


Constructa

**תנור אפייה
דגם CF12550
- הוראות התקנה והפעלה -**



לקוחות נכבדים,

הננו מברכים אתכם עם הצטרופותכם למשפחת רוכשי תנור בישול
ואפייה של חברת קונסטרוקטה.

אנו משוכנעים, כי רכשתם מוצר מהימן ומושלם ובטוחים שהוא
יקנה לכם בישול מהנה.

אנא קראו בעיון הוראות הפעלה אלה כדי להבטיח ניצול כל
היתרונות הטכניים הטמונה בו.

בראשיתה של חברת זו מפורטות הוראות חשובות המתיחסות
לבטיחות. לאחר מכן תירעך לכם הিירות עם חלקיו השונים של
התנור ויאסביר לכם כל אשר עלייכם לדעת אודות פועלותינו
והפעלינו.

הטבלאות בחוברת זו נבנו כך שידריכו אתכם צעד אחריו צעד
אודות הגדרות התנור. הן כוללות מידע שימושי אודות כלבי בישול
מתאים, גובה הנקמת התבניות ואודות ההגדרות המיטבית,
שכלן נבדקו כמובן במטבח שלנו.

כדי להבטיח אורך חיים מרבי של התנור, כוללות בחוברת זו גם
הוראות ועצות אודות ניקוי התנור ותחזוקתו.

שים לב: הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של A/S/B.

הערה!

חברת זו מתורגמת מלועזית והיא מתאימה למספר רב של
דגמים שלא בהכרח משוקים בארץ.





תוכן עניינים

5	התקנה
7	הכנת ארון המטבח
8	חיבור התנור לחםל
8	חיזוק התנור
8	מידע חשוב
9	לפניהם התקנה
9	מידע בטיחותי
10	סיבות למק
11	התנור החדש שלכם
11	לוח בקרה
12	התנור
13	ברור דרגות חום
14	התנור ואבזרים
14	מאוורר קירור
15	לפניהם השימוש בפעם הראשונה
15	הוצאת חומרן האריזה
15	חימום התנור
16	ניקוי מוקדם של האבזרים
16	הגדרת התנור
16	נהל כיוון
17	אם ברצונכם שה坦ור יכבה באופן אוטומטי
18	אם ברצונכם שה坦ור יופעל וכיכבה באופן אוטומטי
20	השעה
20	נהל כיוון
21	טיימר
21	נהל כיוון
22	הגדרות בסיסיות
22	שניינ הגדרות הבסיסיות
23	חימום מהיר
23	נהל כיוון
23	נעילה מפני ילדים
24	תחזוקה ונקיון
24	3





24.....	חומר ניקי
25.....	לניקי קל יותר
25.....	ניקי מסגרות המדפים
27.....	איתור תקלות
27.....	החלפת הנורה בתקרת התנור
28.....	שירות לאחר מכירה
28.....	טבלאות ועצות
28.....	עוגות ועוגיות
32.....	עצות לאפייה
33.....	בשר, עופות, דגים
36.....	עצות לצלייה בתנור ובగרייל
36.....	אפייה, הקרמלה וקלייה
37.....	מזון קפוא
37.....	הפרשה
38.....	"בוש"
38.....	שימור
40.....	עצות לחיסכון בחשמל
40.....	אקרילמיד במוצרי מזון
41.....	מנות מבחן

התקינה


1




2







3



D



4

לפני הרכבת הכיריים והתנור, הכינו את הפתחים בארון ובמשטח העבודה. סלקו שבבים, משומם שהם עלולים להשפיע על הרכיבים החשמליים.

וודאו שהשקע החשמל אליו הנכם מחברים את המקרר יהיה בשטח המקוווקו B או מחוץ לאזור התקנה.

השאירו מרוחות של 5 ס"מ לפחות בין התנור לבין חזית הידיות האחרות. חזקו לקיר בעזרת ריבוע רגיל C רהיט שאין מרכיב.

- לפני הרכבת הכיריים והתנור, הכינו את הפתחים בארון ובמשטח העבודה. סלקו שבבים, משומם שהם עלולים להשפיע על הרכיבים החשמליים.
- פועלה בטוחה של התנור מובטחת רק אם התקינה בוצעה נכון ונבהתאם להוראות התקינה אלה. המתקין אחראי לכל נזק שייגרם עקב התקינה לא נכונה.
- ארון המטבח בו הנכם עומדים להתקין את התנור, חייב להיות עמיד בחום של עד 90°C והחזית של הארוןות הסמוכים אליו בחום של 70°C .

הכנות ארון המטבח

איור 1

- חיבור את התנור לשקע מוארק היבט בלבד.
- אל תחברו את התנור לחשמל באמצעות תקע של 13 אמפר ואל תגנו עליי בעזרת נטייר של 13 אמפר.
- מתח הפעולה של התנור מצוינים על תווית הנזונים שלו.
- הינו את התנור בחזית היחידה בה ברכונכם להתקין אותו. וודאו שככל החשמל באורך המתאים.

חיזוק התנור

איור 4

- במידה והtnor מציד בעגלת, הסירו אותה.
- הכניסו את התנור לתוך היחידה ורכזו אותה.
- אל תפטלו את כבל החשמל.
- חזקו את התנור בעזרת ברגים (25x4).
- אל תאטו את המרוחות שבין משטח העבודה והtnor באמצעות פסים נוספים.

הוצאה

נתקו את התנור מהחשמל. שחררו את ברגי החיזוק. הרימו מעט את התנור ומשכו אותו החוצה.

תenor מתחת למשטח העבודה – איור 1
חיבר להיות פונה אוורור ברצפת היחידות הסמכות.

חזקן את משטח העבודה לארון המטבח.
במקרים בהם התנור המבנה מורכב מחתך לכיריים, הקפידו על הוראות ההתקנה של הכיריים.

התקנת התנור בארון גבוה – איור 2
ניתן להתקין את התנור גם בארון מטבח גבוה.

כדי להבטיח אוורור נאות של התנור, חיבר להיות מרוחה של c-20 ס"מ בין רצפות הבניינים והקיר המקשר.

התקנים את התנור מספיק נמור קר שניינטן יהיה להוציא ממנו בנקל את תבניות האפייה.

התקנה פיננית – איור 3
כאשר הנכם מתקנים את התנור בפינה, הביאו בחשבון את המידות שבאיור C. המידות E תלויות בעובי חזית היחידה והידית.

חיבור התנור לחשמל

- חיבור התנור לחשמל יעשה על ידי חשמלאי מוסמך בלבד, תוך הקפדה על החוקים והתקנות של חברת החשמל.
- לפני ביצוע פעולה התקנה כלשהי, הקפידו לנתק את התנור מהחשמל.

מידע חשוב

אנא קראו בעיון חוברת הוראות זו. רק לאחר מכן תוכלו להפעיל את המכשיר נכון ובבטיחות.

שמרו חוברת זו במקום לטוח לצורך עיון נוסף במקרה הצורך במכשיר. היה ותעבירו את המכשיר לבעים חדשים, מסרו להם יחד איתם גם חוברת זו.

לפני התקנה

הוציאו את התנור מהאריזה וולקו אותה בדרך יידידותית לסלבה.

התנור מסומן בהתאם להנחייה מס' EC/96/2002 של האיחוד האירופי אודות מכשירי **חסמל משומשים (פסולת של מכשירי חשמל ואלקטרוניקה)**.

הנחייה זו קובעת את המוגרת להחזרה ומחזור של מכשירי חשמל משומשים.

בדקו היטב את התנור לאחר הוצאתו מאריזתו. אם הנכם מבחינים בכך נזק הובלה, אל תחברו את התנור. במקורה של נזק לנכבל החשמל, כדי למנוע סכנות, החליפו אותו באמצעות תחנת שירות מוסמכת בלבד.

**סילוק בדרך יידידותית
לסלבה**

נקוי הובלה

חיבור לחשמל

מידע בטיחותי

תנור זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. התנור מיועד להכנת מזון בלבד.

אל תניחו למבוגרים ולילדים להפעיל את התנור ללא השגחה - אם הם אינם כשרים פיסית או מנטלית לעשות כן.

- או אם הם חסרים את הידע והניסיונו הדרושים להפעיל את התנור נכון ובבטיחות.

לעולם אל תניחו לילדים לשחק עם התנור.

⚠️ הניחו לילדים להשתמש בתנור רק לאחר שהוכשרו לכך כראוי. עליהם להיות מסוגלים להפעיל נכון את התנור. עליהם להבין את הסכנות המצויות בחוברת הוראות הפעלה. כדי להבטיח שילדים אינם משחקים עם התנור, השיבו עליהם כאשר הם משתמשים בתנור.

⚠️ פתחו את דלת התנור בזיהירות. אדים חמימים עלולים להתפזר החוצה.

לעולם אל תגעו במשטחים פניםיים של התנור או בגופי החימום שלו. סכנת מוות!

הרחקו ילדים מהタンור.

לעולם אל תאחסנו פרטיים דליקים בתוך התנור. סכנת שריפה.

ילדים

תנור חם

הקפידו תמיד לא לתפוס כבליים של מכשירים חמליים בדלת החמה של התנור. הבידוד של הכבול עלול להימס. סכנת קצרים!

היזרו עם מזון שמקורו עם משקאות בעלי תכולה גבוהה של אלכוהול (למשל קוניאק, רום).

אלכוהול מתאדה בדרגת חום גבוהה. בנסיבות מסוימות אידי' האלכוהול יכולם להתפרק בתוך התנור. סכנת כויה! השתמשו בكمויות קטנות בלבד של משקאות עם תכולה גבוהה של אלכוהול ופתחו את דלת התנור בזירות.

תיקונים

 **תיקונים שאינם נכונים הם מסוכנים. סכנת התחשמלות!**
בצעו תיקונים באמצעות תחנת שירות מוסמכת בלבד. רישימת תחנות השירות מפורטת על הכריכה האחורי של חוברת זו.
במקרה של תקלה, נתקן את הנטייר בלוח החשמל.
הזמןינו טכני שירות.

סיבות לנזק

מגשי אפייה, ירידת או צלהת אלומיניום על רצפת התנור

אל תניחו תבנית אפייה על רצפת התנור. אל תרפסו את רצפת התנור בניר אלומיניום.
אל תניחו צלחות על רצפת התנור.

הדבר יגרום להצברות של חום. זמני האפייה והצליה לא יהיו נכונים יותר ועלול להיגרם נזק לציפוי האמייל.
לעולם אל תשפכו מים ישירות לתוך תנור חם. הדבר עלול לגרום נזק לציפוי האמייל.
כאשר הנכם אופים עוגות לחות מאד, אל תניחו יותר מדי על ניר האפייה. מיצ' פירות הנוזל מניר האפייה מותיר כתמים שאינם ניתנים להסרה.

במקרה זה מומלץ להשתמש בתבנית עמוקה יותר.
הניחו לתנור להתקרר רק כאשר דלתו סגורה. הקפידו שלא יתפס דבר בדלת. גם אם תשאירו את דלת התנור פתוחה מעט, לאורך זמן יגרם נזק לארון המטבח הסמוכים.

כאשר אתם התנור מלוכלך מאד, דלת התנור אינה נסגרת כראוי. עלול להיגרם נזק לארון המטבח הסמוכים. הקפידו על ניקיון אותם התנור.
אל תעמדו ואל תשבו על דלת התנור.

מים בתנור

מייצ' פירות

קירור עם דלת פתוחה

אטם מילוכרך מאד

שימוש בדלת התנור כמושב

אל תזיזו את התנור כאשר הנכם מחזיקים בידית הדלת שלו.
ידית הדלת אינה יכולה להחזיק את משקל התנור והוא
עלולה להישבר.


התנור החדש שלכם

בפרק זה תלמדו יותר אודות התנור החדש שלכם. מוסבר כאן
לוח הבקרה של התנור, המתגים והחוויים שבו. כמו כן מביא
החומרים והאזרחים הכלולים עם התנור.

לוח בקרה

הפרטים הבאים עלולים לשינוי בהתאם לדגם התנור.

מצב המתנה:W / 50/60Hz / 1.8W



לוח בקרה וLOY
תצוגה


התנור

בורר פועלות

בעזרת בורר הפעולות באפשרותם לבחור את מצב החימום של התנור.

ניתן לסובב את הכפטור ימינה או שמאלה.

מצב חימום	כפי
0	ללא פעולה
<input checked="" type="checkbox"/> חימום מהיר	לחימום מהיר של מזון
<input checked="" type="checkbox"/> גריל גדול	לצליות מספר רב של אומץ, נקניקיות, דגים ולוחם קלי.



צליה עם סחרור לצליית נתכים גדולים יותר של אויר חם

חימום תחתית כאשר פריטי מזון בהם דרישה תחתית כהה וקשה

אויר חם תלת- לאפייה עוגות, פיצה, ממד'* עוגיות, מופינים ובאק עלים בו זמני בשני מפלסים.

חימום תחתית ועליי אפייה או צליה במפלס אחד בלבד.

ניתן לאפות עוגות בתבנית/מגש אפייה, ניתן לאפות פיצה במגש, ניתן לצלחות במגש צליה בשר רזה, עופות ציד ועגל.

* מצב חימום עם יעילות אנרגיה המוגדרת בהתאם לתקן האירופי EN50304

כאשר מכונים את בורר הפעולות למצב כלשהו, תאורת התנור נדלקת.

לחצני הבקרה וולות התצוגה

- לחצן שעון ⌚ השתמשו בלחצן זה לכיוון השעה, זמן הבישול → וזמן סיום הבישול ↓.
- לחצן ← ← השתמשו בלחצן זה להפעיל ולבטל את הנעליה מפני ידדים.
- לחצן טיימר ⏱ השתמשו בלחצן זה לכיוון הטימר.
- לחצן מינוס - השתמשו בלחצן זה להקטין את הערך שהוגדר.
- לחצן פלוואן + השתמשו בלחצן זה להגדיל את הערך שהוגדר.
- העריכים שהוגדרו מוצגים בחלון התצוגה של התנור.



בורר דרגות חום


השתמשו בבורר דרגות החום כדי לבחור בדרגת החום או במצב הגריל המבוקשים.

דרגת חום:

תחום דרגת חום ב- $^{\circ}\text{C}$	50 - 270
גריל <input type="checkbox"/>	
גריל חלש	1
גריל בינוני	2
גריל חזק	3

כאשר התנור מתחמם, הסמל נדלק בחלון התצוגה. הוא כבה בזמן הפסיקות החימום.


באפשרותכם לבחור בהגדרת הגריל על ידי בחירה בסמל שעל בורר דרגת החום.



הגדרת הגריל

התנור ואבזרים

ניתן להכניס את המדף באربעה מפלסים שונים בתוך התנור.
ניתן למשוך את המדף החוצה כדי שני שליש מאורך מבפנים
שיקבל שיפוע. דבר זה מקל על הוצאה מזון מהתנור.




באפשרותכם לרכוש אבזרים נוספים ומיעדים בתקנות השירות.

אבזרים


מדף רשת

עבור כלים, תבניות פח לעוגות, צלייה וארוחות קפואות.
הניחו תמיד את מדף הרשת כאשר הצד הקמור כלפי מטה.



תבנית רב-שימושית


עבור עוגות לחות, דברי מאפה, מזון קפוא ונתחי צלי גדולים.
ניתן להשתמש בה גם לאיסוף נטץ שומן כאשר צולמים
שירות על מדף הרשת.



דחפו את התבנית הרב-שימושית, כאשר הצד המשופע פונה
אל דלת התנור.

מגש אפייה מצופה באמאייל

עבור עוגות ובסיסקווייטים.



דחפו את מגש האפייה לתוך התנור, כאשר הצד המשופע
פונה אל דלת התנור.

רשת מגן

אבזרים לרכישה בנפרד*

רשת מחוברת לדלת התנור. היא מונעת מגע של ילדים עם
דלת התנור החמה. ניתן להזמין את רשת המגן בתקנות השירות
(מספר פריט: 361480).

* תמצאו מגון רחב של מוצרים עבור התנור שלכם בעלונים
שלנו ובאינטרנט. ניתן לרכוש אבזרים נוספים באמצעות
תקנות השירות.

מא Orr קירור

התנור מצויד במא Orr קירור. המא Orr מופעל וכבה באופן
אוטומטי. האויר החם נפלט מעל הדלת.

לפני השימוש בפעם הראשונה

בפרק זה תמצאו מידע על כל אשר עליהם לדעת לפני השימוש בתנור בפעם הראשונה. חමמו את התנור ונקנו את האבזרים. קראו את הוראות הבטיחות בחלק "מידע חשוב".

ראשית, וודאו שסמל השעון ושלושה אפסים מהבהבים בחילון התצוגה.


כוננו את השעה.

1. לחצו על לחץן השעון בחילון התצוגה מופיעה השעה 12:00 והסמל מהבהב.
 2. כוננו את השעה בעזרת הלחצנים + או -.
- השעה שהוגדרה נקלטת לאחר מספר שניות. התנור מוכן לשימוש.


אם סמל השעון ושלושה אפסים מהבהבים בחילון התצוגה

הוצאת חומרי האזזה

הוצאתו את חומרי האזזה לפני השימוש בתנור בפעם הראשונה. ששה החלקים של חומרי האזזה נמצאים בין המסלולות ודפנות התנור. הוציאו אותם.



התנור מוכן לשימוש.



חימום התנור

כדי לסלק את הריח של תנור חדש, חמוו אותו כאשר הדלת סגורה.

1. העבירו את בורר הפעולות למצב .
2. השתמשו בבורר דרגות החום כדי לבחור בדרגת חום של 240°C .

לאחר 60 דקות סובבו את בורר הפעולות למצב "כבוי".

שיטת

ניקוי מוקדם של האבזרים

לפני השימוש בהם, רחצו את האבזרים היטב במיל סבון
ומטלית ניקוי.

הגדרת התנור

קיימות אפשרותיות שונות לשימוש בתנור.
כאשר האוכל מוכן, כבו את התנור בעצמכם.

כיבוי יידי של התנור

באפשרותכם לעזוב את המטבח לפרק זמן ארוך.

התנור כבה אוטומטי

באפשרותכם להכניס את המזון לתנור בבורק למשל, ולכונן את התנור כך שהארוחה תריה מוכנה בצהריים.

התנור נדלק וכבה אוטומטי


ניתן למצוא את ההגדרות הנכונות בפרק "טבלאות ועוצות".

טבלאות ועוצות


נהל כיוון

דוגמאות:

200°C עליי/תחתית



1. השתמשו בבורר הפעולות כדי לבחור בסוג החימום המבוקש.



2. השתמשו בבורר דרגות החום כדי לבחור בדרגת החום או במצב הגריל המבוקשים.

כאשר הארוחה מוכנה, כבו את התנור באמצעות בורר הפעולות.

באפשרותכם לשנות בכל עת את דרגת החום או את מצב הגריל.


שינוי ההגדרות

אם ברצונכם שהタンור יכבה באופן אוטומטי


דוגמה:

חימום עליי/תחתית \square , 200°C , זמן בישול 45 דקות


- השתמשו בבורר הפעולות כדי לבחור בסוג החימום המבוקש.



- השתמשו בבורר דרגות החום כדי לבחור בדרגת החום או במצב הגריל המבוקשים.



- לחצו על לחץ השעון .



- כוונו את זמן הבישול בעזרת הלוחצים + או -.

ברירת המחדל של כל לחיצה על הלוחץ + היא 30 דקות.

ברירת המחדל של כל לחיצה על הלוחץ - היא 10 דקות.

התנור נדלק לאחר מספר שניות. הסמל \rightarrow נדלק בחלון התצוגה.



זמן הבישול הסתומים

התנור משמשו אותן. התנור כבוי.
לחצו פעמיים על לחץ השעון והעבירו את בורר הפעולות
למצב כבוי.

לחצו על לחץ השעון . שנו את זמן הבישול באמצעות
הלחצנים + או -.

לחצו על לחץ השעון . לחצו על הלחץ - עד שבחלון
התצוגה מופיע אפס. כבו את בורר הפעולות.

לחצו פעמיים על לחץ השעון וככונו כאמור בסעיף 4
לעיל.

שינויי הגדרה

ביטול הגדרה


הגדרת זמן הבישול
כאשר השעון מוסתר

אם ברצונכם שה坦ור יופעל וכייבָה באופן אוטומטי


זכרו שאסור לשמר זמן רב בתנור מזון שמתקלקל בקלות.
דוגמה:

דמיינו שהשעה עתה היא 10:45 בלילה. זמן הבישול של
המננה הוא 45 דקות ומעלה להיות מוכנה בשעה 12:45.
זמן הבישול של המנה הוא 45 דקות ומעלה להיות מוכנה
בשעה 12:45.


1. השתמשו בבורר הפעולות כדי לבחור בסוג החימום
המבוקש.



2. השתמשו בבורר דרגות החום כדי לבחור בדרגת החום
או במצב הגריל המבוקשים.



3. לחזו על לחץ השעון  .
הסמל  מבהב בחלון התצוגה.



4. כוינו את זמן הבישול בעזרת הלחצנים + או - .
ברירת המחדל של כל לחיצה על הלחץ + היא 30 דקות.
ברירת המחדל של כל לחיצה על הלחץ - היא 10 דקות.



5. לחזו על לחץ השעון  עד הסמל  מבהב בחלון התצוגה.
בחלון התצוגה מוצגת השעה בה הארוחה תהיה מוכנה.



6. השתמשו בלחץ + כדי לכון לשעת סיום מאורחת יותר.
השעה שהוגדרה נקלטה לאחר מספר שניות. עד
שהתנור מופעל, בחלון התצוגה מוצגת שעת סיום
הבישול.



התנור משמייע אותן וככבה.
לחזו פעמיים על הלחץ  והעבירו את בורר הפעולות למצב
כבוי.

ניתן לשנות את ההגדרה כל עוד הסמל מבהב. במקרים
בهم הסמל דולק באופן קבוע, ההגדרה נשמרה בזיכרון.
ניתן לשנות את זמן ההמתנה עד לקליטת ההגדרה. לפרטים
מוספים, ראו בחלק "הגדרות הבסיסיות".

זמן הבישול הסטטיים


הערה

השעון

כאשר מחברים את התנור לחשמל בפעם הראשונה או לאחר הפסקת חשמל, בחילון התצוגה מהבהבים שלושה אפסים וסמל השעון . כוונו את השעה. וודאו שבורר הפעולות נמצא במצב קבוע.

נהל כיוון

- לחץ על לחץן השעון . בתצוגת השעון מופיע החינוי "12:00" וסמל השעון  מהבהב.



- כוונו את השעה באמצעות הלחצנים + או -.

השעון שהוגדרה נקלטת לאחר מספר שניות.

לחץ פעמיים על הלחץן  ושנו את השעה באמצעות הלחצנים + או -.



שינוי השעון, למשל משעון קיז לשעון חורף

הסתרת השעון

באפשרותכם להסתיר את השעון בחילון התצוגה. השעון תהי גלויה בזמן ביצוע הגדרות בלבד.


למטרה זו עלייכם לשנות את ההגדרות הבסיסיות. ראה בפרק "הגדרות בסיסיות".

טויימר


באפשרותכם להשתמש בטויימר כטיימר מטבח רגיל. הוא פועל באופן נפרד מהתנור. לטויימר יש אותן מידה. פירוש הדבר שnitן להבחן בין סיום זמן הבישול לסיום הזמן שהוגדר בטויימר. ניתן לכוון את הטויימר גם כאשר הנעילה מפני ילדים מופעלת.

נהל כיוון

- לחצו על הלחצן . הסמל  מבהבב.



- כוונו את משך הזמן בעזרת הלחצנים + או -. בירית המחדל של כל לחיצה על הלחצן + היא 10 דקות. בירית המחדל של כל לחיצה על הלחצן - היא 5 דקות. הטויימר מופעל לאחר מספר שניות. בחלון התצוגה נדלק הסמל . בחלון התצוגה מתחילה ספירה לאחרו של הזמן.



- התנור משמען אותן. לחזו על הלחצן . תצוגת הטויימר כבית.
- לחזו על הלחצן . שנו את הזמן בעזרת הלחצנים + או -. לחזו על הלחצן . לחזו על הלחצנים + או - עד שבחלון התצוגה מופיע אפס הסמלים נדלקים. בחלון התצוגה נראה המספר לאחרו של הטויימר. כדי לזמן את זמן הבישול שנותר , את שעת הסיום  או את השעה : לחזו על הלחצן  עד שהסמל המבוקש מבהבב. הערך שזומן נשאר בחלון התצוגה במספר שניות.

זמן הבישול הסטטיים

שינוי הטויימר

ביטול ההגדרה

הספרה לאחרו של הטויימר ושל זמן הבישול מתבצעות בו זמנית.

הגדרות בסיסיות

בתנור ישן מספר הגדרות בסיסיות. באפשרותם לשנות בכל עת את ההגדרות הבסיסיות של מושך הצלול ולאפס את השעה עבור הגדרות.


הגדירה בסיסית	פעולה
שנו ל-:	
שעה	מצגת השעה
/	= השעה מוצגת
משך האות	משך האות
2 = כ-2 דקות	האות שלאחר זמן
3 = כ-5 דקות.	= כ-10 שניות
זמן קליטה א-	זמן המתנה עד לקליטה
2 = בינוני	זמן קליטה
/	= קצר
3 = ארוך	הגדירה.

שינויי הגדרות הבסיסיות


הקפידו שלא קיימת תוכנית מוגדרת כלשהי.

- לחצו בו-זמנית על לחצן השעון ולחצן + עד שבחלון התצוגה מופיע החוווי "1". זהה ההגדירה הבסיסית עבור מצגת השעון בחלון התצוגה.


דוגמה: הסטרט השעון



- שנו את ההגדירה הבסיסית בעזרת הלחצנים + או -.



3. אשרו בלחיצה על לחץן השעון Ⓛ.
בחלון התצוגה מופיע החינוי "A2" עבר הגדרה הבסיסית של משך האות.



שנו את הגדרה הבסיסית כאמור בסעיף 2 לעיל ואשרו בלחיצה על לחץן השעון Ⓛ. באפשרותכם לשנות עתה את זמן הקליטה. לסיום, לחזו על לחץן השעון Ⓛ.
אם איןכם מעוניינים לשנות הגדרה בסיסית, לחזו על לחץן השעון Ⓛ. בחלון התצוגה מופיעה הגדרה הבסיסית הבאה.
באפשרותכם לשנות את הגדרות בעל עת.

איןכם מעוניינים לשנות את כל הגדרות הבסיסיות.
תיקון הגדרות

חימום מהיר

פעולה זו מאפשרת חימום מהיר במיוחד של התנור.

נהל כיוון

- סובבו את בורר הפעולות במצב של חימום מהיר ☒.
 - השתמשו בבורר דרגות החום כדי לבחור בדרגת חום המבוקשת.
- התנור מופעל לאחר מספר שניות. כאשר התנור מתחמם, נורית החינוי שמעל לבורר דרגות החום נדלק. נורית החינוי כבית. הכנסו את הארוחה לתנור וכוכו אותו.

תהליך החימום מהיר מושלם.

נעילה מפני ילדים

בתנור קיימת אפשרות של נעילה מפני ילדים כדי למנוע מהם הפעלה מקרית של התנור.

החזיקו את הלחץן ☓ במצב לחוץ, עד שבחלון התצוגה מופיעה החינוי ☓. הדבר נמשך כ-4 שניות. החזיקו את הלחץן ☓ במצב לחוץ, עד שהחינוי ☓ נעלם מחלון התצוגה.

כאשר התנור נעלם, ניתן להגיד את השעה ואת הטימר. הנעילה מפני ילדים מתבטלת במקרה של הפסקת חשמל.

נעילת התנור

שחרור הנעילה

הערות

תחזקה וניקיון

אל תשתמשו לניקוי המכשיר בתרסיסים בלחץ גבוה. סכנת קצרא!
אל תשתמשו בחומרים צורבים או מוחוספים. המשטח עלול להינזק. במקרים בהם חומר
מוחוסף בא מגע עם חזית התנור, שטפו אותו מיד במים.

חומרים ניקוי

החלק החיצוני של התנור:

משטחים פלדת אל-חלד נקיו בעזרת מטלית רכה ומי סבון חמים. משטחים מפלדת אל-חלד
ngebo תמיד בכיוון המרחק כדי לא לשROT את המשטח. יבשו
בעזרת מטלית רכה. הסירו מיד כתמים של אבן, שמן, עמלן
וחלבון.

אל תשתמשו בחומר ניקוי חזקים, ספוגים שורטים ומטליות
מוחוספות. השתמשו בחומר ניקוי מיוחד עבור משטחים מבקרים
של פלדת אל-חלד. הקפידו על הוראות היצרן. חומר ניקוי עבור
משטחי פלדת אל-חלד ניתן לרכוש בחוניות.

משטחי אמייל ומשטחים נקיו בעזרת מטלית רכה ומי סבון חמים. יבשו בעזרת מטלית רכה.
מצופים בלבדנה

נקו בעזרת מטלית רכה ומי סבון חמים. יבשו בעזרת מטלית רכה.
זכוכית הדלת השתמשו בחומר לניקוי זכוכית. אל תשתמשו בחומר ניקוי חזקים
או מוחוספים או במאגרת זכוכית. הזכוכית עלולה להינזק.

אטם נקיו בעזרת מטלית ומי סבון חמים. יבשו בעזרת מטלית רכה.
התנור נקיו בעזרת מטלית רכה ומי סבון חמים. יבשו בעזרת מטלית רכה.
עבור לכלה רב: השתמשו בחומרים כאלה בתנור קר בלבד.

כיסוי הזכוכית שעל תאורת התנור
נקו בעזרת מטלית רכה ומי סבון חמים. יבשו בעזרת מטלית רכה.

אבזרים השרו במים סבון חמים: נקיו בעזרת ספוג או מברשת.
מגש אפייה בינלאומיים נקיו את המשטח בכיוון אופקי ולא לחץ עמו מי סבון ומטלית חלונת רכה
(פריט לרכישה בנפרד) או מטלית שאינה משירה סיבים. יבשו בעזרת מטלית רכה.

אל תשתמשו בחומר ניקוי חזקים, ספוגים שורטים ומטליות מוחוספות.
הם עלולים לשROT את מגש האפייה.

כיריים עימם בהוראות הפעלה של הכיריים אודות תחזקה וניקיון.

ליקוי קל יותר

כדי להקל על הניקוי באפשרותם להדליק את תאורת התנור
ולהסיר את דלת התנור.


העבironו את בורר הפעולות למצב

להדליק תאורת התנור

הסרת דלת התנור פשוטה למדי.

1. פתחו עד הסוף את דלת התנור.
2. סובבו למצב פתוח לחלוtin את שתי ידיות הנעה
הימנית והימנית.

הסרת דלת התנור



3. החזיקו את דלת התנור מצד ימין ושמאל בשתי ידיים (וודאו
שהידיים רחוקות מהצירים). סגורו חלקיית את דלת התנור
(למצב נטוי), משכו קדימה והריםו החוצה.


לאחר הניקוי, הריכבו את הדלת בחזרה בסדר הפוך להסרתה.

ניקוי מסגרות המدافים


ניתן להסיר את המסגרות לצורך ניקוי.

להסרת מסגרות המدافים:

1. החזיקו את מסגרות המدافים מלמטה ומשכו מעת
קדימה. משכו החוצה את הבליטות שלמטה מתוך
בפתחים שהן מוכנסות אליהם.




2. לאחר מכן הוציאו את המסגרת כולה על ידי משיכתה
תחליה כלפי מטה ולאחר מכן קדימה.
נקו את המסגרות בעזרת נוזל לשטיפת כלים, ספוג או
مبرשת.




החזרת המסילה למקום:


1. הכניסו בזרירות את שני הוויים לתוך החורים העליונים.




اذהרה הרכבה שגיה: לעולם אל תציגו את המסילה לפני שני הוויים מחזקם היבב בחורים העליונים.
ציפוי האמייל עלול להינזק ולהישבר.



הרכבה נכון: יש להכניס את שני הוויים עד הסוף לתוך החורים העליונים. הציגו בזרירות את המסילה לאט בכיוון מטה והכניסו לתוך החורים התחתוניים.



3. הכניסו את שתי המסילות.
כאשר המסילות מורכבות נכון, המרחק בין שתי העמדות של המדיים העליונים גדול יותר.



איתור תקלות

במקרה של פגיעה לא תקינה של התנור, היא יכולה להיות לעיתים עקב תקלת קלה. לפני פניה לשירות אנא קראו את ההוראות הבאות:

התקלה	סיבה אפשרית	פעולה מתקנת
התנור אינו פועל.	נתיר "שרוף".	ואדו בלוח החשמל שהנתיר של התנור תקין.
תצוגת השעה מהבהבת.	פסקת חשמל.	כוון מחדש את השעון.


בצעו תיקונים באמצעות תחנת שירות מוסמכת בלבד. רשימת תחנות השירות מפורטת על הכריכה האחוריית של חוברת זו.
תיקונים שאיןם נכונים עלולים לגרום לפיצעה חמורה של המשטמש.

החלפת הנורה בתקרת התנור

במקרה של "שריפת" נורה, החליפו אותה. ניתן להציג בחניונות נורה חלופית של 25 וואט עמידה בחום. ציינו מספר המוצר (Nr-E) ותאריך הייצור (FD) של התנור. השתמשו בנורות אלה בלבד.

1. כבו את התנור באמצעות הנתיר שבלוח החשמל ונתקו אותו משקע החשמל שבקייר.
2. כדי למנוע נזק, הניחו מגבת מטבח בתנור הקר.
3. שחררו בהברגה את כיסוי הנורה שבתוכו התנור על ידי סיבובו שמאליה.
4. החליפו נורה לאחרת מאותו סוג.
5. הבריגו את כיסוי הנורה בחזרה למקוםו.
6. הוציאו את מגבת המטבח מהタンור והפעילו מחדש את הנתיר של התנור בלוח החשמל.

שיטה



במקרה שכיסוי הזכוכית של תאורת התנור ניזוק, החליפו אותו. ניתן להציג CISCO מתאים במתינות השירות. ציינו מספר המוצר (Nr.-E) וסדרת הייצור (FD) של התנור.

שירות לאחר מכירה

שירות הליקוחות שלנו עומד לרשותכם במקרה של צורך בתיקון התנור. בגין החברת תמצאו רשימה של תחנות השירות אליהן תוכלו לפנות.

עם פניהיכם לתחנת השירות אנא מסרו את מספר המוצר (E-Nr.) ואת סדרת הייצור (FD) שלו. תווית הנזונים הכלולת את הנזונים הללו נמצאת恰好 ימין כאשר פותחים את דלת התנור. רשמו את המספרים הללו במקום המיועד להלן ובכך תחסכו זמן במקרה של תקללה בתנור.

: E-Nr.

: FD

מספר מוצר ותאריך יצור

טבלאות ועכוז

טבלה זו מכילה מבחר של מנופת והгадרות המיטביות לבישולן. באפשרותם להשתמש בטבלאות כדי למצוא אילו סוג חימום ודרגת חום מתאימים ביותר המנה, באילו אבזרים להשתמש ובאיזה מפלס של התנור להכini את הצלחת. תמצאו כאן מגוון עכוזות אודוטים המתאימים לשימוש בתנור מיקרוגל והכנת המנות, כמו גם חלק קטן אודוט איתור תקלות במקרה שימושו משתבש.

עוגות ועוגיות

כאשר הנכם אופים עוגות במפלס אחד, עליכם להשתמש בחימום עליי ותחתני █. באפייה זו תקבלו את התוצאות הטובות ביותר.

עדיף להשתמש בתבניות אפייה כהות ממתכת. כאשר משתמשים בתבניות אפייה בהירות ממתכת או בצלחות זכוכית,>ZMNI האפייה מתארכים והעוגות אין משחימות בצורה אחידה.

הניחו את התבנית העוגה במרכז מדף הרשת.

הטבלה מתיחסת למנות המונחות בתנור קר. פעולה זו חוסכת בחשמל. אם תחמו את התנור מראש, תחסכו 5-10 דקות בזמן האפייה.

אפייה במפלס אחד

tabniot Afia Mapch

טבלאות

הטבלאות מציניות איזה סוג חימום עדיף עבור עוגות ודברי מאפה שונים.

דרגת החום וזמן הבישול יכולים להשנות בהתאם לכמות ולסוג העוגות והמאפים. זהה הסיבה לכך שבטבלאות מציניות תחומיים. בתחילת נסו להשתמש בדרגת חום נמוכה יותר, משום שהדבר מאפשר השכמתה אחידה יותר. התחלו בדרגת החום הנמוכה של התחום ובמידת הצורך, בפעם הבאה השתמשו בדרגת חום גבוהה יותר.

למיידנו נוסף ראו בחלק "עצות לאפייה" לאחר הטבלאות.

עוגה בתבנית	המבנה מונחת	על מדף רשת	מספר	חומרים	מצב	זמן בישול, דקוט	דרגת חום C°
תערובת עוגה פשוטה	מבנה מלבנית	תפנית עוגה עם	2	██████	██████	160-180	55-65
תערובת עוגה קשה (למשל עוגת פירות) למחוקק	מבנה מלבנית	תפנית עוגה עם	2	██████	██████	155-175	65-75
ביס עוגה עם צדדים עשויים מבצק קשה	מבנה מלבנית	תפנית עוגה עם	1	██████	██████	160-180	30-40
ביס עוגה עשוי מתערובת עוגה	מבנה מלבנית	תפנית עוגה עם	2	██████	██████	160-180	25-35
עוגת סופג	מבנה מלבנית	תפנית עוגה עם	2	██████	██████	160-180	30-40
עוגה עם פירות או טורט עם רפרפת ביצים, בזק טורט*	מבנה מלבנית	תפנית עוגה עם	1	██████	██████	170-190	70-90
עוגה עם פירות עשויה מתערובת עוגה קשה	מבנה מלבנית	תפנית עוגה עם	2	██████	██████	150-170	55-65
בקיש/פשטידה (למשל: פשטידת תפנית עוגה עם בצל)	מבנה מלבנית	תפנית עוגה עם	1	██████	██████	180-200	50-60

* השאירו את העוגה בתנור למשך 20 דקות והמתינו שתתקרר.

						הטבנית מונחת על מדף רשת	עוגה בתבנית
		דרגת חום C°	זמן בישול, דקות	מצב חיים	מפלס		
25-35	160-180				3	תבנית רב- שימושית	
35-45	150-170				3+1	תערובת עוגה או בזק שמרים מגש אפייה מצופה באמאיל +	עם ציפוי יבש.
40-50	140-160				3	תבנית רב- שימושית	
50-60	130-150				1+3	תערובת עוגה או בזק שמרים מגש אפייה מצופה באמאיל +	עם ציפוי לח.
15-20	170-190				2	תבנית רב- שימושית (עם חיים)	לחמניות שוואצ'ריות (עם חיים) מוקדם
25-35	160-180				2	תבנית רב- שימושית	ככר קלוע עם 500 ג' קמח
50-60	160-180				3	תבנית רב- שימושית	עוגה דפופה עם 500 ג' קמח
100-110	120-140				3	תבנית רב- שימושית	עוגה דפופה עם 1 קג' קמח
55-65	180-200				2	תבנית רב- שימושית	שטרודל, מתוק
20-30	180-200				3	תבנית רב- שימושית	
35-45	150-170				1+3	מגש אפייה מצופה באמאיל +	פיצה

* כאשר הנכם אופים בשני מפלסים, הניתן תמיד את התבנית הרב-שימושית מעל מגש האפייה (מפלס 3).

דרגת חום זמן אפייה, °C	סוג החימום	מפלס	لלחם וללחמניות
8** 35-45	270** 190		תבנית רב-שימושית לחם שמרם עם 1.2 ק"ג קמח(חימום מוקדם)
8**	270** 190		תבנית רב-שימושית לחם מבץך שאר עם 1.2 ק"ג קמח
20-30	200-220		לחמניות (למשל לחמניות שיפון) (חימום מוקדם)

* לעולים אל תשפכו מים ישירות לתוך תנור חם.

** חממו לדרגת החום הגבוהה ביותר ולאחר הזמן המצוין, העבירו לדרגת חום נמוכה יותר.

דרגת חום זמן אפייה, ב-°C	סוג החימום	מפלס	דברי מאפה קטנים
10-20	150-170		תבנית רב-שימושית ביסקויטים
30-40	130-150		מגש אפייה מצופה באמאייל + תבנית רב שימושית*
135-145	70-90		תבנית רב-שימושית מרנג
30-40	200-220		תבנית רב-שימושית פחζניות קרטם
30-40	110-130		תבנית רב-שימושית עוגיות מקרון
35-45	100-120		מגש אפייה מצופה באמאייל + תבנית רב שימושית*
20-30	190-210		תבנית רב-שימושית בקע עליים
30-40	180-200		מגש אפייה מצופה באמאייל + תבנית רב שימושית*

* כאשר הנכם אופים בשני מפלסים, הניחו תמיד את התבנית הרב-שימושית מעל מגש האפייה (מפלס 3).

עכotta לAfia

עכotta לAfia	ברצונכם לבשל מטבחן משלכם כיצד לבדוק שעוגת ספוג Afia כראוי.
כ-10 דקות לפני סיום זמן האפייה שבמטבחן, נקבו את הנקודה הגבוהה ביותר של העוגה עזרת קיסם. העוגה אפייה דיה כאשר הקיסם יוצא נקי.	בפעם הבאה הוסיף פחתות נזלים או הגדייר דרגת חום נמוכה יותר ב-10 מעלות. הקפידו על זמני הבישול שבמטבחן.
אל תשמנו את דפנות תבנית הפח הקפיצית. ברגע שהעוגה מוכנה, שחררו בזיהירות את העוגה מהדפנות בעדרת סcin.	העוגה תפחה באמצעות אך לא מסביב.
הכניסו את העוגה במפלס נמוך יותר, בחרו בדרגת חום נמוכה יותר ואפו את העוגה מעט יותר זמן.	העוגה כהה מיד לעלה.
השתמשו בקיסם שניים כדי לנקב חרורים בעוגה האפייה. לאחר מכן טפטפו על העוגה מיץ פירות או אלכוהול. בפעם הבאה הגדיילו את דרגת החום בכ-10 מעלות וקצרו את משך האפייה.	העוגה יבשה מיד.
בפעם הבאה הוסיף מעט פחתות נזלים ואפו מעט יותר זמן בדרגת חום נמוכה יותר עוגות עם ציפוי פירות: בשלו תחילת את הבסיס. פזרו פירורי שקדים ולחם ולאחר מכן הוסיףו את הציפוי העליון. הקפידו כל הוראות וזמן האפייה שבמרשם.	הלחם או העוגה (למשל: עוגת גבינה) נראים טוב, אך הם רטובים מבפנים (רכימים עם אוזרים סופגים מים).
בחורו דרגת חום מעט נמוכה יותר כדי להבטיח שהעוגיות תאפינה בצורה אחת יתירה. אף עוגיות עדינות במפלס אחד עם חימום עלי/ תחתני. עדיף נייר אפייה שבולט מעל המזון משפיע על סחרור האויר. מסיבה זו, חתכו תמיד את נייר האפייה כך שיסתאים לתבנית האפייה.	העוגה או העוגיות אינם שחומות בצורה אחת.
בפעם הבאה השתמשו בתבנית רב-שימושית עמוקה יותר.	תחתית עוגת הפירות בהירה מיד. מיץ הפירות גולש.
כאשר הנכם אופים במספר מפלסים. המזון מגש האפייהعلילן כהה יותר מאשר המזון באוטומאטי מגשים שהוכנסו לתנור באותו זמן לא יהיה בהכרח בשוואואה למגש האפייה התchapton. יהיו מוכנים באותו זמן.	אפשרותם במספר מפלסים. המזון מגש האפייה עלילן כהה יותר מאשר המזון באוטומאטי מגשים שהוכנסו לתנור באותו זמן לא יהיה בהכרח בשוואואה למגש האפייה התchapton.
האפייה עלולה לגרום להיווצרות של אדי מים. הם נפלטים מעל לדית הדלת. האדים עלולים להתישב על לוח הבקרה או על חזיתות הארונות הסמכים וליצור עליהם טיפות מים. זהו תhalbיר פיסי רגיל.	נצרת התוצאות כאשר אופים עוגות המכילות פרי טרי.

בשר, עופות, דגים

כלים

השתמשו בכל כלבי עמיד בחום. גם התבנית הרב-שימושית מתאימה עבור כלבי גדור יותר.

הניחו תמיד את המזון במרכזי מדף הרשת.

לאחר הוצאתן מהתנור, הניחו צלחות זכוכית חממות על מגבת מטבח יבשה. אם תניחו את הצלחות על משטח קר הן עלולות להיסדק.

תוצאות הצליה תלויות בסוג ואיכות הבשר.

لبשר רזה הוסיפו 2-3 כפות של נזול ולצלי קדרה הוסיפו 8-10 כפות, בהתאם לאודול.

הפכו בשר באמצעות זמן הצליה.

כאשר הצלי מוכן, כבו את התנור והשאירו את הצלי לעמוד בתוך התנור, עם דלת סגורה, לפחות 10 דקות נוספת. עמידה זו מאפשרת למציא הבשר להתפזר בצורה אחידה יותר.

הקפידו לסגור את דלת התנור בזמן צליה בగיריל.

במידת האפשר השתמשו בנתח' בשר בעובי דומה. הקפידו שהם יהיו בעובי של 2-3 ס"מ לפחות. נתחים כאלה יושחמו בצורה אחידה וישארו עסיסים ורכים באמצעות הוסיפו תבלינים לאומצות רק לאחר הצליה.

הניחו את הנתחים המיועדים לצליה ישירות על מדף הרשת. כאשר הנכם צולים נתה בודד של בשר, הניחו אותו במרכז מדף הרשת.

כמו כן הכניסו את המגש הרב-שימושי למפלס 1. מיצי הבשר נוספים במגש וכך נשמר ניקיון התנור.

הפכו את נתחי הבשר בחלוף שני שליש זמן הבישול המצוין. גופ החימום של הגיריל כבה ונידלק מעצמו באופן אוטומטי. אין זו תקלה. מספר הפעמים שהדבר מתרחש תלוי בהגדרת הגיריל שבחורתם.

הטבלה מתאפיינת להכנסה לתוך תנור קר. נתוני הזמן הם להכוונה בלבד ותלויים בסוג ואיכות הבשר.

עכotta אודות צליה

עה אודות צליה

בשר

משקל	כלי	מפלס	סוג חימום	דרגת חום ב- $^{\circ}\text{C}$, ג'ריל	זמן בישול, דקות	בשר
1 ק"ג		2		200-220	120	בשר בקר צלי, בקדדרה (למשל, עלות)
1.5 ק"ג	מכוסה	2		190-210	140	
2 ק"ג		2		180-200	160	
1 ק"ג		1		210-230	70	בשר מותן בקר
1.5 ק"ג	לא מכוסה	1		200-220	80	
2 ק"ג		1		190-210	90	
1 ק"ג	לא מכוסה	1		230-250	50	בשר צלי, ביןוני-נא*
4	מדף רשת***	4		3	20	אומצתה, צלייה היטב
4	מדף רשת***	4		3	15	אומצתה, ביןוני-נא
750 ג'	לא מכוסה	1		180-200	70	קצץ בשר
750 גרם	מדף רשת***	4		3	15	נקנקיות למחוק
1 ק"ג	לא מכוסה	1		200-220	100	צליל עגל
2 ק"ג		1		180-200	140	
1.5 ק"ג	לא מכוסה	1		170-190	120	רגל של כבש עם עצם

* הפקו את הצליל בחולף מחצית הזמן הבישול. לאחר הבישול עטפו את הצליל בנייר אלומיניום והניחו לו לעמוד בתוך התנור למשך 10 דקות.

*** הכניסו את התבנית הרב-שימושית למפלס 1.

הטבלה מתיחסת למנות המונחות בתנור קר.

המשקל המצוין בטבלה מתיחס לעוף מוקן לצלייה (ללא מלילוי).

כאשר הנכם צולמים ישרות על מדף הרשת, הכניסו את המוגש הרב-שימושי למפלס 1.

כאשר הנכם צולמים אווז או ברווז, נקבעו את העור מתחת לכנפיים, כדי לאפשר יציאה של שומן עודף.

הפקו עוף שלם לאחר שחכלפו שני שליש מזמן הצליליה.

העוף יהיה פריך וshallowed במיוחד אם לקרהת סוף הצליליה תבזיזו עלייו מים מלוחים או מיץ תפוזים.

עווף

דקות	זמן בישול,	דרגת חום ב-C°	סוג חיומות	מפלס	כלי	משקל	בשר
40-50	210-230		2	מדף רשת	כל אחד 400 ג'	חצאי עוף, 1-4 נתחים	
30-40	210-230		3	מדף רשת	כל אחד 250 גרם	נתחי עוף	
75-85	200-220		2	מדף רשת	כל אחד 1 ק"ג	עוף שלם, 4-1	
80-100	170-190		2	מדף רשת	11.7 ק"ג	ברוז	
110-130	160-180		2	מדף רשת	3 ק"ג	אווז	
80-100	180-200		2	מדף רשת	3 ק"ג	תרנגול הודו קטן	
80-100	180-200		2	מדף רשת	כל אחד 800 גרם	2 שיפודי הודו	

הטבלה מתיחסת למנות המונחות בתנור קר.

דגים

דקות	זמן בישול,	דרגת חום ב-C°, ג'ריל	סוג חיומות	מפלס	כלי	משקל	דגים
20-25		מפלס 2		3		כל אחד 300 גרם	
40-50	190-210			2	מדף רשת*	1 ק"ג	דג, בגריל
60-70	180-200			2		1.5 ק"ג	
20-25		מפלס 2		4	מדף רשת*	כל אחד 300 גרם	דג, פרוסות

* הכניסו גם את התבנית הרב-שימושית למפלס 1.

עכotta לצליה בתנור וברגיל

הטבלה אינה מכילה מידע עבור
בחורו במשקל הנמוך יותר והאריכו את הזמן.
משקל הצליל בפועל.

השתמשו במד-חום לבשר (ניתן לרכוש בחנות מיוחדות) או בצעו את "בחן הcpf". לחזו כף על הבשר. כאשר התחששה חזקה, הבשר מוקן. אם ניתן להוציא את הcpf פנימה, יש צורר בבישול נוספת.

כיצד יודיעים כשהצליל מוקן.

בדקנו את המפלס ואת דרגת החום.

הצליל כהה מדי, אך הקروم שרוף חליקית.

בפעם הבאה השתמשו בצלחת צלייה קטנה יותר והוסיפו יותר נזלים.

הצליל נראה טוב, אך הרוטב שרוף.

בפעם הבאה השתמשו בצלחת צלייה גדולה יותר והוסיפו פחות נזלים.

הצליל נראה טוב, אך הרוטב בהיר מדי ומימי.

מרבית האדים נפלטים דרך פתחי היציאה של האדים, חלק מהם מתעבים על לחם הבקרה וחזיותם של ארונות מטבח סמוכים משם הם מטפטיים. הדבר תלוי בתנאים הפיסיים.

אדמים עולים מהצליל כאשר מוסיפים רוטב.

אפייה, הkersה וקליה

הטבלה מתאפיינת למנות המונחות בתנור קר.

מנה	כלי	מפלס	החינוך	סוג	דרגת חום	זמן בישול בדקות
פאפה מתוק (למשל: פשטידה עם פירות)	צלחת עמידה בתנור	2		170-190	170-190	50-60
פאפה מלוח עשוי מרכיבים מבושלים (כמו למשל: פaufe בסופטה).	צלחת עמידה בתנור	2		210-230	210-230	25-35
פאפה מלוח עשוי מרכיבים גולמיים* (כמו למשל: תפוחי אדמה מוקרמים)	צלחת עמידה בתנור	2		150-170	150-170	50-60
קליות לחם 12 פרוסות	גריל	4		3	3	4-5
לחם 12 פרוסות	גריל	3		3	3	5-8

* הקפידו שהפאפה לא יהיה גבוהה מ-2 ס"מ.

** הכנisos גם את התבנית הרב-שימושית למפלס 1.

מזון קפוא

הקפידו על ההוראות שלן האריזה.

הטבלה מתיחסת למנות המונחות בתנור קר.

הארוחה	כליאו	מפלס	החימום	דרגת חום °C	סוג	זמן בישול בדקות
שטרודל פירות*	תבנית רב- שימושית	3		190-210	190-210	
טוגנים*	תבנית רב- שימושית	3		45-55	210-230	
פיצה*	מדף רשת	2		15-20	200-220	
פיצה בגט	מדף רשת	2		15-20	190-210	

* צפו את התבניות בנייר אפייה. וודאו שנייר האפייה מתאים לשימוש בדרגת חום זו.
הערה כאשר אופים מזון קפוא, המוגש הרב-שימושי עלול להתעוות. הדבר נגרם עקב השינויים הגדולים בדרגת החום שמשפיע על האוצרם. התעוותות זו מתחילה במהלך האפייה.

הפשרה

הוציאו את המזון מתוך האריזה והניחו אותו בצלחת מתאימה על מדף הרשת.

הקפידו על ההוראות שלן האריזה.
זמן הפשרה תלויים בסוג וכמות המזון.

הארוחה	כליאו	מפלס	החימום	דרגת חום °C	סוג	זמן הפשרה
מזון קפוא*	מדף רשת	2		בורר הפעולות נשאר במצב כבוי.	למשל, עוגת קרם, עוגות עם שוקולד או ציפוי, פרי, עוף, נקניקיות ובשר, לחם, לחמניות, עוגיות ודברי מאפה אחרים.	*

* הניחו עוף על הצלחת כאשר החזה לפני מטה.

ייבוש

השתמשו בפירות וירקות טריים ללא פגמים בלבד ורחצטו אותם היטב.

הניחו למזון להתקrox היטב וייבשו אותו בעצמכם. כסו את התבנית הרב-שימושית ואת מדף הרשת בנייר אפייה או בנייר אחר עמיד בפניו שומנים.

הארוחה	מפלס	זמן בישול	דרגת חום ב-	סוג החימום	טמפרטורה ב- ^{°C}	זמן בישול ב שעות
600 גרם של טבעות תפוחי עץ	1 +3	1+3	80		C-5	
800 גרם אגסים פרוסים	1 +3	1+3	80		C-8	
15.5 ק"ג שזיפים מיובשים או טריים	1 +3	1+3	80		C-10- 8	
200 גרם עשבי תיבול טריים, רוחצים	1 +3	1+3	80		כשעה וחצי	

פירחות או ירקות רטובים מעד יש להפוך מספר פעמים. לאחר הייבוש, הסירו מיד את המזון מהנייר.

שימור

הכנה הקפידו שהצנצנות ואטמי הגומי יהיו נקיים ושלימים. השתמשו בצנצנות מאותו גודל. ההוראות שבטבלה מתיחסות לצנצנות עגולות של 1 ליטר. אזהרה: אל תשתמשו בצנצנות גדולות או גבהות יותר. המכסה עלול להיסדק.

השתמשו בירקות ופירחות טריים ללא פגמים בלבד. רחצטו אותם היטב.

הכניסו את הפירות או הירקות לתוך הצנצנת. במידה הצורך, נגבו את החלק העליון של הצנצנות, כך שיהיו נקיים. עליהם להיות נקיים. הניחו אותם גומי רטוב ומכסה על כל צנצנת ונעלמו את הצנצנות בעזרת מהדקים.

אל תכניסו לתוך התנור יותר משש צנצנות.

הזמןים המצוינים בטבלאות הם להכונה בלבד. זמינים אלו יכולות להיות מושפעים על ידי דרגת החום בחדר, מספר הצנצנות, נפח התוכן ודרגת החום שלו. התנור שינוי הגדרות או יציבי התנור, וודאו שתוכן הצנצנות מבועב.

1. הניחו את התבנית הרב-שימושית במפלס 2.
2. שפכו לתוך המגש הרב-שימושי חצי ליטר מים חמים (80°C)
3. סגרו את דלת התנור.
4. סובבו את בורר הפעולות ל-□.
5. סובבו את בורר דרגות החום כדי לבחור בחום של $170^{\circ}-180^{\circ}$.

כאשר תוכן הצנצנות מתחילה לרתוח, דהינו כאשר מתחילות להופיע בועות קטנות במרקוחי זמן קצרים – לאחר כ-40-50 דקות – העבירו את בורר דרגות החום למצב כבוי. בורר הפעולות נשאר במצב פעול.

הוציאו את הצנצנות מהתנור לאחר שהחומר מחדש במשך 25-35 דקות. אם תשאירו את המזון בתנור למשך זמן ארוך יותר, עלולות להיווצר בקטניות שיגרם לפירוט המשומרים להתקלקל בטרם עת. כבו את בורר הפעולות.

טיפול פירות

פירוט בצנצנות של 1 ליטר	לאחר בעב우	חימום מראש
תפוחי עץ, פטל, אוכמניות אדומות/שחורות, תות שדה	כבו	כ- 25 דקות
דודבדים, משמש, אפרסקים, דמדניים	כבו	כ- 30 דקות
רסק תפוחי עץ, אגסים, שזיפים	כבו	כ- 35 דקות

טיפול ירקות

כאשר תוכן הצנצנת מתחילה לרתוח, סובבו את בורר דרגות החום לכ- $120-140^{\circ}\text{C}$. הטבלה מראה מתי אפשרותכם לכבות את בורר דרגות החום. השאירו את הירקות לעמוד בתנור למשך 30-35 דקות נוספת. וודאו שבורר הפעולות נשאר במצב פעול.

ירקות עם רוטב קר בצנצנות של 1 ליטר	לאחר בעב우	חימום מראש
מלפפונים	-	כ- 35 דקות
סליק	כ- 35 דקות	כ- 30 דקות
כרוב סיני	כ- 45 דקות	כ- 30 דקות
שעועית, קולרבי, כרוב אדום	כ- 60 דקות	כ- 30 דקות
אפונה	כ- 70 דקות	כ- 30 דקות

לעולם אל תניחו את הצנצנות החמות על משטח קיר או רטוב, משום שהן עלולות להיסדק.

עצות לחיסכון בחימום

חמו מראש את התנור רק אם הדבר מצוין במפורש במרשם או בטבלה שבחוראות הפעלה.

השתמשו בתבניות אמייל שחורות ולאין דבקות. הן סופגות את החום טוב במיוחד.

אם ברצונכם לאפות מספר עוגות, עדיף לאפות אותן אחת לאחר השניה. התנור עדין חם. הדבר מזכיר את זמן האפייה של העוגה השניה. באפשרותכם גם להכין שתי תבניות אפייה אחת לאחר השניה.

במקרים של זמני בישול ארוכים, ניתן לכבות את התנור 10 דקות לפני שחלף זמן הבישול המלא ולסייע את הבישול על ידי ניצול החום השורי שבתנור.

אקרילimid במוצרי מזון

אילו סוגים מזון מושפעים? אקרילimid נוצר בעיקר במוצרי גרעינים ותפוחי אדמה המחוותים בדרגת חום גבוהה, כמו טוגנים, טוסט, לחמניות, לחם, מוצר מאפה עשויים מבצק פריר (ביסקויטים, לחם ג'ינגר, עוגיות)

עצות לשימרת רמה מזערית של האקרילimid בזמן הבישול

הקפידו שזמן הבישול יהיה קצר ככל האפשר. בשלו עד שהמזון שחום-זהוב ולא כהה מדי. נתחים גדולים ועבים של מזון מכילים פחות אקרילimid.

אפייה
בחימום עלי/תחתית אפו בדרגת חום שאינה עולה על $C^0 200$, עם סחרור אויר חם אפו בדרגת חום שאינה עולה על $C^0 180$.

ביסקויטים
בחימום עלי/תחתית אפו בדרגת חום שאינה עולה על $C^0 190$, עם סחרור אויר חם אפו בדרגת חום שאינה עולה על $C^0 170$.

טוגנים לתנור
חולמן או חלבון ביצה במתכוון מקטינים היוצרים אקרילimid. פזרו שכבה אחת אחידה על מגש האפייה. כדי שהתוגנים לא יתייבשו, אפו לפחות 400 גרם במגש אפייה.

מנוטות מבוחן

בהתאם לתקנים של האיחוד האירופי.
הטבלה מתייחסת למנות המונחות בתנור קר.

עוגות ועוגיות

מנה	אבדרים	זמן אפייה	דרגת החימום חום ב-C°	סוג מפלס	הזמן בבדיקה	עוגיות וינאיות
	תבנית רב-שימושית מגש אפייה מצופה באמאיל + תבנית רב-שימושית**	3	150-170		20-30	עוגות קטנות
20 עוגות	תבנית רב-שימושית מגש אפייה מצופה באמאיל + תבנית רב-שימושית** (חימום מוקדם)	3	150-170		35-45	עוגות קטנות, 20
עוגות ספוג עם מים חמימים	תבנית פח קפיצית*** תבנית רב-שימושית מגש אפייה מצופה באמאיל + תבנית רב-שימושית**	2	160-180		30-40	עוגת שמרים במגש אפייה
עוגת תפוחים גרמני	תבנית רב-שימושית + 2 תבנית פח קפיצית בקוטר של 20 ס"מ***	1	190-210		70-80	פאי תפוחים גרמני
פאי תפוחים גרמני	2 מדפי רשת* + 2 תבנית פח קפיציות בקוטר של 20 ס"מ***	1+3	170-190		65-75	פאי תפוחים גרמני

* ניתן להציג בחנויות מגשי אפייה ומדפי רשת נוספים.

** כאשר הנכם אופים בשני מפלסים, הניתו תמיד את התבנית הרב-שימושית מעל מגש האפייה (מפלס 3).

*** החליקו את התבנית על מדף הרשת

**** הניתו את התבנית העוגה באלקסון על האוצר.

מננה	אבדרים	זמן בישול	סוג הגדרת	מפלס החימום גראיל	בדיקות	חומר
2-1	מדף רשת	מקדם במשך 10 דקות (חימום דקוט)	<input type="checkbox"/>	4	3	קליות לחם (חימום דקוט)
30-25	מדף רשת	המבוגרים, 12 יחידות	<input type="checkbox"/>	4	3	*

* הפקו לאחר כ-3/2 מהזמן. הכניסו את מגש האפייה במפלס 1.

לקוחות נכבדים,

אנו מוקווים, שהוראות הפעלה אלה סייעו לכם להפעיל את התנור של **קונסטרוקטה** ושהוא פועל לשבעות רצונכם. אם למרות מאמצינו להגיש לכם מוצר מושלם ולא ליקויים תגלה תקלת כלשהו בפעולתו של התנור, אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי השירות הרשמיים על הכריכה האחוריית של חוברת זו. מעבדות השירות והטכנאים המיוםנים ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה הדורשת להחזרת המדייח לפעולה תקינה. **בהצלחה!**

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שייפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמת.



תחנות שירות ברחבי הארץ

טל: 04-8419919	שירות CSB, שדרות הסתדרות 273, חיפה	חיפה והצפון
טל: 08-9777222	שירות CSB, המלכה 1, א.ת. צפוני, לוד	מרכז
טל: 02-6403000	אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים	ירושלים
טל: 08-9777200	שירות CSB, יאיר 18, באר-שבע	באר-שבע

