

**Beépíthető sütő HBA23S1.0R
Cuptor încorporabil HBA23S1.0R**



BOSCH

Fontos biztonsági előírások	4	Kísérleti konyhánkban teszteltük Önnek	15
A károsodások okai	5	Torták és sütemények	15
Az Ön új sütője	5	Sütési ötletek	17
Kezelőfelület	5	Hús, szárnyas, hal	18
Nyomógombok és kijelzések	5	Tippek sütéshez és grillezéshez	20
Funkcióválasztó	6	Felfújtak, pirítós	20
Hőfokszabályozó	6	Késztermékek	21
Sütőtér	6	Különleges ételek	21
Tartozékok	6	Felolvastás	22
Tartozékok behelyezése	6	Aszalás	22
Kiegészítő tartozékok	7	Befőzés	22
Ügyfélszolgálati cikk	8	Akrilamid az élelmiszerben	23
Az első használat előtt	8	Próbaételek	23
Az idő beállítása	8	Sütés:	23
A sütő felfűtése	8	Grillezés	24
A tartozékok tisztítása	8		
A sütő beállítása	9		
Fűtési mód és hőmérséklet	9		
Gyorsfelfűtés	9		
Időfunkciók beállítása	9		
Jelzőóra	9		
Időtartam	9		
Kikapcsolási idő	10		
Idő	11		
Gyerekzár	11		
Alapbeállítások megváltoztatása	11		
Ápolás és tisztítás	11		
Tisztítószerek	11		
Állványok ki- és beakaszta	12		
A sütőajtó ki- és beakaszta	12		
Ajtólapok ki- és beszerelése	13		
Mit tegyünk meghibásodás esetén?	13		
Hibatáblázat	13		
A fedélen lévő sütőlámpa cseréje	14		
Üvegbura	14		
Ügyfélszolgálat	14		
E-szám és FD-szám	14		
Energiamegtakarítási és környezetbarát ötletek	14		
Energiamegtakarítás	14		
Ártalmatlansítás környezetbarát módon	15		

További információkat a termékekről, a tartozékokról, az alkatrészekről és a szervizzel kapcsolatban internetes oldalunkon: www.bosch-home.com és az Online-Shop-ban: www.bosch-eshop.com talál.

⚠ Fontos biztonsági előírások

Gondosan olvassa el ezt az útmutatót. Csak így tudja készülékét helyesen és biztonságosan kezelní. A használati és szerelési utasítástőrizze meg a későbbi használathoz vagy a későbbi tulajdonos számára.

Ezen készülék csak beépítésre készült. Vegye figyelembe a speciális szerelési útmutatót.

Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket. Szállítási sérülés esetén ne csatlakoztassa.

A csatlakozódugó nélküli készüléket csak hivatalos engedélyvel rendelkező szakember csatlakoztatással. Hibás csatlakoztatás miatt keletkezett károkra nem vonatkozik a garancia.

Ez a készülék csak háztartásban vagy ház körül való alkalmazásra készült. A készüléket kizártlag ételek és italok készítésére használja. A készüléket üzemelés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül. A készüléket csak zárt helyiségen használja.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.

Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkal játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve ha 8 évnél idősebbek és felügyelet mellett vannak.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe. A tartozékokat mindig megfelelő helyzetben tolja be a sütőtérbe. Lásd a tartozékok leírását a használati utasításban.

Égésveszély!

- A sütőtérben tárolt gyúlékony tárgyak lángra lobbanhatnak. Soha ne tartson gyúlékony tárgyat a sütőtérben. Soha ne nyissa ki a készülék ajtaját, ha a készülék füstöl. Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozódugót vagy kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.
- A készülékajtó nyitásakor légáramlat keletkezik. A sütőpapír hozzáérhet a

fűtőelemekhez és meggyulladhat. Az előmelegítés ideje alatt soha ne helyezzen rögzítés nélkül sütőpapírt a tartozékre. Nehezékként helyezzen a sütőpapírra egy edényt vagy egy sütőformát. Csak a szükséges felületet béléje ki sütőpapírral. A sütőpapír nem lóghat túl a tartozékon.

Égésveszély!

- A készülék nagyon forró. Soha ne érintse meg a sütőtér forró belső felületeit vagy a fűtőelemeket. Mindig hagyja lehűlni a készüléket. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
- A tartozék vagy az edény nagyon forró. A forró edényt vagy tartozékot minden fogókesztyűvel vegye ki a sütőtérből.
- Az alkoholgőzök meggyulladhatnak a forró sütőtéren. Soha ne készítsen olyan ételeket, amelyek magas százalékarányú alkoholtartalmú italt tartalmaznak. Csak kis mennyiségű magas százalékarányú alkoholos italt használjon. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját.

Forrázásveszély!

- A hozzáférhető részek működés közben felforrósodnak. Soha ne érintse meg a forró részeket. Tartsa távol a gyerekeket.
- A készülék ajtajának kinyitásakor forró gőz távozhat a készülékből. Óvatosan nyissa ki a készülék ajtaját. Ne engedjen gyerekeket a készülék közelébe.
- A forró sütőtérben lévő vízből forró vízgőz képződhet. Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró sütőtére.

Sérülésveszély!

A készülék ajtajának összekarcolt üvege megrepedhet. Ne használjon üvegkaparót, éles vagy súroló hatású tisztítóeszközöket.

Áramütésveszély!

- A szakszerűtlen javítások veszélyesek. Javításokat csak szakképzett ügyfélszolgálati technikus végezhet. Ha a készülék meghibásodott, húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy cserélje ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Hívja az ügyfélszolgálatot

- A forró készülékrészeknél az elektromos készülékek kábelszigetelése megolvadhat. Soha ne érintkezzen az elektromos készülékek csatlakozó kábele forró készülékrészekkel.
- Az intenzív nedvesség áramütést okozhat. Ne használjon magasnyomású vagy gőzsugaras tisztítógépet.
- A sütőterlámpa cseréjekor a lámpafoglalat érintkezése áram alatt van. Csere előtt húzza ki a csatlakozódugót vagy kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.
- A hibás készülék áramütést okozhat. Soha ne kapcsolja be a hibás készüléket. Húzza ki a csatlakozódugót és kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Hívja az ügyfélszolgálatot

A károsodások okai

Figyelem!


- Tartozék, fólia, sütőpapír vagy edény a sütőtér aján: Ne tegyen tartozékot a sütőtér ajára. A sütőtér aját ne béléje ki semmilyen fajtájú fóliával vagy sütőpapírral. Ne tegyen edényt a sütőtér ajára, ha 50 °C feletti hőmérsékletet állított be. Hőtorlasz alakul ki. A sütési idők már nem egyeznek, és a zománc megsérül.
- Víz a forró sütőtéren: Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró sütőtére. Vízgőz keletkezik. A hőmérsékletváltozás miatt megsérülhet a zománc.
- Nedves élelmiszerek: Ne tároljon hosszabb ideig nedves élelmiszereket a zárt sütőtében. A zománc megsérül.
- Gyümölcslé: A lédús gyümölcsös süteményekből ne tegyen túl sokat a sütőtapsibe. A gyümölcslé kifröcskölk a sütőtapsiból és eltávolíthatatlan foltokat hagy. Ha lehetséges, használja a mélyebb univerzális serpenyőt.
- Lehűlés nyitott készülékkal mellett: A sütőteret csak zárt ajtónál hagyja lehűlni. Még ha csak résnyire is marad nyitva a készülékkal, a szomszédos bútorlapok idővel sérülhetnek.
- Erősen szennyezett ajtótömítés: Ha az ajtótömítés erősen szennyezett, akkor a készülék ajtaja működés közben már nem zár rendesen. A szomszédos bútorlapok megsérülhetnek. Mindig tartsa tisztán az ajtó tömítését.
- Készülék ajtaja mint ülő- vagy rakkodófelület: Soha ne használja ülő- vagy rakkodófelületként a készülék ajtaját. Ne tartson edényt vagy tartozékokat a készülék ajtaján.
- Tartozékok betolása: készüléktípusról függően a tartozékok megkarcolhatják az ajtót lapot a készülék ajtajának becsukásakor. A tartozékokat ezért minden ütközésig tolja be a sütőtére.
- A készülék szállítása: A készüléket ne hordozza vagy tartsa az ajtóbogantyúnál fogva. Az ajtóbogantyú nem tartja meg a készülék súlyát, és letörhet.

Az Ön új sütője

Itt megismerheti új sütőjét. Bemutatjuk a kezelőfelületet és az egyes kezelőelemeket. A sütőtére és a tartozékokra vonatkozó információkat kap.

Kezelőfelület

Itt áttekintheti a kezelőfelületet. Soha nem jelenik meg a kijelzőn egyidejűleg az összes szimbólum. A készülék típusától függően eltérések lehetnek a részletekben.



Kapcsolófogantyúk

A kapcsolófogantyúk süllyeszthetők. A be- és kikattintáshoz nyomja meg a kapcsoló-fogantyút nulla állásban.

Nyomógombok

Az egyes kezelőfelületek alatt érzékelők vannak. Nem kell erősen megnyomnia. Csak érintse meg a mindenkor szimbólumot.

Nyomógombok és kijelzések

A nyomógombokkal különböző kiegészítő funkciók állíthatók be. A kijelzőn megjelennek a beállított értékek.

Nyomógomb	Használat
»»	Gyorsfelfűtés
⌚	időfunkciók
⌚-	Jelzőra ⌚, időtartam ⌚, kikapcsolási idő ⌚ és idő ⌚ kiválasztása.
⌚+	Gyerekzár
-	Beállítási értékek csökkentése.
+	Beállítási értékek növelése.

A megfelelő szimbólum körül zárójelben [] látható a kijelzőn a beállítandó időfunkció. Kivétel: Az időnél csak akkor világít a szimbólum ☺, ja módosítja.

Funkcióválasztó

A funkcióválasztóval állítható be a fűtési mód.

Kapcsolóállás	Használat
● Nulla állás	A sütő ki van kapcsolva.
☒ 3D forró levegő*	Sütemények sütéséhez 1, 2 vagy 3 szinten. A ventilátor egyenletesen elosztja a hátfalban lévő körfűtőtest hőjét a sütőterében.
☐ Felső/alsó fűtés	Sütemények, felfújtak és sovány sűltek, pl. marha vagy vadhús sütéséhez egy szinten. A hő egyenletesen áramlik fentről és lentről.
☒ Légkeverős grillezés	Hús, szárnyas és egész hal sütéséhez A grillfűtőtest és a ventilátor felváltva be- és kikapcsol. A ventilátor a forró levegőt kevergeti az étel körül.
☐ Grill, nagy felület	Steak, virsli, pirítós és haldarabok grillezéséhez. A grillfűtőtest alatt lévő teljes felület felforrósodik.
☒ Grill, kis felület	Kis mennyiségi steak, virsli, pirítós és haldarabok grillezéséhez. A grillfűtőtest középső része felforrósodik.
☐ Alsó fűtés	Befőzéshez és utánsütéshez vagy pirításhoz. A hő lentről áramlik.
☒ Felolvastás	P l. hús, szárnyas, kenyér és sütemény felolvastásához. A ventilátor a meleg levegőt kevergeti az étel körül.
☒ Sütőlámpa	Kapcsolja be a sütőlámpát.

* Fűtési mód, amellyel az EN50304 szabvány szerinti energia-hatékonysági osztályt meghatározták.

Ha beállítja, a sütőterben lévő sütőlámpa bekapsol.

Hőfokszabályozó

A hőfokszabályozóval állíthatja be a hőmérsékletet vagy a grillfokozatot.

Kapcsolóállás	Magyarázat
● Nulla állás	A sütő nem fűt.
50-270 Hőmérsékleti tartomány	Hőmérséklet a sütőterben °C-ban.
I, II, III Grillfokozatok	Grillfokozatok grill kis ☐ és nagy ☒ felülethez. I = 1-es fokozat, gyenge II = 2-es fokozat, közepes III = 3-as fokozat, erős

Ha a sütő fűt, a kijelzőn világít a szimbólum ☺. A sütés szünetelésekor kialszik. A felolvastás ☒ fűtési módnál nem világít a szimbólum.

Sütőter

A sütőlámpa a sütőterben található. A sütőt egy hűtőventilátor védi a túlmelegedéstől.

Sütőlámpa

Működés közben a sütőterben világít a sütőlámpa. A funkcióválasztón ☒ állással kapcsolhatja be a lámpát fűtés nélkül.

Hűtőventilátor

A hűtőventilátor szükség szerint be- és kikapcsol. A meleg levegő az ajtón át távozik. Figyelem! Hagya szabadon a szellőztető nyílást. Különben a sütő túlhevül.

Azért, hogy a működést követően a sütőter gyorsabban lehűljön, a hűtőventilátor meghatározott ideig még működik.

Tartozékok

A tartozékok számos étel elkészítéséhez használhatók. Ügyeljen arra, hogy a tartozékok minden megfelelően legyenek a sütőterbe helyezve.


A még jobb sütési eredményhez és a sütő még kényelmesebb kezeléséhez különböző kiegészítő tartozékok állnak rendelkezésre.

Tartozékok behelyezése

A tartozékokat 5 különböző szinten tolhatja be a sütőterbe. A tartozékokat minden ütközésig tolja be, nehogy hozzáérjenek az ajtólaphoz.

A tartozékok kb. félig kihúzhatók, amíg beakadnak. Így könnyen kiveheti az ételeket.

Betoláskor ügyeljen rá, hogy a tartozékon található kiöblösödő felület hátul legyen. Csak így akasztható be.



A 2. és 3. szinten levő kihúzósínekkel a tartozék jól kihúzható.

A készülék felszereltségétől függően a kihúzósín teljesen kihúzott állásban beakad. Így egyszerűen ráhelyezhetőek a tartozékok. A kiakaszthához finoman nyomja meg a kihúzósínt, így az egyszerűen visszatolható a sütőterbe.

Utasítás: Hő hatására a tartozék deformálódhat. Amikor lehűl, visszanyeri eredeti alakját. Ez nem befolyásolja a működését.

Tartozékokat a vevőszolgálatnál, szakkereskedelekben vagy interneten vásárolhat. Kérjük, adja meg a HEZ számot.



Rostély

Edényekhez, süteményformákhoz, sültekhez, grillszeletekhez és mélyhűtött ételekhez.

A rostélyt a nyitott oldalával a sütőajtó felé és hajlattal lefelé — tolja be.



Univerzális serpenyő

Lédús süteményekhez, süteményekhez, mélyhűtött ételekhez vagy sültekhez. Zsírfelfogó edényként is használhatja akkor, amikor közvetlenül a rostélyon grillez.

Az univerzális serpenyőt a letompított élével a sütőajtó felé tolja be.

Kiegészítő tartozékok

Kiegészítő tartozékokat a vevőszolgálatnál vagy szakkereskedelekben vásárolhat. A sütőhöz bővebb információk találhatók prospektusainkban vagy az interneten. Országunkban változó, hogy milyen kiegészítő tartozékokat lehet megvásárolni, illetve interneten keresztül megrendelni. Kérjük, tájékozódjon a mellékelt dokumentumokból.

Nem minden kiegészítő tartozék használható minden készüléknél. Vásárláskor minden pontosan adja meg készüléke azonosítószámát (E-Nr.).

Kiegészítő tartozékok	HEZ szám	Használat
rostély	HEZ334000	Edényekhez, süteményformákhoz, sültekhez, grillszeletekhez és mélyhűtött ételekhez.
Zománcozott sütőtepsi	HEZ331003	Süteményekhez és aprósüteményekhez. A sütőtepsit a ferde szélével a sütőajtó felé tegye a sütőbe.
univerzális serpenyő	HEZ332003	Lédús süteményekhez, süteményekhez, mélyhűtött ételekhez vagy sültekhez. Zsírfelfogó edényként is használhatja akkor, amikor közvetlenül a rostélyon grillez. Az univerzális serpenyőt a ferde szélével a sütőajtó felé tegye a sütőbe.
Betérostély	HEZ324000	Sütéshez. A rostélyt mindenkor az univerzális serpenyőbe állítsa. Így az felfogja a kicsepegt zsírt és szafot.
Grilltepsi	HEZ325000	Grillezéshez a rostély helyett vagy kifröccsenés elleni védelemként, hogy a sütőt ne érje annyi szennyeződés. A grilltepsit csak az univerzális serpenyőben használja. Grillezés grilltepsin: csak az 1., 2. és 3. betolási magasságon használja. Grilltepsi kifröccsenés elleni védelemként: az univerzális serpenyőt a grilltepsivel tolja a rostély alá.
pizzatepsi	HEZ317000	Ideális pizzához, mélyhűtött termékekhez vagy nagy, kerek süteményekhez. A pizzatepsit használhatja az univerzális serpenyő helyett. Állítsa a teptit a rostélyra, majd tájékozódjon a táblázatok adataiból.
Sütötéglá	HEZ327000	A sütötéglá kiválóan alkalmas házi készítésű kenyér, zsemle és pizza elkészítéséhez, ha ezeket ropogósra szerethné sütni. A sütötéglát mindenkor elő kell melegíteni az ajánlott hőmérsékletre.
Zománcozott sütőtepsi tapadásgátló bevonattal	HEZ331011	A sütemények és az aprósütemények könnyebben kivehetők a sütőtepsiből. A sütőtepsit a ferde szélével a sütőajtó felé tegye a sütőbe.
Univerzális serpenyő tapadásgátló bevonattal	HEZ332011	A lédús sütemények, sütemények, mélyhűtött ételek és nagy sültek könnyebben kivehetők az univerzális serpenyőből. Az univerzális serpenyőt a ferde szélével a sütőajtó felé tegye a sütőbe.
Profi serpenyő betérostéllal	HEZ333003	Különösen alkalmas nagyobb mennyiségek elkészítéséhez.
Fedő a profi serpenyőhöz	HEZ333001	A fedő a profi serpenyőt profi sütőedényé teszi.
Üveg sütőtál	HEZ915001	Az üveg sütőtál alkalmas olyan párolt ételek és felfújtak sütésére, amelyeket a sütőben készít el. Különösen alkalmas a program- vagy a sütőautomatikához.
Teleszkópos kihúzók		
2-szintes	HEZ338250	A 2. és 3. szinten levő kihúzósínekkel a tartozék jól kihúzható, anélkül, hogy megbillenne.
3 szintes	HEZ338352	Az 1., 2. és 3. szinten levő kihúzósínekkel a tartozék jól kihúzható, anélkül hogy megbillenne. A 3 szintes kihúzósín a forgónyárssal rendelkező készülékekben nem használható.

Kiegészítő tartozékok	HEZ szám	Használat
3-fach szintes teljesen kihúzható sín	HEZ338356	A 1, 2. és 3. szinten levő kihúzósínekkel a tartozék teljesen kihúzható, anélkül hogy megbillenne.
3 szintes teljesen kihúzható sín megállító funkcióval	HEZ338357	A 3 szintes teljesen kihúzható sín a forgónyárssal rendelkező készülékekben nem használható.
Öntisztuló oldalfalak		A 1, 2. és 3. szinten levő kihúzósínekkel a tartozék teljesen kihúzható, anélkül hogy megbillenne. A kihúzósínek könnyedén bereszelnék, hogy a tartozékokat egyszerűen felhelyezhesse.
Készülékek sütőlámpával	HEZ339020	A 3 szintes teljesen kihúzható, ??? sín a forgónyárssal rendelkező készülékekben nem használható.
Készülékek sütőlámpával és sütőautomatikával	HEZ339020	
Öntisztuló tető és oldalfalak		
Készülékek egy sütőlámpával és lehajtható grillfűtőtesttel	HEZ329020	A sütőtér üzemelés közbeni öntisztításához a oldalfalakkal kiegészítheti sütője felszerelését.
Készülékek két sütőlámpával és lehajtható grill- fűtőtesttel	HEZ329022	A sütőtér üzemelés közbeni öntisztításához a tetőlappal és az oldalfalakkal kiegészítheti sütője felszerelését.
Készülékek egy sütőlámpával, lehajtható grillfűtőtesttel és sütőhőmérővel	HEZ329027	A sütőtér üzemelés közbeni öntisztításához a tetőlappal és az oldalfalakkal kiegészítheti sütője felszerelését.
Gőzsűrő	HEZ329000	Ezzel kiegészítheti sütőjének a felszerelését. A gőzsűrő kiszűri a távozó levegőben lévő zsírréscskéket és csökkenti a szagokat. Csak olyan készülékekhez, melyek E-számának 2. számjegye 6, 7 vagy 8. (pl. HBA38B750)
Gyári gőzpároló	HEZ24D300	Zöldség és hal kímélő elkészítéséhez.

Ügyfélszolgálati cikk

Háztartási készülékeihez az ügyfélszolgálatnál, szakkereskedésben vagy interneten az egyes országok

Tisztítókendők nemesacél felületekhez	Cikkszám 311134	Csökkenti a szennyeződés lerakódását. Egy speciális olajjal való impregnálással a nemesacél készülékek felületei optimálisan tisztíthatók.
Sütő-grilltisztító gél	Cikkszám 463582	A sütőtér tisztításához. A gél szagtalan.
Mikroszálas ruha sejtés szerkezettel	Cikkszám 460770	Különösen alkalmas kényes felületek, pl. üveg, üvegkerámia, nemesacél vagy alumínium tisztítására. A mikroszálas ruha egyszerre távolítja el a vizes és a zsíros szennyeződéseket.
Ajtózár	Cikkszám 612594	Ahhoz, hogy a gyerekek ne tudják kinyitni a sütőajtót. Készülékajtótól függően a zár másképp van becsavarozva. Vegye figyelembe az ajtózárhoz mellékelt tájékoztatót.

Az első használat előtt

Itt megtudhatja, hogy mit kell tennie, mielőtt először készítene ételt a sütőjével. Olvassa el előbb a Biztonsági útmutató című fejezetet.

Az idő beállítása

A csatlakoztatást követően a kijelzőn a szimbólum és négy nulla villog. Állítsa be a pontos időt.

1. Nyomja meg a gombot.

A kijelzőn megjelenik a 12:00 óra. Az időszimbólumok világítanak, a zárójelben van .

2. A + vagy a - gombbal állítsa be a pontos időt.

Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a beállított időt.

A sütő felfűtése

Az új szag megszüntetéséhez fűtse fel az üres, zárt sütőt. Erre ideális az egyórányi felső/alsó fűtés 240 °C-on. Ügyeljen rá, hogy ne maradjanak a sütőtérben csomagolóanyag-darabok.

1. A funkcióválasztóval állítsa be a felső/alsó fűtést .

2. A hőfokszabályozóval állítsa be a 240 °C-ot.

Egy óra után kapcsolja ki a sütőt. Ehhez fordítsa a funkcióválasztót nullára.

A tartozékok tisztítása

Mielőtt először használná a tartozékokat, alaposan tisztítsa meg azokat forró mosogatószeres vízzel és egy puha törlőruhával.


A sütő beállítása

A sütő beállítására különböző lehetőségei vannak. Innen megtudhatja, hogyan állíthatja be a kívánt fűtési módot és a hőmérsékletet vagy a grillfokozatot. A sütőn beállíthatja az ételhez az időtartamot és a kikapcsolási időt. Ennek utánanézhet az Időfunkciók beállítása című fejezetben.


Fűtési mód és hőmérséklet

Példa az ábrán: felső/alsó fűtés 190 °C.

1. A funkcióválasztóval állítsa be a fűtési módot.



2. A hőfokszabályozóval állítsa be a hőmérsékletet vagy a grillfokozatot.



A sütő elkezd fűteni.

A sütő kikapcsolása

Forgassa a funkcióválasztót nullára.

A beállítások módosítása

A fűtési módot és a hőmérsékletet vagy a grillfokozatot bármikor megváltoztathatja a hozzájuk tartozó választókapcsolóval.

Gyorsfelfűtés

A gyorsfelfűtéssel a sütő különlegesen gyorsan éri el a beállított hőmérsékletet.

Használja a gyorsfelfűtést a 100 °C feletti beállított hőmérsékleteknél. Használható fűtési módok:

- 3 dimenziós forró levegő
- Felső/alsó fűtés

Ahhoz, hogy az étel egyenletesen puhuljon, csak akkor tegye be a sütőről, amikor a gyorsfelfűtés befejeződött.

1. Fűtési mód és hőmérséklet beállítása

2. Nyomja meg a »☰ gombot.

A kijelzőn világít a »☰ szimbólum. A sütő elkezd fűteni.

A gyorsfelfűtés befejeződött

Egy hangjelzés hallható. A kijelzőn kialszik a »☰ szimbólum. Tegye be az ételt a sütőbe.

A gyorsfelfűtés megszakítása

Nyomja meg a »☰ gombot. A kijelzőn kialszik a »☰ szimbólum.

Időfunkciók beállítása

A sütő különböző időfunkciókkal rendelkezik. A gomb segítségével előhívhatja a menüt, és váltogathat az egyes funkciók között. Amíg a beállítások elvégezhetők, minden időszimbólum világít. A szögletes zárójelek [] megmutatják Önnek, hogy jelenleg melyik időfunkciót tart. Egy már beállított időfunkciót követlenül a + vagy a - gombbal módosíthat, ha az időszimbólum szögletes zárójelben van.

Jelzőóra

A jelzőóra konyhai óráként használható. Ez az óra a sütőről függetlenül működik. A jelzőóra saját hangjelzéssel rendelkezik. Így hallja, hogy a jelzőóra vagy egy időtartam járt-e le.

1. Nyomja meg egyszer a gombot.

A kijelzőn világítanak időszimbólumok, a zárójelben van.

2. A + vagy a - gombbal állítsa be a jelzési időt.

Javasolt érték +gomb= 10 perc

Javasolt érték - gomb= 5 perc

Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a beállított időt. A jelzőóra elindul. A kijelzőn világít a [] szimbólum és láthatóan lefut a jelzési idő. A többi időszimbólum kialszik.

A jelzőórán beállított idő letelt

Egy hangjelzés hallható. A kijelzőn 00:00 látható. A gombbal kapcsolja ki a jelzőórát.

A jelzőrán beállított idő módosítása

A + vagy - gombbal módosítsa a jelzőóra idejét. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást.

A jelzőrán beállított idő törlése

A - gombbal állítsa vissza a jelzési időt 00:00-ra. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást. A jelzőra ki van kapcsolva.

Az időbeállítások lekérdezése

Ha több időfunkció van beállítva, a kijelzőn a megfelelő szimbólumok világítanak. Az időfunkció szimbóluma zárójelben van.


A jelzőóra , az időtartam , a kikapcsolási idő vagy az idő lekérdezéséhez annyiszor nyomja meg a gombot, amíg a zárójelben fel nem tűnik a megfelelő szimbólum. Az ehhez tartozó érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzőn.

Időtartam

Beállíthatja a sütőn az étel sütési időtartamát. Amikor az időtartam lejárt, a sütő automatikusan kikapcsol. Így az egyéb munkáit nem kell félbeszakítania, hogy kikapcsolja a sütőt. A sütési idő véletlen túllépése sem fordulhat elő.

Példa az ábrán: időtartam 45 perc.


1. A funkcióválasztóval állítsa be a fűtési módot.
2. A hőfokszabályozóval állítsa be a hőmérsékletet vagy a grillfokozatot.
3. Nyomja meg kétszer a  gombot.
A kijelzőn megjelenik a 00:00. Az időszimbólumok világítanak, a  zárójelben van.



4. A + vagy a - gombbal állítsa be az időtartamot.

Javasolt érték + gomb= 30 perc

Javasolt érték - gomb= 10 perc



Néhány másodperc múlva elindul a sütő. A kijelzőn láthatóan lefut az időtartam és a  szimbólum világít. A többi időszimbólum kialszik.

Az időtartam letelt

Egy hangjelzés hallható. A sütő nem fűt tovább. A kijelzőn 00:00 látható. Nyomja meg a  gombot. A + vagy a - gombbal újra beállíthat egy időtartamot. Vagy a  gombot nyomja meg kétszer és forgassa a funkcióválasztót a nulla-állásba. A sütő ki van kapcsolva.

Időtartam módosítása

A + vagy a - gombbal módosítsa az időtartamot. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást. Ha a jelzőóra be van állítva, nyomja meg előbb a  gombot.

Az időtartam törlése

A - gombbal állítsa vissza az időtartamot 00:00-ra. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást. Az időtartam törölve. Ha a jelzőóra be van állítva, nyomja meg előbb a  gombot.

Az időbeállítások lekérdezése

Ha több időfunkció van beállítva, a kijelzőn a megfelelő szimbólumok világítanak. Az időfunkció szimbóluma zárójelben van.

A jelzőóra , az időtartam , a kikapcsolási idő  vagy az idő  lekérdezéséhez annyiszer nyomja meg a  gombot, amíg a zárójelben fel nem tűnik a megfelelő szimbólum. Az ehhez tartozó érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzőn.

Kikapcsolási idő

Elhalasztja az időt, amikor a ételnek készen kell lennie. A sütő automatikusan bekapcsol, majd a kívánt időpontban kikapcsol. Pl. reggelente betetheti az ételt a sütőbe és beállíthatja, hogy az délré készen legyen.

Ügyeljen arra, hogy az élelmiszer ne álljon túl sokáig a sütőtérben, nehogy megromoljon.

Példa az ábrán: 10:30 van, az időtartam 45 perc és a sütőnek 12:30-kor kell elkészülnie.

1. Állítsa be a funkcióválasztót.


2. Hőfokszabályozó beállítása.

3. Nyomja meg kétszer a  gombot.

4. A + vagy a - gombbal állítsa be az időtartamot.

5. Nyomja meg a  gombot.

A  szimbólum zárójelben van. Megjelenik az időpont, amikor a étel elkészül.



6. A + vagy a - gombbal halassza későbbre a kikapcsolási időt.



Néhány másodperc múlva a sütő átveszi a beállításokat és várakozó helyzetbe kapcsol. A kijelzőn látható az idő, amikor a étel elkészül, és a  szimbólum zárójelben van. A  és a  szimbólumok kialakulnak. Ha a sütő elindul, az időtartam lefut és a  szimbólum zárójelben van. A  szimbólum kialszik.

Az időtartam letelt

Egy hangjelzés hallható. A sütő nem fűt tovább. A kijelzőn 00:00 látható. Nyomja meg a  gombot. A + vagy a - gombbal újra beállíthat egy időtartamot. Vagy a  gombot nyomja meg kétszer és forgassa a funkcióválasztót a nulla-állásba. A sütő ki van kapcsolva.

A kikapcsolási idő módosítása

A + vagy a - gombbal módosítsa a kikapcsolási időt. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást. Ha a jelzőóra be van állítva, nyomja meg előbb kétszer a  gombot. Ne változtassa meg a kikapcsolási időt, ha az időtartam éppen leteli. A főzés eredménye nem lenne megfelelő.

A kikapcsolási idő törlése

A - gombbal állítsa vissza a kikapcsolási időt az aktuális időre. Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a módosítást. A sütő működni kezd. Ha a jelzőóra be van állítva, nyomja meg előbb kétszer a  gombot.

Az időbeállítások lekérdezése

Ha több időfunkció van beállítva, a kijelzőn a megfelelő szimbólumok világítanak. Az időfunkció szimbóluma zárójelben van.

A jelzőóra , az időtartam , a kikapcsolási idő  vagy az idő  lekérdezéséhez annyiszor nyomja meg a  gombot, amíg a zárójelben fel nem tűnik a megfelelő szimbólum. Az ehhez tartozó érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzőn.

Idő

Bekapcsolás vagy áramszünet után a kijelzőn villog a  szimbólum és négy nulla. Állítsa be a pontos időt.

1. Nyomja meg a  gombot.

A kijelzőn megjelenik a 12:00 óra. Az időszimbólumok világítanak, a zárójelben van .

Gyerekzár

A sütő gyerekzárral van ellátva, nehogy a gyerekek tévedésből bekapcsolják.

A sütő nem reagál a beállításokra. A jelzőóra és az idő a bekapcsolt gyerekzár mellett is beállítható.

Ha a fűtési mód és a hőmérséklet vagy a grillfokozat be van állítva, a gyerekzár megszakítja a fűtést.

A gyerekzár bekapcsolása

Nem lehet beállítva előzetesen időtartam vagy befejezési idő.

2. A  vagy a  gombbal állítsa be a pontos időt.

Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a beállított időt.

Az időkijelzés módosítása

Nem lehet beállítva más időfunkció.

1. Nyomja meg négyeszer a  gombot.

A kijelzőn világítanak időszimbólumok, a  zárójelben van.

2. A  vagy a  gombbal módosítsa az időt.

Néhány másodperc múlva a készülék átveszi a beállított időt.

Időkijelzés kikapcsolása

Az időkijelzést kikapcsolhatja. Ennek utábanézhet az *Alapbeállítások megváltoztatása* című fejezetben.

Alapbeállítások megváltoztatása

Sütője különböző alapbeállításokkal rendelkezik. Ezeket a beállításokat saját szokásaihoz igazíthatja.

Alapbeállítás	1-es opción	2-es opción	3-as opción
c1 Pontos idő kijelzése	mindig*	csak a  gombbal	-
c2 Hangjelzés hossza egy időtartam lefutása vagy a jelzőórán beállított idő után	kb. 10 mp.	kb. 2 perc*	kb. 5 perc
c3 Várakozási idő a beállítás átvételéig	kb. 2 mp.	kb. 5 mp.*	kb. 10 mp.

* Gyári beállítás

Nem lehet beállítva más időfunkció.

1. Nyomja meg a  gombot kb. 4 másodpercig.

A kijelzőn megjelenik az időkijelzőhöz tartozó aktuális alapbeállítás, p l. c1 1 az 1 -es választékhoz.

2. A  vagy a  gombbal módosítsa az alapbeállítást.

3. Nyugtázza a  gombbal.

A kijelzőn megjelenik a következő alapbeállítás. A  gomb segítségével minden szinten végigléptethet, és a  vagy a  gombbal módosíthatja az adatokat.

4. Végül tartsa nyomva a  gombot kb. 4 másodpercig.

Minden alapbeállítás átvételre került.

Alapbeállításait bármikor újra megváltoztathatja.

Ápolás és tisztítás

Gondos ápolással és tisztítással a sütő sokáig szép és működőképes marad. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan ápolja és tisztítsa megfelelően a sütőt.

Utasítások

- Különböző anyagok, mint üveg, műanyag vagy fém, kis színeltérésekkel okozhatnak a sütő előlapján.
- Az ajtólapokon látható árnyékok, melyek fátyolnak tűnnek, a sütőlámpa fényvisszaverődéseit.
- A zománcot nagyon magas hőmérsékleten égetik ki. Ezért enyhe színeltérések keletkezhetnek. Ez normális és nem befolyásolja a működést. A vékony sütőtepsík éleit nem lehet tökéletesen zománcozni. Ezért ezek érdesek lehetnek. Ez nem befolyásolja a korrozióvédeelmet.

Tisztítószerek

Ahhoz, hogy a különböző felületek ne sérüljenek rossz tisztítószer használatával, vegye figyelembe a táblázatban szereplő adatokat. Ne használjon


- éles vagy súroló tisztítószert,
- magas alkoholtartalmú tisztítószert,
- kemény súrolópárnát vagy tisztítószivacsot,
- nagynyomású tisztítót vagy gőzüzemű tisztítót.

Az új szivacsos kendőket használat előtt alaposan öblítse ki.

Terület	Tisztítószerek
A sütő előlapja	Forró mosogatóvíz Mosogatóruhával tisztítsa meg és puha kendővel szárítsa meg. Ne használjon üvegtisztítót vagy üvegkaparót.
Nemesacél	Forró mosogatóvíz Mosogatóruhával tisztítsa meg és puha kendővel szárítsa meg. A vízkő-, zsír-, keményítő- és tojásfehérje foltokat azonnal távolítsa el. Az ilyen foltok alatt korrózió alkulhat ki. Az ügyfélszolgálatnál vagy a szakkereskedésekben speciális nemesacél-ápolószer kaphatók, amelyekkel a meleg felületek tisztíthatók. Az ápolószeret leheletkönnyen vigye fel egy puha kendővel.
Ajtólap	Ablaktisztítószer: Puha kendővel tisztítsa meg. Ne használjon üvegkaparót.
Sütőtér	Forró mosogatóvíz vagy ecetes víz. Mosogatóruhával tisztítsa meg. Erős szennyeződés esetén nemesacélból készült súrolóspirált vagy sütőtisztítót is használjon. Csak hideg sütőtérenél használja.
A sütőlámpa üvegburája	Forró mosogatóvíz Mosogatóruhával tisztítsa meg.
Tömítés Ne vegye le!	Forró mosogatóvíz Mosogatóruhával tisztítsa meg. Ne súrolja.
Tartók	Forró mosogatóvíz Áztassa be, és mosogatóruhával vagy kefével tisztítsa meg.
Teleszkópos kihúzók	Forró mosogatóvíz Mosogatóruhával vagy kefével tisztítsa meg. Ne távolítsa el a kenőzsírt a kihúzósínekről, a legjobb, ha betolt helyzetben tisztítja. Ne áztassa be és ne tisztítsa mosogatógépben.
Tartozékok	Forró mosogatóvíz Áztassa be, és mosogatóruhával vagy kefével tisztítsa meg.

Állványok beakasztása

- Az állványt először a hátsó csatlakozóhüvelybe dugja be, enyhén nyomja hátrafelé (A ábra)
- majd akassza ez elülső csatlakozóhüvelybe (B ábra).




Az állványok csak a jobb és bal oldalra illeszkednek. Ügyeljen arra, hogy a B ábrának megfelelően az 1. és 2. szint alul, a 3., 4. és 5. szint felül található k. A kihúzásnak előrefelé húzhatók ki.

A sütőajtó ki- és beakasztása

Az ajtólapot tisztításához és kiszereléséhez a sütőajtó kiakasztható.

A sütőajtó csuklópántjai egy-egy reteszélőkarral rendelkeznek. Ha a reteszélőkar le van hajtva (A ábra), a sütőajtó biztosítva van. Nem lehet kiakasztani. Ha a reteszélőkarok a sütőajtó kiakasztásához fel vannak hajtva (B ábra), a csuklópántok biztosítva vannak. Nem tudnak bekattanni.




⚠️ Sérülésveszély!

Ha a csuklópántok nincsenek biztosítva, nagy erővel bekattannak. Ügyeljen rá, hogy a reteszélőkarok minden teljesen le legyenek hajtva, ill. a sütőajtó kiakaslásához minden fel legyenek hajtva.

Ajtó kiakasztása

- Nyissa ki teljesen a sütőajtot.
- A bal és jobb oldali reteszélőkart hajtsa fel (A ábra).
- A sütőajtót ütközésig csukja be. Két kézzel baloldalt és jobboldalt fogja meg. Kissé csukja beljebb az ajtót és húzza ki (B ábra).




Állványok ki- és beakasztása

Tisztításhoz az állványok kivehetők. A sütőnek le kell húlnie.

Állványok kiakasztása

- Az elülső állványokat emelje felfelé
- és akassza ki (A ábra).
- Ezután az egész állványt húzza előre
- és vegye ki (B ábra).





Az állványokat mosogatószerrel és mosogatószívaccsal tisztítsa meg. Makacs szennyeződések esetén használjon kefét.


Ajtó beakasztása

A sütőajtót fordított sorrendben visszaakaszthatja.

1. A sütőajtó beakasztásánál ügyeljen rá, hogy minden csuklópánt pontosan a nyílásba kerüljön (A ábra).
2. A csuklópátnál levő bevágásnak minden oldalon be kell kattannia (B ábra).



3. Mindkét reteszelőkart hajtsa vissza (C ábra). Csukja be a sütőajtót.



⚠ Sérülésveszély!



Ha a sütőajtó véletlenül kiesik vagy egy csuklópánt bekattan, ne nyúljon a csuklópántba. Hívja az ügyfélszolgálatot.

Ajtólapok ki- és beszerelése


A jobb tisztíthatóság érdekében a sütőajtó üveglapjai kiszerelhetők.

Kiszerelelés

1. Akassza ki a sütőajtót, és fektesse a fogantyúval lefelé egy konyharuhára.
2. Húzza le a sütőajtó felső burkolatát. Ehhez közben ujjával nyomja be bal és jobb oldalt a kapcsot (A ábra).
3. Emelje meg a legfelső lapot és húzza ki (B ábra).



4. Emelje meg a lapot és húzza ki (C ábra).



A lapokat ablaktisztítószerekkel és puha törlővel tisztítsa meg.



⚠ Sérülésveszély!

A készülék ajtajának összekarcolt üvege megrepedhet. Ne használjon üvegkaparót, éles vagy súroló hatású tisztítóeszközöket.

Beszerelés

Beszerelésnél ügyeljen rá, hogy balra lent legyen fejjel lefelé a „right above” felirat.

1. A lapot ferdén hátrafelé tolja be (A ábra).
2. Tolja be a legfelső lapot ferdén hátrafelé a két tartóba. A sima felületnek kell kívül lennie. (B ábra)



3. Tegye fel a burkolatot, és nyomja rá.

4. Akassza vissza a sütőajtót.

Csak akkor használja újra a sütőt, ha az üveglapok szabályszerűen vissza vannak szerelve.

Mit tegyünk meghibásodás esetén?

Ha valami zavar keletkezik, akkor igen gyakran csak apróságról van szó. Mielőtt hívna az ügyfélszolgálatot, nézzen utána a táblázatban. Lehetséges, hogy saját kezűleg is el tudja hárítani a hibát.

Hibatáblázat

Ha egyszer egy ételt nem sikerül optimálisan elkészíteni, nézzen utána a Kísérleti konyhánban Önnel teszteltük fejezetben. Ott sok ötletet és útmutatást talál a főzéshez.

Zavar	Lehetséges ok	Elhárítás/Útmutatás
A sütő nem működik.	A biztosíték meghibásodott.	Nézzen utána a biztosítékszekrényben, hogy a biztosíték rendben van-e.
Áramkimaradás.	Ellenőrizze, hogy a konyhai világítás vagy más konyhai készülék működik-e.	

Zavar	Lehetséges ok	Elhárítás/Útmutatás
A kijelzőn a \oplus szimbólum és nullák világítanak.	Áramkimaradás.	Állítsa be ismét az időt.
A sütő nem fűt.	Por van az érintkezőkön.	Forgassa a kapcsolófogantyúkat többször erre-arra.

Hibakijelzések

Ha a kijelzőn a hibakijelzés jelenik meg a E szimbólummal, nyomja meg a \ominus gombot. Az üzenet eltűnik. A beállított időfunkció törlődik. Ha a kijelzés nem tűnik el újra, hívja az ügyfélszolgálatot.

Az alábbi hibakijelzésnél saját kezűleg is elháríthatja a hibát.

Hibakijelzés	Lehetséges ok	Elhárítás/Útmutatás
$E011$	Túl hosszan nyomott meg egy gombot vagy a gomb le van takarva.	Nyomja meg egyenként az összes nyomógombot. Ellenőrizze, nem ragadt-e be, nincs-e letakarva vagy nem szennyeződött-e be egy nyomógomb.

⚠ Áramütésveszély!

A szakszerűen javítások veszélyesek. Javításokat csak szakképzett ügyfélszolgálati technikus végezhet.

A fedélen lévő sütőlámpa cseréje


Ha a sütőlámpa kiég, ki kell cserélni. 40 wattos hőálló pótégő az ügyfélszolgálatnál vagy a szakkereskedelekben kapható. Csakis ilyen lámpákat használjon.

⚠ Áramütésveszély!

Kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben.

1. A károsodások megelőzése érdekében tegyen törlőruhát a hőde sütőbe.

2. Az üvegburát balra forgatva csavarja ki.



3. A lámpát ugyanolyan típusú lámpával pótolja.

4. Csavarja vissza az üvegburát.

5. Vegye ki a törlőruhát és kapcsolja be a biztosítékot.

Üvegbura

A sérült üvegburát ki kell cserélni. Megfelelő üvegbura az ügyfélszolgálatnál kapható. Adja meg készüléke E-számát és FD-számát.

Ügyfélszolgálat

Amennyiben az Ön készülékét javítani kell, vevőszolgálatunk a rendelkezésére áll. Mindig megtaláljuk a megfelelő megoldást már csak azért is, hogy elkerüljük szerviztechnikusaink szükségtelen kiszállásait.

E-szám és FD-szám

Telefonos megkeresés esetén adja meg a termékszámot (E-szám) és a gyártási számot (FD-szám), hogy szakszerű segítséget nyújthassunk Önnek. A számmal ellátott típusháblát a jobb oldalon, a sütőajtó oldalán találja. Hogy szükség esetén ne kelljen sokáig kereshetni, felírhatja ide a készülékenek adatait és az ügyfélszolgálat telefonszámát.

E-szám.	FD-szám (gyártási szám)
---------	----------------------------

Ügyfélszolgálat ☎

Vegye figyelembe, hogy a szerviztechnikus kiszállása hibás kezelésből eredő hibák esetén a garanciális időszakban sem ingyenes.

Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben.

Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén

H 01 489 5461

Bízzon a gyártó hozzáértésében. Ezzel biztosítja, hogy a javításokat szakképzett szerviztechnikusok fogják elvégezni, akik háztartási készülékekébe eredeti pótalkatrészeket fognak beszerelni.

Energiamegtakarítási és környezetbarát ötletek

Itt ötleteket adunk Önnek ahhoz, hogyan takaríthat meg sütés közben energiát, és hogyan ártalmatlaníthatja készülékét megfelelően.

Energiamegtakarítás

- A sütőt csak akkor melegítse elő, ha azt a recept vagy a használati útmutató táblázata előírja.
- Használjon sötét, feketére lakközött vagy zománcozott sütőformákat. Ezek különösen jól veszik fel a hőt.
- Főzés vagy sütés közben lehetőleg ritkán nyitogassa a sütőajtót.

- Ha többféle süteményt készít, azokat legjobb egymás után sütni. A sütő még meleg. Így a második sütemény sütési ideje rövidebb lesz. 2 négyzetes sütőformát egymás mellé is betölthet.
- Hosszabb párolási idők esetén a sütő mintegy 10 perccel a párolási idő lejárta előtt kikapcsolható, a maradékhoz használva a készre pároláshoz.

Ártalmatlanítás környezetbarát módon

A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítja.



Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus régi készülékekről (waste electrical and electronic equipment - WEEE) szóló 2002/96/EK európai irányelvnek. Az irányelv az EU teljes területén érvényes előírásokat tartalmazza a régi készülékek visszavételére és értékesítésére vonatkozóan.

Kísérleti konyhánkban teszteltük Önnek

Ebben a fejezetben ételek és azok optimális beállításai találhatók. Megmutatjuk Önnek, melyik fűtési mód és hőmérséklet a legmegfelelőbb a kiválasztott ételhez. Adatok is olvashatók a megfelelő tartozékokról és arról, melyik szintre kell betolni azokat. Tippeket adunk Önnek az edényekhez és az elkészítéshez.

Utasítások

- A táblázatban lévő értékek mindenkor a hideg és üres sütőterbe való betolásra érvényesek.
Csak akkor melegítsen elő, ha ez a táblázatban szerepel. A tartozékot csak az előmelegítés után béléje ki sütőpapírral.
- A táblázatokban megadott időtartamok irányértékek. Függnek az élelmiszer minőségétől és tulajdonságaitól.
- A mellékelt tartozékokat használja. További tartozékok kiegészítő tartozékként a szakkereskedésben vagy a vevőszolgálatnál kaphatók.
Használat előtt minden olyan tartozékot vegyen ki a sütőterből, amelyre nincs szüksége.
- Mindig használjon edényfogót, ha a forró tartozékot vagy az edényt kiveszi a sütőterből.

Torták és sütemények

Sütés egy szinten

Felső/alsó fűtéssel ☐ a legjobb elkészíteni a süteményeket.

Ha 3 dimenziós forró levegővel ☘ süt, használja a tartozékokhoz az alábbi betolási magasságokat:

- Sütemények formában: 2. szint
- Sütemények teplsiben: 3. szint

Sütés több szinten

Használjon 3 dimenziós forró levegőt ☘.

Sütési magasságok 2 szinten való sütéskor:

- Univerzális serpenyő: 3. szint
- Sütőtepsi: 1. szint

Sütési magasságok 3 szinten való sütéskor:

- Sütőtepsi: 5. szint


- Univerzális serpenyő: 3. szint

- Sütőtepsi: 1. szint

Az egyidejűleg betolt teplsiknek nem kell egyidejűleg készen lenniük.

A táblázatokban számos ételkészítési javaslat található.

Ha 3 négyzetes sütőformában süt egyidejűleg, azokat a képen látható módon tegye a rostélyakra.



Sütőformák:

A sötét, fémből készült sütőformák a legalkalmasabbak.

Vékony falú fémből készült világos sütőforma vagy üveg sütőforma használata esetén a sütési idő meghosszabbodik és a sütemény nem pirul meg olyan egyenletesen.

Ha szilikonformát szeretné használni, vegye figyelembe a gyártó adatait és receptjeit. A szilikonformák gyakran kisebbek, mint a normál formák. A téstamennyiségek és a receptben megadott adatak eltérhetnek.

Táblázatok

A táblázatokban a különböző sütemények elkészítéséhez megtalálható az optimális fűtési mód. Hőmérséklet és sütési idő a tésta mennyiségétől és minőségétől függ. Ezért tartományokat adtunk meg a táblázatokban. Először próbálja meg az alacsonyabb értékkal. Az alacsonyabb hőmérséklet egyenletesebb barnulást biztosít. Ha szükséges, legközelebb állítsa eggyel magasabba.

Ha előmelegít, a sütési idő 5-10 perccel lecsökken.

Kiegészítő információk a Tippek sütéshez fejezetben találhatók a táblázatok után.

Sütemények formában	Forma	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percen
Kevert tézta, egyszerű	koszorú-/négyzetes sütőforma	2	☒	160-180	50-60
	3 négyzetes sütőforma	3+1	☒	140-160	60-80
Kevert tézta, finom	koszorú-/négyzetes sütőforma	2	☐	150-170	65-75
Tortalap, kevert tézta	gyümölcsös sütőforma	3	☐	160-180	20-30
Gyümölcsös sütemény, finom, kevert tézta	kerek-/kuglófforma	2	☐	160-180	50-60
Piskótalap, 2 tojás (melegítse elő)	gyümölcsös sütőforma	2	☐	160-180	20-30

* A süteményt kb. 20 percig hagyja a kikapcsolt zárt sütőben kihűlni.

Sütemények formában	Forma	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Piskótalap, 6tojás (melegítse elő)	kerek sütőforma	2	□	160-180	40-50
Omlós tészta lap széllel	kerek sütőforma	1	□	170-190	25-35
Gyümölcs- vagy túrótorta, omlós tészta- lap*	kerek sütőforma	1	□	170-190	70-90
Wähe (svájci sütemény)	pizzatepsi	1	□	220-240	35-45
Kuglóf	kuglófforma	2	□	150-170	60-70
Pizza, vékony tésztával kevés feltéttel (melegítse elő)	pizzatepsi	1	□	250-270	10-15
Pikáns sütemény	kerek sütőforma	1	□	180-200	45-55

* A süteményt kb. 20 percig hagyja a kikapcsolt zárt sütőben kihűlni.

Sütemények tépsiben	Tartozékok	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Kevert tészta száraz töltelékkel	univerzális tepsi	2	□	170-190	20-30
	univerzális tepsi + sütőtepsi	3+1	⊗	150-170	35-45
Kevert tészta lédús töltelékkel, gyümölcs	univerzális tepsi	2	□	180-200	25-35
	univerzális tepsi + sütőtepsi	3+1	⊗	140-160	40-50
Kelt tészta száraz töltelékkel	univerzális tepsi	3	□	170-190	25-35
	univerzális tepsi + sütőtepsi	3+1	⊗	150-170	35-45
Kelt tészta lédús töltelékkel, gyümölcs	univerzális tepsi	3	□	160-180	40-50
	univerzális tepsi + sütőtepsi	3+1	⊗	150-170	50-60
omlós tészta száraz töltelékkel	univerzális tepsi	2	□	170-190	20-30
Omlós tészta lédús töltelékkel, gyümölcs	univerzális tepsi	2	□	170-190	60-70
Wähe (svájci sütemény)	univerzális tepsi	1	□	210-230	40-50
Piskótatekercs (elő kell melegíteni)	univerzális tepsi	2	□	170-190	15-20
Kelesztett fonott kalács 500 g lisztből	univerzális tepsi	2	□	170-190	25-35
Püspökkenyér 500 g lisztből	univerzális tepsi	3	□	160-180	60-70
Püspökkenyér 1 kg lisztből	univerzális tepsi	3	□	140-160	90-100
Rétes, édes	univerzális tepsi	2	□	190-210	55-65
Pizza	univerzális tepsi	2	□	210-230	25-35
	univerzális tepsi + sütőtepsi	3+1	⊗	180-200	40-50
Francia lepény (melegítse elő)	univerzális tepsi	2	□	250-270	10-15
Börek	univerzális serpenyő	2	□	180-200	40-50

Aprósütemény	Tartozékok	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Aprósütemény	univerzális tepsi	3	⊗	140-160	15-25
	univerzális tepsi + sütőtepsi	3+1	⊗	130-150	25-35
	2 sütőtepsi + univerzális serpenyő	5+3+1	⊗	130-150	30-40
Kinyomós sütemény (melegítse elő)	univerzális tepsi	3	□	140-150	30-40
	univerzális tepsi	3	⊗	140-150	30-40
	univerzális tepsi + sütőtepsi	3+1	⊗	140-150	30-45
	2 sütőtepsi + univerzális serpenyő	5+3+1	⊗	130-140	40-55
Ízesített habcsók	univerzális tepsi	2	□	100-120	30-40
	univerzális tepsi + sütőtepsi	3+1	⊗	100-120	35-45
	2 sütőtepsi + univerzális serpenyő	5+3+1	⊗	100-120	40-50

Aprósütemény	Tartozékok	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Habcsók	univerzális tepsi	3	∅	80-100	100-150
muffin	rostély muffin sütőformával	2	□	170-190	20-25
	2 rostély muffin sütőformával	3+1	∅	160-180	25-35
Égetett tésztával készült sütemény	univerzális tepsi	2	□	210-230	30-40
Leveles tésztából készült sütemény	univerzális tepsi	3	∅	180-200	20-30
	univerzális tepsi + sütőtepsi	3+1	∅	180-200	25-35
	2 sütőtepsi + univerzális serpenyő	5+3+1	∅	170-190	35-45
Kelt tésztás sütemény	univerzális tepsi	2	□	180-200	20-30
	univerzális tepsi + sütőtepsi	3+1	∅	160-180	25-35

Kenyér- és zsemlefélék

Kenyérsütésnél melegítse elő a sütőt, ha csak nincs más megadva.

Soha ne öntsön vizet a forró sütőbe.

Kenyér- és zsemlefélék	Tartozékok	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Kelesztett kenyér 1,2 kg lisztből	univerzális tepsi	2	□	270	5
				200	30-40
Kovászos kenyér 1,2 kg lisztből	univerzális tepsi	2	□	270	8
				200	35-45
Iepénykenyér	univerzális tepsi	2	□	270	10-15
Zsemle (nem kell előmelegíteni)	univerzális tepsi	3	□	200-220	20-30
Zsemle kelt tésztából, édes	univerzális tepsi	3	□	180-200	15-20
	univerzális tepsi + sütőtepsi	3+1	∅	160-180	20-30

Sütési ötletek

Ha saját recept szerint szeretne sütni.	Tájékozódjon a sütési táblázatokban bemutatott hasonló sütemények alapján.
Így lehet megállapítani, hogy a kevert tésztából készült sütemény átsült-e.	A receptben megadott sütési idő vége előtt mintegy 10 perccel szúrjon bele a tészta legmagasabb pontjába egy fogpiszkálót. Ha nem ragad már tészta a fogpiszkálóra, akkor a sütemény kész.
A sütemény összeesik.	Legközelebb használjon kevesebb folyadékot, vagy állítsa 10 fokkal alacsonyabba a sütőhőmérsékletet. Tartsa be a receptben megadott keverési időket.
A sütemény középen szépen feljött, de a szélén alacsony maradt.	A kerek tortaformák peremét ne kenje ki. Sütés után óvatosan, késsel lazítsa fel a süteményt.
A sütemény felül túl sötét lett.	Mélyebbre tolja be, válasszon alacsonyabb hőmérsékletet és a süteményt valamivel hosszabb ideig süssé.
A sütemény túl száraz.	Fogpiszkálóval szúrjon lyukakat a kész süteménybe. Azután permetezze meg gyümölcslével vagy alkoholos itallal. A következő alkalommal válasszon 10 fokkal magasabb hőmérsékletet és csökkentse a sütési időt.
A kenyér vagy a sütemény (pl. túró-torta) jól néz ki, de belül nyúlós (ragacsos, csíkokban vizes).	A következő alkalommal használjon kevesebb folyadékot, és alacsonyabb hőmérsékleten süssé, valamivel hosszabb ideig. A lédús töltelékkel készülő süteményhez süssé meg előre az alapot. Szórja meg mandulával vagy zsemlemorzsával, és azután tegye rá a tölteléket. Tartsa be a receptben leírtakat és a sütési időt.
A sütemény egyenetlenül pirult meg.	Alacsonyabb hőmérsékletet válasszon, akkor a sütemény egyenletesebben fog pirulni. Kényes süteményt felső/alsó fűtéssel □ süssön egy szinten. A kiálló sütőpapír is befolyásolhatja a légkeringést. A sütőpapírt mindenkor méretére vágja le.
A gyümölcsös sütemény alul túl világos.	Legközelebb egy szinttel lejjebb tolja be a süteményt.
A gyümölclsé kifut.	Legközelebb használjon mélyebbet univerzális serpenyőt, ha van.
A kelt tésztából készült aprósütemény sütés közben egymáshoz ragad.	Minden süteménydarab körül hagyjon kb. 2 cm távolságot. Így van elég hely, hogy a sütemények szépen feljöjenek és körös-körül megpiruljanak.
Ha több szinten sütött. A felső sütőtepin a sütemény sötétebb, mint az alsón.	Több szinten való sütésnél minden 3 dimenziós forró levegős üzemmódot ∅ használjon. Az egyidejűleg betolt tepsiök nem kell egyidejűleg készen lenniük.
Lédús sütemények sütésekor kondenzvíz keletkezik.	Sütéskor vízgőz keletkezhet. A vízgőz az ajtó felett távozik. A vízgőz lecsapódhat a kezelőfélületen vagy a szomszédos bútorlapokon, és kondenzvízként lecsepeghet. Ez fizikai jelenség.

Hús, szárnya, hal

Edény

Bármilyen hőálló edény használható. Nagy sültekhez jó az univerzális serpenyő is.

Legmegfelelőbbek az üvegből készült edények. Ügyeljen rá, hogy a sütőedény fedele illeszkedjen és jól záródjon.

Ha zománcozott sütőedényt használ, adjon hozzá kicsivel több folyadékot.

A nemesacélból készült sütőedényeknél a pirítás nem olyan erős és a hús kicsivel keményebb. Hosszabbítva meg a sütési időt.

A táblázatokban szereplő adatok:

Edény fedő nélkül = nyitott

Edény fedővel = zárt

Az edényt mindig a rostély közepére tegye.

A forró üvegedényt száraz alátétre tegye. Ha az alátét nyirkos vagy hideg, az üveg megrepedhet.

Sültek

A sovány húshoz adjon egy kevés folyadékot. Az edény alján kb. ½ cm folyadék legyen.

Párolt sültekhez bőven adjon folyadékot. Az edény alján 1 - 2 cm folyadék legyen.

A folyadék mennyisége függ a hús fajtájától és az edény anyagától. Ha zománcozott sütőedényben készít húst, valamivel több folyadékra van szükség, mint az üvegedények esetében.

A nemesacélból készült sütőedények csak feltételesen használhatók. A hús lassabban fő és kevésbé pirul meg.

Magasabb hőmérsékletet és/vagy hosszabb sütési időt használjon.

Grillezés

Grillezéskor kb. 3 percet melegítsen elő, mielőtt betolja a grillezőnivalót.

Mindig zárt sütőben grillezzen.

A grillszeletek lehetőleg legyenek ugyanakkorák. Akkor egyenletesen pirulnak meg és finom száftosak maradnak.

A grillszeleteket az idő ⅔-nak letelte után fordítsa meg.

A frissensülteket csak grillezés után sózza meg.

A grillszeleteket helyezze közvetlenül a rostélyra. Ha egyetlen grillszeletet süt, azt legjobb a rostély közepére tenni.

Tegye be végül az univerzális serpenyőt is az 1. szintre. Ez felfogja a húslevet, és a sütő tisztább marad.

A sütőepsit és az univerzális serpenyőt ne tolja be a 4. vagy az 5. szintre. Az erős hő hatására eldeformálódhatnak, és ezáltal kivételek károsíthatják a sütőteret.

A grillfűtőtest minden bekapcsol és kikapcsol. Ez normális. A be-kikapcsolás gyakorisága a beállított grillfokozattól függ.

Hús

Az időtartam felénél fordítsa meg a húsdarabokat.

Amikor a sült elkészült, hagyja még 10 percig a kikapcsolt, zárt sütőben pihenni. Így a hús száftja jobban eloszlik.

A sült hátszín főzés után tekerje alufóliába és hagyja 10 percig a sütőben pihenni.

A bőrös sertéscombnál vágja be a bőrt keresztbé, és a sültet először bőrével lefelé tegye az edénybe.

Hús	Súly	Tartozék és edény	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ben, grillfó- ben	Időtartam perc-kozat
Marhahús						
Párolt marhasült	1,0 kg	zárt	2	<input type="checkbox"/>	210-230	100
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
Marhafilé, közepes	1,0 kg	nyitott	2	<input type="checkbox"/>	210-230	60
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Sült hátszín, közepesen átsütve	1,0 kg	nyitott	1	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	60
Steak, 3 cm vastag, közepes		rostély + univerzális serpenyő	5+1	<input type="checkbox"/>	3	15

Borjúhús

Borjúsült	1,0 kg	nyitott	2	<input type="checkbox"/>	190-210	110
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	130
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	150
borjúcsülök	1,5 kg	nyitott	2	<input type="checkbox"/>	210-230	140

Sertéshús

Sült bőr nélkül (p l. tarja)	1,0 kg	nyitott	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	120
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	150
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	170
Bőrös sült (p l. lapocka)	1,0 kg	nyitott	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	130
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	190
sertésfilé	500 g	rostély + univerzális serpenyő	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	220-230	30

Hús	Súly	Tartozék és edény	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ben, grillfó-kozat	Időtartam percben
sertéssült, sovány	1,0 kg	nyitott	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
pácolt füstölt karaj csonttal	1,0 kg	zárt	2	<input type="checkbox"/>	200-220	70
steak, 2 cm vastag		rostély + univerzális serpenyő	5+1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	20
sertés szűzérmék, 3 cm vastag		rostély + univerzális serpenyő	5+1	<input type="checkbox"/>	3	10

Bárányhús

báránygerinc csonttal	1,5 kg	nyitott	2	<input type="checkbox"/>	190	60
Báránycomb csont nélkül, köze- pesen átsütve	1,5 kg	nyitott	1	<input type="checkbox"/>	150-170	120

Vadhús

őzgerinc csonttal	1,5 kg	nyitott	2	<input type="checkbox"/>	200-220	50
őzcomb csont nélkül	1,5 kg	zárt	2	<input type="checkbox"/>	210-230	100
vaddisznósült	1,5 kg	zárt	2	<input type="checkbox"/>	180-200	140
szarvassült	1,5 kg	zárt	2	<input type="checkbox"/>	180-200	130
nyúl	2,0 kg	zárt	2	<input type="checkbox"/>	220-240	60

Darált hús

Fasírt	500 g hús- ból	nyitott	1	<input type="checkbox"/>	180-200	80
--------	-------------------	---------	---	--------------------------	---------	----

Virsli

Virsli		rostély + univerzális serpenyő	4+1	<input type="checkbox"/>	3	15
--------	--	-----------------------------------	-----	--------------------------	---	----

Szárnysok

A táblázatban szereplő súlyadatok töltelék nélküli, sütésre előkészített szárnyasra vonatkoznak.

Az egész szárnyast először mellső oldalával lefelé tegye a rostélyra. A megadott idő $\frac{2}{3}$ -nak letelte után fordítsa meg.

Az olyan húsdarabokat, mint a pulykából készült göngyölt hús vagy a pulykamell, a megadott idő felének elteltevel fordítsa

meg. A darabolt szárnyast a megadott idő $\frac{2}{3}$ -nak letelte után fordítsa meg.

Kacsánál vagy libánál a bőrt nyomja be a szárnyak alá. Így a zsír ki tud folyni.

A szárnya különösen ropogósra barnul, ha a sütési idő vége felé megkeni vajjal, sóssal vagy narancslével.

Szárnysok	Súly	Tartozék és edény	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ben, grillfó-kozat	Időtartam percben
Csirke, egész	1,2 kg	rostély	2	<input type="checkbox"/>	200-220	60-70
Csirke, egész	1,6 kg	rostély	2	<input type="checkbox"/>	190-210	80-90
Csirke, fél	darabja 500 g	rostély	2	<input type="checkbox"/>	220-240	40-50
Darabolt csirke	darabja 150 g	rostély	3	<input type="checkbox"/>	210-230	30-40
Darabolt csirke	darabja 300 g	rostély	3	<input type="checkbox"/>	220-240	35-45
csirkemell	darabja 200 g	rostély	2	<input type="checkbox"/>	3	30-40
Kacsá, egész	2,0 kg	rostély	1	<input type="checkbox"/>	240-250	90-100
kacsamell	darabja 300 g	rostély	3	<input type="checkbox"/>	240-260	30-40
Liba, egész	3,5-4,0 kg	rostély	2	<input type="checkbox"/>	170-190	120-140
libacomb	darabja 400 g	rostély	3	<input type="checkbox"/>	220-240	50-60
Bébipulyka, egész	3,0 kg	rostély	2	<input type="checkbox"/>	180-200	80-100
pulykatekercs	1,5 kg	nyitott	1	<input type="checkbox"/>	190-210	110-130

Szárnyasok	Súly	Tartozék és edény	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ben, grillfó-kozat	Időtartam perc-ben
pulykamell	1,0 kg	zárt	2		180-200	80-90
Pulyka felsőcomb	1,0 kg	rostély	2		180-200	90-100

Hal

A haldarabokat az idő $\frac{2}{3}$ nak leteltével fordítsa meg.
Az egész halat nem kell megfordítania. Az egész halat hasával lefelé, hátuszonyával felfelé tolja be a sütőbe. Ahhoz, hogy

megálljon, tegyen egy bevágott burgonyát vagy egy kis hőálló edényt a hal hasába.

Halfilénél a pároláshoz adjon néhány hozzá evőkanál folyadékot.

Hal	Súly	Tartozék és edény	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ben, grillfó-kozat	Időtartam perc-ben
Hal, egész	darabja kb. 300 g	rostély	2		2	20-25
	1,0 kg	rostély	2		210-230	45-55
	1,5 kg	rostély	2		180-200	60-70
	2,0 kg	zárt	2		180-200	70-80
Halkotlett, 3 cm vastag		rostély	3		2	20-25
halfilé		zárt	2		210-230	20-30

Tippek sütéshez és grillezéshez

A sült pontos súlyára vonatkozóan nincsenek adatok a táblázatban.

Az adatokat a legközelebbi legalacsonyabb súlynak megfelelően válassza ki, és használja meg az időt.

Hogyan állapítható meg, hogy a sült elkészült-e.

Használjon húshőmérőt (a szakkereskedésben kapható), vagy végezze el a „kanál-próbát“. Nyomja meg a kanállal a sütét. Ha a húst feszesnek érzi, készen van. Ha enged a nyomásnak, még sússe egy darabig.

A sült túl sötét és a bőr helyenként megégett.

Ellenőrizze a betolási magasságot és a hőmérsékletet.

Ha a sült jól néz ki, de a mártás megégett.

Válasszon a következő alkalommal kisebb sütőedényt, vagy adjon hozzá több folyadékot.

Ha a sült jól néz ki, de a mártás túl világos és vízizű.

Válasszon a következő alkalommal nagyobb sütőedényt, és adjon hozzá kevesebb folyadékot.

A sült felöntésekor vízgőz keletkezik.

Ez fizikai jelenség és normális. A vízgőz nagy része a gózrésen át távozik. A vízgőz lecsapódhat a hűvösebb kapcsolótáblán vagy a szomszédos bútorlapokon, és kondenzvízként lecsepeghet.

Felfújtak, pirítós

Az edényt mindig állítsa a rostélyra.

A felfújt főzési állapota függ az edény nagyságától és a felfújt magasságától. A táblázatban megadott értékek csak irányeltek.

Ha közvetlenül a rostélyon grillez, tolja be még az univerzális serpenyőt is az 1. szintre. A sütő tisztább marad.

Étel	Tartozék és edény	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ben	Időtartam perc-ben
Felfújtak					
Felfújt, édes	felfújt forma	2		180-200	50-60
Szuflé	felfújt forma	2		170-190	35-45
	egy adagos forma	2		190-210	25-30
Tésztafelfújt	felfújt forma	2		200-220	40-50
Lasagne	felfújt forma	2		180-200	40-50
Felfújt					
Burgonyafelfújt, nyers hozzávalók, max. 4 cm magas	1 felfújt forma	2		160-180	60-80
	2 felfújt forma	1+3		150-170	60-80
Pirítós					
4 darab, átsütni	rostély	3		160-170	10-15
12 darab, átsütni	rostély	3		160-170	15-20

Késztermékek

Ügyeljen a csomagoláson található gyártói utasításokra.

Ha a tartozékokat kibéleli sütőpapírral, ügyeljen rá, hogy a sütőpapír használható legyen ezeken a hőmérsékleteken. A papír nagyságát igazítsa az ételhez.

A főzés eredménye nagymértékben függ az élelmiszertől.
Előzetes barnulás és egyenetlenség már a nyers árunál előfordulhat.

Étel	Tartozékok	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Pizza, mélyhűtött					
pizza vékony tésztával	univerzális tepsi	2		190-210	15-25
	univerzális serpenyő + rostély	3+1		180-200	20-30
Pizza vastag tésztával	univerzális tepsi	2		180-200	20-30
	univerzális serpenyő + rostély	3+1		170-190	25-35
Pizzás bagett	univerzális tepsi	3		180-200	20-30
Minipizza	univerzális tepsi	3		190-210	10-20
Pizza, hűtött					
Pizza (melegítse elő)	univerzális tepsi	3		190-210	10-15
Burgonyatermékek, mélyhűtött					
Hasábbburgonya	univerzális tepsi	3		190-210	20-30
	univerzális tepsi + sütőtepsi	3+1		180-200	30-40
Krokett	univerzális tepsi	3		200-220	20-25
Pirított burgonya, töltött burgonyatáska	univerzális tepsi	3		210-230	15-25
Péksütemény, mélyhűtött					
Zsemle, bagett	univerzális tepsi	3		170-190	10-20
Perec (nyers tésztából)	univerzális tepsi	3		210-230	15-25
Péksütemény, elősütött					
Melegített zsemle, melegített bagett	univerzális tepsi	3		190-210	10-20
	univerzális serpenyő + rostély	3+1		160-180	20-25
Panírozott feltétek, mélyhűtött					
Halrudacskák	univerzális tepsi	2		220-240	10-20
Csirke alsócomb, -darabok	univerzális tepsi	3		200-220	15-25
Rétes, mélyhűtött					
Rétes	univerzális tepsi	3		200-220	35-40

Különleges ételek

Alacsony hőmérsékleten a 3 dimenziós forró levegővel a krémes joghurt ugyanolyan finom lesz, mint a laza kelt tézsa.

Először vegye ki a sütőből a tartozékokat, beakaszott rácsot vagy a teleszkópos kihúzókat.

Joghurt készítése

1. Főzzön fel 1 liter tejet (3,5 % zsír), majd hűtse le 40 °C-ra.
2. Keverjen bele 150 g joghurtot (hűtőszekrény-hőmérséklet).
3. Töltse csészékbe vagy kis csavaros üvegekbe és fedje le frissen tartó fóliával.

4. A sütőt előírás szerint melegítse elő.

5. Ezután a csészéket vagy az üvegeket tegye a sütőtér aljára és előírás szerint készítse el a joghurtot.

Kelt tézta kelesztése

1. A kelt tézstát a szokott módon készítse el, tegye kerámia hőálló edénybe és fedje le.
2. A sütőt előírás szerint melegítse elő.
3. Kapcsolja ki a készüléket és a tézstát hagyja a sütőtéren megkelni.

Étel	Edény	Fűtési mód	Hőmérséklet	Időtartam
Joghurt	Csésze vagy csavaros üveg	tegye a sütőtér aljára		50 °C-ra melegítse elő 5 perc 50 °C 8 óra
Kelt tézta kelesztése	Hőálló edény	tegye a sütőtér aljára		50 °C-ra melegítse elő 5-10 perc Kapcsolja ki a készüléket és a kelt tézstát tegye a sütőtére 20-30 perc

Felolvásztás

A felolvadási idő az élelmiszer fajtájától és mennyiségtől függ. Ügyeljen a csomagoláson található gyártói utasításokra.

Vegye ki a fagyaszott élelmiszert a csomagolásból, és tegye egy megfelelő edényben a rostélyra.

A szárnyast a mellső oldalával elfelé tegye egy tányéra.

Mélyhűtött áru

p I. tejszínes torták, vajas krémtorták, csokoládé- vagy cukorbevonatú torták, gyümölcsök, csirke, kolbász és hús, kenyér és zsemle, sütemények és más pékáruk

Tartozékok Szint Fűtési mód Hőmérséklet

1



a hőfokszabályozó kikapcsolt állapotban marad

Aszalás

3 dimenziós forró levegővel kiválóan aszalhat. Csak kifogástalan gyümölcsöt és zöldséget használjon, és alaposan mossa meg. Hagyja jól lecsepelní, majd szárítsa meg.

Az univerzális serpenyőt és a rostélyt béléje ki sütőpapírral vagy pergamenrel.

A nagyon lédús gyümölcsöt vagy zöldséget többször forgassa meg.

Az aszalt ételt száradás után azonnal válassza el a papírtól.

Gyümölcs és fűszerek

Gyümölcs és fűszerek	Tartozékok	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet	Időtartam
600 g almakarika	univerzális serpenyő + rostély	3+1		80 °C	kb. 5 óra
800 g körtehasáb	univerzális serpenyő + rostély	3+1		80 °C	kb. 8 óra
1,5 kg szilva	univerzális serpenyő + rostély	3+1		80 °C	kb. 8-10 óra
200 g konyhai fűszer, tisztítva	univerzális serpenyő + rostély	3+1		80 °C	kb. 1½ óra

Befőzés

Befőzéshez az üvegeknek és a gumigyűrűknek tisztának kell lenniük. Lehetőleg ugyanakkora üvegeket használjon. A táblázatban található adatok egy literes kerek üvegekre vonatkoznak.

4. Az üvegeket csatokkal zárja le.

Hatnál több üveget ne tegyen a sütőtérbe.

Beállítás

1. Tolja be az univerzális serpenyőt a 2. szintre. Úgy állítsa az üvegeket, hogy azok ne érjenek egymáshoz.

2. Öntsön ½ liter forró vizet (kb. 80 °C) az univerzális serpenyőbe.

3. Csukja be a sütőajtót.

4. Állítsa be az alsó fűtést .

5. Állítsa a hőmérsékletet 170-180 °C-ra.

Befőzés

Gyümölcs

Kb. 40-50 perc múlva rövid időközönként buborékok keletkeznek. Kapcsolja ki a sütőt.

25-35 perc utómelegítés után vegye ki az üvegeket a sütőtérből. Ha hosszabb ideig hűl a befőtt a sütőtérben, csírák képződhetnek, és ez a befőzött gyümölcs savanyodásához vezethet.

Előkészítés

1. Töltse meg az üvegeket, de ne legyenek teljesen tele.
2. Törölje le az üveg szélét, mindenkorban legyen tiszta.
3. minden üvegre tegyen egy nedves gumigyűrűt, majd a fedeleit.

Gyümölcs egy literes üvegekben

A gyöngyözéstől számítva Utómelegítés

alma, ribizli, eper	kikapcsolni	kb. 25 perc
cseresznye, kajszibarack, őszibarack, egres	kikapcsolni	kb. 30 perc
almapép, körte, szilva	kikapcsolni	kb. 35 perc

Zöldség

Amikor az üvegekben buborékok keletkeznek, a hőmérsékletet állítsa vissza 120-140 °C-ra. Zöldségfajtától függően kb. 35-

70 perc. Ezután kapcsolja ki a sütőt és használja a maradékhoz.

Zöldség hideg lében egy literes üvegekben

A gyöngyözéstől számítva Utómelegítés

uborka	-	kb. 35 perc
cékla	kb. 35 perc	kb. 30 perc
kelbimbó	kb. 45 perc	kb. 30 perc
bab, karalábé, vörös káposzta	kb. 60 perc	kb. 30 perc
borsó	kb. 70 perc	kb. 30 perc

Üvegek kivétele

Az üvegeket befőzés után vegye ki a sütőtérből.

Figyelem!

A forró üvegeket ne tegye hideg vagy nedves alátétre. Megrepedhetnek.

Akrilamid az élelmiszerkben

Az akrilamid elsősorban a nagyon felhevített gabonafélékből és burgonyatermékekből szabadul fel, pl. burgonyaszírom,

hasábburgonya, pirítós, zsemle, kenyér vagy finom pékáru (keksek, mézeskalács, mézesbáb).

Ötletek az ételek akrilamidszegény elkészítéséhez

Általános tudnivalók

- A sütés idejét korlátozza a lehető legrövidebbre.
- Az ételt csak aranysárgára süssse, ne túl sötétre.
- A nagy, vastag burgonya kevesebb akrilamidot tartalmaz.

Sütés:

Felső/alsó sütéssel max. 200 °C.

A 3 dim. forró levegővel vagy forró levegővel max. 180 °C.

Aprósütemény

Felső/alsó sütéssel max. 190 °C.

A 3 dim. forró levegővel vagy forró levegővel max. 170 °C.

A tojás vagy a tojássárgája csökkenti az akrilamid képződését.

Sütő - hasábburgonya

Egyenletesen és egy rétegben ossza el az ételt a sütőtapsin. Legalább 400 g-ot süссön sütőtapsinként, hogy a hasábburgonya ne száradjon ki

Próbaételek

Ezek a táblázatok minőségellenőrző intézetek számára készültek a különböző készülékek ellenőrzésének és tesztelésének megkönyítése érdekében.

EN 50304/EN 60350 (2009), ill. IEC 60350 irányelvek szerint.

Sütés:

Sütés 2 szinten:

Az univerzális serpenyőt mindig tolja be a sütőtapsi fölé.

Sütés 3 szinten:

Az univerzális serpenyőt középre tolja be.

Kinyomós sütemény:


Az egyidejűleg betolt tepsiknek nem kell egyidejűleg készen lenniük.

Almás lepény 1 szinten:

A sötét kerek sütőformákat elcsúsztatva tegye egymás mellé.

Almás lepény 2 szinten:

A sötét kerek sütőformákat elcsúsztatva tegye egymás fölé, lásd.



ábra

Sütemény fehérbádog kerek sütőformában:

Felső/alsó fűtéssel 1 szinten süссön. A rostély helyett az univerzális serpenyőt használja és erre tegye a kerek sütőformát.

Utasítás: A sütéshez először a megadott hőmérsékletek közül az alacsonyabbat alkalmazza.

Étel	Tartozékok és formák	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Kinyomós sütemény (melegítse elő*)	sütőtapsi	3	<input type="checkbox"/>	140-150	30-40
	sütőtapsi	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	30-40
	univerzális serpenyő + sütőtapsi	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	30-45
	2 sütőtapsi + univerzális serpenyő	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	130-140	40-55
Aprósütemény (melegítse elő*)	sütőtapsi	3	<input type="checkbox"/>	150-170	20-35
	sütőtapsi	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	25-35
	univerzális serpenyő + sütőtapsi	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-160	30-45
	2 sütőtapsi + univerzális serpenyő	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	130-150	35-55
Vizespiskóta (melegítse elő*)	kerek sütőforma a rostélyon	2	<input type="checkbox"/>	160-170	30-40
Vizespiskóta	kerek sütőforma a rostélyon	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170	30-45

* Előmelegítéshez ne használja a gyorsfelfűtés funkciót.

Étel	Tartozékok és formák	Szint	Fűtési mód	Hőmérséklet °C-ban	Időtartam percben
Bevonatos almás pite	rostély + 2 kerek sütő-forma Ø 20 cm	1		170-190	80-100
	2 rostély + 2 kerek sütő-forma Ø 20 cm	3+1		170-190	70-100

* Előmelegítéshez ne használja a gyorsfelfűtés funkciót.

Grillezés

Ha az élelmiszert közvetlenül a rostélyra teszi, tolja be az 1. szintre az univerzális serpenyőt. Így felfogja a folyadékot, és a sütő tisztább marad.

Étel	Tartozékok	Szint	Fűtési mód	Grillfokozat	Időtartam percben
Pirítós sütése 10 percig melegítse elő	rostély	5		3	½-2
Marhahús hamburger, 12 darab* ne melegítse elő	rostély + univerzális serpenyő	4+1		3	25-30

* Az idő ⅔-nak letelte után fordítsa meg

Instrucțiuni de siguranță importante	26	Testate pentru dumneavoastră în studioul nostru gastronomic.....	38
Cauzele avariilor.....	27	Prăjituri și produse de brutărie/patiserie.....	38
Noul dvs. cuptor	27	Recomandări pentru coacere	40
Panoul de comandă.....	27	Carne, carne de pasăre, pește	41
Taste și afișaj.....	28	Recomandări pentru prăjire și grill.....	43
Selectoare de funcții.....	28	Sufleuri, grătenuri, pâine prăjită	43
Selectoare de temperaturi.....	28	Alimente preparate	44
Spațiul de coacere	28	Preparate speciale	44
Accesoriiile dumneavoastră	29	Decongelare	45
Introducerea accesoriilor.....	29	Deshidratare	45
Accesoriile speciale.....	29	Fierberea	45
Serviciul clienți-Articole	30	Acrilamide în alimente	46
Înainte de prima utilizare	31	Preparate de verificare.....	46
Setarea orei curente.....	31	Coacerea.....	46
Încingerea cupotorului.....	31	Prepararea la grill	47
Curățarea accesoriilor.....	31		
Setarea cupotorului	31		
Modul de încălzire și temperatura	31		
Încălzire rapidă	31		
Reglarea funcțiilor de timp	32		
Ceas cu alarmă.....	32		
Durata de preparare.....	32		
Timpul final.....	33		
Ora curentă	33		
Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.....	33		
Modificarea setărilor de bază	34		
Întreținerea și curățarea	34		
Produsul de curățare.....	34		
Montarea și demontarea suporturilor pentru tăvi	35		
Demontarea și remontarea ușii cupotorului.....	35		
Montarea și demontarea geamurilor ușii	36		
Cum se procedează în cazul unei defecțiuni?	36		
Tabel de defecțiuni	36		
Înlocuirea becului de pe plafonul cupotorului	37		
Geamul protector	37		
Unitățile de service abilitate	37		
Numărul E și numărul FD	37		
Recomandări privind energia și mediul înconjurător	37		
Economisirea energiei	37		
Evacuarea ecologică.....	37		

Pe pagina noastră de internet găsiți alte informații referitoare la produse, accesorii, piese de schimb și servicii:
www.bosch-home.com și la magazinul online:
www.bosch-eshop.com

⚠️ Instrucțiuni de siguranță importante

Cititi cu atenție aceste instrucțiuni. Numai astfel puteti utiliza aparatul corect și în siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare și de montaj pentru o consultare ulterioară sau pentru eventuali viitori proprietari.

Acest aparat este destinat doar încorporării. Respectați instrucțiunile speciale de montaj. Verificați aparatul după despachetare. În cazul unor deteriorări în timpul transportului, nu conectați aparatul.

Numai un electrician autorizat are permisiunea să racordeze aparete fără ștecher. În cazul avariilor datorate unei racordări eronate, dreptul de garanție este anulat.

Acest aparat este destinat numai gospodăriilor private și uzului menajer. Utilizați aparatul numai pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor. Supravegheați aparatul în timpul funcționării. Utilizați aparatul numai în spații închise.

Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu insuficientă experiență sau cunoștințe, numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora sau dacă au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din această utilizare. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizate de utilizator nu vor fi efectuate de către copii, decât cu condiția ca aceștia să aibă vârstă de peste 8 ani și să fie supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie să nu se joace cu aparatul și cu cablul de racord. Introduceți întotdeauna accesoriul în locul corespunzător din spațiu de coacere. Consultați descrierea accesoriilor din spațiu de coacere.

Pericol de incendiu!

- Obiectele inflamabile, depozitate în spațiu de coacere, se pot aprinde. Nu depozitați niciodată obiecte inflamabile în spațiu de coacere. Nu deschideți niciodată ușa aparatului dacă se produce fum în aparat. Deconectați aparatul și scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța din tabloul de siguranță.
- La deschiderea ușii aparatului se creează curenti de aer. Hârtia de patiserie se poate

atinge de elementele de încălzire și se poate aprinde. La preîncălzire nu așezați niciodată hârtie de patiserie în accesoriu, fără ca aceasta să fie fixată. Așezați întotdeauna un vas sau o formă de copt pe hârtia de patiserie. Tapetați numai suprafața necesară cu hârtie de patiserie. Nu este permis ca hârtia de patiserie să iasă peste marginile accesoriului.

Pericol de arsuri!

- Aparatul se încălzește puternic. Nu atingeți niciodată suprafețele interioare fierbinți ale spațiului de coacere sau elementele de încălzire. Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească. Țineți copiii la distanță.
- Accesoriile sau vesela vor deveni foarte fierbinți. Scoateți întotdeauna accesoriile sau vasele fierbinți cu ajutorul unei mănuși de bucătărie.
- Vaporii de alcool se pot aprinde în spațiu de coacere fierbinți. Nu pregătiți niciodată alimente cu băuturi având un procent ridicat de alcool. Utilizați numai cantități mici de băuturi cu conținut ridicat de alcool. Deschideți ușa aparatului cu precauție.

Pericol de arsuri!

- În timpul utilizării, părțile accesibile devin fierbinți. Nu atingeți niciodată părțile fierbinți. Țineți copiii la distanță.
- La deschiderea ușii aparatului se poate degaja aburi fierbinți. Deschideți ușa aparatului cu precauție. Țineți copiii la distanță.
- De la apa în spațiu de coacere fierbinți se pot forma aburi fierbinți. Nu turnați niciodată apă în spațiu de coacere fierbinți.

Pericol de vătămare!


Geamul zgâriat al ușii aparatului poate crăpa. Nu folosiți răzuitoare pentru geamuri, produse de curățat agresive sau abrazive.

Pericol de electrocutare!

- Reparațiile neautorizate sunt periculoase. Efectuarea reparațiilor este permisă numai unui tehnician instruit de noi, din unitatea de service abilităță. Dacă aparatul este defect, scoateți fișa de rețea sau deconectați siguranța din tabloul siguranțelor. Chemeți unitatea service abilităță.
- Izolația cablurilor aparatelor electrice se poate topi la atingerea pieselor fierbinți ale aparatului. Nu aduceți niciodată cablurile de racordare ale aparatelor electrice în contact cu piesele fierbinți ale aparatului.
- Umezeala infiltrată poate provoca o electrocutare. Nu utilizați aparete de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- La înlocuirea becului din spațiul de coacere, contactele fasungului becului se află sub tensiune. Înainte de înlocuire, scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța de la tabloul de siguranțe.
- Un aparat defect poate provoca electrocutare. Nu porniți niciodată un aparat defect. Scoateți ștecherul din priză sau întrerupeți siguranța de la tabloul de siguranțe. Chemeți unitatea service abilităță.

Noul dvs. cuptor

Aici faceți cunoștință cu noul dvs. cuptor. Vă explicăm panoul de operare și fiecare element de operare. Obțineți informații despre spațiul de coacere și despre accesoriu.



Butoanele comutatoarelor

Butoanele comutatoarelor sunt escamotabile. Pentru a le escamota sau a le scoate, apăsați în poziția neutră pe butonul comutatorului.

Taste

Sub diferitele taste există senzori. Nu trebuie să apăsați tare. Atingeți numai simbolul respectiv.

Cauzele avariilor

Atenție!

- Accesorii, folie, hârtie de patiserie sau veselă pe baza spațiului de coacere: Nu așezați accesoriu pe baza spațiului de coacere. Nu acoperiți baza spațiului de coacere cu folie, de orice tip, sau hârtie de patiserie. Nu așezați nicio veselă pe baza spațiului de coacere dacă este setată o temperatură peste 50 °C. Se produce o acumulare de căldură. Duratele de coacere și de prăjire nu mai sunt valabile, iar emailul se deteriorează.
- Apă în spațiul de coacere fierbinte: Nu turnați niciodată apă în spațiul de coacere fierbinte. Se produc vaporii de apă. Datorită variațiilor de temperatură se pot produce deteriorări ale emailului.
- Alimente umede: Nu păstrați un timp mai îndelungat alimente umede în spațiul de coacere închis. Emailul se deteriorează.
- Suc de fructe: În cazul prăjiturilor cu foarte mult suc de fructe, nu garnișați tava prea mult. Sucul de fructe care picură de pe tavă lasă pete care nu mai pot fi înălăturate. Dacă este posibil, utilizați tava universală adâncă.
- Răcirea cu ușa aparatului deschisă: Lăsați spațiul de coacere să se răcească numai închis. Chiar dacă lăsați ușa aparatului numai întredeschisă, părțile frontale a mobilierului adiacent pot fi avariate în timp.
- Garnitura ușii foarte murdară: În cazul în care garnitura ușii este foarte murdară, ușa aparatului nu se mai închide corect în timpul funcționării. Părțile frontale ale mobilierului adiacent pot fi deteriorate. Mențineți garnitura ușii întotdeauna curată.
- Ușa aparatului ca suprafață de așezare sau de depozitare: Nu amplasați nimic pe aceasta, nu vă așezați pe ea și nu agătați nimic de aceasta. Nu așezați veselă sau accesoriu pe ușa aparatului.
- Introduceți accesoriul: În funcție de tipul aparatului, accesoriul poate zgâria geamul ușii aparatului la închiderea acestuia. Introduceți întotdeauna accesoriul până la opritor în spațiul de coacere.
- Transportul aparatului: Nu deplasați și nu țineți aparatul de mânerul ușii. Mânerul ușii nu poate suporta greutatea aparatului și se poate rupe.

Panoul de comandă

Aici puteți observa o prezentare a panoului de comandă. Nu apar niciodată concomitent toate simbolurile pe afișaj. În funcție de tipul aparatului, sunt posibile diferențe de detalii.

Taste și afișaj

Setați diverse funcții suplimentare cu ajutorul tastelor. Puteți citi pe afișaj valorile setate.

Tasta	Utilizare
»»» Încălzire rapidă	Încălzirea foarte rapidă a cuporului.
⊖ Funcții de timp	Selectarea ceasului cu alarmă , a duratei de preparare , a timpului de final și a orei curente .
∞ Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor	Blocarea și deblocarea panoului de comandă.
- Minus	Reducerea valorilor de setare.
+ Plus	Mărirea valorilor de setare.

Puteți vedea care funcție de timp apare pe afișaj în prim plan, pe baza parantezelor [] din jurul simbolului corespunzător. Excepție: În cazul orei curente, se aprinde simbolul numai atunci când efectuați modificări.

Selectorul de funcții

Cu ajutorul selectorului de funcții puteți seta modul de încălzire.

Poziția	Utilizare
○ Poziția neutră	Cuptorul este oprit.
Convecție aer 3D*	Pentru prăjituri și produse de patiserie, pe unul până la trei niveluri. Ventilatorul dispersează căldura emisă de corpul de încălzire circular din peretele posterior, în mod uniform, în tot spațiul de coacere.
Încălzire superioară/inferioară	Pentru prăjituri, sufleuri și fripturi din carne slabă, de ex. vită sau vânăt, pe un nivel. Căldura vine uniform de sus și de jos.
Grill cu convecție aer	Prăjirea cărnii, a păsărilor și a peștilor întregi. Corpul de încălzire pentru grill și ventilatorul pornesc și se opresc alternativ. Ventilatorul creează vârtejuri de aer fierbinți în jurul preparatului.
Grill, suprafață mare	Prăjirea pe grill a fripturilor, cârnăciorilor, pâinii și bucățiilor de pește. Se încănzește întreaga suprafață de sub corpul de încălzire pentru grill.
Grill, suprafață mică	Prăjirea pe grill a cantităților mici de friptură, cârnăciori, pâine și pește. Se încănzește partea din mijloc a corpului de încălzire pentru grill.
Încălzire inferioară	Lăsarea mâncărurilor la scăzut, coacerea sau rumenirea de final. Căldura se distribuie de jos.
Decongelare	Decongelarea de ex. a cărnii, păsărilor, pâinii și prăjiturilor. Ventilatorul creează vârtejuri de aer cald în jurul preparatului.
Lampa cuporului	Conectarea lămpii cuporului.

* Mod de încălzire cu care a fost stabilită clasa de eficiență energetică conform EN50304.

Selectorul de temperaturi

Cu selectorul de temperaturi, reglați temperatura sau treapta de grill.

Poziția	Semnificația
● Poziția neutră	Cuptorul nu se încănzește.
50-270 Domeniul de temperatură	Temperatura din spațiul de coacere în °C.
I, II, III Trepte de grill	Trepte de grill pentru grill, suprafață mică și mare . I = treapta 1, slab II = treapta 2, mediu III = treapta 3, puternic

Când cuporul încănzește, în afișaj se aprinde simbolul . Acesta se stinge în pauzele de încălzire. La modul de încălzire Decongelare , simbolul nu se aprinde.

Spațiul de coacere

În spațiul de coacere se găsește lampa cuporului. O suflantă cu aer de răcire protejează cuporul împotriva supraîncălzirii.

Lampa cuporului

În timpul funcționării se aprinde lampa cuporului în spațiul de coacere. Cu poziția de pe selectorul de funcții, puteți aprinde lampa fără conectarea încălzirii.

Ventilator de răcire

Ventilatorul de răcire se conectează și se deconectează în funcție de necesități. Aerul cald ieșe pe deasupra ușii. Atenție! Nu obturați fanta de ventilarare. În caz contrar, cuporul se supraîncănzește.

Suflanta cu aer de răcire va mai funcționa un timp după utilizarea cuporului, pentru o răcire mai rapidă a spațiului de coacere.


Accesoriile dumneavoastră

Accesoriile din pachetul de livrare sunt adecvate pentru multe preparate. Aveți grijă să introduceți accesoriile întotdeauna în poziția corectă în spațiul de coacere.

Pentru ca unele preparate să vă reușească și mai bine și pentru ca manevrarea cuptorului să fie și mai confortabilă, există o gamă de accesoriuri speciale.


Introducerea accesoriilor

Puteți introduce accesoriile în spațiul de coacere la 5 niveluri diferite. Introduceți întotdeauna accesoriul până la opritor, pentru ca accesoriul să nu atingă geamul ușii.



Accesoriile pot fi trase în afară cam până la jumătate, până când se fixează. În acest mod, preparatele pot fi scoase cu ușurință.

La introducerea în spațiul de coacere aveți grijă ca partea ieșită în afară de pe accesoriu să fie în spate. Numai așa se va fixa.



Cu ajutorul șinelor telescopicice de la nivelurile 2 și 3 puteți trage și mai mult accesoriile către exterior.

În funcție de dotarea aparatului, șinele telescopicice se fixează în momentul când sunt scoase complet. Astfel puteți așeza cu ușurință accesoriile. Pentru deblocare, împingeți puțin mai puternic șinele telescopicice în spațiul de coacere.

Indicație: În cazul în care accesoriile se încing, acestea se pot deforma. După răcire, deformarea dispără. Acest lucru nu are nicio influență asupra funcționării.

Puteți achiziționa accesoriu de la unitățile service abilitate, din comerțul de specialitate sau de pe internet. Vă rugăm să indicați numărul HEZ.



Grătar

Pentru veselă, forme de prăjitură, fripturi, bucăți la grill și produse congelate.

Introduceți grătarul cu partea deschisă către ușa cuptorului și cu partea îndoită în jos.



Tavă universală

Pentru prăjitură însiropeată, produse de brutărie și patiserie, preparate congelate și fripturi mari. Poate fi folosită și ca recipient de colectare a grăsimii, în cazul preparării la grill, direct pe grătar.

Introduceți tava universală cu partea teșită către ușa cuptorului.

Accesoriile speciale

Accesoriile speciale pot fi achiziționate de la unitățile service abilitate sau din comerțul de specialitate. Puteți găsi o ofertă importantă pentru cuptorul dumneavoastră în pliantele noastre sau pe internet. Disponibilitatea precum și posibilitatea de a comanda on-line accesoriu special este deosebită de la țară la țară. Vă rugăm să consultați documentația comercială.

Nu orice accesoriu se potrivește la aparatul dvs. La cumpărare, precizați întotdeauna identificarea exactă a aparatului dumneavoastră (Nr. E).

Accesoriu special	Număr HEZ	Utilizare
Grătar	HEZ334000	Pentru veselă, forme de prăjitură, fripturi, bucăți la grill și produse congelate.
Tavă emailată	HEZ331003	Pentru prăjitură și fursecuri. Introduceți tava în cuptor cu marginea teșită către ușa cuptorului.
Tavă universală	HEZ332003	Pentru prăjitură însiropeată, produse de brutărie și patiserie, preparate congelate și fripturi mari. Poate fi folosită și ca recipient de colectare a grăsimii, în cazul preparării la grill, direct pe grătar. Introduceți tava universală în cuptor cu marginea teșită către ușa cuptorului.
Grătar inserabil	HEZ324000	Pentru fripturi. Așezați grătarul întotdeauna în tava universală. Grăsimea care se scurge și sucul de la carne vor fi colectate.
Tavă grill	HEZ325000	Pentru preparate tip grill, în locul grătarului sau ca apărătoare contra stropilor, cuptorul nemurdăindu-se atât de puternic. A se utiliza tava grill numai în tava universală. Prepararea la grill pe tava grill: Utilizați numai la nivelurile 1, 2 și 3. Tava grill ca protecție la stropire: Introduceți tava universală cu tava grill sub grătar.

Accesoriu special	Număr HEZ	Utilizare
Tavă de pizza	HEZ317000	Ideală pentru pizza, produse congelate sau prăjituri mari rotunde. Puteți utiliza tava pentru pizza în locul tăvii universale. Așezați tava pe grătar și orientați-o conform datelor din tabele.
Piatră de copt	HEZ327000	Piatra de copt este adecvată pentru a prepara pâine de casă, chifle și pizza, care vor avea astfel o bază crocantă. Piatra de copt trebuie să fie întotdeauna preîncălzită la temperatura recomandată.
Tavă de copt emailată cu strat antiaderent	HEZ331011	Prăjiturile și fursecurile se desprind mai ușor de tavă. Introduceți tava în cupor cu marginea teșită către ușa cupotorului.
Tavă universală cu strat antiaderent	HEZ332011	Prăjiturile, produsele de patiserie, cele congelate și fripturile mari succulente se desprind mai ușor de tava universală. Introduceți tava universală în cupor cu marginea teșită către ușa cupotorului.
Tigai profesională cu grătar inserabil	HEZ333003	Potriviță mai ales pentru prepararea în cantități mari.
Capac pentru tigai profesională	HEZ333001	Capacul transformă tigai profesională în crăiță profesională.
Vas de sticlă	HEZ915001	Vasul de sticlă este adecvat pentru preparate înăbușite și sufleuri gătite la cupor. Acesta este adecvat îndeosebi pentru automatica programelor și cea de prăjire.
Glisiere telescopicice duble	HEZ338250	Cu șinele de deplasare pe înălțimile 2 și 3, puteți trage accesoriul mai în afară fără să se balanzeze.
triple	HEZ338352	Cu șinele de deplasare pe înălțimile 1, 2 și 3, puteți trage accesoriul mai în afară fără să se balanzeze. Glisierele triple nu sunt adecvate pentru aparatele cu frigare rotativă.
Glisiere triple cu scoatere completă	HEZ338356	Cu șinele de deplasare pe înălțimile 1, 2 și 3, puteți trage accesoriul complet în afară fără să se balanzeze. Glisierele triple cu scoatere completă nu sunt adecvate pentru aparatele cu frigare rotativă.
Glisiere triple cu scoatere completă cu funcție de oprire	HEZ338357	Cu șinele de deplasare pe înălțimile 1, 2 și 3, puteți trage accesoriul complet în afară fără să se balanzeze. Șinele de deplasare se fixează, astfel încât accesoriile pot fi aşezate cu ușurință. Glisierele triple cu scoatere completă, cu funcție de oprire, nu sunt adecvate pentru aparatele cu frigare rotativă.
Pereți laterali cu autocurățare		
Aparate cu o lampă a cupotorului	HEZ329020	Pentru ca spațiul de coacere să se curețe singur în timpul funcționării, puteți echipa ulterior cu pereții laterali.
Aparate cu o lampă a cupotorului și automatice de prăjire	HEZ329020	Pentru ca spațiul de coacere să se curețe singur în timpul funcționării, puteți echipa ulterior cu pereții laterali.
Plafon și pereți laterali cu autocurățare		
Aparate cu o lampă a cupotorului și corp rabatabil de încălzire pentru grill	HEZ329020	Pentru ca spațiul de coacere să se curețe singur în timpul funcționării, puteți echipa ulterior plafonul și pereții laterali.
Aparate cu două lămpi de cupor și corp ratabil de încălzire pentru grill	HEZ329022	Pentru ca spațiul de coacere să se curețe singur în timpul funcționării, puteți echipa ulterior plafonul și pereții laterali.
Aparate cu o lampă a cupotorului, corp rabatabil de încălzire pentru grill și termometru pentru prăjire	HEZ329027	Pentru ca spațiul de coacere să se curețe singur în timpul funcționării, puteți echipa ulterior plafonul și pereții laterali.
Filtru de vaporii	HEZ329000	Puteți echipa ulterior cuporul cu acesta. Filtrul reține particulele de grăsimi din aerul evacuat și reduce mirosurile. Numai pentru aparatele care conțin 6, 7 sau 8 ca a doua cifră a numărului E (de ex. HBA38B750)
Sistem de preparare cu aburi	HEZ24D300	Pentru prepararea treptată a legumelor și a peștelui.

Serviciul clienți-Articole

Pentru aparatele Dvs. electrocasnice puteți cumpăra ulterior agenții de întreținere și curățare sau alte accesorii, de

la serviciul clienti, din comerțul de specialitate sau prin internet la e-shop pentru diversele țări. Pentru aceasta, precizați numărul articolului respectiv.

Lavete de întreținere pentru suprafețele din oțel inoxidabil	Nr. articol 311134	Reduc depunerile de murdărie. Prin impregnarea cu un ulei special, suprafețele aparatelor din oțel inoxidabil vor fi întreținute optim.
Gel pentru curățarea cupotorului și a grill-ului	Nr. articol 463582	Pentru curățarea spațiului de coacere. Gelul este inodor.

Lavetă din microfibre cu structură fagure Nr. articol 460770

Potrivită în special pentru curățarea suprafețelor sensibile, ca de ex. gream, placă vitroceramică, oțel inoxidabil sau aluminiu. Laveta din microfibre îndepărtează în timpul aceluiași proces de lucru, atât murdăria umedă cât și cea cu conținut de grăsimi.

Siguranța ușii

Nr. articol 612594

Pentru a împiedica deschiderea ușii cuptorului de către copii. În funcție de tipul ușii aparatului, siguranța este înșurubată în mod diferit. Respectați instrucțiunile atașate siguranței ușii.

Înainte de prima utilizare

În acest capitol aflați tot ceea ce trebuie să întreprindeți înainte de a pregăti pentru prima oară alimente cu ajutorul cuptorului dvs. Citiți în prealabil capitolul *Instrucțiuni de securitate*.

Setarea orei curente

După conectare, pe afișaj se aprind intermitent simbolul și patru zerouri. Setați ora curentă.

1. Apăsați tasta .

Pe afișaj apare ora curentă 12:00. Simbolurile de timp se aprind, parantezele stau în jurul simbolului .

2. Cu tasta + sau - setați ora curentă.

După câteva secunde, ora setată va fi preluată.

Încingerea cuptorului

Pentru a elimina miroslul aparatului nou, încingeți cuptorul gol și închis. Pentru aceasta, ideal este să lăsați o oră la încălzire superioară/inferioară la 240 °C. Aveți grijă să nu existe nici un rest de ambalaj în spațiul de coacere.

1. Cu selectorul de funcții setați încălzire superioară/inferioară .

2. Cu selectorul de temperaturi setați 240 °C.

Deconectați cuptorul după o oră. Pentru aceasta, roțiți selectorul de funcții în poziția zero.

Curățarea accesoriilor

Înainte de a folosi pentru prima dată vreun accesoriu, curătați-l temeinic cu soluție fierbinte de apă cu detergent de vase și cu o lavetă moale.


Setarea cuptorului

Există diverse posibilități pentru setarea cuptorului dvs. Vă explicăm aici cum puteți seta după cum dorîți modul de încălzire, temperatură sau treapta grill-ului. Puteți seta pentru preparatul dorit durata de preparare și timpul final la cuptor. Pentru aceasta, consultați capitolul *Setare funcții de timp*.


Modul de încălzire și temperatură

Exemplul din figură: încălzire superioară/inferioară la 190 °C.

1. Cu selectorul de funcții setați modul de încălzire.



2. Cu selectorul de temperaturi setați temperatura sau treapta de grill.



Cuptorul începe să se încălzească.

Deconectarea cuptorului

Roțiți selectorul de funcții în poziția zero.

Modificarea setărilor

Puteți modifica în orice moment modul de încălzire și temperatură sau treapta grill-ului cu selectorul respectiv.

Încălzire rapidă

Cu încălzirea rapidă, cuptorul dvs. atinge foarte rapid temperatură setată.

Utilizați încălzirea rapidă pentru temperaturi setate mai mari de 100 °C. Sunt adecvate următoarele moduri de încălzire:

- Convecție aer 3D
- Încălzire superioară/inferioară

Pentru a obține un rezultat omogen al preparării, introduceți preparatul în spațiul de coacere doar atunci când încălzirea rapidă s-a terminat.

- Setarea modului de încălzire și a temperaturii.
 - Apăsați tasta »»».
- Pe afișaj se aprinde simbolul »»». Cuptorul începe să se încălzească.

Încălzirea rapidă s-a încheiat

Se aude un semnal sonor. Simbolul »»» se stinge de pe afișaj. Introduceți preparatul în cuptor.

Anularea încălzirii rapide

Apăsați tasta »»». Simbolul »»» se stinge de pe afișaj.

Reglarea funcțiilor de timp

Cuptorul dvs. are diferite funcții de timp. Cu tasta ⊞ accesăți meniul și comutați între diferitele funcții de timp. Cât timp puteți face setările, vor fi luminate toate simbolurile de timp. Parantezele [] vă indică la ce funcție de timp sunteți. Puteți modifica direct cu tastele + sau - o funcție de timp deja setată, dacă simbolul de timp este în paranteze.

Ceas cu alarmă

Ceasul cu alarmă poate fi utilizat ca o alarmă de bucătărie. Acesta funcționează independent de cuptor. Ceasul cu alarmă emite un semnal sonor specific. Astfel puteți auzi dacă ceasul cu alarmă sau o durată de preparare a expirat.

- Apăsați tasta ⊞ o dată.

Simbolurile de timp se aprind pe display, parantezele sunt în jurul ⊖.

- Cu tasta + sau - setați ora alarmei.

Valoarea propusă tasta + = 10 minute

Valoarea propusă tasta - = 5 minute

După câteva secunde, timpul setat va fi preluat. Ceasul cu alarmă pornește. În afișaj se aprinde simbolul [⊖] și ora alarmei se derulează. Celealte simboluri de timp se sting.

La expirarea orei alarmei

Se aude un semnal sonor. Afișajul indică 00:00. Opriți ceasul cu alarmă cu tasta ⊞.

Modificarea orei alarmei

Cu tasta + sau - modificați ora alarmei. După câteva secunde, modificarea va fi preluată.

Anularea orei alarmei

Reduceti ora alarmei până la 00:00 cu tasta -. După câteva secunde, modificarea va fi preluată. Ceasul cu alarmă este oprit.

Interogarea setărilor de timp

Când sunt setate mai multe funcții de timp, vor fi luminate simbolurile respective pe display. Simbolul funcției de timp din prim plan este în paranteze.

Pentru a interoga ceasul cu alarmă ⊖, durata de preparare ⊜, timpul final ⊛ sau ora curentă ⊞, apăsați tasta ⊞ până când sunt afișate paranteze în jurul simbolului respectiv. Valoarea acestora va fi afișată pe display pentru câteva secunde.

Durata de preparare


Puteți seta durata totală de pregătire a preparatului la cuptor. La expirarea duratei de preparare, cuptorul se oprește automat. Astfel nu trebuie să interveniți cu alte lucrări pentru a opri cuptorul. Timpul de preparare nu va fi depășit nedorit.

Exemplul din figură: durata de preparare 45 de minute.

- Cu selectorul de funcții setați modul de încălzire.
- Cu selectorul de temperaturi setați temperatura sau treapta de grill.

- Apăsați tasta ⊞ de două ori.

Pe afișaj apare 00:00. Simbolurile de timp se aprind, parantezele stau în jurul simbolului ⊜.



- Cu tasta + sau - setați durata de preparare.

Valoarea propusă tasta + = 30 minute

Valoarea propusă tasta - = 10 minute



Cuptorul pornește după câteva secunde. Durata de preparare se derulează în afișaj și simbolul [⊖] se aprinde. Celealte simboluri de timp se sting.

La expirarea duratei de preparare

Se aude un semnal sonor. Cuptorul încetează să mai încălzească. Afișajul indică 00:00. Apăsați tasta ⊞. Cu tasta + sau - puteți seta din nou o durată de preparare. Sau apăsați de două ori tasta ⊞ și roțiți selectorul de funcții în poziția neutră. Cuptorul este oprit.

Modificarea duratei de preparare

Cu tasta + sau - modificați durata de preparare. După câteva secunde, modificarea va fi preluată. Dacă este setat ceasul cu alarmă, apăsați în prealabil tasta ⊞.

Anularea duratei de preparare

Reduceti durata de preparare la 00:00 cu tasta -. După câteva secunde, modificarea va fi preluată. Durata de preparare este anulată. Dacă este setat ceasul cu alarmă, apăsați în prealabil tasta ⊞.

Interogarea setărilor de timp

Când sunt setate mai multe funcții de timp, vor fi luminate simbolurile respective pe display. Simbolul funcției de timp din prim plan este în paranteze.

Pentru a interoga ceasul cu alarmă ⊖, durata de preparare ⊜, timpul final ⊛ sau ora curentă ⊞, apăsați tasta ⊞ până când sunt afișate paranteze în jurul simbolului respectiv. Valoarea acestora va fi afișată pe display pentru câteva secunde.


Timpul final

Puteți decala ora la care dorîți ca preparatul Dvs. să fie gata. Cuptorul pornește automat și este gata la momentul dorit. Puteți introduce de ex. dimineața preparatul în spațiul de coacere și puteți seta astfel încât acesta să fie gata la prânz. Aveți grijă ca alimentele să nu rămână prea mult timp în spațiul de coacere și să se altereze.


Exemplul din figură: Este ora 10:30, durata de preparare este de 45 minute și cuptorul trebuie să termine la ora 12:30.

1. Setarea selectorului de funcții.
2. Setarea selectorului de temperaturi.
3. Apăsați tasta \odot de două ori.
4. Cu tasta + sau - setați durata de preparare.
5. Apăsați tasta \odot .

Parantezele sunt în jurul \odot . Apare ora la care este gata preparatul.



6. Cu tasta + sau - decalați pe mai târziu timpul final.



După câteva secunde, cuptorul preia setările și se oprește în poziție de așteptare. Pe display apare ora la care preparatul va fi gata, și simbolul \odot este în paranteze. Simbolurile \ominus și \oplus se stinge. Când cuptorul începe să funcționeze, decrementarea duratei de preparare este vizibilă pe display și simbolul \ominus este în paranteze. Simbolul \odot se stinge.

La expirarea duratei de preparare

Se aude un semnal sonor. Cuptorul începează să mai încălzească. Afisajul indică 00:00. Apăsați tasta \odot . Cu tasta + sau - puteți seta din nou o durată de preparare. Sau apăsați de două ori tasta \odot și rotiți selectorul de funcții în poziție neutră. Cuptorul este oprit.

Modificarea timpului final

Cu tasta + sau - modificați timpul final. După câteva secunde, modificarea va fi preluată. Dacă este setat ceasul cu alarmă, apăsați în prealabil tasta \odot de două ori. Nu modificați timpul final dacă durata de preparare se derulează deja. Rezultatul preparării nu ar mai fi valabil.

Anularea timpului final

Reduceti timpul final la ora actuală cu tasta -. După câteva secunde, modificarea va fi preluată. Cuptorul începe să funcționeze. Dacă este setat ceasul cu alarmă, apăsați în prealabil tasta \odot de două ori.

Interogarea setărilor de timp

Când sunt setate mai multe funcții de timp, vor fi luminate simbolurile respective pe display. Simbolul funcției de timp din prim plan este în paranteze.

Pentru a interoga ceasul cu alarmă \ominus , durata de preparare \oplus , timpul final \odot sau ora curentă \odot , apăsați tasta \odot până când sunt afișate paranteze în jurul simbolului respectiv. Valoarea acestora va fi afișată pe display pentru câteva secunde.

Ora curentă

După conectare sau după o pană de curent, pe display se aprind intermitent simbolul \odot și patru zerouri. Setați ora curentă.

1. Apăsați tasta \odot .

Pe afișaj apare ora curentă 12:00. Simbolurile de timp se aprind, parantezele stau în jurul simbolului \odot .

2. Cu tasta + sau - setați ora curentă.

După câteva secunde, ora setată va fi preluată.

Modificarea orei curente

Nu trebuie să fie setate alte funcții de timp.

1. Apăsați tasta \odot de patru ori.

Simbolurile de timp se aprind pe display, parantezele sunt în jurul \odot .

2. Cu tasta + sau - modificați ora.

După câteva secunde, ora setată va fi preluată.

Stingerea afișajului orei

Puteți stinge afișajul orei. Pentru aceasta, consultați capitolul *Modificarea setărilor de bază*.

Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor

Pentru a nu permite copiilor să pornească cuptorul, acesta este prevăzut cu un sistem de siguranță.

Cuptorul nu reacționează la nicio setare. Puteți seta ceasul cu alarmă și ora curentă și când este activat sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor.

Atunci când sunt setate modul de încălzire și temperatura sau treapta grill-ului, sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor întrebuie încălzirea.

Activarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor

Nu trebuie să existe nicio setare a duratei de preparare sau a timpului final.

Apăsați tasta \bowtie aprox. patru secunde.

Pe afișaj apare simbolul \bowtie . Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este activat.

Dezactivarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor

Apăsați tasta \bowtie aprox. patru secunde.

Simbolul \bowtie se stinge de pe afișaj. Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este dezactivat.

Modificarea setărilor de bază

Cuptorul aflat în posesia dumneavoastră are diverse setări de bază. Puteți adapta aceste setări la uzajul propriu.

Setare de bază	Selectia 1	Selectia 2	Selectia 3
c1 Afișarea orei	întotdeauna*	numai cu tasta ⊖	-
c2 Durata semnalului la sfârșitul unei durate sau ora alarmei	aprox. 10 sec.	aprox. 2 min.*	aprox. 5 min.
c3 timp de așteptare, până când este preluată o setare	aprox. 2 sec.	aprox. 5 sec.*	aprox. 10 sec.

* setarea din fabrică

Nu trebuie să fie setate alte funcții de timp.

1. Apăsați tasta ⊖ timp de aprox. 4 secunde.

Pe afișaj apare setarea de bază actuală la afișarea orei, de ex. c1 1 pentru selecția 1.

2. Cu tasta + sau - modificați setarea de bază.

3. Confirmați cu tasta ⊖.

Pe afișaj este afișată următoarea setare de bază. Puteți să treceți în revistă toate nivelurile cu tasta ⊖ și să faceți modificări cu tastele + sau -.

4. La final apăsați tasta ⊖ timp de aprox. 4 secunde.

Toate setările de bază sunt preluate.

Puteți modifica din nou setările de bază în orice moment.

Întreținerea și curățarea

La o întreținere și curățare minuțioase, cupitorul dvs. rămâne frumos și funcțional un timp îndelungat. Vă explicăm aici cum să vă întrețineți și curățați corect cupotorul.

Indicații

- Pot apărea diferențe mici de culoare la masca față a cupotorului de la diverse materiale, precum sticla, materialele plastice sau metalul.
- Umbrele de pe geamul ușii, care par urme de murdărie, sunt reflexe de la becul cupotorului.
- Emailul se arde la temperaturi foarte înalte. Astfel, pot apărea diferențe de culoare. Acest lucru este normal și nu are nicio influență asupra funcționării. Marginile tăvilor subțiri nu pot fi emailate complet. Din acest motiv, acestea pot fi aspre. Protecția la coroziune nu va fi afectată din această cauză.

Produsul de curățare

Pentru ca diferențele suprafete să nu suferă deteriorări de la produse de curățare necorespunzătoare, respectați indicațiile din tabel. Nu utilizați

- produse de curățare agresive sau abrazive,
- produse de curățare cu conținut mare de alcool,
- bureți de ștergere prin frecare sau bureți de curățare,
- aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

Spălați temeinic lavetele tip burete înainte de utilizare.

Zona	Produsul de curățare
Mască față cupitor	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curătați cu o lavetă și ștergeți până la uscare cu un șerbet moale. Nu utilizați produse de curățare pentru geamuri sau răzuitorare pentru geamuri.


Zona	Produsul de curățare
Otel inoxidabil	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curătați cu o lavetă și ștergeți până la uscare cu un șerbet moale. Îndepărtați imediat depunerile de calcar, grăsimi, amidon și albuș de ou. Sub asemenea pete se poate forma coroziune. Produsele de întreținere speciale pentru oțel inoxidabil, care se pretează la suprafețele fierbinți, sunt disponibile la unitățile service sau în comerțul de specialitate. Aplicați produsul de întreținere în strat subțire, cu o lavetă moale.
Geamul ușii	Produse de curățare pentru geamuri: Curătați cu o lavetă moale. Nu folosiți răzuitorarea.
Spațiul de coacere	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase sau soluție de oțet: Curătați cu o lavetă. În cazul unei murdăririri importante, utilizați un burete sărmă din oțel inoxidabil sau mijloace de curățare pentru cuptoare. Utilizați numai în spațiul de coacere rece.
Capacul din sticlă al becului cupotorului	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curătați cu o lavetă.
Garnitura de etanșare Nu o îndepărtați!	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curătați cu o lavetă. Nu frecăți.
Suporturile pentru tăvi	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Înmuiatați și curătați cu o lavetă sau cu o perie.
Glisiere telescopică	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Curătați cu o lavetă sau cu o perie. Nu îndepărtați unoarea de gresare de la șinele de deplasare, cel mai bine curătați-le în poziție introdusă. Nu înmuiatați sau curătați în mașina de spălat vase.
Accesorii	Soluție fierbinte de apă cu detergent de vase: Înmuiatați și curătați cu o lavetă sau cu o perie.

Montarea și demontarea suporturilor pentru tăvi

Suporturile pentru tăvi pot fi scoase pentru a fi curățate. Cuptorul trebuie să se fie rece.

Scoaterea suporturilor pentru tăvi


- Ridicați partea frontală a suporturilor pentru tăvi
- și desprindeți-le din dispozitivul de prindere (Figura A).
- Pentru aceasta, trageți tot suportul pentru tăvi înainte
- și scoateți-l (Figura B).



Curățați suporturile pentru tăvi cu detergent de vase și cu un burete de vase. În cazul murdăriei întărite, utilizați o perie.

Montarea suporturilor pentru tăvi

- Introduceți suportul pentru tăvi mai întâi în bucșă din spate, împingeți puțin înapoi (Figura A)
- și apoi agătați în bucșă din față (Figura B).




Suporturile pentru tăvi se potrivesc numai la stânga sau la dreapta. Aveți grijă că, așa cum arată figura B, înălțimea 1 și 2 este jos, iar înălțimea 3, 4 și 5 sus. Șinele de deplasare trebuie să se poată trage în față.

Demontarea și remontarea ușii cuptorului

La curățarea și la demontarea geamurilor ușii puteți demonta ușa cuptorului.

Balamalele ușii cuptorului au fiecare o pârghie de blocare. Dacă pârghiile de blocare sunt închise (Figura A), ușa cuptorului este securizată. Ea nu poate fi demontată. Dacă pârghiile de blocare sunt deschise pentru demontarea ușii cuptorului (Figura B), balamalele sunt securizate. Ele nu se pot închide brusc.




⚠️ Pericol de vătămare!

Dacă balamalele nu sunt securizate, se închid brusc cu putere mare. Aveți grijă ca pârghiile de blocare să fie întotdeauna închise complet, respectiv deschise complet la demontarea ușii cuptorului.

Demontarea ușii


- Deschideți complet ușa cuptorului.
- Deschideți prin rabatire ambele pârghii de blocare din stânga și dreapta (Figura A).
- Închideți ușa cuptorului până la limitator. Apucați-o cu ambele mâini din stânga și din dreapta. Mai închideți puțin și scoateți-o (Figura B).




Remontarea ușii

Montați din nou ușa cuptorului procedând în ordine inversă.

- La remontarea ușii cuptorului, aveți grijă ca ambele balamale să fie introduse exact în deschizătură (Figura A).
- Crestătura de pe balama trebuie să se înclicheze în ambele părți (Figura B).



- Închideți la loc prin rabatire ambele pârghii de blocare (Figura C). Închideți ușa cuptorului.



⚠️ Pericol de vătămare!



Dacă ușa cuptorului ieșe involuntar sau o balama se închide, nu prindeți balamaua. Chemați unitatea de service abilitată.

Montarea și demontarea geamurilor ușii


Puteți demonta geamurile ușii cuptorului pentru a le curăța mai ușor.

Demontare

1. Demontați ușa cuptorului și așezați-o cu mânerul în jos pe un prosop.
2. Scoateți capacul din partea superioară a ușii cuptorului. Pentru aceasta, apăsați clapeta cu degetele la dreapta și la stânga (figura A).
3. Ridicați puțin geamul superior și trageți-l afară (figura B).



4. Ridicați puțin geamul și trageți-l afară (figura B).



Curățați geamurile cu un produs de curățat sticla și cu o lavetă moale.



⚠️ Pericol de vătămare!

Geamul zgâriat al ușii aparatului poate crăpa. Nu folosiți răzuitoare pentru geamuri, produse de curățat agresive sau abrazive.

Montare

La montare, aveți grijă ca pe partea din stânga jos inscripția "right above" să se vadă răsturnată.

1. Introduceți geamul oblic înspre partea din spate (figura A).
2. Introduceți geamul superior în spate în ambele suporturi, ținându-l înclinat. Fața netedă trebuie să se afle în afară. (Figura B).



3. Așezați și apăsați capacul.

4. Montați ușa cuptorului.

Nu utilizați din nou cuptorul decât după ce geamurile au fost montate corect.

Cum se procedează în cazul unei defecțiuni?

Dacă apare o defecțiune, acest lucru se întâmplă de multe ori doar din cauze minore. Înainte de a apela la unitatea de service abilităță, consultați tabelul. Poate reuși să remediați singuri defecțiunea.

Tabel de defecțiuni

Dacă un preparat nu vă reușește în mod optim, vă rugăm să consultați capitolul *Testat pentru dvs. în studioul nostru gastronomic*. Acolo veți găsi multe sugestii și recomandări pentru gătit.

Defecțiunea	Cauză posibilă	Soluționare / recomandări
Cuptorul nu funcționează.	Siguranța este defectă.	Controlați în tabloul siguranțelor dacă siguranța este în ordine.
	Pană electrică.	Verificați dacă lumina de la bucătărie sau alte aparate din bucătărie funcționează.
Pe afișaj se aprind intermitent și zeroouri.	Pană electrică.	Setați din nou ora curentă.
Cuptorul nu încălzește.	Este praf pe contacte.	Rotiți butoanele comutatorelor de mai multe ori înainte și înapoi.

Mesaje de eroare

Dacă pe afișaj apare un mesaj de eroare cu **E**, apăsați tasta **⊖**. Mesajul dispără. O funcție de timp setată va fi ștearsă. Dacă mesajul de eroare nu dispără din nou, adresați-vă unității de service abilităță.

În cazul următorului mesaj de eroare, puteți să efectuați singuri remedierea.

Mesaj de eroare	Cauză posibilă	Remediere/Recomandări
E011	O tastă a fost apăsată prea mult timp sau este acoperită.	Apăsați pe rând toate tastele. Verificați dacă vreodată s-a blocat, este acoperită sau murdară.

⚠️ Pericol de electrocutare!

Reparațiile neautorizate sunt periculoase. Efectuarea reparațiilor este permisă numai unui tehnician din unitatea de service abilităță, instruit de firma noastră.


Înlocuirea becului de pe plafonul cuptorului

În cazul în care becul cuptorului este defect, acesta trebuie înlocuit. Becuri de schimb rezistente la temperatură, de 40 wați, pot fi procurate prin unitatea de service abilită sau din comerțul de specialitate. Utilizați numai aceste becuri.

⚠️ Pericol de electrocutare!

Deconectați siguranța din tabloul de siguranțe.

1. Așezați un șerbet de vase în cuptorul rece pentru a preveni deteriorarea acestuia.
2. Deșurubați apărătoarea de sticlă, rotind-o către stânga.



3. Înlocuiți becul cu unul de același tip.
4. Montați din nou apărătoarea de sticlă.
5. Scoateți șerbetul de vase și conectați siguranța.

Geamul protector

Dacă un geam protector este deteriorat, acesta trebuie înlocuit. Geamuri protectoare potrivite pot fi obținute prin unităile de service abilitate. Vă rugăm să indicați numărul E și numărul FD al aparatului dumneavoastră.

Unitățile de service abilitate

Dacă aparatul necesită reparații, unitățile noastre de service vă stau la dispoziție. Găsim întotdeauna o soluție adecvată, și pentru a evita deplasări inutile ale tehnicienilor noștri.

Numărul E și numărul FD

Când sunați, vă rugăm să indicați numărul de produs (nr. E) și numărul de fabricație (nr. FD), astfel încât să vă putem oferi un service de calitate. Plăcuța tehnică cu numerele se află în dreapta, lângă ușa cuptorului. Pentru a nu fi obligat, la nevoie, să căutați prea mult, puteți să consemnați aici datele aparatului dvs. și numărul de telefon al unității service abilitate.

Nr. E	Nr. FD

Unitățile service abilitate ☎

Tineți seama de faptul că deplasarea unui tehnician de service în cazul unei operări eronate implică costuri și în perioada de garanție.

Comandă de reparație și consultanță în caz de defecțiune

Datele de contact ale tuturor țărilor le găsiți în lista de servicii pentru clienți anexată.

Bazați-vă pe competența producătorului. Astfel veți avea siguranță că reparațiile au fost executate de tehnicieni de service instruiți, care sunt echipați cu piese de schimb originale pentru cuptorul dumneavoastră.

Recomandări privind energia și mediul înconjurător

Aici primiți recomandări privind economisirea energiei la coacere și prăjire și evacuarea corectă a aparatului Dvs.

Economisirea energiei

- Preîncălziți cuptorul numai atunci când în rețetă sau în tabele este indicat astfel.
- Utilizați tăvi închise la culoare, vopsite în negru sau emailate. Acestea absorb căldura foarte bine.
- Deschideți cât mai rar posibil ușa cuptorului atunci când preparați, coaceți sau prăjiți.
- Mai multe prăjituri se prepară cel mai bine una după alta. Cuptorul este încă fierbinte. Astfel se reduce timpul de preparare pentru a doua prăjitură. Puteți și să introduceți 2 forme dreptunghiulare una lângă cealaltă.
- Pentru tempi de preparare mai lungi, puteți opri cuptorul cu 10 minute înaintea expirării timpului de preparare, utilizând astfel căldura reziduală pentru terminarea preparării.

Evacuarea ecologică

Evacuați ambalajul în mod ecologic.



Acest aparat corespunde directivei europene 2002/96/CE cu privire la aparatelor electrice și electronice uzate (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Directiva oferă un cadru la scară europeană pentru retragerea și valorificarea aparatelor uzate.

Testate pentru dumneavoastră în studioul nostru gastronomic

Aici găsiți o selecție de preparate și setările optime pentru acestea. Vă arătăm care mod de încălzire și temperatură sunt cele mai adecvate pentru preparatul dumneavoastră. Primiti date despre accesoriul corespunzător și despre nivelul la care trebuie introdus. Aici obțineți recomandări cu privire la veselă și preparare.

Indicații

- Valorile din tabele sunt valabile întotdeauna pentru introducerea alimentului în cuptorul rece și gol. Preîncălziți numai atunci când acest lucru este specificat în tabele. Acoperiți accesoriul cu hârtie de patiserie numai după preîncălzire.
- Datele din tabele, referitoare la timpi, reprezintă valori orientative. Acestea depind de calitatea și de natura alimentului.
- Folosiți accesoriile livrate împreună cu aparatul. Accesori suplimentare pot fi achiziționate ca accesori speciale de la unitățile service abilitate sau din comerțul de specialitate. Înainte de utilizare, scoateți din cuptor accesoriile și vesela de care nu aveți nevoie.
- Folosiți întotdeauna o mănușă protectoare corespunzătoare la scoaterea accesoriilor sau a veselei fierbinți din spațiul de coacere.

Prăjituri și produse de brutărie/patiserie

Coacere pe un singur nivel

Coacerea prăjiturilor vă reușește cel mai bine cu încălzire superioară/inferioară ☒.

Dacă veți coace cu convecție aer 3D ☺, folosiți următoarele niveluri pentru accesori.

- Prăjituri în forme: nivelul 2
- Prăjituri în tavă: nivelul 3

Coacere pe mai multe niveluri

Utilizați convecție aer 3D ☺.

Nivelurile în cazul coacerii pe 2 niveluri:

- tavă universală: nivelul 3
- tavă: nivelul 1

Nivelurile în cazul coacerii pe 3 niveluri:


- tavă: nivelul 5

- tavă universală: nivelul 3
- tavă: nivelul 1

Tăvile introduse în același timp nu trebuie să fie gata în același timp.

În tabele găsiți numeroase propunerii pentru preparatele dvs.

Atunci când coaceți cu 3 forme dreptunghiulare în același timp, aşezați-le pe grătare ca în imaginea prezentată.



Forme de copt

Cele mai potrivite sunt formele de copt de culoare închisă, din metal.

În cazul formelor de copt de culoare deschisă din metal subțire sau al formelor din sticlă, timpii de coacere cresc, iar prăjiturile nu se rumenesc așa de uniform.

Dacă doriți să utilizați forme de copt din silicon, orientați-vă după indicațiile și rețetele producătorului. În cele mai multe cazuri, formele de copt din silicon sunt mai mici decât formele obișnuite. Cantitatea de aluat și datele rețetei pot fi diferite.

Tabele

În tabele găsiți modul optim de încălzire pentru diverse prăjituri și produse de brutărie/patiserie. Temperatura și durata de preparare depind de cantitatea și de natura alimentului. Din acest motiv, în tabele sunt indicate domenii. Încercați mai întâi cu valoarea mai scăzută. La o temperatură mai scăzută se obține o rumenire mai uniformă. Dacă este necesar, data următoare setați o temperatură mai mare.

Dacă preîncălziți, timpii de coacere se scurtează cu 5 până la 10 minute.

Informații suplimentare găsiți la *Recomandări pentru coacere*, imediat după tabele.

Prăjituri în forme	Formă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Pandispan, simplu	formă rotundă/dreptunghiulară	2	☺	160-180	50-60
	3 forme dreptunghiulare	3+1	☺	140-160	60-80
Pandispan, fin	formă rotundă/dreptunghiulară	2	☒	150-170	65-75
Blat de tort, aluat de pandispan	formă pentru blat de tartă cu fructe	3	☒	160-180	20-30
Prăjitură fină cu fructe, pandispan	formă demontabilă/rotundă	2	☒	160-180	50-60
Blat de biscuiți, 2 ouă (preîncălziți)	formă pentru blat de tartă cu fructe	2	☒	160-180	20-30
Tort de biscuiți, 6 ouă (preîncălziți)	formă demontabilă	2	☒	160-180	40-50
Blat din cocă fragedă cu margine	formă demontabilă	1	☒	170-190	25-35
Tort cu fructe sau brânză de vaci, blat din aluat fraged*	formă demontabilă	1	☒	170-190	70-90

* Lăsați prăjitura să se răcească încă cca. 20 de minute în cuptorul deconectat, închis.

Prăjituri în forme	Forma	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Flan elvețian	tavă de pizza	1	□	220-240	35-45
Chec rotund	formă de chec rotund	2	□	150-170	60-70
Pizza, blat subțire cu umplutură puțină (preîncălziri)	tavă de pizza	1	□	250-270	10-15
Plăcinte picante*	formă demontabilă	1	□	180-200	45-55

* Lăsați prăjitura să se răcească încă cca. 20 de minute în cuptorul deconectat, închis.

Prăjituri în tavă	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Pandispan cu umplutură uscată	tavă universală	2	□	170-190	20-30
	tavă universală + tavă de copt	3+1	⊗	150-170	35-45
Pandispan cu umplutură însiropată, fructe	tavă universală	2	□	180-200	25-35
	tavă universală + tavă de copt	3+1	⊗	140-160	40-50
Aluat dospit cu umplutură uscată	tavă universală	3	□	170-190	25-35
	tavă universală + tavă de copt	3+1	⊗	150-170	35-45
Aluat dospit cu umplutură însiropată, fructe	tavă universală	3	□	160-180	40-50
	tavă universală + tavă de copt	3+1	⊗	150-170	50-60
Cocă fragedă cu umplutură uscată	tavă universală	2	□	170-190	20-30
Cocă fragedă cu umplutură însiropată, fructe	tavă universală	2	□	170-190	60-70
Flan elvețian	tavă universală	1	□	210-230	40-50
Ruladă de biscuiți (preîncălziri)	tavă universală	2	□	170-190	15-20
Franzelă împletită din 500 g de făină	tavă universală	2	□	170-190	25-35
Cozonac din 500 g de făină	tavă universală	3	□	160-180	60-70
Cozonac din 1 kg de făină	tavă universală	3	□	140-160	90-100
Ştrudel, dulce	tavă universală	2	□	190-210	55-65
Pizza	tavă universală	2	□	210-230	25-35
	tavă universală + tavă de copt	3+1	⊗	180-200	40-50
Tartă flambată (preîncăziri)	tavă universală	2	□	250-270	10-15
Börek	tavă universală	2	□	180-200	40-50

Produse mici de brutărie/ patiserie	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Fursecuri	tavă universală	3	⊗	140-160	15-25
	tavă universală + tavă de copt	3+1	⊗	130-150	25-35
	2 tăvi + tavă universală	5+3+1	⊗	130-150	30-40
Biscuiți sprătiți (preîncălziri)	tavă universală	3	□	140-150	30-40
	tavă universală	3	⊗	140-150	30-40
	tavă universală + tavă de copt	3+1	⊗	140-150	30-45
	2 tăvi + tavă universală	5+3+1	⊗	130-140	40-55
Pricomigdale	tavă universală	2	□	100-120	30-40
	tavă universală + tavă de copt	3+1	⊗	100-120	35-45
	2 tăvi + tavă universală	5+3+1	⊗	100-120	40-50
Bezele	tavă universală	3	⊗	80-100	100-150

Produse mici de brutărie/ patiserie	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de pre- parare în minute
Brioșe	grătar cu tavă pentru brioșe	2	□	170-190	20-25
	2 grătare cu tăvi	3+1	◎	160-180	25-35
Choux	tavă universală	2	□	210-230	30-40
Produse din foietaj	tavă universală	3	◎	180-200	20-30
	tavă universală + tavă de copt	3+1	◎	180-200	25-35
	2 tăvi + tavă universală	5+3+1	◎	170-190	35-45
Produse din aluat dospit	tavă universală	2	□	180-200	20-30
	tavă universală + tavă de copt	3+1	◎	160-180	25-35

Pâine și chifle

Nu turnați niciodată apă în cuptorul fierbinte.

Pentru coacerea pâinii, preîncălziți cuptorul, dacă nu există alte indicații.

Pâine și chifle	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de pre- parare în minute
Pâine dospită din 1,2 kg făină	tavă universală	2	□	270	5
				200	30-40
Pâine din aluat fermentat din 1,2 kg făină	tavă universală	2	□	270	8
				200	35-45
Lipie	tavă universală	2	□	270	10-15
Chifle (nu preîncălziți)	tavă universală	3	□	200-220	20-30
Chifle din aluat dospit, dulci	tavă universală	3	□	180-200	15-20
	tavă universală + tavă de copt	3+1	◎	160-180	20-30

Recomandări pentru coacere

Doriți să coaceți după propria dumneavoastră rețetă.	Orientați-vă după produse de brutărie/patiserie similare din tabelele de coacere.
Astfel puteți determina dacă pandispanul este copt.	Cu aproximativ 10 minute înainte de expirarea timpului indicat în rețetă, introduceți o scobitoare din lemn în prăjitură, în punctul cel mai înalt. Dacă aluatul nu se mai lipese de lemn, prăjitura este gata.
Prăjitura se lasă.	La următoarea utilizare, folosiți mai puțin lichid sau setați temperatură cuptorului cu 10 grade mai scăzută. Acordați atenție timpilor de amestecare indicați în rețetă.
Prăjitura s-a ridicat în mijloc, iar pe marginea sa rămas joasă.	Nu ungeți marginea formei demontabile. După coacere, desprindeți prăjitura cu atenție cu ajutorul unui cuțit.
Partea superioară a prăjiturii este prea închisă la culoare.	Introduceți-o mai în spate, alegeti o temperatură mai joasă și coaceți prăjitura puțin mai mult timp.
Prăjitura este prea uscată.	Faceți mici perforații cu scobitoarea în prăjitura coaptă. Apoi picurați suc de fructe sau o băutură alcoolică deasupra. Data următoare alegeti o temperatură cu 10 grade mai ridicată și scurtați timpii de coacere.
Pâinea sau prăjitura (de ex. prăjitură cu brânză) arată bine, însă în interior este clisoasă (moale, pătrunsă de firisoare de apă).	Data următoare utilizați mai puțin lichid și coaceți la o temperatură mai redusă un timp mai îndelungat. La prăjiturile cu umplutură succulentă, precoaceți întâi blatul. Presărăți cu migdale sfărâmante sau pesmet și adăugați apoi umplutura deasupra. Respectați rețetele și timpii de coacere.
Produsul de brutărie/patiserie este rumenit neuniform.	Alegeti o temperatură puțin mai redusă, astfel produsul de brutărie/patiserie va deveni mai uniform. Coaceți produsele delicate cu încălzire superioară/inferioară □ pe un singur nivel. Și hârtia de patiserie care se interpune poate influența circulația aerului. Tăiați hârtia de patiserie întotdeauna corespunzător cu dimensiunea tăvii.
Partea inferioară a prăjiturii cu fructe este prea deschisă la culoare.	Data următoare introduceți prăjitura cu un nivel mai jos.
Sucul de fructe se revarsă.	Data următoare utilizați, dacă este disponibilă, tavă universală mai adâncă.
Produsele mici de brutărie/patiserie din aluat dospit se lipesc la coacere unele de celealte.	În jurul fiecărui produs de brutărie/patiserie trebuie să existe un spațiu de cca. 2 cm. Astfel este suficient loc pentru ca produsele de brutărie/patiserie să crească frumos și să se poată rumeni de jur împrejur.
Ati copt pe mai multe niveluri. Pe tava de sus, produsele de brutărie/patiserie sunt mai închise la culoare decât cele de pe tavă de jos.	Pentru coacerea pe mai multe niveluri, utilizați întotdeauna convecție aer 3D ◎. Tăvile introduse în același timp nu trebuie să fie gata în același timp.

La coacerea prăjiturilor însirocate se produce apă de condens.	La coacere pot să apară aburi. Aceștia se degajă pe ușă. Aburii se pot precipita pe panoul de comandă sau pe partea frontală a mobilierului adiacent și se pot surge sub formă de apă de condens. Acest lucru are cauze fizice.
--	---

Carne, carne de pasăre, pește

Veselă

Puteți utiliza orice veselă termorezistentă. Pentru bucăți mari friptură este potrivită și tava universală.

Cea mai potrivită este vesela din sticlă. Țineți seama să se potrivească capacul pe cratița pentru prăjit și să închidă bine. În cazul utilizării unei cratițe emailate, adăugați ceva mai mult lichid.

La cratițele din inox, rumenirea nu este atât de puternică și carnea poate să se facă mai greu. Prelungiți timpii de preparare.

Datele din tabele:

Vas fără capac = deschis

Vas cu capac = închis

Așezați vesela întotdeauna pe mijlocul grătarului.

Așezați vesela fierbinte din sticlă pe un suport uscat. Dacă suportul este umed sau rece, sticla se poate crăpa.

Prăjire

La carne slabă adăugați puțin lichid. Nivelul de lichid din vas trebuie să fie de cca. ½ cm.

La friptura înăbușită adăugați lichid din abundență. Nivelul de lichid din vas trebuie să fie de 1 - 2 cm.

Cantitatea de lichid depinde de tipul de carne și de materialul veselei. Dacă preparați carne în cratițe emailate, este necesară o cantitate mai mare de lichid decât în vesela din sticlă.

Cratițele din inox se pot folosi numai dacă este necesar.

Carnea se prepară mai încet și se rumenește mai puțin. Utilizați o temperatură mai mare și/sau un timp de preparare mai lung.

Prepararea la grill

Pentru grill, preîncălziți cca. 3 minute, înainte de a introduce preparatul în spațiul de coacere.

Pregătiți grill întotdeauna în cuporul închis.

Luați, pe cât posibil, bucăți pentru grill de grosimi aproximativ egale. Astfel, acestea se rumenesc uniform și rămân succulente.

Întoarceți bucățile pentru grill după ⅓ din timpul de preparare.

Sărați fripturile doar după prepararea la grill.

Așezați bucățile pentru grill direct pe grătar. Dacă preparați la grill o singură bucată, ea se face cel mai bine dacă o așezați în zona centrală a grătarului.

Introduceți suplimentar tava universală pe nivelul 1. Zeama de la carne va fi colectată și cuporul rămâne astfel mai curat.

La prepararea la grill, nu introduceți tava de copt sau tava universală la nivelul 4 sau 5. Acestea se deformă la căldură puternică și pot deteriora spațiul de coacere atunci când le scoateți.

Corpul de încălzit pentru grill comută la anumite intervale pe pornit și pe oprit. Acest lucru este normal. Frecvența de conectare și deconectare depinde de treapta setată pentru grill.

Carne

Întoarceți bucățile de carne la jumătatea timpului.

Atunci când friptura este gata, aceasta mai trebuie să stea încă 10 minute în cuporul deconectat, închis. Astfel, sucul de la carne se poate distribui mai bine.

După preparare, înveliți friptura de vită în folie de aluminiu și mai lăsați-o 10 minute în cupor.

La friptura de porc cu șorici, crestați șoriciul în cruce și așezați friptura mai întâi cu șoriciul în jos în veselă.

Carne	Greutatea	Accesorii și veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C, treapta de grill	Durata de preparare în minute
Carne de vită						
Friptură înăbușită din carne de vită	1,0 kg	acoperit	2	<input type="checkbox"/>	210-230	100
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
Mușchi de vită, mediu	1,0 kg	neacoperit	2	<input type="checkbox"/>	210-230	60
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Friptură de vită, mediu	1,0 kg	neacoperit	1	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	60
Fripturi, grosime 3 cm, mediu		grătar + tavă universală	5+1	<input type="checkbox"/>	3	15
Carne de vițel						
Friptură de vițel	1,0 kg	neacoperit	2	<input type="checkbox"/>	190-210	110
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	130
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	150
Picior de vițel	1,5 kg	neacoperit	2	<input type="checkbox"/>	210-230	140
Carne de porc						
Friptură fără șorici (de ex. ceafă)	1,0 kg	neacoperit	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	120
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	150
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	170
Friptură cu șorici (de ex. spată)	1,0 kg	neacoperit	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	130
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	190

Carne	Greutatea	Accesorii și veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C, treapta de grill	Durata de preparare în minute
File de porc	500 g	grătar + tavă universală	3+1		220-230	30
Friptură de porc, slabă	1,0 kg	neacoperit	2		200-220	120
	1,5 kg		2		190-210	140
	2,0 kg		2		180-200	160
Cotlet de porc afumat cu os	1,0 kg	acoperit	2		200-220	70
Friptură, grosime 2 cm		grătar + tavă universală	5+1		3	20
Medalioane de porc, grosime 3 cm		grătar + tavă universală	5+1		3	10
Carne de miel						
Spată de miel cu os	1,5 kg	neacoperit	2		190	60
Pulpă de miel fără os, mediu	1,5 kg	neacoperit	1		150-170	120
Vânat						
Spate de căprioară cu os	1,5 kg	neacoperit	2		200-220	50
Pulpă de căprioară fără os	1,5 kg	acoperit	2		210-230	100
Friptură de mistreț	1,5 kg	acoperit	2		180-200	140
Friptură de cerb	1,5 kg	acoperit	2		180-200	130
Iepure de casă	2,0 kg	acoperit	2		220-240	60
Carne tocată						
Friptură din carne tocată	din 500 g de carne	neacoperit	1		180-200	80
Cârnăciori						
Cârnăciori		grătar + tavă universală	4+1		3	15

Carne de pasăre

Datele din tabel, referitoare la greutate, sunt valabile pentru păsări neumplute, gata de prăjitură.

Așezați pasărea întreagă mai întâi cu partea pieptului în jos pe grătar. Întoarceți după $\frac{2}{3}$ din timpul de preparare indicat.

Întoarceți bucățile de friptură, precum rulada de carne de curcă sau pieptul de curcă, la jumătatea timpului de preparare indicat. Întoarceți bucățile de pasăre după $\frac{2}{3}$ din timpul de preparare.

La rată sau gâscă, întepăti pielea de sub aripi. Astfel se va putea scurge grăsimea.

Pasărea devine foarte crocantă și capătă o culoare brună dacă spre sfârșitul timpului de prăjire o ungeti cu unt, apă sărată sau zeamă de portocale.

Carne de pasăre	Greutatea	Accesorii și veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C, treapta de grill	Durata de preparare în minute
Pui, întreg	1,2 kg	grătar	2		200-220	60-70
Găină, întreagă	1,6 kg	grătar	2		190-210	80-90
Pui, jumătăți	fiecare de 500 g	grătar	2		220-240	40-50
Bucăți de pui	fiecare de 150 g	grătar	3		210-230	30-40
Bucăți de pui	fiecare de 300 g	grătar	3		220-240	35-45
Piept de pui	fiecare de 200 g	grătar	2		3	30-40
Rață, întreagă	2,0 kg	grătar	1		240-250	90-100
Piept de rață	fiecare de 300 g	grătar	3		240-260	30-40
Gâscă, întreagă	3,5-4,0 kg	grătar	2		170-190	120-140
Pulpe de gâscă	fiecare de 400 g	grătar	3		220-240	50-60
Pui de curcă, întreg	3,0 kg	grătar	2		180-200	80-100

Carne de pasăre	Greutatea	Accesorii și veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C, treapta de grill	Durata de preparare în minute
Ruladă din carne de curcă	1,5 kg	neacoperit	1		190-210	110-130
Piept de curcă	1,0 kg	acoperit	2		180-200	80-90
Pulpă superioară de curcă	1,0 kg	grătar	2		180-200	90-100

Pește

Întoarceți bucățile de pește după 2/3 din timp.

Peștele întreg nu trebuie întors. Introduceți peștele întreg în cuptor în poziția sa de înot, cu înnotătoarea dorsală în sus. Un

cartof tăiat sau un vas mic termorezistent introdus în burta peștelui îi conferă acestuia stabilitate.

În cazul fileului de pește, adăugați câteva linguri de lichid pentru fierbere înăbușită.

Pește	Greutatea	Accesorii și veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C, treapta de grill	Durata de preparare în minute
Pește, întreg	fiecare de cca. 300 g	grătar	2		2	20-25
	1,0 kg	grătar	2		210-230	45-55
	1,5 kg	grătar	2		180-200	60-70
	2,0 kg	acoperit	2		180-200	70-80
Cotlete de pește, grosime 3 cm		grătar	3		2	20-25
File de pește		acoperit	2		210-230	20-30

Recomandări pentru prăjire și grill

Nu există în tabel date despre greutatea	Alegeți datele corespunzătoare greutății imediat inferioare și prelungiți timpul de preparare.
Doriți să stabiliți dacă friptura este gata.	Utilizați un termometru pentru carne (disponibil în comerț) sau faceți o "încercare cu lingură". Apăsați cu o lingură pe friptură. Dacă aceasta este tare, înseamnă că este gata. Dacă se lasă, mai trebuie lăsată puțin.
Friptura este prea închisă la culoare sau crusta este pe alocuri arsă.	Verificați nivelul și temperatura.
Friptura arată bine, dar sosul este ars.	La următoarea utilizare, alegeți o veselă de dimensiuni mai reduse sau adăugați mai mult lichid.
Friptura arată bine, dar sosul este prea deschis la culoare sau apos.	La următoarea utilizare, alegeți o veselă de dimensiuni mai mari și folosiți mai puțin lichid.
La scoaterea fripturii ies aburi.	Acest lucru are cauze fizice și este normal. O mare parte din aburii de apă sunt evacuate prin ieșirea aburilor. Aceștia se pot precipita pe partea frontală mai rece a comutatorului sau pe partea frontală a mobilierului adiacent și se pot scurge sub formă de apă de condens.

Sufleuri, gratenuri, pâine prăjită

Așezați întotdeauna vesela pe grătar.

Dacă preparați la grill fără niciun vas, direct pe grătar, introduceți suplimentar tava universală la nivelul 1. Cupitorul rămâne mai curat.

Stadiul de preparare a unui sufleu depinde de mărimea vasului și de înălțimea sufleului. Indicațiile din tabel sunt doar valori orientative.

Preparat	Accesorii și veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Sufleuri					
Sufleu, dulce	formă de sufleu	2		180-200	50-60
Sufleu	formă de sufleu	2		170-190	35-45
	forme mici separate	2		190-210	25-30
Sufleu de fidea	formă de sufleu	2		200-220	40-50
Lasagne	formă de sufleu	2		180-200	40-50
Graten					
Cartofi gratinați, ingrediente crude, înălțime max. 4 cm	1 formă de sufleu	2		160-180	60-80
	2 forme de sufleu	1+3		150-170	60-80

Preparat	Accesorii și veselă	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Pâine prăjită					
4 bucăți	grătar	3		160-170	10-15
12 bucăți	grătar	3		160-170	15-20

Alimente preparate

Respectați indicațiile de pe ambalaj ale producătorului.

Dacă acoperiți accesorii cu hârtie de patiserie, aveți grijă ca aceasta să fie adecvată pentru temperaturile respective. Adaptați dimensiunile hârtiei la preparat.

Rezultatul preparării depinde foarte mult de aliment. Pot exista deja colorări și neuniformități chiar la produsele în stare crudă.

Preparat	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Pizza, congelată					
Pizza cu blat subțire	tavă universală	2		190-210	15-25
	tavă universală + grătar	3+1		180-200	20-30
Pizza cu blat gros	tavă universală	2		180-200	20-30
	tavă universală + grătar	3+1		170-190	25-35
Baghetă pizza	tavă universală	3		180-200	20-30
Minipizza	tavă universală	3		190-210	10-20
Pizza, semipreparată					
Pizza (preîncălzită)	tavă universală	3		190-210	10-15
Produse din cartofi, congelate					
Cartofi prăjiți	tavă universală	3		190-210	20-30
	tavă universală + tavă de copt	3+1		180-200	30-40
Crochete	tavă universală	3		200-220	20-25
Turtă de cartofi Rösti, găluște umplute	tavă universală	3		210-230	15-25
Produse de brutărie/patiserie, congelate					
Chifle, baghetă	tavă universală	3		170-190	10-20
Covrigi (aluat crud)	tavă universală	3		210-230	15-25
Produse de brutărie/patiserie, semipreparate					
Chifle semipreparate, baghetă semipreparată	tavă universală	3		190-210	10-20
	tavă universală + grătar	3+1		160-180	20-25
Chiftele fără carne, congelate					
Crochete din pește	tavă universală	2		220-240	10-20
Crochete, bucăți de pui pane	tavă universală	3		200-220	15-25
Strudel, congelat					
Strudel	tavă universală	3		200-220	35-40

Preparate speciale

La temperaturi scăzute, cu convecție aer 3D vă reușește la fel de bine un iaurt cremos ca și un aluat dospit, pufos.

Întâi îndepărtați accesorii, suporturile suspendate sau glisierele telescopice din spațiul de coacere.

Prepararea iaurtului

- Dați în fier 1 litru de lapte (3,5 % grăsime) și lăsați-l să se răcească la 40 °C.
- Adăugați 150 g iaurt (la temperatura frigiderului) și amestecați.
- Răsturnați în cești sau borcane mici twist-off și acoperiți cu folie alimentară.

4. Preîncălziți spațiul de coacere după cum a fost indicat.

5. Așezați ceștile sau borcanele la baza spațiului de coacere și preparați după cum a fost indicat.

Lăsarea la dospit a aluatului cu drojdie

- Preparați aluatul dospit ca de obicei, așezați-l într-un vas termorezistent de ceramică și acoperiți-l.
- Preîncălziți spațiul de coacere după cum a fost indicat.
- Deconectați cuptorul și introduceți aluatul la dospit în spațiul de coacere.

Preparat	Veselă	Mod de încălzire	Temperatura	Durata de preparare
Iaurt	Cești sau borcane twist-off	așezați la baza spațiu lui de coacere	50 °C preîncălzită 50 °C	5 min. 8 ore
Lăsarea la dospit a aluatului cu drojdie	Veselă termorezistentă	așezați la baza spațiu lui de coacere	50 °C preîncălzită Deconectați aparatul și introduceți aluatul dospit în spațiul de coacere	5-10 min. 20-30 min.

Decongelare

Duratele de decongelare se stabilesc în funcție de tipul și de cantitatea alimentului.

Respectați indicațiile de pe ambalaj ale producătorului.

Scoateți alimentele congelate din ambalaj și așezați-le într-o veselă adecvată pe grătar.

Așezați pasărea cu partea pieptului în jos pe o farfurie.

Produs congelat	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura
de ex. torturi cu frisă, torturi cu cremă de unt, torturi cu glazură de ciocolată sau zahăr, fructe, pui, cărnea și carne, pâine și chifle, prăjitură și alte produse de brutărie/patiserie	grătar	1		selectorul de temperatură rămâne deconectat

Deshidratare

Cu convecție aer 3D puteți să deshidrațați excelent produsele.

Utilizați numai fructe și legume în stare perfectă și spălați-le temeinic.

Lăsați-le să se scurgă bine și uscați-le.

Tapetați tava universală și grătarul cu hârtie de patiserie sau cu hârtie pergament.

Întoarceți de mai multe ori fructele și legumele foarte zemoase. Desprindeți de hârtie preparatul deshidratat, imediat după uscare.

Fructe și verdețuri	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura	Durata de preparare
600 g rondele de măr	tavă universală + grătar	3+1		80 °C	cca. 5 ore
800 g felii de pară	tavă universală + grătar	3+1		80 °C	cca. 8 ore
1,5 kg corcodușe sau prune	tavă universală + grătar	3+1		80 °C	cca. 8-10 ore
200 g ierburi aromatice, curățate	tavă universală + grătar	3+1		80 °C	cca. 1½ ore

Fierberea

Pentru conserve, borcanele și garniturile inelare din cauciuc trebuie să fie curate și în stare bună. Utilizați pe cât posibil borcane de dimensiuni egale. Datele din tabele sunt valabile pentru borcanele rotunde de un litru.

Atenție!

Nu utilizați borcane mari sau înalte. Capacile ar putea crăpa.

Nu utilizați decât fructe și legume impecabile. Spălați-le temeinic.

Duratele indicate în tabele reprezintă valori orientative. Acestea pot fi influențate de temperatura camerei, numărul de borcane, cantitatea și temperatura conținutului borcanelor. Înainte să comutați pe altceva resp. să deconectați, verificați ca în borcane să se creeze suficiente bule.

Pregătirea

1. Umpleți borcanele, dar nu prea mult.

2. Ștergeți marginile borcanului, acestea trebuie să fie curate.

3. Așezați pe fiecare borcan o garnitură inelată, umedă, din cauciuc și capacul.

4. Închideți borcanele cu clipsuri.

Așezați maxim șase borcane în spațiul de coacere.

Reglare

1. Introduceți tava universală la nivelul 2. Așezați borcanele în așa fel încât să nu se atingă între ele.

2. Turnați ½ litru de apă fierbinte (cca. 80 °C) în tava universală.

3. Închideți ușa cuptorului.

4. Setați încălzire inferioară .

5. Setați temperatură între 170 și 180 °C.

Fierberea

Fructe

După cca. 40 până la 50 de minute, se ridică bule la intervale scurte de timp. Deconectați cuptorul.

După 25 până la 35 de minute de căldură reziduală, scoateți borcanele din spațiul de coacere. La un timp mai îndelungat de răcire în incinta de preparare, se pot forma germeni și gradul de aciditate a fructelor fierite va crește.

Fructe în borcane de un litru

Mere, coacăze, căpșuni

de la apariția bulelor

Căldura reziduală

deconectare

aprox. 25 minute

Cireșe, caise, piersici, agrișe

deconectare

aprox. 30 minute

Piure de mere, pere, prune

deconectare

aprox. 35 minute

Legume

Imediat ce în borcane se ridică buli, readuceți temperatura la 120 până la 140 °C. În funcție de tipul legumelor, cca. 35 până

la 70 de minute. După această perioadă, deconectați cuptorul și folosiți căldura reziduală.

Legume cu sos rece în borcane de un litru	de la apariția bulelor	Căldura reziduală
Castraveți	-	aprox. 35 minute
Sfeclă roșie	aprox. 35 minute	aprox. 30 minute
Varză de Bruxelles	aprox. 45 minute	aprox. 30 minute
Fasole, gulie, varză roșie	aprox. 60 minute	aprox. 30 minute
Mazăre	aprox. 70 minute	aprox. 30 minute

Scoaterea borcanelor

După fierberea pentru conservare, scoateți borcanele din spațiul de coacere.

Atenție!

Nu așezați borcanele pe un suport rece sau umed. Acestea pot crăpa.

Acrilamide în alimente

Acrilamidele apar în special în cazul produselor din cereale și cartofi încinse puternic, de ex. cipsuri din cartofi, cartofi prăjiți,

pâine prăjită, chifle, pâine sau produse de patiserie (biscuiți, turtă dulce, biscuiți cu migdale).

Recomandări pentru prepararea cu conținut scăzut de acrilamide a alimentelor

În general

- Păstrați pe cât posibil tempi de preparare mici.
- Rumeniți alimentele până devin de un galben auriu, și nu de o culoare prea închisă.
- Preparatul mare, gros, conține mai puține acrilamide.

Coacerea

Cu încălzire superioară/inferioară max. 200 °C.

Cu convecție aer 3D sau convecție aer max. 180 °C.

Fursecuri

Cu încălzire superioară/inferioară max. 190 °C.

Cu convecție aer 3D sau convecție aer max. 170 °C.

Oul sau gălbenușul de ou reduc formarea de acrilamide.

Cartofi prăjiți în cuptor

Repartizați în tavă uniform și într-un strat. Coaceți cel puțin 400 g per tavă, astfel încât cartofii să nu se usuce

Preparate de verificare

Acste tabele au fost redactate pentru instituții abilitate, pentru a ușura verificarea și testarea diverselor aparate.

Conform EN 50304/EN 60350 (2009) resp. IEC 60350.

Prăjitură în forme demontabile din tablă albă:
Coaceți cu încălzire superioară/inferioară □ pe 1 nivel. Utilizați tava universală în locul grătarului și așezați forma demontabilă în ea.

Indicație: La coacere, folosiți mai întâi cea mai scăzută dintre temperaturile indicate.

Coacerea

Coacere pe 2 niveluri:

Introduceți tava universală întotdeauna deasupra tăvii de copt.

Coacere pe 3 niveluri:

Introduceți tava universală la mijloc.

Biscuiți șprătați:


Tăvile introduse în același timp nu trebuie să fie gata în același timp.

Plăcintă cu mere învelite în aluat, pe nivelul 1:

Așezați formele demontabile, închise la culoare, decalat una lângă cealaltă.

Plăcintă cu mere învelite în aluat, pe 2 niveluri:

Așezați formele demontabile, închise la culoare, decalat una peste cealaltă, vezi imaginea.



Preparat	Accesorii și forme	Nivel	Mod de încălzire	Temperatura în °C	Durata de preparare în minute
Biscuiți sprătați (preîncălziți*)	tavă	3	<input type="checkbox"/>	140-150	30-40
	tavă	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	30-40
	tavă universală + tavă de copt	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	30-45
	2 tăvi + tavă universală	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	130-140	40-55
Prajituri mici (preîncălziți*)	tavă	3	<input type="checkbox"/>	150-170	20-35
	tavă	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	25-35
	tavă universală + tavă de copt	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-160	30-45
	2 tăvi + tavă universală	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	130-150	35-55
Aluat pentru ruladă (preîncălziți*)	formă demontabilă pe grătar	2	<input type="checkbox"/>	160-170	30-40
Aluat pentru ruladă	formă demontabilă pe grătar	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170	30-45
Tartă cu mere învelite în aluat	grătar + 2 forme demontabile Ø 20 cm	1	<input type="checkbox"/>	170-190	80-100
	2 grătare + 2 forme demontabile Ø 20 cm	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	70-100

* Pentru a preîncălzi, nu utilizați încălzirea rapidă.

Prepararea la grill

Dacă așezați alimente direct pe grătar, introduceți suplimentar tava universală la nivelul 1. Lichidul va fi colectat și cuptorul se menține mai curat.

Preparat	Accesorii	Nivel	Mod de încălzire	Treapta de grill	Durata de preparare în minute
Pâine prăjită preîncălziți 10 minute	grătar	5	<input type="checkbox"/>	3	1/2-2
Burgeri de vită, 12 bucăți* nu preîncălziți	grătar + tavă universală	4+1	<input checked="" type="checkbox"/>	3	25-30

* Întoarceți după 2/3 din timp

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9000772394

45
920906