

Otomatik çamaşır yıkama kurutma cihazınız

Tebrik ederiz – Siemens marka, modern ve yüksek kaliteli bir ev gereci seçmekle, doğru bir karar vermiş oldunuz. Bu cihaz, tasarruflu su ve enerji tüketim özelliğine sahip olma avantajını sunar. Fabrikamızdan çıkan her makine, işlev ve kusursuz durum hususunda kontrol edilmiştir.

Daha fazla bilgi, ürün yelpazemizden bir bölüm, aksesuarlar ve yedek parçalar için, www.siemens-home.com internet ana sayfamıza bakınız veya lütfen yetkili servisimize başvurunuz. Size en yakın yetkili servise ait iletişim bilgilerini, kurulum kılavuzunda ya da yetkili servis listesinden (modele bağlı) bulabilirsiniz.

EEE Yönetmeliğine Uygundur

İçindekiler

Amaca uygun kullanım.....	1
Hazırlama.....	1/2
Yıkama veya Yıkama+Kurutma işleminin hazırlanması.....	2/3/4
Kurutma işleminin hazırlanması.....	2/3/4
Programın ayarlanması ve duruma uygun kılınması.....	3/4/5
Yıkama/Kurutma işleminin sonra.....	5
Önemli bilgi ve uyarılar.....	6
Programlara genel bakış.....	7
Kurutma tablosu.....	7
Tüketim değerleri.....	8
Gösterge ve opsiyon tuşları.....	9
Ek fonksiyonlar ve kişisel ayarlamalar.....	10
Göstergedeki bilgiler.....	11
Güvenlik bilgileri.....	11
Su durumlarında ne yapmalı.....	12/13
Acil durumda açma fonksiyonu.....	13

Amaca uygun kullanım

- sadece evde kullanılmak içindir,
- deterjanları su içinde, makinede yıkanabilen tekstillerin yıkanması ve bu tekstillerin kurutulması içindir,
- soğuk içme suyu ve çamaşır makinelerinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakım malzemeleri ile işletilmek içindir.

- Çocuklar, otomatik çamaşır yıkama kurutma makinesinin yakınında denetimsiz bırakılmamalıdır.
- Evcil hayvanlar otomatik çamaşır yıkama kurutma cihazından uzak tutulmalıdır!
- Otomatik çamaşır yıkama kurutma cihazı, çocuklar ve işletme kılavuzunu iyi tanımayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Otomatik çamaşır yıkama kurutma cihazını, tahliye deliği olan bir yere kurunuz ve işletiniz.

Hazırlama

İlk kez yıkama/kurutma işleminden önce → Sayfa 6

Otomatik yıkama kurutma makinesi, teslim edilmeden önce testten geçmiştir. Test uygulamasından geriye kalan suyun giderilmesi için, ilk yıkama işlemi **Kazan temizleme** programı ile çamaşırız yapılmalıdır. → Sayfa 6: **İlk kez yıkama/kurutma işleminden önce**

Ayrıca verilen kurma kılavuzuna göre doğru kurma işlemi yapılmalıdır.

Makinenin kontrol edilmesi

- Hasarlı bir makineyi kesinlikle devreye sokmayınız!
- Yetkili servise bilgi veriniz!

Elektrik fişinin takılması

Sadece elleriniz kuruyken takınız!
Sadece fişin kendisini tutunuz!

Su musluğunun açılması

- Kurutma programının sonunda otomatik olarak bir tiftik temizleme işlemi gerçekleştirilir. Su musluğunu, bir kurutma programı seçilmesi durumunda da açınız.

İyi havalandırma olmasını sağlayınız

- İyi bir havalandırma, kurutma esnasında oluşan havanın dışarı atılması için gereklidir.
- Cihazın kurulu olduğu yerde daima iyi bir havalandırma olmasını sağlayınız.
- Hava giriş filtresini muntazam aralıklarla ile temizleyiniz.
- Soğutma havası giriş ve çıkışlarını daima serbest tutunuz.


Çevrenin korunması/ Enerji tasarrufu için yararlı bilgiler

- Programa göre, izin verilen azami çamaşır miktarını makineye doldurunuz. → Sayfa 7, **Programlara genel bakış**
- Normal kirlil çamaşırları ön yıkama fonksiyonuz yıkayınız.
- Pamuklular Eco 60 °C** programını ve **Intensive** (Yoğun) ek fonksiyonunu seçerek, daha düşük enerji tüketimi ile iyi bir yıkama sonucu elde ediniz.
- Çamaşır deterjanını, üreticinin verdiği bilgilere ve su sertlik derecesine göre dozlayınız.
- Eğer çamaşırları yandıktan sonra cihaz içinde kurutulacaksa, mümkün olan azami sıklıkla devir sayısını seçiniz – Çamaşırılar ne kadar az su içerirlerse, kurumak için de o kadar daha az zaman ve enerji gerekli olur.
- Cihazın kurulduğu yeri iyi havalandırınız, hava giriş filtresini muntazam aralıklarla ile temizleyiniz.
- Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 9
- Su damlayacak ıslaklıkta çamaşırıları makinede kurutmayınız.

Gereksiz zaman ve enerji tüketimi söz konusu olur!

Kurutma

Yıkama Aralıksız Yıkama+Kurutma



Deterjan çekmecesini ve bölmeleri I, II, ⌘

Hava çıkışı (Arkayüz)

Cihaz kapısı

Tambur


Bakım kapağı



Program ayar düğmesi

Gösterge alanı/ Opsiyon tuşları/ Ek fonksiyonlar

Start/ ilave et



Makinenin açılması/kapatılması ve program seçilmesi için program ayar düğmesi.
Her iki yöne doğru çevrilebilir.
Detaylı program listesi → Sayfa 7/8



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Çamaşırının ayrılması ve cihaza yerleştirilmesi

- Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.
- Çamaşırıları, ilgili etiketler üzerindeki bakım sembollerine göre ayırınız.
- Tür, renk, kirlilik derecesi ve ısı derecesine göre ayırınız.
- Yabancı cisim ve maddeleri çamaşırılardan çıkarınız – Paslanma tehlikesi.
- Azami çamaşır doldurma miktarı aşılmamalıdır. → Sayfa 7
- Kurutma programının seçilmesinde. → Sayfa 4: **Çamaşırılarda ayrılması ve cihaza yerleştirilmesi**

- Önemli bilgi ve uyarılar bölümündeki bilgi ve talimatlara dikkat ediniz. → Sayfa 6
- Küçük ve büyük çamaşırıları cihaza birlikte yerleştiriniz.
- Otomatik çamaşır yıkama kurutma makinesinin kapısını kapatınız. Çamaşır doldurma penceresi ile lastik conta arasına çamaşır sıkıştırılmamasına dikkat ediniz.

Deterjan ve bakım malzemeleri ilave ediniz

- Dozajlama kriterleri: Çamaşır miktarı, kirlilik, su sertlik derecesi (su şebekesi işletmesinden öğrenilebilir) ve üreticinin verdiği bilgiler.
- Sıvı deterjan kullanımı öngörülmemiş modellerde: Sıvı deterjanı ilgili dozajlama kutusu içine doldurunuz ve kutuyu tamburun içine yerleştiriniz.
- İşletme esnasında: Deterjan çekmecesini açarken dikkatli olunuz!

Bölme II: Esas yıkama için deterjan, su yumuşatıcı (kireç giderici), leke çıkarma maddesi

Bölme I: Ön yıkama işlemi için deterjan

Programın ayarlanması ve duruma uygun kılınması

- Program ayar düğmesini istediğiniz yıkama programına ayarlayınız. → Sayfa 7: **Programlara genel bakış**
- Opsiyon tuşlarının ve diğer fonksiyonların kullanılması. → Sayfa 9/10

Tüm tuşlar sensörlüdür, hafif dokunmak yeterlidir!
Opsiyon tuşu **Isı ayarı**, **Sıkma** veya **Kalan süre** basılı tutulursa, otomatik olarak ayarlamalar sırayla gösterilir.

Eğer aralıksız yıkama ve kurutma işlemi isteniyorsa (sadece **Pamuklular**, **Pamuklular Eco**, **Mix** (Karışık), **Sentetikler** ve **Gömlük/Bluz** yıkama programlarında):

- Kurutma** tuşuna dokununuz ve **Ru** **1** veya **Ru** **2** fonksiyonlarını aktifleştiriniz. → Sayfa 9
- Kurutma işlemi için geçerli olan azami çamaşır doldurma miktarı aşılmamalıdır. → Sayfa 7
- Yıkama programının izin verilen azami sıklıkla devir sayısını seçerek, iyi bir kurutma sonucu elde ediniz.

Başlat/Duraklat basınız

...

...

...

...

...

...


...

Çamaşırının ayrılması ve cihaza yerleştirilmesi (kurutma)

- Sadece aşağıdaki bakım sembollerine sahip çamaşırıları bu makinede kurutunuz:
- ☐ = Normal sıcaklık ile kurutma (**Kurutma**).
- ☐ = Düşük sıcaklık ile kurutma (**Hassas kurutma**).
- Aşağıdaki tekstiller bu makinede kurutulmamalıdır:
- ☒ = "Kurutmayınız" bakım sembolüne sahip tekstiller.
- Yün veya yünü tekstiller. **Büzülme ve çekip küçülme tehlikesi!**
- Hassas çamaşırılar (ipek, sentetik tüller). **Kırışma tehlikesi!**
- Köpüksü ya da süngerimsi lastik veya benzeri malzemeleri içeren tekstiller.
- Örn. leke çıkarma malzemeleri, yıkama benzinini, tiner gibi yanıcı sıvılar ile işlenmiş tekstiller. **Patlama tehlikesi!**
- Saç spreyi veya benzeri maddeleri içeren tekstiller.
- Tehlikeli buharlar!**
- Azami çamaşır doldurma miktarı aşılmamalıdır. → Sayfa 7

Kurutma programının ayarlanması ve uygun kılınması

- Program ayar düğmesini **Kurutma** veya **Hassas kurutma** konumuna ayarlayınız. → Sayfa 7: **Programlara genel bakış**



Standart kurutucu modu: **Ru** **1**. Bu mod ayarında kurutma süresi otomatik olarak çamaşır miktarına uygun kılınır ve böylelikle katlanıp doğrudan dolaba yerleştirilebilecek kurulukta çamaşırılar elde edilmesi sağlanabilir. Ekstra kuru çamaşırılar elde etmek için ya da yaklaşık veya belli bir kurutma süresi belirlemek için, **Kurutma** tuşuna dokunarak belirleyebileceğiniz bir kurutma süresi ön seçimi için, kurutucu modunu **Ru** **2** konumuna da ayarlayabilirsiniz. → Sayfa 8: **Kurutma tablosu**

Tüm tuşlar sensörlüdür, hafif dokunmak yeterlidir!
Opsiyon tuşu **Isı ayarı**, **Sıkma** veya **Kalan süre** basılı tutulursa, otomatik olarak ayarlamalar sırayla gösterilir.

Eğer aralıksız yıkama ve kurutma işlemi isteniyorsa (sadece **Pamuklular**, **Pamuklular Eco**, **Mix** (Karışık), **Sentetikler** ve **Gömlük/Bluz** yıkama programlarında):

- Kurutma** tuşuna dokununuz ve **Ru** **1** veya **Ru** **2** fonksiyonlarını aktifleştiriniz. → Sayfa 9
- Kurutma işlemi için geçerli olan azami çamaşır doldurma miktarı aşılmamalıdır. → Sayfa 7
- Yıkama programının izin verilen azami sıklıkla devir sayısını seçerek, iyi bir kurutma sonucu elde ediniz.

Başlat/Duraklat basınız

...

...

...

...

...

...

...

Çamaşırının makineden çıkarılması

Çamaşır yıkama kurutma makinesinin kapısını açınız ve çamaşırılar çıkarınız. Tam otomatik çamaşır yıkama makinesinin kapısını ve deterjan çekmecesini açık bırakarak, muhtemelen mevcut olabilecek su artıklarının buharlaşmasını sağlayınız!

Su musluğunun kapatılması

Aqua-Stop modellerinde gerekmez. → Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 9

Kapatılması

Program ayar düğmesini **Durdurma** konumuna ayarlayınız.

Program şu durumlarda sona ermiş olur ...

... Başlat/Duraklat lambası söner ve göstergede - **1** - veya - - - (eğer **1** Son suda bekleme seçiliyse) görünür, sinyal sesi duyulur. Sinyal sesi şiddetini ayarlayınız. → Sayfa 10

- Eğer **1** seçiliyse ve - - - - gösteriliyorsa, **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.
- Programa suyun dışarı pompalanması ve çamaşırılarda sıkılması ile devam edilir (bu işlemlerden önce, standart ayarlı sıklıkla devir sayısı değiştirilebilir).
- Eğer sadece su dışarı pompalanacaksa, sıklıkla devir sayısı başladığında **Başlat**/Duraklat tuşuna yeniden basılmalıdır. Program kesilir ve cihaz kapısının kilidi açılır. Çamaşırılar cihazdan dışarı çıkarılabilir.

Eğer gösterge alanında **1** **2** (Sıcak) kurutma programı sona ermeden yanıp sönerser – tambur içinde yüksek ısı derecesi söz konusudur. Tambur içindeki ısı derecesi düşürülünceye kadar, tamburu soğutma programı devrededir. → Sayfa 11: **Göstergedeki bilgiler**

Programın değiştirilmesi ...

- Eğer istenmeden yanlış bir program seçiliyse: – Yıkama/Kurutma programını yeniden seçiniz.
- Gerekirse program ayarını uygun kılınız ve/veya başka fonksiyonlar seçiniz. → Sayfa 9/10
- Başlat**/Duraklat seçiniz.

Programın yarıda kesilmesi ...

- Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.
- Göstergelere dikkat ediniz: Eğer **1** yanarsa ve göstergede **1** **2** **3** belirirse, cihaz kapısı açılabilir. Gerekirse bir çamaşır cihazdan çıkarınız/ilave ediniz. **1** **2** **3** **4** **5** sırayla gösterilirse, cihaz tamburu içindeki su seviyesi çok yüksek olduğu veya su sıcaklığı yüksek olduğu için, cihaz kapısı açılmamaktadır.
- Programı devam ettirmek için **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.
- Mola fonksiyonu, kurutma evresinde aktifleştirilemez.

... veya programın sona erdirilmesi

- Yüksek ısı dereceli yıkama programları: – Çamaşırılarda soğutulması: **Durulama**/Sıkma seçiniz, **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.
- Düşük ısı dereceli yıkama programları: – Durulama/Sıkma seçiniz, **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.
- Kurutma programı: – **Kurutma** veya **Hassas kurutma** seçiniz, **Kurutma** tuşuna basınız, 15 dakika kurutma süresi ayarlayınız ve sonra **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız.

Önemli bilgi ve uyarılar

Çamaşırının hazırlanması/Çamaşırının ve makinenin korunması

- Çamaşırılarda tüm ceplerini boşaltınız.
- Metal parçalar (ataçlar vs.) dikkat ediniz.
- Pantolonlar, örgülü tekstiller ve örn. trikotaj iç çamaşırılar, tişörtler veya kazaklar gibi dokuma tekstiller, iç kısımları dışa çevrilerek yıkanmalıdır.
- Aktılı sütyenlerin makinede yıkanmaya elverişli olduğu kontrol edilmelidir.
- Hassas çamaşırılar (çoraplar, tüller, atkılı sütyenler) uygun bir file/torba içinde yıkanmalıdır.
- Fermuarlar ve düğmeler kapatılmalı veya iliklenmelidir.
- Ceplerden ve kalkanmış kısımlardan muhtemel kumlar fırçalanıp giderilmelidir.
- Kornişlere asmak için kullanılan tül kancaları çıkarılmalı veya tüller uygun bir file/torba içinde yıkanmalıdır.
- Kurutma programı seçildiğinde, sadece makinede kurutulmaya elverişli tekstiller kullanınız.
- Kurutma işleminden önce, elden yıkanmış tekstiller ilgili sıklıkla devir sayısı ile sıkılmalıdır.
- Kurutma işleminden önce, en uygun şekilde sıklıkla devir sayısı ayarlayınız. Pamuklu tekstiller için asgari 1000 devir/dk. sıklıkla devir sayısı önerilmektedir, sentetikler için ise asgari 800 devir/dk. önerilir.
- Muntazam kurutma sonucu için, çamaşırılar tekstil türüne ve kurutma programına göre ayrılmalıdır.
- Ütülenecek çamaşırılar, kurutma işleminden hemen sonra ütülenmemelidir. İçerdikleri bakiye nemin muntazam dağılması için, bu çamaşırılar önce sarılıp toplanmalıdır.
- İyi bir kurutma sonucu için, yorganlar, havlu türü tekstiller veya başka büyük tekstiller teker teker kurutulmalıdır. Aynı anda dörtten fazla havlu türü tekstil (veya 3 kg) kurutulmamalıdır.

İlk kez yıkama/kurutma işleminden önce

Çamaşır yıkama/kurutma otomatına çamaşırı koymayınız. Su musluğunu açınız ve 1/2 ölçek deterjanı dozaj gözü **II** içine dökünüz. **Kazan temizleme** programı **40 °C** ve sonra **Başlat**/Duraklat fonksiyonunu seçiniz. Program sona erdikten sonra, program ayar düğmesini **Durdurma** konumuna ayarlayınız.

Farklı kirlilik derecelerine sahip çamaşırılar

- Hafif
Yeni tekstilleri ayrı yıkayınız.
Ön yıkama yapmayınız.
- Çok
Lekelere gerekirse ön işlem uygulayınız. **Pamuklular Eco** veya **Intensive** (Yoğun) ek fonksiyonunu seçiniz.
Makineye az çamaşırı doldurunuz. Ön yıkama.
Lekelere gerekirse ön işlem uygulayınız. **Pamuklular Eco** veya **Intensive** (Yoğun) ek fonksiyonunu seçiniz.

Aynı renkli çamaşırılar doldurunuz.

Yumuşatma

II numaralı deterjan bölgesine yumuşatma maddesi/deterjanı doldurunuz (üreticinin verdiği bilgilere göre). **Pamuklular 30 °C** ve sonra **Başlat**/Duraklat fonksiyonunu seçiniz. Yaklaşık 10 dakika sonra **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız. Yumuşatma işleminden sonra, gerekirse programı değiştiriniz veya diğer program devam ettirilcekse, tekrar **Başlat**/Duraklat fonksiyonunu seçiniz.

Kolalama

Kolalama, sıvı kolalama maddesi ile her yıkama programında uygulanabilir. Kolalama maddesini, üreticinin verdiği bilgilere göre dozajlayarak, yumuşatıcı bölgesine (gerekirse daha önce temizleyiniz) doldurunuz.

Boyama/Boyadan arındırma

Boyama maddesi sadece evde kullanılan normal miktarda uygulanmalıdır. Tuz, paslanmaz çeliğe zarar verebilir. Daima üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz. **Tamamen** otomatik yıkama makinesinde çamaşır ağartmayınız.

Outdoor+Emprenye etme

Makinede yıkama işleminde kullanılan özel deterjanlar ve emprenye etme maddeleri, ilgili spor malzemeleri satan yerlerden alınabilir. Üreticinin verdiği bilgilere göre dozajlama: 1. Outdoor tekstiller için özel deterjanı **II** numaralı deterjan gözüne doldurunuz ve 2. emprenye etme maddesini (azm. 170 ml) **III** gözüne doldurunuz. Program ayar düğmesini **Outdoor+Waterproof** (Outdoor+Emprenye etme) konumuna ayarlayınız. Sıcaklık derecesini seçiniz. **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız. Çamaşırılarda yapılacak ardi işlemler, üretici tarafından verilen bilgilere göre yapılmalıdır.

Önemli bilgi ve uyarılar

Çamaşırının hazırlanması/Çamaşırının ve makinenin korunması

- Çamaşırılarda tüm ceplerini boşaltınız.
- Metal parçalar (ataçlar vs.) dikkat ediniz.
- Pantolonlar, örgülü tekstiller ve örn. trikotaj iç çamaşırılar, tişörtler veya kazaklar gibi dokuma tekstiller, iç kısımları dışa çevrilerek yıkanmalıdır.
- Aktılı sütyenlerin makinede yıkanmaya elverişli olduğu kontrol edilmelidir.
- Hassas çamaşırılar (çoraplar, tüller, atkılı sütyenler) uygun bir file/torba içinde yıkanmalıdır.
- Fermuarlar ve düğmeler kapatılmalı veya iliklenmelidir.
- Ceplerden ve kalkanmış kısımlardan muhtemel kumlar fırçalanıp giderilmelidir.
- Kornişlere asmak için kullanılan tül kancaları çıkarılmalı veya tüller uygun bir file/torba içinde yıkanmalıdır.
- Kurutma programı seçildiğinde, sadece makinede kurutulmaya elverişli tekstiller kullanınız.
- Kurutma işleminden önce, elden yıkanmış tekstiller ilgili sıklıkla devir sayısı ile sıkılmalıdır.
- Kurutma işleminden önce, en uygun şekilde sıklıkla devir sayısı ayarlayınız. Pamuklu tekstiller için asgari 1000 devir/dk. sıklıkla devir sayısı önerilmektedir, sentetikler için ise asgari 800 devir/dk. önerilir.
- Muntazam kurutma sonucu için, çamaşırılar tekstil türüne ve kurutma programına göre ayrılmalıdır.
- Ütülenecek çamaşırılar, kurutma işleminden hemen sonra ütülenmemelidir. İçerdikleri bakiye nemin muntazam dağılması için, bu çamaşırılar önce sarılıp toplanmalıdır.
- İyi bir kurutma sonucu için, yorganlar, havlu türü tekstiller veya başka büyük tekstiller teker teker kurutulmalıdır. Aynı anda dörtten fazla havlu türü tekstil (veya 3 kg) kurutulmamalıdır.

İlk kez yıkama/kurutma işleminden önce

Çamaşır yıkama/kurutma otomatına çamaşırı koymayınız. Su musluğunu açınız ve 1/2 ölçek deterjanı dozaj gözü **II** içine dökünüz. **Kazan temizleme** programı **40 °C** ve sonra **Başlat**/Duraklat fonksiyonunu seçiniz. Program sona erdikten sonra, program ayar düğmesini **Durdurma** konumuna ayarlayınız.

Farklı kirlilik derecelerine sahip çamaşırılar

- Hafif
Yeni tekstilleri ayrı yıkayınız.
Ön yıkama yapmayınız.
- Çok
Lekelere gerekirse ön işlem uygulayınız. **Pamuklular Eco** veya **Intensive** (Yoğun) ek fonksiyonunu seçiniz.
Makineye az çamaşırı doldurunuz. Ön yıkama.
Lekelere gerekirse ön işlem uygulayınız. **Pamuklular Eco** veya **Intensive** (Yoğun) ek fonksiyonunu seçiniz.

Kurutma tablosu

Beyzalar/Renkliler (İç çamaşırlar, tişörtler, süveterler, pantolonlar, bulaşık bezleri gibi pamuktan tekstiller)

Kuru ağırlık [kg]	0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~3,0	3,0~4,0	~0,5	~1,0	~2,0	~2,5
	Tahmin edilen kurutma süresi [dakika]				Ayarlanabilir kurutma süresi [dakika]			
Dolaba yerleştirilecek kurulumla	Ru 1	< 60	60~80	80~110	110~150	30	60	90
Tavsiye edilen program	Kurutma (oto)				Kurutma (zaman)			

Yorgan/Havlu tekstil

(Havlu türü el bezleri, yatak çarşafları, blüçin veya kot, iş elbiseleri gibi pamuktan büyük veya kalın tekstiller)

Kuru ağırlık [kg]	0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~3,0	3,0~4,0	~0,5	~1,0	~1,5	~2,0
	Tahmin edilen kurutma süresi [dakika]				Ayarlanabilir kurutma süresi [dakika]			
Dolaba yerleştirilecek kurulumla	Ru 1	< 60	60~90	90~120	120~160	30	60	90
Tavsiye edilen program	Kurutma (oto)				Kurutma (zaman)			

Sentetikler (Gömlek, spor giyim, hassas çamaşırlar gibi, sentetik veya karışık malzemeden tekstiller)

Kuru ağırlık [kg]	0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~2,5	~0,5	~1,0	~1,5	~2,0
	Tahmin edilen kurutma süresi [dakika]				Ayarlanabilir kurutma süresi [dakika]		
Dolaba yerleştirilecek kurulumla	Ru 1	< 50	50~100	100~120		30	60
Tavsiye edilen program	Hassas kurutma (oto)				Hassas kurutma (zaman)		

1 Süreler tahmini değerlerdir ve normal doluluk, standart sıkma programı ve oda sıcaklığı için geçerlidir.

2 Azami seçilebilir kurutma süresi 120 dakikadır. Çamaşırların ağırlığı 2,5 kg'dan fazlaysa, otomatik kurutma modunu seçiniz. Bu fonksiyon, iyi kurutma sonuçları ve enerji tasarrufu için tavsiye edilir. 15 dakika çalışan kurutma programı, çamaşırların soğutulmasına yarar.

Tüketim değerleri

Program	Opsiyon	Doldurma miktarı	Elektrik akımı tüketimi***	Su***	Program süresi***
Pamuklular 30 °C**	☑ Intensive	7 kg	0,49 kWh	74 l	2:18 h
Pamuklular 40 °C**	☑ Intensive	7 kg	0,57 kWh	74 l	2:18 h
Pamuklular Eco 60 °C**	☑ Intensive	7 kg	1,19 kWh	51 l	2:31 h
Pamuklular 90 °C	-	7 kg	2,10 kWh	84 l	2:15 h
Sentetikler 40 °C**	☑ Intensive	3,5 kg	0,59 kWh	55 l	1:43 h
Mix 40 °C**	-	3,5 kg	0,54 kWh	52 l	1:03 h
Hassas / İpek 30 °C	-	2 kg	0,15 kWh	29 l	0:39 h
☑ Yünüler* (Soğuk)	-	2 kg	0,08 kWh	42 l	0:36 h
☑ Yünüler 30 °C	-	2 kg	0,16 kWh	42 l	0:36 h
Kurutma	-	4 kg	2,55 kWh	31 l	2:30 h
Hassas kurutma	-	2,5 kg	1,55 kWh	31 l	2:00 h
Kazan temizleme* (Soğuk)	-	-	0,04 kWh	29 l	0:16 h
Pamuklular Eco 60 °C + Kurutma (2 periyot)*	☑ Intensive*	7/3,5 kg	5,67 kWh	57 l	6:58 h

* EN50229 standardı AB direktifi 96/60/EEC gereğince geçerli olan test ve enerji sınıflandırması için program ayarı.

** Güncel geçerli EN60456 versiyonu ile testler için program ayarı.

Kıyaslama testleri için bilgi: Bilinilen doldurma miktarı ve azami devir sayısı ile yıkama test programları ile test yapmak için.

Renkkiller için kısa program olarak Mix (Karışık) 40 °C programını ve azami devir sayısını seçiniz.

*** Değerler, su basıncına, su sertlik derecesine, su giriş sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşırların tipine, miktarına ve kirlilik derecesine, deterjanla, sebese, gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş olan ek fonksiyonlara bağlı olarak, bildirilen değerlerden farklı olabilir.

Gösterge ve opsiyon tuşları

Gösterge sembolleri

Isı ayarı	Sıkma	Seçenek	Seç	Kuruma	Kalan süre
90°	1400	Quick	☑	☑	☑
60°	1000	Less Iron	☑	☑	☑
40°	800	Water Plus	☑	☑	☑
30°	600	Rinse Plus	☑	☑	☑
20°	400	Intensive	☑	☑	☑
☑	☑	Prewash	☑	☑	☑

☑ Ön yıkama: Ön yıkama işlemi çalışırken yanar.

☑ Durulama: Durulama işlemi çalışırken yanar.

☑ Sıkma: Sıkma işlemi aktif olduğunda yanar.

☑ Kurutma: Kurutma işlemi çalışırken yanar.

☑ Kurutma programı seçildiğinde yanar.

☑ Su musluğu: Su musluğu açık değil veya su basıncı mevcut değil.

☑ Fazla dozajlama: Köpük tespit edildi. Muhtemelen çok fazla deterjan.

☑ Cihaz kapısı: Cihaz kapısı açılabilir olduğunda yanar.

☑ Çocuk emniyeti: Çocuk emniyeti aktif olduğunda yanar.

Hatalı, bir kullanım söz konusu olduğunda yanıp sönür. Çocuk emniyetinin aktifleştirilmesi/deaktifleştirilmesi: Sayfa 10

Gösterge bilgileri

Isı ayarı	Sıkma	Seçenek	Seç	Kuruma	Kalan süre
90°	1400	Quick	☑	☑	☑
60°	1000	Less Iron	☑	☑	☑
40°	800	Water Plus	☑	☑	☑
30°	600	Rinse Plus	☑	☑	☑
20°	400	Intensive	☑	☑	☑
☑	☑	Prewash	☑	☑	☑

kg 1,1*: seçilmiş olan yıkama/kurutma programı için kg türünden tavsiye edilen azami doldurma miktarı. → Sayfa 7: Programlara genel bakış

Time, örn. 1:30*: Bakiye süre veya

2:4*: Kullanıcıya tarafından belirlenen bitiş zamanı → Sayfa 9

Dry, kurutma modu ve kurutma süresi:

Ru 1: Auto Dry-Mode(Otomatik kurutma modu) 1.

Ru 2: Auto Dry-Mode(Otomatik kurutma modu) 2, kurutma programı için ekstra kurutma.

☑ F F: Kurutma programı deaktifleştirilmiştir.

1:2*: Sadece kurutma işlemi istendiğinde geçerli olan kurutma programı süresi, manuel belirlenen kurutma süresi. → Sayfa 9: Kurutma tuşu

P P U: Program kesildiği zaman yanar.

☑ F F: Kesilmiş programda cihaz kapısı açılabilirdiği zaman yanar.

- ☑ -: Program sonu veya

- - -: Program sonu, ayar ☑ ile.

☑*: Sinyal sesi şiddetinin ayarlanması → Sayfa 10

☑*: Sinyal sesi şiddetinin ayarlanması → Sayfa 10

☑*: Göstergedeki bilgiler → Sayfa 11

* Görüntü örneği, seçime göre değişebilir.

** Sadece kurutma programı mevcut olduğu zaman.

Isı ayarı

Bildirilen yıkama ısı derecesi değiştirilebilir. Seçilebilir azami yıkama ısı derecesi, seçilmiş olan programa göre değişir. → Sayfa 7

Sıkma

Bildirilen sıkma devir sayısı değiştirilebilir. Seçilebilir azami devir sayısı, seçilmiş olan programa göre değişir. ☑ seçilirse, çamaşırlar durulama suyu içinde kalır.

Kurutma

Kurutma fonksiyonu bu tuş ile aktifleştirilebilir, deaktifleştirilebilir ve ayarlanabilir. Kesintisiz yıkama ve kurutma sadece otomatik modunda mümkündür. Tekli kurutma programı seçilirse, otomatik kurutma veya istenilen bir kurutma süresine sahip zamansal kurutma kullanıma sunulur. → Sayfa 8

Kalan süre

Bir program seçildiğinde, ilgili program süresi gösterilir. Program startı, başlamadan önce gerçekleştirilir. Zaman değeri **Kalan süre**, programın ne zaman sona ereceğini bildirir. Birer saatlik değerler halinde, azami 24 saatlik bir süre için ayarlanabilir. İstediğiniz saat değeri gösterilinceye kadar, **Kalan süre** tuşunu basılı tutunuz (h = Hour (Saat)). **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız ve cihaz kapısı kilitlenir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sembol ☑ yanıp sönür. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilken olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirdyse, sem

Otomatik çamaşır yıkama kurutma cihazınız

Tebrik ederiz – Siemens marka, modern ve yüksek kaliteli bir ev gereği seçmekle, doğru bir karar vermiş oldunuz. Bu cihaz, tasarruflu su ve enerji tüketim özelliğine sahip olma avantajını sunar. Fabrikamızdan çıkan her makine, işlev ve kusursuz durum hususunda kontrol edilmiştir.

Daha fazla bilgi, ürün yelpazemizden bir bölüm, aksesuarlar ve yedek parçalar için, www.siemens-home.com internet ana sayfamıza bakınız veya lütfen yakınlı servisimize başvurunuz.

Size en yakın yetkili servise ait iletişim bilgilerini, kullanma kılavuzunda ya da yakınlı servis listesinde (modele bağı) bulabilirsiniz.

EEE Yönetmeliğine Uygunur

İçindekiler

Amaca uygun kullanım.....	1
Hazırlama.....	1/2
Yıkama veya Yıkama+Kurutma işleminin hazırlanması.....	2/3/4
Kurutma işleminin hazırlanması.....	2/3/4
Programın ayarlanması ve duruma uygun kılınması.....	3/4/5
Yıkama/Kurutma işleminden sonra.....	5
Önemli bilgi ve uyarılar.....	6
Programlara genel bakış.....	7
Kurutma tablosu.....	8
Tüketim değerleri.....	8
Gösterge ve opsiyon tuşları.....	9
Ek fonksiyonlar ve kişisel ayarlamalar.....	10
Göstergedeki bilgiler.....	11
Güvenlik bilgileri.....	11
Su durumlarda ne yapmalı.....	12/13
Acil durumda açma fonksiyonu.....	13

Amaca uygun kullanım

- sadece evde kullanılmak içindir,
- deterjanlı su içinde, makinede yıkanabilen tekstillerin yıkanması ve bu tekstillerin kurutulması içindir,
- soğuk içme suyu ve çamaşır makinelerinde kullanılmaya elverişli standart yıkama ve bakım malzemeleri ile işletilmek içindir.



- Çocuklar, otomatik çamaşır yıkama kurutma makinesinin yakınında denetimsiz bırakılmamalıdır.
- Evcil hayvanlar otomatik çamaşır yıkama kurutma cihazından uzak tutulmalıdır!
- Otomatik çamaşır yıkama kurutma cihazı, çocuklar ve işletme kılavuzunu iyi tanımayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Otomatik çamaşır yıkama kurutma cihazını, tahliye deliği olan bir yere kurunuz ve işletiniz.

Hazırlama

İlk kez yıkama/kurutma işleminden önce → Sayfa 6

Otomatik yıkama kurutma makinesi, teslim edilmeden önce testten geçmiştir. Test uygulamasından geriye kalan suyun giderilmesi için, ilk yıkama işlemi **Kazan temizleme** programı ile çamaşırsız yapılmalıdır. → Sayfa 6: **İlk kez yıkama/kurutma işleminden önce**



Ayrıca verilen kurma kılavuzuna göre doğru kurma işlemi yapılmalıdır.



Makinenin kontrol edilmesi

- Hasarlı bir makineyi kesinlikle devreye sokmayınız!
- Yetkili servise bilgi veriniz!



Elektrik fişinin takılması



Sadece elleriniz kuruyken takınız!
Sadece fişin kendisini tutunuz!



Su musluğunun açılması

- Kurutma programının sonunda otomatik olarak bir tiftik temizleme işlemi gerçekleştirilir. Su musluğunu, bir kurutma programı seçilmesi durumunda da açınız.




İyi havalandırma olmasını sağlayınız

- İyi bir havalandırma, kurutma esnasında oluşan havanın dışarı atılması için gereklidir.
- Cihazın kurulu olduğu yerde daima iyi bir havalandırma olmasını sağlayınız.
- Hava giriş filtresini muntazam aralıklar ile temizleyiniz.
- Soğutma havası giriş ve çıkışlarını daima serbest tutunuz.

Kurutma

Yıkama Aralıksız Yıkama+Kurutma



Çevrenin korunması/ Enerji tasarrufu için yararlı bilgiler

- Programa göre, izin verilen azami çamaşır miktarını makineye doldurunuz. → Sayfa 7, **Programlara genel bakış**
- Normal kirli çamaşırları ön yıkama fonksiyonsuz yıkayınız.
- Pamuklular Eco 60 °C** programını ve **Intensive** (Yoğun) ek fonksiyonunu seçerek, daha düşük enerji tüketimi ile iyi bir yıkama sonucu elde ediniz.
- Çamaşır deterjanını, üreticinin verdiği bilgilere ve su sertlik derecesine göre dozajlayınız.
- Eğer çamaşırlar yıkandıktan sonra cihaz içinde kurutulacaksa, mümkün olan azami sıkma devir sayısını seçiniz – Çamaşırlar ne kadar az su içerirse, kurumak için de o kadar daha az zaman ve enerji gerekli olur.
- Cihazın kurulduğu yeri iyi havalandırınız, hava giriş filtresini muntazam aralıklar ile temizleyiniz.
- Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 9
- Su damlayacak ıslaklıkta çamaşırları makinede kurutmayınız.
- Gereksiz zaman ve enerji tüketimi söz konusu olur!**



Makinenin açılması/kapılması ve program seçilmesi için program ayar düğmesi.
Her iki yöne doğru çevrilebilir.
Detaylı program listesi → Sayfa 7/8

Çamaşırların ayrılması ve cihaza yerleştirilmesi


- Üreticinin bakım ve koruma bilgilerine dikkat ediniz.
- Çamaşırları, ilgili etiketler üzerindeki bakım sembollerine göre ayırınız.
- Tür, renk, kirlilik derecesi ve ısı derecesine göre ayırınız.
- Yabancı cisim ve maddeleri çamaşırlardan çıkarınız – Paslanma tehlikesi.
- Azami çamaşır doldurma miktarı aşılmamalıdır. → Sayfa 7
- Kurutma programının seçilmesinde. → Sayfa 4:



- Onemli bilgi ve uyarılar bölümündeki bilgi ve talimatlara dikkat ediniz. → Sayfa 6
- Küçük ve büyük çamaşırları cihaza birlikte yerleştiriniz.
- Otomatik çamaşır yıkama kurutma makinesinin kapısını kapatınız. Çamaşır doldurma penceresi ile lastik conta arasına çamaşır sıkıştırılmamasına dikkat ediniz.

Deterjan ve bakım malzemeleri ilave ediniz

- Dozajlama kriterleri: Çamaşır miktarı, kirlilik, su sertlik derecesi (su şebekesi işletmesinden öğrenilebilir) ve üreticinin verdiği bilgiler.
- Sıvı deterjan kullanımı öngörülmemiş modellerde: Sıvı deterjanı ilgili dozajlama kutusu içine doldurunuz ve kutuyu tamburun içine yerleştiriniz.
- İşletme esnasında: Deterjan çekmecesini açarken dikkatli olunuz!



Bölme II: Esas yıkama için deterjan, su yumuşatıcı (kireç giderici), leke çıkarma maddesi

Bölme ⌘: Yumuşatıcı

Bölme I: Ön yıkama işlemi için deterjan

Programın ayarlanması ve duruma uygun kılınması


- Program ayar düğmesini istediğiniz yıkama programına ayarlayınız. → Sayfa 7: **Programlara genel bakış**
- Opsiyon tuşlarının ve diğer fonksiyonların kullanılması. → Sayfa 9/10



Tüm tuşlar sensörlüdü, hafif dokunmak yeterlidir!
Opsiyon tuşu **Isı uyarı**, **Sıkma** veya **Kalan süre** basılı tutulursa, otomatik olarak ayarlamalar sırayla gösterilir.

Eğer aralıksız yıkama ve kurutma işlemi isteniyorsa (sadece **Pamuklular**, **Pamuklular Eco**, **Mix** (Karışık), **Sentetikler** ve **Gömlek/Bluz** yıkama programlarında):

- **Kurutma** tuşuna dokununuz ve **İkili** veya **İkili** fonksiyonlarını aktifleştiriniz. → Sayfa 9
- Kurutma işlemi için geçerli olan azami çamaşır doldurma miktarı aşılmamalıdır. → Sayfa 7
- Yıkama programının izin verilen azami sıkma devir sayısını seçerek, iyi bir kurutma sonucu elde ediniz.



Çamaşırların ayrılması ve cihaza yerleştirilmesi (kurutma)



Sadece aşağıdaki bakım sembollerine sahip çamaşırları bu makinede kurutunuz:

- **☐** = Normal sıcaklık ile kurutma (**Kurutma**).
- **☐** = Düşük sıcaklık ile kurutma (**Hassas kurutma**).
- Aşağıdaki tekstiller bu makinede kurutulmamalıdır:
- **☒** = "Kurutmayınız" bakım sembolüne sahip tekstiller.
- Yün veya yünlü tekstiller. **Büzülme ve çekip küçülme tehlikesi!**
- Hassas çamaşırlar (ipek, sentetik tüller). **Kırışma tehlikesi!**
- Köpüksü ya da süngerimsi lastik veya benzeri malzemeler içeren tekstiller.
- Örn. leke çıkarma malzemeleri, yıkama benzini, tiner gibi yanıcı sıvılar içeren işlenmiş tekstiller. **Patlama tehlikesi!**
- Saç spreyi veya benzeri maddeler içeren tekstiller.
- **Tehlikeli buharlar!**

Azami çamaşır doldurma miktarı aşılmamalıdır. → Sayfa 7

Kurutma programının ayarlanması ve uygun kılınması

- Program ayar düğmesini **Kurutma** veya **Hassas kurutma** konumuna ayarlayınız. → Sayfa 7: **Programlara genel bakış**

Standart kurutucu modu: **İkili**. Bu mod ayarında kurutma süresi otomatik olarak çamaşır miktarına uygun kılınır ve böylelikle katlanıp doğrudan dolaba yerleştirilebilecek kurulukta çamaşırlar elde edilme sağlanabilir. Ekstra kuru çamaşırlar elde etmek için ya da yaklaşık veya belli bir kurutma süresi belirlemek için, **Kurutma** tuşuna dokunarak belirleyebileceğiniz bir kurutma süresi ön seçimi için, kurutucu modunu **İkili** konumuna da ayarlayabilirsiniz. → Sayfa 8: **Kurutucu tablosu**

Tüm tuşlar sensörlüdü, hafif dokunmak yeterlidir!
Opsiyon tuşu **Kalan süre** basılı tutulursa, otomatik olarak ayarlamalar sırayla gösterilir.

Başlat/Duraklat basınız

... Kurutma

... Yıkama/Yıkama+Kurutma

2

Başlat/Duraklat basınız



Çamaşırların makineden çıkarılması

Çamaşır yıkama makinesinin kapısını açınız ve çamaşırları çıkarınız. Tam otomatik çamaşır yıkama makinesinin kapısını ve deterjan çekmecesini açık bırakarak, muhtemelen mevcut olabilecek su artıklarının buharlaşmasını sağlayınız!

Su musluğunun kapatılması

Aqua-Stop modellerinde gerekmez. → Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 9

Kapatılması

Program ayar düğmesini **O Durdurma** konumuna ayarlayınız.

Program şu durumlarda sona ermiş olur ...

... Başlat/Duraklat lambası söner ve göstergede - - veya - - - (eğer Son suda bekletme seçildiyse) görünür, sinyal sesi duyulur. Sinyal sesi şiddetini ayarlayınız. → Sayfa 10

Eğer seçildiyse ve - - - - gösteriliyorsa, **Başlat/Duraklat** tuşuna basınız.
- Programa suyun dışarı pompalanması ve çamaşırların sıkılması ile devam edilir (bu işlemlerden önce, standart ayarlı sıkma devir sayısı değiştirilebilir).
- Eğer sadece su dışarı pompalanacaksa, sıkma işlemi başladığında **Başlat/Duraklat** tuşuna yeniden basılmalıdır. Program kesilir ve cihaz kapısının kilidi açılır. Çamaşırlar cihazdan dışarı çıkarılabilir.

Eğer gösterge alanında (Sıcak) kurutma programı sona ermeden yanıp sönerse – tambur içinde yüksek ısı derecesi söz konusudur. Tambur içindeki ısı derecesi düşürülmüncye kadar, tamburu soğutma programı devrededir. → Sayfa 11: **Göstergedeki bilgiler**

Programın değiştirilmesi ...

Eğer istenmeden yanlış bir program seçildiyse:
- Yıkama/Kurutma programını yeniden seçiniz.
- Gerekirse program ayarını uygun kılınız ve/veya başka fonksiyonlar seçiniz. → Sayfa 9/10
- **Başlat/Duraklat** seçiniz.

Programın yarıda kesilmesi ...

- **Başlat/Duraklat** tuşuna basınız.
- Göstergelere dikkat ediniz: Eğer yanarsa ve göstergede belirirse, cihaz kapısı açılabilir. Gerekirse bir çamaşırı cihazdan çıkarınız/ilave ediniz. ve sırayla gösterilirse, cihaz tamburu içindeki su seviyesi çok yüksek olduğu veya su sıcaklığı yüksek olduğu için, cihaz kapısı açılmamaktadır.
- Programı devam ettirmek için **Başlat/Duraklat** tuşuna basınız.
- Mola fonksiyonu, kurutma evresinde aktifleştirilemez.

... veya programın sona erdirilmesi

Yüksek ısı dereceli yıkama programları:

- Çamaşırların soğutulması: **Durulama/Sıkma** seçiniz, **Başlat/Duraklat** tuşuna basınız.

Düşük ısı dereceli yıkama programları:

- **Durulama/Sıkma** seçiniz, **Başlat/Duraklat** tuşuna basınız.

Kurutma programı:

- **Kurutma** veya **Hassas kurutma** seçiniz, **Kurutma** tuşuna basınız, 15 dakika kurutma süresi ayarlayınız ve sonra **Başlat/Duraklat** tuşuna basınız.



Önemli bilgi ve uyarılar



Çamaşırların hazırlanması/Çamaşırların ve makinenin korunması

- Çamaşırların tüm ceplerini boşaltınız.
- Metal parçalara (ataçlar vs.) dikkat ediniz.
- Pantolonlar, örgülü tekstiller ve örn. trikotaj iç çamaşırlar, tişörtler veya kazaklar gibi dokuma tekstiller, iç kısımları dışa çevrilerek yıkanmalıdır.
- Atkılı sütyenlerin makinede yıkanmaya elverişli olduğu kontrol edilmelidir.
- Hassas çamaşırlar (çoraplar, tüller, atkılı sütyenler) uygun bir file/torba içinde yıkanmalıdır.
- Fermuarlar ve düğmeler kapatılmalı veya iliklenmelidir.
- Ceplerden ve katlanmış kısımlardan muhtemel kumlar fırçalanıp giderilmelidir.
- Kornişlere asmak için kullanılan tül kancaları çıkarılmalı veya tüller uygun bir file/torba içinde yıkanmalıdır.
- Kurutma programı seçildiğinde, sadece makinede kurutulmaya elverişli tekstiller kullanınız.
- Kurutma işleminden önce, elden yıkanmış tekstiller ilgili sıkma devir sayısı ile sıkılmalıdır.
- Kurutma işleminden önce, en uygun şekilde sıkma işlemi uygulayınız. Pamuktan tekstiller için asgari 1000 devir/dk. sıkma devir sayısı önerilmektedir, sentetikler için ise asgari 800 devir/dk. önerilir.
- Muntazam kurutma sonucu için, çamaşırlar tekstil türüne ve kurutma programına göre ayrılmalıdır.
- Ütülenecek çamaşırlar, kurutma işleminden hemen sonra ütülenmemelidir. İçerdikleri bakiye nemin muntazam dağılımı için, bu çamaşırlar önce sarılıp toplanmalıdır.
- İyi bir kurutma sonucu için, yorganlar, havlu türü tekstiller veya başka büyük tekstiller teker teker kurutulmalıdır. Aynı anda dörtten fazla havlu türü tekstil (veya 3 kg) kurutulmamalıdır.



İlk kez yıkama/kurutma işleminden önce

Çamaşır yıkama/kurutma otomatına çamaşır koymayınız. Su musluğunu açınız ve ½ ölçek deterjanı dozaj gözü II içine dökünüz. **Kazan temizleme** programı **40 °C** ve sonra **Başlat/Duraklat** fonksiyonunu seçiniz. Program sona erdikten sonra, program ayar düğmesini **O Durdurma** konumuna ayarlayınız.



Farklı kirlilik derecelerine sahip çamaşırlar

Hafif



Yeni tekstilleri ayrı yıkayınız.

Ön yıkama yapmayınız.

Çok

Lekelere gerekirse ön işlem uygulayınız. **Pamuklular Eco** veya **Intensive** (Yoğun) ek fonksiyonunu seçiniz.

Makineye az çamaşır doldurunuz. Ön yıkama. Lekelere gerekirse ön işlem uygulayınız. **Pamuklular Eco** veya **Intensive** (Yoğun) ek fonksiyonunu seçiniz.



Yumuşatma

Aynı renkli çamaşırlar doldurunuz.

II numaralı deterjan bölümüne yumuşatma maddesi/deterjan doldurunuz (üreticinin verdiği bilgilere göre). **Pamuklular 30 °C** ve sonra **Başlat/Duraklat** fonksiyonunu seçiniz. Yaklaşık 10 dakika sonra **Başlat/Duraklat** tuşuna basınız. Yumuşatma işleminden sonra, gerekirse programı değiştiriniz veya eğer program devam ettirilecekse, tekrar **Başlat/Duraklat** fonksiyonunu seçiniz.



Kolalama

Çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.

Kolalama, sıvı kolalama maddesi ile her yıkama programında uygulanabilir. Kolalama maddesini, üreticinin verdiği bilgilere göre dozajlayarak, yumuşatıcı bölümüne (gerekirse daha önce temizleyiniz) doldurunuz.



Boyama/Boyadan arındırma

Boyama maddesi sadece evde kullanılan normal miktarda uygulanmalıdır. Tuz, paslanmaz çeliğe zarar verebilir. Daima üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz. **Tamamen** otomatik yıkama makinesinde çamaşır ağartmayınız.



Outdoor+Emprenye etme

Çamaşırlar yumuşatıcı ile yıkanmamalıdır.

Makinede yıkama işleminde kullanılan özel deterjanlar ve emprenye etme maddeleri, ilgili spor malzemeleri satan yerlerden alınabilir. Üreticinin verdiği bilgilere göre dozajlama:

1. Outdoor tekstiller için özel deterjanı **II** numaralı deterjan gözüne doldurunuz ve

2. emprenye etme maddesini (azm. 170 ml) gözüne doldurunuz.

Program ayar düğmesini **Outdoor+Waterproof** (Outdoor+Emprenye etme) konumuna ayarlayınız. Sıcaklık derecesini seçiniz. **Başlat/Duraklat** tuşuna basınız. Çamaşırlarda yapılacak ardıl işlemler, üretici tarafından verilen bilgilere göre yapılmalıdır.

Programlara genel bakış

(ayrıca 9. ve 10. sayfadaki bilgilere de bakınız)

Ek fonksiyonlar, bilgiler



Çamaşır türü

azm. doldurma
miktarı (kg)*

°C

Programlar

Pamuklular	❄ - 90	7,0/4,0***	Dayanıklı tekstiller, ısıya karşı dayanıklı pamuklu veya keten tekstiller. ↵ Prewash
Pamuklular Eco	❄ - 60		Pamuk veya ketenden dayanıklı tekstiller.
Gömlek/Bluz	❄ - 60	2,0/2,0***	Ütülenmesi gerekmeyen pamuktan, ketenden, sentetik veya karışık malzemeden oluşan gömlekler.
Sentetikler	❄ - 60		Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokulardan sentetik tekstiller.
Mix	❄ - 60	3,5/2,5***	Pamuklu tekstiller ve sentetik tekstiller.
outdoorPlus	❄ - 40	2,0	Her havada, sporda ve dışarda giyilen giysilerin, hava membranlı, su tutmayan dokusu olan giysilerin yıkanması ve ardından emprenye edilmesi.
Hassas / İpek			Hassas, yıkanabilir tekstiller için, örn. ipek, seten, sentetik ve karışık dokuma.
Yünütlüler	❄ - 40	2,0	Elden veya makinede yıkanabilen yünütlüler veya yün oranı yüksek tekstiller.
Super-Kısa 15			Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokulardan sentetik tekstiller.
Kazan temizleme	❄, 40, 90	0	Tambur temizleme programı 90 ° = antibakteriyel, deterjan kullanmayınız. 40 ° = tam otomatik çamaşır yıkama makinesinin temizlenmesi için özel deterjan ile kullanılmak üzere antibakteriyel, ❄ = kurutma işlemi esnasında pis su kabı içinde toplanan tiftiklerin temizlenmesi için tiftik temizleme programı.
Durulama/Sıkma			↵ Rinse Plus , Yaklaşık 15 dakikalık kısa program, hafif kırıltı çamaşırlar için uygundur.
Boşaltma			↵ Less Iron , ↵ Water Plus , ↵ Rinse Plus , ↵ Prewash Durulama periyotları arasında sadece hassas sıkma fonksiyonu uygulanır.
Havalandırma			Cekme veya küçülme olmasını önlemek için, özellikle hassas ve çamaşırları zedelemeyen yıkama programı, daha uzun program modları (çamaşırlar yıkama suyu içinde bekletilir).
Kurutma			↵ Rinse Plus , Yaklaşık 15 dakikalık kısa program, hafif kırıltı çamaşırlar için uygundur.
Hassas kurutma			↵ Less Iron , ↵ Water Plus , ↵ Rinse Plus
Boşaltma			Yıkabilir tekstiller.
Havalandırma			Kırışıklıkları önlemek için, tekstilleri program sona erdikten sonra hemen cihazdan çıkarmız ve 3-5 dakika asınız.
Kurutma			Eğer ara vermeden yıkama ve kurutma işlemi yaparsanız: Pamuklular ve Pamuklular Eco programlarından sonra Kurutma başlar. Sentetikler , Mix ve Gömlek/Bluz programlarından sonra ise Hassas kurutma fonksiyonu başlar.

i	Programlar, az kırıltı tekstiller için zaman kontrollüdür. Çok kırıltı tekstillerde çamaşır miktarını azaltınız ve ek bir fonksiyon seçiniz, örn. Intensive (Yoğun).
*	EN 50229 standartına göre azm. çamaşır miktarı. Kırmızı renkli değerler: Kurutma için azm. çamaşır miktarı, sıyah renkli değerler: Yıkama için azm. çamaşır miktarı.
**	Ek fonksiyonlar >> Quick (Hızlı) ve Intensive (Yoğun) aynı anda seçilemez.
***	Eğer ara vermeden yıkama ve kurutma işlemi yaparsanız: Pamuklular ve Pamuklular Eco programlarından sonra Kurutma başlar. Sentetikler , Mix ve Gömlek/Bluz programlarından sonra ise Hassas kurutma fonksiyonu başlar.
	Daha fazla bilgi ve ürün yelpazemizden bir seçim için, internet sitenize bakınız. www.siemens-home.com
	Yetkili servisi merkezlerimize de başvurabilirsiniz.
	Siemens Electrogeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34 D-81739 München
	WD14H420TR
	9000777019 0312

Kurutma tablosu

Beyzalar/Renkliler (iç çamaşırları, tişörtler, süveterler, pantolonlar, bulaşık bezleri gibi pamuktan tekstiller)

Kuru ağırlık [kg]		0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~3,0	3,0~4,0	~0,5	~1,0	~2,0	~2,5
		Tahmin edilen kurutma süresi [dakika]				Ayarlanabilen kurutma süresi [dakika]			
Dolaba yerleştirilecek kurulukta	A t 1	< 60	60~80	80~110	110~150	30	60	90	120
	A t 2	< 65	65~90	90~130	130~160				
Tavsiye edilen program		Kurutma (oto)				Kurutma (zaman)			

Yorgan/Havlu tekstil

(Havlu türü el bezleri, yatak çarşafları, blucin veya kot, iş elbiseleri gibi pamuktan büyük veya kalın tekstiller)

Kuru ağırlık [kg]		0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~3,0	3,0~4,0	~0,5	~1,0	~1,5	~2,0
		Tahmin edilen kurutma süresi [dakika]				Ayarlanabilen kurutma süresi [dakika]			
Dolaba yerleştirilecek kurulukta	Au t 1	< 60	60~90	90~120	120~160	30	60	90	120
	Au t 2	< 80	80~110	110~140	140~170				
Tavsiye edilen program		Kurutma (oto)				Kurutma (zaman)			

Sentetikler (Gömlek, spor giyim, hassas çamaşırlar gibi, sentetik veya karışık malzemeden tekstiller)

Kuru ağırlık [kg]		0,5~1,0	1,0~2,0	2,0~2,5		~0,5	~1,0	~1,5	~2,0
		Tahmin edilen kurutma süresi [dakika]				Ayarlanabilen kurutma süresi [dakika]			
Dolaba yerleştirilecek kurulukta	Aute 1	< 50	50~100	100~120		30	60	90	120
	Aute 2	< 60	60~110	110~130					
Tavsiye edilen program		Hassas kurutma (oto)				Hassas kurutma (zaman)			

i Süreler tahmini değerlerdir ve normal doluluk, standart sıkma programı ve oda sıcaklığı için geçerlidir.

i Azami seçilebilen kurutma süresi 120 dakikadır. Çamaşırların ağırlığı 2,5 kg'dan fazlaysa, otomatik kurutma modunu seçiniz. Bu fonksiyon, iyi kurutma sonuçları ve enerji tasarrufu için tavsiye edilir. 15 dakika çalışan kurutma programı, çamaşırların soğutulmasına yarar.

Tüketim değerleri

Program	Opsiyon	Doldurma miktarı	Elektrik akımı tüketimi***	Su***	Program süresi***
Pamuklular 30 °C**	☹ Intensive	7 kg	0,49 kWh	74 l	2:18 h
Pamuklular 40 °C**	☹ Intensive	7 kg	0,57 kWh	74 l	2:18 h
Pamuklular Eco 60 °C**	☹ Intensive	7 kg	1,19 kWh	51 l	2:31 h
Pamuklular 90 °C	-	7 kg	2,10 kWh	84 l	2:15 h
Sentetikler 40 °C**	☹ Intensive	3,5 kg	0,59 kWh	55 l	1:43 h
Mix 40 °C**	-	3,5 kg	0,54 kWh	52 l	1:03 h
Hassas / İpek 30 °C	-	2 kg	0,15 kWh	29 l	0:39 h
☹ Yünlüler ☼ (Soğuk)	-	2 kg	0,08 kWh	42 l	0:36 h
☹ Yünlüler 30 °C	-	2 kg	0,16 kWh	42 l	0:36 h
Kurutma	-	4 kg	2,55 kWh	3 l	2:30 h
Hassas kurutma	-	2,5 kg	1,55 kWh	3 l	2:00 h
Kazan temizleme ☼ (Soğuk)	-	-	0,04 kWh	29 l	0:16 h
Pamuklular Eco 60 °C + Kurutma (2 periyot)*	☹ Intensive*	7/3,5 kg	5,67 kWh	57 l	6:58 h

* EN50229 standardı AB direktifi 96/60/EEC gereğince geçerli olan test ve enerji sınıflandırması için program ayarı.

** Güncel geçerli EN60456 versiyonu ile testler için program ayarı.

Kıyaslama testleri için bilgi: Bildirilen doldurma miktarı ve azami devir sayısı ile yıkama test programları ile test yapmak için.

Renkiler için **kısa program** olarak **Mix** (Karışık) 40 °C programını ve azami devir sayısını seçiniz.

*** Değerler, su basıncına, su sertlik derecesine, su giriş sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşırların tipine, miktarına ve kirlilik derecesine, deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş olan ek fonksiyonlara bağlı olarak, bildirilen değerlerden farklı olabilir.

Gösterge ve opsiyon tuşları

Gösterge sembolleri



☰ **Ön yıkama:** Ön yıkama işlemi çalışırken yanar.

☰ **Yıkama:** Yıkama işlemi çalışırken yanar.

☰ **Durulama:** Durulama işlemi çalışırken yanar.

☰ **Sıkma:** Sıkma işlemi aktif olduğunda yanar.

☼ **Kurutma:** Kurutma işlemi çalışırken yanar.

✓ : Kurutma programı seçildiğinde yanar.

☹ **Su musluğu:**
Yanıp söner, su musluğu açık değil veya su basıncı mevcut değil.
Yanar, düşük su basıncı. Bu, program süresinin uzamasına neden olur.

☹ **Fazla dozajlama:** Köpük tespit edildi. Muhtemelen çok fazla deterjan

☹ **Cihaz kapısı:** Cihaz kapısı açılabilir olduğunda yanar.

☹ **Çocuk emniyeti:**
Çocuk, emniyeti aktif olduğunda yanar.
Hatalı, bir kullanım söz konusu olduğunda yanıp söner. Çocuk emniyetinin aktifleştirilmesi/deaktifleştirilmesi: Sayfa 10

Gösterge bilgileri



kg, 1.0*: seçilmiş olan yıkama/kurutma programı için kg türünden tavsiye edilen azami doldurma miktarı. → Sayfa 7: Programlara genel bakış

Time, örn. 1:30*: Bakiye süre veya
2:44*: Kullanıcıya tarafından belirlenen bitiş zamanı → Sayfa 9

Dry, kurutma modu ve kurutma süresi:
Au t 1: Auto Dry-Mode(Otomatik kurutma modu) 1.
Au t 2: Auto Dry-Mode(Otomatik kurutma modu) 2, kurutma programı için ekstra kurutma.

☹☹☹: Kurutma programı deaktifleştirilmiştir.

1:20*: Sadece kurutma işlemi istendiğinde geçerli olan kurutma programı süresi, manuel belirlenen kurutma süresi. → Sayfa 9: Kurutma tuşu

PAUS: Program kesildiği zaman yanar.

OPEN: Kesilmiş programda cihaz kapısı açılabilirdiği zaman yanar.

- ☹ -: Program sonu veya

- - - -: Program sonu, ayar ☹ ile.

☹*: Sinyal sesi şiddetinin ayarlanması → Sayfa 10
☹*: Sinyal sesi şiddetinin ayarlanması → Sayfa 10

E: 18*: Göstergedeki bilgiler → Sayfa 11

Opsiyon tuşları

Sıkma devir sayısı ve ısı derecesi, seçilmiş program uygulanırken de değiştirilebilir. Bunun etkileri, programın ilerleme durumuna göre değişir.

Isı ayarı

Bildirilen yıkama ısı derecesi değiştirilebilir. Seçilebilen azami yıkama ısı derecesi, seçilmiş olan programa göre değişir.

→ Sayfa 7

Sıkma

Bildirilen sıkma devir sayısı değiştirilebilir. Seçilebilen azami devir sayısı, seçilmiş olan programa göre değişir. ☹ seçilirse, çamaşırlar durulama suyu içinde kalır.

Kurutma

Kurutma fonksiyonu bu tuş ile aktifleştirilebilir, deaktifleştirilebilir ve ayarlanabilir. Kesintisiz yıkama ve kurutma sadece otomatik modunda mümkündür. Tekil kurutma programı seçilirse, otomatik kurutma veya istenilen bir kurutma süresine sahip zamansal kurutma kullanıma sunulur. → Sayfa 8

Kalan süre

Bir program seçildiğinde, ilgili program süresi gösterilir. Program startı, başlamadan önce geciktirilebilir. Zaman değeri **Kalan süre**, programın ne zaman sona ereceğini bildirir. Birer saatlik değerler halinde, azami 24 saatlik bir süre için ayarlanabilir. İstedığınız saat değeri gösterilinceye kadar, **Kalan süre** tuşunu basılı tutunuz (h = Hour (Saat)). **Başlat**/Duraklat tuşuna basınız ve cihaz kapısı kilitletir.

Ek fonksiyonlar ve kişisel ayarlamalar

Ek fonksiyonlar

→ Sayfa 7: Programlara genel bakış

İstediğiniz fonksiyonu, **Seçenek** tuşu ile seçiniz ve sonra bu fonksiyonu seçme tuşu ile aktifleştiriniz (veya deaktifleştiriniz), örn. **Intensive** (Yoğun) fonksiyonunun seçilmesi:

- **Pamuklular Eco** programı için **Seçenek** tuşuna basınız. **Less Iron** (Kırışma önlenmesi) göstergesi yanıp söner.
- **Intensive** (Yoğun) göstergesi yanıp sönmüceye kadar, **Seçenek** tuşuna tekrar basınız.
- Seçme tuşuna **Seç**. **Intensive** (Yoğun) gösterge yanıp söner ve ilgili gösterge **✓** yanar. Bu, ilgili fonksiyonun seçilmiş olduğu anlamına gelir. Fonksiyonun hemen yine deaktifleştirilmesi isteniyorsa, seçme tuşuna **Seç** yeniden.
- Başka bir faaliyet gerçekleşmezse, birkaç saniye sonra **Intensive** (Yoğun) göstergesinin yanıp sönmesi durur ve yanmaya başlar. Ek fonksiyon başarıyla seçilmiştir. **Rinse Plus** (Ek durulama) → Sayfa 10


>> Quick (Hızlı)	Yıkama süresini kısaltır. Az kirli çamaşırlar için.
Less Iron (Kırışma önlenmesi)	Özel sıkma işlemi akışı ve ardından çamaşırların gevşetilmesi. Hassas son sıkma, çamaşırlarda biraz yüksek bakiye nem vardır.
Water Plus (Ek su)	Daha iyi durulama sonuçları için yüksek su seviyesi.
Rinse Plus (Ek durulama)	Ek durulama periyotları, daha uzun yıkama süresi. Çok yumuşak suya sahip bölgeler için veya durulama sonucunun daha da iyileştirilmesi için. Rinse Plus (Ek durulama) fonksiyonunu Seçenek tuşu ile seçiniz. Sonra fonksiyonu seçme tuşu ile aktifleştiriniz ve istediğiniz durulama periyodu adedi (azm. 3) için yeniden seçme tuşuna Seç .
Intensive (Yoğun)	Çok kirli tekstillerin daha yoğun yıkanması için yıkama süresini uzatır.
Prewash (Ön yıkama)	Çok kirli çamaşırlar için. Ön yıkama , azm. 30 °C.

Başlat/Duraklat

Yıkama/Kurutma programının başlatılması veya kesilmesi.

Sinyal sesi şiddeti (tuş sinyali ve bilgi sinyali için)


1. Sinyal sesi şiddeti için ayar modunu aktifleştiriniz.



Tuş sinyalleri



Bilgi sinyalleri



* İhtiyaca göre tekrar ayarlayınız.

Çocuk emniyeti

Program, istenmeden basılmak sonucunda değiştirilemez.

Çocuk emniyetinin aktifleştirilmesi:

- Programın başlatılmasından sonra veya sona erme zamanının aktifleştirilmesinden sonra, → Sayfa 9, **Kalan süre** tuşunu 5 saniye basılı tutunuz.
- Sembol yanınca, tuşu serbest bırakınız. Tuş sinyali aktifleştirilmişse, akustik bir sinyal duyulur. Program sona erince, çocuk emniyetinin deaktifleştirilmesini hatırlatmak için, **Başlat/Duraklat** göstergesi yanmaya devam eder.
- Çocuk emniyetinin deaktifleştirilmesi:
- Sembol sönmüceye kadar, **Kalan süre** tuşuna basınız.
- Tuşu serbest bırakınız.

Program, aktifleştirilmiş çocuk emniyetinde değiştirilirse, sembol yanıp söner. Program ayar düğmesi çocuk emniyeti aktifleştirilirden olduğu konumdan başka bir konumdayken çocuk emniyeti deaktifleştirilirse, çalışmakta olan program kesilir.

Göstergedeki bilgiler

R:01	Cihaz kapısını yükselen su seviyesinden dolayı derhal kapatınız. Bir kesilme durumunda, sırayla R:01 ve OPEN gösterilir.
R:02	Cihaz kapısı güvenlik sebeplerinden dolayı kilitlenmiştir (su seviyesi ve/veya sıcaklık çok yüksek). Yıkama programı için: Mola modunda, sırayla R:02 ve PAUSE gösterilir. Eğer cihaz kapısını açmanız gerekirse, sıcaklığın biraz azalmasını bekleyiniz veya suyun boşalmasını sağlayınız (örn. Durulama/ Sıkma veya Boşaltma fonksiyonlarını seçiniz). Kurutucu programı için: Eğer cihaz kapısını açmanız gerekirse, sıcaklığın biraz azalmasını bekleyiniz veya çamaşırların soğuması için, kurutucu programını kurutucu programını 15 dakika fonksiyonuna ayarlayınız. Eğer kurutucu programının sonunda sık sık R:02 gösteriliyorsa: – Hava giriş filtresini temizleyiniz. → Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 9 – Kazan temizleme (soğuk) programını cihaza çamaşır koymadan çalıştırınız.
R:03	Cihaz kapısı, yüksek ısı derecesinden dolayı kilitlenemez/açılamaz. Makineyi yaklaşık 1 dakika devrede bırakınız. Ardından makine yeniden kilitlenebilir/açılabilir.
hot	Cihaz kapısı, kurutma programından sonra söz konusu olan yüksek sıcaklıktan dolayı açılamaz. İlgili gösterge sönmüceye ve cihaz kapısı açılabilinceye kadar, soğutma işlemi sürecektir.
	Yanıp sönmüyor (su beslemesi yok): Su musluğu açık mı? Giriş filtresi tıkanmış mı? Filtreyi temizleyiniz. Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma → Sayfa 8 Su giriş hortumu katlanmış veya tıkanmış? Yanıyor (düşük su basıncı): Sadece bilgilendirmek içindir. Program akışına herhangi bir etkisi yoktur. Program süresi uzatılır.
E:18	Pis su pompasını temizleyiniz. → Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 8 Boşalma hortumu tıkanmış.
	Görüntüyü silmek için, Kurutma tuşunu 3 saniye basılı tutunuz. – Hava giriş filtresini temizleyiniz. → Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 9 – Kazan temizleme (soğuk) programını cihaza çamaşır koymadan çalıştırınız.
Diğer göstergeler	Cihazı kapatınız, 5 saniye bekleyiniz ve tekrar açınız. Görüntü yeniden belirirse, yetkili servise haber veriniz.



Güvenlik bilgileri

- İşletme, kurma, bakım kılavuzlarını ve otomatik yıkama kurutma makinesi ile ilgili tüm diğer bilgileri okuyunuz ve dikkate alınız.
- Dokümanları sonraki kullanımlar için muhafaza ediniz.

Elektrik çarpması tehlikesi – Elektrik fişini, kablodan tutup çekerek prizden çıkarmayınız.

- Elektrik fişini, prize ıslak eller ile takmayınız veya çekip çıkarmayınız.

Ölüm tehlikesi

- Eskimiş cihazlarda:
- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Elektrik kablolarını kesiniz ve fişi ile birlikte gideriniz.
- Otomatik çamaşır yıkama kurutma makinesinin kapısındaki kilidi tahrip ediniz. Böylelikle çocuklar kendilerini cihazın içine kilitleyemez ve tehlikeye giremez.

Boğulma tehlikesi

- Ambalajları, plastik folyoları ve ambalaj parçalarını çocuklardan uzak tutunuz.

Zehirlenme tehlikesi

- Yıkama (deterjan) ve bakım malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Patlama tehlikesi!

- Çözücü maddeler içeren temizleme maddeleri ile ön işlem uygulanmış tekstiller (örn. leke tuzu/temizleme maddesi), otomatik çamaşır yıkama kurutma makinesinde bir patlamaya neden olabilir. Bu tür tekstilleri önce itina ile elden durulayınız.

Yaralanma tehlikesi!

- Otomatik çamaşır yıkama kurutma makinesinin kapısı çok sıcak olabilir.
- Sıcak deterjanlı suyu dikkatlice boşaltınız.
- Çamaşır yıkama kurutma makinesinin üzerine çıkmayınız.
- Çamaşır yıkama kurutma makinesinin açık çamaşır doldurma kapısı üzerine basmayınız.
- Tambura, daha dönüyorsa dokunmayınız.
- Pompa kapağının makine çalışırken takılı ve kapatılmış olmasını sağlayınız. Su çıkmasını ve hareket eden pompa parçalarına dokunulmasını önleyiniz.
- Bir kurutma programı yarıda kesildiyse, otomatik çamaşır yıkama kurutma makinesi ve çamaşırlar çok sıcak olabilir. **Kurutma** veya **Hassas kurutma** seçiniz ve çamaşırları soğutmak ve ardından makineden çıkarmak için, 15 dakika programını ayarlayınız.


Şu durumlarda ne yapmalı ...

●	Dışarı su çıkıyor.	– Boşalma hortumunu (yeniden) doğru bağlayınız. – Giriş hortumunun vida dişli bağlantısını sıkınız.
●	Su basıncı yok. Deterjan cihazın içine alınmadır.	– Başlat /Duraklat seçilmemiş mi? – Su musluğu açılmamış mı? – Süzgeçler tıkanmış mı? Filtreyi temizleyiniz. → <i>Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 8</i> – Su hortumu katlanmış mı veya sıkışmış mı?
●	Çamaşır yıkama kurutma makinesinin çamaşır doldurma kapısı açılmıyor.	– Güvenlik fonksiyonu aktif. Program durduruldu mu? → <i>Sayfa 5</i> – ☹ (Son suda bekletme = son sıkma işlemi yapılmaz) seçildi mi? → <i>Sayfa 5</i> – Sadece acil kilit açma fonksiyonu ile açılabilir → <i>Sayfa 13</i>
●	Program çalışmaya başlamıyor.	– Başlat /Duraklat veya sona erme Kalan süre seçilmiş mi? – Otomatik çamaşır yıkama kurutma makinesinin kapısı kapalı mı?
●	Deterjanlı su cihazdan pompalanıp boşaltılmıyor.	– Pis su pompasını temizleyiniz. → <i>Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 8</i> – Su çıkış borusunu ve/veya boşalma hortumunu temizleyiniz.
●	Tamburun içinde su görünmüyor.	– Hata yok – Su seviyesi görünen pencere kısmının altında.
●	Sıkma sonucu tatmin edici değil.	– Büyük ve küçük çamaşırları birlikte yıkayınız. – Less Iron (Kırışma önlenmesi) seçilmiş mi? → <i>Sayfa 10</i> – Seçilmiş devir sayısı çok düşük mü? → <i>Sayfa 9</i>
●	Sıkma işlemi birden fazla kez devreye giriyor.	– Hata yok – Dengesiz çamaşır dolumu tespit sistemi denge bozukluğunu düzeltiyor.
●	⊗ gözündeki madde tamamen alınmadı.	– Üniteyi çıkarınız. Deterjan çekmecesini temizleyiniz ve yeniden takınız. → <i>Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 7</i>
●	Otomatik çamaşır yıkama kurutma cihazında koku oluşması.	– Kazan temizleme * (soğuk) programını çamaşırsız uygulayınız. – Uygun çamaşır deterjanı kullanınız.
●	Deterjan çekmecesinden dışarı köpük çıkıyor.	– Çok fazla çamaşır deterjanı mı kullanıldı? – Bir çorba kaşığı yumuşatıcı ve ½ litre su karıştırılmalı ve karışım deterjan çekmecesinin II bölmesine dökülmelidir. – Deterjan dozajını bir sonraki yıkama işleminde azaltınız. – Otomatik yıkama kurutma makineleri için uygun, normal satışa sunulan az köpük içeren, bakım ve koruma maddesine sahip deterjan kullanınız.
●	Sıkma esnasında yüksek sesli gürültü, titreşimler ve cihazın "yürmesi".	– Cihazın ayakları sabitlenmiş mi? – Cihaz ayaklarını güvenli kılınız. → <i>Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 5</i> – Taşma güvenlik donanımları sökülüp çıkarılmış mı? Taşma güvenlik donanımlarını söküp çıkarınız. → <i>Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 3</i>
●	Gösterge alanı/Gösterge lambaları, çalışmakta olan cihazda işlemez.	– Elektrik kesintisi mi var? – Sigorta otomati atmış mı? Sigortayı reset ediniz/değiştiriniz. – Hata tekrar belirlirse, yetkili servise haber veriniz.
●	Program akışı normalden daha uzun.	– Hata yok – Dengesiz çamaşır dolumu tespit sistemi denge bozukluğunu çamaşırları tekrar ve tekrar dağıtarak düzeltiyor. – Hata yok – Köpük tespit sistemi aktif. Ek durulama periyodu.
●	Çamaşırlarda deterjan artıkları var.	– Bazen fosfatlı deterjanlar suda çözülmeyen artıklar içerir. – Durulama /Sıkma seçiniz veya çamaşırlardaki artıkları kurutma işleminden sonra fırçalayıp gideriniz.
●	Kurutmada sıkma sesleri.	– Bu, termo sıkma diye adlandırılan yenilikçi bir yöntemdir ve kurutma esnasında enerji tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.
●	Daha önceki kurutma periyodundan farklı renkli tiftikler, müteakip yıkama periyodunda çamaşırlarda toplanıyor.	– Kurutma işleminde pis su kabında toplanan tiftikleri gidermek için, Kazan temizleme * (soğuk) programını çamaşırsız uygulayınız.
●	Kurutma esnasında su giriş sesleri, kurutma işleminde su musluğu sembolü yanıp sönüyor.	– Kurutma işlemi esnasında çamaşırlardan çıkan tiftiklerin giderilmesi için, makine bir kendi kendini test işlemi uygulamaktadır. Bu işlem için biraz suya ihtiyaç vardır. Bu nedenle su musluğunu kurutma işleminde de açık bırakınız.

Şu durumlarda ne yapmalı ...

●	Kurutma süresi uzar.	– Hava soğutması prensibine göre, çevre sıcaklığı yüksek olduğunda kurutma etkisi daha düşük olur ve böylelikle kurutma süresi uzar. İyi bir havalandırma olmasını sağlayarak, fazla ısınin aktarılıp giderilmesini sağlayınız. – Soğuk hava giriş filtresi tıkanmış mı? → <i>Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 9: Hava giriş filtresinin temizlenmesi</i> – Kazan temizleme * (soğuk) programını çamaşırsız uygulayarak, kurutma işleminde pis su kabında toplanan tiftikleri gideriniz.
●	Kurutma programı çalışmaya başlamıyor.	– Kurutma programı seçilmemiş mi? → <i>Sayfa 9: Kurutma tuşu ve Sayfa 7: Programlara genel bakiş</i> – Çamaşır doldurma penceresi doğru kapatılmamış mı? – Pompa tıkanmış. → <i>Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 8: Pompanın temizlenmesi</i>
●	Kurutma sonucu tatmin edici değil (çamaşırlar yeterince kuru değil).	– Çok yüksek çevre sıcaklığı (30 °C'den yüksek) veya otomatik çamaşır yıkama kurutma makinesinin kurulu olduğu odanın yetersiz havalandırılması. Yeterli bir havalandırma olmasını sağlayarak, fazla ısınin aktarılıp giderilmesini sağlayınız. – Çamaşırlar kurutma işleminden önce yeterli sıkılmıyor. Daima ilgili yıkama programı için seçilebilen azami sıkma devir sayısını seçiniz. – Makine çok fazla dolu: Program tablosundaki ve doldurma göstergesindeki azami doldurma tavsiyelerine dikkat ediniz. Makine çok fazla doldurulmamalıdır, çünkü kurutma işlemi için geçerli olan azami doldurma miktarı, yıkama işlemi için geçerli azami doldurma miktarından daha azdır. Azami doldurma miktarı ile yıkama işleminden sonra makineyi boşaltınız ve çamaşırları iki kurutma periyodunda işlenecek şekilde bölünüz. – Elektrik akımı beslemesinin elektrik gereilimi çok düşük (200 V'un altında) – Uygun elektrik gerilimi beslemesi olmasını sağlayınız. – Soğuk hava giriş filtresi tıkanmış mı? → <i>Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 9: Hava giriş filtresinin temizlenmesi</i> – Kalın, birden fazla katlı tekstiller veya kalın dolgu malzemesine sahip tekstiller – Bu tür tekstillerin yüzeyi kolay kurur, fakat iç kısımları kolay kurumaz. – Dengeleme uzun sürebilir. Bu tür tekstiller için zaman ayarlı kurutma programlarını seçiniz.
●	Cihazın kapağı açıldığında, kurutulmuş çamaşırlar üzerine az miktarda su damladığı gözlenmektedir.	– Çamaşır miktarı az olduğunda, kurutma süresi kısalmaktadır. Kurutucu sistemi dahilinde bir miktar bakiye nem mevcut olabilir. Cihaz kapağının hızlı açılmasından dolayı bir emme veya vakum etkisi oluşur ve bu da kurutucu sisteminden nemin damlamasına neden olur. – Cihaz kapağını yavaş açınız. Cihaz kapağını hızla açmamaya özen gösteriniz.
●	Eğer bir hatayı kendiniz gideremezseniz veya bir onarım çalışması gerekirse:	– Program ayar düğmesini ○ Durdurma konumuna ayarlayınız ve elektrik fişini çekip çıkarınız. – Su musluğunu kapatınız ve yetkili servise haber veriniz.

Acil durumda açma fonksiyonu, örn. elektrik kesildiğinde



Elektrik akım beslemesi tekrar sağlanınca, program çalışmaya devam eder. Çamaşırlar cihazdan çıkarılmak isteniyorsa, çamaşır makinesinin kapısı aşağıda tarif edildiği gibi açılabilir:



Haslanma tehlikesi!
Deterjanlı su ve çamaşırlar sıcak olabilir.
Mümkünse soğumasını bekleyiniz.
Bakma camından su görünüyorsa, otomatik çamaşır yıkama kurutma makinesinin kapısını açmayınız.

- Program ayar düğmesini ○ **Durdurma** konumuna ayarlayınız ve elektrik fişini çekip çıkarınız.
- Pis suyun boşaltılması → *Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma, Sayfa 8*
- Acil durumda açma düzenini bir alet ile dışarı doğru çekiniz ve kilidi açınız. Otomatik çamaşır yıkama kurutma makinesinin kapısı şimdi açılabilir.



Kesinlikle sayfa 11'deki
güvenlik bilgi ve uyarılarını
dikkate alınız!



Çamaşır yıkama kurutma

Kullanma kılavuzu

tr

WD14H420TR



Çamaşır yıkama kurutma makinesini ancak bu kılavuzu
okuduktan sonra devreye sokunuz. Ayrıca verilen
Kurma kılavuzu/Bakım ve koruma da dikkate alınız.

SIEMENS