

Το πλυντήριο ρούχων

Συγχαρητήρια – Επιλέξατε μια μοντέρνα, υψηλής ποιότητας οικιακή συσκευή της Siemens. Το πλυντήριο των ρούχων χαρακτηρίζεται από μια οικονομική χρήση νερού και ενέργειας.

Κάθε συσκευή που εγκαταλείπει το εργοστάσιό μας έχει ελεγχθεί προσεκτικά για σωστή λειτουργία και άψογη κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες μας, επισκεφτείτε παρακαλώ την ιστοσελίδα μας: www.siemens-home.com ή απευθυνθείτε στα κέντρα σέρβις πελατών της εταιρείας μας.

Φιλική προς το περιβάλλον απόσυρση

Αποσύρουμε τα υλικά συσκευασίας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK περί παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Η οδηγία καθορίζει το πλαίσιο για την έγκυρη επιστροφή και ανακύκλωση των μεταχειρισμένων συσκευών σε όλη την ΕΕ.

Περιεχόμενα

■ Προβλεπόμενη χρήση	1
■ Προετοιμασία	2
■ Πλύση	3/4
■ Πληροφορίες οθόνης, πλήκτρα επιλογής	5
■ Πρόσθετες λειτουργίες	6
■ Επισκόπηση προγραμμάτων	7
■ Υποδείξεις ασφαλείας	8
■ Σημαντικές πληροφορίες	8
■ Καθαρισμός και φροντίδα	9/10
■ Τιμές κατανάλωσης	11
■ Ενδειξη σφάλματος	11
■ Σέρβις πελατών	12
■ Τεχνικές προδιαγραφές	12
■ Τι πρέπει να κάνετε όταν...	13

Προστασία του περιβάλλοντος/Υποδείξεις συντήρησης

- Φορτώστε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων για το εκάστοτε πρόγραμμα.
- Πλένετε τα κανονικά λερωμένα ρούχα χωρίς πρόπλυση.
- Επιλέξτε **Cottons** (Ανεκτικώς) 40/60 °C με πρόσθετη λειτουργία **eco Perfect** (eco), για να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα καθαρισμού με σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
- Ρυθμίστε τη δόση του απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη σκληρότητα του νερού.
- Εάν τα ρούχα πρέπει στη συνέχεια να στεγνώσουν σε ένα στεγνωτήριο, επιλέξτε τον αριθμό στροφών στυψίματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.


Προβλεπόμενη χρήση

- Μόνο για οικιακή χρήση.
- Για υφάσματα που πλένονται στο πλυντήριο ρούχων ο' ένα διάλυμα απορρυπαντικού.
- Για τη λειτουργία με κρύο νερό παροχής και με κοινά απορρυπαντικά και μέσο φροντίδας του εμπορίου, που είναι κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.
- Το πλυντήριο ρούχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και μεγαλύτερα, από άτομα που έχουν περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες και από άτομα που δε διαθέτουν επαρκείς γνώσεις ή εμπειρία, με την προϋπόθεση ότι **επιτηρούνται ή επιτηρούνται** από ένα υπεύθυνο άτομο.

- **Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά στο πλυντήριο ρούχων!**
- **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.**
- **Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν καμία εργασία καθαρισμού ή συντήρησης χωρίς επίβλεψη!**
- **Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από πλυντήριο ρούχων!**

Επιλογές προγράμματος

Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής και για την επιλογή του προγράμματος. Ο επιλογέας μπορεί να περιστραφεί και στις δύο κατευθύνσεις.



Οθόνη ενδείξεων/Πλήκτρα επιλογής

Δείχνει τις ρυθμίσεις που έχουν επιλεγεί

Πρόσθετες λειτουργίες

Πρόσθετα στο πρόγραμμα, εφόσον απαιτείται

Προετοιμασία

Σωστή εγκατάσταση σύμφωνα με τις ξεχωριστές οδηγίες εγκατάστασης.

Ελέγξτε τη συσκευή

- Μη θέσετε ποτέ σε λειτουργία μια χαλασμένη συσκευή.
- Ενημερώστε το σέρβις πελατών.

Συνδέστε το φις

Μόνο με στεγνά χέρια. Πάνετε το φις μόνο από το σώμα.

Ανοίξτε τη βάννα του νερού

Η συσκευή έχει ελεγχθεί προτού να εγκατασταθεί το εργοστάσιο. Για να απομακρυνθούν τα τυχόν υπολείμματα του νερού της διαδικασίας δοκιμής, η πρώτη πλύση πρέπει να γίνει **χωρίς** ρούχα στη συσκευή → Σελίδα 8.

Ταξινομήστε και τοποθετήστε τα ρούχα

Ακολουθήστε τις υποδείξεις φροντίδας του κατασκευαστή. Ταξινομήστε σύμφωνα με τις πληροφορίες στις επικές φροντίδας των ρούχων. Ταξινομήστε σύμφωνα με το είδος, το χρώμα, το βαθμό ρύπανσης και τη θερμοκρασία. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος → Σελίδα 7. Προσέξτε τις οδηγίες στην ενότητα Σημαντικές πληροφορίες → Σελίδα 8! Τοποθετήστε μαζί μεγάλα και μικρά κομμάτια ρούχων.

Κλείστε την πόρτα πλήρωσης του πλυντηρίου ρούχων

Προσέξτε να μη μαγκώσετε τα κομμάτια των ρούχων ανάμεσα στην πόρτα πλήρωσης και στο λάστιχο στεγανοποίησης.

Προσθέστε απορρυπαντικό και μέσο φροντίδας

Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα σύμφωνα με: Την ποσότητα των ρούχων, το βαθμό ρύπανσης, τη σκληρότητα του νερού (μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την εταιρεία ύδρευσης) και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Χύστε το υγρό απορρυπαντικό στον κατάλληλο θάλαμο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας: Προσέξτε, όταν ανοίξετε τη θήκη του απορρυπαντικού.

Θάλαμος II: Απορρυπαντικό για κύρια πλύση, αποσκληρυντικό νερού, λευκαντικό, καθαριστικό λεκέδων

Θάλαμος I: Απορρυπαντικό για πρόπλυση

Ρυθμίστε το πρόγραμμα

Για λεπτομερείς πληροφορίες προγράμματος, βλέπε Επισκόπηση προγραμμάτων → Σελίδα 7. Για τα πλήκτρα επιλογής → Σελίδα 5.

Επιλέξτε πρόσθετες λειτουργίες

Για πρόσθετες λειτουργίες → Σελίδα 6.

Πατήστε το πλήκτρο Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)

Το πρόγραμμα ξεκινά.

Πλύση

1

Θήκη απορρυπαντικού με θαλάμους II, I, I

2

Κάδος

Πίνακας ελέγχου

Λαβή της πόρτας πλήρωσης

Κάλυμμα συντήρησης

3

4

5

6

7

8

9

10

Αφαίρεση των ρούχων

Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου ρούχων και αφαιρέστε τα ρούχα. Αφήστε την πόρτα πλήρωσης και τη θήκη του απορρυπαντικού ανοιχτή για να μπορεί να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής.

Κλείσιμο της βάνας του νερού

Απενεργοποίηση

- Εάν η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την → Σελίδα 6.
- Θέστε τον επιλογέα προγράμματος στο **Off**.

Τέλος του προγράμματος όταν ...

- Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται "E n d" και "O" και ο βομβητής ηχεί.
- Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται " - - - " και ο βομβητής ηχεί. → Σελίδα 5 **Ειδικό σύμβολο**

Αλλαγή προγράμματος ...

- Εάν κατά λάθος επιλέξετε ένα λάθος πρόγραμμα:
- Εάν η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την → Σελίδα 6.
- Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος σε ένα νέο επιλεγμένο πρόγραμμα.
- Εφόσον απαιτείται, επιλέξτε πρόσθετες λειτουργίες.
- Πατήστε το πλήκτρο **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)** (O), το νέο πρόγραμμα ξεκινά.

Διακοπή προγράμματος ...

- Εάν θέλετε να διακόψετε το πρόγραμμα, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, χωρίς να αλλάξει η σειρά:
- Εάν η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την → Σελίδα 6.
- Πατήστε το πλήκτρο **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)** (O):
- Όταν στο πεδίο ενδείξεων αναβοσβήνει "F i n i s h" και "O", περιμένετε το λιγότερο 2 λεπτά.
- Όταν εμφανίζεται "F i n i s h" και "O", η πόρτα πλήρωσης μπορεί να ανοίξει. Εφόσον απαιτείται, προσθέστε/αφαιρέστε ρούχα.
- Εάν εμφανίζεται "F i n i s h" για περισσότερο χρονικό διάστημα, η πόρτα πλήρωσης δεν μπορεί να ανοίξει για τη δική σας ασφάλεια.
- Πατήστε το πλήκτρο **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)** (O), για να συνεχίσετε το πρόγραμμα.

... ή τερματισμός του προγράμματος

- Αν θέλετε να τερματίσει το πρόγραμμα:
- Εάν η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την → Σελίδα 6.
- Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στο **Spin/Empty (Στύψιμο/Αντήληση)** (S).
- Πατήστε το πλήκτρο **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)** (O).
- Αφαιρέστε τα ρούχα μετά τη λειτουργία στυψίματος.

Πληροφορίες οθόνης, πλήκτρα επιλογής

Πληροφορίες οθόνης

Πλύση: Εκτός λειτουργίας, όταν έχει επιλεγεί Rinse (Ξέβγαλμα) (S) ή Spin/Empty (Στύψιμο/Αντήληση) (S)	Αναβόσβημα: Χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ απορρυπαντικό → Σελίδα 13
Ξέβγαλμα: Εκτός λειτουργίας, όταν έχει επιλεγεί Spin/Empty (Στύψιμο/Αντήληση) (S)	Spin/Empty: Εκτός λειτουργίας, όταν έχει επιλεγεί " - - - " Rinse hold (Σταμάτημα στο Spin/Empty)
On: Η πόρτα πλήρωσης μπορεί μετά να ανοίξει. Αναβόσβημα (μετά το ξεκίνημα του προγράμματος): Η πόρτα πλήρωσης δεν ήταν σωστά κλεισμένη.	On: Η πόρτα πλήρωσης είναι ενεργοποιημένη. Αναβόσβημα: Η ρύθμιση άλλαξε → Σελίδα 6
90 °C: Προεπιλεγμένη θερμοκρασία πλύσης, Κρύο °C: Κρύα πλύση	1000 S: Προεπιλεγμένος αριθμός στροφών στυψίματος του προγράμματος
- - - : Ειδικό σύμβολο → Σελίδα 5 Ειδικό σύμβολο	1:30: Αναμενόμενη διάρκεια προγράμματος
4,5 kg: Συνιστούμενο μέγιστο φορτίο	24 ώρες: Επιλέξτε χρόνο Finish in (Λήξη σε)
E n d: Τέλος του προγράμματος	E i n d: Ενδείξεις σφαλμάτων → Σελίδα 11
Y E S N O: "YES" (ΝΑΙ) εάν η πόρτα πλήρωσης μπορεί να ανοίξει ή "NO" (ΟΧΙ) εάν δεν μπορεί να ανοίξει κατά τη διάρκεια του χρόνου "Pause" (Διάλειμμα)	

Πλήκτρα επιλογής

Temp. (Θερμ.)

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφανιζόμενη θερμοκρασία πλύσης. Η μέγιστη θερμοκρασία πλύσης που μπορεί να επιλεγεί εξαρτάται από επιλεγμένο πρόγραμμα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε " - - - " → Σελίδα 7

Spin (Στύψιμο)

Μπορείτε να αλλάξετε τον εμφανιζόμενο αριθμό στροφών στυψίματος. Ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος που μπορεί να επιλεγεί εξαρτάται από επιλεγμένο πρόγραμμα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε " - - - " → Σελίδα 5 **Ειδικό σύμβολο**

Finish in (Λήξη σε)

Προτού ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, μπορείτε να καθορίσετε σε πόσες ώρες αργότερα πρέπει να λήξει το πρόγραμμα.

- Πατήστε το πλήκτρο **Finish in (Λήξη σε)**, όπου να εμφανιστεί ο απαραίτητος αριθμός ωρών. Ο χρόνος Finish in (Λήξη σε) μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα ωρών μέχρι το πολύ 24 ώρες.
- Πατήστε **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)** (O), ο χρόνος λήξης ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση.

Μπορείτε να διακόψετε το πρόγραμμα για να ανοίξετε την πόρτα, ακόμα και όταν ο χρόνος Finish in (Λήξη σε) είναι ενεργοποιημένος.

Ειδικό σύμβολο - - -

- Εκτός από το πρόγραμμα **Spin/Empty (Στύψιμο/Αντήληση)** (S), πατήστε το πλήκτρο **Spin (Στύψιμο)** για να ρυθμίσετε τη λειτουργία " - - - " (Rinse hold (Σταμάτημα στο Ξέβγαλμα)). Τα ρούχα παραμένουν στο νερό του τελικού ξεβγάλματος. Όταν το πρόγραμμα τελειώσει, εμφανίζεται " - - - ". Επιλέξτε το πρόγραμμα **Spin/Empty (Στύψιμο/Αντήληση)** (S) ή πατήστε απευθείας το πλήκτρο **Spin (Στύψιμο)**, για να επιλέξετε τον αριθμό στροφών στυψίματος για το στύψιμο των ρούχων.
- Όταν έχει επιλεγεί το πρόγραμμα **Spin/Empty (Στύψιμο/Αντήληση)** (S), πατήστε το πλήκτρο **Spin (Στύψιμο)**, για να ρυθμίσετε τη λειτουργία " - - - ", το πρόγραμμα καθορίζεται μετά ως **Empty (Αντήληση)**. Εάν η λειτουργία " - - - " δεν είναι ρυθμιζόμενη, το πρόγραμμα καθορίζεται ως **Spin (Στύψιμο)**.
- Όταν το πρόγραμμα **Empty (Αντήληση)** (S) λήξει, " - - - " και εμφανιστεί "O" στο πεδίο ενδείξεων, αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

Πρόσθετες λειτουργίες

Πλήκτρα των πρόσθετων λειτουργιών

- speed Perfect** (S): Για ένα συντομότερο χρόνο πλύσης με ένα αποτέλεσμα πλύσης αντίστοιχο στο στάνταρ πρόγραμμα.
- eco Perfect** (E): Για εξοικονόμηση ενέργειας με μια απόδοση πλύσης αντίστοιχη με αυτή του στάνταρ προγράμματος.
- Extra Rinse (Πρόσθετο Ξέβγαλμα)** (S): Πρόσθετος κύκλος ξεβγάλματος, μεγαλύτερος χρόνος πλύσης. Για περιοχές με πολύ μαλακό νερό ή για περαιτέρω βελτίωση του αποτελέσματος του ξεβγάλματος.

Ασφάλεια παιδιών

- Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών: Μετά το ξεκίνημα του προγράμματος, πατήστε το πλήκτρο **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)** (O) και κρατήστε το πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, όπου να εμφανιστεί το σύμβολο S. Το σύμβολο S αναβοσβήνει, όταν κάποια ρύθμιση αλλάξει αθέλητα.
- Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών: Πατήστε το πλήκτρο **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)** (O) και κρατήστε το πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, όπου να σβήσει το σύμβολο S.

- Εάν το πρόγραμμα έχει λήξει ή κάποια ρύθμιση έχει αλλάξει, απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών.
- Εάν το πρόγραμμα αλλάξει κατά τη διάρκεια που η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη, το σύμβολο S αναβοσβήνει και το πρόγραμμα που τρέχει θα συνεχιστεί.
- Εάν η ασφάλεια παιδιών είναι απενεργοποιημένη, κατά τη διάρκεια που ο επιλογέας προγράμματος είναι σε μια θέση διαφορετική από αυτή όταν ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια παιδιών, το πρόγραμμα που τρέχει αυτή τη στιγμή σταματά.

Σήμα

- Ξεκινά τη λειτουργία σήματος

- Ρυθμίστε την ένταση για τα...



*Εφόσον απαιτείται, ρυθμίστε την ένταση επανειλημμένα.

Λειτουργία αδράνειας

Εάν δε λειτουργήσετε τη συσκευή περίπου για πέντε λεπτά μετά την επιλογή του προγράμματος ή τη λήξη του προγράμματος, οι πληροφορίες οθόνης σβήνουν, για εξοικονόμηση ενέργειας.

Εφόσον απαιτείται, πατήστε κάποιο πλήκτρο και όλες οι πληροφορίες θα εμφανιστούν ξανά.

Επισκόπηση προγραμμάτων

(βλέπε επίσης τις πληροφορίες στη σελίδα 5/6)

Προγράμματα

°C

μέγιστο φορτίο (kg)

Είδος ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Είδη ρούχων

Το πλυντήριο ρούχων

Συγχαρητήρια – Επιλέξατε μια μοντέρνα, υψηλής ποιότητα οικιακή συσκευή της Siemens. Το πλυντήριο των ρούχων χαρακτηρίζεται από μια οικονομική χρήση νερού και ενέργειας.

Κάθε συσκευή που εγκαταλείπει το εργοστάσιό μας έχει ελεγχθεί προσεκτικά για σωστή λειτουργία και άψογη κατάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες μας, επισκεφτείτε παρακαλώ την ιστοσελίδα μας: www.siemens-home.com ή απευθυνθείτε στα κέντρα σέρβις πελατών της εταιρείας μας.

Φιλική προς το περιβάλλον απόσυρση



Αποσύρете τα υλικά συσκευασίας με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ περί παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

Η οδηγία καθορίζει το πλαίσιο για την έγκυρη επιστροφή και ανακύκλωση των μεταχειρισμένων συσκευών σε όλη την ΕΕ.

Περιεχόμενα

Σελίδα

■ Προβλεπόμενη χρήση	1
■ Προετοιμασία	2
■ Πλύση	3/4
■ Πληροφορίες οθόνης, πλήκτρα επιλογής	5
■ Πρόσθετες λειτουργίες	6
■ Επισκόπηση προγραμμάτων	7
■ Υποδείξεις ασφαλείας	8
■ Σημαντικές πληροφορίες	8
■ Καθαρισμός και φροντίδα	9/10
■ Τιμές κατανάλωσης	11
■ Ένδειξη σφάλματος	11
■ Σέρβις πελατών	12
■ Τεχνικές προδιαγραφές	12
■ Τι πρέπει να κάνετε όταν...	13



Προστασία του περιβάλλοντος/Υποδείξεις συντήρησης

- Φορτώστε τη μέγιστη ποσότητα ρούχων για το εκάστοτε πρόγραμμα.
- Πλένετε τα κανονικά λερωμένα ρούχα χωρίς πρόπλυση.
- Επιλέξτε **Cottons (Ανθεκτικά)** 40/60 °C με πρόσθετη λειτουργία **eco Perfect**, για να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα καθαρισμού με σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
- Ρυθμίστε τη δόση του απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τη σκληρότητα του νερού.
- Εάν τα ρούχα πρέπει στη συνέχεια να στεγνώσουν σε ένα στεγνωτήριο, επιλέξτε τον αριθμό στροφών στύψιματος σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του στεγνωτηρίου.

Προβλεπόμενη χρήση

- Μόνο για οικιακή χρήση.
- Για υφάσματα που πλένονται στο πλυντήριο ρούχων σ' ένα διάλυμα απορρυπαντικού.
- Για τη λειτουργία με κρύο νερό παροχής και με κοινά απορρυπαντικά και μέσα φοντιδας του εμπορίου, που είναι κατάλληλα για τη χρήση σε πλυντήρια ρούχων.
- Το πλυντήριο ρούχων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και μεγαλύτερα, από άτομα που έχουν περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες και από άτομα που δε διαθέτουν επαρκείς γνώσεις ή εμπειρία, με την προϋπόθεση ότι **επιτηρούνται ή επιτηρούνται** από ένα υπεύθυνο άτομο.



- Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά στο πλυντήριο ρούχων!
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν καμία εργασία καθαρισμού ή συντήρησης χωρίς επίβλεψη!
- Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από πλυντήριο ρούχων!

Προετοιμασία



Σωστή εγκατάσταση σύμφωνα με τις ξεχωριστές οδηγίες εγκατάστασης.



Ελέγξτε τη συσκευή

- Μη θέσετε ποτέ σε λειτουργία μια χαλασμένη συσκευή.
- Ενημερώστε το σέρβις πελατών.




Συνδέστε το φιλ



Μόνο με στεγνά χέρια.
Πιάνετε το φιλ μόνο από το σώμα.



Ανοίξτε τη βάννα του νερού




Επιλογέας προγράμματος

Για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής και για την επιλογή του προγράμματος. Ο επιλογέας μπορεί να περιστραφεί και στις δύο κατευθύνσεις.

Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)

Για το ξεκίνημα / τη διακοπή της λειτουργίας πλύσης



Οθόνη ενδείξεων/Πλήκτρα επιλογής

Δείχνει τις ρυθμίσεις που έχουν επιλεγεί

Πρόσθετες λειτουργίες

Πρόσθετα στο πρόγραμμα, εφόσον απαιτείται

Θάλαμος II: Απορρυπαντικό για κύρια πλύση, αποσκληρυντικό νερού, λευκαντικό, καθαριστικό λεκέδων

Θάλαμος III: Μαλακτικό ρούχων, μέσο εμποτισμού, κόλλα

Θάλαμος I: Απορρυπαντικό για πρόπλυση

Η συσκευή έχει ελεγχθεί προτού να εγκαταλείψει το εργοστάσιο. Για να απομακρυνθούν τα τυχόν υπολείμματα του νερού της διαδικασίας δοκιμής, η πρώτη πλύση πρέπει να γίνει **χωρίς** ρούχα στη συσκευή → Σελίδα 8.

Ταξινομήστε και τοποθετήστε τα ρούχα

Ακολουθήστε τις υποδείξεις φροντίδας του κατασκευαστή. Ταξινομήστε σύμφωνα με τις πληροφορίες στις ετικέτες φροντίδας των ρούχων. Ταξινομήστε σύμφωνα με το είδος, το χρώμα, το βαθμό ρύπανσης και τη θερμοκρασία. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος → Σελίδα 7. Προσέξτε τις οδηγίες στην ενότητα Σημαντικές πληροφορίες → Σελίδα 8! Τοποθετήστε μαζί μεγάλα και μικρά κομμάτια ρούχων.

Κλείστε την πόρτα πλήρωσης του πλυντηρίου ρούχων

Προσέξτε να μη μαγκώσετε τα κομμάτια των ρούχων ανάμεσα στην πόρτα πλήρωσης και στο λάστιχο στεγανοποίησης.

Προσθέστε απορρυπαντικό και μέσο φροντίδας

Προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα σύμφωνα με: Την ποσότητα των ρούχων, το βαθμό ρύπανσης, τη σκληρότητα του νερού (μπορείτε να την πληροφορηθείτε από την εταιρεία ύδρευσης) και τις οδηγίες του κατασκευαστή. Χύστε το υγρό απορρυπαντικό στον κατάλληλο θάλαμο. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας: Προσέξτε, όταν ανοίξετε τη θήκη του απορρυπαντικού.



Αραιώνετε τα παχύρρευστα μαλακά και τα μέσα φορμαρίσματος με νερό. Αυτό αποτρέπει το φράξιμο.

Ρυθμίστε το πρόγραμμα

Για λεπτομερείς πληροφορίες προγράμματος, βλέπε Επισκόπηση προγραμμάτων → Σελίδα 7. Για τα πλήκτρα επιλογής → Σελίδα 5.

Επιλέξτε πρόσθετες λειτουργίες

Για πρόσθετες λειτουργίες → Σελίδα 6.

Πατήστε το πλήκτρο Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση) ◊

Το πρόγραμμα ξεκινά.

Πλύση

Θήκη απορρυπαντικού με θαλάμους II, ⌘, I

Κάδος

Πίνακας ελέγχου

Λαβή της πόρτας πλήρωσης



Κάλυμμα συντήρησης

10

Αφαίρεση των ρούχων

Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου ρούχων και αφαιρέστε τα ρούχα. Αφήστε την πόρτα πλήρωσης και τη θήκη του απορρυπαντικού ανοιχτή για να μπορεί να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής.

9

Κλείσιμο της βάνας του νερού

8

Απενεργοποίηση

- Εάν η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την → Σελίδα 6.
- Θέστε τον επιλογέα προγράμματος στο **Off**.

7

Τέλος του προγράμματος όταν ...

- Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται "End" και "O" και ο βομβητής ηχεί.
- Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται " - - - " και ο βομβητής ηχεί. → Σελίδα 5 **Ειδικό σύμβολο**

Αλλαγή προγράμματος ...

Εάν κατά λάθος επιλέξετε ένα λάθος πρόγραμμα:

- Εάν η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την → Σελίδα 6.
- Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος σε ένα νέο επιλεγμένο πρόγραμμα.
- Εφόσον απαιτείται, επιλέξτε πρόσθετες λειτουργίες.
- Πατήστε το πλήκτρο **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)** ◊, το νέο πρόγραμμα ξεκινά.

Διακοπή προγράμματος ...

Εάν θέλετε να διακόψετε το πρόγραμμα, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, χωρίς να αλλάξει η σειρά:

- Εάν η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την → Σελίδα 6.
- Πατήστε το πλήκτρο **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)** ◊:
- Όταν στο πεδίο ενδείξεων αναβοσβήνει "i" και "O", περιμένετε το λιγότερο 2 λεπτά.
- Όταν εμφανίζεται "i E" και "O", η πόρτα πλήρωσης μπορεί να ανοίξει. Εφόσον απαιτείται, προσθέστε/αφαιρέστε ρούχα.
- Εάν εμφανίζεται "i" για περισσότερο χρονικό διάστημα, η πόρτα πλήρωσης δεν μπορεί να ανοίξει για τη δική σας ασφάλεια.
- Πατήστε το πλήκτρο **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)** ◊, για να συνεχίσετε το πρόγραμμα.

... ή τερματισμός του προγράμματος

Αν θέλετε να τερματίσει το πρόγραμμα:

- Εάν η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη, απενεργοποιήστε την → Σελίδα 6.
- Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στο ☉ **Spin/Empty (Στύψιμο/Αντήληση)** ☹.
- Πατήστε το πλήκτρο **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)** ◊.
- Αφαιρέστε τα ρούχα μετά τη λειτουργία στύψιματος.

Πληροφορίες οθόνης, πλήκτρα επιλογής

Πληροφορίες οθόνης



για την κατάσταση του προγράμματος



Πληροφορίες οθόνης

Πληροφορίες οθόνης ανάλογα με το επιλεγμένο πρόγραμμα

Πλύση: Εκτός λειτουργίας, όταν έχει επιλεγεί Rinse (Ξέβγαλμα) ή Spin/Empty (Στύψιμο/Αντληση) Αναβόσβημα: Χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ απορρυπαντικό → <i>σελίδα 13</i>
Ξέβγαλμα: Εκτός λειτουργίας, όταν έχει επιλεγεί Spin/Empty (Στύψιμο/Αντληση)
Στύψιμο: Εκτός λειτουργίας, όταν έχει επιλεγεί " - - - " Rinse hold (Σταμάτημα στο
On: Η πόρτα πλήρωσης μπορεί μετά να ανοίξει. Αναβόσβημα (μετά το ξεκίνημα του προγράμματος): Η πόρτα πλήρωσης δεν ήταν σωστά κλεισμένη.
On: Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη. Αναβόσβημα: Η ρύθμιση άλλαξε → <i>Σελίδα 6</i>
90 °C : Προεπιλεγμένη θερμοκρασία πλύσης, Κρύο °C : Κρύα πλύση
1000 : Προεπιλεγμένος αριθμός στροφών στυψίματος του προγράμματος
- - - : Ειδικό σύμβολο → <i>Σελίδα 5 Ειδικό σύμβολο</i>
1:30: Αναμενόμενη διάρκεια προγράμματος
4,5 kg: Συνιστούμενο μέγιστο φορτίο
24 ώρες: Επιλέξτε χρόνο Finish in (Λήξη σε)
End: Τέλος του προγράμματος
E: Ενδείξεις σφαλμάτων → <i>Σελίδα 11</i>
YES (NAI): "YES" (NAI) εάν η πόρτα πλήρωσης μπορεί να ανοίξει ή "NO" (OXI) εάν δεν μπορεί να ανοίξει κατά τη διάρκεια του χρόνου "Pause" (Διάλειμμα)

Πλήκτρα επιλογής

Temp. (Θερμ.)

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφανιζόμενη θερμοκρασία πλύσης. Η μέγιστη θερμοκρασία πλύσης που μπορεί να επιλεγεί εξαρτάται από επιλεγμένο πρόγραμμα. → *Σελίδα 7*

Spin (Στύψιμο)

Μπορείτε να αλλάξετε τον εμφανιζόμενο αριθμό στροφών στυψίματος. Ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος που μπορεί να επιλεγεί εξαρτάται από επιλεγμένο πρόγραμμα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε " - - - " → *Ειδικό σύμβολο*

Finish in (Λήξη σε)

Προτού ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, μπορείτε να καθορίσετε σε πόσες ώρες αργότερα πρέπει να λήξει το πρόγραμμα.

- Πατήστε το πλήκτρο **Finish in (Λήξη σε)**, όπου να εμφανιστεί ο απαραίτητος αριθμός ωρών. Ο χρόνος Finish in (Λήξη σε) μπορεί να ρυθμιστεί σε βήματα ωρών μέχρι το πολύ 24 ώρες.
- Πατήστε **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)** , ο χρόνος λήξης ξεκινά την αντίστροφη μέτρηση.

Μπορείτε να διακόψετε το πρόγραμμα για να ανοίξετε την πόρτα, ακόμα και όταν ο χρόνος Finish in (Λήξη σε) είναι ενεργοποιημένος.

Ειδικό σύμβολο - - -

- Εκτός από το πρόγραμμα **Spin/Empty (Στύψιμο/Αντληση)**, πατήστε το πλήκτρο **Spin (Στύψιμο)** για να ρυθμίσετε τη λειτουργία " - - - " (Rinse hold (Σταμάτημα στο ξέβγαλμα)). Τα ρούχα παραμένουν στο νερό του τελικού ξεβγάλματος. Όταν το πρόγραμμα τελειώσει, εμφανίζεται " - - - ". Επιλέξτε το πρόγραμμα **Spin/Empty (Στύψιμο/Αντληση)** ή πατήστε απευθείας το πλήκτρο **Spin (Στύψιμο)**, για να επιλέξετε τον αριθμό στροφών στυψίματος για το στύψιμο των ρούχων.
- Όταν έχει επιλεγεί το πρόγραμμα **Spin/Empty (Στύψιμο/Αντληση)**, πατήστε το πλήκτρο **Spin (Στύψιμο)**, για να ρυθμίσετε τη λειτουργία " - - - ", το πρόγραμμα καθορίζεται μετά ως **Empty (Αντληση)**. Εάν η λειτουργία " - - - " δεν είναι ρυθμισμένη, το πρόγραμμα καθορίζεται ως **Spin (Στύψιμο)**.
- Όταν το πρόγραμμα **Empty (Αντληση)** λήξει, " - - - " και εμφανιστεί "O" στο πεδίο ενδείξεων, αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

Πρόσθετες λειτουργίες

Πλήκτρα των πρόσθετων λειτουργιών

Πρόσθετα στο πρόγραμμα, εφόσον απαιτείται

speed Perfect

Για ένα συντομότερο χρόνος πλύσης με ένα αποτέλεσμα πλύσης αντίστοιχο στο στάνταρ πρόγραμμα.

eco Perfect

Για εξοικονόμηση ενέργειας με μια απόδοση πλύσης αντίστοιχη με αυτή του στάνταρ προγράμματος.

Extra Rinse (Πρόσθετο ξέβγαλμα)

Πρόσθετος κύκλος ξεβγάλματος, μεγαλύτερος χρόνος πλύσης. Για περιοχές με πολύ μαλακό νερό ή για περαιτέρω βελτίωση του αποτελέσματος του ξεβγάλματος.


Ασφάλεια παιδιών

Το πρόγραμμα δε θα αλλάξει από τυχαία λειτουργία.


- Ενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών: Μετά το ξεκίνημα του προγράμματος, πατήστε το πλήκτρο **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)** και κρατήστε το πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, όπου να εμφανιστεί το σύμβολο . Το σύμβολο αναβοσβήνει, όταν κάποια ρύθμιση αλλάξει αθέλητα.
- Απενεργοποίηση της ασφάλειας παιδιών: Πατήστε το πλήκτρο **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)** και κρατήστε το πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, όπου να σβήσει το σύμβολο .
- Εάν το πρόγραμμα έχει λήξει ή κάποια ρύθμιση έχει αλλάξει, απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών.
- Εάν το πρόγραμμα αλλάξει κατά τη διάρκεια που η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη, το σύμβολο αναβοσβήνει και το πρόγραμμα που τρέχει θα συνεχιστεί.
- Εάν η ασφάλεια παιδιών είναι απενεργοποιημένη, κατά τη διάρκεια που ο επιλογέας προγράμματος είναι σε μια θέση διαφορετική από αυτή όταν ενεργοποιήθηκε η ασφάλεια παιδιών, το πρόγραμμα που τρέχει αυτή τη στιγμή σταματά.

Σήμα


1. Ξεκινά τη λειτουργία σήματος




Ρυθμίστε στο **Off**



Πατήστε **Spin (Στύψιμο)** και κρατήστε το και




1 βήμα δεξιόστροφα




Ελευθερώστε το πλήκτρο, για να βρείτε τον αριθμό

2. Ρυθμίστε την ένταση για τα...




Σήματα ανάδρασης των πλήκτρων



Σήματα πληροφοριών



Ρυθμίστε την ένταση*



Ρυθμίστε στο **Off**



Ρυθμίστε την ένταση*

1 βήμα δεξιόστροφα

Ρυθμίστε την ένταση*

Ρυθμίστε στο **Off**

*Εφόσον απαιτείται, ρυθμίστε την ένταση επανειλημμένα.

Λειτουργία αδράνειας

Εάν δε λειτουργήσετε τη συσκευή περίπου για πέντε λεπτά μετά την επιλογή του προγράμματος ή τη λήξη του προγράμματος, οι πληροφορίες οθόνης σβήνουν, για εξοικονόμηση ενέργειας.

Εφόσον απαιτείται, πατήστε κάποιο πλήκτρο και όλες οι πληροφορίες θα εμφανιστούν ξανά.

Επισκόπηση προγραμμάτων

(βλέπε επίσης τις πληροφορίες στη σελίδα 5/6)

Προγράμματα °C μέγιστο φορτίο (kg) Είδος ρούχων    

Θάλαμος*					speed Perfect	eco Perfect	Extra Rinse
☼ I							
Cottons (Ανθεκτικά) 	κρύο - 90	4,5	Ανθεκτικά υφάσματα, ανθεκτικά στη θερμότητα υφάσματα, βαμβακερά ή λινά	● ○	✓	✓	✓
+ Prewash (Πρόπλυση) 	κρύο - 90	4,5	Πρόγραμμα υψηλής κατανάλωσης ενέργειας για πολύ λερωμένα ανθεκτικά υφάσματα, βαμβακερά ή λινά	● ○ ●	✓	✓	✓
Easy-care (Ευαίσθητα) 	κρύο - 60	2,5	Ευαίσθητα υφάσματα βαμβακερά, λινά, από συνθετικές ίνες ή ασπρόρουχα	● ○	✓	✓	✓
+ Prewash (Πρόπλυση) 	κρύο - 60	2,5		● ○ ●	✓	✓	✓
Mix (Ανάμεικτα) 	κρύο - 40	2,0	Βαμβακερά και ευαίσθητα υφάσματα	● ○	✓	✓	✓
Delicate/Silk (Ευαίσθητα/Μεταξωτά) 	κρύο - 40	2,0	Για ευαίσθητα, πλενόμενα υφάσματα, π.χ. μεταξωτά, σατέν, συνθετικά ή ασπρόρουχα	● ○	✓	✓	✓
Wool (Μάλλινα) 	κρύο - 40	2,0	Για μάλλινα ή πλούσια σε μάλλι υφάσματα, πλενόμενα στο χέρι και στο πλυντήριο, π.χ. κασμίρι, μοχέρ ή αγκόρα. Επίσης κατάλληλο για πλενόμενα στο χέρι μεταξωτά	● ○			
Jeans (Τζην) 	κρύο - 40	2,0	Σκούρα ευαίσθητα υφάσματα	● ○	✓	✓	✓
Πουκάμισο/Μπλούζες 	κρύο - 60	2,0	Πουκάμισα χωρίς σιδέρωμα βαμβακερά, λινά, από συνθετικές ίνες ή ασπρόρουχα	● ○	✓	✓	✓
Sportswear (Αθλητικά ρούχα) 	κρύο - 40	2,0	Υφάσματα κατασκευασμένα από μικρούνες	●	✓	✓	✓
Hygienic (Υγιεινά)	κρύο - 60	4,5	Ανθεκτικά υφάσματα, βαμβακερά ή λινά	● ○	✓	✓	✓
Outdoor (Εξωτερικής χρήσης)	κρύο - 40	2,0	Ρούχα παντός καιρού, αθλητικά και εξωτερικής χρήσης συμπεριλαμβανομένων υφασμάτων με σδιάβροχη μεμβράνη	●	✓	✓	✓
Super (Γρήγορο) 30'/15'	κρύο - 40	3,0	Ανθεκτικά υφάσματα, βαμβακερά ή λινά, σύντομο πρόγραμμα	● ○	✓		
Spin/Empty (Στύψιμο/Άντληση)			Ξεχωριστό πρόγραμμα στύψιματος ή ξεχωριστό πρόγραμμα άντλησης → Σελίδα 5				
Rinse (Ξέβγαλμα)			Ειδικό σύμβολο				

* ● : υποχρεωτικά ○ : προαιρετικά.

Για περαιτέρω πληροφορίες και μια επιλογή των προϊόντων μας πηγαίνετε στην ιστοσελίδα μας: <http://www.siemens-home.com> ή απευθυνθείτε στα κέντρα σέρβις πελατών της εταιρείας μας

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
D-817 739 Munich/Germany

WS10X261BY

9000812347
0712

Υποδείξεις ασφαλείας

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης και όλες τις άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν το πλυντήριο ρούχων.
- Φυλάξτε τα έγγραφα για μελλοντική χρήση.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Μην απομακρύνετε ποτέ το φις από την πρίζα, τραβώντας το από το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε ή μην απομακρύνετε ποτέ το φις με υγρά χέρια.
- Βεβαιωθείτε, ότι το καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα που έχει συνδεθεί σωστά σε μια αξιόπιστη σύνδεση γείωσης.

Κίνδυνος θανάτου

Στις συσκευές που έχουν φθάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους:

- Τραβήξτε το φις από την πρίζα.
- Κόψτε το καλώδιο του ρεύματος και αφαιρέστε το μαζί με το φις.
- Καταστρέψτε την κλειδαριά της πόρτας πλήρωσης του πλυντηρίου. Αυτό θα αποτρέψει, να εγκλωβιστούν τα παιδιά μέσα σε αυτό και να βρεθούν σε θανάσιμο κίνδυνο.

Κίνδυνος ασφυξίας

- Κρατάτε τις συσκευασίες, τις πλαστικές μεμβράνες και τα εξαρτήματα της συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.

Κίνδυνος δηλητηρίασης

- Φυλάγεται τα απορρυπαντικά και τα μέσα φροντίδας σε χώρους που δεν είναι προσιτοί σε παιδιά.

Κίνδυνος έκρηξης

- Προκαλείται από απορρυπαντικά που περιέχουν διαλύτες, π.χ. καθαριστικό λεκέδων. Τα τεμάχια ρούχων που έχουν προηγουμένως επεξεργαστεί με βενζίνη καθαρισμού μετά την τοποθέτησή τους στο πλυντήριο ρούχων μπορεί να οδηγήσουν σε έκρηξη. Ξεπλύνετε καλά αυτά τα κομμάτια των ρούχων με το χέρι προτού τα βάλετε στο πλυντήριο ρούχων.

Κίνδυνος τραυματισμού

- Η πόρτα πλήρωσης του πλυντηρίου ρούχων μπορεί να ζεσταθεί πάρα πολύ.
- Προσέξτε κατά το άδειασμα των καυτών απόνερων.
- Μην ανεβαίνετε πάνω στο πλυντήριο ρούχων.
- Μην ακουμπάτε στην πόρτα του πλυντηρίου ρούχων, όταν είναι ανοιχτή.
- Βεβαιωθείτε, ότι το καπάκι της αντλίας είναι βιδωμένο, όταν η συσκευή εργάζεται, αποφύγετε τη διαρροή νερού και την επαφή με στοιχεία της αντλίας, όταν βρίσκονται σε λειτουργία.

Σημαντικές πληροφορίες

Προετοιμασία/προστασία των ρούχα και της συσκευής

- Βουρτσίζετε την άμμο από τις τσέπες, τις μανσέτες και τα ρεβέρ.
- Ελέγξτε για μεταλλικά αντικείμενα (συνδετήρες χαρτιού, κτλ.).
- Γυρίζετε τα παντελόνια, τα πλεκτά και τα ρούχα με ειδική ύφανση, π.χ. φόρμες γυμναστικής, μπλουζάκια ή φούτερ από την ανάποδη μεριά.
- Γυρίζετε τα παντελόνια, τα πλεκτά και τα ρούχα με ειδική ύφανση, π.χ. φόρμες γυμναστικής, μπλουζάκια ή φούτερ από την ανάποδη μεριά.
- Κλείνετε τα φερμουάρ και κουμπώνετε τις παπλωματοθήκες και τις μαξιλαροθήκες.
- Αφαιρείτε από τις κουρτίνες τα πιαστράκια (ολισθητήρες) ή τα δένετε μέσα σ' ένα δίχτυ/σακούλα.

Ρούχα με διαφορετικά επίπεδα ρύπανσης

λίγο

πολύ

Πλύνετε τα καινούργια ρούχα ξεχωριστά.

Καμία πρόπλυση.

Ενδεχομένως επεξεργαστείτε προηγουμένως τους λεκέδες. Επιλέξτε το πρόγραμμα **+Prewash (Πρόπλυση)**.

Φορτώστε λιγότερα ρούχα. Επιλέξτε το πρόγραμμα **+Prewash (Πρόπλυση)**.

Πριν το πλύσιμο για πρώτη φορά

Μη βάλετε ρούχα μέσα στο πλυντήριο ρούχων. Ανοίξτε τη βάνα του νερού, προσθέστε περίπου 1 λίτρο νερού και στη συνέχεια ρίξτε ½ μεζούρα απορρυπαντικού στο θάλαμο II. Ρυθμίστε το πρόγραμμα **Easy-care (Ευαίσθητα) 40 °C** και επιλέξτε **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)**.

Στο τέλος του προγράμματος θέστε τον επιλογέα προγράμματος στο **Off**.

Καθαρισμός και φροντίδα

Καθαρισμός του περιβλήματος της συσκευής, του πίνακα ελέγχου

- Σκουπίστε με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά.
- Απομακρύνετε αμέσως τα ρούχα και τα υπολείμματα του μέσου καθαρισμού.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με ακτίνα νερού.

Καθαρισμός της θήκης του απορρυπαντικού ...

... εάν υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού ή μαλακτικού ρούχων.

- Τραβήξτε έξω τη θήκη, πιέστε το ένθετο προς τα κάτω και αφαιρέστε εντελώς τη θήκη.
- Αφαίρεση του ένθετου: Πιέστε το ένθετο προς τα επάνω με το δάκτυλό σας.
- Καθαρίστε το θάλαμο του απορρυπαντικού και το ένθετο εξάρτημα με νερό και μια βούρτσα.
- Επανατοποθετήστε το ένθετο εξάρτημα και ασφαλίστε το στη θέση του.
- Τοποθετήστε τη θήκη του απορρυπαντικού.

Κάδος

Αφήστε την πόρτα του πλυντηρίου των ρούχων ανοιχτή έτσι, ώστε να μπορεί να στεγνώσει ο κάδος.

Κηλίδες σκουριάς – Χρησιμοποιείτε μέσα καθαρισμού χωρίς χλώριο, κανένα σύρμα καθαρισμού.

Απασβέστωση

Πλυντήριο χωρίς ρούχα!

Αυτό δεν πρέπει να είναι απαραίτητο, εάν το απορρυπαντικό δοσολογείται σωστά. Παρόλ' αυτά, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του αποσκληρυντικού.

Προστασία από τον παγετό

Εάν το πλυντήριο ρούχων είναι τοποθετημένο σε ένα χώρο, ο οποίος είναι εκτεθειμένος σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει να απομακρύνεται όλο το υπόλοιπο νερό από την αντλία και από τον εύκαμπο σωλήνα παροχής νερού κάθε φορά μετά τη χρήση της συσκευής

- Εκκένωση της αντλίας → **Σελίδα 10 Αντλία απόνερων**
- Εκκένωση του εύκαμπτου σωλήνα παροχής νερού:

- Κλείστε τη βάνα του νερού.
- Ξεβιδώστε τον εύκαμπο σωλήνα από τη βάνα του νερού και από την πίσω πλευρά της συσκευής, αδειάζοντας το νερό που έχει απομείνει στον εύκαμπο σωλήνα παροχής.
- Πριν την επόμενη πλύση, βιδώστε ξανά τον εύκαμπο σωλήνα και ελέγξτε για τυχόν διαρροές.

8

9

Καθαρισμός και φροντίδα



- Κίνδυνος ζεματίσματος. Αφήστε τα απόνερα να κρυώσουν.
- Κλείστε τη βάνα του νερού.

Αντλία απόνερων

– Θέστε τον επιλογέα προγράμματος στο **Off**, τραβήξτε το φιν από την

1. Ανοίξτε το και αφαιρέστε το κάλυμμα συντήρησης.
2. Ξεβιδώστε προσεκτικά το καπάκι της αντλίας - μην το αφαιρέσετε εντελώς.
3. Αφήστε το νερό να χυθεί σε ένα ρηχό δοχείο (αφήστε το υπόλοιπο να στραγγίξει σε ένα σφουγκρόπανο). Επαναλάβετε τη διαδικασία μέχρι να μην υπάρχει άλλο νερό.
4. Αφαιρέστε το καπάκι της αντλίας. Αφαιρέστε τα ξένα σώματα/χνούδια από το εσωτερικό της αντλίας.
5. Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο, το σπείρωμα στο καπάκι της αντλίας και το περίβλημα της αντλίας (η φτερωτή της αντλίας των απόνερων πρέπει να είναι σε θέση να περιστρέφεται).
6. Επανατοποθετήστε το καπάκι της αντλίας και βιδώστε το σφιχτά.
7. Τοποθετήστε το κάλυμμα συντήρησης και κλείστε το.

Για να αποφύγετε να χυθεί κατά την επόμενη πλήση το μη χρησιμοποιημένο απορρυπαντικό στην αποχέτευση: Χύστε 1 λίτρο νερό στο θάλαμο **II** και ξεκινήστε το πρόγραμμα **Spin/Empty (Στύψιμο/Αντληση)**.

Φίλτρο στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού

Μείωση της πίεσης του νερού στον εύκαμπτο σωλήνα παροχής:





1. Κλείστε τη βάνα του νερού.
2. Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα (εκτός **Spin/Empty (Στύψιμο/Αντληση)**).
3. Πατήστε **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)**. Αφήστε το πρόγραμμα να τρέξει περίπου για 40 δευτερόλεπτα.
4. Θέστε τον επιλογέα προγράμματος στο **Off**. Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.

Καθαρισμός του φίλτρου:

1. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από τη βάνα του νερού. Καθαρίστε το φίλτρο με μια μικρή βούρτσα.

ή

Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από την πίσω πλευρά της συσκευής. Αφαιρέστε το φίλτρο με μια τοιμπίδα και καθαρίστε το.



Τιμές κατανάλωσης

Πρόγραμμα	Πρόσθετη λειτουργία	Φορτίο	Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας***	Νερό***	Διάρκεια προγράμματος***
Cottons (Ανθεκτικά) 20 °C	-	4,5 kg	0,18 kWh	51 λίτρα	1:41 ώρες
Cottons (Ανθεκτικά) 40 °C *	-	4,5 kg	0,69 kWh	51 λίτρα	1:41 ώρες
Cottons (Ανθεκτικά) 60 °C *	-	4,5 kg	0,85 kWh	51 λίτρα	1:50 ώρες
Cottons (Ανθεκτικά) 90 °C	-	4,5 kg	1,50 kWh	58 λίτρα	2:15 ώρες
Easy-care (Ευαίσθητα) 40 °C *	-	2,5 kg	0,49 kWh	48 λίτρα	1:27 ώρες
Delicate/Silk (Ευαίσθητα/Μεταξωτά) 30 °C	-	2,0 kg	0,26 kWh	34 λίτρα	0:43 ώρες
Wool (Μάλλινα) 30 °C	-	2,0 kg	0,13 kWh	43 λίτρα	0:40 ώρες

* Ρύθμιση προγράμματος για δοκιμή σύμφωνα με το ισχύον πρότυπο EN60456.
Υπόδειξη για συγκριτικές δοκιμές: Για τη δοκιμή των προγραμμάτων ελέγχου, πλύνετε την καθορισμένη ποσότητα ρούχων, χρησιμοποιώντας το μέγιστο αριθμό στροφών στύψιματος.

Πρόγραμμα	Πρόσθετη λειτουργία	Φορτίο	Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	Ετήσια κατανάλωση νερού
Cottons (Ανθεκτικά) 40/60 °C	eco Perfect**	4,5/2,25 kg	155 kWh	8900 λίτρα

** Ρύθμιση προγράμματος για δοκιμή και ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ της ΕΕ με κρύο νερό (15 °C).

*** Οι τιμές αποκλίνουν από τις εμφανιζόμενες τιμές ανάλογα με την πίεση και τη σκληρότητα του νερού, τη θερμοκρασία εισόδου, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, το είδος, την ποσότητα και ρύπανση των ρούχων, το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, τις διακυμάνσεις στην τάση του ρεύματος και τις επιλεγμένες πρόσθετες λειτουργίες.

Ενδείξεις σφαλμάτων

E:17	– Είναι η βάνα του νερού ανοιχτή; – Είναι ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής νερού τσακισμένος ή μαγκωμένος; – Είναι το φίλτρο φραγμένο; Καθαρίστε το φίλτρο → Σελίδα 10 – Είναι η πίεση νερού πολύ χαμηλή;
E:18	– Χαλαροί ρύποι μπλοκάρουν την αντλία, καθαρίστε την αντλία → Σελίδα 10 – Είναι ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης φραγμένος;
Άλλες ενδείξεις	Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε 5 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήστε την ξανά. Εάν η ένδειξη εμφανίζεται ξανά, καλέστε το σέρβις πελατών.

Σέρβις πελατών

- Προτού καλέσετε το σέρβις πελατών, ελέγξτε παρακαλώ, εάν μπορείτε να εξαλείψετε οι ίδιοι τη βλάβη → Σελίδα 13 Τι πρέπει να κάνετε όταν...
- Εάν χρειαστείτε οδηγίες, ακόμα και κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα της κλήσης ενός τεχνικού.
- Τα στοιχεία επικοινωνίας για όλες τις χώρες μπορείτε να τα βρείτε στο συνημμένο κατάλογο σέρβις πελατών.
- Όταν καλέσετε το σέρβις πελατών, δώστε παρακαλώ τα στοιχεία της διεύθυνσής σας, τον αριθμό τηλεφώνου, την περιγραφή της βλάβης, την ημερομηνία αγοράς, τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.) και τον αριθμό κατασκευής (FD) της συσκευής για την αποφυγή περιπτώσεων κλήσεων. Έτσι εξοικονομείτε τα επιπλέον έξοδα.

E-Nr. _____ FD _____
Αριθμός προϊόντος Αριθμός κατασκευής

Αυτοί οι αριθμοί εμφανίζονται στην πινακίδα τύπου, την οποία μπορείτε να βρείτε στο πλαίσιο της ανοιχτής πόρτας πλήρωσης και επίσης στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Βασιστείτε στον επαγγελματισμό του κατασκευαστή. Επικοινωνήστε παρακαλώ μαζί μας. Έτσι θα είστε σίγουροι, ότι η επισκευή θα πραγματοποιηθεί από ειδικευμένους τεχνικούς του σέρβις, οι οποίοι έρχονται εξοπλισμένοι με γνώσια ανταλλακτικά εξαρτήματα για τη συσκευή σας.

Τεχνικές προδιαγραφές



a= 600 mm
b= 400 mm
c= 850 mm
Καθαρό βάρος 60 kg

Τι πρέπει να κάνετε όταν...

- Νερό τρέχει έξω.
 - Τοποθετήστε/επανατοποθετήστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης.
 - Σφίξτε το ρακόρ του εύκαμπτου σωλήνα παροχής.
- Καμία είσοδος νερού.
 - Η βάνα του νερού δεν είναι ανοιχτή;
 - Είναι το φίλτρο φραγμένο; Καθαρίστε το φίλτρο → Σελίδα 10.
 - Είναι ο εύκαμπος σωλήνας παροχής νερού τακτισμένος ή μαγκωμένος;
- Η πόρτα πλήρωσης του πλυντηρίου δεν μπορεί να ανοίξει.
 - Λειτουργία ασφαλείας ενεργοποιημένη. Σταμάτησε το πρόγραμμα;
 - Υπάρχει νερό στον κάδο; Επιλέξτε το πρόγραμμα **Spin/Empty (Στύψιμο/Αντήληση)** ➡.
- Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.
 - Δεν έχει επιλεγεί **Start/Reload (Έναρξη/Επαναφόρτωση)** ➡ ή έχει επιλεγεί **Finish in (Λήξη σε);**
 - Το σύμβολο αναβοσβήνει, η πόρτα του πλυντηρίου ρούχων δεν έχει κλείσει σωστά.
- Τα απόνερα δεν αποχτεύονται.
 - Καθαρίστε την αντλία απόνερων → Σελίδα 10.
 - Καθαρίστε τον εύκαμπο σωλήνα αποχέτευσης.
- Η πρόσθετη λειτουργία δεν μπόρεσε να ενεργοποιηθεί για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
 - Μπορεί να επιλεγεί η πρόσθετη λειτουργία; → Σελίδα 7, Επισκόπηση προγραμμάτων.
- Το νερό δε φαίνεται μέσα στον κάδο.
 - Κανένα σφάλμα - Το νερό είναι κάτω από την ορατή περιοχή.
- Η λειτουργία στυψίματος ενεργοποιείται περισσότερες φορές.
 - Κανένα σφάλμα - Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης διορθώνει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων.
- Το απορρυπαντικό στο θάλαμο **I** δεν ξεπλένεται.
 - Δεν έχει επιλεγεί το πρόγραμμα **+ Prewash (Πρόπλυση)** ➡;
- Κατάλοιπα απορρυπαντικού στο θάλαμο του απορρυπαντικού
 - Το απορρυπαντικό είναι υγρό ή έχει σβώλους, καθαρίστε το θάλαμο του απορρυπαντικού → Σελίδα 9.
 - Χρησιμοποιήστε τη μεζούρα για το υγρό απορρυπαντικό.
- Εξέρχεται αφρός από τη θήκη του απορρυπαντικού.
Το σύμβολο αναβοσβήνει
 - Χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ απορρυπαντικό;
 - Αναμείξτε 1 κουταλιά της σούπας μαλακτικό με ½ λίτρο νερού και χύστε το στο θάλαμο II στη θήκη του απορρυπαντικού.
 - Μειώστε τη δόση του απορρυπαντικού στην επόμενη πλύση.
- Υπερβολικός θόρυβος, κραδασμοί και "περπάτημα" κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στυψίματος.
 - Είναι τα πόδια της συσκευής σταθεροποιημένα;
 - Ασφαλίστε τα πόδια της συσκευής → Οδηγίες εγκατάστασης.
 - Έχουν αφαιρεθεί τα μπουλόνια μεταφοράς;
 - Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς → Οδηγίες εγκατάστασης.
- Η οθόνη ενδείξεων/οι ενδεικτικές λυχνίες δε λειτουργούν κατά τη διάρκεια που η συσκευή είναι σε λειτουργία.
 - Διακοπή ρεύματος;
 - Έπεσε ο διακόπτης ασφαλείας; Σηκώστε το διακόπτη ασφαλείας/αλλάξτε την ασφάλεια.
 - Εάν το σφάλμα εμφανίζεται επανειλημμένα, επικοινωνήστε με το σέρβις πελατών.
- Το πρόγραμμα συνεχίζει περισσότερο από συνήθως.
 - Κανένα σφάλμα - Το σύστημα ελέγχου ζυγοστάθμισης διορθώνει την ανομοιόμορφη κατανομή των ρούχων, επαναλαμβάνοντας την κατανομή των ρούχων.
 - Κανένα σφάλμα - Το σύστημα ανίχνευσης αφρού είναι ενεργοποιημένο.
- Κατάλοιπα απορρυπαντικού στα ρούχα.
 - Περιστρεφόμενα τα απορρυπαντικά χωρίς φωσφορικά άλατα περιέχουν αδιάλυτα στο νερό υπολείμματα.
 - Επιλέξτε **Rinse (Ξέβγαλμα)** ➡ ή βουρτίστε τα ρούχα μετά την πλύση.
- Το αποτέλεσμα της πλύσης δεν είναι ικανοποιητικό
 - Είναι η ρύπανση μεγαλύτερη από την αναμενόμενη; Επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα.
 - Χρησιμοποιήθηκε πολύ λίγο απορρυπαντικό;
- Εάν δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι μια βλάβη ή μια επισκευή είναι απαραίτητη:
 - Θέστε τον επιλογέα προγράμματος στο **Off** και τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
 - Κλείστε τη βάνα του νερού και καλέστε το σέρβις πελατών.



Ακολουθήστε τις
υποδείξεις
ασφαλείας στη
σελίδα 8.



Πλυντήριο ρούχων

Οδηγίες λειτουργίας

SIEMENS
el

WS10X261BY



Διαβάστε παρακαλώ τις συνημμένες οδηγίες λειτουργία και εγκατάστασης προτού ενεργοποιήσετε το πλυντήριο ρούχων.