



























Tabela de programas

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
<p>Nome do programa Explicação breve do programa ou para que têxteis é adequado.</p>	<p>carga máx.;</p> <p>* carga reduzida com a regulação + rápido </p> <p>Temperatura</p> <p>Velocidade de centrifugação (consoante o modelo)</p> <p>possíveis regulações para o programa</p>
<p>algod. tecidos fortes e resistentes a altas temperaturas em algodão ou linho. algod. + prelav.: distribuir o detergente pelos compartimentos I e II Conselho: Com a regulação + rápido  adequado como programa curto para roupa pouco suja.</p>	<p>máx. 7 kg/4* kg</p> <p> - 90 °C</p> <p> ... 1400 r.p.m.</p> <p>+ eco , + rápido , menos , extra </p>
<p> sintéticos Tecidos de fibras sintéticas ou tecidos mistos. sintéticos + prelav.: distribuir o detergente pelos compartimentos I e II</p>	<p>máx. 3,5 kg</p> <p> - 60 °C</p> <p> ... 1200 r.p.m.</p> <p>+ eco , + rápido , menos , extra </p>
<p>rápido/mix carga de roupa mista composta por tecidos de algodão e de fibras sintéticas</p>	<p>máx. 3,5 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1400 r.p.m.</p> <p>+ eco , + rápido , menos , extra </p>
<p>delicados para tecidos delicados laváveis, por exemplo de seda, cetim, fibras sintéticas ou tecidos mistos (por exemplo, blusas de seda, lenços de seda) Conselho: Utilizar detergente para tecidos delicados ou seda.</p>	<p>máx. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 800 r.p.m.</p> <p>+ eco , + rápido , menos , extra </p>

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
<p> lana/lã</p> <p>tecidos de lã ou com percentagem de lã laváveis à mão ou na máquina;</p> <p>programa de lavagem especialmente delicado para evitar amarrotar a roupa, pausas do programa mais longas (tecidos repousam na água de lavagem)</p> <p>Conselhos</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ A lã é de origem animal, por exemplo: angorá, alpaca, lama, oveilha. ■ Utilizar detergentes de máquina adequados para lã. 	<p>máx. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 800 r.p.m.</p> <p>-</p>
<p> (Enxugamento) /  (Centrifugação)</p> <p>Programa para centrifugar ou enxugar.</p> <p>Conselho: Caso não pretenda centrifugar, mas sim enxugar, seleccione a regulação de programa adicional extra .</p>	<p>máx. 7 kg</p> <p>-</p> <p> ... 1400 r.p.m.</p> <p>menos </p>
<p> (Escoamento)</p> <p>da água de lavagem, p. ex., depois de regular para  (Paragem de enxaguamento)</p>	<p>máx. 7 kg</p> <p>-</p> <p> ... 1400 r.p.m.</p> <p>-</p>
<p> delicado</p> <p>Centrifugação adicional com velocidade de centrifugação reduzida e uma mecânica de centrifugação particularmente cuidadosa.</p>	<p>máx. 7 kg</p> <p>-</p> <p> ... 1200 r. p. m.</p> <p>-</p>
<p>sup. rápido 15 min</p> <p>Programa extra rápido, cerca de 15 min, adequado para pequenos lotes de roupa pouco suja</p>	<p>máx. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1200 r.p.m.</p> <p>-</p>
<p>r. oscura/r. escura</p> <p>tecidos escuros de algodão e tecidos escuros de tratamento fácil</p> <p>Lavar os tecidos do avesso.</p>	<p>máx. 3,5 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 1200 r.p.m.</p> <p>+ eco , + rápido , menos , extra </p>
<p>lencería/lingerie</p> <p>Para roupa interior delicada lavável, por exemplo, de veludo, lycra, seda ou cetim.</p>	<p>máx. 1 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p> ... 600 r. p. m.</p> <p>+ eco , + rápido , menos , extra </p>

Programa/Tipo de roupa/Indicações	Regulações
camisas camisas/blusas que não necessitam de ser engomadas, de algodão, linho, fibras sintéticas ou tecidos mistos Conselho: Lavar camisas/blusas de seda/material delicado no programa delicados.	máx. 2 kg - 60 °C ... 800 r.p.m. + eco , + rápido , menos , extra
microfibras Vestuário impermeável e para o exterior com revestimento de membrana e têxteis hidrófugos. Conselhos <ul style="list-style-type: none"> ■ Utilizar detergentes especiais adequados para roupa que pode ser lavada na máquina de lavar roupa. Dosagem de acordo com as indicações do fabricante no compartimento II. ■ A roupa não pode ser/estar tratada com amaciador. ■ Antes da lavagem, limpar bem a gaveta do detergente (todos os compartimentos) dos restos do amaciador. 	máx. 2 kg - 40 °C ... 800 r. p. m. + eco , + rápido , menos , extra



Tabela de valores de consumo

Duração do programa, humidade residual, consumo de energia e de água dos programas principais (valores aproximados)


Programa	Carga	Consumo de energia*		Água*	Duração do programa*
		Temperatura de admissão da água frio	55 °C		
algod. 20 °C	7 kg	0,26 kWh	0,26 kWh	73 l	2 1/2 h
algod. 40 °C	7 kg	0,98 kWh	0,44 kWh	73 l	2 3/4 h
algod. 60 °C	7 kg	1,12 kWh	0,52 kWh	73 l	2 3/4 h
algod. 90 °C	7 kg	2,19 kWh	1,29 kWh	83 l	2 3/4 h
sintéticos 40 °C	3,5 kg	0,64 kWh	0,33 kWh	58 l	1 3/4 h
rápido/mix 40 °C	3,5 kg	0,54 kWh	0,29 kWh	51 l	1 h
delicados 30 °C	2 kg	0,19 kWh	0,19 kWh	35 l	3/4 h
lana/lã 30 °C	2 kg	0,17 kWh	0,17 kWh	40 l	3/4 h










Programa	Valores aproximados de humidade residual**		
	3TS988...	3TS986...	3TS984...
	máx. 1400 rpm	máx. 1200 rpm	máx. 1000 rpm
Algodão	48 %	53 %	62 %
Sintéticos	40 %	40 %	40 %
Delicados/Seda	30 %	30 %	30 %
Lã	45 %	45 %	45 %

* Os valores divergem dos valores indicados conforme a pressão, a dureza e a temperatura de admissão da água, o tipo, a quantidade e o grau de sujidade da roupa, o detergente utilizado, oscilações na tensão elétrica e funções adicionais selecionadas.

** Valores de humidade residual com base no limite de rotações de centrifugação e na carga máxima dependentes do programa.

Os programas mais eficientes para tecidos de algodão

Os seguintes programas (programas standard, identificados com ) são adequados para a limpeza de tecidos de algodão com sujidade normal e os mais eficientes do ponto de vista do consumo combinado de energia e de água.

Programas standard para algodão segundo o Regulamento (UE) n.º 1015/2010		
Programa + Temperatura + Tecla	Carga	Duração aproximada do programa
algod. +  °C + eco  	7 kg	4 h
algod. +  °C + eco  	3,5 kg	4 h
algod. +  °C + eco  	3,5 kg	4 h

Regulação do programa para testes e a rotulagem da energia de acordo com a diretiva 2010/30/UE com água fria (15 °C).
A indicação sobre a temperatura do programa segue a temperatura estabelecida na etiqueta da roupa dos tecidos. Por razões de poupança energética, a temperatura de lavagem real pode ser diferente da temperatura do programa indicada.

Conselhos

- Esta folha anexa é parte integrante das suas instruções de utilização e de instalação. Guarde toda a documentação para posterior consulta.
- Encontrará outras informações importantes nas instruções de utilização e de instalação.

3TS976B / ...

9000941969 (9403)

