

# Om tvättmaskinen

**Gratulerar** - Vi gratulerar dig till att ha valt en modern hushållsapparat av mycket hög kvalitet från Siemens. Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer information: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

Kontaktinformationen till närmaste kundtjänst hittar du här eller i kundtjänstförteckningen (beroende på modell).  
**S** 0771 11 22 77 (local rate)

## Miljöriktig avfallshantering

Släng förpackningen i återvinningen.  
Maskinen är märkt i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om el- och elektronikavfall (waste electrical and electronic equipment - WEEE).  
Direktivet är ramverk för återlämning och återvinning av uttjänta el- och elektronikprodukter och gäller inom hela EU.

## Innehåll

|                              | Sidan |
|------------------------------|-------|
| ■ Avsedd användning          | 1     |
| ■ Program                    | 1     |
| ■ Välj program och anpassa   | 3     |
| ■ Tvättning                  | 3/4   |
| ■ När tvätten är färdig      | 4     |
| ■ Individuella inställningar | 5/6   |
| ■ Viktiga anvisning          | 6     |
| ■ Programöversikt            | 7     |
| ■ Säkerhetsanvisningar       | 8     |
| ■ Förbrukningsvärden         | 8     |
| ■ Skötsel                    | 9     |
| ■ Information i displayen    | 9     |
| ■ Underhåll                  | 10    |
| ■ Råd vid fel                | 11    |

**Miljövård/spartips**

- Utnyttja den maximala mängden tvättgods för respektive program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- Temperaturvalen är baserade på skötselråden i textilierna. Maskinens tvättemperaturer kan avvika för att optimera effektbesparing och tvättresultat.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och beroende på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt - välj centrifugeringsvarvtal som anges i bruksanvisningen till torktumlaren.

# Avsedd användning

- endast för användning i ett hushåll,
- för tvättning av textilier som tål maskintvätt och handtvättbar ull i flytande tvättlösning,
- används med kallt kranvatten och med tvättmedel och andra medel som finns att köpa i handeln och som är lämpliga att användas i tvättmaskiner.

- ⚠ **Låt inte barn utan uppsikt använda tvättmaskinen!**
- Barn och personer som inte har läst anvisningarna får inte använda tvättmaskinen!
- Håll husdjur borta från tvättmaskinen!

## Program

Detaljerad programöversikt → *sidan 7*.  
Temperatur och centrifugeringsvarvtal kan ställas in individuellt beroende på valt program.

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Bomull</b>                  | Slitstarka textilier                                      |
| + Förtvätt                     | Slitstarka textilier, förtvätt vid 30 °C                  |
| <b>Syntet</b>                  | Lättskötta textilier                                      |
| + Förtvätt                     | Lättskötta textilier, förtvätt vid 30 °C                  |
| <b>Mix</b>                     | Olika tvättsätt                                           |
| <b>Fintvätt/Siden</b>          | Textilier som bör handtvättas                             |
| <b>Ylle</b>                    | Ull som kan handtvättas/maskintvättas                     |
| <b>Sköljning</b>               | Med tillhörande centrifugering                            |
| <b>Centrifugering</b>          | Efter tvättgods som handtvättas                           |
| <b>Urpumpning</b>              | av sköljvattnet vid Ø (utan slutcentrifugering)           |
| <b>Skoncentrifugering</b>      | av handtvättat tvättgods med sänkt centrifugeringsvarvtal |
| <b>Supersnabb 15'</b>          | Snabbprogram                                              |
| <b>Outdoor (Frluftskläder)</b> | Vind-, sport- och friluftstextilier → <i>sidan 6</i>      |
| <b>Skjortor</b>                | strykfria skjortor                                        |
| <b>Syntet special</b>          | Mörka textilier                                           |

# Förberedelser

⚠ **Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.**

## Inspektera tvättmaskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!

## Sätt i stickkontakten

⚠ **Dina händer måste vara torra! Ta bara tag i kontakten, dra inte i sladden!**

## Öppna vattenkranen

**Fack II:** Tvättmedel för huvudtvättmedel, avhärdningsmedel, blekmedel, fläcksalt  
**Fack Ø:** Sköljmedel, stärkmedel  
**Fack I:** Förtvättmedel


## Sortera och lägg i tvättgodset



Följ tvättråden i textilierna! Läs textilvårdsetiketten.  
Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur. Överskrid inte den maximala mängden tvättgods → *sidan 7*.



Följ råden från Viktiga anvisningar → *sidan 6*!  
Blanda stora och små textilier!  
Stäng påfyllningsluckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan luckan och gummitätningen.



**Fyll på tvätt- och behandlingsmedel**  
Mängden tvättmedel beror på: tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad (information får du från det lokala vattenverket) och tillverkarens doseringsanvisningar.  
Fyll på flytande tvättmedel i tillhörande doseringsbehållare och lägg in i trumman.

**Tjockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten. Detta förhindrar igentäppning.**

## Välj\*\* och anpassa programmet

**\*\*Om symbolen ¶ blinkar i statusfältet är barnlåset aktiverat → Inaktivera, se *sidan 5*.**

Extrafunktioner och inställningsknappar → individuella inställningar, *sidan 5*.

**Välj (Start/Efterfyllning)**

**Alla knappar är känsliga och det räcker med ett lätt tryck! Om inställningsknapparna hålls intryckta öppnas inställningsfunktionerna automatiskt!**

**Programväljare**

**Statusfält / inställningsknappar**

**Extrafunktioner**

**Start/Efterfyllning**

**Programvred** för att starta och stänga av tvättmaskinen och för att välja program. Går att vrida åt bägge hållen.

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

**Skjortor**

**Syntet special**

**Sköljning**

**Centrifugering**

**Urpumpning**

**Skoncentrifugering**

**Supersnabb 15'**

**Outdoor (Frluftskläder)**

<







# Om tvättmaskinen

**Gratulera** - Vi gratulerar dig till att ha valt en modern hushållsapparat av mycket hög kvalitet från Siemens. Tvättmaskinen är speciellt konstruerad för sparsam vatten- och energiförbrukning. Varje maskin som lämnar vår fabrik har genomgått noggranna funktionstester och kvalitetskontroller.

Mer information: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com)

Kontaktinformationen till närmaste kundtjänst hittar du här eller i kundtjänstförteckningen (beroende på modell).  
**S** 0771 11 22 77 (local rate)

## Miljöriktig avfallshantering



Släng förpackningen i återvinningen.

Maskinen är märkt i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om el- och elektronikkavfall (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Direktivet är ramverk för återlämning och återvinning av uttjänta el- och elektronikprodukter och gäller inom hela EU.

## Innehåll

Sidan

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avsedd användning          | 1   |
| Program                    | 1   |
| Välj program och anpassa   | 3   |
| Tvättning                  | 3/4 |
| När tvätten är färdig      | 4   |
| Individuella inställningar | 5/6 |
| Viktiga anvisning          | 6   |
| Programöversikt            | 7   |
| Säkerhetsanvisningar       | 8   |
| Förbrukningsvärden         | 8   |
| Skötsel                    | 9   |
| Information i displayen    | 9   |
| Underhåll                  | 10  |
| Råd vid fel                | 11  |



### Miljövård/spartips

- Utnyttja den maximala mängden tvättgods för respektive program.
- Tvätta normalt smutsad tvätt utan förtvätt.
- Temperaturvalen är baserade på skötselråden i textilierna. Maskinens tvätttemperaturer kan avvika för att optimera effektsparning och tvättresultat.
- Dosera tvättmedlet enligt tillverkarens anvisningar och beroende på vattnets hårdhetsgrad.
- Om tvätten ska torkas i torktumlare efteråt - välj centrifugeringsvarvtal som anges i bruksanvisningen till torktumlaren.

# Avsedd användning

- endast för användning i ett hushåll,
- för tvättning av textilier som tål maskintvätt och handtvättbar ull i flytande tvättlösning,
- används med kallt kranvatten och med tvättmedel och andra medel som finns att köpa i handeln och som är lämpliga att användas i tvättmaskiner.

- **Låt inte barn utan uppsikt använda tvättmaskinen!**
- **Barn och personer som inte har läst anvisningarna får inte använda tvättmaskinen!**
- **Håll husdjur borta från tvättmaskinen!**

## Program

Detaljerad programöversikt → *sidan 7*.  
Temperatur och centrifugeringsvarvtal kan ställas in individuellt beroende på valt program.

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Bomull</b>                   | Slitstarka textilier                                      |
| + Förtvätt                      | Slitstarka textilier, förtvätt vid 30 °C                  |
| <b>Syntet</b>                   | Lättskötta textilier                                      |
| + Förtvätt                      | Lättskötta textilier, förtvätt vid 30 °C                  |
| <b>Mix</b>                      | Olika tvättsätt                                           |
| <b>Fintvätt/Siden</b>           | Textilier som bör handtvättas                             |
| <b>Ylle</b>                     | Ull som kan handtvättas/maskintvättas                     |
| <b>Sköljning</b>                | Med tillhörande centrifugering                            |
| <b>Centrifugering</b>           | Efter tvättgods som handtvättas                           |
| <b>Urpumpning</b>               | av sköljvattnet vid Ø (utan slutcentrifugering)           |
| <b>Skoncentrifugering</b>       | av handtvättat tvättgods med sänkt centrifugeringsvarvtal |
| <b>Supersnabb 15'</b>           | Snabbprogram                                              |
| <b>Outdoor (Friluftskläder)</b> | Vind-, sport- och friluftstextilier → <i>sidan 6</i>      |
| <b>Skjortor</b>                 | strykfria skjortor                                        |
| <b>Syntet special</b>           | Mörka textilier                                           |

# Förberedelser



*Tvättmaskinen måste vara monterad och ansluten på ett fackmässigt sätt.*



## Inspektera tvättmaskinen

- Använd aldrig en tvättmaskin som uppvisar skador!
- Kontakta service!



## Sätt i stickkontakten



*Dina händer måste vara torra! Ta bara tag i kontakten, dra inte i sladden!*




## Öppna vattenkranen

**Fack II:** Tvättmedel för huvudtvättmedel, avhärdningsmedel, blekmedel, fläcksalt

**Fack ⌘:** Sköljmedel, stärkmedel


**Fack I:** Förtvättmedel

## Programväljare



Programvred för att starta och stänga av tvättmaskinen och för att välja program. Går att vrida åt bägge hållen.

## Statusfält / inställningsknappar



°C 60°C

⌘ - 90 °C °C

Ø - 1400\* ⌘

1 - 24h ⌘ (Klar om)

Statusindikatorer

⌘ ⌘ ⌘ -0-

⌘

⌘

**Före första tvättomgången**  
tvätta en omgång utan tvätt → sidan 9.

## Sortera och lägg i tvättgodset

Följ tvättråden i textilierna!  
Läs textilvårdsetiketten.  
Sortera efter typ av plagg, färg, hur smutsigt det är och temperatur.  
Överskrid inte den maximala mängden tvättgods → sidan 7.

Följ råden från Viktiga anvisningar → sidan 6!

Blanda stora och små textilier!  
Stäng påfyllningsluckan. Kontrollera att textilier inte kläms fast mellan luckan och gummitätningen.

## Fyll på tvätt- och behandlingsmedel

Mängden tvättmedel beror på:  
tvättmängden, hur hårt smutsad tvätten är, vattnets hårdhetsgrad  
(information får du från det lokala vattenverket) och tillverkarens  
doseringsanvisningar.  
Fyll på flytande tvättmedel i tillhörande doseringsbehållare och lägg in i  
trumman.

**i** Tjockflytande mjuk-/sköljmedel måste först röras ut i lite vatten.  
Detta förhindrar igentäppning.

## Välj\*\* och anpassa programmet

**Funktioner** **Start/  
Efterfyllning**



in temperaturen (\* = kallt)

centrifugvarvtal (\* efter modell) eller Ø (utan slutcentrifugering,  
godset ligger kvar i sista sköljvattnet, statusfält - -)

programmet slutar efter ...

r programstegen:

ning, sköljning, centrifugering, programmets längd, återstående  
gramtid (-0-)

lås → sidan 5

na påfyllningsluckan, efterfyll tvättgods → sidan 4,5

**i** \*\*Om symbolen blinkar i  
statusfältet är barnlåset aktiverat  
→ Inaktivera, se sidan 5.

Extrafunktioner och  
inställningsknappar → individuella  
inställningar, sidan 5.

**Välj**   
(Start/Efterfyllning)

**i** Alla knappar är känsliga och det  
räcker med ett lätt tryck! Om  
inställningsknapparna hålls  
intryckta öppnas  
inställningsfunktionerna  
automatiskt!

# Tvättning

Tvättmedelslåda med  
facken **I, II**,

Trumma

Manöverpanel

Påfyllningslucka



Servicelucka

# Tvättning

## Ta ut tvättgodset

Öppna luckan och ta ut tvättgodset.  
Om (utan slutcentrifugering) är aktiv: Sätt  
programväljaren på **Urpumpning** eller välj  
centrifugvarvtal.  
Välj (**Start/Efterfyllning**).



- Ta eventuellt bort främmande föremål  
- korrosionsrisk.
- Låt påfyllningsluckan för tvättgods och  
tvättmedelslådan vara öppna för att  
kvarvarande vatten ska kunna torka.

## Stäng vattenkranen

Behövs inte på Aqua-Stop-modellerna → Hänvisning till  
installationsmanualen.

## Frånkoppling

Sätt programväljaren på **Från**.

## Programmet är slut när ...

... (Start/Efterfyllning) blinkar och **-0-** visas i statusfältet.

## Avbryt programmet

- I program med hög temperatur:
- Låt först tvätten svalna: välj **Sköljning**.
  - Välj (**Start/Efterfyllning**).
- I program med låg temperatur:
- Välj **Centrifugering** eller **Urpumpning**.
  - Välj (**Start/Efterfyllning**).

## Byt program om...

- ... Om du har valt fel program:
- Ställ in programmet på nytt.
  - Välj (**Start/Efterfyllning**). Det nya programmet börjar  
från början.

## Efterfyll tvättgods om... → sidan 5

- ... du har tryckt på (Start/Efterfyllning) och **båda**  
symbolerna **YES +**  lyser i statusfältet. Om **NO** visas kan  
påfyllningsluckan inte öppnas.
- Välj (**Start/Efterfyllning**).

# Individuella inställningar

## Inställningsknappar

Centrifugvarvtalet och temperaturen kan ändras medan det valda programmet körs. Effekterna varierar med programstegen.

## °C (Temperatur)

Du kan ändra den tvätttemperatur som visas. Den maximala tvätttemperaturen varierar med vilket program som är valt.

## ⌚ (Centrifugvarvtal/utan slutcentrifugering)

Du kan ändra centrifugvarvtalet. Det maximala centrifugvarvtalet varierar med modellen och det valda programmet.

## ⌚ (Klar om)

När programmet väljs visas den återstående tiden. Programstarten kan fördröjas innan programmet börjar. Tidsinställningen för Klar inom kan anges i timmar, maximalt 24 timmar. Tryck på knappen ⌚ (Klar om) tills önskat antal timmar visas (h=timme). Välj ⏏ (Start/Efterfyllning).

## Extrafunktioner → även programöversikt, sida 7

### ⏏ speedPerfect

För tvättning under kortare tid med snarligt resultat som med standardprogram. Maximal påfyllningsmängd → programöversikt, sida 7.

### ⌚ ecoPerfect

Energioptimerad tvätt genom temperatursänkning med oförändrad vattenverkan. Tvätttemperaturen är lägre än vald temperatur. Vi rekommenderar att du väljer högre temperatur av hygiensskäl eller väljer tillvalet ⏏ speedPerfect.

### ⌚ (Skrynelskydd)

Specialcentrifugering med efterföljande fas som håller tvätten luftig. Skonsam slutcentrifugering - ngot högre fukt i det färdiga tvättgodset.

### ⌚ (Extra sköljsteg)

Extra sköljning och förlängd tvättid. För användningsplatser med mycket mjukt vatten och för effektivare sköljning.

## Barnlås och efterfyllning

### 🔒 Barnlås/ apparatspär

Du kan spärra maskinen så att funktioner du ställt in inte kan ändras av misstag.  
**PÅ/AV:** tryck på ⏏ (Start/Efterfyllning) ca 5 sekunder efter att programmet startar/avslutas.  
Obs! Barnsäkringen kan vara aktiverad till nästa programstart även om maskinen stängs av!  
Avaktivera sedan barnspärren före programstarten, och aktivera den vid behov igen efter programstarten.

### YES + ⏏ Efterfyllning

Tryck på knappen ⏏ (Start/Efterfyllning) om du behöver lägga i mer tvättgods efter att programmet har startats. Maskinen kontrollerar om det är möjligt att fylla på tvättgods.  
**YES + ⏏** lyser: Påfyllning kan göras.  
**NO** blinkar: Vänta tills **YES + ⏏** visas.  
Obs: Öppna luckan först när **båda** symbolerna **YES + ⏏** lyser.  
**NO:** Efterfyllning kan inte göras.  
Obs! Av säkerhetsskäl är påfyllningsluckan låst vid hög vattennivå och/eller hög temperatur eller om centrifugering pågår.  
Tryck på knappen ⏏ (Start/Efterfyllning) för att programmet ska fortsätta.


## ⏏ (Start/Efterfyllning)

För programstart, efterfyllning av tvättgods eller aktivering/inaktivering av barnlåset.

# Individuella inställningar

## Signal


1. Aktivera inställningsläget för signalvolym



2. Ställ in volymen för...



Tryck ev. flera gånger på \*



## Viktiga anvisningar



### Så är du snäll mot tvätt och tvättmaskin

- Observera tillverkarens anvisningar vid dosering av alla tvätt-/skölj- och rengöringsmedel.
- Töm alla fickor.
- Avlägsna metallföremål (t.ex. gem).
- Lägg ömtålig tvätt i nätpåse/örngott (strumpor, gardiner, bygelbehåar).
- Dra igen blixtlås, knapp ihop påslakan.
- Borsta bort sand ur fickor och byxuppslag.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg gardinerna i nätpåse/örngott.



### Sortera efter hur smutsig tvätten är

|       |  |                                                                                            |
|-------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| lätt  |  | Tvätta helt nya plagg separat.<br>Förtvätta inte. Välj ev. extrafunktionen ⏏ speedPerfect. |
| stark |  | Förbehandla ev. fläckar.<br>Lägg i mindre mängd tvätt.<br>Välj ett program med förtvätt.   |



### Blötläggning

Lägg i tvättgods av samma färg.

Fyll på sköljmedel/tvättmedel i fack II enligt tillverkarens anvisningar. Sätt programväljaren på **Bomull 30°C** och tryck på ⏏ (Start/Efterfyllning). Tryck på ⏏ (Start/Efterfyllning) efter ca 10 minuter för att pausa programkörningen. Tryck på ⏏ (Start/Efterfyllning) igen efter ökad blötläggningstid för att programmet ska fortsätta eller byt program.



### Stärkning

Tvättgodset ska inte behandlas med sköljmedel.

Flytande stärkmedel kan användas i alla tvättprogram. Fyll på stärkmedel i sköljmedelsfacket enligt tillverkarens anvisningar ⌘ (ev. behöver facket rengöras).



### Färgning/blekning

Endast hushållsfärger får användas. Salt kan angripa rostfritt stål! Följ färgmedelstillverkarens anvisningar! Tvättgods får **inte** blekas i tvättmaskinen!



### Outdoor (friluftskläder)

Tvättgodset får inte behandlas med sköljmedel.

Vid maskintvätt ska specialtvättmedel användas. Detta kan köpas i en sportaffär. Dosera enligt tillverkarens anvisningar. Fyll på specialtvättmedel för friluftstextilier i fack II. Sätt programväljaren på **Outdoor (Friluftskläder)**. Välj temperatur och tryck på ⏏ (Start/Efterfyllning).

| Program                         | °C          | max.           | Typ av tvätt                                                                                                | Extrafunktioner, anmärkningar                                                                                                              |
|---------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bomull</b><br>+ Förtvätt     | — * - 90 °C | 7 kg/<br>4 kg* | slitstarka textilier, textilier som tål att kokas av bomull eller linne                                     | = speedPerfect*, @ ecoPerfect, (Skrynkelskydd), (Extra sköljning)                                                                          |
| <b>Syntet</b><br>+ Förtvätt     | — * - 60 °C |                | strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial                                       | = speedPerfect, @ ecoPerfect, (Skrynkelskydd), (Extra sköljning)                                                                           |
| <b>Mix</b>                      | * - 40 °C   | 3 kg           | textilier av bomull eller lättsköta textilier                                                               | = speedPerfect, @ ecoPerfect, (Skrynkelskydd), (Extra sköljning);<br>Tvättgods med olika tvättanvisningar kan tvättas tillsammans          |
| <b>Syntet special</b>           | * - 40 °C   |                | mörka textilier av bomull och mörka, lättsköta textilier                                                    | = speedPerfect, @ ecoPerfect, (Skrynkelskydd), (Extra sköljning);<br>minskad skölj- och slutcentrifugering                                 |
| <b>Skjortor</b>                 | * - 60 °C   |                | strykfria skjortor av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial                                        | = speedPerfect, @ ecoPerfect, (Skrynkelskydd), (Extra sköljning);<br>( <b>Skrynkelskydd</b> ): kort centrifugering, häng upp droppvåta     |
| <b>Fintvätt/Siden</b>           | * - 40 °C   |                | för ömtåliga, tvättbara textilier som siden, satin, syntetmaterial eller sammansatta tyger (t.ex. gardiner) | = speedPerfect, @ ecoPerfect, (Skrynkelskydd), (Extra sköljning);<br>ingen centrifugering mellan sköljstegen                               |
| <b>Vlle</b>                     | * - 40 °C   | 2 kg           | hand- och maskintvättbara textilier av ylle eller ullblandning                                              | extra skonsamt tvättprogram för att förhindra att tvättgodset krymper. Programmet har längre pauser (textilierna får vila i tvättönsingen) |
| <b>Supersnabb 15'</b>           | * - 40 °C   |                | strykfria textilier av bomull, linne, syntetfiber eller blandmaterial                                       | Kortprogram ca 15 minuter, lämpligt för lätt nedsmutsad tvätt                                                                              |
| <b>Outdoor (Friluftskläder)</b> | * - 40 °C   |                | väder-, sport- och friluftstextilier, även med klimatskyddsmembran                                          | = speedPerfect, @ ecoPerfect, (Extra sköljning);<br>minskad slutcentrifugering i intervaller                                               |
| <b>Extraprogram</b>             |             |                |                                                                                                             | <b>Sköljning, Centrifugering, Urpumpning, Skoncentrifugering</b>                                                                           |

\* minskad belastning med extrafunktionen = speedPerfect.  
i **Som Snabbprogram är - Mix 40°C med ett maximalt centrifugvarvtal ett perfekt alternativ.**  
Program utan förtvätt- håll tvättmedel i fack II, program med förtvätt - fördela tvättmedel mellan fack I och II.

9510 / 9001020627

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München / Deutschland

WM14E477DN...

Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG

## Säkerhetsanvisningar

- Läs den här bruks- och uppställningsanvisningen samt all annan information som medföljer tvättmaskinen och följ anvisningarna.
- Spara dokumentationen för framtida bruk.

- Risk för elektriska stötar**

**Livsfara**

**Kvävningsrisk**

**Förgiftningsrisk**

**Explosionsrisk**

**Risk för skador**
- Dra i kontakten, aldrig i sladden!
  - Var alltid torr om händerna när du sätter i eller dra ur kontakten.
  - När du ska göra dig av med apparaten:
    - Dra ur kontakten.
    - Kapa nätsladden och ta bort den och kontakten.
    - Förstör låset på luckan. På så sätt kan inte barn bli inlåsta och hamna i livsfara.
  - Låt inte barn leka med förpackningar, folie eller förpackningsdelar.
  - Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn.
  - Tvättgods som har förbehandlats med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, som t.ex. fläckborttagare /tvättbensin, kan orsaka explosion om det läggs i maskinen. Skölj noggrant av tvättgodset för hand.
  - Luckan kan bli mycket varm.
  - Var försiktig när hett tvättvatten töms ut.
  - Klättra inte på tvättmaskinen.
  - Ta inte stöd mot den öppna luckan.
  - Stick inte in handen i trumman om denna fortfarande roterar.
  - Var försiktig om du öppnar tvättmedelslådan medan tvättmaskinen är i drift!

## Förbrukningsvärden beroende på modell

| Program              | Tvättmängd | Effekt** | Vatten** | Programmets längd** |
|----------------------|------------|----------|----------|---------------------|
| Bomull 20 °C         | 7 kg       | 0,31 kWh | 72 l     | 2 ¾ h               |
| Bomull 40 °C         | 7 kg       | 0,85 kWh | 72 l     | 2 ¾ h               |
| Bomull 60 °C         | 7 kg       | 1,21 kWh | 72 l     | 2 ¾ h               |
| Bomull 90 °C         | 7 kg       | 2,01 kWh | 77 l     | 3 h                 |
| Syntet 40 °C         | 3 kg       | 0,64 kWh | 56 l     | 1 ¾ h               |
| Mix 40 °C            | 3 kg       | 0,46 kWh | 36 l     | 1 ¼ h               |
| Fintvätt/Siden 30 °C | 2 kg       | 0,24 kWh | 37 l     | ¾ h                 |
| / Ylle 30 °C         | 2 kg       | 0,22 kWh | 47 l     | ¾ h                 |

| Program         | Tillvalsfunktion | Tvättmängd | Årsförbrukning av energi | Årsförbrukning av vatten |
|-----------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------------|
| Bomull 40/60 °C | @ ecoPerfect*    | 3,5/7 kg   | 165 kWh                  | 10686 l                  |

\* Programinställning för kontroll och energimärkning enligt direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15 °C).  
\*\* Värdena varierar beroende på vattentryck, vattnets hårdhet, ledningsvattnets temperatur, rumstemperatur, typ av tvätt, tvättmängd och tvättens nedsmutsningsgrad, tvättmedel, svängningar i nätspänningen och valda extrafunktioner.



# Skötsel



- Risk för stötar! Dra ur stickkontakten!
- Explosionsrisk! Använd aldrig lösningsmedel!



## Före första tvättomgången

Lägg inte in någon tvätt än! Öppna vattenkranen. I fack II fyller du på:

- ca 1 liter vatten
- tvättmedel (dosering enligt tillverkarens anvisningar för lätt smutsad tvätt och motsvarande hårdhetsgrad hos vattnet)

Ställ programväljaren på **Syntet 60 °C** och välj  $\diamond$  (**Start/Efterfyllning**) på mer. I slutet av programmet ställer du programväljaren på **Från**.



## Utsidan och manöverpanelen



- Torka rent med en mjuk, fuktig trasa.
- Använd inte slipduk, svamp eller rengöringsmedel (för rostfritt stål).
- Avlägsna genast rester av tvättmedel och rengöringsmedel.
- Duscha aldrig tvättmaskinen med vatten.



## Rengör tvättmedelsfacket och ytterhöljet ...

... om det innehåller rester av tvätt- eller sköljmedel.

1. Dra ut tvättmedelsfacket, tryck ner insatsen och dra ut facket helt ur ytterhöljet.
2. Ta ut insatsen: Tryck uppåt med fingret på undersidan.
3. Rengör inspolningsfacket och insatsen med vatten och borste och torka sedan av dem.
4. Avlägsna även tvätt- och sköljmedelsrester från maskinens ytterhölje.
5. Sätt tillbaka insatsen (se till cylindern hamnar på rätt plats).
5. Skjut in tvättmedelsfacket på plats igen.



Låt tvättmedelsfacket stå på glänt så att vattenrester får torka.



## Tvättrumma och gummibälg

Torka gummibälgens insida med en torkduk. Låt påfyllningsluckan stå öppen så att trumman kan torka ur. Om det uppstått rostfläckar - använd ett rengöringsmedel utan tillsats av klor; använd aldrig stålull.



## Avkalkning

*Inget tvättgodset får finnas i tvättmaskinen!*

Avkalka enligt anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet. Är inte nödvändigt om du doserar tvättmedel enligt anvisningarna.



## Nödupplåsning, t.ex. vid strömavbrott


Programmet fortsätter när strömmen kommer tillbaka. Om du ändå vill ta ut tvättgodset kan du öppna luckan på följande sätt:



### Risk för skållning!

*Tvättvattnet och tvättgodset kan vara heta. Låt dem ev. först svalna. Stick inte in handen i trumman om denna fortfarande roterar. Öppna inte luckan om du ser vatten innanför fönstret.*

1. Sätt programväljaren på **Från** och stick i elkontakten.
2. Töm ut tvättlösningen → *sidan 10*.
3. Dra nödupplåsningen nedåt med ett verktyg och lås upp. Påfyllningsluckan går nu att öppna.



# Information i displayen

*beroende på modell*

|               |                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F : 16</b> | Stäng luckan ordentligt; ev. har tvätt klämts fast.                                                                                                                     |
| <b>F : 17</b> | Öppna vattenkranen helt. Tilloppsslangen är böjd eller ihopklämd; Rengör silen → <i>sidan 10</i> , för lågt vattentryck.                                                |
| <b>F : 18</b> | Lösningspumpen är tilltäppt; Rengör lösningsslangen → <i>sidan 10</i> . Utloppsslangen/utloppsröret är tilltäppt; Rengör utloppsslangen vid sifonen → <i>sidan 10</i> . |
| <b>F : 21</b> | Motorfel Kontakta service!                                                                                                                                              |
| <b>F : 23</b> | Vatten i bottenrätget. Apparaten är otät. Kontakta service!                                                                                                             |

# Underhåll





- Risk för skållning! Låt tvättvattnet svalna!
- Stäng vattenkranen!



## Avloppspumpen

Sätt programväljaren på **Från**. Dra ut elkontakten

1. Fäll ned serviceluckan och ta loss den.
2. **För modeller med tömningsslang:** Ta av tömningsslangen från fästet och dra ut den ur apparathuset. Sätt en behållare under. Dra ur proppen och låt avloppsvattnet rinna ut. Tryck locket uppåt och för in tömningsslangen i fästet.
- 2\* **För modeller utan tömningsslang:** Skruva försiktigt av pumplocket tills avloppsvatten börjar strömma ut. Skruva på pumplocket när serviceklaffen är halvfull. Skruva på pumplocket och töm serviceklaffen. Upprepa dessa steg till allt avloppsvatten har tömts ut.
3. Skruva försiktigt av pumplocket (kvarvarande vatten)
4. Rengör pumphuset och pumplocket inuti (pumpvingarna ska kunna röra sig fritt).
5. Sätt tillbaka och dra åt pumplocket.
6. Sätt tillbaka serviceluckan och stäng den.




Gör så här för att förhindra att oanvänt tvättmedel rinner ut i avloppet vid nästa tvätt: Håll 1 liter vatten i fack II och starta programmet **Urpumpning**.



## Avloppsslang från sifonen

Sätt programväljaren på **Från**. Dra ut elkontakten

1. Lossa slangklämma och dra försiktigt ut avloppsslangen (det resterande vattnet).
2. Rengör avloppsslangen och sifonstutsen.
3. Sätt tillbaka avloppsslangen och säkra på anslutningsplatsen med en slangklämma.



## Filtret i vattenanslutningen



### Risk för stötar!

*Doppa inte Aqua-Stop-plastdosan i vatten (innehåller en elektrisk ventil).*



Reducera vattentrycket i tillloppsslangen:

1. Stäng vattenkranen!
2. Välj önskat program (utom **Centrifugering/Urpumpning**).
3. Välj  $\diamond$  (**Start/Efterfyllning**). Låt programmet gå ca 40 sekunder.
4. Sätt programväljaren på **Från**. Dra ur kontakten. Rengör filtret.
1. Beroende på modell:  
Ta av slangen från vattenkranen.  
Rengör silen med en liten borste.



**och/eller** på modellerna Standard och Aqua-Secure:

- Ta av slangen från baksidan av apparaten. Ta ut silen med en tång och rengör den.
2. Sätt tillbaka slangen och kontrollera att den är tät.



## Vad ska jag göra om...

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● Vatten strömmar ut                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrollera att avloppsslangen sitter fast ordentligt/byt ev. till en ny slang.</li> <li>- Dra åt tillloppsslangen ordentligt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| ● Ingen vattentillförsel.<br>Tvättmedlet spolans inte in.                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Har  (<b>Start/Efterfyllning</b>) inte valts?</li> <li>- Är inte vattenkranen öppen?</li> <li>- Är filtret igentäppt? Rengör silen → <i>sidan 10</i>.</li> <li>- Tillloppsslangen vikt/klämd?</li> </ul>                                                                                      |
| ● Det går inte att öppna luckan.                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Säkerhetsfunktionen har aktiverats. Har programmet avbrutits? → <i>sidan 4</i>.</li> <li>- Är  (utan slutcentrifugering) valt? → <i>sidan 3,4</i>.</li> <li>- Luckan går endast att öppna med nödöppnaren? → <i>sidan 9</i>.</li> </ul>                                                       |
| ● Programmet startar inte.                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Har  (<b>Start/Efterfyllning</b>) eller  (<b>Klar om</b>) valts?</li> <li>- Har du stängt luckan?</li> <li>- Är barnlåset aktivt? Inaktivera → <i>sidan 5</i>.</li> </ul>                                    |
| ● Tvättvattnet pumpas inte ut.                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Är  (utan slutcentrifugering) valt? → <i>sidan 3,4</i>.</li> <li>- Rengör avloppspumpen → <i>sidan 10</i>.</li> <li>- Rengör avloppsröret och/eller avloppsslangen.</li> </ul>                                                                                                                |
| ● Du ser inget vatten i trumman under tvättning.                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inget fel - vattnet befinner sig så långt ned att du inte ser det.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ● Centrifugeringen fungerar inte tillfredsställande.<br>Tvätten våt eller för fuktig.                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inget fel - obalanskontrollen har avbrutit centrifugeringen, tvätten är ojämnt fördelad. Fördela små och stora plagg jämnt i trumman.</li> <li>- Är  (<b>Skrynkelskydd</b>) valt? → <i>sidan 5</i>.</li> <li>- Har du ställt in för lågt centrifugeringsvarvtal? → <i>sidan 5</i>.</li> </ul> |
| ● Programlängden ändrar sig under tvättningen.                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Är inget fel - programförlöppet optimeras i förhållande till pågående tvättning. Detta kan leda till förändringar i den programlängd som visas i teckenrutan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| ● Maskinen börjar centrifugera flera gånger.                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ● Vatten kvar i tvättmedelsfacket.                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inget fel - tvättmedlets effekt påverkas inte.</li> <li>- Rengör ev. insatsen → <i>sidan 9</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ● Det luktar inuti tvättmaskinen.                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kör programmet <b>Bomull 90 °C</b> utan tvättgods. Håll tvättmedel i tvättmedelsfacket.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ● Den lampa som anger var i tvättprogrammet maskinen  befinner sig blinkar. Eventuellt kan skum tränga ut ur tvättmedelsfacket. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Har du använt för mycket tvättmedel? Blanda 1 matsked mjuk-/sköljmedel i ½ liter vatten och håll blandningen i fack II (<i>inte om du tvättar dunplagg och textilier för utomhusbruk!</i>).</li> <li>- Ta mindre mängd tvättmedel nästa gång.</li> </ul>                                                                                                                       |
| ● Kraftigt buller, vibrationer och "vandring" vid centrifugering.                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Står maskinens fötter stadigt på golvet? Säkra tvättmaskinens fötter → <i>Installationsanvisning</i>.</li> <li>- Är transportsäkringarna borttagna? Ta bort transportsäkringarna → <i>Installationsanvisning</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                   |
| ● Tvättmaskinen låter extra mycket under centrifugering och urpumpning.                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rengör avloppspumpen → <i>sidan 10</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ● Displayen/kontrolllamporna fungerar inte under tvättning.                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strömavbrott?</li> <li>- Har säkringarna löst ut? Koppla till säkringarna/byt ut säkringarna.</li> <li>- Kontakta kundservice om störningen återkommer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| ● Programförlöppet är längre än vanligt.                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inget fel - maskinens system för kontroll av obalans utjämnar obalansen i trumman genom att fördela tvätten.</li> <li>- Inget fel - skumkontrollsystemet är aktivt - en sköljning startas.</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| ● Rester av tvättmedel i tvätten.                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vissa fosfatfria tvättmedel innehåller olösliga rester.</li> <li>- Välj <b>Sköljning</b> eller borsta av tvättgodset efter tvättning.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |

Om du inte själv kan åtgärda en störning (med avstängning och påslagning) eller reparation blir nödvändig:

- Sätt programväljaren på Från och dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Stäng vattenkranen och kontakta kundtjänst → *Installationsmanual*.

SIEMENS



## Washing machine

WM14E477DN ...

[siemens-home.com/welcome](https://siemens-home.com/welcome)

### sv Tvättmaskin Bruksanvisning



Följ säkerhets-anvisningarna på *sidan 8!*



Ta inte tvättmaskinen i drift förrän du har läst igenom den här manualen och den separata installationsmanualen!

Register  
your  
product  
online