

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

יצרן: B.S.H. Home Appliances Ltd תחת רישיון סימן מסחרי של Siemens AG



9001064235
980202







לקוחות נכבדים,

אנו מוקווים, שהוראות הפעלה והתקינה אלה סייעו לכם להפעיל את מכשיר החשמל של **SIEMENS** והוא פועל לשביועות רצונכם.

אם למרות מאצינו להגיש לכם מוצר מושלם ולא ליקויים תתגלה תקלת כלשה' בפעולתו של המכשיר, אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי השירות הרשמיים על הכריכה האחוריית של חוברת זו.

מעבדות השירות והטכנאים המזמינים ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה הדרישה להחזורת המכשיר לפעולה תקינה. **בהצלחה!**

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמת.

תחנות שירות

צפון	שירות CSB, שד' ההסתדרות 224, חיפה טל": 04-8477111
מרכז	שירות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד טל": 08-9777222
ירושלים	אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים טל": 02-6403000
דרום	שירות CSB, יאיר שטרן 18, באר-שבע טל": 08-9777222
	שירות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת טל": 08-6378616
	שירות ששון, הבנאי 3, אילת טל": 08-6335311

***موქד שירות טלפון ארצי - 2220**


בדקות	הבישול	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	זמן חימום	גובה המדף	אביר	מנה
35-45	*140		5+3+1	מגשי אפייה + תבנית רב-תכליתית	עוגות קטנות, 3 מפלסים	
25-35	**160-170		2	תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 26 ס"מ	עוגת ספוג ללא שמן	
30-40	**160-170		2	תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 26 ס"מ	עוגת ספוג ללא שמן	
30-50	**150-170		3+1	תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 26 ס"מ	עוגת ספוג ללא שמן, 2 מפלסים	
60-80	170-180		2	2 תבניות שחורות, בקוטר 20 ס"מ	פאי תפוחים	
60-80	180-200		2	2 תבניות שחורות, בקוטר 20 ס"מ	פאי תפוחים	
70-90	170-190		3+1	2 תבניות שחורות, בקוטר 20 ס"מ	פאי תפוחים, 2 מפלסים	

* חימום מקדים למשך 5 דקות, אין להשתמש בפונקציית חימום מהיר

** חימום מקדים, אין להשתמש בפונקציית חימום מהיר

אליה בגריל

סוג החימום:



הכיסוי פנימה גם את התבנית הרב-תכליתית. הנזלים המטפטפים יילכו בתוך התבנית, ותא התנור ישאר נקי.

בדקות	הבישול	גובה המדף	סוג חימום הגril	משקל מדף	אבירים	מנה
אליה בגריל						
4-6	3		5		מדף רשת	קליה לחם*
25-30	3		4		מדף רשת	קציצת בקר, 12 יחידות**

* אין צורך בחימום מקדים

** הפקו לאחר שחלפו $\frac{3}{2}$ זמן הבישול הכלול

בידוקת הבישול	טמפרטורה משך זמן	גובה המדף	סוג חימומ ב- $^{\circ}$ C	אבירים	מנה
לחם ולחמניות					
40-70	50	2	■	מגש אפייה	לחם ולחמניות, כללי
70-90	50	2	■	מגש אפייה	עוגה, לחה
60-75	60	2	■	מגש אפייה	עוגה, יבשה

- תבנית רב-תכליתית: מפלס 3
- מגש אפייה: מפלס 1

פאז תפוחים

פאז תפוחים במפלס אחד: הניחו התבניות **קפיציות** לעוגה בצלב כהה אחת ליד השניה בצורה אלכסונית. פאי תפוחים בשני מפלסים: הניחו התבניות **קפיציות** בצלב כהה אחת מעל השניה אך לא בצורה חופפת. עוגות בתבניות מתכת **קפיציות**: אפו במפלס אחד עם חימומ עליון/תחתון. הניחו את התבנית הקפיצית לעוגה על התבנית הרב-תכליתית במקומן על מדף הרשת.

עוגת ספג ללא שומן

עוגת סpag לא שומן בשני מפלסים: סדרו על מדף הרשת התבניות **קפיציות** בצורהancaת לא חיפוי מלאה.

הערות

- הערכים המובאים בטבלה מתייחסים לתבשילים המונחים בתוך התנור החק.
- שימוש לבבקשה למידע בטבלה הנוגע לחימום המקדים. ההגדירות אינן כוללות חימום מקדים של התנור.
- לאפייה, השתמשו ראשית בטמפרטורה הנמוכה מבין הטמפרטורות המצוינות.

סוגי חיומים:

- ■ אויר חם D4
- ■ חיום עליון/תחתון
- ■ אפיית פיצה

שמירה על חום

תוכלו לשמר על חוםם של התבשילים על-ידי שימוש במצב הפעולה "Keeping warm" (שמירה על חום המזון). הדבר יمنع היוזרות עיבוי קר שלא תצרכו לנגב את תא התנור. אל תשמרו על חוםם של התבשילים מוכנים לשך יותר משעתיהם. זכרו שתבשילים מסוימים עשויים להמשיך להתבשל תוך כדי שמירה על חוםם. כסו את התבשילים לפני הזרקה.

מנוט מבחן

טבלאות אלה הוכנו עבור מכוני הבדיקה כדי להקל על ביצוע הבדיקות של המכשיר. בהתאם לתקן 1-60350 EN.

אפייה

מאפים המוכנסים לתנור במקביל במספר מגשי אפייה או תנניות לא יהיו מוכנים בהכרח באותו הזמן.

גובהי מדפים לאפייה בשני מפלסים במקביל:

- תבנית רב-תכליתית: מפלס 3
- מגש אפייה: מפלס 1
- תנניות/כליל אפייה על מדף הרשת
- מדף רשת ראשון: מפלס 3
- מדף רשת שני: מפלס 1

גובהי מדפים לאפייה בשלושה מפלסים במקביל:

- מגש אפייה: מפלס 5

בידוקת הבישול	טמפרטורה משך זמן	גובה המדף	סוג חיום ב- $^{\circ}$ C	אביר	מנה
אפייה					
25-40	*140-150	3	■	מגש אפייה	עוגיות חמאה
25-40	*140-150	3	■	מגש אפייה	עוגיות חמאה
30-40	*140-150	3+1	■	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	עוגיות חמאה, 2 מפלסים
35-55	*130-140	5+3+1	■	מגשי אפייה + התבנית רב-תכליתית	עוגיות חמאה, 3 מפלסים
20-30	*160	3	■	מגש אפייה	עוגות קטנות
25-35	*150	3	■	מגש אפייה	עוגות קטנות
25-35	*150	3+1	■	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	עוגות קטנות, 2 מפלסים

* חיום מקדים לשך 5 דקות, אין להשתמש בפונקציית חיום מהיר

** חיום מקדים, אין להשתמש בפונקציית חיום מהיר

■ אוורר חם D4 ■

שימור	כלי בישול	גובה המדף	סוג חימום	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	משך זמן הבישול בדקות
ירקות, כגן גזר	צנצנות שימור בננות 1 ליטר	1	Ⓐ	160-170	לפני הופעת הבועות: 30-40 דקות שירוי: 30
ירקות, כגן מלפפונים	צנצנות שימורBN 1 ליטר	1	Ⓐ	160-170	לאחר הופעת הבועות: 30-40 דקות שירוי: -
פירות עם גלעינים, לדוגמה דובדבנים וציציפים	צנצנות שימורBN 1 ליטר	1	Ⓐ	160-170	לפני הופעת הבועות: 40-30 דקות שירוי: 35
תפוחים, דובדבנים	צנצנות שימורBN 1 ליטר	1	Ⓐ	160-170	לפני הופעת הבועות: 40-30 דקות שירוי: 25

תסיסה סופית

הניחו את הפריט המועד להתפחה בתנור במפלס המצוין בטבלה.

אם ברצונכם לחמם את התנור, אזי התסיסה הסופית תבוצע מוחוצה לו במקום חמימים כלשהו.

ערכי הגדרות מומלצים

הטמפרטורה וזמן ההתפחה תלויים בסוג ובכמות המרכיבים. לפיכך, הערכים שמוצינים בטבלה מהווים זמינים ממציעים בלבד.

סוג החימום:
■ חימום עליון/תחתון

התפחת בזק

בעזרת התנור, תוכלו להתפיח בזק מהר יותר מאשר בטמפרטורת החדר. השתמשו בחימום עליון/תחתון. המתינו תחיליה שתא התנור יתרקרר לחלוון.

בזק שמרים יש תמיד להתפיח פעמיים. שימו לב לערכים בטבלאות עבור התפחה הראשונה והשנייה (תסיסה ראשונית ותסיסה סופית).

תסיסת בזק

השתמשו בהגדרות המופיעות בטבלה וחממו את התנור לטמפרטורה הרצiosa. הניחו את הכליל שבו נמצא הבזק על גבי מדף רשת.

אין לפתח את דלת התנור במהלך התפחה, משום שהדבר יגרום לבריחת לחות החשובה לתהלייך. כזו את הבזק במלילת להה.

מנה	אביזרים/כלים	גובה המדף	סוג חימום	שלב	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	משך זמן הבישול בדקות
בזק שמרים קל	קערה	2	□	תסיסה ראשונית	35-40	25-30
מגש אפייה	קערה	2	□	תסיסה אחורונה	35-40	10-20
בזק שמרים, כבד ועשיר	מגש אפייה	2	□	תסיסה ראשונית	35-40	20-40
	מגש אפייה	2	□	תסיסה אחורונה	35-40	15-25

עזה: פריטים שהוקפאו בנפרד או במנוגת מפשירים מהר יותר מפריטים שהוקפאו ביחד אחד.

הוציאו את המזון הקפוא מאיזתו והניחו אותו בכל מטבחים על גבי מדף הרשת.

הפכו או ערבו את המזון פעם או פעמיים במהלך ההפרשה. יש להפקידו נתחי מזון גדולים כמה פעמיים. הפרידו מדי פעם את חלקיו המזון הקפוא או הוציאו את החלקים שכבר הפסיקו.

הניחו למזון שהופשר לנוח עוד כ-10 עד 30 דקות בתוך התנור לאחר כיבויו, כדי לאפשר לטמפרטורה להתאוזן.

הפרש

השתמשו באויר חם D4 כדי להפשיר פירות, ירקות ומאפים. הדרך הנכונה להפשיר עוף, בשר ודגים היא במרקם.

השתמשו בגבהי המדים הבאים לצורך הפרשה:

- מדף רשת אחד: מפלס 2
- שני מדפי רשת: מפלסים 3+1

ערכי הגדרות מומלצים

הזרים המצויים בטבלה הם ערכיהם ממציעים בלבד. זמן ההפרשה בפועל תלוי באיכות, בטמפרטורת ההקפאה

(18°C) ובהרכבת המזון. טווחי הזמן מופיעים בטבלה.

השתמשו תחיליה בזמן קצר ביותר שמצוין, והאריכו אותו במקרה הצורך.

המיושב יישאר ארכומטי יותר. משום כך, בטבלה מופיעים טווחי ערכים עבור הגדרות.

אם ברצונכם ליבש פריטי מזון נוספים, נסו למצואו סוג מזון דומה בטבלה, והשתמשו בערכים המומלצים כນיקודת התייחסות.

סוג החימום: ■ אוורר חם D4 ■

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה שלහן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות לייבוש פריטי מזון שונים. הטמפרטורה וזמן הייבוש תלויים בסוג המזון, בתכונות הלחחות שלו, במידה הבשלות ובובויו. ככל שיארך תהליך הייבוש, קר המזון יישמר לפחות ארוך יותר. ככל שהפרוסות יהיו דקotas יותר, קר יתקצר תהליך הייבוש והמזון

פירחות, ירקות ועשבים בלבדין	אביזרים	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	סוג חימום	טבלה הבישול בשעות	משקל דמן
טבעות תפוחים, בעובי 3 מ"מ, 200 גר' על כל מדף רשת	2-1 מדפי רשת	80	■	5-9	5-9
פירות עם גלעים (אפרסקים)	2-1 מדפי רשת	80	■	8-10	8-10
ירקות שורש (גזרים), מגודדים, חלוטים	2-1 מדפי רשת	80	■	5-8	5-8
פטריות פרוסות	2-1 מדפי רשת	60	■	6-9	6-9
עשבי תיבול, שטופים	2-1 מדפי רשת	60	■	2-6	2-6

אל תוך התבנית הרב-תכליתית. השתמשו בהגדרות המצוינות בטבלה.

סיום תהליך השימור

פירות
לאחר זמן קצר, יתחלו להיווצר בעותם במרקוזי זמן קצרים. כבוי את המכשיר כאשר כל צנצנות השימור מבועדות. בחולף זמן הקירור שצווין, הוציאו את הצנצנות מטור תא התנור.

ירקות
לאחר זמן קצר, יתחלו להיווצר בעותם במרקוזי זמן קצרים. כאשר בעותם החלו להיווצר בכל הצנצנות, הורידו את הטמפרטורה ל- 120°C ואפשרו לצנצנות להמשיך לעבעה בתנור הסגור, כפי שמצוין בטבלה. בחולף הזמן שצווין, כבו את התנור והשתמשו בחום השינויים ממספר דקotas, כפי שמצוין בטבלה.

לאחר השימור, הוציאו את הצנצנות מטור תא התנור והנינו אתן על מטלית נקייה. אין להניח את הצנצנות החמות על גבי משטח קיר או רטוב, היות שהן עלולות להיסדק. כבוי את צנצנות השימור כדי להגן עליהם מפני רוחות פרצימ. פתחו את לשוניות ההידוק רק כאשר הצנצנות קרות.

ערכי הגדרות מומלצים

הזמןנים המופיעים בטבלה הינם זמינים ממוצעים לשימור פירות וירקות. משך הזמן בפועל מושפע מטמפרטורת החדר, ממספר הצנצנות ומהכמות וכן מהטמפרטורה והaicות של תוכן הצנצנות. הנתונים מבוססים על צנצנות עגולות בנפח ליטר אחד. לפניהם שתכיבו את התנור או תבצעו שינוי כלשהו בהגדרות של התנור, ודאו שהתוכן שבתוכן הצנצנות מבועה כפי שמצופה. תהליך הבועה מתחילה לאחר בערך 60-30 דקות.

שימור
תוכלו להכין שימורי פירות וירקות באמצעות המכשיר שברשותכם.

اذירה – סכנות פ齊עה!
אם הכנת השימורים לא נעשית בצורה נכונה, הצנצנות עלולות להתפוצץ. פעלו על פי ההוראות לשימור.

צנצנות
השתמשו אך ורק בצנצנות שימור נקיות ותקינות. השתמשו רק בטבעות גומי עמידות בחום, נקיות ושלמות. בדקו את תקינות הסוגרים מבעוד מועד.
בכל תהליך שימור, השתמשו אך ורק בצנצנות שימור בעליות אותו הגודל ושמכילות את אותו סוג מזון. תא התנור מאפרה הינה בו-זמןנית של שימורים ששש צנצנות לכל היוטר, בנות $\frac{1}{2}$ 1 או $\frac{1}{2}$ ליטר כל אחת. אין להשתמש בצנצנות גדולות או גבוהות יותר. המכסה עלול להיסדק.
צנצנות שימור לא צריכות לגעת זו בזו בתוך תא התנור במהלך תהליך השימור.

הכנת פירות וירקות

השתמשו בפירות ובירקות טריים בלבד. שטפו אותם היטב. קלפו, הוציאו גלעים וליבות וחתכו את הפירות והירקות לפיסות מתאימות. מלאו את צנצנות השימורים עד לגובה של 2 ס"מ מתחת לשפת הצנצנה.

פירות
פירות מלאו את צנצנות השימורים בחתיכות הפרי והוסיפו מי סוכר חמימים (כ-400 מ"ל לצנצנת של 1 ליטר). לכל ליטר של מים:

- כ-250 גר' סוכר עבור פירות מתוקים
- כ-500 גר' סוכר עבור פירות חמוצים

ירקות
מלאו את הצנצנות בחתיכות הירקות, ומזגו מים חמימים רתוחים. נגבו את שלוי הצנצנת היטב, כיוון שהשולים חייבים להיות נקיים. הניחו על כל צנצנת את אטם הגומי שלה כאשר הוא רטוב וסגרו את המכסה. סגרו את הצנצנות בעזרת התפסים. סדרו את הצנצנות בתוך התבנית הרב-תכליתית כך שלא יגעו אחת בשנייה. מזגו 500 מ"ל של מים חמימים (בחום של $C-80^{\circ}$)

■ בישול איטי

מנה	כלי בישול	גובה המדף	פעולות בדיקות חימום ב- $^{\circ}\text{C}$	זמן צירבה ב- C°	טמפרטורה משך בישול בדיקות
עוף					
45-60	*90	6-8	■	2	chezha бровоз, мдим рир, 300 г, כל אחד
45-60	*120	4	■	2	FILEHA chezha עוף, נתחים של 200 גרם, וול דאן
110-130	*120	6-8	■	2	chezha הודו, ללא עצמות, 1 ק"ג, וול דאן
בקר					
150-180	*100	6-8	■	2	נתחה בקר (שייטל) בעובי 7-6 ס"מ, 1.5 ק"ג
90-120	*80	4-6	■	2	FILEHA בקר, 1 ק"ג
120-180	*80	6-8	■	2	סינטה בעובי 6-5 ס"מ
30-60	*80	4	■	2	מדלינו בקר/אומצות שייטל, בעובי 4 ס"מ
עגל					
80-140	*80	6-8	■	2	נתח עגל, בעובי 5-4 ס"מ, 1.5 ק"ג כל בישול, ללא מכסה
140-200	*80	6-8	■	2	נתח עגל, בעובי 10-7 ס"מ, 1.5 ק"ג כל בישול, ללא מכסה
70-120	*80	4-6	■	2	FILEHA עגל, שלם, 800 ג'
30-50	*80	4	■	2	מדלינו עגל בעובי 4 ס"מ כל בישול, ללא מכסה
טלה					
30-45	*80	4	■	2	אוכף טלה, ללא עצם, נתחים של 200 גר' כל בישול, ללא מכסה
120-180	*95	6-8	■	2	שוק טלה, ללא עצם, מדימ, 1 ק"ג, קשר

* חימום מקדים

עצות לבישול איטי

בישול איטי של chezha бровоз.	טגנו את chezha бровоз במחבת, על צד העור תחילת. בסיום הבישול האיטי, צלו בגריל במשך 5-3 דקות להשתגት פריכות.
בשר המבושל בבישול איטי אינו חם כרך.	בשר המבושל בבישול איטי אינו חם באotta המידה כבשר המבושל בבישול רגלי.

גרדו ירקות וחילטו אותם. נקזו את עופדי המים מהירקות לאחר החוליטה, ופזרו אותם באופן אחד על מדף הרשת.

יבשו עשבי תיבול כשרהעים מחוברים לגביעולים. פזרו את עשבי התיבול בצורה אחידה ובערימות קטנות על מדף הרשת.

- השתמשו במפלסים המדףים הבאים לצוריך יבוש:
- מדף רשת אחד: מפלס 3
- שני מדףי רשת: מפלסים 3+1

פירות וירקות עסיסיים במיוחד יש להפוך מספר פעמים. לאחר הייבוש, הוציאו מיד את הפריטים המיבושים מתוך הניר.

יבוש

באמצעות שימוש באוויר חמ D4 ניתן לייבש מזון באופן מושלם. סוג זה של שימור גורם לריכוז הטעם עקב הוצאה המים.

השתמשו אך ורק בפירות, ירקות ועשבי תיבול ללא FAGМИים, ושטפו אותם היטב. עטפו את מדף הרשת בנייר אפייה או נייר פריגמנט. נקזו את עופדי המים מຕוך הפירות ויבשו אותם.

אם יש צורך, חתכו את הפירות לפיסות בגודל זהה או לפיסות דקות. הניתחו פירות לא קלופים על כל מתחאים כאשר החלקים החתוכים פונים כלפי מעלה. ודאו שפירות הפירות או הפטריות אין חופפות זו לזו על מדף הרשת.

בדקות	הברישול	חימום	סוג	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	גובה המדף	אביזרים/כליים	מנה
							בשר
140-160	200-220	[e]	2			כלי בישול עם כיסוי	צלិ בקר בקדירה, 5.1 ק"ג
110-130	170-180	[e]	2			כלי בישול, ללא מכסה	נתוח בשר עגל, 1.5 ק"ג
							דגים
25-35	190-210	[e]	2			כלי בישול עם כיסוי	דג שלם, מטוגן, במשקל 300 גר'
45-55	190-210	[e]	2			כלי בישול עם כיסוי	דג שלם מטוגן, במשקל 1.5 ק"ג, לדוגמה סלמון
15-25	190-210	[e]	2			כלי בישול עם כיסוי	פילה דג, ללא תוספות, מטוגן

מאפים עדינים (עוגיות, לחם זנגויל, עוגיות פיקנטיות) במהלך הכנתם בחום גבוה מאוד.

אקרילאמיד במזון
אקרילאמיד נוצר בעיקר במוצריו דגים ותפוחי אדמה, לדוגמה תפוחי אדמה פריכים, טוגנים, צנימים, לחמניות, לחם או

עצות להכנת מזון באופן שיצמצם את כמות האקרילאמיד הנוצרת

כללי	<ul style="list-style-type: none"> השתדלן לkür את זמני הבישול ככל שניתן. בשלו את המזון עד להזהבה, אך לא עד כדי השחמה כהה. חתיכות מזון גדולות ועבות מיכולות אקרילאמיד.
אפייה	במצב חימום עליון/תחתון, חממו עד לטמפרטורה מרבית של 200°C . במצב אוויר חם, חממו עד לטמפרטורה מרבית של 180°C .
אפיפיות	במצב חימום עליון/תחתון, חממו עד לטמפרטורה מרבית של 190°C . במצב אוויר חם, חממו עד לטמפרטורה מרבית של 170°C . ביצים או חלמוני ביצים במתכוון מפחיתים את היוזחות האקרילאמיד.
טוגנים אפויים	פזרו את הטוגנים בשכבה אחת ואחדיה על גבי מגש האפייה. מומלץ להניח לפחות 400 גר' טוגנים על גבי מגש אפייה כדי למנוע מן הטוגנים להתיבש.

כלי בישול

השתמשו בכלים לא עמוקים, כגון כלי הגשה מזכוכית או פורצלן. הניחו את כלי הבישול בתוך התנור וחממו אותו מראש. הניחו תמיד את כלי הבישול ללא מכסה על מדף הרשת במפלס 2. מידע נוסף ברגע לבישול איטי תוכלו למצוא בסעיף העצות וההערות שלאחר הטבלה. התנור שלכם יכול את מצב הפעולה "Slow Cook" (בישול איטי). המתינו תחילת שתא התנור יתקרר לחולטיין. אפשרו לתא התנור להתחمم במשך כ-15 דקות כאשר כל היבישול בתוכו. צרבו את הבשר על הכלים בטמפרטורה גבוהה מאוד, ולזמן מספיק. הקפידו לאזרוב את הבשר מכל הצדדים, גם בקצוות. בגמר הצעירה, הניחו את הבשר מיד בתוך כל היבישול המחוון. הכניסו את כל היבישול עם הבשר לתנור והתחילה בבישול האיטי.

ערכי הגדרות מומלצים
הטמפרטורה וזמן הבישול האיטי תלויים בגודל, בכמות ובאיכות הבשר. משומם כך, בטבלה מופיעים טווחי ערכים עבור הגדרות.

בבישול איטי
בבישול איטי, המזון מתבשל במשך זמן רב בטמפרטורה נמוכה יחסית. על כן, מכנים שיטה זו גם "בישול בטמפרטורה נמוכה". בישול איטי מתאים לכל נתוח הבשר המשובחים (לדוגמה, נתחים עדינים של בקר, עגל, טלה או עוף) שאוטם מומלץ לבשל לדרגת מדום-רייר. לאחר תהליכי הבישול, הבשר אמר להישאר עסיס ועדין.

היתרון בשיטת בישול זו הוא שהיא מאפשרת מרחב תמרון רב בעת תכנון התפריט לארוחה, כיبشر המבושל בטמפרטורה נמוכה נשאר חם לאורך זמן. אין צורך להפוך את הבשר במהלך הבישול. השתדלן לא לפתח את דלת התנור כדי שבסביבת הבישול תהיה אחידה.

השתמשו רק בנתוח בשר טריים ונקיים, ללא עצמות. הסירוי גדים וחותיכות שומן מתקנות הנחתה. חותיכות השומן משאיות טעם חזק וברור בעת בישול איטי. ניתן להשתמש גם בבשר מתובל או בשר שהושרה במרינדה. אל תשתמשו בבשר מופשך.

ניתן לחותוך את הבשר מיד לאחר סיום הבישול האיטי. אין צורך להניח לו לנוח. בבישול איטי, הבשר שומר על מראה ודרדר, אך אין זה אומר שהוא נא או שלא בשלדי צרכו.

הערה: כאשר בוחרים במצב הבישול האיטי, לא ניתן לדוחות את שעת ההתחלה של הפעולה.

ערכי הגדרות מומלצים

כאן תמצאו הגדרות מומלצות להכנת מגון תבשילים. הטמפרטורה וזמן האפייה תלויים במסות הבצק ובהרכבו. משום כך, בטבלה מופיעים טוווחי ערכים עבור הגדרות. גם להשתמש בערכיכם הנומכים יותר בתחליה.طمפרטורה נומוכה יותר תביא להשכחה אחידה יותר. אם יש צורך, השתמשו בערך גבוה יותר בפעם הבאה.

הערה: לא ניתן לקצר את זמן האפייה על-ידי העלאת הטמפרטורה. הדבר יגרום לאפייה חיצונית של העוגה או המאפה מבלי שחלקם הפנימי ייאפה כראוי.

סוגי חימום:
⑥ אויר חם Eco ■
e חימום עליון/תחתון Eco ■

מבנה רב-תכליתית או מגש אפייה
 החליקו פנימה את התבנית הרב-תכליתית או את מגש האפייה עד לאמצע, כאשר השפה המשופעת פונה כלפיו הדלת.

tabaniot vclli afiya
 מומלץ להשתמש בתבניות אפייה ממתקת צבע כהה. בדרך זו, תוכלן לחסוך עד 35% מצricaת האנרגיה.

כלים העשויים נירוסטה או אלומיניום, מחזירים את אנרגיית החום כמו מראה. מטאים יותר להשתמש בכלים בשילוב העשויים אמייל, זכוכית עמידה בחום או יציקת אלומיניום מצופה. התבניות העשוויות פח, קרמיקה וזכוכית מאריכות את זמן האפייה וגורמות להשכחה לא אחידה.

נייר אפייה
 נייר אפייה הקפידו להשתמש בניר אפייה המותאם לטמפרטורות שבכונונתכם לבחור. הקפידו תמיד לחזור את נייר האפייה גודל המתאים.

מנה	חומרים/כלים	גובה המדף	סוג חימום ב- $^{\circ}$ C	טמפרטורה משך זמן בדיקות
עוגות בתבנית				
60-80	תבנית טבעית/תבנית לעוגה	2	⑥	140-160
20-30	תבנית לבסיס פלאן	2	⑥	150-170
20-30	תבנית לבסיס פלאן	2	⑥	150-170
30-45	תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 26 ס"מ	2	⑥	160-170
50-60	תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 28 ס"מ	2	⑥	150-160
50-70	תבנית טבעית לעוגה	2	e	150-170
עוגות במגשי אפייה				
25-40	מגש אפייה	3	⑥	150-170
25-35	מגש אפייה	3	⑥	170-180
15-20	מגש אפייה	3	⑥	180-190
25-35	מגש אפייה	3	e	160-170
15-20	מגש אפייה	3	e	160-180
פריטים אפויים קטנים				
15-25	מגש למאפינו	2	⑥	160-180
25-35	מגש אפייה	3	⑥	150-160
20-35	מגש אפייה	3	⑥	170-190
35-45	מגש אפייה	3	⑥	200-220
15-30	מגש אפייה	3	⑥	140-160
25-35	מגש אפייה	3	⑥	140-150
25-35	מגש אפייה	3	e	160-180
לחם ולחמניות				
35-45	תבנית עוגה	2	e	200-210
15-20	תבנית רב-תכליתית	3	e	250-275
15-20	מגש אפייה	3	⑥	170-190
20-30	מגש אפייה	3	e	180-200

סוגי חימום:
■ אויר חם 4D

מנת	אביזרים	גובה המדף	סוג חימום ב- $^{\circ}$ C.	טמפרטורה מטבח	טמפרטורה מטבח	בדיקות
מאכלי ירקות						
10-15	3	-		5	תבנית רב-תכליתית	ירקות צלויים
תפוחי אדמה						
45-60	-	160-180		3	תבנית רב-תכליתית	תפוחי אדמה אפוים, חצויים
מושרים מתפוחי אדמה, קפואים						
-	-	-		3	תבנית רב-תכליתית	רוטני תפוחי אדמה*
-	-	-		3	תבנית רב-תכליתית	נגיסי תפוחי אדמה, ממולאים*
-	-	-		3	תבנית רב-תכליתית	קרוקטיטים*
-	-	-		3	תבנית רב-תכליתית	טוגנים*
30-40	-	190-210		3+1	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	טוגנים, 2 מפלסים

* יש לעין בהוראות של גבי הארץ

- חולב עמיד מספיק לחם עד טמפרטורה של 40° C בלבד.
- .2 בחשו פנימה 150 גרם יוגרט (מקורר).
 - .3 מזגו לתוך צנצנות קטנות וכוסו בニילון נצמד.
 - .4 הניחו את הczנסות או הצנצנות על רצפת תא התנור והכינו בהתאם להנחיות בטבלה.
 - .5 לאחר הכנת היוגרט, הניחו לו להתקרר במקרה.
- סוג החימום:
■ אויר חם 4D

מנת	אביזרים	גובה המדף	סוג חימום ב- $^{\circ}$ C.	טמפרטורה מטבח	טמפרטורה מטבח	שבועות
יוגurt	תבניות אישיות	רצפת תא התנור		40-45	8-9	

הקפידו לשמור את דלת התנור סגורה בעת הבישול. בשלו רק במפלס אחד כאשר אתם משתמשים בעולאה זו.
פונקציית החימום 'אויר חם Eco' משמשת למדידה הן של צricht החשמל במצב אופייר מסוחר והן של רמת נצלות האנרגיה. פונקציית החימום 'חימום עליון/תחתון Eco' משמשת למדידה של צricht החשמל במצב הרגל. סוג החימום 'אויר חם Eco' משמש לקביעת רמת נצלות האנרגיה.

אביזרים

הקפידו להשתמש באביזרים מתאימים וודאו שגםם מכניםים אותך לתא התנור בצורה הנכונה.

מדף רשת

הכניםו את מדף הרשת כאשר צדו הפתוח פונה כלפי הדלת והשפה המקומרת מצבעה כלפי מטה. הקפידו להניח כל' בישול, תבניות ומנות על-גב'י מדף הרשת.

פונקציית חימום Eco

אויר חם Eco וחימום עליון/תחתון Eco הם פונקציות חימום חכמות שמאפשרות לכם לבשל בצורה עדינה בשר, דגים ומאפים. אספקת החשמל לתא התנור נשלטת על-ידי המכשיר ומתבצעת באופן אופטימלי. המזון מבושל בשלבים באמצעות חום שיורי. כתוצאה לכך המזון יותר עסיסי יותר ועובר השחמה מופחתת. בהתאם לשיטת ההכנה ולסוג המזון, ניתן לחסוך בחשמל. אם תפתחו את דלת המכשיר לפני שבישול המזון הסתטיים או אם תחמנמו מראש את המכשיר, יתכן שלא תוכלו להציג תוצאה זו.

השתמשו רק באביזרים מקוריים עבור המכשיר שברשותכם. אביזרים אלה מותאמים לתנור שברשותכם ולמצבי הפעולה הייחודיים שלו. הסירו את כל האביזרים שאינם בשימוש מתא התנור.

הניחו את המזון בתא התנור הריק, לפני שהוא התחמם. עבור הניחו את המזון בתא התנור הריק, לפני שהוא התחמם. עבור 'אויר חם Eco', בחרו טמפרטורה בין, 125 ל- 275° C, ועבור 'חימום עליון/תחתון Eco', בחרו טמפרטורה בין 150 ל- 250° C.

- צליה בסחור אוור
- גראיל, שטח גדול

מנה	אביזרים/כליים	גובה המדף	סוג חימום ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה מזבן גראיל הבישול בדקוות	חימום	המדד	צלייה בסחור אוור
דגים							
20-30	-	170-190	☒	2			מדף רשת מדג, צליי בגריל, שלם, במשקל 300 גר', לדוגמה טריטה
30-40	-	170-190	☒	2			מדף רשת מדג, צליי בגריל, שלם, במשקל 1.5 ק"ג, לדוגמה סלמן
פילה דג							
15-25	*1	-	☐	4			פילה דג, ללא תוספות, צליי בגריל מדף רשת
אומץות דגים							
10-20	3	-	☐	4			מדף רשת אומץות דגים בעובי 3 ס"מ**
דגים, קפואים							
20-30	-	210-230	☒	2			כלי>bישול עם CISIO פילה דג, ללא תוספות
45-60	-	200-220	☒	2			מדף רשת פילה דג, מוקדם
20-30	-	200-220	☒	3			אכבעות דגים (הפכו במהלך הבישול) תבנית רב-תכליתית

* חימום מקדים

** הכניסו את התבנית הרב-תכליתית מתחת לבשר במפלס 2

נייר אפייה

נייר אפייה הקפידו להשתמש בנייר אפייה המותאם לטמפרטורות שבכונתכם לבוחר. הקפידו תמיד לחזור את נייר האפייה לגדול המתאים.

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה שלහן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגוון תבשילים. משום כך, בטבלה מופיעים טוווח ערכים עבור המזון ובהרכבו. נסו להשתמש בערכים הנומוכים יותר בתחליה. הגדרות. נסו להשתמש בערכים הנומוכים יותר בתחליה. טמפרטורה נמוכה יותר תביא להשחמה אחידה יותר. אם יש צורך, השתמשו בערך גובה יותר בפעם הבאה.

הערכים המובאים בטבלה מתייחסים לתבשילים המונחים בתוך התנור הקר. אם תחמו את התנור מראש, תוכלן לזכור את זמן האפייה במספר דקות.

אם ברצונכם לאפות פריט כלשהו על פי מתכוון משליכם, נסו למצוא פריט דומה בטבלה, והשתמשו בערכים המומלצים כנקודות התיחסות.

ירקות ותוספות

בסעיף זה תמצאו מידע על הכננת ירקות צליים, תפוחי אדמה ומוצרים קפואים מותפוחי אדמה.

הסירו אביזרים מתאימים אשר אינם בשימוש. ההנחה שתל宦ן יסייעו לכם להשיג תוצאות>bישול אידיאליות ולהסוך באנרגיה.

גובה המדים

השתמשו בגובה המדים כפי שמצוין.

בישול במפלס אחד

עלבו אחר הרהוראות בטבלה.

בישול בשני מפלסים בו-זמןית

השתמשו באוויר חמ D. מזמן המונח במספר מגשי אפייה המוכנסים לתנור באותו זמן, לא יהיה מוכן בהכרח באותו הזמן.

■ תבנית רב-תכליתית: מפלס 3

■ מגש אפייה: מפלס 1

אביזרים

הקפידו להשתמש באביזרים מתאימים וודאו שהם מכנים אותם לתא התנור בצוואר הנכונה.

מדף רשת

הכינסו את מדף הרשת כאשר צדו הפתוח פונה כלפי הדלת והשפה המקומרת מצבעה כלפי מטה. הקפידו להניח כל' bישול, תבניות ומנות על-גב' מדף הרשת.

תבנית רב-תכליתית או מגש אפייה

החליקו פנימה את התבנית הרב-תכליתית או את מגש האפייה עד למעוך, כאשר השפה המשופעת פונה לכיוון הדלת.

דגים

ה坦ור מעמיד לרשותכם מגוון סוגים חימום להכנת מאכלים דגים שונים. בטבלת הגדרות, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מאכלים דגים.

אין צורך להפוך כאשר מדובר בדג שלם. הניתן את הדג השלם בעת הכנת התבשיל, הוסיפו שתיים עד שלוש כפות נזלים ומעט מיץ לימון או חומץ לכל הבישול.

בעת פתיחת מכסה הכליל בגמר הבישול, עלול להיפלט החוצה קיטור בטמפרטורה גבוהה מאוד. הרימו את המכסה לצד המרוחק מכם, כך שהקייטור החם לא יפלט לכיוונכם. גם כאשר מבשלים בכלי סגור, ניתן ליצור מעטפת פריך על הדג. כדי להשיג תוכאה זו, השתמשו בכליל צליה בעל מכסה זכוכית, והעלו את הטמפרטורה.

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה שלහלן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגוון התבשלי דגים. הטמפרטורה ומשך זמן הבישול תלויים בכמות המזון, בהרכבו ובטמפרטורה שלו. משום כך, בטבלה מופיעים טוחחים ערכים עבור הגדרות. נסו לשימוש בערכים הנמוכים יותר בתחליה. אם יש צורך, השתמשו בערך גבוה יותר בפעם הבאה.

הערכים המובאים בטבלה מתייחסים לדגים קרים המונחים בתנור תנור שלא חומם מראש. בדרך זו, תוכלו לחסוך עד 20% בצריכת האנרגיה. אם תחמו את התנור מראש, תוכלו לקצר את זמן הבישול המופיעים בטבלה במספר דקות. בטבלה שלහלן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מנות שונות של דגים, עם הגדרות ברירת מחדל עבור משקלים שונים. אם ברצונכם לבשל דג כבד יותר, השתמשו בטמפרטורה נמוכה יותר. בעת צליה של מספר דגים בו-זמנית, השתמשו במשקל הדג הכבד ביותר כדי לקבוע את זמן הבישול. מומלץ שהדגים יהיו בגודל דומה פחות או יותר. ככל, ככל שהדג גדול יותר, כך הטמפרטורה תהיה נמוכה יותר וזמן הבישול ארוך יותר.

הפקו דגים שאינם מונחים בתנוכת שחיה לאחר שחלף $\frac{1}{2}$ עד $\frac{2}{3}$ מהזמן המצוין בטבלה.

הערה: הקפידו להשתמש בנייר אפיה המותאם לטמפרטורות שכונתכם לבוחר. הקפידו תמיד לחזור את נייר האפיה לגדול המתאים.

הסירו אביזרים מטה התנור אשר אינם בשימוש. כך תבטיחו תוצאות בישול מיטביות, ותוכלו לחסוך עד 20% מצריכת האנרגיה.

צליה וצליה בגריל על מדף הרשת

הניתן את הנתונים יישורות על גבי מדף הרשת. בנוסף, הכניסו את התבנית הרכבת-תכליתית במפלס פונה כלפי דלת התנור, כאשר צדה הנוטי פונה כלפי דלת התנור.

בהתאם לגודל הדג ולסוגו שלו, תוכלו למזוג עד $\frac{1}{2}$ ליטר של מים אל תוך התבנית הרכבת-תכליתית. המים בתבנית ילכו את טפטופי הנזלים של המזון הנצלה. באופן זה ייווצר גם פ煦ות עשן ותא התנור ישאר נקי יותר.

הקפידו לסגור את דלת התנור כאשר אתם משתמשים בגריל. לעולם אל תשתמשו בגריל כshedlat התנור פתוחה. בזמן צליה בגריל, השתדלו להשתמש בתנוכי מזון בעלי עובי ומשקל דומים. דבר זה יאפשר לבשר להשתים באופן אחד ולהישאר עסיסי. הניתן את נתוני המזון יישורות על גבי מדף הרשת.

השתמשו במלקחים כדי להפוך את נתוני המזון שאתם צולמים. אם תנקבו את הדג במלח, הנזלים יפלטו החוצה והוא יתיבש.

הערות

- גופ החימום של הגריל מופעל וכבה לשירותן. זהה תופעה רגילה. ההגדרות שנקבעו עבור הגריל יקבעו את מדירות הפעולה והכיבוי של גופ החימום.

- בעת צליה, עלולה להיווצר כמהות גדולה של עשן.

צליה ובישול בכליל בישול מתאימים

השתמשו בכליל צליה המתאימים לשימוש בתנור. ודאו שכל היבישול שלכם מתאים לתא התנור.

מומלץ מאד להשתמש בכליל בישול שעשוים זכוכית. הניתן כל בישול חמים עשויים זכוכית על גבי בד או מחלצת יבשה לאחר סיום הבישול. אם המשטח שעליו אתכם מניחים את הכליל הוא רטוב או קר, כל הזכוכית עלול להיסדק.

כל צליה מבריקים העשוים נירוסטה או אלומיניום, מחזירים את קריינת החום כמו מראה, ולכן אינם מתאימים במיוחד למטרת זו. הדג מתבשל לפחות יותר ומשחים בצורה טובה פחות. הגבינו את חום התנור ו/או האריכו את משך הבישול. פועל בהתאם להוראות היצן בעת השימוש בכליל צליה כלשהו.

כלים ללא מכסה

לבישול דג שלם, מומלץ להשתמש בתבנית/כליל צליה עמוק. הניתן את התבנית/כליל על גבי מדף הרשת בתנור התנור. אם אין ברשותכם כליל צליה מתאים, השתמשו בתבנית הרכבת-תכליתית.

צליה בסחור אוויר
 גראיל, שטח גדול ■

מנה	אביזרים/כליים					
	המוצג בדיקות	טמפרטורה מזב	סוג	גובה	המדף	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$
בקר						
40-50	-	210-220		2	מדף רשת	פליה בקר, מדדים, 1 ק"ג
130-160	-	200-220		2	כלי בישול עם כיסוי	צלוי בקר בקדירה, 1.5 ק"ג
60-70	-	220-230		2	מדף רשת	סינטה, מדדים, 1.5 ק"ג
15-20	3	-		3	מדף רשת	אומצות בעובי 3 ס"מ, מדדים (לא חיים מקדים)
25-30	3	-		4	מדף רשת	המברגר בעובי 4-3 ס"מ
עגל						
100-120	-	160-170		2	כלי בישול, ללא מכסה	נתח בשער עגל, 1.5 ק"ג
100-120	-	200-210		2	כלי בישול, ללא מכסה	מפרק עגל, 1.5 ק"ג
טלה						
50-80	-	170-190		2	כלי בישול, ללא מכסה	שוק טלה, ללא עצם, מדדים, 1.5 ק"ג
40-50	-	180-190		2	מדף רשת	אוכף טלה עם העצם**
12-16	3	-		3	מדף רשת	קציצת טלה
נקניקיות						
10-15	3	-		4	מדף רשת	נקניקיות צלויות
תבשילי בשר						
60-70	-	170-180		2	כלי בישול, ללא מכסה	קצץ בשר, 1 ק"ג

* חיים מקדים
** אין להפוך

עצות לצלייה וטיגון איטי

הכינו את המזון בתוך כלי צלייה סגור ובטמפרטורה גבוהה יותר, או השתמשו במgesch הצלייה. שימוש במgesch הצלייה נותן תוצאות מיטביות. תוכלנו לרכוש את מגש הצלייה כאביזר מיוחד.	תא התנור מתלכדר מאד.
בדקו את מיקום התבנית ואת הגדרת הטמפרטורה. בחרו טמפרטורה נמוכה יותר וקצרו את זמן הצלייה לפי הצורך.	הצליל כהה מדי ומתחילה להיסדק ולהחירך או שהצליל יבש מדי.
בגמר הצלייה, העלו את הטמפרטורה או הפעילו את הגריל לזמן קצר. הקром הפריך דק מדי.	הצליל נראה טוב, אך מיצי הבשר נשלפפים.
בפעם הבאה, השתמשו בכליל צלייה קטן יותר או הוסיפו כמות גדולה יותר של נזלים.	הצליל נראה טוב, אך מיצי הבשר צלולים ומיימיים מדי.
בפעם הבאה בחרו בכליל צלייה גדול יותר או השתמשו בכמות קטנה יותר של נזלים.	הצליל נראה טוב, אך מיצי הבשר הבהיר נשרף במהלך הטיגון.
המכסה של כליל הצלייה צריך להתאים היטב ולהיסגר היטב. הנמיכו את הטמפרטורה והוסיפו כמות גדולה יותר של נזלים בעת הטיגון.	

הניחו את הנתחים ישרות על גבי מדף הרשת. בנוסף, הכנינו את התבנית הרב-תכליתית במפלס אחד נמוך יותר לפחות, כאשר צדה הנטי פונה כלפי דלת התנור. המים בתבנית ילכו את טפטופי השומן של הבשר הנצלה.

בזמן צלייה בגיריל, השתדלו לשמש בתנור גזון בעלי עובי ומשקל דומים. דבר זה יאפשר לבשר להשתחח באופן אחיד ולהישאר עסיסי. הניחו את נתוח המזון ישרות על גבי מדף הרשת.

השתמשו במלקחים כדי להפוך את נתוח המזון שלכם צולים. אם תנקבו את הבשר במזלג, הנזלים יפלטו החוצה והוא יתייבש.

אין להוסיףמלח לבשר אלא לאחר צלייתו. מלח גורם לבשר להפריש נזלים.

הערות

- גוף החימום של הגיריל מופעל וכבה לשירותין. זהה תופעה רגילה. ההגדרות שנקבעו עבור הגיריל יקבעו את תדריות הפעלה והכיבוי של גוף החימום.
- בעת צלייה, עלולה להיווצר כמות גדולה של עשן.

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה שלhalb, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגון תבשילי בשר. הטמפרטורה ומשך זמן הבישול תלויים בכמות המזון, בהרכבו ובטמפרטורה שלו. משום כך, בטבלה מופיעים טוחני ערכים עבור ההגדרות. נסו לשמש בערכים הנומקיים יותר בתקילה. במידת הצורך, תוכלו להעלות את הטמפרטורה בפעם הבאה.

הערכים המובאים בטבלה מתייחסים לבשר קר המונח בתוך תנור שלא חום מראש. בדרך זו, תוכלו לחסוך עד 20% בצריכת האנרגיה. אם התנור מראש, תוכלו לקזר את זמני הבישול המופיעים בטבלה במספר דקוט.

בטבלה תמצאו מידע על סוג צלי שוני וערך בירית מחדל המתיחסים למשקלים שונים. אם ברצונכם לאלוות נתוח בשך כבד, הקפידו להוריד את הטמפרטורה. בעת צלייה של מספר נתחים, השתמשו במסקל הנתח הכבד ביותר כדי לקבוע את זמן הבישול. מומלץ שהנתחים הנפרדים יהיו בגודל דומה לפחות או יותר.

ככל, ככל שהנתוח גדול יותר, כך הטמפרטורה תהיה נמוכה יותר וזמן הבישול ארוך יותר.

בעת צלייה, הפקו נתוח בשר לאחר שחלף $\frac{1}{2}$ עד $\frac{2}{3}$ מהזמן המזמין בטבלה.

אם ברצונכם לשמש בתיכון משלכם, נסו למצוא מנה דומה בטבלה, והשתמשו בערכים המומלצים konkootet.htm. מידע נוסף הנוגע לצלייה, טיגון וצליה בגיריל תוכלו למצוא בסעיף העצות וההערות שלאחר הטבלה.

הסירו אביזרים מתא התנור אשר אינם בשימוש. כך תבטיחו תוכאות בישול מיטביות, ותוכלו לחסוך עד 20% מצריכת האנרגיה.

הכניסו את התבנית הרב-תכליתית לתוך התנור בגין המזין בטבלה, כאשר מדף הרשת מחובר אליה. ודאו שמדד הרשת מונח כראוי על התבנית הרב-תכליתית. ← ← "אבזרים"

בעמוד 11

צליה וטיגון איטי בכל בישול מתאימים

noch יותר לצליות ולטגןبشر בתוך כלים מתאימים. כמו כן, קול יותר להוציא את נתוח הבשר מהתנור ולהזכיר את הרוטב בתוך כל הצליה עצמו.

השתמשו בכל הצליה המתאימים לשימוש בתנור. ודאו שכל הבישול שלכם מתאים לתא התנור.

מומלץ מאוד לשמש בכל בישול שעשוים זכוכית. הניחו כל בישול חמים עשויים זכוכית על גבי بد או מחלצת יבשה לאחר סיום הבישול. אם המשטח שעליו אתם מניחים את הכלי הוא רטוב או קר, הכל זכוכית עלול להיסדק.

לבשר דל שמן מומלץ להוסיף מעט נזלים. יש למזוג $\frac{1}{2}$ ס"מ נזלים לתוך כל בישול עשוי זכוכית.

כמות הנזלים תלויות בסוג הבשר, החומר ממנו עשוי הכלי והיוומו מכוסה או לא. כאשר מכינים בשר בכל העשה זכוכית.

יש להוסיף מעט יותר נזלים בהשווה לכל העשה זכוכית. בעת הצליה, הנזלים מתאדים. אם יש צורך, הוסיפו בזהירות נזל נוספת.

כל צלייה מבrikim העשוים נירוסטה או אלומיניום, מחזירים את קринת החום כמו מראה, וכן אינם מתאימים במיוחד למטרה זו. הבשר מתבשל לאט יותר ומשחים פחות. הגבירו את חום התנור או הארכו את משך הבישול.

פלו בהתאם להוראות היצן בעת השימוש בכל הצליה כלשהו.

כל בישול ללא מכסה

השתמשו בתבנית/כלי عمוק לצליות בשר. הניחו את התבנית/כלי על גבי מדף הרשת בתוך התנור. אם אין ברשותכם כל צלייה מתאימים, השתמשו בתבנית הרב-תכליתית.

כל בישול עם מכסה

שימוש בכלים עם מכסה מסיע בשמירה על ניקיונו של תא התנור. ודאו שהמכסה מתאים לכל הbishol ואוטם אותו היטב.

הניחו את הכלי על גבי מדף הרשת בתוך התנור. יש להשייר לפחות 3 סנטימטרים בין נתוח הבשר למכסה כל הבישול. הבשר עשוי לתפוח.

בעת פתיחת מכסה הכלי בגמר הבישול, עלול להיפלט החוצה קיטור בטמפרטורה גבוהה מאוד. הרימו את המכסה בצד המרוחק מכם, כך שהקיטור החם לא ייפלט לכיוונכם.

אם יש צורך, טגןו קלות את הבשר על-ידי צירבתו מכל הצדדים. הוסיפו מים, יין, חומץ או נזל דומה לנוזל הטיגון. יש למזוג 1-2 ס"מ נזלים לתוך הכל הצליה.

בעת הצליה, הנזלים מתאדים. אם יש צורך, הוסיפו בזהירות נזל נוספת.

גם כאשר מבשלים בכל צלייה סגור, ניתן ליצור מעטה פריך על הבשר. כדי להציג תוצאה זו, השתמשו בכל צלייה בעל מכסה זכוכית, והעלו את הטמפרטורה.

צליה בגיריל

הקפידו לשגור את דלת התנור כאשר אתם משתמשים בגיריל. לעולם אל תשמשו בגיריל כshedlat התנור פתוחה.

עצות

- בעת בישול של ברווז או אוזן, מומלץ לנקב את העור באזור שנמצא מתחת לכנפיים. פעולה זו מאפשר לשונם לטפטף החוצה.
 - בעת צלייה של צהה ברווז, חרצו מספר חריצים בעור. אין צורך להפוך את צהה הברווז.
 - בעת הפיכת של עופות, ודו"ח שצד החזה או צד העור נמצוא תחליה בצד התחתון.
 - עוף יוצאות פריך ושחום במיעוד אם תמרחו עליו מי מלך או מיש תפוזים לקרהת סוף הצליה.
- הסירו אביזרים מטה התנור אשר אינם בשימוש. כך תבטיחו תוצאות בישול מיטביות, ותוכלו לחסוך עד 20% מצירicת האנרגיה.

סוגי חימום:

- חימום עליון/תחתון
- צלייה בסחרור אויר
- גראיל, שטח גודל
- פונקציית coolStart
-

הערכים המובאים בטבלה מתבססים על ההנחה שאתם מכnisים לתנור הקר נתחיה עוף לא ממולא, מקורר המוקן לצלייה. בדרך זו, תוכלו לחסוך עד 20% באנרגיה האנרגיה. אם תחמנמו את התנור מראש, תוכלו לקצר את זמן האפייה המופיעים בטבלה במספר דקota.

בטבלה שללהן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת עוף במשקלים שונים. אם ברצונכם לבשל נתחיה עוף כבדים יותר, השתמשו בטמפרטורה נמוכה יותר. בעת צלייה של מספר נתחים, השתמשו במשקל הנתחה הכבד ביותר כדי לקבוע את זמן הבישול. מומלץ שהנתחים הנפרדים יהיו בגודל דומה לפחות או יותר.

כלל, ככל שהעוף גדול יותר, כך הטמפרטורה תהיה נמוכה יותר וזמן הבישול ארוך יותר. הפקת נתחיה העוף לאחר שחלף $\frac{1}{2}$ עד $\frac{2}{3}$ מהזמן המצוין בטבלה.

הערה: הקפידו להשתמש בניר אפייה המותאם לטמפרטורות שכונונתכם לבחור. הקפידו תמיד לחזור את ניר האפייה לגודל המתאים.

מנה	חומרים/כלים	גובה המדף	סוג חימום ב- $^{\circ}\text{C}$	הगיל הבישול בדקות	טמפרטורה מבשך זמן	עוף
עוף, 1 ק"ג	מדף רשת	2	200-220	-	60-70	
פילה צלה עוף, x 2, נתחים של 150 גר' (צליה)	מדף רשת	4	-	*3	15-20	
מנות עוף קטנות, במשקל 250 גר' כל אחת	מדף רשת	3	220-230	-	30-35	
עוף בטיגון عمוק, קופוא	מבנה רב-תכליתית	3	-	-	-	
פרגית, 1.5 ק"ג	מדף רשת	2	200-220	-	70-90	
ברווז ואוור						
ברווז, 2 ק"ג	מדף רשת	1	180-200	-	90-110	
צלה ברווז, נתחים של 300 גר'	מדף רשת	3	230-250	-	25-30	
אוור, 3 ק"ג	מדף רשת	2	160-180	-	120-150	
שוקי אוור, 350 גר' כל אחד	מדף רשת	2	210-230	-	40-50	
הודו						
תרנגול הודו קטן, 2.5 ק"ג	מדף רשת	2	180-200	-	70-90	
צלה הודו, ללא עצמות, 1 ק"ג	כלי בישול עם כיסוי	2	240-260	-	80-100	
ירק הודו, עם עצמות, 1 ק"ג	מדף רשת	2	180-200	-	80-100	

* חימום מוקדים של 5 דקות

של מיצי הבשר. אם יש צורך, עטפו את נתח הבשר ברדייד אלומיניום. זמן המנוחה המומלץ אינו כולל בזמן הבישול הכלול.

צליה על מדף הרשת

כאשר צולים בשר על מדף הרשת, הוא יקבל מעטה פריך מכל הצדדים.

מזהו עד $\frac{1}{2}$ ליטר של מים אל תוך התבנית הרב-תכליתית, בהתאם לגודל הנתיחה ולסוג הבשר. המים בתבנית ילכדו את טפטופי השומן של הבשר הנצללה. לאחר מכן, תוכלו להכין רוטב מימי הבשר. שיטה זו גם תצמצם את כמות העשן הנפלט ותסייע בשמרה על ניקיונו של תא התנור.

בשר

התנור מעמיד לרשותכם מגוון סוגי חימום להכנת בשר. בטבלת ההגדרות, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגוון תבשילים.

צליה וטיגון איטי

מרחו שומן על בשר רזה לפני הכוחך. צרו חתכים צולבים בעור. אם אתם הופכים את נתח הבשר בזמן הבישול, הקפידו שצד העור יהיה תחילת בחלק התחתון. כאשר הנתחה מוקן, כבו את התנור והניחו לבשר לנוח בתנור למשך 10 דקות נוספות. פעולה זו מאפשרת פיזור טוב יותר

סוגי חימום:

■ אויר חם D4

■ חימום עליון/תחתון

- אפיית פיצה 
- פונקציית coolStart 

בדוקות	משך זמן	טמפרטורה	סוג חימום	גובה המדף	אביזרים/כליים	מאפים וסופה
30-50	200-220		2		כלי בישול חסין חום	פשטידה, מלוחה, רכיבים מבושלים
40-60	170-190		2		כלי בישול חסין חום	פשטידה, מתוקה
50-60	160-180		2		כלי בישול חסין חום	ל贊יה, לא אפואה, 1 ק"ג
-	-		2		מדף רשת	ל贊יה קפואה, 400 גר*'
50-70	160-190		2		כלי בישול חסין חום	תפוחי אדמה מוקרמים, ללא בישול מקדים, בגובה 4 ס"מ
60-80	150-170		3+1		כלי בישול חסין חום	תפוחי אדמה מוקרמים, ללא בישול מקדים, בגובה 4 ס"מ, 2 מפלסים
35-45	*160-180		2		כלי בישול חסין חום	סופה
65-75	170-190		2		tabernot avishiot	סופה

* יש לעין בהוראות שעל גבי האזינה

התנור. ודאו שהמכסה מתאים לכלי הבישול ואוטם אותו היטב. הניחו את הכליל על גבי מדף הרשת בתוך התנור. בעת פתיחת מכסה הכליל בוגמר הבישול, עלול להיפלט החוצה קישור בטמפרטורה גבוהה מאוד. הרימו את המכסה בצד הרחוק מכם, כך שה קישור החם לא ייפול לכיוונכם. גם כאשר מבשלים בכלי סגור, ניתן ליצור מעטה פיריך על נתוח עופ. כדי להשיג תוצאה זו, השתמשו בכליל צליה בעל מכסה אסוציאטיבית, והעלו את הטמפרטורה.

צליה בגריל

הקפידו לseggor את דלת התנור כאשר אתם משתמשים בגריל. לעולם אל השתמשו בגריל כshedlat התנור פתוחה. הניחו את הנתחים יישורות על גבי מדף הרשת. בנוסוף, הכניסו את התבנית הרב-תכליתית במפלס אחד נמוך יותר לפחות, כאשר צדה הנטוי פונה כלפי דלת התנור. המים בתבנית ילכו את טפטופי השומן של הבשר הנצלחה. בזמן צליה בגריל, השטדלו להשתמש בנתוחי מזון בעלי עובי ומשקל דומים. דבר זה יאפשר לבשר להשתחוו באופן אחיד ולהישאר עסיסי. הניחו את נתוחי המזון יישורות על גבי מדף הרשת.

השתמשו במלקחים כדי להפוך את נתוחי המזון שאתם צולים. אם תנקבו את הבשר במזלג, הנזלים יפלטו החוצה והוא יתייבש.

הערות

- גוף החימום של הגריל מופעל וכבה לטרוגין. זהה תופעה רגילה. ההגדירות שננקבעו עבורי הגריל יקבעו את תדריות הפעלה והכיבוי של גוף החימום.
- בעת צליה, עלולות להיווצר כמות גדולה של עשן.

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה שלහן, תמצאו המלצות להגדירות המתאימות להכנת סוגי עופות שונים. הטמפרטורה ומשך זמן הבישול תלויים בכמות המזון, בהרכובו ובטמפרטורה שלו. משום כך, בטבלה מופיעים טוחחי ערכיים עבור ההגדירות. נסו להשתמש בערכיהם הנמוכים יותר בתחילת. במידת הצורך, תוכלנו להעלות את הטמפרטורה בפעם הבאה.

עופ

התנור מעמיד לרשותכם מגוון סוגי חימום להכנת מאכל, עוף שונים. בטבלה שלහן, תמצאו המלצות להגדירות המתאימות להכנת מגוון תבשילים.

צליה על מדף הרשת

השימוש במדף הרשת מומלץ במיוחד למיוחד לצליה של עופות גדולים או לצליה של מספר נתחים הנצלים בו-זמן. הכניסו את התבנית הרב-תכליתית לתוך התנור בגובה המצוין בטבלה, כאשר מדף הרשת מחובר אליה. ודאו שמדף הרשת מונח כראוי על התבנית הרב-תכליתית. ← "אביזרים" בעמוד 11 בהתאם לגודל ולסוג העוף, תוכלו למזוג עד ½ ליטרים של מים אל תוך התבנית הרב-תכליתית. המים בתבנית ייכדו את טפטופי השומן של הבשר הנצלחה. לאחר מכן, תוכלו להכין רוטב ממיצי העוף. שיטה זו גם תצמצם את כמות העשן הנפלט ותסייע בשמירה על ניקיונו של תא התנור.

צליה בתוך כלים

השתמשו בכליל צליה המתאימים לשימוש בתנור. ודאו שכלי הבישול שלכם מתאימים לתא התנור. הניחו כליל מומלץ מאוד להשתמש בכליל בישול שעשוים זכוכית. הניחו כליל בישול חמים עשויים זכוכית על גבי BD או מחלצת יבשה לאחר סיום הבישול. אם המשטח שעליו אתם מניחים את הכליל הוא רטוב או קר, כליל הזכוכית עלול להיסדק. כליל צליה מבריקים העשוים נירוסטה או אלומיניום, מחדירים את קרינת החום כמו מראה, ולכן אינם מתאימים במיוחד למטריה זו. העוף יצלה לאט יותר ולא ישחחים כראוי. הגבירו את חום התנור / או הארכו את משך הבישול. פועלו בהתאם להוראות היצרת בעת השימוש בכליל צליה כלשהו.

כליל בישול ללא מכסה

לzychila של עוף, מומלץ להשתמש בתבנית/כליל עמוק. הניחו את התבנית/כליל על גבי מדף הרשת בתוך התנור. אם אין ברשותכם כליל צליה מתאים, השתמשו בתבנית הרב-תכליתית.

כליל בישול עם מכסה

שימוש בכללים עם מכסה מסיע בשמיירה על ניקיונו של תא

טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	זמן הבישול בדקהות	סוג חימום	גובה המדף	אביזרים	מנה
-	-	☒	3	מדף רשת	бегט פיצה**
-	-	☒	3	תבנית רב-תכליתית	מיני פיצות**
20-30	*180-200	☒	5+3+2+1	4 מדפי רשת	מיני פיצות, בקוטר 7 ס"מ, 4 מפלסים
קישים ומאפיינים מלוחים					
55-65	170-190	☒	2	תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 28 ס"מ	מאפים מלוחים בתבנית
30-40	190-210	☒	3	תבנית פלאן, צבע שחור	קיש
10-15	*260-280	☒	3	תבנית רב-תכליתית	טארט פלאמה
30-45	190-200	☒	2	כלי בישול חסין חום	פירוגי
30-45	180-190	☒	3	תבנית רב-תכליתית	אמפנדנה
20-30	*200-220	☒	1	תבנית רב-תכליתית	בורקס טורקי
* חימום מקדים					
** יש לעין בהוראות של גבי הארץ					

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה שלහלן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגוון פשטיות וסופלה. הטמפרטורה וזמן האפייה תלויים בכמות המזון ובਮתקנים. איקות האפייה של הפשטייה תלויות במידה רבה בגודל של כלי האפייה ובעובי הפשטייה. משום כך, בטבלה מופיעים טוווחי ערכים עבור הגדרות. נסו להשתמש בערכים הנומכים יותר בתחליה. טמפרטורה נמוכה יותר תביא להשכמה אחידה יותר. במידת הצורך, תוכלו להעלות את הטמפרטורה בעומק הבאיה.

הערה: לא ניתן לקצר את זמן האפייה על-ידי העלאת הטמפרטורה. הדבר יגרום לאפייה חיונית של הפשטייה או הסופלה מבלי שחלקים הפנימיים יאפה כראוי.

הערכים המובאים בטבלה מתיחסים לתבשילים המונחים בתוך התנור הקר. בדרך זו, תוכלו לחסוך עד 20% בצריכת האנרגיה. אם תחמנם את התנור מראש, תוכלו לקצר את זמן האפייה המופיעים בטבלה במספר דקות.

אם ברצונכם לאפות פריט כלשהו על פי מתכון משלכם, נסו למצוא פריט דומה בטבלה, והשתמשו בערכים המומלצים כנקודות התיאחות.

הסירו אביזרים מתא התנור אשר אינם בשימוש. כך תבטיחו תוצאות בישול מיטביות, ותוכלו לחסוך עד 20% מצרכית האנרגיה.

פשטיות וסופה

התנוր מעמיד לרשותכם מגוון סוגי חימום לאפיית פשטיות וסופה. בטבלת הגדרות, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגוון תבשילים.

השתמשו רק באביזרים מקוריים המספקים עם המכשיר אביזרים אלה מותאמים לתנור שברשותכם ולמצבי הפעולה הייחודיים שלו.

גובה המדף

השתמשו במפלסים כפי שמצוין.

ניתן להזכיר את המאפה במפלס אחד על-ידי שימוש בתבנית/
כלי אפייה או בתבנית הרב-תכליתית.

■ **תבניות/כלי אפייה על מדף הרשת:** מפלס 2

■ **תבנית רב-תכליתית:** מפלס 3
בעזרת התבנית הרב-תכליתית תוכלו גם להזכיר מאפי סופה בתוך אמבט מים. לשם כך, הכניסו את התבנית הרב-תכליתית למפלס 2.

כאשר מכינים מספר מנוט בו-זמןית, ניתן לחסוך עד 45% מצרכית האנרגיה. הציבו התבניות אפייה אחת ליד השניה בתא התנור.

אביזרים

הקיים להשתמש באביזרים מתאימים וודאו שאתם מכנים אותם לתא התנור בצוරה הנכונה.

מדף רשת

הכינסו את מדף הרשת כאשר צדו הפתוח פונה כלפי הדלת והשפה המקומרת מצבעה כלפי מטה. הקפידו להניחי כלי בישול, תבניות ומנות על-גביו מדף הרשת.

תבנית רב-תכליתית

החליקו פנימה את התבנית הרב-תכליתית עד למעazor, כאשר השפה המשופעת פונה לכיוון הדלת.

כלי אפייה

השתמשו בכלים גדולים ושטוחים עבור פשטיות ומאכלים מוקרמים. כאשר משתמשים בכלים צרים ועמוקים, הזמן הנדרש לאפייה ארוך יותר והמאכל ישחים יותר לצד העליון.

מוצרים קבועים
אל תשתמשו במוצרים שהוקפאו בהקפה עמוקה. הסירו שכבות קרח.
חלק מהמוצרים הקפואים עלולים להיות אפויים במידה לא אחידה. השחמה לא אחידה עלולה להישאר גם לאחר האפייה הסופית.

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה רשום סוג החימום האופטימלי עבור סוג מזון שונים. הטמפרטורה ומשך האפייה תלוים בכמות ובריבב של הבצק/תערובת. מסיבה זו, בטבלה מופיעים טוווח ערכים עבור הגדרות. תחילתה נסוע לשימוש בערכיים הנומוכים. טמפרטורה נמוכה יותר תוביל להשחמה אחידה יותר. אם יש צורך, השתמשו בערך גבוה יותר בפעם הבאה.

הערה: לא ניתן לקצר את זמן האפייה באמצעות העלאת הטמפרטורה. הדבר יגרום לאפייה חיצונית של המאכל כך שחלקו הפנימי לא ייאפה כראוי.

ערכי הגדרות חלים על מזון שמנוני בתא תנור קר. בדרך כלל תחולו להגיא לחיסכון בחשמל של עד 20%. אם תחממו את התנור מראש, תוכלו לקצר את זמן האפייה המופיעים בטבלה בכמה דקות.

חימום מראש נדרש עבור חלק מפריטי המזון, והדבר מצין בטבלה. אין להניח את המזון או האביזרים בתא התנור עד להשלמת החימום מראש.

אם ברצונכם לאפות פריט כלשהו על-פי מתכוון משלכם, נסוע למצוא פריט דומה בטבלה והשתמשו בערכיים המומלצים כנקודות התwichשות.

הסירו אביזרים מטה התנור אשר אינם בשימוש. כך תבטיחו את תוצאות הבישול המיטביות ותגיעו לחיסכון בחשמל של עד 20%.

- סוגי חימום:
 אוויר חם 4D
 חימום עליון/תחתון
 אפייה פיצה
 פונקציית coolStart

אפייה באربעה מפלסים:

- 4 מדר' רשת מנוסים בנייר אפייה
- מדר' רשת ראשון: מפלס 5
- מדר' רשת שני: מפלס 3
- מדר' רשת שלישי: מפלס 2
- מדר' רשת רביעי: מפלס 1

כאשר מכינים מספר מנות בו-זמןית, ניתן לחסוך עד 45% מצירכית האנרגיה. הציבו תבניות אפייה אחת ליד השניה או בחיפוי אחת ביחס לשניה בצורה אנכית בתא התנור.

אביזרים

הקפידו להשתמש באביזרים מתאימים וודאו שאתם מכinisים אותן לתא התנור בצורה הנכונה.

מדף רשת

הכניםו את מדף הרשת כאשר צדו הפתוח פונה כלפי הדלת והשפה המקומרת מצבעה כלפי מטה. הקפידו להניח כל' בישול, תבניות ומנות על-גביו מדף הרשת.

tabanit rab-taklitit ay magash afiya

החליקו פנימה את התבנית הרב-תכליתית או את מגש האפייה עד לעצור, כאשר השפה המשופעת פונה לכיוון הדלת.

השתמשו בתבנית הרב-תכליתית לאפייה של פיצה עם תוספות רבות.

tabanit afiya

ומומלץ להשתמש בתבניות אפייה ממתקנת בצלע כהה. התבניות העשוויות פח, קרמיקה ודוכניות מרירות את זמן האפייה וגורמות להשחמה לא אחידה. אם ברצונכם להשתמש בתבניות/כלים אלה עם חימום עליון/תחתון, החליקו את התבנית/כל' למפלס 1.

נייר אפייה

נייר אפייה הקפידו להשתמש בניר אפייה המותאם לטמפרטורות שבכונונתכם לבחור. הקפידו תמיד לחזור את ניר האפייה לגודל המתאים.

מנה	אביזרים	גובה המדר'	סוג חימום ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה מושך זמן הבישול בדקות
פיצה				
פיצה, לא אפייה	מגש אפייה	3	□	25-35 200-220
פיצה, לא אפייה	מגש אפייה	3	□	25-35 200-220
פיצה, לא אפייה, 2 מפלסים	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	□	35-45 180-200
פיצה, לא אפייה, בזק דק	מגש פיצה	2	□	20-30 220-230
פיצה, קרה**	מדף רשת	3	☒	- -
פיצה, קפואה				
פיצה עם בזק דק X 1**	מדף רשת	3	☒	- -
פיצה עם בזק דק X 2	מדף רשת + התבנית רב-תכליתית	3+1	☒	20-25 190-210
פיצה, בסיס עבה, X 1**	מדף רשת	3	☒	- -
פיצה, בסיס עבה, X 2	מדף רשת + התבנית רב-תכליתית	3+1	☒	20-30 190-210

* חימום מוקדם

** יש לעין בהוראות של גבי הארץ

סוגי חימום:

■ אוויר חם 4D

■ חימום עליון/תחתון

- צליה בסחרור אוויר
- גריל, שטח גדול
- פונקציית coolStart

מנת בדיקות	גובה המדף	סוג חימום	טמפרטורה מזב ב- $^{\circ}$ C	הגריל הבישול	אביזרים	מן
לחם						
10-15	-	*210-220		2	תבנית רב-תכליתית או תבנית עוגה	לחם לבן, 750 גר'
25-35	-	180-190				
10-15	-	*210-220		2	תבנית רב-תכליתית או תבנית עוגה	לחם רב-דגניים, 1.5 ק"ג
40-50	-	180-190				
10-15	-	*210-220		2	תבנית רב-תכליתית	לחם מקמח מלא, 1 ק"ג
40-50	-	180-190				
20-25	-	250-270		3	תבנית רב-תכליתית	פיתה
לחמניות						
-	-	-		3	תבנית רב-תכליתית	לחמניות או בגעט אפויים חלקית, אפויים מראש**
15-20	-	*170-190		3	מגש אפייה	לחמניות מתוקות, לא אפויות
20-30	-	*150-170		3+1	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	לחמניות מתוקות, לא אפויות, 2 מפלסים
20-30	-	180-200		3	מגש אפייה	לחמניות לא אפויות
-	-	-		3	תבנית רב-תכליתית	בעט, אפיי מראש, מקורר**
לחמניות כפאות						
-	-	-		3	תבנית רב-תכליתית	לחמניות או בגעט אפויים חלקית, אפויים מראש**
-	-	-		3	תבנית רב-תכליתית	לחם שיפון, פיסות בצק**
30-35	-	170-190		3	תבנית רב-תכליתית	קוריאסון, פיסות בצק
קלி						
10-15	-	190-210		3	מדף רשת	קלி עם תוספות, 4 פרוסות
10-15	-	230-250		3	מדף רשת	קלيء עם תוספות, 12 פרוסות
4-6	3	-		5	מדף רשת	קליות לחם (ללא חימום מקדים)

* חימום מקדים

** יש לעין בהוראות שלל גבי הארץ

- מאפים גבוהים: מפלס 2
- מאפים שטוחים: מפלס 3

אם אתם משתמשים באויר חם 4D כסוג החימום, תוכלו לבחור בין מפלסים 1, 2 ו-4.

אפייה במספר מפלסים בו-זמןית

השתמשו באויר חם 4D. מאפים המוכנסים לתנור במקביל במספר מגשי אפייה או תבניות לא יהיה מוכנים בהכרח באותו הזמן.

אפייה בשני מפלסים במקביל:

- תבנית רב-תכליתית: מפלס 3
- מגש אפייה: מפלס 1
- תבניות/קלי אפייה על מדף הרשת
- מדף רשת ראשון: מפלס 3
- מדף רשת שני: מפלס 1

פיצה, קיש ומאפים מלוחים

התנור מעמיד לרשותכם מגוון סוגי חימום לאפיית פיצה, קישים ומאפים מלוחים. בטללת ההגדירות, תמצאו המלצות להגדירות המתאימות להכנת מגוון תבשילים.

כמו כן, עיין בהוראות הנוגעות להתקפת בצק.

השתמשו רק באביזרים מקוררים מסווגים עם המכשיר. אביזרים אלה מותאמים לתנור שברשותכם ולמצבי הפעולה הייחודיים שלו.

גובה המדף

השתמשו בגובה המדים כפי שמצוין.

אפייה במפלס אחד

בעת אפייה במפלס אחד, השתמשו בגבהים הבאים:

לחם ולחמניות

התenor מעמיד לרשותכם מגוון סוגי חימום לאפיית לחם ולחמניות. בטבלת הגדרות, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגוון תבשילים.

כמו כן, עיינו בהערות הנוגעות להטפקת בזק.

השתמשו רק באביזרים מקוריים המספקים עם המכשיר אביזרים אלה מותאים לתנור שברשותכם ולמצבי הפעולה הייחודיים שלו.

גובה המdfs

השתמשו בגובה המdfs כפי שמצוין.

אפייה במפלס אחד

בעת אפייה במפלס אחד, השתמשו בגבהים הבאים:

■ מאפים גבוהים: מפלס 2

■ מאפים שטוחים: מפלס 3

אם אתם משתמשים באוויר חמ D4 כסוג החימום, תוכלו לבחור בין מפלסים 1, 2, 3 ו-4.

אפייה בשני מפלסים בו-זמןית

השתמשו באוויר חמ D4. מאפים המוכנסים לתנור במקביל במספר מגשי אפייה או תבניות לא יהיו מוכנים בהכרח באותו הזמן.

■ תבנית רב-תכליתית: מפלס 3

מגש אפייה: מפלס 1

■ תבניות/כליל אפייה על מדף הרשות

מדף רשות ראשון: מפלס 3

מדף רשות שני: מפלס 1

כאשר מכינים מספר מנת בו-זמןית, ניתן לחסוך עד 45% מצירכת האנרגיה. הציבו התבניות אפייה אחת ליד השניה או בחיפוי אחת ביחס לשניה בצורה אנכית בתא התנור.

אביזרים

הקיידו להשתמש באביזרים מתאימים וודאו שתם מכנים אותם לתא התנור בצורה הנכונה.

מדף רשות
הכניםו את מדף הרשות כאשר צדו הפתוח פונה כלפי הדלת והשפה המקומרת מצביעה כלפי מטה. הק��deo להניח כל' בישול, תבניות ומנות על-גב' מדף הרשות.

תבנית רב-תכליתית או מגש אפייה
החליקו פנימה את התבנית הרב-תכליתית או את מגש האפייה עד למרכזו, כאשר השפה המשופעת פונה לכיוון הדלת.

תבניות אפייה
מומלץ להשתמש בתבניות אפייה ממתקת בצעב כהה.

תבניות העשוויות פח, קרמיקה וזכוכית מאריכות את זמן האפייה וגורמות להשhma לא יחידה. אם ברצונכם להשתמש בתבניות/כלים אלה עם חיים עליון/תחתון, החליקו את התבנית/כל' למפלס 1.

נייר אפייה

נייר אפייה הקﬁdeo להשתמש בניר אפייה המותאם לטמפרטורות שבכונתכם לבחור. הקﬁdeo תמיד לחזור את ניר האפייה לגודל המתאים.

מוצרים קבועים

אל תשתמשו במוצרים שהוקפאו בהקפה עמוקה. הסירו שכבות קרח.

חלק מהמוצרים הקפואים עלולים להיות אפויים במידה לא אחידה. השhma לא אחידה עלולה להישאר גם לאחר האפייה הסופית.

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה ראשוןים סוג החימום האופטימליים עבור סוגי שונים של לחמים ולחמניות. הטמפרטורה ומשך האפייה תלויים בכמות ובהרכב של הבזק/תערובת. מסיבה זו, בטבלה מופיעים טוחחי ערכים עבור הגדרות. תחילתה נסוע להשתמש בערכיהם הנומוכים. טמפרטורה גבוהה יותר טוביל להshmha מוגברת. במידת הצורך ניתן להשתמש בערך גבוה יותר בפעם הבאה.

הערה: לא ניתן לקצר את זמן האפייה באמצעות העלאת הטמפרטורה. הדבר יגרום לאפייה חיצונית של הלוחם או הלחמניות מלבד שחקלם הפנימי ייאפה כראוי.

ערכי הגדרות חלים על מזון שמנוני בתא תנור קר. בדרך כלל יכולים להגיע לחיסכון בחשמל של עד 20%. אם תחומרו את התנור מראש, תוכלו לקצר את זמן האפייה המופיעים בטבלה בכמה דקות.

חימום מראש נדרש עבור חלק מפריטי המזון, והדבר מצuin בטבלה. אין להניח את המזון או האביזרים בתא התנור עד להשלמת החימום הראשי. במקרים מסוימים, אפייה במספר שלבים מניבת את התוצאות הטובות ביותר. מאכליים אלו מסומנים בטבלה.

הגדרות עבור אפייה בזק לחם חולות על בזק המונח במשמעותו או בתוך תבנית כיכר.

אם ברצונכם לאפות פריט כלשהו על-פי מתכוון משלכם, נסו למצאו פריט דומה בטבלה והשתמשו בערכיהם המומלצים נקודות התיחסות.

הסירו אביזרים מטה התנור אשר אינם בשימוש. כך תבטיחו את תוכאות הבישול המיטביות ותגעוו לחיסכון בחשמל של עד 20%.

הירוט!

לעולם אין לשפוך מים לתא התנור החם, או להניח כל' בישול הכלול מים בחלק התיכון של תא התנור. שינוי הטמפרטורה עלולים לגרום נזק לאמיל.

שם	חומרים	פערוטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	פעולות	גובה המדף	אכזרים/כליים
בדיקות	בישול	זמן			
עוגיות זילוף, 3 מפלסים	35-55	**130-140	⊗	5+3+1	מגשי אפייה + תבנית רב-תכליתית
אפייפות	15-30	140-160	⊗	3	מגש אפייה
אפייפות, 2 מפלסים	15-30	140-160	⊗	3+1	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה
אפייפות, 3 מפלסים	15-30	140-160	⊗	5+3+1	מגשי אפייה + תבנית רב-תכליתית
מרנג (מקצתת)	120-150	*80-90	⊗	3	מגש אפייה
מרנג (מקצתת), 2 מפלסים	120-180	*80-90	⊗	3+1	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה
עוגיות מקרון	20-40	90-110	⊗	3	מגש אפייה
עוגיות מקרון, 2 מפלסים	25-45	90-110	⊗	3+1	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה
עוגיות מקרון, 3 מפלסים	30-45	90-110	⊗	5+3+1	מגשי אפייה + תבנית רב-תכליתית

* חימום מוקדים

** חימום מוקדים למשך 5 דקות, אין להשתמש בפונקציית חימום מהיר

עצות לאפייה

ברצונכם לבדוק אם העוגה אפייה כרואית במרכזה. הכו ניקסם על חלק הגובה ביותר של העוגה. אם הקיסם נשלף החוצה כשהוא נקי ולא שרairoות בזק, העוגה מוכנה.	הכו ניקסם עץ לתוך החלק הגבוה ביותר של העוגה. אם הקיסם נשלף החוצה כשהוא נקי ולא שרairoות בזק, העוגה מוכנה.
בעם הבאה, הוסיף פחתות נזולים. לחלוין, הנמייכו את הפערוטורה ב- $^{\circ}\text{C} 10$ והאריכו את זמן האפייה. הקפידו על הריכבים ועל הוראות ההכנה במתכון.	בעם הבאה, הוסיף פחתות נזולים. לחלוין, הנמייכו את הפערוטורה ב- $^{\circ}\text{C} 10$ והאריכו את זמן האפייה. הקפידו על הריכבים ועל הוראות ההכנה במתכון.
העוגה תפחה במרכזן אך נשarra שמנוי רך את הבסיס של התבנית האפייה הקפיצית. מיד לאחר שהעוגה מוכנה, שחררו בזיהירות את שוליה מדפנות התבנית באמצעות סcin. נמוכה בשוליים.	העוגה תפחה במרכזן אך נשarra שמנוי רך את הבסיס של התבנית האפייה הקפיצית. מיד לאחר שהעוגה מוכנה, שחררו בזיהירות את שוליה מדפנות התבנית באמצעות סcin. נמוכה בשוליים.
בפעם הראשונה, השתמשו בתבנית הרב-תכליתית. הניחו את המאפיינים במרקוז של 2 ס"מ בערך זה מזה. בדרך זו תאפשרו להם לסתוף ולהשיכם בכל הצדדים.	בפעם הראשונה, השתמשו בתבנית הרב-תכליתית. הניחו את המאפיינים במרקוז של 2 ס"מ בערך זה מזה. בדרך זו תאפשרו להם לסתוף ולהשיכם בכל הצדדים.
העלו את הפערוטורה ב- $^{\circ}\text{C} 10$ וקצרו את זמן האפייה. העוגה יבשה מדי. העוגה יכולה בהירה מדי.	העלו את הפערוטורה ב- $^{\circ}\text{C} 10$ וקצרו את זמן האפייה. העוגה יבשה מדי. העוגה יכולה בהירה מדי.
אם מיקום המדף נקבע שבו נעשה שימוש נכונים, סימן שעליים להעלות את הפערוטורה או להאריך את זמן האפייה. העוגה יכולה בהירה מדי.	אם מיקום המדף נקבע שבו נעשה שימוש נכונים, סימן שעליים להעלות את הפערוטורה או להאריך את זמן האפייה. העוגה יכולה בהירה מדי.
בפעם הבאה, הכו ניקסם את העוגה במפלס אחד גובה יותר. העוגה בחירה מדי בצד העליון וחוומה מדי בצד התחתון.	בפעם הבאה, הכו ניקסם את העוגה במפלס אחד גובה יותר. העוגה בחירה מדי בצד העליון וחוומה מדי בצד התחתון.
בפעם הבאה, הכו ניקסם את העוגה במפלס אחד נמוך יותר. בחרו פערוטורה נמוכה יותר והאריכו את זמן האפייה. העוגות הנפאות על מגש או בתבנית הופכות שחומות מדי בצד האחורי.	בפעם הבאה, הכו ניקסם את העוגה במפלס אחד נמוך יותר. בחרו פערוטורה נמוכה יותר והאריכו את זמן האפייה. העוגות הנפאות על מגש או בתבנית הופכות שחומות מדי בצד האחורי.
בפעם הבאה, הכו ניקסם את העוגה במפלס אחד גובה יותר. העוגה יכולה שחומה מדי. העוגה יכולה שחומה מדי.	בפעם הבאה, הכו ניקסם את העוגה במפלס אחד גובה יותר. העוגה יכולה שחומה מדי. העוגה יכולה שחומה מדי.
בחרו פערוטורה נמוכה יותר והאריכו את ניר האפייה לגודל המתאים. העוגה משחינה באופן לא אחיד. ניר אפייה בולט עלול להשפיע על זרימת האויר. הקפידו תמיד לחזור את ניר האפייה לגודל המתאים.	בחרו פערוטורה נמוכה יותר והאריכו את ניר האפייה לגודל המתאים. העוגה משחינה באופן לא אחיד. ניר אפייה בולט עלול להשפיע על זרימת האויר. הקפido תמיד לחזור את ניר האפייה לגודל המתאים.
ודאו שתבנית האפייה לא ניצבת ישירות מול הפתחים בדופן האחורי של התנור. בעת אפייה של מאפים קטנים, השתדלו שהמאפים יהיו בגודל ובצורה דומות.	ודאו שתבנית האפייה לא ניצבת ישירות מול הפתחים בדופן האחורי של התנור. בעת אפייה של מאפים קטנים, השתדלו שהמאפים יהיו בגודל ובצורה דומות.
בעת אפייה במספר מפלסים בו-זמןית השתמשו באוויר חמ F4. מאפים המוכנסים לתנור במקביל במספר מוגשי אפייה או תבניות לא יהיו מוכנים בהכרח באותו הזמן. האפיטים במקביל בכמה מפלסים. הפריטים שעל גבי מגש האפייה הקיימים שחומם יותר מהפריטים שנמצאים על גבי מגש האפייה התחתון.	בעת אפייה במספר מפלסים בו-זמןית השתמשו באוויר חמ F4. מאפים המוכנסים לתנור במקביל במספר מוגשי אפייה או תבניות לא יהיו מוכנים בהכרח באותו הזמן. האפיטים במקביל בכמה מפלסים. הפריטים שעל גבי מגש האפייה הקיימים שחומם יותר מהפריטים שנמצאים על גבי מגש האפייה התחתון.
השתמשו בפערוטורה נמוכה יותר והאריכו מעט את זמן האפייה; אם יש צורך, הקטינו את כמות הנוזל שאתם מוסיפים. במקרה של עוגות עם ציפוי לח, אףו את הבסיס תחילה. פזרו שקדמים או פירורי לחם ולאחר מכן מרכזו או הניחו את הציפוי על גבי הבסיס. העוגה נראית טוב אך לא אפייה דיה במרכז.	השתמשו בפערוטורה נמוכה יותר והאריכו מעט את זמן האפייה; אם יש צורך, הקטינו את כמות הנוזל שאתם מוסיפים. במקרה של עוגות עם ציפוי לח, אףו את הבסיס תחילה. פזרו שקדמים או פירורי לחם ולאחר מכן מרכזו או הניחו את הציפוי על גבי הבסיס. העוגה אינה יצאת מהתבנית דיה במרכז.
בגמר האפייה, אפשרו לעוגה להתקרר בתנור במשך 5-10 דקות. אם היא עדין נדבקת, חלצו את העוגה בעדינות מסויב לקצוות התבנית באמצעות סcin. הפקו את התבנית העוגה שוב וכוסו אותה כמה פעמים במגבגת קרה ולחה. בעם הבאה, שמנוי את התבנית ופזרו פירורי לחם. כאשר הופכים אותה.	בגמר האפייה, אפשרו לעוגה להתקרר בתנור במשך 5-10 דקות. אם היא עדין נדבקת, חלצו את העוגה בעדינות מסויב לקצוות התבנית באמצעות סcin. הפקו את התבנית העוגה שוב וכוסו אותה כמה פעמים במגבגת קרה ולחה. בעם הבאה, שמנוי את התבנית ופזרו פירורי לחם. כאשר הופכים אותה.

דקות	זמן צמיחה ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה הבישול	פיעולת חימום	גובה המדף	חומרים/כליים	מנה
50-70	150-170	□	2		תבנית טבעתית לעוגה	עוגת שמרים טבעתית
20-30	160-170	□	2		תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 28 ס"מ	עוגת שמרים
20-30	*150-170	□	3		תבנית לבסיס פלאן	ביסיס ספוג (2 ביצים)
25-35	*160-170	□	2		תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 26 ס"מ	עוגת פלאן על בסיס ספוג (3 ביצים)
30-50	*150-170	⊗	2		תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 28 ס"מ	עוגת פלאן על בסיס ספוג (6 ביצים)
עוגות במגשי אפייה						
20-40	160-180	□	3		מגש אפייה	עוגת ספוג עם ציפוי
30-50	140-160	⊗	3+1		תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	עוגת ספוג, 2 מפלסים
25-35	170-190	□	3		מגש אפייה	טארט בצק פריך עם ציפוי יבש
35-45	160-170	⊗	3+1		תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	טארט בצק פריך עם ציפוי יבש, 2 מפלסים
55-65	160-180	□	3		תבנית רב-תכליתית	טארט בצק פריך עם ציפוי לח
45-55	170-190	⊗	3		תבנית רב-תכליתית	פלאן שוויצרי
15-20	160-180	□	3		תבנית רב-תכליתית	עוגת שמרים עם ציפוי יבש
20-30	150-170	⊗	3+1		תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	עוגת שמרים עם ציפוי יבש, 2 מפלסים
30-40	180-200	□	3		תבנית רב-תכליתית	עוגת שמרים עם ציפוי לח
45-60	150-170	⊗	3+1		תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	עוגת שמרים עם ציפוי לח, 2 מפלסים
25-35	160-170	□	2		מגש אפייה	חליה קלואה, סברינה
8-15	*180-200	⊗	3		מגש אפייה	רולדה
45-60	150-170	□	2		מגש אפייה	עוגת פירות יבשים עם 500 גרם קמח
50-60	170-180	⊗	2		תבנית רב-תכליתית	שטרודל, מתוק
35-45	200-220	⊗	3		תבנית רב-תכליתית	שטרודל קופא
פריטים אפיים קטנים						
20-30	**160	□	3		מגש אפייה	עוגות קטנות
25-35	**150	⊗	3		מגש אפייה	עוגות קטנות
25-35	**150	⊗	3+1		תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	עוגות קטנות, 2 מפלסים
35-45	**140	⊗	5+3+1		מגשי אפייה + תבנית רב-תכליתית	עוגות קטנות, 3 מפלסים
15-20	170-190	□	3		מגש למאפים	מאפים
15-30	*160-180	⊗	3+1		מגשי מאפים	מאפים, 2 מפלסים
25-35	160-180	□	3		מגש אפייה	עוגות שמרים קטנות
25-40	150-170	⊗	3+1		תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	עוגות שמרים קטנות, 2 מפלסים
20-35	*170-190	⊗	3		מגש אפייה	בצק עליים
20-45	*170-190	⊗	3+1		תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	בצק עליים, 2 מפלסים
20-45	*170-190	⊗	5+3+1		מגשי אפייה + תבנית רב-תכליתית	בצק עליים, 3 מפלסים
20-35	*180-200	⊗	5+3+2+1		4 מדפי רשת	בצק עליים, שטוח, 4 מפלסים
30-40	200-220	□	3		מגש אפייה	פחניות
35-45	190-210	⊗	3+1		תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	בצק רבער, 2 מפלסים
20-30	160-180	⊗	3		מגש אפייה	מאפים מתוקים
אפייפות						
25-40	**140-150	□	3		מגש אפייה	עוגיות חמאה וינאיות
25-40	**140-150	⊗	3		מגש אפייה	עוגיות חמאה וינאיות
30-40	**140-150	⊗	3+1		תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	עוגיות זילוף, 2 מפלסים
* חיים מקדים						
** חיים מקדים למשך 5 דקות, אין להשתמש בפונקציית חיים מהיר						

taberniot hausho'ot pach, keremikha ozkochit marikhot at zman haafyah vgoromot lahashchma la achida. Am berzoncom lehshatmesh batbeniot/celim alha um chalom uleyion/tahchun, haliknu at batbeniot/celi lmaplos 1.

נייר אפייה

neyir afiya hakpido lehshatmesh binyir afiya motatem ltemperotot shabconotcom labchor. hakpido tamid lochutor at neyir afiya lagadol hamataim.

ערכי הגדרות מומלצים

batbala reshom sog chalomim haoptimali ubor priti mafe shonim. temperotora vmeshr haafiyah talui'im bcamot vberacel shel hatzak/turubot. mesiba zo, batbala mofui'im tuo'i urkim ubor haagaderot. tchilah nso lehshatmesh b'rekim ha'monocim. temperotora nmo'ca yoter tobil lahashchma achida yoter. am yesh zor, lehshatmosh b'uruk gava yoter b'fum ha'baha.

הערה: la nitn l'kzr at zmani afiya b'amatzutot ha'ulat ha'temperotora. h'dbar yigrom laafiyah chizoni'at shel ha'ugava ao mafe mbeli shalakim ha'pni'i yafeh crroi.

urchi haagaderot chilim ul mazon shmonoh bat'a tanor kr. b'dark zo tocalo legaiy l'hiscon b'chshml shel ud 20%. am tchammo at tanor marash, tocalo l'kzr at zmani afiya mofui'im batbala b'cmma d'kot.

chalom marash ndresh ubor chlek mpriti ha'mazon, h'dbar mtsi'in batbala. ain lenach at ha'mazon ao abizrim bat'a tanor ud lehshlomat ha'chalom marash.

am berzoncom lafot ul-pi matkon mshlcam, nitn lihuzer b'urchi haagaderot shorshimim ubor priti mafe domim batbala, vlehshatmesh b'hem cnkudot ha'tiyosot. lk'vlat midu' nosof, unino batpi'im laafiyah shmofui'im la'achar tbalat haagaderot. h'siro abizrim mata tanor asher arim b'shimosh. kr tbat'ichu at tozavot ha'bishol ha'mitbi'ot vtagiu' l'hiscon b'chshml shel ud 20%.

סוגי חלומות:

- אויר חמ 4D
- חילום עליון/תחחות
- אפיית פיצה

afiyah b'sheni maplosim b'makbil:

- tabeniot rab-tchalitit: maplos 3 magsh afiyah: maplos 1
- tabeniot/celi afiyah ul-mdaf ha'reshet mdaf ha'reshet rashi: maplos 3 mdaf ha'reshet sheni: maplos 1

afiyah b'shalisha maplosim:

- magsh afiyah: maplos 5
- tabeniot rab-tchalitit: maplos 3
- magsh afiyah: maplos 1

afiyah barbehu maplosim:

- 4 mdaf ha'reshet makosim binyir afiya
- mdaf ha'reshet rashi: maplos 5
- mdaf ha'reshet sheni: maplos 3
- mdaf ha'reshet shlishi: maplos 2
- mdaf ha'reshet ربיעי: maplos 1

casr makinim m'spar mnat bo-zmanit, nitn l'chso'ru b'dark 45% mazriket ha'angaria. h'zibvo tabeniot afiya achot lid ha'shniya ao b'chafiyah achot b'chis l'shniya b'zora anekiyat bat'a ha'tanor.

אבייזרים

h'kpidu lehshatmesh bab'izrim matayim vodao sh'atam makinim otom lat'a ha'tanor b'zora ha'nokna.

mdaf ha'reshet ha'cenisot at mdaf ha'reshet casr zdu ha'petu'ot ponah l'fei hadlat veshape ha'makomrat mazbi'ah l'fei matra. h'kpidu l'hani' celi bishol, tabeniot vmenot ul-gabi mdaf ha'reshet.

tabeniot rab-tchalitit ao magsh afiyah ha'chiliku panima at tabeniot rab-tchalitit ao at magsh haafiyah ud lemuzor, casr ha'sphe ha'moshavut ponah l'kion hadlat.

b'ut afiyah shel u'grot lochot ao mafipim um mafipim r'v sh'zif'iyim, lehshatmosh batbeniot rab-tchalitit cdi l'manou galisha shel nozlim ha'ulolim lehcatim at ta ha'tanor.

tabeniot afiyah

momlez lehshatmesh batbeniot afiyah mmata'at b'zbur caha.

מנה	אבייזרים/celim	גובה	המדף	חימום ב- $^{\circ}$ C	פעולות	טמפרטורה	משך זמן בדיקות
עוגות בתבנית							
	tabenit tbat'it/tabenit le'ugava			2		150-170	50-70
	tabenit tbat'it/tabenit le'ugava		◎	3+1		140-160	60-80
	tabenit tbat'it/tabenit le'ugava			2		150-170	60-80
	tabenit k'fizit/tabenit tbat'it			2		160-180	40-60
	tabenit tbat'it/tabenit le'ugava			3		160-180	20-30
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
ביסס ספוג לפלאן							
	tabenit lab'sis pl'yan			3		160-180	20-30
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט פירוט או עוגת גבינה, בסיס בץ'							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט פריך							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט פלאן שוויצרי							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט קרם							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2	26 ס"מ	170-190	60-80
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			3		170-190	45-55
	tabenit pl'yan, tzavot ush'ia maturobot ugat			3		190-210	25-40
טארט שוקולד ופינוקים							
	tabenit k'fizit le'ugava, bas'is be'atz			2			

מתכונים שבדקוὑברכם במטבח שלנו

כאן תמצאו מבחן תבשילים ואת ההגדרות המיטביות להכנתם. אנו נציג בפניכם את סוג החימום הרצוי ואת הטמפרטורה המומלצת ביותר להכנת התבשיל המוסרים. תוכלן למצא כאן מידע בנוגע לאביזרי הבישול המתאימים ולמפלס שבו יש מקום אוטם בתוך התנור. בנוסף, תקבלו עצות בנוגע לכלי בישול ולשיטות ההכנה השונות.

הערה: בעת הכנה מזון, עלולה להצטבר בתוך התנור כמות גדולה של אדים.

התנור שברשותכם הינו ייעיל מאוד מבחינה אנרגטיית, ולפיכך הוא מזכיר מעט מاء חום לסביבה בזמן הפעולה. בשל הבדל הטמפרטורות הגדיל שבין חילוקו הפנימי של התנור לחילוקי החיצוניים, עלול להיזכר עיבוי על הדלת, עלلوح הבקרה או על ארונות המטבח הסמוכים לתנור. זהה תופעה פיזית רגילה. ניתן למנוע היוזחות עיבוי על-ידי חימום מקדים של התנור או על-ידי פתיחה זהירה של הדלת בעת שה坦ור פועל.

tabniot silikon

לקבלת תוצאות מיטביות, אנו ממליצים לשימוש בתבניות או כלי מתכת לצבע כהה.

אם ברצונכם לשימוש בתבניות סיליקון, הקפידו לפעול על פי הוראות היצרן ובהתאם למתכונים המומלצים. לעיתים קרובות התבניות סיליקון קטנות יותר מtabniot רגילה. לפיכך, יתכן שנויים בנסיבות ובפרט המתכן.

עוגות ומאפיים קטנים

לשנותכם מגוון סוגי חימום המתאימים להכנת עוגות ומאפיים קטנים. בטלת ההגדרות, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגוון תבשילים.

כמו כן, עיננו בהערות הנוגעות להתחחת בץ.

השתמשו רק באביזרים מקוריים המשופקים עם המכשיר. אביזרים אלה מותאמים לתנור שברשותכם ולמצבי הפעולה הייחודיים שלו.

גובה המדףים

השתמשו בגובה המדףים כפי שמצוין.

אפייה במפלס אחד

בעת אפייה במפלס אחד, השתמשו בגבהים הבאים:

- מאפים גבוהים: מפלס 2
- מאפים שטוחים: מפלס 3

אם אתם משתמשים באוויר חם D4 כסוג החימום, תוכלן לבחור בין מפלסים 1, 2, 3 ו-4.

אפייה במספר מפלסים בו-זמןית

השתמשו באוויר חם D4. מאפים המוכנסים לתנור במקביל במספר מגשי אפייה או tabniot לא יהיו מוכנים בהכרח באותו הזמן.

אם איןכם מודרכים מהתוצאת הבישול, תוכלו להאריך את זמן הבישול. געו בלחץ המגע "Extend cooking time" (הארכת זמן בישול). מופיעה הצעה לזמן הבישול. תוכלן מבון לשנות את הזמן המוצע.

אם אתם מודרכים מהתוצאת הבישול, געו בלחץ המגע "Enjoy your meal" (סיום). בלוח התצוגה מופיעה הודעה "Enjoy your meal" (בתיaben).

ביטול ההגדרה

לחצו על הלחץ Off/On (הפעלה/כיבוי). כל ההגדרות מתבטלות. כתע תוכלן לקבוע הגדרות חדשות.

הגדרת שעת סיום מאוחרת יותר

עבור מנות מסוימות, תוכלן להגדיר שעת סיום מאוחרת יותר. תוכלן לגלות כיצד להגדיר שעת סיום מאוחרת יותר דרך אפשרות קביעת זמן. ← "אפשרויות קביעת זמן", בעמוד 14 לאחר שקבעתם את שעת הסיום הרצויה, בתצוגה מופיע זמן המתנה עד לתחילת התוכנית. בסרגל המצב, מוצגת השעה הנעודה לשימוש התוכנית. לא ניתן לשנות את ההגדרות השונות. זכרו: אין להשאיר מזון שעשו להתקלקל בקלות בתא התנור במשך זמן רב מדי.

קטגוריות	מזון
מאפה מלוח ולא אפיו ללא בישול	מקדים
לזרניה, לא אפייה	מאפים, סופלה
תפוחי אדמה מוקרמים, ללא בישול	מקדים, בגובה 4 ס"מ
מאפה, מתוק, לא אפיו	מאפים, סופלה בתבניות אישיות
פיצה	לחמניות
מאפים	מוצרים קפואים
מוצרים מתפוחי אדמה	עוף, דגים
עוף	עוף
ברוז, אווז	ברוז, אווז
הודו	הודו
בקר	בשר
עגל	בשר ציד
טלה	בשר בעלי
בשר ציד	בשר ציד
בשר בעלי בשר	בשר ציד
דגים	דגים
נדיד ירקות	ירקות
ירקות מוקרמים	ירקות
תפוחי אדמה אפיים, חצויים	תפוחי אדמה אפיים, שלמים

החלת הגדרות עבור מנות

תקבלו הנחיות במהלך כל התהליך, עד שתגיעו למזון הנבחר. געו תמיד בלחץ המגע "Next" (הבא).

1. לחצו על הלחצן Menu (תפריט).
2. בחרו את המצע "Dishes" (נות).
3. בחרו את הקטגוריה הדורישה באמצעות הבורר הסיבובי.
4. געו בלחצן המגע "Next" (הבא).
5. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לבחור במזון הרצוי.
6. געו בלחצן המגע "Next" (הבא).
7. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לבחור את המנה.
8. געו בלחצן המגע "Next" (הבא).
9. סובבו את הבורר הסיבובי כדי להגדיר את המשקל.
- הערה:** געו בשדה "עזה" (טיפ) לקבלת מידע בנוגע למיקום הטוב ביותר של המדפים, לכלי הבישול המתאימים ביותר לשימוש, וכו'.
10. לחצו על הלחצן Start/Stop (הפעלה/עכירה) כדי להתחיל בפעולה.

קבעת הגדרה הסטיימה

נשמע צליל התראה. בסרגל המצע מופיע הכיתוב "Finished" (סיום). התenor מפסיק להתחמם. השתמשו בלחצן ↻ כדי להפסיק את צליל התראה.

תוכלו להשתמש במצב ההפעלה "Dishes" (נות) כדי להציג מגוון תבשילים. במצב זה, התenor יבחר עבורכם בהגדירות המיטבית לכל תבשיל.

כדי להשיג תוצאות טובות, ציריך להקפיד שתא התenor לא יהיה חמ מד' עברו סוג המזון שבחורתם. אם הוא חמ מד', תופיע הودעה בתצוגה. הניחו לתא התenor להתקrror והפעילו שוב.

מידע על ההגדירות הנבחרות

- תוצאת הבישול הסופית תליה באיכות המזון, בגודל כל הבישול ובסוג כל' הבישול. לקבלת תוצאות מיטביות, השתמשו בפרייתי מזון איכוטיים וובשש מקורר. בעת הכנה מזון קפוא, השתמשו במזון שיצא זה עתה מתוך תא הרקפהה.
 - עברו חלק מהמזונות, התenor מציע טמפרטורה, מצב חיים וזמן בישול. תוכלו לשנות את הטמפרטורה ואת זמן הבישול בהתאם לרצונכם.
 - עברו חלק מה התבשילים תתקשו להזין את המשקל. הציגו תמיד את המשקל הכלול, מלבד במקרים בהם התבשילים להזין משקל אחר. לאחר הزنת המשקל, התenor בוחר עברוים בטמפרטורה ובזמן מתאים.
 - לא ניתן להגדיר משקל החורג מטוויה המשקלים המותר. בעת צלייה של מנות שעבורו התenor יבחר בטמפרטורה, ניתן לשמר טמפרטורות עד 300°C. לפיק, ודאו שכלי הbijshol שבו אתם מתכוונים להשתמש עמיד לחום הרצוי.
 - ברגע, יציג לכם מידע בגין כל' bijshol, גובה מדף בתenor או תוספת נזלים בעת הבישול. התבשילים מסוימים מצריכים הפיכה או ערבות במהלך הבישול. מידע זה מצוי בתצוגה, זמן קצר לאחר הначלה הפעולה. ציל התראה יזכיר לכם שעליים לבצע פעולה כלשהי.
 - מידע על כל' bijshol מתאים, וכן עצות וטיפים לבישול, תוכלו למצוא בחלק האחורי של חוברת ההוראות.
- ← "מתכונים שבדקם עבורכם במתבח שלמן" בעמוד 26

בחירה מנת

הנות מאורגנות מבנה אחיד:

- קטגוריה
- מזון
- מנת

הטבלה הבאה מפרטת את הקטגוריות עם המזונות המתאימים להן. לצד כל סוג מזון מופיעות מנה אחת או יותר.


קטגוריות	מזון
עוגות בתבניות	עוגות בתבניות
עוגות במלחינים אפייה	עוגות במלחינים אפייה
פריטים אפיים קטנים	פריטים אפיים קטנים
אפייפות	אפייפות
לחם	לחם
לחמניות	לחמניות
פיצה, מאפים	פיצה, מאפים
מלוחים	קלישים ומאפים מלוחים

שירות לקוחות

מרכז שירות הליקוחות שלנו עומד לרשותכם אם המכשיר שלכם זזוק לתיקון. אנו נמצא תמיד פתרון מתאים כדי להימנע מביקורים לא נחוצים של הטכנאים.

מספר E ומספר FD

בעת פניה למרכז שירות הליקוחות, ציינו את מספר המכשיר שלכם (מספר ה-E) ואת מספר הייצור (מספר ה-FD), כך שנוכל לספק לכם את הסיווע המתאים. ניתן לראות את לוחית הדירוג הנושאת מספרים אלו בעתפת דלת המכשיר. במכשירים מסוימים עם פונקציית בישול בסיווע אדים, תמצאו את לוחית הדירוג מאחוריلوح הבקרה.



כדי לחסוך בזמן, ניתן לרשום את מספרי המכשיר ומספר הטלפון של מרכז שירות הליקוחות בטבלה למטה, לשימוש במקרה הצורך.

מספר FD

מספר E

שירות לקוחות

שימוש לב, יש לשלים עבור ביקור של טכני מטעם מרכז שירות הליקוחות במקרה של שימוש שלא כשרה במכשיר, גם במקרה תקופת האחירות.

תוכלו למצוא את פרטי יצירת הקשר ברשימת מרכז שירות הליקוחות בגב החוברת.

הזמנה של טכני שירות וייעוץ לגבי המוצר

טלפון *2220^{*}
(חייב שירות בתעריף המקומי או הנייד.)

תוכלו לשמור על הרמה המקצועית המתקדמת של הייצן. לפיכך, תוכלו להיות בטוחים שהתקיונים מוצעים על-ידי טכני שירות מיומנים המשמשים בחילוק חילוף מקוריים בלבד.

החלפת הנורה בתקרת תא התנור

אם הנורה בתא התנור נשרפה, יש להחליף אותה. ניתן להציג גורות הולגן 40 ואט, 230 ווולט עמידות בחום ממרכז שירות הליקוחות או מספק מורה.

השתמשו במליטה יבשה להחזקת הנורה הולגן. כר תאריכו את ח'י הנורה. יש להשתמש אך ורק בנורות מסוג זה.



⚠️ **اذירה – סכנת התחשמלות!**

בעת החלפת הנורה שבתא התנור, חליק החשמל שבבית הנורה חשופים. לפני החלפת הנורה, נתקו את התנור משקע החשמל או הורידו את מספק הזרם בתיבת הנטיפים.

⚠️ **اذירה – סכנת כוויות!**

המכשיר מתחמם מאוד. לעולם אין לגעת בדפנות הפנימיות של תא התנור או בגוף החימום. יש לאפשר למכשיר להתקרר לאחר השימוש. שמרו על ילדים במרחק בטוח מהמכשיר.

1. הניחו מגבת בתא התנור לאחר שהתקrar כדי למנוע נזק.
2. סובבו את מכסה הזכוכית נגד כיוון השעון כדי להסיר אותו (איור 1).
3. משכו החוצה את הנורה - אל תסובבו אותה (איור 2). הכניסו את הנורה החדשה, וודאו שהזרים נמצאים במקום הנכון. דחפו את הנורה פנימה בחוזקה.



4. הבריגו מחדש את מכסה הזכוכית. בהתאם לדגם המכשיר, למכסה הזכוכית עשויה להיות טבעת איטום. אם למכסה הזכוכית יש טבעת איטום, החזרו אותה למקוםה לפני הבריגת המכסה בחזרה.
5. הוציאו את מגבת המטבח והרימו את מספק הזרם.

מכסה הזכוכית

במקרה שכייסוי הזכוכית של נורת הולגן נפגם, יש להחליפו. ניתן להשיג כייסוי זכוכית עבור הנורה במרכז שירות הליקוחות. ציינו את מספר ה-E ומספר ה-FD של המכשיר שלכם.

שפוע של עצותomidu. ← "מתקנים שבודקיםüberוכם במתbatch
שלטן" בעמוד 26

ازהרה – סכנת התחשמלות!

תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה. רק טכנא שירות מוסמכים מטעמו רשאים לבצע תיקונים או להחליף כבלי חשמל שניזוקו. אם יש תקלה במכשיר, נתקו אותו מהמחשמל והורידו את מפסק הזרם בתיבת הנטיים. פנו למרץ שירות הלגיותות.

איתור בעיות ופתרונות ?

כאשר מתגלה תקללה, פעמים רבות הסיבה עשוייה להיות פשוטה למד'. לפניו שתתקשרו אל מרכז שירות הלקוחות, אנא עיינו בטבלת התקלות האפשריות ונוסו לפחות את הבעיה בעצמכם.

הערה: אם התבשיל שלכם לא יצא כפ' שzipfythem, עיין בטבלאות המובאות בסופה של חוברת ההוראות, שם תמצאו

טבלת תקלות אפשריות

אם מופיעה הودעת שגיאת המתחילה באות E, לדוגמה E0111, ככו את התנור והפעילו אותו שוב. אם הודעת השגיאה מופיעה שוב, צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.

תקלה	גורם אפשרי	מידע/פעולות שיש לבצע לפתור הבעיה
המכ舍יר לא פועל	הנתיר נשרפף	בדקו את תקינות הנתיר של המכ舍יר בתיבת הנתיכים
	הפסקת חשמל	בדקו אם מכשרי מטבח אחרים פועלים
יוזג בתצוגה	דלת התנור לא תיפתח; הסמל 🔑 התנור מתקרר די	המתינו עד לכיבוי הסמל 🔑 DALAT HATNOR NASHARAT GUNOLAH UD SHATA
למרות שהפעלתם את המכ舍יר, לא ניתן לבצע בו שום פעולה; הסמל 🔍 מופיע בלוח התצוגה	נעילת הבטיחות בפני ילדים מופעלת לחוץ לחיצה ממושכת על הלחץן 🔍 עד אשר הסמל 🔍 נבנה	למרות שהפעלתם את המכ舍יר, לא ניתן לבצע בו שום פעולה; הסמל 🔍 NELILAT HAVETIYOT BAFNI YELDIM MOPFELAT LACHZO L'CHIZA MMOSHCHET UL HALTZAN 🔍 UD ASER HOSMEL 🔍 NBNHA
ההודעה "on" או "Demo mode" (מצב הדגמה מופעל)	המכ舍יר נמצא במצב הדגמה. הורידו את הנתיר של המכ舍יר בתיבת הנתיכים והרימו אותו שוב כעבור כ-10 דקות.	התנור אינו מתחمم ובתצוגה מופיעה ההודעה "on" או "Demo mode" (מצב הדגמה מופעל)
התנור אינו מופעל וההודעה "Cooking compartment too hot" (תא התנור חם מדי) מופיעה בתצוגה	תא התנור חם מדי עבר המנה או סוג החימום שנבחרו הניחו לתא התנור להתקrar והפעלו שוב	תא התנור חם מדי עבר המנה או סוג CHAM HATNOR CHAM MEDI UVER HAMNA O SOG HINHU L'TA HATNOR LEHTAKRAR V'HOFALU SHOB

חריגת מזמן ההפעלת המרבי

המקשר מכבה את עצמו כאשר לא כוונתם זמן או לא שינויתם את ההגדרה במשר זמן רב.



נקודות הזמן שבה הדבר קורה תלויה בטמפרטורה או בהגדירות הקרקע שהוגדרו.

ב>Showcase מופיעות הדוגמאות המציגות שഫועלה הסת'ימה באופן אוטומטי. לאחר מכן, הפעולה מתבטלת.



הפעיל שוב את המכשיר, הגדרו את הפעולה הרצiosa.

עזה: קבעו זמן בישול ארכוי במירוץ, כדי שהתנור לא ייכבה לפני שתריצו בוך. התנור יתחמם עד לטסום זמן הבישול שהוגדר.

- .3. הכניסו את לוח החזית אל תוך המגרעות מצדיה התחתון של פתוח התנור (איור 3).
- .4. סגרו את לוח החזית עד אשר שני הצדדים העליונים יהיו ממלולפתחים המתאימים (איור 4).



- .5. לחזו על לוח החזית מצדיה התחתון עד אשר יינעל במקומו בצליל נקייה ברור (איור 5).
- .6. פתחו שוב במעט את דלת התנור, והסירו את מגבת המטבח שהכנסתם קודם.
- .7. הבירגו חזרה את שני הברגים מצד שמאל וימין של הדלת.
- .8. הניחו את הכיסוי במקומם ולהחזו עליי עד שיינעל בצליל נקייה ברור (איור 6).





9. סגרו את דלת המכשיר.


הזרות!

אין להשתמש בתנור עד שלוחות הזכוכית הותקנו חזרה במקומם בצורה נכונה.

- .4. שחררו והסירו את הברגים מצד שמאל וימין של דלת התנור (איור 3).
- .5. לפני סגירת הדלת, הכניסו לפחות שני התפסנים של הלוח האמצעי, אחד שקופה מספר פעמיים (איור 4). משכו את לוח החזית כלפי מעלה והנימו אותו על משטח ISR כאשר הידית פונה כלפי מטה.



- .6. לחזו כלפי מעלה על שני התפסנים של הלוח האמצעי, אך אל תסירו אותו (איור 5). החזיקו את הלוח ביד אחת. הוציאו את הלוח.



נקו את הלוחות באמצעות חומר ניקוי לזכוכית ומטלית רכה.



⚠ אזהרה סכתת פציעה!

- שיטה באזכוכית שבדלת התנור עלולה להתפתח לדק. אין להשתמש במוגדרת לזכוכית, בעזר ניקוי או בחומרי ניקוי חדים או שורטטים.
- היצרים בדלת המכשיר זדים בעת פתיחת וסגירת הדלת, והם עלולים לגרום לתפיסה של איבר או בגד. הרחיקו את ידיים מהיצרים.

התקנת דלת התנור

בעת התקנה חוזרת של הלוח האמצעי, ודאו שהחץ נמצוא בחלק הימני העליון של הלוח והוא נמצא מול החץ של לוח המתכת.



- .1. הכניסו את הלוח האמצעי אל תוך התפס בחלק התחתון ולחצו עליו בחזקה בחלק העליון (איור 1).
- .2. לחזו על שני התפסנים כלפי מטה (איור 2).



הסרת כיסוי דלת התנור


עיטור הנירוסטה שבדלת התנור עשוי לשנות את צבעו. ניתן להסירו כדי לנוקות אותו. ← "ניקוי" בעמוד 18

1. פתחו מעט את דלת התנור.
2. לחצו בצד ימין ושמאל של הכיסוי (איור 1).
3. הסירו את הכיסוי (איור 2).
4. סגורו בזיהירות את דלת המכשיר.



הערה: נכו את עיטור הנירוסטה שבדלת התנור בחומר ניקוי מתאים לנירוסטה. נכו את שאר הדלת בעזרת מי סבון ומטלית רכה.

4. פתחו שוב מעט את דלת התנור. הניחו את הכיסוי במקומם ולהצטו אותו עד שני געל במקומו בצליל נקייה ברור (איור 3).





5. סגורו את דלת המכשיר.

הסרת לוחות הדלת והתקנתם

ניתן להסיר את לוחות הזכוכית של דלת התנור כדי להקל עליכם את הניקוי.

הסרת דלת התנור

1. פתחו מעט את דלת התנור.
2. לחזו בצד ימין ושמאל של הכיסוי (איור 1).
3. הסירו את הכיסוי (איור 2).





הסרת דלת התנור

1. פתחו את דלת התנור בצד שמאל ודחפו אותה לכיוון התנור.

2. קפלו מעלה את שני תפוני הנעילה מצד שמאל ובצד ימין (איור 1).


3. סגרו את דלת התנור עד היקן שניתן 5. אחזו בדלת בשתי הידיים מצד ימין ושמאל, ומשכו אותה החוצה כלפי מעלה (איור 2).




התקנת דלת התנור

התקינו את הדלת חזרה למקוםה על-ידי ביצוע הצעדים לעיל בסדר פעולות הפוך.

1. בעת התקנת דלת התנור, יש לוודא שני הצירים המכונס בצד ימין של הדלת אל הפתח (איור 1). הניחו את שני הצירים מצד התחתון של התנור על המשטח החיצוני של הדלת והשתמשו בהם כמובילים. הכנסת וDAO שהצירים מכונסים לפתחים המתאימים. הכנסת הצירים לפתחים צריכה להתבצע בקלות וללא התנגדות. אם אתם חששים בהתקנדות כלשהי, DAO שהצירים מכונסים לפתחים המתאימים.





2. פתחו את דלת התנור עד הסוף. סגורו שוב את תפוני הנעילה (איור 2).



3. סגורו את דלת התנור.

מסלומות

- .2. לאחר מכן הכניסו את המסילה לתוך התושבת הקדמית **C**, עד אשר היא נשענת על דופן תא התנור, ולחצו אותה כלפי מטה **d** (איור 2).




באמצעות ניקי ותחזוקה נאותים, התנור שלכם יישאר נקי וימשיך לתפקיד בצורה נאותה ומלאה למשך שנים ארוכות. בסעיף זה נסביר כיצד להסיר את המסלולות לצורך ניקי.

הסרת המסלולות והרכבתן


אזהרה – סכנת כוויות!
המסלולות עלולות להתקלם מאדן. אין לגעת במסילות בעודן חמות. יש לאפשר לממשיר להתקרר לאחר השימוש. הרחיקו ילדים מהמשיש.

הסרת המסלולות



1. הרימו את המסילה קלות בצד הקדמי **a** ונתקנו אותה **b** (איור 1).

2. משכו את כל המסילה לכיוון שלכם והוציאו אותה (איור 2).



נקו את המסילה בחומר ניקי וספג. השתמשו בمبرשת לצורר ניקי משקעי לכלי קשים להסרה.

הרכבת המסלולות

כל מסילה מתאימה לצד אחד בלבד. ודאו שבשתי המסלולות המוטות המעווגלים נמצאים בצד הקדמי.

1. הכניסו תחילת את המסילה בחלק האמצעי של התושבת האחורי **a**, עד אשר היא נשענת על דופן תא התנור, ודחפו אותה לאחר **b** (איור 1).



אזהרה – סכנת פצעה!

- אם הצירים אינם נעולים, הם עשויים להיטרק בעוצמה גדולה. ודאו תמיד שתפסני הנעילה סגורים לגמרי או, כאשר אתם מסירים את הדלת, שהם פתוחים לגמרי.
- הצירים בדלת המשיש ציזים בעת פתיחת וסיגרת הדלת, והם עשויים לגרום לתפיסה של איבר או בגד. הרחיקו אותם ידיכם מהצירים.

מישת חומרים נקיים על התנור	מי סבון חמימים: נקי בسفוג כלים ולאחר מכן יבש במטלית רכה. כאשר קיימ לכלוך רב בתא התנור, ניתן להשתמש בחומר ניקוי לתנורים.	כיסוי הרצקית של הנורה בתא התנור
מישת פלסטיק על התנור	עשוי מניירוסטה: השתמשו בחומר ניקוי לנירוסטה. השימוש להזרות היצרן. אין להשתמש באביזרי ניקוי מניירוסטה. עשו מפלסטיק: נקי באמצעות מי סבון חמימים וسفוג כלים. יבשו באמצעות מטלית רכה. אין להשתמש בחומר ניקוי לצרכית או בגדת לצרכית. כדי לנוקות, הסירו את כיסוי הדלת.	כיסוי הדלת
מישת מילוט	מי סבון חמימים: השרו ונוקו באמצעות ספוג כלים או מברשת.	
מישת אביזרים	מי סבון חמימים: מערכת נשפה: נקי באמצעות ספוג כלים או מברשת. אין להסר את חומר הסיכה כאשר המסילות הנשלפות נמשכות החוצה – מומלץ לנוקות אותן כאשר הן נמצאות בפנים. אין לנוקות במידה כלים.	מערכת נשפה
	מי סבון חמימים: השרו ונוקו באמצעות ספוג כלים או מברשת. אם קיימים משקעי לכלוך להסרה, יש להשתמש בספוג קרצוף מנירוסטה.	

הערות

- הבדלים קלים בצביע בחזית המכשיר נגזרים כתוצאה המשימוש בחומרי יצור שונים, כמו זכוכית, פלסטיק ומתקת.
- הצללים שמוסיפים לעתים בלוח של דלת התנור ונראים כמו פסים הם השתקפויות שנוצרות על-ידי תאורת התנור.
- אביזרי אמייל נאפים בהבדלים קלים בצביע. זהה תופעה רגילה שאינה משפיעה על אופן הפעולה.
- לא ניתן לכוסות לחולוין באמייל את השוליות של המגשים הדקים. כתוצאה מכף, שוליות אלה עלולים להיות מעט מחווספסים. דבר זה לא יפגע בהגנה שלהם מפני חלודה.

שמירה על ניקיון התנור

יש לשמר תמיד על ניקיון התנור. הסירו לכלוך באופן מיידי כדי למנוע הצטברות של משקעים קשים לניקוי.

⚠ אזהרה – סכנות שריפה!

שאריות מזון, נתז' שמן ומייצ' בשר עלולים להתALKח. לפני השימוש במיכשי, הסירו את שרירות המזון הקשות ביותר מתא התנור, רכיבי החימום והאביזרים.

עצות

- נקי את תא התנור לאחר כל שימוש. הדבר ימנע התקשות של כתמי לכלוך בתוך התא.
- תמיד יש להסר מיד כתמים שנוצרו כתוצאה מאבנית, משומן, מעמילן ומחלבן (חולבן ביצה למשל).
- השתמשו בתבנית הרב-תכליתית לאפייה של עוגות לחות במיעוד.
- השתמשו בכלים מתאימים לצלייה, לדוגמה כלי צלייה ייעדי.

משתח	ניקוי
צד החיצוני של המכשיר	מי סבון חמימים: נקי בسفוג כלים ולאחר מכן יבש במטלית רכה. יש להסיר מיד כתמים שנוצרו כתוצאה מאבנית, משומן, מעמילן ומחלבן (חולבן ביצה למשל). שאריות אלה עלולות לגרום לחלהה. את חומרו הניקוי המיועדים לניקוי משתחים חמימים העשויים מפלדת אל-חלד ניתן לרכוש ממרכז שירות הלקוחות או מהספקים המורשים. יש לMarco שכבת דקה של חומר הניקוי על-גב המשטח ולנקב במטלית רכה.
חלקי פלסטיק	מי סבון חמימים: נקי בسفוג כלים ולאחר מכן יבש במטלית רכה. אין להשתמש בחומר ניקוי לצרכית או בגדת לצרכית.
צבעים	מי סבון חמימים: נקי בسفוג כלים ולאחר מכן יבש במטלית רכה.
לוח הבדיקה	מי סבון חמימים: נקי בسفוג כלים ולאחר מכן יבש במטלית רכה. אין להשתמש בחומר ניקוי לצרכית או בגדת לצרכית.
לוחות הדלת	מי סבון חמימים: נקי בسفוג כלים ולאחר מכן יבש במטלית רכה. אין לנוקות בעזרת מגדרת לצרכית או בספוג קרצוף מנירוסטה.
ידית הדלת	מי סבון חמימים: נקי בسفוג כלים ולאחר מכן יבש במטלית רכה. במקחה של מגע של חומר להסרת אבנית בידית הדלת, יש לנקותו באופן מיידי. אחרת, ייווצרו כתמים שאינם ניתנים להסרה.
חלקו הפנימי של המכשיר	מי סבון חמימים או תמייסת חומץ: משתחים באמיל נקיים באמיל שחותפות באמצעות רוכסן שרירות מזון שהמשמשו במטלית רכה. מטלית להחה וכי סבון. השתמשו בצמר מפלדת אל-חלד או בחומר ניקוי לתנור כדי להסרה לכלוך עיקש.
זהירות!	אין להשתמש בחומר ניקוי לתנורים בתא התנור כאשר הוא עדין חם. הדבר עלול לפגוע באמייל. הסירו את כל שרירות המזון מתא התנור ומדלט המכשיר לפני החימום הבא של המכשיר. השאירו את תא התנור פתוח כדי שיוכל להתיבש לאחר הניקוי. מומלץ להשתמש בפונקציית הניקוי העצמי. ← "פונקציית ניקוי" בעמוד 17
הערה:	שרירות מזון יכולות לגרום להיווצרות משקעים לבנים. הם אינם גורמים למתק ואינם משפיעים על אופן פעולת המכשיר. הסירו באמצעות מזן לימון, בעת הצורך.

התאמת הגדרת הנקיי

לאחר שהחלה פעולה הנקיי, לא ניתן עוד לשנות את הגדרת הנקיי.

ניתן להפעיל את פעולה הנקיי בשעות הלילה

בסעיף "הגדרות זמן", תמצאו הסבר על דוחית שעת הסיום של הפעולה. באופן זה תוכל ל השתמש בתenor במשך כל שעות היום. ← "אפשריות קביעת זמן" בעמוד 14

לאחר סיום פעולה הנקיי

לאחר שתא התenor התקرار, נגבו במלילית לחזור האפר שנשאר בתא התenor ומסביב לדלת.

הערה: יכולך קשה עלול לגרום למשקעים לבנים על המשטחים המצויפים באAMIL. אלה משקעים כתוצאה מהמזון וכן כל סכנתם בהםם. הם אינם משפיעים על הביצועים. ניתן להסביר את השאריות באמצעות מיצ' לימון, בעת הצורך.



באמצעות נקיי ותחזקה נאותים, התenor שלכם יישאר נקי. יושיר לתקן בצרה נאותה ומלאה למשך שנים ארוכות. כאן נסביר כיצד יש לתחזק את התenor ולנקות אותו באופן נכון.

騰戸り Nekyi מתאימים לשימוש

כדי למנוע פגיעה במשטחים שונים כתוצאה שימוש בחומר נקי שאין מיעדים למשטחים אלה, פועלן על-פי ההוראות שבבלה שלhallon. בהתאם לדגם המכשיר, יתכן שלא כל המשטחים והאזורים המפורטים להלן כוללים על/בתוך המכשיר שברשותכם.

הירוט!

סכת נזק לפני השטח

אין להשתמש:

- חומרני נקי גסים או שורטיטים,
- חומרני נקי בעלי תכולת אלכוהול גבוהה,
- מטליות קרצוף או ספוגים גסים,
- מכשירי נקיי בליחן גובה או מכשירי נקיי באדים,
- חומרני נקיי מיחדים לנקיי התenor בעודו חם.

יש להקפיד ולשטווף היטב ספוגיות או מטליות נקיי חדשות לפני השימוש הראשוני בהן.

עזה: תוכלו להשיג מגוון חומרני נקיי מומלצים במרכז שירות הלקחות. פועלו בהתאם להוראות היצרן.

⚠️ אזהרה – סכת כוויות!

המכשיר מתהמם מאוד. לעולם אין לגעת בדפנות הפנימיות של תא התenor או בגופו החימום. יש לאפשר למכשיר להתקرار לאחר השימוש. שמרו על ילדים במרחב בטוח מהמכשיר.

הערה: באמצעות פעולה הנקיי, תוכלו לנוקות גם את האביזר המצופה אAMIL. לא ניתן לנוקות את מדפי הרשת באמצעות פעולה הנקיי. מדפי הרשת אינם מתאימים לנקיי באמצעות פעולה הנקיי; הנקיי יגרום לשינוי בצבועם. אביזרים נוספים המתאימים לנקיי באמצעות פעולה הנקיי, מופיעים בטבלת האביזרים היחידים. ← "אביזרים" בעמוד 11

⚠️ אזהרה! סכת שריפה!

- שאריות מזון רופפות, שומן ומיצי בשר עלולים לעלות באש במהלך הפעלת פעולה הנקיי. לפניהם הפעלת פעולה הנקיי, הסירו לכלה גס מטה התenor ומהאביזרים.
- המכשיר יתחمم מאוד מבחן במהלך פעולה הנקיי. לעולם אין לתלות פריטים העולאים במהלך התחקח, כגון מוגבות מטבח, על-ידי התenor. אין להשען חפצים על חלקו הקדמי של התenor. הרחיקו ילדים מהמכשיר.

⚠️ אזהרה – סכת נזק בגין חמור!
התenor מתהמם מאוד במהלך פעולה הנקיי. ציפוי למניעת הידבקות על תבניות ומגשי אפיה "הרס" וגזרים רעלים ישתחררו. לעולם אל תנסו לנוקות מגשים ותבניות אפיה עם ציפוי למניעת הידבקות באמצעות פעולה הנקיי. פעולה הנקיי מתאימה רק לנקיי אביזרים מצופי אAMIL.

הפעלת פונקציית הנקיי העצמי

1. לחזו על הלחצן Menu (תפריט).
2. בחרו במצב הפעלה "Self-cleaning" (נקוי עצמי).
3. בחרה בהגדרת הנקיי 3 מוצעת. ניתן להפעיל את פעולה הנקיי מיד על-ידי לחיצה על Start/Stop (הפעלה/עירה), או בסיבוב.
4. לחזו על הלחצן Start/Stop (הפעלה/עירה) כדי להתחיל פעולה.

אווירו את המטבח בזמן הפעלת פעולה הנקיי. דלת התenor ננעלת זמן קצר לאחר תחילת הפעלה. הסמל ⚡ מאיר בסרגל המצב מצד ימין ליד תצוגת משך זמן הפעלה, ומציג שמנגנון הנעה של הדלת מופעל. לא ניתן לפתוח את דלת תא התenor עד שהסמל ⚡ כבה בסרגל המצב.

לאחר סיום פעולה הנקיי
נסמעת התראה קולית. התenor יפסיק להתחمم. בסרגל המצב מופיע הכיתוב "Finished" (סיום). השתמשו בלחצן ⌂ כדי להפסיק את צליל התראה.

ביטול פעולה הנקיי

השתמשו בלחצן Off/On (הפעלה/כיבוי) כדי לכבות את התenor. לא ניתן לפתוח את דלת התenor עד שהסמל ⚡ כבה בסרגל המצב.

ביטול שעון שבת

לחצו על הלחצן Off/On (הפעלה/כיבוי). כל ההגדרות מתבטלות. القطת תוכלן לקבע הגדרות חדשות.

פעולת הניקוי

השתמשו במצב "ניקוי עצמי" כדי לנוקות את תא התנור. ניתן לבחור מבין שלוש דרגות ניקוי.

הגדרה	רמת הניקוי	משך הפעולה
	תאורה	כשהה ורבע
	בינוני	כשהה וחצי
	איןטנסיבי	כשעתיים

כל שכבת הלכלוך עבה יותר ונמצאת בתנור זמן רב יותר, כך יש לבחור בהגדרת ניקוי גובה יותר. צירמת החשמל של פעולת הניקוי היא 2.5-4.7 קילוואט-שעה בלבד.

הערה: דלת התנור ננעלת באופן אוטומטי כדי לשמר על בטיחותכם. לא ניתן לפתח שוב את הדלת עד שכבה הסמל  של מגנן הנעלייה בסרגל המצב. התאורה הפנימית נשארת כביה במהלך הניקוי.

- ⚠️ אזהרה!**
- סכנות כוויות!**
- תא התנור מתחمم מאוד במהלך פעולת הניקוי. אין לפתוח את דלת התנור. הניחו למיכשיר להתקarra. הרחיקו ידיהם מהמכשיר.
 - המכשיר מתחمم מאוד מבחן במהלך המהלך פעולת הניקוי. אין לגעת בדלת התנור. הניחו למיכשיר להתקarra. הרחיקו ידיהם מהמכשיר.

⚠️ אזהרה!

סכנה לנזק בריאות!

פונקציית הבישול מתחמת את תא התנור לטמפרטורה גבוהה מאוד כך ששאריות מזון שנשארו מצליה ואפייה "ישרפו". תהליך זה משחרר אדים שימושיים לגוראות את מברנות הריריות. בזמן שפונקציית הניקוי פועלת, יש להקפיד לא Orrר היבט את המטבח. אין להישאר בחדר במשך פרקי זמן ממושכים. יש להרחיק ידיהם וחיות מחמד. פועלו בהתאם להנחיות גם בעת השימוש בפונקציית התחלת מושחת עם זמן סיום מושחה.

לפני הפעלת פעולת הניקוי

באמצעות פעולת הניקוי, תוכלן לנוקות גם אביזרים שונים, לדוגמה, התבנית הרכבת-תכליתית או מגש האפייה. לפני תחילת הניקוי, הסירו את הלכלוך הגס. הקנiso את האביזר המיעוד לניקוי במפלס 2.

נקו את דלת תא התנור ולאורך השפה של תא התנור, סביבה האטם. אין לשפשף את האטם ואין להסירו.

שינוי השעה

תוכלו לשנות את השעה באמצעות ההגדרות הבסיסיות. לדוגמה: שינוי משעון קיז לשעון חורף.

- לחצו על הלחצן Off/On (הפעלה/כיבוי).
- לחצו על הלחצן Menu (תפריט).
- געו ב-"Settings" ("הגדרות").
- השתמשו בחץ < כדי לעבור לסיבוב כדי לשנות את השעה.
- השתמשו בבורר הסיבוב כדי לשנות את השעה.
- לחצו על הלחצן Menu (תפריט).
- במסך מופיע הכיתוב "Save" (שמור) או "Discard" (ביטול).

פסקת חשמל

לאחר הפסקת חשמל ארוכה, יוצגו תחילה הגדרות השימוש הראשוני מיד לאחר הפעלת התנור. הגדרו מחדש והتاרכו.

מצב שבת

כאשר " מצב שבת" מופעל, ניתן להגדיר זמן בישול של עד 74 שעות. כך תוכלן לשמר על המנות שבתא התנור חמות מבלי שתצטרכו להפעיל את התנור או לכבותו.

מצב שבת

תנאי מקדים: ההגדרה "Sabbath mode activated" (שיעור שבת מופעל) הופעלה בהגדרות הבסיסיות. ← "הגדרות בסיסיות" בעמוד 16

התנור מופעל עם מצב חיים עליון/תחתון וטמפרטורה בין 85°C ל- 140°C .

- לחצו על הלחצן Off/On (הפעלה/כיבוי). בתצוגה מופיעה המליצה לסוג חיים וטמפרטורה.
- סובבו את הבורר הסיבובי נגד כיוון השעון ובחרו בסוג ההיומים "Sabbath mode" (שיעור שבת).
- געו בטמפרטורה המוצעת ושנו אותה באמצעות הבורר הסיבובי.
- לחצו על הלחצן  כדי לפתח את תפריט אפשרויות כוון ("Cooking time") (זמן בישול).
- הזמן וגוע בלחצן המגע זמן בישול מוצע של 25:00 25:00 שעות.
- השתמשו בבורר הסיבובי כדי להגדיר את זמן הבישול הרצוי.
- לחצו על הלחצן Start/Stop (הפעלה/עצירה) כדי להתחיל בפעולה.
- ניתן לראות את הספירה לאחר של מושך זמן הבישול בסרגל המצב.

משך הבישול שהוגדר חלף

נשמע צילול התראה. התנור יפסיק להתחمم. בלוח התצוגה מופיע הכיתוב "Finished" (סיום).

הגדרת שעת סיום מאוחרת יותר

לא ניתן להגדיר שעת סיום מאוחרת יותר.

רשימת הגדרות

בוסף זה מופיעות כל הגדרות הבסיסיות והסבירים כיצד ניתן לשנות. בהתאם לתנור שברשותכם, יופיעו בתצוגה הגדרות הרלוונטיות. באפשרותם לשנות את הגדרות הבאות:

הגדרה	אפשרויות
בחירת שפה	בחירה של שפות נוספות
שעה	כונן השעה הנוכחי
Date (תאריך)	כונן התאריך הנוכחי
קצר (30 שניות)	ארוך ציליל התראה
בינוני (1 דקה)	
ארוך (5 דקות)	
כלי ללחיצים	כבי (צליל יישמע בכל מקורה בעט הפעלה/כבי של התנור באמצעות הלחץ On/off [הפעלה/כבי])
פועל	
בahirot התצוגה	ניתן לבחור באחת מחמש רמות
תצוגת השעון	דיגיטלית עם תאריך אנלוגית
תאורה	מפעלת כאשר המקשר פועל כבייה כאשר המקשר פועל
נעילת דלת + נעילת לחיצנים	נעילת בטיחות בפני ילדים בלבד
פעולה לאחר הפעלה	תפריט ראשי מצבי חיים מנוט*
הタンור	עומום בשעות הלילה כבי מופעל (עומום התצוגה מופעל בין השעות 00:22:00 ל-05:59)
לוגו מותג	תצוגה אל תציג
זמן המשך פעולה	זמן המשך פעולה המאורר מינימלי
מערכת נשלפת	לא מותקנות מותקנות
מצב שבת	פועל כבי
הגדרות יצירן	שוחר אל תשחר

* כולל, בהתאם לדגם

זרירות!

עבור מדפים ומוסילות בודדות: הגדרה "לא מותקנים". עבר קבוצות של שתיים או שלוש מסילות: הגדרה "モותקנות".

הערה: שינוי השפה, צלייל לחיצנים ובahirot התצוגה מיושמים באופן מיידי. כל יתר השינויים נכנסים לתוקף רק לאחר שמירת השינויים.

שינוי שעת סיום הבישול

פעולה זו מאפשרת כאשר התנור נמצא במצב המתנה. השתמשו בלחץן ④ כדי לפתח את תפריט אפשרויות כונן הזמן, געו ב- "End" (סיום) והשתמשו בבורר הסיבובי. לחזו על הלחץן ⑤ כדי לשנות את שעת הסיום. לחזו על הלחץן ⑥ לסגור את התפריט.

ביטול זמן הסיום

פעולה זו מאפשרת כאשר התנור נמצא במצב המתנה. לשם כך, לחזו על הלחץן ④ כדי לפתח את תפריט אפשרויות כונן הזמן. געו ב- "End" (סיום) וapusו את שעת הסיום באמצעות הבורר הסיבובי. הספירה לאחר מכן הבישול תחל מיד לאחר מכן.

נעילת בטיחות בפני ילדים

התנור מצויד בפונקציית נעילה שומרת למשך מילדים להפעיל בשוגג את התנור או לשנות את הגדרות.

הפעלה והשבתה

ניתן להפעיל ולהשבית את נעילת הבטיחות בפני ילדים כאשר המקשר מופעל או כבי.

בכל אחד מהמרקמים, לחזו על הלחץן ③ במשך 3-4 שניות. בתצוגה מופיעה הודעה אישור והסמל ④ מופיע בסרגל המצב.

דלת התנור נעולה

בהגדרות הבסיסיות, תוכלו לשנות את הגדרות ובחירה דלת התנור תהיה נועלה גם היא בנוסף לוח הבקשה.

דלת התנור נועלה כאשר הטמפרטורה בתא התנור עולה על 50°C. הסמל ⑤ מוצג בסרגל המצב. אם נעילת הבטיחות בפני ילדים הופעלת, דלת התנור נועלה מיד לאחר כיבוי התנור.

הגדרות בסיסיות

כדי שתוכלו להשתמש במקשר בצורה יעילה ו פשוטה יותר, עומד לרשותכם מגוון הגדרות. באפשרותם לשנות הגדרות אלה לפי הצורך.

שינויי הגדרות

1. לחזו על הלחץן On/Off (הפעלה/כבי).
2. לחזו על הלחץן Menu (תפריט).
3. תפריט מצב הפעלה נפתח. בחזו במצב הפעלה "Settings" ("הגדרות"). הגדרה הבסיסית הראשונה מופיעה; ניתן לשנותה באמצעות הבורר הסיבובי. געו בחץ <.
4. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לשנות את הערכים השונים.
5. השתמשו בחץ < כדי לעبور להגדרות הבסיסיות הבאות.
6. לשמירה, לחזו על לחץ התפריט.
7. בתצוגה מופיע הכיתוב "Save" (שמור) או "Discard" (ביטול).

ביטול משך הבישול

לחצו על הלחצן  כדי לפתח את תפריט אפשרויות כוונון הזמן. אפסו את זמן הבישול. סוג החימום וטמפרטורה מוצגים בתצוגה.

שינוי משך הבישול

לחצו על הלחצן  כדי לפתח את תפריט אפשרויות כוונון הזמן. שנו את זמן הבישול באמצעות הבורר הסיבובי.


שעת סיום

אם שיניתם את שעת הסיום לשעה מאוחרת יותר, זכרו שאין להשאיר מזון שעשי להתקלקל בקלות בהתאם למשך זמן רב מדי.


תנאי מקדים: הפעולה שנבחרה טרם החלה. נקבע זמן בישול. תפריט אפשרויות כוונון הזמן  פתוח.

דוגמה בתמונה: אtmp מוחים מاقل בהתאם לתנור בשעה 09:30. משך זמן הבישול הוא 45 דקות, כך שהוא יהיה מוקן בשעה 10:15, אך במקום זאת אtmp רצים שהוא יהיה מוקן בשעה 12:45.

1. געו על הלחצן המגע "אֵג'" End (סיום).
2. שעת סיום הבישול מוצגת.



2. השתמשו בבורר הסיבובי כדי להגדיר שעת סיום בישול מאוחרת יותר.



3. אשרו באמצעות לחיצה על Start/Stop (הפעלה/עצירה).



התנור נמצא במצב המתנה. התנור יחל לפעול בשעה המתואמת. ניתן לראות את הספירה לאחר של משך זמן הבישול בסרגל המצב.

משך הבישול שהוגדר חלף

נשמע ציליל התראה. התנור יפסיק להתחمم. בסרגל המצב מופיע הכתובת "Finished" (סיום). השתמשו בלחצן  כדי להפסיק את ציליל ההתראה מוקדם.

2. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לכוון את משך הפעולה של הטימר.

הטיימר מתייחס את הספירה לאחר מספר שניות. סמל הטימר  ומספר הזמן לאחר מכן מוצגים משמאל בסרגל המצב.

לאחר השזמן חלף

נשמעת התראה קולית. הכתובת "Elapsed" (זמן תם) מופיע בתצוגה. השתמשו בלחצן  כדי לבטל את ציליל ההתראה מוקדם.

ביטול פעולה הטימר

לחצו על הלחצן  כדי לפתח את תפריט אפשרויות כוונון הזמן, ואפסו את הזמן שכוון עבור הטימר. לחצו על הלחצן  כדי לסגור את התפריט.

שינוי משך הזמן של הטימר


השתמשו בלחצן  כדי לפתח את תפריט האפשרויות של כוונון הזמן וכדי לשנות את הזמן הטימר במהלך השניות הבאות באמצעות הבורר הסיבובי. הפעילו את הטימר באמצעות לחיצה על הלחצן .

משך הבישול


אם הוגדר משך זמן בישול עבור התבשיל, פעולת התנור תופסק באופן אוטומטי לאחר שחלף משך הזמן שהוגדר. התנור יפסיק להתחمم.

תנאי מקדים: נבחרו סוג חימום וטמפרטורה. דוגמה: סוג החימום שנבחר הוא אויר חם 4D, 180 °C, זמן בישול של 45 דקות.

1. לחצו על הלחצן .
2. תפריט אפשרויות כוונון הזמן נפתח.



2. סובבו את הבורר הסיבובי כדי לבחור בזמן הבישול הרצוי.



3. לחצו על הלחצן Start/Stop (הפעלה/עצירה) כדי להתחיל פעולה. ניתן לראות את הספירה לאחר של משך זמן הבישול הגיע בסרגל המצב.

משך הבישול שהוגדר חלף

נשמע ציליל התראה. התנור יפסיק להתחمم. בסרגל המצב מופיע הכתובת "Finished" (סיום). השתמשו בלחצן  כדי להפסיק את ציליל ההתראה מוקדם.

הסמל »» מופיע לצד שמאל לצד הטמפרטורה. מחוון הטמפרטורה מתחילה להתמלא. בתום שלב החימום המהיר, נשמע צליל התראה. הסמל »» יכבה. הניחו את התבשיל בתא התנור.

הוראות

- אם הוגדר מושך זמן בישול, הספירה שלו לאחר תחל מיד באופן עצמאי, ללא תלות בפעולות החימום המהיר.
- ניתן להשתמש בלוחץ ☰ כדי לבדוק את הטמפרטורה הקיימת בתא התנור במהלך במהלך החימום המהיר.

ביטול

לחצו על הלוחץ ☰. הסמל »» יכבה בתצוגה.

אפשרויות קביעת זמן

בתנור שלכם יש מספר אפשרויות לכונון זמן.

אפשרות כונון זמן	שימוש
טימר	הטיימר דומה לכל טיימר עצמאי אחר. בסיום הזמן שכונן, נשמעת התראה קולית.
משך הבישול	בחולף זמן הבישול נשמעת התראה קולית. התנור כבה באופן אוטומטי.
שעת סיום	קבעו זמן בישול ושעת סיום. המכשיר יכבה אוטומטית כרעהפעולה תסתיים בשעה שנקבעה.

הוראות


- ניתן לכונון זמן בישול של עד שעה במרוחקים של דקה אחת. מושך בישול של מעל שעה ניתן לכונן במרוחקים של חמיש דקות.
- בהתאם לכיוון הסיבוב של הבורר הסיבובי, מושך הבישול מתחילה בערך ברירת מחדל: סיבוב נגד כיוון השעון, 10 דקות, עם כיוון השעון, 30 דקות.
- בחולף הזמן שכונן עבור פונקציית זמן קלשה, נשמעת התראה קולית והכיתוב "Finished" (סיום) מופיע בסרגל המצב.
- באמצעות הלוחץ ☰, ניתן להציג מידע בזמן פעולה. המידע מוצג בלוח התצוגה לזמן קצר.

טיימר

ניתן לכונן את הטיימר בכל עת, אפילו כאשר המכשיר כבוי. הטיימר פועל במקביל להגדרות הזמן האחרות, ויש לו התראה קולית נפרדת. באופן זה, ניתן לבדוק בין סיום הזמן שנקבע בטיימר לבין סיום מושך הבישול. פרק הזמן המרבי שנitin לכונן הוא 24 שעות.


- לחצו על הלוחץ ☰.
- שדה התצוגה של הטיימר נפתח.

1. בחרו בסוג החימום הרצוי באמצעות הבורר הסיבובי.




2. געו בטמפרטורה המוצעת.

3. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לשנות את הטמפרטורה.



4. לחצו על הלוחץ Start/Stop (הפעלה/עצירה) כדי להתחילה פעולה.



וג החימום והטמפרטורה שנבחרו מוצגים בתצוגה.

חימום מהיר

השתמשו בלוחץ »» כדי להחמצם במהירות את תא התנור. פונקציית החימום מהיר אינה זמינה עבור כל סוג החימום.

סוגי חימום מתאימים:

טורבו 4D	
חימום עליון/תחתון	


כדי להבטיח תוצאה בישול אחידה, אין להניח את המזון והאביזר בתא התנור לפני סיום שלב החימום מהיר.

קביעת הגדרות

ודאו שבחרתם בסוג חימום מתאים. עליכם לבחור בטמפרטורה שלמעלה 100°C, אחרת לא תוכלו להפעיל את פונקציית החימום המהיר.

1. קבעו את סוג החימום ואת הטמפרטורה.

2. לחצו על הלוחץ »».



ניקוי תא התנור והאביזרים

לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה לצורך הכנת מזון, יש לנקות את תא התנור ואת האביזרים.

ניקוי תא התנור

כדי להעלים את ריח המכשיר החדש, חמנו את תא התנור כאשר הוא ריק ודולתו סגורה.

ודאו שתא התנור אינו מכיל שרירות של חומרן האריזה, כגון פתית קלקר, והסירו את ניר הדבק שנמצא במכשיר או עליו. לפני שימוש התנור, נגבו את המשטחים החלקיים בתא התנור באמצעות מטלית רכה ולחנה. הקפידו על אוורור נאות של המטבח בעת חימום התנור בפעם הראשונה. קבעו את ההגדרות המופיעות להלן.

הגדרות	
סוג חימום	אוויר חם 4D
טמפרטורה	מרבי
משך הבישול	1 שעה

בסעיף הבא תלמדו כיצד לקבע את סוג החימום הרצוי ואת הטמפרטורה.

בחולף זמן הבישול, כבו את התנור באמצעות לחץן Off/On (הפעלה/כיבוי).

לאחר שתא התנור התקarrר, נקו את המשטחים החלקיים באמצעות מי סבון וספג רך.

ניקוי האביזרים

נקו היטב את האביזרים באמצעות מי סבון וספג כלים או מברשת רכה.

 **תפועל המכשיר**

בשלב זה כבר למדתם על הביקורות השונות ואופן פעולהן. CUT נסביר כיצד לבחר בהגדירות השונות של התנור. תלמדו מה קורה כאשר מפעילים או מכבים את המכשיר וכייד לבחר את מצב הפעלה.

הפעלה וכיבוי של המכשיר

לפני שניתן לבוחר בהגדירה כלשהי יש להפעיל את המכשיר. יוצא מן הכלל: ניתן להפעיל את נעילת הבטיחות בפני ידים ואת הטימר גם כאשר המכשיר כבוי.

נתונים מסוימים או פרטיו מידע, לדוגמה מחוון החום השינויי. בתא התנור, ממשיכים להיות מוצגים גם לאחר כיבוי המכשיר. כבו את המכשיר כאשר איןכם מתכוונים להשתמש בו. המכשיר יכבה את עצמו אוטומטית לאחר זמן רב שלא בוצעה בו פעולה כלשהי.

הפעלת המכשיר

השתמשו בלחץן On/Off (הפעלה/כיבוי) כדי להפעיל את המכשיר.

סמל הפעלה/כיבוי מעל הלחץן מAIR בכתול.

הלוגו של Siemens מופיע תחילה בתצוגה ולאחר מכן סוג החימום והטמפרטורה.

הערה: באמצעות ההגדרות הבסיסיות, תוכלו לקבוע אילו מצבים הפעלה יופיעו בתצוגה לאחר הפעלת המכשיר.

כיבוי המכשיר

השתמשו בלחץן Off/On (הפעלה/כיבוי) כדי לכבות את המכשיר.

התוארה מעל הלחץן כבית.

אם נבחרה פונקציה, היא מתבטלת.

השעון יופיע בתצוגה.

הערה: באמצעות ההגדרות הבסיסיות, תוכלו לקבוע אם השעיה תופיע בתצוגה לאחר כיבוי המכשיר.

התחלת הפעולה או הפסקה

כדי להתחיל בפעולה או כדי להפסיק אותה לאחר שהחלה, לחזו על Stop (הפעלה/עיצירה). מאוחר יותר עשוי להמשיך לפעול במשך זמן מה לאחר הפסקת פעולה.

לחזו על On/Off (הפעלה/כיבוי) כדי לבטל את כל ההגדרות. פתיחת דלת התנור במהלך פעולה גורמת להשתהית הפעולה. כדי להפסיק בפעולה, סגורו שוב את דלת התנור.

בחירה מצב הפעלה

כדי לבחור מצב הפעלה, עליים להפעיל את המכשיר תחילה.

1. לחזו על לחץן התפריט. תפריט מצב הפעלה נפתח.
2. געו במצב הפעלה הרצוי. בהתאם למצב הפעלה, יעדמו לרשותכם אפשרויות בחירה שונות.
3. השתמשו בברור הסיבובי כדי לשנות את הבחירה. בהתאם לבחירה הנוכחית, שנו את ההגדרות הנוספות.
4. לחזו על הלחץן Stop/Start (הפעלה/עיצירה) כדי להתחיל בפעולה.

משך הזמן שחלף מופיע בתצוגה. ניתן לראות את ההגדרות ואת קו ההתקדמות.

הגדרת סוג החימום והטמפרטורה


לאחר הפעלת התנור, מופיע בתצוגה סוג החימום המוצע ולצדו הטמפרטורה. ניתן להפעיל את התנור מיד באמצעות הגדרה זו על-ידי לחיצה על Stop/Start (הפעלה/עיצירה). אם תרצו

לבוחר בסוג חימום אחר, בצעו את הפעולות הבאות.

תוכלו לשנות את הגדרות ברירת המחדל לפי הנהניות של להלן: הדוגמה שבאיור: חימום עליון/תחתון בטמפרטורה של 180° C.

מגש זכוכית	להכנת נתחים גדולים של בשר צלי, עוגות לחות ופשתידות.
מגש זכוכית	לפשתידות, תבשיל, ירקות ופריטים אפיים.
מערכת נשפתת, מפלס 1, ניקוי עצמי	המסילות הנשפות המותקנות במפלס 2 מאפשרות למשוך את האביזרים החוצה בלי שיתהפקו ויפלו.
מערכת נשפתת, 2 מפלסים, ניקוי עצמי	המסילות הנשפות המותקנות במפלסים 2 ו-3 מאפשרות למשוך את האביזרים החוצה בלי שיתהפקו ויפלו.
מערכת נשפתת, 3 מפלסים, ניקוי עצמי	המסילות הנשפות המותקנות במפלסים 1, 2 ו-3 מאפשרות למשוך את האביזרים החוצה בלי שיתהפקו ויפלו.
עיטורים לקישוט	להסתרת המדף התיכון של היחידה וביסוס המכשיר.

בתמונה מוצגת התבנית הרב-תכליתית

**אביזרים אופציונליים**

ניתן לרכוש אביזרים שונים ממרכז שירות הלקוחות, מספק מורשה או באופן חופשי. *תאפשר למצוא מגוון רחב של אביזרים לתנור שלכם בחברות שלנו או באינטרנט.

זמןנות האביזרים והאפשרות להזמין אותם באינטרנט משתנות בין הארץות השונות. עיין בעלוני הפרסום לקבלת מידע נוסף.

הערה: לא כל האביזרים האופציונליים מתאימים לכל הדגמים של התנורים. בעת הרכישה, ציינו לבדוק את מספר הדגם (מספר ה-E) של התנור שלכם. ← "שירות לקוחות" בעמוד 24

אביזרים אופציונליים

מדף רשת
להנחת כלבי בישול, תבניות אפייה, כלים עמידים בחום ולהכנת צלי' בשר ומזון צלי'.

תבנית רב-תכליתית, ניקוי עצמי
לאפיית עוגות לחות, עוגיות, מזון קפוא ונתחי בשר גדולים.
ניתן להנחות בתבנית זו גם לכידת השומן שמטפס בעת צליה ישירה בగיריל על גבי מדף הרשת.

מגש אפייה, ניקוי עצמי
לפשתידות במגשים ומוצרים אפיים קטנים.

מדף רשת פנימי ללבנתית
עboro בשר, עוף ודגים.
מיועד להנחתה אל תוך התבנית הרב-תכליתית כדי לאפשר לכידת טיפות שומן ומיצי בשר בעת הצליה.

תבנית عمוקה
לכמויות גדולות.

מכסה עבור התבנית העמוקה
המכסה הופך את התבנית העמוקה לתבנית צליה מקצועית.

מגש פיצה
לאפיית פיצה ועוגות עגולות גדולות.

מגש גיריל, ניקוי עצמי
משמש לצליה במקום מדף הרשת או כ מגן נתזים. לשימוש רק בתבנית הרב-תכליתית.

אבן אפיית לחם, ניקוי עצמי
להכנה של לחמים, לחמניות או פיצות ביתיות שדורשות תחתיות פריכה.
חמןנו מראש את אבן האפייה לטמפרטורה המומלצת.

כלי צליה מזכוכית
להכנת נזדים ופשתידות.
מתאים במיוחד למצב הפעלה "Meals" (ארוחות).

לפני הפעלה ראשונה

לפני שניתן להשתמש במכשיר, יש לבצע מספר הגדרות. לפני השימוש הראשוני, יש גם צורך לנוקות את תא התנור ואת האביזרים.

שימוש ראשון

לאחר חיבור המכשיר לחשמל בפעם הראשונה או לאחר הפסקת חשמל, ההגדרות לשימוש הראשוני מופיעות בתצוגה.

הערה: ניתן לשנות את ההגדרות האלו בכל עת דרך ההגדרות הבסיסיות. ← "הגדרת בסיסית" בעמוד 16

הגדרת השפה

(גרמנית) היא שפת ברירת המחדל.

1. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לבחור בשפה הרצiosa.
2. געו בחץ > מופיעה ההגדרה הבאה.

כונון השעון

השעה ש�示ה בעת הפעלה היא 12:00.

1. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לכונן את השעה הנוכחיית.
2. געו בחץ >

הגדרת התאריך

תאריך ברירת המחדל הוא "1.1.2014".

1. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לכונן את היום, החודש ואת השנה.
 2. געו בחץ > עד לעדכון כל ההגדרות.
- בתצוגה מופיעה הודעה המאשרת שההפעלה הראשונית הושלמה.

אביזרים


הערות

- הקפידו להכניס את האביזרים לתא התנור בצורה הנכונה.
- הקפידו להכניס את האביזרים עד הסוף, כדי שהם לא יגעו בדלת המכשיר.
- הוציאו את כל האביזרים שלא תשתמשו בהם מטה התנור.

פונקציית נזילה


ניתן למשוך את האביזרים החוצה כמחצית הדרך עד שהם נעולים במקומם. פונקציית הנזילה מונעת את נטילת האביזרים בעת הוצאתם. יש להכניס את האביזרים אל תוך תא התנור כהלכה כדי שהאגנה נגד הטיה תפעל נכון.

בעת הכנסת מדף הרשת, ודאו שהזיז **a** נמצא מאחור ופונה כלפי מטה. הכניסו את מדף הרשת כאשר צדו הפתוח פונה לדלת התנור והחלק המעווג מפנה כלפי מטה —.



בעת הכנסת מגשי אפייה, ודאו שהזיז **a** נמצא מאחור ופונה כלפי מטה. הצד המשופע של האביזר **b** צריך לפנות כלפי דלת המכשיר.

בתמונה מוצגת התבנית הרב-תכליתית



שילוב אביזרים

ניתן להכניס את מדף הרשת ואת התבנית הרב-תכליתית יחד כדי לLOCוד טיפות נזליים.

בעת הכנסת מדף הרשת, ודאו כי שני זיזי הריווח **a** נמצאים בקצת האחורי. בעת הכנסת התבנית הרב-תכליתית, מדף הרשת צריך להיות מעל מסילת הובלה העליונה.

המזכיר מגע עם מבחר אביזרים. CAN תמצא מידע על האביזרים הכלולים ועל אופן השימוש הנכון בהם.

אביזרים כלולים

האביזרים הבאים מצורפים למזכיר שלכם:

מדף רשת

להנחתת כלי בישול, תבניות אפייה וכליים עמידים בחום. לצלי, מזון צלי בగיריל ומנות קופאות.



תבנית רב-תכליתית

לאפייה של עוגות לחות, מאפים, מזון קופוא ונתחי בשר גדולים. ניתן להשתמש בתבנית זו גם ללבידת השומן שמטפס בעת צלייה ישירה בగיריל על גבי מדף הרשת.



מגש אפייה

לפשתידות במגשים ומוצרים אՓויים קטנים.



יש להשתמש אך ורק באביזרים מקוריים. הם מותאמים במיוחד לשימוש במזכיר שברשותכם.


ניתן לרכוש אביזרים שונים ממרכז שירות הקochות, מספק מורשה או באופן מקוון.

הערה: האביזרים עלולים להתעוזות כאשר הם מתחממים. הדבר אינו משפיע על תפקודם. לאחר שהם מתקררים, הם חוזרים לצורתם המקורי.

הכנסת האביזרים

בתא התנור יש חמייה מפלסים עבור המדפים. המפלסים נספרים מלמטה כלפי מעלה.

בתנורים מסוימים, מקום המדף הגבוה ביותר מסומן בתא התנור עם סמל הגיריל.



הקפידו תמיד להכניס את האביזר בין שתי מסילות הובלה בכל מפלס.

ניתן למשוך את האביזרים החוצה כמחצית הדרך מבלוי שיתהפכו.

<p>לצליה בגיריל של כמויות מזון קטנות כגון אומצות, נקניקיות או לחם ולhashema. החלק המרכזי של גופו החימום של הגיריל מתחכם.</p>	<p>גיריל, שטח קטן 1 = עצמה 2 = עצמה 3 = עצמה גבואה</p>	<p>גיריל, שטח קטן 30°C-275°C Afifit פיצה בישול איטי חימום תחתון שמירה על חום חימום מקדים של כלי בישול פונקציית CoolStart</p>	<p>גדרות גיריל: 1 = עצמה 2 = עצמה 3 = עצמה גבואה</p>
<p>להכנת פיצה ומנות המצריכות כמוות חום גודלה מלמטה. גופו החימום התחתון וגופו החימום הטבעתי בחלק האחורי של התנור מתחכם.</p>		70-120°C	Afifit פיצה
<p>לבישול איטי ועדין של נתחי בשר צרוביים, עדינים בכליל לא כיסוי. החום נפלט באופן שווה לפני מעלה וככלפי מטה, בטמפרטורה נמוכה.</p>		30-250°C	בישול איטי
<p>לבישול בין מרاري ועוברו השלב האחרון באפייה. החום נפלט מלמטה.</p>		60-100°C	חימום תחתון
<p>לשמירת חום של מזון מבושל.</p>		30-70°C	שמירה על חום
<p>חימום מקדים של כלבי בישול.</p>		30-275°C	חימום מקדים של כלבי בישול
<p>להכנה מהירה של מוצרים קבועים במפלס 3. הטמפרטורה תליה בהוראות היצרן. השתמשו בטמפרטורה הגבוהה ביותר שרשומה על האריזה. זמן הבישול הוא בהתאם להוראות היצרן או קצר יותר. אין צורך לחמם את התנור מראש.</p>		CoolStart	פונקציית CoolStart

ערכי ברירת מחדל

מא Orr הרקיור

מא Orr הרקיור מופעל ומושבת לסייעון בהתאם לצורך. האוור החם נפלט מעל הדלת.

עבור כל סוג חימום המכשיר ימליץ על טמפרטורה ומפלס ברירת מחדל. תוכלו לקבל את ערך ברירת המחדל או לשנותו בהתאם המתאים.

זהירות!

אין לכוסות את פתחי האוורור. התנור עלול להתחכם יתר על המידה.

ברוב המקרים, המכשיר מציג הערות ומידע נסוף הקשווים לפועלוה שזה עתה ביצעתם. לשם כך, לחצו על הלחץ . הערכה מוצגת למשך מספר שניות.

חלק מההערות מוצגות באופן אוטומטי, לדוגמה לצורך אישור או כהוראות או אזהרה.

מידע נוסף

כדי לקצר את משך הזמן שדרוש לתנור להתקरר לאחר סיום העבודה, המא Orr ימשיך לפעול במשך פרק זמן מסוים לאחר מכן.

הערה: ניתן לבחור את משך זמן הפעולה של מא Orr הרקיור בהתאם הבסיסיות. ← "הגדרות בסיסיות" בעמוד 16

ברוב המקרים, המכשיר מציג הערות ומידע נסוף הקשווים לפועלוה שזה עתה ביצעתם. לשם כך, לחצו על הלחץ . הערכה מוצגת למשך מספר שניות.

חלק מההערות מוצגות באופן אוטומטי, לדוגמה לצורך אישור או כהוראות או אזהרה.

פונקציות בתא התנור

חלק מהפונקציות הופכות את המכשיר לידידותי יותר למשתמש. כך לדוגמה, תא התנור מואר היטב ומא Orr הרקיור מונע התחכםות יתר של המכשיר.

פתחת דלת התנור

פתיחת דלת התנור במהלך פעולה גורמת להשתהית הפעולה. הפעולה תימשך עם סגירת דלת התנור.

תאורה פנימית

כאשר פותחים את דלת התנור, מופעלת התאורה הפנימית. אם הדלת נותרת פתוחה במשך יותר מ-15 דקות, התאורה מושבתת שוב.

ברוב מצב הפעולה, התאורה הפנימית מופעלת מיד עם התחלה הפעולה. בסיום הפעולה, התאורה הפנימית מושבתת.

הערה: בהגדרות הבסיסיות, ניתן לבחור אפשרות של כיבוי התאורה הפנימית במהלך הפעולה.

תפריט מצב הפעלה

התפריט מחולק למספר מצבים הפעלה. בדרך זו ניתן להציג במהירות לפונקציה הרצוייה.

בהתאם לסוג התנור, קיימים מגוון מצבים הפעלה. בסרגל המצב מימין למלعلا, ניתן לראות את מספר הדפים בתפריט מצב הפעלה. אם בסרגל המצב מוצג $\frac{1}{2}$, סימן שאותם נמצאים בדף הראשוני מתוך שניים.

מצב הפעלה	שימוש
סוגי חיים	לרשוטכם מספר סוג חייםם בהתאם בקפידה למטרות בישול שונות.
מנוט ← "מנוט" בעמוד 25	כאן תוכלו למצוא ערכי הגדרות מתוכנותם מראש, המתאים למגוון תבשילים.
ניוקי עצמי ← "פונקציית פיק'" בעמוד 17	פונקציית הנקיי העצמי מנקה את התנור באופן אוטומטי.
הגדרות ← "הגדרות בויס'ית" בעמוד 16	ניתן לבצע התאמת אישית של הגדרות הבסיסיות בהתאם לצרכים שלכם.

אם קבעתם זמן בישול והוא בוטל, הספירה לאחר כוללת את הזמן שכבר חלף עד לביטול, וממשיכה לספור מאותו רגע. לפיכך, תוכלם תמיד לדעת כמה זמן חלף מאז התחלה הפעולה.

מחוון הטמפרטורה

סרגלי מחוון הטמפרטורה מציגים את שלבי החיים או את החום השינוי בתא התנור.

מחוון חיים
מחוון החיים מציג את הטמפרטורה העולה בתא התנור. הזמן הטוב ביותר להכנסת המזון לתנור הוא כאשר כל הסרגלים מוצגים במלואם. הסרגלים אינם מופיעים בעת הגדרת פעולות צליה וניקוי.

מחוון חום שינוי
מחוון הטמפרטורה מציג את החום השינוי כאשר התנור כבוי. כאשר הטמפרטורה יורדת לכ- 60°C , התצוגה מושבתת.

הערה: בשל התמד החום, הטמפרטורה המוצגת עשויה להיות שונה מעת מהטמפרטורה שבתוך התנור. ניתן להשתמש בחץ כדי לבדוק את הטמפרטורה הנוכחיית בזמן שהtanור מתחמם.

סוג חיים

כדי למצוא את סוג החיים המתאים למנתכם, פירטונו את ההבדלים ואת השימושים המומלצים.

סוג חיים	שימוש	טמפרטורה	סוג חיים
	לאפייה וצליה במפלס אחד או יותר. המאוחרר מפזר את החום של גוף החיים הטבעי, שממוקם בדופן האחורי של התנור, באופן שווה בתוך תא התנור.	30-275°C	טורבו 4D
	לאפייה וצליה מסורתית במפלס אחד. מתאים במיוחד לעוגות עם ציפוי לח. החום נפלט מלמטה ומלמעלה בצורה שווה.	30-300°C	חימום עליון/תחתון
	לבישול עדין של סוג מזון נבחרים בקומה אחת ללא חיים מראש. המאוחרר מפזר את החום של גוף החיים הטבעי, שממוקם בדופן האחורי של התנור באופן שווה. פונקציית החיים עיליה ביוטר בטמפרטורה של 125 עד 275°C .	30-275°C	אוויר חם eco
	לבישול עדין של סוג מזון נבחרים במפלס אחד. החום נפלט מלמטה ומלמעלה. פונקציית החיים עיליה ביוטר בטמפרטורה של 150 עד 250°C . פונקציית חיים זו משמשת למידיה הן של צrichtת החשמל במצב האוור. המסוחרר והן של רמת נזילות האנרגיה.	30-300°C	חימום עליון/תחתון eco
	צליה של עוף, דגים שלמים ונתוח' בשර גדולים. גופ החיים של הגריל והמאוחרר נדלקים וככבים לסייעין. המאוחרר מפזר את האויר החם מסביב למזון.	30-300°C	צליה בגריל האוור
	צליה בגריל של פריטים שטוחים כגון אומצות, נקניקיות או לחם, ולהשhmaה. כל האזור שנמצא מתחת לגוף החיים של הגריל מתחמם.	גראיל, שטח גדול	1 = עוצמה 2 = עוצמה 3 = עוצמה גובהה

הכרת המכשיר



הערה: המפרט הייחודי והצבעים עשויים להשתנות בין הדגמים השונים.

לוח הבדיקה

בלוח הבדיקה, תוכלו להשתמש בלחצנים השונים ובבורר הסיבובי כדי לבחור בפונקציה הרצiosa. ההגדירות הנוכחות מופיעות בתצוגה.

בפרק זה מובא הסבר על המחוונים והບקרים השונים. כאן תמצאו גם מידע על הפונקציות השונות של המכשיר.



בורר סיבובי
השתמשו בבורר הסיבובי כדי לשנות את ערכי ההגדירות ש�示ים.

ברוב רשימות הבחירה, לדוגמה סוג חימום, האפשרות הראשונה באה מיד לאחר אפשרות הבחירה האחרונה. בעת בחירת טמפרטורה, יש לסובב את הבורר הסיבובי בכיוון הנגד לאחר הגיעו לטמפרטורת המקס'ימום או המינ'ימום.

1. לחצנים
לחצנים שמושם מימין ומשמאל ומימין לבורר הסיבובי יש נקודת לחיצה. לחצו על לחצנים אלה כדי להפעילם.

2. בורר סיבובי
ניתן לסובב את הבורר הסיבובי עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון.

3. תצוגת מגע
ערci הבחירה הנוכחית, אפשרויות והודעות שונות מופיעים בתצוגת המגע. כדי להציג את ההגדירות, געו בשדה הטקסט המתאים. שדות הטקסט משתנים בהתאם לבחירה.

תצוגה

התצוגה נועדה להקל על קריית המידע באמצעות חוטוף. הערך שנitin להציג באותו רגע מוצג בהדגשה. ערך זה מוצג בתווים לבנים על רקע כהה.

בקרים

הבקרים השונים מותאמים למגוון הפונקציות של המכשיר. באפשרותם להציג את פעולות המכשיר בצורה קלה וישראל.

לחצנים

להלן סבר קצר על הלחצנים השונים.

לחצנים	משמעות
on/off (הפעלה/כיבוי)	הפעלת המכשיר וכיבוי
menu	פתיחת התפריט של מצבי הפעלה
	�示 הערות והודעות בעילת בטיחות הפעלה וכיבוי של הנעה בפני ילדים
⊕	אפשרויות כוונון זמן
»«	הפעלה וכיבוי של פונקציית החימום המהיר

סדרל מצלב

סדרל המצלב נמצא בחלק העליון של התצוגה. כאן מוצגות פונקציות הזמן והגדירת הזמן.



קו התקדמות

קו התקדמות מצין כמה זמן חלף, או עד כמה התנור כבר התחمم, לדוגמה. הקו הישר שמעל הערך המודגם מתקדם משמאל לימין, בהתאם לזמן הפעולה.



ספרת זמן שחלף

אם הפעלתם את המכשיר בלי לקבוע זמן בישול, תוכלו לראות כמה זמן חלף מאז התחלה הפעולה בצד ימין למעלה בסרגל המצלב.

- פתחו את דלת המכשור מעט ככל האפשר כאשר הוא נמצא בשימוש.



- אם ברצונכם לאפות מספר עוגות, מומלץ לאפות אותן ביחד לאחר זו. תא התנור נשאר חם. פעולה זו תקצר את משך הזמן האפייה של העוגה השנייה. ניתן להכניס לתנור במקביל שתי תנויות אפייה כהן מונחות זו לצד זו.



- במרקחה של זמני בישול ממושכים, ניתן לקובות את התנור 10 דקות לפני סיום הבישול ולנצל את החום השינוי כדי לסייע את תהליך הבישול.

סילוק ידידותי לסביבה

יש להשליך את חומרי האריזה באופן ידידותי לסביבה. מכשור זה עומד בתקינה האירופית EU 2012/19/EU להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). התקינה מפרטת את המסגרת ברוח האיחוד האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים משומשים.





גנה על הסביבה



המכשור החדש שלכם חסכוני במיוחד בחשמל. בסעיף זה תוכלנו למצוא עצות מועילות לחיסכון באנרגיה בעת השימוש במכשור, וכן הסבר לגבי השלכה נאותה של המכשור בתום השימוש בו.

חיסכון בחשמל



- חממו את התנור מראש אך ורק אם פועלה זו מצינית במתכון או בטבלה שבচборת ההוראות.
- הפשירו מזון קפוא לפני הכנסתו לתא התנור.



- השתמשו בתנויות אפייה בצלב כהה, הצבעות בשחור או בעלות ציפוי אמייל. הן קולטות את החום טוב יותר.



- הסירו את כל האביזרים שאינםדרושים מהתא התנור.



א פועלות העלוות לגורם נזק

למכשיר

מידע כללי

זהירות!

- אביזרים, רדייד אלומיניום, נייר אפיה או כלי בישול על רצפת תא התנור: אין להניח אביזרים על רצפת תא התנור.
- אין לכוסות את רצפת תא התנור בשום סוג של רדייד אלומיניום או נייר אפיה. אין להניח כלי בישול על רצפת תא התנור אם נקבעה טמפרטורה גבוהה מ- 50°C . הדבר יגרום להצטברות חום. זמני האפיה והצליה כבר לא יהיו נכונים, ויגרם נזק לאמייל.
- רדייד אלומיניום: אסור שרדייד אלומיניום בתא התנור יבוא במגע עםلوح הדלת. הדבר עלול לגרום לשינוי בלתי הפוך של צבע הזכוכית.
- מים בתא תנור חמ: אין לשפוך מים לתוך תא התנור כאשר הוא חמ. הדבר יגרום להיווצרות אדים לוהטים. השינוי בטמפרטורה עלול לגרום נזק לאמייל.
- לחות בתא התנור: נוכחות של לחות בתא התנור לאורך זמן ממושך, עלולה לגרום לקורוזיה. אפשרו לתא התנור להתייבש לאחר השימוש. אין לאחסן מזון לח בתא התנור הסגור לפרק זמן ארוכים. אין לאחסן מזון בח בתא התנור קירור כאשר דלת התנור פתוחה: לאחר הפעלה של התנור בטמפרטורה גבוהה, אפשרו לתנור להתקרר רק בדלת סגורה. ודאו שדבר איננו נתפס בדלת התנור. גם אם דלת המכשיר פתוחה רק מעט, החזיותות של פריטי ריהוט הקורובים לתנור עשויות להימזק במשך הזמן.
- מיצ' פירות: בעת אפיית עוגות פירות עסיסיות במיוחד, אין למלא את מגש האפיה יתר על המידה. אם מיצ' הפירות יטפס החוצה מגש האפיה, הוא ישאיר כתמים שאינם ניתנים להסרה. במידת האפשר מומלץ להשתמש בתבניות הרב-תכליתית העומקה יותר.
- אטם דלת מוליכר במייחד: אם אטם הדלת מוליכר מאוד, דלת המכשיר לא תיסגר היטב. החזיותות של ארון/מיכשיים סמכים עלולות להימזק. הקפידו על ניקיון האטם. ← "ניקי" בעמוד 18
- שימוש בדלת התנור ככיסא, מדף או משטח העבודה: אין לשבת על דלת התנור, להניח או לתלות עליה חפצים. אין להניח כלי בישול או אביזרים על-גביה דלת המכשיר.
- הכנסתת אביזרים: בה坦ם לדגם התנור, אביזרים עלולים לשרטוט את זכוכית הדלת בעת סגירת דלת התנור. יש להקפיד להכנס את האביזרים לתא התנור עד הסוף.
- נשיאת המכשיר: אין לשאת את המכשיר או להחזיק אותו באמצעות ידית הדלת. ידית הדלת אינה יכולה לשאת את משקל התנור והוא עלולה להישבר.

פונקציית ניקוי

⚠ אזהרה – סכנה שריפה!

- שריפות מזון רופפות, שמן ומיצי בשר עלולים לעלות באש במהלך הפעלת העלוות הניקוי. לפני הפעלת העלוות הניקוי, הסירו לכלוך גס מתא התנור ומהאביזרים.
- המכשיר יתחכם מאד מבחן במהלך הפעלת העלוות הניקוי. לעומת זאת תמלות פריטים העולים להתקלח, כגון מגבות מטבח, על ידיות התנור. אין להשען חפצים על חלקו הקדמי של התנור. הרוחיקו ילדים מהמכשיר.

⚠ אזהרה – סכנה לנזק בריאותי חמורי!

- התנור מתחכם מאד במהלך הפעלת העלוות הניקוי. ציפוי למניעת הידבקות על תבניות ומגשי אפיה "ירס וגזרים רעלים" ישחררו. לעומת זאת נזקם למיניעת הידבקות מגשים ותבניות אפיה עם ציפוי למניעת הידבקות באמצעות העלוות הניקוי. העלוות הניקוי מתאימה רק לניקוי אביזרים מצופי אמייל.

⚠ אזהרה – סכנה לנזק בריאותי!

- פונקציית הבישול מחייבת את תא התנור לטמפרטורה גבוהה מאוד כך ששאריות מזון שנשארו מצליה ואפיה ישרפו. תהליך זה משחרר אדים שעשוים לגרות את מבגרנות הריריות. בזמן שפונקציית הניקוי פועלת, יש להקפיד לא Orr היטב את המטבח. אין להישאר בחדר למשך פרקי זמן ממושכים. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד. פועלו בהתאם להנחיות גם בעת השימוש בפונקציית התחלת מושחת עם זמן סיום מושחה.

⚠ אזהרה – סכנה כוויות!

- תא התנור מתחכם מאד במהלך הפעלת העלוות הניקוי. אין לפתח את דלת התנור. הניחו למכשיר לאוורור הרוחיקו ילדים מהמכשיר.
- ⚠ המכשיר יתחכם מאד מבחן במהלך הפעלת העלוות הניקוי. אין לגעת בדלת התנור. הניחו למכשיר להתקרר. הרוחיקו ילדים מהמכשיר.

⚠️ הוראות בטיחות חשובות

מידע כללי

⚠️ אזהרה – סכנת פציעה!

- שריטה בזכוכית שבדת התנור עלולה להתפתח לסדק. אין להשתמש במגרדת לזכוכית, בעזרי ניקוי או בחומר ניקוי חדים או שורטים.
- הצירים בדלת המכשיר זזים בעת פתיחת וסגירת הדלת, והם עלולים לגרום לתפיסה של איבר או בגד. הרחיקו את ידיכם מהצירים.
- **⚠️ אזהרה – סכנת התחשמלות!**
- תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה. רק טכני שירות מוסמכים מטעמו רשאים לבצע תיקונים או להחליף כבלי החשמל שניזוקו. אם יש תקלת במכשיר נתקו אותו מהחשמל והורידו את מפסק הזרם בתיבת הנטיים. פנו למרכז שירות הלקוקחות.
- מגע עם חלק מכשיר חמים עלול לגרום להמסת הבידוד של כבלי החשמל במכשירים חשמליים. יש למנוע מכבי החשמל של מכשירים חשמליים לגעת בחלקי המכשיר החמים.
- אין להשתמש במכשיר ניקוי בלבד גבה או במכשיר ניקוי בלבד. מכשירים אלה עלולים לגרום לתחשמלות.
- מכשיר פגום עלול לגרום לתחשמלות. אין להפעיל מכשיר פגום. נתקו את המכשיר משקע החשמל או הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנטיים. פנו למרכז שירות הלקוקחות.
- **⚠️ אזהרה – סכנה עקב שדה מגנטי!**
- בלוח הבדיקה או ברכיבי הבדיקה מותקנים מגנטים קבועים. הם עלולים להשפיע לרעה על שתלים אלקטرونוגים כגון קוצבי לב או מושבות אינסולין. אנשים שאצלם הושתל שתל כאמור, צריכים לשמור על מרחק של 10 ס"מ לפחות מלוח הבדיקה.

נורת ההלוגן

⚠️ אזהרה – סכנת כוויות!

- הנורות בתא התנור מתחממות מאוד. קיימת עדין סכנה של כויה למשך פרק זמן מסוים לאחר שכובו. אין לגעת במצבה הזכוכית. הימנעו מגע עם העור בעת הניקוי.
- **⚠️ אזהרה – סכנת התחשמלות!**
- בעת החלפת הנורה שבתא התנור, חלק החשמל שבבית הנורה חשופים. לפני החלפת הנורה, נתקו את התנור משקע החשמל או הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנטיים.

⚠️ אזהרה – סכנת שריפה!

- חומרים דליקים המאוחסנים בתא התנור עלולים להתלקח. אין לאחסן חומרים דליקים בתא התנור. אין לפתוח את דלת המכשיר אם יש בתוכו עשן. כבו את המכשיר ונתקטו אותו משקע החשמל, או הורידו את מפסק הזרם שבתיבת הנטיים.
- שריפות מזון, נזוי שומן ומיצי בשר עלולים להתלקח. לפני השימוש במכשיר, הסירו את שרירות המזון הקשות ביותר מתא התנור, ריכבי החימום והאבזרים.
- בעת פתיחת דלת התנור נוצר משב רוח. אין להניח נייר אפייה בצורה לא מהודקת על האבזרים במהלך חימום התנור. הקפידו להצמיד את נייר האפייה באמצעות כליא או תבנית אפייה. כסו בניר האפייה רק את האזור הנחוץ. יש להקפיד כי נייר האפייה לא יבלוט מעבר לאבזרים.

⚠️ אזהרה – סכנת כוויות!

- המכשיר מתחמם מאוד. לעולם אין לגעת בדפנות הפנימיות של תא התנור או בגוף החימום. יש לאפשר למכשיר להתקרר לאחר השימוש. שמרו על ילדים במרחב בטוח מהמכשיר.
- האבזרים וכל ה��יל מתחממים מאוד. יש להשתמש תמיד בכופות מטבח כדי להוציא את האבזרים או את כל ה��יל מתא התנור.
- אדי אלכוהול עלולים להתלקח בתא התנור החם. אין לבשל מזון המכיל כמויות גדולות של נוזלים בעלי תכולת אלכוהול גבוהה. השתמשו רק בכמויות קטנות של נוזלים בעלי תכולת אלכוהול גבוהה. פתחו את דלת המכשיר בזיהירות.

⚠️ אזהרה – סכנת צריבה!

- החלקים הנגשים של התנור מתחממים במהלך הפעלה. אין לגעת בחלקים החמים. שמרו על ילדים במרחב בטוח מהמכשיר.
- בעת פתיחת דלת המכשיר אדים חמימים עלולים להיפלט. האדים עלולים להיות בלתי נראים, בהתאם לטמפרטורה שלהם. אל תעמדו קרוב מדי למכשיר בעת פתיחתו. פתחו את דלת התנור בזיהירות. הרחיקו ילדים.
- הכנסתת מים לתא התנור החם עלולה לגרום להיווצרות אדים חמימים. לעולם אין לשפר מים לתוך תא תנור חם.

§ **יעוד השימוש**

יש לקרוא הוראות אלה בעיון רב. רק לאחר קראית ההוראות תוכלו להפעיל את המכשיר בצורה בטוחה ונכונה. שמרו את חוברת ההוראות ואת הוראות התקנה לשימוש עתידי או כדי למסור אותן למשתמשים עתידיים.

מכשיר זה מיועד להתקנה בתוך ארון במטבח. פועל בהתאם להוראות התקנה המיחזות.

לאחר פתיחת האריזה, ודאו שלמכשיר לא נגרם שום נזק. אין לחבר את המכשיר אם הוא ניזוק בעת ההובלה.

איש מקצוע מורה בלבד רשאי להתקין מכשירי חשמל חסרי תקעים. נזק שייגרם למכשיר עקב חיבור שגוי אינו מכוסה במסגרת האחוריות.

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. יש להשתמש במכשיר רק לצורך הכנת מזון ומשקאות. יש להשגיח על המכשיר בעת הפעלתו. יש להשתמש במכשיר במקומות סגורים בלבד.

המכשיר מיועד לשימוש עד לגובה של 4,000 מטר מעלה פני הים.

מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 ומבוגרים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או נפשית, או אנשים חסרי ניסיון או ידע, אך ורק בהשגת מבוגר האחראי על בטיחותם והמדריך אותם לאביו הפעלת המכשיר באופן בטוח, ולאחר שהם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.

אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר או בסביבתו. אין לאפשר לילדים לנוקוט את המכשיר או לבצע בו פעולות כלשהן, אלא אם כן הם בני 15 לפחות ונמצאים תחת השגחה.

יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 למרחק בטוח מהמכשיר ומכל החשמל.

הקפידו תמיד להחליק את האביזרים לתוך תא התנור בצורה הנכונה. ← "אביזרים" בעמוד 11

מידע נוסף על מוצרים, אביזרים, חלק, חילוף ושירותים ניתן למצוא בכתובת www.siemens-home.bsh-group.com/iil

וכן בחנות המקוונת www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

תוכן העניינים

17.	מצב שבת		4	יעוד השימוש	
17.	מצב שבת				
17.	פעולות הניקוי		5	הוראות בטיחות חשובות	
17.	לפני הפעלת פעולות הניקוי		5	מידע כללי	
18.	הפעלת פונקציית הניקוי העצמי		5	נורת ההלוגן	
18.	אחר סיום פעולה הניקוי		6	פונקציית ניקוי	
18.	ניקוי		6	פעולות העולות לגורם נזק למכשיר	
18.	תכשירי ניקוי מתאימים לשימוש		6	מידע כללי	
19.	שמירה על ניקיון התנור				
20.	מסלولات		7	הגנה על הסביבה	
20.	הסרת המסלילות והרכבתן		7	יחסון בחשמל	
20.	דלת התנור		7	סילוק יידידותי לסביבה	
20.	הסרת דלת התנור והתקנתה מחדש				
21.	הסרת כיסוי דלת התנור				
21.	הסרתلوحות הדלת והתקנתם				
23.	איתור בעיות ופתרונות		8	הכרת המכשיר	
23.	טבלת תקלות אפשריות		8	לוח הבקרה	
23.	חריגת זמן הפעלה המרבי		8	בקרים	
24.	החלפת הנורה בתקרת תא התנור		8	תצוגה	
24.	מכסה הזכוכית		9	תפריט מצבים הפעלה	
24.	שירות לקוחות		9	סוגי חימום	
24.	מספר E ומספר FD		10	מידע נוסף	
25.	מנוט		10	פונקציות בתא התנור	
25.	מידע על ההגדרות הנבחרות				
25.	בחירהמנה				
25.	חלהת הגדרות עבור מנות				
26.	מתקנים שבדקום עבורכם במטבח שלנו		12.	לפני הפעלה ראשונה	
26.	tabernas		12.	שימוש ראשון	
26.	עוגות ומאפיים קטנים		13.	ניקוי תא התנור והאביירים	
30.	לחם ולחמניות				
31.	פייצה, קיש ומאפיים מלוחים				
33.	פשטידות וופלה				
34.	עוף				
35.	בשר				
38.	דגים				
39.	ירקות ותוספות				
40.	יוגרט				
40.	פונקציות חיים Eco		13.	פעולת המכשיר	
42.	אקלריאميد במזון		13.	הפעלה וכיבוי של המכשיר	
42.	בישול איטי		13.	התחלת הפעלה או הפסקה	
43.	יבוש		13.	בחירה מצב הפעלה	
44.	שימור		13.	הגדרת סוג החימום והטמפרטורה	
45.	התפחת בזק		14.	חימום מהיר	
45.	הפרש		14.		
46.	שמירה על חום		14.		
46.	מנות מבחן		15.		
			14.	אפשרויות קבועות זמן	
			14.	טיימר	
			15.	משך הבישול	
			15.	שעת סיום	
16.	נעילת בטיחות בפני ילדים		16.	הפעלה והשבטה	
16.	הפעלה והשבטה		16.	דלת התנור נעלה	
16.			16.		
16.	הגדרות בסיסיות		16.	שינוי הגדרות	
16.	שינוי הגדרות		16.	רשימת ההגדרות	
16.			17.	שינוי השעה	

לקוחות נכבדים,

הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחה רוכשי מכשירי חשמל של חברת **SIEMENS**.

הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים מכשיר זה לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

אנו משוכנים כי רכשתם מוצר מהימן ומושלם, ומקווים שהוא יפעל לשביעות רצונכם.

שימוש לב: הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של /H/S/B.

הערה!

חברת זו מתרגמת מלווה, והוא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משוקים בארץ.

כל הזכויות שמורות ל- **BSH Home Appliances Group**.

התוכן שבמסמך זה הוא הקניין הרוחני הבלעדי של BSH. BSH שומרת את הזכות הבלעדית לתוכנו, במיוחד במקרה של תקנות פטנטים, פטנטים שימושיים, פטנט עיצוב ומוגדים. כל שכפול של מסמך זה וכל העברת של תוכנו, בכל דרך, הינם אסורם. BSH תפעל בהתאם נגד כל הפרה של זכויותיה.

SIEMENS



תנור מזבנה

HB676GB.1Y

siemens-home.bsh-group.com/welcome

הוראות שימוש [he](#)

רשמו את
המזכיר
שלכם
באטר