




Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Gáz főzöfelület  
Płyta gazowa  
Plită pe gaz  
Газовая варочная панель  
PSA3A....., PSB3A.....**




**BOSCH**


[hu] Használati utasítás ..... 3  
[pl] Instrukcja obsługi ..... 13

[ro] Instrucțiuni de utilizare ..... 23  
[ru] Правила пользования ..... 33

**PSB3A.B2..**



**PSA3A.B2..**



**1** Rostélyok

**2** Kapcsolók

**3** Normál égőfej, max. 1,75 kW

**1** Ruszty

**2** Pokrętła

**3** Palnik zwykły o mocy do 1,75 kW

**1** Grătare

**2** Comenzi

**3** Arzător normal cu până la 1,75 kW

**1** Решетки

**2** Ручки управления

**3** Стандартная конфорка до 1,75 кВт

**4** Erős égőfej, max. 3 kW

**5** Wok égőfej max. 4 kW-tal

**4** Palnik o dużej mocy do 3 kW

**5** Palnik Wok o mocy do 4 kW

**4** Arzător puternic cu până la 3 kW

**5** Arzător pentru Wok cu până la 4 kW

**4** Конфорка повышенной мощности до 3 кВт

**5** Конфорка Wok до 4 кВт

# Tartalomjegyzék

	Rendeltetésszerű használat .....	3
	Fontos biztonsági előírások .....	4
	A készülék megismerése .....	5
	Kezelőelemek és égők .....	5
	Tartozékok .....	6
	Gázrozsák .....	6
	Kézi bekapcsolás .....	6
	Automatikus gyújtás .....	6
	Biztonsági rendszer .....	6
	Égő eloltása .....	6
	Megjegyzések .....	6
	Táblázatok és tippek .....	7
	Megfelelő edények .....	7
	Használati szabályok .....	7
	Főzési táblázat .....	7
	Tisztítás és karbantartás .....	10
	Tisztítás .....	10
	Karbantartás .....	10
	Mi a teendő zavar esetén? .....	11
	Vevőszolgálat .....	12
	Jótállási feltételek .....	12
	Környezetvédelem .....	12
	Ártalmatlanítás környezetbarát módon .....	12

További információkat a termékekről, a tartozékokról, az alkatrészekről és a szervizzel kapcsolatban internethes oldalunkon: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) és az Online-Shopban: [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com) talál.

## Rendeltetésszerű használat

Olvassa el figyelmesen a következő utasításokat. Csak ezt követően tudja a készüléket hatékonyan és biztonsággyal használni. Órizze meg a használati és beszerelési útmutatót, és az esetleges új tulajdonosnak a készülékkel együtt adja át azokat.

**A kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyása esetén a gyártót semmilyen felelősséggel nem terheli.**

A használati utasításban szereplő képek tájékoztató jellegűek.

A készüléket csak az üzembe helyezéskor vegye ki a védőcsomagolásból. Ha bármilyen sérülést észlel a készüléken, ne csatlakoztassa azt. Lépj ennek kapcsolatba vevőszolgálatunkkal.

Ez a készülék a gázkészülékekre vonatkozó EN 30-1-1-es szabvány szerinti 3. osztályba sorolandó: bútorba beépített készülék.

Az új főzőlap beszerelése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az üzembe helyezés a beszerelési útmutató szerint történik.

A készüléket tilos jachton vagy lakókocsiban üzembe helyezni.

Ez a készülék kizárolag megfelelően szellőző helyiségekben használható.

A készülék külső időkapcsolóval vagy távirányítással való üzemeltetésre nem alkalmas.

**A beszereléssel, csatlakoztatással, beállítással és más típusú gázra való átállítással kapcsolatos szerekkel megfelelően képzett szakembernek kell végeznie, az érvényben lévő szabályok és a helyi gáz- és áramszolgáltatók előírásainak betartásával. A szellőzésre vonatkozó előírásokra kiemelt figyelmet kell fordítani.**

A készüléket a gyártás során adott, a műszaki adatlapon jelölt gáztípus használatára állították be. Ha módosításra van szükség, kérjük, olvassa el a beszerelési útmutatóban található információkat. Más típusú gázra való átállítás esetén kérjük, hogy forduljon vevőszolgálatunkhoz.

Ezt a készüléket kizárolag háztartásban történő használatra terveztek. Kereskedelmi és nagyüzemi használata nem megengedett. A készüléket kizárolag ételek készítésére használja, soha ne fűtésre. A jótállás kizárolag rendeltetésszerű használat esetén érvényes.

Ezt a készüléket legfeljebb 2000 méter tengerszint feletti magasságig való használatra terveztek.

Működés közben a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül.

Csak olyan fedőt vagy gyermekbiztonsági védőelemet használjon, melyet a főzőlap gyártója jóváhagyott. Balesetveszély áll fenn, például a túlmelegedés, meggyulladás vagy darabok leválása miatt.

Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket.

Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyerekek, kivéve ha 15 vnél idősebbek és felügyelet mellett vannak.

8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

## **Fontos biztonsági előírások**

### **Figyelmeztetés – Gyulladásveszély!**

A gáz elégés nélkül felhalmozódása zárt helyiségben gyulladásveszélyteljes. Ne helyezze a készüléket huzatos helyre. Az égők lángja kialudhat. Olvassa el figyelmesen a gázról számos működésére vonatkozó utasításokat és figyelmeztetéseket.

### **Figyelmeztetés – Gázmérgezés veszélye!**

A gáztűzhely használata a helyiségben meleget, párát és égéstermékeket eredményez. Biztosítsa a konyha megfelelő szellőzését, főként a főzőlap működtetése során: hagyja nyitva a természetes szellőzést biztosító nyílásokat, vagy szereltesen be egy mechanikus szellőztető készüléket (elszívó kürtöt). Ha a készüléket nagy teljesítményen vagy hosszú időn át használja, kiegészítő vagy hatékonyabb szellőzésre lehet szükség: nyisson ablakot, vagy növelje a mechanikus szellőztető teljesítményét.

### **Figyelmeztetés – Égésveszély!**

- A főzőfelületek és a készülék környezetében található bútorok felforrósodnak. Ne érintse meg a forró felületeket. A 8 éven aluli gyermekeket tartsa távol a készüléktől.
- Ha a cseppfolyós gáz palackja nem függőlegesen áll, a cseppfolyós propán/bután a készülékbe juthat. Ezáltal heves sugárláng csaphat fel az égőfejeknél. Az alkatrészek megsérülhetnek és idővel nem zárnak jól, így ellenőrizetlenül gáz áramlik ki. Mindkét eset égési sérüléseket okozhat. A cseppfolyósgázpalackokat minden függőleges helyzetben használja.

### **Figyelmeztetés – Tűzveszély!**

- A főzőfelületek nagyon felmelegednek. Ne tegyen gyúlékony tárgyat a főzőlapra. Ne tároljon semmit a főzőlapon.
- Ne tároljon vagy használjon maró hatású vegyszereket, gáz halmazállapotú vagy gyúlékony anyagokat, illetve semmi egyebet élelmiszeren kívül az elektromos háztartási készülékek alatt vagy közelében.

- A túlzottan felmelegített zsiradék vagy olaj könnyen lángra lobbanhat. Zsiradék vagy olaj melegítése közben ne hagyja a tűzhelyet felügyelet nélkül. Ha lángra lobbant, ne próbálja vízzel eloltani a tüzet. Fedje be az edényt, hogy a lángot elfojtsa, majd zárja el a főzőfelületet.

### **⚠️ Figyelmeztetés – Sérülésveszély!**

- Az üveglapon keletkezett repedések vagy törések veszélyesek. minden égőfejet és elektromos fűtőelemet haladéktalanul kapcsoljon ki. Húzza ki a csatlakozódugót és kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Zárja el a gázt. Ne érintse meg a készülék felületét. Soha ne kapcsolja be a hibás készüléket. Hívja a vevőszolgálatot.
- A sérült, nem megfelelő méretű, a főzőlap szélein túlnyúló és a nem megfelelően elhelyezett edények súlyos sérüléseket okozhatnak. Tartsa be a főzőedényekre vonatkozó tanácsokat és figyelmeztetéseket.
- Hiba esetén válassza le a készüléket a gáz- és elektromos hálózatról. A javítás ügyében hívja vevőszolgálatunkat.
- Ne nyúljon a készülék belsejébe. Ha szükséges, hívja vevőszolgálatunkat.
- Ha egy kezelőgomb nem forgatható vagy laza, ne használja tovább. A kezelőgomb javításához vagy cseréjéhez forduljon azonnal a vevőszolgálathoz.

### **⚠️ Figyelmeztetés – Elektromos kisülés veszélye!!**


- A készülék tisztításához ne használjon gőzzel működő készülékeket.
- Az üveglapon keletkezett repedések vagy törések áramütést okozhatnak. Kapcsolja ki a biztosítékot a biztosítékszekrényben. Hívja az ügyfélszolgálatot

## **A készülék megismerése**

A modell áttekintésénél megtalálja készülékét az égőfejek teljesítményével. → 2. oldal

### **Kezelőelemek és égők**

Minden kezelőgombon jelölve van a hozzá tartozó égő. A kezelőgombokkal a különféle pozícióknak megfelelően állíthatja be a mindenkor szükséges teljesítményt a maximális és minimális értékek között. Soha ne próbáljon a 0 pozícióról közvetlenül az 1 pozícióra, vagy az 1 pozícióról a 0 pozícióra váltani.




### **Kijelzések**

🕒	Kezelőgombbal szabályozott égő
○	Kikapcsolt égő
∅ 9	Legmagasabb teljesítményfokozat és elektromos gyújtás
1 ∅	Legalacsonyabb teljesítményfokozat

A készülék megfelelő működése érdekében mindenkorral ellenőrizze, hogy a rostélyok és az égők elemei megfelelően vannak-e elhelyezve. Ne cserélje fel az égők fedeleit.

A feltéteket mindenkorral óvatosan távolítsa el. Egy feltét eltolásával a mellette lévő feltéteket is odébbtolhatja.



### **Alkatrészek**

1	Gyújtógyertya
2	Hőelem
3	Égőkehely
4	Égőfedél

## Tartozékok

A készülék típusától függően a főzőlap az alábbi tartozékokkal rendelkezhet. A tartozékok a vevőszolgálatnál is beszerezhetők.

### ■ Összekötő profil


Segítségével a készülékek kombinálhatók egymással és/vagy az azonos márkaúj hagyományos főzőlapokkal.



### Wok kiegészítő feltét

Csak wok égőfejeken való használatra alkalmas. Domború aljú edényt használjon.

A készülék élettartamának megosszabításához javasolt a wok kiegészítő feltét használata.



### Simmer Plate

Ez a kiegészítő csak alacsony hőmérsékleten való főzéshez használható. Használható takarék égőfejjel vagy normál égőfejjel. Ha főzőfelület több normál égőfejjel rendelkezik, akkor a Simmer Plate elhelyezése a jobb első vagy hátsó normál égőfejre javasolt.

A kiegészítőt a dudorokkal fel-felé helyezze a tartóra, és ne közvetlenül az égőfejre.

### Kód

HEZ394301 Összekötő elemek

HEZ298127 Wok kiegészítő feltét: öntöttvas (4-5 kW)

HEZ298105 Simmer Plate

A gyártót semmilyen felelősség nem terheli, ha Ön nem használja a tartozékokat, vagy ha nem rendeltetésszerűen használja őket.

## Gázrózsák

### Kézi bekapsolás

- Nyomja meg a kiválasztott égő kezelőgombját, és forgassa balra a legmagasabb teljesítményfokozatig.
- Tartson egy elektromos gyújtót vagy lángot (öngyújtó, gyufa stb.) az égőhöz.

### Automatikus gyújtás

Ha a főzőfelület automatikus gyújtással rendelkezik (gyújtógyertya):

- Nyomja meg a kiválasztott égő kezelőgombját, és forgassa balra a legmagasabb teljesítményfokozatig. Amíg nyomva tartja a kezelőgombot, minden égőnél szikra képződik. Az égőfej begyullad.
- Engedje el a kezelőgombot.
- A kezelőgombot forgassa a kívánt pozícióra.

Ha nem sikerül a begyújtás, kapcsolja ki az égőt, majd ismételje meg a fenti lépéseket. Ez alkalommal tartsa hosszabban (akár 10 másodpercig) benyomva a kezelőgombot.

### Figyelmeztetés – Belobbanás veszélye!

Ha az égő 15 másodperc elteltével sem gyullad be, kapcsolja ki a kezelőgombot, és nyissa ki a helyiséget ajtaját vagy ablakát. Várjon legalább egy percet, mielőtt újból meggyújtja az égőt.

**Utasítás:** Ügyeljen a legnagyobb tisztaságra. Ha az égőgyertyák szennyeződnek, hiba keletkezhet a gyújtás során. A gyújtógyertyákat tisztítsa meg rendszeresen egy kis, nem fémes kefével. Ügyeljen arra, hogy a gyújtógyertyákat ne érje erős ütés.

### Biztonsági rendszer

A főzőlap biztonsági rendszerrel van felszerelve (termoérzékelő), amely megakadályozza a gáz áramlását, ha az égők véletlenül kialszanak.

A berendezés biztos aktiválásához:

- Gyújtsa meg az égőt a szokásos módon.
- A láng meggyújtása után ne engedje el a kapcsolót, hanem tartsa lenyomva további 4 másodpercig.

### Égő eloltása

Forgassa a megfelelő kapcsolót jobbra, a 0 pozícióba.

Az égő kikapcsolása után néhány másodperccel éles hangjelzés hallatszik. Ez nem hibára utal, hanem a biztonsági rendszer kikapcsolását jelzi.


### Megjegyzések

Normális jelenség, hogy az égő működése közben halk sípoló hang hallatszik.


Az első néhány használatkor normális, ha szagok keletkeznek. Ez nem jelent veszélyt vagy működési rendellenességet. A jelenség idővel megszűnik.

A narancssárga színű láng normális jelenség. Okozhatja por, kiömlött folyadék stb.

Az égő lángjának váratlan kialvása esetén zárja el az égőt vezérlő kapcsolót, és várjon legalább 1 percert az újragyújtás előtt.



Az edényeket ne közvetlenül az égőre, hanem a rostélyakra helyezze. Használat előtt ellenőrizze, hogy a rostélyok és az égők fedelei megfelelően állnak.



A főzőlapon lévő edényekkel óvatosan bárnjon. Ne ütögesse a főzőlapot, illetve ne tegyen rá nagy súlyt.

## Táblázatok és tippek


### Megfelelő edények

Égőfej	Az edény aljának minimális átmérője	Az edény aljának maximális átmérője
Wok égőfej	22 cm	- cm
Erős égőfej	20 cm	26 cm
Normál égőfej	14 cm	22 cm

Az edény ne nyúljon túl a főzőfelület peremén.


### Használati szabályok

A következő tanácsok segítenek az energiamegtakarításban és az edények sérüléseinek megelőzésében:




Mindig az adott égőnek megfelelő méretű edényt használjon.

Ne használjon a nagy égőkön kis edényeket. A láng ne érje el az edény oldalát.




Ne használjon alakjukat vesztett edényeket, amelyek nem állnak stabilan a főzőlapon. Az ilyen edények felborulhatnak.

Kizárolag vastag és egyenletes aljú edényeket használjon.



Ne főzzön fedő nélkül vagy elmozdult fedővel. Így az energia egy része elvész.



Az edényeket mindenkor közepére helyezze. Ellenkező esetben az edény felborulhat. Ne tegyen nagy edényeket azokra az égőkre, amelyek közel vannak a kapcsolókhöz. Ez károkot okozhat a túl magas hőmérséklet miatt.

### Főzési táblázat

A következő táblázat különböző ételek optimális főzési fokozatait és főzési idejét tartalmazza. Az adatok négyadagra vonatkoznak.

A főzési idő és a főzési fokozat az ételek fajtájától, súlyától és minőségétől, a használt gáz típusától, valamint az edények anyagától függ. Az ételek elkészítéséhez főként rozsdamentes acélból készült edényeket használtunk.

Használjon mindenkor megfelelő méretű edényeket, és ezeket igazítsa az égő közepéhez. Az edény átmérőjével kapcsolatos információkat itt találja: → "Megfelelő edények"

### A táblázathoz kapcsolódó információk

Az ételek elkészítése egy vagy két lépésből áll. minden lépés információt tartalmaz a következőkről:

- ☞ Ételkészítés módja
- ① Főzési fokozat
- ⌚ Időtartam percben

### A táblázatban feltüntetett ételkészítési módok

- |    |  |
|----|--|
| ☞  | Felforralás                            |
| ☞  | Továbbfőzés                            |
| ☞  | Nyomás létrehozása a kuktafazékban     |
| ☞  | Nyomás szinten tartása a kuktafazékban |
| ☞  | Erős pirítás                           |
| ☞  | Enyhe pirítás                          |
| ☞  | Olvasztás, felolvasztás                |
| *  | Fedő nélkül                            |
| ** | Folyamatos keveréssel                  |

**Utasítás:** A szimbólumok nem jelentnek meg a készüléken. A különböző ételkészítési módokkal kapcsolatos tájékoztatásra szolgálnak.

Adatok jelennek meg a különböző égőfejeken készített ételkre vonatkozóan. Az ajánlott opció az említett első égőfej. A főzőfelület összes égőfejének leírása a modell áttekintésében található. → 2. oldal

Példa:

Étel Égőfej	Ös- szidő, perc	1. lépés	2. lépés
Halleves			

**Levesek, krémlevesek**

Halleves							
Erős égőfej	12-17		8	7-9		1	5-8
Normál égőfej	17-22		8	11-13		1	6-9
Wok égőfej	10-15		9	6-8		4	4-7

Ez a példa egy halleves elkészítését mutatja be az erős égőfejjel, a normál égőfejjel és a wok égőfejjel.

Az erős égőfejjel (javasolt opció) a teljes főzési idő 12–17 percet tesz ki.

- 1. lépés: felforralás. 7–9 percre állítsa be a 8-as főzési fokozatot.
- 2. lépés: továbbfőzés. 5–8 percre kapcsoljon az 1-es főzési fokozatra.

Az adatok a további javasolt égőfejekre is érvényesek.

Étel Égőfej	Ös- szidő, perc	1. lépés	2. lépés
Halleves			

**Levesek, krémlevesek**

Halleves							
Erős égőfej	12-17		8	7-9		1	5-8
Normál égőfej	17-22		8	11-13		1	6-9
Wok égőfej	10-15		9	6-8		4	4-7

**Tökkrémleves, borscs**

Tökkrémleves, borscs							
Erős égőfej	30-35		9	10-12		5	20-23
Normál égőfej	45-50		9	15-17		6	30-33
Wok égőfej	25-30		9	8-10		2	17-20

**Minestrone (zöldségleves)**

Minestrone (zöldségleves)							
Erős égőfej	47-52		9	10-12		5	37-40
Normál égőfej	57-62		9	10-12		6	47-50
Wok égőfej	43-48		8	8-10		3	35-38

**Tésztás ételök**

Spagetti							
Erős égőfej	18-22		*	9	8-10		6 10-12
Normál égőfej	20-24		*	9	10-12		7 10-12
Wok égőfej	18-22		*	8	8-10		6 10-12

**Rizs**

Rizs							
Erős égőfej	17-22		9	5-7		2	12-15
Normál égőfej	18-23		9	7-9		6	11-14
Wok égőfej	15-20		8	4-6		2	11-14

**Ravioli**

Ravioli							
Erős égőfej	9-14		9	4-6		6	5-8
Normál égőfej	17-22		8	12-14		8	5-8
Wok égőfej	10-15		8	5-7		8	5-8

Étel Égőfej	Ös- szidő, perc	1. lépés	2. lépés				

**Zöldségek és hüvelyes növények**

Fűtött burgonya (püré, krumplisaláta)

Erős égőfej	23-28		9	8-10		5	15-18
Normál égőfej	25-30		9	10-12		6	15-18
Wok égőfej	25-30		7	11-13		5	14-17

Humusz (csicsceriborsó püré)

Erős égőfej	50-55		9	10-12		4	40-43
Normál égőfej	52-57		9	12-14		5	40-43
Wok égőfej	47-52		7	10-12		5	37-40

Lencse

Erős égőfej	40-45		9	8-10		8	32-35
Normál égőfej	50-55		9	18-20		6	32-35
Wok égőfej	45-50		6	20-22		4	25-28

Olajban sütött zöldségek

Erős égőfej	12-17		*	7	6-8		*	6	6-9
Normál égőfej	15-20		*	8	8-10		*	7	7-10
Wok égőfej	11-16		*	7	6-8		*	5	5-8

Hirtelen sütött friss zöldségek (sauté)\*

Wok égőfej	6-8		*	9	6-8				
Erős égőfej	6-8		*	9	6-8				

Hasábbburgonya

Wok égőfej	15-20		*	7	15-20				
Erős égőfej	15-20		*	9	15-20				
Normál égőfej	25-30		*	9	25-30				

**Tojás**

Shakshuka (izraeli lecsó)

Normál égőfej	15-20		9	10-12		4	5-8
Erős égőfej	13-18		8	7-9		3	6-9
Wok égőfej	15-20		6	11-13		4	4-7

Omlett (1 adag)

Normál égőfej	3-5		*	8	3-5				
Erős égőfej	2-4		*	9	2-4				
Wok égőfej	2-4		*	5	2-4				

Spanyol tortilla

Erős égőfej	25-30		*	9	25-30				
Wok égőfej	18-23		*	9	18-23				

**Szószok**

Besamelmártás\*\*

Normál égőfej	10-15		*	5	2-4		*	5	8-11
Wok égőfej	3-8		*	5	1-2		*	5	2-6
Erős égőfej	3-8		*	5	1-2		*	5	2-6

Szósz kékpenésszel érlelt sajttal\*\*

Normál égőfej	3-5		*	7	3-5				
Wok égőfej	3-5		*	7	3-5				

Étel Égőfej	Ös- szidő, perc	1. lépés	2. lépés						
Erős égőfej	3-5		*	5	3-5				
Nápolyi mártás									
Normál égőfej	18-23		*	6	2-4		*	4	16-19
Wok égőfej	13-18		*	7	1-3		*	5	12-15
Erős égőfej	15-20		*	8	1-3		*	6	14-17
Carbonara mártás									
Normál égőfej	10-15		*	6	5-7		*	3	5-8
Erős égőfej	8-13		*	5	4-6		*	3	4-7
Hal									
Rántott hekk									
Erős égőfej	5-10		*	8	5-10				
Normál égőfej	8-13		*	9	8-13				
Wok égőfej	4-9		*	6	4-9				
Sült lazac									
Erős égőfej	5-10		*	7	2-4		1	3-6	
Normál égőfej	5-10		*	8	2-4		1	3-6	
Wok égőfej	7-12		*	8	2-4		1	5-8	
Kagyló									
Erős égőfej	5-7		*	9	5-7				
Wok égőfej	4-6		*	9	4-6				
Normál égőfej	10-12		*	9	10-12				
Hús									
Kacsamell (1 szelet)									
Normál égőfej	6-8		*	7	6-8				
Erős égőfej	9-11		*	7	9-11				
Wok égőfej	6-8		*	5	6-8				
Marhaszelet Stroganoff módrá									
Erős égőfej	8-13		*	9	8-13				
Wok égőfej	5-10		*	8	5-10				
Normál égőfej	12-17		*	9	12-17				
Csirkeszelet (8 darab csirkemellfilé)									
Erős égőfej	7-12		*	9	2-4		*	6	5-8
Wok égőfej	7-12		*	9	2-4		*	6	5-8
Normál égőfej	7-12		*	9	7-12				
Darált hús (húspástétom, húsgombóc, bolognai mártás)									
Erős égőfej	15-20		*	8	15-20				
Normál égőfej	20-25		*	9	20-25				
Wok égőfej	15-20		*	6	15-20				
Késztermékek									
Fagyasztott krokett (16 darab)									
Fagyasztott halrudacsák (12 darab)									
Erős égőfej	6-10		*	8	6-10				
Wok égőfej	5-9		*	8	5-9				

Étel Égőfej	Ös- szidő, perc	1. lépés	2. lépés						
Normál égőfej	8-12		*	8	8-12				
Sült kolbász (12 darab)									
Erős égőfej	5-10		*	9	1-3		7	4-7	
Normál égőfej	7-12		*	9	7-12				
Wok égőfej	5-10		*	9	1-3		7	4-7	
Főzőkolbász (12 darab)									
Normál égőfej	8-13		*	9	8-13				
Wok égőfej	9-14		*	4	9-14				
Erős égőfej	7-12		*	7	7-12				
Hamburger (4 darab)									
Erős égőfej	4-9		*	9	1-3		*	7	3-6
Wok égőfej	4-9		*	9	1-3		*	7	3-6
Normál égőfej	5-10		*	9	1-3		*	8	4-7
Fagyasztott zöldség**									
Erős égőfej	7-12		*	9	7-12				
Wok égőfej	5-10		*	9	5-10				
Normál égőfej	12-17		*	9	12-17				
Pizza (20 cm átmérőjű)									
Wok égőfej	4-8		*	1	4-8				
Erős égőfej	16-20		*	1	16-20				
Normál égőfej	20-25		*	1	20-25				
Desszertek									
Rizspuding**									
Normál égőfej	30-35		*	8	9-11		*	4	21-24
Wok égőfej	35-40		*	7	11-13		*	1	24-27
Tejcsokoládé									
Normál égőfej	16-20		*	1	16-20				
Crêpe (4 darab)									
Erős égőfej	17-22		*	7	1-3		*	5	16-19
Wok égőfej	8-13		*	7	1-3		*	4	7-10
Normál égőfej	20-25		*	8	1-3		*	6	19-22
Kenyérpuding									
Erős égőfej	25-30		*	9	10-12		6	15-18	
Wok égőfej	23-28		*	9	8-10		7	15-18	
Normál égőfej	27-32		*	9	10-12		7	17-20	
Spanyol puding**									
Erős égőfej	3-8		*	5	3-8				
Normál égőfej	8-13		*	5	8-13				
Wok égőfej	3-8		*	2	3-8				
Kevert tésztából készült sütemény (vízfürdőben)									
Erős égőfej	35-40		*	9	35-40				
Wok égőfej	40-45		*	9	40-45				
Normál égőfej	45-50		*	9	45-50				

## Főzési tanácsok

- Krémlevesek és hüvelyesek főzéséhez használjon kuktafazekat. A főzési idő jelentősen lecsökken. Amennyiben kuktafazekat használ, tartsa be a gyártó utasításait. minden hozzávalót adjon hozzá már az elején.
- Burgonya és rizs főzése során minden használjon fedelét. A főzési idő jelentősen lecsökken. A víznek fornia kell, mielőtt hozzáadja a téstát, rizst vagy krumplit. Végül állítsa be a főzési fokozatot a főzés folytatásához.
- Serpenyőben készült ételek esetén először forrósítja fel az olajat. Miután elkezdte a sütést, tartsa egyenletesen a hőmérsékletet a főzési fokozat szükség szerinti állításával. Több adag készítésénél várja ki, amíg a készülék ismét eléri az adott hőmérsékletet. Rendszeres időközönként fordítsa meg az ételt.
- Ha leveseket, krémleveseket, lencsét vagy csicseriborsót főz, minden hozzávalót egyszerre tegyen az edénybe.



## Tisztítás és karbantartás

### Tisztítás

Ha a készülék kihúlt, tisztítsa meg szivacs, víz és szappan segítségével.

Minden használat után tisztítsa meg az égő elemeit, miután az kihúlt. Az ételmaradékok (odaégett étel, zsiradék stb.) könnyen rászáradnak a főzőfelületre, és később nehezebb lesz őket eltávolítani. Az égő megfelelő lángja érdekében fontos, hogy a lyukak és vajatok tiszták legyenek.

Egyes edények mozgatásakor fémes foltok keletkezhetnek a rostélyokon.

Az égőket és a rostélyokat tisztítsa meg szappanos vízzel és dörzsölje át egy nem fémszálas kefével.

Ha a rostélyokon védőgumi van, legyen óvatos a tisztításkor. A tömítés leeshet, és a rostély megkarcolhatja a főzőlapot.

Mindig hagyja teljesen megszáradni az égőket és a rostélyokat. A vízcseppek vagy nedves területek a főzés megkezdésekor károsíthatják a zománcot.

Miután megtisztította és megszárította az égőket, ellenőrizze, hogy a fűvőkákra jól visszatette-e azok fedelét.

### Figyelem!

- A készülék tisztításához ne távolítsa el a kezelőelemeket. A beszivárgó nedvesség károsíthatja a készüléket.
- A tisztításhoz ne használjon gőzzel működő készülékeket. Ezek károsíthatják a főzőlapot.
- A főzőlapra száradt ételmaradékok eltávolítására soha ne használjon sürolószert, fém mosogatószívacsot, éles tárgyat, kést stb.
- Ne használjon kést, kaparót vagy hasonló eszközt az olyan részek tisztítására, ahol az üveg találkozik az égők takarásával, illetve a fémprofilokon és az üveg- vagy alumínium lapokon sem (ha vannak).

### Karbantartás

A kiömlött folyadékot azonnal törölje fel. Így elkerülhető, hogy az ételmaradékok ráégenek a főzőlapra, és megelőzhető a későbbi, időigényesebb tisztítás.

Az edényeket ne csúsztassa az üvegen, mivel megkarcolhatják azt. Ugyancsak ügyeljen, hogy kemény vagy hegyes végű tárgyak ne essenek az üvegre. Ne ütögesse a főzőlapot egyik sarkán sem.

A homokszemcsék (amelyek például a zöldségfélék tisztításakor fordulhatnak elő) megkarcolhatják az üveg felületét.

A főzőfelületre került olvasztott cukrot vagy magas cukortartalmú ételt azonnal távolítsa el a kaparó segítségével.

## ?

# Mi a teendő zavar esetén?

Bizonyos esetekben a fellépett zavarok könnyen elháríthatók. Mielőtt felhívna az ügyfélszolgálatot, vegye figyelembe az alábbi útmutatást:

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A teljes elektromos ellátás meghibásodott.	Hibás biztosíték.  Az automata biztosíték vagy egy biztosíték nem működik.	Ellenőrizze a kapcsolótáblán, hogy hibás-e a biztosíték, és ha szükséges, cserélje ki.  Ellenőrizze a fő vezérlőegységen, hogy működik-e az automata biztosíték, illetve kiégett-e egy biztosíték.
Az automatikus gyűjtés nem működik.	Lehetséges, hogy a gyertyák és az égők között étel- vagy tisztítószer-maradékok vannak.  Nedvesek az égők.  Az égő fedele nem megfelelően van visszahelyezve.  A készülék nincs földelve, nem megfelelően van földelve vagy a földelés hibás.	Meg kell tisztítani a gyertya és az égő közötti részt.  Alaposan száritsa meg az égő fedelét.  Ellenőrizze, hogy a fedelek megfelelően vannak-e visszatéve.  Lépjen kapcsolatba egy villamossági szakemberrel.
Az égő lángja nem egyenletes.	Az égő egyes alkatrészei rosszul vannak visszatéve.  Szennyeződés van az égő vájatain.	Helyezze vissza az egyes elemeket megfelelően az érintett égőre.  Tisztítsa meg az égő vájatait.
A gáz kiáramlása rendellenesen tűnik, vagy nem jön gáz.	Egy közbeeső gázsap elzárta a gáz útját.  Amennyiben gázpalackot használ, ellenőrizze, hogy nem ürült-e ki.	Nyissa ki az esetleges közbeeső gázsapokat.  Cserélje ki a gázpalackot.
A konyhában gázsag van.	Valamelyik gázsap nyitva maradt.  Gázpalack hibás csatlakoztatása.  Lehetséges gázsivárgás.	Zárja el a gázsapokat.  Ellenőrizze, hogy a csatlakozás megfelelő-e.  Zárja el a fő gázsapot, szellőztesse ki a helyiséget, és azonnal kérje egy engedéllyel rendelkező szakember segítségét a készülék ellenőrzéséhez és működtetésének jóváhagyásához. Ne használja a készüléket addig, amíg nem bizonyosodott meg arról, hogy megszűnt a gázsivárgás a rendszerben vagy a készülékben.
Ha elengedi a kapcsolót, az égő azonnal kialszik.	Túl rövid ideig tartotta benyomva a kapcsolót.  Szennyeződés van az égő vájatain.	Az égő meggyújtása után tartsa a kapcsolót benyomva még néhány másodpercig.  Tisztítsa meg az égő vájatait.

 **Vevőszolgálat**

Ha a vevőszolgálatunkhoz fordul, meg kell adnia a készülék típusszámát (E-Nr.) és gyártási számát (FD). Ezt az információt megtalálja a főzőlap alsó részén lévő műszaki adatlapon és a használati utasítás címkéjén.

Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben.

**Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén**  
**H +361 489 5461**

Bízzon a gyártó hozzáértésében. Ezzel biztosítja, hogy a javítást szakképzett szerelők végzik el, akik eredeti pótalkatrészekkel rendelkeznek az Ön készülékéhez.

**Jótállási feltételek**

Ha várakozásainkkal ellentétben a készülék sérült vagy minősége nem megfelelő, kérjük, hogy erről a lehető leghamarabb tájékoztasson minket. A garancia akkor érvényes, ha a készüléken nem végeztek módosításokat, illetve csak rendeltetésszerűen használták.

Az érvényes jótállási feltételeket annak az országnak a márkkaképviselete határozza meg, amelyben a készüléket vásárolta. Részletes információkért forduljon a forgalmazóhoz. A jótállás érvényesítéséhez szükséges a vásárlási bizonylat bemutatása.

A változtatás jogát fenntartjuk.

 **Környezetvédelem**

Ha készüléke típushatóján a  szimbólum található, vegye figyelembe az alábbi útmutatást.

**Ártalmatlanítás környezetbarát módon**

A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítja.



Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékek rövidített neve, amelyet az EU-szerte elvezető irányelvben kötelezően kell használni.

Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

A készülék csomagolása kizárálag olyan anyagokból készült, melyek feltétlenül szükségesek a biztonságos szállításhoz. Ezek az anyagok maradéktalanul újrahasznosíthatók, így csökkentve a környezetet ért károkat. Kérjük, óvja Ön is a környezetet a következő tanácsok megfogadásával:

- a csomagolást a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe helyezze,
- a készülék kiselejtezése előtt tegye azt a használhatatlanná. A készüléket megfelelő hulladékgyűjtő telepen adja le (a lakóhelyéhez legközelebbi újrahasznosítható hulladékot gyűjtő telepről érdeklődjön a helyi önkormányzatról),
- a használt olajat ne öntse a mosogatóba. Tárolja zárt tartályban, majd adjon le a megfelelő gyűjtőhelyen, vagy ennek hiányában dobja a szemetbe (így a hulladéklerakó-helyre kerül, ami ugyan nem a legjobb megoldás, de ezzel legalább elkerüljük a vízsennyezést).

# Spis treści

	<b>Używanie zgodne z przeznaczeniem</b>	13
	<b>Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa</b>	14
	<b>Informacje na temat urządzenia</b>	15
	Elementy obsługi i palniki	15
	Akcesoria	16
	<b>Palniki gazowe</b>	16
	Włączanie ręczne	16
	Automatyczne zapalanie	16
	System zabezpieczający	16
	Gaszenie palnika	16
	Uwagi	16
	<b>Tabele i rady</b>	17
	Odpowiednie naczynia	17
	Uwagi dotyczące obsługi	17
	Tabela gotowania	17
	<b>Czyszczenie oraz przegląd</b>	20
	Czyszczenie	20
	Konserwacja	20
	<b>Co robić w razie usterki?</b>	21
	<b>Serwis</b>	22
	Warunki gwarancji	22
	<b>Ochrona środowiska</b>	22
	Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego	22

Więcej informacji na temat naszych produktów, wyposażenia, części zamiennych oraz serwisu można znaleźć na stronie internetowej: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) oraz w sklepie internetowym: [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

## **Używanie zgodne z przeznaczeniem**

Proszę uważnie przeczytać poniższe wskazówki. Jedynie po zapoznaniu się z ich treścią będą Państwo potrafieli obchodzić się z posiadanym urządzeniem w sposób skuteczny i bezpieczny. Proszę zachować instrukcje użytkowania oraz związane z instalacją, i przekazać je wraz z urządzeniem w przypadku zmiany właściciela.

**Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku, gdy zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji nie będą przestrzegane.**

Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mają charakter orientacyjny.

Do momentu zamontowania nie należy wyjmować urządzenia z opakowania ochronnego. Jeżeli zostanie zauważone jakiejkolwiek uszkodzenie urządzenia, nie należy go podłączać. Proszę wówczas skontaktować się z naszym Serwisem Technicznym.

Urządzenie spełnia wymogi klasy 3, zgodnie z normą EN 30-1-1 dotyczącą urządzeń gazowych: urządzenie do zabudowy.

Przed zainstalowaniem nowej płyty kuchenki należy upewnić się, że instalacja zostanie wykonana zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montażu.

Nie należy instalować urządzenia na jachtach ani w przyczepach kempingowych.

To urządzenie powinno być użytkowane wyłącznie w miejscach posiadających odpowiednią wentylację.

Urządzenie nie jest przystosowane do pracy z zewnętrznym zegarem sterującym ani z systemem zdalnego sterowania.

**Wszystkie czynności związane z instalacją, podłączaniem, regulacją i dostosowaniem urządzenia do innych rodzajów gazu powinny być wykonywane przez upoważnionego technika, z uwzględnieniem wszystkich norm i przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju oraz zaleceń lokalnych dostawców energii elektrycznej i gazu. Należy zwrócić szczególną uwagę na**

## **obowiązujące przepisy w zakresie wentylacji.**

Opisywane urządzenie zostało fabrycznie dostosowane do rodzaju gazu wskazanego na tabliczce znamionowej. W razie konieczności jego zmiany, należy zapoznać się z instrukcją montażu. W celu dostosowania urządzenia do zasilania innymi rodzajami gazu, zaleca się kontakt z naszym Serwisem Technicznym.

Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego; niedozwolone jest jego użytkowanie w zastosowaniach handlowych lub profesjonalnych. Należy używać urządzenia wyłącznie w celu gotowania, natomiast nigdy w celu ogrzewania pomieszczeń. Gwarancja będzie ważna wyłącznie w przypadku przestrzegania przewidzianego sposobu użytkowania urządzenia.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku na wysokości do 2000 metrów nad poziomem morza.

Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Nie należy używać innych pokrywek i barierek ochronnych dla dzieci niż zalecane przez producenta płyty kuchenki. W przeciwnym razie mogą spowodować wypadek, na przykład na skutek nadmiernego nagrzania, zapalenia lub oddzielenia się fragmentów materiału.

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub zostały pouczone, jak właściwie obsługiwać urządzenie i są świadome związków z tym zagrożeń.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one ukończone 15 lat i są nadzorowane przez osobę dorosłą.

Dzieciom poniżej 8 roku życia nie należy pozwalać na zbliżanie się do urządzenia ani przewodu przyłączeniowego.

## **⚠ Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

### **⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo deflagracji (szybkiej reakcji spalania)!**

Nagromadzenie w zamkniętym pomieszczeniu większej ilości gazu bez możliwości spalenia wiąże się z niebezpieczeństwem deflagracji (szybkiej reakcji spalania). Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach narażonych na przeciagi, ponieważ mogą one powodowaćgaśnięcie palników. Proszę uważnie przeczytać niniejsze wskazówki i uwagi dotyczące działania palników gazowych.

### **⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo zatrucia!**

Korzystanie ze sprzętu do gotowania, zasilanego gazem powoduje wydzielanie ciepła, wilgoci i produktów spalania w pomieszczeniu, w którym jest on zainstalowany. Należy zatem zapewnić prawidłową wentylację kuchni, zwłaszcza gdy włączona jest płyta kuchenki: pamiętać, aby otwory umożliwiające naturalną wentylację pozostawały otwarte lub zainstalować mechanizm zapewniający wentylację mechaniczną (okap z wyciągiem). Jeżeli urządzenie pracuje przez dłuższy czas z dużą mocą, może okazać się konieczne zastosowanie dodatkowej lub skuteczniejszej wentylacji: należy otworzyć okno lub zwiększyć moc systemu wentylacji mechanicznej.

### **⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo poparzenia!**

- Strefy grzejne i przylegające do nich miejsca bardzo się nagrzewają. Nigdy nie należy dотykać gorących powierzchni. Proszę uważać, aby dzieci w wieku poniżej 8 lat nie przebywały w pobliżu urządzenia.
- Jeśli butla nie stoi pionowo, płynny propan/butan może przedostać się do urządzenia. W rezultacie przy palnikach mogą tworzyć się słupy ognia. Podzespoły mogą ulec uszkodzeniu i z czasem stać się nieszczelne, co w konsekwencji prowadzi do niekontrolowanego wypływu gazu. W takiej sytuacji istnieje poważne ryzyko poparzeń. Butle z płynem należy stosować zawsze w pozycji pionowej.

## **⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo pożaru!**

- Strefy grzejne bardzo się nagrzewają. Nie należy kłaść na płycie kuchenki przedmiotów łatwopalnych. Nie należy gromadzić przedmiotów na płycie kuchenki.
- Nie przechowywać ani nie używać substancji chemicznych powodujących korozję, par, substancji łatwopalnych lub produktów nieprzeznaczonych do spożycia pod urządzeniem bądź w jego pobliżu.
- Przegrzane tłuszcze lub oleje łatwo zapalają się. Podczas ogrzewania tłuszcza lub oleju, nie należy pozostawiać urządzenia bez nadzoru. Jeśli substancje te ulegną zapaleniu, nie należy gasić ognia za pomocą wody. Nakryć naczynie pokrywką w celu stłumienia ognia i wyłączyć strefę grzejną.

## **⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo zranienia!**

- Odpryski lub pęknięcia w płycie szklanej stanowią zagrożenie. Niezwłocznie wyłączyć wszystkie palniki oraz elektryczne elementy grzewcze. Wyciągnąć wtyczkę z gniazda lub wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Odciąć dopływ gazu. Nie dotykać powierzchni urządzenia. Nigdy nie włączać uszkodzonego urządzenia. Wezwać serwis.
- Naczynia, które posiadają uszkodzenia, mają nieodpowiednią wielkość, przekraczają brzegi płyty kuchenki lub są nieprawidłowo ustawione, mogą spowodować poważne obrażenia. Należy przestrzegać rad i wskazówek dotyczących naczyń do gotowania.
- W przypadku awarii, odciąć zasilanie elektryczne i dopływ gazu do urządzenia. W celu naprawy, prosimy wezwać nasz Serwis Techniczny.
- Nie należy wykonywać żadnych zmian we wnętrzu urządzenia. W razie potrzeby, prosimy wezwać nasz Serwis Techniczny.
- Jeżeli pokrętło obsługi nie daje się obracać, nie należy go już używać. Należy natychmiast skontaktować się z serwisem w celu naprawy lub wymiany pokrętła obsługi.

## **⚠ Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo porażenia prądem!**


- W celu oczyszczenia urządzenia, nie należy używać maszyn do czyszczenia parą wodną.
- Pęknięcia lub zarysowania szklanej płyty mogą spowodować porażenie prądem. Wyłączyć bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej. Wezwać serwis.

## **Informacje na temat urządzenia**

Urządzenie wraz z parametrami mocy palników wymienione jest w zestawieniu modeli. → Strona 2

### **Elementy obsługi i palniki**

Na każdym pokrętle obsługi oznaczony jest odnośny palnik. Pokrętła obsługi umożliwiają, zależnie od ustawionej pozycji, regulację żądanej mocy w zakresie od poziomu maksymalnego do poziomu minimalnego. Nigdy nie przechodzić z pozycji 0 bezpośrednio do pozycji 1 lub z pozycji 1 do pozycji 0.




#### **Wskaźniki**

<input checked="" type="checkbox"/>	Palnik sterowany za pomocą pokrętła obsługi
<input type="checkbox"/>	Wyłączony palnik
<input type="checkbox"/> 9	Maksymalny stopień mocy i elektryczne zapalanie
<input type="checkbox"/> 1	Minimalny stopień mocy

W celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia, należy upewnić się, że ruszyt oraz wszystkie elementy palników są prawidłowo założone. Nie zamieniać miejscami nakładek palników.

Zachować ostrożność przy zdejmowaniu rusztów. Przesunięcie jednego rusztu może spowodować zmianę położenia sąsiednich rusztów.



#### **Elementy**

1	Świeczka zapłonowa
2	Termoogniwo
3	Kołpak palnika
4	Nakrywka palnika

## Akcesoria

W zależności od modelu do płyty kuchenki mogą być dołączane wymienione poniżej akcesoria. Można je również nabyc w Serwisie Technicznym.


### ■ Profil łączący

Do łączenia urządzeń między sobą i/lub ze standardowymi płytami kuchenek tej samej marki.



#### Dodatkowy ruszt Wok

Przeznaczony wyłącznie do stosowania na palnikach Wok. Używać naczyń z wklęsłym dnem. W celu wydłużenia okresu użytkowania urządzenia zalecane jest stosowanie dodatkowego rusztu Wok.



#### Płyta Simmer

Ten element wyposażenia jest przeznaczony do gotowania w niskich temperaturach. Może być używany w połączeniu z palnikiem oszczędnym lub palnikiem zwykłym. Jeżeli płyta grzewcza posiada kilka palników zwykłych, zalecane jest stosowanie płyty Simmer na tylnym lub na przednim palniku zwykłym po prawej stronie.

Umieścić element wyposażenia wpustkami do góry na ruszcie, nigdy bezpośrednio na palniku.

### Kod produktu

HEZ394301 Elementy łączące

HEZ298127 Dodatkowy ruszt Wok: żeliwo (4-5 kW)

HEZ298105 Płyta Simmer

Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy akcesoria te nie są używane lub są używane w sposób nieprawidłowy.

# Palniki gazowe

## Włączanie ręczne

- Nacisnąć pokrętło obsługi wybranego palnika i obrócić je w lewo, ustawiając maksymalny stopień mocy.
- Przybliżyć do palnika zapalarkę lub płomień (zapalniczkę, zapątkę, itp.).

## Automatyczne zapalanie

Jeżeli płyta grzewcza posiada funkcję automatycznego zapalania (świeczki zaplonowe):

- Nacisnąć pokrętło obsługi wybranego palnika i obrócić je w lewo, ustawiając maksymalny stopień mocy.  
Naciśnięcie pokrętła powoduje wytwarzanie iskier we wszystkich palnikach. Palnik zapala się.
- Zwolnić pokrętło obsługi.
- Obrócić pokrętło obsługi na żądaną pozycję.

Jeśli płomień nie zapali się, wyłączyć palnik i ponownie wykonać opisane powyżej czynności. Tym razem przytrzymać wciśnięte pokrętło dłużej (do 10 sekund).

### Ostrzeżenie – Niebezpieczeństwo wybuchu!

Jeżeli palnik nie zapali się po 15 sekundach, wyłączyć pokrętło obsługi i otworzyć drzwi lub okno w pomieszczeniu. Odczekać co najmniej jedną minutę przed ponownym zapaleniem palnika.

**Wskazówka:** Należy zadbać o wysoki poziom czystości. Jeżeli świeczki zaplonowe są zabrudzone, proces zapalania może mieć nieprawidłowy przebieg. Świeczki zaplonowe należy regularnie czyścić małą szczoteczką wykonaną z materiału innego niż metal. Należy dopilnować, aby świeczki zaplonowe nie były narażone na silne uderzenia.

## System zabezpieczający

Płyta kuchenki jest zaopatrzona w system zabezpieczający (termoparę), który blokuje dopływ gazu do przypadkowo zgaszonych palników.

Aby zapewnić uruchomienie tego mechanizmu:

- W zwykły sposób zapalić palnik.
- Przytrzymując mocno pokrętło, dociskać je przez 4 sekundy po zapaleniu płomienia.

## Gaszenie palnika

Obrócić odpowiednie pokrętło w prawo w położenie 0. Po upływie kilku sekund po zgaszeniu palnika można usłyszeć charakterystyczny dźwięk (głuche uderzenie). Nie oznacza to żadnej anomalii; lecz jest to sygnał, że wyłączył się system zabezpieczający.

## Uwagi

Lekki gwizd słyszalny podczas pracy palnika jest zjawiskiem naturalnym.

Na początku eksploatacji, normalnym zjawiskiem jest wydzielanie specyficznego zapachu przez urządzenie. Jest to zjawisko nieszkodliwe i nie wynika z usterki urządzenia. Z czasem, zjawisko to zaniknie.

Płomień w kolorze pomarańczowym jest zwykłym zjawiskiem, spowodowanym obecnością pyłu w otoczeniu, płynów rozlanych na płytę kuchenki, itp.

Jeżeli płomień palnika przypadkowo zgaśnie, należy zakręcić pokrętło palnika i odczekać przynajmniej 1 minutę przed ponownym zapaleniem palnika.

## Tabele i rady


### Odpowiednie naczynia

Palnik	Minimalna średnica spodu naczynia do gotowania	Maksymalna średnica spodu naczynia do gotowania
Palnik Wok	22 cm	- cm
Palnik o dużej mocy	20 cm	26 cm
Palnik zwykły	14 cm	22 cm


Naczynie nie może wystawać poza krawędź płyty grzewczej.

### Uwagi dotyczące obsługi

Poniższe wskazówki pomogą Państwu zaoszczędzić energię oraz zapobiec uszkodzeniu naczyń:




Używać naczyń o wielkości dostosowanej do danego palnika. Nie używać małych naczyń na dużych palnikach. Płomień nie powinien dотykać bocznych ścianek naczynia.




Nie należy używać odkształconych naczyń, które stoją w sposób niestabilny na płycie kuchenki i mogą się przewrócić.


Należy stosować wyłącznie naczynia o płaskim i grubym dnie. Nie gotować bez przykrycia lub z częściowo odsuniętą pokrywką, gdyż w ten sposób niepotrzebnie zużywa się część energii.




Umieszczać naczynie na palniku w położeniu dokładnie centrycznym. W przeciwnym razie może się ono wywrócić.



Nie stawiać dużych naczyń na palnikach blisko pokręteł. Może to spowodować uszkodzenie pokręteł na skutek wysokiej temperatury.



Stawiać naczynia na rusztach, w żadnym wypadku nie stawiać ich bezpośrednio na palniku. Przed użyciem palników sprawdzić, czy ruszty i nakładki palników są prawidłowo założone.



Naczynia znajdujące się na płycie kuchenki powinny być przedstawiane z zachowaniem ostrożności.

Nie należy uderzać w płytę kuchenki ani umieszczać na niej bardzo cięzych przedmiotów.

### Tabela gotowania

W poniższej tabeli podane są optymalne stopnie mocy grzania oraz czasy gotowania dla różnych potraw. Informacje te mają charakter orientacyjny i dotyczą porcji dla czterech osób.

Czasy gotowania i stopnie mocy grzania zależą od rodzaju, wagi i jakości potraw, od rodzaju używanego gazu, jak również od materiału, z którego wykonane jest naczynie do gotowania. Do przyrządzania tych potraw wykorzystano głównie naczynia wykonane ze stali nierdzewnej.

Zawsze należy używać naczyń odpowiedniej wielkości i ustawać je pośrodku palnika. Informacje na temat średnicy naczyń podane są w → "Odpowiednie naczynia"

### Informacje dotyczące tabeli

Proces przyrządzania każdej potrawy składa się z jednego lub dwóch etapów. Każdy etap obejmuje informacje o:

- ⌚ metodygotowania
- ⌚ stopniu mocy grzania
- ⌚ czasie trwania w minutach

### Podane w tabeli metody gotowania

- 🍳 Zagotowanie
- 🍳 Kontynuacja gotowania
- 🍳 Wytwarzanie ciśnienia w szybkowarze
- 🍳 Utrzymywanie ciśnienia w szybkowarze
- 🍳 Silne obsmażanie
- 🍳 Delikatne obsmażanie
- 🍴 Roztapianie, rozpuszczanie
- \* Bez pokrywki
- \*\* Stale mieszając

**Wskazówka:** Te symbole nie pojawiają się na urządzeniu. Mają charakter orientacyjny w odniesieniu do różnych metod gotowania.

Pojawiają się informacje na temat przyrządzania potraw na różnych palnikach. Zalecaną opcją jest pierwszy wymieniony palnik. W opisie modelu wymienione są wszystkie palniki płyty grzewczej. → Strona 2

Przykład:

Potrawa	Całkowity czas w min	Etap 1	Etap 2			
Palnik						

### Zupy, zupy kremy

Zupa rybna

P. o dużej mocy	12-17		8	7-9		1	5-8
Palnik zwykły	17-22		8	11-13		1	6-9
Palnik Wok	10-15		9	6-8		4	4-7

Prezentowany przykład ilustruje przyrządzenie zupy rybnej przy użyciu palnika o dużej mocy, palnika zwykłego oraz palnika Wok.

Całkowity czas przyrządzenia zupy przy użyciu palnika o dużej mocy (zalecana opcja) waha się od 12 do 17 minut.

- Etap 1: zagotowanie.  
Ustawić stopień mocy grzania 8 na 7-9 minut.
- Etap 2: kontynuacja gotowania. Na 5-8 minut zmienić stopień mocy grzania na 1.

W przypadku używania jednego z pozostałych proponowanych palników należy postępować w taki sam sposób.

Potrawa	Całkowity czas w min	Krok 1			Krok 2		
Palnik							

### Zupy, zupy kremy

Zupa rybna

Palnik o dużej mocy	12-17		8	7-9		1	5-8
Palnik zwykły	17-22		8	11-13		1	6-9
Palnik Wok	10-15		9	6-8		4	4-7

Krem z dyni, barszcz

Palnik o dużej mocy	30-35		9	10-12		5	20-23
Palnik zwykły	45-50		9	15-17		6	30-33
Palnik Wok	25-30		9	8-10		2	17-20

Minestrone (zupa jarzynowa)

Palnik o dużej mocy	47-52		9	10-12		5	37-40
Palnik zwykły	57-62		9	10-12		6	47-50
Palnik Wok	43-48		8	8-10		3	35-38

### Makaron i ryż

Spaghetti

Palnik o dużej mocy	18-22		*	9	8-10		6	10-12
Palnik zwykły	20-24		*	9	10-12		7	10-12
Palnik Wok	18-22		*	8	8-10		6	10-12

Potrawa	Całkowity czas w min	Krok 1				Krok 2			
---------	----------------------	--------	--	--	--	--------	--	--	--

Ryż

Palnik o dużej mocy	17-22		9	5-7		2	12-15
---------------------	-------	--	---	-----	--	---	-------

Palnik zwykły

Palnik zwykły	18-23		9	7-9		6	11-14
---------------	-------	--	---	-----	--	---	-------

Palnik Wok

Palnik Wok	15-20		8	4-6		2	11-14
------------	-------	--	---	-----	--	---	-------

Ravioli

Palnik o dużej mocy	9-14		9	4-6		6	5-8
---------------------	------	--	---	-----	--	---	-----

Palnik zwykły

Palnik zwykły	17-22		8	12-14		8	5-8
---------------	-------	--	---	-------	--	---	-----

Palnik Wok

Palnik Wok	10-15		8	5-7		8	5-8
------------	-------	--	---	-----	--	---	-----

### Warzywa, w tym warzywa strączkowe

Gotowane ziemniaki (purée, sałatka ziemniaczana)

Palnik o dużej mocy	23-28		9	8-10		5	15-18
---------------------	-------	--	---	------	--	---	-------

Palnik zwykły

Palnik zwykły	25-30		9	10-12		6	15-18
---------------	-------	--	---	-------	--	---	-------

Palnik Wok

Palnik Wok	25-30		7	11-13		5	14-17
------------	-------	--	---	-------	--	---	-------

Hummus (pasta z ciecierzycy)

Palnik o dużej mocy	50-55		9	10-12		4	40-43
---------------------	-------	--	---	-------	--	---	-------

Palnik zwykły

Palnik zwykły	52-57		9	12-14		5	40-43
---------------	-------	--	---	-------	--	---	-------

Palnik Wok

Palnik Wok	47-52		7	10-12		5	37-40
------------	-------	--	---	-------	--	---	-------

Soczewica

Palnik o dużej mocy	40-45		9	8-10		8	32-35
---------------------	-------	--	---	------	--	---	-------

Palnik zwykły

Palnik zwykły	50-55		9	18-20		6	32-35
---------------	-------	--	---	-------	--	---	-------

Palnik Wok

Palnik Wok	45-50		6	20-22		4	25-28
------------	-------	--	---	-------	--	---	-------

Warzywa smażone na głębokim tłuszczu

Palnik o dużej mocy	12-17		*	7		6	6-9
---------------------	-------	--	---	---	--	---	-----

Palnik zwykły

Palnik zwykły	15-20		*	8		7	7-10
---------------	-------	--	---	---	--	---	------

Palnik Wok

Palnik Wok	11-16		*	7		5	5-8
------------	-------	--	---	---	--	---	-----

Smażone świeże warzywa\*\*

Palnik Wok	6-8		*	9		6-8	
------------	-----	--	---	---	--	-----	--

Palnik o dużej mocy

Palnik o dużej mocy	6-8		*	9		6	6-8
---------------------	-----	--	---	---	--	---	-----

Frytki

Palnik Wok	15-20		*	7		15-20	
------------	-------	--	---	---	--	-------	--

Palnik o dużej mocy

Palnik o dużej mocy	15-20		*	9</
---------------------	-------	--	---	-----

Potrawa	Całkowity czas w min	Krok 1		Krok 2	

## Omlet (1 por.)

Palnik zwykły	3-5		*	8	3-5	
Palnik o dużej mocy	2-4		*	9	2-4	
Palnik Wok	2-4		*	5	2-4	
Hiszpańska tortilla						
Palnik o dużej mocy	25-30		*	9	25-30	
Palnik Wok	18-23		*	9	18-23	

## Sosy

## Sos beszamelowy\*\*

Palnik zwykły	10-15		*	5	2-4		*	5	8-11
Palnik Wok	3-8		*	5	1-2		*	5	2-6
Palnik o dużej mocy	3-8		*	5	1-2		*	5	2-6

## Sos na bazie "niebieskiego" sera pleśniowego\*\*

Palnik zwykły	3-5		*	7	3-5	
Palnik o dużej mocy	3-5		*	5	3-5	

## Sos neapolitański

Palnik zwykły	18-23		*	6	2-4		*	4	16-19
Palnik Wok	13-18		*	7	1-3		*	5	12-15
Palnik o dużej mocy	15-20		*	8	1-3		*	6	14-17

## Sos carbonara

Palnik zwykły	10-15		*	6	5-7		*	3	5-8
Palnik o dużej mocy	8-13		*	5	4-6		*	3	4-7

## Ryby

## Morszczuk po rzymsku

Palnik o dużej mocy	5-10		*	8	5-10	
Palnik zwykły	8-13		*	9	8-13	
Palnik Wok	4-9		*	6	4-9	

## Pieczony łosoś

Palnik o dużej mocy	5-10		*	7	2-4		*	1	3-6
Palnik zwykły	5-10		*	8	2-4		*	1	3-6
Palnik Wok	7-12		*	8	2-4		*	1	5-8

## Mażże

Palnik o dużej mocy	5-7		*	9	5-7	
Palnik Wok	4-6		*	9	4-6	
Palnik zwykły	10-12		*	9	10-12	

Potrawa	Całkowity czas w min	Krok 1		Krok 2	

## Mięso

Pierś kaczki (1 szt.)					
Palnik zwykły	6-8		*	7	6-8
Palnik o dużej mocy	9-11		*	7	9-11
Palnik Wok	6-8		*	5	6-8

## Filet woły Stroganoff

Palnik o dużej mocy	8-13		*	9	8-13	
Palnik Wok	5-10		*	8	5-10	
Palnik zwykły	12-17		*	9	12-17	

## Sznyciel drobiowy (8 filetów z piersi kurczaka)

Palnik o dużej mocy	7-12		*	9	2-4		*	6	5-8
Palnik Wok	7-12		*	9	2-4		*	6	5-8
Palnik zwykły	7-12		*	9	7-12				

## Mięso mielone (pasztet, kotlety mielone, sos boloński)

Palnik o dużej mocy	15-20		*	8	15-20	
Palnik zwykły	20-25		*	9	20-25	
Palnik Wok	15-20		*	6	15-20	

## Gotowe produkty

## Mrożone krokiety (16 szt.)

Mrożone krokiety (16 szt.)					
Palnik o dużej mocy	6-10			8	6-10
Palnik Wok	5-9			8	5-9
Palnik zwykły	8-12			8	8-12

## Kiełbasy (12 szt.)

Palnik o dużej mocy	5-10		*	9	1-3		*	7	4-7
Palnik zwykły	7-12		*	9	7-12				
Palnik Wok	5-10		*	9	1-3		*	7	4-7

## Kiełbasy parzone (12 szt.)

Palnik zwykły	8-13		*	9	8-13	
Palnik Wok	9-14		*	4	9-14	
Palnik o dużej mocy	7-12		*	7	7-12	

## Hamburgery (4 szt.)

Palnik o dużej mocy	4-9		*	9	1-3		*	7	3-6
Palnik Wok	4-9		*	9	1-3		*	7	3-6
Palnik zwykły	5-10		*	9	1-3		*	8	4-7

## Warzywa mrożone\*\*

Palnik o dużej mocy	7-12		*	9	7-12	

Potrawa	Całkowity czas w min	Krok 1			Krok 2		
Palnik							
Palnik Wok	5-10		*	9	5-10		
Palnik zwykły	12-17		*	9	12-17		
Pizza (średnica 20 cm)							
Palnik Wok	4-8		1	4-8			
Palnik o dużej mocy	16-20		1	16-20			
Palnik zwykły	20-25		1	20-25			
<b>Desery</b>							
Pudding ryżowy**							
Palnik zwykły	30-35		*	8	9-11		*
Palnik Wok	35-40		*	7	11-13		*
Czekolada mleczna							
Palnik zwykły	16-20		*	1	16-20		
Naleśniki (4 szt.)							
Palnik o dużej mocy	17-22		*	7	1-3		*
Palnik Wok	8-13		*	7	1-3		*
Palnik zwykły	20-25		*	8	1-3		*
Pudding chlebowy							
Palnik o dużej mocy	25-30		9	10-12		6	15-18
Palnik Wok	23-28		9	8-10		7	15-18
Palnik zwykły	27-32		9	10-12		7	17-20
Pudding hiszpański**							
Palnik o dużej mocy	3-8		*	5	3-8		
Palnik zwykły	8-13		*	5	8-13		
Palnik Wok	3-8		*	2	3-8		
Ciasto ucierane (w kąpieli wodnej)							
Palnik o dużej mocy	35-40		9	35-40			
Palnik Wok	40-45		9	40-45			
Palnik zwykły	45-50		9	45-50			

### Porady dotyczące gotowania

- Do przyrządzań zup kremów i warzyw strączkowych używać szybkowaru. Czas gotowania ulegnie wówczas znacznemu skróceniu. W przypadku korzystania z szybkowaru stosować się do zaleceń producenta. Wszystkie dodatki włożyć od razu na początek gotowania.
- Podczas gotowania ziemniaków i ryżu zawsze używać pokrywki. Czas gotowania ulegnie znacznemu skróceniu. Przed włożeniem makaronu, ryżu lub ziemniaków woda musi się zagotować. Następnie dopasować stopień mocy grzania, aby kontynuować gotowanie.

- W przypadku potraw przyrządzań na patelnię najpierw rozgrzać olej. Po rozpoczęciu smażenia utrzymywać stałą temperaturę, dostosowując w razie potrzeby stopień mocy grzania. W przypadku przyrządzań kilku porcji odczekać, aż żądana temperatura zostanie ponownie osiągnięta. Regularnie obracać potrawy.
- W przypadku gotowania zup, kremów lub ciecierzycy wszystkie dodatki włożyć równocześnie do naczynia.



## Czyszczenie oraz przegląd

### Czyszczenie

Po ostygnięciu urządzenia, oczyścić je przy użyciu gąbki i wody z mydłem.

Po każdorazowym użyciu, odczekać, aż palnik ostygnie i oczyścić powierzchnię wszystkich jego elementów. Nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia (resztki potraw, krople tłuszczu, itp.) pozostawione na płycie kuchenki przylgą do niej, co utrudni ich usunięcie. Aby zapewnić prawidłowe wydobywanie się płomienia, otwory i rowki palnika powinny być czyste.

Na skutek przesuwania niektórych naczyń mogą pozostać ślady metalu na rusztach.

Oczyścić palniki i ruszty wodą z mydłem, pocierając niemetalową szczoteczką.

Należy zachować ostrożność podczas czyszczenia rusztów wyposażonych w gumowe podkładki. Jeśli podkładki odpadną, ruszt może porysować płytę kuchenki.

Zawsze dokładnie osuszać palniki i ruszty. Obecność kropli wody lub wilgotnych miejsc na początku gotowania może spowodować uszkodzenie emali.

Po oczyszczeniu i wysuszeniu palników, sprawdzić, czy nakładki są prawidłowo założone na dyfuzor.

### Uwaga!

- W celu wyczyszczenia urządzenia nie usuwać elementów obsługi. Wnikająca wilgoć może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie używać urządzeń do czyszczenia parowego. Mogliby to spowodować uszkodzenie płyty kuchenki.
- Nigdy nie używać środków o właściwościach ściernych, stalowych zmywaków, ostrzych przedmiotów, noży itp. do usunięcia zaschniętych resztek potraw z powierzchni płyty kuchenki.
- Nie używać noży, skrobaków lub podobnych narzędzi do czyszczenia połączenia elementu szklanego z ozdobnymi elementami palników, profilami metalowymi bądź pokrywy szklanej lub aluminiowej (jeśli urządzenie jest w nie wyposażone).

### Konserwacja

Natychmiast usuwać rozlane płyny. W ten sposób zapobiegnie się przyklejeniu resztek potraw i uniknie się wykonywania niepotrzebnych czynności.

Nie należy przesuwać naczyń po szkle, gdyż mogą je one zarysować. Z tego samego powodu nie należy

dopuszczać, aby na szklany element upadały twardé lub spiczaste przedmioty. Nie należy uderzać w brzegi płyty kuchenki.

Ziarnka piasku (które sypią się na przykład podczas oczyszczania warzyw) powodują zarysowanie szklanego elementu.

Roztopiony cukier lub produkty spożywcze o wysokiej zawartości cukru, rozlane na powierzchni płyty, należy natychmiast usunąć ze strefy grzejnej za pomocą szklanego skrobaka.

## Co robić w razie usterki?

Pojawiające się usterki można w niektórych przypadkach łatwo usunąć. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

Anomalia	Możliwa przyczyna	Rozwiążanie
Funkcje elektryczne urządzenia nie działają.	Uszkodzony bezpiecznik.	Sprawdzić bezpiecznik w głównej skrzynce bezpieczników i wymienić go, jeżeli jest uszkodzony.
	"Wyskoczył" wyłącznik termomagnetyczny lub różnicowo-prądowy.	Sprawdzić na głównej tablicy rozdzielczej, czy nie "wyskoczył" wyłącznik termomagnetyczny lub różnicowo-prądowy.
Funkcja zapalania automatycznego nie działa.	Możliwe, że między świecami zapłonowymi a palnikami znajdują się resztki potraw lub pozostałości po czyszczeniu.	Przestrzeź między świecą zapłonową a palnikiem powinna być czysta.
	Palniki są mokre.	Starannie osuszyć nakładki palnika.
	Nakładki palnika są nieprawidłowo założone.	Sprawdzić, czy nakładki palnika są prawidłowo założone.
	Urządzenie nie jest podłączone do uziemienia, jest podłączone nieprawidłowo lub uziemienie jest nieprawidłowo wykonane.	Proszę skontaktować się z instalatorem.
Płomień wydobywający się z palnika jest nierówny.	Elementy palnika są nieprawidłowo założone.	Założyć prawidłowo elementy palnika na odpowiednim palniku.
	Rowki palnika są zabrudzone.	Oczyścić rowki palnika.
Strumień gazu wydobywa się w nienaturalny sposób lub nie wydobywa się wcale.	Dopływ gazu jest odcięty przez zawory pośrednie.	Otworzyć ewentualne pośrednie zawory dopływu gazu.
	Jeżeli kuchenka zasilana jest gazem z butli, sprawdzić, czy butla nie jest pusta.	Wymienić butłę.
W kuchni czuć zapach gazu.	Jeden z kurków jest otwarty.	Zakręcić kurki.
	Nieprawidłowe złącze butli.	Sprawdzić, czy złącze butli z gazem jest całkowicie szczelne.
	Możliwy wyciek gazu.	Zamknąć główny dopływ gazu, wywietrzyć pomieszczenie i niezwłocznie powiadomić technika uprawnionego w zakresie przeglądu i certyfikacji instalacji gazowej. Przed ponownym użyciem, sprawdzić, czy nie ma wycieku gazu w instalacji lub w urządzeniu.
Palnik gaśnie natychmiast po puszczeniu pokrętła.	Pokrętło nie było dociskane wystarczająco długo.	Po zapaleniu palnika, przytrzymać pokrętło docisnąć o kilka sekund dłużej.
	Rowki palnika są zabrudzone.	Oczyścić rowki palnika.

 **Serwis**

W przypadku zwracenia się o pomoc do naszego Serwisu Technicznego, należy podać numer produktu (E-Nr) i numer fabryczny (FD) urządzenia. Numery te znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia, umieszczonej w dolnej części płyty kuchenki; są również zamieszczone na etykiecie w instrukcji obsługi.

Adresy serwisów wszystkich krajów znajdują się w załączonym spisie autoryzowanych serwisów.

**Zlecenie naprawy oraz pomoc w razie usterki**  
**PL 801 191 534**

Warto zaufać kompetencjom producenta. Dzięki temu mają Państwo gwarancję, że naprawy zostaną wykonane przez przeszkolonych techników serwisu, którzy dysponują oryginalnymi częściami zamiennymi do danego urządzenia.

### Warunki gwarancji

Jeśli mimo starań producenta, urządzenie będzie posiadało jakieś uszkodzenie lub nie będzie spełniało wymaganych norm jakości, prosimy nas o tym bezzwłocznie poinformować. Gwarancja zachowuje ważność tylko w przypadku, gdy w mechanizmie urządzenia nie były dokonywane żadne modyfikacje, a urządzenie było używane zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki gwarancji mające zastosowanie to warunki ustalone przez przedstawicielstwo naszej firmy w kraju, w którym dokonano zakupu. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w punktach sprzedaży. Aby skorzystać z gwarancji, konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu urządzenia.

Z zastrzeżeniem prawa do wprowadzania zmian.

 **Ochrona środowiska**

Jeżeli na tabliczce znamionowej urządzenia znajduje się symbol , należy przestrzegać poniższych wskazówek.

### Utylizacja zgodna z przepisami o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015. „O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 11688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostka, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów, które gwarantują skuteczne zabezpieczenie podczas transportu. Materiały te w pełni podlegają recyklingowi, dzięki czemu ogranicza się ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zachęcamy Państwa do włączenia się w ochronę środowiska naturalnego poprzez postępowanie zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- wyrzucić opakowanie do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na artykuły do recyklingu,
- przed pozbyciem się zużytego urządzenia, należy wyłączyć go z użytkowania. Informacje o adresie najbliższego punktu zbiórki materiałów podlegających recyklingowi, gdzie należy przekazać zużyte urządzenie, uzyskają Państwo w lokalnej placówce administracji publicznej,
- nie należy wylewać do zlewu oleju używanego do smażenia. Zaleca się, aby zlać olej do zamkniętego naczynia i przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów, a w przypadku jego braku, umieścić w pojemniku na śmieci (olej zostanie wylany do kontrolowanego ścieku; nie jest to wprawdzie najlepsze rozwiązanie, lecz dzięki niemu unikamy skażenia wody).

# Cuprins

	<b>Folosire conform destinației</b>	23
	<b>Instrucțiuni de siguranță importante</b>	24
	<b>Familiarizarea cu aparatul</b>	25
	Elementele de operare și arzătoarele	25
	Accesoriu	26
	<b>Arzătoare cu gaz</b>	26
	Conectarea manuală	26
	Aprindere automată	26
	Sistem de siguranță	26
	Stingerea unui arzător	26
	Indicații	26
	<b>Tabele și recomandări</b>	27
	Recipiente adecvate	27
	Indicații de utilizare	27
	Tabel de preparare	27
	<b>Curățarea și întreținerea</b>	30
	Curățare	30
	Întreținere	30
	<b>Ce-i de făcut în caz de defecțiune?</b>	31
	<b>Serviciul pentru clienți</b>	32
	Condiții de garanție	32
	<b>Protecția mediului</b>	32
	Evacuarea ecologică	32

Pe pagina noastră de internet găsiți alte informații referitoare la produse, accesoriu, piese de schimb și servicii: [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) și la magazinul online: [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

## **Folosire conform destinației**

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Doar atunci veți putea manevra aparatul dvs. într-un mod eficient și sigur. Păstrați instrucțiunile de utilizare și instalare și înmânați-le împreună cu aparatul dacă acesta își schimbă proprietarul.

**Producătorul este exonerat de orice răspundere dacă nu sunt îndeplinite dispozițiile din acest manual.**

Imaginiile prezentate în aceste instrucțiuni sunt cu scop orientativ.

Nu scoateți aparatul din ambalajul protector până în momentul încastrării. Dacă observați vreo daună la aparat, nu îl conectați. Luăți legătura cu Serviciul nostru tehnic.

Acest aparat corespunde cu clasa 3, conform normei EN 30-1-1 pentru aparate pe bază de gaz: aparat încastrat într-o mobilă.

Înainte de a instala noua dvs. plită de gătit, asigurați-vă că instalarea se efectuează urmând instrucțiunile de montare.

Acest aparat nu poate fi instalat în iahturi sau rulote.

Acest aparat trebuie să fie utilizat exclusiv în locuri cu ventilație suficientă.

Acest aparat nu este destinat exploatarii cu un comutator temporizat extern sau cu o telecomandă.

**Toate lucrările de instalare, conectare, reglare și adaptare la alte tipuri de gaz trebuie să fie realizate de către un tehnician autorizat, respectând toate normele și legislația aplicabile și dispozițiile companiilor locale furnizoare de gaz și energie electrică. Se va acorda o atenție deosebită dispozițiilor aplicabile în ceea ce privește ventilația.**

Acest aparat ieșe din fabrică reglat pentru tipul de gaz indicat pe plăcuța cu caracteristici. Dacă este necesar să îl schimbați, consultați instrucțiunile de montare. Este recomandat să apelați la serviciul nostru tehnic pentru adaptarea la alte tipuri de gaz.

Acest aparat a fost conceput numai pentru uz casnic, nefiind permisă utilizarea sa în scopuri comerciale sau profesionale. Utilizați aparatul numai pentru gătit, niciodată pentru încălzirea

casei. Garanția va fi valabilă numai dacă se respectă utilizarea pentru care a fost conceput.

Acest aparat este adecvat pentru o utilizare până la o înălțime de maxim 2000 de metri deasupra nivelului mării.

Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul funcționării.

Nu utilizați capace sau bariere de protecție pentru copii care nu sunt recomandate de către producătorul plitei de gătit. Puteți provoca accidente, de ex. aprinderea sau desprinderea de fragmente de material datorită supraîncălzirii.

Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu insuficientă experiență sau cunoștințe, numai sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța acestora sau dacă au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din această utilizare.

Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizate de utilizator nu vor fi efectuate de către copii, decât cu condiția ca aceștia să aibă vârstă de peste 15 ani și să fie supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuți la distanță de aparat și de cablul de racord.

## Instrucțiuni de siguranță importante

### Avertizare – Pericol de deflagrație!

Acumularea de gaz fără ardere într-o incintă închisă aduce pericolul de deflagrație. Nu supuneți aparatul la curenti de aer. Arzătoarele s-ar putea stinge. Citiți cu atenție instrucțiunile și indicațiile cu privire la funcționarea arzătoarelor cu gaz.

### Avertizare – Pericol de intoxicare!

Utilizarea unui aparat de gătit cu gaz produce căldură, umiditate și produși de ardere în locul în care este instalat. Asigurați o bună aerisire a bucătăriei, în special cât timp plita de gătit este în funcțiune: mențineți deschise orificiile de aerisire naturală sau instalați un dispozitiv de aerisire mecanică (hotă). Utilizarea frecventă și prelungită a aparatului poate necesita o aerisire suplimentară sau mai eficientă: deschideți o fereastră sau măriți puterea aerisirii mecanice.

### Avertizare – Pericol de arsuri!

- Zonele de gătit și zonele adiacente se înfierbântă. Nu atingeți niciodată suprafețele fierbinți. Țineți la distanță copiii cu vârstă sub 8 ani.
- Dacă butelia cu gaz lichefiat nu stă vertical, propanul/butanul lichid pot ajunge în aparat. Astfel pot apărea jeturi puternice de flăcări la arzătoare. Componentele se pot deteriora și pot deveni neetanșe în timp, astfel încât ieșe gaz necontrolat. Ambele pot duce la arsuri. Folosiți buteliile cu gaz lichefiat întotdeauna în poziție verticală.

### Avertizare – Pericol de incendiu!

- Zonele de gătit se înfierbântă. Nu amplasați obiecte inflamabile pe plita de gătit. Nu depozitați obiecte pe plita de gătit.
- Nu depozitați și nici nu utilizați produse chimice corozive, vaporii, materiale inflamabile, nici produse nealimentare sub acest aparat electrocasnic și nici în apropierea lui.
- Grăsimile sau uleiurile supraîncălzite sunt ușor inflamabile. Nu vă îndepărtați în timp ce încălziți grăsimi sau ulei. Dacă acestea iau foc, nu stingeți cu apă. Acoperiți recipientul cu un capac pentru a înăbuși focul și deconectați zona de gătit.

## **⚠ Avertizare – Pericol de rănire!**

- Crăpăturile sau fisurile în placa de sticlă sunt periculoase. Toate arzătoarele și fiecare element de încălzire electric trebuie să fie imediat deconectate. Scoateți fișa de rețea din priză sau întrerupeți siguranța de la tabloul de siguranțe. Închideți alimentarea cu gaz. Nu atingeți suprafața aparatului. Nu porniți niciodată un aparat dacă acesta este defect. Apelați unitatea service abilităță.
- Recipientele care prezintă daune, au o dimensiune inadecvată, depășesc marginile plitei de gătit sau sunt situate greșit pot provoca leziuni grave. Respectați sfaturile și indicațiile referitoare la recipientele de gătit.
- În caz de avarie, întrerupeți alimentarea electrică și cu gaz a aparatului. Pentru reparatie, apelați la serviciul nostru tehnic.
- Nu interveniți în interiorul aparatului. Dacă este necesar, apelați la serviciul nostru tehnic.
- În cazul în care un buton de comandă nu mai poate fi rotit sau este slăbit, acesta nu mai poate fi folosit. Contactați imediat unitatea de service abilităță și solicitați repararea sau înlocuirea acestuia.

## **⚠ Avertizare – Pericol de șoc electric!**


- Nu utilizați aparete de curățare cu aburi pentru a curăța aparatul.
- În cazul crăpăturilor, ciobiturilor sau fisurilor în plită, scoateți siguranța din casetă, respectiv scoateți fișa de alimentare din priză. Chemați unitatea de service abilităță.

## **Familiarizarea cu aparatul**

În imaginea de ansamblu a modelului găsiți aparatul dvs. cu puterile arzătoarelor. → Pagina 2

### **Elementele de operare și arzătoarele**

La fiecare buton de control este marcat arzătorul aferent. Cu butoanele de control puteți regla de fiecare dată puterea necesară, corespunzător diverselor poziții, între valorile maxime și cele minime. Nu încercați niciodată să treceți direct de la poziția 0 la poziția 1 sau de la poziția 1 la poziția 0.




#### **Afișaje**

□	Arzător comandat de la butonul de control
○	Arzător deconectat
∅ 9	Treapta de putere cea mai mare și aprinderea electrică
1 ∅	Treapta de putere cea mai redusă

Pentru o funcționare corectă a aparatului este obligatoriu să vă asigurați că grătarele și toate piesele arzătoarelor sunt bine poziționate. Nu interschimbați capacele arzătoarelor.

Demontați întotdeauna cu atenție grătarul. Mutarea unui grătar poate cauza și mutarea grătarelor alăturate.



#### **Elemente**

1	Bujie
2	Termoelement
3	Corpul arzătorului
4	Capacul arzătorului

## Accesori

În funcție de model, plita dvs. de gătit poate include următoarele accesorii. Acestea se pot, de asemenea, achiziționa de la serviciul tehnic.


### ■ Profil de îmbinare

Pentru combinarea aparatelor între ele și/sau cu plite de gătit convenționale de aceeași marcă.



#### Suport suplimentar pentru wok

Adevarat numai pentru utilizare pe arzătorul pentru wok. Utilizați vase de gătit cu fund bombat. Pentru a asigura o durată de viață îndelungată a aparatului, se recomandă utilizarea suporturilor suplimentare pentru wok.



#### Suport Simmer

Acest accesoriu este numai pentru preparare la temperatură scăzută. Acesta poate fi utilizat împreună cu arzătorul economic sau cu arzătorul normal. Dacă plita dumneavoastră dispune de mai multe arzătoare normale, se recomandă utilizarea unui suport Simmer pe arzătorul normal din spate sau față, dreapta. Introduceți accesoriul cu proeminențele în sus, niciodată direct pe arzător.

### Cod

HEZ394301 Elemente de legătură

HEZ298127 Suport suplimentar pentru wok: fontă (4-5 kW)

HEZ298105 Suport Simmer

Producătorul nu își asumă răspunderea dacă nu se utilizează sau se utilizează incorrect aceste accesorii.

## Arzătoare cu gaz

### Conecțarea manuală

- Apăsați butonul de control al arzătorului selectat și roțiți-l spre stânga, până la treapta de putere cea mai mare.
- Tineți un element de aprindere sau o flacără (brichetă, chibrit etc.) la arzător.

### Aprindere automată

Dacă plita dvs. dispune de aprindere automată (bujii):

- Apăsați butonul de control al arzătorului selectat și roțiți-l spre stânga, până la treapta de putere cea mai mare. În timp ce mențineți apăsat butonul de control, vor fi declanșate scânteie la toate arzătoarele. Arzătorul se aprinde.
- Dați drumul butonului de control.
- Rotiți butonul de control în poziția dorită.

În cazul în care nu se realizează aprinderea, deconectați arzătorul și repetați etapele descrise mai sus. De data aceasta mențineți butonul de control apăsat mai mult timp (până la 10 secunde).

### Avertizare – Pericol de explozie!

Dacă arzătorul nu se aprinde după 15 secunde, deconectați butonul de control și deschideți ușa sau fereastra încăperii. Așteptați cel puțin un minut înainte să aprindeți din nou arzătorul.

**Indicație:** Acordați atenție unei curătenii desăvârșite. În cazul în care bujiile sunt murdare, se poate produce o aprindere greșită. Curățați bujiile regulat cu o perie mică, dar nu metalică. Aveți grijă ca bujiile să nu fie supuse unor lovitură puternice.

### Sistem de siguranță

Plita dvs. de gătit dispune de un sistem de siguranță (termocuplu) care împiedică trecerea gazului dacă arzătoarele se sting în mod accidental.

Pentru a garanta că acest dispozitiv este activ:

- Aprindeți arzătorul în mod normal.
- Fără a elibera comanda, mențineți-o apăsată ferm timp de 4 secunde după ce ați aprins flacăra.

### Stingerea unui arzător

Rotiți comanda corespunzătoare spre dreapta până la poziția 0.

Câteva secunde după stingerea arzătorului, se va produce un sunet (ca o lovitură). Nu este nicio anomalie, aceasta înseamnă că siguranța a încetat să mai funcționeze.


### Indicații

În timpul funcționării arzătorului, este normal să se audă un șuierat ușor.


La primele utilizări, este normal să se degaje miroșuri. Aceasta nu presupune niciun risc și nicio funcționare defectuoasă. Miroșurile vor dispărea.

O flacără de culoare portocalie este normală. Se datorează prezenței prafului în aer, lichidelor vărsate, etc.

În cazul unei stingeri accidentale a flăcărilor arzătorului, închideți comanda de acționare a arzătorului și nu încercați să îl reaprindeți timp de cel puțin 1 minut.



Așezați recipientele pe grătare, niciodată direct pe arzător.  
Asigurați-vă că grătarele și capacele arzătoarelor sunt bine poziționate înainte de a le folosi.



Manevrați recipientele cu grijă pe plita de gătit.  
Nu loviți plita de gătit și nu puneți pe aceasta greutăți excesive.

## Tabele și recomandări

### Recipiente adecvate

Arzător	Diametrul minim al bazei vasului de gătit	Diametrul maxim al bazei vasului de gătit
Arzător pentru wok	22 cm	- cm
Arzător puternic	20 cm	26 cm
Arzător normal	14 cm	22 cm


Vasele nu trebuie să depășească marginea zonei de gătit.

### Indicații de utilizare


Următoarele sfaturi vă vor ajuta să reduceți consumul de energie și să evitați deteriorarea recipientelor:




Utilizați recipiente de dimensiune potrivită cu fiecare arzător.  
Nu utilizați recipiente mici pe arzătoare mari. Flacără nu trebuie să atingă lateralele recipientului.



Nu utilizați recipiente deformate care se dovedesc instabile pe plita de gătit. Recipientele s-ar putea răsturna.



Utilizați numai recipiente cu baza plată și groasă.  
Nu gătiți fără capac sau cu acesta deplasat. Astfel se disipa o parte din energie.



Așezați recipientul bine central pe arzător. În caz contrar s-ar putea răsturna.  
Nu așezați recipiente mari pe arzătoarele apropiate de comenzi. Acestea s-ar putea deteriora din cauza excesului de temperatură.

### Tabel de preparare

Următorul tabel cuprinde trepte de preparare termică și timpii de preparare optimi pentru diverse preparate. Informațiile reprezentă valori de referință pentru patru porții.

Timpii de preparare și trepte de preparare termică depind de tipul, greutatea și calitatea alimentelor, de tipul de gaz utilizat, precum și de materialul vasului de gătit. Pentru prepararea acestor alimente se utilizează în principal vase de gătit din oțel inoxidabil.

Utilizați întotdeauna un vas de gătit suficient de mare, poziționat în centru pe arzător. Informații referitoare la diametrul vasului de gătit găsiți la → "Recipiente adecvate".

### Informații despre tabele

Pregătirea fiecărui preparat implică una sau două etape. Fiecare etapă cuprinde informații despre:

- ☞ Metoda de preparare
- ① Treapta de preparare termică
- ⌚ Durata de preparare în minute

### Metodele de preparare din tabel

- ☞ Fierbere
- ☞ Continuarea preparării
- ☞ Creșterea presiunii în oala sub presiune
- ☞ Menținerea presiunii în oala sub presiune
- ☞ Sotare puternică
- ☞ Sotare ușoară
- ☞ Topire, dizolvare
- \* Fără capac
- \*\* Amestecați constant

**Indicație:** Simbolurile nu apar pe aparat. Ele sunt orientative pentru diversele metode de preparare.

Apar informații cu privire la pregătirea preparatelor pe diverse arzătoare. Opțiunea recomandată este menționată pentru primul arzător. În prezentarea generală a modelului sunt descrise toate arzătoarele plitei. → Pagina 2

Exemplu:

Preparatul	Timp total în min.	Etapa 1	Etapa 2					
Arzător								

### Supe, supe cremă

Supă de pește

Arzător puternic	12-17		8	7-9		1	5-8	
Arzător normal	17-22		8	11-13		1	6-9	
Arzător pentru wok	10-15		9	6-8		4	4-7	

Acest exemplu prezintă prepararea unei supe de pește utilizând arzătorul puternic, arzătorul normal și arzătorul pentru wok.

Cu arzătorul puternic (opțiune recomandată), timpul total este între 12 și 17 minute.

- Etapa 1: fierbere. Setați treapta de preparare termică 8 pentru 7-9 minute.
- Etapa 2: continuarea preparării. Schimbați pe treapta de preparare termică 1 pentru 5-8 minute.

Informațiile sunt valabile, de asemenea, și pentru celelalte arzătoare propuse.

Preparatul	Timp total în min.	Etapa 1	Etapa 2					
Arzător								

### Supe, supe cremă

Supă de pește

A. puternic	12-17		8	7-9		1	5-8	
Arzător normal	17-22		8	11-13		1	6-9	
A. pentru wok	10-15		9	6-8		4	4-7	

Cremă de dovleac, ciorbă

A. puternic	30-35		9	10-12		5	20-23	
Arzător normal	45-50		9	15-17		6	30-33	
A. pentru wok	25-30		9	8-10		2	17-20	

Minestrone (supă de legume)

A. puternic	47-52		9	10-12		5	37-40	
Arzător normal	57-62		9	10-12		6	47-50	
A. pentru wok	43-48		8	8-10		3	35-38	

### Tăișei și orez

Spaghetti

A. puternic	18-22		*	9	8-10		6	10-12
Arzător normal	20-24		*	9	10-12		7	10-12
A. pentru wok	18-22		*	8	8-10		6	10-12

Orez

A. puternic	17-22		9	5-7		2	12-15	
Arzător normal	18-23		9	7-9		6	11-14	
A. pentru wok	15-20		8	4-6		2	11-14	

Ravioli

A. puternic	9-14		9	4-6		6	5-8	
-------------	------	--	---	-----	--	---	-----	--

Preparatul	Timp total în min.	Etapa 1	Etapa 2					
Arzător								
Arzător normal	17-22		8	12-14		8	5-8	
A. pentru wok	10-15		8	5-7		8	5-8	

### Legume și leguminoase

Cartofi fierți (piure, salată de cartofi)

A. puternic	23-28		9	8-10		5	15-18	
Arzător normal	25-30		9	10-12		6	15-18	
A. pentru wok	25-30		7	11-13		5	14-17	

Humus (boabe de năut piure)

A. puternic	50-55		9	10-12		4	40-43	
Arzător normal	52-57		9	12-14		5	40-43	
A. pentru wok	47-52		7	10-12		5	37-40	

Linte

A. puternic	40-45		9	8-10		8	32-35	
Arzător normal	50-55		9	18-20		6	32-35	
A. pentru wok	45-50		6	20-22		4	25-28	

Legume prăjite

A. puternic	12-17		*	7	6-8		*	6	6-9
Arzător normal	15-20		*	8	8-10		*	7	7-10
A. pentru wok	11-16		*	7	6-8		*	5	5-8

Legume proaspete sotate\*\*

A. pentru wok	6-8		*	9	6-8				
A. puternic	6-8		*	9	6-8				

Cartofi prăjiți

A. pentru wok	15-20		*	7	15-20				
A. puternic	15-20		*	9	15-20				
Arzător normal	25-30		*	9	25-30				

### Ouă

Shakshuka (ouă în sos de roșii)

Arzător normal	15-20		9	10-12		4	5-8	
A. puternic	13-18		8	7-9		3	6-9	
A. pentru wok	15-20		6	11-13		4	4-7	

Omletă (1 porție)

Arzător normal	3-5		*	8	3-5				
A. puternic	2-4		*	9	2-4				
A. pentru wok	2-4		*	5	2-4				

Tortilla spaniolă

A. puternic	25-30		*	9	25-30				
A. pentru wok	18-23		*	9	18-23				

### Sosuri

Sos Béchamel\*\*

Arzător normal	10-15		*	5	2-4		*	5	8-11
A. pentru wok	3-8		*	5	1-2		*	5	2-6
A. puternic	3-8		*	5	1-2		*	5	2-6

Preparatul Arzător	Temp total în min.	Etapa 1	Etapa 2						
<b>Sos cu brânză cu mucegai albastru**</b>									
Arzător normal	3-5		*	7	3-5				
A. puternic	3-5		*	5	3-5				
<b>Sos Napoletana</b>									
Arzător normal	18-23		*	6	2-4		*	4	16-19
A. pentru wok	13-18		*	7	1-3		*	5	12-15
A. puternic	15-20		*	8	1-3		*	6	14-17
<b>Sos Carbonara</b>									
Arzător normal	10-15		*	6	5-7		*	3	5-8
A. puternic	8-13		*	5	4-6		*	3	4-7
<b>Pește</b>									
<b>Merluțiu în stil roman</b>									
A. puternic	5-10		*	8	5-10				
Arzător normal	8-13		*	9	8-13				
A. pentru wok	4-9		*	6	4-9				
<b>Somon la cuptor</b>									
A. puternic	5-10		*	7	2-4		1	3-6	
Arzător normal	5-10		*	8	2-4		1	3-6	
A. pentru wok	7-12		*	8	2-4		1	5-8	
<b>Scoici</b>									
A. puternic	5-7		9	5-7					
A. pentru wok	4-6		9	4-6					
Arzător normal	10-12		9	10-12					
<b>Carne</b>									
<b>Piept de răță (1 buc.)</b>									
Arzător normal	6-8		*	7	6-8				
A. puternic	9-11		*	7	9-11				
A. pentru wok	6-8		*	5	6-8				
<b>File de vită Stroganoff</b>									
A. puternic	8-13		*	9	8-13				
A. pentru wok	5-10		*	8	5-10				
Arzător normal	12-17		*	9	12-17				
<b>Șnițel de pui (8 fileuri de piept de pui)</b>									
A. puternic	7-12		*	9	2-4		*	6	5-8
A. pentru wok	7-12		*	9	2-4		*	6	5-8
Arzător normal	7-12		*	9	7-12				
<b>Carne tocată (plăcintă cu carne, chiftele, sos bolognese)</b>									
A. puternic	15-20		*	8	15-20				
Arzător normal	20-25		*	9	20-25				
A. pentru wok	15-20		*	6	15-20				

Preparatul Arzător	Temp total în min.	Etapa 1	Etapa 2						
<b>Produse preparate</b>									
<b>Crochete congelate (16 buc.)</b>									
A. puternic	6-10		*	8	6-10				
A. pentru wok	5-9		*	8	5-9				
Arzător normal	8-12		*	8	8-12				
<b>Cârnată la grătar (12 buc.)</b>									
A. puternic	5-10		*	9	1-3		*	7	4-7
Arzător normal	7-12		*	9	7-12				
A. pentru wok	5-10		*	9	1-3		*	7	4-7
<b>Cârnată fierți (12 buc.)</b>									
Arzător normal	8-13		*	9	8-13				
A. pentru wok	9-14		*	4	9-14				
A. puternic	7-12		*	7	7-12				
<b>Hamburgeri (4 buc.)</b>									
A. puternic	4-9		*	9	1-3		*	7	3-6
A. pentru wok	4-9		*	9	1-3		*	7	3-6
Arzător normal	5-10		*	9	1-3		*	8	4-7
<b>Legume congelate**</b>									
A. puternic	7-12		*	9	7-12				
A. pentru wok	5-10		*	9	5-10				
Arzător normal	12-17		*	9	12-17				
<b>Pizza (diametrul 20 cm)</b>									
A. pentru wok	4-8		*	1	4-8				
A. puternic	16-20		*	1	16-20				
Arzător normal	20-25		*	1	20-25				
<b>Deserturi</b>									
<b>Orez cu lapte**</b>									
Arzător normal	30-35		*	8	9-11		*	4	21-24
A. pentru wok	35-40		*	7	11-13		*	1	24-27
<b>Ciocolată cu lapte</b>									
Arzător normal	16-20		*	1	16-20				
<b>Clătite (4 buc.)</b>									
A. puternic	17-22		*	7	1-3		*	5	16-19
A. pentru wok	8-13		*	7	1-3		*	4	7-10
Arzător normal	20-25		*	8	1-3		*	6	19-22
<b>Budincă de pâine</b>									
A. puternic	25-30		*	9	10-12		*	6	15-18
A. pentru wok	23-28		*	9	8-10		*	7	15-18
Arzător normal	27-32		*	9	10-12		*	7	17-20
<b>Budincă spaniolă**</b>									
A. puternic	3-8		*	5	3-8				
Arzător normal	8-13		*	5	8-13				

Preparatul Arzător	Timp total în min.	Etapa 1		Etapa 2	
A. pentru wok	3-8		*	2	3-8
Pandispan (în bain-marie)					
A. puternic	35-40		9	35-40	
A. pentru wok	40-45		9	40-45	
Arzător normal	45-50		9	45-50	

### Sugestii pentru gătit

- Pentru pregătirea supelor cremă și a leguminoaselor, folosiți o oală sub presiune. Timpul de preparare va fi redus semnificativ. Dacă folosiți o oală sub presiune, respectați indicațiile producătorului. Adăugați toate ingredientele de la început.
- Când gătiți cartofi și orez, acoperiți întotdeauna vasul cu un capac. Timpul de preparare va fi astfel semnificativ mai mic. Apa trebuie să fie fierbătă înainte de a găti paste, orez sau cartofi. Reglați apoi treapta de preparare termică pentru a continua procesul de preparare.
- Mai întâi încălziți uleiul în tigăile pentru preparare. Imediat după ce ati început prăjirea, mențineți temperatura constantă, prin adaptarea treptei de preparare termice, la nevoie. La prepararea mai multor porții, așteptați până la atingerea din nou a temperaturii de preparare. Întoarceți regulat alimentele.
- Atunci când preparați supe, creme, linte sau mazăre, introduceți toate ingredientele în același timp în vasul de gătit.

## Curățarea și întreținerea

### Curățare

Odată aparatul răcit, curătați cu un burete, apă și săpun.

După fiecare utilizare, curătați suprafața respectivelor elemente ale arzătorului atunci când acesta s-a răcit. Dacă se lasă resturi (alimente fierte, stropi de grăsimi, etc.), indiferent cât de puține ar fi, acestea vor forma o crustă și vor fi apoi mai dificil de îndepărtat. Este necesar ca orificiile și canelurile să fie curate pentru ca flacără să fie corectă.

Mișcarea unor recipiente poate lăsa resturi metalice pe grătare.

Curătați arzătoarele și grătarele cu apă cu săpun și frecați-le cu o perie nemetalică.

Dacă grătarele dispun de piciorușe de cauciuc, aveți grija atunci când le curătați. Piciorușele pot ieși iar grătarul poate zgâria plita de gătit.

Uscați complet arzătoarele și grătarele, întotdeauna. Prezența picăturilor de apă sau a zonelor umede la începutul gătitului poate deteriora emailul.

După curățarea și uscarea arzătoarelor, asigurați-vă astfel încât capacele să fie bine poziționate pe difuzor.

### Atenție!

- Pentru curățarea aparatului, nu îndepărtați elementele de control. Umiditatea care se produce poate deteriora aparatul.
- Nu utilizați aparate de curățat cu aburi. Ar putea dăuna plitei de gătit.
- Nu utilizați niciodată produse abrazive, bureți de sărmă, obiecte ascuțite, cuțite, etc. pentru a îndepărta resturile de mâncare întărite pe plita de gătit.
- Nu utilizați cuțite, raclete sau obiecte similare pentru a curăța îmbinarea sticlei cu ornamentele arzătoarelor, profilele metalice, nici pe panourile de sticlă sau aluminiu, dacă există.

### Întreținere

Curătați imediat lichidele care se varsă. Astfel, se va evita ca resturile de mâncare să se lipească și se vor economisi eforturi nenecesare.

Nu deplasați recipientele pe sticlă, deoarece o pot zgâria. De asemenea, evitați căderile de obiecte dure sau ascuțite pe sticlă. Nu loviți plita de gătit pe niciuna din margini.

Granulele de nisip (de exemplu, cele care provin de la spălarea legumelor și verdețurilor) zgârie suprafața sticlei.

Zahărul topit sau alimentele cu un conținut ridicat de zahăr care s-au vărsat trebuie îndepărtate imediat de pe zona de gătit cu ajutorul racletei pentru sticlă.

## ?

# Ce-i de făcut în caz de defectiune?

În anumite cazuri, defectiunile care apar pot fi remediate ușor. Înainte de a chama unitatea de service abilităță, acordați atenție următoarelor indicații:

Anomalie	Cauză posibilă	Soluție
Funcționarea electrică generală este avariată.	Siguranță fuzibilă defectă.	Controlați dacă siguranța fuzibilă din tabloul general de siguranțe fuzibile este avariată și schimbați-o.
	Întrerupătorul automat sau un întrerupător diferențial s-a deconectat.	Verificați în tabloul general de comandă dacă s-a deconectat întrerupătorul automat sau un întrerupător diferențial.
Aprinderea automată nu funcționează.	Este posibil să existe reziduuri de alimente sau de produse de curățare între bujii și arzătoare.	Spațiul dintre bujie și arzător trebuie să fie curat.
	Arzătoarele sunt umede.	Uscăti cu grija capacele arzătorului.
	Capacele arzătorului sunt poziționate greșit.	Verificați poziționarea corectă a capelor.
	Aparatul nu este conectat la împământare, este conectat greșit sau împământarea este defectă.	Luati legătura cu electricianul.
Flacăra arzătorului nu este uniformă.	Pieselete arzătorului sunt poziționate greșit.	Pozitionați în mod corect piesele pe arzătorul corespunzător.
	Canelurile arzătorului sunt murdare.	Curătați canelurile arzătorului.
Debitul de gaz nu pare normal sau nu ieșe gaz.	Debitul de gaz este închis de chei intermediare.	Deschideți posibilele chei intermediare.
	Dacă gazul provine de la o butelie, verificați să nu fie goală.	Schimbați butelia.
Se simte miros de gaz în bucătărie.	Un robinet este deschis.	Închideți robinetele.
	Racord greșit la butelie.	Verificați ca racordul să fie perfect.
	Posibilă scurgere de gaz.	Închideți cheia generală de gaz, ventilați încăperea și anunțați imediat un tehnician autorizat pentru revizia și certificarea instalației. Nu utilizați aparatul până când nu va fi asigurat că nu există nicio scurgere de gaz la instalație sau la aparat.
Arzătorul se stinge imediat ce comanda a fost eliberată.	Nu ați menținut comanda apăsată suficient timp.	Odată aprins arzătorul, mențineți comanda apăsată câteva secunde mai mult.
	Canelurile arzătorului sunt murdare.	Curătați canelurile arzătorului.

## Serviciul pentru clienți

Dacă se solicită Serviciul nostru tehnic, trebuie indicat numărul produsului (E-Nr.) și numărul de fabricație (FD) al aparatului. Această informație figurează pe plăcuța cu caracteristici, situată în partea inferioară a plitei de gătit, și pe eticheta manualului de utilizare.

### **Comandă de reparație și consultanță în caz de defecțiune**

Datele de contact ale tuturor țărilor le găsiți în lista de servicii pentru clienți anexată.

Aveți încredere în competența producătorului. Astfel noi ne asigurăm, că reparația se face de tehnicieni de service școlarizați, care sunt dotați cu piese de schimb originale pentru aparatul dvs.

### **Condiții de garanție**

Dacă, în caz contrar așteptărilor noastre, aparatul va prezenta vreo daună sau nu va îndeplini exigențele de calitate prevăzute, vă rugăm să ne înștiințați cât mai urgent posibil. Pentru ca garanția să aibă valabilitate, aparatul nu va trebui manipulat, nici utilizat în mod inadecvat.

Condițiile de garanție aplicabile sunt cele stabilite de reprezentanța companiei noastre în țara unde s-a efectuat achiziția. Se pot solicita informații detaliate la punctele de vânzare. Este necesar să prezentați documentul doveditor al achiziției pentru a putea beneficia de garanție.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări.

## Protecția mediului

Atunci când pe plăcuța de identificare a aparatului apare simbolul , acordați atenție următoarelor indicații.

### **Evacuarea ecologică**

Evacuați ambalajul în mod ecologic.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/CE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

Ambalajul aparatului dumneavoastră a fost fabricat din materiale strict necesare pentru a garanta o protecție eficientă în timpul transportului. Aceste materiale sunt complet reciclabile, reducând astfel impactul asupra mediului. Vă invităm să contribuviți de asemenea la conservarea mediului, respectând următoarele instrucțiuni:

- depozitați ambalajul în containerul de reciclare corespunzător,
- înainte de a arunca un aparat la care dorîți să renunțați, dezafectați-l. Informați-vă la administrația locală despre adresa centrului de colectare a materialelor reciclabile cel mai apropiat și predăți acolo aparatul dvs.,
- nu aruncați uleiul uzat la chiuvetă. Păstrați-l într-un recipient închis și predăți-l la un centru de colectare, sau, în lipsa acestuia, la un container de gunoi (va ajunge într-un loc de deversare supravegheată; probabil nu este cea mai bună soluție, însă evită contaminarea apei).

# Оглавление

	<b>Применение по назначению .....</b>	33
	<b>Важные правила техники безопасности.....</b>	34
	<b>Знакомство с прибором .....</b>	36
	Элементы управления и горелки.....	36
	Дополнительное оборудование.....	36
	<b>Газовые конфорки.....</b>	37
	Ручное включение .....	37
	Автоматический поджиг.....	37
	Система газ-контроль .....	37
	Выключение конфорки .....	37
	Примечания .....	37
	<b>Таблицы и полезные советы.....</b>	37
	Подходящая посуда .....	37
	Советы по эксплуатации .....	37
	Таблица приготовления .....	38
	<b>Чистка и техническое обслуживание .....</b>	41
	Очистка.....	41
	Уход.....	41
	<b>Что делать в случае неисправности? .....</b>	42
	<b>Служба сервиса.....</b>	43
	Условия гарантийного обслуживания .....	43
	<b>Охрана окружающей среды .....</b>	43
	Правильная утилизация упаковки .....	43

---

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) и на сайте интернет-магазина [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

## **Применение по назначению**

Внимательно ознакомьтесь с данными инструкциями. Только после этого вы сможете правильно и безопасно пользоваться своим прибором. Сохраните руководство по эксплуатации и монтажу и, если прибор переходит к другому пользователю, передайте ему это руководство.

**При невыполнении инструкций, содержащихся в данном руководстве, производитель освобождается от всякой ответственности.**

Приведенные в данном руководстве рисунки являются ориентировочными.

Не снимайте защитную упаковку с электроприбора до момента проведения монтажа. Если вы заметили на приборе следы каких-либо повреждений, не подключайте его к сети. Свяжитесь с нашим сервисным центром.

Данный прибор относится к третьему классу защиты по стандарту EN 30-1-1 для газовых приборов: встроенное оборудование.

Перед тем, как установить новую варочную панель, позаботьтесь о том, чтобы установка проводилась в соответствии с руководством по монтажу.

Данный прибор нельзя устанавливать на яхтах и в автокемперах.

Данный прибор можно устанавливать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Этот прибор не предназначен для использования с внешним таймером или пультом управления.

**Все операции по установке, подключению к электросети, наладке и адаптации к другому виду газа должны проводиться сертифицированным специалистом в соответствии со всеми действующими нормами и законодательством, а также с предписаниями местных газо- и электроснабжающих компаний. Особое**

## **внимание следует уделить требованиям к вентиляции.**

Данный прибор настроен для использования с газом, указанным в табличке с характеристиками. При необходимости перенастроить его для использования с другим типом газа ознакомьтесь с руководством по монтажу. Для адаптации прибора к другому типу газа рекомендуем связаться с нашим сервисным центром.

Данный прибор предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в промышленных или коммерческих целях. Используйте прибор только для приготовления пищи, а не для обогрева помещения. Гарантия производителя действительна только в случае использования прибора по назначению.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 2000 м над уровнем моря.

Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

Не используйте защитные крышки для варочной панели и защитные ограждения для детей, за исключением рекомендованных производителем варочной панели. Это может привести к несчастному случаю, например, вследствие перегрева, возгорания или отслоения фрагментов материалов.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 15 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

## **⚠️ Важные правила техники безопасности**

### **⚠️ Предупреждение – Существует опасность возгорания!**

Скопление газа в закрытом помещении может привести к возгоранию. Следите, чтобы во время работы варочной панели не было сквозняков. Струя воздуха может задуть пламя на конфорках. Внимательно ознакомьтесь с инструкциями и правилами техники эксплуатации газовых конфорок.

### **⚠️ Предупреждение – Существует опасность отравления!**

Использование газового прибора повышает температуру, влажность и концентрацию продуктов сгорания в помещении, где он установлен. Необходимо обеспечить хорошую вентиляцию кухни, в особенности во время работы варочной панели: не загромождайте отверстия естественной вентиляции или установите устройство для механической вентиляции (вытяжку). При продолжительном или интенсивном использовании прибора может понадобиться дополнительное или более интенсивное проветривание: откройте окно или увеличьте мощность механической вытяжки.

### **⚠️ Предупреждение – Существует опасность ожога!**

- Конфорки и поверхность вокруг них сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленной поверхности. Не допускайте к плите детей младше 8 лет.
- Если баллон со сжиженным газом находится не в вертикальном положении, то сжиженный пропан-бутан может попасть в прибор. При этом из горелок может вырваться сильное пламя. Некоторые части прибора могут повредиться и со временем стать негерметичными из-за неконтролируемого выхода газа, что может привести к ожогам. Держите баллоны со сжиженным газом всегда в вертикальном положении.

## **Предупреждение – Существует опасность пожара!**

- Конфорки очень сильно нагреваются. Никогда не кладите легковоспламеняющиеся предметы на варочную панель. Не используйте варочную панель в качестве места складирования предметов.
- Нельзя хранить и использовать вблизи данного электроприбора или под ним едкие химические средства, газообразные вещества, легковоспламеняющиеся материалы и непищевые продукты.
- Перегретый жир и масло легко возгораются. Не оставляйте нагревающийся жир или масло без присмотра. Если возгорание произошло, не заливайте огонь водой. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой, чтобы погасить огонь, и выключите конфорку.

## **Предупреждение – Опасность травмирования!**

- Трешины или сколы стеклянной панели могут привести к травмированию. Немедленно выключите все горелки и электронагревательные элементы. Извлеките из розетки вилку сетевого провода или выключите предохранитель в блоке предохранителей. Перекройте подачу газа. Не касайтесь поверхности прибора. Никогда не включайте неисправный прибор. Вызовите специалиста сервисной службы.
- Использование поврежденной посуды, посуды неподходящего размера, кастрюль и сковород, края которых выступают за границы варочной панели, а также неправильная установка посуды на конфорку могут стать причиной серьезных травм. Следуйте советам и рекомендациям по использованию посуды.
- В случае неисправности варочной панели перекройте подачу газа и электроэнергии к прибору. По вопросам ремонта свяжитесь с нашим сервисным центром.
- Нельзя вносить изменения во внутренние элементы прибора. Если это необходимо, свяжитесь с нашим сервисным центром.

- Если кнопка управления не поворачивается или держится слишком слабо, её нельзя использовать. Обратитесь в сервисную службу для ремонта или замены кнопки управления.

## **Предупреждение – Существует опасность поражения электротоком!**


- Нельзя пользоваться для очистки варочной панели пароочистителем.
- Трешины или сколы на стеклянной панели могут привести к удару электрическим током. Отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

## Знакомство с прибором

В обзоре моделей Вы найдёте ваш прибор с информацией о мощностях горелки. → Страница 2

### Элементы управления и горелки

На каждом регуляторе указана соответствующая горелка. С помощью регуляторов можно установить в соответствии с различными положениями требуемую мощность: от максимального до минимального значения. Никогда не пытайтесь перейти из положения 0 сразу в положение 1 или из положения 1 в положение 0.




#### Индикаторы

	Управляемая регулятором горелка
	Выключенная горелка
	Максимальный уровень мощности и электрический поджиг
	Минимальный уровень мощности

Чтобы варочная панель хорошо работала, следите за тем, чтобы решетки и все детали горелок были правильно установлены. Не меняйте местами крышки горелок.

Всегда осторожно снимайте решётки. При перемещении одной решётки можно сдвинуть и находящиеся рядом решётки.



#### Элементы


1	Свеча поджига
2	Термоэлемент
3	Корпус горелки
4	Крышка горелки

### Дополнительное оборудование

В зависимости от модели, в комплекте с варочной панелью может поставляться следующее дополнительное оборудование. Его можно также приобрести в нашем сервисном центре.

#### ■ Соединительная планка


Соединительная планка служит для соединения варочных панелей данного типа между собой и (или) с обычными варочными панелями этой же марки.



#### Дополнительная решётка Wok

Подходит только для использования на конфорках Wok. Используйте посуду с выпуклым дном.

Чтобы увеличить срок эксплуатации прибора, рекомендуется использовать дополнительную решётку Wok.



#### Панель для медленного кипения

Эта принадлежность подходит только для низкотемпературного приготовления. Она может использоваться на экономичной или стандартной конфорках. Если на вашей варочной панели предусмотрено наличие нескольких стандартных конфорок, рекомендуется установить панель для медленного кипения на задней или передней правой стандартной конфорке.

Кладите принадлежность выемками вверх на держатель, никогда не кладите её прямо на конфорку.

#### Артикул

HEZ394301 Соединительные элементы

HEZ298127 Дополнительная решётка Wok: чугун (4–5 кВт)

HEZ298105 Панель для медленного кипения

Производитель не несет ответственности за последствия неиспользования или неправильного использования этого дополнительного оборудования.

# Газовые конфорки

## Ручное включение

- Нажмите регулятор выбранной горелки и поверните его влево до максимального уровня мощности.
- Поднесите запальник или пламя (зажигалка, спичка и др.) к горелке.

## Автоматический поджиг

Если для варочной панели предусмотрена функция автоматического поджига (свечи поджига):

- Нажмите регулятор выбранной горелки и поверните его влево до максимального уровня мощности. При нажатом регуляторе искровые разряды на всех горелках зажигаются. Горелка загорается.
- Отпустите регулятор.
- Поверните регулятор в нужное положение.

Если поджиг не осуществляется, выключите горелку и повторите описанные выше шаги. В этот раз удерживайте регулятор нажатым в течение более длительного времени (до 10 секунд).

### **⚠ Предупреждение – Опасность взрыва!**

Если по истечении 15 секунд горелка не зажглась, выключите регулятор и откройте дверь или окно в помещении. Подождите минимум одну минуту, прежде чем заново зажечь горелку.

**Указание:** Соблюдайте максимальную чистоту. Если свечи поджига загрязнены, это может привести к неправильному поджигу. Очищайте свечи поджига регулярно небольшой неметаллической щёткой. Следите за тем, чтобы свечи поджига не подвергались сильным ударам.

## Система газ-контроль

Ваша варочная панель оборудована системой газ-контроль (термопарой), которая препятствует утечке газа при случайном угасании пламени на горелках.

Для того, чтобы обеспечить включение этой системы:

- Зажгите конфорку как обычно.
- Не отпускайте ручку, а удержите ее в нажатом состоянии в течение 4 секунд после того, как зажжется пламя.

## Выключение конфорки

Поверните соответствующую ручку вправо до отметки 0.

Через несколько секунд после выключения конфорки раздается сухой щелчок. Он не является признаком неисправности, а означает, что отключилась система газ-контроля.

## Примечания

Во время работы конфорок может слышаться легкий свист, это нормально.

В первое время работы нового прибора могут выделяться специфические запахи. Они не представляют опасности для здоровья и не являются

признаком неисправности варочной панели. Со временем запахи исчезнут.

Пламя оранжевого цвета является нормальным. Такой цвет пламени может быть обусловлен имеющейся в воздухе пылью, пролившейся жидкостью и т. д.

Если пламя конфорки случайно погасло, поверните ручку этой конфорки в нулевое положение и подождите не менее 1 минуты перед повторным включением.

## Таблицы и полезные советы


### Подходящая посуда

Конфорка	Минимальный диаметр dna посуды	Максимальный диаметр dna посуды
Конфорка Wok	22 см	- см
Конфорка повышенной мощности	20 см	26 см
Стандартная конфорка	14 см	22 см

Посуда не должна выступать за пределы варочной панели.

### Советы по эксплуатации

Приведенные ниже советы помогут вам сэкономить электроэнергию и избежать повреждения посуды:



Используйте посуду, соответствующую размерам каждой конфорки.



Не пользуйтесь посудой маленького диаметра на больших конфорках.

Пламя не должно касаться стенок посуды.


Не используйте посуду с поврежденным и неровным дном, которая неустойчиво стоит на плите. Такая посуда может перевернуться.

Пользуйтесь только посудой с ровным толстым дном.

Не готовьте без крышки или с приоткрытой крышкой. Часть энергии при этом расходуется зря.




Ставьте посуду точно по центру конфорки. В противном случае она может перевернуться. Не устанавливайте большие кастрюли и сковороды на конфорки, расположенные около ручек управления. Излишний перегрев может повредить ручки.



Устанавливайте посуду на решетки, никогда не ставьте ее прямо на горелку конфорки. Перед использованием конфорок убедитесь, что решетки и крышки горелок правильно установлены.

Будьте осторожны в обращении с посудой на варочной панели. Не ударяйте по варочной панели и не кладите на нее слишком тяжелые вещи.



## Таблица приготовления

В следующей таблице содержится информация об оптимальных ступенях нагрева конфорок и времени приготовления для различных блюд. Все данные являются ориентировочными и указаны в расчёте на четыре порции.

Время приготовления и ступень нагрева конфорки зависят от вида, веса и качества продуктов, вида используемого газа, а также от материала посуды. Для приготовления этих блюд преимущественно была использована посуда из нержавеющей стали.

Всегда используйте посуду соответствующего размера и устанавливайте её по центру конфорки. Информацию о диаметре дна посуды см.— "Подходящая посуда"

### Информация о приведённых в таблице данных

Приготовление любого блюда состоит из одного или двух этапов. Для каждого этапа указаны следующие данные:

- Способ приготовления
- Ступень нагрева конфорки
- Время приготовления, мин

### Приведённые в таблице способы приготовления

- Доведение до кипения
- Дальнейшее приготовление
- Создание давления в сковородке
- Поддержание давления в сковородке
- Сильное обжаривание
- Щадящее обжаривание
- Растигивание
- \* Без крышки
- \*\* Постоянное перемешивание

**Указание:** Символы не появляются на приборе. Они являются ориентировочными при использовании различных способов приготовления.

Данные для приготовления блюд появляются на различных конфорках. Использование первой указанной конфорки является рекомендуемой опцией. В обзоре моделей приведено описание всех конфорок варочной панели.— Страница 2

Пример:

Блюдо	Общее время приготовления, мин	Этап 1			Этап 2		
Конфорка							

### Супы, кремовые супы

Рыбный суп

К. повышенной мощности	12-17		8	7-9		1	5-8
Стандартная конфорка	17-22		8	11-13		1	6-9
Конфорка Wok	10-15		9	6-8		4	4-7

На данном примере показано приготовление рыбного супа с помощью конфорки повышенной мощности, стандартной конфорки и конфорки Wok.

При использовании конфорки повышенной мощности (рекомендуемая опция) общее время приготовления составляет от 12 до 17 минут.

- Этап 1: доведение до кипения. Установите ступень нагрева 8 на 7-9 минут.
- Этап 2: дальнейшее приготовление. Используйте ступень нагрева 1 в течение 5-8 минут.

Данные действительны также для других рекомендованных конфорок.

Блюдо	Общее время приготовления, мин	Этап 1			Этап 2		
Горелка							

### Супы, кремовые супы

Рыбный суп

К. повышенной мощности	12-17		8	7-9		1	5-8
Стандартная к.	17-22		8	11-13		1	6-9
Конфорка Wok	10-15		9	6-8		4	4-7

Тыквенный крем-суп, борщ

К. повышенной мощности	30-35		9	10-12		5	20-23
Стандартная к.	45-50		9	15-17		6	30-33
Конфорка Wok	25-30		9	8-10		2	17-20

Минестроне (овощной суп)

К. повышенной мощности	47-52		9	10-12		5	37-40
Стандартная к.	57-62		9	10-12		6	47-50
Конфорка Wok	43-48		8	8-10		3	35-38

### Макароны и рис

Спагетти

К. повышенной мощности	18-22		*	9	8-10		6	10-12
Стандартная к.	20-24		*	9	10-12		7	10-12
Конфорка Wok	18-22		*	8	8-10		6	10-12

Блюдо	Общее время приготовления, мин	Этап 1	Этап 2			
Горелка						

**Рис**

К. повышенной мощности	17-22		9	5-7		2	12-15
Стандартная к.	18-23		9	7-9		6	11-14
Конфорка Wok	15-20		8	4-6		2	11-14

**Равиoli**

К. повышенной мощности	9-14		9	4-6		6	5-8
Стандартная к.	17-22		8	12-14		8	5-8
Конфорка Wok	10-15		8	5-7		8	5-8

**Овощи и бобовые**

## Варёный картофель (пюре, картофельный салат)

К. повышенной мощности	23-28		9	8-10		5	15-18
Стандартная к.	25-30		9	10-12		6	15-18
Конфорка Wok	25-30		7	11-13		5	14-17

## Хумус (пюре из нута)

К. повышенной мощности	50-55		9	10-12		4	40-43
Стандартная к.	52-57		9	12-14		5	40-43
Конфорка Wok	47-52		7	10-12		5	37-40

## Чечевица

К. повышенной мощности	40-45		9	8-10		8	32-35
Стандартная к.	50-55		9	18-20		6	32-35
Конфорка Wok	45-50		6	20-22		4	25-28

## Овощи во фритюре

К. повышенной мощности	12-17		7	6-8		6	6-9
Стандартная к.	15-20		8	8-10		7	7-10
Конфорка Wok	11-16		7	6-8		5	5-8

## Пассерованные свежие овощи\*\*

Конфорка Wok	6-8		9	6-8			
К. повышенной мощности	6-8		9	6-8			

## Картофель фри

Конфорка Wok	15-20		7	15-20			
К. повышенной мощности	15-20		9	15-20			
Стандартная к.	25-30		9	25-30			

**Яйца**

## Шакшука

Стандартная к.	15-20		9	10-12		4	5-8
К. повышенной мощности	13-18		8	7-9		3	6-9
Конфорка Wok	15-20		6	11-13		4	4-7

Блюдо	Общее время приготовления, мин	Этап 1	Этап 2		
Горелка					

## Омлет (1 порц.)

Стандартная к.	3-5		*	8	3-5	
К. повышенной мощности	2-4		*	9	2-4	
Конфорка Wok	2-4		*	5	2-4	

## Испанская тортилья

К. повышенной мощности	25-30		*	9	25-30	
Конфорка Wok	18-23		*	9	18-23	

**Соусы**

## Соус «Бешамель»\*\*

Стандартная к.	10-15		*	5	2-4		*	5	8-11
Конфорка Wok	3-8		*	5	1-2		*	5	2-6
К. повышенной мощности	3-8		*	5	1-2		*	5	2-6

## Соус с сыром с голубой плесенью\*\*

Стандартная к.	3-5		*	7	3-5	
К. повышенной мощности	3-5		*	5	3-5	

## Соус «Наполетана»

Стандартная к.	18-23		*	6	2-4		*	4	16-19
Конфорка Wok	13-18		*	7	1-3		*	5	12-15
К. повышенной мощности	15-20		*	8	1-3		*	6	14-17

## Соус «Карбонара»

Стандартная к.	10-15		*	6	5-7		*	3	5-8
К. повышенной мощности	8-13		*	5	4-6		*	3	4-7

**Рыба**

## Хек по-римски

К. повышенной мощности	5-10		*	8	5-10	
Стандартная к.	8-13		*	9	8-13	
Конфорка Wok	4-9		*	6	4-9	

## Запечённый лосось

К. повышенной мощности	5-10		*	7	2-4			1	3-6
Стандартная к.	5-10		*	8	2-4			1	3-6
Конфорка Wok	7-12		*	8	2-4			1	5-8

## Моллюски

К. повышенной мощности	5-7			9	5-7	
Конфорка Wok	4-6			9	4-6	
Стандартная к.	10-12			9	10-12	

Блюдо Горелка	Общее время приго- товле- ния, мин	Этап 1	Этап 2
------------------	--	--------	--------

**Мясо**

Утиная грудка (1 шт.)

Стандартная к.	6-8	* 7	6-8
К. повышенной мощности	9-11	* 7	9-11
Конфорка Wok	6-8	* 5	6-8

**Бефстроганов**

К. повышенной мощности	8-13	* 9	8-13
Конфорка Wok	5-10	* 8	5-10
Стандартная к.	12-17	* 9	12-17
Куриный шницель (куриная грудка, филе, 8 шт.)			
К. повышенной мощности	7-12	* 9	2-4
Конфорка Wok	7-12	* 9	2-4
Стандартная к.	7-12	* 9	7-12
Мясной фарш (мясной паштет, фрикадельки, соус «Болоньезе»)			
К. повышенной мощности	15-20	* 8	15-20
Стандартная к.	20-25	* 9	20-25
Конфорка Wok	15-20	* 6	15-20

**Готовые продукты**

Замороженные крокеты (16 шт.)

Замороженные крокеты (16 шт.)			
К. повышенной мощности	6-10		8 6-10
Конфорка Wok	5-9		8 5-9
Стандартная к.	8-12		8 8-12

**Жареные колбаски (12 шт.)**

К. повышенной мощности	5-10		9 1-3		7 4-7
Стандартная к.	7-12		9 7-12		
Конфорка Wok	5-10		9 1-3		7 4-7

**Сардельки (12 шт.)**

Стандартная к.	8-13		9 8-13
Конфорка Wok	9-14		4 9-14
К. повышенной мощности	7-12		7 7-12

**Шницели по-гамбургски (4 шт.)**

К. повышенной мощности	4-9	* 9	1-3	* 7	3-6
Конфорка Wok	4-9	* 9	1-3	* 7	3-6
Стандартная к.	5-10	* 9	1-3	* 8	4-7

**Замороженные овощи\*\***

К. повышенной мощности	7-12	* 9	7-12
Конфорка Wok	5-10	* 9	5-10

Блюдо Горелка	Общее время приго- товле- ния, мин	Этап 1	Этап 2
------------------	--	--------	--------

Стандартная к.	12-17	* 9	12-17
----------------	-------	-----	-------

**Пицца (диаметр 20 см)**

Конфорка Wok	4-8		1	4-8
К. повышенной мощности	16-20		1	16-20
Стандартная к.	20-25		1	20-25

**Десерты****Рисовый пудинг\*\***

Стандартная к.	30-35	* 8	9-11	* 4	21-24
Конфорка Wok	35-40	* 7	11-13	* 1	24-27

**Шоколад с молоком**

Стандартная к.	16-20	* 1	16-20
----------------	-------	-----	-------

**Французские блинчики (4 шт.)**

К. повышенной мощности	17-22	* 7	1-3	* 5	16-19
Конфорка Wok	8-13	* 7	1-3	* 4	7-10
Стандартная к.	20-25	* 8	1-3	* 6	19-22

**Хлебный пудинг**

К. повышенной мощности	25-30		9	10-12		6	15-18
Конфорка Wok	23-28		9	8-10		7	15-18
Стандартная к.	27-32		9	10-12		7	17-20

**Испанский пудинг\*\***

К. повышенной мощности	3-8	* 5	3-8
Стандартная к.	8-13	* 5	8-13
Конфорка Wok	3-8	* 2	3-8

**Сдобный пирог (на водяной бане)**

К. повышенной мощности	35-40		9	35-40
Конфорка Wok	40-45		9	40-45
Стандартная к.	45-50		9	45-50

**Советы по приготовлению блюд**

- Для приготовления кремовых супов и бобовых используйте сковородку. Время приготовления значительно уменьшается. При использовании сковородки следуйте указаниям изготовителя. Загрузите все ингредиенты в самом начале.
- При приготовлении картофеля и риса всегда закрывайте посуду крышкой. Это позволяет значительно уменьшить время приготовления. Прежде чем вы загрузите макароны, рис или картофель, вода должна закипеть. Затем отрегулируйте ступень нагрева конфорки для продолжения варки.

- При жарке продуктов сначала разогрейте масло. В начале процесса жарки обеспечьте постоянную температуру, при необходимости изменив ступень нагрева. При приготовлении нескольких порций дождитесь, пока снова будет достигнута температура приготовления. Регулярно переворачивайте продукт.
- Если вы готовите супы, кремовые супы, чечевицу или нут, одновременно загрузите все ингредиенты в посуду.



## Чистка и техническое обслуживание

### Очистка

Когда варочная панель остынет, протрите ее с помощью губки, воды и мыла.

Каждый раз после использования протрите поверхность деталей горелки после того, как она остынет. Даже небольшие загрязнения (пригоревшие продукты, капли жира и т. п.) при повторном нагревании запекутся на поверхности, и потом их будет трудно удалить. Чтобы пламя горело ровно, необходимо содержать в чистоте все отверстия и прорези горелки. От передвижения некоторых видов посуды на решетках могут оставаться металлические следы.

Горелки и решетки следует мыть водой с мылом с помощью неметаллической щетки.

Будьте осторожны при промывании решеток, на которых установлены резиновые прокладки. Прокладки могут слететь, и тогда решетка поцарапает варочную панель.

Всегда досуха протирайте детали горелок и решетки. Наличие на них капель воды или влажных участков в начале процесса нагревания может повредить эмаль.

После промывки и вытираания деталей горелок убедитесь в том, что крышки правильно установлены на рассекателях.

### Внимание!

- Для очистки прибора не снимайте элементы управления. Проникшая в прибор влага может повредить прибор.
- Не используйте пароочистители. Это может повредить варочную панель.
- Никогда не пользуйтесь абразивными средствами, металлическими мочалками, режущими предметами, ножами и т. п. для устранения остатков пригоревшей пищи с поверхности варочной панели.
- Не пользуйтесь ножами, скребками и другими подобными инструментами для очистки стыка между стеклянной поверхностью и кольцами горелок или металлическими профилями и для очистки стеклянных и алюминиевых поверхностей, если они имеются.

### Уход

Если на варочную панель пролилась какая-то жидкость, сразу вытрите ее. Таким образом можно избежать прилипания остатков пищи и впоследствии сэкономить усилия по очистке панели.

Не передвигайте посуду по поверхности варочной панели, стекло может поцарапаться. Также избегайте падения на стекло твердых и острых предметов. Не ударяйте по краям варочной панели.

Песчинки, которые могут попасть на варочную панель, например, в процессе очистки овощей, могут поцарапать поверхность стекла.

Расплавленный сахар или пролившиеся продукты с высоким содержанием сахара необходимо сразу же удалить с поверхности варочной панели с помощью скребка для чистки стеклянных поверхностей.

## Что делать в случае неисправности?

В некоторых случаях возникшие неисправности можно легко устранить. Прежде чем обращаться в сервисную службу, внимательно прочитайте следующие указания.

Неполадка	Возможная причина	Решение
Общий сбой электросистемы.	Неисправный предохранитель.	Проверьте предохранитель на щитке предохранителей и замените его в случае неисправности.
	Сработал автоматический предохранитель или дифференциальный выключатель.	Проверьте, не сработал ли автоматический предохранитель или дифференциальный выключатель на электрощите.
Не работает автоматический поджиг.	Возможно, между свечами и горелками накопились остатки продуктов или моющих средств.	Пространство между свечой и горелкой должно содержаться в чистоте.
	Горелки мокрые.	Насухо вытрите крышки горелок.
	Плохо установлены крышки горелок.	Убедитесь, что крышки правильно установлены.
	Прибор незаземлен, неправильно заземлен или заземляющий провод неисправен.	Свяжитесь с квалифицированным электриком.
Пламя неравномерное.	Плохо установлены детали горелок.	Правильно установите крышки на соответствующие горелки.
	Отверстия горелки загрязнены.	Очистите отверстия горелки.
Газ не выходит или выходит неравномерно.	Подача газа перекрыта промежуточными вентилями.	Откройте промежуточные вентили, если они имеются.
	Если газ подается из баллона, проверьте, не пуст ли он.	Смените газовый баллон.
В кухне пахнет газом.	Открыт кран какой-то конфорки.	Закройте краны конфорок.
	Плохо подсоединен газовый баллон.	Проверьте, герметично ли подсоединен баллон.
	Возможно, происходит утечка газа.	Перекройте главный газовый вентиль, проветрите помещение и срочно свяжитесь с квалифицированным специалистом, имеющим право на проведение проверки и сертификацию систем газоснабжения. Не используйте прибор, пока не будет проведена проверка наличия утечки газа из системы газоснабжения или самого прибора.
Сразу после отпускания ручки пламя на конфорке гаснет.	Ручка не была удержанна в нажатом состоянии в течение нужного времени.	После зажигания пламени удержите ручку в нажатом состоянии в течение еще нескольких секунд.
	Отверстия горелки загрязнены.	Очистите отверстия горелки.

## Служба сервиса

При обращении в сервисный центр необходимо сообщить код прибора (E-Nr.) и его заводской номер (FD). Эта информация находится в табличке с характеристиками, расположенной в нижней части варочной панели, и на этикетке в руководстве по эксплуатации.

### Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда Вы можете быть уверены, что ремонт Вашего прибора будет произведён грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

### Условия гарантийного обслуживания

Если, вопреки нашим ожиданиям, данный электроприбор поврежден или не отвечает предъявляемым к нему требованиям качества, просим сообщить нам об этом как можно скорее. Гарантия на данный прибор действительна только в случае, если в приборе не производилось никаких изменений и он не использовался ненадлежащим образом.

Условия гарантийного обслуживания данного прибора определяются представительством нашей компании в стране, где была произведена покупка. Более подробную информацию вы можете получить в магазинах. Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо предъявить торговый чек.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

## Охрана окружающей среды

Если на типовой табличке прибора имеется символ , соблюдайте следующие указания.

### Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).



Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

Упаковка данного прибора произведена из минимального количества материалов, необходимого для обеспечения надежной защиты во время транспортировки. Все эти материалы могут быть повторно переработаны, что сокращает их негативное влияние на окружающую среду. Вы можете внести свой вклад в охрану природы, если последуете следующим советам:

- выбросите упаковку в соответствующий контейнер для материалов, подлежащих утилизации;
- прежде, чем выбросить ненужный прибор, сделайте его явно непригодным для использования; узнайте в местной администрации, где находится приемный пункт по сбору вторичного сырья, и отвезите туда свой прибор;
- не выливайте использованное растительное масло в раковину; вылейте его в закрывающуюся емкость и отнесите в приемный пункт, а если рядом с вашим домом такого пункта нет, положите емкость с маслом в мусорный контейнер (оттуда оно попадет на контролируемую свалку; возможно, это не лучший вариант, но таким образом можно избежать загрязнения воды).

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



9001127488  
970508(C)