



Tekniki xidmət və qulluq


Filtr
...sonradan
təmizlənməklə
yoxlama




Filtр silindrinin
fırlanması,
filtр sisteminin
silinməsi ...



axar su
altında
yuyun ...




qurulma ...




Filtrler
sisteminibəkdiñ
NIŞANLAMAYADIQQT
EDİN!

- Çengeli rozetkadan çıxarın
- Filtrləri çıxarın və suyu sərf edin
- Qapağı qaldırın (A)
- İş çarxında elave predmetlərin
olmamasını yoxlayın
- Qapağı bağlayın (B)
- Filtrləri quraşdırın


Paylayıcı sürgü qolları
...tutulma/ qalıqların
təmizlənməsi



aşağı paylayıcı
sürgü qolunu
yuxarı dartin ...



yuxarı sürgü
qolunu açın ...




paylayıcı ucluqlarını
axar su altında
yuyun
(sonra diş çöpü
ile təmizləyin) ...



aşağı sürgü qolunu
yerləşdirin ...



yuxarı sürgü
qolunu bərkidin



Elave göstərişlərə istismar təlimatında baxmaq olar

Xırda nasazlıqların aradan qaldırılması ...

... özünə kömək buna dəyər!


Xəta

Mümkün səbəblər

Yardım

"✗" göstəricisi yanır

Verilmə fitinqi sıxlımsız
və ya ərplə bağlanmışdır



- ▶ Fitinqi açın.
- ▶ 1. Su bağlantısını açın.
2. Su bağlantısının filtrini təmizləyin.
3. Suyun açıq kanalındakı axınının
sürtəti 10 l/dəq-dən az olmamalıdır.
Daha az sərfiyat zamanı fitinqi
dəyişmək lazımdır.
- ▶ Borunun əyilməməsini yoxlayın.
- ▶ Su borusunun əyilməməsinə diqqət edin.
- ▶ Qapağı (yuxarıda bax) yerləşdirin.

Axıntı sular üçün boru tutulmuş
və ya əyilmiştir

Kanalizasiya nasosunun qapağı
quraşdırılmamışdır

Kanalizasiya nasosu bloklanıb

- ▶ Kanalizasiya nasosunu təmizləyin (yuxarıda bax).

"✗" göstəricisi sayırsı

Cihaz tekniki nasazdır

- ▶ Texniki xidmət mərkəzinə müraciət edin
(xəta kodunu qeyd edin).
- ▶ Cihazı söndürün.

Suyun cihazda qalıqları

Program hələ bitməmişdir

- ▶ Cihazın söndürüb yandırın
və ya programı bitirin
(Programın bitirilməsi bölməsinə baxın).

Qaşıq-çengellərdə pas

Cıngıl-qasıqlar pasa qarşı davamlı deyil
Şırt biçaq ucları da paslanı bilir

Pas örtüyü

- ▶ Pasa qarşı kifayət qədər davamlı olan
çengel-qasıqlardan istifadə edin.
- ▶ Heç zaman paslı detalları qurğuda yumaşın.


Xəta

Mümkün səbəblər

Yardım

Qablar təmizlənməyib

Qablardada xırda qum və ya
qalıqlar vardır



Qablar bir-birinin üzərində
və ya altında yerləşdirilib

Təmizləyicinin miqdarı çox azdır
Uyğun olmayan program seçilib

Paylayıcı sürgü qolunun ucu tutulmuşdur
Filtr tutulub, bərkidilmiş
Sürgü qolları bloklanıb

Qabları ayırin
və bir-birinə toxumasına yol verməyin.

İstehsalçının (təmizləyicinin) məlumatlarına əmlə edin.

Daha güclü program seçin.
Sürgü qollarını təmizləyin (yuxarıda bax).
Filtr təmizləyin (yuxarıda bax).
Qabları elə yerləşdirin ki, paylayıcı
sürgü qolları maneesiz firlana bilsin.

Ləkələr və xətlər

Yaxalayıcının dozasi çox yüksəkdir /
çox aşağıdır

Xətələrin yaranması zamanı: dozaları azaldın.
Su ləkələrinin və ərpin yaranması zamanı: dozaları artırın.

Qablar quru deyil

Yaxalayıcı

Dozaları artırın.
Məhsulu dəyişin.

Qab üzərində
süd qurusu
(təmizləmək olar)

İstifadə edilən təmizləyicinin
qurutma xassəsi zəifdir.
Cihazın qurulması

İntensiv qurutmanın aktivləşməsi (modeldən asılı olaraq)
Su yumşaltma sistemi lazımi şəkildə
quraşdırılb;

Süd qurusu, şüse qab
bulanıqdır/rəngi solub
(təmizlənə bilmir)

Süse qablar qabyuyan maşında yuyula
bilmez.

Xüsusi duz töküñ.
Qabyuyan maşına uyğun
şüşəden istifadə edin.

Plastik/qab detalları
rəngsizləşib

Təmizləyicinin miqdarı çox azdır
Qida boyaları səbəbindən
rəngsizləşmə (tomat soku)

Cilalama effekti olan təmizləyicidən istifadə edin.
İstehsalçının (təmizləyicinin) məlumatlarına əmlə edin.

Programın dayandırılması ...

Program icrası zamanı START düyməsini texminən
3 saniye sıxıb saxlayın (ləğv etmə),
və göstəricilərin sönməsini gözleyin.



Programın qalan hissəsində suyun çıxarılması
1 dəqiqə çəkir.

Qabyuyan maşında yuma üçün uyğun olan qabları (küll, mum, yağı, mürəkkəb, yapışkan qalıqlarsız;
mürəbbə, süd məhsulları və ərzəqlərdən qalan iri qalıntıları silin) istismar təlimatına əsasən
yerləşdirin və onların paylayıcı sürgü qolunda sərbəst hərəkət edə bilməsini yoxlayın

Düzgün yerləşdirin ...