

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

יצרן: B.S.H. Home Appliances Ltd תחת רישיון סימן מסחרי של Siemens AG



9001421301
981010

לקוחות נכבדים,

אנו מוקווים, שהוראות הפעלה והתקינה אלה סייעו לכם להפעיל את מכשיר החשמל של **SIEGENS** והוא פועל לשביעות רצונכם.

אם למרות מאמצינו להגיש לכם מוצר מושלם ולא ליקויים תתגלה תקלת כלשהי בעולמו של המכשיר, אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי השירות הרשומים על הכריכה האחוריית של חוברת זו.

מעבדות השירות והטכנים המינויים ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה הדרושה להחזרת המכשיר לפועלה תקינה. **בבצלחה!**

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמת.

תחנות שירות

צפון	שירות CSB, שדר' ההסתדרות 224, חיפה	טל": 04-8477111
מרכז	שירות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד	טל": 08-9777222
ירושלים	אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים	טל": 02-6403000
דרום	שירות CSB, יאיר שטרן 18, באר-שבע	טל": 08-9777222
	שירות אקספרם, אזור התעשייה החדש, אילת	טל": 08-6378616
	שירות ששון, הבנאי 3, אילת	טל": 08-6335311

مוקד שירות טלפון ארצי - 2220*

צליה בגריל

טמפרטורה מושך בבישול בדיקות	גובה המדף	פעולת חימום ב- $^{\circ}\text{C}$	אבירים	מנה
*5-6	3	□	מדף רשת	קל,
**25-30	3	□	מדף רשת	קציצות בקר x 12



* אין צורך בחימום מקדמים

** הפכו לאחר שחלפו 3% מזמן הבישול הכללי

מנות מבחן

אפייה עם שתי תבניות קבועות:

- במלס אחד (איור 1)
- בשני מלסים (איור 2)



טבלאות אלה הוכנו עבור מכוני הבדיקה כדי להקל על ביצוע הבדיקות של המכשיר בהתאם לתקן 1-EN 60350.

אפייה

פריטים המוכנסים לתנור במקביל במספר מגשי אפייה או תבניות לא יהיו מוכנים בהכרח באותו הזמן.

גובהם מדפים לאפייה בשני מלסים במקביל:

- תבנית רב-תכליתית: גובה 3
מגש אפייה: גובה 1
- תבניות/כלי אפייה על מדף הרשות
��ף רשות ראשון: גובה 3
��ף רשות שני: גובה 1

גובהם מדפים לאפייה בשלושה מלסים במקביל:

- מגש אפייה: גובה 5
- תבנית רב-תכליתית: גובה 3
- מגש אפייה: גובה 1

- הערות**
- הערכיים המובאים בטבלה מתייחסים לתבשילים המונחים בתוך התנור הkr.
 - שימוש לבבקשה למידע בטבלה הנוגע לחימום המקדים. ההגדירות אינן כוללות חימום מקדים של התנור.
 - לאפייה, השתמשו ראשית בטמפרטורה הנמוכה מבין הטמפרטורות המצוינות.

צליה בגריל

הכינiso פנימה גם את התבנית הרב-תכליתית. הנזולים המטפפים יילכנו בתוך התבנית, ותא התנור ישאר נקי.

אפייה

מנה	אביזרים/כליים	גובה המדף	פעולות חימום ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה משך בישול בדיקות
עוגיות חמאה	מגש אפייה	3		25-35 *140-150
עוגיות חמאה	מגש אפייה	3		20-30 *140-150
עוגיות חמאה, 2 מלסים	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1		25-35 *140-150
עוגיות חמאה, 3 מלסים	מגשי אפייה + התבנית רב-תכליתית	5+3+1		35-55 *130-140
עוגות קטנות	מגש אפייה	3		25-35 *150
עוגות קטנות	מגש אפייה	3		20-30 *150
עוגות קטנות, 2 מלסים	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1		25-35 *140
עוגות קטנות, 3 מלסים	מגשי אפייה + התבנית רב-תכליתית	5+3+1		25-35 *140
עוגת ספג ללא שמן	תבנית קבועה לעוגה בקוטר של 26 ס"מ	2		25-35 **160-170
עוגת ספג ללא שמן	תבנית קבועה לעוגה בקוטר של 26 ס"מ	2		30-35 160-170
עוגת ספג ללא שמן, 2 מלסים	2 x התבנית קבועה לעוגה בקוטר של 26 ס"מ	3+1		35-50 **150-160
פא' תפוחים עם שכבת בזק עליונה	2	2	160-170	70-90
פא' תפוחים עם שכבת בזק עליונה	2	1	190-210	70-80
פא' תפוחים עם שכבת בזק עליונה, 2 מלסים	2	3+1	160-180	70-90

* חימום מקדים למשך 5 דקות; אין להשתמש בפונקציית חימום מהיר

** חימום מקדים; אין להשתמש בפונקציית חימום מהיר

התפחת בזק

בזק השמרים יתפח הרבה יותר מהר באמצעות פונקציית חימום זו, לעומת טמפרטורת החדר, והוא לא תתייבש. אין להפעיל את המכשיר אם תא התנור אינו קרייר לגמרי.

תמיד אפשר לבקב השמרים לתפוח פעמיים. השתמשו בהגדירות המופיעות בטבלאות הגדרות עבור שלבי התפחת הראשון והשני (שלב תפיסת ראשונית ושלב תפיסת סופית).

תפיסת ראשונית של בזק
הניחו את הבזק בתוך קערה עמידה לפני חום והניחו אותה על מדף הרשת. השתמשו בהגדירות המצויות בטבלה.

מנה	חומרים/כליים	גובה המדף	סוג חימום	שלב	טמפרטורה מ- $^{\circ}\text{C}$	משך בישול בדיקות
בקב שמרים קל	קערה	2	█	.1	35-40	25-30
בקב שמרים, כבד ועשיר	מגש אפייה	2	█	.2	35-40	10-20
	קערה	2	█	.1	35-40	60-75
	כלי בישול עמידים לפני חום	2	█	.2	35-40	45-60

עזה: מזון שקפא בחthicיות דקota או בחלקים אפשר במהירות רבה יותר מאשר פריטי מזון שקפאו בגוש.

הוציאו את המזון הקפוא מאריזתו והניחו אותו בכלי מתאים על גביה מדף הרשת.

פזרו מחדש את פריטי המזון או הפכו אותם פעמיים במהלך הפישרתם. יש להפוך חthicיות מזון גדולות מספר פעמים. כאשר המזון מפшир, הפרידו גושים גדולים של מזוןkapoa וסתירו פריטים שכבר הפישרו מטה התנור.

כדי לאפשר לטמפרטורה להתאזרן, הניחו למזון המופשר לנוח במשך 10 עד 30 דקות נוספת במכשיר לאחר כיבויו.

הפרשה
להפרשת פירות, ירקות ומאפיים קופאים. הדרכ הנקונה להפרשי עוף, בשר ודגים היא במרקם. לא מתאים לעוגות קרם או למאפי קרם.

השתמשו בגביה המדפים הבאים לצורך הפרשה:

- מדף רשת 1: גובה 2
- 2 מדפי רשת: גבהים 3 + 1

הזמןים המופיעים בטבלה נועדו לשמש כمدיר בלב. הם תלויים באיכות, בטמפרטורת הקפאה ($^{\circ}\text{C}$ -18) וברכיב המזון. טווח הזמן מצינינם. הגדרו את הזמן הקצר ביותר תחילת, ולאחר מכן הארכו את הזמן במידה הצורך.

מנה	חומרים/כליים	גובה המדף	סוג חימום	פעולות	טמפרטורה מ- $^{\circ}\text{C}$	משך בישול בדיקות
לחם, כלי	מגש אפייה	2	◎	50	50	40-70
עוגה, לחה	מגש אפייה	2	◎	50	50	70-90
עוגה, יבשה	מגש אפייה	2	◎	60	60	60-75

שמירה על חום

תוכלו לשמור על חוםם של תבשילים על-ידי שימוש בחימום עליון/תחתון בטמפרטורה של $^{\circ}\text{C}$ 70. הדבר ימנع הייצורות עיבוי קר שלא תצטרכו לנגב את תא התנור.

אל תשמרו על חוםם של תבשילים מוכנים למשך יותר משעתיים. זכרו שתבשילים מסוימים עשויים להמשיך להתבשל תוך כדי שmieה על חוםם. כסו את התבשילים לפני הכוח.

שימור

תוכלו להזכיר שיטות פירוט וירקות באמצעות המכשיר שברשותכם.

⚠️ אחרה – סכנות פ齊עה!

אם הנקה השימורים לא נעשית נכונה, הצנצנות עלולות להתפוץץ. פועלו על פי ההוראות לשימור.

צנצנות

השתמשו אך ורק בצנצנות שימור נקיות ותקינות. השתמשו רק בטבעות גומי עמידות בחום, נקיות ושלמות. בדקו את תקינות הסוגרים מבעוד מועד.

בכל תהליך שימור, השתמשו אך ורק בצנצנות שימור בעלות אותו הגודל ושמכילות את אותו סוג מוצר. תא התנור מאפשר הכנה בו-זמןית של שימורים בשש צנצנות לכל היוטר, בננות $\frac{1}{2}$ או $\frac{1}{4}$ ליטר כל אחת. אין להשתמש בצנצנות גדולות או גבהות יותר. המכסה עלול להיסדק.

צנצנות שימור לא צרכות לגעת זו בזו בתוך תא התנור במהלך תהליך השימור.

הנקה פירוט וירקות

השתמשו אך ורק בפירוט וירקות טריים ובמצב טוב. שטפו אותם היטב.

קלפו, הוציאו גלעים וליבוט וחתכו את הפירות והירקות לפיסות מתאימות. מלאו את צנצנות השימורים עד לגובה של 2 ס"מ מתחת לשפת הצנצנת.

פירוט: מלאו את צנצנות השימורים בחתיכות הפרי והוסףו מי-סוכר חמימים (כ-400 מ"ל לצנצנת של 1 ליטר). לכל ליטר של מים:

- כ-250 גר' סוכר עבור פירות מתוקים
- כ-500 גר' סוכר עבור פירות חמוצים

ירקות: מלאו את צנצנות בחתיכות הירקות, ומזגו מים חמימים רתוחים.

מדוז	אביזר/כלי בישול	גובה המדף	פעולות חימום	שלב ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה משך בישול בדקות	30-40: לפני הופעת הבועות; 30-40: כאשר מופיעות בועות;
ירקות, כגון גזר	צנצנות שימור בננות 1 ליטר	1	⊗	.1	160-170	לפני הופעת הבועות: 40-30-40: כאשר מופיעות בועות;
ירקות, כגון מלפפונים	צנצנות שימור בננות 1 ליטר	1	⊗	.1	160-170	לפני הופעת הבועות: 40-30: חום שיורי: 30
פירוט עם גלען, לדוגמה דובדבנים וציצפים	צנצנות שימור בננות 1 ליטר	1	⊗	.1	160-170	לפני הופעת הבועות: 40-35: חום שיורי: 35
תפוחים, דובדבנים	צנצנות שימור בננות 1 ליטר	1	⊗	.1	160-170	לפני הופעת הבועות: 40-25: חום שיורי: 25

מנת	חומרים/כליים	גובה	פעולת	זמן צירבה	טמפרטורה	משך בישול בדקות ב- $^{\circ}$ C.	בדיקות
חזה ברroz, נתחים של 300 גרם	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	6-8	6-8	*95	60-70
פילה חזה עוף, נתחים של 200 גרם, ויל דאן	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	4	4	*120	70-80
חזה הודי, ללא עצמות, בעובי 6.5-8.5 ס"מ, 1 ק"ג, ויל דאן	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	6-8	6-8	*120	140-180
אומצת ויסברatan, בעובי 6-7 ס"מ, 1.5 ק"ג, ויל דאן	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	6-8	6-8	*100	160-220
פילה בקר, בעובי 4-6 ס"מ, 1 ק"ג	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	6-8	6-8	*85	90-150
סינטה, בעובי 5-6 ס"מ, 1.5 ק"ג	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	6-8	6-8	*85	120-180
מדלוני בקר/אומצות שייטל, בעובי 4 ס"מ	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	4	4	*80	40-80
שייטל עגל, בעובי 7-10 ס"מ, 1.5 ק"ג	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	6-8	6-8	*85	250-310
פילה עגל, שלם	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	4-6	4-6	*85	100-160
מדלוני עגל בעובי 4 ס"מ	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	4	4	*80	50-70
אוכף טלה, ללא עצם, נתחים של 200 גרם	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	4	4	*85	30-70
שוק טלה, ללא עצם, 1 ק"ג, קשור	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	6-8	6-8	*95	150-210

* כימום מקדים

עצות לבישול איטי

בישול איטי של חזה ברroz.	טאגנו את חזה הברוז במחבת, על צד העור תחילת. בסיום הבישול האיטי, צלו בגריל במשך 5-3 דקות להשגת פריכות.	בשר המבושל בבישול איטי אינו חממו את צלחות ההגשה והגשו את הרוטב כשהוא חם מאוד כך שנתחי הבשר לא יתקררו מהר כל כך.
--------------------------	---	---

יבוש

- השתמשו במפלסי המדפים הבאים לצורך ייבוש:
- מדף רשות 1: גובה 3
 - 2 מדפי רשות: גובהים 1 + 3
- פיריות וירקות עסיסיים מיוחדים יש להפוך מספר פעמים. לאחר הייבוש, החזיאו מיד את הפירות והירקות המיבושים מתר הניר. בטבלה שלහן, תמצאו המלצות להגדלת המתאים ליבוש פרטי מזון שונים. הטמפרטורה וזמן הייבוש תלויים בסוג, בלחות, בבלوتות ובעובי של המזון המיועד לייבוש. ככל שזמן הייבוש יהיה ארוך יותר, המזון ישמר טוב יותר. ככל שהפרוסות דקות יותר, תהליך הייבוש יהיה מהיר יותר והמזון המיבש ישמר על יותר טעמים. מסיבה זו, בטבלה מופיעים טוויח ערכיים עבור ההגדרות.
- אם ברצונכם לייבש פרי מזון שאינו מופיע בטבלה, עליהם להשתמש בסוג מזון דומה מהטבלה נקבעת התיאחסות.

אוייר חם אפשר להציג תוכאות ייבוש נפלאות. בסוג זה של שימור, הטעמים הופכים למורכבים כתוצאה מהוצאה המים. השתמשו אך ורק בפיריות טריים, ירקות ועשבי תיבול ללא פגמים, ושטפו אותם היטב. עטפו את מדף הרשת בנייר אפיה או ניר פרגמנט. נקזו את עודפי המים מתוך הפירות ויבשו אותם. אם יש צורך, חתכו את הפירות לפיסות בגודל זהה או לפروسות דקות. הניחו פירות לא קלופים על כל מatables כאשר החלקים החתוכים פונים כלפי מעלה. וDAO שפרוסות הפירות או הפטריות אין חופפות זו לזו על מדף הרשת. גרדו ירקות ולאחר מכן חלטו אותם. יבשו את הירקות החלוטים היבש ופזרו אותם בצורה שווה על מדף הרשת. יבשו עשבי תיבול כשהם מחוברים לגבעולים. פזרו את עשבי התיבול בצורה אחידה ובערימות קטנות על מדף הרשת.

פיריות, ירקות ועשבי תיבול	חומרים	פעולת	זמן הבישול בשעות	טמפרטורה ב- $^{\circ}$ C.	בדיקות
טבעות תפוחים, בעובי 3 מ"מ, 200 גרם על כל מדף רשת	2-1 מדפי רשת	☒	80	80	4-8
ירקות שורש (גזרים), מגורדים, חלוטים	2-1 מדפי רשת	☒	80	80	4-7
פטריות פרוסות	2-1 מדפי רשת	☒	80	80	5-8
עשבי תיבול, מוכנים	2-1 מדפי רשת	☒	60	60	2-5

חינוך**יגורט**

- הסירו אביזרים ומדפים מטה התנור. יש לרוקן את תא התנור.
- 1.** חממו 1 ליטר חלב (3.5% שומן) לטמפרטורה של 90 מעלות על הניירים ולאחר מכן קררו אותו ל- 40 מעלות.
 - 2.** חלב עמיד מספיק לחם עד טמפרטורה של 40°C בלבד.
 - 3.** ערבעו פנימה 150 גרם יוגורט מצון.
 - 4.** הניחו את הкусות או הצנצנות על רצפת תא התנור והגידו בו בהתאם להנחיות בטבלה.
 - 5.** בגמר ההכנה, יש לצנן את היגורט בתוך המקרר.

תנור זה מאפשר לכם להכין בעצמכם סופלה ויגורט.

סופלה

בעזרת התבנית הרב-תכליתית תוכלו גם להכין מאפי סופלה בתוקן אמבט מים. לשם כך, הכניסו את התבנית הרב-תכליתית למפלס 2.

מננה	tabernioot_aishiot_sofla			tabernioot_aishiot_yogurt
בידוקות	גובה המדריך	טמפרטורה ב- $40-45^{\circ}\text{C}$	זמן בישול 9-8 שעות	אביזרים/כליים
יגורט	ריצוף תא התנור	█	tabernioot_aishiot	tabernioot_aishiot
סופלה בתבניות אישיות	2	160-180	35-45	tabernioot_aishiot

מאפים עדינים (עוגיות, לחם זנגביל, עוגיות פיקנטיות) במהלך הכנתם בחום גבוה מאוד.

אקרילאמיד במזון

אקרילאמיד נוצר בעיקר במוצרי דגנים ותפוחי אדמה, לדוגמה תפוחי אדמה פריכים, טוגנים, צנימים, לחמניות, לחם או

עចות להכנת מזון באופן שיצמצם את כמות האקרילאמיד הנוצרת
כללי <ul style="list-style-type: none"> ■ השטדלו לקצר את זמן הבישול ככל שניתן. ■ בשלו את המזון עד להזחה, אך לא עד כדי השחמה כהה. ■ חתיכות מזון גדולות ועבות מיכולות פחתות אקרילאמיד.
אפייה <ul style="list-style-type: none"> ■ במצב חימום עליון/תחתון, חממו עד לטמפרטורה מרבית של 200°C. ■ במצב אויר חם, חממו עד לטמפרטורה מרבית של 180°C.
אפייפות <ul style="list-style-type: none"> ■ במצב חימום עליון/תחתון, חממו עד לטמפרטורה מרבית של 190°C. ■ במצב אויר חם, חממו עד לטמפרטורה מרבית של 170°C. ■ ביצים או חלמוני ביצים במתכון מפחיתים את הייצורת האקרילאמיד.
טוגנים אפויים <ul style="list-style-type: none"> ■ פזרו את הטוגנים בשכבה אחת ואחדיה על גבי מגש האפייה. אפו כ-600-400 ג' ביחיד על מגש אפייה כדי שהטוגנים לא יתייבשו, אלא יהפכו לפריכים.

הטמפרטורה וזמן הבישול האיטי תלויים בגודל, בכמות ובאיכות הבשר. מסיבה זו, בטללה מופעים טוחחי ערכים עבור ההגדרות.

הערה: כאשר בוחרים במצב הבישול האיטי, לא ניתן לדוחות את שעת ההתחלה של הפעולה.

כלי בישול

השתמשו בכלי בישול לא عمוקים, כגון כלי הגשה מזכוכית או מפורצלן. הניחו את כלי הבישול בתוך התנור וחממו אותו מראש.

הניחו תמיד את כלי הבישול ללא מכסה על מדף הרשת במלפלס 2.

מידע נוסף בגין לבישול איטי תוכלו למצאו בסעיף העצות וההערות שלאחר הטבלה.

המטען תחילתו שתא התנור יתקרר לחЛОוטין. אפשרו לתא התנור להתחمم במשך כ-15 דקות כאשר כלி הבישול בתוכו. צרבו את הבשר על הניירים בטמפרטורה גבוהה מאוד, ולזמן מספיק. הקפידו לצרוב את הבשר מכל הצדדים, גם בקצוות. בגמר הצריבה, הניחו את הבשר מיד בתוך כלி הבישול המלחםם. הכניסו את כלி הבישול עם הבשר לתנור והתחלו בבישול האיטי.

בבישול איטי, המזון מתבשל במשך זמן רב בטמפרטורה נמוכה. יחסית. על כן, מכך שיטה זו גם "בישול בדרגת חום נמוכה".

בבישול איטי מתאים לכל נתיחי הבשר המשובחים (לדוגמה, נתיחים עדינים של בקר, עגל, טלה או עוף) שאوتם מומלץ לבשל לדרגת מדומים-רייר. לאחר תהליך הבישול, הבשר אמרום להישאר עסיסי ועדין.

היתרון בשיטת בישול זו הוא שהוא מאפשר מרחב תרמן רב בעט תיכון התפריט לארוחה, כי בשר המבושל בטמפרטורה נמוכה נשאר חם לאורך זמן. אין צורך להפוך את הבשר במהלך הבישול. השטדלו לא לפתחו את דלת התנור כדי שסיבובת הבישול תהיה אחידה.

השתמשו רק בנתיחה בשר טריים ונקיים, ללא עצמות. הסירו גידים וחתיכות שומן מקצוות הנתיחה. השומן גונטה לפתח טעם חזק ומובהן בתהליך בישול איטי. ניתן להשתמש גם בבשר מתובל או בשר שהושירה במרינדה. אל תשתמשו בבשר מופשי.

ניתן לחזור את הבשר מיד לאחר סיום הבישול האיטי. אין צורך להניח לו לנוח. בבישול איטי, הבשר שומר על מראה ורודד, אך אין זה אומר שהוא נא או שלא בושל די נכון.

בישול איטי

טמפרטורה מושך בישול בדקה	גובה המדף	סוג חימום	טמפרטורה ב- $^{\circ}$ C.	טמפרטורה מושך בישול בדקה	אביזרים/כליים	מנה
***20-30	2	☒	160-180	dag, צליי בגריל, שלם, במשקל 300 ג', לדוגמה טרוטה	מדף רשת	
***30-40	2	☒	170-190	dag, צליי בגריל, שלם, במשקל 1.5 ק"ג, לדוגמה סלמון	מדף רשת	
**12-22	4	☐	3	FILEH דג, קציצה, צליי בגריל, בעובי 2-3 ס"מ	מדף רשת	
35-45	2	☒	170-190	FILEH דג, מטוגן, ללא תוספות, בעובי 2-3 ס"מ	כלי בישול עם מכסה	
40-50	2	☒	170-190	dag, מטוגן, שלם, במשקל 300 ג', לדוגמה 40-50	כלי בישול עם מכסה	dag, מטוגן, שלם, במשקל 300 ג', לדוגמה טרוטה
55-65	2	☒	180-200	dag, מטוגן, שלם, במשקל 1.5 ק"ג, לדוגמה סלמון	כלי בישול עם מכסה	dag, מטוגן, שלם, במשקל 1.5 ק"ג, לדוגמה סלמון

* חימום מקדים

** הכניסו את התבנית הרב-תכליתית למדף במפלס 2

*** הכניסו את התבנית הרב-תכליתית מתחת למדף הרשת

עצות לצלייה וטיגון איטי

הכינו את המזון בתוך כלי צלייה סגור ובטמפרטורה גבוהה יותר, או השתמשו במgesch הצלייה. שימוש במgesch הצלייה נותן תוצאות מיטביות. תוכלו לרכוש את מגש הצלייהocabierz מיעוד.	תא התנור מתכליך מאוד.
בדקו את מידת התבנית ואת הגדרת הטמפרטורה. בחרו טמפרטורה נמוכה יותר וקצרו את הזמן הצלייה לפי הצורך.	הצלוי כהה מדי ומתחילה להיסדק ולהיחרר או שהצלוי יבש מדי.
בגמר הצלייה, העלו את הטמפרטורה או הפעילו את הגריל לזמן קצר.	הקרום הפריך דק מדי.
בפעם הבאה, השתמשו בכלים צלייה קטנים יותר או הוסיפו כמות גדולה יותר של נזלים. הנראה טוב, אך מיצי הבשר נשרפים.	הצלוי נראה טוב, אך מיצי הבשר צוללים ומימיים מדי.
המכסה של כלים צלייה צריך להתאים היטב ולהיסגר היטב. הנמייכו את הטמפרטורה והוסיפו כמות גדולה יותר של נזלים בעת הטיגון.	הבשר נשרף במהלך הטיגון.

עקבו אחר ההוראות בטבלה.

ירקות ותוספות

בסעיף זה תמצאו מידע על הכנסת ירקות צליים, תפוחי אדמה ומוצרים קופאים מתפוחי אדמה.

טמפרטורה מושך בישול בדקה	גובה המדף	סוג חימום	טמפרטורה ב- $^{\circ}$ C.	טמפרטורה מושך בישול בדקה	אביזרים/כליים	מנה
ירקות צליים	5	☐	3	10-15	תבנית רב-תכליתית	
תפוחי אדמה אפוים, חצויים	3	☒	160-180	45-60	תבנית רב-תכליתית	
מוצרים מתפוחי אדמה, קופאים, לדוגמה, תפוגנים, קרופטים, נגיסי תפוחי אדמה, רושטי	3	☒	200-220	25-35	תבנית רב-תכליתית	
תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	☒	190-210	30-40	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה, 2 מפלסים	

דגים

תדעו שהdag מוקן כאשר ניתן להסיר את סנפיר הגב בקלות. בעת הcnתת הבישול, הוסיףו שתיים עד שלוש כפות נזלים ומעט מץ לימון או חומץ לכל הבישול.

אין צורך להפוך דגים שבושלים בשלמותם. הניחו את dag השלם בתנור בתנחת השחיה שלו, כאשר סנפיר הגב פונה כלפי מעלה. ניתן להניח בחילבון של הדג חצי תפוח אדמה או כל בישול קטן חסין חום, כדי להעניק לו יציבות.

עוף

מנה	אביזרים/כליים	גובה המדף	סוג חימום	טמפרטורה משך בישול בבדיקה	גובה המדף
עוף, 1.3 ק"ג	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	60-70 200-220	☒
מנות עוף קטנות, במשקל 250 גר' כל אחת	כלי בישול, ללא מכסה	3	☒	30-35 220-230	☒
עוף בטיגון عمוק, קפוא	תבנית רב-תכליתית	3	☒*	- -	☒*
ברוז, 2 ק"ג	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	90-110 180-200	☒
חזה ברוז, מדיום, 300 ג' כל אחד	כלי בישול, ללא מכסה	3	☐	35-40 210-230	☐
אווז, 3 ק"ג	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	130-140 140	☒
שוק אי אווז, 350 גר' כל אחד	כלי בישול עם מכסה	2	☐	50-60 160	
תרנגול הודו קטן, 2.5 ק"ג	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	80-90 150-160	☐
חזה הודו, ללא עצמות, 1 ק"ג	כלי בישול עם מכסה	2	☐	30-40 230-240	☒
ירך הודו, עם עצמות, 1 ק"ג	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	75-90 180-200	☒
ירך הודו, עם עצמות, 1 ק"ג	כלי בישול, ללא מכסה	2	☐	80-100 240-260	☐
ירך הודו, עם עצמות, 1 ק"ג	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	80-100 180-200	☒

בשר

מנה	אביזרים/כליים	גובה המדף	סוג חימום	שלב ב-°C	טמפרטורה משך בישול בבדיקה	בדקotas
פליה בקר, מדיום, 1 ק"ג	מדף רשת + תבנית רב-תכליתית	3	☐	**40-50 ****210-220	-	
צלוי בקר בקדירה, 1.5 ק"ג	כלי בישול עם מכסה	2	☒	*****130-150 200-220	-	
סינטה, מדיום, 1.5 ק"ג	מדף רשת + תבנית רב-תכליתית	3	☒	60-70 ****200-220	-	
המברגר בעובי 4-3 ס"מ	מדף רשת	4	☐	25-30 ****3	-	
נתח בשר עגל, 1.5 ק"ג	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	140-160 160-180	-	
מפרק עגל, 1.5 ק"ג	כלי בישול עם מכסה	2	☒	125-140 200-220	-	
שוק טלה, ללא עצם, מדיום, 1.5 ק"ג	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	***70-80 170-190	-	
אוכף טלה עם העצם, מדיום, 1.5 ק"ג	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	***45-55 180-190	-	
נקניקיות צליות	מדף רשת	3	☐	15-20 3	-	
קצץ בשר, 1 ק"ג	כלי בישול, ללא מכסה	2	☒	70-80 170-180	-	

* חימום מקדים

** הcnיסו את התבנית הרב-תכליתית מתחת לבשר במפלס 2

*** אין להפוך

**** יש להפוך לאחר שחלף חצי/שני שליש משך הבישול

***** בהתחלה הבישול, הוסיףו נזלים לכלי הבישול כך שלפחות $\frac{2}{3}$ מהנתנה יהיה מכוסה בנזלים

לפני השימוש אנא קראו מידע חשוב הנוגע לשימוש/md-chom לבשר בפרק הרלוונטי. בפרק זה תוכלו למצוא מידע על הכנסת המד-chom למזון, סוג החימום הניתנים לשימוש עם המד-chom וכן מידע נוסף.

ערכי הגדרות מומלצים

העריכים המובאים בטבלה מוגבאים על ההנחה שאתם מכניםם לתנור הקר נתח עוף, בשר או דג לא ממולאים, מוקரרים המוכנים לצלייה.

בטבלה שללהן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת עוף, בשר ודגים במשקלים שונים. אם ברצונכם לבשל נתח עוף, בשר או דג כבדים יותר, השתמשו תמיד בטמפרטורה נמוכה יותר. בעת צלייה של מספר נתחים, השתמשו במשקל הנתח הכביד ביותר כדי לקבוע את זמן הבישול. מומלץ שהנתחים הנפרדים יהיו בגודל דומה פחות או יותר. ככל שנתחה העוף, הבשר או הדג גדול יותר, כך הטמפרטורה תהיה נמוכה יותר וזמן הבישול ארוך יותר. הפכו את נתח העוף, הבשר והדג לאחר שחלף $\frac{1}{2}$ עד $\frac{1}{3}$ מהזמן המצוין בטבלה.

עוף

בעת בישול של ברוז או אווז, מומלץ לנקב את העור באזורי שנמצא מתחת לכנפיים. פועלה זו מאפשר לשמן לטפטף החוצה. בעת צלייה של חזיה ברוז, חרצו מספר חריצים בעור. אין צורך להפוך את חזיה הברוז.

הויספו נזלים לעוף במנה. גובה הנוזל בכל היבשול צריך להיות 2-1 ס"מ.

בעת הפיכת השל עופות, ודאו שצד החזה או צד העור נמצא תחיליה בצד התחתון.

עוף יצא פריך ושחום במיוחד אם תמרחו עליו מי מלך או מי תפוזים לקראת סוף הצלייה.

בשר

מרחו שומן על בשר רזה לפ' הוצרך. בעת הצלייה, הוסיףו לבשר דל שומן מעט נזלים. יש למזוג $\frac{1}{2}$ ס"מ נזלים לתוך כל' בישול עשי זכוכית.

צרו חתכים צולבים בעור. אם אתם הופכים את נתח הבשר בזמן הבישול, הקפידו שצד העור יהיה תחיליה בחלק התחתון.

כאשר הנתח מוקן, כבו את התנור והניחו לבשר לנוח בתנור במשך 10 דקות נוספות. פועלה זו מאפשרת פיזור טוב יותר של מיצי הבשר. אם יש צורך, עטפו את נתח הבשר ברדייד אלומיניום. זמן המנוחה המומלץ אינו כולל בזמן הבישול שצווין.noch יותר לצלחות ולטגן בשר בתוך כלים מתאימים. כמו כן, קל יותר להוציא את נתח הבשר מהתנור ולהזכיר את הרוטב בתוך כל' הצלייה עצמה.

כמות הנזלים תלויה בסוג הבשר, החומר ממנו עשוי הכליל והיותו מכוסה או לא. כאשר מכינים בשר בכל' העשו אמייל, יש להוסיף מעט יותר נזלים בהשוואה לכל' העשו זכוכית.

בעת הצלייה, הנזלים מתאדים. אם יש צורך, הוסיףו בזיהירות נזול נוסף.

יש להשריר לפחות 3 סנטימטרים בין נתח הבשר למכסה כל' הבישול. הבשר עשוי לתפוח.

אם יש צורך, טגןו קלות את הבשר על-ידי צריבתו מכל' הצדדים. הוסיףו מים, יין, חומץ או נזול דומה לנוזל הטיגון. יש למזוג 2-1 ס"מ נזלים לתוך כל' הצלייה.

צליה בתוך כל' בישול

⚠️ אזהרה – סכנת פצעה שנגרמת על-ידי זכוכית שמתנפצת!

הניחו כל' בישול חמימים עשוים זכוכית על גבי بد או מחלצתיבשה לאחר סיום הבישול. אם המשטח שעליו אתם מניחים את הכל' הוא רטוב או קר, כל' הזכוכית עלול להיסדק.

⚠️ אזהרה – סכנת צריבה!

בעת פתיחת מכסה הכל' בגמר הבישול, עלול להיפלט החוצה קיטור בטמפרטורה גבוהה מאוד. הרימו את המכסה בצד המרוחק מכם, כך שהקיטור החם לא יפלט לכם.

השתמשו בכל' בישול המתאים לשימוש בתנור. מומלץ להשתמש בכל' בישול מזכוכית. ודאו שכל' הבישול שלכם מתאים לתא התנור.

כל' צלייה מבrikים העשויים נירוסטה או אלומיניום, מחרירים את קרינת החום כמו מראה, ולכן מתאימים במיוחד למטריה זו. העוף, הבשר והדגים יתבשלו לאט יותר ולא ישחמו כראוי. האבירו את חום התנור ו/או הארכו את משך הבישול. פועל בהתאם להוראות היצרן בעת השימוש בכל' צלייה כלשהו.

כל' בישול ללא מכסה

לבישול עוף, בשר ודגים, מומלץ להשתמש בתבנית צלייה عمוקה. הניחו את התבנית על-ידי מדף הרשת. אם אין ברשותכם כל' בישול מזכוכית, השתמשו בתבנית הרב-תכליתית.

כל' בישול עם מכסה

שימוש בכלים עם מכסה מס'יע בשמיירה על ניקיונו של תא התנור. ודאו שהמכסה מתאים לכל' הבישול ואוטם אותו היטב.

הניחו את הכל' על גבי מדף הרשת בתוך התנור. גם כאשר מבשלים בכל' סגור, ניתן ליצור מעטה פריך על עוף, בשר ודגים. פשטוט השתמשו בכל' צלייה בעל מכסה זכוכית, והעלו את הטמפרטורה.

צליה בగ'ריל

הקפידו לא לטלת התנור כאשר אתם משתמשים בגוריל. לעולם אל תשתמשו בגוריל כshedlat התנור פתוחה.

הניחו את הנתחים ישירות על גבי מדף הרשת. בנוסף, הכניסו את התבנית הרב-תכליתית במפלס אחד נמוך יותר לפחות, כאשר צדה הנטוי פונה כלפי דלת התנור. המים בתבנית ילכדו את טפטופי השומן של הבשר הנצלה.

בזמן צלייה בגוריל, השתדלו להשתמש בנתח מזון בעלי עובי ומשקל דומים. דבר זה יאפשר לבשר להשתיהם באופן אחד ולהישאר עסיסי. הניחו את נתח המזון ישירות על גבי מדף הרשת.

השתמשו במלקחים כדי להפוך את הבשר במזלג, הנזלים יפלטו החוצה והוא אם תנקבו את הבשר במזלג, הנזלים יפלטו החוצה והוא יתיבש.

אין להוסיףמלח לבשר לפני צלייתו.מלח גורם לבשר להפריש נזלים.

הערות

▪ גוף החימום של הג'ריל מופעל וכבה לסירוגין. זהה תופעה רגילה. ההגדירות שנקבעו עבור הג'ריל יקבעו את תדרות הפעלה והכיבוי של גוף החימום.

▪ בעת צלייה, עלולה להיווצר כמות גדולה של עשן.

מד-chom לבשר

בהתאם למאפייני המכשיר, יתכן שיש לכם מד-chom לבשר. המד-chom לבשר מאפשר לכם להשיג תוצאות בישול מדויקות.

<p>אם מיקום המדף והאבירים שבבם נעשה שימוש נכונים, סימן שעיליכם להעלות את הטמפרטורה או להאריך את זמן האפייה.</p>	<p>צבע המאפיה בהיר מד'.</p>
<p>בפעם הבאה, הכניסו את העוגה במפלס אחד גובה יותר.</p>	<p>המאפייה מדי מלמעלה, וכשה מדי למטה.</p>
<p>בפעם הבאה, הכניסו את העוגה במפלס אחד נמוך יותר. בחרו טמפרטורה נמוכה יותר והאריכו את זמן האפייה.</p>	<p>המאפייה כהה מדי מלמעלה, ובhair מדי למטה.</p>
<p>הניחו את מגש האפייה במרכז האביר ולא בצמוד לקיר האחורי הפנימי.</p>	<p>המאפייה כהה מדי בתבנית או תבנית ללחם.</p>
<p>בחרו טמפרטורה נמוכה יותר והאריכו את זמן האפייה.</p>	<p>צבע המאפיה כהה מד'.</p>
<p>בחרו בטמפרטורה נמוכה מעט יותר. ניר אפייה בולט עלול להשפיע על זרימת האוור. הקפידו תמיד לחזור את ניר האפייה לגודל המתאים. ודאו שתבנית האפייה לא ניצבת ישירות מול הפתחים בדופן האחורי של התנור. בעת אפייה של מאפים קטנים, השתדלו שהמאפים יהיו בגודל ובubo דומים.</p>	<p>המאפייה משחימים באופן לא אחד.</p>
<p>בעת אפייה במספר מפלסים בו-זמןית, השתמשו במצב אוור חם. מאפים המוכנסים לתנור במקביל במספר מגשי אפייה או תבניות לא יהיו מוכנים בהכרח באותו הזמן.</p>	<p>הפריטים שעל גבי מגש האפייה העליון שוחמים יותר מהפריטים שנמצאים על גבי מגש האפייה התיכון.</p>
<p>השתמשו בטמפרטורה נמוכה יותר והאריכו מעט את זמן האפייה; אם יש צורך, הקטינו את כמות הנזול בהתאם למוסיפים. במרקחה של מאפים עם ציפוי לח, אף את הבסיס תחילת. פזרו שקדם או פירורי לחם ולאחר מכן או הניחו את הציפוי על גבי הבסיס.</p>	<p>המאפייה נראה טוב, אך לא אפי די במרכז.</p>
<p>בגמר האפייה, הניחו למאפייה להתקרך למשך כ-10-5 דקות. אם הוא עדין נדקק, חלצו אותו בעדינות מסיבי לקצוחות התבנית באמצעות סכין. הפקו את המאפייה שוב וכסו אותו כמה פעמים במגבת קרה ולחה. בפעם הבאה, שמננו את התבנית ופירורי לחם.</p>	<p>המאפייה אין יוצא מתבנית כאשר הופכים אותו.</p>

השתמשו במפלסים כדי שמצוין.

ניתן להזכיר את המאפה במפלס אחד על-ידי שימוש בתבנית/
כלאי אפייה או בתבנית הרב-תכליתית.

- תבניות/כלי אפייה על מדף הרשות: מפלס 2
 - תבנית רב-תכליתית: מפלס 3

כאשר מכינים מספר מנות בו-זמןית, ניתן לחסוך עד 45% מצירicit האנרגיה. היצבו תבניות אפייה אחת ליד השניה בתא התנור.

פתרונות ומפות מוגרמות

התנור מעמיד לרשותכם מגוון סוגי חימום להכנת מאפים. בטבלת ההגדרות, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגוון תבשילים.

aicot haafyah shel hafshiyah taluya b'mida raba bagadol shel kli haafyah v'revuri ha'fshiyah

השתמשו בכלים גדולים ושטוחים עבור פשטיות ומאלים מוקרים. כאשר משתמשים בכלים צרים ועמוקים, הזמן הנדרש לאפייה ארוך יותר והמאכל ישחטים יותר בצדיו העליון

טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	זמן חימום	גובה המדף	אביזרים/כליים		מנה
			בישול בדקהות	כבישול בדקהות	
30-60	200-220	☒	2	כלי בישול חסין חומם	פשטידה, מלוכה, רכיבים מבושלים
40-60	170-190	☒	2	כלי בישול חסין חומם	פשטידה, מתוקה
60-80	150-170	♾	2	כלי בישול חסין חומם	תפוחי אדמה מוקרמים, ללא בישול מקדים, בגובה 4 ס"מ
65-80	150-160	♾	3+1	כלי בישול חסין חומם	תפוחי אדמה מוקרמים, ללא בישול מקדים, בגובה 4 ס"מ, 2 מפלסים

הכניסו את התבנית הרב-תכליתית לתוך התנור בגובה המצוין בטבלה, כאשר מדף הרשות מחובר אליו. וDAO שמאך הרשות מונח כראוי על התבנית הרב-תכליתית. ← "אבירים" בעמוד 10 בהתאים לגודל הציל ולסוג שלו, תוכלו למצוג עד $\frac{1}{2}$ ליטר של מים אל תוך התבנית הרב-תכליתית. כל הנוזלים המתפפפים יאספו. לאחר מכן, תוכלו להזכיר רוטב ממצ'י העוף. באופן זה גם יוציא פוחת עשו ותא התנור יישאר נקי יותר.

עוף, בשר ודגים

התנור מעמיד לרשותכם מגוון סוגים חימום להכנת מאכלים עופר, בשר ודגים. בטבלה שלהלן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגוון תבשילים.

צלילה על מדף הרשות

השימוש במידע הרשות מומלץ במיוחד לצליה של עופות גדולים או לצליה של מספר נתחים הנצלים בו-זמןית.

לחם ולחמניות

מנה	אביזרים/כליים						
טמפרטורה מושך בישול ב-°C	טמפרטורה בדיקות ב-°C	שלב	גובה המדף	פערות חימום	שלב	טמפרטורה בדיקות ב-°C	
לחם, 750 ג' (בתבנית מוארכת או בצורה חופשית)	20-40	200-220	-	☒	2	tabernia רב-תכליתית או tabernia ללחם	
לחם, 1,000 ג' (בתבנית מוארכת או בצורה חופשית)	35-50	200-220	-	☒	2	tabernia רב-תכליתית או tabernia ללחם	
לחם, 1,500 ג' (בתבנית מוארכת או בצורה חופשית)	40-60	200-220	-	☒	2	tabernia רב-תכליתית או tabernia ללחם	
פיתה	20-25	240-250	-	☒	3	tabernia רב-תכליתית	
לחמניות מתוקות, לא אפיות	25-35	*150-160	-	☐	3	מגש אפייה	
לחמניות מתוקות, לא אפיות, 2 מפלסים magsh apia	15-25	*150-170	-	☒	3+1	tabernia רב-תכליתית + magsh apia	
לחמניות לא אפיות	20-30	180-200	-	☐	3	magsh apia	
קל עם תוספות, 4 פרוסות	15-20	200-220	-	☐	3	מדף רשת	
קל עם תוספות, 12 פרוסות	15-25	220-240	-	☐	3	מדף רשת	

* חימום מקדים

פיצה, קיש ומאפיים מלוחים

מנה	אביזרים/כליים						
טמפרטורה מושך בישול ב-°C	טמפרטורה בדיקות ב-°C	גובה המדף	סוג חימום	טמפרטורה בדיקות בדיקות ב-°C	גובה המדף	אביזרים/כליים	
פיצה, לא אפייה	20-30	190-210	☒	3	magsh apia		
פיצה, לא אפייה, 2 מפלסים	30-40	180-200	☒	3+1	tabernia רב-תכליתית + magsh apia		
פיצה, לא אפייה, בזק דק	8-13	*250-270	☒	2	magsh pizcha		
פיצה, קרחה	-	**-	☒	3	מדף רשת		
פיצה קפואה, עם בסיס דק, x 1	-	**-	☒	2	מדף רשת		
פיצה קפואה, עם בסיס דק, x 2	20-25	190-210	☒	3+1	מדף רשת + tabernia רב-תכליתית		
פיצה, קפואה, בסיס עבה, 1 x	-	**-	☒	2	מדף רשת		
פיצה, קפואה, בסיס עבה, x 2	25-30	190-210	☒	3+1	מדף רשת + tabernia רב-תכליתית		
מיני פיצה	-	**-	☒	2	tabernia רב-תכליתית		
מאפים מלוחים בתבנית	50-60	170-190	☒	2	tabernia kafzit leugava bekoter shel 28 ס"מ	2	
קיש	25-35	190-210	☒	2	tabernia flan, bzbuv shchor		
פירוגי	65-75	170-190	☒	2	cali bishol chsin chom		
אמפנדו	35-50	180-200	☐	2	tabernia רב-תכליתית		
בורקס טורקי	40-50	180-200	☐	1	tabernia רב-תכליתית		

* חימום מקדים

** יש לעין בהוראות של גבי האזינה

עצות לאפייה

ברצונכם לבדוק אם הפריט האפי המקורי במרקז.	הכנסו קיסם עץ לתוך החלק הגבוה ביותר של המאפה. אם הקיסם נשלף החוצה כשהוא נקי
המאפה צונה.	בפעם הבאה, הוסיףו פחתות נזלים. לחלוון, הנמיכו את הטמפרטורה ב- 10°C והאריכו את זמן האפייה. הקפידו על הריכבים ועל הוראות ההכנה במתכון.
המאפה תפח במרקז אך נשאר נמור בשולים.	שמנו רק את הבסיס של tabernia האפייה הקפיצית. מיד לאחר שהמאפה מוכן, שחררו בזהירות את שלוי מדרונות התבנית באמצעות סכין.
מייצ הפירות גלש מן העוגה.	בפעם הבאה, השתמשו בתבנית הרב-תכליתית.
מאפים קטנים נבדקים זה זהה בזמן האפייה.	הניחו את המאפיים במרוחות של 2 ס"מ בערך זה מהז. בדרך זו תאפשרו להם לתפוח ולהשיכם בכל הצדדים.
המאפה יבש מדי.	העלו את הטמפרטורה ב- 10°C וקצרו את מושך האפייה.

מנה	אביזרים/כליים					
גובה המדף	פעולות חימום ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה משך בישול בדיקות	פערתורם	פערתורם	גובה המדף	מנה
תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	150-170	40-65	⊗	3	עוגת שמרים עם ציפוי לח, 2 מפלסים
מגש אפייה	2	160-170	35-40	□	2	חלה קלואה, סברינה
מגש אפייה	3	*180-200	10-15	⊗	3	רולדה
תבנית רב-תכליתית	2	190-200	45-60	□	2	שטרודל, מתוק
תבנית רב-תכליתית	3	⊗	-	⊗	3	שטרודל קפוא

* חימום מקדים

פריטים אפיים קטנים

מנה	אביזרים/כליים					
גובה המדף	פעולות חימום ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה משך בישול בדיקות	פערתורם	פערתורם	גובה המדף	מנה
מגש למאפיינו	2	170-190	20-40	□	2	מאפינו
מגשי מאפינו	3+1	*160-170	20-45	⊗	3	מאפינו, 2 מפלסים
מגש אפייה	3	150-170	20-30	⊗	3	עוגות שמרים קטנות
תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	150-170	25-40	⊗	3	עוגות שמרים קטנות, 2 מפלסים
מגש אפייה	3	*170-190	20-35	⊗	3	בצק עליים
תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	*170-190	25-45	⊗	3	בצק עליים, 2 מפלסים
מגשי אפייה + תבנית רב-תכליתית	5+3+1	*170-190	25-45	⊗	3	בצק עליים, 3 מפלסים
מגש אפייה	3	190-210	35-50	□	3	פחזניות
תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	190-210	35-45	⊗	3	פחזניות, 2 מפלסים

* חימום מקדים

** חימום מקדים למשך 5 דקות, אין להשתמש בפונקציית חימום מהיר

אפייפות

מנה	אביזרים/כליים					
גובה המדף	פעולות חימום ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה משך בישול בדיקות	פערתורם	פערתורם	גובה המדף	מנה
עוגיות חמאה וינאיות	3	**140-150	25-40	□	3	מגש אפייה
עוגיות זילוף, 2 מפלסים	3+1	**140-150	25-35	⊗	3	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה
עוגיות חמאה וינאיות, 3 מפלסים	5+3+1	**130-140	40-55	⊗	3	מגשי אפייה + תבנית רב-תכליתית
אפייפות	3	140-160	15-25	□	3	מגש אפייה
אפייפות, 2 מפלסים	3+1	140-160	15-25	⊗	3	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה
אפייפות, 3 מפלסים	5+3+1	140-160	15-25	⊗	3	מגשי אפייה + תבנית רב-תכליתית
מרנג (מקצתת)	3	*80-90	120-150	⊗	3	מגש אפייה
מרנג (מקצתת), 2 מפלסים	3+1	*90-100	100-150	⊗	3	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה
עוגיות מקרון	3	90-110	20-30	⊗	3	מגש אפייה
עוגיות מקרון, 2 מפלסים	3+1	90-110	20-35	⊗	3	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה
עוגיות מקרון, 3 מפלסים	5+3+1	90-110	30-40	⊗	3	מגשי אפייה + תבנית רב-תכליתית

* חימום מקדים

** חימום מקדים למשך 5 דקות, אין להשתמש בפונקציית חימום מהיר

אם אתם משתמשים בתבניות סיליקון, הקפידו לפעול על פי הוראות היצרן ובהתאם למתקנים המומלצים. לעיתים קרובות התבניות סיליקון קטנות יותר מ התבניות רגילות. לפיכך, יתכנו שינויים בכמויות ובפרטיו המתכוון.

חומרים קבועים

אל תשתמשו בחומרים שהוקפאו בהקפה עמוקה. הסירו שכבות קרח.
חלק מהחומרים הקפואים עלולים להיות אפויים במידה לא אחידה. השחמה לא אחידה עלולה להשאיר גם לאחר האפייה הסופית.

לחם ולחמניות

זהירות!

עלולים אין לשפוך מים לתא התנור החם, או להניח כלי בישול הכלול מים בחלק התיכון של תא התנור. שינוי הטמפרטורה עלולים לגרום נזק לאםיל.
במקרים מסוימים, אפייה במספר שלבים מניבה תוצאות טובות יותר. מאכלים אלה מסוימים בטבלה.
הגדירות עברו אפיית בזק לחם חלות על בזק המונח במגש או בתוך תנינית כיר.

הקפידו להשתמש באביזרים מתאימים וודאו שגם מכניסים אותך לתא התנור בצורה הנכונה. ← "אביזרים" בעמוד 10

נייר פרוגנט

הקפידו להשתמש בנייר אפייה המותאם לטמפרטורות שבכונונתכם לבחור. הקפידו תמיד לחזור את ניר האפייה לגדול המתאים.

עוגות ומאפיים

לרשוטכם מגוון סוגים מתאימים להכנת עוגות ומאפיים קטנים. בטבלת הגדרות, תמצאו המלצות להגדירות המתאימות להכנת מגוון תבשילים.
כמו כן, עיין בהערות הנוגעות להתפחתה בזק.

מבנה אפייה

לקבלת תוצאות בישול מיטביות, אנו ממליצים להשתמש בתבניות מתכת בצעב כהה. תבניות העשוויות פח, קרמיקה וזכוכית מאריכות את זמן האפייה וגורמות להשחמה לא אחידה.

עוגות בתבנית

מנה	אביזרים/כליים					
בדקה	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	זמן חימום	פעולות	גובה המדף	מספר בישול	
75-85	140-150	☒	2	תבנית עגולה/תבנית מוארכת	עוגת ספג, פשוטה	
70-85	140-150	☒	3+1	תבנית עגולה/תבנית מוארכת	עוגת ספג בסיסית, 2 מפלסים	
60-80	150-170	☐	2	תבנית עגולה/תבנית מוארכת	עוגת סpag, עדינה	
20-30	160-180	☐	3	תבנית פלאן	ביסס סpag לפלאן	
55-80	170-190	☐	2	תבנית קפיצית בקוטר של 26 ס"מ	טארט פירות או עוגת גבינה, בסיס בזק	טארט
25-50	200-240	☐	1	תבנית פאי או כלי מתאים אחר	טארט	
25-35	150-160	☒	2	תבנית קפיצית בקוטר של 28 ס"מ	עוגת שמרים	
50-70	150-170	☐	2	תבנית טבעתית	עוגה טבעתית	
30-35	160-170	☒	2	תבנית קפיצית בקוטר של 26 ס"מ	עוגת סpag ללא שומן מ-3 ביצים	
30-40	*150-160	☐	2	תבנית קפיצית בקוטר של 28 ס"מ	עוגת סpag ללא שומן מ-6 ביצים	

* חימום מקדים

עוגות במגש

מנה	אביזרים/כליים					
בדקה	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	זמן חימום	פעולות	גובה המדף	מספר בישול	
20-45	160-180	☐	3	מגש אפייה	עוגת סpag עם ציפוי	
30-55	140-160	☒	3+1	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	עוגת סpag, 2 מפלסים	
30-45	170-190	☐	2	מגש אפייה	טארט בזק פריך עם ציפוי יבש	
35-45	160-170	☒	3+1	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	טארט בזק פריך עם ציפוי יבש, 2 מפלסים	
55-95	160-180	☐	2	תבנית רב-תכליתית	טארט בזק פריך עם ציפוי לח	
15-20	160-180	☐	3	מגש אפייה	עוגת שמרים עם ציפוי יבש	
20-30	150-170	☒	3+1	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	עוגת שמרים עם ציפוי יבש, 2 מפלסים	
30-55	180-200	☐	3	תבנית רב-תכליתית	עוגת שמרים עם ציפוי לח	

* חימום מקדים

לשיטת ההכנה ולסוג המזון, ניתן לחסוך בחשמל. אם תפתחו את דלת המכשיר לפני שיבישול המזון הסטיים או אם תחמוו מראש את המכשיר, יתכן שלא תוכלו להציג תוצאה זו.

השתמשו רק באביזרים מקוריים עבור המכשיר שברשותכם. אביזרים אלה מותאמים לתנור שברשותכם ולפועלות החימום הייחודיים שלהם. הסירו את כל האביזרים שאינם בשימוש מטה התנור.

הניחו את המזון בתא התנור הריק, לפני שהוא התחמם. הקפידו לשמר את דלת התנור סגורה בעת הבישול. בשל רף במפלס אחד בעת השימוש פונקציה זו.

פונקציית החימום 'אויר חם עדין' משמשת למדידה הן של צרכית החשמל במצב אוויר מסוחרר והן של רמת נצלות האנרגיה.

אפייה במפלס אחד


- בעת אפייה במפלס אחד השתמשו בגבהים הבאים:
- מאפים גבוהים או תבנית על מדף הרשות: מפלס 2
 - מאפים שטוחים או מאפים במgesch אפייה: מפלס 3

אפייה בשני מפלסים או יותר במקביל

השתמשו באויר חם. פריטים המוכנסים לתנור במקביל במספר מגשי אפייה או תבניות לא יהוו מוכנים בהכרח באותו הזמן.

- אפייה בשני מפלסים במקביל:
- תבנית רב-תכליתית: גובה 3
מגש אפייה: גובה 1
 - תבנית/כלי אפייה על מדף הרשות
��ך רשת ראשון: גובה 3
��ך רשת שני: גובה 1
 - אפייה בשלושה מפלסים:
מגש אפייה: גובה 5
 - תבנית רב-תכליתית: גובה 3
מגש אפייה: גובה 1

ניתן לחסוך בשימוש באנרגיה בעד 45% על-ידי הכננת פריטים בו-זמןית. מקמו התבניות אפייה/כלים אלה לצד אלה או בהפיפה במדפים שונים כך שלא יהיו ישירות אלה מעל אלה בתא התנור.



אביזרים

השתמשו רק באביזרים מקוריים המספקים עם המכשיר. אביזרים אלה מותאמים לתנור שברשותכם ולמצבי הפעולה הייחודיים שלהם.

מתכונים שבדקנו עבורהם במטבח שלנו

כאן תמצאו מבחר תבשילים ואת ההגדרות המיטביות להכנתם. אנו נציג בפניכם את סוג החימום הרצוי ואת הטמפרטורה המומלצת ביותר להכנת התבשיל המוסיפים. תוכלו למצוא כאן מידע בנוגע לאביזרי הבישול המתאים ולמפלס שבו יש מקום אוטם בתוך התנור. בנוסף, תקבלו עצות בנוגע לכלבי>b>בישול ולשיטות ההכנה השונות.

הערה: בעת הכננת מזון, עלולה להצבר בתוך התנור כמות גדולה של אדים.

התנור שברשותכם הינו ייעיל מאוד מבחינה אנרגטיית, ולפיכך הוא מקרין כמעט מודע חום לשביבה בזמן הפעולה. בשל הבדל הטמפרטורות הגדול שבין חלקו הפנימי של התנור לחלקיו החיצוניים, עלול להיווצר עיבוי על הדלת, עלلوح הבקרה או על ארונות המטבח הסמוכים לתנור. זהה תופעה פיזית רגילה. ניתן למנוע היופצות עיבוי על-ידי חימום מקדים של התנור או על-ידיפתיחה זהירה של הדלת בעת שה坦ור פועל.

מידע כללי

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה רשום סוג החימום האופטימלי עבור סוג מזון שונים. הטמפרטורה וזמן האפייה תלויים בכמות המזון ובמתכוון. משום כך, בטבלה מופיעים טוויח ערכים עבור ההגדרות. תחילת נסוע להשתמש בערכים הנמוכים. טמפרטורה נמוכה יותר תוביל להשחמה אחידה יותר. אם יש צורך, השתמשו בערך גבוה יותר בפעם הבאה.

הערה: לא ניתן לקצר את זמן האפייה על-ידי העלאת הטמפרטורה. הדבר יגרום לאפייה חיצונית של המאכל כך שחלקו הפנימי לא יאפה כראוי.

הערכים המובאים בטבלה מתייחסים למזון המונח בתוך התנור הクリ. בדרך זו, תוכל לחסוך עד 20% בצריכת האנרגיה. אם תחומו את התנור מראש, תוכלן לקצר את זמן האפייה המופיעים בטבלה במספר דקוט.

חימום מראש נדרש עבור חלק ממפריטי המזון, והדבר מצוין בטבלה. אין להניח את המזון או האביזרים בתא התנור עד להשלמת החימום מראש.

אם ברצונכם לאפות פריט כלשהו על-פי מתכוון משלכם, נסו למצאו פריט דומה בטבלה והשתמשו בערכים המומלצים כנקודות התיחסות. ניתן למצוא מידע נוסף בעצתם לאפייה המופיעים בטבלה לאחר טבלאות ההגדרות.

הסיוו אביזרים מתא התנור אשר אינם בשימוש. כך תבטיחו את תוכנות הבישול המיטביות ותגיעו לחיסכון בחשמל של עד 20%.

פעולות חימום של אויר חם עדין

אויר חם עדין הוא פונקציית חימום עדינה שמאפשרת לכם לבשל בעדינות בשר, דגים ומאפים. אספקת החשמל לתא התנור נשلت על-ידי המכשיר ומבצעת באופן אופטימלי. בישול המזון מתבצע בשלבים, תוך ניצול החום השויר. כתוצאה לכך המזון נותר עסיסי יותר ועובד השחמה מופחתת. בהתאם

תוכנית	מזון	כלי>bישול	הוסף נזלים	גובה המדר'	הגדרת משקל	מידע
22 שוק טלה, מדיום	לא עצם, מתובל	מצלה עם מכסה	כסו את תחתית כלי הצליה, והוסיפו עד 250 ג' ירקות, לבחרתכם.	2	משקל הנחת	אין לצרוב את הבשר מראש
23 שוק טלה, וול דאן	לא עצם, מתובל	מצלה עם מכסה	כסו את תחתית כלי הצליה, והוסיפו עד 250 ג' ירקות, לבחרתכם.	2	משקל הנחת	אין לצרוב את הבשר מראש
24 נתח עגל, משוש	לדוגמה, אוכף או אוזנית	מצלה עם מכסה	כסו את תחתית כלי הצליה, והוסיפו עד 250 ג' ירקות, לבחרתכם.	2	משקל הנחת	אין לצרוב את הבשר מראש
25 נתח עגל, רזה	לדוגמה, בשר אחריות או רוד הצלע	מצלה עם מכסה	כסו את תחתית כלי הצליה, והוסיפו עד 250 ג' ירקות, לבחרתכם.	2	משקל הנחת	אין לצרוב את הבשר מראש
26 שוק צבי	לא עצם, מתובל במלח	מצלה עם מכסה	כסו את תחתית כלי הצליה, והוסיפו עד 250 ג' ירקות, לבחרתכם.	2	משקל הנחת	-

הערה: באפשרותם להאריך את משלך הבישול בתדירות הרצiosa.

אם המזון בשל לטעמכם, כבו את המכשיר על-ידי סיבוב בורר הפונקציות למצב "כבוי".

הגדרת שעת סיום מאוחרת יותר

בתוכניות מסוימות, ניתן להגדיר שעת סיום מאוחרת יותר. לפני שתתחילה, געו בלחצן עד שהסמל "סיום" יסומן בתצוגה. השתמשו בלחצן + כדי לדוחת את שעת הסיום. התenor עבר למשך המתנה לאחר שהופעל.

שינוי וביטול

לאחר שהמכשיר הופעל, לא ניתן לשנות את מספר התוכנית ואת המשקל. ניתן לשנות את שעת הסיום כאשר המכשיר נמצא במצב המתנה. אם ברצונכם לבטל את התוכנית, כבו את המכשיר על-ידי סיבוב בורר הפונקציות למצב "כבוי".

הגדרת תוכנית
המカリ בוחר עבורכם בפעולות החימום המיטבית, בזמן ההכנה ובטפרטורה. עליהם רק להגדיר את המשקל. ניתן להגדיר את המשקל אך ורק במסגרת המגבילות שהוגדרו.

1. הגדרו את בורר הפונקציות לתוכניות .
2. השתמשו בלחצן + או – כדי להגדיר את התוכנית החדשונה.
3. באמצעות בורר הפונקציות, הגדרו את משקל המזון. התוכנית תתחל לאחר מספר שניות. משלך הבישול יספר לאחר בתצוגה.

לאחר שהתוכנית מסתיימת, ישמע ציליל התראה. משלך הבישול יהיה אפס בתצוגה.
אם המזון בשל לטעמכם, כבו את המכשיר על-ידי סיבוב בורר הפונקציות למצב "כבוי".

משך תוכנית
תוכלו לגלות מהו משלך הזמן שדרוש לתוכנית שהגדרתם. לפני שתתחילה, געו בלחצן עד שהסמל "משך" יסומן בתצוגה. געו שוב בלחצן עד שהתוכנית או המשקל יוצגושוב. אין אפשרות לשנות את משלך התוכנית המוגדר מראש.

הארכת משלך הבישול

לאחר שהתוכנית ציליל התראה מפסיקים, באפשרותם לגעת בלחצן + כדי להגדיר משלך'bישול חדש. המכשיר יחדש את פעולות החימום באמצעות הגדרות התוכנית.

תוכנית	מידע	הגדרת משקל	גובה המדר'	הוסף נזלים	כלי בישול	מזון	תפקיד אדמה
80 אפויים, שלמים	-	משקל כולל	3	לא	תבנית רב-תכליתית	תפוחי אדמה קמחים לא קלופים	
89 נזיד, עם ירקות	חתכו ירקות שזמן הבישול שלהם ארוך יותר (לדוגמה, גזרים) לחטיכות קטנות יותר מאשר ירקות שזמן הבישול שלהם קצר יותר (לדוגמה, עגבניות)	משקל כולל	2	כלי צליה בהתאם למתקן	כלי צליה עמוק עם מכסה	צמחוני	
90 נזיד, עם בשר	אין לצרוב את הבשר מראש	משקל כולל	2	בהתאם למתקן	כלי צליה עמוק עם מכסה	-	
11 גולASH	הניחו את הבשר בתחתיות וכסו בירקות. אין לצרוב את הבשר מראש	משקל כולל	2	בהתאם למתקן	כלי צליה עמוק עם מכסה	בקר חתוך לקוביות עם ירקות	
12 דגים, שלמים	משקל הדג -	מוצן לבישול, מתובל	2	כסו את תחתית כלי הצליה	מצלה עם מכסה	תפוחי אדמה -	
13 עוף, לא ממולא	הניחו בכלי הבישול כשהצהה למלטה	משקל העוף	2	לא	כלי צליה עם מכסה זכוכית	מוצן לבישול, מתובל	
14 נתחי עוף	משקל הנתח הכבד ביותר	מוצן לבישול, מתובל	2	כסו את תחתית כלי הצליה	מצלה עם מכסה	תפוחי אדמה -	
15 חזיה הודי	משקל חזיה הודי	שלם, מתובל	2	כסו את תחתית כלי הצליה, והוסיפו עד 250 ג' ירקות, לבחירתכם.	כלי צליה עם מכסה זכוכית	תפוחי אדמה -	
16 ברוז, ללא مليוי	משקל הברוז	מוצן לבישול, מתובל	2	לא	כלי צליה ללא מכסה	תפוחי אדמה -	
17 אוז, ללא مليוי	משקל האוז	מוצן לבישול, מתובל	2	לא	כלי צליה ללא מכסה	תפוחי אדמה -	
18 צלי בקר בקדרה	אין לצרוב את הבשר מראש	משקל הנתח	2	בשר כמעט מכוסה בנזול	מצלה עם מכסה	לדוגמה, אנטריקוט, ויסבראטן או צליב בקר בת חמץ	
19 סינטה, מדיום	אין לצרוב את הבשר מראש; הניחו בכל'י הבישול כשהצד השומני כלפי מעלה	משקל הנתח	2	לא	כלי צליה ללא מכסה	מוצן לבישול, מתובל	
20 גיליות בשר בקר	אין לצרוב את הבשר מראש מראש הכלול של גיליות בשר הבקר הממולאות	המשקל של מראש	2	הוסיפו ציר, מים או נזול אחר למננה עד שגיליות בשר הבקר יהיו מכוסות כמעט לגמר	מצלה עם מכסה	ממולאות בירקות או בבשר	
21 קציצ' בשר, טרי	אין לצרוב את הבשר מראש	משקל הצל'י	2	לא	מצלה עם מכסה	בקר או טלה טחון	

תוכניות

כלי בישול לא מתאימים:
כלי בישול העשויים מלומינום בהיר וمبرיק, מחימר לא מזוגג או מפלסטייק, וכלי בישול בעלי ידיות פלסטייק, אינם מתאימים לשימוש בתנור.

גודל כלי הבישול:
הצליל צריך לכוסות כשו שלישים מבסיס כלי הבישול. זה יבטיח שתקבלו מיציبشر טובים.

יש להשריר לפחות 3 סנטימטרים בין נתח הבשר למכסה כל' הבישול. הבשר עשוי להתרחב בעת צלייתו.

הכנת מזון

השתמשו במוצרים קבועים ישירות מתוך המקרפי. עבור מנות בשאר, יש להשתמש בזמן טרי, עדיף בטמפרטורת המקרר. שקלו את המזון. עליכם לדעת מה המשקל כדי להגדיר את התוכנית. תמיד עגלו למשקל הקروب ביוטר.

הניחו את הכליל על גב מדרף הרשות בתוך התנור. אין לחמס את תא התנור בחימום מקדים לפני הכנסת כל' הבישול לתוכו.

תוכניות

כאשר הכליל מוכן, ניתן להשריר אותו לנוח למשך 10 דקות נוספת בתוך התנור, כאשר המכשיר כבוי והדלת סגורה. פעולה זו מאפשרת פיזור טוב יותר של מיצי הבשר.

הערה: טווח המשקל מוגבל בכוננה. עבור פריטי מזון גדולים מאוד, בדרך כלל אין כל' בישול מתאים, והמשמעות היא שתוצאה הבישול לא תהיה צפוי.

מגוון התוכניות מאפשרות להכין מאכלים שונים בקלות. בחרכו תוכנית והמכ舍יר יקבע את ההגדירות המיטביות עבורכם. כדי להשיג תוצאות טובות, צריך להקפיד שתא התנור לא יהיה חם מדי. הניחו לתא התנור להתקרר לפני שתתחלו בתוכנית.

כלי בישול

בצעו את ההוראות שסופקו על-ידי יצרן כל' הבישול.

כלי בישול מתאימים:
השתמשו בכל' בישול עמידים בפני חום של עד 300°. מומלץ להשתמש בכל' בישול מצוכית או מצוכית קרמית. הגריל יכול ללחם דרך מכסה הזכוכית והצליל יהיה יפה ופריר מבחן.

כל' צלייה העשויים מנירוסטה אינם מומלצים. המשטח המבריק שלהם מחייב יחס גבוה מהחום שמוקר. המזון לא ישחים בקלות והבשר יהיה פחות עשוי. אם אתם משתמשים בכל' צלייה מנירוסטה, הסירו את המכסה לאחר שהתוכנית הסתיימה. צלו את הבשר ברמת צליה 3 למשך 8 עד 10 דקות נוספות.

המזון ישחים במהירות הרבה יותר מלמטה אם אתם משתמשים בכל' צלייה שעשי מפלדה מצופה אמייל, ברזל יצוק או יציקת אלומיניום מצופה. הוסיףו מעט יותר נזלים.

עזה: אם הרוטב בהיר או כהה מדי, הוסיףו פחות נזלים או יותר נזלים בפעם הבאה.


תוכנית	מזון	כלי בישול	הוסףת נזלים	גובה המדרף	הגדרת משקל	מידע
10 פיצה, בצת דק	קפו, אפיי מראש	תבנית רב-תכליתית עם ניר אפייה	לא	3	משקל כולל	טא התנור צריך להיות קר. עבור פיצה שנייה, עיננו בהוראות המופיעות על-גביה האריזה.
20 פיצה, בצת עבה	קפו, אפיי מראש	תבנית רב-תכליתית עם ניר אפייה	לא	3	משקל כולל	טא התנור צריך להיות קר. עבור פיצה שנייה, עיננו בהוראות המופיעות על-גביה האריזה.
30 לזרניה	קפואים	אריזה מקורית	לא	3	משקל כולל	-
40 סדקים	קפואים	תבנית רב-תכליתית עם ניר אפייה	לא	3	משקל כולל	פזרו על-גביה התבנית הרב-תכליתית.
50 לחמניות אפיות מראש	קפו, אפיי מראש	תבנית רב-תכליתית עם ניר אפייה	לא	3	משקל כולל	-
60 גראטן תפוחי אדמה	-	כלי בישול חסין חום ללא מכסה	לא	2	משקל כולל	-
70 מאפה פשוטה	כלי בישול חסין חום ללא מכסה	עם פשוטה մבושלת מראש	לא	2	משקל כולל	-

שירות לקוחות

מרכז שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם אם המכשיר שלכם זקוק לתקן. אנו נמצאת תמיד פתרון מתאים כדי להימנע מביקורים לא נחוצים של הטכנאים.

מספר E ומספר FD

בעת פניה למרכז שירות הלקוחות, צינו את מספר המכשיר שלכם (מספר ה-E) ואת מספר הייצור (מספר ה-FD), כך שנוכל לספק לכם את הסיווע המתאים. ניתן לראות אתلوحית הדירוג הנושאת מספרים אלו בעת פתיחת דלת המכשיר. במכשירים מסוימים עם פונקציית בישול בסיווע אדים, תמצאו אתلوحית הדירוג מאחורי לוח הבקרה.



כדי להסוך בזמן, ניתן לרשום את מספרי המכשיר ומספר הטלפון של מרכז שירות הלקוחות בטבלה למטה, לשימוש במקרה הצורך.

מספר FD

שימוש לב, יש לשלים עבור ביקור של טכני מטעם מרכז שירות הלקוחות במקרה של שימוש שלא כשרה במכשיר, גם במקרה תקופת האחריות.

תוכלו למצוא את פרטי יצירת הקשר ברשימת מרכזי שירות הלקוחות בגב החיבורת.

הזמנה של טכני שירות וייעוץ לגבי המוצר

טלפון *2220^{*} (חייב שיחות בתעריף המקומי או הנייד).

תוכלו לסמור על הרמה המקצועית המתקדמת של היצרן. לפיכך, תוכלם להיות בטוחים שהתקנים מבוצעים על-ידי טכני שירות מיומנים המשמשים בחלק חילוף מקורי בלבד.

החלפת הנורה בתקרת תא התנור

אם הנורה בתא התנור נשרפה, יש להחליף אותה. ניתן להשיג נורות הלוגן 25 ואט, 230 וולט עמידות בחום מרכז שירות הלקוחות או מספק מורשה.

השתמשו במטלית יבשה להחזקת נורות ההלוגן. כר תאריכו את ח'י הנורה. יש להשתמש אך ורק בנורות מסווג זה.



⚠️ **אזהרה – סכנת התחשמלות!**

בעת החלפת הנורה שבתא התנור, חלק החשמל שבבית הנורה חשופים. לפני החלפת הנורה, נתקו את התנור משקע החשמל או הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנטיפים.

⚠️ **אזהרה – סכנת כוויות!**

המכשיר מתחמם מאוד. לעולם אין לגעת בדפנות הפנימיות של תא התנור או בגופו החמים. יש לאפשר למכשיר להתקקרר לאחר השימוש. שמרו על ילדים במרחק בטוח מהמכשיר.

1. הניחו מגבת בתא התנור לאחר שהתקrar כדי למנוע נזק.
2. סובבו את מכסה הזכוכית נגד כיוון השעון כדי להסיר אותו (איור 1).
3. משכו החוצה את הנורה - אל תסובבו אותה (איור 2). הכניסו את הנורה החדשה, וודאו שהחיצים נמצאים במקומות הנכונים. דחפו את הנורה פנימה בחזקה.



4. הבריגו מחדש את מכסה הזכוכית. בהתאם לדגם המכשיר, למכסה הזכוכית עשוייה להיות טבעת איטום. אם למכסה הזכוכית יש טבעת איטום, החזרו אותה למקוםה לפני הבריגת המכסה בחזרה.
5. הוציאו את מגבת המטבח והרימו את מפסק הזרם.

⚠️azzahra – סכנת פציעה!
תיקונים שבוצעו באופן לKOי מהווים סכנה. אין לנסות ולתken את המCSR בעצמכם. רק טכנאים מורשים מטעם מרכז שירות הליקוחות שלנו רשאים לבצע את התקיוקים. אם קיימת תקלה במכשיר, צרו קשר עם מרכז שירות הליקוחות.

⚠️azzahra – סכנת התחשמלות!

תיקונים שבוצעו באופן לKOי מהווים סכנה. רק טכנאי שירות מסוימים מטעמו רשאים לבצע תיקונים או להחליף כבל' חשמל שニזוקן. אם יש תקלה במכשיר, נתקו אותו מהחשמל והורידו את מפסק הזרם בתיבת הנטייכים. פנו למרכז שירות הליקוחות.

הודעות שגיאה בתצוגה

אם הודעת שגיאה עם "E" מופיעה בתצוגה, לדוגמה 22-35-53, געו בלחץ ⓧ. פעולה זו תאפשר את ההודעה. אפסו את השעה במידת הצורך.

אם התקלה הייתה חד-פעמית, ניתן להמשיך ולהשתמש בתנור כרגיל. אם הודעת השגיאה מופיעה שוב, פנו לשירות הליקוחות וצינו את הודעת השגיאה המדויקת ואת מספר ה-E של המCSR. ← "שירות לקוחות" בעמוד 25

זמן הפעלה מרבי

אם לא תשנו את הגדרות התנור במשך מספר שעות, המCSR יפסיק לחם אוטומטית. הדבר נועד למנוע הפעלה רציפה בלתי מכוונת.

מועד ההגעה לזמן הפעלה המרבי תלוי בהגדרות השונות שהוגדרו במכשיר.

זמן הפעלה המרבי הגיע F8 מופיע בתצוגה.

סובבו את בורר הפונקציות למצב "כבוי". ניתן להגדיר הגדרות חדשות לפני הזמן.

עזה: כדי למנוע את כיבוי המCSR כאשר איןכם רוצים שייכבה, לדוגמה, עם משך בישול ארוך במיוחד, עליכם להגדיר תMEDIA משך בישול. התנור יתחמם עד לסיום זמן הבישול שהוגדר.

פתרונות בעיות ופתרונות ?

כאשר מתגלה תקלה, פעמים רבים הסיבה עשויה להיות פשוטה למד'. לפני שתתකשו אל מרכז שירות הליקוחות, אנא עיני בטבלת התקילות האפשריות ונסו לפתור את הבעיה בעצמכם.

תיקון תקלות בלבד



לעתים קרובות ניתן לתקן בקלות תקלות טכניות בתנור בעצמכם. אם מונה שהנכנתם בתנור לא יצאxa כפי שציפיתם, תוכלן למצוות שימושית בנושא בישול והוראות הכנה בסוף חוברת הדרכה ← "תוכנים שבדקם עבורכם במתbatch שלן" בעמוד 29

תקלה	גורם	הערות/פתרונות
	ASFRI	
המכשיר לא פועל.	נתיר פגום. הנתיכים.	בדקו את מפסק הזרם בתיבת הנטיכים.
הפסקת חשמל.	בדקו אם תאורות המטבח או מכשירי חשמל אחרים פועלים.	הפסקת חשמל.
השעה מהבהבת בתצוגה.	אפסו את הזמן.	הפסקת חשמל.
לא ניתן לקבוע את ההגדרות בתצוגה או SAFE.	נעילת הבטיחות בפני ילדים. בפני ילדים. המפתח לדלק פעילה. המפתח לדלק כ-4 דקות.	השבתו את נעילת הבטיחות בפני ילדים עלי-ידי לחיצה במכשיר. סמל פעילה. המפתח לדלק כ-4 דקות.
דלת התנור נפתחת. סמל מפתח לדלק בתצוגה.	דלת התנור נedula. באמצעות נעילת הבטיחות בפני ילדים. ניתן לכבות את הנעילה דרך ההגדרות הבסיסיות.	השבתו את נעילת הבטיחות בפני ילדים עלי-ידי לחיצה במכשיר. סמל המפתח לדלק כ-4 דקות.
דלת התנור נedula. על-ידי. פועלות נעילה. הניקוי.	דלת התנור נedula. על-ידי. פועלות הניקוי.	המטען עד שתא התנור יתקרר וסמל הנעילה עלי-ידי. הניקוי.
לאחר שימוש הפעלה הופעל, ל מהבהב מספקת.	כבו את המCSR, והניחו לו להתקrer לפני הפעלתו מחדש.	לא התקrer, במידה מוגבלת. המCSR לא מפסיק את המפעלה.
התנור אינו מתחמם. הנקודתיים מהברבות בתצוגה. בתנוריהם מסויימים, יופיע גם סמל '	נתקו לרגע את התנור מהחשמל (כבו את מפסק הזרם בתיבת הנטיכים) ולאחר מכן כבו את מפסק ההדגמה תוך 5 דקות על-ידי שינוי ההגדרה הבסיסית ? או ↪- ↩. ← "הגדרות בסיסיות" בעמוד 16	ההדגמה מופעל. הנטיכים (הזרם בתיבת הנטיכים) וההדגמה מופעל. הניקויים (הזרם בתיבת הנטיכים) מהברבות בתצוגה. בתנוריהם מסויימים, יופיע גם סמל '



התקנת דלת התנור

בעת התקינה חוזרת של הלוח האמצעי, ודאו שהחץ נמצוא בחלק הימני העליון של הלוח והוא נמצא מול החץ שלلوح המתכת.



1. הכניסו את הלוח האמצעי אל תוך התפס בחלק התחתון ולחצו עליו בחזקה בחלק העליון (איור 1).
2. לחזו על שני התפסנים כלפי מטה (איור 2).



3. הכניסו את לחזית אל תוך המגרעות מצדיה התחתון של פותח התנור (איור 3).
4. סגרו את הלוח הקדמי עד אשר שני הווים העליונים יהיו ממול לפתחים המתאימים (איור 4).



5. לחזו על לחזית מצדיה התחתון עד אשר יינעל במקומו בצליל נקישה ברור (איור 5).
6. פתחו שוב כמעט את דלת התנור, והסירו את מגבת המטבח שהכנסתם קודם.
7. הרבעו חזרה את שני הברגים מצד שמאל וימין של הדלת.
8. הניחו את הכיסוי במקומם ולחזו עליו עד שיינעל בצליל נקישה ברור (איור 6).



9. סגרו את דלת המכשיר.

זהירות!



אין להשתמש בתנור עד שלוחות הזכוכית הותקנו מחדש במקומם באוצרה וכוננה.

הסרת לוחות הדלת והתקנותם



ניתן להסיר את לוחות הזכוכית של דלת התנור כדי להקל עליהם את הניקוי.

הסרת דלת התנור


1. פתחו מעט את דלת התנור.
2. לחזו בצד ימין ושמאל של הכיסוי (איור 1).
3. הסירו את הכיסוי (איור 2).



4. שחררו והסירו את הברגים מצד שמאל וימין של דלת התנור (איור 3).
 5. לפני סגירת הדלת, הכניסו לפותח התנור מגבת מטבח שkopfela מספר פעמיים (איור 4).
- משכו את לחזית כלפי מעלה והניחו אותו על משטח ישר כאשר הידית פונה כלפי מטה.



6. לחזו כלפי מעלה על שני התפסנים של הלוח האמצעי, אך אל תסירו אותו (איור 5). החזקו את הלוח ביד אחת. הוציאו את הלוח.




נקו את הלחות באמצעות חומר ניקוי לזכוכית ומטלית רכה.

⚠ אזהרה!

סכת פציעה!

- שריטה בזכוכית שבדלת התנור עלולה להתפתח לסדק. אין להשתמש ב轡גדת לזכוכית, בעדרי ניקוי או בחומרי ניקוי חדים או שורטיטים.
- היצרים בדלת המכשיר זדים בעת פתיחת וסגירת הדלת, והם עלולים לגרום לתפיסה של איבר או בגד. הרחקו את דיכים מהיצרים.

2. פתחו את דלת התנור עד הסוף. סגרו שוב את תפוני הנעילה (איור 2).





3. סגרו את דלת התנור.

הסרת כיסוי דלת התנור

עיצוב הנירוסטה שבדלת התנור עשוי לשנות את צבעו. ניתן להסירו כדי לנוקוט אותו. ← "ניקוי" בעמוד 17


1. פתחו מעט את דלת התנור.
2. לחצו בצד ימין ושמאל של הכיסוי (איור 1).
3. הסירו את הכיסוי (איור 2).

סגרו בהירות את דלת המכסיר.



הערה: נקן את עיטור הנירוסטה שבדלת התנור בחומר ניקוי מתאים לנירוסטה. נקן את שאר הדלת בעזרת מים סבון ומטלית רכה.

4. פתחו שוב מעט את דלת התנור. הניחו את הכיסוי במקומו ולחצו אותו עד שנייה במקומו בצליל ניקשה ברור (איור 3).



5. סגרו את דלת המכסיר.

! אזהרה סכנת פציעה!



- אם הצירים אינם נעולים, הם עלולים להיטרך בעוצמה גדולה. ודאו תמיד שתפסני הנעילה סגורים לגמרי או, כאשר אתם מסירים את הדלת, שהם פתוחים לגמרי.
- הצירים בדלת המכשיר זרים בעת פתיחת וסגירת הדלת, והם עלולים לגרום לתפיסה של איבר או בגד. הרחקו אותם ממכשירים.

הסרת דלת התנור

1. פתחו את דלת התנור בצורה מלאה ודחפו אותה לכיוון התנור.

2. קפלו מעלה את שני תפוני הנעילה מצד שמאל ובצד ימין (איור 1).



3. סגרו את דלת התנור עד היקן שנייתן a. אחזו בדלת בשתי הידיים מצד ימין ושמאל, ומשכו אותה החוצה כלפי מעלה (איור 2).




התקנת דלת התנור

התקינו את הדלת חוזרת למקוםה על-ידי ביצוע הצעדים לעיל בסדר פעולות הפוך.


1. בעת התקנת דלת התנור, יש לוודא שני הצירים הוכנסו בצורה ישרה אל הפתח (איור 1). הניחו את שני הצירים בצד התיכון של התנור על המשטח החיצוני של הדלת והשתמשו בהם כmobilers. ודאו שהצירים מוכנסים לפתחים המתאימים. הכנסת הצירים לפתחים צריכה להתבצע בקלות ולא התנדבות. אם אתם חשים בהתנגדות כלשהי, ודאו שהצירים מוכנסים לפתחים המתאים.




3. דחפו את הלשונית "PUSH" וסובבו את המסלילה כך שהתפס יסתים בין שני המוטות (איור 3).




4. שחררו את הלשונית "PUSH"; התפס יונע במקומו (איור 4). לאחר מכן משכו את המסלילה עד הסוף והחליקו אותה חזרה פנימה.



3. משכו את המסלילה הנשלפת לעברכם, עד שהתפס מאהור ישתחרר (איור 3).



4. הסירו את המסלילה הנשלפת (איור 4).



השתמשו בנוזל שטיפה ובספוג כדי לנוקות את המסלילות הנשלפות. השתמשו במברשת לצורכי ניקוי משקעי לכליור קשים להסרה.

דלת התנור



באמצעות ניקוי ותחזקה נאותים, התנור שלכם יישאר נקי וימשיך לתפקיד בצורה נאותה ומלאה במשך שנים ארוכות. בסעיף זה נסביר כיצד להסיר את דלת התנור לצורך ניקוי.

הסרת דלת התנור והתקנתה מחדש

ניתן להסיר את דלת התנור לצורך ניקוי או לצורך פירוק לוחות הזכוכית שלה.


לכל אחד מציריה הדלת יש תפסן עלייה. כאשר תפסני העיליה סגורים (איור 1), דלת התנור מאובטחת במקומה. לא ניתן להסיר אותה.

כאשר תפסני העיליה פתוחים כדי לאפשר את הסרת דלת התנור (איור 2), הצירים נעולים. לא ניתן לטרוק אותם.




הمسلילות נועדו להתאים לצד ימין או לצד שמאל (לא לשנייהם). כאשר אתם מתקינים אותן, ודאו שגם יכולים למשוך אותן לעברכם.

1. המסלילה מוכרכה להיות מותקנת בין שני המוטות (איור 1).



2. דחפו את התפס מאחוריו בין המוט התיכון והעליון (איור 2).



מסלولات

התקנה והסרה של המסלולות הנשלפות

בדגמי מכשיר בעלי תומכי מדף, עליו לכם לשנות תחילה את הגדרות הבסיסיות ל-"מסלולות טלסקופיות: כנ". לקבלת מידע נוספת, עיין בסעיף "הגדרות בסיסיות". ← בעמוד 16

במידת הצורך, ניתן להשתמש במסולות הנשלפות בכל המפלסים. אם המכשיר שברשותכם כולל את פונקציית הניקוי EcoClean Direct, יהיה עליו להוציא לגמרי את תומכי המדף מתוך תא התנור כדי להתקין ולהסתיר את המסלולות הנשלפות. אחרת, עלול להיגרם נזק לציפוי EcoClean Direct.

אם המכשיר שברשותכם כולל את פונקציית הניקוי 'ניקוי עצמי פירוליטי', יהיה עליו להוציא את המסלולות הנשלפות מתוך תא התנור לפני הפעלת פונקציית הניקוי. המסלולות הנשלפות אינן מתאימות לניקוי עצמי פירוליטי.

הערות


- השתמשו במסולות הנשלפות רק בשילוב עם התבניות הרב-תכליתית, מגש האפייה, מדף הרשת והאביזרים המונחים על מדף הרשת. כל האביזרים האחרים אינם מתאימים.
- המסלולות הנשלפות אינן מתאימות למכשירים הכוללים פונקציית מיקרוגל.

⚠️ אזהרה – סכנת כוויות!


המסולות עלולות להתחמם מאוד. אין לגעת במסולות בעודם חמות. יש לאפשר למיכיר להתקרר לאחר השימוש. הרחיקו ילדים מהמכשיר.

הסרת המסלולות הנשלפות

1. דחפו את הלשונית המסומנת ב-'"PUSH"' מאחוריו קצה המסילה, ודחפו את המסילה הרחק מכם (איור 1).



2. המשיכו ללחוץ על הלשונית 'PUSH' וסובבו את המסילה החוצה (איור 2).



באמצעות ניקוי ותחזקה נאותים, התנור שלכם יישאר נקי וימשיך לתפקידו נאותה ומלאה למשך שנים ארוכות. בסעיף זה נסביר כיצד להסיר את המסלולות לצורך ניקוי.


הסרת המסלולות והרכבתן

⚠️ אזהרה – סכנת כוויות!

המסולות עלולות להתחמם מאוד. אין לגעת במסולות בעודם חמות. יש לאפשר למיכיר להתקרר לאחר השימוש. הרחיקו ילדים מהמכשיר.

הסרת המסלולות

1. הרימו את המסילה קלות לצד הקדמי **a** ונתקו אותה (איור 1).
2. משכו את כל המסילה לכיוון שלכם והוציאו אותה (איור 2).




נקו את המסילה בחומר ניקוי וספג. השתמשו בمبرשת לצורך ניקוי משקעי לכלי רקשים להסרה.

הרכבת המסלולות

כל מסילה מתאימה לצד אחד בלבד. המסלולות אמורויות להישלף לכיוון שלכם.

1. הכניסו תחילת **a**, עד אשר היא נשענת על דופן תא התנור, האחורייה **b**, ודחפו אותה לאחר **c** (איור 1).

2. לאחר מכן הכניסו את המסילה לתוך התושבת הקדמית **c**, עד אשר היא נשענת על דופן תא התנור, ולחצו אותה כלפי מטה **d** (איור 2).



אווררו את המטבח בזמן הפעלת פועלות הניקוי. דלת התנור תינעל זמן קצר לאחר תחילת פועלות התוכנית. הסמל יופיע בתצוגה. צליל התראה יישמע לאחר שפועלות הניקוי תסתיים. משך הבישול יהיה אפס בתצוגה. כבו את התנור על-ידי סיבוב כפתור בורר הפונקציות למשבץ "כבוי". לא תוכלו לפתח את דלת התנור שוב עד אשר תא התנור יתקרר די וסמל הנעילה בתצוגה ייכבה.

דוחית שעת הסיום

ניתן לדוחות את שעת הסיום במידת הצורך. לפני שתתחלו, געו בלחצן עד שהסמל "סיום" יסמן בתצוגה. השתמשו בלחצן + כדי לדוחות את שעת הסיום. התנור יעבור למשבץ המתנה לאחר שהופעל.

שינוי וביטול

לא ניתן לשנות את עצמת מחזור הניקוי לאחר שהופעל. ניתן לשנות את שעת הסיום כאשר המכשיר נמצא במצב המתנה. אם ברצונכם לבטל את פועלות הניקוי, כבו את המכשיר על-ידי סיבוב בורר הפונקציות למשבץ "כבוי". דלת התנור תישאר נעולה עד אשר תא התנור יתקרר די וסמל הנעילה בתצוגה ייכבה.

לאחר הפעלת פועלות הניקוי

הניתו לתא התנור להתקरר. השתמשו במלטיה לחחה כדי לנגב את האפר שנשאר בתא התנור ומסביב לדלת המכשיר. חזרושוב את המסוליות.

הערה: יכול קשה עלול לגרום למשקעים לבנים על המשטחים המצויפים בא מייל. אלה משקעים כתוצאה מהמזון ואין כל סכנת בהםם. הם אינם משפיעים על הביצועים. ניתן להסיר את השARIOות באמצעות מיץ לימון, בעת הצורך.

⚠️ אזהרה

סכנה לנזק בריאות!

פונקציית הבישול מחייבת את תא התנור לטמפרטורה גבוהה מאוד כדי ששאריות מזון שנשארו מצליה ואפייה ישרפו. בהתאם זה משחרר אדים שעשוים לגרום את מברנות הריריות. בזמן שפועלות הניקוי פועלות, יש להקפיד לא Orr היבט את המטבח. אין להישאר בחדר במשך פרקי זמן ממושכים. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד. פועלו בהתאם להנחיות גם בעת השימוש בפונקציית התחליהמושהית עם זמן סיום מושהה.

לפני הפעלת פועלות הניקוי

ודאו שתא התנור ריק. הטיירו אביזרים, כל' בישול או מסילות מדפים מטה התנור. עימם בסעיף המתאים לקבלת מידע על אופן הסרת המסלילות. ← "מסלילות" בעמוד 20 נכו את דלת תא התנור ולאורך השפה של תא התנור, סביב האTEM. אין לשפשף את האTEM או להטיiro.

⚠️ אזהרה

סכתת שריפה!

- שאריות מזון רופפות, נתז שומן ומיציبشر עלולים להתקלח כאשר פועלות הניקוי מתבצעת. לפני שתתחלן בפעולת הניקוי, הטיירו תמיד את שריפות המזון הקשות ביותר מטה התנור. אין לשימוש בפעולת הניקוי לצורך אביזרים.
- המכשיר יתחמם מאוד מבחן במהלך פועלות הניקוי. לעולם אין לתלות פריטים העולמים להתקלח, כגון מגבות מטבח, על ידיות התנור. אין להשען חפצים על חלקי הקדמי של התנור. הרחיקו ילדים מהמכשיר.
- אם אTEM הדלת פגום, תיווצר כמות חום גדולה מסביב לדלת. אין לשפשף את האTEM או להטיiro. אין להפעיל את המכשיר אם האTEM פגום או חסר.

הפעלת פועלות הניקוי

הקפידו לבצע את כל הוראות ההכנה לפני הגדרת פועלות הניקוי.

משך הזמן של מחזור ניקוי פועל הוא מוגדר מראש ולא ניתן לשנותו.

1. השתמשו בבורר הפונקציות כדי להגדיר ניקוי עצמי .
2. השתמשו בבורר הטמפרטורה כדי להגדיר את מחזור הניקוי.

משך כל מחזור יופיע בתצוגה.
פעולות הניקוי תתחיל תוך מספר שניות. הזמן שנותר ייסוף לאחר מכן בתצוגה.

שמירה על ניקיון התנור

יש לשמור תמיד על ניקיון התנור. הסירו לכלוך באופן מיידי כדי למנוע הצטברות של משקעים קשים לנקיוי.

⚠️ אזהרה – סכנת שריפה!

שאריות מזון, נתז שומן ומייצ' בשר עלולים להתלקח. לפני השימוש במכשיר, הסירו את שריפות המזון הקשות ביותר ביותר מטה התנור, רכבי החימום והאיברים.

עצות

- נקו את תא התנור לאחר כל שימוש. הדבר ימנع התקשות של כתמי לכלוך בתוך התא.
- תמיד יש להסיר מיד כתמים שנוצרו כתוצאה מאבנית, משומן, מעימן ומחלבן (חלבן ביצה למשל).
- השתמשו בתבנית הרב-תכליתית לאפייה של עוגות לחות במיוחד.
- השתמשו בכלים מתאימים לצלייה, לדוגמה כלי צלייה ייעוד.

פעולת הניקוי

השתמשו בפונקציית "ניקוי עצמי" כדי לנוקות את תא התנור. ניתן לבחור בין שלושה מחזורי ניקוי.

מחזור	ביצועי ניקיון	אורך מחזור
1	ניקוי עdeep	כשעה ו-15 דקות
2	בנייה	כשעה ו-30 דקות
3	איןטנסיבית	כשעתיים

כל שכבת הלכלוך עבה יותר ונמצאת בתנור זמן רב יותר, כך מחזור הניקוי צריך להיות חזק יותר. דהיינו, ניקות תא התנור עם בחודשיים או שלושה. ניתן לנוקות אותו לעיתים קרובות, במידת הצורך. צירמת החשמל של פועלות הניקוי היא 2.5-4.8 קילוואט לשעה.

הערות

- מסיבות של בטיחות, דלת המכשיר ננעלת אוטומטית כאשר הוא מגע לטמפרטורה מסוימת. לא תוכלו לפתוח אותה שוב עד אשר סמל הנעללה בפתחה ייכבה.
- התאורה הפנימית לא תופעל בעת ניקוי המכשיר.

⚠️ אזהרה

סכנת כוויות!

- תא התנור מתחם מאד במהלך פועלות הניקוי. אין לפתוח את דלת התנור. הניחו למכשיר להתקרר. הרחיקו ילדים מהמכשיר.
- ⚠️ המכשיר מתחם מאד מבחן במהלך התנור. אין לגעת בדלת התנור. הניחו למכשיר להתקרר. שמרו על ילדים במרחק בטוח מהמכשיר.

חלקו הפנימי של המכשיר

משטחים מי סבון חמימים או תמייסת חומץ. נקו בסופג כלים ולאחר מכן יבשו במטלית רכה. רכוו שריפות מזון שרופות באמצעות מטלית לתוך התנור. להחה וכי סבון השתמשו בצמר מפלחת אל-חלד או בחומר ניקוי לתנור כדי להסידר לכלה עיקש.

הירוט!

אין להשתמש בחומר ניקוי לתנורים בתא התנור כאשר הוא עדין חם. הדבר עלול לגרום באAMIL. הסירו את כל שריפות המזון מטה התנור ומדלת המכשיר לפני החימום הבא של המכשיר.

השairoו את תא התנור פתוח כדי שיוכל להתייבש לאחר הניקוי.

מומלץ להשתמש בפעולות הניקוי העצמי.

← "פעולת ניקוי" בעמוד 18

הערה: שריפות מזון יכולות לגרום להיווצרות משקעים לבנים. הן אין גורמות לנזק ואינן משפיעות על אופן פעולות המכשיר. הסירו באמצעות מיז לימון, בעת הצורך.

מכסה הזכוכית מי סבון חמימים. נקו בסופג כלים ולאחר מכן יבשו במטלית רכה. התנור כאשר קיים לכלוך רב בתא התנור, ניתן להשתמש בחומר ניקוי לתנורים.

כיסוי הדלת עשוי מנירוסטה: השתמשו בחומר ניקוי לנירוסטה. הישמעו להוראות היצרן. אין להשתמש באביזרי ניקוי מנירוסטה.

עשוי מפלסטיק: נקו באמצעות מי סבון חמימים וסופג כלים. יבשו באמצעות מטלית רכה. אין להשתמש בחומר ניקוי לזכוכית או ב망גרדת לזכוכית. כדי לנוקות, הסירו את כיסוי הדלת.

מסילות מי סבון חמימים: השרו ונקו באמצעות סופג כלים או מברשת.

מערכת נשlapת מי סבון חמימים: נקו באמצעות סופג כלים או מברשת. אין להסיר את חומר הסיכה כאשר המסילות נשlapות נמשכות החוצה – מומלץ לנוקות אותן כאשר הן נמצאות בפנים. אין לנוקות במדיח כלים.

אביזרים מי סבון חמימים: השרו ונקו באמצעות סופג כלים או מברשת. אם קיימים משקעי לכלוך קשים להסרה, יש להשתמש בסופג קרצוף מנירוסטה.

הערות

הבדלים קלים בצבע בחזית המכשיר גורמים כתוצאה משימוש בחומר ייצור שונים, כמו צוכcit, פלסטיק ומתקת. הצללים שਮופיעים לעתים בלוח של דלת התנור ונראים כמו פסים הם השתקפותו של מזון שנותר על ידי תאורת התנור.

אביזרים מצופי אמייל נאפים בטמפרטורות גבוהות מאוד. הדבר עשוי לגרום להבדלים קלים בצבע. זהה תופעה רגילה שאינה משפיעה על אופן הפעולה.

לא ניתן לסתות לחלווטן באAMIL את השולדים של המגנים הדקים. כתוצאה לכך, שולדים אלה עלולים להיות מוט מחותפסים. דבר זה לא יפגע בהגנה שלהם מפני חלודה.

מצב שבת

- חומרי ניקוי בעלי תכונות אלכוהול גבוהה,
- מטליות קרצוף או ספוגים גסים,
- מכשירים ניקוי בלוחץ גובה או מכשורי ניקוי באדים,
- חומרי ניקוי מיוחדים לניקוי התנור בעודו חם.

יש להקפיד ולשטוף היטב ספוגיות או מטליות ניקוי חדשות לפני השימוש הראשוני בהן.

עזה: תוכלן להשיג מגוון חומרי ניקוי מומלצים במרכז שירות הלוקחות. פועלו בהתאם להוראות היצרן.

! אזהרה – סכנות כוויות!

המכשיר מתחمم מאוד. לעיתים אין לגעת בדפנות הפנימיות של תא התנור או בגופי החימום. יש לאפשר למכשיר להתקרר לאחר השימוש. שמרו על ילדים למרחק בטוח מהמכשיר.

משטח	ניקוי
צד החיצוני של המכשיר	
חויטת נירוסטה	מי סבון חמים: נקו בספוג כלים ולאחר מכן יבשו במטלית רכה. יש להסיר מיד כתמים שנוצרו כתוצאה מאבנית, משומן, מעילן ומחלבן (חלבון ביצה למשל). שאריות אלה עלולות לגרום לחולדות. את חומרי הניקוי המיועדים לניקוי משטחים חומיים העשויים מפלדת אל-חלד ניתן לкосח ממרכז שירות הלוקחות או מהספקים המורשים. יש למרוח שכבה דקה של חומר הניקוי על-גביו המשטח ולנקב במטלית רכה.
חלקי פלסטיק	מי סבון חמים: נקו בספוג כלים ולאחר מכן יבשו במטלית רכה. אין להשתמש בחומר ניקוי לזכוכית או במגרדת לזכוכית.
משטחים צבועים	מי סבון חמים: נקו בספוג כלים ולאחר מכן יבשו במטלית רכה. אין להשתמש בחומר ניקוי לזכוכית או במגרדת לזכוכית.
לוח הבדיקה	מי סבון חמים: נקו בספוג כלים ולאחר מכן יבשו במטלית רכה. אין לנוקות בעזרת מגרדת לזכוכית או בספוג קרצוף מנירוסטה.
לוחות הדלת	מי סבון חמים: נקו בספוג כלים ולאחר מכן יבשו במטלית רכה. אין לנוקות בעזרת מגרדת לזכוכית או בספוג קרצוף מנירוסטה. במקרה של מגע של חומר להסרת אבנית, בידית הדלת, יש לנוקותו באופן מיידי. אחרת, ייווצרו כתמים שאינם ניתנים להסרה.
ידית הדלת	מי סבון חמים: נקו בספוג כלים ולאחר מכן יבשו במטלית רכה. אין להשתמש ב:

מצב שבת מאפשר לכם להגדיר משך בישול של לעלה מ-50 דקות. כך תוכלו לשמור על המנות שבתא התנור חמות מבלי שתצרכו להפעיל את התנור או לכבותו.

הפעלת מצב שבת

לפי שתוכלו להשתמש במצב שבת, יש להפעיל בהגדרות הבסיסיות. ← "הגדרת בסיסית" בעמוד 16 המכשיר מתחمم באמצעות חימום עליון/תחתון. ניתן לכונן את הטמפרטורה בין 85°C ל-140°C. ניתן לכונן את משך הבישול לחצי השעה הקרובה ביותר, בין 24 ל-72 דקות.

1. הגדרו את בורר הפונקציות לתוכנית **[P]**.
 2. השתמשו בבורר הטמפרטורה כדי לקבוע את הטמפרטורה.
 3. געו בלוחץ **[+]** פעמיים.
 4. השתמשו בלוחץ **[+]** או – כדי להגדיר את משך הבישול.
- הערה:** לא ניתן להתחمم לאחר מספר שניות. הזמן שנומרספר לאחר מכן יספור לאחר מכן.

לאחר תום משך הבישול במצב שבת, ישמע צליל התראה. המכשיר יפסיק להתחمم. משך הבישול יהיה אפס בתצוגה. כבו את התנור על-ידי סיבוב כפתור בורר הפונקציות במצב "כבוי".

שינוי וביטול

לא ניתן לשנות את ההגדרות לאחר שהמכשיר הופעל. אם ברצונכם לבטל את מצב שבת, כבו את המכשיר על-ידי סיבוב בורר הפונקציות במצב "כבוי".

ניקוי

באמצעות ניקוי ותחזוקה נאותים, התנור שלכם יישאר נקי וימשיך לתפקידו נכון ומלואו במשך שנים ארוכות. כאן נסביר כיצד יש לתחזק את התנור ולנקות אותו באופן נכון.

תכשיiri ניקוי מתאים לשימוש

כדי למנוע פגיעה במשטחים שונים כתוצאה שימוש בחומר ניקוי שאינו מיועד למשטחים אלה, פועל על-פי ההוראות שבטבלה שלהן. בהתאם לדגם המכשיר, ניתן שלא כל המשטחים והאזורים המפורטים להן כוללים על-/בתוך המכשיר שברשותכם.

זהירות!

סכנה נזק לפני השטח
אין להשתמש ב:

- חומרי ניקוי גסים או שורטיפים,

30c	צלי ללחוץ שנשמע בעט	ן = כבוי ג = מופעל*
34c	עוצמת בהירות התאורה	/ = כהה ג = בינוני* ן = בהירה
35c	הציג השעה ביום	ן = הסתרת השעה / = הציג השעה*
36c	להפעיל נעילת בטיחות	ן = לא / = כן* ג = כן, עם דלת נעה**
37c	תאורה פנימית פועלת?	ן = לא / = כן*
38c	משך הפעלת מאורר	/ = קצר ג = בינוני* ן = ארוך ט = ארוך במיוחד
39c	المسؤولות טלקופיות	ן = לא* (עבור מערכת מסילות ומערכת נשלפת בודדות) / = כן (למערכות מסילות נשלפות כפולות ומושולשות)
40c	משודרגות?**	
51c	מצב שבת זמין?	ן = לא* / = כן
52c	לאפס את כל ההגדרות	ן = לא* / = כן

* הגדרות יצרן (הגדרות יצרן עשויות להיות שונות בהתאם לדגם התנור)
** לא זמין עבור כל סוג התנור.

שינויי ההגדרות הבסיסיות

borer הפונקציות מוכרא להיות מוגדר למצב "כבוי".

1. לחוץ לחיצה ממושכת על הלחוץ \oplus למשך 2-4 שניות. ההגדרה הבסיסית הראשונה תופיע בתצוגה, לדוגמה, / / ג.
2. סובבו את בורר הטמפרטורה כדי לשנות את ההגדרה בהתאם לצורך.
3. השתמשו בחוץ + כדי לנוקוט אל ההגדרה הבסיסית הבאה.
4. באמצעות הלחוץ – או +, המשיכו לעبور על כל ההגדרות הבסיסיות, כמתואר לעיל, ולשנות את ההגדרות במידת הצורך, כמתואר לעיל, ולשנות את ההגדרות.
5. לאחר הסיום, לחוץ והחזיקו את הלחוץ \oplus שוב למשך 2-4 שניות כדי לאשר את ההגדרות. כל ההגדרות הבסיסיות הוחלו.

תוכלו לשנות את ההגדרות הבסיסיות שוב בכל עט.

הערה: השינויים שביבעתם בהגדרות הבסיסיות ישמרו גם במקרה של הפסקת חשמל.

שינוי השעה

תוכלו לשנות את השעה שוב כאשר יהיה צורך בכך, לדוגמה, באמצעות קיזץ לשעון חורף. לשם כך, כאשר המකשר כבוי, געו בלחוץ \ominus עד אשר הסמל עברו השעה יסומן בקוו תחתון, והשתמשו בלחוץ – או + כדי לשנות את השעה.

נעילת בטיחות בפני ילדים

התנור מציד בפונקציית נעילה שמרתה למנוע ילדים להפעיל בשוגג את התנור או לשנות את ההגדרות.

- תוכלו לעבור להגדרות הבסיסיות כדי לציין אם אתם מעוניינים באפשרות להגדיר את נעילת בטיחות בפני ילדים. ← ← "הגדרת בסיסיות" בעמוד 16 אם הקרים מחוברים, אז לא ישפיעו מנעילת בטיחות בפני ילדים בתנור.

הפעלה והשבתה

כדי להפעיל את נעילת בטיחות בפני ילדים, בורר הפונקציות מוכרח להיות מוגדר למצב "כבוי".

לחוץ והחזיקו את הלחוץ \ominus למשך 2-4 שניות. הסמל עברו פונקציה זו יופיע בתצוגה. נעילת בטיחות בפני ילדים פעילה כעת.

הערה: אם ממשך הטימר \ominus הוגדר, הספירה שלו לאחר מכן. כאשר נעילת בטיחות בפני ילדים פעילה, לא ניתן לשנות את ממשך הטימר.

כדי להשבית את נעילת בטיחות בפני ילדים, לחוץ והחזיקו את הלחוץ \ominus שוב למשך 2-4 שניות, עד שהסמל בתצוגה יכבה.

הגדרות בסיסיות

כדי שתוכלו להשתמש במקשר בצוואר עיליה ופשטה יותר, עומדים לרשותכם מגוון הגדרות. באפשרותם לשנות הגדרות אלה לפי הצורך.

רישימת הגדרות בסיסיות

בהתאם למאפייני המකשר, לא כל ההגדרות הבסיסיות יהיו זמינים.

הגדרה בסיסית	אפשרויות
1. ממשך ההתראה הקולית	/ = כ-10 שניות בחילוף זמן הבישול או זמן ג = כ-30 שניות* ט = כ-2 דקות
2. ממשך הזמן עד לקביעת הגדרה	/ = כ-3 שניות* ג = כ-6 שניות ט = כ-10 שניות

כונון הטימר

הטימר פועל לצד הגדרות אחרות. באפשרותם להגדיר אותו בכל עת, גם אם המכשיר כובע. לטימר צליל התראה משלו, כך ניתן להבחין בין סיום הזמן שנקבע בטימר לבין סיום זמן בישול.

זמן המרבי שנייתן להגדיר הוא 23 שעות ו-59 דקות. עד 10 דקות, ניתן להגדיר את משך הטימר במרוחקים של 30 שניות. מעל 10 דקות, מרוחכי הזמן מתאריכים כל שערך גבוה יותר.

משך הטימר יתחל ערך ברירת מחדש שונה, בהתאם ללחוץ הראשון שבו אתם נוגעים: 5 דקות אם אתם נוגעים בלחוץ + ו-10 דקות אם אתם נוגעים בלחוץ +.

1. געו בלחוץ ↗ עד סמל הטימר ↘ יסומן.

2. השתמשו בלחוץ – או + כדי להגדיר את משך הטימר. לאחר מספר שניות, תתחל ספירה לאחרו של משך הטימר.

עזרה: אם משך הטימר המוגדר הואמשך הזמן שבו אתם רצים לבשל את המזון, השתמשו במשך הבישול. המכשיר יכבה אוטומטית כאשר הבישול יסתום.

זמן שנקבע עבור הטימר חלף

ישמע צליל התראה.משך הטימר יהיה אף בתצוגה. געו בלחוץ כלשהו כדי לכבות את הטימר.

שינוי וביטול

ניתן להשתמש בלחוץ – או + כדי לשנות אתמשך הטימר בכל עת. לאחר מספר שניות, השינוי יחול. כדי לבטל, השתמשו בלחוץ – כדי לאפס אתמשך הטימר עד לאפס. הטימר יכיבי כתה.

בדיקה אפשרויות קביעת זמן

אם אפשרויות קביעת הזמן הוגדרו, הסמלים המתאימים מוארים בתצוגה. הסמל שעבורי מוצג הזמן כעת יסומן. כדי לבדוק את הערכים עבור אפשרויות קביעת הזמן השונות, געו בלחוץ ↗ שוב ושוב עד שהסמל הדרוש יסומן.

כונון השעון

לאחר שהמכשיר חובר לאספקת החשמל או לאחר הפסקת חשמל, השעון יבהיר בלוח התצוגה. קבעו את השעה.

בורר הfonקציות מוכרא להיות מוגדר למצב "כבו".

1. השתמשו בלחוץ – או + כדי להגדיר את השעה. השעה תפסיק להבהיר.


2. אשרו על-ידי לחיצה על הלחץ ↗. התנור יחיל את הזמן שקבעתם.

הערה: תוכלן לעבור להגדרות הבסיסיות כדי לציין אם השעה צריכה להיות מוצגת בתצוגה או לא. ← "הגדרות בסיסיות"


בעמוד 16

3. געו שוב בלחוץ ↗.

שעת הסיום → תסומן בתצוגה.



4. השתמשו בלחוץ + או – כדי לדוחות את שעת הסיום.



התנור יקבע את ההגדירות לאחר מספר שניות. שעת הסיום תצוג בתצוגה. כאשר המכשיר יופעל, תתחל ספירה לאחר של השעה.

משך הבישול שהוגדר חלף

ישמע צליל התראה. המכשיר יפסיק להתחمم.משך הבישול יהיה אפס בתצוגה. לאחר שהצליל יפסיק, תוכלן לגעת בלחוץ + כדי להגדירמשך הבישול חדש.

לאחר שהמזון בושל, סובבו את בורר הfonקציות למצב "כבו" כדי לכבות את התנור.

שינוי וביטול


ניתן להשתמש בלחוץ – או + כדי לשנות את שעת הסיום. לאחר מספר שניות, השינוי יחול. לא ניתן לשנות את שעת הסיום לאחר שהתחילה כבר ספירה לאחרו שלמשך הבישול. אחרת, תצאתי הבישול לא תהיה משכנית רצון.

כדי לבטל, השתמשו בלחוץ – כדי להגדיר את שעת הסיום בחזרה לשעה הנוכחית בתוספתמשך הבישול. המכשיר יתחל להתחمم ותתחל ספירה לאחרו שלמשך הבישול.

בדיקה אפשרויות קביעת זמן

אם אפשרויות קביעת הזמן הוגדרו, הסמלים המתאימים מוארים בתצוגה. הסמל שעבורי מוצג הזמן כעת יסומן. כדי לבדוק את הערכים עבור אפשרויות קביעת הזמן השונות, געו בלחוץ ↗ שוב ושוב עד שהסמל הדרוש יסומן.

3. השתמשו בלחץ – או + כדי להגיד את מועד הבישול.



התנור יתחל להתהמם לאחר מספר שניות. הזמן שנבחר ייספר לאחר מכן בתצוגה.

משך הבישול שהוגדר חלף

ישמע צליל התראה. המכשיר יפסיק להתהמם.משך הבישול יהיה אפס בתצוגה. לאחר שהצליל יפסיק, תוכלו לגעת בלחץ + כדי להגיד את מועד חדש. לאחר שהמזון בשל, סובבו אותו בורר הפונקציות למצב "כבוי" כדי לכבות את התנור.

שינוי וביטול

ניתן להשתמש בלחץ – או + כדי לשנות את מועד הבישול בכל עת. לאחר מספר שניות, השינוי יכנס לתוקפו. כדי לבטל, השתמשו בלחץ – כדי לאפס את מועד הבישול עד לפנס. המכשיר ימשיך להתהמם ללא מועד בישול.

בדיקות אפשרויות קביעת זמן

אם אפשרויות קביעת הזמן הוגדרו, הסמלים המתאימים מוארים בתצוגה. הסמל שעבורו מוצג הזמן כתע'ISON. כדי לבדוק את הערכות עבור אפשרויות קביעת הזמן השונות, געו בלחץ \odot שוב ושוב עד שהסמל הדורש יסומן.

הגדרת שעת הסיום

ניתן לדוחות את השעה שבה הבישול אמור להסתיים. לדוגמה, תוכלו להכניס את המזון לתנור בבוקר, ולהגידר את מועד הבישול כך שהיא תהיה מוכנה לאורחות הצהרים.

הערות

- הקפידו לא להשאיר מזון לזמן ממושך מדי בתא התנור כדי שלא יתקלקל.
- אין לכונן את שעת הסיום כאשר המכשיר כבר פועל. אחרת, תוצאה הבישול לא תהיה משביעת רצון.

ניתן להשוו את מועד הבישול ב-23 שעות ו-59 דקות לכל היתר.

הדוגמה שבאיור: השעה היא 10:30, מועד בישול של 45 דקות והוגדר וברצונכם שהמזון יהיה מוכן ב-12:30.

1. הגדרת סוג החימום והטמפרטורה או ההגדרה
2. געו בלחץ \odot פעמיים והשתמשו בלחץ – או + כדי להגיד את מועד הבישול.

אפשרויות קביעת זמן

בתנור שלכם יש מספר אפשרויות לכונן זמן.

אפשרות כונן זמן שימוש	
א>	משך הבישול לאחר תום מועד הבישול שהוגדר, התנור יפסיק להתהמם אוטומטית.
א<	שעת סיום הזמן את מועד הבישול ואת שעת הסיום הרצויים. המכשיר יופעל אוטומטית כרשות הבישול יסתים בשעה הרצiosa.
ט' טיימר	הטיימר דומה לכל טיימר עצמאי אחר. הוא פועל בנפרד מה坦ור כאשר הוא מתהמם ומשאר אפשרויות קביעת הזמן, ואינו משפיע על התנור.
זמן	כאשר לא פועלת פונקציה אחרת בחזית, המכשיר יציג את השעה בתצוגה.

לפני שתוכלו להציג את מועד הבישול באמצעות הלחץ \odot , יהיה עליהם לгадיר פעולת חייםם. לאחר שתגדירו מועד בישול, תוכלו להציג את שעת הסיום. ניתן להגיד את הטיימר בכל עת.

צליל התראה יישמע בסיום מועד הבישול או מועד פעולה הטיימר. ניתן לבטל את צליל התראה מוקדם על ידי נגיעה בלחץ \odot .

הערה: ניתן לשנות את מועד השמעת צליל התראה בהגדירות הבסיסיות. ← "הגדרות בסיסיות" בעמוד 16

הגדרת מועד הבישול

ניתן להגיד את מועד הבישול הרצוי עבור המזון. זה מונע מהמזון להתבשל במשך זמן ארוך מדי בטעות, ופירושו של דבר שאינכם צריכים להפסיק את מה yeataם עושים כדי לכבות את התנור.

זמן המרבי שניתן להגיד הוא 23 שעות ו-59 דקות. ניתן להגיד את מועד הבישול ממועד בישול מרוחקים של דקה אחת עד לשעה אחת, ולאחר מכן, למרוחקים של 5 דקות.


מועד הבישול יתחיל בערך ב脾ירת מחדל שונה, בהתאם ללחץ הראשון שבו אתם נוגעים – ו-30 דקות אם אתם נוגעים ללחץ +.

הדוגמה שבאיור: זמן בישול 45 דקות.


1. הגדרת סוג החימום והטמפרטורה או ההגדרה

2. געו בלחץ \odot פעמיים.

מועד הבישול איזו יסומן בתצוגה.



- 2.** השתמשו בבורר הטמפרטורה כדי להגדיר את הטמפרטורה או כדי לקבוע את הגדירות עבור הగיריל.



התנור יתחל לתחום לאחר מספר שניות. לאחר שהמזון בושל, סובבו את בורר הפונקציות למצב "כבוי" כדי לכבות את התנור.

הערה: ניתן להגדיר הן מושך בשול והן שעת סיום להפעלת התנור. ← "אפשריות קביעת זמן" בעמוד 14

שינוי
ניתן לשנות את פעולות החימום ואת הטמפרטורה בכל עת באמצעות הבורר המתאים. אם תשנו את פעולות החימום, הטמפרטורה תשתנה לערך ברירת המחדל המתאים.

חימום מהיר

בחימום מהיר, ניתן לקצר את זמן החימום.

פעולות חימום מתאימות כוללות את:
 ■ ☰ אוויר חם 3D
 ■ ☐ חימום עליין/תחתון

השתמשו בחימום מהיר רק כאשר נבחרה טמפרטורה גבוההה מ- 100°C .

כדי להבטיח תוצאה בשול אחידה, אין להניח את המזון בתא התנור לפני סיום שלב החימום מהיר.

- 1.** הגדרו את פעולות החימום והטמפרטורה.
- 2.** געו בלחצן ».». הסמל ».» יופיע בתצוגה.

התנור יתחל לתחום לאחר מספר שניות.

בתום שלב החימום מהיר, יישמע צליל התראה והסמל ».» ייכבה. הכניסו את המזון לתא התנור.

כבו את המכשיר לאחר הזמן המצוין. לאחר שתא התנור התקrar, נכו את המשטחים החלקיים באמצעות מי סבון וספג רף.

ניקוי האביזרים

נקו היטב את האביזרים באמצעות מי סבון וספג כלים או מברשת רכה.

תפועל המכשיר

בשלב זה כבר למדתם על הביקורות השונות ואופן פועלתן. CUT נסbir כיצד לבחור בהגדירות השונות של התנור.


הפעלה וכיבוי של המכשיר

השתמשו בבורר הפונקציות כדי להפעיל או לכבות את התנור. סיבוב בורר הפונקציות לכל מצב שהוא מלבד מצב "כבוי" מפעיל את התנור. כדי לכבות את התנור, יש לסובב את כפטור בורר הפונקציות למצב "כבוי".

הגדרת פונקציית החימום והטמפרטורה

borer הפונקציות ובורר הטמפרטורה מאפשרים לקבוע בקלות את ההגדירות הדרושים לתנור. כדי לגלוות מהי פעולה המומלצת לכל סוג של מזון, עיין בתחילת מדריך הפעלה ← "הCRTת המכשיר" בעמוד 8

הדגמה שבאיור: חימום עליין/תחתון ☐ בטמפרטורה של 190°C .
1. השתמשו בבורר הפונקציות כדי להגדיר את פעולה החימום.



מערכת נשפה, רמה אחת
התקנת מסילות נשפה במקומות 2 ו-3 מאפשר למשוך את האביזרים החוצה בלבד שיתהפכו ויפלו.
מערכת נשפה, בשתי רמות
התקנת מסילות נשפה במקומות 2 ו-3 מאפשר למשוך את האביזרים החוצה מבל' שיתהפכו ויפלו.

לפני הפעלה ראשונה

לפני שנית להשתמש במכשיר, יש לבצע מספר הגדרות. לפני השימוש הראשוני, יש גם צורך לנוקוט את תא התנור ואת האביזרים.

שימוש ראשון

השעה תופיע בתצוגה בעת חיבור המכשיר לאספקת החשמל. כוונו את השעה הנוכחית.

כונון השעה

ודאו שBORR הפוןקציות מוגדר למלבן "כבו".

השעה שמצוגת בעת הפעלה היא 12:00.

1. השתמשו בלחץ – או + כדי להגדיר את השעה.
 2. געו בלחץ ⌂ כדי לאשר.
- השעה הנוכחית תזג בתצוגה.

ניקוי תא התנור והאביזרים

לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה לצורך הכנת מזון, יש לנוקוט את תא התנור ואת האביזרים.

ניקוי תא התנור

כדי להעלים את ריח המ廚יר החדש, חממו את תא התנור כאשר הוא ריק ודלה התנור סגורה.

ודאו שתא התנור אינו מכיל שראריות של חומרiar האריזה, כגון פטייטי קלקר, ווסטיר או ניר הדבק שנמצא במכשיר או עליו. לפני שימוש התנור, נגבו את המשטחים החלקיים בתא התנור באמצעות מטלית רכה ולחה. הקפידו על אוורור נאות של המטבח בעת שימוש התנור בפעם הראשונה.

קבעו את ההגדרות המופיעות להלן. בסעיף הבא תלמדו כיצד לקבוע את פועלות החימום הרציפה ואת הטמפרטורה. ← "פעול המ廚יר" בעמוד 13


הגדרות

פעולות חימום	אוויר חם 3D
טמפרטורה	רבבי
זמן	שעה

הערה: לא כל האביזרים האופציונליים מתאימים לכל הדגמים של התנורים. בעת הרכישה, ציינו במדדיק את מספר הדגם (מספר ה-E) של התנור שלכם. ← "שירות לקוחות" בעמוד 25


אביזרים אופציונליים
מדד רשות להנחת כלבי בישול, תבניות אפייה, כלים עמידים בחום ולהקנת צלי בשר ומזון צלי.
מגש אפייה לפשטידות במגשים ופריטים אפויים קטנים.
תבנית רב-תכליתית לאפיית עוגות לחות, מאפים, מזון קפוא ונתחי בשר צליים. ניתן להשתמש בתבנית זו גם לכידת השמן שמטפס בעת צליה ישירה בగיריל על גבי מדף הרשות.
מדד רשות פנימי לתבניות עבור בשר, עוף ודגים. מיועד להנסה אל תוך התבנית הרב-תכליתית כדי לאפשר לכידת טיפות שמן ומיצי בשר בעת הצליה.
תבנית רב-תכליתית עם ציפוי למניעת הידבקות לאפיית עוגות לחות, מאפים, מזון קפוא ונתחי בשר צליים. להסנה מהירה ו פשוטה יותר של מאפים ובשר צלי מותן התבנית הרב-תכליתית.
מגש אפייה עם ציפוי למניעת הידבקות לפשטידות במגשים ופריטים אפויים קטנים. להסנה מהירה ו פשוטה יותר של מאפים ובשר צלי מותן מגש האפייה.
שתי תבניות רב-תכליתיות, סגןן צר לאפיית עוגות לחות, מאפים ומזון קפוא. אין להשתמש בתבניות הרב-תכליתיות ביחד עם הנשלפות הנצמדות, או להניח אותן על מדף הרשות.
מחבת מקצועית להקנת כמויות מזון גדולות. אידיאלית גם למיסקה, לדוגמה.
מחבת מקצועית עם מדף רשות פנימי לתבנית להקנת כמויות מזון גדולות.
מכסה למחבת המקצועית המכסה הופך את המחבת המקצועית למצלחה מקצועית.
מגש פיצה לאפיית פיצה ועוגות עגולות גדולות.
מגש גיריל משמש לצליה במקום מדף הרשות או כ מגן נתזים. לשימוש בתבנית הרב-תכליתית בלבד.
אבן אפייה להנאה של לחמים, לחמניות או פיצות ביתיות שדורשות תחתית פריכה.
כלי צלייה מצוכית להקנת נזדים ופשטידות.
תבנית צוכcit לפשטידות, תבשili ירקות ופריטים אפויים.
מסילה נצמדת ניתן להשתמש במסילות הנשלפות בכל מפלס. ניתן להתקין מסילות בכל אחד מהמפלסים הפנויים.

בעת הכנסת מדף הרשות, ודאו שהציג **a** נמצא מאחור ומפנה כלפי מטה. הכניסו את מדף הרשות כאשר צדו הפתוח פונה לדלת התנור והחלק המעווג מפנה כלפי מטה **—**.



בעת הכנסת מגשי אפייה לתא התנור, ודאו שהשקע **a** נמצאים מאחור ופונה כלפי מטה. הצד המשופע של האביזר **b** צרי לפונת כלפי דלת המכסיב.

בתמונה מוצגת התבנית הרב-תכליתית




שילוב אביזרים

הנition להכניס את מדי הרשות ואת התבנית הרב-תכליתית ייחודיכך ללקוט טיפות גזולים.

בעת הכנסת מדף הרשות, ודאו כי שני צי' הריווח **a** נמצאים בקצתה האחורי. בעת הכנסת התבנית הרב-תכליתית, מדף הרשות צריך להיות מעל מסילת הרכבת העילונה.


בתמונה מוצגת התבנית הרב-תכליתית



אבירים אופציוניים

ניתן לרכוש אביזרים שונים ממרכז שירות הלקוחות, מספק מושרשה או באופן מקוון.* תוכלו למצאו מגוון רחב של אביזרים לתנור שלכם בחברות שלנו או באינטרנט.


אפשרויות האביזרים והאפשרות להזמין אותם באינטרנט משתנות בין הארץות השונות. עיין בעלוני הפרסום לקבלת מידע נוסף.



הקפידו תמיד להכניס את האבירים בין שתי מסילות הגבולות

בוצאנָה עזְדֵבֶר
נִתְעַת לְהַשְׁתָּמֵשׁ בְּמַסְלּוֹת הַנְּשָׁלֹפּוֹת כִּי לְמַשְׂרָע אֶת אֲבִיזֶרֶם
נִתְעַת לְמַשְׂרָע אֶת אֲבִיזֶרֶם הַחֹצֶא כְּמַחְצֵית הַדָּרֶךְ מִבְּלִי שִׁיתְהַפְּכוּ.

ודאו שהאביזר מוכנס אל מאחורי החיז' **a** של המסילה הנשלפת. בתמונה מוצגת התבנית הרב-תכליתית



המסלולות הנשלפות ננעלוות במקומן כאשר מושכים אותן החוצה. עד הסוף. באופן זה קל יותר להניח את האביזרים בצורה הנכונה. כדי לשחרר את געלת המסלולות הנשלפות, דחפו אותן במעט כוח אל תוך תא הפתור.

הערות

- █ הקפידו להכניס את האביזרים לתא התנור בצורה הנכונה.
 - █ הקפידו להכניס את האביזרים עד הסוף, כדי שהם לא יגעו בדלת המ>thisir.
 - █ הוציאו את כל האביזרים שלא תשתמשו בהם מעתה התנור.
 - █ ניתן להוציא את המדףים מתוך תא התנור לצורך ניקוי.

← בעמוד 20

פונקציית נעילה

בינתן למשור את האביזרים החוצה כמחcitת הדרך עד שם גנעלים במקומם. פונקציית הנעה מונעת את נתית האביזרים בעות הוצאותם. יש להכניס את האביזרים אל תוך תא התנור כהלהכה כדי שההגנה נגד הטיה תפעל נכון.

זהירות!

אין לכוסות את פתחי האוורור. פועלתם גונעת מניעת התחכמתה יותר של התנור.

כדי לקצר את משך הזמן שדרוש לתנור להתקרר לאחר סיום העבודהו, המאוחר ימשיך לפעול למשך פרק זמן מסוים לאחר מכן.

אביזרים

המכשיר מגיע עם מבחן אביזרים. כאן תמצאו מידע על האביזרים הכלולים ועל אופן השימוש בהם.

אביזרי בקרра

האביזרים שסופקו עשויים להיות שונים, בהתאם לדגם התנור.

מדף רשת

להנחת כליל בישול, תבניות אפייה וכליים עמידים בחום. לצלי, מזון צלי בగריל ומנוגת קפואות.



תבנית רב-תכליתית

לאפייה של עוגות לחות, מאפים, מזון קפוא ונתחם בשר גדולים. ניתן להשתמש בתבנית זו גם לבליצית השומן שמטפס בעט צלייה ישירה בגריל על גבי מדף הרשת.



מגש אפייה

לפשטידות במגנים ומוצרים אפויים קטנים.



יש להשתמש אך ורק באביזרים מקוריים. הם מותאמים במיוחד לשימוש במכשיר שברשותכם.

ניתן לרכוש אביזרים שונים ממרכז שירות הליקוחות, מספק מורשה או באופן מקוון.

הערה: האביזרים עלולים להתעווות כאשר הם מתחכמים. הדבר אינו משפיע על תפקודם. לאחר שהם מתקררים, הם חוזרים לצורתם המקורית.

הכנסת האביזרים

בתא התנור יש חמשה מפלסים עבור המדפים. המפלסים נספרים מלמטה כלפי מעלה.

בתנורים מסוימים, מיקום המדף הגבוה ביותר מסומן בתא התנור עם סמל הגריל.

בהתאם לדגם המכשיר, לתא התנור יהיו מסילה נשלה אחת או יותר, או שתי מסילות נשלהות נצמדות. המסילות הנשלפות קבועות במקומן ולא ניתן להסיר אותן. המסילות הנשלפות הנצמדות ניתנות להתקנה בהתאם לצורך במפלסים שאינם נמצאים בשימוש עצם.

טמפרטורה

השתמשו בבורר הטמפרטורה כדי להגדיר את הטמפרטורה בתא התנור. ניתן להשתמש בו גם כדי לבחור את הגדרות הציליה בגריל והנקיוי, לדוגמה. הגדרות יופיעו בתצוגה.

הערות

- ניתן להגדיר את הטמפרטורה במרוחים של מעליה אחת, עד ל-100°C, ולאחר מכן במרוחים של 5 מעלות.
- בעת בישול בטמפרטורות גבוהות, המכשיר מנמייר מעט את הטמפרטורה לאחר פרק זמן ארוך.

מחוון הטמפרטורה

סמל מחוון הטמפרטורה 🔃 מתמלא בצבע כשהמכשיר מתחמם. בעת חימום מראש של התנור, הזמן המיטבי להנחת החזון בתא התנור הוא כשהסמל מתמלא לגמרי לגמרי בצבע.



חום שיורי

כאשר המכשיר כבוי, מחוון הטמפרטורה מציג את החום השerior בתא התנור. ככל שהטמפרטורה נמוכה יותר, כך הקו קצר יותר.

הערות

- מחוון הטמפרטורה מציג רק את הטמפרטורה הגדלה עבור פעולות חימום שעבורן מוגדרת טמפרטורה. לדוגמה, עבור הגדרות גריל, המחוון מציג קו מלא מההתחלת.
- אם הטמפרטורה בתא התנור גבוהה מדי כאשר המכשיר מופעל, או יוינו בתצוגה עבור פונקציות חימום מסוימות. כבו את המכשיר והניחו לו להתקרר לפני הפעלתו מחדש.
- בשל התמד החום, הטמפרטורה בפועל בתוך תא התנור עשוייה להשתנות מהטמפרטורה המוצגת.

תא התנור

הפונקציות השונות בתא התנור מקלות על השימוש במכשיר. לדוגמה, תא התנור מואר היטב ומואורר הקירור מונע התחכמתה יתר של המכשיר.

פתחת דלת התנור

אם תפתחו את דלת התנור כאשר המכשיר פועל, המכשיר ימשיך לפעול כפי שפעל קודם לכן.

תאורה פנימית

ברוב הפונקציות החימום ובפונקציות אחרות, התאורה הפנימית בתא התנור נשארת דלוכה כאשר התנור פועל. כאשר מסובבים את בורר הפונקציות כדי לסייע הפעלה, התאורה כביה. על-ידי סיבוב בורר הפונקציות להגדלת התאורה הפנימית, ניתן להפעיל את התאורה מבפנים לחם את התנור. זה לדוגמה, מאפשר לנוקות בקלות רבה יותר את התנור.

מאורר הקירור

מאורר הקירור מופעל ומוסbat לטיוגין בהתאם לצורך. האויר החם נפלט מעל הדלת.

סוגי חימום ופונקציות

כדי לוודא שתשתמשו תמיד בסוג החימום הנכון לבישול המזון, ספקנו הסבר לגבי ההבדלים והיישומים להלן.

השתמשו בבורר הפונקציות כדי לקבוע את סוג החימום ופונקציות נוספות.

סוג חימום	טמפרטורה	שימוש
אויר חם D3	30-275°C	לאפייה וצלייה במפלס אחד או יותר. המאורר מפזר את החום של גוף החימום הטבעתי, שמדובר בדופן האחוריות של התנור, באופן שווה בתוך תא התנור.
אויר חם עדין	125-275°C	לבישול עדין של סוג מזון נבחרים בקצבה אחת ללא חימום מראש. המאורר מפזר את החום של גוף החימום הטבעתי, שמדובר בדופן האחוריות של התנור, באופן שווה בתוך תא התנור. פונקציית החימום משמשת למדידה הん של צrichtת החשמל במצב האויר המסוחרר והן של רמת נצלות האנרגיה.
פונקציית CoolStart	30-275°C	להכנה מהירה של מוצרים קופאים במפלס מדף 3. הטמפרטורה תלולה בהרואות היצרן - השתמשו בטמפרטורה הגבוהה ביותר שמצוינה על-גבי האריזה. זמן הבישול הוא בהתאם להרואות היצרן או קצר יותר. אין צורך בחימום מראש.
אפיית פיצה	30-275°C	לבישול פיצה ומנות המצריקות כמות חום גדולה מלמטה. גוף החימום התיכון וגוף החימום הטבעתי בחלוקת האחורי של התנור מתחממים.
חימום תחתון	30-250°C	לבישול בין מארי ולאפיית מזון פרק זמן נוסף.
בישול איטי	70-120°C	לבישול איטי ועדין של נתחי בשר צרובים, עדינים בכליא ללא כיסוי. החותם נפלט מלמטה ומלמעלה בצורה שווה בטמפרטורות נמוכות.
గריל, שטח גדול	1 = נמוך 2 = בינוני 3 = גבוה	לצליה בגיריל של פריטים שטוחים כגון אומצות או נקניקיות, להכנה קלי ולחשחתת מזון. כל האזור שנמצא מתחת לגוף החימום של הגיריל מתחמם.
צליה בסחרור אויר	30-275°C	לצליה של עופ, דגים שלמים ונתחי בשר גדולים. גוף החימום של הגיריל והמאורר מופעלים וככבים לשירותן. המאורר מפזר את האויר החם מסביב למזון.
חימום עליון/תחתון	30-275°C	לאפייה וצלייה מסורתית במפלס אחד. מתאים במיוחד לעוגות עם ציפוי לח. החותם נפלט מלמטה ומלמעלה בצורה שווה. פונקציית חימום זו משמשת למדידה של צrichtת החשמל במצב הרגיל.

הערה: עבור כל פעולת חימום, המכשיר מצין טמפרטורה או דרגה של ברירת מחדל. תוכלו לקבל את ערך ברירת המחדל או לשנותו באזור המתאים.

פונקציות אחרות

התנור החדש שלכם כולל פונקציות נוספות; עיין להלן בתיאור קצר שלהן.

פעולה	שימוש
	תוכניות עבור סוג מזון רבים, למכשיר יש ערכי הגדרה מתוכנתים מראש שנייתן להשתמש בהם. —> "תוכנית" בעמוד 26
	ניקוי עצמי פירוליטי פונקציית הנקיי העצמי הפירוליטי מנקה את תא התנור כמעט לבדה. —> "פעולות ניקוי" בעמוד 18

הערה: המפרט הייחודי והצבעים עשויים להשתנות בין הדגמים השונים.


הכרת המכשיר



בסעיף זה מובא הסבר על המחוונים והבקרים השונים. כאן תמצאו גם מידע על הפונקציות השונות של המכשיר.

לוח הבקרה

תוכלו להגדיר את הפונקציות השונות של המכשיר דרך לוח הבקרה. להלן תראו סקירה של לוח הבקרה ופריסת הבקרים.



לחצנים ותצוגה

ניתן להשתמש בלחצנים כדי להגדיר פונקציות נוספות במכשיר שלכם. תוכלו לראות את העריכים עליון בתצוגה.

סמל	משמעות
⌚	אפשריות קביעת הזמן לבחור את הטימר ⏱, המשך אלאן שעת הסיום ↗ ושהעה ⏴.
-	קטנת ערכי ההגדלה.
+	גדלת ערכי ההגדלה.
⟳	נעילה ופתחה של פונקציות התנור בלוח הבקרה.
∅	תאורה פנימית הפעלה או כיבוי של התאורה הפנימית.
»»	פעולה או ביטול של התנור. חימום מהיר Rapid heating בהתא התנור.

תצוגה

טמפרטורת תא התנור שאתה מגדרים באמצעות בורר הטמפרטורה תוצג בתצוגה.

בנוסף, באפשרותם לקרוא את ההגדרות עבור אופישיות הזמן. הערך שנינו להגדיר בעת או הערך שחולף יוצג בספורות גדולות בתצוגה. כדי להשתמש באפשרויות הגדרת הזמן הנפרדות, געו בלחץ ⏴ מספר פעמיים. אם יש חצים ⏵ מעיל סמל או מתחתיו, המשמעות היא שהערך ש�示 בספורת גדולות בתצוגה מתיחס לפונקציה סמל זה מייצג.

1 להחצנים ותצוגה

הלחצנים הם לחצני מגע עם חיישנים מתחתיהם. פשוט געו בסמל כדי לבחור את הפונקציה. התצוגה מציגה סמלים עליון פונקציות פעילות ואת האפשרויות להגדרת זמן.

2 בורר הפונקציות

השתמשו בבורר הפונקציות כדי להגדיר את פעולה החימום או פונקציות אחרות. ניתן לסובב את בורר הפונקציות עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון מנצח "כבו".

3 בורר טמפרטורה



השתמשו בבורר הטמפרטורה כדי להגדיר את הטמפרטורה עבור פעולות החימום או בחזרה את ההגדלה עבור פונקציות אחרות. גם את בורר הטמפרטורה ניתן לסובב עם כיוון השעון או נגד כיוון השעון. אין לו מנצח "כבו".

הערה: במכשירים מסוימים, ניתן לדחוף את כפטור הבקרה פנימה או כדי לדחוף את כפטור הבקרה פנימה ולנעול אותו, או כדי לשחרר אותו שוב, סובבו אותו למנצח "כבו".

- פתחו את דלת המכשור מעט ככל האפשר כאשר הוא נמצא בשימוש.



- אם ברצונכם לאפות מספר עוגות, מומלץ לאפות אותן ביחד אחר זו. תא התנור נשאר חם. פעולה זו תקצר את משך הזמן האפייה של העוגה השנייה. ניתן להכניס לתנור במקביל שתי התבניות אפייה כהן מונחות זו לצד זו.



- במרקחה של זמני בישול ממושכים, ניתן לקובות את התנור 10 דקות לפני סיום הבישול ולנצל את החום השינוי כדי לסייע את תהליך הבישול.

סילוק ידידותי לסביבה

יש להשליך את חומרי הארץזה באופן ידידותי לסביבה. מכשור זה עומד בתקינה האירופית EU 2012/19/EU להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). התקינה מפרטת את המסגרת ברוח האיחוד האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים משומשים.





גנה על הסביבה



המכשור החדש שלו חסכוני במיוחד בחשמל. בסעיף זה תוכלנו למצוא עצות מועילות לחיסכון באנרגיה בעת השימוש במכשור, וכן הסבר לגבי השלכה נאותה של המכשור בתום השימוש בו.

חיסכון בחשמל



- חממו את התנור מראש ורק אם פעולה זו מצינית במתכון או בטבלה שבחוורט ההוראות.
- הפישו מזון קפוא לפני הכנסתו לתא התנור.



- השתמשו בתבניות אפייה בצלב כהה, הצבעות בשחור או בעלות ציפוי אמייל. הן קולטות את החום טוב יותר.



- הסירו את כל האביזרים שאינם דרושים מהתא התנור.



⚠ פועלות העולות לגורם נזק למכשיר

מידע כללי

זהירות!

- אביזרים, רדייד אלומיניום, נייר אפיה או כלי בישול על צפת תא התנור: אין להניח אביזרים על רצפת תא התנור.
- אין לכוסות את רצפת תא התנור בשום סוג של רדייד אלומיניום או נייר אפיה. אין להניח כליל בישול על רצפת תא התנור אם נקבעה טמפרטורה גבוהה מ- 50°C . הדבר יגרום להצטברות חום. זמני האפיה והצלייה כבר לא יהיו נכונים, ויגרם נזק לאםיאל.
- רדייד אלומיניום: אסור שרדייד אלומיניום בתא התנור יבוא במגע עםلوح הדלת. הדבר עלול לגרום לשינוי בלתי הפוך של צבע הזכוכית.
- מים בתא תנור חמ: אין לשפוך מים לתוך תא התנור כאשר הוא חמ. הדבר יגרום להיווצרות אדים לוהטים. השינוי בטמפרטורה עלול לגרום נזק לאםיאל.
- לחות בתא התנור: נוכחות של לחות בתא התנור לאורך זמן מהושך, עלולה לגרום לקורוזיה. אפשרו לתא התנור להתייבש לאחר השימוש. אין לאחסן מזון לח בתא התנור הסגור לפרק זמן ארוכים. אין לאחסן מזון בתא התנור. קירור כאשר דלת התנור פתוחה: לאחר הפעלה של התנור בטמפרטורה גבוהה, אפשרו לתנור להתקרר רק בדלת סגורה. ודאו שדבר אינו נתפס בדלת התנור. גם אם דלת המכשיר פתוחה רק מעט, החזיותות של פריטי ריהוט הקורובים לתנור עשויות להינזק במשך הזמן. אפשרו לתנור להתקרר עם דלת פתוחה רק כאשר נזרה בו כמות גדולה של לחות בזמן הפעולה.
- מיצ' פירות: בעת אפיית עוגות פירות עסיסיות במיוחד, אין למלא את מגש האפיה יתר על המידה. אם מיצ' הפירות יטפס החוצה מגש האפיה, הוא ישאיר כתמים שאינם ניתנים להסרה. במידת האפשר מומלץ להשתמש בתבנית הרכבת-תכליתית העומקה יותר.
- אטם דלת מוליכר בלבד: אם אטם הדלת מוליכר מאוד, דלת המכשיר לא תיסגר היטב. החזיותות של ארון/מיכשיים סמכים עלולות להינזק. הקפידו על ניקיון האטם. ← "ניקקי" בעמוד 17
- שימוש בדלת התנור ככיסא, מדף או משטח עבודה: אין לשבת על דלת התנור, להניח או לתלוות עליה חפצים. אין להניח כליל בישול או אביזרים על-גביה דלת המכשיר.
- הכנסת אביזרים: בהתאם לדגם התנור, אביזרים עלולים לשרטוט את זכוכית הדלת בעת סגירת דלת התנור. יש להקפיד להכנס את האביזרים לתא התנור עד הסוף.
- נשיאת המכשיר: אין לשאת את המכשיר או להחזיק אותו באמצעות ידיות הדלת. ידיות הדלת אינה יכולה לשאת את משקל התנור והוא עלולה להישבר.

⚠ אזהרה – סכנת התחשמלות!

בعت החלפת הנורה שבתא התנור, חליק החשמל שבבית הנורה חשופים. לפני החלפת הנורה, נתכו את התנור משקע החשמל או הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנתיכים.

פועלות ניקוי

⚠ אזהרה – סכנת שריפה!

- שאריות מזון רופפות, שומן ומיצי בשר עלולים לעלות באש במהלך הפעלת פועלות הניקוי. לפני הפעלת פועלות הניקוי, הסירו לכלוך גס מטה התנור ומהאביזרים.
- המכשיר יתחمم מאוד מבחן במהלך במהלך פועלות הניקוי. לעומת זאת פיריטים העולמים להתקלח, כגון מגבות מטבח, על ידיהם. אין להשען חפצים על חלקי הקדמי של התנור. הרחיקו ילדים מהמכשיר.
- אם אטם הדלת פגום, תיווצר כמות חום גדולה מסביב לדלת. אין לשפשף את האטם או להסתירו. אין להפעיל את המכשיר אם האטם פגום או חסר.

⚠ אזהרה – סכנה לנזק בריאותי חמורי!

התנור מתחمم מאוד במהלך פועלות הניקוי. ציפוי למניעת הידבקות על תבניות ומגשי אפיה יהרס וגיזים רעלים ישחררו. לעומת זאת נזקו מגשים ותבניות אפיה עם ציפוי למניעת הידבקות באמצעות פועלות הניקוי. פועלות הניקוי מתאימה רק לניקוי אביזרים מצופי אמייל.

⚠ אזהרה – סכנה לנזק בריאותי!

פונקציית הבישול מחממת את תא התנור לטמפרטורה גבוהה מאוד כך ששאריות מזון שנשארו מצליה ואפיה ישרפו. תהליך זה משחרר אדים שעשוים לגרום את ממברנות הריריות. בזמן שפועלות הניקוי פועלות, יש להקפיד לא Orror היבט את המטבח. אין להישאר בחדר למשך פרקי זמן ממושכים. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד. פעלו בהתאם להנחיות גם בעת השימוש בפונקציית התחלת מושחת עם זמן סיום מושחה.

⚠ אזהרה – סכנת כוויות!

- תא התנור מתחمم מאוד במהלך פועלות הניקוי. אין לפתח את דלת התנור. הניחו למכשיר להתקרר.
- הרחיקו ילדים מהמכשיר.
- ⚠ המכשיר מתחمم מאוד מבחן במהלך במהלך פועלות הניקוי. אין לגעת בדלת התנור. הניחו למכשיר להתקרר. שמרו על ילדים במרחק בטוח מהמכשיר.

- הכנסת מים לתא התנור החם עלולה לגרום להיווצרות אדים חמימים. לעולם אין לשופר מים לתוך תא התנור כאשר הוא חם.

⚠️ אזהרה – סכנת פציעה!

- ש:rightה בזוכיות שבදלת התנור עלולה להתפתח לסתך. אין להשתמש במגרדת לזכוכית, בעזרי ניקוי או בחומר ניקוי חדים או שורטיפים.
- הציגים בדלת המכשיר זזים בעת פתיחת וסיגרת הדלת, והם עלולים לגרום לתפיסה של איבר או בגד. הרחיקו את ידיכם מהציגים.

⚠️ אזהרה – סכנת התחשמלות!

- תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה. רק טכני שירות מוסמכים מטעמו רשאים לבצע תיקונים או להחליפ כבלי חשמל שנזקקו. אם יש תקלת במכשיר, נתקו אותו מהחשמל והורידו את מפסק הזרם בתיבת הנטיים. פנו למרכז שירות הלוקחות.
- מגע עם חלקי מכשיר חמים עלול לגרום להמסת הבידוד של כבלי החשמל במכשירים חשמליים. יש למנוע מכביי החשמל של מכשירים חשמליים לגעת בחALKי המכשיר החמים.
- אין להשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה או במכשירי ניקוי בקיטור. מכשירים אלה עלולים לגרום לתחשמלות.
- מכשיר פגום עלול לגרום לתחשמלות. אין להפעיל מכשיר פגום. נתקו את המכשיר משקע החשמל או הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנטיים. פנו למרכז שירות הלוקחות.

⚠️ אזהרה – סכנה עקב שדה מגנטי!

- בלוח הבדיקה או ברכיבי הבדיקה מותקנים מגנטים קבועים. הם עלולים להשפיע לרעה על שתלים אלקטرونיים כגון קווצבי לב או משאבות אינסולין. אנשים שאצלם הושתל שתל כאמור, צריכים לשמור על מרחק של 10 ס"מ לפחות מלוח הבדיקה.

נורת הלהוגן

⚠️ אזהרה – סכנת כוויות!

- הנורות בתא התנור מתחממות מאוד. קיימת עדין סכנה של כויה למשך פרק זמן מסוים לאחר שכובו. אין לגעת במכסה הזכוכית. הימנעו מגע עם העור בעת הניקוי.

⚠️ הוראות בטיחות חשובות

מידע כללי

⚠️ אזהרה – סכנת שריפה!

- חומרים דליקים המאוחסנים בתא התנור עלולים להתלקח. אין לאחסן חומרים דליקים בתא התנור. אין לפתוח את דלת המכשיר אם יש בתוכו עשן. כבו את התנור ונתקו אותו משקע החשמל, או הורידו את מפסק הזרם שבתיבת הנטיים.
- שאריות מזון, נתז שומן ומיצי בשר עלולים להתלקח. לפני השימוש במכשיר, הסירו את שאריות המזון הקשות ביותר מתא התנור, רכיבי החימום והאביזרים.

- בעת פתיחת דלת התנור נוצר משב רוח. ניר האפייה עלול לגעת בגוף החימום ולהתלקח. אין להניח ניר אפייה במצבה לא מודקת על האביזרים במהלך שימוש התנור. הקפידו להציג את ניר האפייה באמצעות כליא או תנכית אפייה. כסו בניר האפייה רק את האזור הנחוץ. יש להקפיד כי ניר האפייה לא יבלוט מעבר לאביזרים.

⚠️ אזהרה – סכנת כוויות!

- המכשיר מתחمم מאוד. לעולם אין לגעת בדפנות הפנימיות של תא התנור או בגופי החימום. יש לאפשר למכשיר להתקרר לאחר השימוש. שמרו על ילדים למרחק בטוח מהמכשיר.
- האביזרים וכלי הבישול מתחממים מאוד. יש להשתמש תמיד בככפות מטבח כדי להוציא את האביזרים או את כלי הבישול מתא התנור.
- אדי אלכוהול עלולים להתלקח בתא התנור החם. אין לבשל מזון המכיל כמויות גדולות של נוזלים בעלי תכולת אלכוהול גבוהה. השטמשו רק בכמויות קטנות של נוזלים בעלי תכולת אלכוהול גבוהה. פתחו את דלת המכשיר בזיהירות.

⚠️ אזהרה – סכנת צריבה!

- החלקים הנגשים של התנור מתחממים במהלך הפעלתו. אין לגעת בחלקים החמים. שמרו על ידיים למרחק בטוח מהמכשיר.
- בעת פתיחת דלת המכשיר אדים חמימים עלולים להיפלט. האדים עלולים להיות בלתי נראים, בהתאם לטמפרטורה שלהם. אל תעמדו קרוב מדי למכשיר בעת פתיחתו. פתחו את דלת התנור בזיהירות. הרחיקו ידיים.

§ ייעוד השימוש

יש לקרוא הוראות אלה בעיון רב. רק לאחר קריית ההוראות תוכל להפעיל את המכשיר בצורה בטוחה ונכונה. שמרו את חוברת ההוראות ואת ההוראות התקינה לשימוש עתידי או כדי למסור אותן למשתמשים עתידיים.

מכשיר זה מיועד להתקנה בתוך ארון במטבח. פועל בהתאם להוראות התקינה המינוחדות.

לאחר פתיחת האזינה, ודאו שלמכשיר לא נגרם שום נזק. אין לחבר את המכשיר אם הוא ניזוק בעת ההובלה.

איש מקצוע מורה בלבד רשאי להתקין מכשירי חשמל חסרי תקעים. נזק שייגרם למכשיר עקב חיבור שגוי אינו מכוסה במסגרת אחריות.

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. יש להשתמש במכשיר רק לצורך הכנת מזון ומשקאות. יש להשיג על המכשיר בעת הפעלתו. יש להשתמש במכשיר במקומות סגורים בלבד.

מכשיר מיועד לשימוש עד לגובה של 4,000 מטר מעלה פני הים.

מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 ומבוגרים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או نفسית, או אנשים חסרי ניסיון או ידע, אך ורק בהשגת מבוגר האחראי על בטיחותם והמדריך אותם לגבי הפעלת המכשיר באופן בטוח, ולאחר שהם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.

אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר או בסביבתו. אין לאפשר לילדים לנוקוט את המכשיר או לבצע בו פעולות כלשהן, אלא אם כן הם בני 15 לפחות ונמצאים תחת השגחה.

יש להרחק ילדים מתחת לגיל 8 למרחק בטוח מהמכשיר ומכל החשמל.

הקפידו תמיד להחליק את האביזרים לתוך תא התנור בצורה הנכונה. ← "אביזרים" בעמוד 10

מידע נוסף על מוצרים, אביזרים, חלק, חילוף ושירותים ניתן למצוא בכתובת www.siemens-home.bsh-group.com/iil וכן בכתובת המקוונת www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

תוכן העניינים

17.	ניקוי		4	 יעוד השימוש
17	תכשיר ניקוי מתאימים לשימוש			
18	שמירה על ניקיון התנור			
18	פעולת הניקוי		5	 הוראות בטיחות חשובות
19	לפני הפעלת פעולה ניקוי		5	מידע כללי
19	הפעלת פעולה ניקוי		5	נורת ההלוגן
19	אחר הפעלת פעולה ניקוי		6	פעולת ניקוי
20	מסילות		6	 פעולות העוללות לגורם נזק למכשיר
20	הסרת המסילות והרכבתן		6	מידע כללי
20	התקינה והסרה של המסילות הנשלפות			
21	דלת התנור		7	 הגנה על הסביבה
21	הסרת דלת התנור והתקנתה מחדש		7	חיסכון בחשמל
22	הסרת CISIO דלת התנור		7	סילוק ידידותי לסביבה
23	הסרת לוחות הדלת והתקנתם			
24	איתור בעיות ופתרונות		8	 הכרת המכשיר
24	תיקון תקלות בלבד		8	לוח הבקרה
24	זמן הפעלה מרבי		8	לחצנים ותצוגה
25	החלפת הנורה בתקרת תא התנור		9	סוגי חימום ופונקציות
25	שירות לקוחות		10	טמפרטורה
25	מספר E ומספר FD		10	תא התנור
26	תוכניות		10	 אביזרים
26	כלי בישול		10	אביזרי בקרה
26	הכנת מזון		10	הכנת האביזרים
26	תוכניות		11	אביזרים אופציונליים
28	הגדרת תוכנית			
29	מתקנים שבדקנו עבורכם במטבח שלנו		12	 לפני הפעלה ראשונה
29	מידע כללי		12	שימוש ראשון
30	עוגות ומאפיים		12	ניקוי תא התנור והאביזרים
33	פשיטיות ומנות מוקרמות			
33	עוף, בשר ודגים		13	 פעולת המכשיר
36	ירקות ותוספות		13	הפעלה וכיבוי של המכשיר
37	קינוחים		13	הגדרת פונקציית החימום והטמפרטורה
37	אקרילאמיד במזון		13	חימום מהיר
37	בישול איטי			
38	יבוש		14	 אפשרויות קבועות זמן
39	שמור		14	הגדרת משך זמן הבישול
40	התפחת בזק		14	הגדרת שעת הסיום
40	הפרשה		15	כונן הטימר
40	שמירה על חום		15	כונן השעון
41	מנוט מבחן			
			16	 נעילת בטיחות בפני ילדים
			16	הפעלה והשבתה
			16	 הגדרות בסיסיות
			16	רשימת הגדרות בסיסיות
			16	שינויי ההגדרות הבסיסיות
			17	 מצב שבת
			17	הפעלת מצב שבת

לקוחות נכבדים,

הננו מברכים אתכם עם הצלחותכם למשפחת רוכשי מכשירי חשמל
של חברת **SIEMENS**.

הזראות הפעלה והתקינה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעלים
מכשיר זה לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

אנו משוכניםם כי רכשתם מוצר מהימן וモשלם, ומכווים שהוא יפעל
לשביות רצונכם.

שימוש לב: הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של **H/S/B**.


הערה!

חברת זו מתרגמת מלוודית, והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא
בהתאם לשוקים בארץ.

כל הזכויות שמורות ל- **BSH Home Appliances Group**

התוכן שבמסמך זה הוא הKENNIN הרוחני הבלעדי של BSH.
BSH שומרת את הזכות הבלעדית לתוכן, במיוחד במקרה של תקנות פטנטים,
פטנטים שימושיים, פטנטי עיצוב ומותגים. כל שימוש של מסמך זה וכל
העברה של תוכנו, בכל דרך, הינם אסורים. BSH תפעל בהתאם נגד כל
הפרה של זכויותיה.

SIEMENS



תנור ביתי

HB378G2.0Y

siemens-home.bsh-group.com/welcome

הוראות שימוש **he**

רשמו את
המכוֹר
שלכם
באטר