

SIEMENS

Umývačka riadu

SN...

SX...

sk Návod na používanie



Register your product on My Siemens and discover
exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

Bezpečnosť	4	Doplnkové funkcie	22
Všeobecné upozornenia	4	Výbava	23
Používanie v súlade s určením	4	Horný kôš na riad	24
Obmedzenie skupiny používateľov.....	4	Dolný kôš na riad	26
Bezpečná inštalácia	5	Košík na príbor	27
Bezpečné používanie	6	Zásuvka na príbor	27
Poškodený spotrebič.....	8	Etažér	29
Nebezpečenstvá pre deti	9	Sklápacie držiaky	29
Bezpečnostné systémy	10	Držiak na malé predmety	30
Zabránenie vecným škodám	11	Etažér pre nože	30
Bezpečná inštalácia	11	Ostrekovacia hlava pre plechy na pečenie.....	30
Bezpečné používanie	11	Výšky koša na riad	31
Detská poistka ¹	12	Pred prvým použitím	32
Elektrická detská poistka	12	Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky	32
Ochrana životného prostredia a šetrenie	12	Zmäkčovacie zariadenie	32
Likvidácia obalu.....	12	Prehľad nastavení pre tvrdosť vody	33
Šetrenie energie	12	Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody	33
Sušenie zeolitom ②	13	Speciálna soľ.....	33
Aquasenzor ¹	13	Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody	34
Snímače.....	13	Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia	34
Umiestnenie a pripojenie	14	Leštiace zariadenie	35
Obsah dodávky	14	Leštiaci prostriedok	35
Inštalácia a pripojenie spotrebiča.....	14	Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku	36
Prípojka pre odtok.....	14	Vypnutie leštiaceho zariadenia.....	36
Prívod pitnej vody	14	Umývací prostriedok	36
Elektrické pripojenie	15	Vhodné umývacie prostriedky	36
Oboznámenie sa	16	Nevhodné umývacie prostriedky....	38
Spotrebič	16	Pokyny pre umývanie	38
Ovládacie prvky.....	17	Pridanie umývacieho prostriedku...	38
Programy	20		
Upozornenia pre testovacie ústavy	22		

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

	sk
Riad	39
Poškodenie skla a riadu.....	40
Vkladanie riadu.....	40
Vyberanie riadu	41
Základná obsluha.....	41
Otvorenie dvierok spotrebiča	41
Zapnutie spotrebiča	41
Nastavenie programu.....	41
Nastavenie doplnkovej funkcie	42
Nastavenie časovej predvoľby	42
Spustenie programu.....	42
Prerušenie programu	42
Zrušenie programu.....	42
Zobrazenie informácií o programe	43
Vypnutie spotrebiča.....	43
Základné nastavenia	44
Prehľad základných nastavení	44
Zmena základných nastavení.....	46
Nastavenie času.....	47
Home Connect	47
Nastavenie aplikácie	47
Automatické prepojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)	48
Manuálne prepojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)....	48
Nastavenia Home Connect	49
Diaľkový štart □.....	49
Vzdialená diagnostika	49
Správa spotreby energie ⚛.....	50
Ochrana osobných údajov	51
Vyhľásenie o zhode	51
Čistenie a údržba	52
Čistenie umývacej vane	52
Samočistiaci vnútorný priestor ¹	52
Čistiace prostriedky.....	52
Tipy pre ošetrenie spotrebiča	52
Čistenie spotrebiča ☰ ¹	52
Sústava sitiek	53
Čistenie ostrekovacích ramien	54
Odstránenie porúch	55
Bezpečnosť spotrebiča	55
Kód chyby/indikácia chyby/signal.....	56
Výsledok umývania	58
Problém Home Connect.....	65
Pokyny na indikačnom poli	65
Poruchy funkcie.....	66
Mechanické poškodenie	67
Zvuky	67
Čistenie čerpadla odpadovej vody	68
Preprava, skladovanie a likvidácia.....	68
Demontáž spotrebiča	68
Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu.....	69
Preprava spotrebiča	69
Likvidácia starého spotrebiča	69
Zákaznícky servis	69
Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)	70
Záruka AQUA STOP ¹	70
Technické údaje	70

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Bezpečnosť

Podľa bezpečnostných informácií skontrolujte, či je váš spotrebič v bezpečí.

Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod. Len potom môžete váš spotrebič používať bezpečne a efektívne.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neuskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

Používanie v súlade s určením

Aby ste mohli spotrebič používať bezpečne a správne, postupujte podľa pokynov na používanie v súlade s určeným účelom.

Tento spotrebič používajte len:

- na umývanie riadu v domácnosti.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 2500 m nad morom.

Obmedzenie skupiny používateľov

Zabráňte vzniku rizík pre deti a ohrozené osoby.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča a prívodného kábla.

Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou zranení.

- Pri zostavovaní a pripájaní spotrebiča postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v návode na montáž.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

- Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.
- Rozdeľovanie prívodnej hadice alebo ponáranie ventila Aquastop do vody je nebezpečné.
 - Plastový kryt nikdy neponárajte do vody. Plastový kryt na prívodnej hadici obsahuje elektrický ventil.
 - Prívodnú hadicu nikdy nerozdelenťte. V prívodovej hadici sa nachádzajú elektrické prívodové vedenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predĺženého napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.

- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Závesy sa pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča pohybujú a môžu spôsobiť zranenia.

- ▶ Ak vstavané alebo zabudovateľné spotrebiče nie sú postavené vo výklenku, a tým je dostupná bočná stena, musí byť priestor závesov postranne prekrytý. Kryty sú dostupné v špecializovanej predajni alebo v našom zákazníckom ser-vise.

⚠ VAROVANIE – Riziko prevrátenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou prevrátenia spotrebiča.

- ▶ Vstavané spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče montujte len pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Neodborná inštalácia spotrebiča môže byť príčinou popálenín.

- ▶ Pri voľne stojacich spotrebičoch dbajte na to, aby zadná strana spotrebiča bola otočená k stene.

Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a upozornení na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov v sú-vislosti s používaním môže viesť k vážnym ujmám na zdraví.

- ▶ Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov, ktoré sa týkajú použitia.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

- Rozpúšťadlo v priestore na umývanie môže spôsobiť výbuch.
- ▶ Do priestoru na umývanie nikdy nedávajte rozpúšťadlá.

- Umývacie prostriedky s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny v kombinácii s hliníkovými dielmi v priestore na umývanie môžu spôsobiť výbuch.
- ▶ Nikdy nepoužívajte silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, spolu s hliníkovými dielmi (napr. tukový filter odsávača pára alebo hliníkové hrnce), napr. na starostlivosť o spotrebič.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

- Otvorené dvierka spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.
 - ▶ Dvierka spotrebiča otvárajte len na vkladanie a vyberanie riadu, aby ste predišli úrazom, napr. v dôsledku zakopnutia.
 - ▶ Neseďte ani nestojte na otvorených dvierkach spotrebiča.
- Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia.
 - ▶ Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažéra pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri otváraní dvierok spotrebiča počas priebehu programu môže zo spotrebiča vystreknúť horúca voda.

- ▶ Počas prebiehania programu otvárajte dvierka spotrebiča veľmi opatrne.

⚠ VAROVANIE – Riziko prevrátenia!

Preplnené koše na riad môžu spôsobiť prevrátenie spotrebiča.

- ▶ Pri voľne stojacich spotrebičoch nikdy nepreplňujte koše na riad.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

- Vníkнутá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
 - ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
 - ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
 - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

- Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.
 - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
 - ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
 - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Vyfukovací otvor zásobníka na zeolit sa zohrieva a môže spôsobiť popáleniny.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte vyfukovacieho otvoru zásobníka na zeolit.

Poškodený spotrebič

Ked' je spotrebič poškodený, dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

- Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
 - ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
 - ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, ked' ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
 - ▶ Ked' je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zavorte prívod vody.
 - ▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → Strana 69
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Neodborné opravy sú nebezpečné.
 - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.

- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

Nebezpečenstvá pre deti

Keď vo vašej domácnosti žijú deti, dodržiavajte bezpečnostné pokyny.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

- Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.
 - ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
 - ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
 - ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
 - ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko pomliaždenia!

Pri spotrebičoch zabudovaných nad podlahou sa deti môžu zaseknúť medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod spotrebičom.

- ▶ Pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča venujte pozornosť deľom.

⚠ VAROVANIE – Riziko chcemických popálenín!

Leštiace a umývacie prostriedky môžu spôsobiť zranenia úst, hltanu a očí.

- ▶ Uchovávajte leštiace a umývacie produkty mimo dosahu detí.
- ▶ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalii pri otvorenom spotrebiči. Voda v priestore na umývanie nie je pitná. Môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho a leštiaceho prostriedku.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Malé prsty detí sa môžu dostať do štrbinu misky na tablety a môžu sa poraniť.

- ▶ Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalii pri otvorenom spotrebiči.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť.

- ▶ Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
- ▶ Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali.

Bezpečnostné systémy

Chráňte deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť.

V závislosti od výbavy konkrétneho variantu je súčasťou spotrebiča aj

→ "Detská poistka¹", Strana 12.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Zabránenie vecným škodám

Bezpečná inštalácia

Pri inštalácii spotrebiča dodržiavajte pokyny.

POZOR!

- Neodborná inštalácia spotrebiča môže spôsobiť poškodenia.
 - ▶ Ak je umývačka zabudováva pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, postupujte podľa informácií o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa návodu na montáž jednotlivých domáčich spotrebičov.
 - ▶ Keď informácie nie sú k dispozícii alebo návod na montáž neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa informovať u výrobcu týchto domáčich spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod inými domácimi spotrebičmi.
 - ▶ Ak nemáte k dispozícii žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu zabudovať pod alebo nad týmito domácimi spotrebičmi.
 - ▶ Okrem toho rešpektujte návod na montáž umývačky riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú pre-vádzku všetkých domáčich spotrebičov.
 - ▶ Umývačku riadu neinštalujte pod varným panelom.
 - ▶ Neinštalujte umývačku riadu v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení vytvárajúcich teplo.

- Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.
 - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerežte hadice na vodu.
 - ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
 - ▶ Nikdy znova nepoužívajte použité hadice na vodu.
- Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.
 - ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 bar) a maximálne 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí na-inštalovať redukčný ventil.

Bezpečné používanie

Pri používaní spotrebiča dodržiavajte pokyny.

POZOR!

- Vystupujúca vodná para môže poškodiť vstavaný nábytok.
 - ▶ Po ukončení programu počkajte, kým spotrebič vychladne, až potom otvorite dvierka spotrebiča.
- Špeciálna soľ môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
 - ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.
- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
 - ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

sk Detská poistka

- Nevhodné umývacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.
 - ▶ Nepoužívajte parný čistič.
 - ▶ Nepoužívajte špongie s drsným povrchom ani čistiace prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškriabali povrch spotrebiča.
 - ▶ Pri umývačkách riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky, prípadne takéto utierky pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Zaobránite tým korózii.

Detská poistka¹

Pomocou detskej poistky chránite deti pred nebezpečenstvami, ktoré spotrebič môže spôsobiť.

V závislosti od výbavy konkrétneho variantu je súčasťou spotrebiča aj elektrická detská poistka.

Elektrická detská poistka

Elektrická detská poistka sťažuje otváranie dvierok spotrebiča.

Elektrickú detskú poistku môžete aktivovať alebo deaktivovať v "základných nastaveniach" → Strana 44.

VAROVANIE

Riziko udusenia!

Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť, a tým udusiť.

- ▶ Aktivujte elektrickú detskú poistku a zavorte dvierka spotrebiča.

→ "Otvorenie dvierok spotrebiča", Strana 41

Ochrana životného prostredia a šetrenie

Chráňte životné prostredie tým, že budete váš prístroj používať spôsobom, ktorý šetrí zdroje a správne zlikvidujte znova použiteľné materiály.

Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelenie podľa druhu.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.

Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Používajte program Eco 50°.

- + Program Eco 50° šetrí energiu a je šetrný k životnému prostrediu.
→ "Programy", Strana 20

Ak potrebujete umyť malé množstvo riadu, použite prídavnú funkciu Polovičná náplň.¹

- + Program sa prispôsobí nižšej miere naplnenia a spotreba sa zníži.
→ "Doplňkové funkcie", Strana 22

Zmeňte nastavenie snímača na štandardné nastavenie.

- + Spotreba sa zníži.
→ "Snímače", Strana 13

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Sušenie zeolitom automaticky prisieva k úspore energie.

→ "Sušenie zeolitom ②",
Strana 13

Sušenie zeolitom ②

Spotrebič je vybavený zásobníkom na zeolit. Sušenie zeolitom dokáže zabezpečiť úsporu energie.

Zeolit je nerast, ktorý môže akumulovať a znova uvoľňovať vlhkosť a tepelnú energiu.

V štádiu čistenia sa tepelná energia využíva na ohrev oplachovacej vody a nerast slúži na sušenie.

Počas sušenia sa vlhkosť z priestoru na umývanie akumuluje v neraste a tepelná energia sa uvoľňuje. Uvoľnená tepelná energia sa so suchým vzduchom vyfukuje do priestoru na umývanie. Tým sa dosiahne rýchle a zlepšené sušenie.

Sušenie zeolitom je preto veľmi energeticky úsporné.

Tip: Ak nechcete zhoršiť funkčnosť sušenia zeolitom, neukladajte žiadne časti riadu priamo pred nasávací a vyfukovací otvor zásobníka na zeolit.

Neukladajte žiadne časti riadu, ktoré sú citlivé na teplo, priamo pred vyfukovací otvor zásobníka na zeolit.

→ "Spotrebič", Strana 16

Aquasenzor¹

Aquasenzor je optické meracie zariadenie (svetelná závora), ktorým sa meria zakalenie vody. Pomocou aquasenzora je možné dosiahnuť úsporu vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je znečistenie mierne, oplachovacia voda sa použije aj

v nasledujúcim umývacom cykle, čím možno znížiť spotrebu vody o 3 – 6 litrov. Ak je znečistenie silnejšie, oplachovacia voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou. Pri automatických programoch sa teplota vody a čas chodu dodatočne prispôsobia stupňu znečistenia.

Snímače

V programoch Auto senzorka prispôsobí priebeh a intenzitu programu v závislosti od množstva a druhu znečistenia.

Senzorka má rôzne stupne citlivosti, ktoré môžete meniť v základných nastaveniach.

→ "Zmena základných nastavení",
Strana 46

Stupeň snímača Opis

Štandard	Optimálne nastavenie pre zmiešanú dávku a vysokú mieru znečistenia. Úspora energie a vody.
Citlivý	Prispôsobí intenzitu programu už pri malom znečistení pre efektívne odstránenie zvyškov jedla. Spotreba energie a vody sa primerane prispôsobí.
Veľmi citlivý	Prispôsobí intenzitu programu pre sťažené podmienky používania, napr. pri silne zaschnutých zvyškoch jedla. Odporúčané nastavenie pri používaní biologických alebo ekologickej umývacích prostriedkov s malým množstvom účinných látok. Spotreba energie a vody sa primerane prispôsobí.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Umiestnenie a pripojenie

Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo na nás zákaznícky servis.

Poznámka: Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. Na spotrebiči sa pritom môžu nachádzať zvyšné vodné škvry. Vodné škvry zmiznú po prvom umývaní.

Súčasti dodávky:

- umývačka riadu
- Návod na použitie
- Návod na montáž
- záruka¹
- Montážny materiál
- kovová ochrana proti pare¹
- gumová zásterka¹
- Sieťový kábel
- krátky návod¹

Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Vstavaný alebo zabudovateľný spotrebič môžete zabudovať v kuchynskej linke medzi drevenými a plastovými stenami. Ak spotrebič inštalujete dodatočne ako stojaci spotrebič, musíte ho zabezpečiť proti prevráteniu, napr. skrutkami na stene alebo montážou pod súvislou pracovou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

1. "Dodržiavajte bezpečnostné pokyny." → Strana 4

2. "Dodržiavajte pokyny k elektrickému pripojeniu." → Strana 15
3. Skontrolujte "obsah dodávky" → Strana 14 a stav spotrebiča.
4. Potrebné montážne opatrenie nájdete v návode na montáž.
5. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dbajte na stabilné umiestnenie.
6. "Nainštalujte prípojku pre odtok." → Strana 14
7. "Nainštalujte prívod pitnej vody." → Strana 14
8. Pripojte spotrebič na elektrickú sieť.

Prípojka pre odtok

Pripojte spotrebič na prípojku pre odtok, aby znečistená voda počas umývania mohla odtekáť.

Inštalácia prípojky pre odtok

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
2. Odtokovú hadicu pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdu sifónu.
3. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená, privretá alebo zamotaná.
4. Dbajte na to, aby uzáver v odtoku nebránil odtekaniu odpadovej vody.

Prívod pitnej vody

Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody.

Inštalácia prívodu pitnej vody

Poznámka

- Pri výmene spotrebiča musíte použiť novú hadicu na prívod vody.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
2. Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody pomocou priložených dielov.
Rešpektujte "technické údaje"
→ Strana 70.
3. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola zlomená, stlačená alebo zamotaná.

Elektrické pripojenie

Pripojte váš spotrebič na sieť elektrickej energie.

Elektrické pripojenie spotrebiča

Poznámky


- Dodržiavajte "bezpečnostné pokyny" → Strana 5.
- Pripojte spotrebič len na sieť striedavého napäťia v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz.
- Pamäťajte si, že vodovodný bezpečnostný systém funguje len vtedy, keď je spotrebič napájaný elektrickým prúdom.

1. Do spotrebiča zapojte konektor napájacieho kábla.
2. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky v blízkosti spotrebiča.
Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
3. Skontrolujte, či je elektrická zástrčka pevne zasunutá.

Oboznámenie sa

Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.



1 Typový štítok

Typový štítok s "číslom E a číslom FD" → Strana 70.
Tieto údaje potrebujete pri komunikácii so "zákazníckym servisom" → Strana 69.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča


2	Zásobník na umývací prostriedok	Naplňte zásobník "umývacím prostriedkom" → <i>Strana 36.</i>
3	Dolný kôš na riad	"Dolný kôš na riad" → <i>Strana 26</i>
4	Zásobník na špeciálnu soľ	Zásobník na špeciálnu soľ naplňte špeciálnou soľou pre "zmäkčovacie zariadenie" → <i>Strana 32.</i>
5	Dolné ostrekovacie rameno	Dolné ostrekovacie rameno čistí riad v dolnom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vyčistite ostrekovacie ramená. → " <i>Cistenie ostrekovacích ramien</i> ", <i>Strana 54</i>
6	Miska na zachytávanie tabletov	Tablety počas umývania automaticky spadnú zo zásobníka na umývací prostriedok do misky na zachytávanie tabletov, kde sa môžu optimálne rozpustiť.
7	Horný kôš na riad	"Horný kôš na riad" → <i>Strana 24</i>
8	Zásuvka na príbor ¹	"Zásuvka na príbor" → <i>Strana 27</i>
9	EmotionLight ¹	Vnútorné osvetlenie spotrebiča. → " <i>Prehľad základných nastavení</i> ", <i>Strana 44</i>
10	Etažér	"Etažér" → <i>Strana 29</i>
11	Horné ostrekovacie rameno	Horné ostrekovacie rameno čistí riad v hornom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vyčistite ostrekovacie ramená. → " <i>Cistenie ostrekovacích ramien</i> ", <i>Strana 54</i>
12	Nasávací otvor zásobníka na zelolit	Nasávací otvor je potrebný pre "sušenie zelolitom" → <i>Strana 13.</i>
13	Vyfukovací otvor zásobníka na zelolit	Vyfukovací otvor je potrebný pre "sušenie zelolitom" → <i>Strana 13.</i>
14	Sústava sitiek	"Sústava sitiek" → <i>Strana 53</i>
15	Košík na príbor ¹	"Košík na príbor" → <i>Strana 27</i>
16	Zásobník na leštidlo	Naplňte zásobník leštidlom pre "leštiace zariadenie" → <i>Strana 35.</i>

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Ovládacie prvky

Pomocou ovládacích prvkov môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.
Niektorými tlačidlami môžete vykonávať rôzne funkcie.

sk Oboznámenie sa



1	Tlačidlo ZAP/VYP ①	"Zapnutie spotrebiča" → Strana 41 "Vypnutie spotrebiča" → Strana 43
2	Programové tlačidlá	"Programy" → Strana 20
3	Informačné tlačidlo ②	Po stlačení ② sa na displeji zobrazia informácie o zvolených programoch, prídavných funkciách a základných nastaveniach. Po stlačení ② na cca 3 sekundy sa otvorí ponuka. → "Zmena základných nastavení", Strana 46
4	Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o programoch, prídavných funkciách alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia. → "Zmena základných nastavení", Strana 46
5	Indikátor WLAN	"Home Connect" → Strana 47
6	Nastavovacie tlačidlá	"Zmena základných nastavení" → Strana 46
7	Časová predvoľba	"Nastavenie časovej predvoľby" → Strana 42
8	Tlačidlo diaľkového štartu ▶	"Dialkový štart" → Strana 49
9	Tlačidlo Štart Start a tlačidlo Reset Reset 3 sec.	"Spustenie programu" → Strana 42 "Zrušenie programu" → Strana 42
10	Programové tlačidlá a prídavné funkcie	"Programy" → Strana 20 "Doplňkové funkcie" → Strana 22
11	Tlačidlá <>	Týmito tlačidlami prechádzate medzi základnými nastaveniami. → "Zmena základných nastavení", Strana 46

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

12	Indikátor diaľkového štartu ¹	Po aktivácii tlačidla diaľkového štartu a pri ovládaní spotrebiča pomocou aplikácie Home Connect svieti indikátor diaľkového štartu.
13	Displej ¹	Na displeji sa zobrazujú informácie o programoch, prídavných funkciách alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia. → "Zmena základných nastavení", Strana 46
14	Indikátor doplnenia špeciálnej soli	"Zmäkčovacie zariadenie" → Strana 32
15	Indikátor dopíňania leštiaceho prostriedku	"Leštiace zariadenie" → Strana 35
16	Otváranie dverí ¹	"Otvorte dvierka spotrebiča." → Strana 41

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Programy

Tu nájdete prehľad nastaviteľných programov. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne programy, ktoré nájdete na ovládacom paneli svojho spotrebiča.

V závislosti od zvoleného programu sa čas chodu môže lísiť. Čas chodu závisí od teploty vody, množstva riadu, miery znečistenia a zvolenej "prídavnej funkcie" → Strana 22.

Ked" je leštiace zariadenie vypnuté alebo ked" je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.

Hodnoty spotreby nájdete v krátkom návode. Hodnoty spotreby sa vzťahujú na bežné podmienky a tvrdosť vody 13 - 16 °dH. Rôzne faktory vplyvu môžu zapríčiniť odchýlky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubí.

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
	Intenzívny 70°	<p>Riad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie hrncov, panvíc, necitlivého riadu a príboru. ■ Stupeň znečistenia: ■ Odstraňovanie silne priľnavých, vpálených a zascchnutých zvyškov jedia s obsahom škrobu a bielkovín. <p>Pri použití práškového umývacieho prostriedku môžete na dvierka spotrebiča dodatočne nasypať trochu umývacieho prostriedku.</p>	<p>Intenzívny:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Predumytie ■ Umývanie 70 °C ■ Medziplachovanie ■ Leštenie 50 °C ■ Sušenie <p>Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22</p>
	Auto 45-65°	<p>Riad:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. ■ Stupeň znečistenia: ■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla. 	<p>Snímačom optimalizovaný:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimalizuje sa v závislosti od znečistenia umývacej vody pomocou senzoriky. <p>Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22</p>

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplnkové funkcie
eco  Eco 50°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.	Najúsporniejsí program: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 50 °C■ Medzioplachovanie■ Leštenie 35 °C■ Sušenie	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22
Silence  Silence 50	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.	Zvukovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 50 °C■ Medzioplachovanie■ Leštenie 35 °C■ Sušenie	Intenzívna zóna Polovičná náplň HygienePlus Extra sušenie Leštiace sušenie → "Doplnkové funkcie", Strana 22
  Sklo 40°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie citlivého riadu, príboru, plastov citlivých na teplotu, pohárov a pohárov na stopkách v koší pre pocháre na stopkách. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie slabo priľnavých, čers-tvých zvyškov jedla.	Mimoriadne šetrný: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 40 °C■ Medzioplachovanie■ Leštenie 50 °C■ Sušenie	Intenzívna zóna VarioSpeedPlus Polovičná náplň Extra sušenie Leštiace sušenie → "Doplnkové funkcie", Strana 22
  Rýchly 65°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.	Časovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie 65 °C■ Medzioplachovanie■ Leštenie - °C■ Sušenie	Extra sušenie Leštiace sušenie → "Doplnkové funkcie", Strana 22
   Krátky 60°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru. Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.	Časovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie 65 °C■ Medzioplachovanie■ Leštenie 50 °C■ Sušenie	Všetky → "Doplnkové funkcie", Strana 22

Program	Použitie	Priebeh programu	Doplňkové funkcie
 	Riad: ■ Umývanie citlivého riadu, príboru, plastov citlivých na teplotu a pohárov.	Časovo optimalizovaný: ■ Umývanie 45 °C ■ Medzioplachovanie ■ Leštenie 50 °C	Extra sušenie Leštiace sušenie → "Doplňkové funkcie", Strana 22
Rýchly 45°	Stupeň znečistenia: ■ Odstraňovanie slabo priľnavých, čers-tvých zvyškov jedla.		
 	Riad: ■ Umývanie všetkých druhov riadu.	Studené opláchnutie: ■ Predumytie	Žiadne
Predumytie	Stupeň znečistenia: ■ Studené oplác-hnutie, medzičiste-nie.		
	-	Starostlivosť o spotrebič 70 °C	Žiadne
Čistenie spotrebiča			

Upozornenia pre testovacie ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky, napr. podľa EN 60436.

Jedná sa pritom o podmienky pre vykonávanie skúšok, nejedná sa o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Dopyt prostredníctvom e-mailu na adresu: dishwasher@test-appliances.com

Uvedte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nachádzajúce sa na typovom štítku spotrebiča.

Doplňkové funkcie

Tu nájdete prehľad nastaviteľných doplnkových funkcií. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne doplnkové funkcie, ktoré nájdete na ovládacom paneli spotrebiča.

Doplňková funkcia Použitie

	VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Čas chodu sa v závislosti od programu umývania skracuje o 20 % až 66 %. ■ Spotreba vody a energie sa zvyšuje.
---	----------------	--

Doplnková funkcia	Použitie	Doplnková funkcia	Použitie
 Polovičná náplň	<ul style="list-style-type: none"> Pripojte pri malom množstve riadu. Do zásobníka dajte o čosi menej umývacieho prostriedku v porovnaní s odporúčaným množstvom pre úplné vyťaženie. Cas chodu sa skráti. Spotreba vody a energie sa zníži. 	 Extra sušenie	<ul style="list-style-type: none"> Pre lepší výsledok sušenia sa teplota leštenia zvýši a fáza sušenia sa predĺži. To je mimoriadne vhodné na sušenie plastových predmetov. Spotreba energie sa mierne zvýši a čas chodu sa predĺži.
 HygienePlus	<ul style="list-style-type: none"> Na dosiahnutie zvýšenej hygienickej úrovne spotrebiča a riadu sa teplota zvýši a bude sa udržiavať mimoriadne dlho. Toto je osobitne vhodné na čistenie krájach dosiek alebo dojčenských fľasiek. Kontinuálnym používaním tejto funkcie sa dosiahne vyšší stav hygieny. Tým sa zvýši čas chodu a spotreba energie. 	 Leštiace sušenie	<ul style="list-style-type: none"> Aby sa predišlo škvŕnam a aby sa sušenie zlepšilo, množstvo vody sa zvýši a fáza sušenia sa predĺži. Spotreba energie sa zvýši. Používajte leštido.
 Intenzívna zóna	<ul style="list-style-type: none"> Pripojte pri zmiešanom naložení s výrazne a mierne znečisteným riadom, napr. do spodného koša vložte silnejšie znečistene hrnce a panvice a do vrchného koša vložte bežne znečistený riad. Ostrekovací tlak v spodnom koši sa zvýši a maximálna teplota programu sa udržiava dlhšie. Tým sa zvýši čas chodu a spotreba energie. 		

Výbava

Tu nájdete prehľad možnej výbavy vašej umývačky riadu a jej použitia. Výbava závisí od vášho variantu spotrebiča.

Horný kôš na riad

Uložte šálky a poháre do horného koša na riad.



Etažér pre nože ^{a¹}


Horný kôš na riad môžete výškovo nastaviť, a tým získať miesto pre väčší riad.

Nastavenie horného koša na riad pomocou bočných pák

Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku zasúvania horného koša na riad.


1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Držte kôš na riad po stranách za horný okraj, aby ste predišli nárazovému pádu koša na riad.

3. Zatlačte páku vľavo a vpravo na vonkajšej strane koša na riad dovnútra.



Kôš na riad môže mierne klesnúť.

4. Rovnomerne zosuňte alebo zdvignite kôš na riad na vhodnú úroveň.
→ "Výšky koša na riad", Strana 31



Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranach nachádza v rovnakej výške.



5. Zasuňte kôš na riad.

Vymontovanie horného koša na riad


1. Úplne vytiahnite horný kôš na riad ①.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

2. Vyzdvihnite kôš na riad smerom dopredu zo západky ②.



3. Zložte kôš na riad a vytiahnite ho.





4. Zasuňte vodiace koľajničky do spotrebiča.

Namontovanie horného koša na riad



1. Vytiahnite vodiace koľajničky horného koša na riad zo spotrebiča ①.

2. Nasadte horný kôš na riad ②.




Dbajte na polohu západkových čapov.

3. Kôš na riad mierne nadvihnite a do zadných západkových hákov vodiacich koľajničiek zavedťte zadné západkové čapy ①.
4. Spustite kôš na riad nadol a predné západkové čapy zatlačte do západky ②.
- ✓ Kôš na riad počuteľne zaklapne.
5. Zasuňte kôš na riad do spotrebiča ③.




Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného kôša na riad.



Košík na príbor **a**¹


Veľké taniere s priemerom 31/34 cm¹ môžete vložiť tak, ako je znázorne-
né na obrázku.



Vymontovanie dolného koša na riad

1. Úplne vytiahnite dolný kôš na riad.

2. Vyzdvihnite kôš na riad z predných upevnení a mierne ho potiahnite dopredu.





3. Vyzdvihnite kôš na riad zo zadných upevnení.

4. Zasuňte vodiace koľajničky do spotrebiča.

Namontovanie dolného koša na riad

1. Vytiahnite vodiace koľajničky dol-
ného koša na riad zo spotrebiča.
2. Nasadte dolný kôš na riad do za-
dných upevnení a zasuňte ho mier-
ne dozadu ①.
3. Zložte dolný kôš na riad nadol
a založte ho do predných upevnení
②.




4. Zasuňte kôš na riad do spotrebiča.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča


Košík na príbor

Uložte príbor do košika na príbor vždy neroztriedený a s ostrou stranou nadol.



Zásuvka na príbor

Vložte príbor do zásuvky na príbor.




Vložte príbor špicom a ostrou stranou nadol.

Zásuvku na príbor môžete prestaviť, čím získate viac miesta pre vyššie a širšie časti príboru.¹

Prestavba zásuvky na príbor¹


Bočné priečinky môžete sklopíť a predné trňové rady môžete preklopiť, čím získate viac miesta pre vyššie a širšie časti príboru.

1. Na sklopenie bočnej priečinky zatlačte páčku dopredu ① a sklopťe bočnú priečinku nadol ②.
2. Na preklopenie predných trňových radov zatlačte páčku dopredu a preklopte sklápacie držiaky ③.



Tip

Ak chcete zásuvku na príbor prestaviť do pôvodnej polohy, vyklopte bočnú priečinku nahor, kým počutelne nezapadne.





Vymontovanie zásuvky na príbor

1. Zásuvku na príbor úplne vytiahnite ①.


¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

sk Výbava

2. Vyzdvíhnite zásuvku na príbor smerom dopredu zo západky ②.



3. Zosuňte zásuvku na príbor vytiahnite ju.





4. Zasuňte vodiace koľajničky do spotrebiča.

Namontovanie zásuvky na príbor



1. Vytiahnite vodiace koľajničky zásuvky na príbor zo spotrebiča ①.

2. Nasadte zásuvku na príbor ②.




Dbajte na polohu západkových čapov.

3. Zásuvku na riad mierne nadvihnite a do dolných západkových hákov vodiacich koľajničiek zavedťte dolné západkové čapy ①.
4. Zosuňte zásuvku na príbor nadol a zatlačte predné západkové čapy do západky ②.
✓ Zásuvka na príbor počuteľne zaklapne.
5. Zasuňte zásuvku na príbor do spotrebiča ③.



Etažér

Etažér a priestor pod ním môžete využiť na vkladanie malých šálok a pohárov alebo väčších kusov príboru, ako sú napr. varešky alebo servírovanie príboru.




Výšku etažéra môžete nastaviť.¹
Ak etažér nepotrebuje, môžete ho vyklopiť nahor.

Nastavenie etažéra¹

Výšku etažéra môžete prestaviť.

1. Etažér postavte kolmo a zatiahnite ho smerom nahor ①.




2. Položte etažér mierne šikmo a nasuňte ho do vhodnej výšky ②.
3. Zatlačte etažér nadol.

- ✓ Etažér počutelne zaklapne.

Sklápacie držiaky

Použite sklápacie držiaky na spoľahlivé roztriedenie riadu, napr. tanierov.




Pri vkladaní hrncov, mís a pohárov môžete sklápacie držiaky preklopiť.¹

Preklopenie sklopacích držiakov¹

Ak sklopacie držiaky nepotrebuje, preklope ich.

1. Zatlačte páčku dopredu ① a preklope sklopacie držiaky ②.




2. Ak chcete sklopacie držiaky znova použiť, vyklopte ich.

- ✓ Sklopacie držiaky počutelne zapadnú.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča


Držiak na malé predmety

Držiak na malé predmety môžete použiť na vkladanie menších častí riadu, napr. ľahkých plastových dielov.




Etažér pre nože

Etažér pre nože môžete použiť pre dlhé, ostré predmety a dlhé časti príboru.



Ostrekovacia hlava pre plechy na pečenie

Ostrekovaciu hlavu pre plechy na pečenie môžete použiť na čistenie veľkého riadu, napr. plechov, rošťov a tanierov.



Aby sa prúd vody mohol dostať ku všetkým časťam, zoradte maximálne 2 plechy na pečenie a 2 rošty tak, ako je to znázornené na obrázku.


Poznámka: Dbajte na to, aby sa spotrebič vždy používal s horným košom na riad alebo ostrekovacou hlavou pre plechy na pečenie.

Nasadenie ostrekovacej hlavy pre plechy na pečenie

Nasadte ostrekovaciu hlavu pre plechy na pečenie namiesto horného koša na riad na čistenie veľkých plechov, rošťov a tanierov.

1. "Odoberte horný kôš na riad."
→ Strana 24

2. Nasadťte ostrekovaciu hlavu pre plechy na pečenie do uchytenia ① a otočte ju doprava ②.



- ✓ Ostrekovacia hlava pre plechy na pečenie počuteľne zapadne.

Odobratie ostrekovacej hlavy pre plechy na pečenie

Ak ostrekovaciu hlavu pre plechy na pečenie nepotrebuje, odoberte ju zo spotrebiča.

1. Otočte ostrekovaciu hlavu pre plechy na pečenie dočasne a vyberte ju z uchytenia.
2. "Nasadťte horný kôš na riad do spotrebiča." → Strana 25

Výšky koša na riad

Nastavte koše na riad na vhodnú výšku.

Výška spotrebiča 81,5 cm s košíkom na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	22 cm	31 cm
2 max. ø	24,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	27 cm	25 cm

Výška spotrebiča 81,5 cm so zásuvkou na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	16 cm	31 cm
2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 max. ø	21 cm	25 cm

Výška spotrebiča 86,5 cm s košíkom na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	24 cm	34 cm
2 max. ø	26,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	29 cm	28 cm

Výška spotrebiča 86,5 cm so zásuvkou na príbor

Stupeň	Horný kôš	Dolný kôš
1 max. ø	18 cm	34 cm
2 max. ø	20,5 cm	30,5 cm
3 max. ø	23 cm	28 cm

Pred prvým použitím

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po resetovaní nastavení na výrobné nastavenia musíte vykonať nastavenia.

Požiadavka: "Spotrebič je nainštalovaný a pripojený." → Strana 14

1. "Pridajte špeciálnu soľ." → Strana 33
2. "Doplňte leštidlo." → Strana 35
3. Zapnite spotrebič.
- ✓ Na displeji sa zobrazia nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.
4. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavenie.

Poznámka: Ak ste pri nastavení pre prvé uvedenie do prevádzky zvolili Home Connect, vykonajte ďalšie nastavenia prostredníctvom aplikácie Home Connect vo vašom mobilnom koncovom zariadení.

- Jazyk
- Prvé uvedenie do prevádzky
- Formát času
- Nastavenie času
- Tvrdość vody
- Pridanie leštiaceho prostriedku

– Vodovodná prípojka¹
Nastavenia a ďalšie "základné nastavenia" → Strana 44 môžete na spotrebič kedykoľvek zmeniť pomocou aplikácie Home Connect vo vašom mobilnom koncovom zariadení.

5. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota.
Zmeniť môžete viacero nastavení.
6. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.

Zmäkčovacie zariadenie

Tvrďá, vápnitá voda zanecháva zvyšky vodného kameňa na spotrebiči, ako aj umývacej vani a dokáže upchať časti spotrebiča. Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania môžete vodu zmäkčiť pomocou zmäkčovacieho zariadenia a špeciálnej soli. Ak sa chcete vyhnúť škodám na spotrebiči, musíte vodu s tvrdosťou nad 7 °dH zmäkčiť.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt tvrdosti vody.

O poskytnutie informácie o tvrdosti vody môžete požiadať miestny vodárenský podnik, prípadne môžete tvrdosť vody určiť pomocou testera tvrdosti vody.

Tvrdošť vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
0 - 6	mäkká	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mäkká	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	stredná	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	stredná	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	stredná	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	tvrdá	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	tvrdá	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	tvrdá	5,5 - 8,9	31 - 50

Poznámka: Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

→ "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 33

Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používať špeciálnu soľ a zmäkčovacie zariadenie môžete vypnúť.

→ "Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 34

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

- Určte tvrdosť vody a vhodnú hodnotu nastavenia.
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 33
- Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.
- Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Tvrdošť vody".
- Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodný stupeň tvrdosti vody.
- Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.

Špeciálna soľ

Pomocou špeciálnej soli môžete zmäkčiť vodu.

Pridanie špeciálnej soli

Keď indikátor signalizujúci potrebu doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu.


Potrebné množstvo špeciálnej soli závisí od tvrdosti vody. Čím je stupeň tvrdosti vyšší, tým viac špeciálnej soli potrebujete.

POZOR!

- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
 - Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.
- Špeciálna soľ môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
 - Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.

sk Zmäkčovacie zariadenie

1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.
3. **Poznámka:** Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu. Nepoužívajte soľné tablety. Nepoužívajte jedlú soľ. Naplňte zásobník špeciálnou soľou.



Lievik [a]¹

- Naplňte celý zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie.
4. Nasadťte veko na zásobník a za-skrutkujte ho.

Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody

Ak vás indikátor doplnenia soli vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky s látkami slúžiacimi ako náhrada soli, môžete ho vypnúť.

Poznámka

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, vypínajte zmäkčovacie zariadenie iba v nasledujúcich prípadoch:

- Tvrdosť vody je maximálne 21 °dH a používate kombinovaný umývací prostriedok s látkami nahradzajúce soli. Podľa údajov výrobcu môžete

kombinované umývacie prostriedky s látkami nahradzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody do 21 °dH, bez pridania špeciálnej soli.

- Štupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Špeciálnu soľ nemusíte použiť.
 - 1. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte [i] na cca 3 sekundy.
 - 2. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Tvrlosť vody".
 - 3. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí 0 – 6.
 - 4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte [i] na cca 3 sekundy.
- ✓ Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté a indikátor doplnenia soli je deaktivovaný.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkčnosti zmäkčovacieho zariadenia vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia prebieha vo všetkých programoch pred ukončením hlavného oplachovania. Zvýši sa čas chodu, ako aj hodnoty spotreby, napr. spotreby vody a prúdu.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia

V tejto časti nájdete prehľad maximálneho dodatočného času chodu a hodnôt spotreby počas regeneračného zohrievania zmäkčovacieho zariadenia. Stípec platný pre vašu verziu spotrebiča nájdete v krátkom návode podľa spotreby vody v programe Eco 50°.

Spotreba vody v litroch (podľa verzie spotrebi- ča)	Regeneračné zo- hrievanie zmäk- čovacieho za- riadenia po x oplachova- niach	Dodatočný čas chodu v minú- tach	Zvýšená spotreba vody v litroch	Zvýšená spotreba prúdu v kWh
6,5 / 6,7	8	7	5	0,05
7,5 / 7,7	7	7	5	0,05
9,5	6	7	5	0,05
od 10,5	5	7	5	0,05

Uvedené hodnoty spotreby sú name- rané laboratórne hodnoty vypočítané podľa platných štandardov a na zá- klade programu Eco 50°, ako aj pod- ťa nastavenej výrobnej hodnoty tvrdo- sti vody 13 - 16 °dH.

Leštiace zariadenie

Riad a poháre môžete umývať bez škvŕn a do čista pomocou leštiaceho zariadenia a leštiaceho prostriedku.

Leštiaci prostriedok


Ak chcete dosiahnuť optimálne vý- sledky sušenia, používajte leštiaci prostriedok.

Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosťi.


Dopĺňanie leštiaceho prostriedku

Ked' sa na displeji zobrazí "Doplňte lešt. prostriedok.", doplňte leštiaci prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosťi.

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.



2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.



sk Umývací prostriedok

3. Ak došlo k pretečeniu leštiaceho prostriedku, odstráňte ho z umývacej vane.
Pretečený leštiaci prostriedok môže vyvolať nadmernú tvorbu peny počas umývania.
4. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
✓ Veko počuteľne zaklapne.

Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku

Ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvry od vody, zmeňte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

1. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.
2. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Pridanie lešt. prostr.".
3. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým nenastavíte vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
Od výroby je nastavená hodnota 5.
 - Pri nižšej úrovni sa počas umývania pridá menšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
 - Pri vyššej úrovni sa počas umývania pridá väčšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.

Vypnutie leštiaceho zariadenia

Ak vás indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie pros-

triedky so zložkou leštiaceho prostriedku, môžete leštiace zariadenie vypnúť.

Tip: Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

1. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.
 2. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Pridanie lešt. prostr.".
 3. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí množstvo pridaného leštiaceho prostriedku 0.
 4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.
- ✓ Leštiace zariadenie je vypnuté a indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku je deaktivovaný.

Umývací prostriedok

Na základe skúsenosti určte, ktoré umývacie prostriedky sú vhodné pre váš spotrebič.

Vhodné umývacie prostriedky

Používajte iba umývacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre umývačku riadu. Vhodné sú jednozložkové, ako aj kombinované umývacie prostriedky. Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, ak budete používať jednozložkové umývacie prostriedky v kombinácii s osobitným používaním "špeciálnej soli" → Strana 33 a "leštiaceho prostriedku" → Strana 35.

Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy

rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Pre odstránenie farebných škvŕn, napr. od čaju alebo kečupu, sa najčastejšie používajú bieliacé prostriedky na báze kyslíka.

Poznámka: Pri každom umývacom prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

Umývací prostriedok	Opis
Tablety	Tablety sú vhodné pre všetky umývacie činnosti a nemusia sa dávkovať. Pri skrátených programoch sa tablety nemusia rozpustiť úplne a môžu zanechať zvyšky umývacieho prostriedku. Čistiaci účinok sa tým môže zhoršiť.
Práškové umývacie prostriedky	Pri skrátených programoch sa odporúča použitie práškových umývacích prostriedkov. Dávkovanie možno prispôsobiť miere znečistenia.
Tekuté umývacie prostriedky	Tekuté umývacie prostriedky majú rýchlejší účinok a ich použitie sa odporúča pri skrátených programoch bez predumývania. Môže sa stať, že pridaný tekutý umývaci prostriedok vytečie aj napriek tomu, že je zásobník na umývacie prostriedok zatvorený. Tento únik sa nepovažuje za nedostatok a nie je kritický, ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny: <ul style="list-style-type: none"> ■ Zvoľte len jeden program bez predumývania. ■ Nenastavujte časovú predvolbu pre spustenie programu. Dávkovanie možno prispôsobiť miere znečistenia.

Tip: Vhodné umývacie prostriedky je možné zakúpiť online na našej internetovej stránke alebo v "zákazníckom servise" → Strana 69.

Jednozložkové umývacie prostriedky

Jednozložkové umývacie prostriedky sú produkty, ktoré okrem umývacieho prostriedku neobsahujú žiadne ďalšie zložky, napr. práškový alebo tekutý umývací prostriedok.

Ak používate práškový a tekutý umývací prostriedok, môžete dávkovanie upraviť individuálne podľa miery znečistenia riadu.

Dodatočne používajte aj "špeciálnu sol" → Strana 33 a "leštiaci prostriedok" → Strana 35, čím dosiahnete lepší výsledok umývania a predídete poškodeniam spotrebiča.

Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných jednozložkových umývacích prostriedkov je k dispozícii rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a náhradu soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) aj doplnkové zložky, napr. zložky na ochranu skla alebo na dosiahnutie lesku ušľachtilej ocele.

Kombinované umývacie prostriedky fungujú podľa údajov výrobcu spravidla iba do stupňa tvrdosti vody 21 °dH. Nad stupňom tvrdosti vody 21 °dH musíte pridať špeciálnu sol' a leštiaci prostriedok. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Ak používate kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

Nevhodné umývacie prostriedky

Nepoužívajte umývacie prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo ohroziť zdravie.

Umývací prostriedok	Opis
Prostriedky na ručné umývanie	Prostriedok na ručné umývanie môže vyvolať zvýšenú tvorbu peny a môže spôsobiť poškodenia spotrebiča.
Umývacie prostriedky s obsahom chlóru	Zvyšky chlóru na riade môžu ohroziť zdravie.

Pokyny pre umývanie

Dodržiavajte pokyny pre každodenné používanie umývacích prostriedkov.


- Umývacie prostriedky, ktoré sú (z ekologických dôvodov) označené ako „biologické“ a „ekologické“, spravidla obsahujú menšie množstvo účinných látok, prípadne sa v nich určité účinné látky vôbec nepoužívajú. Čistiaci účinok môže byť obmedzený.
- Nastavte leštiace zariadenie a zariadenie na zmäkčovanie vody na používaný jednozložkový umývací prostriedok alebo kombinovaný umývací prostriedok.
- Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody, najčastejšie 21°dH , bez pridania špeciálnej soli. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14°dH používali špeciálnu soľ.

- Aby ste predišli zlepneniu, chytajte umývací prostriedok s obalom rozpustným vo vode iba suchými rukami a dávajte ho iba do suchého zásobníka na čistič.
- Umývacie programy pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov prebiehajú bezchybne aj vtedy, keď svietia indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku a indikátor doplnenia špeciálnej soli.
- Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.
- Používajte tablety so špeciálnym sušiacim efektom.

Pridanie umývacieho prostriedku

1. Stlačte uzáver a otvorte zásobník na umývací prostriedok.


2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.



Ak používate tablety, stačí jedna tabletka. Tablety vkladajte priečne. Ak používate práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania a rešpektujte rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok.

Pri bežnom znečistení postačí 20 ml – 25 ml umývacieho prostriedku. Ak je riad znečistený iba málo, zvyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

3. Zavorte veko zásobníka na umývací prostriedok.



- ✓ Veko počuteľne zaklapne.
- ✓ Zásobník na umývací prostriedok sa počas priebehu programu v závislosti od programu otvára automaticky v optimálny čas. Práškové alebo tekuté umývacie prostriedky sa rozdelia v umývacej vani a rozpustia sa. Tablety spadnú do misky na zachytávanie tabletiek a v určitej dávke sa rozpustia. Do misky na zachytávanie tabletiek nevkladajte žiadne predmety, aby sa tabletka mohla rozpustiť rovnomerne.

Riad

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu.

Poznámka: Ozdoby na skle, hliníkové predmety a strieborné diely pri umývaní môžu zblednúť alebo sa môžu zafarbiť. Po niekoľkých umytiach sa citlivé druhy skla môžu zakaliť.

Poškodenie skla a riadu

Zabráňte poškodeniu skla a riadu.


Príčina	Odporučanie	Príčina	Odporučanie
Nasledujúce druhy riadu nie sú vhodné pre umývačku riadu:	Umývajte len riad, ktorý výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.	Teplota vody v rámci programu je príliš vysoká.	Zvolte program s nižšími teplotami.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Časti príboru a riadu z dreva ■ Ozdobné poháre, umelecko-remeselný a starožitný riad ■ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný ■ Riad z medi a zinku ■ Riad znečistený popolom, voskom, mazivom a farbou ■ Veľmi malé diely riadu 		Sklo a riad po skončení programu včas vyberte zo spotrebiča.	Sklo a príbor po skončení programu včas vyberte zo spotrebiča.
Sklo a riad nie je vhodný pre umývačku riadu.	Umývajte len poháre a porcelánové predmety, ktoré výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.		
Chemické zloženie umývacieho prostriedku spôsobuje škody.	Používajte len umývací prostriedok, ktorý výrobca označil ako umývací prostriedok šetriaci riad.		
Silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, v kombinácii s hliníkom nie je vhodný pre umývačku riadu.	Ak používate príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nekladajte do priestoru na umývanie žiadne hliníkové predmety		

Vkladanie riadu

Riad vkladajte správnym spôsobom, aby ste optimalizovali výsledok umývania a predišli poškodeniu riadu a spotrebiča.


Tipy

- Používaním spotrebiča v porovnaní s manuálnym umývaním ušetríte energiu a vodu.
- Na našej internetovej stránke nájdete bezplatné príklady efektívneho naloženia spotrebiča.
- Naložte spotrebič do uvedeného počtu jedálenských súprav, cím ušetríte energiu aj vodu.
→ "Technické údaje", Strana 70
- Lepšie výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, keď vypuklé kusy a kusy s prehĺbením položíte šikmo, aby voda mohla odtekáť.



1. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.
Ak chcete šetriť zdroje, nepredu-mývajte riad pod tečúcou vodou.
2. Vložte riad do umývačky a dodržte pritom tieto body:

- Silne znečistený riad, napr. hrnce, vložte do dolného koša na riad. Vďaka silnejšiemu prúdu vody dosiahnete lepší výsledok umývania.
- Riad vkladajte tak, aby bol stabilný a aby nedošlo k jeho prevráteniu – predídeť tým poškodeniu spotrebiča.
- Príbor vkladajte hrotom a ostrou stranou nadol, aby ste predišli zraneniam.
- Nádoby ukladajte otvormi nadol, aby sa v nich nehromadila voda.
- Neblokujte ostrekovacie rameňa, aby sa mohli otáčať.
- Do misky na zachytávanie tabletov nevkladajte žiadne malé predmety a nezablokujte misku riadom – dbajte na to, aby veko zásobníka na umývací prostriedok nebolo zablokované.



Vyberanie riadu

⚠ VAROVANIE

Riziko poranenia!

Horúci riad môže spôsobiť popáleniny na pokožke. Horúci riad je citlivý na náraz, môže sa rozbiť a spôsobiť zranenia.

- Po skončení programu nechajte riad vychladnúť a až potom ho vyberte.

1. Kvapkaniu vody na riad zabráňte vtedy, keď budete riad vyberať zdola nahor.
2. Skontrolujte, či umývacia vaňa a príslušenstvo nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite.
→ "Cistenie a údržba", Strana 52

Základná obsluha

Otvorenie dvierok spotrebiča

1. Ak elektrická detská pojstka nie je aktivovaná, zatlačte na dvierka spotrebiča v hornej časti v strede dvierok.
 2. Ak je detská pojstka aktivovaná, zatlačte dvakrát krátko po sebe na dvierka spotrebiča v hornej časti v strede dvierok.
- ✓ Dvierka spotrebiča sa otvoria automaticky.

Zapnutie spotrebiča

- Stlačte ①. Prednastavený je program Eco 50°. Program Eco 50° je veľmi šetrný k životnému prostrediu a je ideálny pre bežne znečistený riad. Je to najefektívnejší program v kombinácii spotreby energie a vody pre tento druh riadu a preukazuje súlad s nariadením EÚ o ekodizajne. Ked' spotrebič 15 minút neobsluhujete, automaticky sa vypne.

Nastavenie programu

Nastavte vhodný program, čím prisporište proces umývania miere znečistenia riadu.

- Stlačte vhodné tlačidlo programu.
→ "Programy", Strana 20

Nastavenie doplnkovej funkcie

Zvolený umývací program môžete doplniť nastavením doplnkovej funkcie.

Poznámka: Pripájateľné doplnkové funkcie závisia od zvoleného programu.

→ "Programy", Strana 20

- ▶ Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.
→ "Doplnkové funkcie", Strana 22
- ✓ Doplnková funkcia je nastavená a tlačidlo doplnkovej funkcie bliká.

Nastavenie časovej predvoľby

Spustenie programu môžete oddialiť až o 24 hodín.

1. Stlačte ⊖.
2. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodný čas.

Podľa nastavenia ukazovateľa času sa na displeji zobrazí ukončenie programu s nápisom "Hotovo za" (napríklad 3 h 25 min) alebo "Hotovo o" (napríklad 15:20 hod.). Nastavenie môžete zmeniť v "Základné nastavenia"
→ Strana 44.

3. Na aktiváciu časovej predvoľby stlačte Start.

Tip: Časovú predvoľbu deaktivujete stlačením Reset 3 sec. na cca 3 sekundy.

Spustenie programu

- ▶ Stlačte Start.
- ✓ Na displeji sa zobrazia informácie o programe.
- ✓ Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "Hotovo".

Poznámky

- Ak chcete doplniť riad počas prevádzky spotrebič, nepoužívajte misku na zachytávanie tabletov na uchytenie horného koša. Môže dôjsť k dotyku s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Prebiehajúci program môžete zmeniť len po prerušení programu.
→ "Zrušenie programu", Strana 42
- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky vypne 1 minútu po ukončení programu. Keď dverka spotrebiča otvoríte ihned po ukončení programu, spotrebič sa vypne po 4 sekundách.

Prerušenie programu

Poznámka: Ak dverka spotrebiča otvárate, keď je spotrebič zohriaty, dverka najprv na niekoľko minút potovorte a následne zatvorte. Zabráňte tým pretlaku v spotrebiči a prudkému otvoreniu dvierok spotrebiča.

1. Stlačte ⓘ.
- ✓ Program sa uloží a spotrebič sa vypne.
2. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte ⓘ.

Zrušenie programu

Ak si želáte predčasne ukončiť program, prípadne chcete zmeniť už spusťtený program, musíte ho zrušiť.

1. Otvorte dverka spotrebiča.
2. Stlačte Reset 3 sec. na cca 3 sekundy.
- ✓ Hned ako ukazovatele zhasnú, na displeji sa zobrazí "Program bol zrušený." a následne "Hotovo".
- ✓ Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

Zobrazenie informácií o programe

Na displeji môžete zobraziť informácie o programoch a doplnkových funkciách.

1. Stlačte ⓘ.
2. Stlačte tlačidlo programu alebo doplnkovú funkciu.

Vypnutie spotrebiča

1. Dodržiavajte pokyny pre "bezpečné používanie" → Strana 11.
2. Stlačte Ⓛ.

Tip: Ak počas procesu umývania stlačíte Ⓛ, prebiehajúci program sa prerusí. Po zapnutí spotrebiča bude program pokračovať automaticky.

Základné nastavenia

Spotrebič môžete prispôsobiť vašim potrebám.

Prehľad základných nastavení

Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Základné nastavenie	Výber	Opis
Nastavenie času	00:00 - 24:00	Nastavte aktuálny čas. Nastavenie závisí od nastaveného formátu času.
Formát času	12 h 24 h ¹	Nastavte formát času.
Indikácia času	v hodinách Čas ¹	Nastavte ukazovateľ času konca programu. "Hotovo za" zobrazuje zvyšný čas programu, napr. 3 h 25 min. "Hotovo o" zobrazuje čas skončenia programu, napr. 15:20 hod.
Sprache/Language	Pozri voľbu na spotrebiči.	Nastavte jazyk ponuky.
Tvrdosť vody	0 - 50 13 - 16 stredná ¹	Nastavte tvrdosť vody. → "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 33
Pridanie lešt. prostr.	0 - 6 5 ¹	Nastavte alebo vypnite množstvo pridaného leštiačeho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiačeho prostriedku", Strana 36
Nastavenie senzoru	Štandard ¹ Citlivý Veľmi citlivý	Nastavte vodný snímač na rozpoznávanie nečistoty. → "Snímače", Strana 13
Extra Sušenie	zap. vyp. ¹	Zapnite alebo vypnite "Extra Sušenie" pre každú prevádzku. Lepší výsledok sušenia dosiahnete zvýšením teploty v umývacom procese Leštenie. Čas chodu sa môže mierne zvýšiť. Pozor na citlivé časti riadu.
Prívod vody	Studená voda ¹ Teplá voda	Nastavte prípojku studenej alebo teplej vody. Nastavte spotrebič na teplú vodu len vtedy, keď je teplá voda pripravená energeticky výhodným spôsobom a je k dispozícii vhodná inštalácia, napr. solárne zariadenie s cirkulačným potrubím. Teplota vody by mala mať minimálne 40 °C a maximálne 60 °C.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Výber	Opis
Ecoprognóza	zap. vyp. ¹	Zapnite alebo vypnite ekoprognózu. Po výbere programu sa na displeji na krátky čas zobrazí priemerná spotreba vody a energie.
Emotion Light	zap. ¹ vyp.	Zapnite alebo vypnite vnútorné osvetlenie spotrebiča. Vnútorné osvetlenie sa pri otvorených dverách spotrebiča zapne automaticky. Vnútorné osvetlenie sa po otvorení dverí spotrebiča automaticky vypne po uplynutí 15 minút.
Emotion Light 1	Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Stupeň 4 ¹	Nastavte jas vnútorného osvetlenia. Iba k dispozícii, keď je zapnuté "Emotion Light". Tip: Jas vnútorného osvetlenia môžete nastaviť aj pomocou aplikácie Home Connect. Poznámka: Ak ste prostredníctvom aplikácie Home Connect nastavili individuálnu farbu, nie je možné vybrať "Emotion Light 1".
Emotion Light 2	Pozri voľbu na spotrebiči.	Nastavte farbu vnútorného osvetlenia. K dispozícii len pri zapnutom "Emotion Light". Tip: Farbu vnútorného osvetlenia môžete nastaviť aj pomocou aplikácie Home Connect.
Emotion Light 3	zap. ¹ vyp.	Zapnite alebo vypnite optickú signalizáciu poruchy. Pri výskytu chyby na vašom spotrebiči, bliká vnútorné osvetlenie. Iba k dispozícii, keď je zapnuté "Emotion Light".
Indik. čelný displej	zap. ¹ vyp.	Zapnite alebo vypnite zobrazenie predného displeja.
Timelight	zap. ¹ vyp.	Zapnutie alebo vypnutie "Timelight". Počas priebehu programu sa informácie o stave premietajú na podlahu pod dverami spotrebiča, napr. zvyšný čas chodu. Pri vyčnievajúcej soklovej clone alebo zabudovaní vo výške s tesne pri sebe umiestneným čelom nábytku nie je zobrazenie viditeľné.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Základné nastavenie	Výber	Opis
Infolight	zap. ¹ vyp.	Zapnutie alebo vypnutie "Infolight". Počas priebehu programu sa na podlahu pod dverami spotrebiča premieta svetelný bod. Pri zbudovaní vo výške s tesne pri sebe umiestneným čelom nábytku nie je svetelný bod vidieť. Keď svetelný bod bliká, nie sú dvere spotrebiča úplne zatvorené. Ak svetelný bod na podlahe už nevidno, je program ukončený.
Štartovací program	Eco 50°C ¹ Posl. vol'ba programu	Nastavte preddefinovaný program pri zapínaní spotrebiča.
Hlasitosť zvuk. signálu	Stupnica s viacerými stupňami.	Nastavenie hlasitosti signálu na konci programu. Stupeň 0 vypne signalizačné tóny.
Hlasitosť tlačidiel	Stupnica s viacerými stupňami	Nastavte hlasitosť tlačidiel počas ovládania. Stupeň 0 vypne tóny tlačidiel.
Detská poistka	zap. vyp. ¹	Zapnite alebo vypnite "elektrickú detskú poistku" → Strana 12.
Wi-Fi	zap. vyp. ¹	Zapnite alebo vypnite bezdrôtové sieťové pripojenie.
Prihlásenie v sieti.	Manuálne Autom./WPS	Prihláste spotrebič v sieti. Ak váš smerovač podporuje WPS, môžete svoj spotrebič prihlásiť v sieti automaticky. Táto možnosť je k dispozícii len keď je zapnuté základné nastavenie "Wi-Fi".
Spojte s aplikáciou	Spustite s +	Spotrebič je spojený s mobilným koncovým zariadením. Táto možnosť je k dispozícii len keď je zapnuté základné nastavenie "Wi-Fi" a spotrebič je spojený so sieťou.
Energetický manažér	Spojiť cez +	Prepojte spotrebič so správou spotreby energie domáceho systému. K dispozícii iba ak je spotrebič spojený so sieťou a aplikáciou Home Connect.
Uvítanie	zap. ¹ vyp.	Zapnite alebo vypnite zobrazenie loga značky pri zapínaní spotrebiča.
Nastavenie z výroby	Obnovenie stavu	Resetujte zmenené nastavenia na stav od výroby. Musia byť vykonané nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Zmena základných nastavení

1. Otvorte dverka spotrebiča.
2. Stlačte ①.

3. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte ① na cca 3 sekundy.

4. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavanie.
5. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota.
Zmeniť môžete viacero nastavení.
6. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.

Nastavenie času

1. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.
2. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Nastavenie času".
3. Stláčajte — alebo + dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želaný čas.
Dlhším stlačením — a + sa zmenia hodnoty nastavenia v 10-minútových krokoch.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte  na cca 3 sekundy.

Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com.

Ak chcete používať Home Connect, náskôr nastavte pripojenie k domácej sieti Wi-Fi (Wi-Fi¹) a k aplikácii Home Connect.

V závislosti od vybavenia vášho spotrebiča existujú rôzne spôsoby pripojenia k vašej domácej sieti:

- → "Automatické prepojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)", Strana 48
- → "Manuálne prepojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)", Strana 48

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým procesom prihlásenia. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Zohľadnite pritom dodané podklady od spoločnosti Home Connect.
- Dodržiavajte aj pokyny v aplikácii Home Connect.

Poznámka: Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návodu na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavalí aj vtedy, keď spotrebič obslúhujete cez aplikáciu Home Connect.

→ "Bezpečnosť", Strana 4

Nastavenie aplikácie

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncoveom zariadení.
2. Spusťte aplikáciu a zariadťte prístup pre Home Connect.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlásovacím procesom.

¹ Wi-Fi je registrovaná ochranná známka obchodnej organizácie Wi-Fi Alliance.

Automatické prepojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)

Ak je váš smerovač vybavený funkciou WPS, môžete spotrebič automaticky spojiť s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi).

Požiadavky

- Wi-Fi na smerovači je aktivované.
- Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).
- Aplikácia Home Connect je nainštalovaná na mobilnom koncovom zariadení.

1. Stlačte  na spotrebiči.
2. Postupujte podľa pokynov na displeji, kym sa na displeji nezobrazí "Stlačte tlačidlo WPS na smerovači".
- ✓ Spotrebič bude na 2 minúty pripravený na automatické prepojenie s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi).
3. V tomto čase zapnite funkciu WPS na smerovači.
- ✓ Ked' je spotrebič prepojený s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi), na displeji sa zobrazí "Prihlásenie v domácej sieti Úspešne" a "Spojte s aplikáciou".
- ✓ Ked' spotrebič nie je prepojený s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi), na displeji sa zobrazí "Prihlásenie v domácej sieti Neúspešne".
4. Ked' sa na displeji zobrazuje "Prihlásenie v domácej sieti Neúspešne", postup zopakujte.
5. Stlačte , aby sa spotrebič spojil s aplikáciou.
6. Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- ✓ Ked' je spotrebič prepojený s aplikáciou, na displeji sa zobrazí "Prihlásenie v domácej sieti Úspešne".

✓ Ked' spotrebič nie je prepojený s aplikáciou, na displeji sa zobrazí "Prihlásenie v domácej sieti Neúspešne".

7. Ked' spotrebič nie je prepojený s aplikáciou, presvedčte sa, že sa mobilné koncové zariadenie nachádza v domácej sieti WLAN (Wi-Fi) a postup zopakujte.
8. Prihlásovanie ukončíte stlačením .

Manuálne prepojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)

Ak váš smerovač nie je vybavený funkciou WPS, môžete ho spojiť s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi) manuálne.

Požiadavky

- Wi-Fi na smerovači je aktivované.
- Základné nastavenie "Wi-Fi" → Strana 46 na spotrebiči je aktivované.
- Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).
- Aplikácia Home Connect je nainštalovaná na mobilnom koncovom zariadení.

1. Spusťte aplikáciu Home Connect a postupujte podľa pokynov.
2. Len čo vás aplikácia vyzve, stlačte  na spotrebiči na cca 3 sekundy.
3. Stláčajte  dovtedy, kym sa na displeji nezobrazí "Prihlásenie v sieti".
4. Stlačením — spusťte manuálne prihlásovanie do siete.
- ✓ Spotrebič na krátky čas vytvorí vlastnú sieť WLAN.
- ✓ Na displeji sa zobrazí "Prihlásenie v domácej sieti Manuálne" a "SSID: HomeConnect", "Key: HomeConnect".

5. Vykonajte potvrdenie v aplikácii a postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- ✓ Nadviazanie spojenia môže trvať až 1 minútu.
- ✓ Keď je spotrebič prepojený s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi), na displeji sa zobrazí "Prihlásenie v domácej sieti Úspešne".
- ✓ Keď spotrebič nie je prepojený s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi), na displeji sa zobrazí "Prihlásenie v domácej sieti Neúspešne".
6. Keď sa na displeji zobrazuje "Prihlásenie v domácej sieti Neúspešne", postup zopakujte.
7. Stlačte +.
- ✓ Na displeji sa zobrazí "Spojte s aplikáciou".
8. Stlačte +, aby sa spotrebič spojil s aplikáciou.
 - Postupujte podľa pokynov v aplikácii.
- ✓ Keď je spotrebič prepojený s aplikáciou, na displeji sa zobrazí "Prihlásenie v domácej sieti Úspešne".
- ✓ Keď spotrebič nie je prepojený s aplikáciou, na displeji sa zobrazí "Prihlásenie v domácej sieti Neúspešne".
9. Keď spotrebič nie je prepojený s aplikáciou, presvedčte sa, že sa mobilné koncové zariadenie nachádza v domácej sieti WLAN (Wi-Fi) a postup zopakujte.
10. Prihlasovanie ukončíte stlačením +.

Tip: Proces prihlasovania prerušíte stlačením Reset 3 sec. na cca 3 sekundy.

Nastavenia Home Connect

Prispôsobte Home Connect vašim potrebám.

Nastavenia Home Connect nájdete v základných nastaveniach vášho spotrebiča. Zobrazenie nastavení na

displeji závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič spojený s domácou sieťou.

Diaľkový štart □

Pomocou aplikácie Home Connect môžete s vaším mobilným koncovým zariadením spustiť spotrebič.

Tip: Ak prevádzku spustíte na spotrebiči, diaľkový štart sa automaticky deaktivuje.

Aktivácia diaľkového štartu

Požiadavky

- "Spotrebič je spojený s vašou domácou sieťou WLAN." → Strana 47
- Spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.
- "Program je nastavený." → Strana 41
- ▶ Stlačte □.
- ✓ Na displeji sa zobrazí "Dialkový štart je aktivovaný".

Poznámka: Keď otvoríte dvierka spotrebiča, diaľkový štart sa automaticky deaktivuje.

Deaktivácia diaľkového štartu

Požiadavka: "Dialkový štart je aktivovaný." → Strana 49

- ▶ Stlačte □.
- ✓ Na displeji sa zobrazí "Deaktivovali ste diaľkový štart Prosím opäť aktívovať. ".

Vzdialená diagnostika

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojí s vaším spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obráťate s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine,

v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip: Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcií servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com

Správa spotreby energie

Spotrebič môžete prepojiť so správou spotreby energie vášho domáceho systému.

Správa spotreby energie spravuje elektrický prúd z bežných a alternatívnych zdrojov energie, napr. fotovoltaického zariadenia. Ak vaše alternatívne zdroje energie v rámci predvoleného času vyprodukujú dostatok elektrického prúdu, správca spotreby energie spustí spotrebič. Ak vaše alternatívne zdroje energie v rámci predvoleného času nevyprodukujú dostatok elektrického prúdu, spotrebič sa spustí neskôr v rámci predvoleného času pomocou elektrického prúdu z bežných zdrojov energie.

Ďalšie informácie a systémové požiadavky na používanie správy spotreby energie nájdete na webovej stránke Home Connect.

Prepojenie správcu spotreby energie s domácom systémom

Požiadavky

- "Spotrebič je spojený s vašou domácou sieťou WLAN." → *Strana 47*
- Spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.
- Nadväzovanie spojenia v správe spotreby energie vášho domáceho systému je aktivované. Dodržujte návod na použitie vášho domáceho systému.

1. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.
2. Stláčajte  dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Energetický manažér".
3. Ak chcete spustiť proces pripájania, stlačte .
4. V rámci nasledujúcich 2 minút môžete spotrebič prepojiť so správou spotreby energie vášho domáceho systému.
- ✓ Ked' je spotrebič prepojený so správou spotreby energie vášho domáceho systému, na displeji sa zobrazí "Prihlásenie v domácej sieti Úspešne".
- ✓ Ked' spotrebič nie je prepojený so správou spotreby energie vášho domáceho systému, na displeji sa zobrazí "Prihlásenie v domácej sieti Neúspešne".
5. Ked' sa na displeji zobrazí "Prihlásenie v domácej sieti Neúspešne", znova stlačte .
6. Ak chcete zatvoriť základné nastavenia, stlačte  na cca 3 sekundy.

Aktivácia energetického manažéra

Požiadavky

- "Správca spotreby energie je prepojený s vaším domácom systémom." → *Strana 50*
- "Program je nastavený." → *Strana 41*
- "Predvolili ste čas." → *Strana 42*
- ▶ Stlačte .
- ✓ Na displeji sa zobrazí "Flex. štart".
- ✓ Správca spotreby energie má prístup k spotrebiču a dokáže ho spustiť v predvolenom čase.
- ✓ Ked' správca spotreby energie spustí spotrebič skôr, časový ukazovateľ "Hotovo za"/"Hotovo o" sa aktualizuje.

Odpojenie správcu spotreby energie od domáceho systému

1. Ak chcete otvoriť základné nastavenia, stlačte na cca 3 sekundy.
2. Stláčajte > dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí "Energetický manažér".
3. Ak chcete odpojiť prepojenie, stlačte +.
4. Ak chcete zatvoriť základné nastavenia, stlačte na cca 3 sekundy.

Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z klúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zbudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.

- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

Vyhľásenie o zhode

Spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH týmto vyhlasuje, že spotrebič s funkciou Home Connect spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EU. Podrobnej RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na www.siemens-home.bsh-group.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



2,4 GHz pásmo: 100 mW max.

5 GHz pásmo: 100 mW max.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Čistenie umývacej vane

⚠ VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru môže spôsobiť poškodenia zdravia.

- ▶ Nikdy nepoužívajte čistiacie prostriedky s obsahom chlóru.

1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
2. Napľňte zásobník umývacím prostriedkom.
3. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
→ "Programy", Strana 20
4. "Spustite program bez riadu."
→ Strana 42

Samočistiaci vnútorný priestor¹

Na odstránenie usadenín vykonáva spotrebič v pravidelných intervaloch samočistenie vnútorného priestoru. Pri samočistení sa priebeh programu automaticky upraví, napr. teplota pri umývaní sa na krátke čas zvýši. Hodnoty spotreby, napr. vody a prúdu, sa môžu zvýšiť.

Ak sa vnútorný priestor nedokáže doстатčne vyčistiť sám a vznikajú usadeniny, venujte pozornosť týmto informáciám:

- "Čistenie umývacej vane", Strana 52.

Čistiace prostriedky

Na čistenie spotrebiča používajte len vhodné čistiacie prostriedky.

→ "Bezpečné používanie", Strana 11

Tipy pre ošetrenie spotrebiča

Venujte pozornosť tipom na ošetrenie spotrebiča, pomocou ktorých na trvalo zachováte funkčnosť vášho spotrebiča.

Opatrenie	Výhoda
Tesnenia dvierok, celo umývačky riadu a ovládaci panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou a umývacím prostriedkom.	Časti spotrebiča ostanú čisté a hygienické.
Pri dlhšom nepoužívaní nechajte dvierka spotrebiča pootvorené.	Zabránite tvorbe neprijemného zápachu.

Čistenie spotrebiča

Usadeniny, napr. tuk a vápnik, môžu spôsobiť poruchy vášho spotrebiča. Aby ste zabránili poruchám a znížili tvorbu zápachu, čistite spotrebič v pravidelných intervaloch.

Čistenie spotrebiča je v spojení s bežne dostupnými prostriedkami na čistenie spotrebičov vhodným programom pre starostlivosť o váš spotrebič.

Keď sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte Čistenie spotrebiča bez riadu. Po dokončení starostlivosti o spotrebič ukazovateľ zhasne. Ak váš spotrebič nemá funkciu pripomí-

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

nania, riadte sa upozorneniami na použitie prostriedkov na čistenie spotrebiča.

Vykonajte Čistenie spotrebiča

Ked' sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte program Čistenie spotrebiča.


Poznámky

- Spustite program Čistenie spotrebiča bez vloženia riadu.
- Použite len prostriedky na čistenie spotrebiča, ktoré sú špeciálne vhodné pre tento spotrebič, a ne-používajte umývací prostriedok na riad. Dodržiavajte pokyny výrobcu.
- Dbajte na to, aby sa v umývacom priestore spotrebiča nenachádzali hliníkové predmety.
- Ak po 3 umývacích cykloch ne-vykonáte Čistenie spotrebiča, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne automaticky.
- Dbajte na bezpečnostné upozorne-nia a upozornenia na použitie na obale prostriedkov na čistenie spotrebiča.

1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handrič-kou.
 2. Vyčistite sitká.
 3. Pridajte do spotrebiča prostriedok na čistenie spotrebiča.
 4. Stlačte .
 5. Stlačte Start.
- ✓ Vykonajú sa kroky starostlivosti o spotrebič.
 - ✓ Len čo sa kroky starostlivosti o spotrebič ukončia, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne.

Sústava sitiek

Sústava sitiek filtruje hrubé nečistoty z umývacieho obvodu.



1 Mikrositko


2 Jemné sitko

3 Hrubé sitko


Čistenie sitiek

Nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať sitká.


1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.
2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sitiek ②.
 - Dbajte na to, aby do kanvy čer-padla nespadli cudzie predmety.



3. Vytiahnite mikrositko nadol.



4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.



5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.

Dôkladne vyčistite znečistený okraj medzi hrubým a jemným sitkom.

6. Zostavte sústavu sitiek.

Dbajte na to, aby západky hrubého sitka zapadli.


7. Nasadťte sústavu sitiek do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek.

Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.


Čistenie ostrekovacích ramien

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien. Čistite ostrekovacie ramená pravidelne.

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.



2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.



3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.

4. Nasadťte dolné ostrekovacie rameno.

✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.

5. Nasadťte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.


⚠ VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ked' sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom ser-
- vise.


Bezpečnosť spotrebiča

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa otvárajú s námahou.	Je aktivovaná detská poistka.	
Dvierka spotrebiča sa neotvárajú.	Dvere nie sú správne nastavené.	▶ Nastavte dvierka spotrebiča pomocou montážneho návodu.
	Spotrebič je bez prúdu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte sieťovú zástrčku a poistky.
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasadte dodané núdzové odblokovanie vpravo a vľavo hore na dosku nábytku.
		
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Miernym ťahom otvorte dvierka spotrebiča.
	Dvierka spotrebiča a tesnenie dvierok sú znečistené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite dvierka spotrebiča a tesnenie dvierok vlhkou utierkou a trochou čistiaceho prostriedku.
	Automatické otváranie dverí nie je v základnej polohe.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Po zatvorení dvierok spotrebiča počkajte jednu sekundu.

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Po spustení sa dvierka spotrebiča otvárajú doširoka.	Dvere nie sú správne nastavené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte dvierka spotrebiča pomocou montážného návodu.

Kód chyby/indikácia chyby/signál



Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Sveti E:07.	Nasávací otvor zásobníka na zeolit je prekrytý časťami riadu.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vložte časti riadu do spotrebiča tak, aby bol "nasávací otvor zásobníka na zeolit" → Strana 16 voľný.
Sveti E:12.	Ohrevné teleso je zvápenatené.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zbavte spotrebič vodného kameňa. 2. Prevádzkujte spotrebič so "zmäkčovačím zariadením" → Strana 33.
Sveti E:14.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte "záklaznícky servis" → Strana 69.
Sveti E:15.	Je aktivovaná ochrana proti úniku vody.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte "záklaznícky servis" → Strana 69.
Sveti E:16.	Voda neustále priteká do spotrebiča.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorte vodovodný kohútik. 2. Zavolajte "záklaznícky servis" → Strana 69.
Sveti E:18 alebo indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. Vodovodný kohútik je zatvorený.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uložte prívodnú hadicu bez zalomení. ▶ Otvorte vodovodný kohútik.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatený.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorenom prívode vody dosahovať aspoň 10 l/min.
	Sitko na prívode vody je upchaté.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypnite spotrebič. 2. Vyťiahnite sieťovú zástrčku. 3. Zatvorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku.

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Svieti E:18 alebo indikátor prívodu vody.		<p>5. Odoberte sitko z prívodnej hadice</p>  <p>6. Vyčistite sitko. 7. Nasadte sitko do prívodnej hadice. 8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku. 9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. 10. Vytvorte elektrické napájanie. 11. Zapnite spotrebič.</p>
Svieti E:22. ¹	Sitká sú znečistené alebo upchaté.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite sitká. → "Čistenie sitiek", Strana 53
Svieti E:24.	Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zlomená.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Uložte hadicu odpadovej vody tak, aby nebola zlomená. 2. Odstráňte zvyšky.
	Sifónová prípojka je ešte zatvorená.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte pripojenie na sifón a v prípade potreby ho otvorte.
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zasuňte kryt "čerpadla uvoľnenej vody" → Strana 68 správnym spôsobom.
Svieti E:25.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. → "Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 68
	Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zasuňte kryt "čerpadla uvoľnenej vody" → Strana 68 správnym spôsobom.
Svieti E:27.	Sieťové napätie je príliš nízke.	<p>Nevyskytuje sa žiadna porucha spotrebiča.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Privolajte elektrikára. 2. Požiadajte elektrikára o kontrolu sieťového napäťia a elektroinštalácie.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Na ukazovateli sa zobrazuje iný chybový kód. E:01 až E:30	Vyskytla sa technická porucha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte ①. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku. 3. Počkajte aspoň 2 minúty. 4. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky alebo zapnite poistku. 5. Zapnite spotrebič. 6. Keď sa problém vyskytne znova: <ul style="list-style-type: none"> - Stlačte ①. - Zavorte vodovodný kohútik. - Vytiahnite sieťovú zástrčku. - Kontaktujte "záklaznícky servis" → Strana 69 a uveďte chybový kód.

Výsledok umývania

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Riad nie je suchý.	Nepoužili ste leštido alebo ste nastavili príliš nízku úroveň dávkovania.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doplňte "leštiaci prostriedok" → Strana 35. 2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 36
Zvolený program neobsahuje fázu sušenia	Zvolený program neobsahuje fázu sušenia	► Vám vám je možné program so sušením.
Voda sa zhromažďuje v priečlínach riadu alebo príboru.	Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.	<p>► V rámci možností vkladajte riad priečne.</p> <div style="text-align: center;">   </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na zvýšenie sušiaceho výkonu použite leštido. 2. Použite iný kombinovaný umývací prostriedok s lepsím sušiacim výkonom.

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Riad nie je suchý.	Extra sušenie na zlepšenie sušenia nebolo aktivované.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivujte "extra sušenie" → Strana 44.
	Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Počkajte na skončenie programu. 2. Vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.
	Použité ekologické leštidlo má obmedzené sušiace schopnosti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používajte značkové leštidlo. Ekologické výrobky môžu mať obmedzenú účinnosť.
Riad z plastu nie je suchý.	Nejde o chybu. Plast pre nižšiu schopnosť akumulácie tepla schne horšie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nie je možné opraviť.
Príbor nie je suchý.	Príbor je nesprávne uložený v košíku na príbor alebo v zásuvke na príbor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uložte príbor správnym spôsobom. → "Vkladanie riadu", Strana 40 2. Podľa možností uložte príbor osobitne. 3. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.
Vnútorné strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré.	Nejde o chybu. Na základe kondenzačného sušenia sú kvapky vody v umývacej vani fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách spotrebiča, odtečie a odcerpá sa.	Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je uložený príliš natesno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.
	Kôš na riad je preplnený.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.
	Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.
	Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite ostrekovacie "ramená" → Strana 54.
	Sitká sú znečistené.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite sitká. → "Čistenie sitiek", Strana 53

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Zvyšky jedla na riade.	Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.	<p>1. Nasadte sitká správnym spôsobom. → "Sústava sitiek", Strana 53</p> <p>2. Zaklapnite sitká.</p>
	Je zvolený príliš slabý umývací program.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte silnejší umývací program. ▶ Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 13
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ▶ Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 13
	Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymýjú v rohovej oblasti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohov.
	Horný kôš na riad vpravo a vľavo nie je v rovnakej výške.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte horný kôš na riad vľavo a vpravo na rovnakú výšku. → "Horný kôš na riad", Strana 24
Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebici	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované riadom a neotvára sa.	<p>1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabletov. → "Vkladanie riadu", Strana 40</p> <p>Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok.</p> <p>2. Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače.</p>
	Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokované tabletou a neotvára sa.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tabletu uložte do zásobníka na umývací prostriedok priečne a nie na výšku.
	Tablety sa používajú v rýchлом alebo krátkom programme. Čas rozpúšťania tabletov sa nedosiahne.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvolte silnejší program alebo použite "práškový umývací prostriedok" → Strana 36.
	Čistiaci účinok a povaha rozpúšťania sa po dlhšej skladovacej dobe zmenšujú alebo umývací prostriedok je silne hrudkovany.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmenťte "umývací prostriedok" → Strana 36.

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Na plastových predmetoch sa nachádzajú škvurny od vody.	Tvoreniu kvapiek na plastových povrchoch sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvurny od vody viditeľné.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte silnejší program. ▶ Vkladajte riad priečne. → "Vkladanie riadu", Strana 40 ▶ Používajte leštiaci prostriedok. → "Leštiaci prostriedok", Strana 35 ▶ Vykonajte vyššie nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 33
Vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky.	<p>Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.</p> <p>Vnútri spotrebiča sa usadzuje biely povlak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmeňte "umývací prostriedok" → Strana 36. ▶ Čistite spotrebič mechanicky. <ol style="list-style-type: none"> 1. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody správne. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 33 Vo väčšine prípadov musíte nastavenie zvýšiť. 2. V prípade potreby zmeňte umývací prostriedok.
Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ťažko odstraniteľné povlaky.	Zásobník špeciálnej soli nie je utiahnutý.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utiahnite zásobník špeciálnej soli.
Rozsah tvrdosti je nesprávne nastavený alebo tvrdosť vody je vyššia ako 50°dH ($8,9 \text{ mmol/l}$).	Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmeňte "umývací prostriedok" → Strana 36. ▶ Čistite spotrebič mechanicky.
Umývací prostriedok 3v1, biologický alebo ekologický umývací prostriedok nemá dostatočný účinok.	Rozsah tvrdosti je nesprávne nastavený alebo tvrdosť vody je vyššia ako 50°dH ($8,9 \text{ mmol/l}$).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte "zariadenie na zmäkčovanie vody" → Strana 32 na tvrdosť vody alebo doplňte špeciálnu sol'.
Umývací prostriedok nie je dávkovaný.	Umývací prostriedok 3v1, biologický alebo ekologický umývací prostriedok nemá dostatočný účinok.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavte "zariadenie na zmäkčovanie vody" → Strana 32 na tvrdosť vody a používajte oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, špeciálnu sol', leštiaci prostriedok).
		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvýšte dávku umývacieho prostriedku alebo zmeňte "umývací prostriedok" → Strana 36.

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ľažko odstráiteľné povlaky.	Je zvolený príliš slabý umývací program.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte silnejší umývací program. ▶ Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 13
Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.	<p>Teplota umývania je príliš nízka.</p> <p>Umývací prostriedok nie je dávkovaný alebo je nevhodný.</p> <p>Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. ▶ Použite vhodný "umývací prostriedok" → Strana 36 a nadávkujte ho podľa pokynov výrobcu. ▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ▶ Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 13
Vnútri spotrebiča alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele sa nachádzajú farebné (modré, žlté, hnedé), ľažko odstráiteľné až neodstrániťné povlaky.	Vrstvy vznikajú vplyvom obsahových látok zeleniny (kel, zeler, zemiaky, rezance, ...) alebo vody z vodovodu (mangán).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite spotrebič. Povlaky môžete odstrániť "mechanickým čistením" → Strana 52 alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.
	Vrstvy sa tvoria pôsobením kovových zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistite spotrebič. Povlaky môžete odstrániť "mechanickým čistením" → Strana 52 alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie.
Vo vnútornom priestore sa nachádzajú farebné (žlté, oranžové, hnedé), ľahko odstráiteľné usadeniny (predovšetkým na dne).	„Mazľavé“ vrstvy sa tvoria zo zvyškov jedla a vody z vodovodu (vápnik).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Skontrolujte nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 33 2. Pridajte špeciálnu soľ. → "Pridanie špeciálnej soli", Strana 33 3. Ak používate kombinované umývacie prostriedky (tablety), aktivujte zariadenie na zmäkčovanie vody. Dodržiavajte pokyny pre umývanie. → "Pokyny pre umývanie", Strana 38

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Plastové diely vnútri spotrebiča sú zafarbené.	Časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča môžu počas jeho životnosti zmeniť farbu.	► Zafarbenie sa môže vyskytnúť a nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.
Plastové diely sú zafarbené.	Teplota umývania je príliš nízka.	► Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ► Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 13
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a pribore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu.	► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 36
	Leštiaci prostriedok nie je pridaný.	► → "Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 35
V leštiacej fáze programu vznikajú zvyšky umývacieho prostriedku. Veko zásobníka na umývací prostriedok bolo zablokované riadom a neotvorilo sa úplne.	1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabletov. → "Vkladanie riadu", Strana 40 Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok. 2. Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače.	
	Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.	► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad. ► Prispôsobte citlivosť snímačov. → "Snímače", Strana 13

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Nezvratné zakalenie skla.	Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke, len sú vhodné na umývanie v umývačke.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používajte poháre vhodné na umývanie v umývačke riadu. ▶ Vyhýbajte sa dlhej parnej fáze (doba státia) po ukončení umývacieho cyklu. ▶ Používajte program s nižšou teplotou. ▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody. → "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 33 ▶ Používajte umývací prostriedok so zložkou na ochranu skla.
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzavaniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používajte riad odolný proti hrdzavieniu.
	Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Neumývajte korodujúce časti.
	Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odstráňte rozsypanú špeciálnu soľ z umývacej vane. 2. Pevne uzavrite uzáver zásobníka špeciálnej soli.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	<p>Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl.</p> <p>Pri pridávaní umývacieho prostriedku bol zásobník na umývací prostriedok vlhký.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať. ▶ Pridávajte umývací prostriedok len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
Dochádza k nezvyčajnej tvorbe peny.	<p>V zásobníku na leštiaci prostriedok sa nachádza prostriedok na ručné umývanie riadu.</p> <p>Leštiaci prostriedok sa rozlial.</p> <p>Používaný umývací prostriedok alebo prostriedok na ošetrovanie spotrebiča vytvára príliš veľa peny.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ihneď naplňte zásobník na leštiaci prostriedok leštiacim prostriedkom. → "Doplnanie leštiaceho prostriedku", Strana 35 ▶ Odstráňte leštiaci prostriedok utierkou. ▶ Zmeňte značku umývacieho prostriedku.

Problém Home Connect

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Domáca sieť sa nevytvorí.	WLAN na smerovači nie je aktívne.	► Skontrolujte bezdrôtové sieťové pripojenie vášho smerovača.
Indikátor WLAN bliká.	Spojenie s domácou sieťou nie je k dispozícii.	► Aktivujte bezdrôtové sieťové pripojenie na vašom smerovači.
Pripojenie na server Home Connect nie je možné zriadť správne.	Home Connect je nastavený nesprávne. Vyskytla sa technická porucha.	► Dodržiavajte dodané podklady pre Home Connect. ► Dodržiavajte pomocné informácie v dodaných podkladoch pre Home Connect.
Správa spotreby energie nie je pripojená k správe spotreby energie domáceho systému.	Pripojenie k správe spotreby energie domáceho systému nie je k dispozícii.	► Dodržujte návod na použitie dodaný výrobcom správy spotreby energie vášho domáceho systému.

Pokyny na indikačnom poli

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli svieti.	Špeciálna soľ chýba.	► Doplňte "špeciálnu soľ" → Strana 33.
	Snímač nerozpoznáva špeciálne soľné tablety.	► Nepoužívajte špeciálne soľné tablety.
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli nesveti.	Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté.	► "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody" → Strana 33
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti.	Chýba leštido.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doplňte "leštiaci prostriedok" → Strana 35. 2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 36
Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku nesveti.	Leštiace zariadenie je vypnuté.	► → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 36
Sveti ukazovateľ starostlivosti o zariadenie.	Odporúča sa údržba zariadenia.	<p>► Spusťte program starostlivosti o spotrebici bez riadu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Použite špeciálny prostriedok na čistenie spotrebici. <p>Po 3 umývacích cykloch ukazovateľ automaticky zhasne, aj keď ste nevykonali údržbu spotrebici.</p>

Poruchy funkcie

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Po ukončení programu v spotrebiči zostáva voda.	Systém sitiek alebo oblasť pod sitkami je upchatá.	<ol style="list-style-type: none">1. Vyčistite "sitká" → Strana 53.2. Vyčistite "čerpadlo odpadovej vody" → Strana 68.
	Program sa ešte neskončil.	<ul style="list-style-type: none">▶ Počkajte na skončenie programu alebo prerušte program prostredníctvom resetu.▶ → "Zrušenie programu", Strana 42
Spotrebič sa nedá zapnúť alebo používať.	Došlo k výpadku funkcií spotrebiča.	<ol style="list-style-type: none">1. Vyťahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku.2. Počkajte aspoň 2 minúty.3. Pripojte spotrebič na sieť elektrickej energie.4. Zapnite spotrebič.
Spotrebič nezačne pracovať.	Domová poistka je nefunkčná.	<ul style="list-style-type: none">▶ Skontrolujte domácu poistku.
	Sieťový kábel nie je zastrčený.	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či zásuvka funguje.2. Skontrolujte, či je sieťový kábel úplne zastrčený v zásuvke a či je zastrčený na zadnej strane spotrebiča.
	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.	<ul style="list-style-type: none">▶ Zavorte dvierka spotrebiča.
Program sa samostatne spustí.	Program sa ešte neskončil.	<ul style="list-style-type: none">▶ → "Zrušenie programu", Strana 42
Spotrebič sa počas programu zastaví alebo sa program preruší.	Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.	<ul style="list-style-type: none">▶ Zavorte dvierka spotrebiča.
	Prísun elektrického prúdu a/ alebo prívod vody je prerušený.	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte prísun elektrického prúdu.2. Skontrolujte prívod vody.
	Horný kôš tlačí na dvierka a bráni bezpečnému zatvoreniu dverok spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none">▶ Skontrolujte, či na zadnú stenu spotrebiča netlačí zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice.▶ Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dverok spotrebiča.

Mechanické poškodenie

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Dvierka spotrebiča sa nedá zatvoriť.	Zámok dvierok vyskočil.	► Zavorte dvierka spotrebiča so zvýšenou silou.
Zatváranie dvierok je zablokované spôsobom zabudovania spotrebiča.	Zatváranie dvierok je zablokované spôsobom zabudovania spotrebiča.	► Skontrolujte, či bol spotrebič zabudovaný správne. Dvierka spotrebiča, ozdobné prvky dvierok alebo namontované časti pri zatváraní nesmú narážať do susedných skriniek a pracovných dosiek.
	Automatické otváranie dverí nie je v základnej polohe.	► Po otvorení dvierok spotrebiča počkajte jednu sekundu.
	Zásobník na umývací prostriedok alebo veko je zablokované zlepennými zvyškami umývacieho prostriedku.	► Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.
Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť.		

Zvuky

Porucha	Príčina	Riešenie problémov
Počuť buchot plniacich ventilov.	Stav je závislý od domácej inštalácie. Nevyskytla sa žiadna chyba spotrebiča. Stav nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.	► Riešenie je možné len v domácej inštalácii.
Počuť buchot alebo klepot.	Ostrekovacie rameno naráža do riadu.	► Riad vložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.
	Prúdy vody pri malom naplnení zasahujú priamo na umývaciu väňu.	► Rozložte riad rovnomerne. ► Vložte do spotrebiča väčšie množstvo riadu.
	Ľahký riad sa pohybuje pri umývaní.	► Vložte ľahký riad tak, aby bol umiestnený stabilne.

Čistenie čerpadla odpadovej vody

Hrubé zvyšky jedla alebo cudzie telesá môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Keď umývacia voda nedoteká správne, musíte čerpadlo odpadovej vody vyčistiť.


⚠ VAROVANIE

Riziko poranenia!

Ostre a špicaté predmety ako črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody a spôsobiť zranenia.


- ▶ Cudzie telesá odstraňujte opatrne.

1. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
2. Odoberte horný a dolný kôš na riad.
3. Odoberte sústavu sitiek.
4. Odčerpajte zvyšnú vodu.
Prípadne si pomôžte špongiou.
5. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.



6. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
7. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kolesa.

8. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.



- ✓ Kryt čerpadla počutelne zaklapne.
- 9. Zabudujte sústavu sitiek.
- 10. Nasadte dolný a horný kôš na riad.

Preprava, skladovanie a likvidácia

Zistite, ako váš prístroj pripraviť na prepravu a uskladnenie. Dozviete sa tiež, ako zlikvidovať staré spotrebiče.

Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič z elektrickej siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prípojku pre odtok.
4. Uvoľnite prípojku pitnej vody.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch, ak sú k dispozícii.
6. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
7. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu.

Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu

Ked' sa spotrebič nachádza v priesotre s rizikom mrazu, napr. v rekreačnom objekte, vyprázdnite spotrebič úplne.

- ▶ "Vyprázdnite spotrebič." → Strana 69

Preprava spotrebiča

Pred prepravou vyprázdnite spotrebič, aby ste predišli poškodeniam.

Poznámka: Spotrebič prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala voda a aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

1. Vyberte riad zo spotrebiča.
2. Zaistite nespevnené časti.
3. "Zapnite spotrebič." → Strana 41
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
→ "Programy", Strana 20
5. "Spustite program." → Strana 42
6. Ak chcete spotrebič vyprázdníť, prerušte program po cca 4 minútach.
→ "Zrušenie programu", Strana 42
7. "Vypnite spotrebič." → Strana 43
8. Zavorte vodovodný kohútik.
9. Ak chcete vypustiť zvyšnú vodu zo spotrebiča, odpojte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytiečť.

Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

⚠ VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájacie kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologicky.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

Zákaznícky servis

Ak máte akékoľvek otázky, nedokážete opraviť poruchu na spotrebiči sami alebo ak spotrebič vyžaduje opravu, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

Mnoho problémov môžete vyriešiť sami pomocou informácií o odstraňovaní problémov v tejto príručke alebo na našom webe. Ak to tak nie je, obráťte sa na nás zákaznícky servis.

sk Technické údaje

Zabezpečíme opravu vášho spotrebiča v záručnej lehote alebo po uplynutí záruky výrobcu použitím originálnych náhradných dielov vyškoleným personálom zákazníckeho servisu. Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobne informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajinе vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok nájdete na vnútornnej strane dvierok spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

Záruka AQUA STOP¹

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybne prívodné potrubie alebo armatúry až po pripojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzavrením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

Technické údaje

Čísla a fakty o vašom spotrebiči nájdete tu.

Hmotnosť	Max.: 60 kg
Napätie	220 - 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovitý príkon	2000 - 2400 W

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

Zaistenie	10 - 16 A
Príkon	<p>Vypnutý stav/pohotonostný režim: 0,50 W Nevypnutý stav: 0,50 W Pohotonosť pri zapojení v sieti: 2,00 W Trvanie nevypnutého stavu: 0 min Trvanie, po uplynutí ktorého sa zariadenie prepne do pohotonostného režimu v sieti: 15 min Je v súlade s platnými predpismi (EÚ) o energetickom štítku a ekodizajne v čase uvedenia na trh. Doplňkové funkcie a nastavenia môžu zvyšovať príkon a časové údaje.</p>
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 0,05 MPa (0,5 bar) ■ max. 1 MPa (10 bar)
Prívodové množstvo	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	12 – 15 jedálenských súprav

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti G. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to vyškolený personál.¹ Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://energylabel.bsh-group.com>². Táto webová adresa je prepojená na oficiálnu

produktovú databázu EÚ EPREL, ktorej webová adresa v čase tlače ešte nebola zverejnená. Prosím, postupujte podľa pokynov vyhľadávania modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

² Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.siemens-home.bsh-group.com

Vyrobila spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH v rámci licencie ochrannej známky spoločnosti Siemens AG



9001485346

(001013)

642 TW

sk