



BOSCH

Registrujte
odmah
vaš novi aparat
na MyBosch stranici i
ostvarite besplatne
pogodnosti:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Mašina za sušenje veša

WTW876LBY

sr Uputstvo za upotrebu i postavljanje

Vaša nova mašina za sušenje veša

Odlučili ste se za mašinu za sušenje veša marke Bosch.

Molimo vas da izdvojite nekoliko minuta vremena za čitanje i da upoznate prednosti svoje mašine za sušenje veša.

Da bi se udovoljilo visokim zahtevima za kvalitet marke Bosch, svaka mašina za sušenje veša koja napušta našu fabriku pažljivo je ispitana u pogledu funkcionalnosti i besprekornog stanja.

Ostale informacije u vezi sa našim proizvodima, priborom, rezervnim delovima i servisom naći ćete na našoj internet stranici www.bosch-home.com ili se obratite našim centrima za pružanje servisnih usluga.

Ako uputstvo za upotrebu i postavljanje opisuje različite modele, na odgovarajućim mestima se ukazuje na razlike.



Mašinu za sušenje veša pustite u rad tek nakon čitanja ovog uputstva za upotrebu i postavljanje!

Pravila prikaza

⚠ Upozorenje!

Ova kombinacija od simbola i signalnih reči ukazuje na moguću opasnu situaciju. Ne obraćanje pažnje na nju može da dovede do smrti ili povreda.

Pažnja!

Ova signalna reč ukazuje na moguću opasnu situaciju. Neobraćanje pažnje na nju može da dovede do materijalne štete i/ili ugrožavanja životne sredine.

Napomena / savet

Napomene za optimalno korišćenje uređaja / korisnih informacija.

1. 2. 3. / a) b) c)

Radnii koraci se predstavljaju ciframa ili slovima.

■ / -

Nabranja se predstavljaju kvadratićem ili povlakama.

Pregled sadržaja

	Namena	4	Završetak programa	32	
	Bezbednosna uputstva	4	Vađenje veša i isključivanje uređaja	32	
Deca/odrasli/ljubimci	4	Pražnjenje rezervoara za kondenzovanu vodu	32		
Instaliranje	6	Uklanjanje vlakana	33		
Rukovanje.	8				
Čišćenje/održavanje	11				
	Napomene za štednju	13			
	Postavljanje i priključivanje uređaja	13			
Obim isporuke	13	Zaštita za decu	35		
Postavljanje uređaja	14	Lagano sušenje	35		
Priključivanje uređaja	15	Prilagođavanje podešavanja uređaja	35		
Pre prve upotrebe.	16				
Opcioni pribor.	17				
	Kratko uputstvo	18			
	Upoznavanje uređaja	19	Čišćenje aparata	37	
Pregled uređaja	19	Čišćenje senzora vlage	38		
Dijafragma	20	Čišćenje sita u rezervoaru za kondenzovanu vodu	39		
	DISPLAY	21	Čišćenje jedinice na dnu	39	
	Pregled programa	24			
	Podešavanja programa	26			
	Veš	28		Održavanje uređaja	42
Pripremanje veša	28	Priprema za održavanje uređaja	42		
Sortiranje veša	29	Sprovodenje jednostavnog održavanja uređaja	43		
	Rukovanje uređajem	30	Sprovodenje intenzivnog održavanja uređaja	44	
Ubacivanje veša i uključivanje uređaja	30				
Podešavanje programa.	31				
Startovanje programa	31				
Tok programa.	31				
Promena programa ili naknadno ubacivanje veša	31				
Prekidanje programa	31				
	Pomoć za uređaj	47			
	Transport uređaja	49			
	Vrednosti potrošnje	50			
Tabela vrednosti potrošnje	50				
Najefikasniji program za pamučne tkanine.	50				
	Tehnički podaci	51			
	Odlaganje na otpad	51			
	Korisnički servis	52			



Namena

- Uredaj je namenjen samo za kućnu upotrebu.
- Ne instalirajte i ne uključujte ovaj uređaj bilo gde gde može biti izložen mrazu i/ili spoljašnjim uticajima. Postoji opasnost da se uređaj ošteti ukoliko se preostala voda zamrzne u njemu. Ukoliko se creva zamrznu, mogu da naprsnu/puknu.
- Ovaj uređaj se mora koristiti samo za sušenje i osvežavanje veša, koji je prethodno opran vodom i pogodan za mašinsko sušenje (pogledajte etiketu na odeći). Korišćenje uređaja u bilo koje druge svrhe je van predviđene namene uređaja i zabranjeno je.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu na visini od najviše 2.000 metara iznad nivoa mora.

Pre nego što uključite uređaj:

Proverite da li ima vidljivih oštećenja uređaja. Ne uključujte uređaj ukoliko je oštećen. Ukoliko imate bilo kakvih problema, kontaktirajte svog prodavca ili naš korisnički servis.

Pročitajte i pratite uputstva za rukovanje i instalaciju i sve druge informacije priložene uz ovaj uređaj.

Sačuvajte dokumenta za sledeću upotrebu ili za sledeće vlasnike.



Bezbednosna uputstva

Sledeća bezbednosna uputstva i upozorenja su tu da vas zaštite od povreda i da spreče izazivanje materijalne štete u vašem okruženju.

Važno je da preduzmete neophodne mere zaštite i da nastavite brižljivo da postupate prilikom instaliranja, održavanja, čišćenja i rukovanja uređajem.

Deca/odrasli/ljubimci

⚠️ Upozorenje

Opasnost od smrtnog ishoda!

Deca ili odrasli koji nisu u mogućnosti da procene opasnost od rukovanja ovim uređajem mogu da se povrede ili da se nađu u situaciji opasnoj po život. Zbog toga обратите pažnju na:

- Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa manjkom iskustva ili znanja sve dok imaju nadzor ili su primili uputstva kako da bezbedno rukuju uređajem i razumeli koje su potencijalne opasnosti od rukovanja ovim uređajem.
- Deca se ne smeju igrati ovim uređajem.

- Ne dozvolite da deca čiste ili održavaju ovaj uređaj bez nadzora.
- Vodite računa o tome da deca mlađa od 3 godine i ljubimci ne prilaze uređaju.
- Ne ostavlajte uređaj bez nadzora kada su deca ili odrasli koji nisu u mogućnosti da procene opasnost u blizini.

Upozorenje

Opasnost od smrtnog ishoda!

Deca se mogu zaključati unutar uređaja i tako se naći u situaciji opasnoj po život.

- Ne postavljajte uređaj iza vrata, jer to može smetati vratima uređaja ili ih sprečiti da se potpuno otvore.
- Kada uređaj dostigne kraj svog radnog veka, izvucite utikač za napajanje iz utičnice **pre nego što** uklonite kabl za napajanje, a zatim onesposobite bravu na vratima uređaja.

Upozorenje

Opasnost od gušenja!

Deca mogu da se umotaju u pakovanje/plastični omot ili delove za pakovanje ako im se dozvoli da se njima igraju ili mogu da ih navuku preko glave i uguše se.

Držite pakovanje, plastični omot i delove za pakovanje dalje od dece.

Upozorenje

Rizik od trovanja!

Deterdženti i proizvodi za negu mogu dovesti do trovanja ukoliko se konzumiraju.

Ako ga slučajno прогутате, потražite savet lekara. Držite deterdžente i proizvode za negu van domaćaja dece.

Upozorenje

Iritacija očiju/kože!

Kontakt sa deterdžentima ili proizvodima za negu može da izazove iritaciju očiju/kože.

Dobro isperite oči/kožu ukoliko dođu u kontakt sa deterdžentom ili sredstvima za negu. Držite deterdžente i proizvode za negu van domaćaja dece.

Instaliranje

⚠️ Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

Ukoliko uređaj nije propisno instaliran, to može da dovede do opasne situacije. Proverite sledeće:

- Mrežni napon na električnoj utičnici mora da se poklapa sa nazivnim naponom na specifikaciji uređaja (identifikaciona pločica). Povezano opterećenje i potrebna zaštita osigurača su naznačeni na pločici.
- Aparat ne sme da se napaja preko spoljašnjeg uređaja koji služi kao prekidač, poput tajmera, ili da bude povezan sa kolom koje elektrodistribucija redovno uključuje i isključuje.
- Utikač za napajanje i utičnica sa zaštitnim kontaktom moraju da se poklapaju i sistem za uzemljenje mora da bude pravilno instaliran.
- Instalacija mora da ima odgovarajući poprečni presek.

- Utikač za napajanje mora da bude dostupan u svakom trenutku. Ukoliko to nije moguće, kako bi se ispoštovali odgovarajući bezbednosni propisi, mora da se ugradi prekidač (prekidač za sve polove) u trajnu instalaciju u skladu sa propisima za električnu instalaciju.
- Ukoliko koristite prekidač za diferencijalnu struju, koristite isključivo onaj koji ima sledeću oznaku: . Ova oznaka je jedini način da budete sigurni da ispunjava sve važeće propise.

⚠️ Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

Ukoliko je kabl za napajanje uređaja promenjen ili oštećen, to može dovesti do strujnog udara, kratkog spoja ili požara usled pregrevanja.

Kabl za napajanje se ne sme kriviti, lomiti ili menjati i ne sme doći u kontakt sa izvorima topline.

⚠ Upozorenje

Opasnost od požara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Upotreba produžnih kablova ili razdelnika za napajanje može da dovede do požara usled pregrevanja ili kratkog spoja. Povežite uređaj direktno na uzemljenu utičnicu koja je pravilno instalirana. Nemojte koristiti produžne kablove, razdelnike za napajanje ili višenamenske spojnice.

⚠ Upozorenje

Opasnost od povrede/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

- Uređaj može da vibrira ili da se pomera tokom rada, što potencijalno može da dovede do povrede ili materijalne štete.
Postavite uređaj na čistu, ravnu, čvrstu površinu i, pomoću libele, poravnajte i pričvrstite šrafovima.

- Nepravilno postavljanje (slaganje) ovog uređaja na mašinu za veš može dovesti do povrede, materijalne štete i/ili oštećenja uređaja.
Ukoliko se ovaj uređaj postavlja na mašinu za veš, mašina za veš mora biti najmanje iste dubine i širine kao i uređaj, i mora biti čvrsto postavljena pomoću odgovarajućeg seta za priključak, ukoliko je dostupan. → *Strana 17*
Uredaj MORA biti obezbeđen ovim setom za priključak.
Slaganje uređaja na bilo koji drugi način je zabranjeno.
- Ukoliko uhvatite bilo koji od isturenih delova uređaja (na primer vrata uređaja) kako biste ga podigli ili pomerili, ovi delovi mogu da se odlome i izazovu povredu.
Nemojte hvatati nijedan od isturenih delova uređaja da pomerite uređaj.

Upozorenje

Rizik od povrede!

- Uredaj je veoma težak. Podizanje uređaja može dovesti do povrede. Nemojte sami podizati uređaj.
- Uredaj ima oštре ivice koje mogu da Vam iseku ruke. Ne hvatajte uređaj za oštре ivice. Nosite zaštitne rukavice da ga podignite.
- Ukoliko creva i kablovi za napajanje nisu pravilno postavljeni, mogu da stvore opasnost od saplitanja, što može da rezultira povredom. Postavite creva i kablove tako da ne dovedu do opasnosti od saplitanja.

Rukovanje

Upozorenje

Opasnost od eksplozije/ požara!

Veš koji je bio u kontaktu sa rastvorima, uljem, voskom, sredstvom za ukljanjanje voska, farbom, sredstvom za ukljanjanje masnoće ili fleka može se zapaliti prilikom sušenja u mašini, ili čak dovesti do eksplozije uređaja. Zbog toga obratite pažnju na:

- Veš dobro operite topлом vodom i deterdžentom pre sušenja u mašini.
- Nemojte stavljati veš na sušenje u ovom uređaju ukoliko prethodno nije opran.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko su industrijske hemikalije korišćene za čišćenje veša.

⚠ Upozorenje

Opasnost od eksplozije/ požara!

- Ukoliko se preostali materijal zadrži u filteru za skupljanje vlakana, može da se zapali kada je sušenje u toku, ili čak dovesti do toga da se uređaj zapali ili eksplodira. Redovno čistite filter za skupljanje vlakana.
- Određeni predmeti mogu da se zapale u toku sušenja, ili da izazovu da se uređaj zapali ili eksplodira. Izvadite sve upaljače i šibice iz džepova odeće.
- Ukoliko ima ugljene prašine ili brašna oko uređaja, može doći do eksplozije. Uverite se da je prostor oko uređaja čist prilikom rada.

⚠ Upozorenje

Opasnost od požara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Uredaj sadrži R290, sredstvo za rashlađivanje koje ne šteti okolini ali je zapaljivo. Otvoreni plamen i zapaljiva sredstva držite dalje od uređaja.



⚠ Upozorenje

Opasnost od požara/ materijalne štete/oštećenja uredaja!

Ukoliko se program prekine pre završetka procesa sušenja, veš se neće dovoljno ohladiti i može se zapaliti, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.

- Tokom poslednjeg dela procesa sušenja, veš u bubnju mašine se ne greje (proces hlađenja). Ovo obezbeđuje da veš bude na temperaturi na kojoj neće biti oštećen.
- Ne isključujte uređaj pre završetka procesa sušenja osim ukoliko odmah uklonite sav veš iz bubnja i raširite ga (da se ohladi).

⚠ Upozorenje

Opasnost od trovanja/ materijalna šteta!

Kondenzovana voda nije za piće i može biti zatrovana otpacima od tkanina. Zatrovana kondenzovana voda može biti opasna po zdravље i može dovesti do materijalne štete. Nemojte piti niti ponovo upotrebljavati.

Upozorenje

Rizik od trovanja!

Sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore, na primer rastvor za čišćenje, mogu da otpuštaju otrovnu paru. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore.

Upozorenje

Rizik od povrede!

- Ukoliko se naslonite/sednete na vrata uređaja kada su otvorena, uređaj može da se prevrne, što može da dovede do povrede.
Nemojte se naslanjati na vrata uređaja kada su otvorena.
- Ukoliko se popnete na uređaj, radna ploča može da se polomi, što može da dovede do povrede.
Ne penjite se na uređaj.
- Ukoliko ubacite ruku u bubanj dok se još uvek okreće, rizikujete da povredite ruke.
Sačekajte da bubanj prestane da se okreće.

Pažnja!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja

- Ukoliko količina veša u uređaju prelazi maksimalni kapacitet unosa, neće moći da radi kako treba, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.
Nemojte prelaziti maksimalni kapacitet unosa svog veša. Uverite se da postupate u skladu sa maksimalnim kapacitetom unosa navedenim za svaki program. → *Strana 24*
- Ako rukujete uređajem bez hvatača vlakana (npr. filter za skupljanje vlakana, skladište za vlakna, u zavisnosti od specifikacija uređaja) ili ako je hvatač vlakana nepotpun ili oštećen, to može dovesti do oštećenja uređaja.
Nemojte uključivati uređaj bez hvatača vlakana ili sa oštećenim ili nepotpunim hvatačem vlakana.
- Laki objekti kao što je kosa ili otpaci od tkanine mogu biti usisani u otvor za vazduh tokom rada uređaja. Držite ih dalje od uređaja.
- Pena ili plastika mogu da se deformišu ili istope prilikom sušenja u uređaju.
Nemojte sušiti veš koji sadrži penu ili plastiku u ovo, uređaju.

- Ukoliko sipate pogrešnu količinu deterdženta ili sredstva za čišćenje u uređaj, može doći materijalne štete ili oštećenja uređaja.
Koristite deterdžente/sredstva za negu/sredstva za čišćenje i omekšivače u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Ukoliko se uređaj pregreje, neće moći da radi kako treba, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.
Uverite se da otvor za vazduh na uređaju nikad ne bude zapušen za vreme rada uređaja, kao i da područje oko uređaja ima adekvatnu ventilaciju.
- Prilikom isključivanja utikača za napajanje iz utičnice, uvek držite sam utikač a nikada kabl za napajanje, jer u suprotnom može doći do oštećenja kabla za napajanje.
- Ne vršite nikakve tehničke izmene na uređaju ili dodatnoj opremi.
- Popravke i bilo kakve druge radove na uređaju mora izvršiti naša korisnički servis ili električar. Isto se odnosi i na zamenu kabla za napajanje (kada je to potrebno).
- Rezervni kabl za napajanje može da se poruči u našem korisničkom servisu.

Upozorenje **Rizik od trovanja!**

Sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore, na primer rastvor za čišćenje, mogu da otpuštaju otrovnu paru. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore.

Čišćenje/održavanje

Upozorenje

Opasnost od smrtnog ishoda!

Uredaj se napaja strujom. Postoji opasnost strujnog udara ukoliko dođete u kontakt sa aktivnim komponentama. Zbog toga obratite pažnju na:

- Isključite uređaj. Isključite uređaj sa napajanja (izvucite kabl).
- Nikada ne držite utikač za napajanje vlažnim rukama.

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Ukoliko vlaga prodre u uređaj, to može da dovede do kratkog spoja uređaja.

Nemojte koristiti pranje pod pritiskom, čišćenje na paru, crevo ili pištoli za prskanje da očistite svoj uređaj.

Upozorenje

Opasnost od povrede/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Upotreba rezervnih delova i opreme drugih brendova je opasna i može da dovede do povrede, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

Iz bezbednosnih razloga, koristite isključivo originalne rezervne delove i opremu.

Pažnja!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja

Sredstva za čišćenje i sredstva za prethodno tretiranje veša (na primer sredstva za uklanjanje fleka, sprejevi za pretpisanje, i tako dalje) mogu da izazovu oštećenje ukoliko dodu u kontakt sa površinom uređaja. Zbog toga obratite pažnju na:

- Ne dozvolite da ova sredstva dodu u kontakt sa površinom uređaja.
- Uredaj čistite samo vodom i mekom, vlažnom krpom.
- Odmah uklonite ostatke deterdženta, spreja i sve druge ostatke.



Napomene za štednju

- Pre sušenja centrifugirajte veš. Suvlji veš skraćuje trajanje programa i smanjuje potrošnju energije.
- Uredaj punite maksimalnim količinama za punjenje za dati program.


Uputstvo: Prekoračenje maksimalne količine punjenja produžava trajanje programa i povećava potrošnju energije.

- Uredaj koristite u dobro provetrenoj prostoriji i držite otvoren ulaz za vazduh na uredaju kako bi bila moguća razmena vazduha.
- Redovno uklanjajte vlakna iz uredaja. Uredaj, u kome ima zaostalih vlakana, produžava vreme sušenja i povećava potrošnju energije.
- Ukoliko pre pokretanja ili nakon završetka programa tokom dužeg vremena ne koristite uredaj, uredaj se automatski prebacuje na režim uštede energije. Disples i pokazne lampice se gase posle nekoliko minuta i (Start/pauza) treperi. Režim uštede energije možete da okončate, tako što ponovo koristite uredaj, npr. otvorite ili zatvorite vrata.
- Ukoliko u režimu uštede energije tokom dužeg vremena ne koristite uredaj, uredaj se automatski isključuje.



Postavljanje i priključivanje uređaja

Obim isporuke



Prateći dokumenti (npr. uputstvo za upotrebu i postavljanje)

- Ambalažu i zaštitne folije kompletno uklonite sa uredaja.
- Otvorite vrata.
- Kompletan dodatni pribor izvadite iz bubnja.

Sada možete da postavite i priključite uredaj.

Pažnja!

Oštećenja predmeta i uređaja

Predmeti, koji su zaostali u bubnju i koji nisu predviđeni za rad uredaja, mogu da dovedu do materijalnih oštećenja i oštećenja na uredaju.

Te predmete kao i kompletni dodatni pribor uklonite iz bubnja.

Postavljanje uređaja

⚠ Upozorenje

Opasnost od smrtnog ishoda!

Deca se mogu zaključati unutar uređaja i tako se naći u situaciji opasnoj po život.

- Ne postavljajte uređaj iza vrata, jer to može smetati vratima uređaja ili ih sprečiti da se potpuno otvore.
- Kada uređaj dostigne kraj svog radnog veka, izvucite utikač za napajanje iz utičnice **pre nego što** uklonite kabl za napajanje, a zatim onesposobite bravu na vratima uređaja.

⚠ Upozorenje

Opasnost od eksplozije/požara!

Ukoliko ima ugljene prašine ili brašna oko uređaja, može doći do eksplozije. Uverite se da je prostor oko uređaja čist prilikom rada.

⚠ Upozorenje

Opasnost od požara/materijalne štete/oštećenja uređaja!

Uredaj sadrži R290, sredstvo za rashlađivanje koje ne šteti okolini ali je zapaljivo.

Otvoreni plamen i zapaljiva sredstva držite dalje od uređaja.



⚠ Upozorenje

Opasnost od povrede/materijalne štete/oštećenja uređaja!

- Uredaj može da vibrira ili da se pomera tokom rada, što potencijalno može da dovede do povrede ili materijalne štete.
Postavite uređaj na čistu, ravnu, čvrstu površinu i, pomoću libele, poravnajte i pričvrstite šrafovima.
- Nepravilno postavljanje (slaganje) ovog uređaja na mašinu za veš može dovesti do povrede, materijalne štete i/ili oštećenja uređaja.

Ukoliko se ovaj uređaj postavlja na mašinu za veš, mašina za veš mora biti najmanje iste dubine i širine kao i uređaj, i mora biti čvrsto postavljena pomoću odgovarajućeg seta za priključak, ukoliko je dostupan.

→ Strana 17

Uredaj MORA biti obezbeđen ovim setom za priključak. Slaganje uređaja na bilo koji drugi način je zabranjeno.

- Ukoliko uhvatite bilo koji od isturenih delova uređaja (na primer vrata uređaja) kako biste ga podigli ili pomerili, ovi delovi mogu da se odlome i izazovu povredu.
Nemojte hvatati nijedan od isturenih delova uređaja da pomerite uređaj.

⚠ Upozorenje

Rizik od povrede!

- Uredaj je veoma težak. Podizanje uređaja može dovesti do povrede. Nemojte sami podizati uređaj.
- Uredaj ima oštре ivice koje mogu da Vam iseku ruke. Ne hvatajte uređaj za oštре ivice. Nosite zaštitne rukavice da ga podignite.

Pažnja!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja

Ukoliko se uređaj pregreje, neće moći da radi kako treba, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Uverite se da otvor za vazduh na uređaju nikad ne bude zapušen za vreme rada uređaja, kao i da područje oko uređaja ima adekvatnu ventilaciju.


Pažnja!

Oštećenja predmeta i uređaja

Pre napuštanja fabrike izvršen je test ispravnosti i zbog toga se u uređaju može nalaziti preostala voda. Ova preostala voda može da iscuri kada se uređaj nagde više od 40°.

Uredaj postavite na sledeći način:

1. Uredaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.
2. Pomoću libele proverite da li je centriran uređaj.



3. Ukoliko je potrebno, ponovo centrirajte uređaj okretanjem nožica na uređaju.

Sada možete da priključite uređaj.

Upustva

- Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.
- Kod pogrešno centriranih uređaja mogu da se javi šumovi, vibracije i neravnomerni rad bubnja, kao i da iz uređaja curi zaostala voda.

Priključivanje uređaja

⚠ Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/požara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Ukoliko uređaj nije propisno instaliran, to može da dovede do opasne situacije. Proverite sledeće:

- Mrežni napon na električnoj utičnici mora da se poklapa sa nazivnim naponom na specifikaciji uređaja (identifikaciona pločica). Povezano opterećenje i potrebna zaštita osigurača su naznačeni na pločici.
- Aparat ne sme da se napaja preko spoljašnjeg uređaja koji služi kao prekidač, poput tajmera, ili da bude povezan sa kolom koje elektroistribucija redovno uključuje i isključuje.
- Utikač za napajanje i utičnica sa zaštitnim kontaktom moraju da se poklapaju i sistem za uzemljenje mora da bude pravilno instaliran.
- Instalacija mora da ima odgovarajući poprečni presek.
- Utikač za napajanje mora da bude dostupan u svakom trenutku. Ukoliko to nije moguće, kako bi se ispoštovali odgovarajući bezbednosni propisi, mora da se ugradi prekidač (prekidač za sve polove) u trajnu instalaciju u skladu sa propisima za električnu instalaciju.
- Ukoliko koristite prekidač za diferencijalnu struju, koristite isključivo onaj koji ima sledeću oznaku:  Ova oznaka je jedini način da budete sigurni da ispunjava sve važeće propise.

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/požara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Ukoliko je kabl za napajanje uređaja promjenjen ili oštećen, to može dovesti do strujnog udara, kratkog spoja ili požara usled pregrevanja.

Kabl za napajanje se ne sme kriviti, lomiti ili menjati i ne sme doći u kontakt sa izvorima topote.

Upozorenje

Opasnost od požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

Upotreba produžnih kablova ili razdelnika za napajanje može da dovede do požara usled pregrevanja ili kratkog spoja.

Povežite uređaj direktno na uzemljenu utičnicu koja je pravilno instalirana. Nemojte koristiti produžne kablove, razdelnike za napajanje ili višenamenske spojnice.

Upozorenje

Rizik od povrede!

Ukoliko creva i kablovi za napajanje nisu pravilno postavljeni, mogu da stvore opasnost od saplitanja, što može da rezultira povredom.

Postavite creva i kablove tako da ne dovedu do opasnosti od saplitanja.

Uređaj priključite na sledeći način:

1. Mrežni utikač uređaja utaknite u predviđenu utičnicu.
2. Proverite da li je mrežni utikač čvrsto utaknut.

Vaš uređaj je sada spreman za rad.

Pažnja!

Oštećenja predmeta i uređaja

Uređaj sadrži rashladno sredstvo i može da bude oštećen, ako se uređaj koristi neposredno nakon transporta.

Pre puštanja u rad, ostavite uređaj da odstoji dva sata.

Uputstvo: U slučaju sumnje, neka uređaj priključi kvalifikovano stručno osoblje.

Pre prve upotrebe

Pre nego što uključite uređaj:

Proverite da li ima vidljivih oštećenja uređaja. Ne uključujte uređaj ukoliko je oštećen. Ukoliko imate bilo kakvih problema, kontaktirajte svog prodavca ili naš korisnički servis.

Uputstvo: Nakon stručnog postavljanja i priključivanja uređaj je spreman za rad. Nisu potrebne nikakve dodatne mere.

Opcioni pribor

Naručite opcioni pribor* poručite kod servisne službe:

■ **Korpa za vunu:**

Pojedine tkanine od vune, patike i plišane životinje sušite ili provetrajte u korpi za vunu.

- Broj za poručivanje: **WMZ20600.**

■ **Platforma:**

Radi boljeg punjenja i pražnjenja podignite mašinu za sušenje veša na platformu.

Veš možete da prenosite u integrисanoj korpi za veš u delu na izvlačenje na platformi.

- Broj za poručivanje: —

■ **Set za povezivanje vertikale mašina za pranje i sušenje veša:**

Radi uštede prostora, mašinu za sušenje veša možete da postavite na odgovarajuću mašinu za pranje veša iste dubine i širine.

Mašinu za sušenje veša pričvrstite na mašinu za pranje veša isključivo pomoću seta za povezivanje.


- Broj za poručivanje sa radnom pločom koja se izvlači:
WTZ27400
- Broj za poručivanje bez radne ploče koja se izvlači: **WTZ27410.**

* u zavisnosti od opremljenosti uređaja




Kratko uputstvo



Upustvo: Uredaj mora biti pravilno postavljen i priključen. → Strana 13

- 1** **Pre pokretanja programa:**   

Sortirajte veš.
Uključite uređaj.
Izaberite program.

- 2**   

Otvorite vrata i stavite veš.
Zatvorite vrata.
Ukoliko je potrebno, promenite podešavanja programa.
Pokrenite program.

- 3** **Nakon završetka programa:**   


Isključite uređaj.
Otvorite vrata i izvadite veš.
Ispraznite rezervoar za kondenzovanu vodu.

- 4** 

Uklonite vlakna.


 Upoznavanje uređaja

Pregled uređaja



- [1] Rezervoar za kondenzovanu vodu
- [2] Dijafragma
- [3] Unutrašnje osvetljenje bubnja (u zavisnosti od opremljenosti uređaja)
- [4] Upust za vazduh
- [5] Poklopac za održavanje jedinice na dnu
- [6] Vrata
- [7] Sito za kratke niti

Dijafragma



[1] Birač programa

- Pritisakanje: uključivanje i isključivanje uređaja
- Okretanje: podešavanje programa

[2] Programi: → Strana 24

[3] Displesj:

Displesj ovog uređaja reaguje na dodir (displesj osetljiv na dodir).

- Rukovanje blagim pritiskom na uokvirene tastere
- Prikaz podešavanja i informacija

Displej

Displej ovog uređaja reaguje na dodir (displej osetljiv na dodir). Podešavanja možete da aktivirate tako što lagano pritiskate uokvirene tastere osetljive na dodir. Aktivirana podešavanja na displeju su posebno osvetljena. Možete da promenite ili deaktivirate aktivirana podešavanja, tako što ponovo pritiskate odgovarajuće tastere na displeju.

Pažnja!

Oštećenja predmeta i uređaja.

U slučaju nasilnog delovanja, displej može da se ošteti. Oštrim predmetom dodirnite displej ali ga ne pritiskajte prejako.



Tasteri	Objašnjenje
	Cilj sušenja: suvo za orman plus sa finim podešavanjem stepena sušenja
+1; +2; +3	
	Cilj sušenja: suvo za orman sa finim podešavanjem stepena sušenja
+1; +2; +3	
	Cilj sušenja: suvo za peglanje sa finim podešavanjem stepena sušenja
+1; +2; +3	
	Zaštita od gužvanja 120 min.
	Zaštita od gužvanja 60 min.
	Vreme „Gotovo za“
	Blago sušenje
	Omiljeni program
	Zaštita za decu (pritiskajte 3 sekunde) → Strana 35
	Lagano sušenje bez komandnih signala i signala upozorenja → Strana 35
	Tasteri za izbor
	Start i pauza
Opširni opis podešavanja programa počevši od → Strana 26	

Prikaz	Opis	Informacije
	Status programa: Sušenje	svetli: prikaz statusa
	Cilj sušenja suvo za peglanje	
	Cilj sušenja suvo za orman	
	Cilj sušenja suvo za orman plus	
	Zaštita od gužvanja	
	Pauza	
	Završetak programa	
	Trajanje programa	Predviđeno trajanje programa u časovima i minutima.
npr. 02: 45	Odlaganje programa	Za prilagođavanje aktivirajte opciju "Gotovo za vreme"
	Pražnjenje rezervoara za kondenzovanu vodu → Strana 32	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ispraznite i postavite rezervoar za kondenzovanu vodu. → <i>Strana 32</i> ■ Zatim pritisnite (Start/pauza). ■ Očistite sito u rezervoaru za kondenzovanu vodu. ■ Ukoliko je opcionalno odvodno crevo ugrađeno, uverite se i da je ono: <ul style="list-style-type: none"> - ispravno priključeno. - postavljeno bez savijanja. - nije blokirano ili začepljeno, npr. zbog naslaga. ■ Sprovodite intenzivno održavanje uređaja. ■ Proverite da li su u jedinicu na dnu dospela strana tela. Otvorite klapnu za održavanje i uklonite strana tela.
	Sito za kratke niti	Uklanjanje vlakana → <i>Strana 33</i>
	Automatsko ispiranje razmenjivača toplice Prikaz postupka ispiranja	Razmenjivač toplove se automatski čisti. Tokom prikazanog postupka nemojte prekidati program i izvlačiti rezervoar za kondenzovanu vodu.
	Jednostavno održavanje uređaja	Nema greške. Nakon određenog perioda korišćenja, uređaj automatski preporučuje jednostavno održavanje. Sprovedite jednostavno održavanje uređaja. → <i>Strana 43</i>
	Podešavanja uređaja	Prilagođavanje podešavanja uređaja → <i>Strana 35</i>

Hot	CoolDown	<p>Tokom sušenja može doći do znatnog podizanja temperature. Da bi se veš ohladio, CoolDown postupak smanjuje temperaturu u sušaču. Ukoliko se vrata ne otvaraju CoolDown postupak se u sledećim slučajevima automatski uključuje nakon 30 sekundi:</p> <ul style="list-style-type: none">■ pauziranje programa■ prekid programa <p>Možete nastaviti da koristite uređaj tokom CoolDown procesa.</p> <p>Uputstva</p> <ul style="list-style-type: none">■ Tokom CoolDown procesa, bubanj se okreće iako je uređaj pauziran.■ Nemojte menjati program tokom CoolDown procesa.■ Regulacija temperature može trajati do 10 minuta.
------------	----------	--

 **Pregled programa**

Program	maksimalno punjenje
Naziv programa Kratko objašnjenje programa odnosno za koje je tkanine pogodan.	maksimalno punjenje se odnosi na težinu tkanine koji se suši
Cottons (Pamuk) 	8 kg
Otporne tkanine, tkanine od pamuka ili lana otporne na iskuvavanje.	
Easy-Care (Lako za negu) 	3,5 kg
Tkanine od sintetike ili mešovitih vlakana.	
Mix (Miks) 	3 kg
Mešovito punjenje tkanina od pamuka i sintetike.	
Delicates (Donji veš) 	2 kg
Osetljive tkanine koje se mogu prati, npr. satena, sintetike ili mešovitih vlakana.	
Wool Finish (Vuna finiš) 	0,5 kg
Vunene tkanine ili tkanine sa udelom vune koje se mogu prati u mašini.	
Uputstva	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tkanine će biti mekše, ali se neće osušiti. ■ Nakon završetka programa, izvadite tekstil i ostavite ga da se osuši. 	
Time Program Cold (Vremenski program za hladno) 	3 kg
Vremenski program za sve tkanine, osim za vunu i svilu.	
Za rastresanje ili provetranje malo nošenog veša..	
Za sušenje pojedinačnih komada veša.	
Uputstvo: Trajanje programa možete da prilagodite. → "Podešavanja programa" na strani 26	
Time Program Warm (Vremenski program za toplo) 	3 kg
Vremenski program za sve vrste tkanina osim svile.	maks. punjenje za vunu/plišane igračke u korpi: 1 punjenje korpe
Pogodno za unapred sušen ili malo vlažan veš i za naknadno sušenje višeslojnog, debelog veša.	maks. punjenje za cipele u korpi: 1 par
Za sušenje pojedinačnih komada veša.	
Uputstva	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vunu, patike i plišane igračke sušite isključivo u korpi za vunu. ■ U vremenskom programu se preostala vlažnost veša ne prepoznaje automatski. Ako je veš nakon sušenja i dalje suviše vlažan, ponovite program i po potrebi produžite trajanje programa. → "Podešavanja programa" na strani 26 	

Shirts/Blouses (Bluze/košulje)	1,5 kg
Muške košulje/bluze od pamuka, lana, sintetike ili mešovitih vlakana.	
Uputstvo: Nakon sušenja, opeglajte veš i okačite ga. Tada se preostala vлага ravnomerno raspoređuje.	
Duvet (Štepana čebad)	2,5 kg
Tkanine napunjene sintetičkim vlaknima, jastuci za glavu, štepana ili dnevna čebad.	
Uputstvo: Velike delove sušite pojedinačno. Obratite pažnju na oznaku za negu.	
Down (Perjana odeća)	1,5 kg
Tkanine punjene perjem, jastuci, jorgani ili perjani prekrivači.	
Uputstva	
<ul style="list-style-type: none">■ Velike delove sušite pojedinačno.■ Na kraju programa, protresite tkanine da biste raspodelili punjenje i razbili vlažnost nakupljenu na pojedinim mestima. Po potrebi, ponovo pokrenite program.	
Sportswear (Spolja)	1,5 kg
Sportska garderoba koja se brzo suši od funkcionalnih vlakana, mikro-vlakana i sintetike.	
Towels (Peškiri)	6 kg
Otporni peškiri i bademantili od pamuka.	
Super Quick 40' (Ekstra kratko 40')	2 kg
Mešovito punjenje koje se sastoji od sintetike i lakog pamuka.	
AllergyPlus	4 kg
Otporne tkanine.	
Uputstvo: Program postiže više temperature. Naročito pogodno u slučaju visokih higijenskih zahteva.	

60min (Zaštita od gužvanja 60 minuta)		Posle sušenja, buban u redovnim vremenskim intervalima pomera veš, kako bi se izbeglo gužvanje. Zaštitu od gužvanja možete da aktivirate/deaktivirate za 60 minuta (pomoću tastera 60min (Zaštita od gužvanja 60 minuta)) ili za 120 minuta (pomoću tastera 120min (Zaštita od gužvanja 120 minuta)).
(Blago sušenje)		Redukovana temperatura za osetljive tkanine, kao npr. za polialkil ili elastan, može da produži trajanje sušenja.
☆ (Omiljeni program)		Pomoću ☆ (Omiljeni program) memorisite i aktivirajte program sa pojedinačnim podešavanjima programa.
Memorisanje ili prepisivanje omiljenog programa		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Podesite željeni program. Podešavanja programa prikazuju se na displeju. 2. Ukoliko želite, prilagodite podešavanja programa. 3. ☆ (Omiljeni program) pritisnite na 3 sekunde. <p>Omiljeni program je memorisan sa pojedinačnim podešavanjima programa.</p> <p>Uputstvo: Izabrana podešavanja ostaju memorisana i nakon isključivanja uređaja.</p> <p>Aktiviranje omiljenog programa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite ① da biste uključili uređaj. 2. Pritisnite ☆(Omiljeni program). <p>Omiljeni program je aktiviran sa pojedinačnim podešavanjima programa.</p>		



Pripremanje veša

Upozorenje

Opasnost od eksplozije/požara!

Određeni predmeti mogu da se zapale u toku sušenja, ili da izazovu da se uređaj zapali ili eksplodira.

Izvadite sve upaljače i šibice iz džepova odeće.

Pažnja!

Oštećenja na bubnju i tkaninama

Bubanji i tkanine mogu da budu oštećeni tokom rada, ako u džepovima veša ostavite neke premete. Iz džepova tkanina uklonite sve predmete, kao što su npr. metalni delovi.

Veš pripremite na sledeći način:

- Zavežite kaiševe od materijala, trake na keceljama itd. ili koristite vreću za veš.
- Zatvorite patent-zatvarače, kuke, ušice i dugmad. Pomoću dugmadi zatvorite velike komade veša, npr. presylake za jorgane.
- Vrlo male komade veša, npr. čarape za bebe, uvek sušite zajedno sa velikim komadima veša, npr. peškirima.
- Za pojedinačne komade veša koristite vremenski program.
- Tkani tekstili, kao što su majice i trikotaža, skupljaju se prilikom prvog sušenja. Upotrebljavajte program koji pruža zaštitu.
- Nemojte da presušite veš koji je lak za održavanje. To dovodi do prekomernog gužvanja veša.
- Neka sredstva za pranje i negu, npr. štirak za veš ili omešivač, sadrže čestice koje mogu da se natalože na senzoru vlage. Time može da se ugrozi funkcionalnost senzora, a time i rezultat sušenja.

Uputstva

- Sredstva za sušenje i negu prilikom pranja veša koji treba da se suši u mašini za sušenje veša dozirajte u skladu sa podacima proizvođača.
- Redovno čistite senzor vlage
→ Strana 38.

Sortiranje veša

Uputstvo: Veš stavljate pojedinačno u uređaj. Izbegavajte stavljanje svežnja veša u mašinu da bi se postigao dobar rezultat sušenja.

Pažnja!

Materijalne štete na mašini za sušenje veša ili tkaninama

Veš, koji nije pogodan za mašinu za sušenje veša, prilikom sušenja može da ošteći uređaj i veš. Pre sušenja, veš razvrstajte prema podacima koji su dati na etiketi:

- Pogodno za mašinu za sušenje veša
- Sušenje na normalnoj temperaturi
- Sušenje na niskoj temperaturi
- Nije za sušenje u mašini za sušenje veša

Prilikom razvrstavanja veša za sušenje, obratite pažnju na sledeće:

- Kako biste postigli ravnomeran rezultat sušenja, zajedno sušite samo tkanine iste vrste i strukture. Ukoliko zajedno sušite tanke, debele ili višeslojne tkanine, one se suše različito.
- Orijentirate se na osnovu opisa tkanina u programima za sušenje.
→ "Pregled programa" na strani 24

Uputstvo: Ukoliko smatrate da je veš nakon sušenja suviše vlažan, možete da izaberete neki vremenski program za dodatno sušenje.

Pažnja!

Oštećenja na uređaju ili na tkaninama

Sledeće tkaninine **ne** sušite u uređaju:

- Veš koji je zaprljan rastvaračima, voskom ili masnoćom.
- Neoprani veš.
- Tkanine koje ne propuštaju vazduh, npr. gumirani veš.
- Osetljive tkanine, npr. svilu, sintetičke zavesе.




Rukovanje uređajem

Ubacivanje veša i uključivanje uređaja


Uputstvo: Uređaj mora biti pravilno postavljen i priključen. → Strana 13

1. Pripremite i razvrstajte veš.
2. Pritisnite ① da biste uključili uređaj.




3. Otvorite vrata.


Proverite da li je bubanj u potpunosti ispraznjen. Po potrebi ga ispraznjite.



4. Raširene komade veša stavite u bubanj.




5. Zatvorite vrata.



Pažnja!

Moguća su oštećenja na uređaju ili na tkaninama.

Veš nemojte kačiti na vrata.




Uputstvo: Bubanj uređaja se osvetljava posle otvaranja, zatvaranja i startovanja programa. Unutrašnje osvetljenje bubnja se samostalno gasi (ovisno o modelu).

Podešavanje programa

Uputstvo: Ako ste aktivirali osigurač za decu, morate najpre da ga deaktivirate, da biste mogli da podešite program.
→ Strana 35

1. Podesite željeni program pranja.



Na displeju se pojavljuju podešavanja programa.

2. Ukoliko želite, prilagodite podešavanja programa.
→ "Podešavanja programa" na strani 26

Startovanje programa

Pritisnite ▶ (Start/pauza).

Uputstvo: Ukoliko program hoćete da zaštitite od slučajne promene podešavanja, aktivirajte zaštitu za decu.
→ Strana 35

Tok programa

Status programa se prikazuje na displeju.

Uputstvo: Pri izboru nekog programa prikazuje se približno trajanje sušenja za maksimalno punjenje. Prilikom sušenja, senzor vlage određuje preostalu vlažnost veša. U zavisnosti od preostale vlažnosti, automatski se prilagođava trajanje programa i prikaz preostalog vremena u trenutnom režimu rada (osim kod vremenskim programama).

Promena programa ili naknadno ubacivanje veša

Tokom sušenja u svako doba možete da izvadite veš i da promenite ili prilagodite program.

1. Otvorite vrata ili pritisnite ▶ (Start/pauza) za pauzu.
- Uputstvo:** Kada je aktivna funkcija CoolDown, bubanj nastavlja da se okreće i tokom pauze. Funkciju CoolDown možete prekinuti u svakom trenutku otvaranjem vrata.
2. Naknadno stavite ili izvadite veš.
3. Ukoliko želite, možete izabrati neki drugi program ili drugo podešavanje programa. → "Pregled programa" na strani 24
→ "Podešavanja programa" na strani 26
- Uputstvo:** Tokom trajanja CoolDown procesa nemojte menjati program.
4. Zatvorite vrata.
5. Pritisnite ▶ (Start/pauza).

Uputstvo: Trajanje programa se ažurira na displeju u zavisnosti od punjenja i preostale vlažnosti veša. Prikazane vrednosti mogu da se promene u zavisnosti od promene programa ili napunjenoštiti.

Prekidanje programa

Program može da se prekine u svakom trenutku, tako što otvorite vrata ili pritisnete ▶ (Start/pauza).

Pažnja!

Opasnost od požara. Veš može da se zapali.


Ako prekinete program, morate da izvadite sve komade veša i da ih raširite, tako da vrelina može da nestane.

Završetak programa


Na displeju se pojavljuje *End*.

Vađenje veša i isključivanje uređaja

- Izvadite veš.




- Pritisnite ① da biste isključili uređaj.




Pražnjenje rezervoara za kondenzovanu vodu

Uputstvo: Posle svakog sušenja ispraznjite rezervoar za kondenzovanu vodu, pošto inače može da se prekine sledeći program sušenja, jer je rezervoar za kondenzovanu vodu pun.

- Vodoravno izvucite rezervoar za kondenzovanu vodu.



- Ispustite kondenzovanu vodu.




Pažnja!

Moguća opasnost po zdravlje i materijalna šteta

Kondenzovana voda nije pijaća voda i može da bude zaprljana vlaknima. Zaprljana kondenzovana voda može da prouzrokuje opasnost po zdravlje i materijalne štete. Nemojte je piti niti dalje upotrebljavati.

3. Rezervoar za kondenzovanu vodu ponovo ugurajte u uređaj, sve dok osetno ne ulegne.



Uputstvo: Sito u rezervoaru za kondenzovanu vodu filtrira kondenzovanu vodu, koje se upotrebljava za automatsko čišćenje uređaja. Sito se čisti pražnjenjem kondenzovane vode. Uprkos tome, redovno proveravajte da li na situ ima zaostalih naslaga i eventualno ih uklonite.


→ "Čišćenje sita u rezervoaru za kondenzovanu vodu" na strani 39

Uklanjanje vlakana


Uputstvo: Prilikom sušenja, kratke niti i dlake iz veša se sakupljaju u situ za kratke niti. Zapušeno i zaprljano sito za kratke niti smanjuje strujanje vazduha i uređaj ne može da postigne svoju punu snagu. Zaprljana sita za vlakna povećavaju potrošnju struje i produžavaju vreme sušenja.

Posle svakog sušenja očistite sito za vlakna:


1. Otvorite vrata i uklonite sva vlakna.
2. Izvucite dvodelno sito za vlakna.




3. Vlakna uklonite iz udubljenja sita. Pazite da vlakna ne upadaju u otvoreno okno.




4. Rastavite dvodelno sito za vlakna.




7. Vlakna isperite tekućom, topлом vodom.




5. Rasklopite oba sita.



8. Osušite sito za vlakna, sklopite ga i ponovo ga postavite.



6. Uklonite vlakna iz oba sita.



Pažnja!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja

Ako rukujete uređajem bez hvatača vlakana (npr. filter za skupljanje vlakana, skladište za vlakna, u zavisnosti od specifikacija uređaja) ili ako je hvatač vlakana nepotpun ili oštećen, to može dovesti do oštećenja uređaja.

Nemojte uključivati uređaj bez hvatača vlakana ili sa oštećenim ili nepotpunim hvatačem vlakana.



Podešavanja uređaja

Podešavanja uređaja možete da direktno aktivirate/deaktivirate ili da ih prilagođavate pod .

Zaštita za decu

Aktiviranjem zaštite za decu sprečava se neželjeno aktiviranje otvora.

Aktiviranje/deaktiviranje zaštite za decu

- 3sec (Pritiske osigurača za decu na 3 sekunde) pritisnite i zadržite 3 sekunde.

Uputstvo: Zaštita za decu ostaje aktivirana i nakon isključivanja uređaja. Da biste mogli da koristite otvor nakon uključivanja, potrebno je da deaktivirate zaštitu za decu.

Lagano sušenje

Aktiviranjem (lagano sušenje) uređaj rad bez komandnih signala i signala upozorenja.

Aktiviranje/deaktiviranje laganog sušenja:

- Pritisnite (lagano sušenje). Komandni signali i signalni upozorenja na uređaju su deaktivirani.


Prilagođavanje podešavanja uređaja

Pod stavkom možete da prilagođavata sledeća podešavanja uređaja:

- Jačina zvuka komandnih signala,
- Osvetljenost displeja
- Jačina zvuka signala upozorenja (npr. na kraju programa)

pozovite na sledeći način:

1. Pritisnite ① da biste uključili uređaj.




2. (lagano sušenje) pritisnite na 3 sekunde.
 se prikazuje na displeju.

Sada možete da prilagodite podešavanja uređaja.

Podešavanje jačine zvuka komandnih signala

1. Program podesite na poziciju 2.



Na displeju se pojavljuje **b** i trenutna vrednost podešavanja.

2. Pritisnite **+**, sve dok se na displeju ne pojavi željena vrednost podešavanja.




Vrednosti podešavanja:

- | | |
|---|--------------|
| 0 | isklj. |
| 1 | slabo |
| 2 | umereno |
| 3 | visoko |
| 4 | veoma visoko |

3. Prilagodite ostala podešavanja uređaja ili memorisite i završite podešavanja uređaja.

Prilagodavanje osvetljenosti displeja

1. Program podesite na poziciju 3.



Na displeju se pojavljuje **L** i trenutna vrednost podešavanja.

2. Pritisnite **+**, sve dok se na displeju ne pojavi željena vrednost podešavanja.




Vrednosti podešavanja:

- | | |
|---|--------------|
| 1 | slabo |
| 2 | umereno |
| 3 | visoko |
| 4 | veoma visoko |

3. Prilagodite ostala podešavanja uređaja ili memorisite i završite podešavanja uređaja.

Prilagođavanje jačine zvuka signala upozorenja

1. Program podesite na poziciju 1.



Na displeju se pojavljuje **R** i trenutna vrednost podešavanja.

2. Pritisnite **+**, sve dok se na displeju ne pojavi željena vrednost podešavanja.



Vrednosti podešavanja:

- 0 isklj.
- 1 slabo
- 2 umereno
- 3 visoko
- 4 veoma visoko

3. Prilagodite ostala podešavanja uređaja ili memorišite i završite podešavanja uređaja.

Memorisanje i završavanje podešavanja uređaja

Podešavanja uređaja memorišite i završite na sledeći način:

- Pritisnite **⌚** (lagano sušenje) ili:
- Sačekajte 10 sekundi ili:
- Pritisnite **ⓧ** da biste isključili uređaj.

Uputstvo: Izabrana podešavanja ostaju memorisana i nakon isključivanja uređaja.



Čišćenje i održavanje

Čišćenje aparata

⚠️ Upozorenje

Rizik od smrtnog ishoda!

Uredaj se napaja strujom. Postoji opasnost strujnog udara ukoliko dodete u kontakt sa aktivnim komponentama. Zbog toga obratite pažnju na:

- Isključite uređaj. Isključite uređaj sa napajanja (izvucite kabl).
- Nikada ne držite utikač za napajanje vlažnim rukama.
- Prilikom isključivanja utikača za napajanje iz utičnice, uvek držite sam utikač a nikada kabl za napajanje, jer u suprotnom može doći do oštećenja kabla za napajanje.
- Ne vršite nikakve tehničke izmene na uređaju ili dodatnoj opremi.
- Popravke i bilo kakve druge radove na uređaju mora izvršiti naša korisnički servis ili električar. Isto se odnosi i na zamenu kabla za napajanje (kada je to potrebno).
- Rezervni kabl za napajanje može da se poruči u našem korisničkom servisu.

⚠️ Upozorenje

Rizik od trovanja!

Sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore, na primer rastvor za čišćenje, mogu da otpuštaju otrovnu paru. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže rastvore.

⚠ Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Ukoliko vlaga prodre u uređaj, to može da dovede do kratkog spoja uređaja. Nemojte koristiti pranje pod pritiskom, čišćenje na paru, crevo ili pištolj za prskanje da očistite svoj uređaj.

Pažnja!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja


Sredstva za čišćenje i sredstva za prethodno tretiranje veša (na primer sredstva za uklanjanje fleka, sprejevi za prepranje, i tako dalje) mogu da izazovu oštećenje ukoliko dođu u kontakt sa površinom uređaja. Zbog toga obratite pažnju na:

- Ne dozvolite da ova sredstva dođu u kontakt sa površinom uređaja.
- Uredaj čistite samo vodom i mekom, vlažnom krpom.
- Odmah uklonite ostatke deterdženta, spreja i sve druge ostatke.


Čišćenje senzora vlage

Uputstvo: Senzor vlage meri stepen vlažnosti veša. Nakon duže upotrebe mogu se nataložiti fini ostaci kreča i sredstava za pranje i negu. Te naslage moraju se redovno odstranjavati, jer se u protivnom mogu negativno odraziti na rezultat sušenja.

1. Otvorite vrata.



2. Senzor vlage očistite abrazivnim sunđerom.



Pažnja!


Senzor vlage može da se ošteti.

Senzor vlage sastoji se od nerđajućeg čelika. Senzor nemojte da čistite abrazivnim sredstvom i čeličnom vunom.


Čišćenje sita u rezervoaru za kondenzovanu vodu

Uputstvo: Sito u rezervoaru za kondenzovanu vodu služi za čišćenje kondenzovane vode, koja se upotrebljava za automatsko čišćenje ovog uređaja.

1. Vodoravno izvucite rezervoar za kondenzovanu vodu.




2. Ispustite kondenzovanu vodu.
3. Izvadite sito.



4. Operite sito topлом tekućom vodom ili u mašini za pranje posuđa.

Uputstvo: Za čišćenje jače nečistoće možete koristiti mekanu četku.

5. Postavite sito tako da osetno ulegne.



Pažnja!

Ukoliko nema sita, vlakna mogu da dospeju u uređaj i da ga oštete.

Uredaj puštajte u rad samo sa postavljenim sitom.

6. Postavite rezervoar za kondenzovanu vodu tako da osetno ulegne.


Čišćenje jedinice na dnu

Jedinicu na dnu uređaja možete da čistite npr. kada je zaprljana vlaknima.

Uputstvo: Nakon rada, ostavite da se uređaj hlađi oko 30 minuta, pre nego što počnete sa čišćenjem.


Jedinicu na dnu očistite na sledeći način:

1. Klapnu za održavanje otvorite tako što je istovremeno vučete na obe strane.




sr Čišćenje i održavanje


2. Klapnu za održavanje očistite mekom, vlažnom krpom.




6. Umetak izvucite vodoravnim povlačenjem.




3. Deblokirajte polugu na poklopcu razmenjivača toplove.




7. Umetak isperite mlazom vode i ostavite da se osuši.



4. Poklopac razmenjivača toplove izvucite povlačenjem za ručicu.



8. Otvor uređaja očistite mekom, vlažnom krpom.




5. Poklopac razmenjivača toplove očistite mekom četkom.

Uputstvo: Prilikom čišćenja, pazite da na zaptivci ne ostane nikakva nečistoća.


Upustva

- Pazite da ne oštetite slobodni razmenjivač toplove.
- Čišćenje izmenjivača toplove nije potrebno zahvaljujući funkciji samostalnog čišćenja uređaja.


9. Umetak ugurajte do kraja vodoravno.




11. Zabravite polugu na poklopcu razmenjivača toplote.



10. Poklopac razmenjivača toplote ugurajte držeći ga za ručicu.



12. Zatvorite klapnu za održavanje.



Uputstvo: Poklopac razmenjivača toplote možete da ugurate samo ako se umetak nalazi na uređaju.

Čistili ste jedinicu na dnu uređaja.

Održavanje uređaja

Uredaj nudi dodatne programe za čišćenje, koje možete da sprovedete radi održavanja uređaja:

- Pomoći jednostavnog održavanja uređaja uklanjate moguće blage naslage prljavštine u uređaju.
- Pomoći intenzivnog održavanja uređaja uklanjate moguće tvrdokorne naslage prljavštine u uređaju kao i mirise nastale nakon dužeg perioda mirovanja.

Pre nego što sprovedete održavanje uređaja, morate sve pripremiti.

Upozorenje

Opasnost od opekovina/materijalnih šteta i oštećenja uređaja!

U slučaju da se prospe ili isteče, ključala ili vrela voda može da dovede do teških opekovina kao i do materijalnih šteta i oštećenja uređaja. Nemojte koristiti ključalo vodu za ovaj uređaj, njegove komponente i dodatnu opremu. Izbegavajte da vam koža dode u kontakt sa vrelom vodom ili vodenom parom.

Upozorenje

Opasnost od trovanja/materijalna šteta!

Kondenzovana voda nije za piće i može biti zatrovana otpacima od tkanina. Zatrovana kondenzovana voda može biti opasna po zdravlje i može dovesti do materijalne štete.

Nemojte piti niti ponovo upotrebljavati.


Priprema za održavanje uređaja

Priprema uređaja za održavanje

Uredaj mora da bude pripremljen pre jednostavnog ili intenzivnog održavanja.

Uredaj na sledeći način pripremite za održavanje:


1. Izvadite veš.




2. Očistite sito za kratka vlakna → Strana 33.

3. Zatvorite vrata.

4. Vodoravno izvucite rezervoar za kondenzovanu vodu i ispraznite ga.



- Pritisnite ① da biste uključili uređaj.



Uredaj se sada spremam za održavanje.


Sprovođenje jednostavnog održavanja uređaja

Možete da sprovedete jednostavno održavanje uređaja, kako biste uklonili moguće blage naslage prljavštine u uređaju.


Uputstvo: Nakon određenog perioda korišćenja, uređaj automatski preporučuje jednostavno održavanje. Na displeju se zatim pojavljuje **CP 1** i trajanje programa. Na početku programa na 5 sekundi kao i nakon završetka programa. Ova informacija se ponovo pojavljuje, sve dok se u potpunosti ne završi održavanje uređaja.

Izvršite održavanje uređaja na sledeći način:

- Izvršite pripreme za održavanje uređaja. → Strana 42
- Program podesite na poziciju 1.




- Držite pritisnut taster **2** (Suvu za peglanje) i istovremeno:
- Program podesite na poziciju 4.




Na displeju se naizmenično pojavljuje **CP 1** i trajanje programa.

- Sipajte približno 1 ½ litar tople vode iz slavine u posudu za kondenzaciju.



Uputstvo: Punu posudu za kondenzaciju uvek držite horizontalno, kako se tečnost ne bi prosula.

- Rezervoar za kondenzovanu vodu ugurajte dok ne ulegne.




7. Pritisnite  (Start/pauza).


Počinje održavanje uređaja i oglašava se signal.

Na displeju se na kraju održavanja uređaja pojavljuje  End i oglašava se signal.


8. Vodoravno izvucite rezervoar za kondenzovanu vodu i ispraznite ga.



9. Rezervoar za kondenzovanu vodu ugurajte dok ne ulegne.



10. Pritisnite  da biste isključili uređaj.



Izvršili ste održavanje uređaja.

Sprovodenje intenzivnog održavanja uređaja

Možete da sprovedete intenzivno održavanje uređaja kako biste uklonili moguće tvrdokorne naslage prljavštine u uređaju kao i mirise koji su nastali usled mirovanja od mesec dana ili više.

Uputstva

- Intenzivno održavanje uređaja traje oko 4 sata. Trajanje može da se produži ako ne izvršavate na vreme potrebne radnje tokom trajanja programa.
- Intenzivno održavanje uređaja ne bi trebalo da se prekida nakon pokretanja programa.
- Za intenzivno održavanje potrebno vam je originalno sredstvo za održavanje koje uvek možete da poručite preko korisničkog servisa preko komisionog broja: **00311829**. Podatke za kontakt u svim zemljama možete pronaći u priloženom spisku korisničkih servisa.

Upozorenje

Opasnost od povrede/materijalne štete/oštećenja uređaja!

Upotreba rezervnih delova i opreme drugih brendova je opasna i može da dovede do povrede, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

Iz bezbednosnih razloga, koristite isključivo originalne rezervne delove i opremu.

Pažnja!


Materijalna šteta/oštećenje uređaja

Ukoliko sipate pogrešnu količinu deterdženta ili sredstva za čišćenje u uređaj, može doći materijalne štete ili oštećenja uređaja.


Koristite deterdžente/sredstva za negu/sredstva za čišćenje i omešivače u skladu sa uputstvima proizvođača.

Izvršite održavanje uređaja na sledeći način:

1. Izvršite pripreme za održavanje uređaja. → Strana 42
2. Program podesite na poziciju 1.



3. Držite pritisnut taster (Suvo za peglanje) i istovremeno:
4. Program podesite na poziciju 4.




Na displeju se naizmenično pojavljuje **EP 1** i trajanje programa.

5. Pritisnite +.




Na displeju se naizmenično pojavljuje **EP2** i trajanje programa.

6. Vodoravno izvucite rezervoar za kondenzovanu vodu i ispraznite ga.




7. Sipajte bočicu originalnog proizvoda za negu aparata i približno 1 ½ litar tople vode iz slavine u posudu za kondenzaciju.



Uputstvo: Punu posudu za kondenzaciju uvek držite horizontalno, kako se tečnost ne bi prosula.

8. Rezervoar za kondenzovanu vodu ugurajte dok ne ulegne.




9. Pritisnite  (Start/pauza).


Počinje održavanje uređaja i oglašava se signal.

Nakon otprilike 3 sata, uređaj pauzira održavanje i na displeju treperi preostalo vreme trajanja programa.

10. Vodoravno izvucite rezervoar za kondenzovanu vodu i ispraznite ga.




11. Sipajte približno 1 ½ litar tople vode iz slavine u posudu za kondenzaciju.




Uputstvo: Punu posudu za kondenzaciju uvek držite horizontalno, kako se tečnost ne bi proslula.

12. Posudu za kondenzat pažljivo okrenite vodoravno i ispraznite ga, kako bi isprali ostatke originalnog sredstva za održavanje.



13. Sipajte približno još 1 ½ litar tople vode iz slavine u posudu za kondenzaciju.

14. Rezervoar za kondenzovanu vodu ugurajte dok ne ulegne.




15. Pritisnite  (Start/pauza).

Održavanje uređaja se nastavlja.


Na displeju se na kraju održavanja uređaja pojavljuje *End* i oglašava se signal.

16. Ponovo ispraznite rezervoar za kondenzovanu vodu.

17. Rezervoar za kondenzovanu vodu ugurajte dok ne ulegne.



18. Pritisnite  da biste isključili uređaj.



Izvršili ste održavanje uređaja.

?

Pomoć za uređaj

Smetnje	Uzrok/pomoć
Uredaj se ne pokreće	Proverite mrežni utikač i osigurače.
Pojava gužvanja.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Prekoračena je količina punjenja ili je izabran pogrešan program za datu vrstu tekstila. U tabeli programa možete pronaći sve neophodne informacije.→ <i>Strana 24</i> ■ Direktno nakon sušenja, vep izvadite iz bubenja. Ukoliko odeća ostane u bubenju, može da nastane gužvanje.
Voda ističe.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uredaj je možda iskošen. Centrirajte uređaj. ■ Uverite se da je u jedinici na dnu: <ul style="list-style-type: none"> - poklopac razmenjivača toplope ispravno zabravljen. - zaptivka na poklopcu razmenjivača toplope nije zaprljana. → <i>Strana 39</i> ■ Ukoliko je opcionalno odvodno crevo ugrađeno, uverite se i da je ono ispravno priključeno.
Prikazano trajanje programa se menja tokom postupka sušenja.	Nema greške. Senzor vlage određuje preostalu vlažnost veša i prilagodava trajanje programa (osim kod vremenskih programa).
Veš se ne suši pravilno ili je još uvek suviše vlažan.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Posle završetka programa, topao veš se čini vlažnijim nego što zapravo jeste. Raširite veš i ostavite ga da se ohladi. ■ Prilagodite rezultat sušenja ili povećajte stepen sušenja. To produžava vreme sušenja, pri čemu temperatura ostaje ista. ■ Izaberite vremenski program za dodatno sušenje još vlažnog veša . ■ Vremenski program za manju količinu punjenja i pojedinačne komade veša. ■ Nemojte prekoračiti maksimalnu količinu punjenja za određeni program.→ <i>Strana 24</i> ■ Očistite senzor vlage u bubenju. Na senzoru može da se nataloži fini sloj kamence ili ostataka sredstava za pranje i negu, te da ugrozi njegovu funkciju.→ <i>Strana 38</i> ■ Sušenje je prekinuto zbog nestanka struje, punog rezervoara za kondenzovanu vodu ili zbog prekoračenja maksimalnog vremena sušenja. <p>Uputstvo: Takođe, obratite pažnju na savete za veš.→ <i>Strana 28</i></p>
Program se ne pokreće	<p>Uverite se</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ da su vrata zatvorena ■ da je  3sec (Pritisakanje osigurača za decu na 3 sekunde) deaktivirana ■ da je pritisnuto  (Start/pauza) <p>Uputstvo: Ako je podešeno odlaganje programa pomoću  (Gotovo za), program će se pokrenuti u kasnjem trenutku.</p>

Vreme sušenja predugo traje.	<ul style="list-style-type: none">■ Uredaj je možda zaprljan vlaknima. To prouzrokuje duže vreme sušenje. Uklonite vlakna. → <i>Strana 33</i>■ Razmenjivač toplove je možda zaprljan vlaknima. Sprovedite jednostavno održavanje uređaja. → <i>Strana 43</i>■ Isporučeni ulaz za vazduh ili dostupni ulaz za vazduh na uređaju koji nije pristupačan može da produži vreme sušenja. Oslobojidite ulaz za vazduh.■ Ukoliko je temperatura u okruženju niža od 15 °C i viša od 30 °C, vreme sušenja može da se produži.■ Nedovoljna cirkulacija vazduha u prostoriji može da produži vreme sušenja. Dobro provetrite prostoriju.
Formiranje mirisa u uređaju.	Sprovodite intenzivno održavanje uređaja. → <i>Strana 44</i>
Vлага u prostoriji raste.	Dovoljno provetrajte prostoriju.
Neobični šumovi tokom sušenja.	Tokom sušenja nastaju šumovi uslovljeni radnom pumpe i kompresora. Oni ne ukazuju na nepravilno funkcionisanje uređaja.
I pored sušenja, uređaj se čini hladnim.	Nema greške. Pomoću toplotne pumpe, uređaj efikasno suši i na niskim temperaturama.
Program sušenja se prekida.	Ukoliko se program sušenja prekine zbog nestanka struje, program ponovo pokrenite ili izvadite i raširite veš.
Ostatak vode u rezervoaru za kondenzovanu vodu, iako je odvodno crevo priključeno na uređaj.	Ukoliko je ugrađeno opciono crevo za odvod, zbog funkcije samočišćenja uređaja u rezervoaru za kondenzovanu vodu ostaje nešto vode.

* u zavisnosti od opremljenosti uređaja ili dostupne dodatne opreme

Uputstvo: Ukoliko smetnju ne možete da otklonite sami isključivanjem i isključivanjem uređaja, obratite se servisnoj službi. → *Strana 52*



Korisnički servis

Ukoliko smetnju ne možete da otklonite sami isključivanjem i uključivanjem uređaja, обратите se korisničkom servisu.—→ Priložena je lista korisničkih servisa ili su oni navedeni na omotu

Mi ćemo uvek naći odgovarajuće rešenje, i da bismo izbegli nepotrebne posete tehničara.

Korisničkom servisu navedite broj proizvoda (E-br.) i fabrički broj (FD) uređaja.

E-Nr. _____ FD _____

E br. Broj proizvoda
FD Fabrički broj

*U zavisnosti od modela, ove podatke možete pronaći:

na unutrašnjoj strani vrata*/na otvorenoj servisnoj klapni* i na poleđini uređaja.

Oslonite se na stručnost proizvođača.

Obratite nam se. Tako ćete biti sigurni da će popravku izvršiti obučeni servisni tehničari sa originalnim rezervnim delovima.









Hvala na kupovini Bosch kućnog aparata!

Registrujte vaš novi aparat odmah na stranici MyBosch i direktno ostvarite sledeće pogodnosti:

- Stručni saveti i trikovi za vaš aparat
- Mogućnosti produženja garancije
- Popusti za pribor i rezervne delove
- Digitalni priručnik i svi podaci o aparatu na dohvrat ruke
- Jednostavan pristup Bosch servisu kućnih aparata

Besplatna i jednostavna registracija – takođe na mobilnim telefonima:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Potrebna vam je pomoć? Ovde ćete je pronaći.

Stručni savet za vaše Bosch kućne aparate, pomoć u rešavanju problema ili popravka od strane Bosch stručnjaka.

Saznajte sve informacije o raznim načinima na koje Bosch može da vam pruži podršku:

www.bosch-home.com/service

Kontakt podaci svih zemalja su navedeni u priloženom servisnom imeniku.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com



9001574763 (0010)

sr