



Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Induction hob

PXY...DC...

[sl]
[bg]

Navodila za uporabo
Ръководство за употреба

2
21

Za dodatne informacije glejte digitalni uporabniški priročnik.



Kazalo

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Varnost | 2 |
| 2 | Preprečevanje materialne škode | 4 |
| 3 | Varstvo okolja in varčevanje | 5 |
| 4 | Primerna posoda | 5 |
| 5 | Spoznavanje | 7 |
| 6 | Pred prvo uporabo | 8 |
| 7 | Osnovno upravljanje | 8 |
| 8 | FlexInduction | 10 |
| 9 | MoveMode | 10 |
| 10 | Razširjeno kuhalische FlexInduction | 11 |
| 11 | Časovne funkcije | 11 |
| 12 | PowerBoost | 12 |
| 13 | PanBoost | 12 |
| 14 | Funkcija ohranjanja toplote | 13 |
| 15 | Prevzem nastavitev | 13 |
| 16 | PerfectFry Sensor | 13 |
| 17 | Otroško varovalo | 15 |
| 18 | Zaščita pri brisanju | 15 |
| 19 | Posamezni varnostni izklop | 15 |
| 20 | Osnovne nastavitev | 15 |
| 21 | Preizkus posode | 16 |
| 22 | Čiščenje in nega | 17 |
| 23 | Odpravljanje motenj | 17 |
| 24 | Odstranjevanje | 19 |
| 25 | Servisna služba | 19 |
| 26 | Testne jedi | 19 |



1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.

- Navodila za uporabo, izkaznico aparata in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Aparate lahko brez vtiča priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napake priključitve garancija ne velja. Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne vgradnje v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitve je odgovoren inštalater.

Aparat uporablajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- pod nadzorom. Kratkotrajne postopke kuhanja ves čas nadzorujte.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 4000 m.

Aparata ne uporablajte:

- z zunanjim programsko uro ali posebnim dajinskim upravljalnikom. To ne velja v primeru, da je delovanje izklopljeno z aparati, zajetimi v standardu EN 50615.

Če imate implantirano delajočo medicinsko napravo (npr. srčni spodbujevalnik ali defibrilator), zdravnika povprašajte, ali je ta v skladu z Direktivo 90/385/EGS Sveta Evropskih skupnosti z dne 20. junija 1990 in z EN 45502-2-1 in EN 45502-2-2 ter ali je bila naprava izbrana, implantirana in nastavljena skladno z VDE-AR-E 2750-10. Če so ti pogoji izpolnjeni in poleg tega uporabljate tudi nekovinske kuhinjske pripomočke in posodo ter nekovinske ročaje, lahko induksijsko kuhalno ploščo brez težav uporabljate v skladu z njenim namembnostjo.

1.3 Omejitve kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem upora-

bljajo le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom.

Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Nenadzorovano kuhanje z maščobo ali oljem na kuhalni površini je lahko nevarno in lahko povzroči požar.

- ▶ Vročih olj in masti nikoli ne pustite brez nadzora.
- ▶ Požara nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo, ampak izklopite aparat in nato pokrijte plamene npr. s pokrovko ali z odejo za gašenje.

Kuhalna površina se močno segreje.

- ▶ Na kuhalno površino ali v njeno neposredno bližino nikoli ne polagajte vnetljivih predmetov.
- ▶ Na kuhalni površini nikoli ne shranujte predmetov.

Aparat se močno segreje.

- ▶ Gorljivih predmetov ali razpršilcev nikoli ne shranujete v predalih neposredno pod kuhalno ploščo.

Pokrovi za kuhalno ploščo lahko povzročijo nesreče, npr. zaradi pregreja, vžiga ali materialov, ki jih lahko raznese.

- ▶ Ne uporablajte pokrovov za kuhalno ploščo.

Po vsaki uporabi z glavnim stikalom izklopite kuhalno ploščo.

- ▶ Ne čakajte, da se bo kuhalna plošča samodejno izklopila, ker na njej ni več loncev in ponev.

Živila se lahko vnamejo.

- ▶ Postopek kuhanja morate nadzorovati. Kratek postopek morate ves čas nadzorovati.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Med delovanjem se aparat in njegovi dostopni deli segrejejo, še posebno okvir kuhalne plošče, če obstaja.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Zaščitne rešetke za kuhalno površino lahko povzročijo nezgode.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte zaščitnih rešetk za kuhalno površino.

Aparat se med delovanjem segreje.

- ▶ Pred čiščenjem pustite, da se aparat ohladi.

Kovinski predmeti se na kuhalni plošči zelo hitro segrejejo.

- ▶ Na kuhalno ploščo nikoli ne odlagajte kovinskih predmetov, npr. nožev, vilic, žlic in pokrovk.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izolačno strokovno osebje.

- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.

- ▶ Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kablom ali priključnim kablom aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu oziroma njegovi servisni službi.

Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.

- ▶ Če je površina počena, morate aparat izklučiti, da preprečite morebitni električni udar. V ta namen aparata ne izklopite z glavnim stikalom, ampak ga izključite tako, da izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

- ▶ Nikoli ne vlecite za priključni kabel, da izklučite aparat iz električnega omrežja. Vedeni vlecite za vtič omrežnega priključnega kabla.

- ▶ Če je aparat ali priključni kabel v okvari, takoj izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

- ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → Stran 19

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

Na vročih delih aparata se lahko stopi izolacija kablov električnih naprav.

- ▶ Priključnega kabla električnih naprav nikoli ne izpostavljamte vročim delom aparata.

Stik kovinskih predmetov z ventilatorjem, ki se nahaja na spodnji strani kuhalne plošče, lahko povzroči električni udar.

- ▶ V predalih pod kuhalno ploščo ne shranjujte dolgih, koničastih kovinskih predmetov.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Zaradi tekočine med dnem posode in kuhalniščem lahko posoda nenačoma odskoči v višino.

- ▶ Kuhalnišče in dno posode morata biti vedno suha.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte zamrznjene posode za kuhanje.

Pri pripravi v vodni kopeli lahko kuhalna plošča in posoda počita, če se pregrejeta.

- ▶ Posoda v vodni kopeli se ne sme neposredno dotikati dna posode, napolnjene z vodo.
- ▶ Uporablajte samo posodo, odporno na vročino.

Aparat z napokano ali počeno površino lahko povzroči urezne.

- ▶ Aparata ne uporabljajte, če ima ta napokano ali počeno površino.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

2 Preprečevanje materialne škode

Tukaj je seznam najpogostejših vzrokov za poškodbe in nasvetov, kako se jim izogniti.

| Poškodba | Vzrok | Ukrep |
|---------------------------------------|---|--|
| Madeži | Kuhanje brez nadzora. | Opazujte potek priprave jedi. |
| Madeži, krušenje | Razlita živila, predvsem taka z velikim deležem sladkorja. | Takoj jih odstranite s strgalom za steklokeramiko. |
| Madeži, krušenje ali razpoke v steklu | Poškodovana posoda, posoda s stopljenim emajlom ali posoda z dnem iz bakra ali aluminija. | Uporablajte primerno in nepoškodovano posodo. |
| Madeži, obarvanja | Neprimerni načini čiščenja. | Uporablajte le čistila, primerna za steklokeramiko, in čistite kuhalno ploščo samo takrat, ko je hladna. |
| Krušenje ali razpoke v steklu | Udarci ali posoda, pribor ali drugi trdi ali koničasti predmeti, ki padajo na kuhalno ploščo. | Med kuhanjem ne udarite ob steklo in ne dovolite, da na kuhalno ploščo padajo predmeti. |
| Praske, obarvanja | Grobo dno posode ali drsanje posode po kuhalni plošči. | Preglejte posodo. Posodo dvignite, ko jo premikate. |
| Praske | Sol, sladkor ali pesek. | Kuhalne plošče ne uporabljajte kot delovno ali odlagalno površino. |
| Poškodbe aparata! | Kuhanje v zamrznjeni posodi. | Nikoli ne uporabljajte zamrznjene posode za kuhanje. |
| Poškodbe posode ali aparata | Kuhanje brez vsebine. | Posode brez vsebine nikoli ne postavite na vroče kuhalnišče in je ne segrevajte. |
| Poškodbe stekla | Stopljena snov na vročem kuhalnišču ali vroče pokrovke na steklu. | Na kuhalno ploščo ne polagajte papirja za peko ali aluminijaste folije, plastičnih posod ali pokrovk. |
| Pregretje | Vroča posoda na upravljalnem polju ali na okvirju. | Nikoli ne postavljajte vroče posode na ta območja. |

POZOR!

Ta kuhalna plošča ima na spodnji strani ventilator.

- ▶ Če je pod kuhalno ploščo predal, v njem ne shranjujte majhnih ali koničastih predmetov, papirja in kuhinjskih krp. Ventilator bi te predmete lahko vsesal in se poškodoval ali pa bi bilo hlajenje slabše.
- ▶ Razdalja med vsebino predala in vhodom ventilatorja mora znašati najmanj 2 cm.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Izberite kuhalšče, ki ustreza velikosti posode. Posodo namestite na sredino.

Uporabljajte posodo, katere premer dna se ujema s premerom kuhalšča.

Nasvet: Proizvajalci posode pogosto navedejo zgornji premer posode. Ta je pogosteje večji kot premer dna posode.

- Neustrezna posoda ali nepopolno prekrita kuhalšča porabijo veliko energije.

Posodo pokrijte z ustrezno pokrovko.

- Če kuhate brez pokrovke, aparat porabi znatno več energije.

Pokrovko dvigajte čim redkeje.

- Če dvignete pokrovko, uide veliko energije.

Uporabite steklene pokrovke.

- Steklena pokrovka omogoča, da pogledate v lonec, ne da bi vam bilo treba dvigniti pokrovko.

Uporabljajte lonec in ponve z ravnim dnem.

- Če posoda nima ravne dna, je poraba energije večja.

Uporabljajte posodo, ki ustreza količini živil.

- Večja posoda z malo vsebine potrebuje več energije za segrevanje.

Hrano pripravljajte z malo vode.

- Več kot je vode v posodi za kuhanje, več energije potrebujete za segrevanje.

Pravočasno preklopite na nižjo stopnjo kuhanja.

- Če nastavite previsoko stopnjo počasnega kuhanja, po nepotrebni tratite energijo.

Informacije o izdelku v skladu z (EU) 66/2014 najdete na priloženi izkaznici aparata in na spletu na produktnej strani vašega aparata.

4 Primerna posoda

Posoda, primerna za kuhanje z indukcijo, mora imeti feromagnetno dno, torej jo mora magnet privlačiti, poleg tega mora dno ustrezati velikosti kuhalšča. Če aparat ne nazna posode na določenem kuhalšču, postavite posodo na kuhalšče z eno stopnjo manjšim premerom.


4.1 Velikost in lastnosti posode

Da aparat pravilno zazna posodo, morate upoštevati velikost in material posode. Dno vseh posod mora biti popolnoma ravno in gladko.

Z Preizkus posode preverite, ali je posoda primerna.

Dodate informacije najdete pod

→ "Preizkus posode", Stran 16.

| Posoda | Materiali | Lastnosti |
|--|---|--|
| Priporočena posoda  | Posoda iz nerjavečega jekla z dnem v obliki sendviča, ki dobro razporeja toploto. Feromagnetna posoda iz emajliranega jekla ali litoželezna posoda ali posebna posoda za indukcijo iz nerjavečega jekla. | Ta posoda enakomerno razporeja toploto, se hitro segreje in aparat jo zagotovo zazna. Ta posoda se hitro segreje in aparat jo zagotovo zazna. |

sl Primerna posoda

| | | |
|-------------|---|--|
| Primerno | Dno ni v celoti feromagnetno. | Če je feromagnetno območje manjše od dna posode, se segreje samo feromagnetno območje. Tako se toplota ne razporeja enakomerno. |
| | Dno posode z deležem aluminija. | Zaradi takega dna se feromagnetna površina zmanjša, zato posoda lahko sprejme manj moči. Lahko se zgodi, da aparat te posode ne zazna dovolj ali je sploh ne zazna in je zato ne segreva dovolj. |
| Ni primerno | Posoda iz običajnega tankega jekla, stekla, gline, bakra ali aluminija. | |

Opombe

- Med kuhalno ploščo in posodo načelno ne uporabljajte adapterskih plošč.
- Ne segrevajte prazne posode in ne uporabljajte posode s tankim dhom, ker se lahko zelo močno segreje.

5 Spožnavanje


5.1 Kuhanje z indukcijo

Kuhanje z indukcijo je nekoliko drugačno od kuhanja na običajnih kuhalnih ploščah in prinaša vrsto prednosti, npr. prihranek časa pri kuhanju in pečenju, prihra-

nek energije ter lažjo nego in čiščenje. Omogoča tudi boljši nadzor nad temperaturo, ker toplota nastaja neposredno v posodi.

5.2 Upravljalno polje

Posamezne podrobnosti, npr. barva in oblika, se lahko razlikujejo od tistih na sliki.



Opombe

- Upravljalno polje naj bo vedno čisto in suho.
- V bližino prikazov in senzorjev ne postavljajte posode. Elektronika se lahko pregreje.

Tipke na dotik


Ko se kuhalische segreva, svetijo simboli tipk, ki so v danem trenutku na voljo.

| Senzor | Funkcija |
|-------------|-----------------------------|
| ① | Glavno stikalo |
| ✋ | Zaščita pri brisanju |
| 👶 | Otroško varovalo |
| 0 1 2 3 ... | Nastavitevno območje |
| BOOST | PowerBoost / PanBoost |
| ⚡ | Alarm |
| ⌚ | Programska ura za izklop |
| 🕒 | Count-up timer |
| ⚡⚡⚡ | Funkcija ohranjanja toplote |
| ⚡⚡⚡ | PerfectFry Sensor |
| ☰ | FlexInduction |
| ☒ | MoveMode |
| ☰ | Izbira kuhalische |

Glede na status kuhalne plošče zasvetijo tudi prikazi kuhalische ter različne vklopljene in razpoložljive funkcije.

5.3 Razdelitev kuhalische

Navedena moč je izmerjena s standardnimi lonci, opisanimi v IEC/EN 60335-2-6. Moč se lahko razlikuje glede na velikost posode ali material, iz katerega je izdelana.



| Območje | Najvišja stopnja kuhanja | |
|---------|------------------------------|--------------------|
| A ⚡⚡⚡ | Stopnja moči 9 PowerBoost | 2.200 W 3.700 W |
| A ⚡ | Stopnja moči 9 PowerBoost | 3.300 W 3.700 W |
| A ⚡⚡ | Stopnja moči 9 PowerBoost | 2.600 W 3.700 W |
| A ⚡⚡ | Stopnja moči 9 PowerBoost | 3.300 W 3.700 W |

5.4 Kuhališče

Preden začnete kuhati, preverite, če se velikost posode ujema s kuhališčem, na katerem želite kuhati:

Območje Tip kuhališča

| | |
|-------|--|
| □ | Kuhališče z enojnim krogom |
| □ | Flex Zone → "FlexInduction", Stran 10 |
| □ / □ | Razširjeni Flex Zone → "Razširjeno kuhališče FlexInduction", Stran 11 |

5.5 Prikaz preostale topote

Kuhalna plošča ima prikaz preostale topote za vsako kuhališče. Dokler prikaz preostale topote sveti, se ne dotikajte kuhališča.

Prikaz Pomen

| | |
|---|---------------------|
| H | Kuhališče je vroče. |
| h | Kuhališče je toplo. |

6 Pred prvo uporabo

Upoštevajte naslednja priporočila.

6.1 Prvo čiščenje

Odstranite ostanke embalaže s površine kuhalne plošče in površino obrišite z vlažno krpo. Spisek priporočenih čistil najdete na uradni spletni strani www.bosch-home.com.

Več informacij o negi in čiščenju. → Stran 17

6.2 Kuhanje z indukcijo

Kuhanje z indukcijo je nekoliko drugačno od kuhanja na običajnih kuhalnih ploščah in prinaša vrsto prednosti, npr. prihranek časa pri kuhanju in pečenju, prihranek energije ter lažjo nego in čiščenje. Omogoča tudi boljši nadzor nad temperaturo, ker toplota nastaja neposredno v posodi.

6.3 Posoda

Spisek priporočene posode najdete na uradni spletni strani www.bosch-home.com.

Več informacij o ustrezni posodi. → Stran 5

7 Osnovno upravljanje

7.1 Vklop kuhalne plošče

- ▶ Dotaknite se ①. Oгласi se zvočni signal. Svetijo simboli kuhališč in funkcij, ki so trenutno na voljo. Poleg kuhališč sveti ②.
- ✓ Kuhalna plošča je pripravljena za uporabo.

ReStart

- ▶ Če aparat v 4 sekundah od izklopa znova vklopite, se kuhalna plošča vklopi s prejšnjimi nastavitevami.

7.2 Izklop kuhalne plošče

- ▶ Dotaknite se ①, dokler prikazi ne ugasnejo.
- ✓ Vsa kuhališča so izklopljena.

Opomba: Če so vsa kuhališča izklopljena več kot 20 sekund, se kuhalna plošča izklopi.

7.3 Nastavitev stopnje moči na kuhališčih

Kuhališče ima 17 stopenj moči, ki so prikazane od 1 do 9 z vmesnimi vrednostmi. Izberite najprimernejšo stopnjo moči za jed in izbrani postopek priprave.

1. Dotaknite se simbola ☰ želenega kuhališča.
- ✓ Prikaz ③ sveti svetleje.
2. V nastavitevem območju izberite želeno stopnjo moči.
- ✓ Stopnja moči je nastavljena.

Opomba: Če na kuhališču ni posode ali če posoda ni primerna, izbrana stopnja moči utripa. Po določenem času se kuhališče izklopi.

QuickStart

- ▶ Če posodo pred vklopom postavite na kuhalno ploščo, jo aparat ob vklopu zazna in samodejno izbere ustrezno kuhališče. Nato v naslednjih 20 sekundah izberite stopnjo moči, sicer se kuhalna plošča izklopi.

Sprememba stopnje moči ali izklop kuhališča

1. Izberite kuhališče.
2. V nastavitevem območju izberite želeno stopnjo kuhanja ali nastavite na ③.
- ✓ Stopnja kuhanja na kuhališču se spremeni ali se kuhališče izklopi in prikaže se prikaz preostale topote.

7.4 Nasveti za kuhanje

- Ko pogrevate pire, kremne juhe ali goste omake, jih občasno pomešajte.
- Za predgrevanje nastavite stopnjo kuhanja 8–9.

- Pri kuhanju s pokrovko znižajte stopnjo kuhanja, takoj ko začne uhajati para. Uhajanje pare ne vpliva na rezultat priprave.

- Po koncu priprave posodo pokrijte s pokrovko, dokler jedi ne postrežete.
- Pri kuhanju v loncu na pritisk upoštevajte navodila proizvajalca.
- Živi ne kuhanje predolgo, da ohranijo hranilno vrednost. S kuhinjsko uro lahko nastavite optimalni čas priprave.
- Pazite, da se iz olja ne kadi.
- Da živila porjavijo, jih eno za drugim popecite v majhnih porcijah.
- Nekatere posode se med kuhanjem močno segrejojo. Zato uporabljajte prijemaleke.
- Priporočila za energetsko učinkovito kuhanje najdete v
→ "Varčevanje z energijo", Stran 5

Priporočila za kuhanje

Preglednica kaže, katera stopnja moči (**—=—**) je primerena za kakšno živilo. Čas priprave (⌚ min) se lahko razlikuje glede na vrsto, težo, debelino in kakovost živil.

| | —=— | ⌚ min |
|--|------------|-----------|
| Topljenje | | |
| Čokolada, preliv | 1 - 1.5 | - |
| Maslo, med, želatina | 1 - 2 | - |
| Pogrevanje in ohranjanje jedi topnih | | |
| Enolončnica, npr. lečina eno-lončnica | 1.5 - 2 | - |
| Mleko ¹ | 1.5 - 2.5 | - |
| Obarjene klobasic ¹ | 3 - 4 | - |
| Odtaljevanje in pogrevanje | | |
| Špinača, globoko zamrznjena | 3 - 4 | 15 - 25 |
| Golaž, globoko zamrznjen | 3 - 4 | 35 - 55 |
| Poširanje, nežno segrevanje | | |
| Krompirjevi cmoki ¹ | 4.5 - 5.5 | 20 - 30 |
| Riba ¹ | 4 - 5 | 10 - 15 |
| Bele omake, npr. omaka bešamel | 1 - 2 | 3 - 6 |
| Stepene omake, npr. bearska omaka, holandska omaka | 3 - 4 | 8 - 12 |
| Kuhanje, kuhanje v sopari, dušenje | | |
| Riž, z dvojno količino vode | 2.5 - 3.5 | 15 - 30 |
| Mlečni riž ² | 2 - 3 | 30 - 40 |
| Krompir v oblicah | 4.5 - 5.5 | 25 - 35 |
| Slan krompir | 4.5 - 5.5 | 15 - 30 |
| Testenine ¹ | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Enolončnica | 3.5 - 4.5 | 120 - 180 |
| Juhe | 3.5 - 4.5 | 15 - 60 |
| Zelenjava | 2.5 - 3.5 | 10 - 20 |
| Zelenjava, globoko zamrznjena | 3.5 - 4.5 | 7 - 20 |

¹ Brez pokrovke

² Predgrevanje na stopnji kuhanja 8–8.5

| | —=— | ⌚ min |
|--|------------|----------|
| Enolončnica v loncu na pritisk | 4.5 - 5.5 | - |
| Praženje | | |
| Zvita pečenka | 4 - 5 | 50 - 65 |
| Dušena pečenka | 4 - 5 | 60 - 100 |
| Golaž ² | 3 - 4 | 50 - 60 |
| Praženje/pečenje z malo maščobe | | |
| Zrezek, naraven ali paniran | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Zrezek, globoko zamrznjen | 6 - 7 | 6 - 12 |
| Zarebrnice, naravne ali panirane | 6 - 7 | 8 - 12 |
| Steak (debeline 3 cm) | 7 - 8 | 8 - 12 |
| Perutninska prsa, debeline 2 cm | 5 - 6 | 10 - 20 |
| Perutninska prsa, globoko zamrznjena | 5 - 6 | 10 - 30 |
| Polpete (debeline 3 cm) | 4.5 - 5.5 | 20 - 30 |
| Hamburger (debeline 2 cm) | 6 - 7 | 10 - 20 |
| Riba in ribji file, naraven | 5 - 6 | 8 - 20 |
| Riba in ribji file, paniran | 6 - 7 | 8 - 20 |
| Riba, panirana in globoko zamrznjena, npr. ribje palčke | 6 - 7 | 8 - 15 |
| Rakci in raki | 7 - 8 | 4 - 10 |
| Praženje sveže zelenjave in gob | 7 - 8 | 10 - 20 |
| Jedi iz ponve, zelenjava, na trakove narezano meso na azijski način | 7 - 8 | 15 - 20 |
| Globoko zamrznjene jedi, npr. pripravljene jedi za pripravo v ponvi | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Palačinke, pečene ena za drugo | 6.5 - 7.5 | - |
| Omlete (pečene ena za drugo) | 3.5 - 4.5 | 3 - 10 |
| Jajca na oko na olju | 5 - 6 | 3 - 6 |
| Cvrenje, 150–200 g na porcijo v 1–2 l olja, cvrenje posameznih porcij¹ | | |
| Globoko zamrznjeni izdelki, npr. ovrat krompirček, piščančiji medaljoni | 8 - 9 | - |
| Kroketi, globoko zamrznjeni | 7 - 8 | - |
| Meso, npr. kosi piščanca | 6 - 7 | - |
| Riba, panirana ali v pivskem testu | 6 - 7 | - |
| Zelenjava, gobe, panirane, v pivskem testu ali tempuri | 6 - 7 | - |
| Drobno pecivo, npr. krofi, sadje v pivskem testu | 4 - 5 | - |

¹ Brez pokrovke

² Predgrevanje na stopnji kuhanja 8–8.5

8 FlexInduction

Prilagodljivo kuhalische vam omogoča, da posodo različnih oblik ali velikosti postavite kamor koli. Sestavljen je iz štirih induktorjev, ki delujejo neodvisno drug od drugega. Ko prilagodljivo kuhalische deluje, se aktivira le tisto območje, ki ga pokriva posoda.


8.1 Namestitev posode

Prilagodljivo kuhalische lahko konfigurirate na dva načina, odvisno od tega, kaero posodo uporabljate. Da zagotovite dobro zaznavanje in razporeditev topote, posodo postavite na sredino, kot je prikazano na slikah.

Kot eno združeno kuhalische

Priporočeno za kuhanje v eni sami posodi.

- Položaj posode je odvisen od velikosti: Položaj posode je odvisen od velikosti:




- Priporočena podolgovata posoda :



Kot dve neodvisni kuhalisci


Priporočeno za kuhanje v dveh posodah.

Sprednje in zadnje območje lahko uporabljate ločeno in za vsako od njiju nastavite drugo stopnjo moči.



Pozor

Posode ne postavljajte na sredino med desno in levo cono. Kuhalisci se ne aktivirata pravilno in rezultat priprave ne bo dober.



8.2 Vklop FlexInduction

1. Posodo postavite na kuhalische.
 2. Izberite kuhalische.
- ✓ Kuhališči se samodejno ločita ali združita glede na velikost in položaj posode.
 - ✓ Kuhališče Flex Zone je združeno in sveti.

Opombe

- Nastavitev kuhalische lahko ročno spremenjate, tako da se dotaknete .
- Standardno konfiguracijo prilagodljivega kuhalische lahko spremenite. Kako to storite, je opisano v poglavju Osnovne nastavitev. → Stran 15
- Če posodo premaknete z aktivnega združenega kuhalische ali jo dvignete, se začne samodejno iskanje. Vsaka posoda, ki jo aparat med tem iskanjem najde na kuhalische, se segreva na predhodno izbrani stopnji moči.

9 MoveMode

S to funkcijo lahko spremenite stopnjo moči za posodo, tako da posodo na prilagodljivem kuhalische preprosto potisnete naprej ali nazaj. Kuhalische je v ta namen razdeljeno na tri območja z različnimi stopnjami moči.

9.1 Namestitev in premikanje posode


Uporabite samo eno posodo. Območje kuhanja je odvisno od uporabljenih posode in njene velikosti ter položaja.

Vsako območje kuhanja ima prednastavljeno stopnjo moči:

- Prednje območje = stopnja kuhanja

- Srednje območje = stopnja kuhanja
- Zadnje območje = stopnja kuhanja

Standardno nastavitev prednastavljeni stopnje moči lahko spremenjate. Kako to storite, je opisano v poglavju Osnovne nastavitev → Stran 15.




10 Razširjeno kuhalische FlexInduction

Na razširjenem kuhalischu lahko kuhatete v večji posodi ali nanj bočno postavite podolgovato posodo. Razširitev se vedno vklopi v povezavi z enim izmed obeh prilagodljivih kuhalisch. Razširitve ne morete vklopiti posebej.

10.1 Namestitev posode glede na njen obliko in velikost

Posodo postavite na sredino zadnjega dela prilagodljivega kuhalisch in njegove razširitve.

Glede na velikost posode in pokrite kuhalne površine lahko prilagodljivo kuhalische aktivirate kot dve ločeni kuhalische ali kot eno združeno kuhalische:



11 Časovne funkcije

Vaša kuhalna plošča ima različne funkcije za nastavitev časa priprave:

- Programska ura za izklop
- Alarm
- Count-up timer

9.2 Aktiviranje MoveMode

Zahteva: Na prilagodljivo kuhalische postavite samo eno posodo.

1. Izberite eno od obeh kuhalisch prilagodljivega kuhalische.
2. Pritisnite .
- ✓ Stopnja moči na območju, na katerem se nahaja posoda, sveti v prikazu kuhalisch poleg .
- ✓ Funkcija je vklopljena.

Opomba: Med postopkom kuhanja lahko spremenjate stopnje moči na območjih.

9.3 Deaktiviranje MoveMode

- Dotaknite se .
- ✓ Prikaz poleg  se izklopi.
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

10.2 Aktiviranje Razširjeno kuhalische FlexInduction

1. Posodo postavite na prilagodljivo kuhalische in pri tem prekrijte razširitev.
2. Izberite kuhalische in stopnjo moči. Prikazi kuhalische in  za razširjeno območje svetijo.
- ✓ Območje je aktivirano.

Opomba: Če prikaz ne sveti, dvignite posodo in jo ponovno postavite na kuhalische.

10.3 Deaktiviranje Razširjeno kuhalische FlexInduction

- Izberite kuhalische in v nastavitenem območju izberite .
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

11.1 Programska ura za izklop

Omogoča programiranje časa priprave na enem ali več kuhalischih. Po preteklu časa se kuhalische samodejno izklopi.

Vklop Programska ura za izklop

1. Izberite kuhalische in stopnjo moči.
2. Pritisnite .
- ✓ Prikaz 11

2. Dotaknite se ugasne in kuhalische se preklopi nazaj na stopnjo kuhanja .
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

Opomba: Da se ne razvije premočna vročina, se ta funkcija po 30 sekundah samodejno izklopi.

14 Funkcija ohranjanja toplote

To funkcijo lahko uporabite za topljenje čokolade ali masla in za ohranjanje jedi na toplem.

14.1 Vklop Funkcija ohranjanja toplote

1. Izberite želeno kuhalische.
2. V naslednjih 10 sekundah se dotaknite .
 sveti.
- ✓ Funkcija je vklopljena.

14.2 Izklop Funkcija ohranjanja toplote

1. Izberite kuhalische.
2. Dotaknite se .
- ✓ Funkcija je deaktivirana.


15 Prevzem nastavitev

S to funkcijo lahko stopnjo kuhanja in nastavljeni čas priprave prenesete z enega kuhalische na drugo.

15.1 Prevzem nastavitev

Zahteva: Posodo prestavite na kuhalische, ki ni vklopljeno in še ni prednastavljeno in na katerem prej še ni stala druga posoda.

1. Premaknite posodo.



Aparat zazna posodo in v prikazu novega kuhalische izmenično utripata predhodno izbrana stopnja kuhanja in .

2. Izberite novo kuhalische, da prevzamete nastavitev. Aparat nastavi stopnjo kuhanja prvotnega kuhalische na .

✓ Nastavite so se prenesle na novo kuhalische.

Opomba: Če novo posodo postavite na drugo kuhalische, preden potrdite nastavitev, lahko to funkcijo uporabljate za obe posodi.

16 PerfectFry Sensor

Primerno za pripravo ali zgoščevanje omak, palačink ali za cvrenje jajc na maslu, za pečenje zelenjave ali steakov do želene stopnje, pri čemer imate temperaturo pod nadzorom.

Namesto da bi morali med kuhanjem večkrat prilagajati stopnjo moči, na začetku enkrat izberete želeno končno temperaturo. Senzorji pod steklokeramiko nato merijo temperaturo posode in jo vzdržujejo med celotnim postopkom kuhanja.

Ta funkcija je na voljo za vsa kuhalische, označena z .

16.1 Prednosti

- Temperatura se stalno vzdržuje, ne da bi vam bilo treba spremenjati stopnjo moči.
- Olje se ne pregreje. Jed se ne prismodi.
- Kuhalische se segreva le, če je to potrebno za vzdrževanje temperature, s čimer se prihrani energija.

16.2 Temperaturne stopnje

Temperaturne stopnje za pripravo jedi.

| Sto- pnja | Tempe- ratura | Funkcije |
|--------------|------------------|--|
| 1 | 120 °C | Kuhanje in zgoščevanje omak, pečenje zelenjave |
| 2 | 140 °C | Popekanje na olivnem olju ali maslu |
| 3 | 160 °C | Pečenje rib in grobih živil |
| 4 | 180 °C | Cvrenje paniranih in zamrznjenih jedi ter jedi na žaru |
| 5 | 215 °C | Žar in plošča žara za visoko temperaturo |

16.3 Priporočena posoda

Za to funkcijo smo razvili posebno posodo, ki daje optimalne rezultate.

Priporočeno posodo lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializirani trgovini ali v naši spletni trgovini www.bosch-home.com.

Opomba: Uporabite lahko tudi drugo posodo. Glede na lastnosti posode dosežena temperatura lahko odstopa od izbrane temperaturne stopnje.

16.4 Vklop PerfectFry Sensor

1. Prazno posodo postavite na kuhalische.
2. Izberite kuhalische in se dotaknite .
3. V naslednjih 10 sekundah v nastavljivem območju izberite želeno temperaturno stopnjo.
- ✓ Funkcija se vklopi.  utripa, dokler nastavljen končna temperatura ni dosežena.
- ✓ Ko je končna temperatura dosežena, se oglesi zvočni signal in  preneha utripati.
4. V ponev dodajte maščobo in nato živilo.

Opomba: Če za kuhanje potrebujete več kot 250 ml olja, dodajte olje in počakajte nekaj sekund, preden dodate živilo.

16.5 Izklop PerfectFry Sensor

- Izberite kuhalische in se dotaknite .
- ✓ Funkcija je deaktivirana.

16.6 Priporočila za kuhanje z PerfectFry Sensor

V naslednji preglednici je prikazana idealna temperaturna stopnja za izbrane jedi. Temperatura δ in čas priprave \ominus min sta odvisna od količine, stanja in kakovosti živil.

| | δ | \ominus min |
|---|----------|---------------|
| Meso | | |
| Zrezki | 4 | 6-10 |
| Zrezki, panirani | 4 | 6-10 |
| File | 4 | 6-10 |
| Zarebrnice | 3 | 10-15 |
| Cordon bleu, dunajski zrezki | 4 | 10-15 |
| Steak, angleško pečen, debeline 3 cm | 5 | 6-8 |
| Steak, srednje pečen, debeline 3 cm | 5 | 8-12 |
| Steak, dobro pečen, debeline 3 cm | 4 | 8-12 |
| T-bone steak, angleško pečen, debeline 4,5 cm | 5 | 10-15 |
| T-bone steak, srednje pečen, debeline 4,5 cm | 5 | 20-30 |
| Perutninska prsa, debeline 2 cm | 3 | 10-20 |
| Slanina | 2 | 5-8 |
| Mleto meso | 4 | 6-10 |
| Hamburger, debeline 1,5 cm | 3 | 6-15 |
| Mesni cmočki, debeline 2 cm | 3 | 10-20 |
| Klobasice | 3 | 8-20 |
| Chorizo, sveža klobasa | 3 | 10-20 |

| | δ | \ominus min |
|-----------------------------------|----------|---------------|
| Nabodala, kebab | 3 | 10-20 |
| Giros | 4 | 7-12 |
| Ribe in morski sadeži | | |
| Ribji file | 4 | 10-20 |
| Ribji file, paniran | 4 | 10-20 |
| Riba, pečena, cela | 3 | 10-20 |
| Sardine | 4 | 6-12 |
| Škampi, kozice | 4 | 4-8 |
| Hobotnica, sipa | 4 | 6-12 |
| Jajčne jedi | | |
| Jajca na oko na maslu | 2 | 2-6 |
| Jajca na oko | 4 | 2-6 |
| Umešana jajca | 2 | 4-9 |
| Omleta | 2 | 3-6 |
| Francoski toast | 3 | 4-8 |
| Crêpes, blini, tortitas, tacos | 5 | 1-3 |
| Zelenjava | | |
| Pečen krompir | 5 | 6-12 |
| Ocvrt krompirček | 4 | 15-25 |
| Krompirjevi ocvrtki | 5 | 2-4 |
| Čebula, pečen česen | 2 | 2-10 |
| Čebulni obročki | 3 | 5-10 |
| Bučke, jajčevci, paprika | 2 | 4-12 |
| Zeleni beluši | 3 | 4-15 |
| Gobe | 4 | 10-15 |
| Zelenjava, dušena na olju | 1 | 10-20 |
| Zelenjava v tempura testu | 4 | 5-10 |
| Globoko zamrznjeni izdelki | | |
| Piščančji medaljoni | 4 | 10-15 |
| Ribje palčke | 4 | 8-12 |
| Ocvrt krompirček | 5 | 4-8 |
| Jedi iz ponve | 3 | 6-10 |
| Spomladanski zavitki | 4 | 10-30 |
| Paštete, kroketi | 5 | 3-8 |
| Omaki | | |
| Paradižnikova omaka | 1 | 25-35 |
| Bešamelna omaka | 1 | 10-20 |
| Sirova omaka | 1 | 10-20 |
| Sladke omaki | 1 | 15-25 |
| Omaki, zgoščene | 1 | 25-35 |
| Druge | | |
| Pečen sir | 3 | 7-10 |
| Krutoni | 3 | 6-10 |
| Popečen kruh | 4 | 4-8 |
| Suhe pripravljene jedi | 1 | 5-10 |
| Mandlji, orehi, pinjole, praženi | 4 | 3-15 |
| Pokovka | 5 | 3-4 |

17 Otroško varovalo

Kuhalna plošča ima otroško varovalo. Z njim preprečite, da bi otroci vklopili kuhalno ploščo.

17.1 Vklop Otroško varovalo

Zahteva: Kuhalna plošča mora biti izklopljena.

1. Dotaknite se ①.
2. Za 4 sekunde se dotaknite ⑧.
- ✓ Prikaz ⑧ sveti 10 sekund.
- ✓ Kuhalna plošča je zaklenjena.

17.2 Izklop Otroško varovalo

1. Dotaknite se ①.
2. Za 4 sekunde se dotaknite ⑧.
- ✓ Zapora je odpravljena.

17.3 Samodejno otroško varovalo

Otroško varovalo lahko tudi samodejno aktivirate ob vsakem izklopu kuhalne plošče.
Kako vklopite in izklopite to funkcijo, je opisano v poglavju Osnovne nastavitev → Stran 15.

18 Zaščita pri brisanju

Omogoča zaporo upravljalnega polja za čiščenje, da nemameno ne spremeni nastavitev.

Zapora ne učinkuje na glavno stikalo.

18.1 Vklop Zaščita pri brisanju

- Pritisnite ⑧. Oglasi se opozorilni zvočni signal in ⑧ sveti.
- ✓ Upravljalno polje je 35 sekund zaklenjeno. 5 sekund pred izklopopom se oglasi zvočni signal.

18.2 Izklop Zaščita pri brisanju

Za predčasni izklop funkcije:

- Dotaknite se ⑨.
- ✓ Upravljalno polje je odklenjeno.

19 Posamezni varnostni izklop

Varnostna funkcija se aktivira, če je kuhalšče dlje časa v uporabi in ne spremeni nobene nastavitev. Kuhalšče prikaže *F8* in se izklopi.

Čas od 1 do 10 ur je odvisen od izbrane stopnje moči.
Za vklop kuhalšča pritisnite poljubno tipko.

20 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

20.1 Pregled osnovnih nastavitev

| Prikaz | Nastavitev | Vrednost |
|--------|---|--|
| c 1 | Otroško varovalo | ⑦ – Ročno. ¹ ⑧ – Samodejno. ⑨ – Izklopljeno. |
| c 2 | Zvočni signali | ⑦ – Zvočna signala za potrditev in napako sta izklopljena. ⑧ – Vklopljen je samo zvočni signal za napako. ⑨ – Vklopljen je samo zvočni signal za potrditev. ⑩ – Vsi zvočni signali so vklopljeni ¹ . |
| c 3 | Prikaz porabe energije Prikazuje skupno porabo energije med vklopom in izklopopom kuhalne plošče v kWh. Natančnost prikaza je med drugim odvisna od kakovosti napetosti električnega omrežja. | ⑦ – Izklopljeno. ¹ ⑧ – Vklopljeno. |
| c 5 | Samodejni izklop kuhalšč. | 00 – izklopljen. ¹ 01–99 – Minute za samodejnega izklopa. |

¹ Tovarniška nastavitev

| Prikaz | Nastavitev | Vrednost |
|--------|--|--|
| c 5 | Trajanje zvočnega signala ob koncu programske ure | 1 – 10 sekund ¹ 2 – 30 sekund 3 – 1 minuta |
| c 7 | Omejitev moči Po potrebi omogoča omejitev skupne moči kuhalne plošče, če je to potrebno glede na značilnosti vaše električne inštalacije. Razpoložljive nastavitev so odvisne od največje moči kuhalne plošče (glejte tipsko ploščico). Ko je ta funkcija aktivna in kuhalna plošča doseže nastavljeni omejitev moči, se prikaže – in višje stopnje moči ni mogoče izbrati. | 0 – Izklopljeno. Največja moč kuhalne plošče ¹ . 1 – 1000 W. Najmanjša moč. 1.5 – 1500 W. ... 3 – 3000 W. Priporočeno za 13 A 3.5 – 3500 W. Priporočeno za 16 A. 4 – 4000 W. 4.5 – 4500 W. Priporočeno za 20 A. ... 9 – Največja moč kuhalne plošče. |
| c 11 | MoveMode Omogoča spremembo prednastavljenih stopenj kuhanja na treh kuhalnih območjih prilagodljivega kuhalnišča. V ta namen izberite eno od obeh kuhalnišč, v nastavitenem območju nastavite želeno stopnjo kuhanja in se dotaknite ☰, da potrdite novo stopnjo kuhanja in izberete naslednje kuhalnišče. | 3 – Prednastavljena stopnja moči za sprednje kuhalnišče. 5 – Prednastavljena stopnja kuhanja za srednje kuhalnišče. 1.5 – Prednastavljena stopnja moči za zadnje kuhalnišče. |
| c 12 | Preizkus posode S to funkcijo lahko preizkusite kakovost posode. | 0 – Ni primerno. 1 – Ni optimalno. 2 – Primerno. |
| c 13 | FlexInduction Sprememba načina vklopa Flex Zone. | 0 – Kot dve neodvisni kuhalnišči. ¹ 1 – Kot eno združeno kuhalnišče. |
| c 0 | Ponastavitev na tovarniške nastavitev | 0 – Individualne nastavitev ¹ . 1 – Tovarniške nastavitev. |

¹ Tovarniška nastavitev

20.2 Na osnovne nastavitev

Zahteva: Kuhalna plošča mora biti izklopljena.

1. Da vklopite kuhalno ploščo, se dotaknite ①.
2. V naslednjih 10 sek. se za 4 sek. dotaknite ☰.

| Informacije o izdelku | Prikaz |
|-----------------------------------|--------|
| Seznam pooblaščenih servisov (PS) | 0 / |
| Proizvodna številka | Fd |
| Proizvodna številka 1 | 02. |
| Proizvodna številka 2 | 05 |

- ✓ Prvi štirje prikazi navajajo informacije o izdelku. Za ogled posameznih prikazov se dotaknite nastavitevnega polja.

3. Za dostop do osnovnih nastavitev se dotaknite ☰.
- ✓ Kot prednastavitev svetijo c 1 in 0.
4. Tolikokrat se dotaknite ☰, da se prikaže želena nastavitev.
5. V nastavitenem območju izberite želeno nastavitev.
6. Za 4 sek. se dotaknite ☰.
- ✓ Nastavitev so shranjene.

20.3 Prekinitev spremembe osnovnih nastavitev

- Dotaknite se ①.
- ✓ Vse spremembe se zavrijejo in se ne shranijo.

21 Preizkus posode

Kakovost posode bistveno vpliva na hitrost in rezultat postopka kuhanja.

S to funkcijo lahko preizkusite kakovost posode.

Pred preizkusom se prepričajte, da se velikost dna posode ujema z velikostjo uporabljenega kuhalnišča.

Dostop poteka prek osnovnih nastavitev. → Stran 15

21.1 Izvedba Preizkus posode

Prilagodljivo kuhalnišče je nastavljeni kot eno kuhalnišče, tako da preizkusi samo eno posodo.

1. Posodo pri sobni temperaturi napolnite s pribl. 200 ml vode in jo postavite na sredino kuhalnišča, ki se najbolje prilega velikosti dna posode.
2. Odprite osnovne nastavitev in izberite c 1 2.
3. Dotaknite se nastavitenega območja. Na kuhalniščih utripa prikaz –.
- ✓ Preizkus poteka.
- ✓ Čez 10 sekund se na prikazu kuhalnišč prikaže rezultat.

21.2 Preverjanje rezultata

Naslednja preglednica prikazuje, kaj rezultat pomeni za kakovost in hitrost postopka kuhanja.

Rezultat

-  Posoda ni primerna za kuhalšče in se zato ne segreva.

-
-  Posoda se segreva počasneje, kot ste pričakovali, in postopek kuhanja ne poteka optimalno.
-
-  Posoda se pravilno segreva in postopek kuhanja je pravilen.
-

Da aktivirate to funkcijo, se dotaknite nastavitevnega območja.

22 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

22.1 Čistilna sredstva

Primerna čistila ali strgala za steklokeramiko lahko kupite na pooblaščenem servisu, v trgovini ali v spletni trgovini www.bosch-home.com.

POZOR!

Neustrezna čistilna sredstva lahko poškodujejo površine aparata.

- ▶ Ne uporabljajte neustreznih čistilnih sredstev.
- ▶ Ne uporabljajte čistilnih sredstev dokler je kuhalna plošča še vroča. To lahko povzroči sledi v površini aparata.

Neprimerna čistila

- Nerazredčeno pomivalno sredstvo
- Čistilo za pomivalni stroj
- Abrazivna sredstva
- Ostra čistilna sredstva, kot so razpršilo za čiščenje pečice in odstranjevalci madežev
- Abrazivne gobice
- Visokotlačni čistilniki in parni čistilniki

22.2 Čiščenje kuhalne plošče

Kuhalno ploščo očistite po vsaki uporabi, da se ostanki jedi ne zapečejo.

Zahteva: Kuhalna plošča mora biti hladna. Samo če nastanejo madeži od sladkorja, riževega škroba, plastike ali aluminijaste folije, ne pustite, da se kuhalna plošča ohladi.

1. Grobo umazanijo odstranite s strgalom za steklokeramiko.
 2. Kuhalno ploščo očistite s čistilom za steklokeramiko.
- Upoštevajte navodila za čiščenje na embalaži čistila.

Nasveti

- S posebno gobico za steklokeramiko lahko doseglete dober rezultat čiščenja.
- Če je dno posode čisto, ostane površina kuhalne plošče v dobrem stanju.

22.3 Čiščenje okvirja kuhalne plošče

Če so po uporabi na okvirju kuhalne plošče umazanija ali madeži, jih očistite.

Opomba: Ne uporabljajte strgal za steklo.

1. Okvir kuhalne plošče očistite z vročo milnico in mehko krpo.
Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.
2. Osušite z mehko krpo.

23 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.
→ "Servisna služba", Stran 19

OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če je omrežni priključni kabel ali priključni kabel aparata poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim omrežnim priključnim kabлом ali priključnim kabлом aparata, ki je na voljo pri proizvajalcu ozziroma njegovi servisni službi.

23.1 Opozorila

Opombe

- Če se na prikazih pokaže **E**, pritisnite senzor ustreznega kuhalšča in ga držite ter preberite kodo motnje.

sl Odpravljanje motenj

- Če koda motnje ni navedena v preglednici, izključite kuhalno ploščo iz električnega omrežja, počakajte 30 sekund in jo ponovno priključite. Če se prikaz ponovno prikaže, pokličite pooblaščeni servis in navedite natančno kodo motnje.
- Če pride do napake, se aparat ne preklopi v stanje pripravljenosti.
- Za zaščito elektronskih sestavnih delov aparata pred pregrevanjem ali preveliko napetostjo lahko kuhalna plošča začasno zmanjša stopnjo moči.

23.2 Navodila na zaslonu

| Napaka | Vzrok in odprava napak |
|---|---|
| Noben prikaz ne sveti. | <p>Električno napajanje je prekinjeno.</p> <ul style="list-style-type: none">► Z drugimi električnimi aparati preverite, če je prišlo do izpada električnega toka. |
| | <p>Aparat ni priključen v skladu z vezalno shemo.</p> <ul style="list-style-type: none">► Aparat priključite v skladu z vezalno shemo. |
| Motnja elektronike | <ul style="list-style-type: none">► Če motnje ni mogoče odpraviti, obvestite pooblaščeni servis. |
| Prikazi utripajo. | <p>Upravljalno polje je vlažno ali pa je na njem predmet.</p> <ul style="list-style-type: none">► Osušite upravljalno polje ali odstranite predmet. |
| <i>F2, F4, E 70/15, E 8 201, E 8208</i> | <p>Elektronika se je pregrela in je izklopila eno ali vsa kuhalische.</p> <ul style="list-style-type: none">► Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi. Nato se dotaknite poljubne tipke na upravljalnem polju. |
| <i>F5 + stopnja moči in zvočni signal</i> | <p>Na upravljalnem polju stoji vroča posoda. Elektronika se zato lahko pregreje.</p> <ul style="list-style-type: none">► Odstranite posodo. Prikaz napake po kratkem času ugasne. Lahko nadaljujete s kuhanjem. |
| <i>F5 in zvočni signal</i> | <p>Na upravljalnem polju stoji vroča posoda. Za zaščito elektronike se je kuhalische izklopilo.</p> <ul style="list-style-type: none">► Odstranite posodo. Počakajte nekaj sekund. Dotaknite se poljubne upravljalne površine. Ko prikaz napake ugasne, lahko nadaljujete s kuhanjem. |
| <i>F1/F6</i> | <p>Kuhališče se je pregrelo in izklopilo, da zaščiti delovno površino.</p> <ul style="list-style-type: none">► Počakajte, da se elektronika dovolj ohladi, in nato ponovno vklopite kuhalische. |
| <i>F0</i> | <p>Prevzem nastavitev ni aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none">► Potrdite prikaz napake, tako da se dotaknete poljubnega senzorja. Kuhajte kot običajno, ne da bi uporabljali funkcijo Prevzem nastavitev. Obrnite se na pooblaščeni servis. |
| <i>F9</i> | <p>Razširjeno kuhalische Flex-Zone se ne vklopi.</p> <ul style="list-style-type: none">► Potrdite prikaz napake, tako da se dotaknete poljubnega senzorja. Na ostalih kuhaliscih lahko še naprej kuhatate. Pokličite pooblaščeni servis. |
| <i>F8</i> | <p>Kuhališče je dalj časa delovalo brez prekinitev.</p> <ul style="list-style-type: none">► Posamezni varnostni izklop je vklopljen. Za nastavitev kuhalische se dotaknite poljubne tipke in izklopite prikaz. |
| <i>E 9000/E9010</i> | <p>Napaka v delovni napetosti, izven običajnega območja delovanja.</p> <ul style="list-style-type: none">► Obrnite se na dobavitelja električne energije. |
| <i>U400/E9011</i> | <p>Kuhalna plošča ni pravilno priključena.</p> <ul style="list-style-type: none">► Kuhalno ploščo izključite iz električnega omrežja. Kuhalno ploščo priključite v skladu z vezalno shemo. |
| <i>d E</i> | <p>Aktiviran je demonstracijski način.</p> <ul style="list-style-type: none">► Kuhalno ploščo izključite iz električnega omrežja. Počakajte 30 sekund in priključite kuhalno ploščo. V naslednjih 3 minutah se dotaknite poljubnega senzorja. Demonstracijski način je deaktiviran. |

23.3 Običajni zvoki vašega aparata

Indukcijski aparat lahko včasih povzroči zvoke ali vibracije, npr. brenčanje, šumenje, pokljanje, zvoke ventilatorja ali ritmične zvoke.

24 Odstranjevanje

24.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

1. Izvlecite vtič iz omrežnega priključnega vodnika.
2. Prerežite omreži priključni vodnik.
3. Aparat odstranite na okolju prijazen način.

Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevezm in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

25 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezeno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.

Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

25.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko tablico najdete:

- v tehničnem opisu aparata;
- na spodnji strani kuhalne plošče.

Številka izdelka (št. E) se nahaja tudi na steklokeramiki. Servisni indeks (KI) in proizvodno številko (FD) pa lahko vidite tudi v osnovnih nastavitevah → Stran 15 . Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapisi.

26 Testne jedi

Ta priporočila za nastavitev so namenjena preizkusnim inštitutom za lažje testiranje naših aparatov. Preizkusi so bili opravljeni z našimi kompleti posode za indukcijske kuhalne plošče. Te kompleti pribora lahko po potrebi naknadno kupite v specializiranih trgovinah, na našem pooblaščenem servisu ali v naši spletni trgovini.

26.1 Topljenje čokoladnega preliva

Sestavine: 150 g temne čokolade (55 % kakava).

- Lonec Ø 16 cm brez pokrovke
 - Kuhanje: stopnja moči 1.5

26.2 Pogrevanje in ohranjanje toplotne enolončnice iz leče

Recept po DIN 44550

Začetna temperatura 20 °C

Segrevanje, brez mešanja

- Lonec Ø 16 cm s pokrovko, količina: 450 g
 - Segrevanje: trajanje 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.5
- Lonec Ø 20 cm s pokrovko, količina: 800 g
 - Segrevanje: trajanje 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.5

26.3 Pogrevanje in ohranjanje toplotne enolončnice iz leče

Npr.: premer leče 5-7 mm, začetna temperatura 20 °C
Po 1 min. segrevanja premešajte

- Lonec Ø 16 cm s pokrovko, količina: 500 g
 - Segrevanje: trajanje pribl. 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.5
- Lonec Ø 20 cm s pokrovko, količina: 1 kg
 - Segrevanje: trajanje pribl. 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 1.5

26.4 Bešamelna omaka

Temperatura mleka: 7 °C

- Lonec Ø 16 cm brez pokrovke, sestavine: 40 g maha, 40 g moke, 0,5 l mleka s 3,5 % maščobe in ščepec soli

Priprava bešamelne omake

1. Raztopite maslo, umešajte moko in sol ter vse skupej segrejte.
 - Segrevanje: trajanje 6 min., stopnja moči 2
2. Prežganju dodajte mleko in ob neprestanem mešanju kuhatje, dokler ne zavre.
 - Segrevanje: trajanje 6 min. 30 sek., stopnja moči 7

3. Ko bešamelna omaka zavre, pustite posodo še 2 min. na kuhalnišču in neprestano mešajte.
– Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2

26.5 Kuhanje mlečnega riža s pokrovko

Temperatura mleka: 7 °C

1. Mleko segrevajte, dokler se ne začne dvigati. Segrete brez pokrovke. Po 10 min. segrevanja premešajte.

2. Nastavite priporočeno stopnjo moči in v mleko dodajte riž, sladkor in sol.
Čas priprave, vključno s segrevanjem pribl. 45 min.
- Lonec Ø 16 cm, sestavine: 190 g okrogloznatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka s 3,5 % maščobe in 1 g soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.5
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 3
 - Lonec Ø 20 cm, sestavine: 250 g okrogloznatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka s 3,5 % maščobe in 1,5 g soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.5
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 3, po 10 min. premešajte

26.6 Kuhanje mlečnega riža brez pokrovke

Temperatura mleka: 7 °C

1. V mleko dodajte sestavine in segrevajte ob neprestanem mešanju.
2. Ko mleko doseže pribl. 90 °C, izberite priporočeno stopnjo moči in pustite, da na nižji stopnji rahlo vre pribl. 50 min.
- Lonec Ø 16 cm brez pokrovke, sestavine: 190 g okrogloznatega riža, 90 g sladkorja, 750 ml mleka s 3,5 % maščobe in 1 g soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.5
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 3
 - Lonec Ø 20 cm brez pokrovke, sestavine: 250 g okrogloznatega riža, 120 g sladkorja, 1 l mleka s 3,5 % maščobe in 1,5 g soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 5 min. 30 sek., stopnja moči 8.5
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2.5

26.7 Kuhanje riža

Recept po DIN 44550

Temperatura vode: 20 °C

- Lonec Ø 16 cm s pokrovko, sestavine: 125 g dolgoznatega riža, 300 g vode in ščepec soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2
- Lonec Ø 20 cm s pokrovko, sestavine: 250 dolgoznatega riža, 600 g vode in ščepec soli
 - Segrevanje: trajanje pribl. 2 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 2.5

26.8 Peka svinjskega fileja

Začetna temperatura fileja: 7 °C

- Ponev Ø 24 cm brez pokrovke, sestavine: 3 svinjski fileji, skupna teža pribl. 300 g, debelina 1 cm, in 15 ml sončničnega olja
 - Segrevanje: trajanje pribl. 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 7

26.9 Priprava palačink

Recept po DIN EN 60350-2

- Ponev Ø 24 cm brez pokrovke, sestavine: 55 ml testa na palačinko
 - Segrevanje: trajanje 1 min. 30 sek., stopnja moči 9
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 7

26.10 Cvrenje globoko zamrznjenega ocvrtega krompirčka

- Lonec Ø 20 cm brez pokrovke, sestavine: 2 l sončničnega olja. Za vsak postopek cvrenja: 200 g globoko zamrznjenega ocvrtega krompirčka, debeline 1 cm.
 - Segrevanje: stopnja moči 9, dokler olje ne doseže temperature 180 °C.
 - Nadaljevanje kuhanja: stopnja moči 9

**За допълнителна информация, моля, вижте Ръководство-
то за цифрови потребители.**



Съдържание

| | | |
|----|--|----|
| 1 | Безопасност | 21 |
| 2 | Предотвратяване на материални щети..... | 23 |
| 3 | Опазване на околната среда и икономия | 24 |
| 4 | Подходящ съд за готвене | 25 |
| 5 | Запознаване | 26 |
| 6 | Преди първата употреба..... | 27 |
| 7 | Основни положения при работа с уреда.... | 27 |
| 8 | FlexInduction..... | 29 |
| 9 | MoveMode | 30 |
| 10 | Разширена FlexInduction | 30 |
| 11 | Времеви функции | 31 |
| 12 | PowerBoost..... | 32 |
| 13 | PanBoost | 32 |
| 14 | Функция за поддържане в топло състоя- ние | 32 |
| 15 | Приемане на настройки..... | 32 |
| 16 | PerfectFry Sensor | 33 |
| 17 | Функция за обезопасяване спрямо деца.... | 34 |
| 18 | Зашита при почистване..... | 35 |
| 19 | Индивидуално изключване безопасност | 35 |
| 20 | Основни настройки..... | 35 |
| 21 | Тест на готварския съд | 36 |
| 22 | Почистване и поддръжка | 37 |
| 23 | Отстраняване на неизправности..... | 37 |
| 24 | Предаване за отпадъци..... | 39 |
| 25 | Отдел по обслужване на клиенти..... | 39 |
| 26 | Тестови ястия | 40 |



1 Безопасност

Спазвайте указанията за безопасност по-
долу.

1.1 Общи указания

- Прочетете внимателно това ръководство.

- Запазете ръководствата, паспорта на уреда и продуктовата информация за по-нататъшна справка или за следващия собственик.
- Не свързвайте уреда в случай на повреда, получена по време на транспортирането.

1.2 Употреба по предназначение

Само специализиран експертен персонал може да свързва уреда без щекер. При повреди поради неправилно свързване правото на гаранция отпада.

Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталацият е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.

Използвайте уреда само:

- за приготвяне на ястия и напитки.
- под надзор. Непрекъснато следете късите процеси на готвене.
- в домакинството и в затворени помещения в домашна обстановка.
- на височина до 4000 м над морското равнище.

Не използвайте уреда:

- с външен таймер или отделно дистанционно управление. Това не важи в случай, че работата с установените от EN 50615 уреди се приключи.

Ако носите активно имплантрано медицинско устройство (напр. пейсмейкър или дефибрилатор), се консултирайте с Вашия лекар дали то отговаря на Директива 90/385/ЕИО на Съвета на Европейските общности от 20 юни 1990 г., както и на EN 45502-2-1 и EN 45502-2-2 и е избран, имплантран и програмиран съгласно VDE-AR-E 2750-10.

Ако тези предпоставки са изпълнени и се използват неметални готварски принадлежности и съдове с неметални дръжки, този индукционен готварски плот не представлява опасност при употреба по предназначение.

1.3 Ограничение на кръга от потребители

Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите от употребата опасности.

Децата не трябва да играят с уреда.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца на възраст под 15 години и без наблюдение.

Дръжте деца на възраст под 8 години далеч от уреда и захранващия кабел.

1.4 Безопасна употреба

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от пожар!

Готвенето без надзор с мазнина или олио може да е опасно и да доведе до пожар.

- ▶ Никога не оставяйте горещи масла и мазнини без наблюдение.
- ▶ Никога не опитвайте да гасите пожар с вода, а изключете уреда и покрийте памъците напр. с капак или противопожарно одеяло.

Площта за готвене става много гореща.

- ▶ Никога не поставяйте запалими предмети върху готварската площ или в непосредствена близост.
- ▶ Никога не съхранявайте предмети върху готварската площ.

Уредът се нагорещява.

- ▶ Никога не съхранявайте горими предмети или спрейове в чекмеджетата непосредствено под готварския плот.

Покрития за готварски плотове могат да доведат до злополуки, напр. поради прегряване, възпламеняване или пръскащи се материали.

- ▶ Не използвайте капаци за готварски плотове.

След всяка употреба изключвайте готварския плот с главния прекъсвач.

- ▶ Не чакайте докато готварският плот не се изключи автоматично, защото отгоре вече няма тенджери и тигани.

Хранителните продукти могат да се запалят.

- ▶ Процесът на готвене трябва да се следи. По-късият процес трябва да се следи постоянно.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

По време на работа уредът и неговите достъпни части се нагряват силно, особено евентуално наличната рамка на готварския плот.

- ▶ Изисква се внимание, за да се избегне докосването на нагревателните елементи.
- ▶ Малките деца на възраст под 8 години трябва да стоят далеч.

Зашитните решетки за готварски плотове могат да доведат до злополуки.

- ▶ Никога не използвайте защитни решетки за готварски плотове.

Уредът се нагорещява по време на работа.

- ▶ Преди почистване оставяйте уреда да се охлади.

Предметите от метал се нагряват много бързо върху готварския плот.

- ▶ Никога не поставяйте на готварския плот предмети от метал, като напр. ножове, вилици, лъжици и капаци.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извърши ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако мрежовият кабел или кабелът за свързване на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален мрежов кабел или специален кабел за свързване на уреда, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

Повреден уред или кабел за свързване към мрежата представляват опасност.

- ▶ Никога не пускайте в експлоатация повреден уред.
- ▶ Ако повърхността е накъсана, уредът трябва да се изключи, за да се предотврати възможен электроудар. За целта не изключвайте уреда от главния прекъс-

вач, а през предпазителя в кутията с предпазители.

- ▶ Никога не дърпайте кабела за свързване към мрежата, за да отделите уреда от електрозахранващата мрежа. Винаги хвашайте щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- ▶ Ако уредът или кабелът за свързване към мрежата са повредени, незабавно изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- ▶ Свържете се със службата за обслужване на клиенти. → Страница 39

Проникващата влага може да предизвика токов удар.

- ▶ За почистване на уреда не използвайте машина за почистване с пара или с високо налягане.

Кабелната изолация на електроуреди може да се стопи поради горещи части на уреда.

- ▶ Никога не допускайте контакт на захранващия кабел на електроуреди с горещи части на уреда.

Контактът на метални предмети чрез намирация се от долната страна на готварския плот вентилатор може да причини електрически удар.

- ▶ Не съхранявайте дължи, остри метални предмети в чекмеджетата под готварския плот.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Готварските тенджери могат внезапно да отскочат нагоре поради течност между дъното на тенджерите и котлона.

- ▶ Котлонът и дъното на тенджерата винаги трябва да са сухи.
- ▶ Никога не използвайте замразени готварски съдове.

При готвене във водна баня готварският плот и готварският съд могат да се счупят поради прегряване.

- ▶ Готварският съд във водна баня не бива да докосва директно дъното на напълнената с вода тенжера.
- ▶ Използвайте само топлоустойчиви съдове.

Напуквания или счупвания на повърхността на уреда могат да доведат до порязвания.

- ▶ Не използвайте уреда, ако повърхността му е напукана или счупена.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от задушаване!

Деца могат да нахлузят на главата си опаковъчния материал или да се увият в него и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца опаковъчния материал.
- ▶ Не допускайте деца да играят с опаковъчния материал.

Деца могат да вдишат или да погълнат малки части и да се задушат.

- ▶ Дръжте далеч от деца малките части.
- ▶ Не допускайте деца да играят с малки части.

2 Предотвратяване на материални щети

Тук ще намерите най-честите причини за повреди и съвети за тяхното предотвратяване.

| Повреда | Причина | Мярка |
|--|--|--|
| Петна | Готвене без надзор. | Следете процеса на готвене. |
| Петна, надробявания | Разсипани хранителни продукти, преди всичко такива с високо съдържание на захар. | Веднага отстранявайте със стъргалка за стъкло. |
| Петна, надробявания или начупвания по стъклото | Дефектни готварски съдове, готварски съдове с разтопен емайл или съдове с медно или алуминиево дъно. | Използвайте подходящ и в добро състояние готварски съд. |
| Петна, оцветявания | Неподходящи методи за почистване. | Използвайте само почистващи средства, които са подходящи за стъклокерамика и почиствайте само студен готварски плот. |

| Повреда | Причина | Мярка |
|--|--|--|
| Надробявания или счупвания на стъклото | Удари или падащ готварски съд, принадлежнсот или други твърди или остри предмети. | При готвене не удряйте стъклото и не позволяйте падане на предмети върху готварския плот. |
| Надрасквания, оцветявания | Груби дъни на готварски съдове или преместване на готварския съд по готварския плот. | Проверете съдовете. Повдигайте при преместване готварския съд. |
| Драскотини | Сол, захар или пясък. | Не използвайте готварския плот като работен плот или като поставка. |
| Щети по уреда | Готвене със замръзнал готварски съд. | Никога не използвайте замразени готварски съдове. |
| Повреди по готварския съд или уреда | Готвене без съдържание. | Никога не поставяйте върху горещ котлон или не загрявайте готварски съдове без съдържание. |
| Повреди по стъклото | Разтопен материал върху горещ котлон или горещ капак върху стъклото. | Не поставяйте хартия за печене или алуминиево фолио и пластмаси съдове или капаци върху готварския плот. |
| Прегряване | Горещи съдове върху панела за обслужване или върху рамката. | Никога не поставяйте върху тези зони горещи съдове. |

ВНИМАНИЕ!

Този готварски плот е оборудван с вентилатор от долната страна.

- ▶ Ако под готварския плот има чекмедже, не съхранявайте в него малки или остри предмети, хартия или кърпи за съдове. Тези предмети могат да бъдат засмукиани и да повредят вентилатора или да наручат охлаждането.
- ▶ Между съдържанието на чекмеджето и входа на вентилатора трябва да се поддържа минимално разстояние от 2 см.

3 Опазване на околната среда и икономия

3.1 Предаване на опаковката за отпадъци

Опаковъчните материали са съвместими с околната среда и могат да се използват повторно.

- ▶ Предавайте отделните компоненти за отпадъци разделно според вида.

3.2 Пестене на енергия

Ако спазвате тези указания, Вашият уред ще консумира по-малко електроенергия.

Изберете котлона според размера на тенджерата. Поставете готварския съд в средата.

Използвайте съдове, чийто диаметър на дъното съответства на диаметъра на котлона.

Съвет: Производителите на съдове често посочват горния диаметър на тенджерите. Той често е по-голям от диаметъра на дъното.

- Неподходящи готварски съдове или неизцяло покрити котлони изразходват много електроенергия.

Затваряйте тенджерите с подходящ капак.

- Ако готвите без капак, уредът изразходва значително повече електроенергия.

По възможност рядко повдигайте капака.

- Когато повдигате капака, се губи много електроенергия.

Употреба на стъклени капаки.

- През стъкления капак можете да погледнете в тенджерата, без да повдигате капака.

Използвайте тенджери и тигани с равно дъно.

- Неравните подове увеличават разхода на енергия.

Използвайте готварски съдове, подходящи за количеството хранителни продукти.

- Голям готварски съд с малко съдържание изразходва повече електроенергия за загряване.

Гответе с малко вода.

- Колкото повече вода има в готварския съд, толкова повече електроенергия е необходима за загряването.

Превключете своевременно на по-ниска степен за готвене.

- С твърде висока степен за доприготвяне се хаби електроенергия.

Продуктова информация съгласно (ЕС) 66/2014 ще откриете в приложения паспорт на уреда и в Интернет на продуктовата страница на Вашия уред.

4 Подходящ съд за готвене



Подходящ за индукционно готвене готварски съд трябва да има феромагнитно дъно, т.е. да се привлече от магнит, допълнително дъното трябва да отговаря на размера на котлona. Ако готварски съд не се разпознае върху котлон, поставете го върху котлona с по-малък диаметър.

4.1 Размер и характеристики на съдовете за готвене

За да се разпознае правилно готварския съд, обърнете внимание на размера и материала на съда. Всички дъни на готварски съдове трябва да са напълно равни и гладки.

С Тест на готварския съд проверявате дали готварският съд е подходящ. Допълнителна информация ще откриете в

→ "Тест на готварския съд", Страница 36.

| Готварски съд | Материали | Характеристики |
|--|--|---|
| Препоръчителен готварски съд | Готварски съд от неръждаема стомана, сандвич изпълнение, който разпределя добре топлината. | Този готварски съд разпределя топлината равномерно, загрява бързо и гарантира разпознаването си. |
|  | Феромагнитни съдове от емайлирана стомана, чугун или специални индукционни съдове от неръждаема стомана. | Този готварски съд загрява бързо и се разпознава. |
| Подходящо | Дъното не е напълно феромагнитно. | Ако феромагнитната площ е по-малка от дъното на съдовете за готвене, само феромагнитната зона се загрява. Така топлината не се разпределя равномерно. |
|  | Дъна на готварски съдове с алуминиев дял. | Тези дъни намаляват феромагнитната площ, така се предава по-малко мощност върху готварския съд. Тази посуда може да не бъде разпозната адекватно или изобщо да не се разпознае и следователно да не е достатъчно нагрята. |
| Не е подходящо | Съдове за готвене, изработени от нормална тънка стомана, стъкло, глина, мед или алуминий. | |

Бележки

- Между готварския плот и готварския съд по правило не използвайте адаптерни плоскости.
- Не загрявайте празен готварски съд и не използвайте готварски съд с тънко дъно, тъй като може да се загреет много.

5 Запознаване


5.1 Готвене с индукция

Индукционното готвене в сравнение с обичайните готварски плотове дава някои промени и редица предимства като пестене на енергия и по-лесна поддръжка и почистване.

пържене, пестене на енергия и по-лесна поддръжка и почистване. То предлага и по-добър контрол на топлината, тъй като топлината се генерира директно в готварския съд.

5.2 Панел за обслужване

Отделни детайли като цвят и форма могат да се отклоняват от изображението.



Бележки

- Поддържайте панела за управление чист и сух.
- Не поставяйте готварски съд в близост до индикациите и сензорите. Електрониката може да прегрее.

Сензорни бутони


Ако готварският плот се загрее, светят символите на полетата за обслужване, които към този момент са на разположение.

| Сензор | Функция |
|-------------|---|
| ① | Главен превключвател |
| 🕒 | Зашита при почистване |
| ▢ | Функция за обезопасяване спрямо деца |
| 0 1 2 3 ... | Зона за настройка |
| boost | PowerBoost / PanBoost |
| 🕒 | Таймер |
| ⌚ | Таймер за изключване |
| 🕒 | Count-up timer |
| ⚡ | Функция за поддържане в топло състояние |
| 📡 | PerfectFry Sensor |
| ☰ | FlexInduction |
| ▢ | MoveMode |
| ☰ | Избор на котлон |

В зависимост от статуса на плота, индикаторите за зоните за готвене и различните активирани и налични функции също светват.

5.3 Разпределение на готварските зони

Посочената мощност е измерена със стандартни тенджери, които са описани в IEC/EN 60335-2-6. Мощността може да варира според размера на готварския съд или материала на съда.



| Зона | Най-висока степен за готвене | |
|--------|-----------------------------------|------------------|
| A ████ | Степен на мощност 9 PowerBoost | 2200 W 3700 W |
| A █ | Степен на мощност 9 PowerBoost | 3300 W 3700 W |
| A ███ | Степен на мощност 9 PowerBoost | 2600 W 3700 W |
| A ███ | Степен на мощност 9 PowerBoost | 3300 W 3700 W |

5.4 Котлон

Преди да започнете с готвенето, проверете дали размерът на готварския съд отговаря на котлона, с който искате да готвите:

| Зона | Тип готварска зона |
|-------|---|
| ■ | Еднокръгов котлон |
| ■ | Flex-Zone → "FlexInduction", Страница 29 |
| ■ / ■ | Разширена Flex Zone → "Разширена FlexInduction", Страница 30 |

5.5 Индикатор за остатъчна топлина

Готварският плот има по един индикатор за остатъчна топлина за всеки котлон. Докато индикаторът за остатъчна топлина свети, не докосвайте котлона.

| Индика- тор | Значение |
|-------------|-------------------|
| H | Котлонът е горещ. |
| h | Котлонът е топъл. |

6 Преди първата употреба

Спазвайте следните препоръки.

6.1 Първоначално почистване

Остатьците от опаковка да се отстранят от повърхността на готварския плот и повърхността да се избърше с влажна кърпа. Списък на препоръчителните почистващи средства ще откриете на официалния уебсайт www.bosch-home.com.

Допълнителна информация за грижата и почистването. → Страница 37

6.2 Готвене с индукция

Индукционното готвене в сравнение с обичайните готварски плотове дава някои промени и редица предимства като пестене на време при варене и пържене, пестене на енергия и по-лесна поддръжка и почистване. То предлага и по-добър контрол на топлината, тъй като топлината се генерира директно в готварския съд.

6.3 Готварски съд

Списък с препоръчителните готварски съдове ще откриете на официалния уебсайт www.bosch-home.com.

Допълнителна информация за подходящия готварски съд. → Страница 25

7 Основни положения при работа с уреда

7.1 Включване на готварския плот

- ▶ Докоснете ①. Прозвучава сигнал. Символите на котлоните и наличните в момента функции светят. До готварските зони светва 0.0.
- ✓ Готварският плот е готов за работа.

ReStart

- ▶ Ако включите уреда през първите 4 секунди след изключването, готварският плот се включва с предишните настройки.

7.2 Изключване на готварския плот

- ▶ Докоснете ① докато индикаторите не угаснат.
- ✓ Всички готварски зони са изключени.

Бележка: Ако всички котлони са изключени за повече от 20 секунди, готварският плот автоматично се изключва.

7.3 Настройване на степента за готвене в котлоните

Котлонът има 17 степени за готвене, които се показват от 1 до 9 с междинни стойности. За продукта за готвене и планирания процес на готвене изберете най-добре подходящата степен за готвене.

1. □ Докоснете символа на желания котлон.
- ✓ Индикаторът 0.0 свети по-ярко.
2. В диапазона на настройка изберете желаната степен на мощност.
- ✓ Степента на мощност е настроена.

Бележка: Ако няма готварски съд върху котлона или тенджерата не е подходяща, избраната степен на мощност мига. След определено време готварската зона се изключва.

QuickStart

- ▶ Ако преди включване поставите готварски съд на готварския плот, той се разпознава при включването и съответният котлон автоматично се избира. След това изберете в следващите 20 секунди степента на мощност или готварският плот ще се изключи.

Промяна на степента на мощност или изключване на котлона

1. Изберете котлона.

7.4 Съвети за готовене

- Ако загрявате пюре, крем супи или гъсти сосове, разбърквайте от време на време.
- За предварително загряване настройте степен за готовене 8-9.
- Ако готовите с капак, намалете степента за готовене ако излиза пара. Резултатът от готовенето не се влияе от излизането на пара.
- След процеса на готовене поставете капак върху съда докато не сервирате ястието.
- За готовене в тенджера под налягане спазвайте указанията на производителя.
- Не готовете хранителните продукти твърде дълго, за да запазите хранителната стойност. С кухненския таймер можете да настроите оптималното време на готовене.
- Внимавайте олиото да не пуши.
- За запичане на хранителните продукти ги печете един след друг и на малки порции.
- Някои готоварски съдове могат да достигнат високи температури при готовене. Ето защо използвайте кухненски ръкавици.
- Препоръки за енергийно ефикасно готовене ще откриете в
→ "Пестене на енергия", Страница 24

Препоръки за готовене

Таблицата показва коя степен на мощност (за кой хранителен продукт е подходяща. Времето на готовене (min) може да варира според вида, теглото, дебелината и качеството на хранителните продукти.

| | | min |
|---|-----------|---------|
| Разтапяне | | |
| Шоколад, кувертюр | 1 - 1.5 | - |
| Масло, мед, желатин | 1 - 2 | - |
| Загряване и поддържане в топло състояние | | |
| Яхния, напр. лещена яхния | 1.5 - 2 | - |
| Мляко ¹ | 1.5 - 2.5 | - |
| Варени наденици ¹ | 3 - 4 | - |
| Размразяване и загряване | | |
| Спанак, замразен | 3 - 4 | 15 - 25 |
| Гулаш, замразен | 3 - 4 | 35 - 55 |
| Приготвяне на бавен огън | | |
| Картофени кюфтета ¹ | 4.5 - 5.5 | 20 - 30 |
| Риба ¹ | 4 - 5 | 10 - 15 |
| Бели сосове, напр. сос бешамел | 1 - 2 | 3 - 6 |

¹ Без капак

² Предварител. затопляне на степен на котлона 8 - 8.5

2. В диапазона на регулиране изберете желаната степен за готовене или поставете на **0.0**.
- ✓ Степента за готовене на котлона се променя или котлонът се изключва и се показва остатъчната топлина.

| | | min |
|--|-------|--------|
| Бити сосове, напр. сос беарнез, сос холандес | 3 - 4 | 8 - 12 |

Кипване, готовене на пара, задушаване

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Ориз, с двойно количество вода | 2.5 - 3.5 | 15 - 30 |
| Мляко с ориз ² | 2 - 3 | 30 - 40 |
| Варени картофи (с обелките) | 4.5 - 5.5 | 25 - 35 |
| Варени картофи (без обелки-те) | 4.5 - 5.5 | 15 - 30 |
| Юфка ¹ | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Яхния | 3.5 - 4.5 | 120 - 180 |
| Супи | 3.5 - 4.5 | 15 - 60 |
| Зеленчуци | 2.5 - 3.5 | 10 - 20 |
| Зеленчуци, замразени | 3.5 - 4.5 | 7 - 20 |
| Яхния в тенджера под налягане | 4.5 - 5.5 | - |

Задушаване (месо)

| | | |
|--------------------|-------|----------|
| Печено роле | 4 - 5 | 50 - 65 |
| Задушено месо | 4 - 5 | 60 - 100 |
| Гулаш ² | 3 - 4 | 50 - 60 |

Задушаване/печене с малко мазнина¹

| | | |
|--|-----------|---------|
| Шницел, натюр или паниран | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Шницел, замразен | 6 - 7 | 6 - 12 |
| Котлети, натюр или панирани | 6 - 7 | 8 - 12 |
| Пържола (дебелина 3 см) | 7 - 8 | 8 - 12 |
| Птичи гърди, дебелина 2 см | 5 - 6 | 10 - 20 |
| Птичи гърди, замразени | 5 - 6 | 10 - 30 |
| Кюфтета (3 см дебелина) | 4.5 - 5.5 | 20 - 30 |
| Хамбургер (2 см дебел) | 6 - 7 | 10 - 20 |
| Риба и филе от риба, натюр | 5 - 6 | 8 - 20 |
| Риба и филе от риба, панирано | 6 - 7 | 8 - 20 |
| Риба, панирана и дълбоко замразена, напр. пържени рибени пръчици | 6 - 7 | 8 - 15 |
| Скариди и раци | 7 - 8 | 4 - 10 |
| Сотиране на пресни зеленчуци и гъби | 7 - 8 | 10 - 20 |
| Ястия на тиган, зеленчуци, месо на лентички по азиатски | 7 - 8 | 15 - 20 |

¹ Без капак

² Предварител. затопляне на степен на котлона 8 - 8.5

| |  |  min |
|---|---|---|
| Дълбоко замразени ястия, напр. ястия на тиган | 6 - 7 | 6 - 10 |
| Палачинки, изпичане една след друга | 6.5 - 7.5 | - |
| Омлет (печено един след друг) | 3.5 - 4.5 | 3 - 10 |
| Яйца на очи в олио | 5 - 6 | 3 - 6 |
| Пържене във фритюрник, 150-200 g на порция в 1-2 l олио, пържене на порции¹ | | |

¹ Без капак² Предварител. затопляне на степен на котлона 8 - 8.5

| |  |  min |
|---|---|---|
| Дълбоко замразени продукти, напр. пържени картофи, пи- лешки нъгети | 8 - 9 | - |
| Крокети, дълбоко замразени | 7 - 8 | - |
| Месо, напр. части пиле | 6 - 7 | - |
| Риба, панирана или в бирено тесто | 6 - 7 | - |
| Зеленчуци, гъби, панирани, в бирено тесто или в темпурা | 6 - 7 | - |
| Дребни сладки, напр. бухтич- ки/берлински понички, плодо- ве в бирено тесто | 4 - 5 | - |
| ¹ Без капак | | |
| ² Предварител. затопляне на степен на котлона 8 - 8.5 | | |

8 FlexInduction

Гъвкавият котлон Ви позволява да поставяте произволни готварски съдове с всяка форма или размер. Състои се от четири индуктора, които функционират независимо един от друг. Когато гъвкавият котлон работи, се активира само зоната, която е покрита от готварския съд.


8.1 Поставяне на готварски съд

Гъвкавият котлон може да се конфигурира по два начина, според това какъв готварски съд се използва. За да постигнете добро разпознаване и разпределение на топлината, поставете добре центриран готварски съд, както е посочено на изображенията.

Като взаимозависима готварска зона

Препоръчително за готвене само с един готварски съд.

- Поставете готварския съд в зависимост от размера: Поставете готварския съд в зависимост от размера:




- Препоръчителен продълговат готварски съд 




Като две отделни готварски зони

Препоръчително за готвене с два готварски съда. Можете да използвате предната и задната зона разделени една от друга и за всяка да настроите собствена степен за готвене.



Внимание

Не поставяйте готварски съд за готвене в средата между дясната и лявата зона. Котлоните няма да се активират правилно и няма да постигнете добър резултат от готвенето.



8.2 FlexInduction включване

- Поставете готварския съд върху готварската зона.
- Изберете готварската зона.
 - Според размера и позицията на готварския съд котлоните се разделят или свързват автоматично.
 - Гъвкавата зона е свързана и  свети.

Бележки

- Чрез докосване върху , можете да променяте ръчно настройките на готварската зона.

- Можете да променяте стандартната конфигурация на гъвкавата готварска зона. В глава „Основни настройки“ са посочени инструкции за това.
→ Страница 35

- Ако готварският съд се измести от активно свързана готварска зона или се повдигне, стартира автоматично търсене. Всеки готварски съд, който при това търсене е открит в рамките на готварската зона, се загрява с предварително избрана степен за готовене.

9 MoveMode

С тази функция можете да промените степента за готовене на готварски съд като просто го избутате напред или назад върху гъвкавата готварска зона. Зоната за целта се разделя на три зони с различни степени за готовене.


9.1 Поставяне и преместване на готварския съд

Използвайте само готварски съд. Зоната на готовене зависи от използванния съд и неговата големина и позициониране.

Всеки диапазон на готовене има предварително настроена степен на мощност:

- Предна зона = степен на готовене 9
- Средна зона = степен на готовене 5
- Задна зона = степен на готовене 15

Можете да промените стандартната настройка на предварително настроените степени на мощност. В глава „Основни настройки“ са посочени инструкции за това → Страница 35.



10 Разширена FlexInduction

С разширения котлон можете да готвите с голям готварски съд или да поставите странично удължен готварски съд.

Разширението винаги се включва заедно с една от двете гъвкави готварски зони. Не можете да включвате разширението отделно.

9.2 Активиране на MoveMode

Изискване: Поставяйте само един готварски съд върху гъвкава зона.

- Изберете един от двата котлона на гъвкавата зона.
- Натиснете .
- Степента на готовене на зоната, върху която се намира готварския съд, свети в индикатора на котлоните до .
- Функцията е включена.

Бележка: Степените на мощност на зоните могат да се променят по време на процеса на готовене.


9.3 Деактивиране на MoveMode

- Докоснете .
- Индикаторът до се изключва.
- Функцията е деактивирана.

10.1 Поставяне на готварския съд съгласно формата и размера

Поставете готварския съд централно върху задната част на гъвкавата готварска зона и нейното разширение.

В зависимост от размера на готварския съд и покритата готварска площ можете да включете гъвкавата готварска зона като два отделни или един общ котлон:



10.2 Активиране на Разширена FlexInduction

- Поставете готварския съд върху гъвкавата готварска зона и при това покрайте разширението.
- Избиране на готварска зона и степен на мощност. Индикациите за готварската зона и за разширена зона светят.

✓ Зоната е активирана.

Бележка: Ако индикацията не свети, повдигнете готварския съд и отново го поставете върху готварска зона.

10.3 Деактивиране на Разширена FlexInduction

- Изберете котлona и поставете в зоната за настройка на .
- Функцията е деактивирана.

11 Времеви функции

Вашият готварски плот разполага с различни функции за настройка на времето на готвене:

- Таймер за изключване
- Таймер
- Count-up timer

11.1 Таймер за изключване

Позволява програмиране на време на готвене за една или няколко готварски зони. След изтичане на времето готварската зона се изключва автоматично.

Таймер за изключване включване

- Избиране на готварска зона и степен на мощност.
- Натиснете .
- Настройте времето чрез зоната за настройка.
 - За да настроите време на готвене под 10 минути, докосвайте винаги 0, преди да изберете желаната стойност.
- Потвърдете с .
- Времето на готвене започва да тече.
- Ако времето на готвене е истекло, готварската зона се изключва и прозвучава сигнал.

Бележка: Ако в готварска зона, в която PerfectFry Sensor е активиран, е програмирано време за готвене, програмираното време за готвене започва да тече когато избраната температурна степен е достигната.

Таймер за изключване Промяна или изключване

- Изберете котлona и докоснете .
- В зоната на настройка променете времето или настройте , за да изтриете времето.

- Потвърдете с .

11.2 Таймер

Позволява активирането на таймер от 0 до 99 мин. Тази функция независимо от котлоните и другите настройки. Готварските зони не се изключват автоматично.

Таймер включване

- Докоснете .
- Настройте желаното време в зоната за настройка.
- Потвърдете с .
- Времето започва да тече.
- След изтичане на времето прозвучава сигнал.

Таймер Промяна или изключване

- Докоснете .
- В зоната на настройка променете времето или настройте , за да изтриете времето.
- Потвърдете с .

11.3 Count-up timer

Функцията хронометър показва изминалото време от активирането.

Count-up timer включване

- Докоснете .
- Времето започва да тече.


Count-up timer изключване

- Докоснете .
- Хронометърът спира. Индикациите на таймера продължават да светят.
- Докоснете .
- Индикаторите угасват.

12 PowerBoost

С тази функция нагрявате големи количества вода по-бързо отколкото с G .

Тази функция е налична за всички котлони, ако не се използва друга готварска зона от същата група.



12.1 PowerBoost включване

- Изберете котлона.

- Натиснете $\hat{\text{boost}}$. Индикаторът b свети.

- Функцията е включена.

Бележка: Тази функция можете да включите и при готовене със взаимозависима Flex Zone.

12.2 PowerBoost изключване

- Изберете котлона.
- Натиснете $\hat{\text{boost}}$. Индикаторът b угасва и котлонът се връща на степента за готовене G .


- Функцията е деактивирана.

Бележка: При определени обстоятелства функцията може да се изключи автоматично, за да се предпазят елементите на електрониката във вътрешността на готварския плот.

13 PanBoost

С тази функция нагрявате тиганите по-бързо отколкото с G .

Тази функция е налична за всички котлони, ако не се използва друга готварска зона от същата група.



13.1 Препоръки за приложение

- Не поставяйте капак върху тигана.
- Никога не нагрявайте неволно празни тигани.
- Използвайте само студени тигани.
- Използвайте тигани с напълно равно дъно. Не използвайте тигани с тънко дъно.

13.2 PanBoost включване

- Изберете котлона.
- Натиснете $\hat{\text{boost}}$ два пъти. Pb свети.

- Функцията е включена.

Бележка: Тази функция можете да включите и при готовене със взаимозависима Flex Zone.

13.3 PanBoost изключване

- Изберете котлона.
- Натиснете $\hat{\text{boost}}$. Pb угасва и котлонът превключва обратно на степен за готовене G .

- Функцията е деактивирана.

Бележка: За да се избегнат високи температури, тази функция се изключва след 30 секунди автоматично.

14 Функция за поддържане в топло състояние

Тази функция можете да използвате, за да разтопявате шоколад или масло и да поддържате топли ястията.

$L\alpha$ свети.

- Функцията е включена.

14.1 Функция за поддържане в топло състояние включване

- Изберете желания котлон.
- През следващите 10 секунди докоснете символа W .

14.2 Функция за поддържане в топло състояние изключване

- Изберете котлона.
- Натиснете W .

$L\alpha$ угасва.

- Функцията е деактивирана.


15 Приемане на настройки

С тази функция можете да предавате степента на готовене и програмираното време на готовене от един котлон на друг.

15.1 Приемане на настройки

Изискване: Изместете готварския съд на котлона, който не е включен, който още не сте настройвали предварително или на който преди това няма друг готварски съд.

1. Избутайте готварския съд.



Готварският съд се разпознава и в индикатора на новия котлон мигат редувайки се преди това избраната степен за готовене и .

2. За настройките за приемане изберете новия котлон.

Уредът настройва степента за готовене на първоначалния котлон на **00**.

- ✓ Настройките се пренасят върху новия котлон.

Бележка: Ако поставите нов готварски съд на друг котлон преди да сте потвърдили настройките, можете да използвате тази функция за двета съда.

16 PerfectFry Sensor

Подходящ за приготвяне или редуциране на сосове, палачинки или за пържене на яйца с масло, за пържене на зеленчуци или пържоли до желаната степен и поддържане на температурата под контрол.

Вместо по време на готовене често да адаптирате степента за готовене, изберете в началото еднократно желаната целева температура. Сензорите под стъклокерамиката измерват температурата на готварския съд и постоянно я поддържат константна по време на целия процес на готовене.

Тази функция е налична за всички готварски зони, които са обозначени с .

16.1 Предимства

- Температурата се поддържа постоянна, без да трябва да променяте степента за готовене.
- Олиото не се прегрява. Запичане на ястието се предотвратява.
- Готварската зона нагрява само когато това е нужно за запазване на температурата, така се пести енергия.

16.2 Степени на температура

Степени на температура за приготвяне на ястия.

| Степен | Температура | Функции |
|--------|-------------|---|
| 1 | 120 °C | Варене и сгъстяване на сосове, пържене на зеленчуци |
| 2 | 140 °C | Запържване в зехтин или масло |
| 3 | 160 °C | Пържене на риба и груби хранителни продукти |
| 4 | 180 °C | Пържене на панирано, замразено и печено на грил |
| 5 | 215 °C | Високотемпературни грил и плоча за грил |

16.3 Препоръчителен готварски съд

За тази функция е разработен специален готварски съд, който дава оптимални резултати.

Препоръчителният готварски съд ще получите чрез отдела по обслужване на клиенти, специализираната търговска мрежа или нашия онлайн магазин www.bosch-home.com.

Бележка: Можете да използвате и друг готварски съд. Според свойството на готварския съд постигнатата температура обаче може да се отклонява от избраната температурна степен.

16.4 PerfectFry Sensor включване

1. Поставете празния готварски съд върху готварската зона.
2. Изберете котлона и докоснете .
3. През следващите 10 секунди в диапазона на регулиране изберете желаната степен на температура.
- ✓ Функцията стартира.  мига докато настроена целева температура не се достигне.
- ✓ Ако целевата температура не се достигне, прозвучава сигнал и  престава да мига.
4. Поставете в тигана първо мазнината за пържене и след това продукта за печене.

Бележка: Ако се нуждаете от повече от 250 ml олио за готовене, добавете олиото и изчакайте няколко секунди преди да добавите продукта.

16.5 PerfectFry Sensor изключване

- Изберете котлона и докоснете .
- ✓ Функцията е деактивирана.

16.6 Препоръки за готвене с PerfectFry Sensor

Долната таблица показва идеалната температурна степен за избор на ястия. Температурата ϑ и времето на готвене $\odot\text{ min}$ зависят от количеството, състоянието и качеството на хранителните продукти.

| | ϑ | $\odot\text{ min}$ |
|---|-------------|--------------------|
| Месо | | |
| Шницел | 4 | 6-10 |
| Шницел, паниран | 4 | 6-10 |
| Филе | 4 | 6-10 |
| Котлети | 3 | 10-15 |
| Кордон блю, виенски шницел | 4 | 10-15 |
| Пържола, алангле, 3 см дебела | 5 | 6-8 |
| Пържола, средно изпечена, дебелина 3 см | 5 | 8-12 |
| Пържола, добре изпечена, 3 см дебела | 4 | 8-12 |
| Т-бон пържола, алангле, 4,5 см дебела | 5 | 10-15 |
| Т-бон пържола, средно изпечена, 4,5 см дебела | 5 | 20-30 |
| Птичи гърди, дебелина 2 см | 3 | 10-20 |
| Сланина | 2 | 5-8 |
| Кайма | 4 | 6-10 |
| Хамбургери, дебелина 1,5 см | 3 | 6-15 |
| Месни кюфтенца, 2 см дебели | 3 | 10-20 |
| Наденички | 3 | 8-20 |
| Чоризо, пресна наденичка | 3 | 10-20 |
| Шишчета, кебапи | 3 | 10-20 |
| Джироси | 4 | 7-12 |
| Риба и морски дарове | | |
| Филе от риба | 4 | 10-20 |
| Рибно филе, панирано | 4 | 10-20 |
| Риба, печена, цяла | 3 | 10-20 |
| Сардини | 4 | 6-12 |
| Скариди | 4 | 4-8 |
| Октопод, сепия | 4 | 6-12 |
| Ястия с яйца | | |
| Яйца на очи в масло | 2 | 2-6 |

| | ϑ | $\odot\text{ min}$ |
|--|-------------|--------------------|
| Яйца на очи | 4 | 2-6 |
| Бъркани яйца | 2 | 4-9 |
| Омлет | 2 | 3-6 |
| Френски тост | 3 | 4-8 |
| Палачинки, блинни, тортили, такос | 5 | 1-3 |
| Зеленчуци | | |
| Пържени картофи | 5 | 6-12 |
| Пържени картофи | 4 | 15-25 |
| Картофени кюфтета | 5 | 2-4 |
| Лук, печен чесън | 2 | 2-10 |
| Лучени кръгчета | 3 | 5-10 |
| Тиквички, патладжани, чушки | 2 | 4-12 |
| Зелени аспержи | 3 | 4-15 |
| Гъби | 4 | 10-15 |
| Задушени зеленчуци в олио | 1 | 10-20 |
| Зеленчуци в тесто темпурা | 4 | 5-10 |
| Продукти за дълбоко замразяване | | |
| Пилешки нъгети | 4 | 10-15 |
| Рибни пръчици | 4 | 8-12 |
| Пържени картофи | 5 | 4-8 |
| Ястия на тиган | 3 | 6-10 |
| Пролетни ролца | 4 | 10-30 |
| Пастети, крокети | 5 | 3-8 |
| Сосове | | |
| Доматен сос | 1 | 25-35 |
| Сос бешамел | 1 | 10-20 |
| Сос със сирене | 1 | 10-20 |
| Сладки сосове | 1 | 15-25 |
| Сосове, редуцирани | 1 | 25-35 |
| Други | | |
| Печен кашкава | 3 | 7-10 |
| Кротони | 3 | 6-10 |
| Печен хляб | 4 | 4-8 |
| Сухи готови ястия | 1 | 5-10 |
| Бадеми, орехи, ядки от пиния, печени | 4 | 3-15 |
| Пуканки | 5 | 3-4 |

17 Функция за обезопасяване спрямо деца

Готварският плот е оборудван с функция за защита от деца. Така предотвратявате включване на готварския плот от деца.

17.1 Функция за обезопасяване спрямо деца включване

Изискване: Готварският плот трябва да е изключен.

1. Натиснете ①.
2. Докоснете ϑ за 4 секунди.
- ✓ Индикаторът ϑ свети в продължение на 10 секунди.

- ✓ Готварският плот е блокиран.

17.2 Функция за обезопасяване спрямо деца изключване

1. Натиснете ①.
2. Докоснете ϑ за 4 секунди.
- ✓ Блокирането е отменено.

17.3 Автоматична функция за обезопасяване спрямо деца

Можете да активирате защитата от деца и автоматично с всяко изключване на готварския плот. В глава „Основни настройки“ ще научите как да включите и изключите функцията → Страница 35.

18 Зашита при почистване

Позволява блокирането на панела за обслужване за почистване, за да не се разместят неволно настройките.

Блокировката няма въздействия върху главния ключ.

18.1 Зашита при почистване включване

- ▶ Натиснете . Предупредителен сигнал прозвучава и свети.
- ✓ Панелът за обслужване е блокиран в продължение на 35 секунди. 5 секунди преди изключването прозвучава сигнал.

19 Индивидуално изключване безопасност

Функцията за безопасност се активира, ако зона за готовене се използва дълго време и не променяте никакви настройки. Котлонът показва и се изключва.

18.2 Зашита при почистване изключване

За предсрочно изключване на функцията:

- ▶ Докоснете .
- ✓ Панелът за обслужване е отблокиран.

20 Основни настройки

Можете да настроите основните настройки на Вашия уред според Вашите нужди.

20.1 Общ преглед на основните настройки

| Индика- тор | Настройка | Стойност |
|----------------|--|---|
| c 1 | Функция за обезопасяване спрямо деца | 0 - Ръчно. ¹ 1 - Автоматично. 2 - Изключено. |
| c 2 | Акустични сигнали | 0 - Сигналите за потвърждение и грешка са изключени. 1 - Само сигналът за грешка е включен. 2 - Само сигналът за потвърждение е включен. 3 - Всички сигнални тонове са включени ¹ . |
| c 3 | Индикация на потреблението на енергия Тази функция показва общото потребление на електроенергия от включването до изключването на уреда. Точността на индикацията зависи също от качеството на напрежението на електрическата мрежа. | 0 - Изключено. 1 - Включено. |
| c 5 | Автоматично изключване на зоната за готовене | 00 - навън. ¹ 01-99 - Време до автоматичното изключване. |
| c 6 | Продължителност на сигналния тон за край на таймера | 1 - 10 секунди ¹ 2 - 30 секунди 3 - 1 минута |

¹ Фабрична настройка

| Индика- тор | Настройка | Стойност |
|----------------|--|---|
| с 7 | Ограничение на мощността Позволява при нужда ограничаване на общата мощност на готварския плот, ако е нужно, поради особеностите на Вашата електроинсталация. Наличните настройки зависят от максималната мощност на готварския плот (вж. типовата табелка). Ако функцията е активна и готварският плот достига настроената граница на мощността, се показва - и не можете да избирате по-висока степен за готовене. | 0 – Изключено. Максимална мощност на готварския плот ¹ . 1 - 1000 W. Най-ниска мощност. 1.5 - 1500 W. ... 3 - 3000 W. Препоръчано за 13 ампера 3.5 - 3500 W. Препоръчано за 16 ампера. 4 - 4000 W. 4.5 - 4500 W. Препоръчано за 20 ампера. ... 9 - Максимална мощност на готварския плот. |
| с 11 | MoveMode Позволява промяната на предварително настроените степени за готовене на трите зони на гъвкавата готварска зона. Изберете за целта една от двете готварски зони, настройте желаната степен за готовене в зоната за настройка и докоснете  , за да потвърдите новата степен за готовене и да изберете следващата зона за готовене. | 9 - Предварително настроена степен за готовене за предната готварска зона. 5 - Предварително настроена степен за готовене за средната готварска зона. 1.5 - Предварително настроена степен за готовене за задната готварска зона. |
| с 12 | Тест на готварския съд С функцията можете да проверите качеството на готварския съд. | 0 - Не е подходящо. 1 - Не е оптимално. 2 - Подходящо. |
| с 13 | FlexInduction Промяна на режима на включване на Flex Zone. | 0 - Като два независими котлона. ¹ 1 - Като взаимозависима готварска зона. |
| с 0 | Връщане към фабричните настройки | 0 - Индивидуални настройки ¹ . 1 - Фабрични настройки. |

¹ Фабрична настройка

20.2 Към основните настройки

Изискване: Готварският плот трябва да е изключен.

1. За да включите готварския плот, докоснете ①.
2. През следващите 10 сек. докоснете  за 4 сек.

| Продуктова информация | Индикатор |
|---|-----------|
| Списък на техническите служби об- служване на клиенти (TK) | 0 1 |
| Фабричен номер | Fd |
| Фабричен номер 1 | 02. |
| Фабричен номер 2 | 0.5 |

- ✓ Първите четири индикации дават информация за продукта. За да извикате отделните индикатори, докоснете зоната за настройка.

21 Тест на готварския съд

Качеството на готварския съд има голямо влияние върху бързината и резултата от процеса на готовене. С тази функция можете да проверите качеството на готварския съд.

Преди проверката се уверете, че размерът на дъното на готварския съд съвпада с размера на използванния котлон.

Достъпът става през основните настройки.

→ Страница 35

3. За да достигнете до основните настройки, докоснете .
4. Докосвайте  дотогава, докато желаната настройка не се появии.
5. Изберете желаната настройка в зоната за настройка.
6. Докоснете  за 4 сек.
- ✓ Настройките са запаметени.

20.3 Прекъсване на промяната на основните настройки

- Докоснете ①.
- ✓ Всички промени се отхвърлят и не се запаметяват.

21.1 Извършете Тест на готварския съд

Гъвкавата готварска зона е настроена като единствена готварска зона, така че да проверява само един готварски съд.

1. При стайна температура поставете готварския съд с ок. 200 мл вода централно върху готварската зона, която най-добре отговаря на размера на дъното на готварския съд.
2. Извикайте основните настройки и изберете с 12.

3. Докоснете зоната за настройка. В котлоните мига индикаторът —.
- ✓ Тестът е в ход.
- ✓ След 10 секунди в индикаторите на котлоните се показва резултатът.

21.2 Проверка на резултат

От следната таблица можете да разберете какво означава резултатът за качеството и бързината на процеса на готовене.

Резултат

- | | |
|--|--|
| | Готварският съд не е подходящ за котлона и поради това не се загрява. |
| | Готварският съд се нагрява по-бавно от очакваното и процесът на готовене не преминава оптимално. |
| | Готварският съд се загрява правилно и процесът на готовене е наред. |

За да активирате тази функция, докоснете зоната за настройка.

22 Почистване и поддръжка

Почиствайте и поддържайте старателно Вашия уред, за да съхраните неговата функционалност за дълго време.

22.1 Почистващи средства

Подходящи почистващи препарати и стъргалки за стъкло можете да закупите чрез отдела по обслужване на клиенти, в търговската мрежа или в онлайн магазина www.bosch-home.com.

ВНИМАНИЕ!

Неподходящи почистващи средства могат да повредят повърхностите на уреда.

- Никога не използвайте неподходящи почистващи средства.
- Не използвайте почистващи средства, докато готварският плот е все още горещ. Това може да доведе до следи по повърхността.

Неподходящи почистващи средства

- Неразреден препарат за миене на чинии
- Почистващ препарат за съдомиялни машини
- Абразивни средства
- Агресивни почистващи препарати, напр. спрей за почистване на фурни или препарат за отстраняване на петна
- Груби гъби
- Уреди за почистване под налягане и пароструйки

22.2 Почистване на готварския плот

Почиствайте готварския плот след всяка употреба, за да не загарят остатъци от готовенето.

Изискване: Готварският плот трябва да е студен. Само при петна от захар, скорбяла, пластмаса или алуминиево фолио не оставяйте готварския плот да се охлажда.

1. Отстранете силни замърсения със стъргалка за стъкло.
2. Почистете готварския плот с препарат за почистване на стъклокерамика.
Спазвайте съветите за почистване върху опаковката на почистващото средство.

Съвети

- Добри резултати от почистването се постигат със специална гъба за стъклокерамика.
- Ако запазвате дъното на готварския съд чисто, повърхността на готварския плот остава в добро състояние.

22.3 Почистване на рамката на готварския плот

Ако след употреба има мръсотия или петна по рамката на готварския плот, почистете ги.

Бележка: Не използвайте стъргалки за стъкло.

1. Почистете рамката на готварския плот с горещ миеш разтвор и мека кърпа.
Преди употреба добре измивайте новите гъби.
2. Подсушете с мека кърпа.

23 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- Ако уредът е дефектен, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.
→ "Отдел по обслужване на клиенти",
Страница 39

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от токов удар!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен за целта специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ За ремонта на уреда трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Ако мрежовият кабел или кабелът за свързване на този уред бъде повреден, той трябва да се смени със специален мрежов кабел или специален кабел за свързване на уреда, който може да се закупи от производителя или неговия отдел по обслужване на клиенти.

23.1 Предупредителни указания

Бележки

- Ако в индикациите *E* се покаже, сензорът на съответния котлон да се задържи натиснат и да се прочете кода за повреда.
- Ако кодът за повреда не е посочен в таблицата, разкачете готварския плот от електрическата мрежа, изчакайте 30 секунди и отново го включете. Ако индикацията се покаже отново, уведомете с техническата служба за обслужване на клиенти и посочете точния код за повреда.
- Ако възникне грешка, уредът не преминава в режим стендбай.
- За да предпази електронните компоненти на уреда от прегряване или токови удари, готварският плот може временно да намали степента на мощност.

23.2 Указания в полето за индикация

| Неизправност | Причина и отстраняване на неизправности |
|--|--|
| Не свети индикатор. | <p>Електрозахранването е прекъснато.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ С помощта на друг електрически уред проверете дали няма спиране на електrozахранването. |
| | <p>Уредът не е свързан съгласно електрическата схема.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Свържете уреда според електрическата схема. |
| | <p>Повреда в електрониката</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ако не можете да отстраните повредата, информирайте техническата служба за обслужване на клиентите. |
| Индикаторите мигат. | <p>Обслужващият панел е мокър или е покрит от предмет.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Изсушете панела за обслужване или отстранете предмета. |
| <i>F2, F4, E 7015, E 8207, E 8208</i> | <p>Електрониката е прегряла и един или всички котлони са се изключили.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Изчакайте докато електрониката се охлади достатъчно. След това докоснете произволен бутон на панела за обслужване. |
| <i>F5</i> + степен на мощност и сигнален тон | <p>Горещ съд за готовене е в зоната на панела за обслужване. Така електрониката може да прогрее.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете готварския съд. Индикацията за грешка угасва след кратко време. Можете да продължите готовненето. |
| <i>F5</i> и звуков сигнал | <p>Горещ съд за готовене е в зоната на панела за обслужване. Котлонът е бил изключен с цел защита на електрониката.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете готварския съд. Изчакайте няколко секунди. Докоснете произволно място за обслужване. Когато индикацията за грешка угасне, можете да продължите да готовите. |
| <i>F1/F6</i> | <p>Котлонът е прегрял и е изключен за защита на работната повърхност.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Изчакайте докато електрониката се охлади достатъчно и след това отново включете котлона. |
| <i>F0</i> | <p>Приемане на настройки не се активира.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ За да потвърдите индикацията за грешка, докоснете произволен сензор. Готовете както е обикновено, без да използвате функцията Приемане на настройки. Свържете се със службата за обслужване на клиенти. |
| <i>F9</i> | <p>Разширена гъвкава зона не се включва.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ За да потвърдите индикацията за грешка, докоснете произволен сензор. С оставящите котлони можете да продължите да готовите. Свържете се с техническата служба за обслужване на клиенти. |
| <i>F8</i> | <p>Котлонът е работел по-дълго време и без прекъсване.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Индивидуално изключване безопасност е включен. За настройка на готварската зона докоснете произволен бутон и изключете индикацията. |

| Неизправност | Причина и отстраняване на неизправности |
|--------------|--|
| E 9000/E9010 | Работното напрежение е грешно и е извън нормалния работен диапазон. ▶ Свържете се с електроснабдителя. |
| E400/E9011 | Готварският плот не е свързан правилно. ▶ Разкачете готварския плот от електрическата мрежа. Свържете готварския плот според електрическата схема. |
| dE | Демо режимът е активиран. ▶ Разкачете готварския плот от електрическата мрежа. Изчакайте 30 секунди и свържете готварския плот. Докоснете произволен сензор в рамките на следващите 3 минути. Демо режимът е деактивиран. |

23.3 Нормални шумове на Вашия уред

Понякога индукционният уред може да причини шумове или вибрации като бръмчене, съскане, тракане, вентилаторни шумове или ритмични шумове.

24 Предаване за отпадъци

24.1 Предаване за отпадъци на излезли от употреба уреди

Чрез екологосъобразно предаване за отпадъци е възможна повторна употреба на ценни сировини.

- Издърпайте от контакта щепсела на кабела за свързване към мрежата.
- Прережете кабела за свързване към мрежата.
- Предайте уреда за отпадъци по екологосъобразен начин.

Актуална информация относно начините на предаване за отпадъци ще получите от Вашия специализиран търговец, както и от съответната общинска или градска управа.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EC за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

25 Отдел по обслужване на клиенти

Свързани с функционалността оригинални резервни части съгласно директивата относно екодизайна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти за период от минимум 10 години от пускането на пазара на Вашия уред в рамките на Европейското икономическо пространство.

Бележка: Услугите на отдела по обслужване на клиенти са безплатни в рамките на условията на предлаганата от производителя гаранция.

Подробна информация относно гаранционния срок и гаранционните условия във Вашата страна ще получите от нашия отдел по обслужване на клиенти, Вашия търговец или на нашата уеб страница.

В случай че желаете да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, са Ви необходими номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) на Вашия уред.

Данните за контакт на отдела по обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател с отдел по обслужване на клиенти или на нашата уеб страница.

25.1 Номер на изделието (E-Nr.) и заводски номер (FD)

Номерът на изделието (E-Nr.) и заводският номер (FD) са посочени на фабричната табелка на уреда. Табелката с техническите данни ще намерите:

- на паспорта на уреда.
- на долната страна на готварския плот.

Продуктовият номер (E-Nr.) ще откриете върху стъклокерамиката. Индексът на отдела за обслужване на клиенти (KI) и производствения номер (FD) можете освен това да извикате в основните настройки → Страница 35 .

Можете да си запишете данните, за да разполагате своевременно с данните на Вашия уред и телефонния номер на отдела по обслужване на клиенти.

26 Тестови ястия

Тези препоръки за настройка са предназначени за институти, провеждащи изпитвания, с цел улеснено тестване на нашите уреди. Тестовете са извършени с наши комплекти готварски съдове за индукционни котлони. При нужда можете да го получите допълнително в специализираната търговска мрежа, от нашата техническа служба обслужване на клиенти или от нашия онлайн магазин.

26.1 Разтопяване на кувертурата

Съставки: 150 г тъмен шоколад (55 % какао).

- Тенджера Ø 16 см без капак
 - Варене: степен на мощност 1.5

26.2 Загряване и поддържане в топло състояние на лещена яхния

Рецепта съгласно DIN 44550

Начална температура 20 °C

Загряване, без разбъркане

- Тенджера Ø 16 см с капак количество: 450 г
 - Нагряване: продължителност 1 мин. 30 сек., степен на мощност 9
 - Продължително готовене: степен на мощност 1.5
- Тенджера Ø 20 см с капак количество: 800 г
 - Нагряване: продължителност 2 мин. 30 сек., степен на мощност 9
 - Продължително готовене: степен на мощност 1.5

26.3 Загряване и поддържане в топло състояние на лещена яхния

Напр.: диаметър на лещата 5-7 мм. Начална температура 20 °C

След 1 мин. загряване разбъркайте

- Тенджера Ø 16 см с капак количество: 500 г
 - Загряване: продължителност ок. 1 мин. 30 сек., степен на мощност 9
 - Продължително готовене: степен на мощност 1.5
- Тенджера Ø 20 см с капак количество: 1 кг
 - Загряване: продължителност ок. 2 мин. 30' сек., степен на мощност 9
 - Продължително готовене: степен на мощност 1.5

26.4 Сос бешамел

Температура на млякото: 7 °C

- Тенджера Ø 16 см без капак Съставки: 40 г масло, 40 г брашно, 0,5 л мляко с 3,5 % масленост и щипка сол

Приготвяне на сос бешамел

1. Разтопете маслото, разбъркайте брашното и солта и загрейте всичко.
 - Загряване: продължителност 6 мин., степен на мощност 2
2. Добавете млякото към брашното и с постоянно разбъркане го оставете да заври.

- Нагряване: продължителност 6 мин. 30 сек., степен на мощност 7

3. Когато сосът бешамел заври, оставете на котлона за още 2 мин. при постоянно бъркане.
 - Продължително готовене: степен на мощност 2

26.5 Варене на мляко с ориз с капак

Температура на млякото: 7 °C

1. Загрейте млякото, докато започне да се надига. Нагрявайте без капак. След 10 мин. нагряване разбъркайте.

2. Настройте препоръчителната степен на мощност и добавете към млякото ориз, захар и сол.

Време на готовене вкл. загряване прибл. 45 мин.

- Тенджера Ø 16 см Съставки: 190 г кръгъл ориз, 90 г захар, 750 мл мляко с 3,5 % масленост и 1 г сол
 - Загряване: продължителност ок. 5 мин. 30 сек., степен на мощност 8.5
 - Продължително готовене: степен на мощност 3
- Тенджера Ø 20 см Съставки: 250 г кръгъл ориз, 120 г захар, 1 л мляко с 3,5 % масленост и 1,5 г сол
 - Загряване: продължителност ок. 5 мин. 30 сек., степен на мощност 8.5
 - Продължаващо варене: степен на мощност 3, след 10 мин. разбъркайте

26.6 Варене на мляко с ориз без капак

Температура на млякото: 7 °C

1. Добавете съставките към млякото и загрейте при постоянно бъркане.

2. Когато млякото достигне ок. 90 °C, изберете препоръчителната степен на мощност и оставете за ок. 50 мин. на по-ниска степен.

- Тенджера Ø 16 см без капак Съставки: 190 г кръгъл ориз, 90 г захар, 750 мл мляко с 3,5 % масленост и 1 г сол
 - Загряване: продължителност ок. 5 мин. 30 сек., степен на мощност 8.5
 - Продължително готовене: степен на мощност 3
- Тенджера Ø 20 см без капак Съставки: 250 г кръгъл ориз, 120 г захар, 1 л мляко с 3,5 % масленост и 1,5 г сол
 - Загряване: продължителност ок. 5 мин. 30 сек., степен на мощност 8.5
 - Продължително готовене: степен на мощност 2.5

26.7 Варене на ориз

Рецепта съгласно DIN 44550

Температура на водата: 20 °C

- Тенджера Ø 16 см с капак Съставки: 125 г дългоърнест ориз, 300 г вода и щипка сол
 - Загряване: продължителност ок. 2 мин. 30' сек., степен на мощност 9
 - Продължително готовене: степен на мощност 2

- Тенджера Ø 20 см с капак Съставки: 250 г дълго-зърнест ориз, 600 г вода и щипка сол
 - Загряване: продължителност ок. 2 мин. 30' сек., степен на мощност 9
 - Продължително готвене: степен на мощност 2.5

26.8 Печене на свинска рибица

Начална температура на рибицата: 7 °C

- Тиган Ø 24 см без капак Съставки: 3 свински рибици, общо тегло около 300 г, 1 см дебели и 15 г слънчогледово олио
 - Загряване: продължителност ок. 1 мин. 30 сек., степен на мощност 9
 - Продължително готвене: степен на мощност 7

26.9 Приготвяне на палачинки

Рецепта съгласно DIN EN 60350-2

- Тиган Ø 24 см без капак Съставки: 55 мл тесто на палачинка
 - Нагряване: продължителност 1 мин. 30 сек., степен на мощност 9
 - Продължително готвене: степен на мощност 7

26.10 Пържене на дълбоко замразени картофки

- Тенджера Ø 20 см без капак Съставки: 2 л слънчогледово олио. За всеки процес на фритиране: 200 г дълбокозамразени картофки, 1 см дебели.
 - Загряване: Степен на мощност 9, докато олиото не достигне температура от 180 °C.
 - Продължително готвене: степен на мощност 9







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001874735 (040223)

sl, bg