



# Είναι Pitsos. Είναι σπίτι.

**Οικιακές  
Συσκευές**  
Κατάλογος  
Απρίλιος  
2017



 **PITSOS**  
εμπιστοσύνη



# Περιεχόμενα

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Κουζίνες και Φούρνοι Pitsos ..... | 4  |
| Εστίες Pitsos .....               | 16 |
| Απορροφητήρες Pitsos.....         | 22 |
| Συσκευές Ψύξης Pitsos.....        | 30 |
| Πλυντήρια Πιάτων Pitsos .....     | 41 |
| Πλυντήρια Ρούχων Pitsos .....     | 47 |
| Στεγνωτήρια Pitsos.....           | 53 |



# ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΙ PITSOS

## Χαρακτηριστικά κουζινών και φούρνων Pitsos



### Νέα ενεργειακή ετικέτα

Οι κουζίνες Pitsos δεν είναι μόνο οικονομικές, αλλά και φιλικές προς το περιβάλλον κατά τη χρήση τους. Ξεχωρίζουν για τις χαμηλές καταναλώσεις αλλά και για τις υψηλές επιδόσεις τους. Οι κουζίνες και οι φούρνοι υπάγονται σε νέες ενεργειακές κλάσεις, με την κλάση A να σηματοδοτεί τις περισσότερες ενεργειακά αποδοτικές συσκευές.



### Πυρολυτικός αυτοκαθαρισμός

Ενεργοποιώντας το πρόγραμμα πυρόλυσης, το πλέον προηγμένο σύστημα αυτόματου καθαρισμού του φούρνου, τα καμένα λίπη εξαφανίζονται. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε μία από τις τρεις βαθμίδες πυρόλυσης, ανάλογα με το πόσο λερωμένος είναι ο φούρνος σας. Στο τέλος της διαδικασίας σκουπίστε το χώρο μαγειρέματος με νωπό πανί για φούρνο τόσο καθαρό, σαν καινούργιο.



### Εξαερισμός

Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερη θερμοκρασία στον πίνακα ελέγχου και στην πόρτα της συσκευής.



### Εύκολος καθαρισμός

Νέο σύστημα αφαίρεσης κρυστάλλου για ακόμη πιο εύκολο καθαρισμό.



### ThermoFlow

Οι κουζίνες Pitsos εξελίσσονται διαρκώς για να σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό μαγείρεμα. Με 15% περισσότερη και καλύτερη κυκλοφορία του αέρα, μπορείτε να μαγειρεύετε ταυτόχρονα μέχρι και σε τρία επίπεδα ψησίματος, απολαμβάνοντας τέλεια αποτελέσματα.



### Βαθύ ταψί 10 λίτρων

Με το βαθύ ταψί που σας προσφέρει η Pitsos, μπορείτε να μαγειρέψετε τις αγαπημένες σας συνταγές με περισσότερη άνεση. Γιατί το μοναδικό αυτό ταψί μπορεί να χωρέσει μεγάλα κομμάτια κρέατος και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές, όπως μουσακά και παστίτσιο. Στις νέες ελεύθερες κουζίνες Pitsos το βαθύ και το ρηχό ταψί είναι για πρώτη φορά πυρολυτικά, ώστε να καθαρίζονται εύκολα και γρήγορα.



### HydroPure

Ο νέος οικολογικός τρόπος καθαρισμού του φούρνου σας εγγυάται καθαρό φούρνο μέσα σε περίπου 17 λεπτά. Προσθέστε 400ml νερό με λίγο υγρό καθαρισμού πιάτων στον πάτο του φούρνου, κλείστε την πόρτα της συσκευής και γυρίστε το διακόπτη θερμοκρασίας και το διακόπτη επιλογής τρόπων λειτουργίας στο εικονίδιο HydroPure. Μετά από τέσσερα λεπτά απενεργοποιήστε το φούρνο και περιμένετε μέχρι να κρυώσει ο χώρος μαγειρέματος. Απολαύστε ένα πεντακάθαρο φούρνο εύκολα και γρήγορα, με πολύ μικρή κατανάλωση ενέργειας και ελάχιστο νερό!

PHCB595N50

Inox

PHTB855M50

Inox

PHCB856M51

Inox

**Σχεδιασμός**

- Νέος μοναδικός σχεδιασμός Glass Line
- Κεραμική βάση 5 εστιών (4+1 διπλού δακτυλίου)
- Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
- Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
- Βυθιζόμενοι διακόπτες
- Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού

**Χαρακτηριστικά**

- Πυρολυτικός αυτοκαθαρισμός
- Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
- 8 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoFlow Eco, Pizza ThermoFlow, Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλο, Γκριλ μικρό
- Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

- **Τηλεσκοπικός μηχανισμός**
- Προαιρετικός

**Περιβάλλον και ασφάλεια**

- Φωτισμός φούρνου
- Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους μαγειρέματος
- Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
- Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου
- Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

**Βασικός εξοπλισμός**

- 1x εμαγιέ ρηχό ταψί (πυρολυτικό), 1x εμαγιέ βαθύ ταψί (πυρολυτικό) 10lt, 1x σάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

**Σχεδιασμός**

- Κεραμική βάση 6 εστιών (4+2 διπλού δακτυλίου)
- Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
- Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
- Βυθιζόμενοι διακόπτες inox
- Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού

**Χαρακτηριστικά**

- Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο καθαρισμό
- Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
- Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Σύστημα βοηθητικού καθαρισμού HydroPure
- Πίσω αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean
- 8 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow, Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλο, Γκριλ μικρό, Ξεπάγωμα
- Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

**Τηλεσκοπικός μηχανισμός**

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός 2 επιπέδων

**Περιβάλλον και ασφάλεια**

- Φωτισμός φούρνου
- Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους μαγειρέματος
- Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
- Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

**Βασικός εξοπλισμός**

- 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

**Σχεδιασμός**

- Κεραμική βάση 5 εστιών (4+1 διπλού δακτυλίου)
- Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
- Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
- Βυθιζόμενοι διακόπτες inox
- Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού

**Χαρακτηριστικά**

- Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο καθαρισμό
- Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
- Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Σύστημα βοηθητικού καθαρισμού HydroPure
- Πίσω αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean
- 8 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow, Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλο, Γκριλ μικρό, Ξεπάγωμα
- Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

**Τηλεσκοπικός μηχανισμός**

- Προαιρετικός

**Περιβάλλον και ασφάλεια**

- Φωτισμός φούρνου
- Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους μαγειρέματος
- Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
- Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

**Βασικός εξοπλισμός**

- 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης



PHCB855M21

Λευκό

PHCB255K20

Λευκό

PHCB255K40

Καφέ



## Σχεδιασμός

- Κεραμική βάση 6 εστιών (4+2 διπλού δακτυλίου)
- Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
- Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
- Βυθιζόμενοι διακόπτες
- Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού

## Χαρακτηριστικά

- Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο καθαρισμό
- Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
- Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Σύστημα βοηθητικού καθαρισμού HydroPure
- Πίσω αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean
- 8 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow, Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλο, Γκριλ μικρό, Ξεπάγωμα
- Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

## Τηλεσκοπικός μηχανισμός

- Προαιρετικός

## Περιβάλλον και ασφάλεια

- Φωτισμός φούρνου
- Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους μαγειρέματος
- Τριπλό κρύσταλλο πόρτας
- Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

## Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

## Σχεδιασμός

- Κεραμική βάση 5 εστιών (4+1 διπλού δακτυλίου)
- Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
- Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
- Βυθιζόμενοι διακόπτες
- Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού

## Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Καταλυτική πίσω επιφάνεια
- 8 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow, Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλο, Γκριλ μικρό, Ξεπάγωμα
- Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

## Τηλεσκοπικός μηχανισμός

- Προαιρετικός

## Περιβάλλον και ασφάλεια

- Φωτισμός φούρνου
- Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους μαγειρέματος
- Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

## Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

## Σχεδιασμός

- Κεραμική βάση 5 εστιών (4+1 διπλού δακτυλίου)
- Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
- Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
- Βυθιζόμενοι διακόπτες
- Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού

## Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Καταλυτική πίσω επιφάνεια
- 8 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow, Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλο, Γκριλ μικρό, Ξεπάγωμα
- Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

## Τηλεσκοπικός μηχανισμός

- Προαιρετικός

## Περιβάλλον και ασφάλεια

- Φωτισμός φούρνου
- Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους μαγειρέματος
- Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

## Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης



PHCB154M54  
Inox

PHCB223K50  
Inox

PHCB223K20  
Inox



## Σχεδιασμός

- Κεραμική βάση 4 εστιών
- Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
- Βυθιζόμενοι διακόπτες
- Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού

## Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
- 8 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow, Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλο, Γκριλ μικρό, Ξεπάγωμα
- Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

## • Τηλεσκοπικός μηχανισμός

- Προαιρετικός

## Περιβάλλον και ασφάλεια

- Φωτισμός φούρνου
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της πόρτας
- Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

## Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

## Σχεδιασμός

- Εμαγιέ βάση 4 εστιών
- Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
- Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
- Βυθιζόμενοι διακόπτες
- Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού

## Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
- 7 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, Θερμός αέρας, Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλο, Γκριλ μικρό, Ξεπάγωμα
- Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

## Περιβάλλον και ασφάλεια

- Φωτισμός φούρνου
- Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους μαγειρέματος
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

## Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

## Σχεδιασμός

- Εμαγιέ βάση 4 εστιών
- Ζώνη 80mm (ζώνη καφέ)
- Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
- Βυθιζόμενοι διακόπτες
- Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Μεταλλικό καπάκι προστασίας εστιών

## Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
- 7 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, Θερμός αέρας, Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλο, Γκριλ μικρό, Ξεπάγωμα
- Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

## Περιβάλλον και ασφάλεια

- Φωτισμός φούρνου
- Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους μαγειρέματος
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της πόρτας
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

## Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

## Ελεύθερη κουζίνα με φούρνο αερίου

PACB112K20

Λευκό



### Σχεδιασμός

- Εμαγιέ βάση 4 εστιών αερίου
- Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Γυάλινο καπάκι προστασίας εστιών

### Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Φούρνος αερίου με 2 τρόπους λειτουργίας: Συνδυασμός γκρι/αερίου, Κάτω θέρμανση αερίου
- Ηλεκτρική ανάφλεξη φλόγας με το γύρισμα του διακόπτη
- Δέχεται φυσικό αέριο (20mbar)
- Περιλαμβάνονται μπέκ υγραερίου (28-30/37mbar)
- Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71lt
- Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

### Περιβάλλον και ασφάλεια

- Θερμοηλεκτρική ασφάλεια διακοπής παροχής αερίου στον καυστήρα
- Φωτισμός φούρνου

### Βασικός εξοπλισμός

- 1x αλουμινένιο ταψί, 1x σχάρα, 1x ταψί γενικής χρήσης
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στον για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

## Ελεύθερη κουζίνα με ηλεκτρικό φούρνο

PACB521K20

Λευκό



### Σχεδιασμός

- Εμαγιέ βάση 4 εστιών (3 αερίου + 1 ηλεκτρική)
- Χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Γυάλινο καπάκι προστασίας εστιών

### Χαρακτηριστικά

- Εσωτερικό από γκρι εμαγιέ υψηλής αντοχής
- 7 τρόποι λειτουργίας: Πάνω & κάτω θέρμανση, Κάτω θέρμανση, Κυκλοφορία θερμού αέρα, Συνδυασμός θερμού αέρα με γκριλ, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Γκριλ μικρής επιφάνειας, Ξεπάγωμα
- Ηλεκτρική ανάφλεξη φλόγας με το γύρισμα του διακόπτη
- Δέχεται φυσικό αέριο (20mbar)
- Περιλαμβάνονται μπέκ υγραερίου (28-30/37mbar)
- Μεγάλο συρτάρι αποθήκευσης σκευών
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt
- Πλαϊνά φούρνου με ράγες στήριξης

### Περιβάλλον και ασφάλεια

- Ανεμιστήρας ψύξης
- Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της πόρτας
- Θερμοηλεκτρική ασφάλεια διακοπής παροχής αερίου στον καυστήρα
- Φωτισμός φούρνου

### Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηκό ταψί, 1x σχάρα, 1x ταψί γενικής χρήσης
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στον για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

## Εντοιχιζόμενοι φούρνοι

P1HGC89751

Inox

P1HGC84651

Inox

P1HEC64256

Inox



### Σχεδιασμός

- Νέος μοναδικός σχεδιασμός Glass Line
- Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Απαλό κλείσιμο πόρτας SmoothStop
- Περιστροφικός κεντρικός βυθιζόμενος διακόπτης
- Φωτιζόμενη ψηφιακή οθόνη
- TouchControl Professional

### Χαρακτηριστικά

- Πυρολυτικός αυτοκαθαρισμός
- Κρυστάλλινη εσωτερική πόρτα για ιδιαίτερα εύκολο καθαρίσμα
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικοληπτικό εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Φούρνος με 12 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλο, Γκριλ μικρό, ThermoFlow Eco, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow, ThermoGrill, Ξεπάγωμα, Εντατική θέρμανση, Προθέρμανση, Διατήρηση θερμότητας
- Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 63lt

### Τηλεσκοπικός μηχανισμός

- Προαιρετικός

### Περιβάλλον και ασφάλεια

- Ηλεκτρονικό βιβλίο 40 μεσογειικών συνταγών
- Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους ψησίματος
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου
- Ενδειξη εναπομένουσας θερμότητας
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση

### Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
- Εντοιχιισμού (ΥxΠxΒ): 575-597x560-568x550mm

### Σχεδιασμός

- Νέος μοναδικός σχεδιασμός Glass Line
- Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Απαλό κλείσιμο πόρτας SmoothStop
- Περιστροφικός κεντρικός βυθιζόμενος διακόπτης
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, TouchControl Comfort

### Χαρακτηριστικά

- Πίσω και πλευρικές αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες EcoClean
- Κρυστάλλινη εσωτερική πόρτα για ιδιαίτερα εύκολο καθαρίσμα
- Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικοληπτικό εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Πτυσσόμενο γκριλ για εύκολο καθαρίσμα
- Φούρνος με 8 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλο, Γκριλ μικρό, ThermoFlow Eco, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow, ThermoGrill
- Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

### Τηλεσκοπικός μηχανισμός

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός 1 επιπέδου

### Περιβάλλον και ασφάλεια

- 10 αυτόματα προγράμματα μαγειρέματος
- Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους ψησίματος
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Γρήγορη προθέρμανση

### Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
- Εντοιχιισμού (ΥxΠxΒ): 575-597x560x550mm

### Σχεδιασμός

- Νέος μοναδικός σχεδιασμός Inox Metal Line
- Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Βυθιζόμενοι διακόπτες

### Χαρακτηριστικά

- Σύστημα βοηθητικού καθαρισμού HydroPure
- Πίσω αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean
- Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο καθαρίσμα
- Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικοληπτικό εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Φούρνος με 8 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλο, Γκριλ μικρό, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow, ThermoGrill, Ξεπάγωμα
- Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

### Τηλεσκοπικός μηχανισμός

- Προαιρετικός

### Περιβάλλον και ασφάλεια

- Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους ψησίματος
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της πόρτας
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση

### Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
- Εντοιχιισμού (ΥxΠxΒ): 575-597x560x550mm

## Εντοιχιζόμενοι φούρνοι

P1HEC63151

Inox

P1HEC63121

Λευκό

P1HEC63056

Inox



### Σχεδιασμός

- Νέος μοναδικός σχεδιασμός Inox Metal Line
- Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Βυθιζόμενοι διακόπτες

### Χαρακτηριστικά

- Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο καθαρισμό
- Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Καταλυτική πίσω επιφάνεια
- Φούρνος με 5 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλο, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoGrill
- Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

- **Τηλεσκοπικός μηχανισμός**
- Προαιρετικός

### Περιβάλλον και ασφάλεια

- Λειτουργία χρονοδιακόπτη (timer)
- Κλειδωμά ασφαλείας για παιδιά
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της πόρτας
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση

### Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηκό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 575-597x560x550mm

### Σχεδιασμός

- Νέος μοναδικός σχεδιασμός Metal Line
- Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Βυθιζόμενοι διακόπτες

### Χαρακτηριστικά

- Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο καθαρισμό
- Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Καταλυτική πίσω επιφάνεια
- Φούρνος με 5 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλο, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoGrill
- Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

- **Τηλεσκοπικός μηχανισμός**
- Προαιρετικός

### Περιβάλλον και ασφάλεια

- Λειτουργία χρονοδιακόπτη (timer)
- Κλειδωμά ασφαλείας για παιδιά
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της πόρτας
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση

### Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηκό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 575-597x560x550mm

### Σχεδιασμός

- Νέος μοναδικός σχεδιασμός Inox Metal Line
- Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Βυθιζόμενοι διακόπτες

### Χαρακτηριστικά

- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολλητικό εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Σύστημα βοηθητικού καθαρισμού HydroPure
- Πίσω αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean
- Φούρνος με 5 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλο, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoGrill
- Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

- **Τηλεσκοπικός μηχανισμός**
- Προαιρετικός

### Περιβάλλον και ασφάλεια

- Ανεμιστήρας ψύξης
- Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της πόρτας
- Γρήγορη προθέρμανση

### Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηκό ταψί, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 575-597x560x550mm

# Εντοιχιζόμενες κουζίνες

P1HGB84651

Inox

P1HEB64256

Inox

P1HEB63151

Inox



## Σχεδιασμός

- Νέος μοναδικός σχεδιασμός Glass Line
- Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Απαλό κλείσιμο πόρτας SmoothStop
- Βυθιζόμενοι διακόπτες
- Ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, TouchControl Comfort

## Χαρακτηριστικά

- Πίσω και πλευρικές αυτοκαθαριζόμενες επιφάνειες EcoClean
- Κρυστάλλινη εσωτερική πόρτα για ιδιαίτερα εύκολο καθαρισμό
- Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολητικό εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Πτυσσόμενο γκριλ για εύκολο καθαρισμό
- Φούρνος με 8 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλο, Γκριλ μικρό, ThermoFlow Eco, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow, ThermoGrill
- Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A+
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

## Τηλεσκοπικός μηχανισμός

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός 1 επιπέδου

## Περιβάλλον και ασφάλεια

- 10 αυτόματα προγράμματα μαγειρέματος
- Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους ψησίματος
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας φούρνου
- Γρήγορη προθέρμανση

## Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 600x560x550mm

## Σχεδιασμός

- Νέος μοναδικός σχεδιασμός Inox Metal Line
- Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Βυθιζόμενοι διακόπτες

## Χαρακτηριστικά

- Σύστημα βοηθητικού καθαρισμού HydroPure
- Πίσω αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean
- Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο καθαρισμό
- Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολητικό εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Φούρνος με 8 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλο, Γκριλ μικρό, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Pizza ThermoFlow, ThermoGrill, Ξεπάγωμα
- Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

## Τηλεσκοπικός μηχανισμός

- Προαιρετικός

## Περιβάλλον και ασφάλεια

- Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους ψησίματος
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση

## Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 600x560x550mm

## Σχεδιασμός

- Νέος μοναδικός σχεδιασμός Inox Metal Line
- Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Βυθιζόμενοι διακόπτες

## Χαρακτηριστικά

- Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο καθαρισμό
- Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με αντικολητικό εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Καταλυτική πίσω επιφάνεια
- Φούρνος με 5 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλο, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoGrill
- Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

## Τηλεσκοπικός μηχανισμός

- Προαιρετικός

## Περιβάλλον και ασφάλεια

- Λειτουργία χρονοδιακόπτη (timer)
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση

## Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηχό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 600x560x550mm



# Εντοιχιζόμενες κουζίνες

P1HEB63121

Λευκό

P1HEB63161

Μαύρο

P1HEB63056

Inox



## Σχεδιασμός

- Νέος μοναδικός σχεδιασμός Metal Line
- Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Βυθιζόμενοι διακόπτες

## Χαρακτηριστικά

- Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο καθαρισμό
- Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με антиколлапτικό εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Καταλυτική πίσω επιφάνεια
- Φούρνος με 5 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλο, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoGrill
- Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

- **Τηλεσκοπικός μηχανισμός**
- Προαιρετικός

## Περιβάλλον και ασφάλεια

- Λειτουργία χρονοδιακόπτη (timer)
- Κλειδώμα ασφαλείας για παιδιά
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της πόρτας
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση

## Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηκό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
- Εντοιχιισμού (ΥxΠxΒ): 600x560x550mm

## Σχεδιασμός

- Νέος μοναδικός σχεδιασμός Metal Line
- Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Βυθιζόμενοι διακόπτες

## Χαρακτηριστικά

- Πόρτα με εσωτερική επιφάνεια από κρύσταλλο για εύκολο καθαρισμό
- Νέο σύστημα εύκολης αφαίρεσης κρυστάλλων πόρτας
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με антиколлапτικό εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Καταλυτική πίσω επιφάνεια
- Φούρνος με 5 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλο, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoGrill
- Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

- **Τηλεσκοπικός μηχανισμός**
- Προαιρετικός

## Περιβάλλον και ασφάλεια

- Λειτουργία χρονοδιακόπτη (timer)
- Κλειδώμα ασφαλείας για παιδιά
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της πόρτας
- Γρήγορη και αυτόματη προθέρμανση

## Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηκό ταψί, 1x εμαγιέ βαθύ ταψί 10lt, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
- Εντοιχιισμού (ΥxΠxΒ): 600x560x550mm

## Σχεδιασμός

- Νέος μοναδικός σχεδιασμός Inox Metal Line
- Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Βυθιζόμενοι διακόπτες

## Χαρακτηριστικά

- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου με антиколлапτικό εμαγιέ υψηλής αντοχής
- Σύστημα βοηθητικού καθαρισμού HydroPure
- Πίσω αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean
- Φούρνος με 5 τρόπους λειτουργίας: Κάτω θέρμανση, Πάνω & κάτω θέρμανση, Γκριλ μεγάλο, ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, ThermoGrill
- Γκριλ με 3 επίπεδα ψησίματος
- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A
- Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 66lt

- **Τηλεσκοπικός μηχανισμός**
- Προαιρετικός

## Περιβάλλον και ασφάλεια

- Ανεμιστήρας ψύξης
- Νέο σύστημα εξαερισμού για χαμηλότερες θερμοκρασίες στον πίνακα χειρισμού και στο εξωτερικό κρύσταλλο της πόρτας
- Γρήγορη προθέρμανση

## Βασικός εξοπλισμός

- 1x εμαγιέ ρηκό ταψί, 1x σχάρα
- Ο συμπεριλαμβανόμενος εξοπλισμός διαθέτει λειτουργία στοπ για ασφαλές μαγείρεμα και αποτροπή πτώσης

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 595x595x548mm
- Εντοιχιισμού (ΥxΠxΒ): 600x560x550mm



P338352



- Τριπλός τηλεσκοπικός μηχανισμός που σας επιτρέπει να τραβήξετε προς τα έξω ταψιά, σχάρες ή το βαθύ ταψί, σε τρία επίπεδα
- Προστασία ανατροπής, αφού ο μηχανισμός είναι γερά στερεωμένος στο πίσω μέρος του φούρνου

P338250



- Διπλός τηλεσκοπικός μηχανισμός που σας επιτρέπει να τραβήξετε προς τα έξω ταψιά, σχάρες ή το βαθύ ταψί, σε δύο επίπεδα
- Προστασία ανατροπής, αφού ο μηχανισμός είναι γερά στερεωμένος στο πίσω μέρος του φούρνου

P333073



- Βαθύ ταψί χωρητικότητας 10lt, που μπορεί να χωρέσει μεγάλα κομμάτια κρέατος και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές, όπως μουςακά και παστίτσιο

P333001



- Καπάκι για αργό ψήσιμο στο έξτρα βαθύ ταψί
- Ο φούρνος παραμένει καθαρός

P120200



- Καπάκι προστασίας εστιών

P120600



- Καπάκι προστασίας εστιών


## Εντοιχιζόμενοι φούρνοι μικροκυμάτων

P1MCB85GL5

Μαύρο

P1MCB2405B

Inox



### Τύπος φούρνου/Συστήματα θέρμανσης

- 5 βαθμίδες ισχύος μικροκυμάτων: 900W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Λειτουργία γκριλ ισχύος 1200 W
- Λειτουργία μικροκυμάτων και γκριλ ξεχωριστά ή σε συνδυασμό
- 8 αυτόματα προγράμματα

### Γενικά χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα φούρνου 25lt
- Εσωτερικό φούρνου από ανοξείδωτο χάλυβα
- Περιστροφικός κεντρικός βυθιζόμενος διακόπτης
- Οθόνη LED ψηφιακών ενδείξεων
- Προγραμματιστής λήξης ψισίματος (99min)
- Κρυστάλλινος περιστρεφόμενος δίσκος 31,5cm
- Άνοιγμα της πόρτας με πλήκτρο
- Φωτισμός φούρνου
- Λειτουργία μνήμης μίας θέσης
- Συνολική ισχύς: 1,45kW
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα: 130cm

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxB): 382x594x319mm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxB): 380x560x550mm



### Τύπος φούρνου/Συστήματα θέρμανσης

- 5 βαθμίδες ισχύος μικροκυμάτων: 800W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Λειτουργία γκριλ ισχύος 1000W
- Λειτουργία μικροκυμάτων και γκριλ ξεχωριστά ή σε συνδυασμό
- 8 αυτόματα προγράμματα

### Γενικά χαρακτηριστικά

- Χωρητικότητα 17lt
- Εσωτερικό φούρνου από ανοξείδωτο χάλυβα
- Περιστροφικός κεντρικός βυθιζόμενος διακόπτης
- Οθόνη LED ψηφιακών ενδείξεων
- Προγραμματιστής λήξης ψισίματος (99min)
- Κρυστάλλινος περιστρεφόμενος δίσκος 24,5cm
- Άνοιγμα της πόρτας με πλήκτρο
- Φωτισμός φούρνου
- Λειτουργία μνήμης 1 θέσης
- Συμπεριλαμβάνεται πλαίσιο εντοιχισμού για άνοιγμα 60cm
- Συνολική ισχύς: 1,27kW
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα: 130cm

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxB): 280x453x320mm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxB): 362x560x300mm



## Χαρακτηριστικά εστιών Pitsos



### Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας



Ακόμη κι αν σβήσετε την εστία, το υπόλοιπο της θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συνεχιστεί το μαγείρεμα (H) ή για να διατηρήσετε το φαγητό ζεστό μέχρι το σερβίρισμα (h). Με την ένδειξη υπολοίπου θερμότητας αναγνωρίζετε ποια ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμα ζεστή με μία μόνο ματιά για μεγαλύτερη ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας.



### Επαγωγή

Με τις επαγωγικές εστίες Pitsos απολαμβάνετε την ταχύτητα μαγειρέματος μιας εστίας αερίου και ταυτόχρονα μέγιστη ασφάλεια και οικονομία. Οι νέες εστίες χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητισμό για να παράξουν θερμότητα μόνο εκεί όπου τη χρειάζεστε πραγματικά: στη βάση των μαγειρικών σκευών. Η θερμότητα παράγεται στιγμιαία και αντίστοιχα εξαφανίζεται ταχύτατα μόλις σβήσετε τις εστίες. Με το νέο χειριστήριο EasyTouch, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία των ζωνών μαγειρέματος πολύ γρήγορα και με ακρίβεια.



### Λειτουργία Restart

Με τη λειτουργία Restart οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει παραμένουν αποθηκευμένες για 4 δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση της εστίας. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμη κι αν σβήσετε την εστία και θελήσετε να την ενεργοποιήσετε ξανά μέσα στο χρόνο αυτό, οι προηγούμενες ρυθμίσεις επανέρχονται αυτόματα.



### Χειρισμός με πλήκτρα αφής

Στις νέες εντοιχιζόμενες εστίες Pitsos, η επιλογή της εστίας και της θερμοκρασίας γίνεται με ένα άγγιγμα. Εύκολα, απλά και γρήγορα. Το χειριστήριο αφής EasyTouch επιτρέπει την αυξομείωση της θερμοκρασίας για την εστία που επιλέξατε. Ο χειρισμός MultiTouch επιτρέπει τη ρύθμιση της θερμοκρασίας για κάθε εστία ξεχωριστά, ενώ επιπλέον σας προσφέρει:

- Λειτουργία προγραμματισμού του χρόνου μαγειρέματος για κάθε εστία, ώστε να απενεργοποιείται αυτόματα όποτε εσείς το επιλέξετε.
- Λειτουργία ειδοποίησης, ώστε ένας χαρακτηριστικός ήχος να ακούγεται κατά την έναρξη και τη λήξη του προγραμματισμένου χρόνου μαγειρέματος.
- Μόνιμο κλείδωμα.
- Αυτόματη απενεργοποίηση της εστίας στην περίπτωση που την ξεχάσετε ενεργοποιημένη.
- Διακόπτης προστασίας σκουπίσματος.
- Λειτουργία Restart.



### Διακόπτης προστασίας σκουπίσματος

Ο χειρισμός της συσκευής δεν είναι διαθέσιμος για 35 δευτερόλεπτα, διάστημα κατά το οποίο μπορείτε να καθαρίσετε τις εστίες σε περίπτωση που έχουν λερωθεί από υγρά ή τρόφιμα.

### Εστία καφέ

Εστία καφέ 8cm, για ψήσιμο ελληνικού καφέ, ζέσταμα νερού και άλλες παρασκευές σε μικρά σκεύη.

CIE651T17

Inox

CRD645M06

Inox

CRD645M16

Inox



#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κεραμικές εστίες ταχείας θέρμανσης χωρίς πλαίσιο
- Νέο χειριστήριο ελέγχου EasyTouch
- Ψηφιακές ενδείξεις
- Πλήρως ηλεκτρονικός έλεγχος με 17 βαθμίδες ισχύος
- 4 επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος:
  - 1 x Ø145 mm, 1,4 kW (μέγιστη ισχύς 2,2kW)
  - 1 x Ø180 mm, 1,8 kW (μέγιστη ισχύς 3,1kW)
  - 1 x Ø145mm, 1,4 kW (μέγιστη ισχύς 2,2kW)
  - 1 x Ø180mm, 1,8 kW (μέγιστη ισχύς 3,1kW)
- Λειτουργία PowerBoost για όλες τις ζώνες

#### Γενικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία QuickStart
- Λειτουργία Restart
- Timer με λειτουργία απενεργοποίησης για όλες τις ζώνες
- Λειτουργία Alarm με ρυθμιζόμενη διάρκεια προειδοποίησης
- 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη (H/h)
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
- Συνολικό φορτίο 4600W

#### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΠxΒ): 592x522mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 51x560-560x490-500mm

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μοντέρνο inox περιμετρικό πλαίσιο
- Νέο χειριστήριο ελέγχου MultiTouch
- Πλήρως ηλεκτρονικός έλεγχος με 17 βαθμίδες ισχύος
- Ψηφιακές ενδείξεις
- 4 ζώνες μαγειρέματος High Speed, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 2 διπλές ζώνες μαγειρέματος:
  - Μηροστά αριστερά: 1,2kW - 145mm
  - Πίσω αριστερά: 2,2kW, 0,75kW - 210mm, 120mm
  - Πίσω δεξιά: 1,2kW - 145mm
  - Μηροστά δεξιά: 1,7kW, 0,4kW - 180mm, 80mm (ζώνη καφέ)

#### Γενικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία Restart
- Λειτουργία προστασίας σκουπισματος
- Timer με λειτουργία απενεργοποίησης για όλες τις ζώνες
- Λειτουργία Alarm με ρυθμιζόμενη διάρκεια προειδοποίησης
- 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη (H/h)
- Διεύρυνση ζώνης μέσω πλήκτρου αφής
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
- Συνολικό φορτίο: 6300W

#### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΠxΒ): 583x513mm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 43x560x490-500mm

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μοντέρνο inox περιμετρικό πλαίσιο
- Νέο χειριστήριο ελέγχου MultiTouch
- Πλήρως ηλεκτρονικός έλεγχος με 17 βαθμίδες ισχύος
- Ψηφιακές ενδείξεις
- 3 ζώνες ταχείας θέρμανσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 2 διπλές ζώνες μαγειρέματος:
  - Πίσω αριστερά: 2kW, 2,7kW - 275mm, 210mm
  - Πίσω δεξιά: 1,2kW - 145mm
  - Μηροστά δεξιά: 2kW, 0,8kW - 180mm, 120mm

#### Γενικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία Restart
- Λειτουργία προστασίας σκουπισματος
- Timer με λειτουργία απενεργοποίησης για όλες τις ζώνες
- Λειτουργία Alarm με ρυθμιζόμενη διάρκεια προειδοποίησης
- 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη (H/h)
- Διεύρυνση ζώνης μέσω πλήκτρου αφής
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
- Συνολικό φορτίο 5700W

#### Διαστάσεις



- Συσκευής (ΠxΒ): 583x513mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 43x560-560x490-500mm



CRS645T06  
Inox

CRS611S06  
Inox

CGE645G02G  
Inox



#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μοντέρνο inox περιμετρικό πλαίσιο
- Νέο χειριστήριο ελέγχου EasyTouch
- Πλήρως ηλεκτρονικός έλεγχος με 17 βαθμίδες ισχύος
- Ψηφιακές ενδείξεις
- 4 ζώνες μαγειρέματος High Speed, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται 1 διπλή ζώνη μαγειρέματος:
  - Μπροστά αριστερά: 1,2kW - 145mm
  - Πίσω αριστερά: 2,2kW - 210mm
  - Πίσω δεξιά: 1,2kW - 45mm
  - Μπροστά δεξιά: 0,4 kW, 1,7kW - 180mm, 80mm (ζώνη καφέ)

#### Γενικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία Restart
- Timer με λειτουργία απενεργοποίησης για όλες τις ζώνες
- Λειτουργία Alarm με ρυθμιζόμενη διάρκεια προειδοποίησης
- 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη (H/h)
- Διεύρυνση ζώνης μέσω πλήκτρου αφής
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
- Συνολικό φορτίο: 6300W

#### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΠxΒ): 583x513mm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 43x560x490-500mm

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κεραμικές εστίες χωρίς περιμετρικό πλαίσιο
- Νέο χειριστήριο ελέγχου EasyTouch
- Πλήρως ηλεκτρονικός έλεγχος με 17 βαθμίδες ισχύος
- Ψηφιακές ενδείξεις
- 4 ζώνες μαγειρέματος High Speed, συμπεριλαμβάνοντας 1 διπλή ζώνη μαγειρέματος:
  - Μπροστά αριστερά: 1,2kW - 45mm
  - Πίσω αριστερά: 2,2kW - 210mm
  - Πίσω δεξιά: 1,2kW - 145mm
  - Μπροστά δεξιά: 0,4 kW, 1,7kW - 180mm, 80mm (ζώνη καφέ)

#### Γενικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία Restart
- 2 βαθμίδες ένδειξης υπολοίπου θερμότητας για κάθε ζώνη (H/h)
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
- Συνολικό φορτίο: 6300W

#### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΠxΒ): 592x522 mm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 39x560x490-500mm

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- 4 καυστήρες αερίου:
  - Μπροστά αριστερά: Καυστήρας κανονικής απόδοσης 1,75kW
  - Πίσω αριστερά: Καυστήρας κανονικής απόδοσης 1,75kW
  - Πίσω δεξιά: Καυστήρας υψηλής ταχύτητας 3kW
  - Μπροστά δεξιά: Καυστήρας οικονομικής λειτουργίας 1kW
- Συνολική ισχύς αερίου 7,5kW
- Δέχεται φυσικό αέριο (20mbar)
- Περιλαμβάνονται μπέκ υγραερίου (28-30/37mbar)
- Ηλεκτρική ανάφλεξη φλόγας με το γύρισμα του διακόπτη

#### Περιβάλλον και ασφάλεια

- Θερμοηλεκτρική ασφάλεια διακοπής παροχής αερίου στον καυστήρα

#### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΠxΒ): 582x520 mm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 45x560x480-492mm





BRD645G06

Inox

BRS645G06

Inox



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μοντέρνο inox περιμετρικό πλαίσιο
- 4 ζώνες μαγειρέματος High Speed, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 2 διπλές ζώνες μαγειρέματος:
  - Μπροστά αριστερά: 1,2kW - 145mm
  - Πίσω αριστερά: 0,75kW, 2,2kW - 210mm, 120mm
  - Πίσω δεξιά: 1,2kW - 145mm
  - Μπροστά δεξιά: 1,7kW, 0,4kW - 180mm, 80mm (ζώνη καφέ)

## Γενικά χαρακτηριστικά

- Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
- Διεύρυνση ζώνης μέσω διακόπτη της κουζίνας
- Συνολικό φορτίο: 6300W

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΠxB): 583x513mm
- Εντοιχισμού (ΥxΓxB): 43x560x490-500mm



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μοντέρνο inox περιμετρικό πλαίσιο
- 4 ζώνες μαγειρέματος High Speed, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται 1 διπλή ζώνη μαγειρέματος:
  - Μπροστά αριστερά: 1,2kW - 145mm
  - Πίσω αριστερά: 2,2kW - 210mm
  - Πίσω δεξιά: 1,2kW - 145mm
  - Μπροστά δεξιά: 0,4 kW, 1,7kW - 180mm, 80mm (ζώνη καφέ)

## Γενικά χαρακτηριστικά

- Ένδειξη υπολοίπου θερμότητας
- Διεύρυνση ζώνης μέσω διακόπτη της κουζίνας
- Συνολικό φορτίο: 6300W

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΠxB): 583x513mm
- Εντοιχισμού (ΥxΓxB): 43x560x490-500mm

B8624X

Inox



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Μπροστά αριστερά: 1,5kW - 180mm
- Πίσω αριστερά: 1kW - 145mm
- Πίσω δεξιά: 2kW - 180mm
- Μπροστά δεξιά: 1,5kW - 145mm

## Γενικά χαρακτηριστικά

- Συνολικό φορτίο: 6000W


## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΠxB): 580x510mm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxB): 40x560x490mm



# ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ PITSOS

## Χαρακτηριστικά των απορροφητήρων Pitsos



### Νέα ενεργειακή ετικέτα

Σύμφωνα με τη νέα ετικέτα ενέργειας, όλοι οι απορροφητήρες υπάγονται σε ενεργειακές κλάσεις, με την κλάση A+ να σηματοδοτεί τις ενεργειακά αποδοτικότερες συσκευές. Στη νέα ενεργειακή ετικέτα μπορούμε να διακρίνουμε με μια ματιά την ετήσια κατανάλωση ενέργειας του απορροφητήρα, τη ρευστοδυναμική του απόδοση, την απόδοση φωτισμού, την απόδοση κατακράτησης λίπους και τη στάθμη θορύβου.



### Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα, που τοποθετείται προαιρετικά στους απορροφητήρες Pitsos, παγιδεύει στους χιλιάδες μικροπόρους του τις οσμές που δημιουργούνται κατά το μαγείρεμα, διατηρώντας τον αέρα της κουζίνας πάντα καθαρό.



### Μεταλλικό φίλτρο λίπους

Το μεταλλικό φίλτρο μπορεί να καθαριστεί στο πλυντήριο πιάτων και να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά. Σε αντίθεση με τα μάλλινα φίλτρα, δεν χρειάζεται αντικατάσταση και διαρκεί για πολύ περισσότερο.

### Υπολογισμός της ιδανικής δυνατότητας απορρόφησης

Έρευνες που πραγματοποιήσαμε σχετικά με την καθαρότητα του αέρα, έδειξαν ότι είναι απαραίτητο ο απορροφητήρας να ανανεώνει τον αέρα 6 με 12 φορές. Για παράδειγμα, εάν ένας απορροφητήρας λειτουργεί σε κουζίνα 15m<sup>2</sup> και ύψους 2,7m, χρειάζεται να ανανεώνει 6 με 12 φορές όγκο 40,5m<sup>3</sup> (15x2,7) αέρα την ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση, και για τη συγκεκριμένη κουζίνα, θα ήταν ιδανικός ένας απορροφητήρας με μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης περίπου 486m<sup>3</sup>/h (40,5x12).



### EcoMotor

Ο νέος, σχεδόν αθόρυβος και πολύ οικονομικός κινητήρας EcoMotor χρησιμοποιεί μόνιμους μαγνήτες και όχι ψήκτρες (καρβουνάκια). Η μαγνητική τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα μηδενικές τριβές, λιγότερη φθορά του κινητήρα, λιγότερο θόρυβο και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

### Χαμηλά επίπεδα θορύβου

Οι απορροφητήρες Pitsos είναι οι πιο αθόρυβοι της αγοράς, χάρη σε ένα νέο συνθετικό ηχομονωτικό υλικό, το οποίο καλύπτει τους ανεμιστήρες και απορροφά τις δονήσεις που δημιουργούν θόρυβο.

### Ανακύκλωση αέρα

Η λειτουργία ανακύκλωσης αέρα ενδείκνυται για κατοικίες με αναποτελεσματικό ή ανύπαρκτο εξαερισμό. Κατά τη λειτουργία της ανακύκλωσης, ο αέρας απορροφάται και εισέρχεται εκ νέου στην κουζίνα, απαλλαγμένος από λίπη και οσμές.



### Σύστημα εύκολης τοποθέτησης

Η Pitsos ενσωματώνει στους νέους απορροφητήρες ένα καινοτόμο σύστημα εύκολης τοποθέτησης, καθιστώντας τη διαδικασία τοποθέτησης πιο άνετη και πιο απλή από ποτέ. Χάρη στις εξωτερικές βίδες, η ρύθμιση του ύψους τοποθέτησης της συσκευής γίνεται απλά, γρήγορα και αποτελεσματικά.

# Απορροφητήρες τζάκι 90cm

4MED90G  
Inox

3MEB90V  
Inox



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  $\varnothing$  150mm: μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 480m<sup>3</sup>/h, εντατική 890m<sup>3</sup>/h
- Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 46/55dB\*
- Μοτέρ EcoMotor τεχνολογίας BLDC, για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Ηλεκτρονικός χειρισμός, χειρισμός με πλήκτρα low-lift και οθόνη 7 βαθμίδων
- Διακριτικός φωτισμός με 3 λαμπτήρες LED των 3W
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με dimmer
- Σύστημα αυξομειώσης φωτισμού Soft Light
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- 3 μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- 3 βαθμίδες απορρόφησης και 2 εντατικής λειτουργίας
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα

## Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A+\*
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 31,1kWh/έτος\*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A\*
- Απόδοση φωτισμού: A\*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: C\*
- Ένταση φωτισμού: 897lux
- Θερμοκρασία χρώματος: 3500K
- Χρώμα φωτισμού: θερμό λευκό
- Σχεδιασμός Box
- Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 160W
- Συνολική ισχύς: 169W
- Επιπρόσθετη ηχομόνωση
- Σύστημα εύκολης τοποθέτησης
- Εσωτερικό πλαίσιο, εύκολο στο καθάρισμα
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3m
- Διάμετρος σωλήνα  $\varnothing$  150mm, 120mm

## Διαστάσεις

- Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxB): 642-954x900x500mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 642-1064x900x500mm

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  $\varnothing$  150mm: μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 620m<sup>3</sup>/h
- Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 43/67dB\*
- Χειρισμός με διακόπτες Rocker
- Διακριτικός φωτισμός ισχύος 60W
- 3 μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- 3 βαθμίδες απορρόφησης

## Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: D\*
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 129,6kWh/έτος\*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: D\*
- Απόδοση φωτισμού: G\*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: C\*
- Ένταση φωτισμού: 246lux
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700K
- Χρώμα φωτισμού: θερμό λευκό
- Σχεδιασμός Box
- Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 210W
- Συνολική ισχύς: 270W
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3m
- Διάμετρος σωλήνα  $\varnothing$  150mm, 120mm

## Διαστάσεις

- Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxB): 642-954x900x500mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 642-1064x900x500mm

\*Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014.



## Απορροφητήρας τζάκι 90cm

2MEB90V  
Inox



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  $\varnothing$  150mm: μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 650m<sup>3</sup>/h
- Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 49/69dB\*
- Χειρισμός με διακόπτες Rocker
- Διακριτικός φωτισμός ισχύος 60W
- 3 μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο από αλουμίνιο, που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- 3 βαθμίδες απορρόφησης

### Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: C\*
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 109,8 kWh/έτος\*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: C\*
- Απόδοση φωτισμού: G\*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: D\*
- Ένταση φωτισμού: 246lux
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700K
- Χρώμα φωτισμού: θερμό λευκό
- Σχεδιασμός Pyramidal
- Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 175W
- Συνολική ισχύς: 235W
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3 m
- Διάμετρος σωλήνα  $\varnothing$  150mm, 120mm

### Διαστάσεις

- Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxΒ): 799-976x900x500mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxΒ): 799-976x900x500mm

\*Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014.

## Απορροφητήρας τζάκι 60cm

3MED60G  
Inox



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  $\varnothing$  150mm: μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 450m<sup>3</sup>/h, εντατική 790m<sup>3</sup>/h
- Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 48/59 dB\*
- Μοτέρ EcoMotor τεχνολογίας BLDC, για μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας
- Ηλεκτρονικός χειρισμός, χειρισμός με πλήκτρα low-lift και οθόνη 7 βαθμίδων
- Διακριτικός φωτισμός με 2 λαμπτήρες LED των 3W
- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση φωτισμού με dimmer
- Σύστημα αυξομείωσης φωτισμού Soft Light
- Αυτόματη παράταση λειτουργίας για 10 λεπτά
- 2 μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- 3 βαθμίδες απορρόφησης + 2 εντατικές λειτουργίας
- Ένδειξη κορεσμού μεταλλικών φίλτρων και φίλτρων ενεργού άνθρακα

### Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A+\*
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 29,8kWh/έτος\*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: A\*
- Απόδοση φωτισμού: A\*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: C\*
- Ένταση φωτισμού: 745lux
- Θερμοκρασία χρώματος: 3500K
- Χρώμα φωτισμού: θερμό λευκό
- Σχεδιασμός Box slim line
- Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 160W
- Συνολική ισχύς: 166W
- Σύστημα εύκολης τοποθέτησης
- Εσωτερικό πλαίσιο εύκολο στο καθάρισμα
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3m
- Διάμετρος σωλήνα  $\varnothing$  150mm, 120mm

### Διαστάσεις

- Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxΒ): 628-954x600x500mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxΒ): 628-1064x600x500mm

3MEB60V  
Inox



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  $\varnothing$  150mm: μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 640m<sup>3</sup>/h
- Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 44/69dB\*
- Χειρισμός με διακόπτες Rocker
- Διακριτικός φωτισμός ισχύος 60W
- 2 μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο από αλουμίνιο, που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- 3 βαθμίδες απορρόφησης

## Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: D\*
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 125,8kWh/έτος\*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: C\*
- Απόδοση φωτισμού: G\*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: C\*
- Ένταση φωτισμού: 270lux
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700K
- Χρώμα φωτισμού: θερμό λευκό
- Σχεδιασμός Box
- Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 210W
- Συνολική ισχύς: 270W
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3m
- Διάμετρος σωλήνα  $\varnothing$  150mm, 120mm

## Διαστάσεις

- Λειτουργία εξαγωγής (YxΠxB): 642-954x600x500mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (YxΠxB): 642-1064x600x500mm

2MEB60V  
Inox



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  $\varnothing$  150mm: μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 650m<sup>3</sup>/h
- Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 49/69dB\*
- Χειρισμός με διακόπτες Rocker
- Διακριτικός φωτισμός ισχύος 60W
- 2 μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο από αλουμίνιο, που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- 3 βαθμίδες απορρόφησης

## Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: C\*
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 109,8kWh/έτος\*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: C\*
- Απόδοση φωτισμού: G\*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: D\*
- Ένταση φωτισμού: 270lux
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700K
- Χρώμα φωτισμού: θερμό λευκό
- Σχεδιασμός Pyramidal
- Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 175W
- Συνολική ισχύς: 235W
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3m
- Διάμετρος σωλήνα  $\varnothing$  150mm, 120mm

## Διαστάσεις

- Λειτουργία εξαγωγής (YxΠxB): 799-976x600x500mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (YxΠxB): 799-976x600x500mm

\*Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014.

## Απορροφητήρας τζάκι 60cm

2MEB60X  
Inox



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  $\varnothing$  150mm: μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 400m<sup>3</sup>/h
- Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 53/67dB\*
- Χειρισμός με διακόπτες Rocker
- Διακριτικός φωτισμός ισχύος 60W
- 2 μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο από αλουμίνιο, που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- 3 βαθμίδες απορρόφησης

### Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: D\*
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 91,8 kWh/έτος\*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: E\*
- Απόδοση φωτισμού: G\*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: D\*
- Ένταση φωτισμού: 270lux
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700K
- Χρώμα φωτισμού: θερμό λευκό
- Σχεδιασμός Pyramidal
- Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 95W
- Συνολική ισχύς: 155W
- Διάμετρος σωλήνα  $\varnothing$  150mm, 120mm

### Διαστάσεις

- Λειτουργία εξαγωγής (ΥxΠxB): 799-976x600x500mm
- Λειτουργία ανακύκλωσης (ΥxΠxB): 799-976x600x500mm

## Απορροφητήρας συρόμενος

2MIC60T  
Γκρι μεταλλικό



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591  $\varnothing$  150mm: μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 400m<sup>3</sup>/h
- Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 59/68dB\*
- Χειρισμός με διακόπτες Rocker
- Διακριτικός φωτισμός ισχύος 40W
- 2 μεταλλικά φίλτρα με πλαίσιο από αλουμίνιο, που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- 3 βαθμίδες απορρόφησης
- Δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης λειτουργίας από το συρόμενο τμήμα

### Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: C\*
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 66,3kWh/έτος\*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: C\*
- Απόδοση φωτισμού: E\*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: B\*
- Ένταση φωτισμού: 403lux
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700K
- Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 105W
- Συνολική ισχύς: 145W
- Διάμετρος σωλήνα  $\varnothing$  150mm, 120mm
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,75m

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxB): 203x598x290mm

\*Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014.

## 2MIB60T

Γκρι μεταλλικό

## 2MIB60P

Ασημί βαμμένο

## 2MBB612

Λευκό

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 Ø 120mm
- Κανονική λειτουργία: 360m³/h
- Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 62/68dB\*
- Χειρισμός με πιεζόμενα πλήκτρα
- Διακριτικός φωτισμός με 2 LED των 3W
- 2 μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- 3 βαθμίδες απορρόφησης
- Δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης λειτουργίας από το συρόμενο τμήμα

**Γενικά χαρακτηριστικά**

- Ενεργειακή κλάση: D\*
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 68 kWh/έτος\*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: E\*
- Απόδοση φωτισμού: D\*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: D\*
- Ένταση φωτισμού : 78lux
- Θερμοκρασία χρώματος: 3000K
- Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 140W
- Μηχανισμός μη επιστροφής αέρα
- Συνολική ισχύς: 146W
- Καλώδιο σύνδεσης 1,5m
- Διάμετρος σωλήνα Ø 120mm

**Διαστάσεις**

- Συσκευής (ΥxΠxB): 180x598x280mm
- Εντοιχιισμού (ΥxΠxB): 180x598x280mm

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 Ø 120mm: μέγιστη βαθμίδα κανονικής λειτουργίας 370m³/h
- Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 52/63dB\*
- Χειρισμός με διακόπτες Rocker
- Διακριτικός φωτισμός ισχύος 60W
- 2 μεταλλικά φίλτρα, που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- 3 βαθμίδες απορρόφησης

**Γενικά χαρακτηριστικά**

- Ενεργειακή κλάση: E\*
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 151,1kWh/έτος\*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: F\*
- Απόδοση φωτισμού: G\*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: D\*
- Ένταση φωτισμού: 216lux
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700K
- Χρώμα φωτισμού: θερμό λευκό
- Λειτουργία με δύο μοτέρ ισχύος 210W
- Συνολική ισχύς: 270W
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,3m
- Διάμετρος σωλήνα Ø 120mm

**Διαστάσεις**

- Συσκευής (ΥxΠxB): 380x599x280mm

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 Ø 120mm
- Κανονική λειτουργία: 350m³/h
- Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 56/72dB\*
- Χειρισμός με πιεζόμενα πλήκτρα
- Διακριτικός φωτισμός με 2 LED των 4W
- 2 μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- 3 βαθμίδες απορρόφησης

**Γενικά χαρακτηριστικά**

- Ενεργειακή κλάση: D\*
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 93.6 kWh/έτος\*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: E\*
- Απόδοση φωτισμού: E\*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: C\*
- Για υποτοιχισμό κάτω από επάνω ντουλάπι ή επίτοιχη εγκατάσταση
- Ένταση φωτισμού: 45lux
- Θερμοκρασία χρώματος: 3000K
- Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 138W
- Συνολική ισχύς: 146W
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,45m
- Διάμετρος σωλήνα Ø 120mm, 100mm
- Δυνατότητα εξαγωγής αέρα από το πίσω μέρος
- Ρυθμιζόμενη γυάλινη πρόσοψη

**Διαστάσεις**

- Συσκευής (ΥxΠxB): 150x600x482mm

\*Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014.

## Απορροφητήρες υποτοιχιζόμενος Εξαρτήματα

2MBB614

Καφέ

DHZ5345

DHZ5275



- Σετ φίλτρου ενεργού άνθρακα
- Ισχύει για το μοντέλο 4MED90G

- Σετ φίλτρου ενεργού άνθρακα
- Ισχύει για τα μοντέλα 2MEB60V, 2MEB90V, 2MEB60X

DHZ5325

DSZ4545



- Σετ φίλτρου ενεργού άνθρακα
- Ισχύει για τα μοντέλα 3MED60G, 3MEB90V, 3MEB60V

- Σετ φίλτρου ενεργού άνθρακα
- Ισχύει για το μοντέλο 2MIC60T



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Λειτουργία με εξαγωγή ή ανακύκλωση αέρα
- Δυνατότητα απορρόφησης στη λειτουργία εξαγωγής βάσει του EN 61591 Ø 120mm
- Κανονική λειτουργία: 350m³/h
- Επίπεδα θορύβου min/max κανονική λειτουργία: 56/7dB\*
- Χειρισμός με πιεζόμενα πλήκτρα
- Διακριτικός φωτισμός με 2 4W LED
- 2 μεταλλικά φίλτρα, με πλαίσιο από αλουμίνιο που πλένονται στο πλυντήριο πιάτων
- 3 βαθμίδες απορρόφησης

### Γενικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: D\*
- Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 93,6kWh/έτος\*
- Ρευστοδυναμική απόδοση: E\*
- Απόδοση φωτισμού: E\*
- Απόδοση κατακράτησης λίπους: C\*
- Για υποτοιχισμό κάτω από επάνω ντουλάπι ή επίτοιχη εγκατάσταση
- Ένταση φωτισμού: 45lux
- Θερμοκρασία χρώματος: 3000K
- Λειτουργία με ένα μοτέρ ισχύος 138W
- Συνολική ισχύς: 146W
- Καλώδιο σύνδεσης με βύσμα 1,45m
- Διάμετρος σωλήνα Ø 120mm, 100mm
- Δυνατότητα εξαγωγής αέρα από το πίσω μέρος
- Ρυθμιζόμενη γυάλινη πρόσοψη

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxB): 150x600x482mm

DSZ4655



- Μεταλλική μετόπη πρόσοψης
- Ισχύει για το μοντέλο 2MIC60T

\*Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 65/2014.







# ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΨΥΞΗΣ PITSOS

## Χαρακτηριστικά συσκευών ψύξης Pitsos



### Full NoFrost

Full NoFrost από την Pitsos, ποτέ πια απόψυξη στη συντήρηση, ποτέ πια απόψυξη στην κατάψυξη. Χάρη στη σωστή σχεδίαση της ροής του αέρα, η υγρασία που θα μπορούσε να μετατραπεί σε πάγο, αφαιρείται αποτελεσματικά από το εσωτερικό της συσκευής. Ταυτόχρονα διατηρείται η φυσική υγρασία των τροφίμων, με αποτέλεσμα όλα σας τα τρόφιμα να συντηρούνται καλύτερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



### ExtraFresh

Το συρτάρι ExtraFresh στηρίζεται σε σταθερό τηλεσκοπικό μηχανισμό και έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διατηρεί τις βιταμίνες και τη γεύση των φρούτων και των λαχανικών, μέχρι και για διπλάσιο χρονικό διάστημα. Για μικρή ποσότητα τροφίμων, μετακινήστε το ρυθμιστή προς τα αριστερά, ενώ για μεγάλες ποσότητες μετακινήστε τον προς τα δεξιά.



### Ενεργειακή κλάση

Οι συσκευές ψύξης Pitsos υπάγονται τουλάχιστον στην ενεργειακή κλάση A+, προσφέροντας χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, περισσότερη οικονομία και σεβασμό στο περιβάλλον. Μία συσκευή ενεργειακής κλάσης A++ εξοικονομεί πάνω από 40% ενέργεια σε σχέση με μία συσκευή ενεργειακής κλάσης A.



### Ηλεκτρονικό σύστημα Vita Control

Αισθητήρες ελέγχουν την εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία κάθε μισό δευτερόλεπτο, φροντίζοντας ώστε η θερμοκρασία στη συντήρηση και στην κατάψυξη να παραμένει σταθερή. Με αυτόν τον τρόπο, τα τρόφιμα διατηρούν τη φρεσκάδα και το άρωμά τους για μεγαλύτερο διάστημα, ενώ η επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται πολύ γρήγορα, ακόμη και στην περίπτωση που ανοιγοκλείνετε συχνά το ψυγείο.



### ExtraCold

Το ExtraCold είναι μία ζώνη εξαιρετικά χαμηλής θερμοκρασίας μέσα στο ψυγείο, ιδανική για τη συντήρηση ευπαθών τροφίμων, όπως κρέας, ψάρι, πουλερικά και φρεσκομαγειρεμένο φαγητό. Το ExtraCold διαθέτει ένα μικρό άνοιγμα στο πίσω μέρος που επιτρέπει την εισαγωγή κρύου αέρα, με αποτέλεσμα ο ψυχρός αέρας να εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του. Η θερμοκρασία στο συρτάρι ExtraCold είναι 2-3°C χαμηλότερη από την υπόλοιπη συντήρηση, ενώ η σχετική υγρασία διατηρείται κοντά στο 50%. Έτσι, ο μεταβολισμός των τροφίμων επιβραδύνεται και τα τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



### Κλιματική κλάση

Τα ψυγεία Pitsos είναι σχεδιασμένα με τέτοιες προδιαγραφές, ώστε να λειτουργούν ιδανικά στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της Μεσογείου, ακόμη κι αν η θερμοκρασία δωματίου αγγίξει τους 43°C. Οι συσκευές αποδίδουν την αναμενόμενη ψύξη, το μοτέρ δεν καταπονείται και επομένως καταναλώνει την ελάχιστη απαιτούμενη ενέργεια.



### MultiAirflow

Χάρη στον προηγμένο σχεδιασμό των αεραγωγών, ο ψυχρός αέρας διανέμεται ομοιόμορφα σε κάθε σημείο της συντήρησης. Ως αποτέλεσμα, τα τρόφιμά σας διατηρούνται φρέσκα, σε όποιο ράφι κι αν τα τοποθετήσετε.

# Ελεύθεροι ψυγείοκαταψύκτες 203x70cm, Full NoFrost

PKNB49AI32

Antifinger inox

PKNB49VW30

Λευκό



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A++
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 303kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 466lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 330lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 105lt

## Γενικά χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LCD)
- Λειτουργίες: Eco, Holiday, Lock, Super, Bottle timer
- MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
- Δυνατότητα αλλαγής φορές πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
- Κάθετες χειρολαβές
- Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
- 2 κυκλώματα ψύξης

## Στη συντήρηση

- Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- 5 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
- ExtraCold Comfort: δύο διαφορετικά συρτάρια που διατηρούν τα κρέατα και τα ψάρια έως και για διπλάσιο χρονικό διάστημα
- ExtraFresh Comfort: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη διατήρηση τους έως και για διπλάσιο χρόνο
- Μπουκαλοθήκη
- 4 ράφια θύρας
- 3 αυγοθήκες

## Στην κατάψυξη

- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- Οπτικό και ακουστικό σήμα ειδοποίησης
- 3 συρτάρια αποθήκευσης
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 15kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 ώρες

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 203x70x67cm

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A++
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 303kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 466lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 330lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 105lt

## Γενικά χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
- MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
- Δυνατότητα αλλαγής φορές πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
- Ενσωματωμένη οριζόντια χειρολαβή
- Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
- 2 κυκλώματα ψύξης

## Στη συντήρηση

- Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- 5 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
- ExtraCold: δύο διαφορετικά συρτάρια για την διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής θερμοκρασίας στο multiAirflow
- ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη σωστή διατήρησή τους
- Μπουκαλοθήκη
- 4 ράφια θύρας
- 3 αυγοθήκες

## Στην κατάψυξη

- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- Οπτικό και ακουστικό σήμα ειδοποίησης
- 3 συρτάρια αποθήκευσης
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 15kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 ώρες

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 203x70x67cm

Ελεύθεροι ψυγείοκαταψύκτες 186x70cm, Full NoFrost

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| PKNB46VL3A<br>Inox | PKNB46VW3A<br>Λευκό |
|--------------------|---------------------|



- Τεχνικά χαρακτηριστικά**
- Ενεργειακή κλάση: A++
  - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 288kWh
  - Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
  - Συνολική μικτή χωρητικότητα: 415lt
  - Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 280lt
  - Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 105lt
- Γενικά χαρακτηριστικά**
- Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
  - MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
  - Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
  - Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
  - Ενσωματωμένη οριζόντια χειρολαβή
  - Κατάψυξη 4 αστέρων
- Στη συντήρηση**
- Στη συντήρηση
  - Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
  - 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
  - ExtraCold: δύο διαφορετικά συρτάρια για την διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής θερμοκρασίας στο multiAirflow
  - ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη σωστή διατήρησή τους
  - 3 ράφια θύρας
  - 3 αυγοθήκες
- Στην κατάψυξη**
- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
  - 3 συρτάρια αποθήκευσης
  - Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 15kg
  - Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 ώρες
- **Διαστάσεις**
- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x70x67cm

Διαθέσιμο από 01/06/2017.

- Τεχνικά χαρακτηριστικά**
- Ενεργειακή κλάση: A++
  - Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 288 kWh
  - Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
  - Συνολική μικτή χωρητικότητα: 415lt
  - Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 280lt
  - Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 105lt
- Γενικά χαρακτηριστικά**
- Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
  - MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
  - Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
  - Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
  - Ενσωματωμένη οριζόντια χειρολαβή
  - Κατάψυξη 4 αστέρων
- Στη συντήρηση**
- Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
  - 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
  - ExtraCold: δύο διαφορετικά συρτάρια για την διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής θερμοκρασίας στο multiAirflow
  - ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη σωστή διατήρησή τους
  - 3 ράφια θύρας
  - 3 αυγοθήκες
- Στην κατάψυξη**
- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
  - 3 συρτάρια αποθήκευσης
  - Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 15kg
  - Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 20 ώρες
- **Διαστάσεις**
- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x70x67cm

Διαθέσιμο από 01/06/2017.

# Ελεύθεροι ψυγείοκαταψύκτες 193x70 cm x-Deep, Full NoFrost

PKNB56VL30

Inox

PKNB56VW30

Λευκό



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A++
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 325kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 559lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 400lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 105lt

## Γενικά χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
- MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
- Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
- Κατάψυξη 4 αστέρων

## Στη συντήρηση

- Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
- ExtraCold: 2 διαφορετικά συρτάρια για τη διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής θερμοκρασίας στο multiAirflow
- ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη σωστή διατήρησή τους
- 4 ράφια θύρας
- 3 αυγοθήκες

## Στην κατάψυξη

- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- 2 συρτάρια αποθήκευσης
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 18kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 24 ώρες

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxB): 193x70x80cm



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A++
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 325kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 559lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 400lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 105lt

## Γενικά χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
- MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
- Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
- Κατάψυξη 4 αστέρων

## Στη συντήρηση

- Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
- ExtraCold: 2 διαφορετικά συρτάρια για τη διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής θερμοκρασίας στο multiAirflow
- ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη σωστή διατήρησή τους
- 4 ράφια θύρας
- 3 αυγοθήκες

## Στην κατάψυξη

- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- 2 συρτάρια αποθήκευσης
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 18kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 24 ώρες

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxB): 193x70x80cm

# Ελεύθεροι ψυγιοκαταψύκτες 203x60cm, Full NoFrost

PKNB39XI30

Antifinger Inox

PKNB39VL30

Inox



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A++
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 273kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 400lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 279lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 87lt

## Γενικά χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
- MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
- Δυνατότητα αλλαγής φορές πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
- Ενσωματωμένη οριζόντια χειρολαβή
- Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
- 2 κυκλώματα ψύξης

## Στη συντήρηση

- Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- 5 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
- ExtraCold: δύο διαφορετικά συρτάρια για τη διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής θερμοκρασίας στο multiAirflow
- ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη σωστή διατήρησή τους
- Μπουκαλοθήκη
- 4 ράφια θύρας
- 3 αυγοθήκες
- Εσωτερικός φωτισμός LED

## Στην κατάψυξη

- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
- 3 συρτάρια αποθήκευσης
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 14kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 16 ώρες

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 203x60x66cm

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A++
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 273 kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 400 lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 279lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 87lt

## Γενικά χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
- MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
- Δυνατότητα αλλαγής φορές πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
- Ενσωματωμένη οριζόντια χειρολαβή
- Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
- 2 κυκλώματα ψύξης

## Στη συντήρηση

- Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- 5 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
- ExtraCold: δύο διαφορετικά συρτάρια για τη διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής θερμοκρασίας στο multiAirflow
- ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη σωστή διατήρησή τους
- 4 ράφια θύρας
- 3 αυγοθήκες
- Εσωτερικός φωτισμός LED

## Στην κατάψυξη

- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
- 3 συρτάρια αποθήκευσης
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 14kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 16 ώρες

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 203x60x66cm

# Ελεύθεροι ψυγείοκαταψύκτες 186x60cm, Full NoFrost

PKNB36VI30  
Antifinger Inox

PKNB36VW30  
Λευκό



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A++
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 260 kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 357lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 237lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 87lt

## Γενικά χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
- MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
- Δυνατότητα αλλαγής φορές πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
- Ενσωματωμένη οριζόντια χειρολαβή
- Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
- 2 κυκλώματα ψύξης

## Στη συντήρηση

- Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
- ExtraCold: 2 διαφορετικά συρτάρια για τη διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής θερμοκρασίας στο multiAirflow
- ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη σωστή διατήρησή τους
- 3 ράφια θύρας
- 3 αεροθώκες
- Εσωτερικός φωτισμός LED

## Στην κατάψυξη

- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
- 3 συρτάρια αποθήκευσης
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 14kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 16 ώρες

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x60x66 cm

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A++
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 260 kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 357lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 237lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 87lt

## Γενικά χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
- MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
- Δυνατότητα αλλαγής φορές πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
- Ενσωματωμένη οριζόντια χειρολαβή
- Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
- 2 κυκλώματα ψύξης

## Στη συντήρηση

- Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
- ExtraCold: 2 διαφορετικά συρτάρια για τη διατήρηση κρεάτων και ψαριών, ρυθμιστής θερμοκρασίας στο multiAirflow
- ExtraFresh συρτάρι: μεγάλο συρτάρι φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας για τη σωστή διατήρησή τους
- 3 ράφια θύρας
- 3 αεροθώκες
- Εσωτερικός φωτισμός LED

## Στην κατάψυξη

- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
- 3 συρτάρια αποθήκευσης
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 14kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 16 ώρες

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x60x66cm



## Ελεύθεροι ψυγείοκαταψύκτες 186x60cm, Full NoFrost

PKNB36NL30  
Inox

PKNB36NW30  
Λευκό



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A++
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 235 kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 329lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 215lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 87lt

### Γενικά χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LED)
- MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
- Δυνατότητα αλλαγής φορές πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
- Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης

### Στη συντήρηση

- 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
- 4 ράφια θύρας
- MultiBox: διάφανο συρτάρι με κυματοειδή πυθμένα, ιδανικό για τη διατήρηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- 4 ράφια θύρας
- 3 αυγοθήκες

### Στην κατάψυξη

- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- 3 συρτάρια αποθήκευσης
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 11kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 19 ώρες

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x60x66cm

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A++
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 235 kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 329lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 215lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 87lt

### Γενικά χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LED)
- MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
- Δυνατότητα αλλαγής φορές πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
- Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης

### Στη συντήρηση

- 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
- 4 ράφια θύρας
- MultiBox: διάφανο συρτάρι με κυματοειδή πυθμένα, ιδανικό για τη διατήρηση φρέσκων φρούτων και λαχανικών
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- 4 ράφια θύρας
- 3 αυγοθήκες

### Στην κατάψυξη

- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- 3 συρτάρια αποθήκευσης
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 11kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 19 ώρες

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x60x66cm

## Ελεύθερος ψυγείοκαταψύκτης 186x60cm, Low Frost

PKVB36VW30

Λευκό



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A++
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 227kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 312lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 215lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 94lt

### Γενικά χαρακτηριστικά

- Low Frost για λιγότερη δημιουργία πάγου και σπανιότερη απόψυξη
- Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LED)
- Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
- Κατάψυξη 4 αστέρων

### Στη συντήρηση

- 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
- Μπουκαλοθήκη
- 3 ράφια θύρας
- Εσωτερικός φωτισμός LED

### Στην κατάψυξη

- 3 συρτάρια αποθήκευσης
- Ημερολόγιο κατάψυξης
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 7kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 23 ώρες
- 1 θήκη για παγάκια

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x60x65cm

## Ελεύθερο δίπορτο ψυγείο 186x70cm, Full NoFrost

PKNT46NL20

Inox



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A+
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 322kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 401lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 297lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 78lt

### Γενικά χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LED)
- Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
- MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
- Συρτάρι chiller ExtraCold για βέλτιστη συντήρηση κρέατος και ψαριών
- Κατάψυξη 4 αστέρων

### Στη συντήρηση

- 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
- Cold tray
- Μπουκαλοθήκη
- 4 ράφια θύρας
- Εσωτερικός φωτισμός LED

### Στην κατάψυξη

- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- Quick Freezer για γρήγορη κατάψυξη ακόμα και των τροφίμων που μόλις αγοράσατε
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 8kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 14 ώρες

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 186x70x65cm

## Ελεύθερο δίπορτο ψυγείο 186x70cm, Full NoFrost

PKNT46NW20  
Λευκό



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση: A+
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 322kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 401lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 297lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 78lt

### Γενικά χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LED)
- MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
- Συρτάρι chiller ExtraCold για βέλτιστη αποθήκευση κρέατος και ψαριών
- Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
- Κατάψυξη 4 αστέρων

### Στη συντήρηση

- 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
- Cold tray
- Μπουκαλοθήκη
- 4 ράφια θύρας
- Εσωτερικός φωτισμός LED

### Στην κατάψυξη

- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- Quick Freezer για γρήγορη κατάψυξη ακόμα και των τροφίμων που μόλις αγοράσατε
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 8kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 14 ώρες

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxB): 186x70x61cm

## Ελεύθερο δίπορτο ψυγείο 170x60cm, Full NoFrost

PKNT30VW20  
Λευκό



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Ενεργειακή κλάση A+
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 286kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 278lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 211lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 63lt

### Γενικά χαρακτηριστικά

- MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
- Συρτάρι chiller ExtraCold για βέλτιστη αποθήκευση κρέατος και ψαριών
- Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
- 2 κυκλώματα ψύξης
- Κατάψυξη 4 αστέρων

### Στη συντήρηση

- 3 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
- Μπουκαλοθήκη
- 3 ράφια θύρας
- Θήκη για κουτάκια αλουμινίου

### Στην κατάψυξη

- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 6kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 16 ώρες

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxB): 170x60x61cm

PKNT56AW20

Λευκό

PKNT53NW20

Λευκό

PKNT29VW30

Λευκό

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Ενεργειακή κλάση: A+
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 395kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 507lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 371lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 98lt

**Γενικά χαρακτηριστικά**

- Ηλεκτρονικός έλεγχος (LED) συντήρησης και κατάψυξης
- MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
- Συρτάρι chiller ExtraCold για βέλτιστη αποθήκευση κρέατος και ψαριών
- 2 θήκες βουτύρου/τυριού
- Συρτάρι ExtraFresh με τηλεσκοπικό μηχανισμό
- Κατάψυξη 4 αστέρων
- Οπτικοακουστικό σήμα ειδοποίησης
- 2 κυκλώματα ψύξης

**Στη συντήρηση**

- Super στη συντήρηση με αυτόματη απενεργοποίηση
- 5 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
- Μπουκαλοθήκη
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- 4 ράφια θύρας
- 2 αυγοθήκες

**Στην κατάψυξη**

- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- Quick Freezer για γρήγορη κατάψυξη ακόμα και των τροφίμων που μόλις αγοράσατε
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 9kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 15 ώρες

**Διαστάσεις**

- Συσκευής (ΥxΠxB): 186x70x77cm

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Ενεργειακή κλάση: A+
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 354kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 454lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 327lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 98lt

**Γενικά χαρακτηριστικά**

- Ηλεκτρονικό panel ελέγχου (LED)
- MultiAirflow για ομοιόμορφη κατανομή της ψύξης
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα Air Fresh Filter για μείωση των οσμών από τα τρόφιμα
- Συρτάρι chiller ExtraCold για βέλτιστη αποθήκευση κρέατος και ψαριών
- Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
- Κατάψυξη 4 αστέρων

**Στη συντήρηση**

- 3 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 1 από τα οποία ρυθμίζεται σε ύψος και αφαιρείται
- Μπουκαλοθήκη
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- Cold tray
- 3 ράφια θύρας
- 2 αυγοθήκες

**Στην κατάψυξη**

- Super στην κατάψυξη με αυτόματη απενεργοποίηση
- Quick Freezer για γρήγορη κατάψυξη ακόμα και των τροφίμων που μόλις αγοράσατε
- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 9kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 15 ώρες

**Διαστάσεις**

- Συσκευής (ΥxΠxB): 171x70x77cm

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

- Ενεργειακή κλάση: A++
- Ετήσια κατανάλωση ενέργειας: 204 kWh
- Κλιματική κλάση SN-T (10°C-43°C)
- Συνολική μικτή χωρητικότητα: 267lt
- Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης: 70lt
- Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης: 194lt

**Γενικά χαρακτηριστικά**

- Low Frost για λιγότερη δημιουργία πάγου και σπανιότερη απόψυξη
- Δυναμική ψύξη με ανεμιστήρα
- Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας (περισσότερες πληροφορίες στο 18182)
- Θήκες για παγάκια
- Κατάψυξη 4 αστέρων

**Στη συντήρηση**

- 4 ράφια από γυαλί ασφαλείας, 2 από τα οποία ρυθμίζονται σε ύψος και αφαιρούνται
- Μπουκαλοθήκη
- Εσωτερικός φωτισμός LED
- 1 αυγοθήκη
- 3 ράφια θύρας

**Στην κατάψυξη**

- Ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες: 7kg
- Αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: 25 ώρες

**Διαστάσεις**

- Συσκευής (ΥxΠxB): 161x60x65cm



# ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ PITSOS

## Χαρακτηριστικά πλυντηρίων πιάτων Pitsos



### EcoMotor

Καλωσορίζουμε τα νέα πλυντήρια πιάτων Pitsos με το νέο, αθόρυβο και πολύ οικονομικό κινητήρα EcoMotor. Κάθε πλυντήριο πιάτων είναι εξοπλισμένο με δύο κινητήρες, οι οποίοι χρησιμοποιούν μόνιμους μαγνήτες και όχι ψήκτρες (καρβουνάκια). Η μαγνητική τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα μηδενικές τριβές, μειωμένη φθορά του κινητήρα, λιγότερο θόρυβο και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ενώ τα αποτελέσματα πλύσης αγγίζουν την τελειότητα.



### Αυτόματο πρόγραμμα 45°C-65°C

Τα πλυντήρια πιάτων Pitsos που διαθέτουν το Αυτόματο πρόγραμμα 45°C-65°C, αναγνωρίζουν πόσο καθαρά ή λερωμένα είναι τα σκεύη σας μέσω ενός πρωτοποριακού συστήματος υπέρυθρων ακτίνων και προσαρμόζουν αυτόματα τις ρυθμίσεις πλύσης. Αφήστε το πλυντήριο να ορίσει τον τρόπο πλύσης των πιάτων σας και εξοικονομήστε νερό και ενέργεια.



### HydroSensor

Ο αισθητήρας HydroSensor αναγνωρίζει πόσο καθαρά ή λερωμένα είναι τα σκεύη με τη βοήθεια ενός πρωτοποριακού συστήματος υπέρυθρων ακτίνων. Η ανανέωση του νερού, η προσθήκη λαμπρυντικού και η θερμοκρασία πλύσης ορίζονται αυτόματα από το πλυντήριό σας.



### Καλάθια Rack ρυθμιζόμενου ύψους

Το επάνω καλάθι έχει ρυθμιζόμενο ύψος σε διαφορετικά επίπεδα για μέγιστη ευελιξία, ευκολία και σταθερότητα, ακόμα και όταν το καλάθι είναι γεμάτο. Χάρη στα δύο αναδιπλούμενα στοιχεία στο κάτω καλάθι, τώρα περισσότερα πιάτα και ποτήρια μπορούν να χωρέσουν άνετα στο πλυντήριο.



### Αισθητήρας φορτίου

Ο αισθητήρας φορτίου υπολογίζει την ποσότητα των σκευών στο πλυντήριο πιάτων και ρυθμίζει αυτόματα την κατανάλωση νερού. Ακόμη κι αν έχετε τοποθετήσει πολλά σκεύη στο πλυντήριό σας, τώρα είστε σίγουροι ότι θα πλυθούν άψογα.



### Μισή πλύση

Με τη λειτουργία Half Load κάνετε οικονομία σε χρόνο, ενέργεια και νερό, όταν έχετε λίγα σκεύη στο πλυντήριό σας.



### Τρίτο καλάθι

Πλέον τα νέα πλυντήρια πιάτων Pitsos διαθέτουν τρίτο καλάθι για μαχαιροπίρουνα και μικρά σκεύη. Έτσι αυξάνεται η χωρητικότητα κατά ένα σερβίτσιο αφού δεν υπάρχει πια καλάθι για μαχαιροπίρουνα στο κάτω συρτάρι. Χάρη στο ειδικό σχήμα V μπορείτε να τοποθετήσετε εκτός από τα μαχαιροπίρουνα, κουτάλες, μικρά μαγειρικά σκεύη ή φλιτζάνια του ελληνικού καφέ.



# Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων

DGS5568  
Antifinger inox

60cm

DGS5538  
Antifinger inox

60cm

DRS5518  
Antifinger inox

45 cm



NEO



## Κατανάλωση και επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση: A++
- Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
  - Ενέργεια: 0,92kWh / νερό 10lt / χρόνος 210min
  - Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις) 262kWh / 2800lt
- Ικανότητα στεγνώματος: A
- Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
- Επίπεδα θορύβου: 48dB (A) re 1pW

## Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες

- 5 προγράμματα: Εντατικό 70 °C, Κανονικό 65°C, Οικονομικό 50°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
- 2 ειδικές λειτουργίες: quick - μείωση χρόνου πλύσης, Half Load - πλύση μισού φορτίου

## Εξοπλισμός καλαθιών

- Καλάθια Vario
- Τρίτο καλάθι για μαχαιροπρίονα και μικρά σκεύη
- Καλάθι Rack: ρύθμιση άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιασθίχης στο κάτω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι

## Τεχνολογίες

- Eco Motor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από τον συμβατικό
- HydroSensor, αισθητήρας φορτίου
- Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
- Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
- Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας
- Θερμαντήρας ροής, με ενσωματωμένη αντλία
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων

## Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός

- Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος
- Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
- Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού

## Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop και εγγύηση εφ' όρου ζωής με κάλυψη των ζημιών που θα προκύψουν σε περίπτωση διαρροών

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxB): 84,5x60x60cm

## Κατανάλωση και επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση: A+
- Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
  - Ενέργεια: 1,02 kWh / νερό 12lt / χρόνος 210min
  - Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις): 290kWh / 3360lt
- Ικανότητα στεγνώματος: A
- Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
- Επίπεδα θορύβου: 50dB (A) re 1pW

## Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες

- 5 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Κανονικό 65°C, Οικονομικό 50°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
- Ειδική λειτουργία Half Load: πλύση μισού φορτίου

## Εξοπλισμός καλαθιών

- Καλάθια Vario, με 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιασθίχης στο κάτω καλάθι
- Πάνω καλάθι ρυθμιζόμενο σε δύο διαφορετικά ύψη
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
- Καλάθι για μαχαιροπρίονα στο κάτω καλάθι και ράφι για μαχαιροπρίονα στο επάνω

## Τεχνολογίες

- EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από τον συμβατικό
- Αισθητήρας φορτίου
- Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
- Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
- Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
- Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων

## Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός

- Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος
- Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
- Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού

## Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop και εγγύηση εφ' όρου ζωής με κάλυψη των ζημιών που θα προκύψουν σε περίπτωση διαρροών

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxB): 84,5x60x60cm

NEO



## Κατανάλωση και επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση: A+
- Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
  - Ενέργεια 0,78 kWh / νερό 11,5lt / χρόνος 195min
  - Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις) 220kWh / 3220lt
- Κατανάλωση νερού στο Αυτόματο πρόγραμμα 45-65°C: από 7lt (εξαρτάται από το βαθμό λερωματος των σκευών)
- Ικανότητα στεγνώματος: A
- Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
- Επίπεδα θορύβου: 48dB (A) re 1pW

## Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες

- 5 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Αυτόματο 45-65°C, Οικονομικό 50°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
- Ειδική λειτουργία Half Load: πλύση μισού φορτίου

## Εξοπλισμός καλαθιών

- Καλάθια Vario
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
- Κινητή θήκη για μαχαιροπρίονα στο κάτω καλάθι και ράφι για μαχαιροπρίονα στο επάνω

## Τεχνολογίες

- Διπλοί βραχιόνες ψεκασμού στο άνω καλάθι
- EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από τον συμβατικό
- HydroSensor, αισθητήρας φορτίου
- Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
- Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
- Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας
- Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων

## Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός

- Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος
- Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
- Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού



## Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop και εγγύηση εφ' όρου ζωής με κάλυψη των ζημιών που θα προκύψουν σε περίπτωση διαρροών

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxB): 84,5x45x60cm

|                  |       |                    |                 |      |
|------------------|-------|--------------------|-----------------|------|
| DRS5512<br>Λευκό | 45 cm | POWERJET6<br>Λευκό | DIT5505<br>Inox | 60cm |
|------------------|-------|--------------------|-----------------|------|



**Κατανάλωση και επιδόσεις**

- Ενεργειακή κλάση: A+
- Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
  - Ενέργεια 0,78kWh / νερό 9,5lt / χρόνος 195min
  - Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις) 220kWh / 2660lt
- Ικανότητα στεγνώματος: A
- Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
- Επίπεδα θορύβου: 48dB (A) re 1pW

**Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες**

- 5 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Αυτόματο 45-65°C, Οικονομικό 50°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
- Ειδική λειτουργία Half Load: πλύση μισού φορτίου

**Εξοπλισμός καλαθιών**

- Καλάθια Vario
- Πάνω καλάθι ρυθμιζόμενο σε δύο διαφορετικά ύψη
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιασθής στο κάτω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
- Κινητή θήκη για μαχαιροπύρουνα στο κάτω καλάθι και ράφι για μαχαιροπύρουνα στο επάνω

**Τεχνολογίες**

- Διπλοί βραχιόνες ψεκασμού στο άνω καλάθι
- EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από τον συμβατικό
- HydroSensor, αισθητήρας φορτίου
- Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
- Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
- Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας
- Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων

**Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός**

- Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος
- Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
- Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού

**Χαρακτηριστικά ασφαλείας**

- Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop και εγγύηση εφ' όρου ζωής με κάλυψη των ζημιών που θα προκύψουν σε περίπτωση διαρροών

**Διαστάσεις**

- Συσκευής (ΥxΠxB): 84,5x45x60cm

**Κατανάλωση και επιδόσεις**

- Ενεργειακή κλάση: A+
- Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
  - Ενέργεια: 0,61kWh / νερό 8lt / χρόνος 200min
  - Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις): 174 kWh / 2240lt
- Ικανότητα στεγνώματος: A
- Χωρητικότητα: 6 σερβίτσια
- Επίπεδα θορύβου: 54 dB (A) re 1pW

**Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες**

- 4 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Κανονικό 65°C, Οικονομικό 50°C, Γρήγορο 45°C

**Εξοπλισμός καλαθιών**

- Ευέλικτο καλάθι με κινούμενη θήκη για μαχαιροπύρουνα και ράφι για φλιτζάνια

**Τεχνολογίες**

- EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από τον συμβατικό
- Αισθητήρας φορτίου
- Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
- Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
- Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων

**Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός**

- LED ενδείξεις για τη φάση του προγράμματος
- Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
- Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού

**Χαρακτηριστικά ασφαλείας**

- Πολυπληρή προστασία διαρροών

**Διαστάσεις**

- Συσκευής (ΥxΠxB): 45x55,1x50cm

**Κατανάλωση και επιδόσεις**

- Ενεργειακή κλάση: A++
- Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
  - Ενέργεια: 0,92kWh / νερό 9,5lt / χρόνος 210min
  - Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις) 262kWh / 2660lt
- Ικανότητα στεγνώματος: A
- Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
- Επίπεδα θορύβου: 48 dB (A) re 1 pW

**Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες**

- 5 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Οικονομικό 50°C, 1 ώρα 65°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
- 2 ειδικές λειτουργίες: quick - μείωση χρόνου πλύσης, Half Load - πλύση μισού φορτίου

**Εξοπλισμός καλαθιών**

- Καλάθια Vario
- Τρίτο καλάθι για μαχαιροπύρουνα και μικρά σκεύη
- Καλάθι Rack: ρύθμιση άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιασθής στο κάτω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι

**Τεχνολογίες**

- Eco Motor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από το συμβατικό
- HydroSensor, αισθητήρας φορτίου
- Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
- Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
- Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας
- Θερμαντήρας ροής, με ενσωματωμένη αντλία
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων

**Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός**

- Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος
- Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
- Φωτεινή ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού

**Χαρακτηριστικά ασφαλείας**

- Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop και εγγύηση εφ' όρου ζωής με κάλυψη των ζημιών που θα προκύψουν σε περίπτωση διαρροών

**Διαστάσεις**

- Συσκευής (ΥxΠxB): 81,5x59,8x57,3cm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxB): 81,5-87,5x60x55cm

DVT5503  
Inox

60cm

DVT5303  
Inox

60cm



NEO

NEO



## Κατανάλωση και επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση: A++
- Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
  - Ενέργεια: 0,92kWh / νερό 9,5lt / χρόνος 210min
  - Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις) 262kWh / 2660lt
- Ικανότητα στεγνώματος: A
- Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
- Επίπεδα θορύβου: 48dB (A) re 1pW

## Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες

- 5 προγράμματα: Εντατικό 70 °C, Οικονομικό 50°C, 1 ώρα 65°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
- 2 ειδικές λειτουργίες: quick - μείωση χρόνου πλύσης, Half Load: πλύση μισού φορτίου

## Εξοπλισμός καλαθιών

- Καλάθια Vario
- Τρίτο καλάθι για μαχαιροπίρουνα και μικρά σκεύη
- Καλάθι Rack: ρύθμιση άνω καλαθιού σε 3 επίπεδα
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι

## Τεχνολογίες

- Ecomotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από το συμβατικό
- HydroSensor, αισθητήρας φορτίου
- Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
- Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
- Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας
- Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων

## Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός

- InfoLight: ένδειξη εξέλιξης προγράμματος στο δάπεδο
- Οθόνη ενδείξεων υπολοιπούμενου χρόνου προγράμματος
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
- Φωτεινή ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού

## Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- AquaStop με εφ' όρου ζωής εγγύηση αποζημίωσης βλαβών στην οικιακή σε περίπτωση διαρροής
- Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxB): 81,5x59,8x55cm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxB): 81,5-87,5x60x55cm

## Κατανάλωση και επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση: A+
- Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
  - Ενέργεια: 1,02kWh / νερό 11,7lt / χρόνος 210min
  - Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις) 290kWh / 3300lt
- Ικανότητα στεγνώματος: A
- Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
- Επίπεδα θορύβου: 50 dB (A) re 1pW

## Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες

- 5 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Οικονομικό 50°C, 1 ώρα 65°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
- Ειδική λειτουργία Half Load: πλύση μισού φορτίου

## Εξοπλισμός καλαθιών

- Καλάθια Vario
- Πάνω καλάθι ρυθμιζόμενο σε δύο διαφορετικά ύψη
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
- Θήκη για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι

## Τεχνολογίες

- Ecomotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από το συμβατικό
- Αισθητήρας φορτίου
- Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
- Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
- Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
- Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων

## Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός

- InfoLight: ένδειξη εξέλιξης προγράμματος στο δάπεδο
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 3/6/9 ώρες
- Φωτεινή ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού

## Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- AquaStop με εφ' όρου ζωής εγγύηση αποζημίωσης βλαβών στην οικιακή σε περίπτωση διαρροής
- Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας

## Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxB): 81,5x59,8x55cm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxB): 81,5-87,5x60x55cm

## Εντοιχιζόμενο πλυντήριο πιάτων με εμφανή μετόπη

DRI4515

Inox

45 cm

## Πλυντήριο πιάτων πλήρους εντοιχισμού

DRV4323

45 cm



### Κατανάλωση και επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση: A+
- Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
  - Ενέργεια: 0,78kWh / νερό 9,5lt / χρόνος 195min
  - Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις): 220kWh / 2660lt
- Ικανότητα στεγνώματος: A
- Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
- Επίπεδα θορύβου: 48dB (A) re 1pW

### Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες

- 4 προγράμματα: Αυτόματο 45-65°C, Οικονομικό 50°C, Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
- Ειδική λειτουργία Power Zone: εντατική ζώνη στο κάτω καλάθι

### Εξοπλισμός καλαθιών

- Καλάθια Vario
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
- Άνω καλάθι ρυθμιζόμενο σε δύο διαφορετικά ύψη
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
- Κινητή θήκη για μαχαιροπύρουνα στο κάτω καλάθι και ράφι για μαχαιροπύρουνα στο άνω

### Τεχνολογίες

- Διπλοί βραχιόνες ψεκασμού στο άνω καλάθι
- EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από τον συμβατικό
- HydroSensor, αισθητήρας φορτίου
- Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
- Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
- Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας
- Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων

### Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός

- Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος
- Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο START
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 1-24 ώρες
- Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop και εγγύηση εφ' όρου ζωής με κάλυψη των ζημιών που θα προκύψουν σε περίπτωση διαρροών

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 81,5x44,8x57,3cm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 81,5-87,5x45x55cm

### Κατανάλωση και επιδόσεις

- Ενεργειακή κλάση: A+
- Κατανάλωση και διάρκεια στο Οικονομικό πρόγραμμα 50°C:
  - Ενέργεια 0,78kWh / νερό 11,5lt / χρόνος 195min
  - Ετήσια κατανάλωση (280 πλύσεις) 220kWh / 3220lt
- Κατανάλωση νερού στο Αυτόματο πρόγραμμα 45-65°C: από 11,5lt (εξαρτάται από το βαθμό λερώματος των σκευών)
- Ικανότητα στεγνώματος: A
- Χωρητικότητα: 9 σερβίτσια
- Επίπεδα θορύβου: 48dB (A) re 1pW

### Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες

- 4 προγράμματα: Εντατικό 70°C, Οικονομικό 50°C,
- Γρήγορο 45°C, Πρόπλυση
- Ειδική λειτουργία Half Load: πλύση μισού φορτίου

### Εξοπλισμός καλαθιών

- Καλάθια Vario
- Πάνω καλάθι ρυθμιζόμενο σε δύο διαφορετικά ύψη
- 2 αναδιπλούμενα στοιχεία πιατοθήκης στο κάτω καλάθι
- 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
- Κινητή θήκη για μαχαιροπύρουνα στο κάτω καλάθι και ράφι για μαχαιροπύρουνα στο επάνω

### Τεχνολογίες

- Διπλοί βραχιόνες ψεκασμού στο άνω καλάθι
- EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από τον συμβατικό
- Αισθητήρας φορτίου
- Auto 3in1: αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
- Glass Protect: σύστημα προστασίας γυαλικών
- Dosage Assist: για πλήρη διάλυση ταμπλετών
- Εναλλάκτης θερμότητας
- Θερμαντήρας ροής με ενσωματωμένη αντλία
- Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο 3 επιπέδων

### Ενδείξεις πλυντηρίου και χειρισμός

- LED ενδείξεις για τη φάση του προγράμματος
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
- Προεπιλογή χρόνου έναρξης 3/6/9 ώρες
- Φωτεινή ένδειξη πλήρωσης αλατιού και λαμπρυντικού

### Χαρακτηριστικά ασφαλείας

- Προστασία από τις διαρροές χάρη στην τεχνολογία AquaStop και εγγύηση εφ' όρου ζωής με κάλυψη των ζημιών που θα προκύψουν σε περίπτωση διαρροών
- Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας

### Διαστάσεις

- Συσκευής (ΥxΠxΒ): 81,5x44,8x55cm
- Εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 81,5-87,5x45x55cm





 **PITSOS**

stop

αντιαλλεργικό  
γρήγορο 15'/30'  
εντατικό 60'  
αδιαβροχοποίηση  
κουρτίνες  
πουκάμισα  
παπλώματα

stop

βομβαρκερά  
συνθετικά  
ευπαθή/μεταξινά  
 μάλλινα  
γρήγορο/ανάμεικτο  
τζην/σκούραχρωμα  
ξέβγαλμα  
στύψιμο/άντληση

40

10:30

θερμο-  
κρασία °C

στροφές  
ανά λεπτό

λίτρα  
σε

στάδιο πλύσης

1200 rpm

# ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ PITSOS

## Χαρακτηριστικά πλυντηρίων εμπρόσθιας φόρτωσης Pitsos



### Ενεργειακή κλάση

Στην Pitsos πιστεύουμε πως είναι υποχρέωσή μας να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν οι συσκευές μας κατά την ωφέλιμη ζωή τους. Η δέσμευσή μας για προστασία του περιβάλλοντος μας οδήγησε στο να σχεδιάσουμε συσκευές με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθιστώντας τη σειρά πλυντηρίων Pitsos ως μία από τις πιο οικονομικές, αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις.



### Γρήγορο 15'

Τώρα πλένετε τα ελαφρώς λερωμένα ρούχα σας σε χρόνο ρεκόρ, με το πρόγραμμα ταχείας πλύσης για πλύσιμο, ξέβγαλμα και στέγνωμα μέσα σε 15 λεπτά! Ιδανικό για να πλύνετε ή να φρεσκάρετε γρήγορα τα αγαπημένα σας ρούχα.



### AntiShock Design

Ο σχεδιασμός AntiShock του νέου πλυντηρίου ρούχων χωρητικότητας 8 κιλών, περιορίζει σημαντικά τις δονήσεις και τις ταλαντώσεις όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μειώνοντας το θόρυβο έως και 2,5 φορές σε σχέση με τα πλυντήρια ρούχων της παλαιότερης σειράς.



### PerfectVario

Η τεχνολογία PerfectVario σας εγγυάται άριστα αποτελέσματα πλύσης κάθε φορά, εξοικονομώντας ταυτόχρονα χρόνο και ενέργεια. Με την επιλογή Quick μειώνετε τη διάρκεια πλύσης μέχρι και 65%, ενώ με την επιλογή Ecologic μειώνετε έως 50% την κατανάλωση ενέργειας.



### HydroShower

Χάρη στο σύστημα ομοιόμορφης διαβροχής των ρούχων HydroShower, τα πλυντήρια Pitsos μπορούν να πλύνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κουβέρτες, παπλώματα, κουρτίνες και μεγάλες ποσότητες ρούχων.



### HydroActive Plus

Οι αισθητήρες της τεχνολογίας HydroActive Plus μετρούν με ακρίβεια το βάρος των ρούχων και σας εγγυώνται βέλτιστη διαχείριση του νερού.



### EcoMotor

Τα νέα πλυντήρια ρούχων Pitsos διαθέτουν τον σχεδόν αθόρυβο και πολύ οικονομικό κινητήρα EcoMotor. Ο κινητήρας αυτός χρησιμοποιεί μόνιμους μαγνήτες και όχι ψήκτρες (καρβουνάκια). Η μαγνητική τεχνολογία έχει ως αποτέλεσμα μηδενικές τριβές, μειωμένη φθορά του κινητήρα, λιγότερο θόρυβο και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ενώ τα αποτελέσματα πλύσης είναι πάντα άψογα. Οι κινητήρες Pitsos EcoMotor διατίθενται με εγγύηση 10 ετών δωρεάν επισκευής ή αντικατάστασης.



WQP1200G9  
Λευκό

WNP1200E8  
Λευκό



9 kg



## Κατανάλωση και επιδόσεις

- Μέγιστη χωρητικότητα: 9kg
- Μέγιστες στροφές στυψίματος: 1200rpm
- Ενεργειακή κλάση: A+++ -30%, 30% χαμηλότερη κατανάλωση από την κλάση A+++ (152 kWh, με όριο κλάσης A+++ τις 217kWh)
- Ετήσια κατανάλωση (220 πλύσεις): 152kWh, 11220lt
- Επίπεδα θορύβου: πλύση 51dB, στύψιμο 75dB

## Προγράμματα

- Βαμβακερά, Συνθετικά, Μεταξωτά, Μάλλινα, Ανάμεικτα, Τζιν/Σκουρόχρωμα, Ξέβγαλμα/Στύψιμο, Άντληση, Παπλώματα, Πουκάμισα, Κουρτίνες, Αδιαβροχοποίηση, Εντατικό 60', Γρήγορο 15'/30', Αντιαλλεργικό

## Επιλογές πλύσης

- PerfectVario: επιλογή Quick για μείωση χρόνου ή Ecologic για εξοικονόμηση ενέργειας
- Πλήκτρα αφής Touch Control για ρύθμιση θερμοκρασίας, επιλογή στροφών στυψίματος, Quick/Ecologic, πρόπλυση, λιγότερο σιδέρωμα, προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες

## Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής

- Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, θερμοκρασίας, στροφών στυψίματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας
- Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας
- Ένδειξη συνιστώμενου φορτίου σε κάθε πρόγραμμα
- Ένδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
- Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά

## Τεχνολογία

- EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από τον συμβατικό, με 10 χρόνια εγγύηση
- HydroActive Plus: βελτιστοποιημένη διαχείριση νερού βάσει ακριβούς μέτρησης του βάρους των ρούχων
- HydroShower: σύστημα ομοιόμορφης διαβροχής των ρούχων
- Wave Drum: ανάγλυφο τύμπανο, σχεδιασμένο ώστε να προστατεύει τα υφάσματα
- AntiShock design για μείωση κραδασμών και θορύβου
- Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου (αζυγοσταθμία)
- Αισθητήρας ροής, για ακριβή έλεγχο της κατανάλωσης νερού
- Αναγνώριση αφρού
- Αυτοκαθαριζόμενη θήκη απορρυπαντικού
- Εξάρτημα για υγρά απορρυπαντικά στη θήκη

## Χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποτοισιμότητας

- Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
- Κλειδωμά συσκευής για παιδιά
- Δυνατότητα υποτοισιμότητας σε πάγκο ύψους 85cm



8 kg



## Κατανάλωση και επιδόσεις

- Μέγιστη χωρητικότητα: 8kg
- Μέγιστες στροφές στυψίματος: 1200rpm
- Ενεργειακή κλάση: A+++ -10%, 10% χαμηλότερη κατανάλωση από την κλάση A+++ (176 kWh, με όριο κλάσης A+++ τις 196kWh)
- Ετήσια κατανάλωση (220 πλύσεις): 176kWh, 9900lt
- Επίπεδα θορύβου: πλύση 55dB, στύψιμο 76dB

## Προγράμματα

- Βαμβακερά, Βαμβακερά Eco, Συνθετικά, Ευπαθή/Μεταξωτά, Μάλλινα, Αθλητικός Ρουχισμός, Αντιαλλεργικό, Τζιν/Σκουρόχρωμα, Γρήγορο 15'/30', Ξέβγαλμα/Στύψιμο, Άντληση, Ανάμεικτα, Κουρτίνες, Φροντίδα Κάδου, Πουπουλένια, Πουκάμισα

## Επιλογές πλύσης

- PerfectVario: επιλογή Quick για μείωση χρόνου ή Ecologic για εξοικονόμηση ενέργειας
- Πλήκτρα αφής Touch Control για ρύθμιση θερμοκρασίας, επιλογή στροφών στυψίματος, Quick/Ecologic, επιπλέον ξέβγαλμα, πρόπλυση, προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες

## Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής

- Μεγάλη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, θερμοκρασίας, στροφών στυψίματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και προτεινόμενου φορτίου.
- Ένδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
- Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά

## Τεχνολογία

- EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας inverter BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από τον συμβατικό, με 10 χρόνια εγγύηση
- Αυτόματη αναγνώριση ποσότητας ρούχων
- HydroShower: σύστημα ομοιόμορφης διαβροχής των ρούχων
- AntiShock design για μείωση κραδασμών και θορύβου
- Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου
- Αναγνώριση αφρού
- Εξάρτημα για υγρά απορρυπαντικά στη θήκη

## Χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποτοισιμότητας

- Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
- Κλειδωμά συσκευής για παιδιά
- Δυνατότητα υποτοισιμότητας σε πάγκο ύψους 85cm

WNP1000D8

Λευκό

WFP1203C7

Λευκό



8 kg



## Κατανάλωση και επιδόσεις

- Μέγιστη χωρητικότητα: 8kg
- Μέγιστες στροφές στυψίματος: 1000 rpm
- Ενεργειακή κλάση: A+++ -10%, 10% χαμηλότερη κατανάλωση από την κλάση A+++ (176 kWh, με όριο κλάσης A+++ τις 196kWh)
- Ετήσια κατανάλωση (220 πλύσεις): 176kWh, 9900lt
- Επίπεδα θορύβου: πλύση 55dB, στύψιμο 76dB

## Προγράμματα

- Βαμβακερά, Βαμβακερά + Πρόπλυση, Συνθετικά, Ευπαθή, Μάλλινα, Ξέβγαλμα, Στύψιμο/Άντληση, Γρήγορο 15'/30', Ανάμεικτα

## Επιλογές πλύσης

- PerfectVario: επιλογή Quick για μείωση χρόνου ή Ecologic για εξοικονόμηση ενέργειας
- Πλήκτρα αφής Touch Control για επιλογή στροφών στυψίματος, Quick/Ecologic, προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες

## Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής

- Μεγάλη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, στροφών στυψίματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και προτεινόμενου φορτίου
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
- Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά

## Τεχνολογία

- EcoMotor: κινητήρας τεχνολογίας inverter BLDC, πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός από τον συμβατικό, με 10 χρόνια εγγύηση
- Αυτόματη αναγνώριση ποσότητας ρούχων
- HydroShower: σύστημα ομοιόμορφης διαβροχής ρούχων
- AntiShock design για μείωση κραδασμών και θορύβου
- Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου
- Αναγνώριση αφρού

## Χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποτοίχισμός

- Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
- Κλειδωμά συσκευής για παιδιά
- Δυνατότητα υποτοίχισμού σε πάγκο ύψους 85cm

Διαθέσιμο από 01/07/2016.



7 kg



## Κατανάλωση και επιδόσεις

- Μέγιστη χωρητικότητα: 7kg
- Μέγιστες στροφές στυψίματος: 1200 rpm
- Ενεργειακή κλάση: A+++
- Ετήσια κατανάλωση (220 πλύσεις): 165kWh, 10686lt
- Επίπεδα θορύβου: πλύση 59dB, στύψιμο 76dB

## Προγράμματα

- Βαμβακερά, Βαμβακερά + Quick, Βαμβακερά + Ecologic, Βαμβακερά + Πρόπλυση, Βαμβακερά + Λιγότερο Σιδέρωμα, Συνθετικά + Quick, Συνθετικά + Ecologic, Συνθετικά + Πρόπλυση, Γρήγορο 15', Ανάμεικτα, Ξέβγαλμα/Στύψιμο, Άντληση, Μάλλινα, Ευπαθή/Μεταξωτά

## Επιλογές πλύσης

- PerfectVario: επιλογή Quick για μείωση χρόνου ή Ecologic για εξοικονόμηση ενέργειας
- Συμπλήρωση ρούχων: μπορείτε να προσθέτετε ρούχα κατά τη διάρκεια της πλύσης
- Πλήκτρα για επιλογή στροφών στυψίματος, ρύθμιση θερμοκρασίας, επιπλέον ξέβγαλμα, προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες

## Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής

- Οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, θερμοκρασίας, στροφών στυψίματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας
- Ενδείξεις LED για την εξέλιξη του προγράμματος
- Ένδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού
- Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά

## Τεχνολογία

- Αυτόματη αναγνώριση ποσότητας ρούχων
- HydroShower: σύστημα ομοιόμορφης διαβροχής των ρούχων
- AntiShock design για μείωση κραδασμών και θορύβου
- Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου (αζυγοσταθμία)
- Αναγνώριση αφρού

## Χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποτοίχισμός

- Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
- Κλειδωμά συσκευής για παιδιά
- Δυνατότητα υποτοίχισμού

# Πλυντήριο ρούχων εμπρόσθιας φόρτωσης

WXP801B5

Λευκό



## Κατανάλωση και επιδόσεις

- Μέγιστη χωρητικότητα: 5,5kg
- Μέγιστες στροφές στυψίματος: 800rpm
- Ενεργειακή κλάση: A+
- Ετήσια κατανάλωση (220 πλύσεις): 182 kWh, 9020lt
- Επίπεδα θορύβου: πλύση 59dB, στύψιμο 73dB

## Προγράμματα

- Βαμβακερά, Βαμβακερά + Πρόπλυση, Συνθετικά, Μεταξωτά (Ευπαθή), Μάλλινα, Αντληση, Στύψιμο, Ξέβγαλμα

## Επιλογές πλύσης

- Πλήκτρα για επιλογή στροφών στυψίματος, επιπλέον ξέβγαλμα

## Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής

- Ενδείξεις LED για την εξέλιξη του προγράμματος
- Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά

## Τεχνολογία

- Αυτόματα αναγνώριση ποσότητας ρούχων
- Σύστημα εξοικονόμησης νερού
- Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου (αζυγοσταθμία)
- Αναγνώριση αφρού

## Χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποτοιχισμός

- Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
- Δυνατότητα υποτοιχισμού σε πάγκο ύψους 85cm

## Χαρακτηριστικά πλυντηρίων κάθετης φόρτωσης Pitsos



### Ενεργειακή κλάση

Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και νερού καθιστά το πλυντήριο ρούχων κάθετης φόρτωσης Pitsos μία από τις πιο οικονομικές, αποδοτικές και αποτελεσματικές συσκευές πλύσης.



### Χωρητικότητα 6,5kg

Το πλυντήριο ρούχων κάθετης φόρτωσης Pitsos συνδυάζει μεγάλη χωρητικότητα (έως 6,5 κιλά) για να πλένετε όλα τα αγαπημένα σας ρούχα, καθώς και μικρές διαστάσεις, ώστε να χωράει παντού.

### Αυτόματη αναγνώριση ποσότητας ρούχων

Αισθητήρες αναγνωρίζουν την ποσότητα των ρούχων που επιθυμείτε να πλύνετε, ώστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα και παράλληλα οικονομία στο νερό και το ρεύμα.

### Easy Open Drum

Μόλις τελειώσει το πρόγραμμα πλύσης που έχετε επιλέξει, το τύμπανο σταματά με την πόρτα προς τα επάνω, ώστε να μπορείτε με ένα απαλό άγγιγμα να την ανοίξετε και να αφαιρέσετε τα φρεσκοπλυμένα ρούχα.

### Προγραμματισμός λήξης

Ο χρονοδιακόπτης σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε τη λήξη του προγράμματος πλύσης έως και 12 ώρες αργότερα, ώστε η πλύση να τελειώσει όταν εσείς θέλετε, αλλά και να εκμεταλλευτείτε το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος.

WOP1007E  
Λευκό



6.5kg



#### Κατανάλωση και επιδόσεις

- Μέγιστη χωρητικότητα: 6,5kg
- Μέγιστες στροφές στύψματος: 1000rpm
- Ενεργειακή κλάση: A+++
- Ετήσια κατανάλωση (220 πλύσεις): 164kWh, 9200lt
- Επίπεδα θορύβου: πλύση 59dB, στύψιμο 74dB

#### Προγράμματα

- Βαμβακερά, Συνθετικά, Ανάμεικτα, Ξέβγαλμα/Στύψιμο, Άντληση, Μάλλινα/Μεταξωτά, Ευπαθή

#### Επιλογές πλύσης

- Πλήκτρα για επιλογή στροφών στύψματος, εντατικό πλύσιμο, επιπλέον ξέβγαλμα, λιγότερο σιδέρωμα, περισσότερο νερό, πρόπλυση, λεκέδες, προγραμματισμός λήξης έως 12 ώρες, παραμονή νερού

#### Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής

- Ενδείξεις LED για την εξέλιξη του προγράμματος
- Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά

#### Τεχνολογία

- Easy Open Drum: μόλις τελειώσει το πρόγραμμα, το τύμπανο σταματά με την πόρτα προς τα πάνω
- Αυτόματη αναγνώριση ποσότητας ρούχων
- Σύστημα εξοικονόμησης νερού
- Έλεγχος μη ισορροπημένης κατανομής φορτίου (αζυγοσταθμία)
- Αισθητήρας ροής, για ακριβή έλεγχο της κατανάλωσης νερού
- Αναγνώριση αφρού

#### Χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποτοιχισμός

- Πολλαπλή προστασία κατά των διαρροών
- Δεν υποτοιχίζεται



## Χαρακτηριστικά στεγνωτηρίων Pitsos



### Ενεργειακή κλάση A+

Το νέο στεγνωτήριο Pitsos καταναλώνει 52% λιγότερη ενέργεια, σε σχέση με την ενεργειακή κλάση B.



### SoftCare

Το μεγάλο ανοξείδωτο τύμπανο ανάγλυφης επιφάνειας SoftCare προστατεύει τα ρούχα, ενώ ταυτόχρονα οι ειδικά σχεδιασμένοι αναδευτήρες φροντίζουν για την κατανομή του φορτίου, εξασφαλίζοντας απαλό και ομοιόμορφο στέγνωμα.



### Σύστημα στεγνώματος DuoTronic

Ειδικοί αισθητήρες ελέγχουν αυτόματα την υγρασία των ρούχων και προσαρμόζουν τη διαδικασία στεγνώματος ανάλογα με τις ανάγκες σας. Εσείς το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να ορίσετε αν θέλετε τα ρούχα σας να είναι πολύ στεγνά, στεγνά ή νωπά για σιδέρωμα. Το στεγνωτήριο θα ορίσει από μόνο του τη διάρκεια στεγνώματος.



### Στέγνωμα για ευαίσθητα ρούχα

Με το πάτημα του πλήκτρου για ευπαθή ρούχα, η θερμοκρασία στεγνώματος μετριάζεται και διατηρείται σε χαμηλότερα επίπεδα. Το στέγνωμα των ρούχων σας γίνεται με απαλότητα, χωρίς να καταπονούνται τα υφάσματα, ενώ οι ήπιες περιστροφές του τυμπάνου στο τέλος της λειτουργίας μειώνουν το τσαλάκωμά τους.

### Μεγάλο τύμπανο χωρητικότητας 8kg

Με το μεγάλο τύμπανο χωρητικότητας 8 κιλών, μπορείτε να στεγνώνετε ομοιόμορφα μεγάλη ποσότητα ρούχων, ακόμα και κουβέρτες, παπλώματα, κουρτίνες κ.ά.



WTP700D8

Λευκό

WTP60000

Λευκό

WTZ11400

Λευκό



- Συνδετικό για συνδυασμό πλυντηρίου και στεγνωτηρίου σε κολόνα
- Διαθέτει εργονομικό συρτάρι

**Κατανάλωση και επιδόσεις**

- Μέγιστη χωρητικότητα: 8kg
- Ενεργειακή κλάση: A+
- 52% χαμηλότερη κατανάλωση από στεγνωτήριο κλάσης B
- Κατανάλωση στο πρόγραμμα Βαμβακερά για φύλαξη:
  - με πλήρες φορτίο 2,22kWh / χρόνος 224min
  - με μισό φορτίο 1,25kWh / χρόνος 130min
  - Ετήσια κατανάλωση (160 χρήσεις): 270kWh
- Απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών: 81%
- Επίπεδα θορύβου: 65dB (A) re 1pW

**Προγράμματα**

- Βαμβακερά, Συνθετικά, Ανάμεικτα, Ευπαθή, Μάλλινα Προετοιμασία, Κρύο πρόγραμμα χρόνου, Ζεστό πρόγραμμα χρόνου, Πετσέτες, Γρήγορο 40', Αθλητικός ρουχισμός, Πουκάμισα

**Επιλογές στεγνώματος**

- Πλήκτρα αφής Touch Control για λεπτομερή ρύθμιση επιπέδου στεγνώματος, λιγότερο τσαλάκωμα, διακοπή για προσθήκη ρούχων και προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες
- Επιλογές εναπομένουσας υγρασίας στα Βαμβακερά και Συνθετικά (για φύλαξη, για σιδέρωμα κλπ)
- Προστασία από το τσαλάκωμα 120 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος

**Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής**

- Οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και ειδικών λειτουργιών
- Ένδειξη αδειάσματος δοχείου νερού
- Ένδειξη για τον καθαρισμό του φίλτρου
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
- Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά

**Τεχνολογία**

- Τεχνολογία αντλίας θερμότητας
- Σύστημα στεγνώματος DuoTronic με αισθητήρες
- Τύμπανο SoftCare: μεγάλο τύμπανο από γαλβανισμένο χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό της ανάγλυφης επιφάνειας και των αναδευτήρων για μέγιστη προστασία των υφασμάτων
- AntiShock design για μείωση κραδασμών και θορύβου

**Χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποτοίχισμός**

- Δυνατότητα υποτοίχισμού σε πάγκο ύψους 85cm
- Μεντεσές πόρτας: δεξιά
- Κλειδώμα συσκευής για παιδιά

**Κατανάλωση και επιδόσεις**

- Μέγιστη χωρητικότητα: 8kg
- Ενεργειακή κλάση: B
- Κατανάλωση στο πρόγραμμα Βαμβακερά για φύλαξη:
  - με πλήρες φορτίο: 4,61kWh / χρόνος 126min
  - με μισό φορτίο: 2,59kWh/χρόνος 76min
  - Ετήσια κατανάλωση (160 χρήσεις): 561kWh
- Απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών: 88%
- Επίπεδα θορύβου: 65dB (A) re 1pW

**Προγράμματα**

- Βαμβακερά, Συνθετικά, Ανάμεικτα, Μάλλινα προετοιμασία, Γρήγορο 40', Αθλητικός ρουχισμός, Ζεστό πρόγραμμα χρόνου, Κρύο πρόγραμμα χρόνου, Ανταλεργικό, Ευπαθή, Πουκάμισα 15'

**Επιλογές στεγνώματος**

- Πλήκτρα αφής Touch Control για ρύθμιση διάρκειας προγραμμάτων χρόνου, λεπτομερής ρύθμιση επιθυμητού στεγνώματος, λιγότερο τσαλάκωμα, απαλό στέγνωμα, ηχητικό σήμα και προγραμματισμός λήξης σε 1-24 ώρες
- Επιλογές εναπομένουσας υγρασίας στα Βαμβακερά και Συνθετικά (για φύλαξη, για σιδέρωμα κλπ)
- Προστασία από το τσαλάκωμα 120 λεπτά μετά τη λήξη του προγράμματος

**Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής**

- Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη με ενδείξεις πορείας του προγράμματος, υπόλοιπου χρόνου λειτουργίας και ειδικών λειτουργιών
- Επιλογές προγραμμάτων SoftDial
- Ηχητικό σήμα λήξης προγράμματος
- Μετόπη με κείμενο στα ελληνικά

**Τεχνολογία**

- Σύστημα στεγνώματος DuoTronic με αισθητήρες
- Τύμπανο SoftCare: μεγάλο τύμπανο από γαλβανισμένο χάλυβα με ειδικό σχεδιασμό της ανάγλυφης επιφάνειας και των αναδευτήρων για μέγιστη προστασία των υφασμάτων
- AntiShock design για μείωση κραδασμών και θορύβου

**Χαρακτηριστικά ασφαλείας και υποτοίχισμός**

- Δυνατότητα υποτοίχισμού σε πάγκο ύψους 85cm
- Μεντεσές πόρτας: δεξιά
- Κλειδώμα συσκευής για παιδιά

WTZ20410

Λευκό



- Συνδετικό για συνδυασμό πλυντηρίου και στεγνωτηρίου σε κολόνα



## Εξυπηρέτηση Πελατών Pitsos

Εμπιστευτείτε μόνο την επίσημη τεχνική υποστήριξη του κατασκευαστή.

Η εξυπηρέτηση πελατών της Pitsos έχει την έδρα της στην Κηφισιά και διαθέτει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο τεχνικής εξυπηρέτησης με περισσότερα από 100 σημεία σε όλη την Ελλάδα, με κεντρικές μονάδες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, το Ηράκλειο Κρήτης και συμβεβλημένα συνεργεία.

### Η τεχνική υποστήριξή μας σας παρέχει:

- Αξιοπίστη εργασία από εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνικούς.
- Γνήσια ανταλλακτικά από τον κατασκευαστή με 24 μήνες εγγύηση.
- Τηλεφωνική εξυπηρέτηση 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.
- Δυνατότητα πληρωμής της επισκευής της συσκευής σας με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.
- Για επισκευές υψηλού κόστους, ισχύουν έως 6 άτοκες δόσεις με τη χρήση κάρτας\*.
- Υπηρεσία Επέκτασης Εγγύησης 2+3 χρόνια.
- Υπηρεσία Σύνδεσης και Επίδειξης προγραμμάτων της συσκευής.
- Υπηρεσία Προληπτικού Ελέγχου και Συντήρησης συσκευών.

### Κεντρικό Κατάστημα Εξυπηρέτησης Πελατών:

#### Αθήνα

17ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και Ποταμού 20  
Τ.Κ. 14564, Κηφισιά, Αθήνα

#### Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Χάλκης - Πατριαρχικό Πυλαίας, Τ.Κ. 57001, Πυλαία, Θεσσαλονίκη

#### Υποκατάστημα Πάτρας

Χαραλάμνη 57, Ψηλά Αλώνια, Τ.Κ. 26224, Πάτρα

#### Υποκατάστημα Κρήτης

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 23, Τ.Κ. 71306, Ηράκλειο Κρήτης

### Τρόποι πληρωμής:


Δεκτές όλες οι πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες (Visa, Mastercard, AMEX, Diners), μετρητά, αντικαταβολή.

\*Από τις άτοκες δόσεις εξαιρούνται οι κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

### Επικοινωνία:


Τηλέφωνο: 210-4277701 ή 18182 ή μέσω της ιστοσελίδας μας [www.pitsos.gr](http://www.pitsos.gr)

## Εντοιχιζόμενοι φούρνοι



P1HGC89751 P1HEC63151 P1HGB84651 P1HEB63121  
P1HGC84651 P1HEC63121 P1HEB64256 P1HEB63161  
P1HEC64256 P1HEC63056 P1HEB63151 P1HEB63056


## Εντοιχιζόμενοι φούρνοι μικροκυμάτων




P1MCB85GL5

P1MCB2405B


## Αυτόνομες εστίες




CRD645M06  
CRS645T06



CIE651T17  
CRD645M16




CRS611S06




CGE645G02G

## Βάσεις εστιών




BRD645G06  
BRS645G06




B8624X


## Απορροφητήρες




4MED90G




3MEB90V




2MEB90V



3MED60G




3MEB60V




2MEB60V  
2MEB60X

## Απορροφητήρες




Η προσαρμογή βάθους του συρόμενου φίλτρου είναι δυνατή μέχρι 29mm  
Διαστάσεις σε mm

2MIC60T




Διαστάσεις σε mm

2MIB60T




Διαστάσεις σε mm

2MBB612




2MIB60P  
2MBB614

## Πλυντήρια πιάτων




Διαστάσεις σε mm

60cm με εμφανή μετόπη  
DIT5505




Διαστάσεις σε mm

60cm πλήρους εντοιχισμού  
DVT5503



Διαστάσεις σε mm

45cm με εμφανή μετόπη  
DRI4515



Διαστάσεις σε mm

45cm πλήρους εντοιχισμού  
DRV4323

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

**Εκθεσιακό Κέντρο Οικιακών Συσκευών PITSOS**

17ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας και Ποταμού 20, 14564 Κηφισιά, τηλ.: 18 182

Για περισσότερες πληροφορίες για την PITSOS και τα προϊόντα μας μπορείτε να επισκεφτείτε:

την ιστοσελίδα μας [www.pitsos.gr](http://www.pitsos.gr)

τη σελίδα μας στο facebook [www.facebook.com/pitsos.gr](http://www.facebook.com/pitsos.gr)

τη σελίδα μας στο instagram: [www.instagram.com/pitsoshomegr](http://www.instagram.com/pitsoshomegr)

και το κανάλι μας στο youtube: [www.youtube.com/pitsosGR](http://www.youtube.com/pitsosGR)

*Η Pitsos διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές και τροποποιήσεις στα προϊόντα χωρίς προειδοποίηση.*

