



PROFİLO SOLO ÜRÜN BROŞÜRÜ

PROFİLO

dayanıklı ev aletleri



ÇAMAŞIR MAKİNELERİ

- **Kapasite:** Profilo Çamaşır Makineleri 5,5 kg ile 9 kg arasında değişen kapasite seçeneklerine sahiptir.
- **Dengesiz yük kontrolü:** Sıkma sırasında dengesiz yük algılırsa sistem bu dengesizliği tambur hareketleriyle dağıtmaya çalışır. Bu şekilde makine, dengesiz yük nedeniyle oluşabilecek hasarlardan korunur. Böylece çamaşır makinenizin daha uzun ömürlü olması sağlanır.
- **Köpük tanıma sistemi:** Sudaki deterjanı algılayan elektronik bir gözdür. Sistem durulama esnasında köpüğün fazla olduğunu algırsa ekstra durulama yaparak çamaşırların bu köpükten arınmasını sağlar ve çamaşırlarınızı en iyi şekilde durular.
- **Aktif su sistemi:** Elektronik su alma sistemidir. Alınması gereken su miktarını belirler ve sadece yeterli oranda su kullanarak su tasarrufu sağlar.
- **Fazla deterjan uyarısı:** Makineye fazla deterjan konulduğu zaman ekranda uyarı ikonu çıkar ve yıkama aşamasında bir sonraki yıkama için sizi uyarır.
- **EkoPlus:** Çamaşırların yıkanması konusunda acelesi olmayan, aynı zamanda enerjiden tasarruf etmek isteyen kullanıcılara uygun olan EkoPlus, %50 oranında enerji tasarrufu ve çamaşırların mükemmel bir şekilde temizlenmesini sağlar.
- **JetPlus:** Kullanıcılar çok meşgul veya acelesi olduğunda sadece JetPlus opsiyonunu etkinleştirerek, seçilen programın yıkama süresinde otomatik olarak %65'e varan zaman tasarrufu sağlayabilir.
- **Titreşim engelleyen yan duvarlar:** Titreşimi engelleyen yan duvarlar sayesinde daha sessiz ve sarsıntısız çalışma sağlar.
- **Dalga yapılı tambur:** Dalga yapılı özel tambur sayesinde hassas yıkama sağlar.
- **Aktif su plus sistemi:** Yıllık 3000 lt. su tasarrufu sağlar.
- **Ekstra su fonksiyonu:** HijyenEkstra programıyla beraber kullanıldığında polen ve hayvan tüyüne karşı %99,99 oranında alerjen maddeleri yok eder. Bu fonksiyon ECARF sertifikası ile onaylanmıştır.
- **SilentPlus motor:** BLDC teknolojisi sayesinde dayanıklı, uzun ömürlü ve sessiz motor.



Öne Çıkan Ürün

E-DOZ ÇAMAŞIR MAKİNESİ

1- Profilo E-doz'un özel çekmecesine sıvı deterjan ve yumuşatıcıyı koyun. Tekrar deterjan ilave etmeye gerek kalmadan 40 defaya kadar yıkama yapın.

2- Özel sensörler her şeyi belirlesin. Profilo E-doz'da bulunan otomatik program sayesinde, yüklenen çamaşırın miktarı, kirlilik derecesi ve kumaş türü algılanarak en mükemmel yıkama gerçekleşir.

3- Seçilen programa göre en uygun ayarlar Profilo E-doz tarafından belirlenir. Bu ayarlar üzerinde değişiklik yapmak istendiğinde, dokunmatik LED ekran size yardımcı olur.

E-DOZ'UN FAYDALARI:

- Her yıkamada mükemmel sonuçlar
- Kolay kullanım
- Modern tasarım
- E-doz ile fark edilir su ve deterjan tasarrufu
- Deterjanı koyduktan sonra tekrar dolum yapmadan 40 defaya kadar yıkama

Premium 9 Serisi



E-doz



CM1140DTR

- Opsiyonlar: E-doz, ısı uyarı, sıkma devri, kalan süre erteleme, JetPlus, EkoPlus, ekstra durulama, ön yıkama, kırışık azaltma
- Programlar: Otomatik 40, perde, HijyenEkstra, yorgan, gömlek, ekspres 30'/15', tambur temizleme, hassas/ipek, hızlı/karışık, koyu renkliler/kot
- Dokunmatik LED ekran, otomatik program
- Titreşim önleyici yan duvarlar

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

PROFİLOÇAMAŞIR MAKİNELERİ	COMFORT	SMART 6		SÜPER 7		
	CM0805KTR	CM08003LTR	CM1003LTR	CM083K0TR	CM103K0TR	CM104KSTR
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Gümüş
Kapasite	5,5 kg	6 kg	6 kg	7 kg	7 kg	8 kg
Devir	800	800	1000	800	1000	1000
Enerji sınıfı	A+	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Su tüketim değeri	8800 lt.	10560 lt.	10560 lt.	9680 lt.	9680 lt.	11220 lt.
Su girişi	Tek	Tek	Tek	Tek	Tek	Tek
Active water/ Active water plus	Aktif su	Aktif su	Aktif su	Aktif su	Aktif su	Aktif su
Özel programlar	Karışık	Karışık	Karışık	Karışık	Karışık	Karışık
	Hassas	Hassas/lpek	Hassas/lpek	Hassas/lpek	Hassas/lpek	Hassas/lpek
		Ekspres 30'/15'	Ekspres 30'/15'	Ekspres 30'/15'	Ekspres 30'/15'	Ekspres 30'/15'
		Koyu renkliler/Kot	Koyu renkliler/Kot	Koyu renkliler/Kot	Koyu renkliler/Kot	Koyu renkliler/Kot
		Spor giysileri	Spor giysileri	Spor giysileri	Spor giysileri	Spor giysileri
		Gömlek	Gömlek	Gömlek	Gömlek	Gömlek
		HijyenEkstra	HijyenEkstra	HijyenEkstra	HijyenEkstra	HijyenEkstra
				AktifPlus	AktifPlus	AktifPlus
Opsiyonlar	Kırışık azaltma	Kırışık azaltma	Kırışık azaltma	Kırışık azaltma	Kırışık azaltma	Kırışık azaltma
	Ön yıkama	Sıkma devri	Sıkma devri	Sıkma devri	Sıkma devri	Sıkma devri
		JetPlus	JetPlus	JetPlus	JetPlus	JetPlus
		EkoPlus	EkoPlus	EkoPlus	EkoPlus	EkoPlus
		Ön yıkama	Ön yıkama	Ön yıkama	Ön yıkama	Ön yıkama
		Isı ayarı	Isı ayarı	Isı ayarı	Isı ayarı	Isı ayarı
				İlave yükleme	İlave yükleme	İlave yükleme
E-doz						
Leke çıkarma						
Yükleme önerisi						
Başlama zamanını erteleme özelliği	-	x	x	x	x	x
Kapak rengi	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Gümüş
Manyetik kapı kolu						
Dokunmatik tuşlar	-	-	-	-	-	-
Titreşim önleyici yan duvarlar	-	-	-	x	x	x
Display		LED	LED	LED	LED	LED
Tambur şekli	Düz	Düz	Düz	Dalga yapılı	Dalga yapılı	Dalga yapılı
SilentPlus (10 yıl garantili) motor	-	-	-	-	-	-





SÜPER 8	PREMIUM 8			PREMIUM 9			
CM104KOTR	CMG100ETR	CMG120ETR	CME10XETR	CMG100DTR	CMG140DTR	CM1140DTR	CMS140DTR
Beyaz	Beyaz	Beyaz	Inox	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz
8 kg	8 kg	8 kg	8 kg	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
1000	1000	1200	1000	1000	1400	1400	1400
A+++	A+++-%30	A+++-%30	A+++-%10	A+++-%30	A+++-%30	A+++-%30	A+++-%30
11220 lt.	9900 lt.	9900 lt.	8700 lt.	11220 lt.	11220 lt.	11220 lt.	11220 lt.
Tek	Tek	Tek	Tek	Tek	Tek	Tek	Tek
Aktif su	Aktif su plus	Aktif su plus	Aktif su plus	Aktif su plus	Aktif su plus	Aktif su plus	Aktif su plus
Karışık	Karışık	Karışık	Karışık	Karışık	Karışık	Karışık	Karışık
Hassas/lpek	Hassas/lpek	Hassas/lpek	Hassas/lpek	Hassas/lpek	Hassas/lpek	Hassas/lpek	Hassas/lpek
Ekspres 30'/15'	Ekspres 30'/15'	Ekspres 30'/15'	Ekspres 30'/15'	Ekspres 30'/15'	Ekspres 30'/15'	Ekspres 30'/15'	Ekspres 30'/15'
Koyu renkliler/Kot	Koyu renkliler/Kot	Koyu renkliler/Kot	Koyu renkliler/Kot	Koyu renkliler/Kot	Koyu renkliler/Kot	Koyu renkliler/Kot	Koyu renkliler/Kot
Spor giysileri	Perde	Perde	İç giyim	Perde	Perde	Perde	Perde
Gömlek	Gömlek	Gömlek	Gömlek	Gömlek	Gömlek	Gömlek	Gömlek
HijyenEkstra	HijyenEkstra	HijyenEkstra	HijyenEkstra	HijyenEkstra	HijyenEkstra	HijyenEkstra	HijyenEkstra
AktifPlus	AktifPlus	AktifPlus	AktifPlus	AktifPlus	AktifPlus	AktifPlus	AktifPlus
	Yorgan	Yorgan		Yorgan	Yorgan	Yorgan	Yorgan
	Süper 60'	Süper 60'		Süper 60'	Süper 60'	Otomatik 40'	Otomatik 40'
Kırışık azaltma	Kırışık azaltma	Kırışık azaltma	Kırışık azaltma	Kırışık azaltma	Kırışık azaltma	Kırışık azaltma	Kırışık azaltma
Sıkma devri	Sıkma devri	Sıkma devri	Sıkma devri	Sıkma devri	Sıkma devri	Sıkma devri	Sıkma devri
JetPlus	JetPlus	JetPlus	JetPlus	JetPlus	JetPlus	JetPlus	JetPlus
EkoPlus	EkoPlus	EkoPlus	EkoPlus	EkoPlus	EkoPlus	EkoPlus	EkoPlus
Ön yıkama	Ön yıkama	Ön yıkama	Ön yıkama	Ön yıkama	Ön yıkama	Ön yıkama	Ön yıkama
Isı ayarı	Isı ayarı	Isı ayarı	Isı ayarı	Isı ayarı	Isı ayarı	Isı ayarı	Isı ayarı
İlave yükleme	Kalan süre	Kalan süre	Kalan süre	Kalan süre	Kalan süre	Kalan süre	Kalan süre
	İlave yükleme	İlave yükleme	İlave yükleme	İlave yükleme	İlave yükleme	İlave yükleme	İlave yükleme
						x	
							x
x	x	x	x	x	x	x	x
Siyah/Beyaz	Siyah/Beyaz	Siyah/Beyaz	Gümüş	Siyah/Beyaz	Siyah/Beyaz	Siyah/Beyaz	Siyah/Beyaz
-	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x
LED	LED	LED	LED	LED	LED	Dokunmatik LED	Dokunmatik LED
Dalga yapılı	Dalga yapılı	Dalga yapılı	Dalga yapılı	Dalga yapılı	Dalga yapılı	Dalga yapılı	Dalga yapılı
-	x	x	-	x	x	x	x

KURUTMA MAKİNELERİ

Profilo Kurutma Makineleri yoğunlaştırılmalı kurutma sistemine sahiptir. Yoğunlaştırılmalı sistem içerisinde kurutma sonrası oluşan sıcak ve nemli hava kondanser vasıtası ile cihaz içerisinde soğutulur.

KURUTMA MAKİNESİ ÖZELLİK TABLOSU

PROFİLO KURUTMA MAKİNESİ		KM8431BTR
KAPASİTE ve TÜKETİM DEĞERİ	Kapasite	8 kg
	Enerji sınıfı	B
PROGRAMLAR ve OPSİYONLAR	Özel programlar	Ekspres 40'
		Yünlülerde son uygulama
		Sürekli havalandırma
		Sürekli kurutma
		Narin
		Gömlek 15'
		Karışık
		Spor giysileri
	Opsiyonlar	HijyenEkstra
		Süre ayarlama
		Otomatik ayarlama
		Hassas
		Kırışık azaltma
		Sinyal
Başlama zamanını erteleme özelliği	x	
DİZAYN	Renk	Beyaz
	Kapak rengi	Beyaz
	Dokunmatik tuşlar	-
	Titreşim önleyici yan duvarlar	x
MOTOR	SilentPlus (BLDC) motor	-



BULAŞIK MAKİNELERİ

- **Ekspres 29'**: Acelesi olanlar için, bulaşığı 45 derecede 29 dakikada yıkama opsiyonu sunar.
- **Ekspres 55'**: Zamanın kısıtlı olduğu durumlarda, bulaşığı 65 derecede 55 dakikada yıkayarak pratik bir çözüm sunar.
- **Auto 3in1**: Makineye konulan deterjan tipini otomatik olarak algılayarak, yıkama sürecini kullanılan deterjana göre ayarlar.
- **JetPlus**: Zaman sıkıntısı olan durumlarda programın yıkama süresinde otomatik olarak %50'ye varan zaman tasarrufu sağlamaya imkan sunar.
- **Yarım yük yıkama**: Az bulaşığı olan ve dolmasını bekleyecek vakti olmayan kullanıcılar için ideal bir fonksiyondur. Su ve elektrikten tasarruf etme imkanı tanıyarak az miktardaki bulaşığın yıkanmasını sağlar.
- **Su taşma emniyeti**: Bu sistem ile birlikte su taşmalarına karşı bir önlem alınmış olur ve yaşanabilecek su sızıntılarından kaynaklanan hasar riski ortadan kalkar.
- **HijyenEkstra**: Son durulamada su sıcaklığı 10 dak. boyunca ortalama 70 derece sıcaklıkta sabit tutulur ve bu şekilde derinlemesine temizlik sağlanır. Bebekli aileler ve alerjik bünyeler için idealdir.
- **Akıllı deterjan dozaj sistemi**: Tablet deterjan yıkamanın en uygun anında özel tasarlanmış sepet bölmesine otomatik olarak düşer ve bu şekilde deterjan tamamen çözülerek mükemmel yıkama sağlanır.
- **BLDC motor teknolojisi**: Mıknatıslı BLDC motor teknolojisi sayesinde daha sessiz ve verimli neticeler alınmasına imkan sunar.



BULAŞIK MAKİNELERİ

- **3 kademeli asansörlü üst sepet:** Ayarlanabilen sepet yüksekliği sayesinde alt sepette büyük tabak, tencere veya üst sepette uzun kadehler için yeterli alan yaratılmasını sağlar.
- **Ayarlanabilen üst sepet:** Üst rafın rahatlıkla yerinden çıkarılmasına veya yüksekliğinin istenilen seviyede manuel olarak ayarlanabilmesine bağlı olarak tencere ve tavalara yer açabilme imkanı sunar.
- **3. çekmece:** Küçük fincanlar ve çatal-bıçaklar alt sepetler yerine 3. çekmeceye konularak, makine içerisinde daha fazla bulaşığa yer açılır.
- **PowerWash:** Program akışı seçilen programa uygun olarak hareket ederken alt yıkama kolunda daha yoğun sprey, %20 daha fazla su basıncı ve yüksek su sıcaklığı sağlanır. Bu şekilde özellikle tava ve tencerelerde yoğun yıkama sağlanır.
- **10 yıl paslanmazlık (antikorozyon) garantisi:** Özel olarak seçilen ve işlenen çelik malzeme sayesinde, bulaşık makinelerinin içi 10 yıl boyunca paslanmazlık garantilidir.
- **Başlama erteleme fonksiyonu:** Makinenin başlama süresi 1-24 saat arasında ertelenebilir ve bu şekilde kullanıcı kendisi için en uygun olan saatlerde yıkama işlemini gerçekleştirebilir.
- **Ekstra kuru opsiyonu:** Daha yüksek ısıda kurutma gerçekleştirilmesini sağlayarak özellikle plastik kaplar ve biberon gibi bulaşıkların makineden daha kuru ve temiz çıkmasını sağlar.



Öne Çıkan Ürün

Süper Serisi

5 PROGRAM
3 PROGRAM OPSİYONU

reddot design award
winner 2013



10 YIL
ANTI RIZIKORZYON
GARANTİSİ

BM5380MG

- 5 program: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Ekspres 55', Hızlı 45°C, Eko 50°C
- Program opsiyonları: Yarım yük yıkama, HijyenEkstra, PowerWash (Yoğun yıkama alanı)
- 3 kademeli asansörlü üst sepet

Süper Serisi

5 PROGRAM
2 PROGRAM OPSİYONU

TEPSİ
YIKAMA
ÖZELLİĞİ



10 YIL
ANTI RIZIKORZYON
GARANTİSİ

BM5220MG

- 5 program: Yoğun 70°C, Hızlı 65°C, Eko 50°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- Program opsiyonları: Yarım yük, HijyenEkstra
- Gümüş renkli XXL sepetler
- 3 kademeli asansörlü üst sepet



BULAŞIK MAKİNESİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

PROFİLO SOLO BULAŞIK MAKİNESİ		BM2021EA	BM3121EA	BM4190EG	BM4160EG
PERFORMANS VE TÜKETİM DEĞERLERİ	Renk	Beyaz	Beyaz	Gümüş	Siyah
	Program sayısı	2	3	4	4
	Enerji sınıfı	A+	A+	A+	A+
	Ses seviyesi	54 dB	54 dB	54 dB	54 dB
	Su tüketim değeri	14 lt.	14 lt.	14 lt.	14 lt.
	Elektrik tüketim değeri	1,02 kWh	1,02 kWh	1,02 kWh	1,02 kWh
	Yıkama kapasitesi	12 kişilik	12 kişilik	12 kişilik	12 kişilik
	Kurutma teknolojisi	Doğal	Doğal	Doğal	Doğal
PIŞIRMA PROGRAMLARI	Programlar	Yoğun 70°C	Yoğun 70°C	Yoğun 70°C	Yoğun 70°C
		Eko 50°C	Eko 50°C	Eko 50°C	Eko 50°C
			Ekspres 55'	Ekspres 55'	Ekspres 55'
				Hızlı 45°C - 29'	Hızlı 45°C - 29'
	Opsiyonlar		Yarım yük	Yarım yük	Yarım yük
	Başlama zamanını erteleme özelliği	-	-	24 saat	24 saat
SEPET ÖZELLİKLERİ	Sepet türü	Standart	Vario	Vario	Vario
	Esnek 3. çekmece	-	-	-	-
	Yüksekliği ayarlanabilir sepetler	-	Normal	Normal	3 kademeli
	Katlanabilir raf sayısı (alt/üst)	-	2 alt	2 alt	2 alt
SENSÖRLER	Yük sensörü	x	x	x	x
	Auto 3in1 özelliği	x	x	x	x
	Elektronik çocuk emniyet kilidi	-	-	-	-





BM4223EG	BM4283EG	BM5220MG	BM5380MG	BM6481MG	BMA6250EG
Beyaz	Paslanmaz çelik	Beyaz	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik	Paslanmaz çelik
4	4	5	5	6	6
A+	A+	A+	A+	A++	A+
52 dB	52 dB	52 dB	48 dB	46 dB	54 dB
14 lt.	14 lt.	14 lt.	12 lt.	10 lt.	14 lt.
1,02 kWh	1,02 kWh	1,02 kWh	1,02 kWh	0,93 kWh	1,02 kWh
12 kişilik	12 kişilik	12 kişilik	12 kişilik	14 kişilik	12 kişilik
Doğal	Doğal	Doğal	Doğal	Isı alışveriş bloğu	Doğal
Yoğun 70°C	Yoğun 70°C	Yoğun 70°C	Yoğun 70°C	Yoğun 70°C	Yoğun 70°C
Eko 50°C	Eko 50°C	Eko 50°C	Eko 50°C	Eko 50°C	Eko 50°C
Ekspres 55'	Ekspres 55'	Ekspres 55'	Ekspres 55'	Ekspres 55'	Ekspres 55'
Hızlı 45°C - 29'	Ön yıkama	Hızlı 45°C - 29'	Hızlı 45°C - 29'	Hızlı 45°C - 29'	Hassas 40°C
		Ön yıkama	Auto 45-65°C	Auto 45-65°C	Hızlı 45°C - 29'
				Hassas 40°C	Ön yıkama
Yarım yük	Yarım yük	Yarım yük	Yarım yük	Ekstra kuru	Yarım yük
HijyenEkstra	HijyenEkstra	HijyenEkstra	HijyenEkstra	HijyenEkstra	HijyenEkstra
			PowerWash	JetPlus	
				PowerWash	
24 saat	24 saat	24 saat	24 saat	24 saat	24 saat
Vario	VarioFlex	Vario	VarioFlex	VarioFlex	Vario
-	-	-	-	X	-
Normal	3 kademeli	3 kademeli	3 kademeli	3 kademeli	Normal
2 alt	2 üst - 4 alt	2 alt	2 üst - 4 alt	2 üst - 4 alt	2 alt
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
-	-	-	x	x	-



SOĞUTUCULAR

- **NoFrost teknolojisi:** Soğutucuların iç duvarlarında nem ve kar oluşmamasını ve bu sayede yiyeceklerin donmamasını sağlar. Sıcaklık cihaz içinden hızla çekilebildiği için hızlı ve hassas bir soğutma sayesinde yiyeceklerinizin ilk günü gibi muhafaza edilmesini sağlar.
- **LowFrost teknolojisi:** NoFrost olmayan ürünlerde daha az buzlanma oluşmasına yarayan, defrost işleminin de normal statik ürünlere göre çok daha seyrek ve kolay yapılmasını sağlayan özel bir soğutma sistemi sunar.
- **ExtraFresh:** ExtraFresh çekmecesini, nem kontrol mekanizması sayesinde yiyeceklerin en uygun nem seviyesinde saklanmasını sağlar. Bu şekilde sebze ve meyvelerin tazeliği daha uzun süre korunur.
- **ExtraFresh comfort:** ExtraFresh comfort çekmecesini, özel sürgü sistemi ve nem kontrol mekanizması sayesinde dışarıdan hava almayan, tam kapalı bir çekmece sunar. Böylece sebze ve meyvelerinizi 2 kata kadar daha uzun süre taze tutar.
- **ExtraCold <> 0°C:** ExtraCold çekmecesinin ayarlanabilir sıcaklık kontrol mekanizması sayesinde, bu bölmede buzdolabının diğer bölümlerinden daha soğuk bir ortam oluşur. Böylece bu bölümdaki yiyeceklerinizin daha uzun süre saklanabilmesi sağlanır.
- **ExtraCold <> 0°C comfort:** ExtraCold comfort çekmecesinin ayarlanabilir sıcaklık kontrol mekanizması sayesinde, bu bölmede buzdolabının diğer bölümlerinden daha soğuk bir ortam oluşur. İhtiyaç duyulmayan durumlarda bu çekmece yerinden çıkarılarak buzdolabında daha fazla yer açılabilir.
- **BigBox:** Yer kaplayacak büyük gıdalar için ekstra saklama alanı sunan BigBox çekmecesini, istenildiği zaman çıkarılarak derin dondurucu bölümünde ek yer açma imkanı sunar.
- **VitaPlus:** Buzdolabının içinde ve dışında yer alan sensörler yardımıyla iç ve dış ortam sıcaklığı sürekli ölçülür ve böylece buzdolabının içindeki sıcaklık dalgalanmalarının önüne geçilir.
- **MultiAirFlow:** Profilo soğutucuların içerisinde genelde iç gövdede yer alan hava kanalları, içeride oluşan nemi yok ederek buzlanma ve karlanmayı önler. Bu şekilde soğutucunun her bölümünde aynı sıcaklık seviyesi korunmuş olur. Tüm kademelerdeki eşit sıcaklık dağılımı sayesinde, yiyecekler daha kısa sürede soğutulur ve tazeliklerini korur.
- **Süper soğutma:** Yeni alınan yiyecekler buzdolabına yerleştirildiğinde devreye sokulabilecek bu özellik yiyeceklerin hızla ve en sağlıklı şekilde soğutulmasını sağlar.
- **Süper dondurma:** Yeni alınan yiyecekler dondurulacağı zaman, buzluğun iç sıcaklığının yükselmesini engelleyerek hızla dondurulmasını sağlar.
- **LCD gösterge:** LCD panel sayesinde, hem buzdolabı hem derin dondurucu bölümünün sıcaklık ayarı kolayca yapılır. Ayrıca alarm fonksiyonu, tatil modu, tasarruf modu, çocuk kilidi, süper soğutma ve dondurma, demo modu ayarları gibi pek çok özellik kolayca takip edilebilir.
- **LED aydınlatma:** Dolap içinde optimum konuma yerleştirilmiş LED aydınlatmaları sayesinde ışığın dolap içerisine dengeli dağılması sağlanır.
- **Çekilebilen cam raf:** Çekilebilen cam raf sayesinde dolabın arka bölümünde bulunan yiyeceklerle bile kolayca erişilebilir.



Öne Çıkan Ürün

MAKSİMA SERİSİ

559 lt. iç hacmiyle Profilo Maksima serisi daha çok yiyeceği daha uzun süre tazeliğini koruyarak saklar. Fonksiyonel iç yapısıyla rahat bir kullanım sunar.

MAKSİMA'NIN FAYDALARI:

ExtraFresh çekmecesini ile sebze ve meyvelerde daha uzun süreli tazelik sağlar. Et, balık ve diğer şarküteri ürünlerini saklamanın en güvenli yolu ExtraCold çekmecesidir.

Süper Serisi



BD3056I3AN

- Boyutlar (YxGxD): 193x70x84 cm
- Toplam brüt hacim: 559 lt. (417 lt. + 142 lt.)
- Elektrik tüketimi: 325 kWh/yıl, A++
- ExtraFresh Comfort, esnek ExtraCold <= 0°C Comfort
- LCD kapı elektroniği, LED aydınlatma, spot aydınlatma, VitaPlus, kahvaltı kutusu, plastik şişelik, ExtraCold <= 0°C Comfort bölmesi sıcaklık ayarlama sürgüsü

BUZDOLABI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

	BD3056B3LN Maksima buzdolabı	BD3056W3AN Maksima buzdolabı	BD3056I3AN Maksima buzdolabı	BD3056W3VN Maksima buzdolabı
ENERJİ TÜKETİMİ ve PERFORMANS				
Toplam brüt hacim	559 lt.	559 lt.	559 lt.	559 lt.
Boyutlar (YxGxD)	193x70x80 cm	193x70x84 cm	193x70x84 cm	193x70x80 cm
Enerji verimlilik sınıfı	A++	A++	A++	A++
Elektrik tüketim değeri	325 kWh/yıl	325 kWh/yıl	325 kWh/yıl	325 kWh/yıl
Soğutucu bölmesi net hacim	400 lt.	400 lt.	400 lt.	400 lt.
Dondurucu bölmesi net hacim	105 lt.	105 lt.	105 lt.	105 lt.
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat)	18 kg	18 kg	18 kg	18 kg
Elektrik kesintisinde saklama	24 saat	24 saat	24 saat	24 saat
KONFOR ve GÜVENLİK				
Renk	Siyah cam	Beyaz	Kolay temizlenebilir inox	Beyaz
Aydınlatma	LED ve spot aydınlatma	LED ve spot aydınlatma	LED ve spot aydınlatma	LED aydınlatma
Elektronik	LCD kapı elektroniği	LCD kapı elektroniği	LCD kapı elektroniği	LED kapı elektroniği
Özel fonksiyonlar	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu
	Süper soğutma fonksiyonu	Süper soğutma fonksiyonu	Süper soğutma fonksiyonu	Süper soğutma fonksiyonu
	Alarm fonksiyonu	Alarm fonksiyonu	Alarm fonksiyonu	Alarm fonksiyonu
	Tatil modu	Tatil modu	Tatil modu	-
	Ekonomi tuşu	Ekonomi tuşu	Ekonomi tuşu	-
	Çocuk kilidi	Çocuk kilidi	Çocuk kilidi	-
VitaPlus	x	x	x	x
MultiAirFlow	x	x	x	x
AirFresh filtre	x	x	-	-
Derin dondurucu çekmecesı	2 adet (1 adedi BigBox)	2 adet (1 adedi BigBox)	2 adet (1 adedi BigBox)	2 adet (1 adedi BigBox)
Flap kapaklı derin dondurucu bölmesi	-	-	-	-
Çıkartılabilir kahvaltı kutusu	x	x	x	-
Çekilebilen cam raf	x	x	x	x
Buzmatık	-	-	-	-
Hızlı dondurma bölmesi	-	-	-	-
Tereyağı veya peynir gözü	x	x	x	-
Sepet	-	-	-	-
Değiştirilebilir kapı menteşesi	x	x	x	x
TAZELİK SİSTEMLERİ				
	ExtraFresh comfort	ExtraFresh comfort	ExtraFresh comfort	ExtraFresh
	Esnek ExtraCold <> 0°C comfort	Esnek ExtraCold <> 0°C comfort	Esnek ExtraCold <> 0°C comfort	ExtraCold <> 0°C

BD3056L3VN Maksima buzdolabı	BD5772PNFI NoFrost alttan donduruculu buzdolabı	BD3157W2NN NoFrost alttan donduruculu buzdolabı	BD3057L2VN NoFrost alttan donduruculu buzdolabı	BD3036W3NN NoFrost alttan donduruculu buzdolabı	BD2556W3PN NoFrost üstten donduruculu buzdolabı
559 lt.	505 lt.	505 lt.	505 lt.	329 lt.	507 lt.
193x70x80 cm	185x70x80 cm	185x70x77 cm	185x70x77 cm	186x60x66 cm	186x70x80 cm
A++	A+	A+	A+	A++	A++
325 kWh/yıl	359 kWh/yıl	358 kWh/yıl	358 kWh/yıl	235 kWh/yıl	309 kWh/yıl
400 lt.	374 lt.	371 lt.	371 lt.	215 lt.	369 lt.
105 lt.	85 lt.	85 lt.	85 lt.	87 lt.	97 lt.
18 kg	10 kg	8 kg	8 kg	11 kg	9 kg
24 saat	20 saat	19 saat	19 saat	19 saat	15 saat
Inox görünümü	Kolay temizlenebilir inox	Beyaz	Kolay temizlenebilir inox	Beyaz	Beyaz
LED aydınlatma	LED aydınlatma	Standart aydınlatma	Standart aydınlatma	LED aydınlatma	LED aydınlatma
LED kapı elektroniği	LCD kapı elektroniği	LED panel elektroniği	LED panel elektroniği	LED panel elektroniği	LCD kapı elektroniği
Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu
Süper soğutma fonksiyonu	Süper soğutma fonksiyonu	Süper soğutma fonksiyonu	Süper soğutma fonksiyonu	-	Süper soğutma fonksiyonu
Alarm fonksiyonu	Alarm fonksiyonu	Alarm fonksiyonu	Alarm fonksiyonu	Alarm fonksiyonu	Alarm fonksiyonu
-	Tatil modu	-	-	-	Tatil modu
-	Ekonomi tuşu	-	-	-	Ekonomi tuşu
-	Çocuk kilidi	-	-	-	Çocuk kilidi
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
2 adet (1 adedi BigBox)	2 adet	2 adet	2 adet	3 adet (1 adedi directaccess çekmecesli)	-
-	-	-	-	-	x
-	x	-	-	-	-
x	-	-	-	-	x
-	-	-	-	-	x
-	-	-	-	-	x
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
x	x	x	x	x	x
ExtraFresh	ExtraFresh comfort	Fresh çekmecesli	Fresh çekmecesli	Fresh çekmecesli	ExtraFresh comfort
ExtraCold <> 0°C	Esnek ExtraCold <> 0°C comfort	-	-	-	ExtraCold <> 0°C comfort

BUZDOLABI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

	BD2056I3PN NoFrost üstten donduruculu buzdolabı	BD2556I2IN NoFrost üstten donduruculu buzdolabı	BD2056B2NN NoFrost üstten donduruculu buzdolabı	BD2056L2NN NoFrost üstten donduruculu buzdolabı
ENERJİ TÜKETİMİ ve PERFORMANS				
Toplam brüt hacim	507 lt.	507 lt.	507 lt.	507 lt.
Boyutlar (YxGxD)	186x70x80 cm	185x70x73 cm	186x70x74 cm	186x70x74 cm
Enerji verimlilik sınıfı	A++	A++	A+	A+
Elektrik tüketim değeri	309 kWh/yıl	292 kWh/yıl	371 kWh/yıl	371 kWh/yıl
Soğutucu bölmesi net hacim	369 lt.	377 lt.	374 lt.	374 lt.
Dondurucu bölmesi net hacim	97 lt.	97 lt.	97 lt.	97 lt.
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat)	9 kg	9 kg	9 kg	9 kg
Elektrik kesintisinde saklama	15 saat	15 saat	15 saat	15 saat
KONFOR ve GÜVENLİK				
Renk	Kolay temizlenebilir inox	Kolay temizlenebilir inox	Siyah	Inox görünümlü
Aydınlatma	LED aydınlatma	LED aydınlatma	LED aydınlatma	LED aydınlatma
Elektronik	LCD kapı elektroniği	LCD kapı elektroniği	LED panel elektroniği	LED panel elektroniği
Özel fonksiyonlar	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu
	Süper soğutma fonksiyonu	Süper soğutma fonksiyonu	Süper soğutma fonksiyonu	Süper soğutma fonksiyonu
	Alarm fonksiyonu	Alarm fonksiyonu	-	-
	Tatil modu	Tatil modu	-	-
	Ekonomi tuşu	Ekonomi tuşu	-	-
	Çocuk kilidi	Çocuk kilidi	-	-
VitaPlus	x	x	x	x
MultiAirFlow	x	x	x	x
AirFresh filtre	x	x	-	-
Derin dondurucu çekmecesı	-	-	-	-
Flap kapaklı derin dondurucu bölmesi	x	x	-	-
Çıkartılabilir kahvaltı kutusu	-	-	-	-
Çekilebilen cam raf	x	x	x	x
Buzmatık	x	-	-	-
Hızlı dondurma bölmesi	x	x	-	-
Tereyağı veya peynir gözü	x	-	-	-
Sepet	-	-	-	-
Değiştirilebilir kapı menteşesi	x	x	x	x
TAZELİK SİSTEMLERİ				
	ExtraFresh comfort	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh
	ExtraCold <> 0°C comfort	ExtraCold <> 0°C	ExtraCold <> 0°C	ExtraCold <> 0°C

BD2056W2NN NoFrost üstten donduruculu buzdolabı	BD2053W2NN NoFrost üstten donduruculu buzdolabı	BD2046W2NN NoFrost üstten donduruculu buzdolabı	BD2042W2NN NoFrost üstten donduruculu buzdolabı	BD2064L2VN XL NoFrost üstten donduruculu buzdolabı
507 lt.	454 lt.	401 lt.	357 lt.	525 lt.
186x70x74 cm	171x70x77 cm	186x70x64 cm	171x70x64 cm	177x77x80 cm
A+	A+	A+	A+	A+
371 kWh/yıl	351 kWh/yıl	320 kWh/yıl	303 kWh/yıl	401 kWh/yıl
374 lt.	323 lt.	294 lt.	252 lt.	350 lt.
97 lt.	97 lt.	77 lt.	77 lt.	137 lt.
9 kg	9 kg	8 kg	8 kg	6 kg
15 saat	15 saat	14 saat	14 saat	18 saat
Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Inox görünümlü
LED aydınlatma	LED aydınlatma	LED aydınlatma	LED aydınlatma	LED aydınlatma
LED panel elektroniği	LED panel elektroniği	LED panel elektroniği	LED panel elektroniği	LED kapı elektroniği
Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	-
Süper soğutma fonksiyonu	-	-	-	Süper soğutma fonksiyonu
-	-	-	-	Alarm fonksiyonu
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
x	x	x	x	x
x	x	x	x	x
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
x	x	x	x	-
-	-	-	-	x
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
x	x	x	x	-
ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh
ExtraCold <> 0°C	ExtraCold <> 0°C	ExtraCold <> 0°C	ExtraCold <> 0°C	ExtraCold <> 0°C

BUZDOLABI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

	BD2064W2VN XL NoFrost üstten donduruculu buzdolabı	BD2074L2AN XXL NoFrost üstten donduruculu buzdolabı	BD2074W2AN XXL NoFrost üstten donduruculu buzdolabı	BD4090I2VN Gardirop tipi NoFrost buzdolabı
ENERJİ TÜKETİMİ ve PERFORMANS				
Toplam brüt hacim	525 lt.	598 lt.	598 lt.	622 lt.
Boyutlar (YxGxD)	177x77x80 cm	177x77x80 cm	177x77x80 cm	177x91x75,2 cm
Enerji verimlilik sınıfı	A+	A+	A+	A+
Elektrik tüketim değeri	401 kWh/yıl	446 kWh/yıl	445 kWh/yıl	475 kWh/yıl
Soğutucu bölmesi net hacim	350 lt.	400 lt.	400 lt.	373 lt.
Dondurucu bölmesi net hacim	137 lt.	161 lt.	161 lt.	200 lt.
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat)	6 kg	10,5 kg	10,5 kg	12 kg
Elektrik kesintisinde saklama	18 saat	13 saat	13 saat	4 saat
KONFOR ve GÜVENLİK				
Renk	Beyaz	Inox görünümlü	Beyaz	Kolay temizlenebilir inox
Aydınlatma	LED aydınlatma	LED aydınlatma	LED aydınlatma	LED aydınlatma
Elektronik	LED kapı elektroniği	LED kapı elektroniği	LED kapı elektroniği	LED kapı elektroniği
Özel fonksiyonlar	-	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu
	Süper soğutma fonksiyonu	Süper soğutma fonksiyonu	Süper soğutma fonksiyonu	Süper soğutma fonksiyonu
	Alarm fonksiyonu	Alarm fonksiyonu	Alarm fonksiyonu	Alarm fonksiyonu
	-	-	-	Çocuk kilidi
	-	-	-	-
	-	-	-	-
VitaPlus	x	x	x	x
MultiAirFlow	x	x	x	x
AirFresh filtre	-	-	-	-
Derin dondurucu çekmecesı	-	-	-	x
Flap kapaklı derin dondurucu bölmesi	-	-	-	-
Çıkartılabilir kahvaltı kutusu	-	-	-	-
Çekilebilen cam raf	-	-	-	-
Buzmatık	x	x	x	-
Hızlı dondurma bölmesi	-	-	-	-
Tereyağı veya peynir gözü	-	-	-	-
Sepet	-	-	-	-
Değiştirilebilir kapı menteşesi	-	-	-	-
TAZELİK SİSTEMLERİ				
	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	Fresh çekmecesı
	ExtraCold <> 0°C	ExtraCold <> 0°C	ExtraCold <> 0°C	-

BD3058W3VV LowFrost alttan donduruculu buzdolabı	BD3058L3VV LowFrost alttan donduruculu buzdolabı	BD2058W2VV LowFrost üstten donduruculu buzdolabı	BD2058L2VV LowFrost üstten donduruculu buzdolabı	BD2047W2VV LowFrost üstten donduruculu buzdolabı
508 lt.	508 lt.	514 lt.	514 lt.	405 lt.
191x70x77 cm	191x70x77 cm	191x70x77 cm	191x70x77 cm	191x70x65 cm
A++	A++	A+	A+	A+
285 kWh/yıl	285 kWh/yıl	375 kWh/yıl	375 kWh/yıl	322 kWh/yıl
377 lt.	377 lt.	400 lt.	400 lt.	315 lt.
118 lt.	118 lt.	109 lt.	109 lt.	86 lt.
17 kg	17 kg	10 kg	12 kg	10 kg
40 saat	40 saat	32 saat	32 saat	30 saat
Beyaz	Inox görünümlü	Beyaz	Inox görünümlü	Beyaz
LED aydınlatma	LED aydınlatma	LED aydınlatma	LED aydınlatma	LED aydınlatma
LED panel elektroniği	LED panel elektroniği	LED panel elektroniği	LED panel elektroniği	LED panel elektroniği
Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu
Süper soğutma fonksiyonu	Süper soğutma fonksiyonu	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
x	x	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2 adet (1 adedi BigBox)	2 adet (1 adedi BigBox)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
x	x	x	x	x
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
x	x	x	x	x
ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh	ExtraFresh
ExtraCold <= 0°C	ExtraCold <= 0°C			

BUZDOLABI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

	BD2043W2VV LowFrost üstten donduruculu buzdolabı	BD2029W3VV LowFrost üstten donduruculu buzdolabı	DF1033W3VV Çekmeceli derin dondurucu	DF1024W3VV Çekmeceli derin dondurucu
ENERJİ TÜKETİMİ ve PERFORMANS				
Toplam brüt hacim	364 lt.	267 lt.	242 lt.	192 lt.
Boyutlar (YxGxD)	176x70x65 cm	161x60x65 cm	176x60x69 cm	146x60x69 cm
Enerji verimlilik sınıfı	A+	A++	A++	A++
Elektrik tüketim değeri	306 kWh/yıl	204 kWh/yıl	204 kWh/yıl	183 kWh/yıl
Soğutucu bölmesi net hacim	274 lt.	194 lt.	-	-
Dondurucu bölmesi net hacim	86 lt.	70 lt.	220 lt.	173 lt.
Dondurma kapasitesi (kg/24 saat)	10 kg	7 kg	28 kg	22 kg
Elektrik kesintisinde saklama	30 saat	25 saat	24 saat	24 saat
KONFOR ve GÜVENLİK				
Renk	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Aydınlatma	LED aydınlatma	LED aydınlatma	-	-
Elektronik	LED panel elektroniği	LED panel elektroniği	LED panel elektroniği	LED panel elektroniği
Özel fonksiyonlar	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu	Süper dondurma fonksiyonu
	-	-	Alarm fonksiyonu	Alarm fonksiyonu
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
VitaPlus	-	-	x	x
MultiAirFlow	-	-	-	-
AirFresh filtre	-	-	-	-
Derin dondurucu çekmecesı	-	-	5 adet (1 adedi BigBox)	5 adet
Flap kapaklı derin dondurucu bölmesi	-	-	2 adet	1 adet
Çıkartılabilir kahvaltı kutusu	-	-	-	-
Çekilebilen cam raf	x	x	-	-
Buzmatık	-	-	-	-
Hızlı dondurma bölmesi	-	-	-	-
Tereyağı veya peynir gözü	-	-	-	-
Sepet	-	-	-	-
Değiştirilebilir kapı menteşesi	x	x	x	x
TAZELİK SİSTEMLERİ				
	ExtraFresh	ExtraFresh		

DF6034W2VV Sandık tipi derin dondurucu	DF6028W2VV Sandık tipi derin dondurucu	DF6024W2VV Sandık tipi derin dondurucu	DF6023W2VV Sandık tipi derin dondurucu	DF6015W2VV Sandık tipi derin dondurucu
395 lt.	315 lt.	255 lt.	191 lt.	143 lt.
92x141x79 cm	92x118x79 cm	92x101x79 cm	84x96x64 cm	84x78x60 cm
A+	A+	A+	A+	A+
317 kWh/yıl	277 kWh/yıl	248 kWh/yıl	216 kWh/yıl	192 kWh/yıl
-	-	-	-	-
386 lt.	307 lt.	250 lt.	187 lt.	140 lt.
20 kg	20 kg	18 kg	15 kg	14 kg
45 saat	45 saat	45 saat	45 saat	40 saat
Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Beyaz
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 adet	1 adet	1 adet	1 adet	1 adet
-	-	-	-	-

FIRINLAR

- **Turbo fırın:** Fırın içerisinde dolaşan sıcak ve kuru hava sayesinde yiyecek kokuları birbirine karışmaz ve eşit şekilde pişmeleri sağlanır.
- **Elektroturbo fırın:** Turbo fanın yanı sıra üst ve alt ısıtıcıların çalışmasıyla birlikte homojen ve hızlı bir pişirme performansı yakalanır.
- **Multifonksiyonel fırın:** Hem alt/üst rezistanslar hem de turbo fan sistemi çalışarak her çeşit yemek aynı zamanda, eşit bir şekilde ve kokuları karışmadan pişirilir. Böylece ideal pişirme sağlanır.
- **3D plus sıcak hava:** Fırın içerisindeki ısının özel tasarlanmış hava kanalları yardımıyla eşit olarak dağıtılmasını sağlayarak en iyi pişirme sonucunu garantiler. Programın eşit hava dağılımı sayesinde birden fazla yiyeceğin aynı anda pişmesi sağlanır.
- **Katalitik temizleme:** Katalitik fırının arka duvar özelliği sayesinde yağ ve kir tanecikleri emaye yüzey üzerine yapışır ve pişirme esnasında fırın içerisindeki sıcaklıkla birlikte yanar. Bu şekilde hem fırının arka yüzeyi el sürmeye gerek kalmadan kendi kendine temizlenir hem de pişen yemeklerin kokusu filtre edilerek kokuların birbirine karışması engellenir.
- **Düğmeden otomatik ateşleme:** İki el kullanmaya gerek duyulmadan tek elle düğmeden otomatik olarak yanan ocak gözüyle kolay kullanım sunar.
- **Gaz emniyet sistemi:** Rüzgarın ocak ateşini söndürmesi gibi durumlarda gaz emniyet sistemi devreye girerek gaz sızıntısını önler.
- **Çelik ocak ızgarası:** Ocak üzerinde bulunan emaye kaplı çelik ızgaralar sayesinde, kolay bir temizlik sağlanır.
- **Cam üst kapak:** Fırının üst alanının tezgah gibi kullanılmasına imkan sunar ve fırının görüntüsünü tamamlar. Bu şekilde mutfağınıza ayrı bir şıklık katar.
- **Wok gözü:** Profilo solo fırınları üzerindeki ocaklarda bulunan wok gözüyle birlikte, güçlü ve hızlı ateş isteyen yemekler için ideal bir pişirme performansı elde edilir.



Öne Çıkan Ürün



PROGURME FIRIN

Profilo'nun "ProGurme" fırını yemek pişirmekle kalmıyor, yiyecekleri kurutuyor, yoğurt mayalıyor!



ProGurme fırın sayesinde hem meyve ve sebzelerinizi sağlıklı kurutabilir hem de evinizde kolaylıkla kendi yoğurdunuzu yapabilirsiniz.

PROGURME'NİN FAYDALARI:


Gıdaların ömrünü uzatıyor.
Besin değerini koruyarak lezzetlerini bozmuyor.
Hacimlerini küçülterek yerden önemli tasarruf sağlıyor.
Sağlıklı ve ekonomik beslenme fırsatı sunuyor.

Süper Serisi



FRS4410WML

- Multifonksiyonel fırın
- Beyaz, 8 pişirme programı
- 4 gözü gazlı ocak
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li
- Düşmeden otomatik ateşleme






FIRIN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

PROFİLO SOLO FIRINLAR		COMFORT				
	LPG vib	FRS3510GTL	FRS3610GTL	FRS4410GTL		FRS3510ETD
	DG vib	FRS3510GTD			FRS4410GTD	
ÖZELLİKLER	Renk	Beyaz	Inox	Beyaz	Beyaz	Beyaz
	Fırın tipi	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
	Ocak konfigürasyonu	4 gazlı	4 gazlı	4 gazlı	4 gazlı	3 gazlı, 1 elektrikli
	Elektronik ekran	-	-	x	-	-
	Programlanabilir saat	-	-	-	-	-
	Enerji sınıfı	A -%20	A -%20	A -%20	A -%20	A -%20
	Hacim	67 lt.	67 lt.	67 lt.	67 lt.	67 lt.
	Komple cam kapı	-	-	-	-	-
	Fırın içi temizlik sistemi	-	-	-	-	-
	Fırın içi aydınlatma	x	x	x	x	x
	Çocuk emniyet tuşu	-	-	-	-	-
	Emniyet için kendi kendine kapanma	x	x	x	x	x
	Hızlı ön ısıtma	-	-	-	-	-
	Soğuk hava fanı	x	x	x	x	x
PIŞIRME PROGRAMLARI	3D sıcak hava	x	x	x	x	x
	Sıcak hava dolaşımı					
	Alt/üst ısıtma					
	Fanlı ızgara					
	Alt ısıtma					
	Opsiyonel büyük yüzeyli ızgara			x	x	
	Opsiyonel küçük yüzeyli ızgara					
	Pizza programı					
	Buz çözme	x	x	x	x	x
STANDART AKSESUARLAR	Standart aksesuarlar	Emaye tepsi	Emaye tepsi	Emaye tepsi	Emaye tepsi	Emaye tepsi
	Standart aksesuarlar	Derin tepsi	Derin tepsi	Derin tepsi	Derin tepsi	Derin tepsi
	Standart aksesuarlar	Izgara	Izgara	Izgara	Izgara	Izgara
BOYUTLAR	Cihaz ölçüsü (YxGxD)	85x60x60 cm	85x60x60 cm	85x60x60 cm	85x60x60 cm	85x60x60 cm





	SMART			SÜPER			PREMIUM
FRS3610ETL	FRS4411WSL	FRS4410GSL	FRS4411ESL	FRS5411EML	FRS4410WML	FRS5410WML	FRS5431WML
	FRS4411WSD						
Inox	Beyaz	Beyaz	Beyaz	Inox	Beyaz	Inox	Inox
Turbo	Turbo	Elektroturbo	Elektroturbo	Multifonksiyonel	Multifonksiyonel	Multifonksiyonel	Multifonksiyonel
3 gazlı, 1 elektrikli	3 gazlı, 1 wok	4 gazlı	3 gazlı, 1 elektrikli	3 gazlı, 1 elektrikli	3 gazlı, 1 wok	3 gazlı, 1 wok	3 gazlı, 1 wok
-	x	-	x	x	-	x	x
-	x	-	x	x	-	x	x
A -%20	A -%20	A -%10	A -%10	A -%20	A -%20	A -%20	A -%20
67 lt.	67 lt.	67 lt.	67 lt.	67 lt.	67 lt.	67 lt.	67 lt.
-	-	-	-	x	-	-	x
-	-	-	-	Katalitik arka duvar	-	Katalitik arka duvar	Katalitik arka duvar
x	x	x	x	x	x	x	x
-	-	-	-	x	-	-	x
x	x	x	x	x	x	x	x
-	-	-	-	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x
x				x	x	x	x
	x	x	x				
	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x
	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x
Emaye tepsi	Emaye tepsi	Emaye tepsi	Emaye tepsi	Emaye tepsi	Emaye tepsi	Emaye tepsi	Emaye tepsi
Derin tepsi	Derin tepsi	Derin tepsi	Derin tepsi	Derin tepsi	Derin tepsi	Derin tepsi	Derin tepsi
İzgara	İzgara	İzgara	İzgara	İzgara	İzgara	İzgara	İzgara
85x60x60 cm	85x60x60 cm	85x60x60 cm	85x60x60 cm	85x60x60 cm	85x60x60 cm	85x60x60 cm	85x60x60 cm



OCAKLAR

- **Normal yanan ocak gözü:** Pişirme ve uzun süreli kızartmalar için uygundur.
- **Güçlü yanan ocak gözü:** Büyük miktardaki yemekleri pişirmek için uygun olan bu ocak gözünde hızlı pişirme veya gevrek kızartmalar yapılabilir.
- **Wok ocak gözü:** Özel tasarımıyla çift ateş halkası şeklinde çalışır. İçe ve dışa eşit şekilde dağılan alevi sayesinde Türk mutfağının güçlü ve hızlı ateş isteyen yemekleri için ideal bir pişirme performansı sunar.
- **Düğmeden otomatik ateşleme:** İki el kullanmaya gerek duyulmadan tek elle düğmeden otomatik olarak yanan ocak gözüyle kolay kullanım sunar.
- **Gaz emniyet sistemi:** Rüzgarın ocak ateşini söndürmesi gibi durumlarda gaz emniyet sistemi devreye girerek gaz sızıntısını önler.
- **Çelik ocak ızgarası:** Ocak üzerinde bulunan emaye kaplı çelik ızgaralar sayesinde, kolay bir temizlik sağlanır.

OCAK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

PROFİLO SOLO OCAKLAR		COMFORT		SMART	
ÖZELLİKLER	LPG vib	OB30P2B80L	OB30P5B80L	OB30Y2Y80L	OB30H5B80L
	DG vib	OB30P2B80D	OB30P5B80D	OB30Y2Y80D	OB30H5B80D
	Renk	Beyaz	Inox	Beyaz	Inox
	Ocak konfigürasyonu	4 gazlı	4 gazlı	3 gazlı, 1 elektrikli	3 gazlı, 1 wok
	Izgara tipi	2 adet çiftli	2 adet çiftli	2 adet çiftli	2 adet çiftli
	Izgara materyali	Çelik	Çelik	Çelik	Çelik
	Tek elle ateşleme	x	x	x	x
	Gaz emniyet sistemi	x	x	x	x
	Cam kapak	-	-	x	-
	Cihaz ölçüsü (GxD)	580x510 mm	580x510 mm	580x510 mm	580x510 mm



ASPIRATÖRLER

- **Halojen aydınlatma:** Benzer güce ve kullanım ömrüne sahip standart bir lambadan daha yüksek ışık verimi ile renk sıcaklığına sahip ışık üretir. Böylece aspiratörünüzün modern halojen lambaları ile enerji tasarrufu yapmış olursunuz.
- **Mekanik kumanda:** Mekanik sürgülü düğmeler sayesinde 3 farklı güç seviyesini ayarlayabilme imkanı sunar.
- **Metal yağ filtresi:** Yağı ve emilen havadaki diğer parçacıkları etkin bir şekilde filtreler. Kolay temizlenebilmesi sayesinde çok kullanışlıdır.

ASPIRATÖR ÖZELLİK TABLOSU

PROFİLO ASPIRATÖR		COMFORT
ÖZELLİKLER	Renk	Beyaz
	Genişlik	60 cm
	Motor gücü	1 motor, 125 W
	Emiş gücü	200 m³/h
	Kontrol paneli	Mekanik kontrol / Sürgülü düğme
	Aydınlatma	1 x 28 W halojen
	Filtre tipi	1 adet metal yağ filtresi
	Güç seviyesi	3 kademeli
Normal kullanımda maksimum ses seviyesi		73 dB



ANINDA, YANINIZDA



e-randevu

YENİ

E-RANDEVU

Artık www.profilo-yetkiliservisi.com'dan online randevu alabilirsiniz!

TÜKETİCİMİZİ TAVSİYELER

Satın aldığınız üründen en yüksek faydayı sağlayabilmek için lütfen yetkili satıcımızdan yeterli bilgiyi alınız.

Satın aldığınız ürünü kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz ve kullanma kılavuzuna uygun kullanınız.

Yetkili satıcılarımız, sattıkları ürünleri hemen teslim etmektedirler. Ürünlerin ilenki bir tarihte teslim edilmesini talep etmeniz ve yetkili satıcımıza ile bu yönde anlaşmanızı halinde, teslimata ilişkin sorumluluk sadece ürünü satın aldığınız yetkili satıcımızda olacaktır.

Satın aldığınız ürünün montajını ve onarımını mutlaka yetkili servise yaptırınız.

Ürünlerimizin montaj yeri ve tesisatı, kullanma ve/veya montaj kılavuzunda belirtilen teknik şartlara mutlaka uygun olmalıdır (Özellikle klima, soğutma ve ankastre ürünler). Aksi halde montaj gerçekleştirilemeyecektir.

Profilo'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

PROFİLO
ÇAĞRI MERKEZİ

444 77 66

3+4 YIL
GARANTİ

Profilo Yetkili Servislerimiz gelin, garanti sürenize

+4 yıl ekleyin!

+4 yıl garanti, yalnızca beyaz eşya alanlarında geçerlidir. Ocak, soğutma, klima, termoston, midi ve mikrodalga fırında geçerli değildir.



SİZE ÖZEL HİZMETLERİMİZ



Temiz Hizmet

Servis personelimiz her zaman sağlık kurallarına önem verir. Müşteri ziyaretlerinde mutlaka GALOŞ kullanılır.



Orijinal Yedek Parça

Servislerimiz 65.000 farklı orijinal yedek parçayla her an desteğe hazırdır. Ayrıca değiştirilen yedek parçalar yurt çapında geçerli 1 yıllık malzeme ve işçilik garantisine sahiptir.



Nöbetçi Servis

Küçük ev aletlerinizin onarımı için siz zahmet etmezsiniz. Bir telefon edersiniz, servisimiz gelir, evinizden alır, onarır, yine evinize teslim eder.



Evden Alıp Eve Teslim

Küçük ev aletlerinizin onarımı için siz zahmet etmezsiniz. Bir telefon edersiniz, servisimiz gelir, evinizden alır, onarır, yine evinize teslim eder.



Eve Teslim Aksesuar

İhtiyaç duyduğunuz aksesuar evinize teslim edilir.



Geçici Ürün Temini

Buzdolabı, ocak gibi her gün kullanılan ürünlerin atölyede onarılması gerektiğinde, onarımı tamamlanıncaya kadar benzeri bir ürün müşterinin kullanımına sunulur.

Yetkili Bayi