

SIEMENS



Gamme de petits appa- reils électroménagers Programme 2018

Entretien des sols / Machines à Café
siemens-home.bsh-group.ch

Le futur s'installe chez vous.

Siemens Electroménager



La ligne EQ.9: Le vrai plaisir continue là où d'autres s'arrêtent.

Pour profiter pleinement du plaisir du café, il faut pouvoir oublier le côté technique pour se concentrer uniquement sur l'arôme des grains fraîchement moulus, sur l'écoulement silencieux et continu du café fumant ou encore sur la symbiose parfaite avec le lait chaud. Innovation, design et matériaux haut de gamme: les concepteurs du EQ.9 ont pensé à tout pour créer des moments de plaisir et d'insouciance parfaits.

Un nettoyage à la vapeur entièrement automatique assure l'entretien nécessaire après chaque boisson à base de lait. Un réglage fin de l'arôme ainsi que deux réservoirs à grains séparés dotés chacun d'un broyeur offrent une expérience gustative précise. Un système unique assure une température de percolation toujours parfaite. Entièrement en inox, l'EQ.9 séduit et s'intègre harmonieusement dans chaque environnement.

La technologie de l'EQ.9. Pour un plaisir du café totalement personnalisé.

Avantages goût.



Une température de percolation idéale pour un arôme maximal: système sensoFlow
Le système sensoFlow de Siemens, unique au monde, garantit toujours le plaisir de la dégustation d'un bon espresso grâce à une température de percolation idéale et constante.



Arôme puissant et crème incomparable: système aromaPressure.
Arôme puissant et crème incomparable – grâce au piston de presse convexe et à un système d'extraction intelligent.



Saveur parfaite sur simple pression d'un bouton: fonction oneTouch.
Peu importe la spécialité de café que vous choisissez: il suffit d'appuyer sur un bouton pour pouvoir déguster des boissons à base de lait comme un cappuccino par exemple.



aromaIntense:
Extraction des arômes encore plus élevée en raison de la vitesse de brassage réglable: aromaIntense.



Pour un café extra corsé: aromaDouble Shot.
Un café extra corsé s'obtient avec deux processus de broyage et de percolation. Ainsi, les substances amères se libèrent moins et le café n'a donc pas un arrière-goût amer.

Avantages performance.



Finesse inimitable, silence inimitable: silentCeram Drive.
Extrêmement silencieux, offrant une mouture extra fine et une durée de vie extrêmement longue, le broyeur premium en céramique de grande qualité et résistante à l'usure extrait encore plus d'arôme de chaque grain de café.



Extrait toujours le meilleur des grains de café: système coffeeSensor.
Le broyeur intelligent s'adapte à tous les types de grains et broie toujours la quantité de café idéale pour l'intensité de café souhaitée.



Un plaisir renouvelé, tasse après tasse: avec la garantie 15 000 tasses³.
Avec la garantie 15 000 tasses, Siemens garantit une qualité élevée et uniforme de l'appareil – pour un plaisir du café parfaitement préservé de la première à la 15 000^e tasse.

Avantages confort.



Système dualBean¹:
deux réservoirs à grains de café pour déguster deux variétés de café différentes en parallèle. Des broyeurs distincts garantissent un goût authentique.



Enregistrer jusqu'à dix profils d'utilisateurs: le système individualCoffee².
Jusqu'à dix utilisateurs peuvent enregistrer leurs préférences en termes de café et ce, pour chaque type de café ou de boisson à base de lait.



oneTouch DoubleCup:
tous les cafés ou spécialités à base de lait sur simple pression d'un bouton – même pour deux tasses simultanément.



Savouer en silence: avec superSilent.
Nette réduction du bruit pour les automates à café les plus silencieux de Siemens.

Avantages hygiène.



Un plaisir pur, sinon rien: autoMilk Clean.
Les passionnés de spécialités de café aroma-tiques ne renoncent à rien, y compris au niveau de la préparation; seul le nettoyage régulier du système d'écoulement du lait leur est fastidieux.

Siemens l'a bien compris et a spécialement développé le système autoMilk Clean. Le nettoyage à la vapeur entièrement automatique assure une hygiène optimale après chaque boisson et vous évite ainsi d'avoir à entretenir quotidiennement le système d'écoulement du lait. Ainsi, aucun dépôt de lait ne reste dans le système. Vous pouvez donc vous détendre totalement et profiter du plaisir raffiné de vos spécialités de café à base de lait.



Savouer plus longtemps: avec calc'nClean.
Avec le programme d'entretien calc'nClean, détartrage et nettoyage se font en une seule fois.

¹ Uniquement pour TI917F31DE + TI909701HC

² Sur TI913539DE jusqu'à 6 personnes

³ Garantie en cas d'utilisation à des fins non professionnelles jusqu'à 15 000 tasses, maximum 24 mois.

EQ.9 connect – Elargissez l'horizon de vos saveurs.

Découvrez le vaste univers du café maintenant par app.

Un foyer entièrement interconnecté rend le quotidien beaucoup plus efficace et confortable. Et offre désormais aussi un régal incomparable. EQ.9 connect, le nouveau produit haut de gamme de la série EQ, est désormais aussi très facile à connecter au Wi-Fi grâce à Home Connect et à utiliser directement via un smartphone ou une tablette. On peut ainsi commander sa boisson préférée depuis son canapé. Et ce n'est pas tout: l'app Home Connect, très polyvalente, donne accès à un univers de cafés exceptionnels. Ce nouveau confort ravit les vrais connaisseurs de café, tout comme les férus de technologie.


EQ.9 connect séduit en outre grâce à des fonctions que les connaisseurs apprécient déjà sur le modèle EQ.9 – telles que le système sensoFlow unique au monde qui procure un arôme maximal ou encore la fonction autoMilk Clean qui assure le nettoyage entièrement automatique du système d'écoulement du lait. Chaque spécialité de café devient alors un pur moment de délice.



L'univers fascinant du café de l'app Home Connect de Siemens: un plaisir sans limites.



L'innovante app Home Connect associe plaisir pur de la dégustation de café et confort maximal. coffeeWorld permet aux amateurs de café de déguster des spécialités de café venues du monde entier. La coffeePlaylist enregistre les préférences de tous les amis et invités, même nombreux, si bien que chacun peut savourer son café préféré. L'app vous fournit en outre des informations complètes sur le café, ainsi que des recettes pour réaliser des créations exclusives faciles à consulter dans la rubrique «Recettes au café». On peut ainsi éblouir son entourage par ses connaissances sur le café ou par ses talents dignes d'un chef étoilé. Il suffit de télécharger l'app sur son smartphone ou sa tablette, de s'inscrire, de relier EQ.9 connect au Wi-Fi, puis de découvrir un vaste monde de café totalement nouveau. Un jeu d'enfant pour accéder à un régal maximal garanti.





coffeePlaylist

Qui dit invités nombreux dit beaucoup de souhaits différents et donc beaucoup de choses à mémoriser pour l'hôte. Grâce à la coffeePlaylist, tous les souhaits de boissons peuvent désormais être saisis directement dans l'app, voire être conçus individuellement. L'app envoie les informations à la machine à café automatique EQ.9 connect. Les boissons sont aussitôt pourvues du nom de chaque invité et préparées les unes après les autres. On peut ainsi régaler tous ses invités de façon pratique et quasi automatique.

Une température de percolation idéale pour un arôme maximal: Le système sensoFlow

Le système sensoFlow de Siemens, unique au monde, garantit toujours le plaisir de la dégustation d'un bon espresso grâce à une température de percolation idéale et constante. Afin que l'arôme de l'espresso puisse se révéler pleinement, le café doit être préparé à bonne température. Pour un espresso parfait, la température idéale de l'eau se situe à 90 et 95°C.

Seuls les automates à café EQ, dotés du système sensoFlow unique en son genre, chauffent toujours l'eau à la bonne température et ce, durant tout le processus de percolation. C'est ainsi qu'une technique remarquable garantit un café remarquable.



- 1 Zone de température parfaite pour la préparation d'un espresso
- 2 Evolution de la température lors de la préparation d'un espresso dans un appareil EQ

Une technologie de pointe au cœur de l'appareil: le système sensoFlow.
L'illustration montre l'emplacement de l'élément de chauffe en continu ultrafin dans l'appareil. De là, il assure une température de percolation toujours parfaite et ce, de manière précise et efficace en énergie.



Un café pour les vrais connaisseurs grâce au réglage fin de l'arôme du baristaMode.¹

Pour obtenir un café ou un espresso parfait, cinq paramètres sont déterminants: la force du café, la quantité de remplissage, la température, la proportion café/lait et la vitesse de percolation. En passant du mode normal au

baristaMode, des nuances encore plus fines et individuelles sont possibles. Un café pour tous les goûts. Ce réglage optimisé exalte l'art de la préparation du café.



En mode normal, la force du café et la quantité peuvent être choisies selon les préférences.



Le baristaMode permet de régler en plus la température, l'intensité et, pour les spécialités de café à base de lait, la proportion de lait.



Treize niveaux de force sont disponibles: de très doux à doubleShot fort ++.



L'intensité peut être réglée selon trois niveaux: de normal à intensif +.

¹ Uniquement pour T1909701HC, T1917F31DE + T1915531DE



Un autre ravissement: l'équipement très classe de l'EQ.9 extraKLASSE.

L'EQ.9 offre un confort maximal pour un plaisir ultime du café: touches éclairées, chauffe-tasses et une buse d'écoulement du café réglable en hauteur. Des verres à latte macchiato mesurant jusqu'à 14,5 cm de haut se placent sans problème en dessous, tout comme une tasse à espresso. Le nettoyage est aussi simple que la préparation: la chambre de percolation est amovible et se lave rapidement et de manière hygiénique à l'eau courante.

Système dualBean: des réservoirs à grains séparés pour un goût authentique

Grâce au système dualBean, il est très aisé de préparer la spécialité de café souhaitée avec le grain idéal, y compris avec l'automate à café. Grâce à deux réservoirs à grains séparés disposant chacun d'un broyeur, le mélange des grains n'est plus possible. Cela garantit systématiquement l'obtention du goût souhaité.

Machines à Café

EQ.9



TI909701HC
EQ.9 connect s900



TI917F31DE*
EQ.9 extraKLASSE



TI915531DE
EQ.9 s500



TI913539DE
EQ.9 s300



Couleur face avant / boîtier	Inox / Inox	Inox / Inox
GOÛT	<ul style="list-style-type: none"> Préparation de boissons à base de lait par simple pression sur une touche grâce à la fonction oneTouch myCoffee: boisson individuelle avec proportion de lait et d'espresso réglable Extraction de l'arôme Réglage individuel de la température des boissons: café / eau chaude 	<ul style="list-style-type: none"> Cappuccino, latte macchiato, café au lait et espresso macchiato, + 18 spécialités de café du monde entier baristaMode 6 positions / 5 positions
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> Réservoir à grains / Broyeur Préparation oneTouch DoubleCup: tous les cafés ou spécialités à base de lait sur simple pression d'un bouton – même pour deux tasses simultanément Affichage / Commande superSilent: nette réduction du bruit Système individualCoffee: menu de boissons personnalisé Volume du réservoir d'eau / réservoir d'eau vide Nettoyage du système de lait 	<ul style="list-style-type: none"> 2 (235 / 200 gramme) / 2 Grand écran couleur TFT avec sélection interactive des menus et remote control avec smart device jusqu'à 10 personnes 2,3 l / Avertissement précoce autoMilkClean
PERFORMANCE	<ul style="list-style-type: none"> Broyeur en céramique résistante à l'usure Pompe à eau Préchauffage actif des tasses, activation/désactivation possibles 	<ul style="list-style-type: none"> 2 x silentCeram Drive 19 bars de pression 2 (235 / 200 gramme) / 2 Grand écran couleur TFT avec sélection interactive des menus jusqu'à 10 personnes 2,3 l / Avertissement précoce autoMilkClean
ACCESSOIRES	<ul style="list-style-type: none"> Réservoir à lait Filtre à eau BRITA Intenza / Pastilles de détartrage 	<ul style="list-style-type: none"> 0,7 l intégré / - 0,7 l intégré / •
*Appareils exclusifs commerce spécialisé	-	•
Dimensions de l'appareil hauteur / largeur / profondeur (mm)	382 x 316 x 470	382 x 316 x 470
PVC²	CHF 3'190.- CHF 2'961.93	hors TAR CHF 2,49 hors TAR CHF 2,31

Couleur face avant / boîtier	Inox / Inox	Inox / noir ultra-brillant
GOÛT	<ul style="list-style-type: none"> Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee, Espresso Macchiato baristaMode 6 positions / 5 positions 	<ul style="list-style-type: none"> Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee, Espresso Macchiato aromaIntense 3 positions / 5 positions
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> 1 (235 Gramme) / 1 Grand écran couleur TFT avec sélection interactive des menus jusqu'à 10 personnes 2,3 l / Avertissement précoce autoMilkClean 	<ul style="list-style-type: none"> 1 (235 Gramme) / 1 Écran couleur TFT avec sélection interactive des menus jusqu'à 6 personnes 2,3 l / Avertissement précoce autoMilkClean
PERFORMANCE	<ul style="list-style-type: none"> silentCeram Drive 19 bars de pression 1 (235 Gramme) / 1 Grand écran couleur TFT avec sélection interactive des menus jusqu'à 10 personnes 2,3 l / Avertissement précoce autoMilkClean 	<ul style="list-style-type: none"> silentCeram Drive 19 bars de pression 1 (235 Gramme) / 1 Écran couleur TFT avec sélection interactive des menus jusqu'à 6 personnes 2,3 l / Avertissement précoce autoMilkClean
ACCESSOIRES	<ul style="list-style-type: none"> 0,7 l intégré / • 	<ul style="list-style-type: none"> 0,7 l intégré / •
*Appareils exclusifs commerce spécialisé	-	-
Dimensions de l'appareil hauteur / largeur / profondeur (mm)	382 x 316 x 470	382 x 316 x 470
PVC²	CHF 2'390.- CHF 2'219.13	hors TAR CHF 2,49 hors TAR CHF 2,31

Équipement commun à tous les automates à café EQ.9:

Goût

- Système sensoFlow: le système de chauffe innovant garantit un maximum d'arôme grâce à une température de percolation idéale et constante
- aromaPressure System: pression de contact idéale pour une extraction optimale de l'arôme
- aromaDouble Shot: un café extra corsé à la teneur en substances amères réduite grâce à deux processus de broyage et de percolation

Confort

- Buse d'écoulement du café et émulsionneur à lait réglables en hauteur: des verres à latte macchiato mesurant jusqu'à 14,5 cm de haut se placent sans problème en dessous
- individualCup Volume: ajustement individuel des tailles de tasses
- Réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile (volume d'eau 2,3 l)
- Tiroir récolte-gouttes avec capteur
- Éclairage des touches, de la sortie du café

Performance

- Diminution du temps de chauffe: temps record pour la première tasse Système coffeeSensor: le broyeur s'adapte automatiquement au type de grains de café
- Possibilité d'obtenir de la mousse de lait, du lait chaud et de l'eau chaude séparément
- Trappe séparée pour café moulu, p. ex. décaféiné
- Garantie 15 000 tasses: pour un plaisir du café parfaitement préservé de la première à la 15 000e tasse¹

Hygiène

- Unité de percolation amovible: nettoyage facile et hygiénique à l'eau courante
- autoMilk Clean: nettoyage à la vapeur entièrement automatique du système d'écoulement du lait après chaque boisson
- Mousseur à lait, tiroir récolte-gouttes et réservoir pour marc amovibles et résistante au lave-vaisselle
- Programme de rinçage automatique à la mise Arrêt / Marche
- calc'nClean: programme de nettoyage et de détartrage automatique
- Rappel de changement de filtre, détartrage, nettoyage

Autres

- Réservoir à lait intégré: facile à enlever, se range dans la porte du réfrigérateur, convient pour le lave-vaisselle
- Finesse de mouture réglable (plusieurs niveaux)
- Possibilité de sélectionner la langue du menu
- Sécurité enfants: processus de percolation involontaire impossible
- Puissance raccordée: 1500 watts

Accessoires

- Cuillère à doser pour le café moulu
- Bandelettes de test pour la dureté de l'eau
- Pastilles de détartrage
- Filtre à eau BRITA Intenza (sauf TI909701HC)

Accessoires en option³

- Pastilles de nettoyage (TZ 80001N)
- Pastilles de détartrage (TZ 80002N)
- Set de nettoyage (TZ 80004)
- Filtre à eau BRITA Intenza (TZ 80004)
- Adaptateur pour réservoir à lait (TZ 90008)

Le café un art de vivre.

Dès le premier coup d'œil, vous verrez que l'EQ.6 plus s700 est bien plus qu'une machine à café entièrement automatique destinée à préparer à la perfection d'excellentes spécialités à base de café et de lait: l'éclat de l'inox brossé haut de gamme trouve toute son expression dans ce design aux lignes sobres. Il ne vous reste plus qu'à allumer la machine et à déguster.

Des avantages gustatifs très appréciés.

Allumer l'appareil et déguster: la découverte du système de commande intuitif commence par le coffeeSelect Display de l'EQ.6 plus. La surface de commande tactile vous invite à choisir parmi une diversité impressionnante de savoureuses spécialités à base de café et de lait.

Toutes les fonctions peuvent être activées directement par simple effleurement des capteurs. La préparation d'un espresso à l'arôme corsé, d'un cappuccino crémeux ou d'un flat white et de bien d'autres spécialités de café du monde entier devient ainsi une expérience unique en son genre.



De bon goût: la technologie parfaite de la ligne EQ.6.

Avantages goût.



Une température de percolation idéale pour un arôme maximal: système sensoFlow.

Le système sensoFlow de Siemens, unique au monde, garantit toujours le plaisir de la dégustation d'un bon espresso grâce à une température de percolation idéale et constante.



Pour un café extra corsé: aromaDouble Shot.

Un café extra corsé s'obtient avec deux processus de broyage et de percolation. Ainsi, les substances amères se libèrent moins et le café n'a donc pas un arrière-goût amer.

Avantages confort.



Le tout d'une seule pression sur un bouton - même pour deux boissons: oneTouch DoubleCup*.

Espresso ou cappuccino - avec oneTouch Double Cup, votre machine à café entièrement automatique vous prépare chaque boisson d'une seule pression sur un bouton. Et si vous le désirez, même pour deux tasses en même temps.



Adaptation de la taille des tasses pour toutes les boissons: individualCup Volume.

Les trois quantités de remplissage pré-réglées «petite», «moyenne» et «grande» peuvent être adaptées de façon individuelle à la taille de tasse souhaitée. Il existe pour ce faire 5 niveaux.



Réussissez votre café préféré à la demande. La fonction «Favorites» vous permet d'enregistrer jusqu'à quatre boissons. Réglez une seule fois l'intensité, la longueur en tasse, la température du café et la quantité de lait dans le menu et enregistrez les paramètres pour votre boisson préférée.



Le coffeeSelect Display de l'EQ.6 plus vous offre un choix impressionnant de spécialités à base de café et de lait du monde entier. La surface de commande généreuse et la logique intuitive vous permettent de prendre votre pause-café personnalisée. En effleurant légèrement les capteurs, vous pouvez sélectionner très facilement toutes les boissons et les réglages individuels. Et la préparation devient alors à elle seule une expérience unique.

* Garantie en cas d'utilisation à des fins non professionnelles jusqu'à 15 000 tasses, maximum 24 mois.

* Sur EQ.6 plus series 300 uniquement café, eau chaude, espresso et americano

* Sur EQ.6 plus series 100 uniquement café, eau chaude et espresso

Avantages performance.



Finement moulu, encore plus de goût: ceramDrive.

Le moulin haut de gamme ceramDrive moule les grains de café de façon particulièrement régulière et permet ainsi aux nombreux arômes de se déployer lors de la percolation. Par ailleurs, la céramique étant quasiment inusable par rapport aux moulins en acier, la saveur de première qualité est ainsi garantie durablement.



Interruption automatique de l'alimentation: zeroEnergy Auto-off.

L'appareil se met automatiquement hors tension au bout d'un laps de temps programmé.



Un plaisir renouvelé, tasse après tasse: avec la garantie 15 000 tasses¹.

Avec la garantie 15 000 tasses, Siemens garantit une qualité élevée et uniforme de l'appareil - pour un plaisir du café parfaitement préservé de la première à la 15 000^e tasse.

Avantages hygiène.



Une eau toujours fraîche: singlePortion® Cleaning.

Un café toujours frais grâce à un nettoyage en profondeur de tous les conduits après chaque processus de percolation.



Un plaisir pur, sinon rien: autoMilk Clean.

Les passionnés de spécialités de café aroma-tiques ne renoncent à rien, y compris au niveau de la préparation; seul le nettoyage régulier du système d'écoulement du lait leur est fastidieux.

Siemens l'a bien compris et a spécialement développé le système autoMilk Clean. Le nettoyage à la vapeur entièrement automatique assure une hygiène optimale après chaque boisson et vous évite ainsi d'avoir à entretenir quotidiennement le système d'écoulement du lait. Ainsi, aucun dépôt de lait ne reste dans le système. Vous pouvez donc vous détendre totalement et profiter du plaisir raffiné de vos spécialités de café à base de lait.



Savourer plus longtemps: avec calc'nClean.

Avec le programme d'entretien calc'nClean, détartrage et nettoyage se font en une seule fois.

Machines à Café

EQ.6 plus



TE657F03DE*
EQ.6 plus extraKlasse



TE657503DE
EQ.6 plus s700



TE655503DE
EQ.6 plus s500



TE653501DE
EQ.6 plus s300



TE651509DE
EQ.6 plus s100

Couleur face avant / boîtier	Inox	Inox	morning haze
GOÛT			
· Boissons	Capuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, café, latte macchiato, café au lait, moussé lait, lait chaude, Americano, Flat White, Kleiner Brauner	Capuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, café, latte macchiato, café au lait, moussé lait, lait chaude, Americano, Flat White, Kleiner Brauner	Capuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, café, latte macchiato, café au lait, moussé lait, lait chaude, Americano, Flat White, Kleiner Brauner
CONFORT			
· Prélèvement double tasse	pour toutes les boissons possibles	pour toutes les boissons possibles	pour toutes les boissons possibles
· Préparation de boissons par simple pression sur une touche grâce à la fonction oneTouch	Capuccino, espresso macchiato, latte macchiato, café au lait, Flat White, Kleiner Brauner	Capuccino, espresso macchiato, latte macchiato, café au lait, Flat White, Kleiner Brauner	Capuccino, espresso macchiato, latte macchiato, café au lait, Flat White, Kleiner Brauner
· Favorites: enregistrer des favoris personnalisés	jusqu'à 4 boissons	jusqu'à 4 boissons	jusqu'à 2 boissons
· Eclairage de la buse d'écoulement du café	•	•	–
· Dépuraton du système d'émulsion du lait	autoMilkClean	autoMilkClean	autoMilkClean
· avertissement précoce réservoir à eau vide	•	•	détection
PERFORMANCE			
· Pompe à eau	19 bars de pression	19 bars de pression	19 bars de pression
· Rapport de mélange réglable Café / Lait	•	•	•
· Fonction Pot	•	–	–
ACCESSOIRES			
· Réservoir à lait	0.5 l isolé avec couvercle freshLock	en option (TZ80009N)	en option (TZ80009N)
*Appareils exclusifs commerce spécialisé	•	–	–
Dimensions de l'appareil hauteur / largeur / profondeur (mm)	385 x 280 x 465	385 x 280 x 465	385 x 280 x 465
PVC²	CHF 1'750.– hors TAR CHF 2,49 CHF 1'624.88 hors TAR CHF 2,31	CHF 1'750.– hors TAR CHF 2,49 CHF 1'624.88 hors TAR CHF 2,31	CHF 1'600.– hors TAR CHF 2,49 CHF 1'485.61 hors TAR CHF 2,31

Couleur face avant / boîtier	argent	diamond titanium metallic
GOÛT		
· Boissons	Capuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, café, latte macchiato, café au lait, moussé lait, lait chaude, Americano, Flat White	Capuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, café, latte macchiato, café au lait, moussé lait
CONFORT		
· Prélèvement double tasse	café, eau chaude, espresso	café, eau chaude, espresso, Americano
· Préparation de boissons par simple pression sur une touche grâce à la fonction oneTouch	Capuccino, espresso macchiato, latte macchiato, café au lait, Flat White, Kleiner Brauner	Espresso macchiato, latte macchiato, café au lait
· Favorites: enregistrer des favoris personnalisés	jusqu'à 4 boissons	jusqu'à 1 boisson
· Eclairage de la buse d'écoulement du café	–	–
· Dépuraton du système d'émulsion du lait	autoMilkClean	autoMilkClean
· avertissement précoce réservoir à eau vide	détection	détection
PERFORMANCE		
· Pompe à eau	15 bars de pression	15 bars de pression
· Rapport de mélange réglable Café / Lait	–	–
· Fonction Pot	–	–
ACCESSOIRES		
· Réservoir à lait	en option (TZ80009N)	en option (TZ80009N)
*Appareils exclusifs commerce spécialisé	–	–
Dimensions de l'appareil hauteur / largeur / profondeur (mm)	385 x 280 x 465	385 x 280 x 465
PVC²	CHF 1'450.– hors TAR CHF 2,49 CHF 1'346.33 hors TAR CHF 2,31	CHF 1'350.– hors TAR CHF 2,49 CHF 1'253.48 hors TAR CHF 2,31

Equipement commun à tous les automates à café EQ.6 plus:

Flavour

- Nouveau système de chauffage : sensoFlow System, ne chauffe que la quantité nécessaire entre 90 et 95°C
- aromaDouble Shot: Fonction double arôme: café «très fort» et «très très fort». Percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amère.
- Température des boissons réglable individuellement: Café : 3 réglages

Confort

- coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être sélectionnés et préparés par une simple pression sur l'écran
- individualCup Volume : ajustement individuel des tailles de tasses pour que votre tasse soit aussi pleine que vous le souhaitez
- Verseur de café et ouï réglable en hauteur: Même un verre à macchiato de 14 de haut passe en dessous
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de (1.7 l Volumen) litres
- Solution de lait flexible: Décidez vous-même si vous préférez une connexion au conteneur à lait fourni ou si vous voulez utiliser un autre contenant, par exemple, un carton de lait

Performance

- Haute qualité d'entraînement en céramique creamDrive
- creamCenter: fonction One-Touch pour les spécialités de café à base de lait avec une mousse de lait parfaite
- Préparation de mousse de lait, Lait chaud et buse eau chaude disponibles séparément
- Minimisation du temps de préchauffage
- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu
- Arrêt automatique après un temps défini: zéro consommation d'énergie
- Garantie de 15.000 tasses: Une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15 000^{ème}

Hygiène

- Chambre de percolation amovible
- Programme de rinçage automatique à la mise Arrêt / Marche,
- Plan de vapeur: Vapeur entièrement automatique de nettoyage du système de lait après chaque référence de boisson
- Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en dessous du robinet ou dans le lave-vaisselle
- Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
- calc'nClean: Programme automatique de nettoyage et détartrage
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil doit être détartré et/ou nettoyé

Autres

- Réservoir pour grains frais avec couvercle préservant les arômes (300 g)
- Degré de mouture réglable (multi-étagés)
- Langue programmable
- Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l'appareil
- Casier pour câble (Longueur du cordon de branch.: 1 m)
- Puissance raccordée 1500 W max.

Accessories

- Accessoires: 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bandes test
- Accessoires disponibles séparément³: comprimés de nettoyage (TZ80001N), pastilles de détartrage (TZ80002N), les soins prévus pour une machine à espresso entièrement automatiques (TZ80004), pot à lait isolé (TZ80009N)



EQ.3 – Pour tous ceux qui veulent accéder à un nouvel univers de saveurs.

Vous avez envie d'un cappuccino à la maison, comme si vous étiez dans un café? La solution de Siemens: la nouvelle machine à café automatique EQ.3. Le modèle parfait pour tous ceux qui veulent désormais accéder à une classe de saveurs supérieure. La machine EQ.3 séduit par son système sensoFlow unique, qui offre un arôme maximal et

un surcroît de confort. Grâce à coffeeDirect et à la fonction oneTouch, on peut, sur simple pression d'une touche et de façon totalement automatique, faire mousser du lait et préparer un café. Un café parfait le plus simplement du monde!



La fonction oneTouch

Peu importe la spécialité de café que vous choisissez: il suffit d'appuyer sur un bouton pour pouvoir déguster des boissons à base de lait comme un cappuccino par exemple.



coffeeDirect

Le plaisir du café parfait, sans complications: toutes les fonctions s'affichent sur l'écran et s'utilisent facilement sur pression d'une touche.

Le plaisir du café parfait, sans complications: coffeeDirect. C'est tout simple.



Pour savourer son café personnalisé, on commence par verser son lait préféré dans la tasse.



De la vapeur chaude fait mousser le lait dans la tasse jusqu'à obtention de la consistance parfaite.



Poser la tasse contenant le lait sous la buse d'écoulement, placer l'émulsioneur à lait dans le lait et appuyer sur la touche éclairée, correspondant à la spécialité à base de café et de lait souhaitée.



Dès que le lait est émulsionné, le café coule automatiquement sur le lait contenu dans la tasse, selon l'intensité sélectionnée. Et la spécialité à base de café et de lait est prête à être dégustée.

Machines à Café

EQ.3



TI305506DE
EQ.3 s500



TI313519DE
EQ.3 s300



TI303503DE
EQ.3 s300



TI301509DE
EQ.3 s100

Couleur face avant/boîtier	acier / vernis piano noir	noir		
GOÛT	Cappuccino, Latte Macchiato	Cappuccino, Latte Macchiato		
<ul style="list-style-type: none"> Préparation de boissons à base de lait par simple pression sur une touche grâce à la fonction oneTouch Nombre de choix d'intensité du café 	5 + niveau aromaPlus	5		
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> Réservoir à grains / Broyeur Préparation simultanée de deux tasses Affichage / Commande De plus, facile à sélectionner Le clapet de service facilement accessible sur la face avant Ajustement individuel des tailles de tasses Volume du réservoir d'eau Nettoyage du système de lait 	1 (250 gramme) avec couvercle préservant les arômes / 1 Espresso / Café crème • / coffeeDirect Emulsion de lait • • 1,4 l Emulsionneur à lait résistant au lave-vaisselle	1 (250 gramme) / 1 Espresso / Café crème • / coffeeDirect Emulsion de lait • • 1,4 l Emulsionneur à lait résistant au lave-vaisselle	
PERFORMANCE	<ul style="list-style-type: none"> Broyeur en céramique résistante à l'usure Pompe à eau Préchauffage actif des tasses, activation/désactivation possibles 	• 15 bars de pression •	• 15 bars de pression •	
ACCESSOIRES	<ul style="list-style-type: none"> Filtre à eau BRITA Intenza / Pastilles de détartrage 	en option	•	
Dimensions de l'appareil hauteur / largeur / profondeur (mm)	378 x 247 x 420	378 x 247 x 420		
PVC ²	CHF 1'100.- CHF 1'021.36	hors TAR CHF 2,49 hors TAR CHF 2,31	CHF 1'045.- CHF 970.29	hors TAR CHF 2,49 hors TAR CHF 2,31

Couleur face avant/boîtier	titane-argent	Anthracite / noir		
GOÛT	Cappuccino, Latte Macchiato	Cappuccino, Latte Macchiato		
<ul style="list-style-type: none"> Préparation de boissons à base de lait par simple pression sur une touche grâce à la fonction oneTouch Nombre de choix d'intensité du café 	5	3		
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> Réservoir à grains / Broyeur Préparation simultanée de deux tasses Affichage / Commande De plus, facile à sélectionner Le clapet de service facilement accessible sur la face avant Ajustement individuel des tailles de tasses Volume du réservoir d'eau Nettoyage du système de lait 	1 (250 gramme) / 1 Espresso / Café crème • / coffeeDirect Emulsion de lait • • 1,4 l Emulsionneur à lait résistant au lave-vaisselle	1 (250 gramme) / 1 Espresso / Café crème • / coffeeDirect Emulsion de lait • • 1,4 l Emulsionneur à lait résistant au lave-vaisselle	
PERFORMANCE	<ul style="list-style-type: none"> Broyeur en céramique résistante à l'usure Pompe à eau Préchauffage actif des tasses, activation/désactivation possibles 	• 15 bars de pression •	• 15 bars de pression •	
ACCESSOIRES	<ul style="list-style-type: none"> Filtre à eau BRITA Intenza / Pastilles de détartrage 	en option	•	
Dimensions de l'appareil hauteur / largeur / profondeur (mm)	378 x 247 x 420	378 x 247 x 420		
PVC ²	CHF 995.- CHF 923.86	hors TAR CHF 2,49 hors TAR CHF 2,31	CHF 950.- CHF 882.08	hors TAR CHF 2,49 hors TAR CHF 2,31

Équipement commun à tous les automates à café EQ.3

- Goût**
- Système sensoFlow: le système de chauffe innovant garantit un maximum d'arôme grâce à une température de percolation idéale et constante
 - Fonction oneTouch: Espresso, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait avec une seule touche
 - Compatible avec les filtres à eau BRITA Intenza: améliore le goût du café et augmente la durée de vie de l'appareil
- Confort**
- coffeeDirect: le plaisir du café parfait, sans complications
 - Écoulement de café et emulsionneur à lait réglable en hauteur même les verres à latte macchiato de 13 cm de haut peuvent être placés dessous sans problème
 - Le clapet de service facilement accessible sur la face avant de l'appareil garantit un entretien et un nettoyage rapides
 - Réservoir d'eau de 1,4 l amovible pour un remplissage facile

- Puissance**
- Le broyeur céramique séduit par sa longévité et libère l'arôme maximum de chaque grain de café
 - Peut être aussi sélectionnée individuellement en plus des boissons: la mousse de lait
 - Diminution du temps de chauffe: temps record pour la première tasse
 - Garantie 15 000 tasses: pour un plaisir du café parfaitement préservé de la première à la 15 000^e tasse. Tasse¹

- Hygiène**
- Unité de percolation amovible: nettoyage facile et hygiénique à l'eau courante
 - Programme de nettoyage automatique à la mise sous tension/hors tension de l'appareil
 - Emulsionneur à lait amovible et résistant au lave-vaisselle
 - Tiroir récolte-gouttes et réservoir pour marc amovibles et résistants au lave-vaisselle
 - calc'nClean: programme de nettoyage et de détartrage automatique

- Autres**
- Finesse de mouture réglable (plusieurs niveaux)
 - Possibilité de sélectionner la langue du menu
 - Compartiment pour cordon d'alimentation (1 m)
 - Consommation d'énergie 60 kWh/annum

- Accessoires**
- Bandelettes de test pour la dureté de l'eau

- Accessoires en option ³**
- Pastilles de nettoyage (TZ 80001N)
 - Pastilles de détartrage (TZ 80002N)
 - Set de nettoyage (TZ 80004)
 - Filtre à eau BRITA Intenza (TZ 80004)

Accessoires spéciaux pour tous les automates à café.



Pastilles de nettoyage Pastilles de détartrage Filtre à eau BRITA Intenza Set de nettoyage¹ Réservoir à lait isolé² Adaptateur pour réservoir à lait³

TZ 80001N	TZ 80002N	TZ 70003	TZ 80004	TZ 80009N	TZ 90008
CHF 14.– CHF 13.00	CHF 14.– CHF 13.00	CHF 18.– CHF 16.71	CHF 44.– CHF 40.85	CHF 44.– CHF 40.85	CHF 32.– CHF 29.71

¹ Contenu: 10 pastilles de nettoyage, 3 pastilles de détartrage, 1 filtre à eau BRITA Intenza, 1 brosse de nettoyage pour la buse de lait

² seulement disponible pour TE 6**


³ uniquement pour TI 9**

Vous trouverez d'autres accessoires spéciaux pour les automates à café Siemens auprès de votre revendeur.

Plus de transparence pour une consommation d'énergie plus faible.

Le label énergétique.

Le label énergétique aide les consommateurs à choisir des appareils ménagers efficaces en énergie. Depuis janvier 2015, chaque automate à café Espresso commercialisé en Suisse est pourvu d'une étiquette. Les méthodes de test standardisées et normalisées fournissent des valeurs comparables.



Valeurs valable aussi pour:

- TI 917F31DE
- TI 915531DE
- TI 913539DE

Valeurs valable aussi pour:

- TE 657503DE
- TE 655503DE
- TE 653501DE
- TE 651509DE

Valeurs valable aussi pour:

- TI 303503DE
- TI 313519DE
- TI 301509DE

autoControl de Siemens. Un réglage intelligent – sur tous les sols.

La fonction autoControl de Siemens adapte la puissance du moteur aux exigences de chaque surface grâce à la commande par capteurs.

La fonction autoControl de Siemens adapte la puissance du moteur aux exigences de chaque surface grâce à la commande par capteurs. La technologie intelligente autoControl des nouveaux aspirateurs Siemens permet une aspiration ininterrompue sur différents revêtements de sol.

Cela est possible grâce à la présence d'un capteur dans l'appareil qui mesure la dépression et l'ajuste si nécessaire. Lorsque la dépression augmente, comme par exemple lors du passage d'un sol dur à de la moquette, la puissance du moteur de l'appareil s'adapte automatiquement, maintenant ainsi la pression à un niveau agréable.

L'aspirateur évite ainsi automatiquement que la brosse n'adhère trop à la surface, pour que le nettoyage soit toujours agréable.



VSQ8MSA332

Q8.0



VSZ7A400

Z7.0



VSZ4G332CH

Z4.0



VSZ4G312

Z4.0



VSZ3A210CH

Z3.0

Farbe	blanc	taup
COULEUR	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance maximum (W): 650 • Classe d'efficacité énergétique: A • Consommation d'énergie annuelle: 28 kWh • Classe de réémission de poussière: A • Classe de performance de nettoyage sur tapis: C • Classe de performance de nettoyage sur sols durs: A • Niveau sonore: 72 DB(A) • Technologie powerSensor novatrice: pas de perte de puissance de succion, même quand le sac à poussière se remplit • La technologie quattroPower de Siemens offre des résultats de nettoyage impressionnants tout en réduisant au strict minimum la consommation énergétique • Sacs à poussière PowerProtect pourvus d'une fermeture hygiénique garantissent un nettoyage de qualité même quand le sac se remplit. Il faut ainsi changer moins souvent de sac ce qui réduit les coûts ultérieurs. • Pour la meilleure performance de votre aspirateur nous vous conseillons l'utilisation d'un sac à poussière PowerProtect (Type G ALL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance maximum (W): 650 • Classe d'efficacité énergétique: A • Consommation d'énergie annuelle: 28 kWh • Classe de réémission de poussière: A • Classe de performance de nettoyage sur tapis: B • Classe de performance de nettoyage sur sols durs: A • Niveau sonore: 69 DB(A) • La technologie quattroPower de Siemens offre des résultats de nettoyage impressionnants tout en réduisant au strict minimum la consommation énergétique • Sac à poussières «PowerProtect» (avec fermeture automatique) pour une haute performance, même quand le sac se remplit. Moins de sacs à changer, moins de frais ultérieurs. • Pour obtenir une puissance d'aspiration jusqu'à 60% supérieure et la meilleure performance de votre appareil, nous recommandons d'utiliser les sacs à poussières d'origine «PowerProtect» de type G ALL (BBZ41FGALL).
HYGIÈNE	<ul style="list-style-type: none"> • Filtre hygiénique HEPA lavable, conseillé aux personnes allergiques. Air expulsé plus pur que l'air ambiant. Correspond à la classe d'émission A • Sacs à poussière de recharge du type G ALL 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtre hygiénique HEPA lavable, conseillé aux personnes allergiques. Air expulsé plus pur que l'air ambiant. Correspond à la classe d'émission A • Sacs à poussière de recharge du type G ALL
CONFORT	<ul style="list-style-type: none"> • NOUVEAU: La technologie intelligente autoControl de Siemens vous permet d'aspirer sans interruption sur tout les types de sol. • Brosse sols durs spécifiquement développée pour le nettoyage en profondeur du carrelage, du plancher et des sols avec fentes. Brosse également adaptée pour le nettoyage de sols délicats comme le parquet • Poignée ergonomique pour un travail sans effort • XXL Capacité du sac: 5l • Rayon d'action: 12 m • Enrouleur automatique • Réglage électronique de la puissance d'aspiration par bouton rotatif • Témoin électronique de saturation du sac à poussière • softBumper: protection de meubles et de murs tout autour • 4 roulettes pivotantes extra souples afin de protéger les sols durs • Position parking et support de rangement • Poids net (sans accessoires): 5.9 kg 	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse luxe silencieuse avec semelle métal • Brosse sols durs spécifiquement développée pour le nettoyage en profondeur de sols avec fentes telles que le carrelage ou le plancher. Egalement adapté pour le nettoyage de sols délicats comme le parquet • Brosse XXL pour un nettoyage aisé des revêtements de meubles, idéale pour se débarrasser de poils d'animaux (largeur de succion: 185mm) • Accessoire inclus : suceur long • Tubes télescopiques avec longueur adaptable par bouton coulissant - raccordement moyen-nant clip • Poignée ergonomique pour une excellente prise en main et un travail sans effort • XXL Capacité du sac: 5l • Rayon d'action : 12 m • Enrouleur de cordon automatique • Régulation électronique de la force d'aspiration avec bouton rotatif • Témoin de remplissage de sac • 4 roulettes soft multidirectionnelles pour une mobilité maximale • Position parking et rangement • Poids : 6.1 kg (sans accessoires)
DIMENSIONS Hauteur / largeur / longueur (mm)	275 x 320 x 480	275 x 320 x 480
ACCESSOIRES	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Brosse sols durs spécifiquement 1 x suceur pour joints 1 x Brosse meubles 1 x buse à capitonnages 1 x Brosse universelle 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Brosse sols durs spécifiquement 1 x suceur pour joints 1 x XXL buse à capitonnages 1 x Brosse universelle
PVC ¹	CHF 399.– CHF 370.47	hors TAR CHF 2,49 hors TAR CHF 2,31

noire	rouge cerise métallisée	Bleu métallisé Cap Nord
<ul style="list-style-type: none"> • Puissance maximum (W): 600 • Classe d'efficacité énergétique: A • Consommation d'énergie annuelle: 28 kWh • Classe de réémission de poussière: A • Classe de performance de nettoyage sur tapis: C • Classe de performance de nettoyage sur sols durs: A • Niveau sonore: 75 DB(A) • La technologie quattroPower de Siemens offre des résultats de nettoyage impressionnants tout en réduisant au strict minimum la consommation énergétique • Système «Power Secure»: pour des performances de nettoyage durables, même quand le sac se remplit • Sac à poussières «PowerProtect» (avec fermeture automatique) pour une haute performance, même quand le sac se remplit. Moins de sacs à changer, moins de frais ultérieurs. • Pour obtenir jusqu'à 60% de puissance d'aspiration en plus et une meilleure performance de votre appareil, nous recommandons d'utiliser les sacs à poussières d'origine «PowerProtect» de type G ALL (VZ41FGALL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance maximum (W): 650 • Classe d'efficacité énergétique: A • Consommation d'énergie annuelle: 28 kWh • Classe de réémission de poussière: B • Classe de performance de nettoyage sur tapis: C • Classe de performance de nettoyage sur sols durs: A • Niveau sonore: 75 DB(A) • La technologie quattroPower de Siemens offre des résultats de nettoyage impressionnants tout en réduisant au strict minimum la consommation énergétique • Système «Power Secure»: pour des performances de nettoyage durables, même quand le sac se remplit • Sac à poussières «PowerProtect» (avec fermeture automatique) pour une haute performance, même quand le sac se remplit. Moins de sacs à changer, moins de frais ultérieurs. • Pour obtenir jusqu'à 60% de puissance d'aspiration en plus et une meilleure performance de votre appareil, nous recommandons d'utiliser les sacs à poussières d'origine «PowerProtect» de type G ALL (VZ41FGALL) 	<ul style="list-style-type: none"> • Puissance maximum (W): 600 • Classe d'efficacité énergétique: A • Consommation d'énergie annuelle: 28 kWh • Classe de réémission de poussière: B • Classe de performance de nettoyage sur tapis: D • Classe de performance de nettoyage sur sols durs: D • Niveau sonore: 79 DB(A) • Moteur innovant „HighPower” avec pales aérodynamiques et débit d'air fluide et rapide pour une haute performance d'aspiration associée à une faible consommation d'énergie • Système „Power Secure”: pour des performances de nettoyage durables, même quand le sac se remplit • Sac à poussières „PowerProtect” (avec fermeture automatique) pour une haute performance, même quand le sac se remplit. Moins de sacs à changer, moins de frais ultérieurs. • Pour obtenir jusqu'à 60% de puissance d'aspiration en plus et une meilleure performance de votre appareil, nous recommandons d'utiliser les sacs à poussières d'origine „PowerProtect” de type G ALL (VZ41FGALL)
<ul style="list-style-type: none"> • Filtre hygiénique PureAir pour un air expulsé pur correspondant à la classe d'émission A • Sacs de recharge : TYP G ALL 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtre hygiénique pour un air expulsé pur correspondant à la classe d'émission B • Sacs de recharge : TYP G ALL 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtre hygiénique pour un air expulsé pur correspondant à la classe d'émission B • Sacs de recharge : TYP G ALL
<ul style="list-style-type: none"> • Suceur à deux positions SilentClean Premium avec connexion par clip - modèle extrêmement silencieux et extrêmement efficace • Brosse sols durs spécifiquement développée pour le nettoyage en profondeur de sols avec fentes telles que le carrelage ou le plancher. Egalement adapté pour le nettoyage de sols délicats comme le parquet • 2 accessoires intégrés: petite brosse et suceur plat et long • Tubes télescopiques • Manche ergonomique • Capacité du sac : 4 l • Enrouleur de cordon automatique • Rayon d'action : 10 m • Régulation électronique de la force d'aspiration avec bouton rotatif • 4 roues multidirectionnelles • Témoin de remplissage de sac • Position parking et rangement • Poids : 4.5 kg (sans accessoires) 	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse universelle • Brosse sols durs avec poils soyeux. Convient au nettoyage tout en douceur des surfaces délicates telles que le parquet. • Tubes télescopiques avec longueur adaptable par bouton coulissant - raccordement moyennant clip • Manche ergonomique • Capacité du sac : 4l • Enrouleur de cordon automatique • Rayon d'action : 10 m • Régulation électronique de la force d'aspiration avec bouton rotatif • 4 roues multidirectionnelles • Témoin de remplissage de sac • Position parking et rangement • Poids : 4.5 kg (sans accessoires) 	<ul style="list-style-type: none"> • Brosse universelle (largeur: 260 mm) • Tubes télescopiques • Manche ergonomique • Capacité du sac : 4 l • Rayon d'action : 10 m • Enrouleur de cordon automatique • 2 poignées pour un transport confortable • Régulation électronique de la force d'aspiration avec bouton rotatif • Témoin de remplissage de sac • Position parking et rangement • 3 roues multidirectionnelles • Poids : 4.7 kg (sans accessoires)
265 x 295 x 410	275 x 320 x 480	255 x 287x 400
<ul style="list-style-type: none"> 1 x Brosse sols durs spécifiquement 1 x suceur pour joints 1 x buse à capitonnages 1 x Brosse universelle 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x Brosse sols durs spécifiquement 1 x suceur pour joints 1 x buse à capitonnages 1 x Brosse universelle 	<ul style="list-style-type: none"> 1 x suceur pour joints 1 x buse à capitonnages 1 x Brosse universelle
CHF 279.– CHF 259.05	hors TAR CHF 2,49 hors TAR CHF 2,31	CHF 249.– CHF 231.20
CHF 249.– CHF 231.20	hors TAR CHF 2,49 hors TAR CHF 2,31	CHF 199.– CHF 184.77
CHF 199.– CHF 184.77	hors TAR CHF 2,49 hors TAR CHF 2,31	hors TAR CHF 2,49 hors TAR CHF 2,31



Équipement

VZ41FGALL


sac aspirateur

description	<ul style="list-style-type: none"> Le nouveau sac à poussières PowerProtect garantit une haute performance d'aspiration sur les appareils à faible wattage, même quand le sac se remplit. Couches multiples pour une meilleure rétention des poussières fines. Jeu comprenant 4 sacs à poussière et 1 filtre micro-hygiénique
PVC ¹	CHF 14.90 CHF 13.80



Plus de transparence pour une consommation d'énergie plus faible.

Aspirateurs.



Déclaration de Marchandise pour Machines à Café



La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques) en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur la méthode de mesure de la FEA / du CECED (Conseil Européen de la Construction d'appareils Domestiques) ainsi que sur les normes de la CEI (Commission électrotechnique internationale) et du CENELEC (Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique).

SOCIÉTÉ OU MARQUE	Siemens												
MODÈLE / RÉFÉRENCE	TI909701HC	TI917F31DE	TI915531DE	TI913539DE	TE657F03DE	TE657503DE	TE655503DE	TE653501DE	TE651509DE	TI305506DE	TI313519DE	TI303503DE	TI301509DE
VOIR PAGE	8	8	9	9	12	12	12	13	13	16	16	17	17
DONNÉES RELATIVES À LA CONSOMMATION													
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Consommation d'énergie (kWh)	59	59	59	59	65	65	65	65	65	60	60	60	60
Fonction économie d'énergie													
Déclenchement automatique programmable (min.)	15-120	15-120	15-120	15-120	15-180	15-180	15-180	15-180	15-180	15-240	15-240	15-240	15-240
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION													
Machine à café automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Machine à café à capsules / à dosettes													
Machine à café à piston													
Buse à eau chaude	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Buse à vapeur											•	•	•
Cappuccino manuel / automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
Fonction pour chocolats chauds													
TYPE DE POSE													
Appareil à pose libre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Appareil encastrable													
DIMENSIONS (cm)													
Hauteur	38,2	38,2	38,2	38,2	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	37,8	37,8	37,8	37,8
Largeur	31,6	31,6	31,6	31,6	28	28	28	28	28	24,7	24,7	24,7	24,7
Profondeur	47	47	47	47	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5	42	42	42	42
Dimensions d'encastrement L/H/P (largeur / hauteur / profondeur)													
POIDS À VIDE (kg)	12,4	12,3	11,3	11,1	10,5	10,3	9,7	9,6	9,7	7,5	7,3	7,2	7,1
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES													
ALIMENTATION ELECTRIQUE													
Raccordement électrique selon plaque signalétique													
Tension (V)	220-240	220-241	220-241	220-241	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Puissance (W)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1300	1300	1300	1300
CAPACITÉ													
Réservoir à eau (litres „L“)	2,3	2,3	2,3	2,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4
Conteneur à grains (grammes „G“)	235	235	235	235	300	300	300	300	300	250	250	250	250
Réservoir à lait (litres „L“)	0,7	0,7	0,7	0,7									
ÉCOULEMENT de café / de lait													
Réglable en hauteur de / jusqu'à (cm)	7 jusqu'à 14.5	7 jusqu'à 14.5	7 jusqu'à 14.5	7 jusqu'à 14.5	8 jusqu'à 14	8 jusqu'à 14	8 jusqu'à 14	8 jusqu'à 14	8 jusqu'à 14	7 jusqu'à 13	7 jusqu'à 13	7 jusqu'à 13	7 jusqu'à 13
SÉCURITÉ ET SERVICES													
Conformes aux prescriptions suisses de sécurité	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pays d'origine / fabrication	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL	SL
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Service après-vente effectué par													
Nom et adresse du fournisseur													
ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES	1 x cuillère pour doser le café moulu 1 x filtre à eau BRITA Intenza 1 x bandelettes de test pour la dureté de l'eau	1 x cuillère pour doser le café moulu 1 x filtre à eau BRITA Intenza 1 x bandelettes de test pour la dureté de l'eau 1 x pastilles de détartrage	1 x cuillère pour doser le café moulu 1 x filtre à eau BRITA Intenza 1 x bandelettes de test pour la dureté de l'eau 1 x pastilles de détartrage	1 x cuillère pour doser le café moulu 1 x filtre à eau BRITA Intenza 1 x bandelettes de test pour la dureté de l'eau 1 x pastilles de détartrage	1 x cuillère à doser pour café moulu 1 x tuyau de raccordement en silicone à la buse à lait 1 x bandelettes de test pour la dureté de l'eau 1 x Réservoir à lait isolé 1 x filtre à eau BRITA Intenza 1 x pastilles de détartrage	1 x cuillère à doser pour café moulu 1 x tuyau de raccordement en silicone à la buse à lait 1 x bandelettes de test pour la dureté de l'eau 1 x filtre à eau BRITA Intenza 1 x pastilles de détartrage	1 x cuillère à doser pour café moulu 1 x tuyau de raccordement en silicone à la buse à lait 1 x bandelettes de test pour la dureté de l'eau 1 x filtre à eau BRITA Intenza 1 x pastilles de détartrage	1 x cuillère à doser pour café moulu 1 x tuyau de raccordement en silicone à la buse à lait 1 x bandelettes de test pour la dureté de l'eau 1 x filtre à eau BRITA Intenza 1 x pastilles de détartrage	1 x cuillère à doser pour café moulu 1 x tuyau de raccordement en silicone à la buse à lait 1 x bandelettes de test pour la dureté de l'eau 1 x filtre à eau BRITA Intenza 1 x pastilles de détartrage	1 x bandelettes de test pour la dureté de l'eau	1 x bandelettes de test pour la dureté de l'eau	1 x bandelettes de test pour la dureté de l'eau	1 x bandelettes de test pour la dureté de l'eau

Déclaration de Marchandise pour Aspirateurs.



La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques) en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur la méthode de mesure de la FEA / du CECED (Conseil Européen de la Construction d'appareils Domestiques) ainsi que sur les normes de la CEI (Commission électrotechnique internationale) et du CENELEC (Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique).

Société ou marque	Siemens				
Type d'appareil	VSQ8MSA332	VSZ7A400	VSZ4G332CH	VSZ4G312	VSZ3A210CH
Illustration et équipement, voir page....du catalogue	20	20	21	21	21
DONNÉES RELATIVES À LA CONSOMMATION ¹					
Classe d'efficacité énergétique ¹	A	A	A	A	A
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	28	28	28	34	34
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION					
Aspirateur à usage général avec sac / sans sac	•	•	•	•	•
Aspirateur pour tapis					
Aspirateur pour sols durs					
Classe de performance de nettoyage sur tapis ²	C	B	C	C	D
Classe de performance de nettoyage sur sols durs ²	A	A	A	A	D
Classe d'émission de poussière ²	A	A	A	B	B
Niveau de puissance acoustique ³ dB(A)	72	69	75	75	79
DIMENSIONS (cm)					
Longueur	48	48	41	41	40
Largeur	32	32	29,5	29,5	28,7
Hauteur	27,5	27,5	26,5	26,5	25,5
POIDS À VIDE ⁴ (kg)	5,9	6,1	4,5	6,5	4,7
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
ALIMENTATION ELECTRIQUE					
Raccordement électrique selon plaque signalétique					
Tension volts (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Puissance (W)	650	650	600	700	600
CAPACITÉ					
Sac à poussière/compartiment à poussière (litres „L“)	5	5	4	4	4
RAYON D'ACTION					
Longueur du câble (longueur en m)	9,3	9,2	7,3	7	7
Longueur du flexible (longueur en m)	1,65	1,57	1,57	1,57	1,57
Rayon d'action ⁵ (Total en m)	12	12	10	10	10
SÉCURITÉ ET SERVICES					
Conformes aux prescriptions suisses de sécurité	oui	oui	oui	oui	oui
Pays d'origine / fabrication	DE	DE	DE	DE	DE
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Service après-vente effectué par			BSH Service Clientèle		
Nom et adresse du fournisseur			BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil		
ÉQUIPEMENT	1x Brosse sols durs spécifiquement 1x suceur pour joints 1 x Brosse meubles 1x buse à capitonnages 1 x Brosse universelle	1 x Brosse sols durs spécifiquement 1 x suceur pour joints 1 x XXL buse à capitonnages 1 x Brosse universelle	1 x Brosse sols durs spécifiquement 1 x suceur pour joints 1 x buse à capitonnages 1 x Brosse universelle	1 x Brosse sols durs spécifiquement 1 x suceur pour joints 1 x buse à capitonnages 1 x Brosse universelle	1 x suceur pour joints 1 x buse à capitonnages 1 x Brosse universelle

EXPLICATIONS

- I disponible / oui
(vide) non disponible / non
- ¹ Valeurs déterminées selon EN 60321-1 et EU 665 / 2013
- ² Selon EU 665 / 2013 pour 50 tâches de nettoyage
- ³ Selon EN 60704-2-1
- ⁴ Appareil + suceur principal et accessoires rangés dans l'appareil
- ⁵ Câble + flexible + tube avec brosse

Remarques:

état des données figurant dans le tableau mars 2018.
Weiterentwicklungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications. L'étiquette-énergie apposée sur le modèle d'exposition fournit des données à jour sur l'efficacité énergétique de l'appareil

Service made in Switzerland: votre service après-vente constructeur Siemens.



Une meilleure qualité de conseil avant et après l'achat.

Nous sommes là pour vous, même après l'expiration de la garantie. Faites confiance à un suivi compétent et à un service sans pareil, tout au long de la durée de vie de votre appareil. Du manuel d'utilisation manquant aux réparations, nous nous occupons de tout.



La qualité irréprochable de l'appareil s'appuie sur une garantie fabricant de 2 ans.

Tous les appareils électroménagers Siemens sont fabriqués avec les meilleurs matériaux et processus. Nous en prenons l'engagement avec une garantie fabricant de 2 ans sur chaque appareil.



Pièces de rechange et accessoires d'une qualité optimale: le service complet de Siemens.

Personne ne connaît les appareils Siemens aussi bien que nos collaborateurs qualifiés. Surtout en ce qui concerne les pièces de rechange d'origine et les accessoires qui restent disponibles même après de longues années. Nous prenons volontiers vos commandes à tout moment par téléphone ou sur l'eShop.



Disponible 24 h/24: le service de réparation Siemens.

Votre service après-vente Siemens est joignable par téléphone 365 jours par an, 24 h/24. N'hésitez pas à nous appeler en cas de dysfonctionnement de votre appareil électroménager. Nous conviendrons d'un rendez-vous individuel avec vous. Nos techniciens compétents sont là pour vous tous les jours de 7 h à 18 h, au moment qui vous convient. En cas d'urgence, il est possible de convenir d'un rendez-vous individuel le samedi ou les jours fériés.



Rapidité d'intervention.

Un réseau de service très étendu, animé par nos propres techniciens compétents, vous garantit l'aide la plus rapide possible.

Service après-vente	0848 888 500
	ch-service@bshg.com
Pièces détachées et accessoires	0848 888 500
	ch-spareparts@bshg.com
Shop 24 heures sur 24	www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/shop

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4
1023 Crissier

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
6934 Bioggio

Tel. 0848 888 500

siemens-home.bsh-group.com/ch

Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl. / excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris (état mars 2018).

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil