

SIEMENS



Vähemmän höyryä. Enemmän vapautta.

Uusi näkökulma ruoanvalmistukseen, joka antaa vapautta yksilölliseen keittiösuunniteluun ja varmistaa tehokkaan höyryn ja käryn poiston.

siemens-home.fi

Siemens. Tuo tulevaisuuden kotiisi.



Uusi näkökulma ruoanvalmistukseen.

Joustavia vaihtoehtoja keittiösuunnitteluun.

Työtasoon asennettavan liesituuletinjärjestelmän rakenne kertoo sen tarkoituksen: Se integroituu täydellisesti työtason pintaan, jotta pinnasta tulee moitteeton. Sisäänrakennettu ilmanvaihto tuo vaihtoehtoja keittiösuunnitteluun. Saat vapaat kädet suunnitella ilman rajoituksia, mikä on käytännöllistä erityisesti keittiöissä.

Säilytystilaa tarpeen mukaan.

Työtasoon asennettava liesituuletinjärjestelmä ei vaadi paljoa tilaa työtason alle jäävässä kaapissa, joten siinä voi olla laatikoita. Silloin keitto- ja paistoastioille sekä muille keittiötyövälineille jää säilytystilaa.



Yhdistä hyvä parempaan.

Työtasoon asennettava liesituuletin on ylivertainen siksi, että se tuo enemmän vapautta keittiösuunnitteluun ja se voidaan asentaa jokaiseen keittiöön. Tuuletinjärjestelmä voidaan yhdistää sekä Domino-sarjan eri yksiköiden kanssa mutta myös muiden induktio- ja keraamisten tasojen kanssa.

Hormi- tai kiertoilmaliitäntä.


Kun liesituuletinjärjestelmä liitetään hormiin, ruoanvalmistuksessa syntyvät höyryt ja käryt johdetaan ulos ja keittiön ilma pysyy raikkaana.

Kiertoilmatoiminnossa epämiellyttävät hajut neutraloidaan, joten jäljelle jää vain raikasta ilmaa. Tämän järjestelmän edut ovat ilmeiset: se ei vaadi poistoputkea. Talvella lämpöä ei poisteta ulos. Ja kesällä jäähdytetty ilma pysyy siellä missä pitääkin: keittiössä.


Uusi Siemens liesituuletin LF16VA570 yhdistettävissä Donimotasoihin ja 80 cm induktiotasoihin.



Domino-sarja



EX375FXB1E flexInduction-keittotaso, 30 cm




EH375FBB1E Induktiokeittotaso, 30 cm



ET375FFB1E Keraaminen keittotaso, 30 cm



ET375FUB1E BBQ Grilli, 30 cm




ER326BB70E Kaasukeittotaso, 30 cm

Induktiotasot







EX877LYE3E Induktiokeittotaso, 80 cm




EX877LYC1E Induktiokeittotaso, 80 cm




Uusi, työtasoon asennettava Siemens-liesituuletin LF16VA570.



Näkymä yläpuolelta




Moottori



* Ilman ulostulon ja ohjausyksikön paikkoja voidaan vaihtaa. Jos on tarvetta ohjausyksikkö voidaan asentaa kalusteisiin.




Näkymä sivulta



Mitat mm

Mahdollisuudet yhdistää työtasoon asennettava tuuletin dominokeittotasoihin.




Asennusvaihtoehto 1:
2 Domino-tasoa +
1 työtasotuuletin



Tärkeää

- Yhdistelmään mahtuu vain yksi erikoiskeittotaso (laavakivigrilli).
- Erikoiskeittotaso täytyy aina asettaa ilmanakanavan vastakkaiselle puolelle.
- Jos dominokaasukeittotaso asennetaan ilmanpoisto yläpuolelle, kaasuliitännässä täytyy käyttää 90 asteen kulmalla varustettua kappaletta.
- Kun työtasoon asennettava liesituuletin asennetaan kaasukeittotason viereen on aina käytettävä ilman ohjainta, joka on hankittavissa lisävarusteena LZ58010.

Asennusvaihtoehto 2:
3 Domino-tasoa +
2 työtasotuuletinta




Tärkeää

- Jos yhdistelmään kuuluu 3 dominokeittotasoa ja kaksi työtasoon asennettava liesituuletinta, vain yksi erikoiskeittotasoa (laavakivigrilli) voidaan asentaa.
- Erikoiskeittotasoa täytyy aina asettaa keskelle.
- Jos dominokaasukeittotasoa asennetaan ilmanpoisto yläpuolelle, kaasuliitännässä täytyy käyttää 90 asteen kulmalla varustettua kappaletta.
- Kun työtasoon asennettava liesituuletin asennetaan kaasukeittotason viereen on aina käytettävä ilman ohjainta, joka on hankittavissa lisävarusteena LZ58010.



Työtasoon asennettavan liesituuletinjärjestelmän mitat.



- A = Kodinkoneen näkyvä leveys**
- B = Asennusaukon mitat**
- C = Alakaapin tilavaatimukset**
- D = Keittotaso-liesituuletin yhdistelmän kokonaisleveys**
- E = Suositus alakaapin leveydeksi**

Yhdistettynä dominokeittotasoihin.

| Yhdistelmä | Leveys | A | B | C | D | E | Ilman poisto |
|---|----------------------|------|------|------|------------|----------|---------------|
| Domino taso tuuletin Domino taso | 30 / 9 / 30 | 698 | 666 | 744 | max. 795* | min. 900 | vasen + oikea |
| Domino taso tuuletin Domino taso tuuletin Domino taso | 30 / 9 / 30 / 9 / 30 | 1094 | 1062 | 1218 | max. 1368* | 2 x 800 | vasen + oikea |

Yhdistettynä 80 cm induktiotasoihin.

| Yhdistelmä | Leveys | A | B | C | D | E | Ilman poisto |
|------------------------|--------------|------|-----|-----|------|------|---------------|
| tuuletin taso tuuletin | 9 / 80 / 9** | 1000 | 988 | 988 | 1000 | 1200 | vasen + oikea |

* Mitat voivat olla pienemmät ohjauksyksikön mukaan.

** Ohjauksyksiköt täytyy asettaa kalusteen seinämään.

Mitat mm

BSH-konserni on Siemens AG:n tavaramerkin käyttöluvan haltija

