



Campanas.

Innovación y diseño Siemens: el equilibrio perfecto.

Siempre con la más avanzada tecnología, Siemens garantiza un ambiente libre de humos y olores con un diseño excepcional gracias a la amplia gama de campanas que se adaptan a cada necesidad.



Una campana para cada cocina.

Siemens ofrece campanas de extracción para cualquier cocina. La mayor discreción y flexibilidad de instalación gracias al nuevo extractor de encimera, los extractores de techo y los módulos de integración.



Diseño de vanguardia.

Las campanas Siemens combinan un diseño espectacular con las mejores prestaciones para permitir una coordinación perfecta con el resto de equipamiento de la cocina.



Función auto.

El sensor de control de ambiente, integrado en el motor y activado mediante la función "auto", selecciona automáticamente el nivel necesario de extracción para un ambiente libre de humos y sin preocupaciones.



Tu hogar
Siemens
en una app.

home
connect

LC97FVW60


Home Connect: tu hogar siempre contigo.



¿Qué beneficios aporta Home Connect?

Ahora todo bajo control con el intuitivo manejo de todos los ajustes desde la app:

- **Control de ajustes avanzados:**
Niveles de potencia de extracción, función auto de control de ambiente, desconexión automática temporizada, etc.
- **Notificaciones de saturación de filtros e información de mantenimiento:**
La app indica cuando los filtros están cerca de estar saturados, al 70 % y cuando lo están del todo, al 100 %, mediante una notificación en el smartphone, así como porcentaje de la saturación del filtro, tanto de grasa como de carbón activo.
- **Beneficios extra:**
Consulta de manuales de instrucciones, recambios y accesorios con enlace directo a la tienda online.
- **Control placa-campana:**
Es posible controlar la campana directamente a través de la placa con total comodidad o activar la función auto para que no tengas que preocuparte de nada mientras estás cocinando. Cuando se enciende la placa, la luz de la campana se pone en funcionamiento. Y al apagar la placa, la campana activa la desconexión automática temporizada para que la estancia quede libre de humos, todo ello, de manera totalmente automática.



Iluminación emotionLight:

Crea una atmósfera diferente en la cocina cada vez, gracias a la luz **perimetral**. Elige entre una amplia gama de colores vibrantes para crear desde una iluminación clara y luminosa hasta una tenue luz de fondo.



Para los que buscan rapidez.

Motor iQdrive™
10 años de garantía

Motor iQdrive™: potencia y eficiencia.

Siemens alcanza hasta 980 m³/h de potencia en sus soluciones de extracción a la vez que consigue ser eficiente y disminuir considerablemente el ruido de sus campanas.

La combinación de motor **iQdrive™** e **iluminación LED** destaca por su alta eficiencia, ya que suponen un ahorro de energía de hasta el 80% frente a los modelos con motor convencional e iluminación halógena. Gracias a esto, alcanzan la mejor clasificación energética del etiquetado de campanas: A+*.

Posición Boost.

Gracias a la posición Boost de apertura del cristal delantero, en algunos modelos de inclinadas y en todas las campanas verticales se potencia la extracción en situaciones de cocción que necesiten esta ayuda extra por una máxima intensidad de humos.



Función auto.

El sensor de control de ambiente mide la intensidad y calidad del humo mientras se está cocinando, **ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades**. Una vez finalizada la cocción, continua funcionando 10 minutos antes de desconectarse automáticamente para dejar un ambiente totalmente limpio.



Control placa-campana.

Permite conectar y controlar la campana a través de la placa. Hay dos maneras de hacerlo:

- directamente desde la placa
- a través de la app Home Connect si existe wifi doméstica.



LC97FVW60 y EX975KXW1E

*Clase eficiencia energética en un rango de A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).




LD97DBM60 y EX975KXW1E

Extractor de encimera.

Este extractor se integra en la encimera de la cocina y es visible únicamente cuando es utilizado, por lo que es una solución brillante si se busca minimizar el equipamiento de la cocina.

Nuevo diseño.

Su nuevo diseño, con el panel de mandos y el frontal en cristal negro y los mandos touchControl integrados en la parte superior del extractor, supone un toque sorprendente y moderno, sin limitar por ello su eficiencia extractora. Pulsando un botón se eleva o se oculta el extractor, para que cuando no se necesite quede perfectamente integrado en la encimera.



Exclusivo concepto de extracción.

Al estar situado tan cerca de la placa, el extractor capta rápidamente los humos y olores que se generan durante la cocción sin que lleguen a dispersarse, lo que convierte al extractor de encimera Siemens en la campana perfecta para instalar en una isla de cocción, aunque encaja también a la perfección en cualquier tipo de instalación.

Flexibilidad de instalación.

Su total flexibilidad permite hacer una instalación para que quede perfectamente enrasada en el mueble como si formase parte de la propia encimera. Ahora también existe la posibilidad de instalar el motor disociado hasta a 3 metros del extractor: esta instalación ofrece la mayor libertad de instalación y aprovechamiento de espacio en la cocina.

Puede instalarse en un mueble de un mínimo de 75 cm de fondo o de 65 cm en caso de combinarse con una placa panorámica*. En todos los casos, tanto con salida de aire al exterior como en recirculación.

Altas prestaciones y equipamiento.

El extractor de encimera no significa únicamente diseño, sino también altas prestaciones y equipamiento. Incorpora iluminación mediante LED, que proporciona una luz agradable y eficiente. Y alcanza una potencia máxima de extracción de 750 m³/h.



Instalación a pared con motor en cuerpo de mueble.



Instalación en isla con motor en la trasera.



Instalación a pared con motor disociado**.

*Placa de fondo 35 cm. **Para la conexión con motor disociado, pedir tubo con código de repuesto del Servicio Técnico 00571648 de 222 x 89 mm.



LF159RE50

Extractores de techo.

Siemens, especialista en campanas, ofrece una amplia gama de extractores de techo, la solución idónea cuando se busca un espacio diáfano, sin obstáculos, ya que se integran a la perfección en el techo de la cocina, de manera que la visibilidad es total y el aprovechamiento del espacio máximo.

Además, toda la gama incluye **iluminación mediante LED**, eficiente y duradera, para una perfecta visibilidad de la zona de cocción.



Múltiples soluciones de instalación.


Los extractores de techo están disponibles en 4 medidas distintas, lo que permite una gran versatilidad de instalación.

- **Cristal blanco retroiluminado:** 120 x 60 cm y 90 x 50 cm.
- **Acero inoxidable:** 90 x 90 cm y 120 x 45 cm.

Diseño y efectividad.

Los extractores de techo integran **filtros de aspiración perimetral**, que se caracterizan por su cuidado diseño, en acero o en cristal y por su alta efectividad.

Gracias a la incorporación en los modelos de cristal del motor **iQdrive™** sin escobillas, con **10 años de garantía**, se alcanza una capacidad de extracción de hasta 750 m³/h. Esto convierte a los extractores de techo Siemens en un eficaz y discreto sistema de extracción.



**Motor
iQdrive™
10 años de
garantía**

Electrónica de fácil manejo.

Los extractores de techo disponen de un **mando a distancia**, con el cual su manejo resulta sumamente sencillo.

La **desconexión automática temporizada** permite prolongar su funcionamiento unos minutos tras finalizar la cocción, para terminar de purificar el ambiente y liberarlo de humos y olores.





LI69SA683

Integración perfecta: campanas telescópicas iQ700.

Las mejores prestaciones.

La gama de campanas telescópicas incorpora prestaciones nunca vistas en este tipo de campanas: **iluminación por LED** de alta eficiencia con regulación de intensidad y encendido y apagado gradual, **función auto**, **filtros de acero inoxidable**, desconexión automática temporizada, indicador de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo... Y todo ello, con el **sistema de instalación más sencillo**.

Coordinación perfecta.

El diseño de la campana es siempre un factor importante a tener en cuenta. Con el **accesorio para ocultar la campana** (ir a la página 81) se consigue estar al día en diseño de cocinas con campanas invisibles. Por eso, las campanas telescópicas iQ700 de Siemens ofrecen un diseño totalmente coordinado con los hornos de la misma serie, incorporando también el **control touchSlider**, que permite además la coordinación con las placas que poseen este mismo sistema de control.

Recirculación de alta eficiencia.

Además, la gama de campanas telescópicas, desde la serie iQ300, permite la instalación en recirculación con el **kit de alta eficiencia**, lo que supone una mayor retención de grasas y mayor vida útil del filtro de carbón activo, con un menor nivel de ruido.

Módulos de integración.



LB79585

El diseño que no se ve.

Las últimas tendencias en diseño de cocinas se mueven hacia sistemas de extracción apenas perceptibles, no solo al oído, sino también a la vista. Los módulos de integración Siemens quedan ocultos dentro de un mueble alto. Presentan un elegante diseño, disponible tanto **en acero**, de 52 cm de ancho, como **en cristal blanco**, en 70 y 86 cm. La **iluminación LED** que incorporan ofrece una perfecta visibilidad de la zona de cocción.

Gran capacidad de extracción.

El motor **iQdrive™** sin escobillas garantiza una completa eliminación de los humos en la cocina, alcanzando una potencia de hasta **820 m³/h**.

Fácil instalación.

Los módulos de integración, disponibles en 3 medidas diferentes, son sumamente fáciles de instalar.

LC97FVW20

Campanas inclinadas y verticales: iconos del diseño.

Diseño vertical, atrapa todas las miradas.

Las campanas Siemens resultan impresionantes por sí mismas, pero Siemens lleva al siguiente nivel su coordinación con los demás electrodomésticos de la cocina. Líneas atemporales, puras, perfectas combinaciones en cristal tanto negro como blanco con acero pulido e iluminación LED. Además, los modelos iQ300 de 80 cm incorporan filtros de aspiración perimetral enrasados que contribuyen a un diseño aún más limpio.

Posición Boost.

El rendimiento del motor iQdrive™ es extraordinariamente potente y silencioso al mismo tiempo. Pero además, gracias a la posición Boost de apertura a 15° del cristal delantero, la extracción es más efectiva en situaciones de cocción que necesiten esta ayuda extra.

Función auto.

El sensor de control de ambiente, integrado en el motor y activado mediante la función "auto", mide la intensidad del humo y la calidad del mismo mientras se está cocinando, ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades exactas de cada momento.



Iluminación LED

Interior blindado.

Al igual que la mayoría de campanas decorativas, la gama de campanas inclinadas y verticales incorpora interior blindado para facilitar la limpieza de la campana.

Filtro adicional.

El filtro situado en la parte inferior mejora la extracción de humos minimizando los riesgos de condensación.

Además, los filtros son aptos para lavar en lavavajillas.



Función auto

emotionLight:

una campana, múltiples ambientes.

Las campanas Siemens iQ700 tanto verticales como inclinadas tienen la posibilidad de crear un ambiente único eligiendo entre todos los colores disponibles y ajustando la intensidad con la que la luz brilla alrededor de la campana.



emotionLight



LC97FVW20



LC97FVW60



LC98BA572

Campanas decorativas: unas prestaciones deslumbrantes.



LC98BA572

iQ700 con touchControl.



LC97BHM50

iQ300 con touchControl.

Diseño y electrónicas: no solo belleza.

Se presentan con unos diseños coordinados con el resto de gamas de cocción con una elegante combinación del acero con el cristal negro. Están disponibles en gran variedad de anchos para que exista una campana para cada cocina. Además, los modelos iQ300 e iQ100 renuevan su estética y prestaciones.

La electrónica touchControl, disponible desde iQ300, ofrece una estética moderna y fácil uso con múltiples opciones directamente seleccionables.

A partir de iQ500 es posible temporizar la desconexión de la campana o visualizar la necesidad de limpiar los filtros de grasa o de cambiar los de carbón activo.

Iluminación LED en toda la gama.

Ahora todos los modelos incorporan iluminación LED que resulta más duradera y mucho más eficiente, tanto lumínica como energéticamente.



Iluminación
LED

Desconexión automática temporizada.

Una vez finalizada la cocción, la campana continua funcionando durante 10 minutos más antes de desconectarse por completo de forma automática. Esto asegura que el ambiente en la cocina quedará completamente limpio y la campana no seguirá consumiendo energía.

Función auto.

Algunos modelos incluyen el sensor de control de ambiente integrado en el motor y activado mediante la función "auto" mide la intensidad del humo y la calidad del mismo mientras se está cocinando, ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades de cada momento.

Fácil instalación desde iQ500.


Siemens dispone de un exclusivo y revolucionario sistema de colocación que facilita enormemente la labor de instalación de las campanas, pudiendo ser realizada por una sola persona con un gran ahorro de tiempo y con una mayor precisión en su colocación (ver pagina 80).



LC97BHM50

Motor iQdrive™: silencioso y garantizado.

El motor iQdrive™ proporciona una mejor eficiencia energética, mínimo volumen de ruido y mayor durabilidad, con 10 años de garantía. Y todo ello con una potencia de hasta 980 m³/h. Con el uso de un material fonoabsorbente, un motor especial y su exclusivo sistema de insonorización se logra que algunas campanas Siemens consigan reducir el ruido hasta un 20% con respecto a la campana con motor convencional.



Motor
iQdrive™
10 años de
garantía


Instalación en recirculación.

En las campanas iQ700 e iQ500 es posible adquirir el set de recirculación de alta eficiencia LZ57300, que retiene hasta un 95% de olores. Como novedad, en las campanas iQ300 e iQ100 se incorpora un nuevo set de recirculación integrado de alta eficiencia LZ10FXI00 que permite integrarse en el tubo gracias a un soporte. Así, el filtro se monta directamente en la salida de aire. Es posible instalarlo solo con el tubo fijo o bien con el tubo telescópico, pero dejando 25 cm hasta el techo, como se ilustra en la imagen superior, para poder cambiarlo y que pueda recircular el aire.

En todas las campanas decorativas de pared o isla es posible adquirir el filtro regenerativo LZ00XPP00 como repuesto del set de alta eficiencia, con una vida útil de hasta 10 años. (Más información en la página 79).

Los mejores filtros antigrasa posibles.


Filtros de acero inoxidable: se trata de filtros modulares de una sola pieza en aluminio multicapa recubierto de una superficie de acero inoxidable que además de aportar una calidad estética excepcional, facilitan que su limpieza en lavavajillas sea perfecta.




Filtros de aluminio: estos filtros modulares de una sola pieza de aluminio tienen 7 capas desde iQ500 y 5 capas desde iQ100, de manera que gracias a su gran retención de grasa hacen que la limpieza sea mucho más sencilla.



Campana con set de alta eficiencia LZ57300.



Set integrado de alta eficiencia LZ10FXI00.



Filtro regenerativo LZ00XPP00.

Cómo elegir una campana.


Capacidad de extracción necesaria.

Uno de los factores decisivos en la elección de la campana es el tamaño de la cocina, ya que determina el volumen de aire real que hay que renovar. Con este valor se puede determinar la capacidad de extracción necesaria medida en m^3/h , es decir, el volumen de aire que hay que renovar cada hora. Las cocinas más grandes precisan campanas con mayor capacidad de extracción.

Las investigaciones realizadas sobre el ambiente en un local y la limpieza de aire han permitido comprobar que para conseguir una renovación adecuada de aire en la zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad respectivamente.

Conociendo la superficie de la cocina y multiplicándolo por la altura de la habitación obtendremos el volumen de la estancia. Para que una campana cumpla su función en una cocina de, por ejemplo, 10 m^2 es necesario que renueve entre 6 y 12 veces cada hora el volumen de la cocina, en este caso 27 m^3 (ver dibujo ejemplo).

Siemens recomienda realizar este cálculo y elegir siempre la campana que mejor se ajuste a las necesidades de renovación de aire de la cocina, atendiendo siempre a los valores de extracción de la campana según norma UNE/EN 61591.



Ejemplo:


Superficie de la cocina: 10 m^2
Altura de la habitación: 2,7 m

$27 \times 6 = 162 \text{ m}^3/\text{h}$
(capacidad extracción real a velocidad mínima)
 $27 \times 12 = 324 \text{ m}^3/\text{h}$
(capacidad extracción real a velocidad máxima)


Anchura de la campana.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima necesaria para la cocina se debe elegir el tamaño apropiado de la campana para la zona de cocción. Siemens dispone de una gran variedad de campanas de diferentes medidas (desde 40 hasta 120 cm). Lo óptimo es que el ancho de la campana sea igual o mayor que el ancho de la placa, consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación del aire de la cocina en menos tiempo. No obstante, no se debe renunciar a modelos con menor superficie de aspiración siempre y cuando la capacidad de aspiración real sea suficiente para la cocina.

Accesorios para la correcta instalación de la campana.



Conducto adecuado.



Conducto inadecuado.

Importancia de una buena instalación.


La instalación de tuberías largas y rugosas, numerosos codos o tuberías de poco diámetro y, en definitiva, cualquier elemento que dificulte el paso del aire, disminuye el caudal de la campana, es decir, implica una disminución de la capacidad de extracción obtenida y el nivel de ruido empeora:

- Cuanto más largas y rugosas sean las tuberías.
- Cuantos más codos y menor diámetro tengan los conductos utilizados.
- Cuanto más cerca de la salida de la campana esté la reducción de diámetro de la tubería.

A la hora de consultar en los catálogos los valores de capacidad de extracción es conveniente conocer si la instalación de la vivienda es óptima o, por el contrario, algo deficiente. Por ejemplo, para el caso de la cocina de 10 m^2 calculado anteriormente, si existe una buena instalación, será suficiente con $400 \text{ m}^3/\text{h}$ de capacidad de extracción según norma, mientras que si la instalación es algo más deficiente se recomienda elegir valores superiores, $450 \text{ m}^3/\text{h}$ o $500 \text{ m}^3/\text{h}$. En caso de conocer exactamente la instalación de la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos) se puede calcular la capacidad de extracción real.

Enviando la información a: consultas.campanas@bshg.com, Siemens puede proporcionar el valor resultante de capacidad de extracción real de la campana.

Es recomendable disponer de una buena ventilación de la estancia a través de una vía de aire abierta para obtener un buen funcionamiento de la campana.



Conductos para una correcta instalación.

La instalación es la clave para conseguir un buen funcionamiento de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto.

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de accesorios de tubos lisos de PVC de diámetro 150 mm, con los que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

Como complemento, el silenciador de aluminio multicapa, rodeado por fibra de vidrio, consigue reducir el ruido en aproximadamente 4 dB.

Accesorios especiales para la instalación de campanas extractoras con salida de aire al exterior

	Referencia	EAN	Precio referencia
	AB2005. Conducto de evacuación de aire \varnothing 150 mm. Longitud: 1.500 mm	4242006155568	20,00 €
	AB2002. Conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm. Longitud: 1.500 mm	4242006155551	20,00 €
	AB2030. Conector para conductos de evacuación de aire de \varnothing 150 mm	4242006155605	15,00 €
	AB2020. Conector para conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm	4242006155599	15,00 €
	AB2075. Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de \varnothing 150 mm	4242006155575	20,00 €
	AB2050. Conector mixto en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de \varnothing 150 mm con conductos de 90 x 180 mm	4242006155582	20,00 €
	AB150. Silenciador en aluminio para instalar como conducto de evacuación de aire de \varnothing 150 mm. Longitud: 500 mm	4242006155612	40,00 €
	AB2040. Conector mixto recto para unir conductos de evacuación de aire de \varnothing 150 mm con conductos de 90 x 180 mm	4242006177324	20,00 €
	AB2060. Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm	4242006177331	20,00 €
	AB2070. Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire de 90 x 180 mm	4242006177348	20,00 €
	AB2052. Rejilla de salida al exterior de \varnothing 150 mm	4242006177355	15,00 €
	AD752070. Retenedor de agua de condensación para tubos de \varnothing 150 mm	4242006189631	40,00 €

Válvula antirretorno.

Para evitar la situación no deseada de retorno de humo, Siemens incorpora una válvula antirretorno en la práctica totalidad de sus campanas. La válvula antirretorno impide el paso total del humo en sentido contrario. De esta forma, cuando la campana está apagada, la válvula se cierra evitando que pasen humos al interior de la cocina y, mientras la campana está en funcionamiento, la válvula permanece abierta.

Para aquellos modelos que no la incluyen, puede solicitarse como accesorio a través del Servicio Técnico Oficial.

Cómo evitar condensaciones.

Para evitar la formación de agua de condensación, Siemens recomienda colocar una válvula antirretorno a la salida de la campana, así como instalar la tubería horizontal de salida de aire con una inclinación hacia abajo mínima de un grado. Para recorridos verticales, Siemens ofrece un accesorio retenedor de agua de condensación (AD752070), que acumula el agua y evita que llegue a gotear en la campana.

Sistema de instalación en recirculación de alta eficiencia.

Una campana puede renovar el aire de la estancia de dos maneras diferentes según sea su modo de instalación, ya sea en salida de aire al exterior o en recirculación.

Salida del aire al exterior.

El aire es aspirado por el ventilador de la campana, liberado de grasas, a través del filtro metálico y expulsado al exterior del edificio por un sistema de tubos de evacuación del aire previamente instalado.

Máxima eficiencia energética.

Siemens, líder en electrodomésticos de bajo consumo, ha desarrollado el sistema más eficiente de instalación de una campana.

Para no desperdiciar el calor generado en el interior de la vivienda durante el invierno, ni la refrigeración del verano, Siemens propone la mejor instalación en recirculación del mercado con su nuevo sistema, que utiliza de la forma más eficiente el aire del interior de la cocina, sin necesidad de tomar aire del exterior de la vivienda, ni expulsar el existente fuera. Así se mantiene inalterada la temperatura de la vivienda.

Recomendación de instalación.

El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso de que, con una instalación de salida de aire al exterior las pérdidas de extracción fueran superiores al 40%, Siemens recomienda instalar la campana en recirculación. Se recomienda consultar la capacidad de extracción y la potencia sonora en recirculación en las tablas de este catálogo.

Instalación en recirculación.

El aire es aspirado por el ventilador de la campana y devuelto de nuevo al interior de la cocina. Se libera de olores gracias al filtro de carbón activo tanto en fase gaseosa como en disolución.



Campana con set de recirculación de alta eficiencia LZ57600

Reducción de olor.

Este sistema presenta una reducción de olor de un 95%, frente al resto de sistemas de recirculación que, como máximo, consiguen una reducción del 80%.

Fácil instalación.

Es el sistema de recirculación más fácil de instalar y de mantener, puesto que se accede desde el exterior de la campana fácilmente para cambiar el filtro de carbón activo. Además, gracias a este sistema se puede ocultar la rejilla, visible en los sistemas de recirculación convencionales.

Mínimo ruido.

Siemens consigue un ambiente eficiente y, además, libre de ruido, puesto que con el nuevo sistema de recirculación se consigue reducir el ruido hasta 3 dB respecto a los sistemas convencionales, lo que supone reducir el ruido emitido por la campana a la mitad.


Filtro de alta eficiencia integrado.

Como novedad, en las campanas decorativas de pared iQ300 e iQ100 se incorpora un nuevo set de recirculación integrado de alta eficiencia **LZ10FX100** que permite integrarse en el tubo gracias a un soporte. Así, el filtro se monta directamente en la salida de aire. Es posible instalarlo de 2 maneras distintas:



- 1) Solo con el tubo fijo.
- 2) Con el tubo fijo y el telescópico pero dejando 25 cm hasta el techo para poder cambiarlo y que pueda recircular el aire.

Para este set es posible adquirir el filtro regenerativo **LZ00XXP00** como repuesto, con una vida útil de hasta 10 años.

Montaje con tubo fijo



Montaje con tubo fijo y telescópico



Filtro regenerativo: LZ00XXP00.

Set de recirculación.

Modelo campanas	Set de recirculación de alta eficiencia	EAN	Precio de referencia	Set de recirculación regenerativo	EAN	Precio de referencia	Set de recirculación tradicional	EAN	Precio de referencia
LD97DBM60				17002189 ⁽¹⁾					
LF159RE50	LZ56700	4242003611999	250,00 €						
LF959RE55	LZ56700	4242003611999	250,00 €						
LF959RA51	LZ56700	4242003611999	250,00 €						
LF259RB51	LZ56700	4242003611999	250,00 €						
LF28BC542	LZ57600	4242003636817	220,00 €				LZ53850	4242003542538	60,00 €
LF91BE552	LZ57600	4242003636817	220,00 €				LZ53850	4242003542538	60,00 €
LF988B542	LZ57600	4242003636817	220,00 €				LZ53850	4242003542538	60,00 €
LF97BB532	LZ57600	4242003636817	220,00 €				LZ53850	4242003542538	60,00 €
LC97FVW20				LZ10AFR00 ⁽²⁾	4242003774366	200,00 €	LZ10AFT00 ⁽²⁾	4242003774380	70,00 €
LC97FVW60				LZ10AFR00 ⁽²⁾	4242003774366	200,00 €	LZ10AFT00 ⁽²⁾	4242003774380	70,00 €
LC91KWW60				LZ10AKR00 ⁽²⁾	4242003774427	200,00 €	LZ10AKT00 ⁽²⁾	4242003774441	70,00 €
LC91KWW20				LZ10AKR00 ⁽²⁾	4242003774427	200,00 €	LZ10AKT00 ⁽²⁾	4242003774441	70,00 €
LC98KPP60				LZ10AKR00 ⁽²⁾	4242003774427	200,00 €	LZ10AKT00 ⁽²⁾	4242003774441	70,00 €
LC87KIM60				LZ10AKR00 ⁽²⁾	4242003774427	200,00 €	LZ10AKT00 ⁽²⁾	4242003774441	70,00 €
LC87KIM20				LZ10AKR00 ⁽²⁾	4242003774427	200,00 €	LZ10AKT00 ⁽²⁾	4242003774441	70,00 €
LC28BH542	LZ57300	4242003636794	170,00 €				LZ53450	4242003542477	60,00 €
LC91BA582	LZ57300	4242003636794	170,00 €				LZ53450	4242003542477	60,00 €
LC98BA572	LZ57300	4242003636794	170,00 €				LZ53450	4242003542477	60,00 €
LC91BE552	LZ57300	4242003636794	170,00 €				LZ53450	4242003542477	60,00 €
LC98BE542	LZ57300	4242003636794	170,00 €				LZ53450	4242003542477	60,00 €
LC91BC552	LZ57300	4242003636794	170,00 €				LZ53450	4242003542477	60,00 €
LC98BF542	LZ57300	4242003636794	170,00 €				LZ53450	4242003542477	60,00 €
LC97BC532	LZ57300	4242003636794	170,00 €				LZ53450	4242003542477	60,00 €
LC77BC532	LZ57000	4242003636756	170,00 €				LZ53250	4242003542460	60,00 €
LC67BC532	LZ57000	4242003636756	170,00 €				LZ53250	4242003542460	60,00 €
LC97BHM50	LZ57000	4242003636756	170,00 €				LZ10DXU00	4242003813317	55,00 €
	LZ10FXI00 ⁽³⁾	4242003813324	80,00 €						
LC96BHM50	LZ57000	4242003636756	170,00 €				LZ10DXU00	4242003813317	55,00 €
	LZ10FXI00 ⁽³⁾	4242003813324	80,00 €						
LC76BHM50	LZ57000	4242003636756	170,00 €				LZ10DXU00	4242003813317	55,00 €
	LZ10FXI00 ⁽³⁾	4242003813324	80,00 €						
LC66BHM50	LZ57000	4242003636756	170,00 €				LZ10DXU00	4242003813317	55,00 €
	LZ10FXI00 ⁽³⁾	4242003813324	80,00 €						
LC96BBC50	LZ57000	4242003636756	170,00 €				LZ10DXU00	4242003813317	55,00 €
	LZ10FXI00 ⁽³⁾	4242003813324	80,00 €						
LC66BBC50	LZ57000	4242003636756	170,00 €				LZ10DXU00	4242003813317	55,00 €
	LZ10FXI00 ⁽³⁾	4242003813324	80,00 €						
LI99SA683	LZ46830	4242003774588	150,00 €				LZ45650	4242003730652	45,00 €
LI69SA683	LZ46830	4242003774588	150,00 €				LZ45650	4242003730652	45,00 €
LI97RC540	LZ46830	4242003774588	150,00 €				LZ45650	4242003730652	45,00 €
LI67RC530	LZ46830	4242003774588	150,00 €				LZ45650	4242003730652	45,00 €
LI64MB520							LZ45450	4242003730522	45,00 €
LB89585	LZ46830	4242003774588	150,00 €				LZ55750	4242003681442	80,00 €
LB79585	LZ46830	4242003774588	150,00 €				LZ55750	4242003681442	80,00 €
LB59584	LZ46830	4242003774588	150,00 €				LZ55750	4242003681442	80,00 €

(1) Código del Servicio Técnico Oficial.

(2) Instalación en recirculación sin tubo decorativo.


(3) Set de recirculación de alta eficiencia integrado.

Nuevos filtros regenerativos.


Siemens presenta la novedosa tecnología de filtros regenerativos. Gracias a esta nueva tecnología se permite liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el horno. Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200°C durante 2 horas. Se consigue con esto una vida útil de 10 años del filtro.

Esta tecnología se ofrece en un filtro de carbón activo de alta eficiencia, **LZ00XXP00** que se puede colocar en los sets de recirculación de alta eficiencia de campanas decorativas de pared o isla.

Y también para la nueva gama de campanas inclinadas es posible pedir un set de recirculación que ya incluye este tipo de filtros, **LZ10AFR00** y **LZ10AKR00**.



Filtro regenerativo para campanas pared o isla: LZ00XXP00.



Set de recirculación regenerativo para campanas verticales o inclinadas: LZ10AFR00 y LZ10AKR00.


Filtro	EAN	Descripción	Precio de referencia final
LZ00XXP00	4242003774335	Filtro de carbón de alta eficiencia regenerativo. Válido para todos los modelos de campanas decorativas de pared o isla.	150,00 €

Sistema de fácil instalación: campanas decorativas de pared

Siemens dispone de un exclusivo y revolucionario sistema de colocación que facilita enormemente la labor de instalación de las campanas, pudiéndose realizar por una sola persona y consiguiendo un gran ahorro de tiempo y una mejor precisión en su colocación.


1. Fácil y rápido.

Tras las mediciones previas, se fija el soporte decorativo y las piezas excéntricas del soporte del cuerpo de la campana con solo dos tornillos.




2. Piezas excéntricas.

La incorporación de las piezas excéntricas en la mayoría de las campanas Siemens hace más sencilla y precisa su instalación. El nivelado y ajuste horizontal se realiza manualmente, sin necesidad de tornillos adicionales.



3. Sistema de anclaje.

Por último, gracias a la incorporación de un clip de fijación en el interior del tubo decorativo, su ajuste final resulta más cómodo y ergonómico.



Tubos decorativos prolongadores.

La altura del techo de la cocina ya no es un problema. Siemens se adapta a todas las necesidades ofreciendo diferentes medidas de tubos decorativos. En el caso de techos altos, existe la posibilidad de solicitar un tubo telescópico mayor.

Modelo campanas	Prolongador 1 m (Isla 1,1 m*)			Prolongador 1,5 m (Isla 1,6 m*)		
	Modelo	EAN	Precio de referencia final	Modelo	EAN	Precio de referencia final
LF28BC542	LZ12285	4242003477885	215,00 €	LZ12385	4242003477892	290,00 €
LF91BE552	LZ12285	4242003477885	215,00 €	LZ12385	4242003477892	290,00 €
LF98BB542	LZ12285	4242003477885	215,00 €	LZ12385	4242003477892	290,00 €
LF97BB532	LZ12285	4242003477885	215,00 €	LZ12385	4242003477892	290,00 €
LC97FVW20	LZ10AXK50	4242003774465	120,00 €	LZ10AXL50	4242003774472	170,00 €
LC97FVW60	LZ10AXK50	4242003774465	120,00 €	LZ10AXL50	4242003774472	170,00 €
LC91KWW60	LZ10AXK50	4242003774465	120,00 €	LZ10AXL50	4242003774472	170,00 €
LC91KWW20	LZ10AXK50	4242003774465	120,00 €	LZ10AXL50	4242003774472	170,00 €
LC98KPP60	LZ10AXK50	4242003774465	120,00 €	LZ10AXL50	4242003774472	170,00 €
LC87KIM60	LZ10AXK50	4242003774465	120,00 €	LZ10AXL50	4242003774472	170,00 €
LC87KIM20	LZ10AXK50	4242003774465	120,00 €	LZ10AXL50	4242003774472	170,00 €
LC28BH542	LZ12265	4242003542606	160,00 €	LZ12365	4242003542613	200,00 €
LC91BA582	LZ12265	4242003542606	160,00 €	LZ12365	4242003542613	200,00 €
LC98BA572	LZ12265	4242003542606	160,00 €	LZ12365	4242003542613	200,00 €
LC91BE552	LZ12265	4242003542606	160,00 €	LZ12365	4242003542613	200,00 €
LC98BE542	LZ12265	4242003542606	160,00 €	LZ12365	4242003542613	200,00 €
LC91BC552	LZ12265	4242003542606	160,00 €	LZ12365	4242003542613	200,00 €
LC98BF542	LZ12265	4242003542606	160,00 €	LZ12365	4242003542613	200,00 €
LC97BC532	LZ12265	4242003542606	160,00 €	LZ12365	4242003542613	200,00 €
LC77BC532	LZ12250	4242003440605	130,00 €	LZ12350	4242003440957	170,00 €
LC67BC532	LZ12250	4242003440605	130,00 €	LZ12350	4242003440957	170,00 €
LC97BHM50	LZ12250	4242003542606	160,00 €	LZ12350	4242003440957	170,00 €
LC96BHM50	LZ12250	4242003542606	160,00 €	LZ12350	4242003440957	170,00 €
LC76BHM50	LZ12250	4242003542606	160,00 €	LZ12350	4242003440957	170,00 €
LC66BHM50	LZ12250	4242003542606	160,00 €	LZ12350	4242003440957	170,00 €
LC96BBC50	LZ12250	4242003440605	130,00 €	LZ12350	4242003440957	170,00 €
LC66BBC50	LZ12250	4242003440605	130,00 €	LZ12350	4242003440957	170,00 €

*Necesario cursar pedido de soporte de falso techo cuando se pide un prolongador de tubo de campana de isla.



Soportes para falso techo de campanas de isla.

Accesorios	EAN	Descripción	Precio de referencia
LZ12510	4242003445945	Altura mínima de falso techo 290 mm y máxima 500 mm	80,00 €
LZ12530	4242003445969	Altura mínima de falso techo 580 mm y máxima 1.000 mm	130,00 €

Frontales opcionales para campanas telescópicas.

Modelo campanas	Nº	Código	EAN	Descripción	Dimensiones (ancho x alto x fondo) en mm	Precio de referencia final
LI97RC540	1	LZ49850	4242003730942	Frontal diseño negro / acero inoxidable	898 x 40 x 20	85,00 €
	2	LZ49650	4242003730904	Frontal acero inoxidable con hueco para mandos	898 x 40 x 17	80,00 €
	3	LZ49560	4242003730874	Frontal negro	898 x 40 x 20	70,00 €
	4	LZ49520	4242003730843	Frontal blanco	898 x 40 x 20	70,00 €
LI67RC530	5	LZ46850	4242003730812	Frontal diseño negro / acero inoxidable	598 x 40 x 20	80,00 €
	6	LZ46550	4242003730690	Frontal inox	598 x 40 x 17	40,00 €
	7	LZ46560	4242003730713	Frontal negro	598 x 40 x 20	65,00 €
	8	LZ46520	4242003730676	Frontal blanco	598 x 40 x 20	65,00 €
LI64MB520	8	LZ46520	4242003730676	Frontal blanco	598 x 40 x 20	65,00 €
	7	LZ46560	4242003730713	Frontal negro	598 x 40 x 20	65,00 €

LZ49850 (1)



LZ46850 (5)



LZ46520 (8)



LZ49650 (2)



LZ46550 (6)



LZ49560 (3)



LZ46560 (7)



LZ49520 (4)



Accesorios para ocultar campanas telescópicas.

LZ49600.

Accesorio para ocultar campanas de 90 cm

LZ46600.

Accesorio para ocultar campanas de 60 cm



Modelo campanas	Código	EAN	Descripción	Precio de referencia final
LI99SA683 LI97RC540	LZ49600	4242003730881	Accesorio para ocultar campanas de 90 cm	150,00 €
LI69SA683 LI67RC530	LZ46600	4242003730737	Accesorio para ocultar campanas de 60 cm	140,00 €

Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre.

Accesorio	EAN	Descripción	Precio de referencia
LZ49200	4242003730836	Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble de 90 cm de encastre. Válido para: LI99SA683, LI97RC540	50,00 €




Set para el montaje del motor exterior del extractor de encimera.

Accesorio	Descripción
17002191*	Set para montaje motor exterior para extractor encimera LD97DBM60

Para la conexión con el motor exterior, pedir tubo 222 x 89 cm: 00571648*.

*Código del Servicio Técnico Oficial.



iQ700 extractor de encimera.



NUEVO

LD97DBM60

iQ700

EAN: 4242003823378

Extractor de encimera

Precio de
referencia:
1.985,00 €

- Extractor con posibilidad de instalación enrasada en la encimera
- touchControl
- Control electrónico iluminado
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 750 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 530 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- No compatible con placas de gas cuando se instala en recirculación

iQ700 extractores de techo.



LF159RE50

iQ700

Precio de referencia:
2.180,00 €

EAN: 4242003680278

Cristal blanco retroiluminado, 120 x 60 cm

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Mando a distancia incluido para el control del extractor
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 750 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 480 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Iluminación regulable en intensidad
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- Desconexión automática temporizada
- Altura máxima recomendada entre placa y extractor: 1,55 m



LF959RE55

iQ700

Precio de referencia:
1.950,00 €

EAN: 4242003756591

Cristal blanco retroiluminado, 90 x 50 cm

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Mando a distancia incluido para el control del extractor
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 710 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Iluminación regulable en intensidad
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- Desconexión automática temporizada
- Altura máxima recomendada entre placa y extractor: 1,55 m



LF959RA51

iQ700

Precio de referencia:
1.495,00 €

EAN: 4242003688342

Acero inoxidable, 90 x 90 cm

- Control electrónico
- Mando a distancia incluido para el control del extractor
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 820 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 570 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- Desconexión automática temporizada
- Altura máxima recomendada entre placa y extractor: 1,55 m



LF259RB51

iQ700

Precio de referencia:
1.285,00 €

EAN: 4242003688038

Acero inoxidable, 120 x 45 cm

- Control electrónico
- Mando a distancia incluido para el control del extractor
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 780 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 580 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- Desconexión automática temporizada
- Altura máxima recomendada entre placa y extractor: 1,55 m

iQ700, iQ500 e iQ300 campanas de isla.



LF91BE552

iQ700

EAN: 4242003650554
Isla diseño Black Box Slim, 90 cm

Precio de referencia:
1.200,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto. Sensor de control de ambiente**
- Control electrónico
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- **Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 980 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



LF28BC542

iQ500

EAN: 4242003650899
Isla diseño Black Box Slim, 120 cm

Precio de referencia:
1.350,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- **Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 870 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



LF98BB542

iQ500

EAN: 4242003650080
Isla diseño Box Slim, 90 cm

Precio de referencia:
1.035,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- **Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 870 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



LF97BB532

iQ300

EAN: 4242003650073
Isla diseño Box Slim, 90 cm

Precio de referencia:
800,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control iluminado
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- **Sistema de insonorización especial**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Válvula antirretorno incluida

iQ700 campanas de pared verticales.



LC97FVW20

iQ700

Precio de referencia:
1.265,00 €

EAN: 4242003761250

Decorativa pared diseño vertical, 90 cm

- Home Connect: control wifi vía app
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto. Sensor de control de ambiente
- touchControl Slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición Boost de apertura de la campana
- Sistema de fácil instalación
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral**
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigra y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Válvula antirretorno incluida



LC97FVW60

iQ700

Precio de referencia:
1.265,00 €

EAN: 4242003761274

Decorativa pared diseño vertical, 90 cm

- Home Connect: control wifi vía app
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto. Sensor de control de ambiente
- touchControl Slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición Boost de apertura de la campana
- Sistema de fácil instalación
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral**
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigra y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Válvula antirretorno incluida

iQ700 campanas de pared inclinadas.



LC91KWW20 iQ700
EAN: 4242003761083
Decorativa inclinada diseño cristal blanco, 90 cm

Precio de referencia:
1.265,00 €

- Home Connect: control wifi vía app
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto. Sensor de control de ambiente
- touchControl Slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición Boost de apertura de la campana
- Sistema de fácil instalación
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 950 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 530 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral**
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Válvula antirretorno incluida



LC91KWW60 iQ700
EAN: 4242003761106
Decorativa inclinada diseño cristal negro, 90 cm

Precio de referencia:
1.265,00 €

- Home Connect: control wifi vía app
- Control placa-campana
- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Función auto. Sensor de control de ambiente
- touchControl Slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición Boost de apertura de la campana
- Sistema de fácil instalación
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 950 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 530 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral**
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Válvula antirretorno incluida

iQ500 e iQ300 campanas de pared inclinadas.



LC98KPP60

iQ500

Precio de referencia:
975,00 €

EAN: 4242003761335

Decorativa inclinada diseño cristal negro, 90 cm

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- touchControl
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Posición Boost de apertura de la campana
- Sistema de fácil instalación
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 850 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigraza y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Válvula antirretorno incluida



LC87KIM20

iQ300

Precio de referencia:
730,00 €

EAN: 4242003761014

Decorativa inclinada diseño cristal blanco, 80 cm

- touchControl
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Diseño enrasado de filtro
- Sistema de fácil instalación
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 670 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Válvula antirretorno incluida



LC87KIM60

iQ300

Precio de referencia:
730,00 €

EAN: 4242003761021

Decorativa inclinada diseño cristal negro, 80 cm

- touchControl
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Diseño enrasado de filtro
- Sistema de fácil instalación
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 670 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
- Válvula antirretorno incluida

iQ700 e iQ500 campanas de pared.



NUEVO

LC28BH542

iQ500

EAN: 4242003674802
Pared diseño Box, 120 cm

Precio de referencia:
1.380,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- **Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 830 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 440 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



LC91BA582

iQ700

EAN: 4242003675731
Pared diseño Black Box Slim, 90 cm

Precio de referencia:
975,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto. Sensor de control de ambiente**
- touchControl Slider
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- **Sistema de insonorización especial**
- Filtros topClass lavables en lavavajillas. Aspiración perimetral con doble filtrado
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 690 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 560 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 66 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



LC98BA572

iQ700

EAN: 4242003675748
Pared diseño Black Box Slim, 90 cm

Precio de referencia:
805,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- touchControl
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- **Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 860 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida

iQ700 e iQ500 campanas de pared.



LC91BE552

iQ700

EAN: 4242003651483

Pared diseño Black Box Slim, 90 cm

Precio de referencia:
790,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto. Sensor de control de ambiente**
- Control electrónico
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- **Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 980 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



LC91BC552

iQ700

EAN: 4242003650769

Pared diseño Box Slim, 90 cm

Precio de referencia:
760,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto. Sensor de control de ambiente**
- Control electrónico
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- **Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 980 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Base de la campana con cantos pulidos
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



LC98BE542

iQ500

EAN: 4242003649947

Pared diseño Black Box Slim, 90 cm

Precio de referencia:
675,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- **Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 860 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



LC98BF542

iQ500

EAN: 4242003650844

Pared diseño Box Slim, 90 cm

Precio de referencia:
645,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- **Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 860 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Base de la campana con cantos pulidos
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida

iQ300 campanas de pared.



LC97BC532

iQ300

EAN: 4242003650530

Pared diseño Box Slim, 90 cm

Precio de referencia:
460,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control iluminado
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- **Sistema de insonorización especial**
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Válvula antirretorno incluida



LC77BC532

iQ300

EAN: 4242003650622

Pared diseño Box Slim, 70 cm

Precio de referencia:
435,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control iluminado
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 680 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Válvula antirretorno incluida



LC67BC532

iQ300

EAN: 4242003650639

Pared diseño Box Slim, 60 cm

Precio de referencia:
415,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control iluminado
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 680 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Válvula antirretorno incluida

iQ300 campanas de pared.



NUEVO

LC97BHM50

iQ300

EAN: 4242003805978

Pared diseño Black Box, 90 cm

Precio de
referencia:
525,00 €

- touchControl
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 710 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Válvula antirretorno incluida



NUEVO

LC96BHM50

iQ300

EAN: 4242003811214

Pared diseño Black Box, 90 cm

Precio de
referencia:
460,00 €

- touchControl
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 580 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 360 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Válvula antirretorno incluida



NUEVO

LC76BHM50

iQ300

EAN: 4242003804063

Pared diseño Black Box, 75 cm

Precio de
referencia:
435,00 €

- touchControl
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 580 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 360 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Válvula antirretorno incluida

iQ300 e iQ100 campanas de pared.



NUEVO

LC66BHM50

iQ300

EAN: 4242003804919

Pared diseño Black Box, 60 cm

Precio de referencia:
415,00 €

- touchControl
- **Filtros de aluminio lavables en lavavajillas**
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 580 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 360 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Válvula antirretorno incluida



NUEVO

LC96BBC50

iQ100

EAN: 4242003797013

Pared diseño Box, 90 cm

Precio de referencia:
330,00 €

- Control mecánico
- **Filtros de aluminio lavables en lavavajillas**
- 3 potencias de extracción
- **Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 590 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 590 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Válvula antirretorno incluida



NUEVO

LC66BBC50

iQ100

EAN: 4242003811061

Pared diseño Black Box, 60 cm

Precio de referencia:
285,00 €

- Control mecánico
- **Filtros de aluminio lavables en lavavajillas**
- 3 potencias de extracción
- **Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 590 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 590 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 69 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
- Válvula antirretorno incluida

iQ700 módulos de integración.



LB89585

iQ700

EAN: 4242003688465

Cristal blanco, 86 cm

Precio de
referencia:
655,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico iluminado
- Sistema de aspiración perimetral
- Filtros lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 820 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- Posibilidad de mando a distancia como accesorio
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



LB79585

iQ700

EAN: 4242003688441

Cristal blanco, 70 cm

Precio de
referencia:
585,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico iluminado
- Sistema de aspiración perimetral
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 770 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 570 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
- **Filtros lavables en lavavajillas**
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- Posibilidad de mando a distancia como accesorio
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



LB59584

iQ700

EAN: 4242003686225

Acero inoxidable, 52 cm

Precio de
referencia:
505,00 €

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- Control electrónico iluminado
- Sistema de aspiración perimetral
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 720 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 550 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A)
- **Filtros lavables en lavavajillas**
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
- Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
- Posibilidad de mando a distancia como accesorio
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida

iQ700 campanas telescópicas.



LI99SA683

iQ700

Precio de referencia:
920,00 €

EAN: 4242003774557

Campana telescópica diseño cristal negro, 90 cm

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto. Sensor de control de ambiente**
- touchControl Slider
- Sistema de fácil instalación
- **Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 930 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 520 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



LI69SA683

iQ700

Precio de referencia:
840,00 €

EAN: 4242003776568

Campana telescópica diseño cristal negro, 60 cm

- **Motor iQdrive™ con 10 años de garantía**
- **Función auto. Sensor de control de ambiente**
- touchControl Slider
- Sistema de fácil instalación
- **Sistema de insonorización especial**
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 930 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 520 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida

iQ500, iQ300 e iQ100 campanas telescópicas.



Motor
iQdrive™
10 años de
garantía



LI97RC540

iQ500

Precio de
referencia:
655,00 €

EAN: 4242003723449

Campana telescópica, 90 cm

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 5 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 700 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 390 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Encendido y apagado gradual de la luz
- Iluminación regulable en intensidad
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigreasa y de carbón activo
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida



Motor
iQdrive™
10 años de
garantía



LI67RC530

iQ300

Precio de
referencia:
415,00 €

EAN: 4242003723371

Campana telescópica, 60 cm

- Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
- Control electrónico iluminado
- Sistema de fácil instalación
- Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
- 4 potencias de extracción
- Potencia intensiva con retracción automática
- **Potencia máxima de extracción: 700 m³/h (según UNE/EN 61591)**
- Potencia de extracción en nivel 3: 390 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Desconexión automática temporizada
- Válvula antirretorno incluida
- Frontal no incluido. Ver frontales como accesorio en la página 81



LI64MB520

iQ100

Precio de
referencia:
230,00 €

EAN: 4242003717851

Campana telescópica, 60 cm

- Control mecánico
- Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
- 3 potencias de extracción
- **Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 400 m³/h**
- Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h
- Potencia sonora en nivel 3: 68 dB (A)
- **Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia**
- Válvula antirretorno incluida