



EX875KYW1E

Placas.

Innovación y diseño Siemens: el equilibrio perfecto.

Siemens innova en la forma de concebir la cocina ofreciendo una amplia gama de placas flexInducción Plus y placas de gas con stepFlame. Todas ellas dotadas con la más avanzada tecnología.



FlexInducción Plus. Máxima flexibilidad.

Total flexibilidad a la hora de utilizar recipientes de gran variedad en tamaño y forma de hasta 30 cm de diámetro y 23 x 40 cm de largo. Ahora, con control TFT touchPlus en 90, 80 y 60 cm.



FryingSensor. El mejor aliado en la cocina.

El control de temperatura del aceite, ahora hasta con cinco niveles, disponible también en las zonas de 32 cm y en las zonas flexInducción, mantiene la temperatura precisa del aceite para obtener resultados excelentes.



StepFlame. Cocinar con gas al más alto nivel.

Precisión nunca vista en una placa de gas. Ahora ya es posible regular de forma exacta el nivel de salida de la llama en 9 niveles. Cocinar con gas nunca fue tan sencillo sin tener que controlar visualmente la llama.



Tu hogar
Siemens
en una app.

HOME
connect

Home Connect: tu hogar siempre contigo.

Siemens presenta una nueva forma de interactuar con tu placa de inducción. Gracias a la intuitiva aplicación Home Connect, podrás manejar cómodamente tu placa desde tu tablet o smartphone y así ajustar por ejemplo las siguientes funcionalidades*:



Recetario incluido en la placa.

Con Home Connect puedes realizar hasta 70 recetas listas para poder cocinarlas con los ajustes perfectos con el mismo sencillo manejo del control TFT touchPlus.

Control placa-campana.

Y también con Home Connect es posible controlar la campana desde la propia placa, activando la iluminación de la campana, seleccionando el nivel de potencia en cada momento o definiendo si la campana debe activarse o no. Adicionalmente, también permite:

- Controlar las potencias de cada zona de la placa.
- Programar el temporizador en cada zona de cocción.
- Unir las zonas Flex en una sola potencia o dividir las zonas Flex en dos.
- Función cronómetro.
- Utilizar fryingSensor o cookingSensor.

- Elegir la activación de la campana automática o estándar.

- Definir si la campana debe continuar funcionando o no al apagar la placa y en qué modo.

- Definir si se enciende o no la luz al encender la placa y se apaga al apagarla.

*Por seguridad, los ajustes enviados desde la aplicación Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.





Para los que buscan rapidez.



Tecnología de inducción.

Las placas de inducción son mucho más rápidas y eficientes que una vitrocerámica eléctrica tradicional porque el calor se genera directamente en la base de recipiente, sin pérdidas adicionales de eficiencia.



Función quickStart: detección automática de zona.

Al encenderse, la placa es capaz de detectar la colocación del recipiente y el usuario solo tiene que ajustar el nivel de potencia deseada.



Funciones Boost y shortBoost.

Estas funciones permiten calentar grandes cantidades en poquísimos tiempo, ya que aplican de inmediato la máxima potencia posible de la zona de la placa. En el caso de sartenes, la función shortBoost proporciona la máxima potencia durante un máximo de 30 segundos, mientras que la función Boost, ideada para ollas, entrega la máxima potencia durante un máximo de 10 min.



Quemador Wok de 6 kW.


Gracias a su enorme potencia, este quemador Wok facilita cocinar grandes cantidades de alimento en poco tiempo también en placas de gas.



EX875KYW1E


La mejor tecnología de inducción: rapidez y flexibilidad a tu alcance.

La tecnología flexInducción Plus de Siemens reinventa la forma de cocinar. Gracias a sus inductores adicionales estratégicamente situados, la flexibilidad en la cocina es todavía mayor, adaptándose a recipientes de diferentes formas o tamaños. Y mediante los nuevos TFT táctiles, disponibles ahora también en las placas de 90 y 60 cm, el manejo es más cómodo y sencillo que nunca.



Control TFT touchPlus.

Siemens incorpora en sus placas de 90, 80 y 60 cm el mejor aliado del cocinero: una pantalla de gran tamaño con colores brillantes, alta resolución y contraste. Además, incluye un asistente de recetas muy fácil de utilizar: al elegir el plato que se va a cocinar, la placa configura automáticamente el nivel adecuado de temperatura a través del cookingSensor y fryingSensor, asegurando una cocina fácil e intuitiva.



Control lightSlider.

El control lightSlider es muy preciso, intuitivo y fácil de utilizar. Cuando la placa está apagada solo es visible el botón de encendido, consiguiendo una estética invisible perfectamente integrada. Una vez encendida, solo se iluminan las funciones seleccionables. Permite escoger con facilidad las zonas de cocción de la placa y unir las a través de una interfaz cuidadosamente organizada. El control es más fácil gracias a un selector muy amplio con 17 niveles de potencia.




EX675JYW1E

fryingSensor.

Flexibilidad en el control de la temperatura del aceite para cada una de las zonas, incluyendo la zona de 32 cm y flexInducción. Una temperatura insuficiente del aceite hace que el alimento absorba demasiada grasa. Una temperatura demasiado alta hace que el aceite pierda sus propiedades. Las placas Siemens con los controles TFT y touchSlider incorporan un 5º nivel adicional al control de temperatura del aceite. Avisan cuando se ha alcanzado la temperatura seleccionada para añadir los alimentos, obteniendo resultados excelentes y conservando las propiedades y nutrientes de los mismos.

- Nivel 1. Muy bajo: perfecto para preparar y mantener caliente salsas.
- Nivel 2. Bajo: freír con aceite de oliva virgen extra.
- Nivel 3. Medio-bajo: crepes, picatostes, gambas.
- Nivel 4. Medio-alto: bistec (normal o muy hecho), ragú, verduras.
- Nivel 5. Alto: patatas salteadas, bistec (al punto o poco hecho).



cookingSensor.

El sensor de cocción controla la temperatura en el interior de la olla y la mantiene constante evitando que los alimentos se quemen o hiervan en exceso.



Función comprobar recipiente*.


Con esta función se puede comprobar la rapidez y calidad del proceso de cocción, en función del recipiente, en cualquier tipo de electrónica de placas de inducción Siemens.

Accediendo a los ajustes básicos y colocando el recipiente que se quiera comprobar con algo de agua en la zona más adecuada al diámetro, el resultado indicará el nivel de adecuación del recipiente a la placa:

- 0: el recipiente no es adecuado para la zona y no será calentado.
- 1: el recipiente se calentará más lentamente pero no de forma óptima.
- 2: el recipiente se calentará normalmente y la cocción será correcta.

Función powerMove.

La potencia se controla automáticamente tan solo con el movimiento del recipiente a lo largo de la zona flexInducción. Cada zona tiene preestablecidas 3 potencias: 1, 5 y 9. De esta forma, se precalienta a potencia 9 en la parte delantera, cocina a potencia 5 en la parte central y mantiene caliente en la zona trasera, sin necesidad de encender ninguna otra zona ni de ir modificando la potencia manualmente a lo largo del cocinado.



Función flexMotion.

Al mover el recipiente de una zona a otra, las placas flexInducción Plus de Siemens apagan los inductores de la posición inicial y mantienen los ajustes en la nueva zona. Solo es necesario un toque para confirmar.



*Para más información, consultar el manual de usuario.



EH775LDC1E

Tecnología y versatilidad.

Zona gigante: 32 cm.

Siemens ofrece una amplia gama de placas con zona gigante de 32 cm. Esta zona cuenta con un 30% más de superficie respecto a la zona de 28 cm, lo que la convierte en una zona de gran versatilidad.

La zona gigante de 32 cm de las placas de inducción Siemens se adapta a gran variedad de tamaños, gracias a sus 3 inductores de 21, 26 y 32 cm. Algunos platos, como arroces o fideuás, requieren para su óptimo cocinado una gran zona de cocción, con una distribución de calor homogénea, como la zona de 32 cm.



Función quickStart: detección automática de zona.

Esta función permite colocar un recipiente sobre una zona de la placa y que, al encenderla, se preseleccione automáticamente dicha zona, teniendo que ajustar únicamente la potencia deseada.

shortBoost.

Aplica la máxima potencia disponible a las sartenes rápidamente, pero a la vez limita su duración a 30 segundos para garantizar su cuidado.

Función cronómetro.

Esta función es especialmente útil para recetas con los pasos a seguir debidamente marcados. Permite saber rápida y fácilmente cuánto tiempo ha pasado del proceso de cocción.



Potencia total de la placa limitable por el usuario.

Esta prestación, disponible en todas las placas de inducción, permite limitar la potencia total que consume la placa. Para aquellos hogares cuya potencia contratada es reducida.

Función mantener caliente.

Ideal para derretir chocolate o mantequilla y para conservar calientes platos y recipientes.

Seguridad.

Todas las placas Siemens detectan cuando alguna zona de la placa sobrepasa el tiempo normal de cocción y la desconecta automáticamente. Además, incluye bloqueo de seguridad para niños automático o manual.



Función limpieza.

La función limpieza permite bloquear el control durante 20 segundos, mientras la placa sigue encendida, para limpiar los líquidos derramados. De este modo, es posible limpiarla de forma segura, manteniendo los ajustes de potencia de cada zona y evitando tener que seleccionarlos nuevamente.





EH779FDC1E

Diseño y terminaciones.

Diseño en cristal blanco o metalizado.

Las placas de inducción Siemens con cristal metalizado o blanco aportan diferenciación y singularidad a la cocina. Combinan a la perfección con la tendencia actual de muebles de cocina y encimeras e incorporan, además, las más altas prestaciones. La misma resistencia a altas temperaturas y a golpes que las placas con cristal negro vitrocerámico, ahora trasladada a estos colores.

Las mejores terminaciones.



Terminación topClass.

La exclusiva terminación topClass incorpora 2 perfiles laterales de acero inoxidable que protegen el cristal. Además, el bisel delantero separa el control de la superficie de cocción. Ver combinaciones entre placas en la tabla de la página 197.



Terminación biselada.

Una terminación biselada que facilita la limpieza de la placa y consigue una integración perfecta con la encimera.



ER3A6AD70, ET475FYB1E y EX375FXB1E

Placas dominó Siemens.

Infinitas posibilidades.

Gracias a la gama de placas dominó Siemens de 30 y 40 cm, es posible personalizar cualquier espacio de cocción adaptándose tanto a los gustos culinarios más exigentes como al espacio disponible en la cocina.

Teppan Yaki.

Dos zonas de asado.

La placa Teppan Yaki de Siemens permite seleccionar la superficie de cocción adecuada a la cantidad de alimentos. Si la cantidad es pequeña, se puede seleccionar solo la parte delantera y ajustar la temperatura en dicha zona.

La temperatura perfecta.

Cocinar con Teppan Yaki es muy fácil, tan solo hay que elegir los alimentos y seleccionar la temperatura deseada en el control touchSlider, de 160 a 240°C. Una vez alcanzada la temperatura adecuada, una señal acústica indica el momento óptimo para empezar a cocinar.

Mantener caliente.

La función "mantener caliente" a 70°C hace posible conservar la temperatura de los alimentos de forma óptima hasta el momento de servirlos.

Limpieza con hielo.

La forma más sencilla de limpiarla entre usos es depositar 4 o 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la superficie caliente y después retirar los restos con la ayuda de la espátula. De esta manera se evita la mezcla de sabores.

También es posible reblandecer la suciedad añadiendo un poco de agua y seleccionando el nivel de limpieza en el control touchSlider, que calienta la placa a 40°C, de forma que limpiar la placa Teppan Yaki resulta una tarea muy sencilla.



ET475FYB1E





ER3A6AD70

Placa flexInducción.

La placa dominó de 30 cm dispone de una zona flexInducción de 21 x 40 cm que ofrece gran libertad a la hora de colocar varios recipientes de diferentes formas y tamaños.

Control touchSlider.

Preciso, intuitivo y fácil de usar, permite seleccionar la potencia deslizando el dedo sobre la barra de control. Cuenta con prestaciones como la función powerMove, cronómetro, Boost, la programación del tiempo, la función silencio, seguridad para niños automática o manual e indicador de calor residual en 2 niveles.



Accesorios para flexInducción.

Siemens ofrece accesorios exclusivos para las placas iQ700 flexInducción, como una plancha de acero para obtener resultados similares a los de la placa Teppan Yaki, un grill para cocinar a la parrilla.

Wok.

Precisión nunca vista: stepFlame.

Con el selector de llama en 9 niveles y el quemador Wok de 6 kW, la regulación de la llama es extremadamente precisa. Permite cocinar con los dos anillos de fuego o solo con el interno. Amplia regulación entre la potencia máxima y la mínima.

Parrillas de hierro fundido. Máxima estabilidad.

El diseño de la parrilla de hierro fundido en las placas dominó de gas facilita la limpieza, siendo lavables en el lavavajillas.



ET375FUB1E

Grill.

Cualquier combinación es posible con las placas dominó Siemens. La placa grill-barbacoa hace las delicias de los amantes de la cocina a la parrilla. Así, se cubren las necesidades de la más amplia variedad de tipos de cocina disponibles.



ER9A6SD70

Placas de gas: seguridad y precisión.

Siemens presenta una completa gama de placas de gas con las ventajas de la tecnología más innovadora y el sabor de la cocina más tradicional.

Tecnología stepFlame.

Una auténtica revolución en la cocina con gas. Toda la gama de placas de gas Siemens incluye esta tecnología que permite controlar la llama con una precisión nunca vista y equiparable al control de potencia de las placas de inducción.

Ya no será necesario controlar visualmente el nivel de llama ya que la potencia es exactamente igual de precisa en los nueve niveles. Cocinar con gas ahora es más fácil y seguro.



¿Cómo funciona?

La tecnología de esta válvula regula la salida de gas en cada nivel con la misma precisión desde el nivel 1 hasta el 9. Además gracias al gran ángulo de rotación de los mandos y la indicación de los niveles alrededor del mismo hace que el manejo sea realmente sencillo.

Según modelo, incorporan un display que indica tanto el nivel de potencia de llama seleccionado como la intensidad del calor residual cuando la placa esta apagada.



EP7A8QB20



ER9A6SD70

Siemens utiliza los mejores materiales en la fabricación de sus placas de gas: terminaciones en cristal vitrocerámico, cristal templado, acero y quemadores y parrillas de hierro fundido.

Diseño y modernidad.

La gama de placas de gas aporta un diseño exclusivo a las cocinas Siemens.

- Las placas de gas en **cristal vitrocerámico** negro son mucho más resistentes a altas temperaturas. Mayor seguridad y facilidad de limpieza ya que incorpora las parrillas lavables en lavavajillas.
- Las placas en **cristal templado**, en negro o con terminación metalizada, dan un toque singular a la cocina, aunando el diseño más exclusivo con el método de cocción más tradicional.
- Las placas de gas en **acero** ofrecen altas prestaciones con el diseño y método de cocción más clásicos.

Autoencendido integrado.

Toda la gama dispone de autoencendido integrado en el mando, que permite manejar la encimera con una sola mano. Solo con girar el mando se consigue que la llama aparezca en el quemador.

Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad.

El diseño de las parrillas ofrece una amplia superficie de apoyo para los recipientes, evitando el movimiento accidental de los mismos durante la cocción.

Los quemadores más potentes del mercado.

Siemens ofrece una amplia gama de quemadores Wok, desde los tradicionales de 4 kW hasta el Wok de 6 kW, llegando a ser un 27% más rápido. Además, los quemadores de las placas Siemens son más fáciles de manejar al estar compuestos por tan solo 3 piezas, lo que simplifica su desmontaje y limpieza.


Seguridad.

Es imprescindible que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas. Por eso Siemens incorpora el sistema de seguridad **gasStop** en toda la gama de placas de gas. Cada placa de gas dispone en cada quemador de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.



EC7A5SB90

iQ700 placas flexInducción.



NUEVO

EX975KXW1E iQ700 Precio de referencia: 1.705,00 €
 EAN: 4242003765685
 Terminación topClass, 90 cm

- Home Connect: control wifi vía app
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
 - 1 zona flexInducción de 24 x 30 cm
- Control placa-campana (según modelo de campana)
- Función powerMove: 3 pasos
- Preparado para cookingSensor
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor



NUEVO

EX975LVV1E iQ700 Precio de referencia: 1.525,00 €
 EAN: 4242003759783
 Terminación topClass, 90 cm


- Home Connect: control wifi vía app
- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm
 - 1 zona gigante de 32 cm
- Control placa-campana (según modelo de campana)
- Función powerMove: 3 pasos
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass



EX275FXB1E iQ700 Precio de referencia: 975,00 €
 EAN: 4242003701218
 Terminación topClass, 90 cm

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función Boost:
 - 2 zonas flexInducción de 40 x 21 cm
- Función powerMove: 3 pasos
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles


iQ700 placas flexInducción.



NUEVO


EX875KYW1E iQ700 Precio de referencia: 1.585,00 €
 EAN: 4242003765296
 Terminación topClass, 80 cm

- **Home Connect: control wifi vía app**
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores adicionales
- Control placa-campana (según modelo de campana)
- Función flexMotion
- Función powerMove: 3 pasos
- Preparado para cookingSensor
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor



EX875LEC1E iQ700 Precio de referencia: 975,00 €
 EAN: 4242003692271
 Terminación topClass, 80 cm


- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona flexInducción de 24 x 40 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Función powerMove: 3 pasos
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass



EX775LYE4E iQ700 Precio de referencia: 1.070,00 €
 EAN: 4242003757826
 Terminación topClass, 70 cm

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:
 - 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional
- Función flexMotion
- Función powerMove: 3 pasos
- Preparado para cookingSensor
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

iQ700 placas flexInducción.



NUEVO

EX675JYW1E iQ700
EAN: 4242003765234
Terminación topClass, 60 cm

Precio de referencia:
1.205,00 €

- **Home Connect: control wifi vía app**
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:
 - **2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional**
- Control placa-campana (según modelo de campana)
- Función flexMotion
- Función powerMove: 3 pasos
- Preparado para cookingSensor
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor



EX675LYC1E iQ700
EAN: 4242003715291
Terminación topClass, 60 cm

Precio de referencia:
1.025,00 €

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:
 - **2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional**
- Función flexMotion
- Función powerMove: 3 pasos
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass




EX672FXC1E iQ700
EAN: 4242003760093
Terminación topClass, 60 cm

Precio de referencia:
920,00 €

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función Boost:
 - **2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm**
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor

iQ700 e iQ300 placas inducción.




EX675LJC1E iQ700 Precio de referencia: 825,00 €
 EAN: 4242003716878
 Terminación topClass, 60 cm

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona flexInducción de 21 x 38 cm
- Función powerMove: 3 pasos
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass



EH779FDC1E iQ300 Precio de referencia: 860,00 €
 EAN: 4242003764886
 Terminación topClass, 70 cm

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Boost para cada zona
 - 1 zona gigante de 32 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - 1 zona de 21 cm
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor



EH775LDC1E iQ300 Precio de referencia: 830,00 €
 EAN: 4242003698044
 Terminación topClass, 70 cm

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:
 - 1 zona gigante de 32 cm
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

iQ300 placas inducción.



EH675LDC1E

EAN: 4242003697962

Terminación topClass, 60 cm

iQ300

Precio de referencia:
800,00 €

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:
 - 1 **zona gigante de 32 cm**
 - 1 zona de 21 cm
 - 1 zona de 15 cm
- **Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass



EH651FDC1E

EAN: 4242003697580

Terminación biselada, 60 cm

iQ300

Precio de referencia:
740,00 €

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Boost para cada zona
 - 1 **zona gigante de 32 cm**
 - 1 zona de 15 cm
 - 1 zona de 21 cm
- **Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor



NUEVO

EH631BDB1E

EAN: 4242003830390

Terminación bisel delantero, 60 cm

iQ300

Precio de referencia:
675,00 €


- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Boost para cada zona
 - 1 **zona gigante de 32 cm**
 - 1 zona de 15 cm
 - 1 zona de 21 cm
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles

iQ100 placas inducción.




EH675FJC1E iQ100 Precio de referencia: 695,00 €
 EAN: 4242003716281
 Terminación topClass, 60 cm

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Boost para cada zona
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - 1 zona de 21 cm
- Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass



NUEVO
EH651BJB1E iQ100 Precio de referencia: 585,00 €
 EAN: 4242003757383
 Terminación bisel delantero, 60 cm


- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función Boost para cada zona
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - 1 zona de 21 cm
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles



EU631BJB2E iQ100 Precio de referencia: 530,00 €
 EAN: 4242003807927
 Terminación bisel delantero, 60 cm

- Control easyTouch
- 3 zonas de inducción con función Boost para cada zona
 - 1 zona gigante de 28 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - 1 zona de 21 cm
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa

Placas dominó 40 y 30 cm.



ET475FYB1E iQ500 Precio de referencia: 1.705,00 €
 EAN: 4242003689127
 Teppan Yaki, terminación topClass, 40 cm

- Control touchSlider
- Regulación electrónica de temperatura: 160-240°C
- **Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344 mm**
- Tapa de cristal vitrocerámico
- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera
- Función especial para mantener caliente (70 °C)
- Función especial para limpieza (40°C)
- Función alarma con duración de aviso regulable
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Función Mi Consumo
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- 2 espátulas incluidas
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta



ER3A6AD70 iQ700 Precio de referencia: 460,00 €
 EAN: 4242003742631
 Wok de gas, terminación topClass, 30 cm


- Quemador de gas:
 - Centro: quemador Wok de 6 kW
- **1 quemador Wok con regulación dual de llama de máxima precisión**
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Display digital
- Una zona de cocción
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Parrillas lavables en lavavajillas
- Anillo para Wok incluido
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta



ER3A6BD70 iQ700 Precio de referencia: 450,00 €
 EAN: 4242003742693
 Gas 2 quemadores, terminación topClass, 30 cm

- 2 quemadores de gas
 - Centro detrás: quemador rápido de 2,8 kW
 - Centro delante: quemador estándar de 1,9 kW
- **stepFlame:** preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Display digital
- Indicador de calor residual
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Parrillas lavables en lavavajillas
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

Placas dominó 30 cm.




ET375FUB1E iQ500
 EAN: 4242003687635
 Grill-barbacoa, terminación topClass, 30 cm
 Precio de referencia: 805,00 €

- Control touchSlider
- Regulación electrónica con 17 niveles de potencia
- Cuba de acero inoxidable de 2,5 litros
- Posibilidad de usar piedras volcánicas o agua
- Parrilla de hierro fundido de 210-380 mm
- Tapa de cristal vitrocerámico
- Válvula de desagüe para cambio de agua
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Función Mi Consumo
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta



EX375FXB1E iQ700
 EAN: 4242003697405
 flexInducción, terminación topClass, 30 cm
 Precio de referencia: 610,00 €

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- **1 zona flexInducción de 21 x 40 cm con función Boost**
- Función quickStart: detección automática de zona
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta



EH375FBB1E iQ100
 EAN: 4242003691731
 Inducción, terminación topClass, 30 cm
 Precio de referencia: 485,00 €


- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función Boost para cada zona
- Función quickStart: detección automática de zona
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta



HZ394301
 EAN: 4242003421093
 Accesorio placas dominó
 Precio de referencia: 50,00 €


- Accesorio de unión oculto para combinar placas dominó entre sí o con placas con diseño topClass, excepto las placas con diseño metalizado y la placa de 35 cm de fondo

iQ700 e iQ500 placas de gas.



ER9A6SD70 iQ700 Precio de referencia: 1.095,00 €
 EAN: 4242003742846
 Cristal vitrocerámico negro, terminación topClass, 90 cm

- 5 quemadores de gas:
 - Izquierda: **quemador Wok de 6 kW**
 - Centro detrás: quemador auxiliar de 1,1 kW
 - Centro delante: quemador estándar de 1,9 kW
 - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 2,8 kW
 - Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,9 kW
- 1 quemador Wok con regulación dual de llama de máxima precisión
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Display digital
- Indicador de calor residual
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Parrillas lavables en lavavajillas
- Anillo para Wok incluido
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass



EP7A8QB20 iQ500 Precio de referencia: 645,00 €
 EAN: 4242003742594
 Cristal templado metalizado, 75 cm

- 5 quemadores de gas:
 - Detrás izquierda: quemador estándar de hasta 1,75 kW
 - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
 - Centro: **quemador Wok de 4 kW**
 - Delante izquierda: quemador auxiliar de hasta 1 kW
 - Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,75 kW
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal templado de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos



EP7A6QB90 iQ500 Precio de referencia: 570,00 €
 EAN: 4242003742549
 Cristal templado negro, 75 cm

- 5 quemadores de gas:
 - Detrás izquierda: quemador estándar de hasta 1,75 kW
 - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
 - Centro: **quemador Wok de 4 kW**
 - Delante izquierda: quemador auxiliar de hasta 1 kW
 - Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,75 kW
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal templado de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos


iQ500 placas de gas.



NUEVO

EC7A5SB90 iQ500 Precio de referencia: 485,00 €
 EAN: 4242003742167
 Acero inoxidable, 75 cm

- 5 quemadores de gas:
 - Izquierda: **quemador Wok de 5 kW**
 - Centro detrás: quemador estándar 1,75 kW
 - Centro delante: quemador auxiliar 1 kW
 - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
 - Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,75 kW
- 1 quemador Wok con regulación dual de llama de máxima precisión
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Placa de acero inoxidable de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos



EP6A6CB20 iQ500 Precio de referencia: 425,00 €
 EAN: 4242003742372
 Cristal templado negro, 60 cm

- 3 quemadores de gas:
 - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
 - Izquierda: **quemador Wok de 4 kW**
 - Delante derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kW
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal templado de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos



EC6A5PB90 iQ500 Precio de referencia: 365,00 €
 EAN: 4242003742044
 Acero inoxidable, 60 cm

- 4 quemadores de gas:
 - Detrás izquierda: quemador estándar de hasta 1,75 kW
 - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
 - Delante izquierda: quemador estándar de hasta 1,75 kW
 - Delante derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kW
- **stepFlame**: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Placa de acero inoxidable de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
- Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
- Preparada para gas natural (20 mbar)
- Inyectores de gas butano incluidos

iQ300 placas vitrocerámicas.



ET651FKP2E
EAN: 4242003804759
Terminación biselada, 60 cm

iQ300

Precio de referencia:
375,00 €

- Control touchSlider
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona gigante doble de 28/21 cm
 - 1 zona de 15 cm
 - 1 zona de 18/12 cm
- Función Boost
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Indicador de energía consumida
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa




ET631BK17E
EAN: 4242003616154
Terminación bisel delantero, 60 cm

iQ300

Precio de referencia:
335,00 €

- Control easyTouch
- 3 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona gigante doble de 28/21 cm
 - 1 zona de 18 cm
 - 1 zona de 15 cm
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa



ET651FFP1E
EAN: 4242003764701
Terminación biselada, 60 cm

iQ300

Precio de referencia:
330,00 €

- Control touchSlider
- 4 zonas vitrocerámicas:
 - 1 zona de 21/12 cm
 - 1 zona de 18 cm
 - 2 zonas de 15 cm
- Función Boost
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Indicador de energía consumida
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Autodesconexión de seguridad de la placa

Accesorios placas.

HZ39050 Precio de referencia: 100,00 €
 EAN: 4242003717349
 cookingSensor

- Sensor de cocción para las placas EX975KXW1E, EX875KYW1E, EX775LYE4E, EX675JYW1E. Incluye 5 anillos de fijación



HZ390512 Precio de referencia: 200,00 €
 EAN: 4242003617755
 Plancha Teppan Yaki grande

- Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las placas IQ700 flexInducción



HZ390522 Precio de referencia: 150,00 €
 EAN: 4242003616024
 Grill

- Grill especialmente diseñado para las placas IQ700 flexInducción



HZ390042 Precio de referencia: 150,00 €
 EAN: 4242003631874
 Set ollas y sartén

- Set de 3 ollas y 1 sartén para placas de inducción, vitrocerámicas y gas



HZ390250 Precio de referencia: 75,00 €
 EAN: 4242003723623
 Sartén diámetro base 28 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor



HZ390230 Precio de referencia: 60,00 €
 EAN: 4242003420256
 Sartén diámetro base 21 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor



HZ390220 Precio de referencia: 55,00 €
 EAN: 4242003420249
 Sartén diámetro base 18 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor



HZ390210 Precio de referencia: 50,00 €
 EAN: 4242003420133
 Sartén diámetro base 15 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor



HZ390240 Precio de referencia: 85,00 €
 EAN: 4242003570418
 Paella 32 cm

- Paella de 32 cm de base. Recomendada para la zona de 32 cm

