

The background of the advertisement is a modern, minimalist interior with a dark grey floor and light grey walls. In the foreground, a black kitchen island with a white front panel houses an open Siemens dishwasher. The dishwasher's interior is illuminated with a blue light, showing clean glassware and silverware. On top of the island, there are four wine glasses and a silver vase. In the background, a man in a grey shirt and white pants stands on a balcony, looking out at a city skyline at sunset. The sky is filled with colorful light trails and bokeh effects, suggesting a futuristic or high-tech theme.

SIEMENS

ההחלטה הכי מבריקה שלך.

מדיחי סימנס עם מגוון תכניות
לניקוי אופטימלי של הכלים.

siemens-home.bsh-group.com/il/

The future moving in.

Siemens Home Appliances

מגוון חידושים טכנולוגיים במדיחי הכלים של סימנס, כל דגם והתכונות הייחודיות לו

הדחה וייבוש במהירות כפולה: לחצן חצי זמן varioSpeed Plus

אם אתם רוצים לבצע הדחה מהירה יותר, בחרו בתכנית ההדחה ואז לחצו על לחצן חצי הזמן varioSpeed. זה כל מה שנדרש לעשות, על מנת לקצר עד כ-66% את זמן ההדחה (אינו חל על שטיפה מוקדמת ותכנית מהירה). קיצור זמן ההדחה אינו פוגע בתוצאות הסופיות שתהיינה תמיד: כלים נקיים ויבשים.



תכנית ההדחה המהירה: הדחה ב-29 דקות בלבד!
בתכנית המהירה של 45 מעלות אתם יכולים להדיח כלים שאינם שומניים במיוחד בכ-29 דקות בלבד (אינו חל במדיחים עם צריכת מים 6.5 ליטר). זהו זמן מהיר ביותר לפעולת הדחה מלאה תוך שמירה על תוצאות ניקוי מבריקות.



תכנית עדינה ייחודית לכוסות

בלחיצת כפתור תוכלו להפעיל תכנית לניקוי עדין של הכוסות בטמפרטורה של 40 מעלות אשר שומרת עליהן נקיות ומבריקות לאורך זמן. לא צריך לחשוש ולשטוף את הכוסות ידנית, תכנית הכוסות תשמור בצורה טובה ביותר על הכוסות שלך.



לחצן "חצי כמות" כלים

במידה ואתם זקוקים לכוסות או צלחות בדחפות אבל המדיח אינו מלא - לחצו על כפתור "חצי כמות". הכלים מודחים במלוא העוצמה עם צריכה מופחתת של מים וחשמל בזכות זמן ההדחה המקוצר.



Extra Dry - לחצן לייבוש מוגבר

לחיצה על לחצן הייבוש הנוסף תבטיח תוצאות ייבוש אופטימליות, ללא קשר לתכנית ההדחה שנבחרה.



Zeolith - לתוצאות ייבוש מעולות

זאוליט הינו מינרל טבעי הנמצא במדיח, תפקידו להפוך את הלחות במדיח לאנרגיית חום, לחסוך באנרגיה ולספק תוצאות ייבוש גבוהות. הזאוליט אינו נשחק ומחזיק לאורך כל חיי המדיח. ייבוש בעזרת טכנולוגיית הזאוליט מאפשר כלים מבריקים וייבוש אידיאלי גם של כלי הפלסטיק וחסכון באנרגיה למשך כל חיי המדיח.



varioDrawer - מפלס שלישי לסכ"ם וכלים קטנים

גמישות גדולה במיוחד עם המגירה השלישית העליונה. המגירה היא בעצם מפלס טעינה נוסף, בעל מבנה בצורת V, המאפשרת מקום נוסף לא רק לסכ"ם. ניתן להניח בה כוסות אספרסו, מצקת מרק, צלוחיות הגשה של סלטים ורטבים ושאר כלים קטנים. במדיח בו קיימת המגירה השלישית אין צורך להשתמש בסלסלת הסכ"ם הרגילה, כך שניתן להעמיס עד כ-14 מערכות כלים.



Hygiene Plus - תכנית להדחה היגיינית

תכנית למיקסום היגיינת הכלים שלכם. פעולה זו מעלה את הטמפרטורה בזמן ההדחה והיא נשארת כך לזמן ארוך יותר, על מנת להשיג יכולת היגיינה מיטבית. התכנית מתאימה לאנשים בעלי צרכי ניקיון גבוהים ולבתים עם ילדים, אידיאלית לקרשי חיתוך או בקבוקי תינוקות.



iQdrive - המנוע המגנטי החכם

הלב הפועם של מדיחי הכלים הוא המנוע שלהם. iQdrive - מנוע חדשני הפועל ללא פחמים המשתמש במגנטים קבועים וייחודיים, אמין ועמיד לאורך שנים רבות.



Home Connect - ניטור ושליטה מרחוק על פעולת המדיח באמצעות אפליקציית ייעודית (עבור אנדרואיד ו-iOS)

תוכלו להפעיל את המדיח בלחיצת כפתור גם אם אתם לא לידו ולתזמן מתי התכנית תתחיל לפעול או מתי תסתיים. פונקציית מונה הטבליות מתריעה כאשר נדרש לחדש את מלאי הטבליות. באמצעות האפליקציה ניתן להתחבר לשירות הלקוחות, על מנת לסייע באיתור תקלה.



intensiveZone - לחצן להדחה עוצמתית

אזור ניקוי אינטנסיבי בסלסלה התחתונה, לשטיפה עוצמתית בלחץ מים מוגבר ובטמפרטורות גבוהות יותר. יעיל בהתמודדות עם סירים ומחבתות מלוכלכים במיוחד ומאפשר הדחה בזמן של כלים עדינים בסלסלה העליונה, לקבלת תוצאות מבריקות בשני אזורי ההדחה.



Machine Care - תכנית לשמירה על המדיח

תכנית לניקיון עצמי ומהיר של המדיח. התכנית מנקת את שאריות האבנית והשומן מכל חלקי המדיח ומבטיחה שמירה מקסימאלית על המדיח לאורך זמן. כל 30 הדחות תתקבל תזכורת על ביצוע התכנית על גבי צג ההפעלה.



OpenAssist - פתיחת דלת בלחיצה רכה בלבד

ללא לחצנים וידיות, בעיצוב אינטגרלי, משתלב בצורה מושלמת בארונות המטבח.



SN236I00IY	SN235I00IY	SN236W07IE
      	      	      
• מדיח כלים רחב, דמוי נירוסטה, 60 ס"מ, iQ300 • קיבולת: 13 מערכות כלים • צריכת מים: 9.5 ליטר • דירוג אנרגיה: A • שקט: 46dB • 6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, תכנית לכוסות 40°, שעה ב 65°, מהירה 45° • 3 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן חצי כמות, extraDry - לחצן לייבוש מוגבר • Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח • dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה • iQdrive - מנוע ללא פחמים • מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה • מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה • Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגיני ולחיסכון באנרגיה • תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום • טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות • סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה • 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה • 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה • נעילת בטיחות בפני ילדים • ציפוי למניעת טביעות אצבע • AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר* • מידות המוצר בס"מ: ג-84.5, ר-60, ע-60	• מדיח כלים רחב, דמוי נירוסטה, 60 ס"מ, iQ300 • קיבולת: 13 מערכות כלים • צריכת מים: 9.5 ליטר • דירוג אנרגיה: A • שקט: 46dB • 5 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, שעה ב 65°, מהירה 45° • 3 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן חצי כמות, extraDry - לחצן לייבוש מוגבר • Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח • dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה • iQdrive - מנוע ללא פחמים • מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה • מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה • Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגיני ולחיסכון באנרגיה • תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום • טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות • סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה • 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה • 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה • נעילת בטיחות בפני ילדים • ציפוי למניעת טביעות אצבע • AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר* • מידות המוצר בס"מ: ג-84.5, ר-60, ע-60	• מדיח כלים רחב, לבן 60 ס"מ, iQ300 • קיבולת: 13 מערכות כלים • צריכת מים: 9.5 ליטר • דירוג אנרגיה: A • שקט: 46dB • 6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, תכנית לכוסות 40°, שעה ב 65°, מהירה 45° • 3 לחצנים: intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, varioSpeed - להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן, extraDry - לחצן לייבוש מוגבר • Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח • dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה • iQdrive - מנוע ללא פחמים • מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה • מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה • Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגיני ולחיסכון באנרגיה • תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום • טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות • הכנה למפלט שלישי לסנ"ם • סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה • 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה • 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה • נעילת בטיחות בפני ילדים • AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר* • מידות המוצר בס"מ: ג-84.5, ר-60, ע-60
≈ 5,390	≈ 5,090	≈ 4,490

SN278I36TE



SN258I01TE



SN257I00MY



• **מדיח כלים רחב, דמוי נירוסטה, משולב Home Connect לשליטה במוצר מרחוק, 60 ס"מ, iQ700**

- קיבולת: 13 מערכות כלים
- צריכת מים: 7.5 ליטר
- **דירוג אנרגיה: A**
- חרישי: 42dB בלבד!
- **HomeConnect** - שליטה במוצר מרחוק באמצעות אפליקציה ייעודית לסמארטפון
- **Zeolith** - מינרל מיוחד הנמצא במערכות המדיח אשר מסייע בתהליך הייבוש, לקבלת תוצאות מיטביות וחסכון משמעותי בחשמל
- **varioDrawer Pro** - מפלס שלישי משופר להטענה של סכו"ם וכלים קטנים
- **8 תכניות:** אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, שקטה 50°, מהירה 60°, כוסות 40°, מהירה 45° ב-29 דקות בלבד! קדם שטיפה
- **5 לחצנים:** שליטה מרחוק, varioSpeed - להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן, intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, HygienePlus - לחצן היגיינה, Shine&Dry - להברקה וייבוש מיוחד של כלי זכוכית
- **Machine Care** - תכנית נוספת לשמירה על המדיח
- dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה
- **iQdrive** - מנוע ללא פחמים
- מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה
- מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה
- Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה
- פנל פיקוד עליון נסתר כולל תצוגה ולחצני טאץ'
- מסך TFT תצוגה דיגיטלית גרפית צבעונית
- **emotionLight** - תאורה פנימית בחלל המדיח בגוון כחול
- טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות
- סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיית אחיזה בצידי הסלסלה
- 6 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה ו-8 בתחתונה
- נעילת בטיחות בפני ילדים
- ציפוי למניעת טביעות אצבע
- AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
- מידות המוצר בס"מ: ג-84.5, ר-60, ע-60

8,790 ₪

• **מדיח כלים רחב, דמוי נירוסטה, 60 ס"מ, iQ500**

- קיבולת: 14 מערכות כלים
- צריכת מים: 9.5 ליטר
- **דירוג אנרגיה: A**
- שקט מאוד: 44dB בלבד!
- **Zeolith** - מינרל מיוחד הנמצא במערכות המדיח אשר מסייע בתהליך הייבוש, לקבלת תוצאות מיטביות וחסכון משמעותי בחשמל
- **varioDrawer Pro** - מפלס שלישי משופר להטענה של סכו"ם וכלים קטנים
- **8 תכניות:** אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, שקטה 50°, מהירה 60°, כוסות 40°, מהירה 45° ב-29 דקות בלבד! קדם שטיפה
- **4 לחצנים:** לחצן intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, varioSpeed - להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן, HygienePlus - לחצן היגיינה, shine&Dry - להברקה וייבוש מיוחד של כלי זכוכית
- **Machine Care** - תכנית נוספת לשמירה על המדיח
- dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה
- **iQdrive** - מנוע ללא פחמים
- מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה
- מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה
- Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה
- תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום
- טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות
- סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיית אחיזה בצידי הסלסלה
- 6 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה
- 8 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה
- נעילת בטיחות בפני ילדים
- ציפוי למניעת טביעות אצבע
- AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
- מידות המוצר בס"מ: ג-84.5, ר-60, ע-60

7,090 ₪


• **מדיח כלים רחב, דמוי נירוסטה, 60 ס"מ, iQ500**

- קיבולת: 13 מערכות כלים
- **צריכת מים חסכונית במיוחד: 6.5 ליטר**
- **דירוג אנרגיה: A**
- שקט: 46dB
- **varioDrawer** - מפלס שלישי להטענה של סכו"ם וכלים קטנים
- **7 תכניות:** אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, כוסות 40°, שעה ב 65°, מהירה 45°, קדם שטיפה
- **4 לחצנים:** לחצן intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, varioSpeed - להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן, לחצן חצי כמות, extraDry - לחצן לייבוש מוגבר
- **Machine Care** - תכנית נוספת לשמירה על המדיח
- dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה
- **iQdrive** - מנוע ללא פחמים
- מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה
- מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה
- Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה
- תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום
- טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות
- סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיית אחיזה בצידי הסלסלה
- 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה
- 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה
- נעילת בטיחות בפני ילדים
- ציפוי למניעת טביעות אצבע
- AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
- מידות המוצר בס"מ: ג-84.5, ר-60, ע-60

6,390 ₪




SN536S03ME



- מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב, 60 ס"מ, iQ300
- קיבולת: 14 מערכות כלים
- צריכת מים: 9.5 ליטר
- **דירוג אנרגיה: A**
- שקט מאוד: 44dB
- **varioDrawer** - מפלס שלישי להטענה של סכו"ם וכלים קטנים
- **6 תכניות:** אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, תכנית לכוסות 40°, שעה ב 65°, קדם שטיפה
- **3 לחצנים:** varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, extraDry - לחצן לייבוש מוגבר
- **Machine Care** - תכנית נוספת לשמירה על המדיח
- dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה
- **iQdrive** - מנוע ללא פחמים
- מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה
- מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה
- Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה
- תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום
- טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות
- סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצדי הסלסלה
- 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה
- 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה
- נעילת בטיחות בפני ילדים
- AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
- ראה שרטוט בעמוד 46

6,290 ₪

SN535S05IE



- מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב, 60 ס"מ, iQ300
- קיבולת: 13 מערכות כלים
- צריכת מים: 9.5 ליטר
- **דירוג אנרגיה: A**
- שקט מאוד: 44dB
- **5 תכניות:** אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, כוסות 40°, שעה ב 65°
- **3 לחצנים:** varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, extraDry - לחצן לייבוש מוגבר
- **Machine Care** - תכנית נוספת לשמירה על המדיח
- dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה
- **iQdrive** - מנוע ללא פחמים
- מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה
- מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה
- Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה
- תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום
- טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות
- סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצדי הסלסלה
- 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה
- 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה
- נעילת בטיחות בפני ילדים
- AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר*
- ראה שרטוט בעמוד 46

5,890 ₪

SN636X02CE	SN636X00MY	SN636X00CE	SN615X02CE
      	      	      	      
• מדיח כלים אינטגרלי רחב, 60 ס"מ, iQ300 • קיבולת: 13 מערכות כלים • צריכת מים: 9.5 ליטר • דירוג אנרגיה: A • שקט: 44dB • Zeolith - מינרל מיוחד הנמצא במערכות המדיח אשר מסייע בתהליך הייבוש, לקבלת תוצאות מיטביות וחסכון משמעותי בחשמל • 6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, שקטה 50°, מהירה 60°, כוסות 40° • 3 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן חצי זמן, לחצן • intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, לחצן ייבוש והברקה • Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח • dosageAssist - בקרת מינון לטבליה • iQdrive - מנוע ללא פחמים • מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/ עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה • מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה • Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה • Infolight - נקודת אור כחולה המוקרנת לרצפה לחיווי כשהמדיח פועל • טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות • הכנה למפסל שלישי לסנ"ם • סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה • 2 מדפים לכוסות בסלסלה העליונה • 2 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה • נעילת Servo לסגירה קלה של הדלת • AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. • למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר* • ראה שרטוט בעמוד 46	• מדיח כלים אינטגרלי רחב, 60 ס"מ, iQ300 • קיבולת: 13 מערכות כלים • צריכת מים חסכונית במיוחד: 6.5 ליטר • שקט: 46dB • varioDrawer - מפלס שלישי להטענה של סנ"ם וכלים קטנים • 6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, שעה ב 65°, מהירה 45°, קדם שטיפה • 3 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן חצי זמן, לחצן חצי זמן, לחצן לייבוש מוגבר • extraDry - לחצן לייבוש מוגבר • Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח • dosageAssist - מערכת בקרת מינון לטבליה • iQdrive - מנוע ללא פחמים • מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/ עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה • מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה • Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה • Infolight - נקודת אור כחולה המוקרנת לרצפה לחיווי כשהמדיח פועל • משמיע צליל בסיום התכנית - ניתן לוסת את העוצמה או לבטל • טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות • סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה • 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה • 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה • נעילת בטיחות בפני ילדים • AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. • למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר* • ראה שרטוט בעמוד 46	• מדיח כלים אינטגרלי רחב, 60 ס"מ, iQ300 • קיבולת: 13 מערכות כלים • צריכת מים: 9.5 ליטר • דירוג אנרגיה: A • שקט: 46dB • 6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, שקטה 50°, כוסות 40°, שעה ב-65° • 2 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן חצי זמן, לחצן חצי זמן, לחצן לייבוש מוגבר • extraDry - לחצן לייבוש מוגבר • Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח • dosageAssist - בקרת מינון לטבליה • iQdrive - מנוע ללא פחמים • מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/ עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה • מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה • Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה • Infolight - נקודת אור כחולה המוקרנת לרצפה לחיווי כשהמדיח פועל • טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות • הכנה למפסל שלישי לסנ"ם • סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה • 2 מדפים לכוסות בסלסלה העליונה • 2 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה • נעילת Servo לסגירה קלה של הדלת • AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. • למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר* • ראה שרטוט בעמוד 46	• מדיח כלים אינטגרלי רחב, 60 ס"מ, iQ100 • קיבולת: 13 מערכות כלים • צריכת מים: 12 ליטר • דירוג אנרגיה: A • שקט: 48dB • 5 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, מהירה 45°, קדם שטיפה • לחצן: varioSpeed - להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן • dosageAssist - בקרת מינון לטבליה • iQdrive - מנוע ללא פחמים • מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/ עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה • מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה • Infolight - נקודת אור כחולה המוקרנת לרצפה לחיווי כשהמדיח פועל • טיימר להפעלה מאוחרת: 3, 6 או 9 שעות • מערכת סלסלות Vario סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים • 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה • נעילת בטיחות בפני ילדים • AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. • למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר* • ראה שרטוט בעמוד 46
6,590 ₪	6,190 ₪	5,790 ₪	5,290 ₪

SR215I03CE	SR215W03CE	SN658D02ME	SN636X03MD
      	      	      	      
• מדיח כלים צר, דמוי גירוסטה 45 ס"מ, iQ100 • קיבולת: 9 מערכות כלים • צריכת מים: 8.5 ליטר • דירוג אנרגיה: A • שקט: 46dB • 5 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, שעה ב- 65°, מהירה 45° • 2 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, extraDry - לחצן לייבוש מוגבר • dosageAssist - בקרת מינון לטבליה • iQdrive - מנוע ללא פחמים • מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה • מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה • DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת • Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגיני ולחיסכון באנרגיה • תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום • טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות • מערכת סלסלות Vario סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים • 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה • נעילת Servo לסגירה קלה של הדלת • ציפוי למניעת טביעות אצבע • AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. • למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר* • מידות המוצר בס"מ: ג-84.5, ר-45, ע-60	• מדיח כלים צר, לבן 45 ס"מ, iQ100 • קיבולת: 9 מערכות כלים • צריכת מים: 8.5 ליטר • דירוג אנרגיה: A • שקט: 46dB • 5 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, שעה ב- 65°, מהירה 45° • 2 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, extraDry - לחצן לייבוש מוגבר • dosageAssist - בקרת מינון לטבליה • iQdrive - מנוע ללא פחמים • מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה • מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה • DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת • Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגיני ולחיסכון באנרגיה • תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום • טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות • מערכת סלסלות Vario סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים • 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה • נעילת Servo לסגירה קלה של הדלת • AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. • למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר* • מידות המוצר בס"מ: ג-84.5, ר-45, ע-60	• מדיח כלים אינטגרלי רחב, 60 ס"מ, iQ500 • קיבולת: 14 מערכות כלים • צריכת מים: 9.5 ליטר • דירוג אנרגיה: A • חרישי: 44dB בלבד! • openAssist - פתיחת דלת בלחיצה רכה בלבד ללא לחצנים וידיות • varioDrawer - מפלס שלישי להטענה של סכו"ם וכלים קטנים • 8 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, שקטה 50°, כוסות 40°, שעה ב- 65°, מהירה 45°-29 דקות בלבד, קדם שטיפה • 4 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, hygienePlus - לחצן היגיני, extraDry - לחצן לייבוש מוגבר • Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח • dosageAssist - בקרת מינון לטבליה • iQdrive - מנוע ללא פחמים • מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה • מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה • Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגיני ולחיסכון באנרגיה • timeLight - הקרנה גרפית על הרצפה של הזמן הנותר לסיום, מצב התכנית ופונקציות פועלות • טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות • סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה • 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה • 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה • AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. • למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר* • מתקן מתפרק קטן לסכו"ם בסלסלה התחתונה • ראה שרטוט בעמוד 46	• מדיח כלים אינטגרלי רחב, 60 ס"מ, iQ300 • קיבולת: 14 מערכות כלים • צריכת מים: 9.5 ליטר • דירוג אנרגיה: A • שקט מאוד: 44dB • Zeolith - מינרל מיוחד הנמצא במערכות המדיח אשר מסייע בתהליך הייבוש, לקבלת תוצאות מיטביות וחיסכון משמעותי בחשמל • varioDrawer - מפלס שלישי להטענה של סכו"ם וכלים קטנים • 6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, שקטה 50°, כוסות 40°, שעה ב- 65° • 3 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, hygienePlus - לחצן היגיני, לחצן ייבוש והברקה • Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח • dosageAssist - בקרת מינון לטבליה • iQdrive - מנוע ללא פחמים • מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה • מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה • Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגיני ולחיסכון באנרגיה • timeLight - הקרנה גרפית על הרצפה של הזמן הנותר לסיום, מצב התכנית ופונקציות פועלות • טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות • סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה • 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה • 4 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה • AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. • למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר* • מתקן מתפרק קטן לסכו"ם בסלסלה התחתונה • ראה שרטוט בעמוד 46
4,590 ₪	4,390 ₪	8,390 ₪	7,490 ₪

SR635X01ME	SR614X01CE	SR515S03CE	SR236I00ME
			
• מדיח כלים אינטגרלי צר, ס"מ 45 iQ300 • קיבולת: 10 מערכות כלים • צריכת מים: 9.5 ליטר • דירוג אנרגיה: A • שקט: 48dB • varioDrawer - מפלס שלישי להטענה של סכו"ם וכלים קטנים • 5 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, כוסות 40°, שעה ב- 65° • 3 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, extraDry - לחצן לייבוש מוגבר • Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח • dosageAssist - בקרת מינון לטבליה • iQdrive - מנוע ללא פחמים • מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/ עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה • מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה • DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת • Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה • Infolight - נקודת אור נחולה המוקרנת לרצפה לחיווי כשהמדיח פועל • משמיע צליל בסיום התכנית - ניתן לוסת את העוצמה או לבטל • טיימר להפעלה מאוחרת: 3, 6 או 9 שעות • מערכת סלסלות Vario סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים • 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה • נעילת Servo לסגירה קלה של הדלת • AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. • למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר* ראה שרטוט בעמוד 47	• מדיח כלים אינטגרלי צר, ס"מ 45 iQ100 • קיבולת: 9 מערכות כלים • צריכת מים: 8.5 ליטר • דירוג אנרגיה: A • שקט: 48dB • 4 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, שעה ב- 65° • לחצן: varioSpeed - להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן • dosageAssist - בקרת מינון לטבליה • iQdrive - מנוע ללא פחמים • מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/ עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה • מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה • DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת • Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה • Infolight - נקודת אור נחולה המוקרנת לרצפה לחיווי כשהמדיח פועל • משמיע צליל בסיום התכנית - ניתן לוסת את העוצמה או לבטל • טיימר להפעלה מאוחרת: 3, 6 או 9 שעות • מערכת סלסלות Vario סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים • 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה • נעילת Servo לסגירה קלה של הדלת • AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. • למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר* ראה שרטוט בעמוד 47	• מדיח כלים חצי אינטגרלי צר, ס"מ 45 iQ100 • קיבולת: 9 מערכות כלים • צריכת מים: 8.5 ליטר • דירוג אנרגיה: A • שקט: 46dB • 5 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, שעה ב- 65°, מהירה 45° • 2 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, extraDry - לחצן לייבוש מוגבר • dosageAssist - בקרת מינון לטבליה • iQdrive - מנוע ללא פחמים • מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/ עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה • מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה • DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת • Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה • תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום • טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות • מערכת סלסלות Vario סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים • 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה • נעילת Servo לסגירה קלה של הדלת • AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. • למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר* ראה שרטוט בעמוד 47	• מדיח כלים צר, דמוי נירוסטה ס"מ 45 iQ300 • קיבולת: 10 מערכות כלים • צריכת מים: 9.5 ליטר • דירוג אנרגיה: A • שקט: 46dB • varioDrawer - מפלס שלישי להטענה של סכו"ם וכלים קטנים • 6 תכניות: אינטנסיבית 70°, אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, שקטה 50°, כוסות 40°, שעה ב- 65° • 3 לחצנים: varioSpeed Plus - לחצן חצי זמן, לחצן intensiveZone - איזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה, extraDry - לחצן לייבוש מוגבר • Machine Care - תכנית נוספת לשמירה על המדיח • dosageAssist - בקרת מינון לטבליה • iQdrive - מנוע ללא פחמים • מערכת חיישנים הכוללת: aquaSensor - חיישן צלילות/ עכירות המים, loadSensor - חיישן העמסה • מנגנון "3in1 ultimate": זיהוי אוטומטי של חומר ההדחה • DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת • Heat Exchanger מחלף חום - לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה • תצוגה דיגיטלית למצב התכנית והזמן שנותר לסיום • טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות • סלסלה עליונה Rackmatic מתכווננת ל-3 גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי הסלסלה • 2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה העליונה • 2 מדפים מתקפלים לצלחות בסלסלה התחתונה • נעילת בטיחות בפני ילדים • ציפוי למניעת טביעות אצבע • AquaStop - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה. • למנגנון אחריות נוספת מוגבלת למשך כל חיי המוצר* מידות המוצר בס"מ: ג-84, ר-45, ע-60
5,790 ₪	4,890 ₪	4,690 ₪	4,790 ₪

* האחריות הנוספת המוגבלת על מנגנון AquaStop הינה בנוסף לתנאים המצוינים בתעודת האחריות של המוצר ובכפוף לתנאים ולהנחיות המצויים בחוברת ההפעלה. המחירים כוללים מע"מ. ט.ל.ח. 9