

SIEMENS



extraKlasse 2018

thefuturemovingin.nl/extraklasse

extra**KLASSE**

Siemens. The future moving in.







Alle extra's inbegrepen.
Siemens extraKlasse.



Wassen en drogen

avantgarde	18 – 21
Wasmachines	38 – 41
Bovenlader	42
Was-droogcombinatie	42
Warmtepompdroger	43 – 45
Condensdroger	46
Luchtafvoerdroger	46
Accessoires	47
Maatschetsen	144 – 145



Vaatwassen

Volledig geïntegreerd	62 – 63
Geïntegreerd	64
Onderbouw	65
Vrijstaand	66 – 67
Maatschetsen	145



Koelen & vriezen

Koel- en vriesapparatuur Vrijstaand	80 – 85
Koelkasten Vrijstaand	86
Vrieskasten Vrijstaand	87 – 88
Amerikaanse side-by-side	89
Koel-vriescombinaties Inbouw	90
Koelapparatuur Inbouw	90 – 93
Vrieskasten Inbouw	94 – 95
Maatschetsen	146 – 151



Koken & bakken

Bakovens	112 – 117
Compacte apparaten	118 – 121
Inbouwfornuis met kookplaat	122 – 123
Vrijstaande fornuizen	124 – 125
Vrijstaande magnetrons	126
Vrijstaande kookplaten	126
Inductiekookplaten	127 – 132
Keramische kookplaten	133
Gaskookplaten	133 – 136
Afzuigkappen	137 – 139
Maatschetsen	152 – 166

extraKlasse van Siemens: alle extra's inbegrepen.

Siemens gaat met het extraKlasse assortiment net een stapje verder dan u al gewend bent. We geven aan deze apparatuur namelijk standaard iets extra's mee. Een aquaStop met alarm bij de wasmachines bijvoorbeeld, of roestvrijstalen handgrepen bij onze koelkasten. Is uw apparatuur toe aan vervanging? Dan zijn deze apparaten een perfecte optie. extraKlasse heeft bovendien een uitgebreid assortiment inbouwapparatuur, dat zeer geschikt is ter vervanging van defecte of verouderde apparatuur.

Made in Germany

De extraKlasse-apparaten van Siemens worden in zes fabrieken, met ongeveer 14.000 medewerkers, in Duitsland geproduceerd.

extraKlasse

Made in Germany





Siemens service: alle aandacht voor u en uw apparatuur.



Kiezen voor een huishoudapparaat van Siemens betekent kiezen voor vakkundige service én natuurlijk voor onze uitstekende garantie.

Onze service is er voor uw gemak.

Siemens staat voor onberispelijk werkende huishoudapparatuur. Toch besteden wij extra aandacht aan service voor onze klanten. Siemens Service is er niet alleen om een eventuele storing te verhelpen of om snel een serviceafspraak te regelen, maar ook om u advies te geven. U krijgt vakkundig antwoord op vragen over de bediening, het gebruik en het onderhoud van uw apparatuur. Al onze technici worden speciaal getraind op productkennis en streven continu naar verbetering van onze diensten.

Klantvriendelijke hulp.

Uw gemak is voor ons van groot belang. Voor het maken van afspraken zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar - telefonisch en online. U plant een afspraak voor een reparatie wanneer het u uitkomt. Niemand kent uw huishoudapparaat beter dan onze technici. Daarom staan meer dan 140 Siemens technici altijd voor u klaar. In meer dan 90% van de gevallen wordt een storing in één keer opgelost. Na reparatie nemen wij contact met u op om te vragen of u tevreden bent over de geleverde service. Zo kunnen wij onze service blijven verbeteren.

Bezoek de Siemens Online Shop.

Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze goed te onderhouden. Hiermee verlengt u de levensduur van uw apparaat, zorgt u voor een optimale werking en haalt u het maximale uit uw aankoop. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Siemens zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen. Bestel op thefuturemovingin.nl/store en u heeft uw bestelling binnen 2 werkdagen in huis.



24/7 een afspraak maken.

Het Siemens Contact Center is elke werkdag bereikbaar voor advies en informatie. Voor het maken van afspraken zijn we zelfs 24/7 bereikbaar. **Telefonisch: 088 - 424 40 20 óf online: thefuturemovingin.nl/service**



flexService voor uw storingen.

Reparaties wanneer het u uitkomt, dat is mogelijk dankzij Siemens flexService. **Iedere werkdag van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.**



Originele onderdelen.

Indien uw Siemens apparaat een defect heeft en er onderdelen vervangen moeten worden, kan Siemens tot minimaal 10 jaar na productie originele onderdelen leveren. **thefuturemovingin.nl/store**



Haal meer uit uw apparatuur.

Meld u aan bij mySiemens.

Wanneer u een Siemens-product aanschaft, kiest u voor slimme, vooruitstrevende techniek in uw huishouden. Wilt u méér halen uit uw apparatuur, registreer dan uw product op thefuturemovingin.nl/mysiemens.

Door registratie heeft u uw productgegevens altijd bij de hand, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. Op mySiemens vindt u alle relevante informatie over uw product, zoals passende accessoires, gebruikstips en de garantievoorwaarden. Daarnaast ontvangt u regelmatig bijzondere aanbiedingen voor bijvoorbeeld een kookworkshop in inspiratiehuis 20|20 of artikelen uit onze eShop. Zo ontdekt u altijd iets nieuws op mySiemens.

Maak kans op uw aankoopbedrag terug.

Met elk Siemens product dat u registreert in mySiemens maakt u, elk jaar, tot 3 keer kans op het terugwinnen van de aanschafprijs van het geregistreerde product. Een extra reden om uw apparatuur te registreren op de website: thefuturemovingin.nl/productregistratieactie

Let op!

Op moment van trekking moet Siemens nog toestemming hebben om u af en toe een e-mail te sturen.



Siemens Service online.

Onze interactieve Siemens Service Assistent biedt u, waar en wanneer u wilt, snelle en deskundige hulp met uw (type) apparaat. Ook heeft u hier toegang tot alle gebruiksaanwijzingen. thefuturemovingin.nl/service

Ontdek Siemens in inspiratiehuis 20|20.

Ontdek hoe Siemens een bijdrage kan leveren aan een buitengewone levensstijl en kom naar de vernieuwde Siemens showroom in inspiratiehuis 20|20. Zie, voel en probeer verschillende apparaten. Neem deel aan productdemonstraties en laat uzelf vrijblijvend uitgebreid informeren door de specialisten van Siemens.



Proef de Siemens sfeer.

Voelen, ruiken, proeven, zien en proberen, dat kan in de Siemens showroom in het inspiratiehuis 20|20 te Hoofddorp. In een schitterend vormgegeven en volledig duurzaam gebouw kunt u een groot deel van de Siemens apparatuur ter plekke bekijken en beleven.

In inspiratiehuis 20|20 vindt u de meest uitgebreide collectie van Siemens apparatuur. Zo ontdekt u altijd de apparatuur die perfect aansluit bij uw lifestyle en wensen. Meer informatie hierover vindt u op inspiratiehuis2020.nl/merken/siemens/



Advies op maat.

Heeft u specifieke vragen?

Dan adviseren we u een afspraak te maken. Vakkundig personeel geeft graag advies op maat: onze Siemens productadviseurs brengen voor u de diverse mogelijkheden in kaart aan de hand van uw individuele situatie en wensen. We zijn er van overtuigd dat u gemak niet moet zien, maar moet beleven. U bent ook van harte welkom om vrijblijvend rond te kijken.





Er valt altijd iets te beleven in inspiratiehuis 20|20. U krijgt veel inspiratie door allerlei workshops, kookdemo's, foodtrends en lezingen. Kijk vooral regelmatig op **inspiratiehuis2020.nl** voor meer informatie en de laatste agenda.



Proeven en ervaren.

Elke zaterdag en op enkele zondagen demonstren productadviseurs onze inbouwapparatuur en geven professionele koks diverse kookdemonstraties. U bent welkom om te komen kijken, proeven en om vragen te stellen! Maak vooraf een afspraak voor een adviesgesprek of meldt u aan voor een demonstratie om zeker te zijn van een plaats. U kunt ook zelf met de nieuwe Siemens ovens aan de slag dankzij het Kies&Kook concept waar u een zak met ingrediënten uitkiest en in de Siemens demokeuken een heerlijk gerecht kunt bereiden. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Er is altijd wat te beleven in inspiratiehuis 20|20.



Koken en genieten.

Heeft u een (combi-)stoomoven of oven met varioSpeed aangeschaft en wilt u leren hoe u alle mogelijkheden optimaal kunt benutten? Volg dan een workshop in de kookstudio van Siemens. Tijdens deze workshop wordt u begeleid door een professionele kok. U maakt kennis met de belangrijkste bereidingstechnieken van onze verschillende ovens. Samen met de andere deelnemers bereidt u een driegangendiner, waarvan u later op de avond gezamenlijk kunt genieten. Kijk voor deelnamekosten en de actuele kalender op **inspiratiehuis2020.nl/workshop**.



Puur genieten van koffie.

Als u een echte koffiegenieter bent, dan nodigen we u uit om een koffie-workshop te volgen. Onze barista, een professionele meester-koffiezetters, laat u twee uur lang zien en proeven hoe een vakman koffie maakt. U ontdekt hoe de verschillende soorten koffiebonen worden verbouwd, uit welke smaken uw favoriete melange bestaat, hoe belangrijk de maling van de bonen is en nog veel meer. U leert ook een perfecte espresso, een onvergetelijke cappuccino of een zalige latte macchiato te maken. Op **inspiratiehuis2020.nl/workshop** kunt u zich aanmelden en vindt u de deelnamekosten en actuele agenda van de koffiewerkshops.

INSPIRATIEHUIS 20|20

Alle ruimte om Siemens apparatuur te ontdekken

Wilt u persoonlijk advies? Maak dan een afspraak met onze productadviseurs via de site. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de demonstraties en kookworkshops en vindt u de actuele openingstijden.

Siemens Showroom, inspiratiehuis 20|20.

Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp.

Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur. Ook geopend op enkele zondagen en op de eerste zondag van de maand van 12.00 uur - 17.00 uur (met uitzondering van de maanden juni, juli, augustus). Voor meer informatie kijk op: **inspiratiehuis2020.nl/merken/siemens/**



[instagram.com/siemenshome_nl/](https://www.instagram.com/siemenshome_nl/)



[facebook.com/siemenshomenederland](https://www.facebook.com/siemenshomenederland)



[@SiemensHuishoud](https://twitter.com/SiemensHuishoud)



[Siemenshuishoud](https://www.youtube.com/SiemensHuishoud)



Altijd thuis: Home Connect en Siemens.

Home Connect.

Uw smartphone of tablet is vandaag de dag uw verbinding met de buitenwereld. Met Home Connect wordt het ook de verbinding tot uw huishoudapparaten.

De installatie is zeer eenvoudig: download de applicatie, verbind de huishoudapparaten met het netwerk, activeer en uw apparaten zijn allemaal middels de applicatie te bedienen.

Ontdek alle mogelijkheden van Home Connect op onze website: thefuturemovingin.nl/homeconnect

Dankzij duidelijke menus op de app kan alles intuïtief aangestuurd worden, met vele extra's ten gevolg. Denk aan de volgende scenario's:

De inhoud van uw koelkast altijd zichtbaar.

Met Home Connect en ingebouwde camera's in de koelkast kunt u overal de inhoud van uw koelkast bekijken.

Ontbreekt er iets? Dan maakt u direct een digitaal boodschappenlijstje van de missende ingrediënten. Zo kunt u thuiskomen.

De oven voorverwarmen, terwijl u nog onderweg bent.

Verwarm de oven voor u naar huis rijdt – bij Siemens ovens met Home Connect is het mogelijk. Het avondeten is nu nog gemakkelijker en sneller te bereiden. De instellingen en bereidingstips krijgt u direct in beeld.

Pas de instellingen gemakkelijk aan, of laat de oven dit voor u doen nadat u een passend gerecht via het digitale kookboek heeft gevonden. Alles voor het perfecte resultaat.

Direct proberen?

Zelfs als u geen Home Connect apparaat bezit, kunt u de Home Connect app nu al uitproberen. Download de applicatie, selecteer de demomodus en ervaar alle functies: neem bijvoorbeeld een kijkje in de koelkast of schakel de oven op afstand uit. Vanuit de demomodus heeft u ook toegang tot een selectie van recepten en tips en trucs.

De Home Connect app is verkrijgbaar voor zowel Android als iOS.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google play




Siemens iSensoric.

Diverse productgroepen van Siemens zijn uitgerust met intelligente sensoren en innovatieve software. Dit gehele systeem noemen we iSensoric. iSensoric maakt de apparaten slimmer, efficiënter en het gebruik vooral eenvoudiger. Zo blijft er meer tijd over om te genieten van elk moment en laat u zich ontzorgen door de apparaten.

iSensoric staat aan de basis van tal van innovatieve functies op Siemens apparaten. Bij wasmachines kunt u denken aan het automatisch doseren van wasmiddel (i-Dos). Bij koel-vriescombinaties zorgt deze combinatie ervoor dat uw levensmiddelen tot wel 3x langer vers blijven (hyperFresh Premium). Dat is slechts een deel van de mogelijkheden, al deze features zijn komen voort uit iSensoric, ofwel:

Powered by iSensoric.





Schone vooruitzichten voor uw wasgoed.

De innovaties op het gebied van wassen en drogen.



sensofresh: geurverwijdering met actieve zuurstof.

Geen last van etensluchten of sigarettenrook in uw kleding: het sensoFresh programma rekent er in korte tijd mee af, zonder het gebruik van water. Zelfs bij tere of niet-wasbare weefsels, zoals jurkjes en colberts. De actieve zuurstof neutraliseert geur in slechts 30 tot 45 minuten en verwijdert 99,9% van alle bacteriën en kiemen.



i-Dos: automatisch doseren van wasmiddel.

De wasmachine berekent aan de hand van het soort wasgoed, het gewicht van het wasgoed en de vervuilingsgraad de benodigde hoeveelheid wasmiddel en doseert tot op de milliliter nauwkeurig. Volledig automatisch en slechts eens per 20 wasbeurten bijvullen.




Het eerste antiVlekken-systeem ter wereld.

Grasvlekken, tomaatvlekken en andere vlekken – ze verschillen van elkaar, maar blijven even vervelend. Met deze apparaten krijgt elke vlek een 'persoonlijke' behandeling. De hardnekkige vlekken worden dankzij deze programma's gemakkelijk verwijderd.



Voor degenen die graag tijd besparen: varioSpeed.

Snel een schone was: het kan met varioSpeed. U kunt tot 65% van de tijd besparen met de optie varioSpeed. Dit kan tevens in alle standaard en speciale programma's worden gebruikt, met uitzondering van wol- / handwas en super15.



Het milieu beschermen, zelfs met het drogen van kleding: energieklasse A+++ en A++.

Dankzij de innovatieve Siemens warmtepomptechnologie verbruiken de duurzame warmtepompdrogers minder stroom. Ze zijn voorzien van de energie-efficiëntie energielabels A+++ en A++. Dankzij de innovatieve selfCleaning condensor heeft u ook weinig omkijken naar het onderhoud: de condensor reinigt zichzelf gedurende en na elke droogbeurt. Hiermee behoudt u de energiezuinige werking, voor de levensduur van de wasdroger.



Bijvulfunctie.

Pauzeer het was- of droogprogramma gedurende de looptijd van het programma, open de deur en voeg vergeten wasgoed toe. Beschikbaar op alle Siemens apparaten.



Ontworpen om te overtreffen.

Siemens avantgarde. For a life less ordinary.

Indrukwekkende mogelijkheden. Perfect gecombineerd.

De nieuwe premium avantgarde wasmachine en warmtepompdroger combineren een fascinerend design met de meest innovatieve features. Het unieke design wordt gekenmerkt door de luxe blauwe sfeerverlichting in de deurrand en op het bedieningspaneel. Hierdoor is avantgarde een echte eye-catcher. Het luxe zwarte gekantelde iSelect bedienings-paneel is intuïtief en middels swipen te bedienen. De programma's en opties worden in helder beeld en in kleur weergegeven en zijn individueel in te stellen naar alle wensen. De deurring communiceert bovendien de programma-status via de verlichting.

Alles over avantgarde op thefuturemovingin.nl/avantgarde

7 jaar garantie bij avantgarde.

Wanneer u een avantgarde apparaat aanschaft, krijgt u na registratie van het apparaat een additionele 5 jaar garantie. Daarmee garandeert Siemens de kwaliteit van deze bijzondere apparaten. Na aanschaf kunt u zich registreren* via thefuturemovingin.nl/avantgarde

* Per 15-01-2017




sensoFresh: geurverwijdering met actieve zuurstof.

Geen last van etensluchten of sigarettenrook in uw kleding: het sensoFresh programma rekent er in korte tijd mee af, zonder het gebruik van water. Zelfs bij tere of niet-wasbare weefsels, zoals jurkjes en colberts. De actieve zuurstof neutraliseert geur in slechts 30 tot 45 minuten en verwijdt 99,9% van alle bacteriën en kiemen.



intelligentCleaningSystem: maximaal comfort zonder compromis op prestatie.

Met dit innovatie filterreinigingssysteem worden dagelijkse inspanningen tot een minimum verlaagd. Het pluizenfilter bevindt zich niet meer in de deur, maar de pluizen worden na elke droogcyclus aan de onderkant in de pluizenlade gespoeld en opgevangen. Sensoren detecteren automatisch wanneer de pluizenlade moet worden geleegd: slechts eens per 20 droogbeurten.



i-Dos: automatisch doseren van wasmiddel.

De wasmachine berekent aan de hand van het soort wasgoed, het gewicht van het wasgoed en de vervuilingsgraad de benodigde hoeveelheid wasmiddel en doseert tot op de milliliter nauwkeurig. Volledig automatisch en slechts eens per 20 wasbeurten bijvullen.



Home is where your app is.

Uw wasmachine is klaar – het licht in de kamer flinkt, uw oven is klaar – uw draadloze speaker speelt muziek af... een kleine greep uit de mogelijkheden die Home Connect creëert. Beheer uw WiFi-apparaten met Home Connect, waar u ook bent. De uitgebreide mogelijkheden van Home Connect vindt u terug op thefuturemovingin.nl/homeconnect

Het avantgarde design van Siemens is uitgekozen tot winnaar van de 'iF Product Design' en de Red Dot Design award.



Wasmachine

avantgarde
Home Connect, sensoFresh

BESCHIKBAAR PER 15-01-2018



WM14U940EU € 1549,-

Algemene informatie:

- Vulgewicht: 1 - 10 kg
- Energieklasse: A+++ -40%
- Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm (Max. Restvocht: 53 %)
- Centrifuge droogklasse: B

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect: de wasmachine op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App.
- **sensioFresh Programma:** kleding opfrissen met actieve zuurstof, binnen 30 of 45 minuten op basis van de intensiteit
- **Trommel Reinigen:** met behulp van actieve zuurstof, voor een hygiënische reiniging van de trommel
- **hygieneMix:** wasprogramma op lage temperaturen (tot 40 graden) met actieve zuurstof voor een hygiënisch schoon wasresultaat
- Automatisch programma: sensorgestuurd wassen
- Groot overzichtelijk iSelect-display, met hoge resolutie weergave in kleur en middels 'swipen' te bedienen
- aquaStop met levenslange garantie
- waterPerfect Plus: exact watermanagement
- aquaSensor voor optimaal spoelresultaat
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Speciale programma's: Afpompen, enkel spoelen, enkel centrifugeren, Mix, Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden, SuperKort 15, Automaat fijn, Dekens, Wol handwas, Zijde
- Elektronische deuropening: automatische deuropening met een druk op een knop
- blueLight ring: visueel hoogtepunt dat de programmastatus weergeeft
- Trommelverlichting: LED
- easyClean wasmiddellade
- Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte wasprogramma, om vergeten wasgoed in de trommel bij te voegen
- Trommelreiniging: optimale verzorging en reiniging van de trommel en interieur, met herinneringsfunctie

Technische Informatie:

- Energieverbruik 143 kWh per jaar**
- Waterverbruik 11600 liter per jaar**
- Geluidsniveau wassen : 46 dB(A)
- Geluidsniveau centrifugeren: 72 dB(A)
- XXL Volume van trommel: 70 liter
- Geheld, ergonomisch bedieningspaneel
- Hoogte 85 cm

EAN 4242003787557

Wasmachine

avantgarde
Home Connect, i-Dos

BESCHIKBAAR PER 15-01-2018



WM14U840EU € 1549,-

Algemene informatie:

- Vulgewicht: 1 - 10 kg
- Energieklasse: A+++ -40%
- i-Dos: automatische dosering van wasmiddel en wasverzachter
- Automatisch programma: sensorgestuurd wassen en doseren
- Groot overzichtelijk iSelect-display, met hoge resolutie weergave in kleur en middels 'swipen' te bedienen
- aquaStop met levenslange garantie
- waterPerfect Plus: exact watermanagement
- aquaSensor voor optimaal spoelresultaat
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Speciale programma's: Afpompen, enkel spoelen, enkel centrifugeren, Mix, Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden, SuperKort 15, Automaat, Automaat fijn, Hygiëne, Dekens, Wol handwas, Zijde
- Elektronische deuropening: automatische deuropening met een druk op een knop
- blueLight ring: visueel hoogtepunt dat de programmastatus weergeeft
- Trommelverlichting: LED
- easyClean wasmiddellade
- Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte wasprogramma, om vergeten wasgoed in de trommel bij te voegen
- Trommelreiniging: optimale verzorging en reiniging van de trommel en interieur, met herinneringsfunctie

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect: de wasmachine op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- i-Dos: automatische dosering van wasmiddel en wasverzachter
- Automatisch programma: sensorgestuurd wassen en doseren
- Groot overzichtelijk iSelect-display, met hoge resolutie weergave in kleur en middels 'swipen' te bedienen
- aquaStop met levenslange garantie
- waterPerfect Plus: exact watermanagement
- aquaSensor voor optimaal spoelresultaat
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Speciale programma's: Afpompen, enkel spoelen, enkel centrifugeren, Mix, Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden, SuperKort 15, Automaat, Automaat fijn, Hygiëne, Dekens, Wol handwas, Zijde
- Elektronische deuropening: automatische deuropening met een druk op een knop
- blueLight ring: visueel hoogtepunt dat de programmastatus weergeeft
- Trommelverlichting: LED
- easyClean wasmiddellade
- Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte wasprogramma, om vergeten wasgoed in de trommel bij te voegen
- Trommelreiniging: optimale verzorging en reiniging van de trommel en interieur, met herinneringsfunctie

Technische Informatie:

- Energieverbruik 143 kWh per jaar**
- Waterverbruik 11600 liter per jaar**
- Geluidsniveau wassen : 46 dB(A)
- Geluidsniveau centrifugeren: 72 dB(A)
- XXL Volume van trommel: 70 liter
- Geheld, ergonomisch bedieningspaneel
- Hoogte 85 cm

EAN 4242003767597

Warmtepompdroger

avantgarde
Home Connect, intelligentCleaningSystem

BESCHIKBAAR PER 15-01-2018



WT7HX940EU € 1549,-

Algemene informatie:

- Capaciteit: 1 - 9 kg
- Energieklasse: A+++

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect: de wasdroger op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App.
- intelligentCleaningSystem: slechts eens per 20 droogbeurten het pluizenfilter reinigen via de pluizenlade, in plaats van na elke droogbeurt zoals bij traditionele pluizenfilters die zich in de deuropening bevinden
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Groot overzichtelijk iSelect-display, met hoge resolutie weergave in kleur en middels 'swipen' te bedienen
- Anti-kreukfase 120 min
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- Speciale programma's: Wol finish, Mix, Wol drogen in korf, Schoenen drogen, Outdoor, Handdoeken, Dekbed, Hoofdkussens, Jeans, Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma, Katoen, Synthetisch, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/overhemden, Fijne was
- Trommelverlichting: LED
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Kinderbeveiliging op de deur
- Elektronische deuropening: automatische deuropening met een druk op een knop
- blueLight ring: visueel hoogtepunt dat de programmastatus weergeeft
- Signaal bij einde programma
- Grote RVS softDry trommel, wasgoedmeeneemers met Soft-design
- Glazen deur met frame
- Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte wasprogramma, om vergeten wasgoed in de trommel bij te voegen

Technische Informatie:

- Condensatie ratio: A
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN 4242003804384

*avantgarde kan alleen aangeschaft worden bij geselecteerde retailers.

** Gebaseerd op 220 standaard katoenwasprogramma's volgens norm energielabel.

*** Bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.



outdoorCollection



Outdoor/
Impregneren

Ons trainingsschema voor uw was.

Dankzij het Outdoor-wasprogramma van Siemens voor functionele kleding, gaan gevoelige materialen veel langer mee. Zo kunnen waterafstotende textielsoorten worden gereinigd, zonder dat dit ten koste gaat van hun ademende werking. Op deze manier behoudt zelfs intensief gebruikte kleding langdurig haar kwaliteit. Het programma super15 zorgt, net als het programma super40, voor wassen en drogen in recordtijd. In een handomdraai is uw kleding schoon en klaar voor de volgende training, zodat u sneller kunt genieten van wat u echt beweegt.

Bescherm hoogwaardige sportkleding bij het wassen met het Outdoor/Impregneren programma.

Het outdoorprogramma beschermt hoogwaardige functionele kleding tijdens het wassen. Met het inwasbare impregneermiddel, het geoptimaliseerde temperatuurverloop en de speciale trommelbewegingen herstelt het programma de waterafstotende functie van uw kleding. Als u de kleding impregneert en wast, blijven de ademende eigenschappen volledig behouden.

Apart Nikwash wasmiddel benodigd.

Om de speciale Outdoor en Outdoor/Impregneren programma's te gebruiken, heeft u aparte Nikwax wasmiddelen nodig. Deze kunt u via de website bestellen op thefuturemovingin.nl/shop

outdoorCollection

De speciale outdoorCollection-set is een perfecte design match en tevens dé ideale combinatie bij het veelvuldig gebruiken van het Outdoor/Impregneren programma.

Samen met het reiningsmiddel Nikwax Tech Wash, dit gebruikt u voor het reinigen van de kleding, en het impregneermiddel Nikwax TX Direct, hiermee herstelt en verbetert u de waterafstotende werking van ademende stoffen, bent u klaar voor elke (sportieve) uitdaging. Deze vindt u op pagina 47 van deze brochure.

U leest meer over de voordelen van het Outdoor/Impregneren programma op thefuturemovingin.nl/outdoorcollection

outdoorCollection wasmachine



outdoorCollection warmtepompdroger



U vindt de modellen terug op pagina 39 en 43.

Goed om te weten:
deze technieken
vindt u terug
in uw Siemens
apparatuur.



Trommel-
verlichting



Overhemden/
blouses

Overzichtelijk: trommelverlichting.

Dankzij de trommelverlichting heeft u altijd goed zicht op de inhoud van uw wastrommel. Zo vergeet u geen stukken wasgoed nadat het wasprogramma is voltooid.

Speciaal programma voor overhemden/blouses.

Om te voorkomen dat u per maand urenlang strijkt, zorgt dit programma ervoor dat de was zodanig vochtig blijft, dat bij het ophangen de overhemden/blouses een stuk kreukelvrij opdrogen. Dan hoeft u zich alleen nog te ontfermen over de details.



Automatisch
Programma

De was gaat vanzelf.

Of het nu gaat om normaal of fijn wasgoed - de automatische programma's passen het complete wasproces aan voor een optimaal resultaat. Vooral de combinatie met i-Dos maakt dit een enorm nuttig (en handig) programma.

Doseerhulpstuk.

Met het doseerhulpstuk kunt u gemakkelijk de juiste hoeveelheid vloeibaar wasmiddel in de wasmiddellade plaatsen. Dit voorkomt het moeten plaatsen van de doseerdop in de trommel. Handig voor wanneer het wasprogramma een voorwas-fase kent.



aquaSensor

aquaSensor.


Dankzij de aquaSensor wordt het aantal spoelgangen automatisch geoptimaliseerd en aangepast naar mate van vervuiling van het wasgoed. Hierdoor wordt een optimaal spoelresultaat gegarandeerd, zonder verlies in werking van het wasmiddel.



sensoFresh: uw kleding in 30 minuten
fris en direct weer draagbaar.



Door het sensoFresh-systeem zijn de volgende extra's te gebruiken:




sensoFresh (opfris) Programma.

Geen last van etensluchten of sigarettenrook in uw kleding: het sensoFresh Programma rekent er in korte tijd mee af. Zelfs bij tere en niet-wasbare weefsels, zonder het verbruiken van water. De actieve zuurstof neutraliseert geur in slechts 30 tot 45 minuten. De kleding is direct weer draagbaar. Kleding brengt u dus niet meer naar de stomerij, maar kunt u direct thuis opfrissen.



Trommel Reinigen.

Een speciaal programma wat bijdraagt aan het onderhoud van uw wasmachine. Het programma voorkomt de vorming van bacteriën en nare geurtjes. Zo blijft uw wasmachine altijd hygiënisch schoon.



hygiëneMix.

Hygiënisch schoon wassen op lage temperaturen (tot 40 graden) met het hygiëneMix programma. Bij dit programma wordt er aan het einde van de wascyclus extra actieve zuurstof in de trommel gebracht. Hierdoor worden 99,9% van alle bacteriën en ziektekiemen uit het wasgoed verwijderd. Speciaal voor gemixt en delicaat wasgoed.

Alles over sensoFresh op thefuturemovingin.nl/sensofresh

Het eerste geïntegreerde automatische doseringssysteem ter wereld.

Het eerste geïntegreerde automatische doseringssysteem ter wereld: i-Dos.

Met i-Dos worden het wasprogramma en de hoeveelheid wasmiddel altijd afgestemd op de was in de trommel. De flowSensor meet precies hoeveel water er in de wasmachine wordt gepompt, terwijl de beladingsSensor Plus op basis van de waterdruk bepaalt hoeveel en wat voor soort wasgoed in de trommel zit. De unieke aquaSensor meet de mate van vervuiling door het gebruikte water te scannen, waarna de hoeveelheid water en wasmiddel wordt aangepast. De wasmachine past de dosering aan met behulp van de doseringssensor. Geschikt voor alle wasmiddelen.




Tot 20 wasbeurten per keer.

U hoeft slechts eens per 20 wasbeurten de doseerlades te hervullen. Zo bespaart u per wasbeurt tijd en moeite.

Bespaar tot 7.062 liter water per jaar.

Tot 7.062 liter minder water verbruiken. Zo enorm is het jaarlijkse verschil wat u bespaart met i-Dos in verhouding tot handmatige dosering.

* Jaarlijks besparingspotentieel bij het gebruik van i-Dos, vergeleken met de standaard huishoudelijke wasbeurten met handmatige dosering bij een easy-care programma, gebaseerd op 220 wasbeurten per jaar.



Efficiënte wasverzorging: waterPerfect Plus.

De sensortechnologie in de wasmachine zorgt voor het intelligente waterbeheersysteem waterPerfect Plus en biedt de hoogste efficiëntie op het gebied van waterverbruik. Het herkent niet alleen textielen, maar ook 256 kleurgradaties die in de meeste wasladingen voorkomen. Afhankelijk van deze twee factoren wordt dan de hoeveelheid water bepaald - en automatisch de dosering. Waardoor het gebruiken van waterPerfect Plus altijd een perfect resultaat met minimaal waterverbruik als resultaat heeft.



Voor een vlekkenvrije verschijning: het antiVlekken-systeem.

Het origineel: het eerste antiVlekken-systeem ter wereld.

Koffie, tomatensaus, rode wijn - die wil je liever niet herinneren in de vorm van vlekken. Dankzij het innovatieve antiVlekken-systeem wordt elke vlek anders behandeld, op deze wijze kom je van de 16 meest hardnekkige vlekken af!

Beschikbaar voor alle programma's.


De 16 opties kunt u bij alle standaard en speciale programma's selecteren (m.u.v. super15 'wol-/handwas).

4 antiVlekken-programma.

Enkele iQ500-modellen binnen het assortiment beschikken over het 4 antiVlekken-programma. Deze variant dekt vier vleksoorten, onderstaand ook omcirkeld: rode wijn, koffie, zweet en bloed.



16 antiVlekken systeem



4 antiVlekken systeem



De volgende vlekkenbehandelingen zijn mogelijk in het antiVlekken-systeem:

Aardbei, Sinaasappelsap, Rode wijn, Ei, Thee, Cosmetica, Koffie, Chocolade, Tomaten, Gras, Babyvoeding, Bloed, Sokken, Zweet, Aarde/Zand, Boter/Olie

Verzorg uw wasgoed zonder zorgen.



softTrommel



aquaStop®

De nieuwe softTrommel: uiterst effectief en bijzonder zacht voor uw kleding.


Uw wasgoed wordt ondersteund door de asymmetrische dragers, waardoor een snellere, veiligere en zachte verzorging van uw wasgoed in de trommel mogelijk wordt. Hiermee wordt onder andere slijtage van kleding beperkt.

Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.

Voorkomt elke vorm van waterschade - bij eventuele gaten in de toevoerslang of lekken in het apparaat. Deze garantie garandeert Siemens voor de gehele levensduur van het apparaat bij modellen met aquaStop®.



Wol-
handwas
programma



anti-Kreuk
systeem*

Veel schoner wassen dan met de hand: het wol-/handwasprogramma.

Plaats uw delicate wasgoed, van bijvoorbeeld wol of kasjmier gerust in de wasmachine. Het wol-/handwasprogramma wast bijzonder voorzichtig, spoelt grondig en draait zachtjes. De ideale behandeling voor dit wasgoed.

Beduidend minder strijken: het Kreukvrij-systeem.

Met één druk op de knop wordt het wasgoed voorzichtig en gelijkmatig gedroogd en wordt kreukvorming voorkomen. Hierdoor wordt het strijken van overhemden en blousen nog makkelijker.



iQdrive



Efficiënt, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.

Lager energieverbruik met dezelfde resultaten, kortere programmaduur met dezelfde prestatie en altijd in een aangename stilte. Dat is met de Siemens iQdrive-motor geen uitdaging. Naast al deze voordelen is hij vrijwel ongevoelig voor slijtage, ook wel bekend als de koolborstelloze motor.

Gegarandeerde kwaliteit: 10 jaar motorgarantie via Siemens.

Naast de gebruikelijk garantie, geldt voor Siemens apparaten voorzien van een iQdrive-motor een garantietermijn van 10 jaar. Deze gaat in op de datum van aankoop en na registratie via de website*.



* Bekijk alle garantievoorwaarden op <http://www.siemens-home.bsh-group.com/nl/service/garantie>




Weinig vibraties, weinig geluid: het gepatenteerde antiVibration design van Siemens.

Door het gepatenteerde ontwerp verdwijnen vibraties in de zijwand en wordt de stabiliteit van de machine verhoogd. Dankzij de sensoren wordt de belading constant gemeten. Het apparaat gebruikt deze informatie om de trommelrotatie continu aan te passen en door vibraties onbalans te voorkomen.



De ideale combinaties voor thuis.



Wassen in recordtijd: super15.

Het super15-programma wast, centrifugeert en spoelt uw was in slechts 15 minuten. Daardoor is het ideaal voor iedereen die licht vervuilde was (bijvoorbeeld na het sporten) snel weer schoon wil hebben.



Geen tegenargumenten: de snelste warmtepompdrogers.

Slechts 17 minuten drogen per kilo wasgoed. Deze speciale 'speed' warmtepompdrogers (let op het icoon) drogen nagenoeg even snel als conventionele, minder energiezuinige, condensdrogers die met volledige belading tot een uur langer nodig hebben.



Slechts 40 minuten drogen na het wasprogramma: super40.

Gecombineerd met het super15-programma een uitstekend resultaat. Binnen 40 minuten, dankzij een ideaal temperatuurverloop, is uw was weer droog.



Minder lang drogen: speciaal voor overhemden.

Overhemden worden licht gedroogd, losgeschud en glad gemaakt. Daardoor hebt u minder strijkwerk en bespaart u waardevolle tijd.



Wolkorf

Wolkorf.

De uniek ontworpen wolkorf is uitermate geschikt voor het drogen van wollen kleding en sportschoenen. De wolkorf draait in de trommel niet mee, waardoor de kleding en schoenen veilig gedroogd worden.

Constant
verbruik**Voor nu en altijd:
laag energieverbruik.**

Dankzij de innovatieve techniek in Siemens (warmtepomp)drogers kunt u rekenen op een laag energieverbruik, gedurende de levensduur van het apparaat.

selfCleaning
condensor**Met deze toevoeging hoeft u de
condensor nooit meer te reinigen.**

De condensor wordt elke droogcyclus meerdere malen automatisch gereinigd met condenswater. Het resultaat is een altijd pluizenvrije condensor, met een altijd laag energieverbruik.



TFT-Display

**Meer duidelijkheid, meer
bedieningscomfort: het TFT-display.**

Het hoge resolutie TFT-display biedt meer gemak, doordat het alle actieve programma-informatie in een oogopslag presenteert - duidelijk, overzichtelijk en snel te begrijpen. Programma-instellingen zijn zo gemakkelijk te selecteren en meteen op het scherm zichtbaar ter controle. Zwart op wit.

Condens-
AfvoerSysteem**CondensAfvoerSysteem**

Met het CondensAfvoerSysteem wordt de condensatie middels de afvoerslang volledig weggespoeld. Zo wordt het onderhoud héél eenvoudig.

Ons extraKlasse assortiment wassen in een oogopslag.

      	     	     	    	   
Wasmachine WMH6Y891NL	Wasmachine WMH6Y791NL	Wasmachine WM16W890NL	Wasmachine WM16WH59NL - NIEUW	Wasmachine WM16W592NL
iQ 800	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 700
Bladzijde 38	Bladzijde 38	Bladzijde 38	Bladzijde 39	Bladzijde 39
€ 1.199*	€ 1.049*	€ 1.099*	€ 999*	€ 949*
    	     	     	    	  
Wasmachine WM16O5C2NL	Wasmachine WM14W890NL	Wasmachine WM14T790NL - NIEUW	Wasmachine WM14T6H9NL - NIEUW	Wasmachine WM14N292NL
iQ 700	iQ 700	iQ 500	iQ 500	iQ 300
Bladzijde 39	Bladzijde 40	Bladzijde 40	Bladzijde 40	Bladzijde 41
€ 899*	€ 999*	€ 899*	€ 899*	€ 679*
  	  	      	    	
Wasmachine WM14N090NL	Bovenlader WP12T447NL	Was-droogcombinatie WD15H543NL	Was-droogcombinatie WD15G442NL - NIEUW	
iQ 300	iQ 500	iQ 800	iQ 500	
Bladzijde 41	Bladzijde 42	Bladzijde 42	Bladzijde 42	
€ 629*	€ 749*	€ 1.349*	€ 999*	

* Prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW

Wassen – het complete assortiment in een oogopslag.

Typenummer	iQ-serie	Toerental	Vulgewicht (min - max)	Home Connect	sensofresh	i-Dos	antiVlekken-systeem (4 of 16)	aquaStop	iQdrive	Energie-klasse	Energie-verbruik in kWh/jaar	Geluids-niveau in dB Wassen / Centrifugeren
------------	----------	-----------	------------------------	--------------	------------	-------	-------------------------------	----------	---------	----------------	------------------------------	---



Wasmachine (voorladers en bovenlader)

WMH6Y891NL		iQ800	1600	1 - 9 kg	■	-	■	16	■	■	A+++30%	152	47 / 73
WMH6Y791NL		iQ800	1600	1 - 9 kg	■	-	-	16	■	■	A+++30%	152	47 / 73
WM16W890NL		iQ700	1600	1 - 9 kg	-	■	-	-	■	■	A+++30%	152	47 / 73
WM16WH59NL	NIEUW	iQ700	1600	1 - 9 kg	■	-	-	4	■	■	A+++30%	152	47 / 73
WM16W592NL		iQ700	1600	1 - 9 kg	-	-	-	4	■	■	A+++30%	152	47 / 73
WM16O5C2NL		iQ700	1600	1 - 8 kg	-	-	-	4	■	■	A+++30%	137	47 / 73
WM14W890NL		iQ700	1400	1 - 8 kg	-	■	-	-	■	■	A+++30%	137	47 / 71
WM14T790NL	NIEUW	iQ500	1400	1 - 8 kg	-	■	-	-	■	■	A+++30%	137	48 / 72
WM14T6H9NL	NIEUW	iQ500	1400	1 - 8 kg	■	-	■	-	■	■	A+++30%	137	48 / 72
WM14T590NL	NIEUW	iQ500	1400	1 - 8 kg	-	-	-	4	■	■	A+++30%	137	48 / 72
WM14N292NL		iQ300	1400	1 - 7 kg	-	-	-	-	■	■	A+++10%	157	53 / 74
WM14N090NL		iQ300	1400	1 - 6 kg	-	-	-	-	■	■	A+++10%	137	53 / 74

Ons extraKlasse assortiment drogers in een oogopslag.

     	    	    	   	   
Warmtepompdroger WT4H8Y76NL	Warmtepompdroger WT47W5H9NL - NIEUW	Warmtepompdroger WT47O5C2NL	Warmtepompdroger WT47W590NL	Warmtepompdroger WT7U4691NL - NIEUW
iQ 800	iQ 700	iQ 700	iQ 700	iQ 500
Bladzijde 43	Bladzijde 43	Bladzijde 43	Bladzijde 44	Bladzijde 44
€ 1.149*	€ 1.049*	€ 949*	€ 999*	€ 929*
  	  			
Warmtepompdroger WT45W491NL - NIEUW	Warmtepompdroger WT45H281NL	Condensdroger WT46G490NL	Condensdroger WT45N305NL	Luchtafvoerdroger WT33A901NL
iQ 500	iQ 300	iQ 500	iQ 300	iQ 300
Bladzijde 44	Bladzijde 45	Bladzijde 46	Bladzijde 46	Bladzijde 46
€ 879*	€ 779*	€ 599*	€ 529*	€ 499*

* Prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW

Wasdrogen – het complete assortiment in een oogopslag.

Typenummer	iQ-serie	Vulgewicht	Home Connect	selfCleaning condensor	Energieklasse	Energieverbruik in kWh/jaar	Geluidsniveau in dB Wassen / Centrifugeren
------------	----------	------------	--------------	------------------------	---------------	-----------------------------	--



Wasdrogers								
WT4H8Y76NL		iQ800	1 - 9 kg	■	■	A++	258	63
WT47W5H9NL	NIEUW	iQ800	1 - 9 kg	■	■	A++	259	64
WT47O5C2NL		iQ700	1 - 8 kg	-	■	A++	233	64
WT47W590NL		iQ700	1 - 9 kg	-	■	A++	259	64
WT7U4691NL	NIEUW	iQ700	1 - 8 kg	-	■	A++	214	64
WT45W491NL	NIEUW	iQ500	1 - 8 kg	-	■	A++	232	64
WT45H281NL		iQ300	1 - 7 kg	-	-	A++	212	66
WT46G490NL		iQ500	1 - 8 kg	-	-	B	561	64
WT45N305NL		iQ300	1 - 7 kg	-	-	B	496	65
WT33A901NL		iQ300	1 - 7 kg	-	-	C	504	65

Wasmachines

iQ800 Home Connect, i-Dos

extraKLASSE



WMH6Y891NL

€ 1199,-

Algemene informatie:

- Vulgewicht: 1 - 9 kg
- Energieklasse: A+++ -30%
- Max. centrifugesnelheid: 1600 rpm (Max. Restvocht: 44 %)
- Centrifuge droogklasse: A

Comfort / Zekerheid:

- i-Dos: intelligent doseersysteem voor optimaal wasresultaat
- Automatische programma's: sensorgestuurd wassen en doseren in combinatie met i-Dos
- TFT-display: voor een intuïtieve bediening
- Home Connect: de wasmachine op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App.
- Speciale programma's: Afpompen, Spoelen, centrifugeren, Donkere was, Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden, Snel+mix, Automaat, Automaat fijn, Hygiëne, Super 30'/15', Automatisch intensif, Wol handwas, Fijn/Zijde
- Speciaal antiVlekkens-systeem: 16 speciale vlekkenprogramma's voor de meest hardnekkige vlekken, toepasbaar op de standaard programma's
- aquaStop met levenslange garantie
- varioPerfect: tijd- of energiebesparing bij maximaal wasresultaat
- activeWater: zuinig en nauwkeurig watermanagement
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Trommelverlichting: LED
- easyClean wasmiddellade
- Bijvulfunctie
- Onbalansherkenning
- Kinderbeveiliging op de deur

Technische informatie:

- Energieverbruik 152 kWh per jaar*
- Watervverbruik 11220 liter per jaar*
- Geluidsniveau wassen : 47 dB(A)
- Geluidsniveau centrifugeren: 73 dB(A)
- XXL Volume van trommel: 65 liter

EAN

4242003738733

iQ800 Home Connect

extraKLASSE



WMH6Y791NL

€ 1049,-

Algemene informatie:

- Vulgewicht: 1 - 9 kg
- Energieklasse: A+++ -30%
- Max. centrifugesnelheid: 1600 rpm (Max. Restvocht: 44 %)
- Centrifuge droogklasse: A

Comfort / Zekerheid:

- Automatische programma's: sensorgestuurd wassen
- TFT-display: voor een intuïtieve bediening
- Home Connect: de wasmachine op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App.
- Speciale programma's: Afpompen, Spoelen, centrifugeren, Donkere was, Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden, Snel+mix, Automaat, Automaat fijn, Hygiëne, Super 30'/15', Automatisch intensif, Wol handwas, Fijn/Zijde
- Speciaal antiVlekkens-systeem: 16 speciale vlekkenprogramma's voor de meest hardnekkige vlekken, toepasbaar op de standaard programma's
- aquaStop met levenslange garantie
- varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op alle wasprogramma's
- activeWater: zuinig en nauwkeurig watermanagement
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Trommelverlichting: LED
- easyClean wasmiddellade
- Bijvulfunctie
- Onbalansherkenning
- Kinderbeveiliging op de deur

Technische informatie:

- Energieverbruik 152 kWh per jaar*
- Watervverbruik 11220 liter per jaar*
- Geluidsniveau wassen : 47 dB(A)
- Geluidsniveau centrifugeren: 73 dB(A)
- XXL Volume van trommel: 65 liter

EAN

4242003738719

iQ700 sensoFresh

extraKLASSE



WM16W890NL

€ 1099,-

Algemene informatie:

- Vulgewicht: 1 - 9 kg
- Energieklasse: A+++ -30%
- Max. centrifugesnelheid: 1600 rpm (Max. Restvocht: 44 %)
- Centrifuge droogklasse: A

Comfort / Zekerheid:

- **sensoFresh Programma:** kleding opruimen met actieve zuurstof, binnen 30 of 45 minuten op basis van de intensiteit
- **Trommel Reinigen:** met behulp van actieve zuurstof, voor een hygiënische reiniging van de trommel
- **hygieneMix:** wasprogramma op lage temperaturen (tot 40 graden) met actieve zuurstof voor een hygiënisch schoon wasresultaat
- Groot, overzichtelijk LED-display
- aquaStop met levenslange garantie
- varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op alle wasprogramma's
- waterPerfect Plus: exact watermanagement
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Speciale programma's: Donkere was, Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden, SuperKort 15, Snel+mix, Wol handwas, Fijn/Zijde
- Trommelverlichting: LED
- Zelfreinigende wasmiddellade
- Indicatie van energie- en watervverbruik voorafgaand aan het wasprogramma

Technische informatie:

- Energieverbruik 152 kWh per jaar*
- Watervverbruik 11220 liter per jaar*
- Geluidsniveau wassen : 47 dB(A)
- Geluidsniveau centrifugeren: 73 dB(A)
- XXL Volume van trommel: 65 liter

EAN

4242003733066

* Gebaseerd op 220 standaard katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

Wasmachines

iQ700 Home Connect

extraKLASSE BESCHIKBAAR PER 15-12-2017



WM16WH59NL NIEUW € 999,-

Algemene informatie:

- Vulgewicht: 1 - 9 kg
- Energieklasse: A+++ -30%
- Max. centrifugesnelheid: 1600 rpm (Max. Restvocht: 44 %)
- Centrifuge droogklasse: A

Comfort / Zekerheid:

- Groot en overzichtelijk LED-display
- Speciale programma's: Afpompen, Donkere was, Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden, SuperKort 15, Snel+mix, Spoelen / Centrifugeren, Hygiene, Wol handwas, Fijn/Zijde
- Speciaal antiVlecken-systeem: 4 speciale vlekkenprogramma's (boter/slaolie, bloed, rode wijn, gras), toepasbaar op de standaard programma's
- aquaStop met levenslange garantie
- varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op alle wasprogramma's
- waterPerfect Plus: exact watermanagement
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Trommelverlichting: LED
- easyClean wasmiddellade
- Trommelreiniging: optimale verzorging en reiniging van de trommel en interieur, met herinneringsfunctie
- Indicatie van energie- en waterverbruik voorafgaand aan het wasprogramma

Technische informatie:

- Energieverbruik 152 kWh per jaar*
- Waterverbruik 11220 liter per jaar*
- Geluidsniveau wassen : 47 dB(A)
- Geluidsniveau centrifugeren: 73 dB(A)
- XXL Volume van trommel: 65 liter

EAN 4242003819814

iQ700 4 antiVlecken-systeem

extraKLASSE



WM16W592NL € 949,-

Algemene informatie:

- Vulgewicht: 1 - 9 kg
- Energieklasse: A+++ -30%
- Max. centrifugesnelheid: 1600 rpm (Max. Restvocht: 44 %)
- Centrifuge droogklasse: A

Comfort / Zekerheid:

- Groot en overzichtelijk LED-display
- Speciale programma's: Afpompen, Donkere was, Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden, SuperKort 15, Snel+mix, Spoelen / Centrifugeren, Hygiene, Wol handwas, Fijn/Zijde
- Speciaal antiVlecken-systeem: 4 speciale vlekkenprogramma's (boter/slaolie, bloed, rode wijn, gras), toepasbaar op de standaard programma's
- aquaStop met levenslange garantie
- varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op alle wasprogramma's
- waterPerfect Plus: exact watermanagement
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Trommelverlichting: LED
- easyClean wasmiddellade
- Trommelreiniging: optimale verzorging en reiniging van de trommel en interieur, met herinneringsfunctie
- Indicatie van energie- en waterverbruik voorafgaand aan het wasprogramma

Technische informatie:

- Energieverbruik 152 kWh per jaar*
- Waterverbruik 11220 liter per jaar*
- Geluidsniveau wassen : 47 dB(A)
- Geluidsniveau centrifugeren: 73 dB(A)
- XXL Volume van trommel: 65 liter

EAN 4242003664896

iQ700 outdoorCollection

extraKLASSE



WM16O5C2NL € 899,-

Algemene informatie:

- Vulgewicht: 1 - 8 kg
- Energieklasse: A+++ -30%
- Max. centrifugesnelheid: 1600 rpm (Max. Restvocht: 44 %)
- Centrifuge droogklasse: A
- Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte

Comfort / Zekerheid:

- outdoorCollection: onderdeel van de Siemens outdoorCollection-set. De ideale combinatie voor sportieve kleding en andere functionele textielen
- Groot en overzichtelijk LED-display
- Speciale programma's: Afpompen, Donkere was, Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden, SuperKort 15, Snel+mix, Spoelen / Centrifugeren, Hygiene, Wol handwas, Zijde
- Speciaal antiVlecken-systeem: 4 speciale vlekkenprogramma's (boter/slaolie, bloed, rode wijn, gras), toepasbaar op de standaard programma's
- aquaStop met levenslange garantie
- varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op alle wasprogramma's
- waterPerfect Plus: exact watermanagement
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Trommelverlichting: LED
- easyClean wasmiddellade
- Trommelreiniging: optimale verzorging en reiniging van de trommel en interieur, met herinneringsfunctie
- Indicatie van energie- en waterverbruik voorafgaand aan het wasprogramma

Set met de outdoorCollection
warmtepompdroger: WT47O5C2NL

Technische informatie:

- Energieverbruik 137 kWh per jaar*
- Waterverbruik 9900 liter per jaar*
- Geluidsniveau wassen : 47 dB(A)
- Geluidsniveau centrifugeren: 73 dB(A)
- XXL Volume van trommel: 65 liter

EAN 4242003773871

Wasmachines

iQ700 sensoFresh

extraKLASSE

UITLOPEND PER 31-12-2017



WM14W890NL

€ 999,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++ -30%
- Vulgewicht: 1 - 8 kg
- Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm (Max. Restvocht: 53 %)
- Centrifuge droogklasse: B

Comfort / Zekerheid:

- **sensoFresh Programma:** kleding opfrissen met actieve zuurstof, binnen 30 of 45 minuten op basis van de intensiteit
- **Trommel Reinigen:** met behulp van actieve zuurstof, voor een hygiënische reiniging van de trommel
- **hygieneMix:** wasprogramma op lage temperaturen (tot 40 graden) met actieve zuurstof voor een hygiënisch schoon wasresultaat
- Groot, overzichtelijk LED-display
- Speciale programma's: Donkere was, Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden, SuperKort 15, Snel+mix, Zijde
- aquaStop met levenslange garantie
- varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op alle wasprogramma's
- Trommelverlichting: LED
- Indicatie van energie- en waterverbruik voorafgaand aan het wasprogramma
- Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte wasprogramma, om vergeten wasgoed in de trommel bij te voegen.

Technische informatie:

- -30% zuiniger (137kWh/jaar) dan de standaard waarde (217 kWh/jaar) van energie klasse A+++ in 8 kg volgens de EU-richtlijnen 1061/2010
- Energieverbruik 137 kWh per jaar*
- Waterverbruik 9900 liter per jaar*
- Geluidsniveau wassen : 47 dB(A)
- Geluidsniveau centrifugerend: 71 dB(A)
- XXL Volume van trommel: 65 liter
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN

4242003787649

iQ500 sensoFresh

extraKLASSE



WM14T790NL

NIEUW

€ 899,-

Algemene informatie:

- Energie efficiëntieklasse: A+++ -30%
- Vulgewicht: 1 - 8 kg
- Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm (Max. Restvocht: 53 %)
- Centrifuge droogklasse: B

Comfort / Zekerheid:

- **sensoFresh Programma:** kleding opfrissen met actieve zuurstof, binnen 30 of 45 minuten op basis van de intensiteit
- **Trommel Reinigen:** met behulp van actieve zuurstof, voor een hygiënische reiniging van de trommel
- **hygieneMix:** wasprogramma op lage temperaturen (tot 40 graden) met actieve zuurstof voor een hygiënisch schoon wasresultaat
- DirectSelect-display
- Speciale programma's: Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden, Snel+mix, Super 30'/15', Wol handwas, Zijde
- TouchControl tiptoetsen: Voorwas, Anti-kreuk, keuze voor centrifugeersnelheid, temperatuur, speedPerfect, ecoPerfect, start/bijvullen, spoelstop, Geheugenfunctie en 24 u Eindtijduitstel
- aquaStop met levenslange garantie
- waterPerfect Plus: exact watermanagement
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- varioSpeed: verkort de wascyclus met 65%
- Indicatie van energie- en waterverbruik voorafgaand aan het wasprogramma
- Doseringshulp voor vloeibaar wasmiddel
- Kinderbeveiliging op de deur
- Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte wasprogramma, om vergeten wasgoed in de trommel bij te voegen.
- Trommelverlichting: LED
- easyClean wasmiddellade
- Comfort deurvergrendeling

Technische informatie:

- -30% zuiniger (137kWh/jaar) dan de standaard waarde (217 kWh/jaar) van energie klasse A+++ in 8 kg volgens de EU-richtlijnen 1061/2010
- Waterverbruik 9900 liter per jaar
- Geluidsniveau wassen : 48 dB(A)
- Geluidsniveau centrifugerend: 72 dB(A)
- XXL Volume van trommel: 63 liter
- 32 cm vulopening met 171° te openen deur
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN

4242003812747

iQ500 Home Connect, i-Dos

extraKLASSE



WM14T6H9NL

NIEUW

€ 899,-

Algemene informatie:

- Energie efficiëntieklasse: A+++ -30%
- Vulgewicht: 1 - 8 kg
- Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm (Max. Restvocht: 53 %)
- Centrifuge droogklasse: B

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect: de wasmachine op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App.
- i-Dos: automatische dosering van wasmiddel en wasverzachter
- DirectSelect-display
- Speciale programma's: Blouses/Overhemden, Snel+mix, Automaat, Automaat fijn, Hygiëne, Super 30'/15', Wol handwas, Fijn/Zijde
- varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op alle wasprogramma's
- waterPerfect Plus: exact watermanagement
- aquaStop met levenslange garantie
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Indicatie van energie- en waterverbruik voorafgaand aan het wasprogramma
- Kinderbeveiliging op de deur
- TouchControl tiptoetsen: temperatuur, keuze voor centrifugeersnelheid, Voorwas, ecoPerfect, speedPerfect, i-dos1, i-dos2 en 24 u Eindtijduitstel
- Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte wasprogramma, om vergeten wasgoed in de trommel bij te voegen.
- Trommelverlichting: LED
- Trommelreiniging: optimale verzorging en reiniging van de trommel en interieur
- aquaSensor voor optimaal spoelresultaat

Technische informatie:

- -30% zuiniger (137kWh/jaar) dan de standaard waarde (217 kWh/jaar) van energie klasse A+++ in 8 kg volgens de EU-richtlijnen 1061/2010
- Waterverbruik 9900 liter per jaar*
- Geluidsniveau wassen : 48 dB(A)
- Geluidsniveau centrifugerend: 72 dB(A)
- XXL Volume van trommel: 63 liter
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN

4242003815847

* Gebaseerd op 220 standaard katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

Wasmachines

iQ500

extraKLASSE



WM14T590NL NIEUW € 749,-

Algemene informatie:

- Vulgewicht: 1 - 8 kg
- Centrifuge droogklasse: B
- Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm (Max. Restvocht: 53 %)

Comfort / Zekerheid:

- DirectSelect-display
- Speciale programma's: Wol-handwas, Donkere was, Blouses/Overhemden, Microvezel, Snel+mix, Hygiëne, Super 30'/15', Wol handwas, Fijn/Zijde
- Speciaal anti-vlekken systeem: 4 speciale vlekkenprogramma's (boter/slaolie, bloed, rode wijn, gras),
- 10 jaar garantie op de koolborstelloze iQdrive motor
- aquaStop met levenslange garantie
- varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op alle wasprogramma's
- waterPerfect Plus: exact watermanagement
- aquaStop met levenslange garantie
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Indicatie van energie- en waterverbruik voorafgaand aan het wasprogramma
- Kinderbeveiliging op de deur
- TouchControl tiptoetsen: temperatuur, keuze voor centrifugeersnelheid, Voorwas, ecoPerfect, speedPerfect, i-Dos1, i-Dos2 en 24 u Eindtijduitstel
- Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte wasprogramma, om vergeten wasgoed in de trommel bij te voegen.
- Trommelreiniging: optimale verzorging en reiniging van de trommel en interieur
- aquaSensor voor optimaal spoelresultaat

Technische informatie:

- Energieverbruik 137 kWh per jaar*
- Waterverbruik 9900 liter per jaar*
- Geluidsniveau wassen : 48 dB(A)
- Geluidsniveau centrifugeren: 72 dB(A)
- Volume van trommel: 63 liter
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN 4242003800225

iQ300

extraKLASSE



WM14N292NL € 679,-

Algemene informatie:

- Vulgewicht: 1 - 7 kg
- Energie efficiëntieklasse: A+++ 10% (-10% zuiniger dan energieklaas A+++)
- Centrifuge droogklasse: B
- Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm (Max. Restvocht: 53 %)

Comfort / Zekerheid:

- Groot display
- Speciale programma's: Kreukherstellend, PowerWash 60, Blouses/Overhemden, Outdoor+Impregneren, Snel+mix, Hygiëne, Super 30'/15', Dekens, Trommel reinigen (met herinneringsfunctie), Spoelen/Centrifugeren/ Pompen, Wol handwas, Zijde
- aquaStop met levenslange garantie
- varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op alle wasprogramma's
- Bijvulfunctie
- Resterende tijd indicatie
- Kinderbeveiliging op de deur
- Doseringshulp voor vloeibaar wasmiddel
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte

Technische informatie:

- Energieverbruik 157 kWh per jaar*
- Waterverbruik 9020 liter per jaar*
- Geluidsniveau wassen : 53 dB(A)
- Geluidsniveau centrifugeren: 74 dB(A)
- Volume van trommel: 55 liter
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN 4242003739846

iQ300

extraKLASSE



WM14N090NL € 629,-

Algemene informatie:

- Vulgewicht: 1 - 6 kg
- Energie efficiëntieklasse: A+++ 10% (-10% zuiniger dan energieklaas A+++)
- Centrifuge droogklasse: B
- Max. centrifugesnelheid: 1400 rpm (Max. Restvocht: 53 %)

Comfort / Zekerheid:

- Groot display
- Speciale programma's: Spoelen, Donkere was, Snel+mix, Wol handwas, Fijn/Zijde
- aquaStop met levenslange garantie
- varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op alle wasprogramma's
- Bijvulfunctie
- Resterende tijd indicatie
- Kinderbeveiliging op de deur
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte

Technische informatie:

- Energieverbruik 137 kWh per jaar*
- Waterverbruik 8580 liter per jaar*
- Geluidsniveau wassen : 53 dB(A)
- Geluidsniveau centrifugeren: 74 dB(A)
- Volume van trommel: 55 liter
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN 4242003749210

Bovenlader

Was-droogcombinatie

iQ500



WP12T447NL

€ 749,-

Algemene informatie:

- Vulgewicht: 1 - 7 kg
- Energieklasse: A+++
- Centrifuge droogklasse: C
- Max. centrifugesnelheid: 1200 rpm (Max. Restvocht: 55 %)

Comfort / Zekerheid:

- Groot display voor temperatuur, keuze voor centrifugesnelheid, LED-aanduiding voor het programma-verloop, Resterende tijd indicatie en 24 u eindtijduitstel
- Speciale programma's: Kreukherstellend, Blouses/Overhemden, Microvezel, SuperKort 15, Snel+mix, wol/zijde, 40°C
- aquaStop met levenslange garantie
- aquaLift wastrommel
- Wastrommel met automatische parkeerstand
- Kinderbeveiliging op de deur
- Onbalansherkenning

Technische Informatie:

- Energieverbruik 174 kWh per jaar*
- Waterverbruik 9240 liter per jaar*
- Geluidsniveau wassen : 59 dB(A)
- Geluidsniveau centrifugeren: 76 dB(A)
- Volume van trommel: 42 liter

EAN

4242003705506

iQ800



WD15H543NL

€ 1349,-

Algemene informatie:

- Capaciteit: 7 kg wassen - 4 kg drogen
- Label: A / A
- Centrifugetoerental (omw./min): 1500 - 400

Comfort / Zekerheid:

- Extra groot display voor programma verloop, temperatuur, centrifugesnelheid, resttijd en 24 u eindtijd uitstel, kinderbeveiliging
- iQdrive motor voor extra stilte, zuinigheid en lange levensduur incl. 10jr garantie
- Non-stop wassen en drogen programma 4 kg
- Beladingsadvies
- antiVleckenprogramma's
- aquaStop met levenslange garantie
- geen waterverbruik tijdens drogen
- varioSoft trommel: uiterst voorzichtig of uiterst intensief wassen
- varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op alle wasprogramma's
- waterPerfect Plus: exact watermanagement
- selfCleaning condensor: behoud van energieklasse
- autoDry-functie
- Speciale programma's: enkel spoelen, Mix, Zijde, Outdoor+Impregneren, SuperKort 15, Pluizen spoelen, Pompen / Centrifugeren, Opfrissen, Hygiënische lage temperatuur, Wol handwas, Zijde
- Trommelverlichting: LED
- Kinderbeveiliging op de deur

Technische Informatie:

- Energieverbruik wassen en drogen 4.76 kWh, waterverbruik wassen en drogen 57 liter in label-/normprogramma
- Geluidsniveau bij wassen: 46 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren: 74 dB
- Volume van trommel: 56 liter
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN

4242003681046

iQ500

BESCHIKBAAR PER 1-11-2017



WD15G442NL

NIEUW

€ 999,-

Algemene informatie:

- Capaciteit: 7 kg wassen - 4 kg drogen
- Label: A / A
- Centrifugetoerental (omw./min): 1500 - 400

Comfort/Zekerheid:

- Groot overzichtelijk LED-display voor programma verloop, temperatuur, centrifugesnelheid, resttijd en 24 u eindtijd uitstel en beladingsadvies
- iQdrive motor voor extra stilte, zuinigheid en lange levensduur incl. 10jr garantie
- Non-stop wassen en drogen programma 4 kg
- aquaStop met levenslange garantie
- varioSoft trommel: uiterst voorzichtig of uiterst intensief wassen
- waterPerfect Plus: exact watermanagement
- varioPerfect: keuze uit tijd- en energiebesparing op alle wasprogramma's
- Speciale programma's: enkel spoelen, Mix, Outdoor+Impregneren, Blouses/Overhemden, SuperKort 15, Pluizen spoelen, Pompen / Centrifugeren, Hygiënische lage temperatuur, Wol handwas, Zijde Speciale functie: Voorzichtig drogen, Drogen Droog-optie voor speciaal wasprogramma TouchControl tiptoetsen: start/bijvullen, Extra spoelen, keuze voor centrifugesnelheid, temperatuur, Drogen
- Bijvulfunctie: pauzeer het reeds gestarte wasprogramma, om vergeten wasgoed in de trommel bij te voegen.
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde programma

Technische Informatie:

- Energieverbruik wassen en drogen 4.76 kWh, waterverbruik wassen en drogen 103 liter in label-/normprogramma
- Geluidsniveau bij wassen: 47 dB
- Geluidsniveau bij centrifugeren: 74 dB
- Volume van trommel: 56 liter
- Vuldeur met extra isolatieglas
- Draaideur linksdraaiend
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte
- 32 cm vulopening met 180° te openen deur

EAN

4242003818824


* Gebaseerd op 220 standaard katoenwasprogramma's volgens norm energielabel

Warmtepompdroger

iQ800

Home Connect, selfCleaning condensor

extraKLASSE



WT4H8Y76NL

€ 1149,-

Algemene informatie:

- Capaciteit: 1 - 9 kg
- Energieklasse: A++

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- selfCleaning condensor: nooit meer schoonmaken en behoudt van energieklasse (A++)
- Speciale programma's: Mix, Wol drogen in korf, Outdoor, Handdoeken, Dekens, Hoofdkussens, Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma, Katoen, Synthetisch, Hygiëne, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/overhemden
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- TFT-Display: voor een intuïtieve bediening
- Anti-kreukfase 120 min
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met soft-design
- Speciale programma's: Mix, Wol drogen in korf, Outdoor, Handdoeken, Dekens, Hoofdkussens, Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma, Katoen, Synthetisch, Hygiëne, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/overhemden
- Trommelverlichting: LED
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Wolkorf
- Kinderbeveiliging op de deur

Technische informatie:

- Energieverbruik 258,0 kWh per jaar*
- Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 157 min en bij gedeeltelijke belading 97 min
- Condensatie ratio: A
- Deuraanslag: rechts, draaideur wisselbaar
- Geluidsniveau: 63 dB (A) re 1 pW
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN

4242003739822

iQ700

Home Connect, selfCleaning condensor

extraKLASSE



WT47W5H9NL

NIEUW

€ 1049,-

Algemene informatie:

- Capaciteit: 1 - 9 kg
- Energieklasse: A++

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- selfCleaning condensor: nooit meer schoonmaken en behoudt van energieklasse (A++)
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Anti-kreukfase 120 min
- Groot en overzichtelijk LED-Display
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met soft-design
- Speciale programma's: Mix, Wol drogen in korf, Outdoor, Handdoeken, Dekbed, Hoofdkussens, Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma, Katoen, Synthetisch, Hygiëne, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/overhemden
- Trommelverlichting: LED
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Wolkorf
- Kinderbeveiliging op de deur

Technische informatie:

- Energieverbruik 259,0 kWh per jaar*
- Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 166 min en bij gedeeltelijke belading 108 min
- Deuraanslag: rechts
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN

4242003821688

iQ700

outdoorCollection, selfCleaning condensor

extraKLASSE



WT47O5C2NL

€ 949,-

Algemene informatie:

- Capaciteit: 1 - 8 kg
- Energieklasse: A++

Comfort / Zekerheid:

- outdoorCollection: onderdeel van de Siemens outdoorCollection-set. De ideale combinatie voor sportieve kleding en andere functionele textielen.
- selfCleaning condensor: nooit meer schoonmaken en behoudt van energieklasse (A++)
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Groot en overzichtelijk LED-Display
- Anti-kreukfase 120 min
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met soft-design
- Speciale programma's: Mix, Wol drogen in korf, Outdoor, Handdoeken, Dekens, Hoofdkussens, Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma, Katoen, Synthetisch, Hygiëne, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/overhemden
- Trommelverlichting: LED
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Wolkorf
- Kinderbeveiliging op de deur

Set met de outdoorCollection-wasmachine: WM16O5C2NL

Technische informatie:

- Energieverbruik 233,0 kWh per jaar*
- Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 138 min en bij gedeeltelijke belading 92 min
- Deuraanslag: rechts
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Afmetingen (hxbxd): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm

EAN

4242003776599

* Bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.

Warmtepompdroger

iQ700 selfCleaning condensor

extraKLASSE



WT47W590NL

€ 999,-

Algemene informatie:

- Capaciteit: 1 - 9 kg
- Energieklasse: A++

Comfort / Zekerheid:

- selfCleaning condensor: nooit meer schoonmaken en behoudt van energieklasse (A++)
- Speciale programma's: Mix, Wol drogen in korf, Outdoor, Handdoeken, Dekens, Hoofdkussens, Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma, Katoen, Synthetisch, Hygiëne, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/overhemden
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Groot en overzichtelijk LED-Display
- Anti-kreukfase 120 min
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met soft-design
- Trommelverlichting: LED
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Wolkorf
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen

Technische informatie:

- Energieverbruik 259,0 kWh per jaar*
- Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 157 min en bij gedeeltelijke belading 97 min
- Deuraanslag: Rechts
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN

4242003669488

iQ500 selfCleaning condensor, A+++

extraKLASSE



WT7U4691NL

NIEUW

€ 929,-

Algemene informatie:

- Capaciteit: 1 - 8 kg
- Energieklasse: A+++

Comfort / Zekerheid:

- selfCleaning condensor: nooit meer schoonmaken en behoudt van energieklasse
- Speciale programma's: Mix, Wol drogen in korf, Outdoor, Handdoeken, Dekbed, Hoofdkussens, Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma, Katoen, Synthetisch, Hygiëne, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/overhemden
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Groot, overzichtelijk touch LED-display
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met soft-design
- TouchControl tiptoetsen: Voorzichtig, Signaal, Start/Pauze, Droogtegraad, SpeedPerfect, Fijnafstelling droogtegraad, "Antikreuk 120 min", 24 uur eindtijduitstel
- Trommelverlichting: LED
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Wolkorf
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen

Technische informatie:

- Energieverbruik 214,0 kWh per jaar*
- Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 144 min en bij gedeeltelijke belading 94 min
- Deuraanslag: Rechts
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Afmetingen (hxbxd): 84,2 cm x 59,8 cm x 59,9 cm

EAN

4242003803950

iQ500 selfCleaning condensor

extraKLASSE



WT45W491NL

NIEUW

€ 879,-

Algemene informatie:

- Capaciteit: 1 - 8 kg
- Energieklasse: A++

Comfort / Zekerheid:

- selfCleaning condensor: nooit meer schoonmaken en behoudt van energieklasse (A++)
- Speciale programma's: Mix, Wol drogen in korf, Outdoor, Handdoeken, Warm tijdprogramma, Lingerie, Dons, SuperKort 40, Blouses/overhemden
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Groot en overzichtelijk LED-Display
- touchControl tiptoetsen: Voorzichtig, Signaal, Antikreuk, Programmaduur, Start/Pauze, Fijnafstelling droogresultaat, 24 uur eindtijduitstel
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met soft-design
- Trommelverlichting: LED
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Wolkorf
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen

Technische informatie:

- Energieverbruik 232,0 kWh per jaar*
- Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 203 min en bij gedeeltelijke belading 122 min
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Deuraanslag: rechts
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN

4242003798416

* Bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.

Warmtepompdroger

iQ300
easyClean filter

extraKLASSE



WT45H281NL

€ 779,-

Algemene informatie:

- Capaciteit: 1 - 7 kg
- Energieklasse: A++

Comfort / Zekerheid:


- EasyClean filter
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Medium LED-display
- Trommelverlichting: LED
- Wolkorf
- Anti-kreukfase 120 min
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met soft-design
- Speciale programma's: Mix, Wol drogen in korf, Outdoor, Handdoeken, Hoofdkussen, Warm tijdprogramma, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/overhemden
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Kinderbeveiliging op de deur
- Wolkorf
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen

Technische informatie:

- Energieverbruik 212,0 kWh per jaar*
- Geluidsniveau: 66 dB (A) re 1 pW
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN

4242003702499



Condensdroger

iQ500
easyClean filter

extraKLASSE



WT46G490NL € 599,-

Algemene informatie:

- Capaciteit: 1 - 8 kg
- Energieklasse: B

Comfort / Zekerheid:

- Groot en overzichtelijk LED-Display voor resttijdweergave en 24 u eindtijduitstel, programmastatus en extra functies
- Speciale programma's: Mix, Wol drogen in korf, Outdoor, Warm tijdprogramma, Hygiëne, Lingerie, Dons, SuperKort 40, Shirts 15
- Anti-kreukfase 120 min
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met soft-design
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Trommelverlichting: LED
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- EasyClean filter
- Wolkorf
- Afvoerslang meegeleverd

Technische Informatie:

- Energieverbruik 561,0 kWh per jaar*
- Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 126 min en bij gedeeltelijke belading 76 min
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN 4242003677056

iQ300

extraKLASSE



WT45N305NL € 529,-

Algemene informatie:

- Capaciteit: 1 - 7 kg
- Energieklasse: B

Comfort / Zekerheid:

- Medium LED-display voor resttijd weergave, tot 24 u eindtijdkeuze, programma status en extra functies
- Speciale programma's: Wol finish, Mix, Outdoor, Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma, Hygiëne, Lingerie, SuperKort 40, Shirts 15
- Anti-kreukfase 120 min
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- Grote RVS softTrommel, wasgoedmeenemers met soft-design
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte

Technische Informatie:

- Energieverbruik 496,0 kWh per jaar*
- Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 111 min en bij gedeeltelijke belading 69 min
- Deuraanslag: rechts
- Trommelverlichting: LED
- Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN 4242003776766

Luchtafvoerdroger

iQ300

extraKLASSE



WT33A901NL € 499,-

Algemene informatie:

- Capaciteit: 1 - 7 kg
- Energieklasse: C

Comfort / Zekerheid:

- Medium LED-display voor resttijd weergave, tot 24 u eindtijdkeuze, programma status en extra functies
- Speciale programma's: Wol finish, Mix, Outdoor, Handdoeken, Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/overhemden
- Luchtafvoerslang meegeleverd
- Anti-kreukfase 120 min
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- Gegalvaniseerde softTrommel, wasgoedmeenemers met soft-design
- Speciale programma's: Wol finish, Mix, Outdoor, Handdoeken, Warm tijdprogramma, Koud tijdprogramma, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/overhemden
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Luchtafvoerslang meegeleverd

Technische Informatie:

- Energieverbruik 504,0 kWh per jaar*
- Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 130 min en bij gedeeltelijke belading 80 min
- Deuraanslag: Rechts
- Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW
- Onderbouwbaar onder 85 cm nishoogte

EAN 4242003677056

* Bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.

Accessoires en onderhoudsmiddelen



WZ20490
voetstuk, geschikt voor alle
iQ500 / iQ700 / iQ800
wasautomaten



WZ10130
aquastopverlenging



WZ20430
afdekplaat voor onderbouw
van WM..S

Wasmachine accessoires		Voorladers					Boven- laders	Wasdroog-combinaties	
		iQ800	iQ700	iQ500	iQ300	iQ300	iQ500	iQ800	iQ300
Typenr.	Beschrijving	WMHY- modellen	WMW- modellen	WMT- modellen	WMN- modellen	WME- modellen	WPT-mo- dellen	WDH- modellen	WDG- modellen
WZ20490	Voetstuk/ergolade voor was- machine, te gebruiken als onderlade / waslade. Geschikt voor bijna alle Siemens voorlader- wasmachines.	•	•	•	•			•	•
WZ10130	AquaStopverlenging voor was- machines. Lengte: 2,5 meter	•	•	•	•	•	•	•	•
WX975600	Siemens voetbevestigingsset voor het bevestigen van het apparaat op een sokkel of houten bodem. Geschikt voor alle voor- en boven- lader wasmachines	•	•	•	•	•	•	•	•
WZ10190	Afdekplaat om een wasmachine onder het aanrechtblad te bouwen (afdekplaat voor onder- bouw). Geschikt voor WME.					•			

Reinigings- en onderhoudsmiddelen

Om volop te genieten van nieuwe keuken- en huishoudelijke apparaten is het ook van belang om deze goed te onderhouden. De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Siemens zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen. Voor het onderhoud van wasmachines en wasdrogers adviseert Siemens:



Wasmachine reiniger 00311610	Snelontkalker 00311506	Nikwax Tech Wash 00463531	Nikwax TX.Direct 00463532
Voor een grondige reiniging van de wasmachine. Dit zorgt voor betere wasprestaties en voorkomt onaangename geuren.	Verwijdert kalkaanslag in uw vaatwasser en uw wasmachine. Regelmatig gebruik verlengt de levensduur van uw apparaat.	Wasmiddel voor geïmpregneerde kleding. Verwijdert vuil, verbetert de ademende kenmerken van de kleding en beschermt de waterafstodendheid.	Wasmiddel voor ademende kleding, zoals bijvoorbeeld GoreTex. Helpt kleding waterafstotend te houden.
Inhoud: 250 gram	Inhoud: 250 gram	Inhoud: 300 ml	Inhoud: 300 ml
Prijs online shop: € 8,20	Prijs online shop: € 8,20	Prijs online shop: € 11,25	Prijs online shop: € 15,50

Bestellen via thefuturemovingin.nl/shop



Innovaties voor een schitterende vaat.

Bij de vaatwassers van Siemens.



brilliantShine System

Technologie zo briljant als het resultaat.

Begin de dag met glans. Door een perfect droge en glanzende vaat uit uw vaatwassers te halen – zonder na afloop op te poetsen. Dat is mogelijk dankzij het nieuwe brilliantShine-systeem met Zeolith®.

Ontdek de combinatie van vier innovatieve functies in één systeem voor een stralende vaat en uw gemak. Verrijk het dagelijkse huishouden met glanzende momenten.*



1 uur programma

Uitstekende reiniging in 60 minuten: 65 °C snel.


Reinigt en droogt in één uur een volledige belading. Ideaal voor de dagelijkse vaat. Als het echt snel moet, kan dat eenvoudig met dit programma.



varioLade Pro

varioLade Pro: besteklade met meer ruimte voor uw bestek, espressokopjes en kookgerei.

Meer flexibiliteit met de nieuwe varioLadePro ten opzichte van de varioLade. Dankzij de in hoogte verstelbare zijpanelen is er meer ruimte voor uw bestek, kleine espressokopjes en kook- en bakgerei. De neerklapbare delen in het midden van de varioLade Pro zorgen ervoor dat groter bestek met een breed handvat ook makkelijk in de besteklade kan worden geplaatst.



varioFlex Pro korven

varioFlex Pro-korven.

Met varioFlex Pro-korven gaat in- en uitladen nog gemakkelijker. Glazen met lange stelen worden eenvoudig geplaatst en ook grote borden vinden altijd een plekje.

De flexibele onderdelen zijn direct zichtbaar dankzij de blauwe accentkleur. In combinatie met rackMatic is de bovenkorf op drie niveaus in hoogtes verstelbaar.



machineCare

machineCare.

Deels geïnspireerd door het soortgelijke onderhoudsprogramma bij Siemens wasmachines. Het verzorgen van de kuip is belangrijk om geuren, kalk en vet te verwijderen en te voorkomen.




Bijzondere eigenschappen van Siemens vaatwassers.



Goed in zicht: emotionLight.

Met emotionLight krijgen onze vaatwassers de aandacht die ze verdienen. De luxe blauwe binnenverlichting gaat automatisch aan als u vaatwassers met emotionLight opent. Zo heeft u altijd goed zicht op de invulling en indeling van de vaatwasser.



Fluisterstille prestaties.

Dankzij de speciale geluidsisolatie en de nieuwe waterpomp bij Siemens vaatwassers, die wordt uitgeschakeld zodra er aan het einde van het programma geen water meer nodig is, kunt u rekenen op een extreem stille vaatwasser. De meest stille vaatwasser tikt slechts 41 dB aan - een bijzondere prestatie.

De volgende extra's kunt u verwachten bij (volledig) geïntegreerde en vrijstaande (en onderbouw) vaatwassers.*

Geïntegreerd	Vrijstaand
- Minimaal 5 programma's - Minimaal 4 opties voor bij deze programma's - timeLight (iQ500-modellen en iQ700-modellen)/ infoLight (iQ300-modellen) - Flessen/Karafhouder meegeleverd - Retrofit-Besteklade optioneel mogelijk (iQ300) - Het 'Stil' programma (iQ500-modellen) - varioFlex-korven met touchpoints (met uitzondering van de SN/SN.....) - Kinderbeveiliging	- Minimaal 4 programma's - Minimaal 2 opties voor bij deze programma's - Met varioLade in de iQ300-modellen - Flessen/Karafhouder standaard meegeleverd - varioFlex-korven met touchpoints (met uitzondering van iQ100-modellen) - Kinderbeveiliging

* Het aantal extra's per apparaat verschilt per typenummer.

Technologie zo briljant als het resultaat.

Ontdek de mogelijkheden die beschikbaar zijn dankzij het nieuwe brilliantShine-systeem bij Siemens vaatwassers.



Stralende vooruitzichten.

Stralend schoon en perfecte droogresultaten. De innovatieve Siemens vaatwassers met het Zeolith®-droogsysteem maken het mogelijk. Niet alleen de resultaten zijn uitstekend, ook het energieverbruik is met A+++ de meest zuinige energieklass.



Speciaal voor hoogwaardig glaswerk: Glas 40°.

Een andere toevoeging is het speciaal ontwikkelde Glas 40° programma voor kwetsbaar glaswerk, waardoor glazen uiterst zorgvuldig worden behandeld. Tijdens het programma worden glazen extra voorzichtig gereinigd door een verkorte tijd en verlaagde temperatuur, waardoor een prachtig glansresultaat ontstaat.



Extra glans met één druk op de knop.

Door middel van het innovatieve Zeolith®-droogsysteem wordt met de optie Shine&Dry het droogproces nog verder geoptimaliseerd, waardoor uw glaswerk zeer efficiënt wordt gedroogd. Voor een perfecte glans van uw glazen, zonder strepen.



Laat uw glazen langer glanzen: het glasbeschermingssysteem.

Dankzij het glasbeschermingssysteem wordt de waterhardheid gereguleerd dankzij een speciaal waterventiel. Dit gaat glascorrosie tegen. Verder wordt het gehele reinigingsproces geoptimaliseerd door zacht en vers water in de vaatwasser te pompen.

Zelfs plastic is direct droog.

Eén van de meest herkenbare momenten bij het uitruimen van de vaatwasser: plastic dat niet goed is gedroogd. Met Zeolith is ook dit verleden tijd.



Schoon in recordtijd: de snelle programma's van Siemens.



Verkort de duur met maar liefst 66%: varioSpeed Plus.

In de kortst mogelijke tijd, een grote perfect schone vaat afwassen en drogen? varioSpeed Plus maakt het mogelijk. Een druk op de functieknop is voldoende om de vaatwasbeurt met maximaal 66%* te verkorten. varioSpeed Plus is ideaal voor bijvoorbeeld feestjes, waarbij de vaat snel weer gereed moet zijn.

* Kan niet in combinatie met 'voorspoelen' en de 'snel'-programma's.

Efficiënt, effectief, snel: Kort 60 °C, het snelle programma bij Zeolith-vaatwassers.

Het innovatieve en economisch programma Kort 60 °C, reinigt en droogt bij volle belading 14 couverts in slechts 89 minuten. Zo past het programma goed bij de dagelijkse afwasbeurten en heeft u altijd schitterende resultaten dankzij de combinatie met Zeolith.



Uitstekende reiniging in 60 minuten: 65° C snel.

Reinigt en droogt in één uur een volledige lading, bij gewone dagelijkse vaat. Als het echt snel moet, kan dat eenvoudig met dit programma.

Het reinigingsprogramma voor uw vaatwasser: machineCare.

Met een druk op de knop is uw vaatwasser zo goed als nieuw, met het gebruik van reinigingsmiddel en een lege vaatwasser, kan het programma binnen 90 minuten de kuip reinigen van kalk, vetresten en overige vuiligheid.



Uw vaat zo weer bij de hand: snel 45 °C.

Het efficiënte Snel 45 °C programma verkort de lengte van het spoelen tot een minimum: perfecte resultaten in slechts 29 minuten, waardoor het ideaal is voor een kleinere vuile vaat, die snel weer beschikbaar moet zijn. Je favoriete kookgerei is weer snel klaar voor gebruik.




10% hoger: voor extra grote vaat.

86,5
cm

Apparaat-
hoogte


De keuze is aan u.

De 'SX' vaatwassers maken volledig gebruik van de werkhogtes van moderne keukens. De met 5 cm vergrote spoelruimte biedt ruimte voor grotere items in de onderste korf.



Maximale grootte van borden in cm, bij plaatsing in varioFlex Plus- of varioFlex Pro-korven.





Indrukwekkende flexibiliteit: de varioflex-Korven en varioLades van Siemens.

varioLade Pro: besteklade met meer ruimte voor uw bestek, espressokopjes en kookgerei.


Meer flexibiliteit met de nieuwe varioLade Pro ten opzichte van de varioLade. Dankzij de in hoogte verstelbare zijkanalen is er meer ruimte voor uw bestek, kleine espressokopjes en kook- en bakgerei. De neerklapbare delen in het midden van de varioLade Pro zorgen ervoor dat groter bestek met een breed handvat ook makkelijk in de besteklade kan worden geplaatst.



varioLade: gebruik de ruimte effectief.

De varioLade is een extra ladingsniveau. Door zijn bijzondere vorm biedt de lade niet alleen ruimte voor bestek, maar ook voor bijvoorbeeld pollepels en kleinere schaaftjes. Omdat in de onderste korf geen bestekmand nodig is, kunt u maximaal 14 couverts kwijt.





rackMatic

Altijd de juiste hoogte: rackMatic.

Met rackMatic maakt u het mogelijk om grotere borden te plaatsen in de onderkorf (of juist andersom). De bovenste korf wordt met een simpele klik verstelbaar in 3 verschillende hoogtes. Een ideale oplossing als de standaard ingestelde hoogte niet goed uitkomt met uw eigen indeling van de vaat.



retrofit

Kies voor retrofit.

Siemens vaatwassers met retrofit zijn voorzien van rails waar u later nog een besteklade voor kunt aanschaffen, u hoeft dus niet meteen de keuze te maken tussen een varioLade of een varioLade Pro.

Gemakkelijk en flexibel inladen: varioFlex-korven.

De bovenste korf is met 3 neerklapbare en deelbare étages, enorm flexibel. Samen met nog 2 neerklapbare rijen, is de bovenkorf goed in te delen. In de onderkorf zijn er 4 neerklapbare rijen. Dit creëert ruimte tijdens het plaatsen van uw vaat in de vaatwasser. De handgrepen maken de korven gemakkelijk bereikbaar.

Plek voor alle soorten vaat: varioFlex Pro-korven.

De varioflex Pro-korven bieden voldoende ruimte voor uw vaat. Daaronder vallen 3 de vouwbare en deelbare étages in de bovenste korf, als mede de 6 en 8 klapbare rijen in de boven- en onderkorf. Elk bestek of servies, van klein tot groot kunt u kwijt. De blauwe 'touchpoints' zorgen ervoor dat u direct ziet wat flexibel in te delen valt.



varioFlex-korven



varioFlex Pro-korven

varioFlex-korven (bovenkorf)



varioFlex Pro-korven (bovenkorf)



Gemakkelijk te herkennen: gekleurde touchpoints.


Middels de blauw gekleurde touchpoints kunt u gemakkelijker zien of een onderdeel inklapbaar is. Des te flexibeler de indeling, des te meer blauwe touchpoints u kunt terugvinden.

varioFlex-korven (onderkorf)



varioFlex Pro-korven (onderkorf)





Siemens vaatwassers bieden meer dan alleen het zorgen voor een schone vaat.

De veilige manier voor het schoonmaken van wijn- en champagneglazen: de wijnglazenhouder.

Wijn- en champagneglazen eenvoudig reinigen in uw eigen vaatwasser. Het is nu nog makkelijk met de wijnglazenhouder. U kunt 4 glazen veilig vastzetten in de houder en kunt met een totaal van 4 houders werken in de onderkorf. De houder is als aparte accessoire verkrijgbaar (type: SZ73300).

Geen resten van de vaatwastabletten na een spoelbeurt dankzij de doseerAssistent.

Dankzij de doseerAssistent valt de vaatwastablet in een kleine opvangbak in de spoelruimte. Een gerichte waterstraal zorgt ervoor dat de vaatwastablet evenredig oplost voor een optimale verdeling. Uiteraard werkt de doseerAssistent ook met vaatwaspoeder en -gel.

Met een druk op de knop veilig ingesteld: elektronische kinderbeveiliging.

Hou de elektronische beveiligingsknop 4 seconden ingedrukt en de vaatwasser reageert niet op losse toetsen. Ideaal wanneer de vaatwasser toegankelijk is voor kleine kinderen.



Wijnglazenhouder



doseer
Assistent



Kinder-
beveiliging

Efficiënt, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.

Minder energieverbruik met dezelfde resultaten, minder tijd met dezelfde prestatie en altijd in een aangename stilte. Dat is voor Siemens vaatwassers met de iQdrive-motor geen probleem. Naast al deze voordelen is hij vrijwel ongevoelig voor slijtage.



Vaatwassen

extraDroog.

De vaat direct weer gebruiken na de spoelbeurt? Kies dan voor de optie extraDroog, waarmee de vaatwassers ervoor zorgt dat er geen spatje water meer in de vaatwasser aanwezig is.



extraDroog

intensiveZone.

Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds voorzichtig afgewassen.



halveBelading.

Met deze functie doet u snel en zuinig een kleinere vaat. De vaat kan overal geplaatst worden en water- en energiegebruik worden automatisch verminderd op basis van de gebruikte belading.



halveBelading

Hygiënisch schoon: de hygienePlus-functie.

De hygienePlus-functie is ideaal voor de reiniging van gebruiksvoorwerpen die ook dieper dan het oppervlak gereinigd moeten worden. Denk hierbij aan accessoires als babyflessen of voorwerpen als snijplanken. De vaatwasser hanteert een temperatuur van ongeveer 70 °C gedurende 10 minuten, waarbij 99,99% van alle bacteriën en ziektekiemen geëlimineerd worden.



hygienePlus

Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.

Het aquaStop®-beveiligingssysteem voorkomt enige vorm van waterschade -Door bijvoorbeeld de toevoerslang of een fout in het apparaat. Voor deze garantie staat Siemens, het leven van een vaatwasser lang.



aquaStop®

Gelijke prestaties met verschillende vaatwasmiddelen.

Het maakt niet uit of u vaatwastabletten, -poeder of -gel gebruikt. Siemens vaatwassers zorgen ongeacht het middel voor hetzelfde glanzende resultaat.



Vaatwas-
middeldetectie

Direct in zicht: programmaduur, -keuze en meer.




Alle informatie continu in zicht: timeLight.

Bij stille, volledig geïntegreerde vaatwassers kan het lastig zijn om in te schatten of de vaatwasser klaar is met het programma. Bij Siemens vaatwassers met timeLight kunt u middels een projectie op de vloer alle informatie van het huidige programma terugzien, zoals het gekozen programma en de resttijd. Alles is zichtbaar op verschillende keukenvloeren, zelfs in verlichte ruimtes - op elk moment van de dag.




infoLight: de blauwe indicator.

Direct weten of de vaatwasser klaar is om uit te ruimen of nog in gebruik is? Met de blauwe indicator op de vloer ziet u het direct bij modellen met infoLight. Bij Siemens vaatwassers met infoLight ziet u direct of de vaatwasser nog bezig is het met het spoelprogramma.



TFT-display: uitermate simpel in gebruik en prachtig in design.

Een slim display voor eenvoudige bediening, dat is in één zin het TFT-display. Hiermee kunt u de vaatwasser intuïtief gebruiken. Het TFT-display is beschikbaar bij een aantal volledig geïntegreerde vaatwassers en laat onder andere de opties en de status van het programma, samen met andere belangrijke informatie direct zien. Bij de geïntegreerde vaatwassers is er ook een variant met het TFT-display aan de voorzijde.



Goed in zicht: emotionLight.

Met emotionLight krijgen Siemens vaatwassers de aandacht die ze verdienen. De luxe blauwe binnenverlichting gaat automatisch aan als u vaatwassers met emotionLight opent. Zo heeft u altijd goed zicht op de invulling en indeling van de vaatwasser.



Verzeker uzelf van de bestpassende vaatwassers: het verschil tussen vrijstaand en onderbouw.

Vrijstaande vaatwassers.

De plaatsing van vrijstaande vaatwassers onder het aanrechtblad is niet ideaal. Hierbij mist u de plint-aansluiting en een deel van de hoogte tot het aanrechtblad.



Onderbouwvaatwassers.

Onderbouwvaatwassers worden eenvoudig onder het keukenblad geschoven en bieden de mogelijkheid om de bestaande plint door te laten trekken.



Ons extraKlasse assortiment vaatwassers in een oogopslag.

 eco+ A+++ home connect brilliantShine System	 eco+ A+++ brilliantShine System	 eco+ A++	 eco+ A+	 eco+ A
Volledig geïntegreerd SN677X06TN / SX677X06TN	Volledig geïntegreerd SN657X01PN	Volledig geïntegreerd SN658X04TE / SX658X04TE	Volledig geïntegreerd SN636X08IE / SX636X08IE	Volledig geïntegreerd SN635X03GE
iQ 700	iQ 500	iQ 500	iQ 500	iQ 300
Bladzijde 62	Bladzijde 62	Bladzijde 62	Bladzijde 63	Bladzijde 63
€ 1.529 / € 1.579*	€ 1.349*	€ 1.199 / € 1.249*	€ 999 / € 1.249*	€ 849*

 eco+ A++	 eco+ A+	 eco+ A+	 eco+ A+	 A+++ home connect brilliantShine System
Geïntegreerd SN558S02IN	Geïntegreerd SN534S00CN	Geïntegreerd SN535S00GE	Onderbouw SN436S00PN	Vrijstaand SN278W36TE
iQ 300	iQ 300	iQ 300	iQ 500	iQ 700
Bladzijde 64	Bladzijde 64	Bladzijde 64	Bladzijde 65	Bladzijde 66
€ 1.099*	€ 849*	€ 799*	€ 699*	€ 1.049*

 eco+ A+	 eco+ A+	 eco+ A+	 eco+ A+	 eco+ A+
Vrijstaand SN236I00ME	Vrijstaand SN236I09ME	Vrijstaand SN236W13ME	Vrijstaand SN215W04AE	Vrijstaand SN235W01AN
iQ 300	iQ 300	iQ 300	iQ 100	iQ 300
Bladzijde 66	Bladzijde 66	Bladzijde 67	Bladzijde 67	Bladzijde 67
€ 729*	€ 679*	€ 629*	€ 449*	€ 449*

* Prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW

Vaatwassen – het complete assortiment in een oogopslag.

Typenummer	iQ-serie	Energie-klasse	Brilliant Shine systeem met Zeolith	Maat-couverts	Besteklade	Home Connect	Type korven	timeLight of infoLight	Water-verbruik per wasbeurt in liters	Geluids-niveau in dB	varioSpeed (Plus)
------------	----------	----------------	-------------------------------------	---------------	------------	--------------	-------------	------------------------	---------------------------------------	----------------------	-------------------



Vaatwassen - volledig geïntegreerd

SN677X06TN SX677X06TN	iQ700	A+++10%	■	13	■	■	varioFlex Pro-korven	timeLight	7,5	42	varioSpeed Plus
SN657X01PN	iQ500	A+++	■	13	-		varioFlex Pro-korven	timeLight	9,5	42	varioSpeed Plus
SN658X04TE SX658X04TE	iQ500	A++	-	13	■	-	varioFlex Pro-korven	infoLight	6,5	42	varioSpeed Plus
SN636X08IE SX636X08IE	iQ500	A++	-	13	-	-	varioFlex-korven	infoLight	9,5	44	varioSpeed Plus
SN635X03GE	iQ300	A+	-	12	-	-	varioFlex-korven	infoLight	9,5	46	varioSpeed

Vaatwassen - geïntegreerd

SN558S02IN	iQ300	A++	-	13	-	-	varioFlex-korven	n.v.t.	9,5	41	varioSpeed Plus
SN534S00CN	iQ300	A+	-	13	-	-	varioKorven	n.v.t.	9,5	48	varioSpeed
SN535S00GE	iQ300	A+	-	12	-	-	varioFlex-korven	n.v.t.	9,5	46	varioSpeed

Vaatwassen - onderbouw

SN436S00PN	iQ500	A++	-	13	-	-	varioFlex Pro-korven	n.v.t.	9,5	44	varioSpeed Plus
------------	-------	-----	---	----	---	---	----------------------	--------	-----	----	-----------------

Vaatwassen - vrijstaand

SN278W36TE	iQ700	A+++10%	■	13	■	■	varioFlex Pro-korven	n.v.t.	7,5	42	varioSpeed Plus
SN236I00ME	iQ300	A++	-	13	■	-	varioFlex-korven	n.v.t.	6,5	44	varioSpeed Plus
SN236I09ME	iQ300	A++	-	14	■	-	varioFlex-korven	n.v.t.	9,5	44	varioSpeed Plus
SN236W13ME	iQ300	A++	-	14	■	-	varioFlex-korven	n.v.t.	9,5	44	varioSpeed Plus
SN215W04AE	iQ100	A+	-	12	-	-	varioKorven	n.v.t.	9,5	46	varioSpeed
SN235W01AN	iQ300	A+	-	12	-	-	varioKorven	n.v.t.	11,7	48	varioSpeed

Volledig geïntegreerd

iQ700 brilliantShine, Home Connect, emotionLight, timeLight



SN677X06TN € 1579,-
SX677X06TN € 1579,-

Specificaties

- Type: volledig geïntegreerde vaatwasser
- Energieklasse: A+++ -10%
- Geluidsniveau: 42 dB

Programma's

- 7 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65, Glas 40 °C, 1H 60 °C, Eco 50 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 5 speciale functies: Shine&Dry, hygiënePlus, intensiveZone, varioSpeed Plus en machineCare

Bijzonderheden

- brilliantShine systeem: het perfecte samenspel van Zeolith®, Shine&dry, het Glas 40° programma en waterhardheid regulatie voor extra glanzende en droge glazen
- Met varioSpeed Plus is uw vaat in minimale tijd perfect schoon en droog, doordat u programma's tot maar liefst 66% kunt verkorten
- emotionLight voor optimale verlichting van de gehele binnenruimte
- timeLight projecteert op elk vloertype afwisselend de resterende tijd en de programmastatus
- Home Connect: met de Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van, de vaatwasser waar en wanneer u maar wilt
- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in het blauw aangegeven. Voor de meest flexibele indeling van de vaatwasser
- varioLade Pro: besteklade met ruime indelingsmogelijkheden
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen
- Kuipmateriaal: RVS
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Beladingsensor

Technische informatie

- Verbruik in Eco 50°C programma: 211 kWh / 2100 liter per jaar
- Inbouwmaten SN (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Inbouwmaten SX (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm

EAN SN 4242003806821
EAN SX 4242003806814

iQ500 brilliantShine, timeLight



SN657X01PN € 1349,-

Specificaties

- Type: volledig geïntegreerde vaatwasser
- Energieklasse: A+++
- Geluidsniveau: 42 dB

Programma's

- 7 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65, Glas 40 °C, 1H 60 °C, Eco 50 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 6 speciale functies: Shine&Dry, hygiënePlus, intensiveZone, varioSpeed Plus, halveBelading en machineCare

Bijzonderheden

- brilliantShine systeem: het perfecte samenspel van Zeolith®, Shine&dry, het Glas 40° programma en waterhardheid regulatie voor extra glanzende en droge glazen
- Met varioSpeed Plus is uw vaat in minimale tijd perfect schoon en droog, doordat u programma's tot maar liefst 66% kunt verkorten
- timeLight projecteert op elk vloertype afwisselend de resterende tijd en de programmastatus
- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in het blauw aangegeven. Voor de meest flexibele indeling van de vaatwasser
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen
- Kuipmateriaal: RVS
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Beladingsensor

Technische informatie

- Verbruik in Eco 50°C programma: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Inbouw (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

EAN 4242003812624

iQ500 infoLight, waterbesparingsysteem

extraKLASSE



SN658X04TE € 1199,-
SX658X04TE € 1249,-

Specificaties

- Type: volledig geïntegreerde vaatwasser
- Energieklasse: A++
- Geluidsniveau: 42 dB (40 dB gedurende 'Stil' programma)

Programma's

- 8 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, 60 °C
- 5 speciale functies: intensiveZone, varioSpeed Plus, halveBelading, hygiënePlus en machineCare

Bijzonderheden

- Waterbesparingssysteem: waterverbruik in Eco 50°C programma: 6.5 L
- ruimte voor 13 maatcouverts
- rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
- infoLight: blauwe projectie om aan te geven dat de vaatwasser in werking is
- aquaStop met levenslange garantie
- varioLade: besteklade
- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in het blauw aangegeven. Voor de meest flexibele indeling van de vaatwasser
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen
- Inclusief flessenhouder
- Kuipmateriaal: RVS
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Beladingsensor

Technische informatie

- Verbruik in Eco 50°C programma: 262 kWh / 1820 liter per jaar
- Inbouwmaten SN (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Inbouwmaten SX (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm

EAN SN 4242003795682
EAN SX 4242003795736

Volledig geïntegreerd

iQ500 infoLight

extraKLASSE



SN636X08IE € 999,-
SX636X08IE € 1049,-

Specificaties

- Type: volledig geïntegreerde vaatwasser
- Energieklasse: A++
- Geluidsniveau: 44 dB

Programma's

- 6 programma's Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 uurs 65 °C, Snel 45 °C.
- 4 speciale functies: intensiveZone, varioSpeed Plus, extraDroog en machineCare

Bijzonderheden

- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9.5 L
- ruimte voor 13 maatcouverts
- rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
- infoLight: blauwe projectie om aan te geven dat de vaatwasser in werking is
- aquaStop met levenslange garantie
- Besteklade naderhand toe te voegen, retrofit
- Bestekmand in de onderkorf
- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in het blauw aangegeven. Voor de meest flexibele indeling van de vaatwasser
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen
- Inclusief flessenhouder
- Kuipmateriaal: RVS
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Beladingssensor

Technische informatie

- Verbruik in Eco 50°C programma: 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Inbouwmaten SN (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Inbouwmaten SX (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm

EAN SN 4242003797679
EAN SX 4242003797679

iQ300 infoLight

extraKLASSE



SN635X03GE € 849,-

Specificaties

- Type: volledig geïntegreerde vaatwasser
- Energieklasse: A+
- Geluidsniveau: 46 dB

Programma's

- 5 programma's Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1H 65 °C, Voorspoelen.
- 4 speciale functies: varioSpeed, halveBelading, intensiveZone en machineCare

Bijzonderheden

- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9.5 L
- ruimte voor 12 maatcouverts
- rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
- infoLight: blauwe projectie om aan te geven dat de vaatwasser in werking is
- aquaStop met levenslange garantie
- Kuipmateriaal: polinox en RVS
- Bestekmand in de onderkorf
- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in het blauw aangegeven. Voor de meest flexibele indeling van de vaatwasser
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen
- Inclusief flessenhouder
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Beladingssensor

Technische informatie

- Verbruik in Eco 50°C programma: 290 kWh / 2660 liter per jaar
- Inbouw (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

EAN 4242003800522

Geïntegreerd

iQ300



SN558S02IN

€ 1099,-

Specificaties

- Type: half geïntegreerde vaatwasser
- Energieklasse: A++
- Geluidsniveau: 41 dB (39 dB bij 'Extra Stil' programma)

Programma's

- 8 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1H 60 °C, Snel 45 °C, Stil 50 °C, Voorspoelen
- 4 speciale functies: varioSpeed Plus, extraDroog, intensiveZone en machineCare

Bijzonderheden

- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9.5 L
- ruimte voor 13 maatcouverts
- rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
- Aanduiding van het programmaverloop
- aquaStop met levenslange garantie
- Kuipmateriaal: RVS
- Bestekmand in de onderkorf
- varioFlex -korven met flexibele onderdelen in het blauw aangegeven. Voor een flexibele indeling van de vaatwasser
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Beladingssensor

Technische informatie

- Verbruik in Eco 50°C programma: 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Inbouw (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

EAN

4242003806807

iQ300



SN534S00CN

€ 849,-

Specificaties

- Type: half geïntegreerde vaatwasser
- Energieklasse: A+
- Geluidsniveau: 48 dB

Programma's

- 4 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Snel 45 °C
- 2 speciale functies: varioSpeed en machineCare

Bijzonderheden

- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9,5 L
- ruimte voor 13 maatcouverts
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Aanduiding van het programmaverloop
- aquaStop met levenslange garantie
- Kuipmateriaal: RVS
- Bestekmand in de onderkorf
- varioKorven
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Beladingssensor

Technische informatie

- Verbruik in Eco 50°C programma: 294 kWh / 2660 liter per jaar
- Inbouw (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

EAN

4242003805558

iQ300

extraKLASSE



SN535S00GE

€ 799,-

Specificaties

- Type: half geïntegreerde vaatwasser
- Energieklasse: A+
- Geluidsniveau: 46 dB

Programma's

- 5 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1H 65 °C, Voorspoelen
- 3 speciale functies: varioSpeed, intensiveZone en machineCare

Bijzonderheden

- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9.5 L
- ruimte voor 12 maatcouverts
- rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
- Aanduiding van het programmaverloop
- aquaStop met levenslange garantie
- Bestekmand in de onderkorf
- varioFlex-korven met flexibele onderdelen in het blauw aangegeven. Voor een flexibele indeling van de vaatwasser
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen
- Kuipmateriaal: polinox
- Inclusief flessenhouder
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Beladingssensor

Technische informatie

- Verbruik in Eco 50°C programma: 290 kWh / 2660 liter per jaar
- Inbouw (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

EAN

4242003801598

Onderbouw

iQ500

extraKLASSE



SN436S00PN

€ 699,-

Specificaties

- Type: onderbouwvaatwasser
- Energieklasse: A++
- Geluidsniveau: 44 dB

Programma's

- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1H 65 °C
- 4 speciale functies: varioSpeed Plus, hygiënePlus, extraDroog en machineCare

Bijzonderheden


- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9.5 L
- ruimte voor 12 maatcouverts
- rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
- Aanduiding van het programmaverloop
- aquaStop met levenslange garantie
- Bestekmand in de onderkorf
- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in het blauw aangegeven. Voor de meest flexibele indeling van de vaatwasser
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen
- Kuipmateriaal: polinox
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Beladingssensor

Technische informatie

- Verbruik in Eco 50°C programma: 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Inbouw (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm

EAN

4242003812594



Vaatwassen

Vrijstaand

iQ700 Home Connect, Zeolith, emotionLight, TFT-display



SN278W36TE

€ 1049,-

Specificaties

- Type: vrijstaande vaatwasser
- Energieklasse: A+++ - 10%
- Geluidsniveau: 42 dB toevoegen (40dB bij Stil programma)

Programma's

- 8 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 7 speciale functies: intensiveZone, halveBelading, hygienePlus, Shine&Dry, varioSpeed Plus, machineCare, Home Connect

Bijzonderheden

- Zeolith®-droogsysteem: voor extreem droge resultaten, zelfs bij plastic.
- emotionLight voor optimale verlichting van de gehele binnenruimte.
- Home Connect: met de Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van, de vaatwasser waar en wanneer u maar wilt
- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9,5 L
- ruimte voor 13 maatcouverts
- rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
- Aanduiding van het programmaverloop
- aquaStop met levenslange garantie
- Inclusief varioLade Pro besteklade
- Bestekmand in de onderkorf
- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in het blauw aangegeven. Voor de meest flexibele indeling van de vaatwasser
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen
- Glasbeschermingssysteem
- Kuipmateriaal: RVS
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Beladingssensor

Technische informatie

- Verbruik in Eco 50°C programma: 211 kWh / 2100 liter per jaar
- Afmetingen (hxbxd): 845 x 600 x 600 mm

EAN

4242003795101

iQ300



SN236I00ME

€ 729,-

Specificaties

- Type: vrijstaande vaatwasser
- Energieklasse: A++
- Geluidsniveau: 44 dB

Programma's

- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 speciale functies: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraDroog en machineCare

Bijzonderheden

- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 6,5 L
- ruimte voor 13 maatcouverts
- rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
- Aanduiding van het programmaverloop
- aquaStop met levenslange garantie
- Inclusief varioLade besteklade
- Bestekmand in de onderkorf
- varioFlex-korven met flexibele onderdelen in het blauw aangegeven. Voor een flexibele indeling van de vaatwasser
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen
- Glasbeschermingssysteem
- Kuipmateriaal: RVS
- ecoDrogen
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Beladingssensor

Technische informatie

- Verbruik in Eco 50°C programma: 211 kWh / 2100 liter per jaar
- Afmetingen (hxbxd): 845 x 600 x 600 mm

EAN

4242003776872

iQ300

extraKLASSE



SN236I09ME

€ 679,-

Specificaties

- Type: vrijstaande vaatwasser
- Energieklasse: A++
- Geluidsniveau: 44 dB

Programma's

- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 speciale functies: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraDroog en machineCare

Bijzonderheden

- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9,5 L
- ruimte voor 14 maatcouverts
- rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
- Aanduiding van het programmaverloop
- aquaStop met levenslange garantie
- Inclusief varioLade besteklade
- Bestekmand in de onderkorf
- varioFlex-korven met flexibele onderdelen in het blauw aangegeven. Voor een flexibele indeling van de vaatwasser
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen
- Glasbeschermingssysteem
- Inclusief flessenhouders
- Kuipmateriaal: RVS
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Beladingssensor

Technische informatie

- Verbruik in Eco 50°C programma: 266 kWh / 2660 liter per jaar
- Afmetingen (hxbxd): 845 x 600 x 600 mm

EAN

4242003803561

Vrijstaand

iQ300

extraKLASSE



SN236W13ME

€ 629,-

Specificaties

- Type: vrijstaande vaatwasser
- Energieklasse: A++
- Geluidsniveau: 46 dB

Programma's

- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Stil 50 °C
- 4 speciale functies: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraDroog en machineCare

Bijzonderheden

- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 9,5 L
- ruimte voor 14 maatcouverts
- rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
- Aanduiding van het programmaverloop
- aquaStop met levenslange garantie
- varioLade: besteklade aan de bovenzijde
- Bestekmand in de onderkorf
- varioFlex-korven met flexibele onderdelen in het blauw aangegeven. Voor een flexibele indeling van de vaatwasser
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen
- Glasbeschermingssysteem
- Inclusief flessenhouder
- Inclusief besteklade
- Kuipmateriaal: RVS

Technische informatie

- Verbruik in Eco 50°C programma: 266 kWh / 2660 liter per jaar
- Afmetingen (hxbxd): 845 x 600 x 600 mm

EAN

4242003797631

iQ100

extraKLASSE



SN215W04AE

€ 449,-

Specificaties

- Type: vrijstaande vaatwasser
- Energieklasse: A+
- Geluidsniveau: 46 dB

Programma's

- 5 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 uurs 65 °C, Voorspoelen
- 2 speciale functies: varioSpeed Plus, intensiveZone

Bijzonderheden

- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 11,7 L
- ruimte voor 12 maatcouverts
- Aanduiding van het programmaverloop
- aquaStop met levenslange garantie
- Kuipmateriaal: polinox
- Bestekmand in de onderkorf
- varioKorven: voor een iets flexibelere indeling van de vaatwasser
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen
- Glasbeschermingssysteem
- Inclusief flessenhouder
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Beladingssensor

Technische informatie

- Verbruik in Eco 50°C programma: 290 kWh / 2660 liter per jaar
- Afmetingen (hxbxd): 845 x 600 x 600 mm

EAN

4242003801567

iQ300

extraKLASSE



SN235W01AN

€ 449,-

Specificaties

- Type: vrijstaande vaatwasser
- Energieklasse: A+
- Geluidsniveau: 48 dB

Programma's

- 4 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Snel 45 °C
- 2 speciale functies: varioSpeed Plus, machineCare

Bijzonderheden

- Waterverbruik in Eco 50°C programma: 11,7 L
- ruimte voor 12 maatcouverts
- rackMatic: bovenkorf in 3 hoogtes verstelbaar
- Aanduiding van het programmaverloop
- aquaStop met levenslange garantie
- varioKorven zilvekleurig
- Tot 24 uur van tevoren in te stellen
- Glasbeschermingssysteem
- doseerAssistent
- aquaSensor
- Beladingssensor
- Kuipmateriaal: polinox

Technische informatie

- Verbruik in Eco 50°C programma: 290 kWh / 3300 liter per jaar
- Afmetingen (hxbxd): 845 x 600 x 600 mm

EAN

4242003810033



De ideale omgeving voor uw levensmiddelen.

De innovaties op koelen & vriezen bij Siemens.



Levensmiddelen tot 3x langer vers met hyperFresh Premium 0 °C.

Met hyperFresh Premium 0 °C behouden zowel vis en vlees als groente en fruit tot wel 3 keer langer hun versheid. De koelkast biedt voor de beide soorten een aparte lade, die nauwkeurig elektronisch ingesteld kunnen worden tussen -1°C en +3°C. In de groentelade is het eveneens mogelijk om met een draaiknop het luchtvochtigheidsniveau in te stellen, afhankelijk van de inhoud (alleen groente, alleen fruit, of beide). Het grote verschil met de andere twee hyperFresh varianten is de separate elektronische temperatuurregeling.



Nooit meer ontdooien: noFrost.

Met lowFrost wordt ijsafzetting gereduceerd. Het noFrost-luchtcirculatiesysteem voorkomt rijp- en ijsvorming volledig. Dat betekent dat u nooit meer hoeft te ontdooien. Uw energieverbruik blijft laag en zelf onderhouden is niet meer nodig.



Past naadloos: geen open ruimtes meer.

Door innovatieve technologieën toe te passen, heeft Siemens het voor elkaar gekregen om de condensor in de zijwanden te verwerken. Hierdoor is er geen afstand tot de wand nodig voor de ventilatie aan de zij- of achterkant. Op deze wijze plaatst u het apparaat strak tegen muren of kastenwanden in uw keuken.



Alles in zicht: LED-verlichting in de koelruimte.

De LED-verlichting is ingebouwd in de zijwand of bovenzijde en zorgt voor een gelijkmatige verlichting, zodat ook alle vakken en lades goed zichtbaar zijn. LED-verlichting is zuinig en bovendien gaat LED-verlichting langer mee, een koelkast leven lang.

De extraKlasse extra's.



Voor optimaal gebruik van de ruimte.

Met het verchroomde flessenrooster maakt u gebruik van de ruimte en ziet uw koelkast er altijd mooi opgeruimd uit.



De greep die net dat beetje extra doet.

Een net gesloten vriesdeur kan soms moeilijk te openen zijn door het gecreëerde vacuüm. Met het Air Channel System op deze deurgreep kunt u de deur gemakkelijker heropenen.

Losse eierhouders.

Indien gewenst kunt u gebruik maken van de losse eierhouders, waarmee u 6 tot 12 eieren in de koelkast kunt bewaren.

Het interieur.

Door de blauwe accenten en de doorzichtige glasplateaus is de indeling van de koelkast zeer overzichtelijk, met meerdere opbergvakken en -lades.

flexShelf: extra flexibel indelen.

Met de flexShelf creëert u gemakkelijk een extra vak voor flessen, een kaasplateau of een gebaksschotel. De flexShelf is net zo snel terug te brengen in de oorspronkelijke positie, bijvoorbeeld voor een grote slakom.

Aanzienlijk sneller of zelfs nooit meer ontdooien.

Veilig en voor een langere tijd invriezen van levensmiddelen, vereist optimale omstandigheden wanneer het aankomt op temperatuur en luchtvochtigheid. Met onze volledige noFrost apparaten hoeft u zich geen zorgen meer te maken over het ontdooien van uw apparatuur.

Als alternatief maakt de lowFrost technologie het mogelijk om de frequentie van ontdooien te verlagen, omdat de kou niet binnen, maar buiten de diepvriesruimte wordt gegenereerd.



Snel ontdooien verlicht het werk: lowFrost.

Bij rijp- en ijsvorming verhoogt het stroomverbruik van uw koel-/vriescombinatie. Dankzij lowFrost is met een speciale verdamper de ijsvorming beduidend minder, ook het ontdooien gaat veel sneller dan bij reguliere systemen.



Nooit meer ontdooien: noFrost.

Het noFrost-luchtcirculatiesysteem voorkomt rijp- en ijsvorming volledig. Dat betekent dat u uw koel-/vriescombinatie nooit meer hoeft te ontdooien. Uw energieverbruik blijft laag en zelf onderhouden is niet meer nodig.



Vers, verser, hyperFresh.

Het vershoudsysteem van Siemens.


Vers, verser, hyperFresh. De hyperFresh lade houdt uw levensmiddelen langer vers en is uiterst gebruiksvriendelijk. Bovendien creëren zowel vorm als functie de ideale omgeving voor uw groente en fruit. Dat ziet u aan de kwaliteit, dat voelt u aan de versheid en dat proeft u op uw bord.



hyperFresh Premium 0 ° C houdt vis, vlees, fruit en groente tot drie keer langer vers dan een reguliere groentelade.

	hyperFresh Premium	Reguliere groentelade
Sla	10	3
Perzik	34	12
Asperge	14	3
Koolraap	60	7
Kipfilet	6	2
Rundvlees	7	2

Houdbaarheid (in dagen)



Groente en fruit blijven langer knapperig en vers: hyperFresh.


Abrikozen, broccoli of veldsla - in de hyperFresh lade kan de luchtvochtigheid eenvoudig via de schuifregelaar worden ingesteld. Zo blijven uw levensmiddelen langer vers. Net als in de hyperfresh lades voor vlees en vis.

	hyperFresh: langer vers.
Temperatuur	Tussen 2 – 4 °C kouder dan in de rest van de koelruimte.
Bediening	Met een schuifregelaar kunt u de luchtvochtigheid in de hyperFresh groentelade aanpassen.
Aanbevolen levensmiddelen	Groente en fruit Vlees en vis
Het voordeel	Groente en fruit blijven in de hyperFresh lade langer vers door controle over de luchtvochtigheid.



Houdt vis, vlees, groente en fruit tot 2x langer vers: hyperFresh Plus.

Met een druk op de knop kan de luchtvochtigheid in de hyperFresh Plus lade aangepast worden aan de inhoud. Met optimaal behoud van smaken, vitaminen en versheid. In de speciale hyperFresh Plus lades blijven ook vlees en vis 2 keer langer vers.



Levensmiddelen tot 3x langer vers met hyperFresh Premium 0°C.

Met hyperFresh Premium behouden zowel vis en vlees als groente en fruit tot wel 3 keer langer hun versheid. De koelkast biedt voor de beide soorten een aparte lade, die nauwkeurig elektronisch ingesteld kunnen worden tussen -1 °C en +3 °C. In de groentelade is het eveneens mogelijk om met een draaiknop het luchtvochtigheidsniveau in te stellen, afhankelijk van de inhoud (alleen groente, alleen fruit, of beide). Het grote verschil met de andere twee hyperFresh varianten is de separate elektronische temperatuurregeling.

hyperFresh Plus: tot 2x langer vers.

Tussen 2 – 4 °C kouder dan in de rest van de koelruimte.

Met een push-pull drukknop kunt u de luchtvochtigheid in de hyperFresh Plus groentelade aanpassen aan de inhoud.

Groente en fruit
Vlees en vis

Een aparte lade houdt vlees en vis tot 2x langer vers en kan gemakkelijk uitgenomen worden.

hyperFresh Premium 0°C: tot 3x langer vers.

Constant nabij de 0 °C

Met een draaiknop kunt u de luchtvochtigheid in de hyperFresh Premium groentelade instellen.

Vochtige zone met instelbare luchtvochtigheid voor groente en fruit en droge zone met lage luchtvochtigheid voor langer behoud van vlees, vis en eieren.

Alle levensmiddelen blijven tot 3x langer vers met de hyperFresh Premium lades.

Volledige flexibiliteit.

Siemens koel- en vriesapparatuur is geschikt voor ieder huishouden. Dankzij innovatieve functies, die een ideale bewaaromgeving creëren, blijven uw levensmiddelen langer vers en kunt u meer producten in de koel- of vriesruimte kwijt dankzij het grotere volume aan de binnenzijde. Dat de binnenzijde flexibiliteit biedt is duidelijk. Daarbij biedt het plaatsen van het apparaat bij steeds meer modellen ook flexibiliteit, doordat de condenser op een nieuwe manier is geassembleerd.



Passend zonder beperkingen: geen tussenafstanden nodig.

De nieuwe Siemens coolFlex apparaten zijn voorzien van een 'Full Skin Condenser Technology', dat wil zeggen: de condenser bevindt zich niet meer als gemonteerd component aan de achterzijde, maar zit verwerkt in de zijwanden van het apparaat. Dit heeft als voordeel dat coolFlex apparaten direct tussen wanden in of tegen wanden aan geplaatst kunnen worden, zonder een aantal centimeter tussenruimte. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om deze koel-vriescombinatie in uw keuken te plaatsen.





70 cm brede apparaten: tot 40% meer ruimte.

Naast de apparaten met een standaard-breedte van 60 cm, zijn er nu ook apparaten beschikbaar met een breedte van 70 cm en een diepte van 78 cm. In deze apparaten is er bijzonder veel extra ruimte beschikbaar: tot wel 40% meer dan een vergelijkbaar 60 cm apparaat – van eenzelfde hoogte.

◀ 70 cm ▶


Breedte

Siemens coolFlex apparatuur met een 90° deuropening: alles binnen handbereik.

Geef geen centimeter meer toe. Zelfs bij plaatsing tegen de muur, blijft het mogelijk om alle lades, vakken en plateaus te bereiken. De 90° deuropening maakt het mogelijk, of deze aan de rechter- of linkerzijde is geplaatst, maakt dat niet uit. Voor optimaal gebruiksgemak.

Verrassend ruim: tot 54 liter meer volume.

Vanaf nu kunt u nog meer levensmiddelen vershouden: de coolFlex apparaten, met tot wel 54 liter meer volume, maken het mogelijk om grotere hoeveelheden op te slaan. Dat betekent bijvoorbeeld dat u wel 20 honingmeloenen in één lade kwijt kunt.



Voor vele formaten geschikt.



flexShelf geeft extra ruimte.

Met de flexShelf creëert u gemakkelijk een extra vak voor flessen, een kaasplateau of een gebaksschotel. De flexShelf is net zo snel terug te brengen in de oorspronkelijke positie, bijvoorbeeld voor een grote slakom.



Alles in handbereik met uitneembare glasplateaus.

Voor meer gemak bij het laden en het uitnemen van levensmiddelen kunnen de robuuste glasplateaus tot 15 cm naar voren worden geschoven - zonder eruit te vallen, zelfs bij volle belading.



In hoogte verstelbaar voor flexibel gebruik: de easyLift-deurrekken.

De flexibele easyLift-deurrekken zijn tot 21 cm in de hoogte te verstellen en dat biedt meer ruimte voor bijvoorbeeld flessen in de deuropening. De easyLift-deurrekken zijn zelfs met aanwezige belading te verstellen.



Het multiAirflow-systeem.

Voor optimale luchtverdeling in de gehele binnenruimte. Dit zorgt ervoor dat de temperatuur gelijk blijft binnen de koelruimte, wat een gunstige werking heeft op de kwaliteit van de levensmiddelen.



Buiten en binnen: alles in zicht.

De temperatuur exact in kunnen stellen is een benodigde voorwaarde voor het goed kunnen afkoelen of invriezen van levensmiddelen. Deze twee temperaturen kunnen op elk moment gekozen worden - ook speciale functies zijn te kiezen. Moet u bijvoorbeeld grote hoeveelheden voedsel afkoelen of invriezen, dan kunnen de functies superKoelen en superVriezen ingeschakeld worden, om op kortere termijn de levensmiddelen juist te bewaren.

Daarnaast kan met de vakantiemodus het koelvak uitgeschakeld worden, terwijl het vriesgedeelte blijft werken. Verschillende bedieningsvormen van de apparaten, middels drukknoppen of LED-scherm, maken deze optie gemakkelijk te gebruiken.



Koelen & Vriezen

Alles in zicht: LED-verlichting in de koelruimte.

De LED-verlichting is ingebouwd in de zijwand of bovenzijde en zorgt voor een gelijkmatige verlichting, zodat ook alle vakken en lades goed zichtbaar zijn. LED-verlichting is zuinig en bovendien gaat LED-verlichting langer mee, een koelkast leven lang.



Minder poetsen: antiFingerprint.

De buitenkant van de koel-vriescombinatie is voorzien van een extra laag om het achterblijven van vingerafdrukken te voorkomen. Op deze wijze blijft de koel-vriescombinatie bij normaal gebruik vlekkenvrij.



Ons extraKlasse assortiment Koelen & Vriezen in een oogopslag.

 Best Getest A+++ Energie hyperFresh Premium 0°C noFrost Geen Wandafstand	 A+++ Energie hyperFresh noFrost Geen Wandafstand	 A+++ Energie hyperFresh plus lowFrost	 A++ Energie hyperFresh lowFrost	 A++ Energie hyperFresh lowFrost
Koel-/vriescombinatie KG39FEI46	Koel-/vriescombinatie KG39NEI45	Koel-/vriescombinatie KG36EEI42	Koel-/vriescombinatie KG36VEL30	Koel-/vriescombinatie KG33VEW32
iQ 700	iQ 300	iQ 500	iQ 300	iQ 300
Bladzijde 81	Bladzijde 81	Bladzijde 84	Bladzijde 84	Bladzijde 85
€ 1.249*	€ 1.079*	€ 799*	€ 629*	€ 529*
 A+ Energie hyperFresh plus	 A+++ Energie noFrost	 A+ Energie noFrost	 A+ Energie noFrost	 A++ Energie hyperFresh plus lowFrost
Koelkast KS36VMI31	Vrieskast GS58NEW40	Vrieskast GS36NMI31	Vrieskast GS29NEW30	Inbouw koel-/vriescombinatie KG33VEW30
iQ 500	iQ 500	iQ 500	iQ 300	iQ 500
Bladzijde 86	Bladzijde 87	Bladzijde 87	Bladzijde 88	Bladzijde 90
€ 979*	€ 1.049*	€ 999*	€ 719*	€ 1.509*
 A+++ Energie hyperFresh plus	 A+ Energie hyperFresh plus	 A+ Energie hyperFresh plus	 A+ Energie hyperFresh plus	 A+ Energie
Inbouw koelkast KI42LED40	Inbouw koelkast KI41RED30	Inbouw koelkast KI31RED30	Inbouw koelkast KI21RED30	Inbouw koelkast KI18RE61
iQ 500	iQ 500	iQ 500	iQ 500	iQ 100
Bladzijde 91	Bladzijde 91	Bladzijde 91	Bladzijde 92	Bladzijde 92
€ 1.149*	€ 969*	€ 909*	€ 849*	€ 719*

* Prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW

Koelen – het complete assortiment in een oogopslag.

Typenummer	iQ-serie	Hoogte apparaat in mm	Breedte apparaat in mm	Energie- klasse	Energie verbruik in kWh/jaar	Geluids- niveau in dB(A) re 1 pW	Netto inhoud in liters Totaal	Netto inhoud in liters Koel- gedeelte	Netto inhoud in liters Vries- gedeelte	noFrost	lowFrost
------------	----------	-----------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------------	--	--	--	---	---------	----------



Koel-/vriesapparatuur Vrijstaand

KG56FPI40	iQ700	1930	700	A+++	216	42	480	375	105	■	-
KG49NXX4A	iQ300	2030	700	A+++	202	38	435	330	105	■	-
KG39FPB45	iQ700	2030	600	A+++	180	38	343	256	87	■	-
KG39FEI46	iQ700	2030	600	A+++	180	38	343	256	87	■	-
KG39NEI45	iQ300	2030	600	A+++	182	36	366	279	87	■	-
KG39NXB35	iQ300	2030	600	A++	273	39	366	279	87	■	-
KG39NXI35	iQ300	2030	600	A++	273	39	366	279	87	■	-
KG39NXW35	iQ300	2030	600	A++	273	39	366	279	87	■	-
KG36NHI32	iQ500	1870	600	A++	258	42	320	234	86	■	-
KG36NXB45	iQ300	1860	600	A+++	173	36	324	237	87	■	-
KG36NXI35	iQ300	1860	600	A++	260	39	324	237	87	■	-
KG36NXW35	iQ300	1860	600	A++	260	39	324	237	87	■	-
KG36EEI42	iQ500	1860	600	A+++	149	38	302	214	88	-	■
KG36EBW40	iQ500	1860	600	A+++	149	38	302	214	88	-	■
KG36VEL30	iQ300	1860	600	A++	226	39	308	214	94	-	■
KG33NNL30	iQ100	1760	600	A++	228	42	279	192	87	■	-
KG33VEW32	iQ300	1760	600	A++	219	39	287	193	94	-	■
KG33VUW30	iQ300	1760	600	A++	219	39	287	193	94	-	■

Koelapparatuur Vrijstaand

KS36VMI31	iQ500	1860	600	A++	112	39	346	346	-	-	-
KS33VNW3P	iQ100	1760	600	A++	110	39	324	324	-	-	-
KS29VNW3P	iQ100	1610	600	A++	107	39	290	290	-	-	-

Vriesapparatuur Vrijstaand

GS58NEW40	iQ500	1910	700	A+++	201	41	360	-	360	■	-
GS58NAW41	iQ500	1910	700	A+++	201	41	360	-	360	■	-
GS36NMI31	iQ500	1860	600	A++	234	42	237	-	237	■	-
GS33NVW30	iQ300	1760	600	A++	225	42	220	-	220	■	-
GS29NEW30	iQ300	1610	600	A++	211	42	195	-	195	■	-
GS24VWV31	iQ300	1460	600	A++	183	42	173	-	173	■	-

Amerikaanse side-by-sides Vrijstaand

KA92DAI30	iQ500	1756	912	A++	348	42	541	368	173	■	-
KA90DVI20	iQ500	1770	910	A+	436	43	533	370	163	■	-
KA90NVI20	iQ300	1770	910	A+	475	44	573	373	200	■	-

Koel-/vriesapparatuur Inbouw

KI86SGD30	iQ500	1772	558	A++	218	36	265	191	74	-	■
KI87SAD30	iQ500	1772	558	A++	225	36	270	209	61	-	■
KI81RAF30	iQ500	1772	558	A++	116	37	319	319	-	-	-
KI42LED40	iQ500	1221	558	A+++	114	34	195	180	15	-	-
KI41RED30	iQ500	1221	558	A++	105	33	211	211	-	-	-
KI31RED30	iQ500	1021	558	A++	100	33	172	172	-	-	-
KI21RED30	iQ500	874	558	A++	97	33	144	144	-	-	-
KI18RE61	iQ100	874	541	A++	96	37	150	150	-	-	-
KU15LA65	iQ500	820	598	A++	140	38	123	108	15	-	-
KU15RA65	iQ500	820	598	A++	92	38	137	137	-	-	-
GI81NAC30	iQ500	1772	558	A++	243	36	211	-	211	■	-
GI41NAC30	iQ500	1221	558	A++	188	36	127	-	127	■	-
GI31NAC30	iQ500	1021	558	A++	168	37	97	-	97	■	-
GI21VAF30	iQ500	874	558	A++	157	36	97	-	97	-	■
GI11VAF30	iQ500	712	558	A++	144	36	72	-	72	-	■
GU15DA55	iQ500	820	598	A+	184	38	98	-	98	-	-

Koel-vriescombinaties Vrijstaand

iQ700 193x70 cm, deuren rvs met AFP, zijanten zilver-metallisch look, Home Connect



KG56FP140

€ 1449,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 216 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 480 liter
- **Home Connect geschikt:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App (optioneel accessoire WIFI dongel KS10ZHC00 nodig)
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar via LCD
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsignaal
- Verticale handgrepen

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 375 liter
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken
- multi-Airflow-System
- airFreshfilter
- superKoelen
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh premium 0°C lade met instelbare luchtvochtigheid en temperatuurregeling: houdt groente en fruit tot wel 3 keer langer vers.
- 1 hyperFresh premium 0°C lade met temperatuurregeling: houdt vis en vlees tot wel 3 keer langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 105 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 2 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 16 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 24 uur

Toebehoren:

- 2 x koude accumulator, 3 x eiervak


Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 193 x 70 x 80 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN

4242003736036

iQ300 203x70 cm, deuren black inox, zijanten cast iron look



KG49NXX4A

€ 1199,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 202 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 435 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie, geïntegreerd in deur
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsignaal
- Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 330 liter
- 5 glasplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 legplateaus uitschuifbaar
- 4 Deurvakken
- multi-Airflow-System
- airFreshfilter
- superKoelen
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenhouders

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.
- 2 hyperFresh 0°C lades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 105 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 3 Transparante diepvriesladen
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 15 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 20 uur

Toebehoren:

- 3x eiervak

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 203 x 70 x 67 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN

4242003806524

iQ700 203 cm hoog, deuren black inox, zijanten cast iron look, Home Connect



KG39FPB45

€ 1349,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 180 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 343 liter
- **Home Connect geschikt:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App (optioneel accessoire WIFI dongel KS10ZHC00 nodig)
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar via LCD
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsignaal
- Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 256 liter
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- multi-Airflow-System
- airFreshfilter
- superKoelen
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenhouders

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh premium 0°C lade met instelbare luchtvochtigheid en temperatuurregeling: houdt groente en fruit tot wel 3 keer langer vers.
- 1 hyperFresh premium 0°C lade met temperatuurregeling: houdt vis en vlees tot wel 3 keer langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 3 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 16 uur

Toebehoren:

- 2 x koude accumulator, 3 x eiervak

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN

4242003725276

Koel-vriescombinaties Vrijstaand

iQ700 203 cm hoog, deuren rvs met AFP, zijkant zilver-metallic look, Home Connect

extraKLASSE



KG39FEI46

€ 1249,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 180 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 343 liter
- **Home Connect geschikt:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App (optioneel accessoire WIFI dongel KS10ZHC00 nodig)
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar via LCD
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsignaal
- Verticale handgrepen

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 256 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 3 legplateaus uitschuifbaar
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- multi-Airflow-System
- airFreshfilter
- superKoelen
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenhouders

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh premium 0°C lade met instelbare luchtvochtigheid en temperatuurregeling: houdt groente en fruit tot wel 3 keer langer vers.
- 1 hyperFresh premium 0°C lade met temperatuurregeling: houdt vis en vlees tot wel 3 keer langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 3 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur

Toebehoren:

- 2 x koude accumulator, 1 x eiervak

Technische specificaties:


- Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN

4242003725269

iQ300 203 cm hoog, deuren rvs met AFP, zijkant zilver-metallic look

extraKLASSE



KG39NEI45

€ 1079,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 182 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 366 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsignaal
- Verticale handgrepen

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 279 liter
- 5 glasplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 legplateaus uitschuifbaar
- 4 Deurvakken
- multi-Airflow-System
- airFreshfilter
- superKoelen
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenhouders

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.
- 2 hyperFresh 0°C lades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 3 Transparante diepvriesladen
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur

Toebehoren:

- IJsblokjesschaal met deksel
- 1 Eierrekje

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN

4242003724385

iQ300 203 cm hoog deuren black inox, zijkant cast iron look



KG39NXB35

€ 899,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 273 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 366 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie, geïntegreerd in deur
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsignaal
- Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 279 liter
- 5 glasplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 legplateaus uitschuifbaar
- 4 Deurvakken
- multi-Airflow-System
- airFreshfilter
- superKoelen
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenhouders

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.
- 2 hyperFresh 0°C lades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 3 Transparante diepvriesladen
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur

Toebehoren:

- 3x eiervak

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN

4242003724354

Koel-vriescombinaties Vrijstaand

iQ300 203 cm hoog, deuren rvs met AFP, zijkanten zilver-metallic look



KG39NXI35

€ 849,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 273 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 366 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsignaal
- Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 279 liter
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 4 Deurvakken
- multi-Airflow-System
- airFreshfilter
- superKoelen
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.
- 2 hyperFresh ◀0°C▶ lades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 3 Transparante diepvriesladen
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur

Toebehoren:

- Ijsblokesschaal met deksel
- 1 Eierrekje

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN

4242003724347

iQ300 203 cm hoog deuren wit, zijkanten wit



KG39NXW35

€ 749,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 273 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 366 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsignaal
- Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 279 liter
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 4 Deurvakken
- multi-Airflow-System
- airFreshfilter
- superKoelen
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.
- 2 hyperFresh ◀0°C▶ lades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers..

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 3 Transparante diepvriesladen
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur

Toebehoren:

- Ijsblokesschaal met deksel
- 1 Eierrekje

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN

4242003723937

iQ300 187 cm hoog, deuren rvs met AFP, zijkanten zilver-metallic look, Home Connect



KG36NH132

€ 1099,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 258 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 320 liter
- **Home Connect: met 2 camera's in de koelkast.** Op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App.
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar in buitenzijde deur
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsysteem
- Verticale handgrepen

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 234 liter
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 3 deurvakken
- multi-Airflow-System
- superKoelen
- LED verlichting in koelgedeelte
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.
- 1 hyperFresh ◀0°C▶ lades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 86 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 3 Transparante diepvriesladen
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur

Toebehoren:

- 2 x Ijsblokjesbakje, 2 x eiervak

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 187 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 160 W

EAN

4242003696163

Koel-vriescombinaties Vrijstaand

iQ300 186 cm hoog, deuren black inox, zijkanten cast iron look



KG36NXB45

€ 1049,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 173 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 324 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsignaal
- Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 237 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 2 glasplateaus uitschuifbaar
- 3 Deurvakken
- multi-Airflow-System
- airFreshfilter
- superKoelen
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenhouders

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.
- 2 hyperFresh ◀0°C▶ lades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 3 Transparante diepvriesladen
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 16 uur

Toebehoren:

- 3x eiervak

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN

4242003724101

iQ300 186 cm hoog, deuren rvs met AFP, zijkanten zilver-metallic look



KG36NXI35

€ 799,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 260 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 324 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsignaal
- Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 237 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 2 glasplateaus uitschuifbaar
- 3 Deurvakken
- multi-Airflow-System
- airFreshfilter
- superKoelen
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenhouders

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.
- 2 hyperFresh ◀0°C▶ lades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 3 Transparante diepvriesladen
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 16 uur

Toebehoren:

- Ijsblokesschaal met deksel
- 1 Eierrekje

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN

4242003724200

iQ300 186 cm hoog, deuren wit, zijkanten wit



KG36NXW35

€ 699,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 260 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 324 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsignaal
- Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 237 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 2 glasplateaus uitschuifbaar
- 3 Deurvakken
- multi-Airflow-System
- airFreshfilter
- superKoelen
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenhouders

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.
- 2 hyperFresh ◀0°C▶ lades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 3 Transparante diepvriesladen
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 16 uur

Toebehoren:

- Ijsblokesschaal met deksel
- 1 Eierrekje

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN

4242003724194

Koel-vriescombinaties Vrijstaand

iQ500 186 cm hoog, deuren rvs met AFP, zijkanten zilver-metallic look

extraKLASSE



KG36EEI42

€ 799,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 149 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 302 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsysteem
- Energiebesparende vakantieschakelaar
- Verticale handgrepen

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 2 glasplateaus uitschuifbaar
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met easyLift, Boter- en kaasvak
- airFresh-filter
- superKoelen
- LED verlichting in koelgedeelte
- flexShelf: extra flexibiliteit

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.
- 1 hyperFresh ◀0°C▶ lade: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 88 liter
- lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 35 uur

Toebehoren:

- 1 x Bewaardoos met deksel, 2 x koude accumulator, 3 x eiervak

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003666531

iQ500 186 cm hoog, deuren wit, zijkanten wit



KG36EBW40

€ 679,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 149 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 302 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie
- Verticale handgrepen

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 2 glasplateaus uitschuifbaar
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met easyLift, Boter- en kaasvak
- airFresh filter
- superKoelen
- LED verlichting in koelgedeelte
- flexShelf: extra flexibiliteit

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.
- 1 hyperFresh ◀0°C▶ lade: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 88 liter
- lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 35 uur

Toebehoren:

- 2 x koude accumulator, 3 x eiervak

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003665169

iQ300 186 cm hoog, deuren rvs look, zijkanten zilver-metallic look

extraKLASSE



KG36VEL30

€ 629,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 226 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 308 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Verticale handgrepen

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- 4 In hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 3 Deurvakken
- LED verlichting
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 94 liter
- lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 23 uur

Toebehoren:

- 1 x ijsblokjesbakje, 2 x eiervak

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003666500

Koel-vriescombinaties Vrijstaand

iQ100 176 cm hoog, deuren rvs look, zijkanten zilver-metallic look



KG33NNL30

€ 549,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 228 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 279 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Optisch en akoestisch alarmsysteem
- Geïntegreerde horizontale deurgreep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 192 liter
- 3 Legplateaus, waarvan 2 van veiligheidsglas en in hoogte verstelbaar
- 3 deurvakken, waarvan 1 grote deurvak, 2 kleine deurvakken
- multi-Airflow-System
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

- freshBox: groentelade met gegolfde bodem

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 3 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 easyAccess lade
- superVriezen
- Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 19 uur

Toebehoren:

- 3 x eiervak

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 176 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN

4242003723944

iQ300 176 cm hoog, deuren wit, zijkanten wit

extraKLASSE



KG33VEW32

€ 529,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 219 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 287 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Verticale handgrepen

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 193 liter
- 4 In hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 3 Deurvakken
- LED verlichting
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 94 liter
- lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 23 uur

Toebehoren:

- 1 x ijsblokjesbakje, 2 x eiervak

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 176 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003666494

iQ300 176 cm hoog, deuren wit, zijkanten wit



KG33VUW30

€ 479,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 219 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 287 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 193 liter
- 4 In hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- 3 Deurvakken
- LED verlichting

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 94 liter
- lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 23 uur

Toebehoren:

- 1 Eierrekje
- Ijsblokjeschaal met deksel

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 176 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003666586

Koelkasten Vrijstaand

iQ500 186 cm hoog, deuren rvs met AFP, zijkanten zilver-metallic look

extraKLASSE



KS36VMI31

€ 979,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 112 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 346 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 346 liter
- 7 Veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 4 legplateaus uitschuifbaar
- 5 deurvakken, waarvan 1 met easyLift Boter- en kaasvak
- airFresh filter
- superKoelen
- LED verlichting
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers
- 1 Fresh lade op uitschuifrails

Toebehoren:

- 1 x eiervak

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003644041

iQ100 176 cm hoog, deur wit, zijkanten wit



KS33VNW3P

NIEUW

€ 649,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 110 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 324 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 324 liter
- 6 Veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 5 glasplateaus uitneembaar
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met boter- en kaasvak
- superKoelen
- LED verlichting

Toebehoren:

- 3 x eiervak

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 176 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003806609

iQ100 161 cm hoog, deur wit, zijkanten wit



KS29VNW3P

NIEUW

€ 599,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 107 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 290 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 290 liter
- 5 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 4 legplateaus uitschuifbaar
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met boter- en kaasvak
- superKoelen
- LED verlichting

Toebehoren:

- 3 x eiervak

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 161 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003809587

Vriestkasten Vrijstaand

iQ500 191 x 70 cm
deur wit, zijkanten wit

extrakLASSE



GS58NEW40

€ 1049,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 201 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 360 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Optisch en akoestisch alarmsysteem
- **Air Channel System: openingshulp deur**
- Extra diep en breed: voor extra veel plaats

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 360 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- 3 Intensief-vriesvak met glazen legplateau en transparante klep
- superVriezen
- varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor meer ruimte
- **IJstwister:** uitneembaar, gemakkelijk bijvullen en altijd vers ijs
- LED verlichting

Toebehoren:

- 2 x koude accumulator

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 191 x 70 x 78 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242003668351

iQ500 191 x 70 cm
deur wit, zijkanten wit



GS58NAW41

€ 999,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 201 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 360 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Optisch en akoestisch alarmsysteem
- Extra diep en breed: voor extra veel plaats

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 360 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- 3 Intensief-vriesvak met glazen legplateau en transparante klep
- superVriezen
- varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor meer ruimte
- **IJstwister:** uitneembaar, gemakkelijk bijvullen en altijd vers ijs
- LED verlichting

Toebehoren:

- 3 x koude accumulator

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 191 x 70 x 78 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242003697283

iQ500 186 cm hoog, deur rvs met AFP,
zijkanten zilver-metallic look

extrakLASSE



GS36NMI31

€ 999,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 234 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 237 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Optisch en akoestisch alarmsysteem

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 237 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 bigBox
- 2 Intensief-vriesvak met glazen legplateau en transparante klep
- superVriezen
- varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor meer ruimte
- **IJstwister:** uitneembaar, gemakkelijk bijvullen en altijd vers ijs
- LED verlichting

Toebehoren:

- 3 x koude accumulator, 1 x ijsblokesschaal

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003644065

Vriestkasten Vrijstaand

iQ300 176 cm hoog
deur wit, zijkanten wit



GS33NVW30

€ 749,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 225 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 220 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Optisch en akoestisch alarmsysteem

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 225 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- 2 Intensief-vriesvak met glazen legplateau en transparante klep
- superVriezen
- varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor meer ruimte
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 19 uur

Toebehoren:

- 2 x koude accumulator, 1 x ijsblokesschaal

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 176 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003587942

iQ300 161 cm hoog
deur wit, zijkanten wit

extraKLASSE



GS29NEW30

€ 719,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 211 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 195 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Optisch en akoestisch alarmsysteem
- **Air Channel System: openingshulp deur**

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 211 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- 1 Intensief-vriesvak met glazen legplateau en transparante klep
- superVriezen
- varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor meer ruimte
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 19 uur

Toebehoren:

- 2 x koude accumulator, 1 x ijsblokesschaal

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 161 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003620595

iQ300 146 cm hoog
deur wit, zijkanten wit



GS24VWV31

€ 549,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 183 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 173 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Optisch en akoestisch alarmsysteem

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 183 liter
- 5 Transparante diepvriesladen
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep
- superVriezen
- Invriescapaciteit: 22 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 24 uur

Toebehoren:

- 2 x koude accumulator, 1 x ijsblokesschaal

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 146 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003694787

Koel-vriescombinaties Vrijstaande Amerikaanse side-by-side

iQ500 rvs-deur AFP



KA92DAI30

€ 2749,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 348 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 541 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar via LCD
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- **Home Connect geschikt:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App (optioneel accessoire WIFI dongel KS10ZHCO0 nodig)
- **Dispenser voor drinkwater, crushed ijs, ijsblokjes,** Waterfilter, Kinderbeveiliging, LED-verlichting
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 368 liter
- superKoelen
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 uitneembaar legplateau van veiligheidsglas, 1 EasyLift plateau
- LED verlichting
- multi-Airflow-System
- 2 grote deurvakken, 3 kleine deurvakken

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh Plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.
- 1 hyperFresh Plus ◀0°C▶ lade met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 173 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- superVriezen
- 3 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box
- 4 deurvakken, waarvan 3 kantelbaar
- **Automatische ijsblokjesmachine**
- LED verlichting
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 176 x 91 x 73 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 190 W

EAN

4242003674741

iQ500 rvs-deur AFP



KA90DVI20

€ 1799,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 436 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 533 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- **Dispenser voor drinkwater, crushed ijs, ijsblokjes,** Waterfilter, Kinderbeveiliging, LED-verlichting
- Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 370 liter
- superKoelen
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- LED verlichting
- multi-Airflow-System
- 3 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 2 Fresh lades op wieltjes

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 163 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- superVriezen
- 2 Transparante diepvriesladen
- **Automatische ijsblokjesmachine**
- Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 4 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 177 x 91 x 72 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 374 W

EAN

4242003678787

iQ300 rvs-deur AFP



KA90NVI20

€ 1449,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 475 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 573 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 373 liter
- superKoelen
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- LED verlichting
- multi-Airflow-System
- 3 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- 2 Fresh lades op wieltjes

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 200 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- superVriezen
- 2 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 4 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 177 x 91 x 72 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 174 W

EAN

4242003678671

Koel-vriescombinaties Inbouw

iQ500 koel-/vriescombinatie, vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm

extraKLASSE



KI86SGD30 € 1509,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 218 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 265 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 191 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED verlichting
- Vershouddoos met deksel

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter
- lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor meer ruimte
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 32 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242003644911

iQ500 koel-/vriescombinatie, vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm



KI87SAD30 € 1499,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 225 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 270 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 209 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED verlichting
- Verchroomd flessenrooster

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter
- lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor meer ruimte
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 26 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242003613566

Koelapparatuur Inbouw

iQ500 koelkast zonder vriesvak vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm



KI81RAF30 € 1249,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 116 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 319 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 319 liter
- superKoelen
- 7 veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 2 glasplateaus uitschuifbaar
- 6 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED verlichting
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid op uitschuifrails: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- 1 Fresh lade op uitschuifrails

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242003604472

Koelapparatuur Inbouw

iQ500 koelkast met vriesvak,
vlakscharnier softClose, nishoogte 122,5 cm

extraKLASSE



KI42LED40

€ 1149,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++
- Energieverbruik: 114 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 195 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 180 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Vershouddoos met deksel
- LED-verlichting met SoftStart

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 2.5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 34 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003747094

iQ500 koelkast zonder vriesvak,
vlakscharnier softClose, nishoogte 122,5 cm

extraKLASSE



KI41RED30

€ 969,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 105 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 211 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 211 liter
- superKoelen
- 6 veiligheidsglas plateaus (5 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Vershouddoos met deksel
- LED-verlichting met SoftStart

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003622292

iQ500 koelkast zonder vriesvak,
vlakscharnier softClose, nishoogte 102,5 cm

extraKLASSE



KI31RED30

€ 909,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 100 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 172 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Vershouddoos met deksel
- LED-verlichting met SoftStart

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003662533

Koelapparatuur Inbouw

iQ500 koelkast zonder vriesvak
vlakscharnier softClose, nishoogte 88 cm

extraKLASSE



KI21RED30

€ 849,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 97 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 144 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 144 liter
- superKoelen
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Vershouddoos met deksel
- LED-verlichting met SoftStart

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003622766

iQ100 koelkast zonder vriesvak
vlakscharnier, nishoogte 88 cm

extraKLASSE



KI18RE61

€ 719,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 96 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 150 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- **Vlakscharnier**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 150 liter
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 4 deurvakken
- Binnenverlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh lade voor groente en fruit

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003644904

Koelapparatuur Inbouw

iQ500 onderbouw koelkast met vriesvak
vlakscharnier, nishoogte 82 cm



KU15LA65

€ 889,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 140 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 123 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharnier, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 108 liter
- 2 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken
- Binnenverlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh lade voor groente en fruit

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003553343

iQ500 onderbouw koelkast zonder vriesvak
vlakscharnier, nishoogte 82 cm



KU15RA65

€ 889,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 92 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 137 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharnier, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 137 liter
- 3 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken
- Binnenverlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh lade voor groente en fruit

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003553350

Vriestkasten Inbouw

iQ500 vlakscharnier softClose,
nishoogte 177,5 cm



GI81NAC30

€ 1299,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 243 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 211 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle, digitaal afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- Draairichting deur links, wisselbaar
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 211 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- superVriezen
- 5 Diepvriesladen, waarvan 2 x bigBox
- 2 Intensief vriesvak met transparante klep
- varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor meer ruimte
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242003731390

iQ500 vlakscharnier softClose,
nishoogte 122,5 cm



GI41NAC30

€ 1149,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 188 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 127 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle, digitaal afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- Draairichting deur links, wisselbaar
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 127 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- superVriezen
- 4 Diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- 1 Intensief vriesvak met glazen legplateau en transparante klep
- varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor meer ruimte
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 23 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242003731222

iQ500 vlakscharnier softClose,
nishoogte 102,5 cm



GI31NAC30

€ 1099,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 168 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 97 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle, digitaal afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- Draairichting deur links, wisselbaar
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 97 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- superVriezen
- 3 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep
- varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor meer ruimte
- superVriezen
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 25 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN

4242003722473

Vrieskasten Inbouw

iQ500 vlakscharnier,
nishoogte 88 cm



GI21VAF30

€ 889,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 157 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 97 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- Vlakscharnier

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 97 liter
- superVriezen
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003743591

iQ500 vlakscharnier softClose,
nishoogte 82 cm



GU15DA55

€ 909,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+
- Energieverbruik: 184 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 98 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 98 liter
- superVriezen
- 3 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 23 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 82 x 60 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003556214

iQ500 vlakscharnier,
nishoogte 72 cm



GI11VAF30

€ 839,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++
- Energieverbruik: 144 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 72 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- Vlakscharnier

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 72 liter
- superVriezen
- 3 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 21 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 72 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003747209



Tijd voor meer mogelijkheden. Koken wordt een waar genoegen met Siemens kookapparatuur.

De meest bruikbare innovaties van Siemens.



varioSpeed: 100% smaak binnen 50% van de tijd.

Het is heel eenvoudig om een heerlijke maaltijd in de helft van de tijd te bereiden, één druk op de knop is voldoende. Door naast de gebruikelijke manier van verwarmen ook de geïntegreerde magnetron te gebruiken, kan de bereiding van gerechten worden versneld met behoud van de perfecte kwaliteit. Richt uw leven in met meer leuke dingen, want u bespaart tot 50% van de tijd. Neem uw tijd, uw oven doet de rest.



activeClean® pyrolyse: uw oven reinigt zichzelf.

Het reinigingssysteem activeClean® klinkt bijna te mooi om waar te zijn: met één druk op de knop reinigt de oven zichzelf. Het automatische programma gebruikt hoge temperaturen om etensresten tot as te verbranden. U hoeft alleen een doekje door de ovenruimte te halen en u bent klaar. Ook heeft u geen dure of milieubelastende schoonmaakmiddelen meer nodig.



TFT-Touchdisplay Plus en TFT-Display: duidelijk overzicht, heldere kleuren en een intuïtieve bediening.

Alle iQ700 ovens hebben een TFT-display met een hoog contrast en hoge resolutie. Het TFT-Touchdisplay Plus is in een groter formaat voorzien van mooie kleuren. Overzicht houden was nog nooit zo gemakkelijk. Dankzij de eenvoudige menustructuur navigeert u op gevoel snel door de opties heen. U heeft volledige controle.



coolStart: nooit meer voorverwarmen.

Met de coolStart-functie hoeft u uw oven nooit meer voor te verwarmen bij bijvoorbeeld een diepvriespizza. Met dit slimme verwarmingssysteem bereidt u bevroren producten in de tijd zoals op de verpakking is aangegeven. Zónder voorverwarmen. Succes verzekerd en u bespaart kostbare tijd.



extraKlasse extra's.

Telescooprails in de ovens.

Met de telescooprails met stopfunctie schuift u uw bakblikken, braadsledes en roosters veilig in en uit de oven.

De telescooprails schuift aan beide kanten soepel uit en stopt op de verste stand. U kunt overal goed bij en u heeft een goed overzicht.

De telescooprails voor de ovens met activeClean® is ook pyrolyse bestendig en kan tijdens de pyrolytische reiniging in de oven blijven zitten.



Braadzone op de inductiekookplaat.

Extra bij te schakelen kookzone voor grote ovale braad- of vispannen.



Sudderplaat voor de gaskookplaat.

Ideaal voor het sudderen op laag vuur.






Een nieuw tijdperk voor uw keuken.



varioSpeed: 100% smaak binnen 50% van de tijd.

Het is heel eenvoudig om een heerlijke maaltijd in de helft van de tijd te bereiden, één druk op de knop is voldoende. Door naast de gebruikelijke manier van verwarmen ook de geïntegreerde magnetron te gebruiken, kan de bereiding van gerechten worden versneld met behoud van de perfecte kwaliteit. Richt uw leven in met meer leuke dingen, want u bespaart tot 50% van de tijd. Neem uw tijd, uw oven doet de rest.



fullSteam

fullSteam: bakken met 100% stoom in plaats van vet of olie.

Met een iQ700 stoomoven maakt u de lekkerste gerechten klaar. De stoomfunctie zorgt voor perfecte groenten en aardappelen zonder dat daarbij smaak, kleur en vitamines verloren gaan. En doordat er geen vet of olie aan te pas komt, is het eindresultaat niet alleen bijzonder smakelijk, maar ook nog eens erg gezond. Met de stoomfunctie kunt u maaltijden ook opnieuw opwarmen. Smaak gaat bij deze manier van verwarmen niet verloren.



pulseSteam

pulseSteam: in een handomdraai krokante en sappige gerechten.

Met de pulseSteam-functie maakt u in een handomdraai perfecte gerechten. Tijdens het gehele bakproces wordt automatisch de juiste hoeveelheid stoom toegevoegd die nodig is.

Hoogwaardige displays en een gebruiksvriendelijk menu: voor perfecte resultaten.



Nog nooit was het zo gemakkelijk om alles in zicht te houden. Grote, heldere kleuren, een hoger contrast en een betere resolutie. De nieuwe displays zijn altijd duidelijk zichtbaar. Of je nu enkel gebruik maakt van de basisfunctionaliteiten of de vele extra opties die het TFT-touchdisplay Plus biedt: het menu is altijd eenvoudig en intuïtief te bedienen.




TFT-Touchdisplay Plus.

Alle iQ700 ovens hebben een TFT-display met een hoog contrast en hoge resolutie. Het TFT-Touchdisplay Plus is in een groter formaat voorzien van mooie kleuren. Overzicht houden was nog nooit zo gemakkelijk. Dankzij de eenvoudige menustructuur navigeert u op gevoel snel door de opties heen. U heeft volledige controle.

TFT-Touchdisplay Plus, TFT-Touchdisplay en TFT-Display:
duidelijk overzicht, heldere kleuren en een intuïtieve bediening.

Alle iQ700 ovens hebben een TFT-display met een hoog contrast en hoge resolutie. Er zijn drie verschillende TFT-displays, afhankelijk van welke iQ700 oven u kiest. Alle iQ700 ovens zijn combineerbaar. Als uw oven is uitgeschakeld, ziet u alleen de designlijn en de bedieningsknop.



TFT-Touchdisplay Plus: kleur en grafisch display 5,7 inch



TFT-Touchdisplay: kleur en grafisch display 3,7 inch



TFT-Display: 2,8 inch

De iQ500 ovens zijn voorzien van een LED-display met of zonder digitale temperatuurweergave.



iQ500 LED-display




Uw oven reinigen zonder al te veel moeite? Oven aan - klaar.



activeClean® pyrolyse: uw oven reinigt zichzelf.

Het reinigingssysteem activeClean® klinkt bijna te mooi om waar te zijn: met één druk op de knop reinigt de oven zichzelf. Het automatische programma gebruikt hoge temperaturen om etensresten tot as te verbranden. U hoeft alleen een doekje door de ovenruimte te halen en u bent klaar. Ook heeft u geen dure of milieubelastende schoonmaakmiddelen meer nodig.



ecoClean katalyse: terwijl u bakt, reinigt uw oven zichzelf.

Een ecoClean-katalysewand reinigt zichzelf wanneer u de oven gebruikt. Op de ecoClean-wand zit een speciale coating van poreus keramiek. Deze absorbeert vuil en vetpetters en breekt ze af bij een hoge temperatuur.



De luxere ovens zijn uitgerust met ecoClean Plus: katalytische plafond, achter-, en zijwanden.



De telescooprails met stopfunctie is ook geschikt voor activeClean®.

De telescooprails in de oven is pyrolysebestendig en hoeft tijdens het programma dus niet uit de oven gehaald te worden.

Siemens inductiekookplaten: sneller, veiliger en schoner koken.

Snel, veilig en eenvoudig te reinigen: koken op inductie.

Direct warm. Direct koud. Ervaar nu zelf de voordelen van inductiekoken. De warmte wordt via een inductiespoel direct naar de pannen geleid – zonder daarbij de kookplaat te verwarmen. Dat betekent een kortere opwarmtijd, een hogere veiligheid en gemakkelijker schoonhouden van de kookplaat. Bovendien kunt u met de powerBoost-functie het vermogen tot wel 50% verhogen. Daarmee gaan handelingen als het op temperatuur brengen en het bereiden van grotere hoeveelheden tot wel 35% sneller.



Koken op inductie is snel.

Een groot voordeel is de snelheid van koken op inductie: dankzij de inductiespoelen zijn opwarmtijden minimaal in vergelijking tot gas, elektrisch of keramisch koken, dit komt doordat de gewenste warmte niet door de plaat wordt overgedragen, maar direct van de inductiespoelen naar de bodem van uw pan. Bent u klaar met koken? Dan is de hitte ook net zo snel weer verdwenen.



Koken op inductie is veiliger dan de alternatieven.

De kans op brandwonden is bijzonder klein. Als er geen pan op de kookplaat staat, komt er ook geen warmte vrij. De kookplaat schakelt na gebruik ook automatisch uit – in tegenstelling tot de alternatieven, biedt de inductiekookplaat meer veiligheid tijdens en buiten gebruik.



Koken op inductie is zonder zorgen.

Het oppervlak warmt enkel op, daar waar de plaat contact maakt met de bodem van de geplaatste pan. Hierdoor is de kans op inbranden van overkokend water of gemorste ingrediënten tot een minimum beperkt. Het schoonmaken wordt daarom geen vervelende klus, maar een simpele handeling.

Flexibiliteit voor meer kookplezier en gemak.

flexInduction: deze flexibele inductiekookplaten biedt u nog meer ruimte voor nog meer kookplezier.

Op het grotere inductievlak kunnen pannen in verschillende maten worden geplaatst en gebruikt. De kookplaat herkent automatisch het aantal, de grootte en de vorm van de geplaatste pannen.



flexInduction

touchSlider bediening.

Met de innovatieve touchSlider technologie regelt u de temperatuur van de kookzones door direct aantikken of met uw vinger over het bedieningspaneel te vegen. De sensorische hitteregeling gaat in halve stappen tot maximaal stand 9. In combinatie met de nieuwe opties als energieweergave, reStart en quickStart functie is een optimaal gebruikscomfort gegarandeerd.




touchSlider





Ons extraKlasse assortiment Koken in een oogopslag.

  Oven met magnetron HM633GNS1 iQ 700 Bladzijde 113 Adviesprijs € 1.799,-*	  Compact oven met magnetron CM656NBS1 iQ 700 Bladzijde 118 Adviesprijs € 1.599,-*	  Oven HB378G0S0 iQ 500 Bladzijde 116 Adviesprijs € 1.169,-*	  Oven HB356G0S0 iQ 500 Bladzijde 117 Adviesprijs € 969,-*	 Vrijstaand fornuis HX74U538N iQ 300 Bladzijde 124 Adviesprijs € 649,-*
  FlexInduction 60 cm EX645FXC1M iQ 700 Bladzijde 129 Adviesprijs € 1.249,-*	  PowerInduction 60 cm EH645FFB1M iQ 300 Bladzijde 131 Adviesprijs € 949,-*	  Gaskookplaat 75 cm EC7A5SL90N iQ 500 Bladzijde 135 Adviesprijs € 799,-*	  Gaskookplaat 60 cm EC6A5PL90N iQ 500 Bladzijde 136 Adviesprijs € 599,-*	

Koken – het complete assortiment in een oogopslag.

Typenummer	iQ-serie	Hoogte apparaat in mm	Display	Netto inhoud in liters	Aantal oven- systemen	Aanvullend systeem	Auto. Program. (cook- Control)	active- Clean pyrolyse	ecoClean katalyse	Kern temp. meter	Telescoop rails	Home Connect
------------	----------	-----------------------------	---------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	------------------------------	----------------------	------------------------	--------------------	-----------------

Koel-/vriesapparatuur Vrijstaand

HN678G4S1		iQ700	600	5,7" TFT-Touch	67	15	varioSpeed pulseSteam	■	■	-	■	■	-
HM676G0S6		iQ700	600	3,7" TFT-Touch	67	13	varioSpeed	■	■	-	-	■	■
HM636GNS1		iQ700	600	3,7" TFT-Touch	67	13	varioSpeed	■	-	■	-	■	-
HM633GNS1		iQ700	600	2,8" TFT	67	10	varioSpeed	■	-	■	-	■	-
HS658GXS6		iQ700	600	5,7" TFT-Touch	71	15	fullSteam	■	-	■	■	■	■
HS636GDS1		iQ700	600	3,7" TFT-Touch	71	13	fullSteam	■	-	■	■	-	-
HR675GBS1		iQ700	600	2,8" TFT	71	13	pulseSteam	■	■	-	-	-	-
HB676G5S6		iQ700	600	3,7" TFT-Touch	71	13	-	■	■	-	-	■	■
HB673GBS1		iQ700	600	2,8" TFT	71	10	-	■	■	-	-	-	-
HB578A0S0	NIEUW	iQ500	600	LCD	71	8	-	■	■	-	-	■	-
HB378G0S0	NIEUW	iQ500	600	LCD	71	8	-	■	■	-	-	■	-
HB636GBS1		iQ700	600	3,7" TFT-Touch	71	13	-	■	-	■	-	-	-
HB633GBS1		iQ700	600	2,8" TFT	71	10	-	-	-	■	-	-	-
HB556ABS0	NIEUW	iQ500	600	LCD	71	6	-	■	-	■	-	-	-
HB356G0S0	NIEUW	iQ500	600	LCD	71	6	-	■	-	■	-	■	-
HB337A0S0	NIEUW	iQ500	600	LCD	71	6	-	■	-	■	-	■	-
HB334ABS0	NIEUW	iQ300	600	LCD	71	6	-	-	-	■	-	-	-
HE517ABS1	NIEUW	iQ500	600	LCD	71	6	-	■	-	-	-	-	-
HE517ABS0	NIEUW	iQ500	600	LCD	71	6	-	■	-	-	-	-	-
CN678G4S1		iQ700	450	5,7" TFT-Touch	45	15	varioSpeed pulseSteam	■	■	-	■	■	-
CM676G0S6		iQ700	450	3,7" TFT-Touch	45	13	varioSpeed	■	■	-	-	-	■
CM656NBS1		iQ700	450	3,7" TFT-Touch	45	13	varioSpeed	■	-	■	-	■	-
CP565AGS0	NIEUW	iQ500	450	LCD	36	2	varioSpeed fullSteam	-	-	-	-	-	-
CM585AMS0	NIEUW	iQ500	450	LCD	44	3	varioSpeed fullSteam	-	-	-	-	-	-
CS658GRS6		iQ700	450	5,7" TFT-Touch	47	15	fullSteam	■	-	■	■	■	■
CS636GBS1		iQ700	450	3,7" TFT-Touch	47	13	fullSteam	■	-	■	-	-	-
CB675GBS1		iQ700	450	2,8" TFT	47	13	-	■	■	-	-	-	-
CB635GBS1		iQ700	450	2,8" TFT	47	13	-	■	-	■	-	-	-
CT636LES6		iQ700	450	3,7" TFT-Touch	-	-	-	-	-	-	-	-	■
BI630CNS1		iQ700	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BI510CNR0	NIEUW	iQ500	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Typenummer	iQ-serie	Hoogte apparaat in mm	Display	Netto inhoud in liters	Aantal oven- systemen	ecoClean katalyse	Wok- brander	Gietijzeren pannen dragers	Kleur			
------------	----------	-----------------------------	---------	------------------------------	-----------------------------	----------------------	-----------------	----------------------------------	-------	--	--	--

Vrijstaande fornuizen

HA724220		iQ300	850	-	66	8	■	-	-	wit			
HX74U538N		iQ300	850	■	66	8	■	■	■	rvs			
HX745235N		iQ100	850	■	66	8	■	-	■	wit			
HX745521N		iQ100	850	■	66	8	■	-	-	rvs			
HX745221N		iQ100	850	■	66	8	■	-	-	wit			
HX725220N		iQ100	850	-	66	8	■	-	-	wit			
HX423510N		iQ100	850	-	71	4	-	-	-	wit			
HX423210N		iQ100	850	-	71	4	-	-	-	wit			

Koken – het complete assortiment in een oogopslag.

Typenummer	iQ-serie	Breedte apparaat in mm	Breedte nis in mm	Soort kookplaat	Aantal kookzones	Bediening	braad- Sensor	kook- Sensor	power- Move	Wok- brander	Aansluit- waarde	Home Connect
------------	----------	------------------------------	----------------------	-----------------	---------------------	-----------	------------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------------	-----------------

Inbouw kookplaten												
EX975LXC1E	iQ700	912	880	flexInduction	5	lightSlider	■	-	■	-	11,1 kW	-
EX975LVV1E	NIEUW iQ700	912	880	flexInduction	5	lightSlider	■	-	■	-	11,1 kW	■
EX851FVC1E	iQ700	812	750-780	flexInduction	5	touchSlider	■	-	-	-	7,4 kW	-
ED845FWB1E	iQ500	795	780	combiInduction	5	touchSlider	-	-	■	-	7,4 kW	-
EH845FVB1E	iQ100	795	780	powerInduction	5	touchSlider	-	-	-	-	7,4 kW	-
ED751FPB1E	iQ500	710	560	combiInduction	4	touchSlider	-	-	■	-	7,4 kW	-
EX675LXV1E	NIEUW iQ700	602	560	flexInduction	4	lightSlider	■	-	■	-	7,4 kW	■
EX651FEC1E	iQ700	602	560	flexInduction	4	touchSlider	■	-	-	-	7,4 kW	-
EX645FXC1M	iQ700	583	560	flexInduction	4	touchSlider	■	-	-	-	7,4 kW	-
EE645BPB2E	iQ500	583	560	combiInduction	4	touchControl	-	-	-	-	4,6 kW (2 fase)	-
EH675FEC1E	iQ100	602	560	powerInduction	4	touchSlider	■	-	-	-	7,4 kW	-
EH645LFE3E	iQ300	583	560	powerInduction	4	lightSlider	■	■	-	-	7,4 kW	-
EH645FFB1M	iQ300	583	560	powerInduction	4	touchSlider	-	-	-	-	7,4 kW	-
EH645FBF1E	iQ300	583	560	powerInduction	4	touchControl	-	-	-	-	7,4 kW	-
EU645BEB2E	iQ100	583	560	pureInduction	4	touchControl	-	-	-	-	4,6 kW (2 fase)	-
EU645BEF1E	iQ100	583	560	smartInduction	4	touchControl	-	-	-	-	3,7 kW (1 fase)	-
EU611BEB1E	iQ100	592	560	smartInduction	4	touchControl	-	-	-	-	3,7 kW (1 fase)	-
EI645CFB1E	iQ300	583	560	voor fornuis	4	knop fornuis	-	-	-	-	7,2 kW	-
ET645HN17E	iQ300	583	560	keramisch	4	touchControl	-	-	-	-	7,5 kW	-
ET645HF17E	iQ300	583	560	keramisch	4	touchControl	-	-	-	-	6,6 kW	-
EA645GN17	iQ300	583	560	voor fornuis	4	knop fornuis	-	-	-	-	7,8 kW	-
EP9A6SC90N	iQ500	915	850	gas	5	knoppen	-	-	-	-	-	-
EP7A6SB20N	iQ500	752	610-612	gas	5	knoppen	-	-	-	■	-	-
EP6A6HC20N	iQ500	590	560	gas	4	knoppen	-	-	-	■	-	-
EC9A5SC90N	iQ500	915	850	gas	5	knoppen	-	-	-	-	-	-
EC7A5SL90N	iQ500	750	560-562	gas	5	knoppen	-	-	-	■	-	-
EC6A5HB90N	iQ500	582	560	gas	4	knoppen	-	-	-	■	-	-
EC6A5PL90N	iQ500	582	560	gas	4	knoppen	-	-	-	■	-	-
EG6B5PB80N	iQ100	582	560	gas	4	knoppen	-	-	-	-	-	-

Vrijstaande kookplaten												
EB0C5PY80N	iQ100			gas	4	knoppen						
EB0C2PY80N	iQ100			gas	4	knoppen						

Typenummer	iQ-serie	Breedte apparaat in mm	Maximale capaciteit	Aantal standen	Bediening	Randafzuig- ging	climate Control	emotion Light	Geluids- niveau in dB(A) re 1pW	Energie- klasse	Home Connect
------------	----------	------------------------------	------------------------	-------------------	-----------	---------------------	--------------------	------------------	---------------------------------------	--------------------	-----------------

Afzuigkappen												
LC91KWV60	NIEUW	IQ700	900	950	5	touchSlider	■	■	-	56 dB(A)	A+	■
LC97FQQ60	NIEUW	IQ500	900	730	5	touchControl	■	-	■	57 dB(A)	A	-
LC87KHM60	NIEUW	IQ300	800	680	4	touchControl	■	-	-	56 dB(A)	A	-
LC98BE542		IQ500	900	860	5	tiptoetsen	-	-	-	55 dB(A)	A+	-
LC98BH542		IQ500	900	860	5	tiptoetsen	-	-	-	55 dB(A)	A+	-
LC97BHM50	NIEUW	IQ300	900	710	4	touchControl	-	-	-	65 dB(A)	B	-
LC67BHM50	NIEUW	IQ300	600	720	4	touchControl	-	-	-	64 dB(A)	B	-
LC96BBC50	NIEUW	IQ100	900	590	3	druktoetsen	-	-	-	70 dB(A)	A	-
LC66BBC50	NIEUW	IQ100	600	590	3	druktoetsen	-	-	-	69 dB(A)	A	-
LC96PBC50	NIEUW	IQ100	900	600	3	druktoetsen	-	-	-	69 dB(A)	A	-
LC66PBC50	NIEUW	IQ100	600	570	3	druktoetsen	-	-	-	69 dB(A)	A	-
LI67SA530		IQ300	600	740	3	tiptoetsen	-	-	-	55 dB(A)	A	-
LI64MB520		IQ100	600	400	3	aan/uit schakelaar	-	-	-	68 dB(A)	B	-
LI64LA520		IQ100	600	400	3	aan/uit schakelaar	-	-	-	68 dB(A)	C	-
LB88574		IQ500	860	730	4	tiptoetsen	■	-	-	65 dB(A)	C	-
LB55564		IQ300	500	650	4	schuifregelaar	-	-	-	59 dB(A)	D	-
LU63LCC50		IQ100	600	260	3	druktoetsen	-	-	-	72 dB(A)	D	-
LU63LCC20		IQ100	600	260	3	druktoetsen	-	-	-	72 dB(A)	D	-

iQ700 Bakovens met magnetron

iQ700 bakoven met magnetron en pulseSteam



HN678G4S1

€ 2799,-

Verwarmingssystemen en functies:

- varioSpeed bakoven met magnetron met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte Eco, Onder- en bovenwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, gistdeeg laten rijzen
- Externe stoomopwekking
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 5,7" TFT-TouchdisplayPlus
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- **Kerntemperatuurmeter (3-punts)**
- **Baksensor**
- **Multi LED verlichting**
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®: pyrolytisch reinigingsstelsel**
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

EAN

4242003658789

iQ700 bakoven met magnetron Home Connect



HM676G0S6

€ 2199,-

Verwarmingssystemen en functies:

- varioSpeed bakoven met magnetron en Home Connect met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte Eco, Onder- en bovenwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- **Home Connect via WLAN** (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®: pyrolytisch reinigingsstelsel**
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

EAN

4242003739952

iQ700 bakoven met magnetron



HM636GNS1

€ 1899,-

Verwarmingssystemen en functies:

- varioSpeed bakoven met magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte Eco, Onder- en bovenwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 67 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand**
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

EAN

4242003671894

iQ700 Bakoven met magnetron

iQ700 Bakovens met stoom

iQ700 bakoven met magnetron

extraKLASSE



HM633GNS1

€ 1799,-

Verwarmingssystemen en functies:

- varioSpeed bakoven met magnetron met 10 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- cookControl

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 67 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

EAN

4242003671887

iQ700 bakoven met stoom Home Connect



HS658GXS6

€ 2499,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom en Home Connect met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 5,7" TFT-TouchdisplayPlus
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Kerntemperatuurmeter (3-punts)
- Baksensor
- Multi LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden en plafond
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig

Toebehoren

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Stoomreservoir met gaatjes formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes formaat S, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

EAN

4242003672273

iQ700 bakoven met stoom



HS636GDS1

€ 1899,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien
- Externe stoomopwekking
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Kerntemperatuurmeter (3-punts)
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Stoomreservoir met gaatjes formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes formaat S, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

EAN

4242003658314

iQ700 Bakovens

iQ700 bakoven met pulseSteam



HR675GBS1 € 1699,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met pulseSteam met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, gistdeeg laten rijzen
- Externe stoomopwekking
- cookControl

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- Indicatie leeg waterreservoir
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Temperatuurregeling 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingsstelsel
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

EAN 4242003786369

iQ700 bakoven Home Connect



HB676G5S6 € 1599,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met Home Connect met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingsstelsel
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

EAN 4242003739983

iQ700 bakoven



HB673GBS1 € 1249,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 10 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand
- cookControl

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingsstelsel
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

EAN 4242003658130

iQ700 Bakovens

iQ700 bakoven



HB636GBS1

€ 1199,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

EAN

4242003672402

iQ700 bakoven



HB633GBS1

€ 1049,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven ecoClean met 10 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:


- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

EAN

4242003672365



Koken

iQ500 Bakovens

iQ500 bakoven	iQ500 bakoven	iQ500 bakoven
		
 	 	 
HB578A0S0 NIEUW € 1169,-	HB556ABS0 NIEUW € 899,-	HB378G0S0 NIEUW € 1169,-
Verwarmingssystemen en functies: - Bakoven met 9 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen - cookControl	Verwarmingssystemen en functies: - Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand - cookControl	Verwarmingssystemen en functies: - Bakoven met 9 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen - cookControl
Comfort / Zekerheid: - Inhoud: 71 liter - LCD display lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting - Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C - Halogeen verlichting - Klapdeur	Comfort / Zekerheid: - Inhoud: 71 liter - LCD display lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting - Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C - Halogeen verlichting - Klapdeur	Comfort / Zekerheid: - Inhoud: 71 liter - LCD display - Verzinkbare draaiknoppen - Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C - Halogeen verlichting - Klapdeur met softClose
Reiniging: activeClean®: pyrolytisch reinigingsstelsel - Ovenruimte: graniet geëmailleerd - Volledig glazen binnendeur - Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)	Reiniging: - ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden en plafond - Ovenruimte: graniet geëmailleerd - Volledig glazen binnendeur - Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)	Reiniging: activeClean®: pyrolytisch reinigingsstelsel - Ovenruimte: graniet geëmailleerd - Volledig glazen binnendeur - Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)
Inhangroosters / uittreksysteem: varioClip telescooprails 1-voudig	Inhangroosters / uittreksysteem: Telescooprails achteraf uit te rusten	Inhangroosters / uittreksysteem: varioClip telescooprails 1-voudig
Toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede	Toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede	Toebehoren: 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede
Technische specificaties: - Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,6 kW - Energieklasse: A	Technische specificaties: - Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,6 kW - Energieklasse: A	Technische specificaties: - Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm - Aansluitwaarde: 3,6 kW - Energieklasse: A
EAN 4242003799413	EAN 4242003799307	EAN 4242003799093

iQ500 Bakovens

iQ300 bakoven

iQ500 bakoven

extraKLASSE



HB356G0S0 NIEUW € 969,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand
- cookControl

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD display
- Verzinkbare draaiknoppen
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softClose

Reiniging:

- ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden en plafond
- Ovenruimte: graniet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

EAN 4242003799055

iQ500 bakoven



HB337A0S0 NIEUW € 879,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand
- cookControl

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD display
- Verzinkbare draaiknoppen
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: graniet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

EAN 4242003799031

iQ300 bakoven



HB334ABS0 NIEUW € 679,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LED display
- Verzinkbare draaiknoppen
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: graniet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails achteraf uit te rusten

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Geëmailleerde moussakapan

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

EAN 4242003802694

iQ700 Compacte bakovens met magnetron

iQ700 compacte bakoven met magnetron en pulseSteam



CN678G4S1

€ 2399,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, gistdeeg laten rijzen
- Externe stoomopwekking
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 5,7" TFT-TouchdisplayPlus
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- **Kerntemperatuurmeter (3-punts)**
- **Baksensor**
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem**
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

EAN 4242003658390

iQ700 compacte bakoven met magnetron Home Connect



CM676G0S6

€ 1899,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed oven met magnetron en Home Connect met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- **Home Connect via WLAN** (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem**
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

EAN 4242003739976

iQ700 compacte bakoven met magnetron

extrakLASSE



CM656NBS1

€ 1599,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed bakoven met magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- **ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden en plafond**
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

EAN 4242003671344

iQ500 Compacte combi-magnetrons (met stoom)

iQ700 Compacte bakoven

iQ500 compacte combi-magnetron met stoom

iQ500 compacte combi-magnetron

iQ700 compacte bakoven met stoom Home Connect



CP565AGS0 NIEUW € 1399,-

Magnetron en functies:

- Compacte combi-magnetron met stoom en hetelucht
- Verwarmingssystemen: magnetron, 100% stoom, hetelucht Circulatiegrill, Grootvlakgrill
- Max. vermogen: 1000 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.)
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren
- 4 ontdooi-en 26 kookprogramma's
- 3 stoomstanden
- Externe stoomopwekking
- cookControl

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- Inhoud waterreservoir: 0,8 liter
- LCD display
- **lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting**
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal
- Ontkalkingsprogramma

Toebehoren:

- 1 x rooster, 1 x Glazen braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,1 kW

EAN 4242003803912

CM585AMS0 NIEUW € 899,-

Magnetron en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.)
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren
- 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie
- cookControl

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 44 liter
- LCD display
- **lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting**
- Temperatuurregeling van 40 °C - 230 °C
- LED verlichting
- **Metalen draaipleateau Ø 36 cm**
- Klapdeur

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Toebehoren:

- 1 x Hoog rooster, 1 x Vlak rooster, 1 x Draaipleateau

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,35 kW

EAN 4242003805336

CS658GRS6 € 2099,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom en HC met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien
- Externe stoomopwekking
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 5,7" TFT-TouchdisplayPlus
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- **Kerntemperatuurmeter (3-punts)**
- **Baksensor**
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden en plafond
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren

- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S,
- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL,
- 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S,
- 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

EAN 4242003671474

iQ700 Compacte bakovens

iQ700 compacte bakoven met stoom



CS636GBS1

€ 1649,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien
- Externe stoomopwekking
- cookControl Plus

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S,
- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL,
- 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S,
- 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

EAN

4242003671412

iQ700 compacte bakoven



CB675GBS1

€ 1249,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- cookControl

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3 kW
- Energieklasse: A+

EAN

4242003672358

iQ700 compacte bakoven



CB635GBS1

€ 1049,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- cookControl

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 47 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3 kW
- Energieklasse: A+

EAN

4242003672341

iQ700 Espresso volautomaat

iQ700 compacte espresso volautomaat
Home Connect

extraKLASSE



CT636LES6

€ 2699,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Innovatief sensoFlow System - opwarmingssysteem garandeert een constante bereidingstemperatuur
- Optimale aandrukkracht voor de koffiemaling
- One-touch functie voor "My Coffee", Cappuccino, koffiebereidingen met melk, Latte Machiato
- aromaDouble Shot, voor extra sterke koffie met volledig behoud van aroma's
- Watertemperatuur individueel instelbaar
- Waterfilter geïntegreerd Intenza waterfilter
- Home Connect via WLAN (bediening op afstand)

Comfort / Zekerheid:

- 3,7" TFT kleurendisplay met interactief menu
- My Coffee functie: Bewaar 8 favoriete voorkeuren
- Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen
- oneTouch DoubleCup: Twee kopjes tegelijk bereiden
- Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir met 2,4 l inhoud vergemakkelijkt het vullen. De maalunit past zich automatisch aan de bonenvariant aan.
- creamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn melkschuim
- Minimalisering van de opwarmtijd: de snelste eerste kop
- Water-, melk- en bonen containers zijn gemakkelijk toegankelijk achter de draaideur
- Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)

Reiniging:

- Uitneembare zetgroep
- Volautomatische stoomreiniging melksysteem
- Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen
- calc'nClean: automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma

Toebehoren:

- 1 x maatlepel, 1 x waterfilterpatroon, 1 x testband, 1 x melkreservoir, 9 x montageschroeven

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 449 x 558 x 354 mm
- Aansluitwaarde: 1,6 kW
- Pompdruksysteem: 19 bar

EAN

4242003703595

iQ700 Warmhoudlade

iQ700 Warmhoudlade



BI630CNS1

€ 649,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Geschikt voor: voorverwarmen van serviesgoed - warmhouden van gerechten en dranken - ontdooien van gerechten - laten rijzen van deeg - langzaam garen
- Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingselement

Comfort / Zekerheid:

- Belading tot 25 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30 °C - 80 °C (temperatuur glasoppervlak)

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Uittreksysteem:

- Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW
- Geschikt voor inbouwcombinaties met iQ700 compacte ovens/magnetrons in 60 cm nis

EAN

4242003676561

iQ500 Warmhoudlade

iQ500 Warmhoudlade



BI510CNR0

NIEUW

€ 599,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Geschikt voor: voorverwarmen van serviesgoed, warmhouden van gerechten en dranken, ontdooien van gerechten, laten rijzen van deeg

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 23 liter
- Belading tot 15 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- Traploze temperatuurregeling: ca. 40 °C - 80 °C

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Uittreksysteem:

- Volledig uittrekbare lade op telescoopgeleiders

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW
- Geschikt voor inbouwcombinaties met iQ500 compacte ovens/magnetrons in 60 cm nis

EAN

4242003803844

Inbouwfornuis 60 cm met kookplaat

iQ500 inbouwfornuis



HE517ABS1 NIEUW € 819,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Inbouwfornuis voor inductiekookplaat met 7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand
- cookControl10
- Uitsluitend te combineren met inductiekookplaat EI645CFB1E

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- Ovenruimte: titaangrijs glansemail
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 50 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren


- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 11.4 kW (incl. aansluitwaarde inductiekookplaat)
- Energieklasse: A

EAN 4242003799796

iQ300 inductiekookplaat voor inbouwfornuis



EI645CFB1E € 849,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 mm, 280 mm / 1.8 kW, 2.0 kW (met powerBoost 3.1 kW, 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 bij te schakelen braadzone
- 17 Vermogensstanden
- Uitsluitend te combineren met inbouwfornuis HE517ABS1

Comfort / Zekerheid:

- Polyvalente Touch
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling


Design:

- Vlaklijst-design

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN 4242003691854



Inbouwfornuis 60 cm met kookplaat

iQ500 inbouwfornuis



HE517ABS0 NIEUW € 819,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Inbouwfornuis voor keramische kookplaat met 7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand
- cookControl10
- Uitsluitend te combineren met keramische kookplaat EA645GN17

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- kinderbeveiliging
- Klapdeur

Reiniging:

- Ovenruimte: titaangrijs glansemail
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 50 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:


- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 11.4 kW (incl. aansluitwaarde keramische kookplaat)
- Energieklasse: A

EAN 4242003799772

iQ300 inductiekookplaat voor inbouwfornuis



EA645GN17 € 429,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde kookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 2 kW
 - Linksachter: Ø 170 mm, 265 mm / 1.6 kW, 2.4 kW
 - Rechtsvoor: Ø 145 mm, 210 mm / 1 kW, 2.2 kW
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
- 1 Variabele kookzone
- 1 Bij te schakelen braadzone
- Uitsluitend te combineren met inbouwfornuis HE517ABS0

Comfort / Zekerheid:

- Draaiknoppen op het fornuis
- 4-Voudige restwarmte-aanduiding


Design:

- Vlaklijst-design

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 43 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitwaarde: 7,8 kW

EAN 4242003611845



Vrijstaande fornuizen

iQ300 vrijstaand elektrisch fornuis, wit



HA724220

€ 599,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Universeel PLUS oven
- 8 Ovensystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, 3D hetelucht Plus, Circulatiegrill, Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill, Pizzastand, Ontdooien
- Snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Extra grote ovenruimte: 66 liter
- Verzinkbare draaiknoppen
- Binnenverlichting
- Keramische kookplaat
- 4 HighSpeed kookzones, waarvan 1 variabele kookzone en 1 uitbreidbare braadzone
 - Linksvoor: Normale kookzone 1.8 kW
 - Linksachter: Bij te schakelen braadzone 1.6 kW, 2.4 kW
 - Rechtsvoor: Variabele kookzone 0.75 kW, 2.2 kW
 - Rechtsachter: Normale kookzone 1.2 kW
- Opberglade in sokkel
- Klapdeur

Reiniging:

- Titaangrijs glansemail
- Achterwand met katalytische reiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Uittreksysteem:

- Uitneembare inhangroosters
- Geschikt voor toepassing van telescooprails

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 850 x 600 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 10,9 kW
- Energieklasse: A

EAN

4242003699737

iQ300 vrijstaand gas-elektro fornuis, rvs

extraKLASSE



HX74U538N

€ 649,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Universeel PLUS oven
- 8 Ovensystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, 3D hetelucht plus, Circulatiegrill, Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill, Ontdooien, Pizzastand
- Automatisch snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Extra grote ovenruimte: 66 liter
- Elektronische klok
- Binnenverlichting
- Gaskookgedeelte:
 - Linksvoor: **Wokbrander 4 kW**
 - Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: **Wokbrander 3.5 kW**
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- **Mat zwarte gietijzeren pannendragers**
- Glazen sierdeksel
- Opberglade in sokkel
- Klapdeur met softClose

Reiniging:

- Titaangrijs glansemail
- Achterwand met katalytische reiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Uittreksysteem:

- Uitneembare inhangroosters
- Geschikt voor toepassing van telescooprails

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 850 x 600 x 600 mm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Energieklasse: A

EAN

4242003753132

iQ100 vrijstaand gas-elektro fornuis, wit



HX745235N

€ 529,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Universeel PLUS oven
- 8 Ovensystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, 3D hetelucht plus, Circulatiegrill, Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill, Ontdooien, Pizzastand
- Automatisch snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Extra grote ovenruimte: 66 liter
- Elektronische klok
- Binnenverlichting
- Gaskookgedeelte:
 - Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- **Mat zwarte gietijzeren pannendragers**
- Glazen sierdeksel
- Opberglade in sokkel
- Klapdeur met softClose

Reiniging:

- Titaangrijs glansemail
- Achterwand met katalytische reiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Uittreksysteem:

- Uitneembare inhangroosters
- Geschikt voor toepassing van telescooprails

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 850 x 600 x 600 mm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Energieklasse: A

EAN

4242003737453

Vrijstaande fornuizen

iQ100 vrijstaand gas-elektro fornuis, rvs of wit



HX745521N RVS € 509,-
HX745221N WIT € 479,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Universeel PLUS oven
- 8 Ovensystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, 3D hetelucht plus, Circulatiegrill, Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill, Ontdooien, Pizzastand
- Automatisch snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Extra grote ovenruimte: 66 liter
- Elektronische klok
- Binnenverlichting
- Gaskookgedeelte:
 - Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Geëmailleerde pannendragers
- Glazen sierdeksel
- Opberglade in sokkel
- Klapdeur

Reiniging:

- Titaangrijs glansemail
- Achterwand met katalytische reiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Uittreksysteem:

- Uitneembare inhangroosters
- Geschikt voor toepassing van telescooprails

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 850 x 600 x 600 mm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Energieklasse: A

EAN HX745521N 4242003737439
EAN HX745221N 4242003700792

iQ100 vrijstaand gas-elektro fornuis, wit



HX725220N € 449,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Universeel PLUS oven
- 8 Ovensystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, 3D hetelucht plus, Circulatiegrill, Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill, Ontdooien, Pizzastand
- Snel voorverwarmen

Comfort / Zekerheid:

- Extra grote ovenruimte: 66 liter
- Binnenverlichting
- Gaskookgedeelte:
 - Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Geëmailleerde pannendragers
- Glazen sierdeksel
- Opberglade in sokkel
- Klapdeur

Reiniging:

- Titaangrijs glansemail
- Achterwand met katalytische reiniging
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Uittreksysteem:

- Uitneembare inhangroosters
- Geschikt voor toepassing van telescooprails

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 850 x 600 x 600 mm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Energieklasse: A

EAN 4242003700327

iQ100 vrijstaand gas-elektro fornuis, rvs of wit



HX423510N RVS € 429,-
HX423210N WIT € 399,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Conventionele oven
- 4 Ovensystemen: Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Vario grootvlakgrill, Vario kleinvlakgrill

Comfort / Zekerheid:

- Extra grote ovenruimte: 71 liter
- Binnenverlichting
- Gaskookgedeelte:
 - Linksvoor: Sterkbrander 3 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.7 kW
 - Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW
- Elektrische vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Geëmailleerde pannendragers
- Glazen sierdeksel
- Opberglade in sokkel
- Klapdeur

Reiniging:

- Titaangrijs glansemail
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Uittreksysteem:

- Uitneembare inhangroosters

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 850 x 600 x 600 mm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Energieklasse: A

EAN HX423510N 4242003736937
EAN HX423210N 4242003700273

Vrijstaande magnetrons

iQ100 vrijstaande magnetron met grill, rvs



HF15G541 € 229,-

Magnetron en functies:

- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.
- Grill combineerbaar met 3 magnetronvermogens 360/180/90 W
- cookControl: 8 automatische programma's

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 17 liter
- Bediening met tiptoetsen en te verzinken draaiknop
- Glazen draaiplateau Ø 24,5 cm
- Dagtijdaanduiding
- Memory functie voor 1 veel voorkomende instelling(en)
- Gewichtsautomaat met 4 ontdooiprogramma's
- Gewichtsautomaat met 3 bereidingsprogramma's
- Gewichtsautomaat met 1 gecombineerde programma's

Toebehoren

1x Rooster

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 290 x 461 x 351 mm
- Aansluitwaarde 1,27 kW

EAN 4242003430569

iQ100 vrijstaande magnetron, rvs of wit



HF12M540 RVS € 149,-
HF12M240 WIT € 129,-

Magnetron en functies:

- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 17 liter
- Bediening aan de rechter zijkant met draaiknoppen
- Glazen draaiplateau Ø 24,5 cm
- Tijdschakelaar tot 60 minuten met automatische uitschakeling
- Binnenverlichting in ovenruimte

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 290 x 461 x 351 mm
- Aansluitwaarde 1,27 kW
- Geschikt voor onderbouw

EAN HF12M540 4242003376867
EAN HF12M240 4242003376850

Vrijstaande kookplaten

iQ100 vrijstaande gaskookplaat, rvs of wit



EB0C5PY80N RVS € 229,-
EB0C2PY80N WIT € 189,-

Algemene informatie:

- 4 Gasbranders:
 - Linksvoor: Sterkbrander 3 kW (afhankelijk van soort gas)
 - Linksachter: Normaalbrander 1.7 kW (afhankelijk van soort gas)
 - Rechtsachter: Normaalbrander 1.7 kW (afhankelijk van soort gas)
 - Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW (afhankelijk van soort gas)

Comfort / Zekerheid:

- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Geëmailleerde pannendragers
- Glazen sierdeksel

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 103 x 580 x 510 mm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)





EAN EB0C5PY80N 4242003683866
EAN EB0C2PY80N 4242003683927

Inductiekookplaten

iQ700 flexInduction, Dual lightSlider, facet-design, breedte 90 cm

iQ700 flexInduction, Dual lightSlider, facet-design, Home Connect, breedte 90 cm

iQ700 flexInduction, touchSlider, U-facet design, breedte 80 cm



EX975LXC1E

€ 2299,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1x 400x240 mm / 3.3 kW (met PowerBoost 3.7 kW) of 2x 200x240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
 - Midden: 1x 300x240 mm / 2.6 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1x 400x240 mm / 3.3 kW (met PowerBoost 3.7 kW) of 2x 200x240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- 3 flexZones
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- Dual lightSlider
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- powerMove
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 880 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN

4242003692301

EX975LVV1E

NIEUW

€ 2349,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1x 400x230 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 200x230 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW);
 - Midden: Ø 210, 260, 320 mm / 2.2 kW, 2.6 kW, 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1x 400x230 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 200x230 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- 1 Driekrings kookzone, 2 flexZones
- 1 Variabele kookzone met extra veel vermogen: 5,5 kW powerBoost
- 17 Vermogensstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect-geschiedte afzuigkap

Design:

- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- Dual lightSlider
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- powerMove
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 880 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN

4242003759783

EX851FVC1E

€ 1649,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
 - Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1 x 400 x 210 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 200x210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- 1 flexZone
- 17 Vermogensstanden

Design:

- U-facet design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider (monoSlider)
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- braadSensor met 4 temperatuurstanden
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN



4242003716991

Inductiekookplaten

iQ500 combiInduction, touchSlider, vlaklijst-design, breedte 80 cm		iQ100 powerInduction, touchSlider, vlaklijst-design, breedte 80 cm		iQ500 combiInduction, touchSlider, U-facet design, breedte 70 cm	
					
  		  		  	
ED845FWB1E		EH845FVB1E		ED751FPB1E	
€ 1449,-		€ 1249,-		€ 1149,-	
Algemene informatie: 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW) - Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 3.1 kW) - Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW) - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW) - Rechtsachter: Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW) 1 combiZone 17 Vermogensstanden		Algemene informatie: 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW) - Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW) - Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW) - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW) - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW) 17 Vermogensstanden		Algemene informatie: 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW) - Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW) - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW) - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW) 1 combiZone 17 Vermogensstanden	
Design: • Vlaklijst-design		Design: • Vlaklijst-design		Design: • U-facet design	
Snelheid: • Boosterfunctie voor alle inductiekookzones		Snelheid: • Boosterfunctie voor alle inductiekookzones		Snelheid: • Boosterfunctie voor alle inductiekookzones	
Comfort / Zekerheid: • touchSlider (monoSlider) • Digitaal LED display met kookstanden • Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker • powerMove (2 standen) • reStart functie • quickStart functie • Weergave energieverbruik • 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone • Hoofdschakelaar • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling		Comfort / Zekerheid: • touchSlider (monoSlider) • Digitaal LED display met kookstanden • Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker • reStart functie • quickStart functie • Weergave energieverbruik • 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone • Hoofdschakelaar • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling		Comfort / Zekerheid: • touchSlider (monoSlider) • Digitaal LED display met kookstanden • Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker • powerMove (2 standen) • reStart functie • quickStart functie • Weergave energieverbruik • 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone • Hoofdschakelaar • Kinderbeveiliging • Veiligheidsuitschakeling	
Technische specificaties: • Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 780 x 500 mm • Minimale werkbladdikte: 30 mm • Aansluitwaarde: 7,4 kW • Aansluitsnoer: 1,1 m		Technische specificaties: • Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 780 x 500 mm • Minimale werkbladdikte: 30 mm • Aansluitwaarde: 7,4 kW • Aansluitsnoer: 1,1 m		Technische specificaties: • Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm • Minimale werkbladdikte: 30 mm • Aansluitwaarde: 7,4 kW • Aansluitsnoer: 1,1 m	
EAN		EAN		EAN	
4242003715956		4242003716373		4242003792438	

Inductiekookplaten

iQ700 flexInduction, Dual lightSlider, facet-design, breedte 60 cm



EX675LXV1E NIEUW € 1799,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1 x Ø 380x240 mm / 3.3 kW (met PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1 x Ø 380x240 mm / 3.3 kW (met PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- 2 flexZones
- 17 Vermogensstanden
- **Home Connect:** monitoring en aanpassen instellingen op afstand met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect-geschikte afzuigkap

Design:

- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:


- Dual lightSlider
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- powerMove
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN 4242003759011

iQ700 flexInduction, touchSlider, U-facet design, breedte 60 cm



EX651FEC1E € 1299,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1x Ø 400 x 240 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 200 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 flexZone
- 17 Vermogensstanden

Design:

- U-facet design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider (monoSlider)
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- braadSensor met 4 temperatuurstanden
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN 4242003716786

iQ700 flexInduction, touchSlider, vlaklijst-design, breedte 60 cm

extraKLASSE



EX645FXC1M € 1249,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1 x Ø 380x240 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1 x Ø 380x240 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW) • 2 flexZones
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Vlaklijst-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider (monoSlider)
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- braadSensor met 4 temperatuurstanden
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN 4242003716762

Inductiekookplaten

iQ500 combiInduction, touchControl, vlaklijst-design, breedte 60 cm



EE645BPB2E

€ 949,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 combiZone
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Vlaklijst-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchControl
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 4,6 kW (voor aansluiting op 2 groepen)
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN

4242003716021

iQ100 powerInduction, touchSlider, vlaklijst-design, breedte 60 cm



EH675FEC1E

€ 1099,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Facet-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider (monoSlider)
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN

4242003716267

iQ300 powerInduction, Dual lightSlider, vlaklijst-design, breedte 60 cm



EH645LFE3E

€ 1299,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: Ø 180, 280 mm / 1.8, 2 kW (met powerBoost 3.1, 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 bij te schakelen braadzone
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Vlaklijst-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- Dual lightSlider
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- **kookSensor:** houdt via Bluetooth de gewenste temperatuur constant en voorkomt dat de pan overkookt!
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m


EAN

4242003754221

Inductiekookplaten

iQ300 powerInduction, touchSlider, vlaklijst-design, breedte 60 cm

extraKLASSE



EH645FFB1M

€ 949,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 mm, 280 mm / 1.8 kW, 2 kW (met powerBoost 3.1 kW, 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 bij te schakelen braadzone
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Vlaklijst-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider (monoSlider)
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN

4242003716199

iQ300 powerInduction, touchControl, vlaklijst-design, breedte 60 cm



EH645BFB1E

€ 849,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 mm, 280 mm / 1.8 kW, 2 kW (met powerBoost 3.1 kW, 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 bij te schakelen braadzone
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Vlaklijst-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchControl
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN

4242003716168

iQ100 pureInduction, touchControl, vlaklijst-design, breedte 60 cm



EU645BEB2E

€ 699,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Vlaklijst-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchControl
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 4,6 kW (voor aansluiting op 2 groepen)
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN

4242003716656

Inductiekookplaten

iQ100 smartInduction, touchControl, vlaklijst-design, breedte 60 cm

iQ100 smartInduction, touchControl, randloos design, breedte 60 cm



EU645BEF1E

€ 699,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Vlaklijst-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchControl
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW (voor aansluiting op 1 groep, 230 Volt stekker meegeleverd)
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN

4242003744055

EU611BEB1E

€ 619,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Randloos

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:


- touchControl
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW (voor aansluiting op 1 groep)
- Aansluitsnoer: 1,1 m

EAN



4242003716472



Keramische kookplaten

iQ300 keramische kookplaat, touchControl, vlaklijst-design, breedte 60 cm

iQ300 keramische kookplaat, touchControl, vlaklijst-design, breedte 60 cm



ET645HN17E

€ 549,-

Algemene informatie:

- 4 HighSpeed kookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 2 kW
 - Linksachter: Ø 265 mm, 170 mm / 2.6 kW, 1.8 kW
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm, 145 mm / 2.2 kW, 1 kW
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
- 1 Variabele kookzone
- 1 Bij te schakelen braadzone
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Vlaklijst-design

Comfort / Zekerheid:

- touchControl
- Digitaal LED display met kookstanden
- reStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 48 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitwaarde: 7,5 kW

EAN

4242003612316

ET645HF17E

€ 499,-

Algemene informatie:

- 4 HighSpeed kookzones
 - Linksvoor: Ø 145 mm / 1.2 kW
 - Linksachter: Ø 180 mm / 2 kW
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm, 120 mm / 2.2 kW, 0.75 kW
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
- 1 Variabele kookzone
- 17 Vermogensstanden

Design:

- Vlaklijst-design

Comfort / Zekerheid:


- touchControl
- Digitaal LED display met kookstanden
- reStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 48 x 560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitwaarde: 6,6 kW

EAN

4242003614211




Gaskookplaten

iQ500 gaskookplaat hardglas, wok links, stepFlame, breedte 90 cm

iQ500 gaskookplaat hardglas, wok links, stepFlame, breedte 75 cm

iQ500 gaskookplaat hardglas, wok, stepFlame, breedte 75 cm



EP9A6SC90N € 1049,-

Algemene informatie:

- 5 Gasbranders
 - Links: **Wokbrander 4 kW**
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1.75 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.75 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Design:

- Easy-to-clean hardglas oppervlakte
- Gietijzeren mono-pannendragers

Comfort / Zekerheid:

- stepFlame Technology: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"


Toebehoren:

- 1x Wokring
- 1x Sudderplaatje

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Vlakke of normale inbouw mogelijk

EAN 4242003742624



EP7A6SB20N € 949,-

Algemene informatie:

- 5 Gasbranders
 - Links: **Wokbrander 4 kW**
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1.75 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.75 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Design:

- Easy-to-clean hardglas oppervlakte
- Gietijzeren mono-pannendragers

Comfort / Zekerheid:

- stepFlame Technology: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"

Toebehoren

- 1x Wokring

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 610-612 x 480-492 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Vlakke of normale inbouw mogelijk

EAN 4242003775578



EP6A6HC20N € 799,-

Algemene informatie:

- 4 Gasbranders
 - Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: **Wokbrander 3.5 kW**

Design:

- Easy-to-clean hardglas oppervlakte
- Gietijzeren mono-pannendragers

Comfort / Zekerheid:

- stepFlame Technology: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"

Toebehoren:

- 1x Wokring
- 1x Sudderplaatje

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Vlakke of normale inbouw mogelijk



EAN 4242003742426

Gaskookplaten

iQ500 gaskookplaat roestvrij staal, wok links, stepFlame, breedte 90 cm

iQ500 gaskookplaat roestvrij staal, wok links, stepFlame, breedte 75 cm
extraKLASSE

iQ500 gaskookplaat roestvrij staal, wok, stepFlame, breedte 60 cm



EC9A5SC90N

€ 949,-

Algemene informatie:

- 5 Gasbranders
 - Links: **Wokbrander 5 kW**
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1.75 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.75 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Design:

- Oppervlakte: roestvrij staal
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Comfort / Zekerheid:

- stepFlame Technology: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"

Toebehoren:

- 1x Wokring
- 1x Sudderplaatje

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 850-852 x 490-502 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN

4242003741320

EC7A5SL90N

€ 799,-

Algemene informatie:

- 5 Gasbranders
 - Links: **Wokbrander 5 kW**
 - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 1.75 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.75 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Design:

- Oppervlakte: roestvrij staal
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Comfort / Zekerheid:

- stepFlame Technology: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"

Toebehoren:

- 1x Wokring

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN

4242003775653

EC6A5HB90N

€ 649,-

Algemene informatie:

- 4 Gasbranders
 - Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: **Wokbrander 3,5 kW**

Design:

- Oppervlakte: roestvrij staal
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Comfort / Zekerheid:

- stepFlame Technology: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"

Toebehoren:

- 1x Wokring

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN

4242003776759

Gaskookplaten

iQ500 gaskookplaat roestvrij staal, stepFlame, breedte 60 cm

extraKLASSE



EC6A5PL90N € 599,-

Algemene informatie:

- 4 Gasbranders
 - Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Design:

- Oppervlakte: roestvrij staal
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Comfort / Zekerheid:

- stepFlame Technology: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN 4242003741139

iQ100 gaskookplaat roestvrij staal, breedte 60 cm



EG6B5PB80N € 399,-

Algemene informatie:

- 4 Gasbranders
 - Linksvoor: Normaalbrander 1,75 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander 1 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Design:

- Oppervlakte: roestvrij staal
- Bandstalen pannendragers


Comfort / Zekerheid:

- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aansluitsnoer 1 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

EAN 4242003772058



Wandschouwkappen

iQ700 wandschouwkap 90 cm,
headroom-design schuin, zwart



LC91KWV60 NIEUW € 2149,-

Algemene informatie:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 530 m³/u; intensiefstand 950 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 42 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- **touchSlider met LED-aanduiding**
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Boost functie
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- **cookConnect:** bedienen afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- **climateControl sensor**
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- **Randafzuiging**
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 30.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 930-1200 x 890 x 499 mm
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Aansluitwaarde: 266 W

EAN 4242003761069

iQ500 wandschouwkap 90 cm,
headroom-design recht, zwart



LC97FQ60 NIEUW € 1899,-

Algemene informatie:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: Normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 57 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl-bediening met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- **Randafzuiging**
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- **emotionLight met 9 verschillende kleuren**
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 35 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 969-1239 x 892 x 263 mm
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Aansluitwaarde: 147 W

EAN 4242003761182

iQ300 wandschouwkap 80 cm,
headroom-design schuin, zwart



LC87KHM60 NIEUW € 1299,-

Algemene informatie:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 420 m³/h, intensiefstand 680 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 42 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl-bediening met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- **Randafzuiging**
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 51 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Aansluitwaarde: 263 W

EAN 4242003760994

Wandschouwkappen

iQ500 wandschouwkap 90 cm,
box-design slimLine



LC98BE542

€ 999,-

Algemene informatie:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 860 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 3 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 37.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 900 x 500 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Speciaal ophangstelsel voor snelle montage
- Aansluitwaarde: 169 W

EAN 4242003649947

iQ500 wandschouwkap 90 cm,
box-design



LC98BH542

€ 929,-

Algemene informatie:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 460 m³/u; intensiefstand 860 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 3 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 37.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 642-954 x 900 x 500 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Speciaal ophangstelsel voor snelle montage
- Aansluitwaarde: 169 W

EAN 4242003650547

iQ300 wandschouwkap 90/60* cm,
box-design



LC97BHM50
LC67BHM50

90 CM
60 CM

NIEUW
NIEUW

€ 799,-
€ 749,-

Algemene informatie:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 450 m³/u; intensiefstand 710720* m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 53/52* dB(A) / 65/64* dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 62/64* dB(A) / 74/73* dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 59.5/58.1* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65/64* dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900/600* x 500 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 255 W

EAN LC97BHM50 4242003805978
EAN LC67BHM50 4242003811108

Wandschouwkappen

iQ100 wandschouwkap 90/60* cm,
box-design



LC96BBC50	90 CM	NIEUW	€ 579,-
LC66BBC50	60 CM	NIEUW	€ 529,-

Algemene informatie:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 590 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 58/57* dB(A) / 70/69* dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 43.4 / 44.2* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C/B*
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70/69* dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
635-965 x 900/600* x 500 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 220 W

EAN LC96BBC50	4242003797013
EAN LC66BBC50	4242003811061

iQ100 wandschouwkap 90/60* cm,
piramide-design



LC96PBC50	90 CM	NIEUW	€ 499,-
LC66PBC50	60 CM	NIEUW	€ 449,-

Algemene informatie:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 600/570* m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 57 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting


Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 37.8 / 39.9* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
799-975 x 900/600* x 500 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 220 W

EAN LC96PBC50	4242003801321
EAN LC66PBC50	4242003801291



Flakschermkappen

iQ300 vlakscherm afzuigkap 60 cm
rvs greeplijst



LI67SA530

€ 549,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 400 m³/u; intensiefstand 740 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 41 dB(A) / 55 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met tiptoetsen
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 3 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 35,3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 385 x 524 x 290 mm
- Afmetingen: (hxbxd): 426 x 598 x 290 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 146 W

EAN

4242003723333

iQ100 vlakscherm afzuigkap 60 cm
rvs greeplijst



LI64MB520

€ 319,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 400 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Aan/uit schakelaar
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 1 x 3 W LED-verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 39.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 162 x 526 x 290 mm
- Afmetingen: (hxbxd): 203 x 598 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 108 W

EAN

4242003717851

iQ100 vlakscherm afzuigkap 60 cm



LI64LA520

€ 249,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Condensatiemotor met 1 high performance motor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 400 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Aan/uit schakelaar
- 3 Snelheden
- Automatisch in-en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 20 W halogeen verlichting
- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 66.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 162 x 526 x 290 mm
- Afmetingen (hxbxd): 203 x 598 x 290 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 145 W

EAN

4242003717684

Afzuigunits

Onderbouw afzuigkappen

iQ500 afzuigunit 86 cm



LB88574 € 699,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 630 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 51 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:

- **Randafzuiging**
- Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 105,1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 418 x 836 x 264 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 418 x 860 x 300 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 277 W

EAN 4242003681534

iQ300 afzuigunit 53 cm



LB55564 € 439,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 420 m³/u; intensiefstand 650 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 45 dB(A) / 59 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Schuifbare aan/uit schakelaar voor vermogen en verlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 20 W halogeen verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 111.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: F
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 255 x 500 x 350 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 255 x 530 x 380 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 240 W

EAN 4242003271858

iQ100 onderbouw afzuigkap 60 cm, rvs of wit



LU63LCC50 RVS € 209,-
LU63LCC20 WIT € 179,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 350 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 28 W halogeen verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 93.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 72 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 150 x 600 x 482 mm
- Aansluitwaarde: 146 W

EAN LU63LCC50 4242003776438
EAN LU63LCC20 4242003776414

Ultiem genieten van uw koffiemoment met de EQ series van Siemens.

Een verkwikkende espresso 's ochtends, een aromatische cappuccino 's middags en een latte macchiato om te ontspannen 's avonds - creëer uw perfecte koffiemoment met EQ series van Siemens.



Siemens EQ.6 plus

De perfecte koffie met een persoonlijke touch.

Plus interactieve display.

Perfekte aromatechniek, eenvoudige bediening en uitstekend design maken van het bereiden van koffiespecialiteiten zoals espresso, cappuccino of latte macchiato met de EQ.6 plus espresso volautomaat een unieke, intuïtieve belevenis. De combinatie van strakke lijnen en geborsteld roestvrij staal zal elke keuken verrijken.



Siemens EQ.3. Stap in de wereld van koffie.

Thuis een cappuccino drinken zoals u in een koffiebar zou doen? Met de compacte EQ.3 espresso volautomaat van Siemens wordt dit mogelijk. Voor iedereen die de volgende stap wilt nemen in de geraffineerde wereld van koffie. De EQ.3 is uitgerust met het unieke sensoFlow System voor optimale smaak. Dankzij de oneTouchfunctie en de innovatieve melkopschuimer creëert u met één druk op de knop de perfecte cappuccino of latte macchiato.

Alle Siemens EQ espresso volautomaten zijn gemakkelijk schoon te houden dankzij het automatische reinigings- en ontkalkingsprogramma Calc'n'Clean. En met de uitneembare zetgroep is schoonmaken nog eenvoudiger.

Dompel uzelf onder in de koffiewereld van Siemens.



Vers gezette koffie, aromatische espresso of latte macchiato met fijn melkschuim - hoe u uw koffie ook drinkt, in de koffiewereld van Siemens kunt u voor elke smaak terecht. Onze Siemens espresso volautomaten halen het beste uit elke koffieboon, of het nu om een hele boon gaat of om één die al gemalen is. Koffie is tenslotte niet zomaar een drank, maar koffie is genieten.

Ontdenk al onze producten op onze website: thefuturemovingin.nl/koffie

Espresso Service.



Espresso Service is de uitgebreide ondersteuning voor gebruikers van Siemens espressoautomaten. U kunt telefonisch of online antwoord krijgen op vragen over de bediening, het gebruik en het onderhoud van uw apparaat. Mocht uw espresso automaat een reparatie nodig hebben, dan halen wij het apparaat bij u op en brengen deze binnen 5 werkdagen weer gerepareerd bij u terug.

Wasmachines



Afmeting in mm



WMH6Y891NL | WMH6Y791NL | WM16W890NL | WM16WH59NL | WM16W592NL | WM16O5C2NL | WM14W890NL | WM14T790NL | WM14T6H9NL



Afmeting in mm

WM14N292NL | WM14N090NL |


Bovenlader



Afmeting in mm


WP12T447NL

Was-droogcombinatie




Afmeting in mm

WD15H543NL




Afmeting in mm


WD15G442NL




Warmtepompdroger




WT4H8Y76NL | WT7U4691NL



WT47W5H9NL | WT47O5C2NL | WT47W590NL | WT45W491NL | WT45H281NL |




Condensdroger




WT46G490NL | WT45N305NL


Luchtafvoerder



WT33A901NL




Volledig integreerbaar vaatwassers, 60 cm




SN6...

Volledig integreerbaar vaatwassers, 60 cm




SX6...

Geïntegreerde vaatwassers, 60 cm



SN5...


Onderbouw vaatwassers, 60 cm



SN4...


Koel-vriescombinaties Vrijstaand

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KG56 (binnengreep)	1930	700	800	720	700	1450	800
KG56 (buitengreep)	1930	700	800	720	740	1450	840



Beschrijving	
a	Hoogte
b	Breedte
c	Diepte bij gesloten deur zonder greep
d	Kastdiepte
e	Breedte bij 90° geopende deur
f	Diepte bij geopende deur
g	Diepte bij gesloten deur met greep

Afmeting in mm




Afmeting in mm

KG56FPI40

Koel-vriescombinaties Vrijstaand

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KG46 (Buitengreep)	1860	700	670	590	740	1310	710
KG46 (Binnengreep)	1860	700	670	590	710	1310	670
KG49 (Buitengreep)	2030	700	670	590	740	1310	710
KG49 (Binnengreep)	2030	700	670	590	710	1310	670




Beschrijving	
a	Hoogte
b	Breedte
c	Diepte bij gesloten deur zonder greep
d	Kastdiepte
e	Breedte bij 90° geopende deur
f	Diepte bij geopende deur zonder greep
g	Diepte bij gesloten deur met greep

Afmeting in mm

KG49NXX4A

Koel-vriescombinaties Vrijstaand

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KG39/KGF39 (binnengreep)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39/KGF39 (buitengreep)	2030	600	660	590	640	1210	700




Technische gegevens	
a	Hoogte
b	Breedte
c	Diepte bij gesloten deur, zonder greep
d	Kastdiepte
e	Breedte bij een 90° geopende deur
f	Diepte bij geopende deur
g	Diepte bij gesloten deur, met greep

Afmeting in mm

KG39FPB45 | KG39FEI46 | KG39NEI45 | KG39NXB35 | KG39NXI35 | KG39NXW35

Koel-vriescombinaties Vrijstaand

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KG34/36 (buitengreep)	1870	600	650	580	640	1195	690	690




Beschrijving	
a	Hoogte
b	Breedte
c	Diepte bij gesloten deur zonder greep en flexibel afstandsstuk
d	Kastdiepte zonder flexibel afstandsstuk
e	Breedte bij een 90° geopende deur
f	Diepte bij geopende deur zonder greep en flexibel afstandsstuk
g	Diepte bij gesloten deur met greep en flexibel afstandsstuk
h	Diepte bij gesloten deur zonder greep en flexibel afstandsstuk

Afmeting in mm

KG36NHI32 | KG36NXB45 | KG36NXI35 | KG36NXW35

Koel-vriescombinaties Vrijstaand

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f
KG33 (binnengreep)	1760	600	660	590	600	1210




KG33NNL30

Afmeting in mm

Koel-vriescombinaties Vrijstaand


Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KG33 (binnengreep)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KG33 (buitengreep)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KG36 / KGE36 (binnengreep)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KG36 / KGE36 (buitengreep)	1860	600	650	580	640	1200	690	690



KG36EEI42 | KG36EBW40 | KG36VEL30 | KG33VEW32 | KG33VUW30


Afmeting in mm

Koelapparatuur Vrijstaand





KS36VMI31 | KS33VNW3P | KS29VNW3P

Vriesapparatuur Vrijstaand





GS58NEW40 | GS58NAW41 | GS36NMI31 | GS33NVW30 | GS29NEW30 | GS24VWV31

Koel-/vriesapparaat Vrijstaande Amerikaanse side-by-side




KA92DAI30

Koel-/vriesapparaat Vrijstaande Amerikaanse side-by-side




KA90DVI20 | KA90NVI20


Koel-vriescombinatie Inbouw




Koel-vriescombinatie Inbouw




Koelkast Inbouw



Koelkast Inbouw




Koelkast Inbouw




Afmeting in mm

KI31RED30




Afmeting in mm




Afmeting in mm

Koelkast Inbouw




Afmeting in mm

KI21RED30 | KI18RE61




Afmeting in mm



Afmeting in mm

Koelkast Inbouw




* Variabele sokkel/
onderbouwhoogte

Plaats voor elektrische aansluitingen aan de
zijkant rechts of links naast het apparaat.
Beluchting en ventilatie in de sokkel.

Afmetingen in mm

KU15LA65 | KU15RA65

Vrieskast Inbouw




* Variabele sokkel/
onderbouwhoogte

Plaats voor elektrische aansluitingen aan de
zijkant rechts of links naast het apparaat.
Beluchting en ventilatie in de sokkel.

Afmetingen in mm


GU15DA55

Vrieskast Inbouw




Afmeting in mm

GI81NAC30




Afmeting in mm




Afmeting in mm

Vrieskast Inbouw




GI41NAC30

Vrieskast Inbouw




GI31NAC30

Vrieskast Inbouw




GI21VAF30

Vrieskast Inbouw




GI11VAF30

Bakovens




Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm




Inbouw met een kookzone.




HN678G4S1 | HS658GXS6 | HS636GDS1 | HR675GBS1

Bakovens




Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm




Inbouw met een kookzone.




HM676G0S6 | HM636GNS1 | HM633GNS1 | HB676G5S6 | HB673GBS1 | HB636GBS1 | HB633GBS1

Bakovens




Inbouw met een kookzone.



HB578A0S0 | HB378G0S0 | HB556ABS0 | HB356G0S0 | HB337A0S0 | HB334ABS0


Compacte bakoven met magnetron



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).



Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

Inbouw met één kookzone.



CN678G4S1



Compacte bakovens met magnetron



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).





Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

Inbouw met één kookzone.





CM676G0S6 | CM656NBS1

Compacte combi-magnetron met stoom




CP565AGS0 |

Compacte combi-magnetron




CM585AMS0

Compacte bakovens




Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm





Inbouw met één kookzone.



CS658GRS6 | CS636GBS1


Compacte bakovens




Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

Inbouw met één kookzone.




Afmeting in mm




Afmeting in mm

CB675GBS1 | CB635GBS1

Compacte espresso volautomaat




Afmeting in mm




Bonen- en waterreservoir worden naar voren uitgenomen. Aanbevolen inbouwhoogte 95-145 cm.

Afmeting in mm

Hoekinbouw links




Afmeting in mm




Afmeting in mm

CT636LES6

Warmhoudlade



Afmeting in mm




Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.


Afmeting in mm

BI630CNS1

Warmhoudlade



Afmeting in mm




Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

Afmeting in mm


BI510CNR0

Vrijstaande fornuizen




HA724220 | HX74U538N | HX745235N | HX745521N | HX745221N | HX725220N | HX423510N | HX423210N

Vrijstaande kookplaat




EB0C5PY80N


Inductiekookplaten




EX975LXC1E | EX975LWV1E




EX851FVC1E




ED845FWB1E | EH845FVB1E



ED751FPB1E




EX675LXV1E | EH675FEC1E







EX651FEC1E | EU611BEB1E

Inductiekookplaten





EX645FXC1M | EE645BPB2E | EH645LFE3E | EH645FFB1M | EH6458FB1E | EU6458EB2E | EU6458EF1E

Voor alle inbouw inductiekookplaten geldt het volgende:





Gaskookplaat



EP9A6SC90N



Gaskookplaat




EP7A6SB20N

Maatschetsen Gaskookplaten | Wandschouwkappen


Gaskookplaten




EP6A6HC20N



EC9A5SC90N




EC7A5SL90N



EC6A5HB90N | EC6A5PL90N | EG6B5PB80N


Wandschouwkappen



Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig

Afmeting in mm



LC91KWV60



(1) Positie voor
stopcontact







Rekening houden met de maximale
dikte van de achterwand.

Afmeting in mm









Afmeting in mm

Wandschouwkasten




LC97FQQ60




LC87KHM60


Wandschouwkappen



LC98BE542 | LC98BH542




LC97BHM50 | LC96BBC50 | LC67BHM50* | LC66BBC50*




LC96PBC50 | LC66PBC50*

Vlakschermkappen



LI64LA520



Afzuigunits



LB88574

LB55564

Onderbouw afzuigkappen



Afmeting in mm

LU63LCC50 | LU63LCC20



BSH Huishoudapparaten B.V.

BSH Group is licentiehouder van het merk Siemens van Siemens AG

Postbus 259, 2130 AG Hoofddorp

Internet: www.thefuturemovingin.nl / Telefoon: 088 - 424 4020

e-mail: infocentrum-siemens@bshg.com

Siemens Showroom

inspiratiehuis 20|20, Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp

Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur.

Ook geopend op enkele zondagen. Voor meer informatie kijk op:

thefuturemovingin.nl/showroom

017043 / Q8A002/180 - Prijzen zijn adviesprijzen en inclusief BTW. Zet-, drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden.

INSPIRATIEHUIS 20|20

Alle ruimte om Siemens apparatuur te ontdekken
www.inspiratiehuis2020.nl