



SIEMENS

Objednáací číslo Q8ASEP0717

Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění. Image obrázky nemusejí vždy odpovídat sortimentu pro ČR. Veškeré hodnoty deklarované výrobcem/dodavatelem v tomto dokumentu byly získány na základě měření prováděných v laboratorních podmínkách dle příslušných směrnic evropského práva. Hodnoty naměřené při běžném provozu spotřebiče se mohou od deklarovaných hodnot lišit.

® registrovaná ochranná známka.

© 2017 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Skupina BSH je držitelem licence k ochranné známce Siemens AG.

Vytištěno v ČR 10/2017.

siemens-home.bsh-group.com/cz



Fascinující design a možnosti

Řada studioLine. Exkluzivní vestavné spotřebiče pro nejnáročnější požadavky

siemens-home.bsh-group.com/cz/studioline

Všeho více. Vše pro vás

Jedinečná řada vestavných spotřebičů Siemens studioLine obohatí nejen vaši kuchyni, ale i váš život. Je přesně tím pravým pro všechny, kteří mají ty nejvyšší nároky a nespokojí se pouze s dobrým. Exkluzivní design a nejmodernější výbava spotřebičů studioLine nabízí nejen nevšední požitky pro oko, ale také maximální svobodu ve všem, co s sebou život přináší. Pust'te se do dobrodružství a zažijte ještě více mimořádných okamžiků – díky jedinečné efektivitě vašich domácích spotřebičů je vše pouze a jen na vás.



Vše o designu... strany 6–7



Exkluzivní výbava... strany 8–9



blackSteel Design... strany 10–11

Neomezená fascinace

Inspirativní nápady

Design Tvar a funkce 6–7

Výhody Exkluzivnost studioLine 8–9

blackSteel Elegance a jedinečnost 10–11

Vestavěná dokonalost

Pečicí trouby Nejdůležitější údaje o produktech
Sortiment spotřebičů studioLine 12–21
38–42

Káva Nejdůležitější údaje o produktech
Sortiment spotřebičů studioLine 22–23
43

Varné desky Nejdůležitější údaje o produktech
Sortiment spotřebičů studioLine 24–27
44–49

Odsavače par Nejdůležitější údaje o produktech
Sortiment spotřebičů studioLine 28–33
50–53

Myčky nádobí Nejdůležitější údaje o produktech
Sortiment spotřebičů studioLine 34–35
54–57

**Chladicí
a mrazicí
spotřebiče** Nejdůležitější údaje o produktech
Sortiment spotřebičů studioLine 36–37
58–60


Technické nákresy

Technické nákresy Technické nákresy 42–67

Výrazný design, působivý domov

Tvar provází funkčnost. Design není pouhým vnějším obalem. Design komunikuje a vzbuzuje různé pocity. A pro ty nejlepší je třeba použít vysoce kvalitní materiály a vše propojit v jasnou linii. Svůj spotřebič tak můžete vnímat všemi smysly. Při návrhu řady studioLine se kladl důraz na každý detail a vznikla řada vestavných spotřebičů Siemens v té nejelegantnější podobě. Dokonalý design spotřebičů nabízí nejen špičkovou funkčnost, ale díky promyšlenému a jednotnému vzhledu činí z každého okamžiku v kuchyni jedinečný zážitek.





Špičková
výbava.
Nad rámec
vašeho
očekávání

Více možností

Spotřebiče studioLine nabízí zcela jedinečné možnosti. S funkcí sous-vide a vakuovací zásuvkou si užijete vaření jako v pětihvězdičkové restauraci. A díky novému designu blackSteel získá kuchyň jedinečný nádech exkluzivity. Ať už jde o inteligentní funkce nebo výjimečný design: díky studioLine bude váš život zábavnější a vaření rozmanitější.



Ukažte svůj styl. S blackSteel

Nápadně zdrženlivý – nový design blackSteel

Vestavné spotřebiče studioLine zaujmou moderním a vytříbeným vzhledem, který upoutá všechny pohledy. Tmavě černý panel, masivní otočné voliče z ušlechtilé oceli blackSteel a skleněná dvířka deepBlack – to jsou jen některé z mimořádných detailů, které najdete pouze u této řady vestavných spotřebičů. V kombinaci s ostatními prvky kuchyně tak vzniká jedinečný obraz, který spojuje eleganci a exkluzivitu.

Exkluzivní kuchyně nepotřebuje špičkové kuchaře

Pečicí trouby studioLine nepřekvapí pouze výjimečným designem, ale také mimořádnými možnostmi. S novou funkcí sous-vide zažijete vaření na zcela nové úrovni a objevíte svět chutí, který znáte ze špičkových restaurací. Obsluha je přitom jednoduchá a intuitivní – pro jedinečné zážitky z vaření s nízkou spotřebou.

Nevšední požitek přímo u vás doma

Nová funkce sous-vide přináší profesionální gastronomii zcela jednoduše k vám domů. Vakuované potraviny se připravují obzvláště šetrně pomocí 100% páry. Tato jedinečná metoda vaření zachovává vitamíny i aroma a vytváří tak jedinečný chuťový zážitek.

Dobrá příprava je jádrem úspěchu

Potraviny se ve vakuovací zásuvce vzduchotěsně uzavřou (v 99% vakuu) a optimálně se tak předpřipraví pro vaření sous-vide. Díky vzduchotěsnému obalu se zaručí optimální přenos tepla při vaření – chuť se může zcela rozvinout, zatímco vitamíny a aroma zůstávají zachovány.



Nadčasové spotřebiče pro více volného času

Požadavek studioLine je zcela jednoduchý: ve všem nejlepší. Inovativní technologie, nejkvalitnější materiály a excelentní příprava jídel. Uvidíte to, ucítíte to. Spotřebiče můžete navíc libovolně kombinovat. Díky dokonale sjednocenému designu budou vždy vypadat fantasticky. A vy máte neomezené možnosti, jak kuchyň přizpůsobit přesně svému životnímu stylu. Díky varioSpeed ušetříte až 50 % času při vaření. Díky tomu strávíte méně času přípravou jídla a získáte naopak více prostoru pro mimořádné životní okamžiky.

Jednoduše stisknout tlačítko

Dvakrát tak rychle. S varioSpeed zcela jednoduše zdvojnásobíte rychlost – stačí stisknout tlačítko. Integrovaná mikrovlnná trouba pomáhá nejen při rozmrazování a ohřívání. Zkracuje dobu přípravy všech pokrmů v troubě až o 50 % dodatečným stiskem zvoleného druhu ohřevu. A zároveň zachová výslednou kvalitu jídel.

Méně čekání

Více požitku. Zmrazené potraviny nyní připravíte v pečicí troubě ještě rychleji – díky inovativní funkci coolStart. Pomocí této inteligentní fáze nahřívání je příprava zmrazených potravin rychlá, bez předeřívání a velmi časově úsporná.

Dává každému jídlu páru...

Pečící trouby studioLine přinášejí nejnovější technické inovace. Díky inteligentní technologii řízení ohřevu a využití páry se všechny pokrmy stávají chuťovým zážitkem, a to bez jakékoli námahy.

Křupavé kůrčičky a šťavnaté pečeně

S funkcí páry je příprava dokonalých pokrmů jednodušší než kdy dříve. Ke klasickému druhu ohřevu se v pravidelných dávkách přidává pára. Vlhkost se následně odpařuje z povrchu potravin. Díky tomu je výsledný pokrm zvenku krásně křupavý a uvnitř zůstává hezky šťavnatý.

Lahodné a přitom zdravé

Bez olejů a tuků. Nezáleží na tom, zda připravujete rybu, zeleninu nebo dezerty, funkce vaření v páře je zdravým a chutným způsobem přípravy pokrmů. Zároveň potraviny neznechodocuje a chrání a zachovává jejich chuť a přirozenou barvu.





Do detailu naprogramovaný požitek

Pečící trouby studioLine s TFT dotykovým displejem

Nikdy předtím nebylo tak snadné mít o všem dokonalý přehled. Jasnější barvy, vyšší kontrast a vyšší rozlišení. Díky optimalizované struktuře menu je dotyková navigace komfortnější a intuitivnější a lépe se ovládá. Displej byl navržen s jediným cílem: umožnit plnou kontrolu nad spotřebičem.

Předehtívání na dálku

Troubu můžete předehtát i mimo domov – s Home Connect a pečícími troubami studioLine. Ovládání je ještě snadnější: ať se jedná o recept na lasagne či koláč, trouba se sama nastaví – ale vždy tak, jak požadujete.

Čas na revoluci ve vaření

Soustředte se při vaření zcela na vlastní požitek: senzory převzou řízení pečicí trouby a postarají se o dokonalé výsledky. S cookControl Plus můžete jednoduše zvolit požadovaný pokrm a zadat hmotnost – funkce ihned nabídne doporučené nastavení pro dokonalou přípravu.

Správná teplota zaručí optimální výsledek pečení

Teplotní sonda cookingSensor Plus ohlídá díky třem měřicím bodům přesně a spolehlivě vnitřní teplotu pokrmů. Navíc ji lze kombinovat s integrovanou mikrovlnnou troubou nebo funkcí páry.

Dokonalé výsledky na každé úrovni

Je zcela na vás, jakou výšku pečení v troubě zvolíte. Inovativní technologie 4D horký vzduch teplo dokonale rozptýlí v celém vnitřním prostoru pečicí trouby. Díky tomu se pokrm optimálně připraví nezávisle na výšce pečení. K dispozici máte také komfortní systém výsuvů pečicího plechu. Nezáleží tedy na tom, co pečete – úspěch je vždy zaručen.

Automaticky lahodné

Vše, co při pečení musíte udělat: připravit těsto a zvolit požadovaný pokrm. S technologií senzorů se proces pečení řídí automaticky. Pečicí senzor monitoruje obsah vlhkosti ve vnitřním prostoru pečicí trouby a rozpozná, kdy je pokrm hotový.

Kuchyně promyšlená do posledního detailu – až po samočištění

Díky funkci activeClean® si můžete vychutnat vaření bez jakýchkoli starostí ohledně čištění pečicí trouby. Stačí stisknout tlačítko a vaše trouba se čistí sama. Teleskopické výsuvy mají speciální vrstvu odolávající extrémním teplotám a tak je můžete jednoduše ponechat v troubě. Po ukončení samočištění už jen stačí vytřít popel a trouba je opět jako nová a připravená na další výzvy.





Vařte jako v luxusní restauraci – metodou sous-vide

Francouzské sous-vide znamená v doslovném překladu „ve vakuu“ a jedná se o speciální kuchařskou metodu, jejímž výsledkem jsou zdravé a přirozeně chutné pokrmy. Potraviny se nejdříve připraví do vzduchotěsného obalu pomocí

vakuovačky, která vysaje veškerý vzduch. Poté můžete potraviny uchovat v chladničce nebo mrazničce, nebo rovnou vložit do parní trouby. Základem metody je kromě vakuování příprava při konstantní nízké teplotě.



Požitek z kávy stiskem jediného tlačítka

Začněte mimořádný den s výjimečně dobrou kávou. Nový, plně automatický kávovar studioLine vyniká exkluzivním designem, který je stejně jedinečný jako káva, kterou připraví. Těšte se na pravá umělecká díla – na hustou jemnou, oříškově hnědou Cremu, nebo na jedinečnou krémovou mléčnou pěnu. Kromě toho se plně automatický kávovar bezchybně včlení do vaší kuchyně a bude skvěle ladit se všemi ostatními vestavnými spotřebiči řady studioLine.

Vychutnejte si nejen špičkovou kávu, ale také neomezené možnosti. S aplikací Home Connect. Už jste ochutnali například australské Flat White nebo španělské Café Cortado? Nemusíte procestovat svět, abyste objevili tyto kávové speciality. Díky aplikaci Home Connect máte velký výběr exkluzivních mezinárodních kávových specialit stále po ruce a přípravu můžete spustit, odkudkoli chcete.

Plné aroma, nenapodobitelné Crema

Získejte to nejlepší ze světa kávy. Je jedno, pro kterou kávu se rozhodnete. Systém aromaPressure zachovává aroma a zaručuje maximální požitek.

Příprava na míru

Světově jedinečný systém sensoFlow zaručuje plný požitek z espressa díky stále ideální a konstantní teplotě spařování kávy.

Mletí na nejvyšší výkon může být tak tiché

Extrémně tichý, extrémně jemné mletí, extrémně trvanlivý: jedinečný mlýnek z vysoce kvalitní, odolné keramiky se silentCeram Drive vytěží ještě více aroma z každého zrnka.





Varná deska s neomezenými možnostmi

Indukční varné desky studioLine ohromí mimořádnou flexibilitou a inovativními varnými zónami. A díky intuitivní obsluze a komfortním prvkům se vám každé jídlo zaručeně a bez velké námahy podaří.

Nejtemnější černá pro ty nejvyšší nároky

Skvělý design varných desek studioLine je nyní ještě lepší: díky exkluzivnímu deepBlack designu se všechny spotřebiče pyšní bezchybnou černou barvou. Můžete se tak plně soustředit jen na vaření a pečení a užívat si pohled na dokonalou černou plochu.

Působivě intuitivní vaření

Funkce powerMove Plus rozděluje varnou desku do tří teplotních zón: přední ke smažení, střední pro vaření a zadní k udržování teploty. Zóny se aktivují, jakmile na ně umístíte nádobí. Vaření je tak intuitivní jako nikdy předtím – a mistrovský výkon se stane působivou rutinou.

Vaření bez překypění

Inovativní senzor vaření perfectCook senzor se připevní přímo na hrnec

a komunikuje s varnou deskou pomocí technologie bluetooth. Senzor rozezná vámi nastavenou teplotu a zabraňuje přetečení z hrnce pomocí samočinné regulace.

Extra velká plocha pro extra velkou zábavu

Rozšíření varioInduction Plus poskytuje více prostoru pro větší zábavu při vaření. Plošná indukce automaticky rozezná počet, velikost a tvar umístěného varného nádobí a rozvádí teplo přímo do hrnců a potravin – aniž by při tom varnou zónu zahřívala.

Svobodná volba místa

Abyste mohli desku využívat maximálně svobodně, pamatuje si varioMotion nastavení každého hrnce. Nádobí tak můžete přesouvat zcela podle přání, zatímco varná deska automaticky převede nastavenou teplotu na novou pozici nádobí.

Jedna plocha. Více svobody

Když jde o to nabídnout v každé situaci více možností, je plná flexibilita nezbytná – to platí obzvláště v kuchyni. Celoplošná indukce studioLine proto tvoří základ kuchyňské linky a proměňuje každé vaření v nezapomenutelný zážitek.

Nejnovější inovace: celoplošná indukce

Inovativní celoplošná indukční varná zóna poskytuje nekonečnou flexibilitu při vaření. Exkluzivně u řady studioLine.

Moderní technologie

Pomocí mikromodulové technologie se pod sklokeramickým povrchem aktivují přesně ty magnetické cívky, na kterých je umístěno nádobí, a přepnou se do jedné ovladatelné jednotky.

Svoboda při vaření

Na varnou desku můžete umístit současně až čtyři pánve nebo hrnce – inovativní celoplošná indukce automaticky rozezná polohu, velikost a tvar každého kusu nádobí.

Vše pod kontrolou

Uživatelsky příjemný, barevný TFT dotykový displej poskytuje pomocí infotlačítka užitečné tipy pro obsluhu a okamžitě zobrazí přesnou polohu, velikost a tvar umístěného nádobí.




Dvě spojí v jedinou

Díky studioLine zažijete ve své kuchyni novou dimenzi svobody. Se systémem inductionAir získáte více místa na vaření, užijete si vždy volný výhled a zároveň zachováte účinné odsávání.

Spojuje to, co patří dohromady: systém inductionAir

Nový systém inductionAir spojuje to nejlepší ze dvou světů: vynikající indukční varnou desku, která se automaticky přizpůsobí vašim požadavkům při vaření, a revoluční integrované odsávání par. Díky kompaktní vestavbě můžete do skříňky pod varnou deskou umístit zásuvky normální velikosti, a to jak v kombinaci s odvětráváním, tak s cirkulačním režimem.

Systém inductionAir výrazně šetří místo, ale je také inteligentní: s pomocí senzoru perfectCook jsou přetékající hrnce minulostí. Senzor se jednoduše připevní na hrnec a automaticky spolupracuje s varnou deskou. Udržuje zvolenou teplotu konstantní a na požadované úrovni. Dalším praktickým prvkem je vestavěný senzor kvality vzduchu, během vaření měří intenzitu páry a automaticky přizpůsobuje potřebný výkon ventilátoru. A vy se tak můžete soustředit pouze na jediné: kulinářské kreace při vaření.





Pro čerstvý vzduch a volný výhled

Odsavače par řady studioLine přesvědčí výjimečným výkonem a neobyčejným designem. Díky přímé integraci do varné desky zabírá systém downdraftAir jen málo místa – dokonalé řešení pro otevřenou a moderní kuchyni.

Pára zmizí jediným stisknutím tlačítka: systém downdraftAir

Systém downdraftAir ukrytý v pracovní desce přímo za varnou deskou nabízí více místa a svobody pro vaření. Kdykoli jej potřebujete, pomocí stisku jediného tlačítka vyjede a díky nejvyššímu výkonu vtahuje páru a pachy. LED lišta zároveň osvětluje varnou desku příjemným světlem.

Inovace visí ve vzduchu

Odsavače par řady studioLine se starají nejen o čistý vzduch, ale jsou také vybaveny inteligentní technologií a lze je zcela přizpůsobit osobním požadavkům – pro inovativní a individuální kuchyni.

Pro čistý vzduch. Zcela automaticky

Aktivovaný senzor kvality vzduchu měří intenzitu a stupeň znečištění par a automaticky přizpůsobuje potřebný výkon ventilátoru. 10 minut po vaření vypne senzor kvality vzduchu automaticky odsavač par – pro příjemnou atmosféru v kuchyni.

Světlo podle vašeho stylu

Pomocí emotionLight Pro jednoduše změňte atmosféru kuchyně. Vyberte si z 256 různých barev a přizpůsobte kuchyň svému osobnímu stylu a náladě – emotionLight Pro můžete také pohodlně nastavit pomocí aplikace Home Connect na svém tabletu nebo mobilním telefonu.

Řízení odsávání par z pohovky

Nové odsavače par v designu blackSteel lze propojit s aplikací Home Connect. Aplikace umožňuje úplnou kontrolu nad všemi funkcemi odsavače par pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Nemusíte tak již stát přímo u varné desky, abyste provedli nastavení, ale v případě potřeby jej změňte zcela jednoduše, odkudkoli chcete.



Skvělé vyhlídky pro vaše nádobí

Tam, kde jsou vysoké nároky, se nastavují nová měřítka. Myčky nádobí studioLine nabízejí mimořádnou flexibilitu a zároveň se řadí k nejrychlejším a nejúspornějším spotřebičům s optimálními výsledky mytí.

Všední den se rozzáří. S dokonale suchými sklenicemi

Díky novému systému brilliantShine se sušením Zeolith® to není žádný problém. Užijte si čtyři dokonale synchronizované prvky v jednom mycím cyklu – pro brilantní lesk přímo z myčky.

Každý mycí cyklus se zářivým výkonem

Přírodní minerál Zeolith® přeměňuje vlhkost na tepelnou energii, která se během fáze sušení odvádí zpět do vnitřního prostoru myčky nádobí. Výsledkem je nejen zářivě čisté a suché nádobí, ale také citelně nižší spotřeba energie.

Obsluha bez úchytek, otevírání bez námahy

Nový systém otevírání dvířek openAssist se aktivuje lehkým stiskem přední strany dvířek myčky, po kterém se dvířka automaticky pootevřou.

Místo pro každý kus nádobí

Zásuvka vario Pro pro větší svobodu při ukládání je flexibilně nastavitelná

a poskytuje více místa pro přístroje, kuchyňské náčiní a menší kusy nádobí.

Výjimečně přístupný

S lehce vyjížděcími výsuvy se koše posouvají zlehka a rychle na teleskopických kolejkách a lze je dokonce zcela vysunout. Vkládání a vyklízení nádobí je proto obzvlášť pohodlné.

Zkracuje dobu mytí až o 66 %

Umyje a vysuší velké množství nádobí v nejkratším možném čase – díky varioSpeed Plus. Stačí krátký stisk tlačítka a doba mytí se hned zkracuje až o 66 %. Díky tomu je varioSpeed Plus ideální pro všechny rodinné oslavy a party.

Světelná show pro vaše nádobí

Díky inovativnímu osvětlení emotionLight vyniknou myčky nádobí studioLine také po estetické stránce: dvě LED světla umístěná v horním rámu dveří ponoří vnitřní prostor myčky do působivého modrého světla. A pro maximální komfort se světlo při otevírání dveří automaticky zapne a při zavírání vypne.





Čerstvost par excellence

Řada studioLine nabízí dokonalé skladování pro každou potravinu. A pro každý požadavek dokonalý chladicí spotřebič. Již nikdy nepřemýšlejte o tom, kdy a jak uchovávat potraviny, protože vaše chladnička na to bude myslet za vás. Pomocí sensorově řízené technologie čerstvosti navíc udrží vaše potraviny výrazně déle čerstvé. S intuitivními funkcemi můžete vše dokonale uložit a uchovat. Komfort obsluhy již nezná hranice – ani prostorové.

Potraviny zůstanou až 3x déle čerstvé

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovoce a zeleninu s regulátorem vlhkosti druhá na ryby a maso – nabízejí díky různým úrovním vlhkosti vzduchu zaručené výhody. Potraviny zůstanou až 3x déle čerstvé a vitamíny se zachovají podstatně déle.

Již nikdy neodmrazujte. Full noFrost

U systému Full noFrost odvádí cirkulační systém vlhkost vzduchu z chladicího a mrazicího prostoru. Výsledek: vzduch zůstává suchý, což spolehlivě zabraňuje tvorbě ledu na vnitřních stranách spotřebiče v chladicím a mrazicím prostoru a námrazy na potravinách. Ušetříte tak mnoho času a energie.

Potraviny zůstanou až 2x déle čerstvé

Se zásuvkou hyperFresh plus se zachová chuť, vitamíny a živiny u zeleniny a ovoce déle. Boxy se starají o to, že maso, uzeniny a ryby zůstávají až 2x déle čerstvé.

Pečicí trouby studioLine

NOVINKA blackSteel



Vestavná trouba, 60 cm*
HM876G2B6

Druhy displejů



TFT dotykový displej
Uživatelsky přátelská
navigace v menu



TFT displej
Najděte bez námahy
vždy správné nastavení

studioLine exkluzivně cookControl Plus

Funkce cookControl Plus s automatickými programy pro zaručený úspěch mnoha pokrmů.



NOVINKA

Vařte jako profesionálové: funkce sous-vide

Zachovává vitamíny a původní chuť lépe než při klasickém pečení. Funkce sous-vide je jedinečným druhem přípravy pro vynikající chuťové zážitky. Perfektní v kombinaci s vakuovací zásuvkou.



roastingSensor Plus teplotní sonda

roastingSensor Plus teplotní sonda dokáže díky třem bodům měření přesně a spolehlivě kontrolovat vnitřní teplotu pokrmů. Teplotní sonda roastingSensor u pečících trub iQ500 pracuje s jedním bodem měření.

Výsuvné systémy

Pečicí trouby studioLine jsou nyní vybaveny vysoce kvalitním výsuvným systémem.

Připojení



Home Connect

S aplikací Home Connect můžete své domácí spotřebiče řídit a kontrolovat jednoduše na dálku – na cestách nebo jen z vedlejší místnosti.

Komfort

4D horký vzduch: dokonalé výsledky pečení

Naprosto svobodně si zvolte, kterou výšku umístění chcete pro přípravu použít. Inovativní technologie motoru ventilátoru zaručuje ideální distribuci tepla ve vnitřním prostoru pečicí trouby.

Plný výsuv Plus na 3 úrovních: komfortní a bezpečný

S inovativním plným výsuvem Plus na 3 úrovních lze plechy, rošty a univerzální plech lehce vytáhnout z trouby na třech úrovních.

activeClean®:

již nikdy nemusíte troubu čistit

Stiskem tlačítka se promění všechny zbytky z pečení masa, koláčů a grilování při vysoké teplotě na popel, který lze poté zcela jednoduše vytřít hadříkem.

Funkce softMove

Funkce softMove s inteligentní mechanikou tlumičů umožňuje komfortní otevírání a zavírání dvířek pečicí trouby.

Funkce coolStart

Funkce coolStart šetří čas, protože umožňuje připravovat zmrazené potraviny bez předehřívání.

Vnitřní osvětlení

Každý pokrm ve správném světle: halogenové a LED osvětlení

V závislosti na konkrétním modelu existují různé druhy osvětlení. Od standardního halogenového osvětlení až po víceúrovňové LED osvětlení, každé se stará o dokonalé osvětlení a ukazuje vaše pokrmy v plném lesku.

Druhy ohřevu

varioSpeed

S funkcí varioSpeed můžete při přípravě vašich pokrmů ušetřit jedním stiskem tlačítka až 50 % času.

Funkce páry

Přidejte při pečení vodní páru a připravte fantasticky křupavé a šťavnaté pokrmy.

Funkce vaření v páře

Nezáleží na tom, zda připravujete rybu, zeleninu nebo dezerty, funkce vaření v páře je zdravým a chutným způsobem přípravy pokrmů. Zcela jednoduše pomocí horké vodní páry.

bakingSensor

Pečící senzor kontroluje vlhkost ve vnitřním prostoru pečicí trouby a rozpozná tak, kdy je proces pečení u konce.

Vestavné pečicí trouby 60 cm výška



iQ 700 pečicí trouba s plným parním ohřevem HS836GVB6

iQ 700 pečicí trouba s mikrovlnami HM876G2B6

iQ 700 pečicí trouba HB876G8B6

iQ 700 pečicí trouba HB836GVB6

iQ 500 pečicí trouba HB478GUB0

iQ 500 pečicí trouba HB417GUB0

Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design lightControl	blackSteel Design lightControl
Konektivita	Home Connect	Home Connect	Home Connect	Home Connect		
Systém výsuvu	3násobný teleskopický výsuv, se stop funkcí	jednonásobný teleskopický výsuv, odolný při čištění activeClean®	3násobný teleskopický výsuv, se stop funkcí, odolný při čištění activeClean®	3násobný teleskopický výsuv, plně výsuvný	3násobný teleskopický výsuv, plně výsuvný	3násobný teleskopický výsuv, plně výsuvný
Druhy ohřevu	13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla, další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování, sous-vide	15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla, 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)	13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla	13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla	9 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, horký vzduch jemný	7 druhů ohřevu: 3D horký vzduch Plus, horní/spodní ohřev, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, stupeň pro pizzu, spodní ohřev, horký vzduch jemný
Výbava	3,7" barevný TFT dotykový displej cookControl Plus roastingSensor Plus teplotní sonda	3,7" barevný TFT dotykový displej cookControl Plus roastingSensor Plus teplotní sonda	3,7" barevný TFT dotykový displej cookControl Plus roastingSensor Plus teplotní sonda	3,7" barevný TFT dotykový displej cookControl Plus roastingSensor Plus teplotní sonda	LCD displej cookControl30 roastingSensor teplotní sonda	LCD displej cookControl10 roastingSensor teplotní sonda
Systém čištění	EcoClean: zadní stěna	activeClean®	activeClean®	EcoClean: zadní stěna	activeClean®	
Příslušenství	smaltovaný plech, děrovaná parní nádoba (velikost XL a S), neděrovaná parní nádoba (velikost S), rošt, mycí houba, univerzální pánev	smaltovaný plech, kombinovaný rošt, univerzální pánev	smaltovaný plech, kombinovaný rošt, univerzální pánev	smaltovaný plech, kombinovaný rošt, univerzální pánev	smaltovaný plech, kombinovaný rošt, univerzální pánev	smaltovaný plech, kombinovaný rošt, univerzální pánev
Bezpečnost	dětská pojistka	elektronický zámek dveří, dětská pojistka	dětská pojistka	dětská pojistka	elektronický zámek dveří, dětská pojistka	dětská pojistka
Cena*	53 990 Kč	48 990 Kč	32 990 Kč	27 990 Kč	24 990 Kč	19 990 Kč

40

HS836GVB6, CS858GRB6: třída spotřeby energie A+ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
HB876G8B6, HB836GVB6, HB478GUB0, HB417GUB0: třída spotřeby energie A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D)
*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

Vestavné kompaktní trouby, výška 45 cm



iQ 700 pečicí trouba s plným parním ohřevem CS858GRB6

iQ700 pečicí trouba s mikrovlnami CM836GPB6

iQ 700 trouba s plným parním ohřevem CD834GBB1

iQ700 mikrovlnná trouba BF834LGB1

iQ700 mikrovlnná trouba BF834RGB1

iQ500 mikrovlnná trouba BF425LMB0

Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	blackSteel Design	
Konektivita	Home Connect	Home Connect					
Systém výsuvu	jednonásobný teleskopický výsuv, se stop funkcí	jednonásobný teleskopický výsuv	závěsné rošty, bez možnosti dokoupit teleskopické výsuvy				
Druhy ohřevu	15 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, intenzivní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, sušení, udržování tepla, další způsoby vaření s párou: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování, sous-vide	13 druhů ohřevu: 4D horký vzduch, horký vzduch eco, horní/spodní ohřev, horní/spodní ohřev eco, cirkulační infra-gril, velkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň pro pizzu, hluboce zmrazené jídlo, spodní ohřev, pomalé vaření, předehřívání, udržování tepla, další způsoby ohřevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohřev, kombinovaný mikrovlnný ohřev, 5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)	5 druhů ohřevu: pára 100 %, regenerace (ohřívání), kynutí, rozmrazování, sous-vide	5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami	5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami	5 možností nastavení mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) 4 programy pro rozmrazování a 3 programy pro vaření s mikrovlnami	
Výbava	5,7" barevný TFT dotykový displej cookControl Plus bakingSensor roastingSensor Plus teplotní sonda zásobník na vodu o objemu 1 l elektronická regulace teploty 30–250 °C	3,7" barevný TFT dotykový displej cookControl Plus roastingSensor Plus teplotní sonda elektronická regulace teploty 30–300 °C	2,8" TFT displej cookControl20 zásobník na vodu o objemu 1,3 l elektronická regulace teploty 30–100 °C		2,8" TFT displej cookControl7 boční otevírání, závěs dveří vlevo	2,8" TFT displej cookControl7 boční otevírání, závěs dveří vpravo	LED displej cookControl7 boční otevírání, závěs dveří vlevo
Systém čištění	EcoClean: zadní stěna, strop, boční stěny	EcoClean: zadní stěna					
Příslušenství	děrovaná parní nádoba (velikost S a XL), neděrovaná parní nádoba (velikost S), rošt, mycí houba, univerzální pánev	kombinovaný rošt, univerzální pánev	děrovaná parní nádoba (velikost L), neděrovaná parní nádoba (velikost S), rošt, mycí houba	skleněná pánev, rošt	skleněná pánev, rošt	otočný talíř 25,5 cm	
Bezpečnost	dětská pojistka	dětská pojistka	dětská pojistka				
Cena*	59 990 Kč	41 990 Kč	29 990 Kč	19 990 Kč	19 990 Kč	10 990 Kč	

MW, výška 38 cm



41

Zásuvky








iQ700 vakuovací zásuvka

BV830ENB1

iQ700 ohřevná zásuvka

BI830CNB1

Výběr zvláštního příslušenství pro vestavné trouby a parní trouby

Zvláštní příslušenství	iQ700, iQ500 Pečicí trouby	iQ700 Pečicí trouba s mikrovlnným ohřevem	iQ700 Pečicí trouba s plným parním ohřevem	iQ700 Parní trouby
Pečicí kámen s dřevěnou lopatkou 3 190 Kč*	 HZ327000	HZ327000	HZ327000	
Skleněná pečicí nádoba 770 Kč*	 HZ86S000	HZ86S000	HZ86S000	HZ86S000
Porcelánová pečicí nádoba velikost 2/3 1 060 Kč* velikost 1/3 670 Kč*			HZ36D533P vel. 2/3 HZ36D513P vel. 1/3	HZ36D533P vel. 2/3 HZ36D513P vel. 1/3
Děrovaná parní nádoba velikost XL 990 Kč* velikost L 720 Kč* velikost S 590 Kč*			HZ36D663G vel. XL HZ36D643G vel. L HZ36D613G vel. S	HZ36D643G vel. L HZ36D613G vel. S
Parní nádoba neděrovaná velikost L 690 Kč* velikost S 590 Kč*			HZ36D643 vel. L HZ36D613 vel. S	HZ36D643 vel. L HZ36D613 vel. S
Vakuovací sáček malý 1 690 Kč* velký 1 990 Kč*			HZ66D910 malý HZ66D920 velký	HZ66D910 malý HZ66D920 velký
			HZ66D910, 100 ks vakuovacích sáčků, 180 mm x 280 mm HZ66D920, 100 ks vakuovacích sáčků, 240 mm x 350 mm	

Plně automatický kávovar studioLine

Komfort

myCoffee

Uložení 8 oblíbených nápojů – s vlastními názvy a nastavitelným poměrem mléka a espressa.

Systém sensoFlow

Inovativní systém ohřevu zaručuje maximální aroma díky vždy ideální a konstantní teplotě spařování.

aromaPressure System

Ideální tlak pro optimální extrakci kávového aroma.

silentCream Drive

Tichý prémiový mlýnek z odolné keramiky.

Příprava One-Touch.

Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato a káva s mlékem jedním stisknutím tlačítka.

aromaDouble Shot

Extra silná káva se sníženým obsahem hořkých látek díky dvěma cyklům mletí a spařování.

coffeeSensor System

Mlýnek se automaticky přizpůsobí druhu kávových zrn.

Připojení



Home Connect

S aplikací Home Connect můžete své domácí spotřebiče řídit a kontrolovat jednoduše na dálku – na cestách nebo jen z vedlejší místnosti.



Plně automatický kávovar CT836LEB6

Design	blackSteel Design
Konektivita	Home Connect
Displej	TFT displej
Chuť	sensioFlow System aromaPressure System Příprava One-Touch aromaDouble Shot
Výkon	silentCeram Drive coffeeSensor Kávové speciality jedním dotekem
Hygiena	vyjímatelná spařovací jednotka autoMilk Clean singlePortion Cleaning calc'nClean
Bezpečnost	dětská pojistka
Cena*	59 990 Kč

Indukční varné desky studioLine

studioLine exklusiv

Nejtemnější černá pro ty nejvyšší nároky
Skvělý design varných desek studioLine je nyní ještě lepší: díky inovativnímu designu zaujmou varné desky s deepBlack dokonale černou barvou. Můžete se soustředit výhradně na vaření a pečení a kochat se pohledem na bezchybný černý povrch.

Celoplošná indukce: jedna varná deska, maximální svoboda
Na celoplošnou indukční varnou desku můžete libovolně bez jakéhokoli omezení umístit až 4 pánve nebo hrnce. Inovativní plošná indukce automaticky rozoznává počet a velikost umístěného nádobí.

Komfort

Přizpůsobí se vašim požadavkům: flexInduction Plus
Přizpůsobí varné zóny nádobí až do průměru 30 cm – pro více flexibility.

Více flexibility, více možností: flexInduction
Šířka zóny flexInduction, flexibilní varné zóny pro flexibilní vaření, se u všech indukčních modelů zvětšila na 24 cm, k dispozici je tedy o 14 % více místa než dříve.

Vše vždy na správném místě: flexMotion
S flexMotion můžete s nádobím pohybovat zcela libovolně – varná zóna přejímá nastavenou teplotu automaticky.

Změňte teplotu posunutím nádobí: powerMove Plus
Intuitivní kontrola díky třem zónám s různými teplotami, které se aktivují při kontaktu s nádobím.


O jednu starost méně: perfectCook Sensor
PerfectCook Sensor je inteligentní systém, který zabráňuje přetečení díky precizní kontrole teploty.

Zajistí dokonalé smažení: fryingSensor Plus
Pečící senzor fryingSensor Plus: po zahřátí automaticky udržuje požadovanou konstantní teplotu v pánvi. Díky tomu se vám už nikdy nic nepřipálí.


Varianty ukazatelů



TFT dotykový displej: inovace na dosah ruky
Díky novému vícebarevnému TFT dotykovému displeji s jasně čitelným textem je ovládání všech funkcí jednodušší než kdy dříve.



Následuje vaši intuici: ovládání Dual light Slider
S Dual lightSliderem lze varnou desku ovládat snadno a intuitivně. Vizualní charakteristika: deaktivovaný slider je zcela neviditelný.



Ovládání touchSlider: řízení teploty bez tlačítek a ovladačů
S inovativní technologií touchSlider se teplota varných zón řídí buď přímým dotykem nebo tažením po ovládací škále.

Varianty designu

Vestavné rámečky pro každý vkus: designy s rámečkem
Pro vestavbu sklokeramické varné desky můžete vybírat z vysoce kvalitních a stylových rámečků – zda plošné rámečky nebo elegantní fazetový design. Varné desky Siemens řady studioLine je však samozřejmě také možné bez rámečku zapustit přímo do pracovní desky.



Testováno a certifikováno německým zkušebním ústavem SLG. Podrobné testy potvrdily, že nedochází „k žádnému kritickému působení vlhkosti na kuchyňský nábytek v případě instalace varné desky s odsáváním při provozu cirkulace v domácnosti s dobře izolovanou vnější stěnou“.

Zdroj: SLG certifikát č.109270A 04/2017

Zvláštní příslušenství

Pro ještě větší flexibilitu při vaření: zvláštní příslušenství
Abyste byli při přípravě pokrmů ještě flexibilnější, nabízí Siemens pro varné desky flexInduction tři speciální nástavce jako zvláštní příslušenství. Grilovací deska se postará o dokonalý požitek z grilování bez dřevěného uhlí a obtěžujícího kouře, zatímco malý nebo velký nástavec Teppan Yaki umožňuje vařit různé pokrmy bez tuku a se zachováním vitamínů.

Kaskádový filtr u indukční varné desky s integrovaným odsáváním inductionAir: lepší než kdykoli předtím
Se dvěma za sebou umístěnými filtračními vrstvami dokáže nový kaskádový filtr oddělit až 99 % všech tukových částic ze vzduchu. S touto výjimečně vysokou hodnotou výkonu se produkty Siemens řadí k nejlepším filtrům na trhu. Běžné filtrační systémy dosahují pouze 80 % účinnosti. Také komfort čištění přesvědčí: jednoduše vyjměte a umyjte v myčce nádobí.


Nejvyšší výkon pro čerstvý vzduch: iQdrive motor
V indukční varné desce s integrovaným odsáváním EX807LX33E se skrývá bezkonkurenčně silný motor. Bezkartáčový iQdrive motor s patentovanou technologií Siemens vykazuje při zvládnutí nepříjemných pachů vždy plné nasazení a pracuje samostatně a příjemně tiše i při nejvyšším výkonu ventilátoru. A přesvědčí také dlouhotrvající kvalitou a mimořádně nízkou spotřebou energie.




Indukční varné desky



EH875KU12E



EX907KXX1E




EX877LYV1E

EX807LYV1E

Fazetový design
Design bez rámečku
(zapustitelná do pracovní desky)
Design s plošným rámečkem

Exkluzivně v řadě studioLine	celoplošná indukční varná deska	indukční varná deska se zónou flexInduction	deepBlack Edition indukční varná deska se zónou flexInduction Plus
Konektivita		Home Connect cookConnect	Home Connect cookConnect
Šířka	80 cm	90 cm	80 cm
Varné zóny	nezávisle na velikosti a tvaru lze díky celoplošné indukci umístit pánve a hrnce zcela volně kamkoliv na desku	5 indukčních varných zón 3 flexZone	4 indukční varné zóny 2 flexZone
Ovládání	dotykový TFT displej	dotykový TFT displej	ovládání Dual lightSlider
Senzory		fryingSensor Plus s 5 teplotními stupni perfectCook Sensor	fryingSensor Plus s 5 teplotními stupni
Komfort	17 stupňů výkonu varná plocha o velikosti: 2 800 cm ² automatické rozpoznání pozice, velikosti a tvaru nádobí díky mikromodulové technologii přenos nastavených funkcí při posunu nádobí po desce	cookControl plus flexMotion powerMove Plus powerManagement rozpznání hrnce 17 stupňů výkonu	cookControl plus flexMotion powerMove Plus powerManagement rozpznání hrnce 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	dětská pojistka bezpečnostní vypínání ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření	dětská pojistka bezpečnostní vypínání ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření	dětská pojistka bezpečnostní vypínání ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření
Extra výbava	powerBoost	powerBoost panBoost	powerBoost funkce panBoost
Cena*	89 990 Kč	49 990 Kč	32 990 Kč

Indukční varné desky



EX677LYV1E

EX607LYV1E



EH877FVB1E




EH647FFB1E

Fazetový design
Design bez rámečku
(zapustitelná do pracovní desky)
Design s plošným rámečkem

Exkluzivně v řadě studioLine	deepBlack Edition indukční varná deska se zónou flexInduction Plus	deepBlack Edition indukční varná deska	deepBlack Edition indukční varná deska
Konektivita	Home Connect cookConnect		
Šířka	60 cm	80 cm	60 cm
Varné zóny	4 indukční varné zóny 2 flexZone	5 indukčních varných zón	4 indukční varné zóny 1 rozšiřitelná pečicí zóna
Ovládání	ovládání Dual lightSlider	ovládání touchSlider	ovládání touchSlider
Senzory	fryingSensor Plus s 5 teplotními stupni		
Komfort	cookControl plus flexMotion powerMove Plus powerManagement rozpznání hrnce 17 stupňů výkonu	powerManagement rozpznání hrnce 17 stupňů výkonu	powerManagement rozpznání hrnce 17 stupňů výkonu
Bezpečnost	dětská pojistka bezpečnostní vypínání ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření	dětská pojistka bezpečnostní vypínání ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření	dětská pojistka bezpečnostní vypínání ovládacího panelu na 20 s při čištění během vaření
Extra výbava	powerBoost panBoost	powerBoost	powerBoost
Cena*	28 990 Kč	24 990 Kč	18 990 Kč

Indukční varná deska s integrovaným odsáváním



Fazetový design
Design bez rámečku (zapustitelná do pracovní desky)
Design s plošným rámečkem

EX807LX33E

Exkluzivně v řadě studioLine	deepBlack Edition indukční varná deska s integrovaným odsáváním
Šířka	80 cm
Varné zóny	4 indukční varné zóny 2 flexZone
Ovládání	ovládání Dual lightSlider
Senzory	fryingSensor Plus s 5 teplotními stupni perfectCook Sensor
Komfort	powerMove Plus powerManagement rozpoznání hrnce 17 stupňů výkonu
Extra výbava	powerBoost funkce panBoost
Výkon odsavače par	climateControl senzor automaticky vyhodnocuje intenzitu par, tukových a pachových částic a tomu přizpůsobí stupeň výkonu odsavače 9 stupňů výkonu + 1 intenzivní stupeň iQdrive motor min. normální stupeň 150 m³/h** max. normální stupeň 550 m³/h** intenzivní stupeň 690 m³/h**
Hlučnost min./max.:	39/69 dB**
Spotřeba	třída spotřeby energie: A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E) třída účinnosti odsávání: A
Filtr	integrovaný 12vrstvý tukový filtr z nerezové oceli, vhodný pro mytí v myčce jednotka pro kondenzaci a zachycení tekutin, kapacita cca 200 ml, vhodná pro mytí v myčce
Cena*	86 990 Kč



Testováno a certifikováno německým zkušebním ústavem SLG. Podrobné testy potvrdily, že nedochází „k žádnému kritickému působení vlhkosti na kuchyňský nábytek v případě instalace varné desky s odsáváním při provozu cirkulace v domácnosti s dobře izolovanou vnější stěnou“.
Zdroj: SLG certifikát č.109270A 04/2017

Výběr speciálního příslušenství pro varné desky

Zvláštní příslušenství		
Teppan Yaki 	HZ390511 určeno pro varnou zónu s flexIndukcí (30 x 20 cm) Perfektní tvar a dokonalé výsledky. Tento grilovací plát vznikl speciálně pro varné zóny s flexIndukcí a slouží k přípravě různých druhů pokrmů jako např. ryb, masa nebo zeleniny.	6 240 Kč*
Teppan Yaki 	HZ390512 určeno pro varnou zónu s flexIndukcí (40 x 20 cm)	6 670 Kč*
Grilovací plát 	HZ390522 grilovací plát pro varnou zónu s flexIndukcí (40 x 20 cm) Perfektní tvar a dokonalé výsledky. Tento grilovací plát vznikl speciálně pro varné zóny s flexIndukcí pro přípravu grilovaných pokrmů.	4 120 Kč*
Nerezový pekáč 	HZ390011 nerezový pekáč se skleněným víkem pro varnou zónu s flexIndukcí (30 x 20 cm) Hodnotný pečicí pekáč se skleněnou poklicí má všestranné použití: můžete v něm péct až při 250 °C, nebo smažit na všech sklokeramických deskách vč. indukčních i flexIndukcích.	3 290 Kč*
Pečicí pánev 	pečicí pánve vhodné i pro desky se senzorem na smažení: HZ390210 (Ø 15 cm) 2 220 Kč* HZ390220 (Ø 19 cm) 2 420 Kč* HZ390230 (Ø 21 cm) 2 600 Kč*	
Nerezový wok 	HZ390090 Tato nerezová pánev Wok je díky svému plochému dnu ideální pro vaření na všech sklokeramických deskách, včetně indukčních. Společně se skleněnou poklicí a odkapávací mřížkou je nepostradatelná při přípravě asijských pokrmů.	3 290 Kč*
Sada nádobí pro indukční desky 	HZ390042 4 dílná sada kastrůlek (Ø 16 cm) 1,2 l hrnec s pokličkou (Ø 16 cm) 1,7 l hrnec s pokličkou (Ø 22 cm) 4,2 l pánev (Ø 24 cm)	3 680 Kč*

Odsavače par studioLine



Systém inductionAir, 80 cm EX807LX33E



Ploché odsavač par, 90 cm LC97FVW60S blackSteel



Stropní odsavač par, 120 cm LF159RF50 nerez



Stolní odsavač par, 90 cm LD97AA670 nerez

studioLine exkluzivně

Systém inductionAir. Dokonalé spojení varné desky a odsávání par flexInduction. Včetně senzoru vaření

Nový systém inductionAir odsává páru a pachy přesně tam, kde vznikají: přímo na varné desce. Díky inovativní integraci odtahu par do varné desky flexInduction, která šetří prostor, si vychutnáte ještě více svobody a místa při vaření – a velkorysý design pro moderní uspořádání kuchyně.

Zapomeňte na standardní umístění na zdi

Designové odsavače udělají dojem jedinečným designem. Ovládací panel a vysoce kvalitní kovové filtry v blackSteel vyvolají nadšení při každém zapnutí. O zvláštní charakter se postará emotionLight s 256 nastavitelnými barvami pozadí. Tento designový zážitek tvoří jedinečný celek v kombinaci s pečícími troubami studioLine – pro kuchyni tak jedinečnou, jako je její majitel.

Stropní odsavače par

S exkluzivním stropním odsavačem par můžete zcela svobodně vytvořit svůj vlastní kuchyňský styl. Díky svému štíhlému designu se dokonale začlení do každé kuchyně a nabízí přitom více prostoru pro vaše kuchařské umění. Kromě toho se se svým variabilním barevným nastavením zcela přizpůsobí vašemu osobnímu vkusu. A jeho výkon mluví sám za sebe: všechny pachy, které v kuchyni vznikají, se spolehlivě vtahují a odsávají.

Komfort

Patentované obvodové odsávání: odtučňovací kůra pro vaše kuchyňské ovzduší

Inovativní a snadno čistitelné obvodové odsávání absorbuje při odvětrávání až 85 % tuků z kuchyňských par – podstatně více než jiné odsavače par. A navíc vyniká moderním designem s hladkou plochou z ušlechtilé oceli.

Vaše varná deska má slovo: systém cookConnect

Díky praktickému systému cookConnect můžete řadu funkcí odsavače řídit přímo prostřednictvím varné desky, například stupeň výkonu nebo osvětlení.

Modul pro cirkulaci vzduchu cleanAir: energeticky šetrně proti pachům a páře

Díky efektivní cirkulační technologii modulu cleanAir zůstává vzduch v místnosti v zimě i v létě tam, kde má být – v místnosti. Protože bez odvětrávacího kanálu se nemůže zahřát ani klimatizovaný vzduch odvádět ven. To pomáhá šetřit energii.

Kaskádový filtr u indukční varné desky s integrovaným odsáváním inductionAir: lepší než kdykoli předtím

Se dvěma za sebou umístěnými filtračními vrstvami dokáže nový kaskádový filtr oddělit až 99 % všech tukových částic ze vzduchu. S touto výjimečně vysokou hodnotou výkonu se produkty Siemens řadí k nejlepším filtrům na trhu. Běžné filtrační systémy dosahují pouze 80 % účinnosti. Také komfort čištění přesvědčí: jednoduše vyjměte a umyjte v myčce nádobí.

Nejvyšší výkon pro čerstvý vzduch: iQdrive motor

V indukční varné desce s integrovaným odsáváním EX807LX33E se skrývá bezkonkurenčně silný motor. Bezkartáčový iQdrive motor s patentovanou technologií Siemens vykazuje při zvládání nepříjemných pachů vždy plné nasazení a pracuje samostatně a příjemně tiše i při nejvyšším výkonu ventilátoru. A přesvědčí také dlouhotrvající kvalitou a mimořádně nízkou spotřebou energie.

Odsavače par



iQ700 LC91KWW60S nakloněný komínový odsavač par



iQ700 LC97FVW60S plochý komínový odsavač par



iQ500 LC97FQP60S plochý komínový odsavač par



iQ300 LC87KIM60S nakloněný komínový odsavač par



iQ700 LC91BA582S komínový odsavač par



iQ500 LC98BA572S komínový odsavač par

Design	černé sklo / blackSteel design	černé sklo / blackSteel design	černé sklo / blackSteel design	černé sklo / blackSteel design	nerez / blackSteel design	nerez / blackSteel design
Šířka	90 cm	90 cm	90 cm	80 cm	90 cm	90 cm
Konektivita	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System				
Ovládání	ovládání touchSlider	ovládání touchSlider	ovládání touchControl	ovládání touchControl	ovládání touchControl	ovládání touchControl
Filtr	kovový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí	kovový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí	kovový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí	kovový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí	kovový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí	kovový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
Výkon	3 stupně výkonu a 2 intenzivní powerBoost	3 stupně výkonu a 2 intenzivní powerBoost	3 stupně výkonu a 2 intenzivní powerBoost	3 stupně výkonu a 1 intenzivní powerBoost	3 stupně výkonu a 2 intenzivní powerBoost	3 stupně výkonu a 2 intenzivní powerBoost
Osvětlení	LED osvětlení 2 x 3 W emotionLight Pro	LED osvětlení 2 x 3 W emotionLight Pro	LED osvětlení 2 x 1,5 W softLight	LED osvětlení 2 x 1,5 W	LED osvětlení 3 x 3 W softLight	LED osvětlení 3 x 3 W softLight
Síla odtahu	normální provoz: 540 m ³ /h intenzivní provoz: 980 m ³ /h	normální provoz: 420 m ³ /h intenzivní provoz: 730 m ³ /h	normální provoz: 420 m ³ /h intenzivní provoz: 730 m ³ /h	normální provoz: 400 m ³ /h intenzivní provoz: 670 m ³ /h	normální provoz: 560 m ³ /h intenzivní provoz: 690 m ³ /h	normální provoz: 460 m ³ /h intenzivní provoz: 860 m ³ /h
Hlučnost min./max.	41/55 dB**	43/57 dB**	43/57 dB**	47/56 dB**	45/66 dB**	55/68 dB**
Třída spotřeby energie	A+ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)	A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)	A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)	A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)	A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)	A+ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
Extra výbava	climateControl senzor: monitoruje úroveň páry a pachů a nastavuje výkon automaticky	climateControl senzor: monitoruje úroveň páry a pachů a nastavuje výkon automaticky				
Cena*	39 990 Kč	38 990 Kč	28 990 Kč	24 990 Kč	28 990 Kč	22 990 Kč

*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.

** Podle nařízení EU – 65/2014

Odsavače par



	iQ700 LF91BA582S ostrůvkový odsavač par	iQ500 LF98BA572S ostrůvkový odsavač par	iQ500 LI97SA560S výsuvný odsavač par	iQ500 LI67SA560S výsuvný odsavač par	iQ700 LF959RB51 stropní odsavač par	iQ700 LF159RF50 stropní odsavač par
Design	nerez / blackSteel design	nerez / blackSteel design	nerez / blackSteel design	nerez / blackSteel design	nerez	nerez / bílé sklo
Šířka	90 cm	90 cm	90 cm	60 cm	90 cm	120 cm
Ovládání	ovládání touchControl	ovládání touchControl	ovládání touchControl	ovládání touchControl	nastavení přes dálkové ovládání	nastavení přes dálkové ovládání
Filtr	kovový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí	kovový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí	kovový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí	kovový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí	kovový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí	kovový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
Výkon	3 stupně výkonu a 2 intenzivní powerBoost	3 stupně výkonu a 2 intenzivní powerBoost	3 stupně výkonu a 2 intenzivní	3 stupně výkonu a 2 intenzivní	3 stupně výkonu a 1 intenzivní	3 stupně výkonu a 1 intenzivní
Osvětlení	LED osvětlení 3 × 3 W softLight	LED osvětlení 3 × 3 W softLight	LED osvětlení 2 × 3 W	LED osvětlení 2 × 3 W	LED osvětlení 4 × 2,5 W	LED osvětlení 1 × 18 W
Síla odtahu	normální provoz: 570 m ³ /h intenzivní provoz: 710 m ³ /h	normální provoz: 460 m ³ /h intenzivní provoz: 870 m ³ /h	normální provoz: 400 m ³ /h intenzivní provoz: 700 m ³ /h	normální provoz: 400 m ³ /h intenzivní provoz: 700 m ³ /h	normální provoz: 570 m ³ /h intenzivní provoz: 780 m ³ /h	normální provoz: 480 m ³ /h intenzivní provoz: 750 m ³ /h
Hlučnost min./max.	41/63 dB**	44/54 dB**	42/54 dB**	40/54 dB**	49/64 dB**	41/57 dB**
Třída spotřeby energie	A+ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)	A+ (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)	A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)	A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)	A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)	A (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
Cena*	36 990 Kč	29 990 Kč	23 990 Kč	19 990 Kč	39 490 Kč	63 490 Kč


Odsavače par



**iQ700
LD97AA670
stolní odsavač par**

Design	nerez / černé sklo
Šířka	90 cm
Ovládání	touchControl ovládání
Filtr	kovový tukový filtr, lze mýt v myčce nádobí
Výkon	3 stupně výkonu a 2 intenzivní
Osvětlení	LED osvětlení 1 × 10 W softLight
Síla odtahu	normální provoz: 450 m ³ /h intenzivní provoz: 710 m ³ /h
Hlučnost min./max.	46/61 dB**
Třída spotřeby energie	C (na stupnici třídy energetické účinnosti od A++ do E)
Cena*	54 990 Kč


Výběr zvláštního příslušenství k odsavačům par

cleanAir moduly	
	určeno pro systém s cirkulací – znatelně méně zápachu v porovnání s konvenčním systémem cirkulace – delší časová osa pro výměnu filtru
	LZ57600, cleanAir montážní sada pro cirkulaci pro LF91BA582S, LF98BA572S
	7 270 Kč*
	LZ57300, cleanAir montážní sada pro cirkulaci LC91BA582S, LC98BA572S
	4 840 Kč*

Myčky nádobí studioLine



Myčka nádobí, 60 cm
SN878D26PE



Myčka nádobí, 45 cm
SR856D00PE

studioLine exkluzivně

Snadno se pohybující výsuv

Snadno se pohybující výsuv pro jednoduché a pohodlné uložení a vyklizení košů.



emotionLight: světelná show pro vaše nádobí

Dvě LED světla umístěná v horním rámu dveří ponoří vnitřní prostor myčky a nádobí do působivého modrého světla. Světlo se při otevírání dveří automaticky zapne a při zavírání vypne.

K dispozici u všech myček nádobí studioLine.

emotionLight Pro

Optimálně osvětlí celý vnitřní prostor vaší myčky nádobí s individuálním barevným nastavením.

Dodatečná příborová zásuvka vario: nejen pro vaše příbory, ale také pro vaše šálky na espresso

Zásuvka vario je dodatečná úroveň pro ukládání nádobí. Díky speciálnímu tvaru nabízí nejen prostor na příbory, ale také na naběračky, salátové příbory a dokonce malé kusy nádobí, jako například šálky na espresso.

Komfort

Brilantním způsobem dodržuje to, co slibuje: sušení s vysokým leskem

Funkce sušení s vysokým leskem používá dodatečnou vodu pro odstranění všech zbytků mycího prostředku a prodlužuje mírnou fázi sušení. To zaručuje lesk, na který se lze spolehnout a který vytváří skvělý dojem pokaždé, když myčku otevřete.

Specialista na šetrné mytí: program sklo 40 °C

Program sklo 40 °C byl speciálně vyvinut, aby ošetřil vysoce kvalitní sklenice tak, jak si zaslouží. S nejvyšší opatrností. Snižuje dobu a teplotu mycího cyklu a umožňuje zářivé výsledky, které vás oslní.

Vaše sklenice budou zářit ještě déle: ventil na neměkčenou vodu

Ventil na neměkčenou vodu je systém pro automatickou regulaci tvrdosti vody, který se postará o nekonečný lesk. Zabraňuje jak korozi skla, tak zbytkům mycího prostředku a optimalizuje celý mycí cyklus tím, že během mycího cyklu vstříkuje čerstvou vodu.

Rychlé programy: až 3x rychlejší mytí a sušení: varioSpeed Plus

Funkce varioSpeed Plus zkracuje dobu mytí až o 66 %.* Kombinujte požadovaný program s varioSpeed Plus pro stálou kvalitu a více flexibility. Výsledek: vždy čisté a suché nádobí za kratší dobu.

*Neplatí pro předmytí a rychlý program (29 min.).

Účinný, silný, rychlý: krátký 60 °C, zkrácený program pro každý den

Inovativní a hospodárný program krátký 60 °C čistí a suší i při plném zatížení (14 sad nádobí) pouze 89 minut. Tento program je tedy ideální pro každodenní použití a přináší vynikající výsledky.

Rychlý a efektivní: hodinový program


Pokud musí být všechno rychle čisté, aktivujte hodinový program. Stačí jednou stisknout tlačítko a již za hodinu bude vaše nádobí čisté a suché. I tak efektivní může mytí být.

Systém openAssist: snadné otevírání dvířek bez úchytek

U openAssist postačí lehký stisk prstem na přední straně myčky, aby se dvířka myčky otevřela. To znamená nejen pohodlnější otevírání, ale zároveň také odpovídající integraci do všech moderních kuchyní bez úchytek.

timeLight: světelný ukazatel promítá všechny informace o programu na podlahu

Inovativní timeLight promítá střídavě na minutu přesně zbývající dobu, stav programu a dokonce případná chybová hlášení na podlahu v kuchyni. Takto vám již absolutně nic neunikne.



Připojení

Home Connect

S aplikací Home Connect můžete své domácí spotřebiče řídit a kontrolovat jednoduše na dálku – na cestách nebo jen z vedlejší místnosti.

Plně integrované myčky nádobí – šířka 60 cm



Myčka nádobí
SX878D26PE
Myčka nádobí
SN878D26PE




Myčka nádobí
SN858D06PE

Výška spotřebiče
86,5 cm
Výška spotřebiče
81,5 cm

Exkluzivně v řadě studioLine	Myčka nádobí SX878D26PE Myčka nádobí SN878D26PE	Myčka nádobí SN858D06PE
	hladký výsuv košů emotionLight Pro příborová zásuvka volitelně	emotionLight příborová zásuvka volitelně
Konektivita	Home Connect	Home Connect
Kapacita	12 jídelních sad	13 jídelních sad
Spotřeba ¹⁾	A+++ 0,80 kWh / 9,5 l	A+++ 0,82 kWh / 9,5 l
Hlučnost	41 dB (re 1 pW)	44 dB (re 1 pW)
Ovládání	barevný TFT displej s vysokým rozlišením	TFT displej
Sušení	brilliantShine System se sušením Zeolith®	výměník tepla + ecoDrying
Komfort	openAssist timeLight varioSpeed Plus	openAssist timeLight varioSpeed Plus
Mycí koše	flexibilní systém košů varioFlex Pro	flexibilní systém košů varioFlex Pro
Cena*	SX878D26PE 38 990 Kč SN878D26PE 37 990 Kč	SN858D06PE 32 990 Kč







*Doporučená maloobchodní cena výrobce. Tato cena je pouze orientační, konečnou cenu produktu stanoví jednotliví prodejci.
¹⁾ Spotřeba na jeden mycí cyklus se studenou vodou v programu eco 50 °C, třída spotřeby energie je na stupnici třídy energetické účinnosti od A+++ do D.

Plně integrované myčky nádobí – šířka 60 cm a 45 cm



Výška spotřebiče 86,5 cm	Myčka nádobí SX858D00PE	Myčka nádobí SX836X00PE	Myčka nádobí SR856D00PE
Výška spotřebiče 81,5 cm	Myčka nádobí SN858D00PE	Myčka nádobí SN836X00PE	
Exkluzivně v řadě studioLine	hladký výsuv košů emotionLight příborová zásuvka volitelně	emotionLight příborová zásuvka volitelně	emotionLight příborová zásuvka volitelně
Konektivita			
Kapacita	12 jídelních sad	13 jídelních sad	9 jídelních sad
Spotřeba¹⁾	A++ 0,90 kWh / 9,5 l	A++ 0,92 kWh / 9,5 l	A++ 0,695 kWh / 8,5 l
Hlučnost	42 dB (re 1 pW)	44 dB (re 1 pW)	44 dB (re 1 pW)
Ovládání	dotykové ovládání černé	tlačítkové ovládání nerez	tlačítkové ovládání nerez
Sušení	výměník tepla + ecoDrying	výměník tepla	výměník tepla + ecoDrying
Komfort	openAssist timeLight varioSpeed Plus	infoLight varioSpeed Plus	openAssist timeLight varioSpeed Plus
Mycí koše	flexibilní systém košů varioFlex Pro	flexibilní systém košů varioFlex Pro	flexibilní systém košů varioFlex Pro
Cena*	SX858D00PE 28 990 Kč SN858D00PE 27 990 Kč	SX836X00PE 24 990 Kč SN836X00PE 23 990 Kč	SR856D00PE 19 990 Kč

Přehled speciálního příslušenství pro myčky

Zvláštní příslušenství			
Příborová zásuvka vario Pro		SZ73612 příborová zásuvka vario Pro s hladkým výsuvem pro myčky široké 60 cm	2 900 Kč*
Příborová zásuvka vario Pro		SZ73611 příborová zásuvka vario Pro pro myčky široké 60 cm	2 600 Kč*
Příborová zásuvka vario Plus		SZ73645 příborová zásuvka vario Plus pro myčky široké 45 cm	1 990 Kč*
Držák na sklenice		SZ73300 Skleničky na víno a sekt umístěné společně v jedné myčce nádobí: s novým držákem na sklenice od značky Siemens je to tak jednoduché jako nikdy předtím. Držák sklenic poskytuje flexibilní a bezpečné uložení až čtyř skleniček na víno či šampaňské. A jelikož do spodního koše myčky 60 cm široké můžete umístit až čtyři tyto držáky na sklenice, dokážete tak umýt až 16 skleniček v jednom mycím cyklu.	480 Kč*
Nerezové dekorační lišty		SZ73005 , pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ73015 , pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.	570 Kč* 570 Kč*
Sada nerezových dekoračních lišt pro vestavbu do vysokých skříněk		SZ73035 , pro spotřebiče vysoké 81,5 cm SZ73045 , pro spotřebiče vysoké 86,5 cm Díky tomuto speciálnímu příslušenství můžete elegantně a stabilně zaslepit mezery mezi spotřebičem a nábytkem.	1 890 Kč* 1 890 Kč*

Chladicí spotřebiče studioLine

studioLine exkluzivně



dimLight

Moderní LED světlo dimLight se při otevření dvířek chladničky nejprve pomalu tlumí. Po cca dvou sekundách se celý chladicí prostor optimálně rozsvítí.

Sériové šetření energií: chladničky s třídou energetické efektivity A+, A++ a A+++

Díky úsporným kompresorům, vysoce účinné izolaci a optimálnímu oběhu chladiva spotřebovávají chladničky Siemens působivě málo energie. Všechny tak chladí minimálně ve třídě energetické efektivity A+ a A++. A ty nejlepší jsou dokonce označeny A+++.

Komfort

Již nikdy neodmrazujte. Full noFrost

U Full noFrost odvádí cirkulační systém vlhkost vzduchu z chladicího a mrazicího prostoru. Výsledek: vzduch zůstává suchý. To zabraňuje tvorbě ledu na vnitřních stranách spotřebiče v chladicím a mrazicím prostoru a tvorbě námrazy na potravinách. Zároveň to šetří mnoho času a energie.

Udrží potraviny čerstvé až 3x déle: hyperFresh premium 0 °C

Se zásuvkami hyperFresh premium 0 °C zůstávají všechny potraviny až 3x déle čerstvé.

Udrží ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé: hyperFresh plus

HyperFresh plus s regulací vlhkosti udržuje ovoce a zeleninu až 2x déle čerstvé.

Přináší více světla do tmy: koncept LED osvětlení

Koncept LED osvětlení pro dlouhotrvající a rovnoměrné osvětlení vnitřního prostoru

Vaše chladnička ví, co vaše potraviny potřebují: freshSense

FreshSense, sensorově řízená regulace zabraňuje výkyvům teplot pro zaručeně déle čerstvé potraviny.

Vše rychle na dosah ruky: skleněné police easyAccess

Skleněné police easyAccess pro snadné plnění a větší přehled o všech potravinách.

Nová dimenze pro vaše potraviny: chladničky a mrazáky a-Cool od studioLine

Za dvěma dvířky kombinované chladničky s mrazničkou se ukrývá velké množství prostoru pro vaše potraviny, které jsou díky sensorovému řízení udržovány optimálně čerstvé. Velkorysé odkládací plochy a extra stabilní výsuvy se starají o to, abyste zde mohli snadno umístit i velké potraviny.

Vestavná kombinace chladnička/mraznička a-Cool CI36BP01



Exkluzivně v řadě studioLine	„French Door“ Design LED osvětlení v chladicí a mrazicí části
Výška niky	2134 mm
Šířka niky	914 mm
Spotřeba energie	A+ ¹⁾ 423 kWh/rok ²⁾
Užitný objem celkem	526 l
Užitný objem chladicí části	380 l
Užitný objem mrazicí části	146 l noFrost
Osvětlení	LED
Cena*	119 990 Kč

Speciální příslušenství	
CI10Z490 Madla dveří z nerezové oceli	4 590 Kč*
CI36Z490 Dekorační panel na dveře z nerezové oceli	20 590 Kč*

Vestavná kombinace chladnička/mraznička



Kombinace chladnička/mraznička KI39FP70

označení studioLine
vnitřní design spotřebiče – kovové aplikace



Kombinace chladnička/mraznička KI86SSD40

označení studioLine
dimLight
vnitřní design spotřebiče – kovové aplikace
speciální držák na láhve



Kombinace chladnička/mraznička KI87SSD30


označení studioLine
dimLight
vnitřní design spotřebiče – kovové aplikace
speciální držák na láhve

Exkluzivně v řadě studioLine			
Výška niky	1775 mm	1775 mm	1775 mm
Spotřeba energie	A++ ¹⁾ 236 kWh/rok ²⁾	A+++ ¹⁾ 151 kWh/rok ²⁾	A++ ¹⁾ 225 kWh/rok ²⁾
Užitný objem celkem	245 l	260 l	270 l
Užitný objem chladicí části	128 l	186 l	209 l
HyperFresh zóna	hyperFresh premium (56 l)	hyperFresh plus	hyperFresh plus
Užitný objem mrazicí části	61 l noFrost	74 l lowFrost	61 l lowFrost
Osvětlení	LED	LED	LED
Cena*	44 990 Kč	37 990 Kč	29 990 Kč

Rozměrové výkresy


Vestavné pečicí trouby, výška 60 cm

HS836GVB6




rozměry v mm

HM876G2B6




rozměry v mm

HB876G8B6




rozměry v mm

HB836GVB6




rozměry v mm


HB478GUB0 / HB417GUB0




rozměry v mm




rozměry v mm




rozměry v mm




rozměry v mm




rozměry v mm




rozměry v mm




rozměry v mm




rozměry v mm



rozměry v mm




rozměry v mm



rozměry v mm

Pokud je spotřebič vestavěn pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).

Typ varné desky	nasazená	min. tloušťka pracovní desky	v rovině
indukční varná deska	37 mm	38 mm	
celoplošná indukční varná deska	47 mm	48 mm	
plynová varná deska	30 mm	38 mm	
elektrická varná deska	27 mm	30 mm	



rozměry v mm

Rozměrové výkresy

Kompaktní pečicí trouby, výška 45 cm			Mikrovlňné trouby		Zásuvky															
CS858GRB6	CM836GPB6	CD834GBB1	BF834RGB1 / BF834LGB1	BF425LMB0	BV830ENB1 / BI830CNB1															
<p>rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p> <p>přesah nahoře: výklonek 362 = 6 mm výklonek 365** = 3** mm</p> <p>přesah dole: = 14 mm</p>	<p>rozměry v mm</p> <p>* = hodnota pro spotřebiče s grilem</p>	<p>rozměry v mm</p> <p>Nad ohřívací zásuvku mohou být zabudovány kompaktní pečicí trouby s výškou 455 mm. Meziidno není nutné.</p>															
<p>rozměry v mm</p> <p>místo pro připojení spotřebiče 320 x 115</p> <p>větrání v podstavci min. 50 cm²</p>	<p>rozměry v mm</p> <p>místo pro připojení spotřebiče 320 x 115</p> <p>větrání v podstavci min. 50 cm²</p>	<p>rozměry v mm</p> <p>místo pro připojení spotřebiče 320 x 115</p>	<p>rozměry v mm</p> <p>zadní stěna volná</p>	<p>rozměry v mm</p> <p>zadní stěna volná</p>	<p>rozměry v mm</p> <p>zadní stěna volná</p>															
<p>Pokud je kompaktní spotřebič vestavěný pod varnou deskou, musí být dodržena následující tloušťka pracovní desky (příp. včetně nosné konstrukce).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ varné desky</th> <th>min. nasazená</th> <th>tloušťka pracovní desky</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>indukční varná deska</td> <td>42 mm</td> <td>43 mm</td> </tr> <tr> <td>celoplošná indukční varná deska</td> <td>52 mm</td> <td>53 mm</td> </tr> <tr> <td>plynová varná deska</td> <td>32 mm</td> <td>43 mm</td> </tr> <tr> <td>elektrická varná deska</td> <td>32 mm</td> <td>35 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Typ varné desky	min. nasazená	tloušťka pracovní desky	indukční varná deska	42 mm	43 mm	celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm	plynová varná deska	32 mm	43 mm	elektrická varná deska	32 mm	35 mm	<p>rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p> <p>zadní stěna volná</p>	<p>rozměry v mm</p> <p>zadní stěna volná</p>	<p>rozměry v mm</p> <p>1) Je nutné počítat s větrací štěrbinou</p>
Typ varné desky	min. nasazená	tloušťka pracovní desky																		
indukční varná deska	42 mm	43 mm																		
celoplošná indukční varná deska	52 mm	53 mm																		
plynová varná deska	32 mm	43 mm																		
elektrická varná deska	32 mm	35 mm																		

Indukční varné desky - šířka 80 nebo 90 cm				šířka 60 cm	s odsáváním
EH875KU12E / EH877FVB1E	EX907KXX1E	EX877LYV1E / EX807LYV1E	EX677LYV1E / EH647FFB1E	EX807LX33E	
<p>rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p> <p>Přímé spojení dozadu</p>	
<p>rozměry v mm</p> <p>* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěry</p> <p>** Hloubka zapuštění</p> <p>*** S vestavěnou pečicí troubou min. 30. v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu</p>	<p>rozměry v mm</p> <p>* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěry</p> <p>** Hloubka zapuštění</p> <p>*** S vestavěnou pečicí troubou min. 30. v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu</p>	<p>rozměry v mm</p> <p>* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěry</p> <p>** Hloubka zapuštění</p> <p>*** S vestavěnou pečicí troubou min. 30. v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu</p>	<p>rozměry v mm</p> <p>* Minimální vzdálenost výřezu pro varnou desku od stěry</p> <p>** Hloubka zapuštění</p> <p>*** S vestavěnou pečicí troubou min. 30. v příp. potřeby více; viz rozměrové požadavky pro pečicí troubu</p>	<p>rozměry v mm</p>	
<p>rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p>	

Rozměrové výkresy

Komínové odsavače par					
LC91KWW60S	LC97FVW60S / LC97FQP60S	LC87KIM60S	LC91BA582S	LC98BA572S	
<p>(1) poloha zásuvky Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny. rozměry v mm</p>	<p>spotřebič v cirkulačním provozu bez kanálu nutná sada pro cirkulaci rozměry v mm</p>	<p>(1) poloha zásuvky Dbejte na maximální tloušťku zadní stěny. rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p>	
<p>(1) odvětrání (2) cirkulace (3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů rozměry v mm</p>	<p>výstup pro odvětrání zásuvka min. 450 elektrický min. 600 plynový * Od vrchní hrany mřížky rozměry v mm</p>	<p>(1) odvětrání (2) cirkulace (3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů rozměry v mm</p>	<p>(1) odvětrání (2) cirkulace (3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů rozměry v mm</p>	<p>(1) odvětrání (2) cirkulace (3) výstup vzduchu – u odvětrání namontovat otvory dolů rozměry v mm</p>	
<p>* Od vrchní hrany mřížky rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p>	<p>výstup pro odvětrání zásuvka min. 550 elektrický doporučeno 650 min. 650 plynový * od vrchní hrany varné desky rozměry v mm</p>	<p>výstup pro odvětrání zásuvka min. 550 elektrický doporučeno 650 min. 650 plynový * od vrchní hrany varné desky rozměry v mm</p>	

Ostrůvkové odsavače par		Výsuvné odsavače par		Stropní odsavače par	
LF91BA582S	LF98BA572S	LI97SA560S	LI67SA560S	LF959RB51	LF159RF50
<p>rozměry v mm</p>	<p>výškově nastavitelný ve 20mm odstupech (744-1044) rozměry v mm</p>	<p>Nastavení hloubky filtravě zásuvky možné do 29 mm rozměry v mm</p>	<p>Nastavení hloubky filtravě zásuvky možné do 29 mm rozměry v mm</p>	<p>Pro upevnění digestoře je nutná vhodná nosná konstrukce. Spotřebič nemontuje přímo do sádkartonových desek nebo podobných lehkých stavebních materiálů. rozměry v mm</p>	<p>Pro upevnění digestoře je nutná vhodná nosná konstrukce. Spotřebič nemontuje přímo do sádkartonových desek nebo podobných lehkých stavebních materiálů. rozměry v mm</p>
<p>odvětrání 744-924 min. 550 elektrický doporučeno 650 min. 650 plynový * Od vrchní hrany mřížky rozměry v mm</p>	<p>cirkulace 744-1044 min. 550 elektrický doporučeno 650 min. 650 plynový * Od vrchní hrany mřížky rozměry v mm</p>	<p>poloha LED světel zadní panel max. 20 mm X: v závislosti na vybavení rozměry v mm</p>	<p>poloha LED světel zadní panel max. 20 mm X: v závislosti na vybavení rozměry v mm</p>	<p>Výstup ventilátoru lze otočit ve čtyřech směrech rozměry v mm</p>	<p>Výstup ventilátoru lze otočit ve čtyřech směrech rozměry v mm</p>
		<p>Při montáži 90cm ploché digestoře do horní skříňky o šířce 90 cm je nutná montážní sada. Oba montážní úhelníky se našroubují vpravo a vlevo do skříňky. Montáž podle šablony. rozměry v mm</p>	<p>rozměry v mm</p>	<p>* Od vrchní hrany mřížky rozměry v mm</p>	<p>* Od vrchní hrany mřížky rozměry v mm</p>

Rozměrové výkresy

Stolní odsavač par	Myčky 60 cm - zvýšená výška 86,5 cm	Myčky 60 cm - výška 81,5 cm	Myčky 45 cm
--------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------------

LD97AA670	SX878D26PE / SX858D00PE / SX836X00PE	SN878D26PE / SN858D06PE / SN858D00PE / SN836X00PE	SR856D00PE
-----------	--------------------------------------	---	------------

pro vestavbu v rovině do kamenných a žulových pracovních desek

rozměry v mm

rozměry v mm

rozměry v mm

rozměry v mm

rozměry v mm

* Pomocí výškově nastavitelných šroubovacích nožiček výška podstavce při výšce spotřebiče 865 - 90-160 mm, výška podstavce při výšce spotřebiče 925 - 150-220 mm

Rozměry v mm

Použili s plynovou varnou deskou: maximální výkon celkem 12,4 kW.

rozměry v mm

rozměry v mm

* Hloubka 650 mm pouze v kombinaci s úzkými varnými deskami.

** Min. 750 mm pro varné desky s hloubkou výřezu 500 mm.

rozměry v mm

Vestavný kávovar	Vestavné kombinace chladnička/mraznička		
------------------	---	--	--

CT836LEB6	CI36BP01	KI39FP70	KI86SSD40	KI87SSD30
-----------	----------	----------	-----------	-----------

vestavba do rohu vlevo

pro použití 92° omezovače závěsu (č. náhr. dílu 00838455) číni minimální vzdálenost od stěny pouze 100 mm.

rozměry v mm

variabilní přípojka vody na spotřebiči

**min. 102^{±79}

rozměry v mm

rozměry v mm

rozměry v mm

rozměry v mm

* Tloušťka závěsu na použitých dvířkách nábytku. 19 platí pro dvířka z ušlechtilé oceli (zvláštní příslušenství).

rozměry v mm

doporučeno 560

elektrická přípojka nad spotřebičem nebo vedle spotřebiče

možná také montáž dvojitého dna a mezidna

rozměry v mm

výstup vzduchu min. 200 cm²

max. 2200

doporučeno 560

min. 550

větrání v podstavci min. 200 cm²

rozměry v mm

výstup vzduchu min. 200 cm²

max. 2200

doporučeno 560

min. 550

větrání v podstavci min. 200 cm²

rozměry v mm

** Přizpůsobení podstavce

**102^{±79}

rozměry v mm

* max. 90

* 90-95 lze s náhradním dílem č. 11022849

rozměry v mm

Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm

Uvedené rozměry dvířek platí pro polodrážku dvířek 4 mm.

rozměry v mm