

SIEMENS

# Fascinujúci dizajn a možnosti

Rad studioLine. Exkluzívne zabudovateľné spotrebiče pre najnáročnejších.

[www.siemens-home.com/sk](http://www.siemens-home.com/sk)

# Všetkého viac. Všetko pre vás

Jedinečný rad zabudovateľných spotrebičov Siemens studioLine obohatí nielen vašu kuchyňu, ale aj váš život. Je presne tým pravým pre všetkých, ktorí majú tie najvyššie nároky a neuspokoja sa len s dobrým. Exkluzívny dizajn a najmodernejšie vybavenie spotrebičov studioLine ponúka nielen nevšedný pôžitok pre oči, ale aj maximálnu slobodu vo všetkom, čo so sebou život prináša. Pustite sa do dobrodružstva a zažite ešte viac mimoriadnych okamihov – vďaka výnimočnej efektívnosti vašich domácich spotrebičov je všetko len a len na vás.



8744

4478

4478



Všetko o dizajne Strany 6 – 7



Exkluzívne vybavenie Strany 8 – 9



Dizajn blackSteel Strany 10 – 11

# Neobmedzená fascinácia

## Inšpiratívne nápady

**Dizajn** Tvar a funkcie 6 – 7

---

**Výhody** Exkluzívnosť studioLine 8 – 9

---

**blackSteel** Elegancia a jedinečnosť 10 – 11

## Zabudovateľná dokonalosť

**Rúry na pečenie** Najdôležitejšie údaje o produktoch 12 – 21  
Sortiment spotrebičov studioLine 40 – 42

---

**Káva** Najdôležitejšie údaje o produktoch 22 – 23  
Sortiment spotrebičov studioLine 43

**Varné dosky** Najdôležitejšie údaje o produktoch 26 – 29  
Sortiment spotrebičov studioLine 52 – 57

---

**Odsávače pár** Najdôležitejšie údaje o produktoch 30 – 35  
Sortiment spotrebičov studioLine 58 – 61

---

**Umývačky riadu** Najdôležitejšie údaje o produktoch 34 – 35  
Sortiment spotrebičov studioLine 54 – 57

---

**Chladiace a mraziace spotrebiče** Najdôležitejšie údaje o produktoch 36 – 37  
Sortiment spotrebičov studioLine 58 – 60

## Technické nákresy

**Technické nákresy** Technické nákresy 61–70

# Výrazný dizajn, pôsobivý domov

Tvar sprevádza funkčnosť. Dizajn nie je len vonkajší obal. Dizajn komunikuje a vyvoláva rôzne pocity. A na ten najlepší treba použiť vysokokvalitné materiály a všetko prepojiť v jasnej línii. Svoj spotrebič tak môžete vnímať všetkými zmyslami. Pri návrhu radu studioLine bol kladený dôraz na každý detail a vznikol rad zabudovateľných spotrebičov Siemens v tej najelegantnejšej podobe. Dokonalý dizajn spotrebičov ponúka špičkovú funkčnosť a vďaka premyslenému a jednotnému vzhľadu vykúzli z každého okamihu v kuchyni jedinečný zážitok.



57

57

Špičkové  
vybavenie.  
Nad rámec  
vášho  
očakávaní







## Viac možností

Spotrebiče studioLine ponúkajú naozaj jedinečné možnosti. S funkciou sous-vide a vákuovacou zásuvkou si užijete varenie ako v päťhviezdičkovej reštaurácii. A nový dizajn blackSteel dodá kuchyni jedinečný nádych exkluzivity. Či už ide o inteligentné funkcie alebo výnimočný dizajn: vďaka studioLine bude váš život zábavnejší a varenie rozmanitejšie.

studioLine

on/off

menu



L



# Ukážte svoj štýl. S blackSteel

## Nápadne zdržanlivý – nový dizajn blackSteel

Zabudovateľné spotrebiče studioLine zaujmú moderným a vytríbeným vzhľadom, ktorý upúta všetky pohľady. Tmavočierny panel, masívne otočné voliče z ušľachtilej ocele blackSteel a sklenené dvierka deepBlack – to sú len niektoré z mimoriadnych detailov, ktoré nájdete len v tomto rade zabudovateľných spotrebičov. V kombinácii s ostatnými prvkami kuchyne tak vzniká jedinečný obraz, ktorý spája eleganciu a exkluzivitu.

# Exkluzívna kuchyňa nepotrebuje špičkového kuchára

Rúry na pečenie studioLine neprekvapia len výnimočným dizajnom, ale aj mimoriadnymi možnosťami. S novou funkciou sous-vide zažijete varenie na úplne novej úrovni a objavíte svet chutí, ktorý poznáte zo špičkových reštaurácií. Obsluha je pritom jednoduchá a intuitívna – pre jedinečné zážitky z varenia s nízkou spotrebou.

## **Nevšedný pôžitok priamo u vás doma**

Nová funkcia sous-vide prináša profesionálnu gastronómiu jednoducho k vám domov. Vákuované potraviny sa pripravujú obzvlášť šetrne s pomocou 100 % pary. Táto jedinečná metóda varenia zachováva vitamíny aj arómu a vytvára tak jedinečný chuťový zážitok.

## **Dobrá príprava je jadrom úspechu**

Potraviny sa vo vákuovacej zásuvke vzduchotesne uzavrujú (v 99 % vákuu) a optimálne sa tak pripravujú na varenie sous-vide. Vďaka vzduchotesnému obalu sa zaručí optimálny prenos tepla pri varení – chuť sa môže dokonale rozvinúť, pričom vitamíny a aróma zostanú zachované.



# Nadčasové spotrebiče pre viac voľného času

Požiadavky na studioLine sú veľmi jednoduché: byť vo všetkom najlepší. Inovatívne technológie, najkvalitnejšie materiály a excelentná príprava jedál. Uvidíte to, ucítite to. Spotrebiče navyše môžete ľubovoľne kombinovať. Vďaka dokonale zjednotenému dizajnu budú vždy vyzeráť fantasticky. A vy máte neobmedzené možnosti, ako kuchyňu prispôsobiť presne svojmu životnému štýlu. Vďaka varioSpeed ušetríte až 50 % času pri varení. A tak strávite menej času prípravou jedla a získate viac času na mimoriadne zážitky.

## Jednoducho stlačiť tlačidlo

Dvakrát tak rýchlo. S varioSpeed veľmi jednoducho zdvojnásobíte rýchlosť – stačí stlačiť tlačidlo. Integrovaná mikrovlnná rúra pomáha nielen pri rozmrazovaní a zohrievaní. Skracaje čas prípravy všetkých pokrmov v rúre až o 50 % dodatočným stlačením zvoleného druhu ohrevu. A súčasne zachová výslednú kvalitu jedál.

## Menej čakania

Viac pôžitkov. Zmrazené potraviny teraz pripravíte v rúre na pečenie ešte rýchlejšie – vďaka inovatívnej funkcii coolStart. S pomocou tejto inteligentnej fázy zohrievania je príprava zmrazených potravín rýchla, bez predhrievania a časovo veľmi úsporná.

# Dáva každému jedlu paru...

Rúry na pečenie studioLine prinášajú najnovšie technické inovácie. Vďaka inteligentnej technológii riadenia ohrevu a využitia pary sa všetky pokrmy stávajú chuťovým zážitkom, a to bez námahy.

## **Chrumková kôrka a šťavnaté vnútro**

S funkciou pary je príprava dokonalých pokrmov jednoduchšia ako predtým. Ku klasickému druhu ohrevu sa v pravidelných dávkach pridáva para. Vlhkosť sa následne z povrchu potravín odparuje. Vďaka tomu je výsledný pokrm zvonku krásne chrumkavý a vo vnútri ostáva pekne šťavnatý.

## **Lahodné a pritom zdravé**

Bez oleja a tuku. Nezáleží na tom či pripravujete rybu, zeleninu alebo dezerty, funkcia varenia v pare je zdravý a chutný spôsob prípravy pokrmu. Súčasne potraviny neznehodnotuje a chráni a zachováva ich chuť a prirodzenú farbu.



12:05

Druhy ohrevu

Mikrovlny

Kombinácia  
mikrovlnný oh

Pokrmý


Ďalší...

on/off

menu







# Do detailu naprogramovaný pôžitok

## Rúry na pečenie studioLine s TFT dotykovým displejom

Nikdy predtým nebolo také jednoduché mať o všetkom dokonalý prehľad. Jasnejšie farby, vyšší kontrast a vyššie rozlíšenie. Vďaka optimalizovanej štruktúre menu je dotyková navigácia komfortnejšia a intuitívnejšia a lepšie sa ovláda. Displej bol navrhnutý s jediným cieľom: umožniť plnú kontrolu nad spotrebičom.

## Predhrievanie na diaľku

Rúru môžete predhriať aj mimo domova – s Home Connect a rúrami na pečenie studioLine. Ovládanie je ešte jednoduchšie: či ide o recept na lasagne či koláč, rúra sa nastaví sama – ale vždy tak, ako požadujete.

# Čas na revolúciu vo varení

Sústredzte sa pri varení na vlastný pôžitok: senzory prevezmú riadenie rúry na pečenie a postarajú sa o dokonalé výsledky. S cookControl Plus môžete jednoducho zvoliť požadovaný pokrm a zadať hmotnosť – funkcia ihneď ponúkne doporučené nastavenie pre dokonalú prípravu.

## **Správna teplota zaručí optimálny výsledok pečenia**

Teplotná sonda cookingSensor Plus vďaka trom meracím bodom presne a spoľahlivo ustráži vnútornú teplotu pokrmu. Navyše ju možno kombinovať s integrovanou mikrovlnnou rúrou alebo funkciou pary.

## **Dokonalé výsledky na každej úrovni**

Je len na vás, akú výšku pečenia v rúre zvolíte. Inovatívna technológia 4D horúci vzduch teplo dokonale rozptýli v celom vnútornom priestore rúry. Vďaka tomu sa pokrm pripraví optimálne a nezávisle od výšky plechu. K dispozícii je aj komfortný systém výsuvu plechov na pečenie. Nezáleží na tom, čo pečiete – úspech je vždy zaručený.

## **Automaticky lahodné**

Všetko, čo pri pečení musíte urobiť: pripraviť cesto a zvoliť požadovaný pokrm. So sensorovou technológiou sa pečenie riadi automaticky. Senzor monitoruje obsah vlhkosti vo vnútornom priestore rúry a rozpozná, kedy je pokrm hotový.

## **Kuchyňa premyslená do posledného detailu – až po samočistenie**

Vďaka funkcii activeClean® si môžete vychutnať varenie bez starostí s čistením rúry. Stačí stlačiť tlačidlo a vaša rúra sa vyčistí sama. Teleskopické výsuvy majú špeciálnu vrstvu odolávajúcu extrémnym teplotám a tak ich môžete ponechať v rúre. Po ukončení samočistenia už stačí len utrieť popol a rúra je opäť ako nová a pripravená na ďalšie výzvy.





# Varte ako v luxusnej reštaurácii – metódou sous-vide

Francúzske sous-vide znamená v doslovnom preklade „vo vákuu“ a jedná sa o špeciálnu kuchársku metódu, ktorej výsledkom sú zdravé a prirodzene chutné pokrmy. Potraviny sa najprv pripravujú do vzduchotesného obalu s pomocou

vákuovačky, ktorá vysaje všetok vzduch. Potom môžete potraviny uskladniť v chladničke alebo mrazničke, alebo rovno vložiť do parnej rúry. Základom metódy je okrem vákuovania príprava pri konštantne nízkej teplote.



# Pôžitok z kávy stlačením jedného tlačidla

Začnite mimoriadny deň s výnimočne dobrou kávou. Nový plnoautomatický kávovar studioLine vyniká exkluzívnym dizajnom, ktorý je rovnako jedinečný, ako káva ktorú pripraví. Tešte sa na pravé umelecké diela – na hustú, jemnú, orieškovohnedú Cremu, alebo na jedinečnú krémovú mliečnu penu. Okrem toho sa plnoautomatický kávovar bezchybne zaradi do vašej kuchyne a bude perfektne ladiť so všetkými ostatnými zabudovateľnými spotrebičmi radu studioLine.

Vychutnajte si nielen špičkovú kávu, ale aj neobmedzené možnosti. S aplikáciou Home Connect. Už ste ochutnali napríklad austrálske Flat White alebo španielske Café Cortado? Nemusíte precestovať svet, aby ste objavili tieto kávové špeciality. Vďaka aplikácii Home Connect máte veľký výber exkluzívnych medzinárodných kávových špecialít stále po ruke a prípravu môžete spustiť odkiaľkoľvek chcete.

## **Plná aróma, nenapodobiteľná Crema**

Získajte to najlepšie zo sveta kávy. Je jedno, pre ktorú kávu sa rozhodnete. Systém aromaPressure zachováva arómu a zaručuje maximálny pôžitok.

## **Príprava na mieru**

Svetovo jedinečný systém sensoFlow zaručuje plný pôžitok z espressa vďaka stále ideálnej a konštantnej teplote sparovania kávy.

## **Aj mletie na najvyšší výkon môže byť veľmi tiché**

Extrémne tichý, extrémne jemné mletie, extrémne trvanlivý: jedinečný mlynček z vysokokvalitnej, odolnej keramiky so silentCeram Drive získa ešte viac arómy z každého zrnka.







# Varná doska s neobmedzenými možnosťami

Indukčné varné dosky studioLine ohromia mimoriadnou flexibilitou a inovatívnymi varnými zónami. A vďaka intuitívnej obsluhu a komfortným prvkom sa vám každé jedlo určite a bez veľkej námahy podarí.

## **Najtemnejšia čierna pre najvyššie nároky**

Skvelý dizajn varných dosiek studioLine je teraz ešte lepší: s exkluzívnym dizajnom deepBlack sa všetky spotrebiče pyšnia bezchybnou čiernou. Môžete sa tak plne sústrediť na varenie a pečenie a užívať si pohľad na dokonalú čiernu plochu.

## **Pôsobivo intuitívne varenie**

Funkcia powerMove Plus rozdeľuje varnú dosku do troch teplotných zón: predná na smaženie, prostredná na varenie a zadná na udržiavanie teploty. Zóny sa aktivujú okamžite, keď na ne položíte riad. Varenie je také intuitívne ako nikdy predtým – a majstrovský výkon sa stane pôsobivou rutinou.

## **Varenie bez prekypenia**

Inovatívny senzor varenia perfectCook senzor sa pripevní priamo na hrniec

a komunikuje s varnou doskou pomocou technológie bluetooth. Senzor rozozná vami nastavenú teplotu a zabráňuje pretečeniu hrnca samočinnou reguláciou.

## **Extra veľká plocha pre extra veľkú zábavu**

Rozšírenie varioInduction Plus poskytuje viac priestoru pre väčšiu zábavu pri varení. Plošná indukcia automaticky rozozná počet, veľkosť a tvar umiestneného varného riadu a dodáva teplo priamo do hrncov a potravín – pričom samotnú varnú zónu nezohrieva.

## **Slobodná voľba miesta**

Aby ste mohli dosku používať maximálne slobodne, varioMotion si pamätá nastavenie každého hrnca. Riad môžete ľubovoľne presúvať, pričom varná doska automaticky pridelí nastavenú teplotu novej pozícii riadu.

# Jedna plocha. Viac slobody

Keď ide o to ponúknuť v každej situácii viac možností, je úplná flexibilita nevyhnutná – to platí obzvlášť v kuchyni. Celoplošná indukcia studioLine preto tvorí základ kuchynskej linky a mení každé varenie na nezabudnuteľný zážitok. Prijemný zážitok.

## **Najnovšia inovácia: celoplošná indukcia**

Inovatívna celoplošná indukčná varná zóna poskytuje nekonečnú flexibilitu pri varení. Exkluzívne pre rad studioLine.

## **Moderná technológia**

Na princípe magnetizmu sa pod sklokeramickým povrchom aktivujú presne tie magnetické cievky, nad ktorými je umiestnený riad, a prepnú sa na jednotlivé ovládateľné jednotky.

## **Sloboda pri varení**

Na varnú dosku môžete umiestniť súčasne až štyri panvice alebo hrnce – inovatívna celoplošná indukcia automaticky rozozná polohu, veľkosť a tvar každého kusu riadu.

## **Všetko pod kontrolou**

Užívateľsky príjemný, farebný TFT dotykový displej po stlačení infotlačidla poskytuje užitočné tipy na obsluhu a okamžite zobrazí presnú polohu, veľkosť a tvar umiestneného riadu.

SCHOTT  
CERAN®





# Spojí dve do jednej

Vďaka studioLine zažijete vo svojej kuchyni novú dimenziu slobody. So systémom inductionAir získate viac miesta na varenie, užijete si vždy voľný výhľad a súčasne zachováte účinné odsávanie.

## Spája to, čo k sebe patrí: systém inductionAir

Nový systém inductionAir spája to najlepšie z dvoch svetov: vynikajúcu indukčnú varnú dosku, ktorá sa automaticky prispôsobí vašim požiadavkám pri varení a revolučné integrované odsávanie pár. Vďaka kompaktnému zabudovaniu môžete do skrinky pod varnú dosku umiestniť zásuvky normálnej veľkosti, a to ako v kombinácii s odvetrávaním, tak aj s cirkulačným režimom.

Systém inductionAir výrazne šetrí miesto, ale je aj inteligentný: s pomocou senzora perfectCook sú kypiace hrnce minulosťou. Senzor sa jednoducho pripevní na hrniec, automaticky spolupracuje s varnou doskou a konštantne udržiava zvolenú teplotu. Ďalší praktický prvok je zabudovaný senzor kvality vzduchu, ktorý počas varenia meria intenzitu pary a automaticky prispôsobuje potrebný výkon ventilátora. A vy sa tak môžete sústrediť na jediné: kulinárske kreácie pri varení.





# Pre čerstvý vzduch a voľný výhľad

Odsávače pár radu studioLine presvedčia výnimočným výkonom a neobyčajným dizajnom. Vďaka priamej integrácii do varnej dosky zaberá systém downdraftAir-System len málo miesta – dokonalé riešenie do otvorenej a modernej kuchyne.

**Para zmizne jedným stlačením tlačidla: Systém downdraftAir-System.**

Systém downdraftAir ukrytý v pracovnej doske priamo za varnou doskou poskytuje viac miesta a slobody pri varení. Keď ho potrebujete, stlačením jedného tlačidla sa vysunie a s najvyšším výkonom odsáva paru a pachy. LED lišta súčasne osvetľuje varnú dosku príjemným svetlom.

# Inovácie visia vo vzduchu

Odsávače pár radu studioLine sa nielen starajú o čistý vzduch, ale sú aj vybavené inteligentnou technológiou a možno ich úplne prispôbiť osobným požiadavkám – pre inovatívnu a individuálnu kuchyňu.

## **Pre čistý vzduch. Úplne automaticky**

Aktivovaný senzor kvality vzduchu meria intenzitu a stupeň znečistenia vzduchu a automaticky prispôbuje potrebný výkon ventilátora. 10 minút po skončení varenia automaticky vypne senzor kvality vzduchu odsávač pár – pre príjemnú atmosféru v kuchyni.

## **Svetlo podľa vášho štýlu**

S pomocou emotionLight Pro jednoducho zmeníte atmosféru kuchyne. Vyberte si z 256 rôznych farieb a prispôbte kuchyňu svojmu osobnému štýlu a nálade – emotionLight Pro môžete tiež pohodlne nastaviť prostredníctvom aplikácie Home Connect zo svojho tabletu alebo mobilného telefónu.

## **Riadenie odsávania pár z pohovky**

Nové odsávače pár s dizajnom blackSteel možno prepojiť s aplikáciou Home Connect. Aplikácia umožňuje plnú kontrolu nad všetkými funkciami odsávača pár s pomocou chytrého telefónu alebo tabletu. Ak chcete zmeniť nastavenie, už nemusíte stáť pri varnej doske, ale môžete ho zmeniť veľmi jednoducho odkiaľkoľvek chcete.





# Skvelé vyhliadky pre váš riad

Tam, kde sú vysoké nároky, sa nastavujú nové merítka. Umývačky riadu studioLine ponúkajú mimoriadnu flexibilitu a súčasne sa radia k najrýchlejším a najúspornejším spotrebičom s optimálnymi výsledkami umývania.

## Všedný deň sa rozžiari. S dokonale suchými pohármi

Vďaka novému systému brilliantShine so sušením Zeolith® to nie je žiadny problém. Užite si štyri, dokonalo synchronizované prvky v jednom cykle umývania – pre brilantný lesk priamo z umývačky.

## Každý cyklus umývania so žiarivým výkonom

Prírodný minerál Zeolith® mení vlhkosť na tepelnú energiu, ktorá sa počas fázy sušenia odvádza späť do vnútorného priestoru umývačky. Výsledkom je žiarivo čistý a suchý riad, ale aj nižšia spotreba energie.

## Obsluha bez úchytiak, otváranie bez námahy

Nový systém otvárania dvierok openAssist sa aktivuje jemným stlačením dvierok umývačky, po ktorom sa dvierka automaticky pootvoria.

## Miesto na každý kus riadu

Zásuvka varioPro pre väčšiu slobodu pri ukladaní je flexibilne nastaviteľná a poskytuje viac miesta na príbory,

rôzne kuchynské nástroje a menšie kusy riadu.

## Výnimočne prístupné

Na pohyblivých výsuvoch sa koše posúvajú zľahka a rýchlo na teleskopických koľajničkách a dajú sa úplne vysunúť. Ukladanie a vyberanie riadu je tak veľmi pohodlné.

## Skráti čas umývania až o 66 %

Umyje a vysuší veľké množstvo riadu v najkratšom možnom čase – vďaka varioSpeed Plus. Stačí stlačenie tlačidla a čas umývania sa skrúti až o 66 %. Vďaka tomu je varioSpeed Plus ideálny na všetky rodinné oslavy a párty.

## Svetelná show pre váš riad

S inovatívnym osvetlením emotionLight vyniknú umývačky riadu studioLine aj po estetickej stránke: dve LED svetlá v hornom ráme dverí ponoria vnútorný priestor umývačky do pôsobivého modrého svetla. A pre maximálny komfort sa svetlo pri otvorení dverí automaticky zapne a pri zatvorení vypne.





# Čerstvosť par excellence

Rad studioLine ponúka dokonalé skladovanie pre každú potravinu. A pre každú požiadavku, dokonalý chladiaci spotrebič. Už nikdy nebudete musieť rozmýšľať kedy a ako skladovať potraviny, pretože vaša chladnička na to bude myslieť za vás. S pomocou senzorovo riadenej technológie čerstvosti navyše udrží vaše potraviny čerstvé výrazne dlhšie. S intuitívnymi funkciami môžete všetko uložiť a skladovať dokonale. Komfort obsluhy už nepozná hranice – ani priestorové.

## **Potraviny zostanú čerstvé až 3x dlhšie**

Zásuvky hyperFresh premium 0 °C – jedna na ovocie a zeleninu s regulátorom vlhkosti druhá na ryby a mäso – vďaka rôznym úrovňam vlhkosti vzduchu ponúkajú zaručené výhody. Potraviny ostanú až 3x dlhšie čerstvé a vitamíny v nich ostanú zachované po podstatne dlhšiu dobu.

## **Už nikdy žiadne odmrazovanie. Full noFrost**

Pri systéme Full noFrost odvádza cirkulačný systém vlhkosť vzduchu z chladiaceho a mraziaceho priestoru. Výsledok: vzduch ostáva suchý, čo spoľahlivo zabraňuje tvorbe ľadu na vnútorných stranách spotrebiča v chladiacom a mraziacom priestore a námrazy na potravinách. Ušetríte tak veľa času a energie.

## **Potraviny ostanú čerstvé až 2x dlhšie**

Zásuvka hyperFresh plus zachová chuť, vitamíny a živiny v zelenine a ovocí výrazne dlhšie. Boxy sa postarajú o to, že mäso, údeniny a ryby ostanú až 2x dlhšie čerstvé.

# Rúry na pečenie studioLine

NOVINKA blackSteel



Zabudovateľná rúra, 60 cm\*  
HM876G2B6

## Druhy displejov



**TFT dotykový displej**  
Používateľsky priateľská navigácia v menu



**TFT displej**  
Správne nastavenie nájdete vždy bez námahy

### studioLine exkluzívne cookControl Plus

Funkcia cookControl Plus s automatickými programami pre zaručene úspešnú prípravu mnohých pokrmov.



NOVINKA

### Varte ako profesionáli: funkcia sous-vide

Zachováva vitamíny a pôvodné chute lepšie ako pri klasickom pečení. Funkcia sous-vide je jedinečný druh prípravy pre vynikajúci chuťový zážitok. Perfektná v kombinácii s vákuovacou zásuvkou.



### Teplotná sonda roastingSensor Plus

Teplotná sonda roastingSensor Plus vďaka trom meracím bodom dokáže presne a spoľahlivo kontrolovať vnútornú teplotu pokrmu. Teplotná sonda roastingSensor k rúram iQ500 pracuje s jedným meracím bodom.

### Výsuvné systémy

Rúry na pečenie studioLine sú teraz vybavené vysokokvalitným výsuvným systémom.

## Pripojenie



### Home Connect

S aplikáciou Home Connect môžete svoje domáce spotrebiče riadiť a kontrolovať jednoducho na diaľku – na cestách, či len z vedľajšej miestnosti.

## Komfort

### 4D horúci vzduch:

#### dokonalé výsledky pečenia

Úplne slobodne si zvolíte, ktorú výšku umiestnenia plechu chcete na prípravu použiť. Inovatívna technológia motora ventilátoru zaručuje ideálnu distribúciu tepla vo vnútornom priestore rúry.

### Plný výsuv Plus na 3 úrovniach:

#### komfortný a bezpečný

S inovatívnym plným výsuvom Plus na 3 úrovniach možno plechy, rošty a univerzálny plech ľahko vytiahnuť z rúry na troch úrovniach.

### activeClean®:

#### už nikdy nemusíte rúru čistiť

Stlačením tlačidla sa všetky zvyšky z pečenia mäsa, koláčov či grilovania zmenia pri vysokej teplote na popol, ktorý potom jednoducho utriete handrou.

### Funkcia softMove

Funkcia softMove s inteligentnou mechanikou tlmičov umožňuje komfortné otváranie a zatváranie dvierok rúry na pečenie.

### Funkcia coolStart

Funkcia coolStart šetrí čas, lebo umožňuje pripravovať zmrazené potraviny bez predhrievania.

## Vnútorné osvetlenie

### Každý pokrm v správnom svetle:

#### halogénové a LED osvetlenie

V závislosti na konkrétnom modeli existujú rôzne druhy osvetlenia. Od štandardného halogénového, až po viacúrovňové LED, každé sa stará o dokonalé osvetlenie a ukazuje vaše pokrmy v plnom lesku.

## Druhy ohrevu

### varioSpeed

S funkciou varioSpeed môžete pri príprave pokrmov jedným stlačením tlačidla ušetriť až 50 % času.

### Funkcia pary

Pridajte pri pečení vodnú paru a pripravte fantasticky chrumkavé a šťavnaté pokrmy.

### Funkcia varenie v pare

Nezáleží na tom, či pripravujete rybu, zeleninu alebo dezert, funkcia varenie v pare je zdravý a chutný spôsob prípravy pokrmov. Veľmi jednoducho s pomocou horúcej vodnej pary.

### bakingSensor

Senzor pečenia kontroluje vlhkosť vo vnútornom priestore rúry na pečenie a tak rozozná, kedy je pokrm upečený.

## Zabudovateľné rúry na pečenie 60 cm výška



**iQ 700 rúra na pečenie s plným parným ohrevom**  
**HS836GVB6**

**iQ 700 rúra na pečenie s mikrovlnami**  
**HM876G2B6**

**iQ 700 rúra na pečenie s mikrovlnami**  
**HB876G8B6**

**iQ 700 rúra na pečenie s mikrovlnami**  
**HB836GVB6**

**iQ 500 rúra na pečenie**  
**HB478GUB0**

**iQ 500 rúra na pečenie**  
**HB417GUB0**

<b>Dizajn</b>	blackSteel Dizajn	blackSteel Dizajn	blackSteel Dizajn	blackSteel Dizajn	blackSteel Dizajn lightControl	blackSteel Dizajn lightControl
<b>Konektivita</b>	Home Connect	Home Connect	Home Connect	Home Connect		
<b>Systém výsuvov</b>	3-násobný teleskopický výsuv, s funkciou stop	jednonásobný teleskopický výsuv, odolný pri čistení activeClean®	3-násobný teleskopický výsuv, s funkciou stop, odolný pri čistení activeClean®	3-násobný teleskopický výsuv, plne výsuvný	3-násobný teleskopický výsuv, plne výsuvný	3-násobný teleskopický výsuv, plne výsuvný
<b>Druhy ohrevu</b>	13 druhov ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlbokozmrazené jedlo, spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla ďalšie spôsoby varenia s parou: para 100 %, regenerácia (zohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie, sous-vide	15 druhov ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlbokozmrazené jedlo, spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla, 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W)	13 druhov ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlbokozmrazené jedlo, spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla	13 druhov ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlbokozmrazené jedlo, spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla	9 druhov ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, hlbokozmrazené jedlo, spodný ohrev, pomalé varenie, horúci vzduch jemný	7 druhov ohrevu: 3D horúci vzduch Plus, horný/spodný ohrev, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, stupeň na pizzu, spodný ohrev, horúci vzduch jemný
<b>Vybavenie</b>	3,7" farebný TFT dotykový displej cookControl Plus teplotná sonda roastingSensor Plus	3,7" farebný TFT dotykový displej cookControl Plus teplotná sonda roastingSensor Plus	3,7" farebný TFT dotykový displej cookControl Plus teplotná sonda roastingSensor Plus	3,7" farebný TFT dotykový displej cookControl Plus teplotná sonda roastingSensor Plus	LCD displej cookControl30 teplotná sonda roastingSensor	LCD displej cookControl10 teplotná sonda roastingSensor
<b>Systém čistenia</b>	ecoClean: zadná stena	activeClean®	activeClean®	ecoClean: zadná stena	activeClean®	
<b>Príslušenstvo</b>	smaltovaný plech, dierovaná parná nádoba (veľkosť XL a S), nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), rošt, špongia, univerzálna panvica	smaltovaný plech, kombinovaný rošt, univerzálna panvica	smaltovaný plech, kombinovaný rošt, univerzálna panvica	smaltovaný plech, kombinovaný rošt, univerzálna panvica	smaltovaný plech, kombinovaný rošt, univerzálna panvica	smaltovaný plech, kombinovaný rošt, univerzálna panvica
<b>Bezpečnosť</b>	detská poistka	elektronická zámka dverí detská poistka	detská poistka	detská poistka	elektronická zámka dverí detská poistka	detská poistka
<b>Cena*</b>	<b>1 979 €</b>	<b>1 799 €</b>	<b>1 209 €</b>	<b>1 029 €</b>	<b>919 €</b>	<b>735 €</b>



## Zabudovateľné kompaktné rúry, výška 45 cm

## MW, výška 38 cm



**iQ 700 rúra na pečenie s plným parným ohrevom**  
**CS858GRB6**

**iQ700 rúra na pečenie s mikrovlnami**  
**CM836GPB6**

**iQ 700 rúra s plným parným ohrevom**  
**CD834GBB1**

**iQ700 mikrovlnná rúra**  
**BF834LGB1**

**iQ700 mikrovlnná rúra**  
**BF834RGB1**

**iQ500 mikrovlnná rúra**  
**BF425LMB0**

<b>Dizajn</b>	blackSteel Dizajn	blackSteel Dizajn	blackSteel Dizajn	blackSteel Dizajn	blackSteel Dizajn	blackSteel Dizajn
<b>Konektivita</b>	Home Connect	Home Connect				
<b>Systém výsuvov</b>	jednónásobný teleskopický výsuv, s funkciou stop	jednónásobný teleskopický výsuv	závesné rošty, bez možnosti dokúpiť teleskopické výsuvy			
<b>Druhy ohrevu</b>	15 druhov ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlbokozmrazené jedlo, spodný ohrev, intenzívny ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, sušenie, udržiavanie tepla spôsoby varenia s parou: para 100 %, regenerácia (zohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie, sous-vide	13 druhov ohrevu: 4D horúci vzduch, horúci vzduch eco, horný/spodný ohrev, horný/spodný ohrev eco, cirkulačný infragril, veľkoplošný gril, maloplošný gril, stupeň na pizzu, hlbokozmrazené jedlo, spodný ohrev, pomalé varenie, predhrievanie, udržiavanie tepla ďalšie spôsoby ohrevu s mikrovlnami: mikrovlnný ohrev, kombinovaný mikrovlnný ohrev 5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W)	5 druhov ohrevu: para 100 %, regenerácia (zohrievanie), kysnutie, rozmrazovanie, sous-vide	5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami	5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami	5 možností nastavenia mikrovlnného výkonu (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) 4 programy na rozmrazovanie a 3 programy na varenie s mikrovlnami
<b>Vybavenie</b>	5,7" farebný TFT dotykový displej cookControl Plus bakingSensor teplotná sonda roastingSensor Plus zásobník na vodu s objemom 1 l elektronická regulácia teploty 30 – 250 °C	3,7" farebný TFT dotykový displej cookControl Plus teplotná sonda roastingSensor Plus elektronická regulácia teploty 30 – 300 °C	2,8" TFT displej cookControl20 zásobník na vodu s objemom 1,3 l elektronická regulácia teploty 30 – 100 °C	2,8" TFT displej cookControl7 bočné otváranie, záves dverí vľavo	2,8" TFT displej cookControl7 bočné otváranie, záves dverí vpravo	LED displej cookControl7 bočné otváranie, záves dverí vľavo
<b>Systém čistenia</b>	ecoClean: zadná stena, strop, bočné steny	ecoClean: zadná stena				
<b>Príslušenstvo</b>	dierovaná parná nádoba (veľkosť S a XL), nedierovaná parná nádoba (veľkosť S), rošt, špongia, univerzálna panvica	kombinovaný rošt, univerzálna panvica	dierovaná parná nádoba (veľkosť L), nedierovaná parná nádoba (veľkosť L), špongia	sklená panvica, rošt	sklená panvica, rošt	otočný tanier 25,5 cm
<b>Bezpečnosť</b>	detská poistka	detská poistka	detská poistka			
<b>Cena*</b>	<b>2 199 €</b>	<b>1 539 €</b>	<b>1 099 €</b>	<b>735 €</b>	<b>735 €</b>	<b>399 €</b>

CS858GRB6: trieda spotreby energie A+ (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D)

## Zásuvky



**iQ700 vákuovacia zásuvka**

**BV830ENB1**









**iQ700 ohrevná zásuvka**

**BI830CNB1**

Dizajn	studioLine	studioLine
Druhy ohrevu	3 stupne procesu vákuovania v zásuvke, max. 99 % 3 stupne vákuovania na vákuovanie mimo zásuvky, max. 90 % ideálne na prípravu sous-vide	ohrev pomocou vyhrievacej dosky z tvrdeného skla nastavenie teploty v 4 úrovniach od 30 – 80 °C (povrchová teplota ohrevného dna z tvrdeného skla)
Vybavenie	hmotnosť náplne max. 10 kg vnútorný objem: 8 l automatické rozpoznanie pripojenia pri vákuovaní mimo zásuvky sušiaci program pre vákuovacie čerpadlo ovládanie pomocou sensorových tlačidiel push & pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny	hmotnosť náplne max. 25 kg vnútorný objem: 20 l maximálne množstvo šálok na espresso: 64 ks alebo maximálny počet tanierov (Ø 26 cm): 12 ks 5 možností použitia: kysnutie cesta, rozmrazovanie jedál, udržiavanie teploty jedál, predhrievanie riadu, jemné zohrievanie push & pull: otvorenie a zatvorenie pritlačením čelnej steny
Príslušenstvo	adaptér na vákuovanie mimo vákuovacej zásuvky, 50 x malé vákuovacie vrecko (180 x 280 mm), 50 x veľké vákuovacie vrecko (240 x 350 mm)	
Cena*	<b>2 199 €</b>	<b>549 €</b>

## Výber zvláštneho príslušenstva k zabudovateľným a parným rúram

Zvláštne príslušenstvo	iQ700, iQ500 Rúry na pečenie	iQ700 Rúra na pečenie s mikrovlnným ohrevom	iQ700 Rúra na pečenie s plným parným ohrevom	iQ700 Parné rúry
<b>Kamenná doska na pečenie s drevenou lopatkou</b>  117 €* Keramická doska na pečenie s krájacou doskou. Ideálny spôsob pečenia chleba, chlebových placiek, pizze alebo hlbokozmrazených pokrmov.	<b>HZ327000</b>	<b>HZ327000</b>	<b>HZ327000</b>	
<b>Sklená nádoba na pečenie</b>  28 €* Sklená nádoba na pečenie nájde množstvo spôsobov využitia pri príprave rôznych druhov jedál.	<b>HZ86S000</b>	<b>HZ86S000</b>	<b>HZ86S000</b>	<b>HZ86S000</b>
<b>Porcelánová nádoba na pečenie</b>  veľkosť 2/3 <b>39 €*</b> veľkosť 1/3 <b>25 €*</b>			<b>HZ36D533P</b> veľ. 2/3 <b>HZ36D513P</b> veľ. 1/3	<b>HZ36D533P</b> veľ. 2/3 <b>HZ36D513P</b> veľ. 1/3
<b>Dierovaná parná nádoba</b>  veľkosť XL <b>36 €*</b> veľkosť L <b>26 €*</b> veľkosť S <b>22 €*</b>			<b>HZ36D663G</b> veľ. XL <b>HZ36D643G</b> veľ. L <b>HZ36D613G</b> veľ. S	<b>HZ36D643G</b> veľ. L <b>HZ36D613G</b> veľ. S
<b>Parná nádoba nedierovaná</b>  veľkosť L <b>25 €*</b> veľkosť S <b>22 €*</b>			<b>HZ36D643</b> veľ. L <b>HZ36D613</b> veľ. S	<b>HZ36D643</b> veľ. L <b>HZ36D613</b> veľ. S
<b>Vákuovacie vrecko</b>  malé <b>65 €*</b> veľké <b>75 €*</b>			<b>HZ66D910</b> malé <b>HZ66D920</b> veľké	<b>HZ66D910</b> malé <b>HZ66D920</b> veľké
			HZ66D910, 100 ks vákuovacích vreciek, 180 mm x 280 mm HZ66D920, 100 ks vákuovacích vreciek, 240 mm x 350 mm	

# Plne automatický kávovar studioLine

## Komfort

### myCoffee

Uloženie 8 obľúbených nápojov – s vlastnými názvami a nastaviteľným pomerom mlieka a espressa.

### Systém sensoFlow

Inovatívny systém ohrevu zaručuje maximálnu arómu vďaka ideálnej a konštantnej teplote sparovania.

### aromaPressure System

Ideálny tlak pre optimálnu extrakciu arómy kávy.

### silentCream Drive

Tichý prémiový mlynček z odolnej keramiky.

### Príprava One-Touch.

Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato a káva s mliekom jedným stlačením tlačidla.

### aromaDouble Shot

Extra silná káva so zníženým obsahom horúcich látok vďaka dvom cyklom mletia a sparovania.

### coffeeSensor System

Mlynček sa automaticky prispôsobí druhu zrnkovej kávy.

## Pripojenie



### Home Connect

S aplikáciou Home Connect môžete svoje domáce spotrebiče riadiť a kontrolovať jednoducho na diaľku – na cestách, či len z vedľajšej miestnosti.



Plnoautomatický kávovar CT836LEB6

<b>Dizajn</b>	blackSteel Dizajn
<b>Konektivita</b>	Home Connect
<b>Displej</b>	TFT displej
<b>Chuť</b>	sensioFlow System aromaPressure System Príprava One-Touch aromaDouble Shot
<b>Výkon</b>	silentCeram Drive coffeeSensor Kávové špeciality jedným dotykem
<b>Hygiena</b>	odnímateľná sparovacia jednotka autoMilk Clean singlePortion Cleaning calc'nClean
<b>Bezpečnosť</b>	detská poistka
<b>Cena*</b>	<b>2 229 €</b>

# Indukčné varné dosky studioLine

## studioLine exklusiv

**Najtemnejšia čierna pre tie najvyššie nároky**  
Skvelý dizajn varných dosiek studioLine je teraz ešte lepší: vďaka inovatívnemu dizajnu zaujmú varné dosky s deepBlack dokonalou čiernou farbou. Môžete sa sústrediť výhradne na varenie a pečenie a kochať sa pohľadom na bezchybný čierny povrch.

### **Celoplošná indukcia: jedna varná doska, maximálna sloboda**

Na celoplošnú indukčnú varnú dosku môžete ľubovoľne bez akéhokoľvek obmedzenia umiestniť až 4 panvice alebo hrnce. Inovatívna plošná indukcia automaticky rozozná počet a veľkosť umiestneného riadu.

## Komfort

**Prispôsobí sa vašim požiadavkám: flexInduction Plus**  
Prispôsobí varné zóny nádobám až do priemeru 30 cm – pre viac flexibility.

### **Viac flexibility, viac možností: flexInduction**

Šírka zóny flexInduction, flexibilné varné zóny pre flexibilné varenie, sa vo všetkých indukčných modeloch zväčšili na 24 cm, k dispozícii je teda o 14 % viac miesta ako predtým.

### **Všetko vždy na správnom mieste: flexMotion**

S flexMotion môžete s riadom ľubovoľne pohybovať – varná zóna preberá nastavenú teplotu automaticky.

### **Zmeňte teplotu posunutím riadu:**

#### **powerMove Plus**

Intuitívna kontrola vďaka trom zónam s rôznymi teplotami, ktoré sa aktivujú pri kontakte s varnou nádobou.


### **O jednu starosť menej: perfectCook Sensor**

PerfectCook Sensor je inteligentný systém, ktorý zabráňuje pretečeniu vďaka precíznej kontrole teploty.

### **Zaistí dokonalé smaženie: fryingSensor Plus**

Senzor fryingSensor Plus: po zohriatí automaticky udržiava požadovanú konštantnú teplotu v panvici. Vďaka tomu sa vám už nikdy nič nepripáli.

## Variety ukazateľov



### **TFT dotykový displej: inovácia na dosah ruky**

Vďaka novému viacfarebnému TFT dotykovému displeju s jasne čitateľným textom je ovládanie všetkých funkcií jednoduchšie ako predtým.



### **Nasleduje vašu intuíciu: ovládanie Dual lightSlider**

S Dual light Sliderom sa varná doska ovláda jednoducho a intuitívne. Vizuálna charakteristika: deaktivovaný slider je úplne neviditeľný.



### **Ovládanie touchSlider: nastavenie teploty bez tlačidiel a ovládačov**

S inovatívnou technológiou touchSlider sa teplota varných zón nastavuje buď priamym dotykem alebo ťahaním po ovládacej stupnici.

## Varianty dizajnu


### Zabudovateľné rámčeky pre každý vkus: dizajny s rámčekom

Na zabudovanie sklokeramickej varnej dosky môžete vybrať z vysokokvalitných a štýlových rámčekov – buď plošné rámčeky alebo elegantný fazetový dizajn. Varné dosky Siemens radu studioLine je však samozrejme možné zabudovať aj bez rámčeka, priamo do kameňa alebo žuly.



Testované a certifikované nemeckým skúšobným ústavom SLG. Podrobné testy potvrdili, že nedochádza „k žiadnemu kritickému pôsobeniu vlhkosti na kuchynský nábytok v prípade inštalácie varnej dosky s odsávaním pri prevádzke s cirkuláciou v domácnosti s dobre izolovanou vonkajšou stenou“.

Zdroj: SLG certifikát č.109270A 04/2017



## Zvláštne príslušenstvo

### Pre ešte väčšiu flexibilitu pri varení: zvláštne príslušenstvo

Aby ste boli pri varení ešte flexibilnejší, ponúka Siemens k varným doskám flexInduction tri špeciálne nástavce ako zvláštne príslušenstvo. Grilovacia doska sa postará o dokonalý pôžitok z grilovania bez dreveného uhlia a obťažujúceho dymu a malý alebo veľký nástavec Teppan Yaki umožňuje variť rôzne pokrmy bez tuku a so zachovaním vitamínov.

### Kaskádový filter k indukčnej varnej doske s integrovaným odsávaním inductionAir: lepší ako kedykoľvek predtým


S dvomi za sebou umiestnenými filtračnými vrstvami dokáže nový kaskádový filter oddeliť zo vzduchu až 99 % všetkých tukových častíc. S touto výnimočne vysokou hodnotou sa produkty Siemens radia k najlepším filtrom na trhu. Bežné filtračné systémy dosahujú len 80 % účinnosť. Aj komfort čistenia presvedčí: jednoducho vyberiete a umyjete v umývačke riadu.

### Najvyšší výkon pre čerstvý vzduch: iQdrive-Motor


V indukčnej varnej doske s integrovaným odsávaním EX807LX33E sa ukrýva bezkonkurenčne silný motor. Bezkomutátorový motor iQdrive s patentovanou technológiou Siemens pracuje vždy s plným nasadením, navyše príjemne ticho aj pri najvyššom výkone ventilátora. A presvedčí aj dlouhotrvajúcou kvalitou a mimoriadne nízkou spotrebou energie.




## Indukčné varné dosky



EH875KU12E



EX907KXX1E



EX877LYV1E

- Fazetový dizajn
- Dizajn bez rámečka  
(zapustiteľná do pracovnej dosky)
- Dizajn s plošným rámečkom

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	celoplošná indukčná varná doska	indukčná varná doska so zónou flexInduction	indukčná varná doska deepBlack Edition so zónou flexInduction Plus
<b>Konektivita</b>		Home Connect cookConnect	Home Connect cookConnect
<b>Šírka</b>	80 cm	90 cm	80 cm
<b>Varné zóny</b>	celoplošná indukcia umožňuje panvice a hrnce nezávislo od ich veľkosti a tvaru umiestniť kamkoľvek na dosku	5 indukčných varných zón 3 flexZone	4 indukčné varné zóny 2 flexZone
<b>Ovládanie</b>	dotykový TFT displej	dotykový TFT displej	ovládanie Dual lightSlider
<b>Senzory</b>		fryingSensor Plus s 5 teplotnými stupňami perfectCook Sensor	fryingSensor Plus s 5 teplotnými stupňami
<b>Komfort</b>	17 stupňov výkonu varná plocha s veľkosťou: 2 800 cm <sup>2</sup> automatické rozpoznanie pozície, veľkosti a tvaru varných nádob vďaka mikromodulovej technológii prenos nastavených funkcií pri posune nádob po doske	cookControl plus flexMotion powerMove Plus powerManagement rozpoznanie hrnce 17 stupňov výkonu	cookControl plus flexMotion powerMove Plus powerManagement rozpoznanie hrnce 17 stupňov výkonu
<b>Bezpečnosť</b>	detská poistka bezpečnostné vypínanie ovládacieho panelu na 20 s pri čistení počas varenia	detská poistka bezpečnostné vypínanie ovládacieho panelu na 20 s pri čistení počas varenia	detská poistka bezpečnostné vypínanie ovládacieho panelu na 20 s pri čistení počas varenia
<b>Extra vybavenie</b>	powerBoost	powerBoost panBoost	powerBoost panBoost
<b>Cena*</b>	<b>3 299 €</b>	<b>1 839 €</b>	<b>1 209 €</b>


## Indukčné varné dosky



EX677LYV1E



EH877FVB1E



EH647FFB1E

Fazetový dizajn

Dizajn bez rámčeka

(zapustiteľná do pracovnej dosky)


Dizajn s plošným rámčekom

EX607LYV1E

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	indukčná varná doska deepBlack Edition so zónou flexInduction Plus	indukčná varná doska deepBlack Edition	indukčná varná doska deepBlack Edition
<b>Konektivita</b>	Home Connect cookConnect		
<b>Šírka</b>	60 cm	80 cm	60 cm
<b>Varné zóny</b>	4 indukčné varné zóny 2 flexZone	5 indukčných varných zón	4 indukčné varné zóny 1 rozširiteľná zóna na pečenie
<b>Ovládanie</b>	ovládanie Dual lightSlider	ovládanie touchSlider	ovládanie touchSlider
<b>Senzory</b>	fryingSensor Plus s 5 teplotnými stupňami		
<b>Komfort</b>	cookControl plus flexMotion powerMove Plus powerManagement rozpoznanie hrnca 17 stupňov výkonu	powerManagement rozpoznanie hrnca 17 stupňov výkonu	powerManagement rozpoznanie hrnca 17 stupňov výkonu
<b>Bezpečnosť</b>	detská poistka bezpečnostné vypínanie ovládacieho panelu na 20 s pri čistení počas varenia	detská poistka bezpečnostné vypínanie ovládacieho panelu na 20 s pri čistení počas varenia	detská poistka bezpečnostné vypínanie ovládacieho panelu na 20 s pri čistení počas varenia
<b>Extra vybavenie</b>	powerBoost panBoost	powerBoost	powerBoost
<b>Cena*</b>	<b>1 069 €</b>	<b>919 €</b>	<b>699 €</b>

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

## Indukčná varná doska s integrovaným odsávaním



Fazetový dizajn


Dizajn bez rámečka (zapustiteľná do pracovnej dosky) **EX807LX33E**

Dizajn s plošným rámečkom

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	indukčná varná doska deepBlack Edition s integrovaným odsávaním
<b>Šírka</b>	80 cm
<b>Varné zóny</b>	4 indukčné varné zóny 2 flexZone
<b>Ovládanie</b>	ovládanie Dual lightSlider
<b>Senzory</b>	fryingSensor Plus s 5 teplotnými stupňami perfectCook Sensor
<b>Komfort</b>	powerMove Plus powerManagement rozpoznanie hrnca 17 stupňov výkonu
<b>Extra vybavenie</b>	powerBoost panBoost
<b>Výkon odsávača pár</b>	climateControl Sensor automaticky vyhodnocuje intenzitu pár, tukových a pachových častíc a tomu prispôsobí stupeň výkonu odsávača 9 stupňov výkonu + 1 intenzívny stupeň motor iQdrive min. normálny stupeň 150 m <sup>3</sup> /h** max. normálny stupeň 550 m <sup>3</sup> /h** intenzívny stupeň 690 m <sup>3</sup> /h**
<b>min./max.:</b>	39/69 dB**
<b>Spotreba</b>	trieda spotreby energie: A (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E) trieda účinnosti odsávania: A
<b>Filter</b>	integrovaný 12-vrstvový tukový filter z nehrdzavejúcej ocele, vhodný na umývanie v umývačke jednotka na kondenzáciu a zachytenie tekutín, kapacita cca 200 ml, vhodná na umývanie v umývačke
<b>Cena*</b>	<b>3 195 €</b>



## Výber špeciálneho príslušenstva k varným doskám

Zvláštne príslušenstvo			
 <p><b>Teppan Yaki</b></p>	<p><b>HZ390511</b> určený na varnú zónu s flexIndukciou (30 x 20 cm)</p>	<p>229 €*</p>	 <p><b>Súprava riadu na indukčné dosky</b></p>
			<p><b>HZ390042</b> <b>4-dielna súprava</b> kastról (Ø 16 cm) 1,2 l hrniec s pokrievkou (Ø 16 cm) 1,7 l hrniec s pokrievkou (Ø 22 cm) 4,2 l panvica (Ø 24 cm)</p> <p>135 €*</p>
 <p><b>Teppan Yaki</b></p>	<p><b>HZ390512</b> určený na varnú zónu s flexIndukciou (40 x 20 cm)</p> <p>Perfektný tvar a dokonalé výsledky. Tento grilovací plát vznikol špeciálne pre varné zóny s flexIndukciou a slúži na prípravu rôznych druhov pokrmov ako napr. rýb, mäsa alebo zeleniny.</p>	<p>245 €*</p>	
 <p><b>Grilovací plát</b></p>	<p><b>HZ390522</b> grilovací plát na varnú zónu s flexIndukciou (40 x 20 cm)</p> <p>Perfektný tvar a dokonalé výsledky. Tento grilovací plát vznikol špeciálne pre varné zóny s flexIndukciou na prípravu grilovaných pokrmov.</p>	<p>150 €*</p>	
 <p><b>Antikorový pekáč</b></p>	<p><b>HZ390011</b> antikorový pekáč so sklenou pokrievkou na varnú zónu s flexIndukciou (30 x 20 cm)</p> <p>Hodnotný pekáč so sklenou pokrievkou má všestranné použitie: môžete v ňom piecť až pri 250 °C, alebo smažiť na všetkých sklokeramických doskách vr. indukčných a na flexIndukciách.</p>	<p>121 €*</p>	
 <p><b>Panvica na pečenie</b></p>	<p><b>panvice na pečenie vhodné aj k doskám so senzorom na smaženie:</b></p> <p>HZ390210 (Ø 15 cm) HZ390220 (Ø 19 cm) HZ390230 (Ø 21 cm)</p>	<p>82 €* 89 €* 96 €*</p>	
 <p><b>Antikorový wok</b></p>	<p><b>HZ390090</b></p> <p>Táto antikorová panvica Wok je vďaka svojmu plochému dnu ideálna na varenie na všetkých sklokeramických doskách, vrátane indukčných. Spoločne so sklenou pokrievkou a odkvapkavacou mriežkou je nenahraditeľná pri príprave ázijských pokrmov.</p>	<p>121 €*</p>	

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

# Odsávače pár studioLine



Systém inductionAir, 80 cm  
EX807LX33E



Plochý odsávač pár, 90 cm  
LC97FVW60S blackSteel



Stropný odsávač pár, 120 cm  
LF159RF50 antikoro



Stolný odsávač pár, 90 cm  
LD97AA670 antikoro

## studioLine exkluzívne

**Systém inductionAir. Dokonalé spojenie varnej dosky a odsávania pár flexInduction. Vráťane varného senzoru**

Nový systém inductionAir odsáva paru a pachy presne tam, kde vznikajú: priamo na varnej doske. Vďaka inovatívnej integrácii odsávania pár do varnej dosky flexInduction, ktorá šetrí priestor, si vychutnáte ešte viac slobody a miesta pri varení – a veľkorysý dizajn pre moderné usporiadanie kuchyne.

### Zabudnite na štandardné umiestnenie na stene

Dizajnové odsávače robia dojem jedinečným dizajnom. Ovládací panel a vysokokvalitné kovové filtre v blackSteel vyvolajú nadšenie pri každom zapnutí. O zvláštny charakter sa postará emotionLight s 256 nastaviteľnými farbami pozadia. Tento dizajnový zážitok tvorí jedinečný celok v kombinácii s rúrami na pečenie studioLine – v kuchyni taký jedinečný, ako jej majiteľ.

### Stropné odsávače pár

S exkluzívnym stropným odsávačom pár môžete úplne slobodne vytvoriť svoj vlastný kuchynský štýl. So svojim štíhlym dizajnom sa dokonale začlení do každej kuchyne a poskytne pritom viac priestoru vášmu kuchárskemu umeniu. Okrem toho sa svojim variabilným farebným nastavením prispôsobí vášmu osobnému vkusu. A jeho výkon hovorí sám za seba: všetky pachy, ktoré v kuchyni vznikajú, spoľahlivo odstráni.

## Komfort

**Patentované obvodové odsávanie: odtučňovacia kúra pre vaše kuchynské ovzdušie**

Inovatívne a jednoducho čistiteľné obvodové odsávanie absorbuje pri odvetrávaní až 85 % tuku z kuchynských pár – podstatne viac ako iné odsávače pár. A navyše vyniká moderným dizajnom s hladkou plochou z ušľachtilej ocele.

**Vaša varná doska má slovo: systém cookConnect**

Vďaka praktickému systému cookConnect môžete rad funkcií odsávača riadiť priamo prostredníctvom varnej dosky, napríklad stupeň výkonu alebo osvetlenie.

**Modul na cirkuláciu vzduchu cleanAir: energeticky šetrne proti pachom a pare**

Vďaka efektívnej cirkulačnej technológii modulu cleanAir zostáva vzduch v miestnosti v zime aj v lete tam, kde má byť – v miestnosti. Pretože bez odvetrávacieho kanálu sa nemôže zohriať ani ochladený vzduch odvádzať von. To pomáha šetriť energiu.

**Kaskádový filter indukčnej varnej dosky s integrovaným odsávaním inductionAir: lepší ako kedykoľvek predtým**

S dvomi za sebou umiestnenými filtračnými vrstvami dokáže nový kaskádový filter oddeliť zo vzduchu až 99 % všetkých tukových častíc. S touto výnimočne vysokou hodnotou sa produkty Siemens radia k najlepším filtrom na trhu. Bežné filtračné systémy dosahujú len 80 % účinnosť. Aj komfort čistenia presvedčí: jednoducho ho vyberiete a umyjete v umývačke riadu.

**Najvyšší výkon pre čerstvý vzduch: iQdrive-Motor**

V indukčnej varnej doske s integrovaným odsávaním EX807LX33E sa ukrýva bezkonkurenčne silný motor. Bezkomutátorový motor iQdrive s patentovanou technológiou Siemens pracuje vždy s plným nasadením a navyše príjemne ticho aj pri najvyššom výkone ventilátora. A presvedčí aj dlhotrvajúcou kvalitou a mimoriadne nízkou spotrebou energie.

## Odsávače pár



**iQ700  
LC91KWW60S  
naklonený komínový  
odsávač pár**



**iQ700  
LC97FVW60S  
plochý komínový  
odsávač pár**



**iQ500  
LC97FQP60S  
plochý komínový  
odsávač pár**



**iQ300  
LC87KIM60S  
naklonený komínový  
odsávač pár**



**iQ700  
LC91BA582S  
komínový  
odsávač pár**



**iQ500  
LC98BA572S  
komínový  
odsávač pár**

<b>Dizajn</b>	čierne sklo/dizajn blackSteel	čierne sklo/dizajn blackSteel	čierne sklo/dizajn blackSteel	čierne sklo/dizajn blackSteel	antikoro/dizajn blackSteel	antikoro/dizajn blackSteel
<b>Šírka</b>	90 cm	90 cm	90 cm	80 cm	90 cm	90 cm
<b>Konektivita</b>	Home Connect cookConnect System	Home Connect cookConnect System				
<b>Ovládanie</b>	ovládanie touchSlider	ovládanie touchSlider	ovládanie touchControl	ovládanie touchControl	ovládanie touchControl	ovládanie touchControl
<b>Filter</b>	kovový tukový filter, umývateľný v umývačke	kovový tukový filter, umývateľný v umývačke	kovový tukový filter, umývateľný v umývačke	kovový tukový filter, umývateľný v umývačke	kovový tukový filter, umývateľný v umývačke	kovový tukový filter, umývateľný v umývačke
<b>Výkon</b>	3 stupne výkonu a 2 intenzívne powerBoost	3 stupne výkonu a 2 intenzívne powerBoost	3 stupne výkonu a 2 intenzívne powerBoost	3 stupne výkonu a 1 intenzívny powerBoost	3 stupne výkonu a 2 intenzívne powerBoost	3 stupne výkonu a 2 intenzívne powerBoost
<b>Osvetlenie</b>	LED osvetlenie 2 x 3 W emotionLight Pro	LED osvetlenie 2 x 3 W emotionLight Pro	LED osvetlenie 2 x 1,5 W softLight	LED osvetlenie 2 x 1,5 W softLight	LED osvetlenie 3 x 3 W softLight	LED osvetlenie 3 x 3 W softLight
<b>Hodnota odsávania</b>	normálna prev.: 540 m <sup>3</sup> /h intenzívna prev.: 980 m <sup>3</sup> /h	normálna prev.: 420 m <sup>3</sup> /h intenzívna prev.: 730 m <sup>3</sup> /h	normálna prev.: 420 m <sup>3</sup> /h intenzívna prev.: 730 m <sup>3</sup> /h	normálna prev.: 400 m <sup>3</sup> /h intenzívna prev.: 670 m <sup>3</sup> /h	normálna prev.: 560 m <sup>3</sup> /h intenzívna prev.: 690 m <sup>3</sup> /h	normálna prev.: 460 m <sup>3</sup> /h intenzívna prev.: 860 m <sup>3</sup> /h
<b>Hlučnosť min./max.</b>	41/55**	43/57 dB**	43/57**	47/56**	45/66**	55/68**
<b>Trieda spotreby energie</b>	A+ (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E)	A (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E)	A (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E)	A (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E)	A (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E)	A+ (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E)
<b>Príslušenstvo</b>	climateControl Sensor: monitoruje úroveň pary a pachov a automaticky nastavuje výkon	climateControl Sensor: monitoruje úroveň pary a pachov a automaticky nastavuje výkon				
<b>Cena*</b>	<b>1 469 €</b>	<b>1 429 €</b>	<b>1 069 €</b>	<b>919 €</b>	<b>1 069 €</b>	<b>849 €</b>

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

\*\* Podľa nariadenia EU – 65/2014

## Odsávače pár



**iQ700**  
**LF91BA582S**  
ostrovčekový  
odsávač pár

**iQ500**  
**LF98BA572S**  
ostrovčekový  
odsávač pár

**iQ500**  
**LI97SA560S**  
výsuvný  
odsávač pár

**iQ500**  
**LI67SA560S**  
výsuvný  
odsávač pár

**iQ700**  
**LF959RB51**  
stropný odsávač pár

**iQ700**  
**LF159RF50**  
stropný odsávač pár

<b>Dizajn</b>	antikoro/dizajn blackSteel	antikoro/dizajn blackSteel	antikoro/dizajn blackSteel	antikoro/dizajn blackSteel	antikoro	antikoro/ biele sklo
<b>Šírka</b>	90 cm	90 cm	90 cm	60 cm	90 cm	120 cm
<b>Ovládanie</b>	ovládanie touchControl	ovládanie touchControl	ovládanie touchControl	ovládanie touchControl	nastavenie diaľkovým ovládaním	nastavenie diaľkovým ovládaním
<b>Filter</b>	kovový tukový filter, umývateľný v umývačke	kovový tukový filter, umývateľný v umývačke	kovový tukový filter, umývateľný v umývačke	kovový tukový filter, umývateľný v umývačke	kovový tukový filter, umývateľný v umývačke	kovový tukový filter, umývateľný v umývačke
<b>Výkon</b>	3 stupne výkonu a 2 intenzívne powerBoost	3 stupne výkonu a 2 intenzívne powerBoost	3 stupne výkonu a 2 intenzívne	3 stupne výkonu a 2 intenzívne	3 stupne výkonu a 1 intenzívny	3 stupne výkonu a 1 intenzívny
<b>Osvetlenie</b>	LED osvetlenie 3 × 3 W softLight	LED osvetlenie 3 × 3 W softLight	LED osvetlenie 2 × 3 W	LED osvetlenie 2 × 3 W	LED osvetlenie 4 × 2,5 W	LED osvetlenie 1 × 18 W
<b>Hodnota odsávania</b>	normálna prev.: 570 m <sup>3</sup> /h intenzívna prev.: 710 m <sup>3</sup> /h	normálna prev.: 460 m <sup>3</sup> /h intenzívna prev.: 870 m <sup>3</sup> /h	normálna prev.: 400 m <sup>3</sup> /h intenzívna prev.: 700 m <sup>3</sup> /h	normálna prev.: 400 m <sup>3</sup> /h intenzívna prev.: 700 m <sup>3</sup> /h	normálna prev.: 570 m <sup>3</sup> /h intenzívna prev.: 780 m <sup>3</sup> /h	normálna prev.: 480 m <sup>3</sup> /h intenzívna prev.: 750 m <sup>3</sup> /h
<b>Hlučnosť min./max.</b>	41/63 **	44/54**	42/54**	40/54**	49/64**	41/57 **
<b>Trieda spotreby energie</b>	A+ (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E)	A+ (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E)	A (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E)	A (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E)	A (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E)	A (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E)
<b>Cena*</b>	<b>1 359 €</b>	<b>1 099 €</b>	<b>879 €</b>	<b>729 €</b>	<b>1 449 €</b>	<b>2 355 €</b>



## Odsávače pár



**iQ700  
LD97AA670**  
stolný odsávač pár

<b>Dizajn</b>	antikoro/čierne sklo
<b>Šírka</b>	90 cm
<b>Ovládanie</b>	ovládanie touchControl
<b>Filter</b>	kovový tukový filter, umývateľný v umývačke
<b>Výkon</b>	3 stupne výkonu a 2 intenzívne
<b>Osvetlenie</b>	LED osvetlenie 1 x 10 W softLight
<b>Hodnota odsávania</b>	normálna prev.: 450 m <sup>3</sup> /h intenzívna prev.: 710 m <sup>3</sup> /h
<b>Hlučnosť min./max.</b>	46/61**
<b>Trieda spotreby energie</b>	C (na stupnici triedy energetickej účinnosti od A++ do E)
<b>Cena*</b>	<b>2 019 €</b>

## Výber zvláštneho príslušenstva k odsávačom pár

moduly cleanAir	
	určené pre systém s cirkuláciou – znateľne menej pachov v porovnaní s konvenčným systémom cirkulácie – dlhšia časová osa na výmenu filtra
	<b>LZ57600,</b> montážna súprava cleanAir na cirkuláciu pre LF91BA582S, LF98BA572S <b>267 €* </b>
	<b>LZ57300,</b> montážna súprava cleanAir na cirkuláciu pre LC91BA582S, LC98BA572S <b>178 €* </b>

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

\*\* Podľa nariadenia EU – 65/2014

# Umývačky riadu studioLine



Umývačka riadu, 60 cm  
SN878D26PE



Umývačka riadu, 45 cm  
SR856D00PE

## studioLine exkluzívne

### Ľahko sa pohybujúci výsuv

Ľahko sa pohybujúci výsuv pre jednoduché a pohodlné naplnenie a vyprázdnenie košov.



### emotionLight: svetelná show pre váš riad

Dve LED svetlá umiestnené v hornom ráme dverí ponoria vnútorný priestor umývačky do pôsobivého modrého svetla. Svetlo sa pri otvorení dverí automaticky zapne a pri zatvorení vypne. K dispozícii vo všetkých umývačkách riadu studioLine.

### emotionLight Pro

Optimálne osvetlí celý vnútorný priestor vašej umývačky riadu individuálnym farebným nastavením.

### Dodatočná príborová zásuvka vario: nielen na vaše príbory, ale aj na šálky na espresso

Zásuvka vario je dodatočná úroveň na ukladanie riadu. Jej špeciálny tvar poskytne priestor na príbory, ale aj na naberačky, šalátové príbory a dokonca aj malé kusy riadu, ako napríklad šálky na espresso.

## Komfort

**Brilantným spôsobom dodržiava to, čo sľubuje: sušenie s vysokým leskom**  
Funkcia sušenie s vysokým leskom používa dodatočnú vodu na odstránenie všetkých zvyškov umývacieho prostriedku a predlžuje miernu fázu sušenia. To zaručuje lesk, na ktorý sa môžete spoľahnúť a ktorý robí skvelý dojem vždy, keď umývačku otvoríte.

### Špecialista na šetrné umývanie: program sklo 40 °C

Program sklo 40 °C bol špeciálne vyvinutý na to, aby ošetril vysokokvalitné poháre tak, ako si zaslúžia. S najväčšou opatrnosťou. Znižuje čas a teplotu cyklu a zaručuje žiarivý výsledok, ktorý vás oslní.

### Vaše poháre budú žiariť ešte dlhšie: ventil na nemäkčenú vodu

Ventil na nemäkčenú vodu je systém na automatickú reguláciu tvrdosti vody, ktorý sa postará o nekonečný lesk. Zabraňuje korózii skla, odstraňuje zvyšky umývacieho prostriedku a optimalizuje celý cyklus umývania tým, že počas umývania vstrekuje čerstvú vodu.

**Rýchle programy: až 3x rýchlejšie umývanie a sušenie: varioSpeed Plus**  
Funkcia varioSpeed Plus skráti čas umývania až o 66 %.\* Kombinujte požadovaný program s varioSpeed Plus pre stálu kvalitu a viac flexibility. Výsledok: vždy čistý a suchý riad za kratší čas.

\*Neplatí pre predumytie a rýchly program (29 min.).

### Účinný, silný, rýchly: krátky 60 °C, skrátenejší program na každý deň

Inovatívny a hospodárny program krátky 60 °C čistí a suší aj pri max. naplnení (14 obedových súprav) len 89 minút. Tento program je ideálny na každodenné použitie a dáva vynikajúce výsledky.

**Rýchly a efektívny: hodinový program**  
Ak musí byť všetko rýchlo čisté, aktivujte hodinový program. Stačí jedno stlačenie tlačidla a už o hodinu bude váš riad čistý a suchý. Aj takéto efektívne môže byť umývanie.

## Plne integrované umývačky riadu – šírka 60 cm

### Systém openAssist:

#### jednoduché otváranie dvierok bez držiadiel

S openAssist postačí jemné stlačenie prstom prednej strany umývačky, aby sa dvierka umývačky otvorili. To znamená nielen pohodlnejšie otváranie, ale súčasne aj integráciu do všetkých moderných kuchýň bez držiadiel.

### timeLight: svetelný indikátor premieta všetky informácie o programe na podlahu

Inovatívny timeLight premieta striedavo zvyšný čas (s presnosťou na minúty), stav programu a prípadné chybové hlásenia na podlahu v kuchyni. Tak vám už vôbec nič neunikne.



### Pripojenie



#### Home Connect

S aplikáciou Home Connect môžete svoje domáce spotrebiče riadiť a kontrolovať jednoducho na diaľku – na cestách, či len z vedľajšej miestnosti.



**Umývačka riadu  
SX878D26PE**  
**Umývačka riadu  
SN878D26PE**



**Umývačka riadu  
SN858D06PE**

**Výška spotrebiča  
86,5 cm**  
**Výška spotrebiča  
81,5 cm**

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	hladký výsuv košov emotionLight Pro príborová zásuvka voliteľne	emotionLight príborová zásuvka voliteľne
<b>Konektivita</b>	Home Connect	Home Connect
<b>Kapacita</b>	12 obedových súprav	13 obedových súprav
<b>Spotreba<sup>1)</sup></b>	A+++ 0,80 kWh / 9,5 l	A+++ 0,82 kWh / 9,5 l
<b>Hlučnosť</b>	41 dB (re 1 pW)	44 dB (re 1 pW)
<b>Ovládanie</b>	farebný TFT displej s vysokým rozlíšením	TFT displej
<b>Sušenie</b>	brilliantShine System so sušením Zeolith®	výmenník tepla + ecoDrying
<b>Komfort</b>	openAssist timeLight varioSpeed Plus	openAssist timeLight varioSpeed Plus
<b>Umývacie koše</b>	flexibilný systém košov varioFlex Pro	flexibilný systém košov varioFlex Pro
<b>Cena*</b>	<b>SX878D26PE</b> <b>1 435 €</b> <b>SN878D26PE</b> <b>1 399 €</b>	<b>SN858D06PE</b> <b>1 215 €</b>

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

<sup>1)</sup> Spotreba na jeden cyklus umývania so studenou vodou a programom eco 50 °C, trieda spotreby energie je na stupnici triedy energetickej účinnosti od A+++ do D.

## Plne integrované umývačky riadu – šírka 60 cm a 45 cm



Výška spotrebiča  
86,5 cm  
Výška spotrebiča  
81,5 cm

Umývačka riadu  
**SX858D00PE**  
Umývačka riadu  
**SN858D00PE**







Umývačka riadu  
**SX836X00PE**  
Umývačka riadu  
**SN836X00PE**

Umývačka riadu  
**SR856D00PE**

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	hladký výsuv košov emotionLight príborová zásuvka voliteľne	emotionLight príborová zásuvka voliteľne	emotionLight príborová zásuvka voliteľne			
<b>Konektivita</b>						
<b>Kapacita</b>	12 obedových súprav	13 obedových súprav	9 obedových súprav			
<b>Spotreba<sup>1)</sup></b>	A++ 0,90 kWh / 9,5 l	A++ 0,92 kWh / 9,5 l	A++ 0,695 kWh / 8,5 l			
<b>Hlučnosť</b>	42 dB (re 1 pW)	44 dB (re 1 pW)	44 dB (re 1 pW)			
<b>Ovládanie</b>	dotykové ovládanie čierne	tlačidlové ovládanie antikoro	tlačidlové ovládanie antikoro			
<b>Sušenie</b>	výmenník tepla + ecoDrying	výmenník tepla	výmenník tepla + ecoDrying			
<b>Komfort</b>	openAssist timeLight varioSpeed Plus	infoLight varioSpeed Plus	openAssist timeLight varioSpeed Plus			
<b>Umývacie koše</b>	flexibilný systém košov varioFlex Pro	flexibilný systém košov varioFlex Pro	flexibilný systém košov varioFlex Pro			
<b>Cena*</b>	<b>SX858D00PE</b> <b>SN858D00PE</b>	<b>1 065 €</b> <b>1 029 €</b>	<b>SX836X00PE</b> <b>SN836X00PE</b>	<b>919 €</b> <b>885 €</b>	<b>SR856D00PE</b>	<b>735 €</b>



## Prehľad špeciálneho príslušenstva k umývačkám

Zvláštne príslušenstvo			
Príborová zásuvka varioPro		<b>SZ73612</b> príborová zásuvka varioPro s hladkým výsuvom k umývačkám so šírkou 60 cm	<b>107 €*</b>
Príborová zásuvka varioPro		<b>SZ73611</b> príborová zásuvka varioPro pre umývačky široké 60 cm	<b>96 €*</b>
Príborová zásuvka varioPlus		<b>SZ73645</b> príborová zásuvka varioPlus pre umývačky široké 45 cm	<b>79 €*</b>
Držiak na poháre		<b>SZ73300</b> Poháre na víno a sekt umiestnené spoločne v jednej umývačke riadu: s novým držiakom na poháre od značky Siemens je to také jednoduché ako nikdy predtým. Držiak pohárov poskytuje flexibilné a bezpečné uloženie až štyroch pohárov na víno či sekt. A keďže do spodného koša umývačky so šírkou 60 cm môžete umiestniť až štyri takéto držiaky na poháre, môžete tak umyť až 16 pohárov v jednom cykle umývania.	<b>18 €*</b>
Antikorové dekoračné lišty		<b>SZ73005</b> , pre spotrebiče vysoké 81,5 cm <b>SZ73015</b> , pre spotrebiče vysoké 86,5 cm S týmto špeciálnym príslušenstvom môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.	<b>21 €* 21 €*</b>
Súprava antikorových dekoračných líšt na zabudovanie do vysokých skriniek		<b>SZ73035</b> , pre spotrebiče vysoké 81,5 cm <b>SZ73045</b> , pre spotrebiče vysoké 86,5 cm S týmto špeciálnym príslušenstvom môžete elegantne a stabilne zaslepiť medzery medzi spotrebičom a nábytkom.	<b>75 €* 75 €*</b>

# Chladiace spotrebiče studioLine

## studioLine exkluzívne



### dimLight

Moderné LED svetlo dimLight sa pri otvorení dvierok chladničky najprv pomaly stlmí. Po cca dvoch sekundách sa celý chladiaci priestor optimálne rozsvieti.

### Sériové šetrenie energie: chladničky s triedou energetickej účinnosti A+, A++ a A+++

Vďaka úsporným kompresorom, vysokoúčinnnej izolácii a optimálnemu obehu chladiva spotrebúvajú chladničky Siemens pôsobivo málo energie. Všetky tak chladia minimálne v triede energetickej účinnosti A+ a A++. A tie najlepšie majú dokonca označenie A+++.

## Komfort

### Už nikdy neodmrazujte. Full noFrost

Pri systéme Full noFrost odvádza cirkulačný systém vlhkosť vzduchu z chladiaceho a mraziaceho priestoru. Výsledok: vzduch ostáva suchý, čo spoľahlivo zabraňuje tvorbe ľadu na vnútorných stranách spotrebiča v chladiacom a mraziacom priestore a námrazy na potravinách. Ušetríte tak veľa času a energie.

### Udržiava potraviny až 3x dlhšie čerstvé: hyperFresh premium 0 °C

So zásuvkami hyperFresh premium 0 °C ostávajú všetky potraviny čerstvé až 3x dlhšie.

### Udržiava ovocie a zeleninu čerstvé až 2x dlhšie: hyperFresh plus

hyperFresh plus s reguláciou vlhkosti udržiava ovocie a zeleninu čerstvé až 2x dlhšie.

### Prináša viac svetla do tmy: koncept LED osvetlenia

Koncept LED osvetlenia pre dlouhotrvajúce a rovnomerné osvetlenie vnútorného priestoru

### Vaša chladnička vie, čo vaše potraviny potrebujú: freshSense

freshSense, senzorovo riadená regulácia zabraňuje výkyvom teplôt pre zaručene dlhšie čerstvé potraviny.

### Všetko rýchlo na dosah ruky:

#### sklené police easyAccess

Sklené police easyAccess pre jednoduché plnenie a lepší prehľad o všetkých potravinách.

### Nová dimenzia pre vaše potraviny:

#### chladničky a mrazničky a-Cool od studioLine

Za dvomi dvierkami kombinovanej chladničky s mrazničkou sa skrýva veľký priestor pre vaše potraviny, ktoré sú vďaka senzorovému riadeniu udržiavané optimálne čerstvé. Veľkorysý odkladací plochy a extra stabilné výšuvy sa starajú o to, aby ste sem mohli jednoducho umiestniť aj veľké potraviny.

## Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička a-Cool CI36BP01



<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	„French Door“ dizajn LED osvetlenie v chladiacej a mraziacej časti
<b>Výška niky</b>	2134 mm
<b>Šírka niky</b>	914 mm
<b>Spotreba energie</b>	A+ <sup>1)</sup> 423 kWh/rok <sup>2)</sup>
<b>Celkový úžitkový objem</b>	526 l
<b>Úžitkový objem chladiacej časti</b>	380 l
<b>Úžitkový objem mraziacej časti</b>	146 l noFrost
<b>Osvetlenie</b>	LED
<b>Cena*</b>	<b>4 399 €</b>

<b>Špeciálne príslušenstvo</b>	
<b>CI10Z490 - madlá dverí z nerezovej ocele</b>	<b>170 €* </b>
<b>CI36Z490 - dekoračný panel na dvere z nerezovej ocele</b>	<b>756 €* </b>

\*Odporúčaná maloobchodná cena výrobcu. Táto cena je len orientačná, konečnú cenu produktu určia jednotliví predajcovia.

<sup>1)</sup> V rozsahu tried energetickej účinnosti od A+++ do D.

<sup>2)</sup> Na základe výsledkov normalizovanej skúšky trvajúcej 24 hodín (podľa EU 1060/2010). Skutočná spotreba závisí od spôsobu použitia a umiestnenia spotrebiča.

## Zabudovateľná kombinácia chladnička/mraznička



**Kombinácia chladnička/mraznička  
KI39FP70**



**Kombinácia chladnička/mraznička  
KI86SSD40**



**Kombinácia chladnička/mraznička  
KI87SSD30**

<b>Exkluzívne v rade studioLine</b>	označenie studioLine vnútorný dizajn spotrebiča – kovové aplikácie	označenie studioLine dimLight vnútorný dizajn spotrebiča – kovové aplikácie špeciálny držiak na fľaše	označenie studioLine dimLight vnútorný dizajn spotrebiča – kovové aplikácie špeciálny držiak na fľaše
<b>Výška niky</b>	1775	1775	1775
<b>Spotreba energie</b>	A++ <sup>1)</sup> 236 kWh/rok <sup>2)</sup>	A+++ <sup>1)</sup> 151 kWh/rok <sup>2)</sup>	A++ <sup>1)</sup> 225 kWh/rok <sup>2)</sup>
<b>Celkový úžitkový objem</b>	245 l	260 l	270 l
<b>Úžitkový objem chladiacej časti</b>	128 l	186 l	209 l
<b>Zóna hyperFresh</b>	hyperFresh premium (56 l)	hyperFresh plus	hyperFresh plus
<b>Úžitkový objem mraziacej časti</b>	61 l noFrost	74 l lowFrost	61 l lowFrost
<b>Osvetlenie</b>	LED	LED	LED
<b>Cena*</b>	<b>1 655 €</b>	<b>1 395 €</b>	<b>1 099 €</b>

# Rozmerové výkresy

Vstavané rúry na pečenie, výška 60 cm


HS836GVB6

HM876G2B6


HB876G8B6

HB836GVB6


HB478GUB0 / HB417GUB0




rozmery v mm




rozmery v mm



rozmery v mm




rozmery v mm



rozmery v mm


Pokiaľ je spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (príp. vrátane nosnej konštrukcie).

Typ varného panela	min. hrúbka pracovnej dosky	
	nasadený	v rovine
indukčný varný panel	37 mm	38 mm
celoplošný indukčný varný panel	47 mm	48 mm
plynový varný panel	30 mm	38 mm
elektrický varný panel	27 mm	30 mm



miesto na pripojku spotrebiča 320 x 115


rozmery v mm



miesto na pripojku spotrebiča 320 x 115


vetranie v podstavci min. 50 cm<sup>2</sup>

rozmery v mm




miesto na pripojku spotrebiča 320 x 115

rozmery v mm




miesto na pripojku spotrebiča 320 x 115

rozmery v mm




miesto na pripojku spotrebiča 320 x 115

rozmery v mm




miesto na pripojku spotrebiča 320 x 115

rozmery v mm




miesto na pripojku spotrebiča 320 x 115

rozmery v mm




miesto na pripojku spotrebiča 320 x 115

rozmery v mm




miesto na pripojku spotrebiča 320 x 115

rozmery v mm



miesto na pripojku spotrebiča 320 x 115
















rozmery v mm



miesto na pripojku spotrebiča 320 x 115


rozmery v mm

# Rozmerové výkresy


Kompaktné rúry na pečenie, výška 45 cm			Vstavané mikrovlnky		Zásuvky																				
CS858GRB6	CM836GPB6	CD834GBB1	BF834RGB1 / BF834LGB1	BF425LMB0	BV830ENB1 / BI830CNB1																				
 <p>rozмеры в мм</p>  <p>rozмеры в мм</p>  <p>rozмеры в мм</p>  <p>rozмеры в мм</p>  <p>rozмеры в мм</p>  <p>rozмеры в мм</p>	<p>miesto na pripojku spotrebiča 320 x 115</p>  <p>rozмеры в мм</p> <p>vetranie v podstavci min. 50 cm<sup>2</sup></p>  <p>rozмеры в мм</p>	<p>miesto na pripojku spotrebiča 320 x 115</p>  <p>rozмеры в мм</p> <p>vetranie v podstavci min. 50 cm<sup>2</sup></p>  <p>rozмеры в мм</p>	<p>presah hore: výklenok 362 = 6 mm výklenok 365** = 3** mm</p> <p>presah dole: = 14 mm</p>  <p>rozмеры в мм</p> <p>zadná stena voľná</p>  <p>rozмеры в мм</p> <p>zadná stena voľná</p>	<p>* = hodnota pre spotrebiče s grilom</p>  <p>rozмеры в мм</p> <p>zadná stena voľná</p>  <p>rozмеры в мм</p> <p>zadná stena voľná</p> <p>* 20 mm pre kovovú čelnú stranu</p>	<p>Nad ohrievaciu zásuvku môžu byť zabudované kompaktné rúry na pečenie s výškou 455 mm. Medzidno nie je potrebné.</p>  <p>rozмеры в мм</p>																				
<p>Pokiaľ je kompaktný spotrebič zabudovaný pod varným panelom, musí byť dodržaná nasledujúca hrúbka pracovnej dosky (prip. vrátane nosnej konštrukcie).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ varného panela</th> <th>nasadený</th> <th>min. hrúbka pracovnej dosky</th> <th>v rovine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>indukčný varný panel</td> <td>42 mm</td> <td>43 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>celoplošný indukčný varný panel</td> <td>52 mm</td> <td>53 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>plynový varný panel</td> <td>32 mm</td> <td>43 mm</td> <td></td> </tr> <tr> <td>elektrický varný panel</td> <td>32 mm</td> <td>35 mm</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Typ varného panela	nasadený	min. hrúbka pracovnej dosky	v rovine	indukčný varný panel	42 mm	43 mm		celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm		plynový varný panel	32 mm	43 mm		elektrický varný panel	32 mm	35 mm	
Typ varného panela	nasadený	min. hrúbka pracovnej dosky	v rovine																						
indukčný varný panel	42 mm	43 mm																							
celoplošný indukčný varný panel	52 mm	53 mm																							
plynový varný panel	32 mm	43 mm																							
elektrický varný panel	32 mm	35 mm																							

Indukčné varné dosky - šírka 80 alebo 90 cm


EH875KU12E / EH877FVB1E



Rozmery v mm




\* Minimum distance from the hob cut-out to the wall  
 \*\* Maximum recessed depth  
 \*\*\* With a fitted oven underneath min. 40, possibly more; see space requirements for the oven.  
 measurements in mm




① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou

rozmery v mm


EX907KXX1E



Rozmery v mm




Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný panel od steny  
 \* Hĺbka zapustenia  
 \*\* So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30, v príp. potreby viac; pozri rozmerové požiadavky na rúru na pečenie  
 \*\*\*min. 20




① Je potrebné počítať s vetracou štrbinou.

Rozmery v mm

EX877LYV1E / EX807LYV1E




rozmery v mm




\* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný panel od steny  
 \*\* Hĺbka zapustenia  
 \*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie min. 30, v príp. potreby viac; pozri rozmerové požiadavky na rúru na pečenie  
 rozmery v mm

šírka 60 cm

EX677LYV1E / EH647FFB1E






rozmery v mm



\* Minimálna vzdialenosť výrezu pre varný panel od steny  
 \*\* Hĺbka zapustenia  
 \*\*\* So zabudovanou rúrou na pečenie v príp. potreby viac; pozri rozmerové požiadavky pre rúru na pečenie  
 rozmery v mm

s integrovaným odsávaním

EX807LX33E




rozmery v mm


# Rozmerové výkresy

## Komínové odsávače pár


LC91KWW60S



(1) Poloha zásuvky  
Všimnite si maximálnu hrúbku zadnej steny.  
rozmery v mm




(1) odvod vzduchu  
(2) cirkulácia  
(3) výstup vzduchu – pri odvode vzduchu namontovať otvori dnu  
rozmery v mm




\* Od vrchnej hrany mriežky  
rozmery v mm


LC97FVW60S / LC97FQP60S



(1) Poloha zásuvky  
Všimnite si maximálnu hrúbku zadnej steny.  
rozmery v mm




(1) odvod vzduchu  
(2) cirkulácia  
(3) výstup vzduchu – pri odvode vzduchu namontovať otvori dnu  
rozmery v mm




rozmery v mm


LC87KIM60S



(1) Poloha zásuvky  
Všimnite si maximálnu hrúbku zadnej steny.  
rozmery v mm




(1) odvod vzduchu  
(2) cirkulácia  
(3) výstup vzduchu – pri odvode vzduchu namontovať otvori dnu  
rozmery v mm




rozmery v mm


LC91BA582S



rozmery v mm




rozmery v mm




\* Od vrchnej hrany varného panela  
rozmery v mm


LC98BA572S



rozmery v mm



(1) odvod vzduchu  
(2) cirkulácia  
(3) výstup vzduchu - pri odvode vzduchu namontovať otvori dnu  
rozmery v mm




\* Od vrchnej hrany varného panela  
rozmery v mm




## Ostrovčekové odsávače pár

LF91BA582S




rozмеры в мм




rozмеры в мм

LF98BA572S




rozмеры в мм




rozмеры в мм

## Výsuvné odsávače pár


LI97SA560S



rozмеры в мм




rozмеры в мм




rozмеры в мм


LI67SA560S



rozмеры в мм




rozмеры в мм



rozмеры в мм


## Stropné odsávače pár

LF959RB51




Na upevnenie digestora je potrebná vhodná nosná spodná konštrukcia. Spotrebič namontujte priamo do sadrokartónovej dosky alebo podobných ľahkých stavebných konštrukcií.

rozмеры в мм




rozмеры в мм




rozмеры в мм

LF159RF50




Na upevnenie digestora je potrebná vhodná nosná spodná konštrukcia. Spotrebič namontujte priamo do sadrokartónovej dosky alebo podobných ľahkých stavebných konštrukcií.

rozмеры в мм




rozмеры в мм



rozмеры в мм


# Rozmerové výkresy

Stolní odsávač pár	Umývačky riadu 60 cm - zvýšená výška 86,5 cm	umyvačky riadu 60 cm - výška 81,5 cm	Umývačka riadu 45 cm
LD97AA670	SX878D26PE / SX858D00PE / SX836X00PE	SN878D26PE / SN858D06PE / SN858D00PE / SN836X00PE	SR856D00PE




pre zabudovanie v rovine do kamenných a žulových pracovných dosiek

rozmery v mm



rozmery v mm




Použitie s plynovým varným panelom: maximálny výkon celkovo 12,4 kW.


\* Hĺbka 650 mm len v kombinácii s úzkymi varnými panelmi.

\*\* Min. 750 mm pre varné panely s hĺbkou výrezu 500 mm.

rozmery v mm




rozmery v mm




Rozmery v mm

\* Pomocou výškovo nastaviteľných skrutkovacích nožičiek výška podstavca pri výške spotrebiča 865 - 90-160 mm výška podstavca pri výške spotrebiča 925 - 150-220 mm



rozmery v mm




rozmery v mm

## Vstavaný kávovar

## Zabudovateľné kombinácie chladnička/mraznička


CT836LEB6

zabudovanie do rohu vľavo




Pri použití 92° obmedzovača závesu (č. náhr. dielu 00636455) je minimálna vzdialenosť od steny len 100 mm.

rozmery v mm



Nádoby na zrnkovú kávu a na vodu sa vyberajú smerom dopredu. Odporúčaná výška zabudovania 95–145 cm.

rozmery v mm



Nádoby na zrnkovú kávu a na vodu sa vyberajú smerom dopredu. Odporúčaná výška zabudovania 95–145 cm.

rozmery v mm


CI36BP01



variabilná prípojka vody na spotrebiči


\*\*min. 102+79

rozmery v mm



\* Hrúbka závisí od použitých dvierok nábytku. 19 platí pre dvierka z ušľachtilej ocele (osobitné príslušenstvo).

Rozmery v mm




\*\* Prispôbenie podstavca

\*\*102+79

rozmery v mm


KI39FP70



Rozmery v mm




Rozmery v mm




rozmery v mm


KI86SSD40



rozmery v mm



rozmery v mm




rozmery v mm


Uvedené rozmery dvierok platia pre poldrážku dvierok 4 mm.

rozmery v mm


KI87SSD30



rozmery v mm



rozmery v mm



rozmery v mm

Uvedené rozmery dvierok platia pre poldrážku dvierok 4 mm.

Objednávacie číslo Q8ASEP0717

Zmeny technických parametrov a vybavenia vyhradené bez upozornenia. Ilustratívne obrázky nemusia vždy zodpovedať sortimentu pre SR. Všetky hodnoty deklarované výrobcom/dodávateľom v tomto dokumente boli získané na základe meraní vykonávaných v laboratórnych podmienkach podľa príslušných smerníc Európskeho práva. Hodnoty namerané pri bežnej prevádzke spotrebiča sa môžu od deklarovaných hodnôt líšiť.

® registrovaná ochranná známka.

© 2017 BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Skupina BSH je držiteľom licencie k ochrannéj známke Siemens AG.

Vytlačené v ČR 11/2017.

[www.siemens-home.com/sk](http://www.siemens-home.com/sk)

