

MAYIS
2018

3.056 TL
2.900 TL
WHITESTAR ANKASTRE
SET FİYATI



TASARIM VE TEKNOLOJİNİN MÜKEMMEL UYUMU; PROFİLO ANKASTRE SERİSİ

www.profilo.com

f /ProfiloEvAletleri
i /profiloevaletleri
You Tube /ProfiloEvAletleri



PROFİLO
ÇAĞRI MERKEZİ
444 77 66



PROFİLO

dayanıklı ev aletleri

Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına **12 taksit!**

YapıKredi
WORLD
Türkiye'nin en bonkör kartı

BlackStar Set (Prestij Paketi 2)



ANKASTRE SET FIRSATLARI*		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
BlackStar Set (Prestij Paketi 2)*	3.056	2.900	496	2.976	288	3.456	216	3.672

* Belirtilen setlerde Mayıs ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE SET FIRSATLARI

Set 1 (Fırsat Paketi 1)



FRMA610



OB36P5B8oL / OB36P5B8oD



DVP6C450

- A enerji sınıfı
- Turbo
- 4 pişirme programı

Set 2 (Fırsat Paketi 2)



FRMA652



OB36P5B8oL / OB36P5B8oD



DVP6C450

- A enerji sınıfı
- Elektroturbo
- 6 pişirme programı
- Katalitik arka panel


Beyaz Kelebek Seti (Fırsat Paketi 3)



FRMA652W



OB36P2B8oL / OB36P2B8oD



ATT6A320

- A enerji sınıfı
- Elektroturbo
- 6 pişirme programı
- Katalitik temizleme sistemi (arka panel)

Comfort Siyah Seti (Fırsat Paketi 4)



FRMA652S



OB36P6B8oL / OB36P6B8oD



ATT6A360

- A enerji sınıfı
- Elektroturbo
- 6 pişirme programı
- Katalitik temizleme sistemi (fırın arka duvarı)

ANKASTRE SET FIRSATLARI*		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
Set 1 (Fırsat Paketi 1)*	1.662	1.616	277	1.662	174	2.088	131	2.227
Set 2 (Fırsat Paketi 2)*	1.738	1.692	290	1.740	182	2.184	137	2.329
Beyaz Kelebek Seti (Fırsat Paketi 3)*		1.860	318	1.908	184	2.208	138	2.346
Comfort Siyah Seti (Fırsat Paketi 4)*		1.891	324	1.944	186	2.232	140	2.380

* Belirtilen setlerde Mayıs ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE SET FIRSATLARI

GurmeBörek Seti (Fırsat Paketi 5)



FRMA680



OB36P5B8oL / OB36P5B8oD



DVP6C450

- A enerji sınıfı
- 8 pişirme programı
- Katalitik arka panel

Beyaz İnci Seti (Fırsat Paketi 6)



FRMA652W



OB36P2B8oL / OB36P2B8oD



DVP6C420

- A enerji sınıfı
- Elektroturbo
- 6 pişirme programı
- Katalitik temizleme sistemi (arka panel)

Fırsat Paketi 7



FRMA654



OB36P5B8oL / OB36P5B8oD



DVB6R450

- A enerji sınıfı
- Turbo
- 4 pişirme programı

Siyah İnci Seti (Fırsat Paketi 8)



FRMA652S



OO36P6B1oL / OO36P6B1oD



DVP6C460

- A enerji sınıfı
- Elektroturbo
- 6 pişirme programı
- Katalitik temizleme sistemi (fırın arka duvarı)

ANKASTRE SET FIRSATLARI*	Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
		Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
GurmeBörek Seti (Fırsat Paketi 5)*	1.977	337	2.022	197	2.364	149	2.533
Beyaz İnci Seti (Fırsat Paketi 6)*	2.028	347	2.082	202	2.424	152	2.584
Fırsat Paketi 7*	2.327	397	2.382	232	2.784	175	2.975
Siyah İnci Seti (Fırsat Paketi 8)*	2.407	411	2.466	241	2.892	182	3.094

* Belirtilen setlerde Mayıs ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir.

* Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 43 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE SET FIRSATLARI

WhiteStar Set (Prestij Paketi 1)



FRMA955W

OO36P2B1oL / OO36P2B1oD

DVE6G52o

• A enerji sınıfı

• Multifonksiyonel

• 8 pişirme programı

• Dijital saat

BlackStar Set (Prestij Paketi 2)



FRMA955S

OO36P6B1oL / OO36P6B1oD

DVE6G56o

• A enerji sınıfı

• Multifonksiyonel

• 8 pişirme programı

• Dijital saat

Prestij Paketi 3



FRMA952

OO36P6B1oL / OO36P6B1oD

DVE6G56o

• A enerji sınıfı

• Multifonksiyonel

• 9 pişirme programı

• Dijital saat

Gurme Siyah Set



FRMA7o2S

OO36P6B1oL / OO36P6B1oD

DVG6D66o

• A enerji sınıfı

• Multifonksiyonel

• 5 pişirme programı

• Dijital saat

ANKASTRE SET FIRSATLARI*		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
WhiteStar Set (Prestij Paketi 1)*	3.056	2.900	496	2.976	288	3.456	216	3.672
BlackStar Set (Prestij Paketi 2)*	3.056	2.900	496	2.976	288	3.456	216	3.672
Prestij Paketi 3*	3.266	3.076	526	3.156	306	3.672	230	3.910
Gurme Siyah Set		2.878	492	2.952	288	3.456	217	3.689

* Belirtilen setlerde Mayıs ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir.

* Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 43 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE SET FIRSATLARI

Set 3



FRMA7o2

OB36P5B8oL / OB36P5B8oD

DVP6C45o

• A enerji sınıfı

• Multifonksiyonel

• 5 pişirme programı

HydroClean Seti



FRMA654

OB36H5B8oL / OB36H5B8oD

DVB6R45o

• A enerji sınıfı

• 6 pişirme programı

• Katalitik arka panel

Gurme Beyaz Set



FRMA7o2W

OO36P2B1oL / OO36P2B1oD

DVG6D62o

• A enerji sınıfı

• Multifonksiyonel

• 5 pişirme programı

• Dijital saat

GurmePiliç Seti



FRMA8o5

OO36P6B1oL / OO36P6B1oD

DVB6R452

• A enerji sınıfı

• Multifonksiyonel

• 8 pişirme programı

• Dijital saat

ANKASTRE SET FIRSATLARI*		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
Set 3		2.020	345	2.070	201	2.412	152	2.584
HydroClean Seti		2.435	416	2.496	243	2.916	184	3.128
Gurme Beyaz Set		2.894	495	2.970	289	3.468	218	3.706
GurmePiliç Seti	3.506	3.315	566	3.396	328	3.936	247	4.199

* Belirtilen setlerde Mayıs ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir.

* Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 43 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE SET FIRSATLARI

ANKASTRE ÜRÜNLER


Set 4



FRMA952OB36P5B8oL / OB36P5B8oDDVG6D650

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 8 pişirme programı
- Dijital saat


Lüks HydroClean Seti



FRMA705OG26P5B6oDDVB6R452

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 5 pişirme programı
- Dijital saat

Lüks BlackStar Set



FRMA955SORo6EC015DVE6G560

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 8 pişirme programı
- Dijital saat

Ankastre Bulaşık MakinesiSmart Serisi



BMA5160EGBMA6250EG

- A+ enerji sınıfı
- 5 program: Yoğun 70°C, Hızlı 65°C (Ekspres 55'), Eko 50°C, Hızlı 45°C (Ekspres 29'), Ön yıkama
- Program opsiyonları: Yarım yük
- LED'li program takip göstergesi
- Tüketim değerleri (Eko prog.): 14 lt. su/1,02 kWh enerji

- A+ enerji sınıfı
- 6 program: Yoğun 70°C, Ekspres 55', Eko 50°C, Hassas 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- Program opsiyonları: Yarım yük, HijyenEkstra
- LED'li program takip göstergesi
- Tüketim değerleri (Eko prog.): 14 lt. su/1,02 kWh enerji

Ankastre Bulaşık MakinesiComfort Serisi



BMA5100EVBMA6251EG

- A+ enerji sınıfı
- 5 program: Yoğun 70°C, Hızlı 65°C (Ekspres 55'), Eko 50°C, Hızlı 45°C (Ekspres 29'), Ön yıkama
- Program opsiyonları: Yarım yük
- LED'li program takip göstergesi
- Tüketim değerleri (Eko prog.): 14 lt. su/1,02 kWh enerji

- A+ enerji sınıfı
- 6 program: Yoğun 70°C, Ekspres 55', Eko 50°C, Hassas 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- Program opsiyonları: Yarım yük, HijyenEkstra
- LED'li program takip göstergesi
- Tüketim değerleri (Eko prog.): 14 lt. su/1,02 kWh enerji

ANKASTRE SET FIRSATLARI*		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
Set 4	2.943	2.753	471	2.826	273	3.276	206	3.502
Lüks HydroClean Seti		3.494	597	3.582	348	4.176	262	4.454
Lüks BlackStar Set	3.565	3.409	584	3.504	338	4.056	254	4.318

* Belirtilen setlerde Mayıs ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir.
Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE ÜRÜNLER		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit		1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ				Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
BMA5160EG	A+ sınıfı	1.393		238	1.428	139	1.668	105	1.785
BMA6250EG	A+ sınıfı	1.373		235	1.410	139	1.668	105	1.785
BMA5100EV	A+ sınıfı	1.373		235	1.410	139	1.668	105	1.785
BMA6251EG	A+ sınıfı	1.401		240	1.440	142	1.704	107	1.819
ANKASTRE AKSESUAR									
SZ71005	BMA6250EG Bulaşık makinesi için kullanılabilen çelik ön panel + baza	405		70	420	39	468	29	493

İndirimli fiyat herhangi 3 ürünün (fırın, ocak, davlumbaz) birlikte alımında geçerlidir.
Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE ÜRÜNLER

Fırın	Fırın	Fırın
Comfort Serisi	Comfort Serisi	Comfort Serisi
		
FRMA610 • 4 pişirme programı • Çelik • Düz fırın yan duvarları • 72 lt. iç hacim • Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560x550 mm	FRMA652 • 6 pişirme programı • Çelik • Düz fırın yan duvarları • Katalitik arka panel • Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560x550 mm	FRMA654 • 6 pişirme programı • Çelik • Düz fırın yan duvarları • HydroClean temizleme sistemi & Katalitik arka panel • Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560x550 mm

Fırın	Fırın	Fırın
Comfort Serisi	Comfort Serisi	Smart Serisi
		
FRMA652S • 6 pişirme programı • Siyah • Düz fırın yan duvarları • Katalitik arka panel • Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560x550 mm	FRMA652W • 6 pişirme programı • Beyaz • Düz fırın yan duvarları • Katalitik arka panel • Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560x550 mm	FRMA680 • 8 pişirme programı • Inox • 66 lt. iç hacim • Katalitik arka panel • Börek pişirme • Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560x550 mm

HydroClean: Fırın içerisine bir miktar su dökülür, bir miktar bulaşık deterjanı damlatılır ve HydroClean modu seçilir. Böylece fırınınız kolayca temizlenir.

ANKASTRE ÜRÜNLER		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit		1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
ANKASTRE FIRINLAR				Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
FRMA610	A sınıfı, Elektrikli ankastr e fırın, Inox, 4 programlı	795		136	816	87	1.044	65	1.105
FRMA652	A sınıfı, Elektroturbo fırın, Çelik, 6 programlı	871		149	894	95	1.140	71	1.207
FRMA654	A sınıfı, Elektroturbo fırın, Çelik, 6 programlı	930		159	954	93	1.116	70	1.190
FRMA652S	A sınıfı, Elektroturbo fırın, Siyah, 6 programlı	1.023		175	1.050	102	1.224	77	1.309
FRMA652W	A sınıfı, Elektroturbo fırın, Beyaz, 6 programlı	1.023		175	1.050	102	1.224	77	1.309
FRMA680	A sınıfı, Elektrikli ankastr e fırın, Inox, Mekanik saatli, Arka duvar katalitik, 8 programlı	1.110		190	1.140	110	1.320	83	1.411

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE ÜRÜNLER

Fırın	Fırın	Fırın
Comfort Serisi	Comfort Serisi	Premium Serisi
		
FRTA124S • 6 pişirme programı • Siyah panel dokunmatik ekran • Komple cam iç kapak • Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm	FRTA124B • 6 pişirme programı • Beyaz panel dokunmatik ekran • Komple cam iç kapak • Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm	FRMA950I • 8 pişirme programı • Paslanmaz çelik • 2 camlı iç kapak • Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560-568x550 mm

Fırın	Fırın
Smart Serisi	Smart Serisi
	
FRMA702 • 5 pişirme programı • Çelik • Komple cam iç kapak • Manuel hızlı ön ısıtma • Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560x550 mm	FRMA702S • 5 pişirme programı • Siyah • Komple cam iç kapak • Manuel hızlı ön ısıtma • Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560x550 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit		1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
ANKASTRE FIRINLAR				Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
FRTA124S	Siyah, 6 pişirme programı	1.143		196	1.176	115	1.380	86	1.462
FRTA124B	Beyaz, 6 pişirme programı	1.143		196	1.176	115	1.380	86	1.462
FRMA950I	Çelik, 8 pişirme programı	1.153		197	1.182	116	1.392	87	1.479
FRMA702	A sınıfı, Multifonksiyonel fırın, Çelik, Teleskobik mekanizma, 5 programlı	1.153		197	1.182	115	1.380	87	1.479
FRMA702S	A sınıfı, Multifonksiyonel fırın, Siyah, 5 programlı	1.008		172	1.032	101	1.212	76	1.292

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE ÜRÜNLER

Fırın
Comfort Serisi



A
Enerji Sınıfı
3D Plus

FRTA124I

- 6 pişirme programı
- Çelik panel dokunmatik ekran
- Komple cam iç kapak
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm

Fırın
Smart Serisi



A
Enerji Sınıfı
Multifonksiyonel
Katalitik temizleme
3D Plus

FRMA705

- 5 pişirme programı
- Çelik
- HydroClean temizleme sistemi & Komple cam iç kapak
- Manuel hızlı ön ısıtma
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560x550 mm

Fırın
Smart Serisi



A
Enerji Sınıfı
Katalitik temizleme
3D Plus

FRMA702W

- 5 pişirme programı
- Beyaz
- Katalitik arka panel
- 66 lt. iç hacim
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 595x595x548 mm

Fırın
Premium Serisi



A
Enerji Sınıfı
Multifonksiyonel
Katalitik temizleme
3D Plus

FRMA805

- 8 pişirme programı
- Tavuk çevirme, 3D sıcak hava, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, buz çözme, dolaşimli ızgara, börek pişirme, vario büyük yüzeyli ızgara
- Katalitik arka panel & 67 lt. iç hacim
- 2 seviye teleskobik ray

Fırın
Premium Serisi



A
Enerji Sınıfı
Katalitik temizleme
3D Plus

FRMA955W

- 9 pişirme programı
- Beyaz cam kontrol paneli
- Komple cam iç kapak
- Gömülebilir düğmeler, 1 adet teleskobik tepsi mekanizması
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560x550 mm

Fırın
Premium Serisi



A
Enerji Sınıfı
Katalitik temizleme
3D Plus

FRMA955S

- 9 pişirme programı
- Siyah cam kontrol paneli
- Komple cam iç kapak
- Gömülebilir düğmeler, 1 adet teleskobik tepsi mekanizması
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560x550 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER			Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
ANKASTRE FIRINLAR				Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
FRTA124I	A sınıfı, Elektrikli ankastrer fırın, Çelik, 6 programlı		1.234	211	1.266	123	1.476	93	1.581
FRMA705	A sınıfı, Multifonksiyonel fırın, Çelik, 5 programlı		1.288	220	1.320	129	1.548	97	1.649
FRMA702W	A sınıfı, Elektrikli ankastrer fırın, Beyaz, 5 programlı		1.024	175	1.050	102	1.224	77	1.309
FRMA805	A sınıfı, Multifonksiyonel fırın, Çelik, 8 programlı	1.350	1.159	198	1.188	113	1.356	85	1.445
FRMA955W	A sınıfı, Elektrikli ankastrer fırın, Beyaz, 9 programlı	1.215	1.059	181	1.086	104	1.248	79	1.343
FRMA955S	A sınıfı, Elektrikli ankastrer fırın, Siyah, 9 programlı	1.215	1.059	181	1.086	104	1.248	79	1.343

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE ÜRÜNLER

Fırın
Premium Serisi



A
Enerji Sınıfı
Multifonksiyonel
Katalitik temizleme
3D Plus

FRMA952

- 9 pişirme programı
- Çelik
- Komple cam iç kapak
- Gömülebilir düğmeler, 2 kademeli teleskobik tepsi mekanizması
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560x550 mm

Fırın
Premium Serisi



A
Enerji Sınıfı
3D Plus

FRMA125S

- 8 pişirme programı
- Siyah cam dokunmatik ekran
- Komple cam iç kapak
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm

Fırın
Premium Serisi



A
Enerji Sınıfı
3D Plus

FRMA125B

- 8 pişirme programı
- Beyaz cam dokunmatik ekran
- Komple cam iç kapak
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm

Fırın
Premium Serisi



A
Enerji Sınıfı
3D Plus
Kolay Temizlik

FRMA324I

- 8 pişirme programı
- Çelik dokunmatik ekran
- KolayTemizlik özelliği
- Gömülebilir düğmeler, 1 seviye teleskobik raf
- Komple cam iç kapak
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm

Fırın
Premium Serisi



A
Enerji Sınıfı
3D Plus
Kolay Temizlik

FRMA325B

- 8 pişirme programı
- Beyaz cam dokunmatik ekran
- KolayTemizlik özelliği
- Gömülebilir düğmeler, 1 seviye teleskobik raf
- Komple cam iç kapak
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm

Fırın
Premium Serisi



A
Enerji Sınıfı
3D Plus
Kolay Temizlik

FRMA325S

- 8 pişirme programı
- Siyah cam dokunmatik ekran
- KolayTemizlik özelliği
- Gömülebilir düğmeler, 1 seviye teleskobik raf
- Komple cam iç kapak
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER			Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
ANKASTRE FIRINLAR				Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
FRMA952	A sınıfı, Çelik, 9 programlı	1.425	1.235	211	1.266	123	1.476	93	1.581
FRMA125S	A sınıfı, Siyah, 8 programlı		1.332	228	1.368	134	1.608	101	1.717
FRMA125B	A sınıfı, Beyaz, 8 programlı		1.332	228	1.368	134	1.608	101	1.717
FRMA324I	A sınıfı, Çelik, 8 programlı		1.570	269	1.614	156	1.872	118	2.006
FRMA325B	A sınıfı, Beyaz, 8 programlı		1.626	278	1.668	163	1.956	123	2.091
FRMA325S	A sınıfı, Siyah, 8 programlı		1.626	278	1.668	163	1.956	123	2.091

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE ÜRÜNLER

Ankastre Ocak	Ankastre Ocak
Comfort Serisi	Comfort Serisi



OB36P5B8oL

- 4 gözü gazlı ocak
- Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li
- Boyutlar (YxGxD): 43x58ox510 mm



OB36P5B8oD

- 4 gözü gazlı ocak
- Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgazlı
- Boyutlar (YxGxD): 43x58ox510 mm

Ankastre Ocak	Ankastre Ocak	Ankastre Ocak ve Fırın Modülleri
Comfort Serisi	Comfort Serisi	



OB36P2B8oL

- 4 gözü gazlı ocak
- Emaye, Beyaz
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgazlı
- Boyutlar (YxGxD): 43x58ox510 mm



OB36P2B8oD

- 4 gözü gazlı ocak
- Emaye, Beyaz
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgazlı
- Boyutlar (YxGxD): 43x58ox510 mm



ANKo6o01GR*



ANKo6o01WH*



ANKo6o01WA*



ANKo6o02WH*

*Elmob modüller KENDİ SETİNİ KENDİN YAP kapsamında değildir. Boyutlar (YXGXD): 840x600x600 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
ANKASTRE OCAKLAR			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
OB36P5B8oL	Çelik, Çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı LPG'li	457	78	468	46	552	34	578
OB36P5B8oD	Çelik, Çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı doğalgazlı	457	78	468	46	552	34	578
OB36P2B8oL	Beyaz, Çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı doğalgazlı	432	74	444	43	516	32	544
OB36P2B8oD	Beyaz, Çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı doğalgazlı	432	74	444	43	516	32	544
ANKASTRE OCAK VE FIRIN MODÜLLERİ			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
ANKo6o01GR	Ankastre ahşap modül, Gri	312	54	324	31	372	23	391
ANKo6o01WH	Ankastre ahşap modül, Beyaz	312	54	324	31	372	23	391
ANKo6o01WA	Ankastre ahşap modül, Ceviz	312	54	324	31	372	23	391
ANKo6o02WH	Ankastre ahşap modül, Optik beyaz	320	55	330	31	372	24	408

14 Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE ÜRÜNLER

Ankastre Ocak	Ankastre Ocak	Ankastre Ocak
Comfort Serisi	Comfort Serisi	Smart Serisi



OB36P6B8oL

- 4 gözü gazlı ocak
- Emaye, Siyah
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li
- Boyutlar (YxGxD): 43x58ox510 mm



OB36P6B8oD

- 4 gözü gazlı ocak
- Emaye, Siyah
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgazlı
- Boyutlar (YxGxD): 43x58ox510 mm



OB36Y6B8oL

- 4 gözü elektrikli
- Siyah
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li
- Boyutlar (YxGxD): 43x58ox510 mm

Ankastre Ocak	Ankastre Ocak	Ankastre Ocak
Smart Serisi	Smart Serisi	Smart Serisi



OB36Y5B8oL

- 3 gözü gazlı ocak
- Paslanmaz çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li
- Boyutlar (YxGxD): 43x58ox510 mm



OB36Y5B8oD

- 3 gözü gazlı ocak
- Paslanmaz çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgazlı
- Boyutlar (YxGxD): 43x58ox510 mm



OB36H5B8oL


- 4 gözü gazlı (3 normal, 1 wok)
- Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li
- Boyutlar (YxGxD): 54x58ox513 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
ANKASTRE OCAKLAR			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
OB36P6B8oL	Siyah, Emaye ankastre ocak, Çelik ocak ızgarası, LPG ayarlı	443	76	456	44	528	33	561
OB36P6B8oD	Siyah, Emaye ocak, Çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı doğalgazlı	443	76	456	44	528	33	561
OB36Y6B8oL	Siyah emaye ocak, Düğmeden kontrol, Fabrika çıkışı LPG'li	620	106	636	63	756	47	799
OB36Y5B8oL	Paslanmaz çelik ankastre ocak, Çelik ocak ızgarası, LPG ayarlı	500	86	516	50	600	38	646
OB36Y5B8oD	Paslanmaz çelik ankastre ocak, Çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı doğalgazlı	500	86	516	50	600	38	646
OB36H5B8oL	Çelik, Paslanmaz çelik ankastre ocak, LPG ayarlı	565	97	582	56	672	43	731

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.


ANKASTRE ÜRÜNLER

Ankastre Ocak	Ankastre Ocak	Ankastre Ocak
Smart Serisi	Smart Serisi	Smart Serisi
		
OB36H5B8oD	OB36P5B6oL	OB36P5B6oD
4 gözü gazlı (3 normal, 1 wok) - Paslanmaz çelik - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı doğalgazlı - Boyutlar (YxGxD): 54x58ox513 mm	4 gözü gazlı ocak - Paslanmaz çelik - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı LPG'li - Boyutlar (YxGxD): 43x58ox510 mm	4 gözü gazlı ocak - Paslanmaz çelik - Dökme demir ocak ızgarası - Fabrika çıkışı doğalgazlı - Boyutlar (YxGxD): 43x58ox510 mm

Ankastre Ocak	Ankastre Ocak	Ankastre Ocak	Ankastre Ocak
Comfort Serisi	Süper Serisi	Süper Serisi	Süper Serisi
			
OG26P5B6oD	OO36P2B1oD	OO36P2B1oL	OO36P6B1oL
4 gözü gazlı ocak - Düğmeden otomatik ateşleme - Gaz emniyet sistemi - Fabrika çıkışı doğalgazlı - Boyutlar (YxGxD) 53x582x520 mm	4 gözü gazlı - Beyaz cam ocak - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı doğalgazlı - Boyutlar (YxGxD): 56x59ox520 mm	4 gözü gazlı - Beyaz cam ocak - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı LPG'li - Boyutlar (YxGxD): 56x59ox520 mm	4 gözü gazlı ocak - Siyah sert cam, çerçevesiz - Tekli çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı LPG'li - Boyutlar (YxGxD): 45x59ox520 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER		Peşin Fiyat		1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
ANKASTRE OCAKLAR		World'e özel peşin fiyatına 12 taksit		Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
OB36H5B8oD	Çelik, Paslanmaz çelik ankastre ocak, Gaz emniyet sistemi, Fabrika çıkışı doğalgazlı	565		97	582	56	672	43	731
OB36P5B6oL	Paslanmaz çelik ankastre ocak, Dökme demir ocak ızgarası, Fabrika çıkışı LPG'li	590		101	606	59	708	44	748
OB36P5B6oD	Paslanmaz çelik ankastre ocak, Dökme demir ocak ızgarası, Fabrika çıkışı doğalgazlı	590		101	606	59	708	44	748
OG26P5B6oD	Çelik ocak ızgarası, Önden kontrol, Fabrika çıkışı doğalgazlı	859		147	882	86	1.032	65	1.105
OO36P2B1oD	Çelik ocak ızgarası, Doğalgaz ayarlı	809		138	828	81	972	61	1.037
OO36P2B1oL	Çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı LPG'li	809		138	828	81	972	61	1.037
OO36P6B1oL	Siyah ankastre cam ocak, Tekli çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı LPG'li	809		138	828	81	972	61	1.037

ANKASTRE ÜRÜNLER

Ankastre Ocak	Ankastre Ocak	Ankastre Ocak	Ankastre Ocak
Süper Serisi	Süper Serisi	Süper Serisi	Süper Serisi
			
OO36P6B1oD	OO36P6B8oD	OO36P6B8oL	OO36H6B1oD
- Siyah 4 gözü gazlı ocak - Siyah sert cam, çerçevesiz - Tekli çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı doğalgazlı - Boyutlar (YxGxD): 45x59ox520 mm	4 gözü gazlı - Siyah cam ocak - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı doğalgazlı - Boyutlar (YxGxD): 56x59ox520 mm	4 gözü gazlı - Siyah cam ocak - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı LPG'li - Boyutlar (YxGxD): 56x59ox520 mm	4 gözü gazlı ocak 2 standart, 1 wok, 1 ekonomik ocak gözü - Düğmeden otomatik ateşleme - Gaz emniyet sistemi - Fabrika çıkışı doğalgazlı - Boyutlar (YxGxD): 58x59ox520 mm
Ankastre Ocak	Ankastre Ocak	Ankastre Ocak	Ankastre Ocak
Süper Serisi	Süper Serisi	Premium Serisi	Premium Serisi
			
OO36H6B1oL	OCA753	ORo6EC015	ORo6EC016
4 gözü gazlı ocak 2 standart, 1 wok, 1 ekonomik ocak gözü - Düğmeden otomatik ateşleme - Gaz emniyet sistemi - Fabrika çıkışı LPG'li - Boyutlar (YxGxD): 58x59ox520 mm	5 gözü gazlı ocak (orta ocak gözü wok) - Çelik - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı doğalgazlı - Otomatik ateşlemeli - Boyutlar (YxGxD): 52x702x520 mm	- Elektrikli radyan cam seramik ocak - Siyah, çerçevesiz tasarım 9 güç kademeli ocak gözleri - Atıl ısı göstergesi - Boyutlar (YxGxD): 46x592x522 mm	- Elektrikli radyan cam seramik ocak - Siyah, çerçevesiz tasarım 9 güç kademeli ocak gözleri - Atıl ısı göstergesi - Boyutlar (YxGxD): 46x592x522 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER		Peşin Fiyat		1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
ANKASTRE OCAKLAR		World'e özel peşin fiyatına 12 taksit		Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
OO36P6B1oD	Siyah ankastre cam ocak, Tekli çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı doğalgazlı	809		138	828	81	972	61	1.037
OO36P6B8oD	Siyah, Yeni çelik ocak ızgarası, Gaz emniyet sistemi, Doğalgaz	969		166	996	97	1.164	73	1.241
OO36P6B8oL	Siyah, Yeni çelik ocak ızgarası, Gaz emniyet sistemi, LPG ayarlı	969		166	996	97	1.164	73	1.241
OO36H6B1oD	Siyah cam, 60 cm, 4 adet tekli çelik ocak ızgarası	969		166	996	97	1.164	73	1.241
OO36H6B1oL	Siyah cam, 60 cm, 4 adet tekli çelik ocak ızgarası	969		166	996	97	1.164	73	1.241
OCA753	Çelik, Çelik ocak ızgarası, Doğalgaz ayarlı	1.298		222	1.332	130	1.560	98	1.666
ORo6EC015	Elektrikli radyan cam seramik ocak, 9 güç kademeli	1.318		226	1.356	132	1.584	100	1.700
ORo6EC016	Çelik, Çelik ocak ızgarası, Doğalgaz ayarlı	1.318		226	1.356	132	1.584	100	1.700

ANKASTRE ÜRÜNLER

Aspiratör	Aspiratör	Aspiratör
Smart Serisi	Smart Serisi	Smart Serisi
		
ATT6A320	ATT6A360	ATT6A370
- Beyaz, teleskobik aspiratör, 60 cm 3 güç kademesi 2 adet 4 w LED aydınlatma - Tek motorlu, Toplam güç: 125 w - Emiş kapasitesi: 300 m³/h - Bacalı veya bacasız kullanıma uygun - Boyutlar bacalı kullanımda (YxGxD): 175x600x280 mm - Boyutlar bacasız kullanımda (YxGxD): 175x600x280 mm	- Siyah, teleskobik aspiratör, 60 cm 3 güç kademesi 2 adet 4 w LED aydınlatma - Tek motorlu, Toplam güç: 125 w - Emiş kapasitesi: 300 m³/h - Bacalı veya bacasız kullanıma uygun - Boyutlar bacalı kullanımda (YxGxD): 175x600x280 mm - Boyutlar bacasız kullanımda (YxGxD): 175x600x280 mm	- Çelik, teleskobik aspiratör, 60 cm 3 güç kademesi 2 adet 4 w LED aydınlatma - Tek motorlu, Toplam güç: 125 w - Emiş kapasitesi: 300 m³/h - Bacalı veya bacasız kullanıma uygun - Boyutlar bacalı kullanımda (YxGxD): 175x600x280 mm - Boyutlar bacasız kullanımda (YxGxD): 175x600x280 mm

Davlumbaz	Davlumbaz	Davlumbaz
Smart Serisi	Smart Serisi	Smart Serisi
		
DVP6C450	DVA290	DVP6C420
- Çelik, 60 cm - Emiş kapasitesi: 380 m³/h - Ses seviyesi: 64 dB - Otomatik kapanma özelliği - Bacalı veya karbon filtreli (bacasız) kullanım - Boyutlar-bacalı kullanımda (YxGxD): 790-1015x598x470 mm	- Çelik, 90 cm - Emiş kapasitesi: 400 m³/h - Ses seviyesi: 61 dB - Otomatik kapanma özelliği - Bacalı veya karbon filtreli (bacasız) kullanım, yıkanabilen yağ filtreleri - Boyutlar-bacalı kullanımda (YxGxD): 740-1140x900x502 mm	- Beyaz, 60 cm 3 güç kademesi - Otomatik kapanma özelliği - Tek motorlu, Toplam güç: 125 w - Emiş kapasitesi: 380 m³/h - Bacalı veya karbon filtreli (bacasız) kullanım - Boyutlar bacalı kullanımda (YxGxD): 790-1015x598x470 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit		1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
ASPIRATÖRLER				Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
ATT6A320	Beyaz, Duvar tipi davlumbaz, Çelik	405		69	414	39	468	30	510
ATT6A360	Siyah, Duvar tipi davlumbaz, Çelik	425		73	438	41	492	31	527
ATT6A370	Gümüş metalik, Duvar tipi davlumbaz, Çelik	460		79	474	45	540	34	578
DAVLUMBAZLAR				Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
DVP6C450	Duvar tipi davlumbaz, Çelik	410		70	420	41	492	31	527
DVA290	Duvar tipi davlumbaz, Çelik	714		122	732	71	852	54	918
DVP6C420	Piramit davlumbaz, Beyaz	573		98	588	57	684	43	731

ANKASTRE ÜRÜNLER

Davlumbaz	Davlumbaz
Smart Serisi	Smart Serisi
	
DVP6C460	DVB6R450
- Siyah, Piramit tasarım, 60 cm 3 güç kademesi - Otomatik kapanma özelliği 2 adet 5 w LED aydınlatma - Tek motorlu, Toplam güç: 125 w - Emiş kapasitesi: 380 m³/h - Bacalı veya karbon filtreli (bacasız) kullanım - Boyutlar bacalı kullanımda (YxGxD): 790-1015x598x470 mm	- Çelik, kutu tasarım, 60 cm - Emiş kapasitesi: 400 m³/h - Otomatik kapanma özelliği - Ses seviyesi: 65 dB - Bacalı veya karbon filtreli (bacasız) kullanım, yıkanabilen yağ filtreleri - Boyutlar-bacalı (hava çıkışlı) kullanımda (YxGxD): 642-954x600x500 mm - Boyutlar-bacasız (hava dolaşimli) kullanımda (YxGxD): 642-1064x600x500 mm

Davlumbaz	Davlumbaz	Davlumbaz
Smart Serisi	Smart Serisi	Smart Serisi
		
DVG6D650	DVG6D660	DVG6D620
- Paslanmaz çelik, camlı tasarım, 60 cm 3+1 güç kademesi - Otomatik kapanma özelliği 2 adet 1 w LED aydınlatma - Tek motorlu, Toplam güç: 250 w - Emiş kapasitesi: 620 m³/h - Emiş kapasitesi (yoğun kademeli): 700 m³/h 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi - Bacalı veya bacasız kullanıma uygun - Boyutlar-bacalı kullanım (YxGxD): 778-938x598x520 mm	- Paslanmaz çelik, camlı tasarım, 60 cm 3+1 güç kademesi - Otomatik kapanma özelliği 2 adet 1 w LED aydınlatma - Tek motorlu, Toplam güç: 250 w - Emiş kapasitesi: 620 m³/h - Emiş kapasitesi (yoğun kademeli): 700 m³/h 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi - Bacalı veya bacasız kullanıma uygun - Boyutlar-bacalı kullanım (YxGxD): 778-938x598x520 mm	- Paslanmaz çelik, camlı tasarım, 60 cm 3+1 güç kademesi - Otomatik kapanma özelliği 2 adet 1 w LED aydınlatma - Tek motorlu, Toplam güç: 250 w - Emiş kapasitesi: 620 m³/h - Emiş kapasitesi (yoğun kademeli): 700 m³/h 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi - Bacalı veya bacasız kullanıma uygun - Boyutlar-bacalı kullanım (YxGxD): 778-938x598x520 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit		1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
DAVLUMBAZLAR				Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
DVP6C460	Piramit davlumbaz, Siyah	575		98	588	58	696	44	748
DVB6R450	Piramit davlumbaz, Çelik	940		161	966	94	1.128	71	1.207
DVG6D650	60 cm, Camlı kutu davlumbaz, Inox	1.061		182	1.092	106	1.272	80	1.360
DVG6D660	60 cm, Camlı kutu davlumbaz, Siyah	1.061		182	1.092	106	1.272	80	1.360
DVG6D620	60 cm, Camlı kutu davlumbaz, Beyaz	1.061		182	1.092	106	1.272	80	1.360

ANKASTRE ÜRÜNLER

Davlumbaz	Davlumbaz	Davlumbaz
Süper Serisi	Süper Serisi	Süper Serisi
		
DVE6G560 - Eğik camlı tasarım, Siyah 3 güç kademesi 2 adet 3 w LED aydınlatma - Tek motorlu, Toplam güç: 210 w - Emiş kapasitesi: 540 m³/h - Ses seviyesi: 70 dB - Yıkabilen yağ filtresi 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygunluk - Otomatik kapanma özelliği - Boyutlar-bacalı kullanımda (YxGxD): 750-1080x596x407 mm	DVX6E620 - Beyaz, camlı tasarım 3+1 güç kademesi 2 adet 20 w halojen aydınlatma - Normal motor - Emiş kapasitesi: 470 m³/h - Emiş kapasitesi (yoğun kademeli): 610 m³/h - Otomatik kapanma özelliği - Boyutlar (YxGxD): 687-1097x600x450 mm	DVB6R452 - Çelik, kutu tasarım, 60 cm - Emiş kapasitesi: 460 m³/h - Ses seviyesi: 65 dB - Bacalı veya karbon filtreli (bacasız) kullanım, yıkanabilen yağ filtreleri - Boyutlar-bacalı kullanımda (YxGxD): 628-954x600x500 mm

Davlumbaz	Davlumbaz	Davlumbaz
Süper Serisi	Süper Serisi	Süper Serisi
		
DVE6G520 - Eğik camlı tasarım, Beyaz 3 güç kademesi 2 adet 3 w LED aydınlatma - Tek motorlu, Toplam güç: 210 w - Emiş kapasitesi: 540 m³/h - Ses seviyesi: 70 dB - Yıkabilen yağ filtresi 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygunluk - Boyutlar-bacalı kullanımda (YxGxD): 750-1080x596x407 mm	DVX6E650 - Paslanmaz çelik, camlı tasarım 3+1 güç kademesi 2 adet 20 w halojen aydınlatma - Normal motor - Emiş kapasitesi: 470 m³/h - Emiş kapasitesi (yoğun kademeli): 610 m³/h - Otomatik kapanma özelliği - Boyutlar (YxGxD): 687-1097x600x450 mm	DVX6E660 - Siyah, Camlı tasarım 3+1 güç kademesi 2 adet 20 w halojen aydınlatma - Normal motor - Emiş kapasitesi: 470 m³/h - Emiş kapasitesi (yoğun kademeli): 610 m³/h - Otomatik kapanma özelliği - Boyutlar (YxGxD): 687-1097x600x450 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit		1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
DAVLUMBAZLAR				Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
DVE6G560	Siyah, Eğik camlı tasarım	1.032		177	1.062	103	1.236	78	1.326
DVX6E620	Beyaz, Camlı tasarım	1.269		217	1.302	127	1.524	96	1.632
DVB6R452	Piramit davlumbaz, Çelik	1.347		230	1.380	135	1.620	102	1.734
DVE6G520	Beyaz, Eğik camlı tasarım	1.032		177	1.062	103	1.236	78	1.326
DVX6E650	Çelik, Camlı tasarım	1.301		223	1.338	130	1.560	98	1.666
DVX6E660	Siyah cam panel	1.301		223	1.338	130	1.560	98	1.666

ANKASTRE ÜRÜNLER

Davlumbaz	Davlumbaz
Süper Serisi	Süper Serisi
	
DVB6R422 - Çelik, 60 cm - Emiş kapasitesi: 460 m³/h - Ses seviyesi: 65 dB - Bacalı veya karbon filtreli (bacasız) kullanım, yıkanabilen yağ filtreleri - Boyutlar-bacalı kullanımda (YxGxD): 628-954x600x500 mm	DVE9G560 - Eğik camlı tasarım, Siyah 3 güç kademesi 2 adet 3 w LED aydınlatma - Tek motorlu, Toplam güç: 210 w - Emiş kapasitesi: 600 m³/h - Ses seviyesi: 70 dB - Yıkabilen yağ filtresi 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygunluk - Otomatik kapanma özelliği - Boyutlar-bacalı kullanımda (YxGxD): 750-1080x400x406 mm

Davlumbaz	Davlumbaz	Ankastre Mikrodalga
Süper Serisi	Premium Serisi	Smart Serisi
		
DVE9G520 - Eğik camlı tasarım, Beyaz 3 güç kademesi 2 adet 3 w LED aydınlatma - Tek motorlu, Toplam güç: 210 w - Emiş kapasitesi: 600 m³/h - Ses seviyesi: 70 dB - Yıkabilen yağ filtresi 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygunluk - Otomatik kapanma özelliği - Boyutlar-bacalı kullanımda (YxGxD): 750-1080x400x406 mm	DVE6E660 - Eğik camlı tasarım, Siyah 3+1 güç kademesi 2 adet 20 w halojen aydınlatma, Normal motor - Emiş kapasitesi: 600 m³/h - Emiş kapasitesi (yoğun kademeli): 690 m³/h - Otomatik kapanma özelliği - Boyutlar (YxGxD): 806-994x598x339 mm	MDA1050 5 güç seviyesi - max. 800 w - Yana açılır geniş ön kapak 17 lt. çelik iç hacim - Mekanik dakika sayacı (60 dak.) 24,5 cm çapında döner cam tabak - Boyutlar (YxGxD): 280x453x320 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 12 taksit		1+5 Taksit		1+11 Taksit		1+16 Taksit	
DAVLUMBAZLAR				Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +16 Taksit	Toplam Fiyat
DVB6R422	Piramit davlumbaz, Çelik	1.380		236	1.416	138	1.656	104	1.768
DVE9G560	Siyah, Eğik camlı tasarım	1.733		297	1.782	174	2.088	131	2.227
DVE9G520	Beyaz, Eğik camlı tasarım	1.792		307	1.842	180	2.160	135	2.295
DVE6E660	Eğik cam panel, Siyah	2.269		388	2.328	224	2.688	169	2.873
MİKRODALGA FIRIN									
MDA1050	Ankastre mikrodalga, Inox, 800 w, Mekanik dakika sayacı	1.036		179	1.074	95	1.140	72	1.224

Ankastre Ocak ve Davlumbaz Montaj Rehberi

Ankastre ürünlerin gerçekten “güle güle” kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevresindeki duvar ve eşyalara olan mesafesidir. Montaj alanı ölçüleri ile katalogda belirtilen ölçüler örtüşmüyorsa; kullanıcı, alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve kesinlikle cihazın montajı yapılmaz.


OCAK İLE DAVLUMBAZ/ASPIRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocak ile aspiratör/davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe ızgaranın üst seviyesi ile davlumbazın alt seviyesi arası olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ise ocak yüzeyinden alınır.)

DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.


60 cm

- ▶ Arka duvarla mesafe 5 cm
- ▶ Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

75 cm

- ▶ Arka duvarla mesafe 5,5 cm
- ▶ Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

Arka mesafe, duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürelilik yüksekliği 7 cm'yi geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürelilikten itibaren alınır.



DİKKAT!


Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- ▶ Arka duvarla mesafe en az 5 cm
- ▶ Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
- ▶ Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Arka mesafe, duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürelilik yüksekliği 7 cm'yi geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürelilikten itibaren alınır.



DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Gömme derinliği
Not: Altına fırın monte edilmesi durumunda minimum mesafe (Fırın için mesafe gerekliliklerine bakınız.)

Ölçüler mm cinsindendir.

