



SIEMENS



Appareils électroménagers 2018

Etat avril 2018

Appareils électroménagers indépendants pour laver, sécher, réfrigérer, congeler et cuisiner.

siemens-home.bsh-group.com/ch

Le futur s'installe chez vous.

Électroménagers Siemens





Découvrez le monde sous un angle nouveau.

Les fours sont faits pour cuire. Les lave-vaisselle pour laver la vaisselle. Logique. Mais cela ne nous suffit pas. C'est pourquoi nos appareils électroménagers sont capables de travailler en toute autonomie, se pilotent depuis n'importe quel endroit et permettent plus de liberté. Ils enrichissent à la fois votre foyer et votre vie privée. Partez à l'aventure et vivez des moments encore plus exceptionnels – grâce à l'efficacité particulière de vos appareils électroménagers, vous pourrez prendre tout votre temps.

Les appareils électroménagers Siemens allient un design haut de gamme à une technologie d'avenir, pour encore plus de liberté et de possibilités. Les appareils électroménagers vous placent au centre des préoccupations, afin que vous puissiez profiter de la vie et l'organiser en toute liberté: telle est notre conception du progrès utile. Découvrez comment nous y contribuons. Pour une vie moins ordinaire.




Accomplissez vos tâches ménagères tout en n'étant pas chez vous.

Les distances se réduisent de plus en plus. Grâce aux smartphones et aux tablettes, des individus vivant sur des continents différents deviennent des voisins. Mais l'interconnexion entre les individus n'est de loin pas tout: les appareils aussi échangent entre eux. De même que les individus. Mais que signifie cette interconnexion pour nous? Pour chaque individu? Quels changements subit notre quotidien? Et quelles visions d'avenir sont depuis longtemps une réalité?

Beaucoup de questions, une seule réponse: Home Connect.

Des appareils électroménagers qui se gèrent eux-mêmes – un rêve qui devient de plus en plus réalité. Et Siemens accomplit un travail de pionnier: avec Siemens Electroménager et Home Connect. L'association d'appareils compatibles Wi-Fi, de logiciels intelligents et de l'app intuitive Home Connect permet de piloter vos appareils électroménagers de n'importe où. Ainsi, pendant que vous vous détendez au bistrot ou que vous êtes accroché au mur d'escalade, la vaisselle et le linge sont lavés et le four préchauffé.

Votre smartphone ou votre tablette devient, grâce à Home Connect, la centrale de commande de votre domicile. L'installation est très simple: il suffit de télécharger l'app, de relier l'appareil électroménager au réseau Wi-Fi et d'activer la connexion – l'appareil électroménager peut maintenant être commandé via l'app. Grâce à un menu très clair, l'utilisation de l'app est d'emblée intuitive.



Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.



Un réfrigérateur qui réfléchit.

Home Connect et les caméras intégrées au réfrigérateur permettent de visualiser le stock de fromage dans le réfrigérateur de n'importe où. Et s'il n'y en a plus, il suffit de créer en temps réel une liste de courses numérique.

Laissez votre vaisselle se faire elle-même.

Home Connect vous offre la possibilité de faire quelque chose de plus excitant pendant que vous vous occupez de votre vaisselle. Vous pouvez par exemple lancer votre lave-vaisselle de n'importe où. Ou visualiser à tout moment sur votre smartphone le nombre de tablettes en réserve, où que vous soyez.

Le four préchauffe. Vous n'avez plus qu'à enfourner en rentrant.

Avec Home Connect et les fours iQ700, il est maintenant possible de préchauffer le four à distance. Mieux encore: en indiquant qu'il s'agit de lasagnes, le four se règle en conséquence. Pour un gâteau, il se paramètre encore une fois différemment, mais toujours selon ce que vous voulez.

Occupez-vous de votre linge. Tout en faisant votre shopping.

Il n'a jamais été aussi simple et pratique de s'occuper de son linge. Avec l'app intuitive Home Connect, vous pouvez tout simplement sélectionner le programme approprié, lancer à tout moment et de n'importe où le cycle de lavage ou de séchage et même vous faire envoyer un message lorsque le linge est prêt.

Service après-vente.

Avez-vous des questions relatives à la mise en service, aux fonctions ou à l'utilisation de l'app? Le service Home Connect est à votre disposition pour vous offrir une assistance professionnelle – par téléphone ou de façon personnalisée.

L'un de vos appareils électroménagers ne fonctionne pas comme il le devrait? Le collaborateur du service après-vente vous conseille par téléphone, commence le cas échéant à établir un diagnostic à distance et vous envoie au besoin un technicien muni des pièces nécessaires.

Vous cherchez des produits d'entretien et accessoires adaptés à vos appareils Home Connect? Dans la boutique en ligne, vous recevez les bonnes offres directement via votre app.

Accueillez la cuisine du futur dans votre réseau.

En découvrir encore plus maintenant.

Pour découvrir toutes les possibilités passionnantes proposées par Home Connect, rendez-vous sur siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/home-connect

Contact.

Informations générales
Service

0848 888 808 / info.ch@home-connect.com
0848 888 808 / service.ch@home-connect.com

Fonctions Home Connect.



Secteur produits	Cuisson (hotte aspirante, plan de cuisson)	Réfrigération	Lavage
Fonctions Home Connect			
Commande à distance	<ul style="list-style-type: none"> • Notifications push • Envoi des réglages pour les recettes • Partage des ingrédients • Commande entièrement automatique de la puissance de la hotte aspirante (cookControl) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notifications push • Super-réfrigération • Mode vacances 	<ul style="list-style-type: none"> • Start & Stop • Notifications push • Assistant Easy Start
Surveillance	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle si la table de cuisson est allumée/éteinte • Notifications push sur le statut du programme 	<ul style="list-style-type: none"> • Caméras intérieures • Avertissement si porte ouverte • Notifications push sur le statut 	<ul style="list-style-type: none"> • Temps restant • Conseils d'utilisation relatifs à la consommation d'eau et d'énergie • Notifications push sur le statut du programme
Diagnostic et aide	<ul style="list-style-type: none"> • Etat de la pile du capteur de cuisson cookingSensor Plus • Boutique en ligne pour accessoires appropriés • Notices d'utilisation numériques • Conseils et astuces • Lien vers le service d'assistance et le service après-vente 	<ul style="list-style-type: none"> • Boutique en ligne pour accessoires appropriés • Conseils pour stocker les aliments • Conseils culinaires et informations sur les aliments • Notices d'utilisation numériques • Conseils et astuces • Lien vers le service d'assistance et le service après-vente 	<ul style="list-style-type: none"> • Boutique en ligne pour accessoires appropriés • Conseils de lavage • Notices d'utilisation numériques • Conseils et astuces • Lien vers le service d'assistance et le service après-vente
Appareils Home Connect	EX901KXW1E* LC97FVW60* LC97FQV60* LC97FLV60* LC91KWW60* LC98KLV60* LC97FMR60* EX975KXW1E* HE579GB56*	KI86SHD40* KG36NHI32 (Page 64) (avec caméras intérieures) KG39FPI45 (Page 65) KG39FSW45 (Page 65) KG39FSB45 (Page 65) KA92DHB31 (Page 73) (avec caméras intérieures) KA92DSB30 (Page 74) KA92DSW30 (Page 75)	WM6HY891CH (Page 34) WM6HY791CH (Page 34) WM4HY791CH (Page 35) WM6HW690CH (Page 36) WM14U840EU (avantgarde)

* Les produits sont indiqués dans le catalogue «Siemens Appareils à encastrer 2017».



Séchage	Lave-vaisselle	Café	Cuisson au four
<ul style="list-style-type: none"> • Start & Stop • Notifications push • Assistant Easy Start 	<ul style="list-style-type: none"> • Start & Stop • Notifications push • Assistant Easy Start 	<ul style="list-style-type: none"> • Start & Stop • Notifications push • My Coffee • Recettes de café du monde entier 	<ul style="list-style-type: none"> • Start & Stop • Notifications push • Envoi des réglages pour les recettes • Partager les ingrédients
<ul style="list-style-type: none"> • Temps restant • Conseils d'utilisation relatifs à la consommation d'énergie • Notifications push sur le statut du programme 	<ul style="list-style-type: none"> • Temps restant • Notification relative au niveau du sel et du liquide de rinçage • Compteur de pastilles • Notifications push sur le statut du programme 	<ul style="list-style-type: none"> • Notification sur le niveau d'eau et des grains de café • Notifications push sur le statut du programme 	<ul style="list-style-type: none"> • Temps restant • Avertissement si porte ouverte • Contrôle de la température • Notifications push sur le statut du programme
<ul style="list-style-type: none"> • Boutique en ligne pour accessoires appropriés • Conseils de séchage • Notices d'utilisation numériques • Conseils et astuces • Lien vers le service d'assistance et le service après-vente 	<ul style="list-style-type: none"> • Boutique en ligne pour accessoires appropriés • Notices d'utilisation numériques • Conseils et astuces • Lien vers le service d'assistance et le service après-vente • Remote Diagnostic 	<ul style="list-style-type: none"> • Boutique en ligne pour accessoires appropriés • Savoir-faire autour du café • Notices d'utilisation numériques • Conseils et astuces • Lien vers le service d'assistance et le service après-vente • Remote Diagnostic 	<ul style="list-style-type: none"> • Livre de recettes numérique spécifique à l'appareil • Boutique en ligne pour accessoires appropriés • Conseils culinaires et informations sur les aliments • Notices d'utilisation numériques • Conseils et astuces • Lien vers le service d'assistance et le service après-vente • Remote Diagnostic
<p>WT7HY791CH (Page 50) WT7HY690CH (Page 50) WT7HW590CH (Page 51) WT7HX940EU (avantgarde)</p>	<p>SX578S36TE* SN578S36TE* SX778D16TE* SN778D16TE* SX678X36TE* SN678X36TE*</p>	<p>CT636LES6* TI909701HC (Page 101)</p>	<p>HS658GXS6C* HN678G456* CS658GRS6* CM676G056*</p>



Des appareils électroménagers qui réfléchissent.

Siemens présente iSensoric: la technologie commandée par capteurs pour une intelligence au service de votre foyer. Pour une vie moins ordinaire.

iSensoric: les innovations de demain dès aujourd'hui.

Au début, il y avait Werner von Siemens. Un homme qui, quoi qu'il fût, ne pensait qu'à une chose: comment aider les gens. Animé par le désir de simplifier la vie d'autrui, il a développé des innovations aussi authentiques qu'utiles. Aujourd'hui encore, la société Siemens applique le credo de Werner von Siemens en développant les appareils électroménagers les plus avant-gardistes de notre époque.

Werner von Siemens aurait réellement apprécié la technologie d'avenir iSensoric. Car elle facilite le quotidien de beaucoup de gens, garantit d'excellentes performances dans tous les domaines de la vie domestique et offre plus de temps pour les loisirs. Des appareils électroménagers qui réfléchissent – une invention tout à fait conforme à l'esprit du maître.



iSensoric: la technologie au service des sens.

Tous les appareils iSensoric sont équipés de capteurs innovants et du centre de contrôle sophistiqué iSensoric. Les capteurs analysent le contenu du lave-linge, du lave-vaisselle ou du réfrigérateur, opérant ainsi un contrôle optimal des appareils.



Lave-linge et sèche-linge équipés de la technologie iSensoric.

Tous les nouveaux lave-linge et sèche-linge sont équipés de la technologie iSensoric. L'interaction innovante des capteurs et de l'unité de commande dotent ces appareils d'un grand nombre de caractéristiques uniques en leur genre. Votre linge sera ainsi lavé et séché avec une douceur et une efficacité jamais atteintes auparavant. Avec i-Dos p. ex., le lave-linge détermine toujours la quantité exacte de lessive nécessaire. Grâce à speedPerfect, vous obtenez des résultats de lavage parfaits en réduisant jusqu'à 65% la durée du lavage. Quant au sèche-linge, le

système autoDry stoppe automatiquement le procédé de séchage, dès que le linge est parfaitement sec – et le condensateur autonettoyant de l'appareil maintient durablement la consommation d'énergie à un niveau extrêmement bas. Avec la nouvelle technologie de capteurs iSensoric, découvrez un monde nouveau dans l'entretien du linge et de nombreuses autres caractéristiques – sur siemens-home.bsh-group.com/ch dans la gamme de produits Blanchisserie.

Réfrigérateurs équipés de la technologie iSensoric.

Grâce à iSensoric, les réglages optimaux dans votre réfrigérateur peuvent être maintenus de façon constante. Le système freshSense garantit, pour sa part, la fraîcheur idéale des aliments. Les capteurs intelligents mesurent les variations de température qui résultent p. ex. de l'ouverture fréquente de la porte, et le système freshSense les réajuste automatiquement dans l'appareil. Ainsi, vos aliments restent longtemps frais, grâce à une température de stockage idéale. Quant au système noFrost, il offre bien plus que la simple congélation. En d'autres termes: vous n'aurez plus jamais besoin de dégivrer.

Les lave-vaisselle équipés de la technologie iSensoric.

Avec iSensoric, votre lave-vaisselle est capable de commander tout le processus de lavage et de séchage, grâce aux programmes automatiques intelligents. La consommation d'eau, sa température et la durée de lavage sont adaptées intelligemment en fonction du degré de salissure de la vaisselle. La fonction aquaStop® évite tout dégât des eaux – et avec la zone intensive, les casseroles aux salissures tenaces peuvent être lavées avec des verres fragiles dans un même cycle de lavage. Particulièrement astucieux: dans des configurations différentes, chaque appareil Siemens est équipé de la technologie d'avenir iSensoric.

Les appareils électroménagers de Siemens ne se contentent pas de fonctionner de façon extraordinaire. Ils sont aussi extraordinaires.



Un matériel noble, utilisé avec noblesse.

«Siemens est synonyme de valeurs esthétiques constantes, et donc d'un design qui séduit quel que soit l'ambiance.»

Gerhard Nüssler,
responsable du design
Siemens

Pour chaque cuisine, Siemens offre des possibilités de conception nombreuses et nouvelles.

Siemens développe des mondes de technologie dans lesquels le progrès se perçoit avec tous les sens. La conception visuelle joue un rôle tout à fait déterminant à cet égard. Avec ses lignes architectoniques épurées et les matériaux et techniques

de finition innovants, le design Siemens est devenu une caractéristique de qualité exceptionnelle qui garantit depuis de nombreuses années le plaisir d'avoir des produits bien conçus.




Une clarté dans la forme et la fonction.

Le design Siemens, digne d'obtenir un prix.

Le design de Siemens se distingue par un langage caractéristique des formes et de nombreux prix lui ont été décernés. Ainsi entre autres:

- 232 fois l'«iF product design award»
- 180 fois le «red dot winner»
- 4 fois le «red dot best of the best»
- et 4 fois l'«iF product design award gold»



Des idées pour plus d'efficacité.

Les appareils électroménagers de Siemens respectueux des ressources.

**MINERGIE: qualité de vie accrue,
consommation d'énergie moindre.**

Siemens est membre de MINERGIE et soutient ainsi de multiples façons les objectifs visant à construire des bâtiments dans le respect de la durabilité. MINERGIE est une marque protégée, un label de qualité destiné aux bâtiments neufs et aux constructions anciennes modernisées. Elle englobe toutes les catégories de bâtiments et fixe une limite en termes de consommation d'énergie. De cette manière, on fixe des objectifs sans imposer un cahier des charges sur la manière de les atteindre. Le confort de l'utilisateur est au centre de cette approche. Construire en suivant les principes MINERGIE présente au moins trois avantages: un confort accru, une conservation améliorée de la valeur du bien et des économies substantielles en matière de coûts énergétiques.



**Trouvez et comparez l'électroménager
avec compareco.ch.**

Compareco est le guide électroménagers qui vous permet de comparer vite et facilement l'efficacité énergétique et les caractéristiques des électroménagers.



Que ce soit réfrigérateurs ou congélateurs, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle ou fours: dans la banque de données compareco.ch vous trouvez des informations sur l'efficacité énergétique, la taille et les performances des électroménagers de Siemens, ainsi que des autres fabricants.



Siemens y présente l'ECOLOFT, consacré aux appareils électroménagers à très haute efficacité énergétique.

Dans l'ECOLOFT, Siemens souligne de manière impressionnante son rôle de pionnier dans le domaine de la durabilité. Et donne en même temps aux visiteurs un aperçu unique du confort et des innovations qui caractérisent les appareils électroménagers modernes. Découvrez les lave-vaisselle Siemens qui caracolent en tête du comparatif avec la concurrence, mais aussi les derniers-nés de sa gamme de fours et de cuisinières qui invitent aux joies de la gastronomie. Par ailleurs, vous aurez aussi un aperçu du potentiel d'économie pour un foyer. Les produits exposés font partie des meilleurs de leur catégorie. Comme par exemple tous les lave-vaisselle Siemens dotés de zéolithe – système de séchage respectueux des ressources. Cette technologie inédite a notamment remporté le Prix suisse de l'Environnement 2012 dans la catégorie «Innovation». Les lave-vaisselle utilisant la technologie zéolithe appartiennent à la meilleure classe d'efficacité énergétique A+++.

Siemens
Home
Appliances.
Official Partner.



Centre de compétence en écologie
Spreitenbach | Suisse






Plus de transparence pour une consommation d'énergie plus faible.

Le label énergétique.

Le label énergétique européen aide les consommateurs à choisir des appareils ménagers économes en énergie. Depuis 1996, il renseigne sur la consommation d'électricité et d'eau des appareils ménagers, par le biais de données standardisées.


Toutes les données de consommation d'électricité et d'eau du présent document, se basent sur les exigences de la directive de la commission européenne, relative à la consommation des appareils. Avec les appareils ménagers de Siemens, découvrez maintenant les nombreuses manières de protéger l'environnement chez vous, sans sacrifier le design, le confort ni la performance.



Important

Une taxe d'élimination anticipée est perçue sur chaque appareil électroménager que vous achetez. Le législateur souhaite ainsi que la taxe continue d'être versée par l'acheteur final.


Barème groupe d'appareils	TAR TVA comprise	TAR TVA non comprise
Appareils électroménagers sans réfrigérateurs et congélateurs		
Petits appareils électroménagers jusqu'à 5 kg	CHF 0.60	CHF 0.56
Petits appareils électroménagers de 5 à 15 kg Fours à micro-ondes	CHF 2.49	CHF 2.31
Electroménagers divers de 15 à 25 kg Petites hottes d'aspiration, plans de cuisson	CHF 5.99	CHF 5.56
Gros appareils électroménagers de 25 à 70 kg Fours, lave-vaisselle, cuisinières, fours à vapeur, grandes hottes d'aspiration	CHF 11.97	CHF 11.11
Gros appareils électroménagers de 70 à 140 kg Lave-linge pour immeubles locatifs	CHF 19.95	CHF 18.52
Réfrigérateurs et congélateurs		
Réfrigérateurs et congélateurs de 25 à 100 kg	CHF 29.92	CHF 27.78
Food Center de 100 à 250 kg	CHF 49.87	CHF 46.30



Le label énergétique pour réfrigérateurs et congélateurs.

Depuis 2013, tous les réfrigérateurs et congélateurs doivent satisfaire aux exigences de la classe d'efficacité énergétique A++. Les directives européennes relatives aux appareils électroménagers ne sont, en partie, pas encore en vigueur ou moins sévères que les exigences suisses. Selon cette ordonnance, les fabricants n'ont désormais le droit de vendre que les réfrigérateurs et congélateurs de la classe d'efficacité énergétique A++, ou au-delà.


Vous trouverez de plus amples informations sur www.bfe.admin.ch/energie.



- 1 Nom ou marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie en kWh/an (sur la base des résultats du contrôle normatif). La consommation énergétique réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- 4 Capacité utile totale de tous les compartiments de réfrigération (compartiments non signalés par des étoiles)
- 5 Capacité utile totale de tous les compartiments de congélation (compartiments avec étoiles)
- 6 Emissions sonores en dB(A) re 1 pW (puissance sonore)
- 7 Désignation de la réglementation

Le label énergétique pour lave-linge.


Le label énergétique pour les lave-linge, comprend trois classes d'efficacité énergétique supplémentaires supérieures à la classe A: A+, A++ et A+++ avec une consommation d'électricité jusqu'à 24% inférieure pour les appareils de la classe A++ et jusqu'à 32% inférieure pour les appareils de la classe A+++ par rapport à ceux de la classe A. La classe d'efficacité de lavage n'est quant à elle plus indiquée, puisque l'efficacité de lavage minimale correspondant à l'ancienne classe «A» est désormais obligatoire. Les valeurs de consommation d'eau et d'énergie annuelles ont été calculées sur la base de différents modes de fonctionnement: consommation énergétique d'un programme à 60° aussi bien en pleine charge qu'en charge partielle et d'un programme à 40° en charge partielle. Par ailleurs, pour l'établissement de la consommation énergétique sont également pris en compte les modes arrêt (mode off) et en mode veille (mode left-on).



- 1 Nom ou marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation énergétique annuelle en kWh, sur la base de 220 cycles de lavage standard. La consommation énergétique réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- 4 Consommation d'eau annuelle (litres/an) sur la base de 220 cycles de lavage standard. La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- 5 Capacité de charge maximale pour un programme de lavage standard coton à 60°C ou à 40°C (en fonction de la valeur la plus faible).
- 6 Classification de la vitesse d'essorage
- 7 Niveau sonore en dB(A) re 1 pW (puissance sonore) pendant le lavage ou l'essorage du programme standard coton à 60°C, en pleine charge
- 8 Désignation de la réglementation

Le label énergétique pour lave-vaisselle.

Trois classes d'efficacité énergétique supplémentaires ont aussi été introduites pour les lave-vaisselle A+, A++, A+++; la meilleure classe d'efficacité énergétique étant même jusqu'à 30% plus économique que la classe A. Les appareils de la classe A++ consomment jusqu'à 21% d'électricité de moins que ceux de la classe A. L'étiquette n'indique plus de classification pour l'efficacité de lavage. En effet, l'efficacité de lavage minimale correspondant à l'ancienne classe «A» est désormais obligatoire. Pour les lave-vaisselle, les valeurs de consommation énergétique annuelle ont été calculées en prenant non seulement en compte la consommation de leur programme de lavage standard, mais aussi leur consommation énergétique en mode arrêt (mode off) et en mode veille (mode left-on).



- 1 Nom ou marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation énergétique annuelle en kWh, sur la base de 280 cycles de rinçage standard. La consommation énergétique réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- 4 Consommation d'eau annuelle en litres, sur la base de 280 cycles de rinçage standard. La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- 5 Classification de l'efficacité de séchage
- 6 Nombre de couverts standards par charge standard
- 7 Emissions sonores en dB(A) re 1 pW (puissance sonore)
- 8 Désignation de la réglementation

Sommaire.

Les appareils électroménagers de Siemens.





Lavage & Séchage

Lave-linge	
Wash & Dry Lave-linge séchant	
Sèche-linge	16–53

Réfrigérer & Congeler

Réfrigérateurs-congérateurs combinés	
Réfrigérateurs-congérateurs side-by-side	
Congélateurs	
Congélateurs bahut	54–87

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle	
Lave-vaisselle 45 cm	
Lave-vaisselle compact	88–95

Cuisine

Cuisinières	
Micro-ondes	96–103

Machines à café automatiques

EQ.9, EQ.6, EQ.3	104–109
------------------	---------

Service Siemens

Déclaration de marchandises	
Service après-vente	
Expositions	110–128



Nouvelles perspectives de propreté pour votre linge.

Les nouveautés de Siemens pour l'entretien du linge.

Notre combiné pour un linge parfaitement propre et sec.

Pour un entretien moderne du linge, Siemens réunit le lave-linge iQ800 i-Dos et le sèche-linge à condensation iQ800 en une équipe parfaitement rodée qui s'occupe merveilleusement bien de votre linge. Du design uniforme des appareils aux options de programmes communes, notamment pour les textiles spéciaux, en passant par la gestion intelligente des menus, les deux appareils de Siemens, lorsqu'ils sont combinés, sont des partenaires idéaux pour un entretien optimal du linge.



suisse series: les appareils exclusifs pour le marché suisse.

Les appareils comportant le label suisse series séduisent par leurs caractéristiques esthétiques et efficaces en énergie et répondent ainsi aux besoins des Suisses.



Il dissout tout simplement les odeurs, grâce à l'oxygène actif: le programme sensoFresh.

Désormais, les traces de fumée de cigarette ou les odeurs de cuisine s'évaporent tout simplement: le programme sensoFresh permet d'éliminer les odeurs au plus vite – même sur les textiles particulièrement délicats et non lavables. L'oxygène actif neutralise les odeurs en seulement 30 à 45 minutes, quelle que soit leur intensité.



i-Dos – le premier système de dosage automatique de précision intégré au monde.

Plus jamais de mauvais dosage: i-Dos. Ce système dose la lessive de façon efficace et au millilitre près, en fonction du type de textiles, de la quantité de linge, de la dureté de l'eau et du degré de salissure. Pour un entretien optimal de votre linge.



Le programme Outdoor/imprégnation protège les textiles fonctionnels de qualité.

Le programme Outdoor/imprégnation lave en douceur les textiles fonctionnels de qualité et renouvelle leurs propriétés hydrofuges au moyen du produit d'imprégnation incorporé au lavage, de la température optimisée et des mouvements spéciaux du tambour. Le tout en préservant les propriétés respirantes du tissu.



Votre foyer dans une app: Home Connect.

Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.




Les tâches ménagères. Désormais sans le moindre effort.

Avec Home Connect, utilisez vos appareils d'entretien du linge Siemens de façon simple et intuitive. Pour plus de liberté, moins de soucis et des résultats sans cesse améliorés.

Lave-linge.

Veillez à ce que votre linge s'adapte à votre emploi du temps et non l'inverse. Avec l'app Home Connect, où que vous vous trouviez vous pouvez sélectionner des programmes à tout moment et confortablement, puis démarrer le cycle de lavage. Le linge est alors prêt exactement quand vous en avez besoin.

Grâce à la fonction Easy Start de votre app Home Connect, vous trouvez toujours instantanément le bon programme. Il vous suffit de répondre à quelques questions, par exemple concernant le type de textile et la couleur, et déjà les réglages adéquats vous sont conseillés. Vous n'aurez alors plus qu'à les confirmer pour que le programme de lavage puisse démarrer.



Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.






À la pointe des techniques de lavage.

Chez Siemens, quelques étapes suffisent pour atteindre l'objectif: un linge parfaitement entretenu. Le nouveau confort d'utilisation avec écran TFT et sélecteur de programmes permet une commande intuitive. Celle-ci s'effectue de gauche à droite, dans une séquence parfaitement logique.



Confortable et précis: le sélecteur de programmes.

Commandez rapidement et facilement tous les programmes de lavage et réglez-les précisément à l'aide du sélecteur de programmes pratique. Les inscriptions sont clairement ordonnées tout autour du sélecteur.



Ils adaptent le processus de lavage au linge de façon optimale: les deux programmes automatiques.

Qu'il s'agisse de linge délicat ou non, les deux programmes automatiques, adaptent de façon optimale, la dose de lessive et l'ensemble du processus de lavage aux besoins du linge. Entièrement automatique, avec un rajout ultérieur de lessive en fonction de la saleté.



La solution astucieuse pour les pièces de linge oubliées: la fonction rajout de linge.

Vous avez oublié une chaussette ou un T-shirt? Avec la fonction rajout de linge, vous pouvez interrompre le cycle de lavage déjà lancé et ouvrir le tambour du lave-linge pour y ajouter des pièces de linge oubliées.



Plus clair, plus confortable à utiliser: l'écran TFT.

Avec l'écran TFT haute résolution, la lessive est un jeu d'enfants. Il synthétise toutes les informations sur les programmes activés dans des rubriques claires et ordonnées, donc immédiatement compréhensibles. Vous pouvez régler individuellement les programmes en toute simplicité grâce aux touches environnantes. Et afficher immédiatement ces réglages noir sur blanc à l'écran.



Lave, rince et essore en seulement 15 minutes: Super 15.

Le programme Super 15 lave le linge légèrement sale en un temps incroyable de 15 minutes. Avec lavage principal, rinçage et essorage. C'est le programme idéal pour tous ceux qui veulent que leur linge soit propre rapidement.



Pour un lavage plus délicat qu'à la main: le programme Laine/lavage à la main.

N'hésitez plus à mettre votre linge délicat en laine ou cachemire dans le lave-linge. Car le programme Laine/lavage à la main lave particulièrement en douceur, rince abondamment et essore très délicatement.



Nettement moins de repassage: le système anti-froissage®.

Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que votre linge soit essoré en douceur et ressorte de la machine nettement moins froissé. Ce système facilite le repassage, notamment des chemises et chemisiers.




Le programme Outdoor: le nettoyage parfait des vêtements outdoor.

Les microfibres modernes, les textiles à membrane à la fois respirants et imperméables et les coutures délicates nécessitent un soin spécial. Avec le programme Outdoor, les blousons de voile, les maillots de jogging et les pantalons de snowboard sont lavés très délicatement et conservent leurs propriétés respirantes.



aquaStop®: une garantie à vie contre les dégâts des eaux.

Evitez toutes sortes de dégâts des eaux, que ce soit au niveau du tuyau d'alimentation en eau ou d'un point non étanche de l'appareil. Cette garantie est donnée par Siemens pour toute la durée de vie du lave-linge.



Automatiquement propre: le programme «Nettoyage du tambour».

Les caractéristiques techniques comprennent aussi bien des programmes de lavage dits intelligents qu'un système de tambour innovant. Avec le programme «Nettoyage du tambour», le lave-linge procède à un lavage tout automatique du tambour, sur simple pression d'un bouton – et vous rappelle le prochain nettoyage via un témoin de contrôle intégré au bandeau de commande.

Lavage économique et en douceur: lavage à basse température 20°C.

Les lessives modernes permettent de laver le linge tout en protégeant les textiles et en économisant de l'énergie, même à basse température. Nos super lave-linge proposent spécialement à cet effet une sélection de température appropriée.

À mémoriser selon vos envies: vos deux programmes préférés.

Certains de vos vêtements ne supportent qu'une température et un nombre de tours d'essorage bien précis? Une fois choisis et mémorisés, vos deux programmes préférés ou programmes en mémoire s'activent à volonté.



Rencontre entre le design et l'innovation. La nouvelle gamme avantgarde de Siemens.


Laver et sécher à la perfection.

Le design des appareils d'entretien du linge avantgarde de Siemens définit une nouvelle norme esthétique. L'anneau lumineux bleu très stylé du lave-linge et du sèche-linge n'éclaire pas seulement votre pièce, mais il vous indique également le programme actuel. Le panneau de commande noir biseauté attire tous les regards et apporte un superbe contraste par rapport aux autres appareils. L'écran tactile intuitif convainc avec sa parfaite clarté et fait impression à chaque mise en marche. Avec toutes ces idées de design innovant, votre lave-linge et sèche-linge ne sont plus que de simples appareils électroménagers normaux. Ils deviennent de véritables œuvres d'art, qui inspirent votre intérieur.




Repensez le dosage de la lessive: i-Dos.

En fonction du type de vêtement, de la charge, de la dureté de l'eau et du degré de salissure, le lave-linge avantgarde de Siemens règle de manière totalement automatique la quantité de lessive requise, pour des résultats de lavage parfaits et une consommation de lessive minimale.




Repensez le lavage de votre linge: système antiStain.

Le système antiStain élimine les 16 taches les plus récalcitrantes. Qu'il s'agisse de tomates, d'herbe ou de vin rouge, le système antiStain sait automatiquement comment les éliminer.




Pour un linge particulièrement délicat: 1-10 kg tambour soft et 1-9 kg tambour softDry.

La capacité de chargement de 1-10 kg vous permet de traiter encore plus de linge en garantissant une efficacité énergétique maximale. En ce qui concerne le sèche-linge, nous garantissons, avec le tambour softDry de 1-9 kg, un séchage particulièrement doux même des vêtements délicats.



Découvrez une autre manière d'utiliser votre avantgarde: écran iSelect.

L'interface utilisateur similaire à un smartphone vous permet de choisir le bon programme de manière intuitive et simple.




Exclusivité mondiale: le système intelligentCleaning.

Confort maximal sans compromis au niveau des performances, car les peluches ne doivent plus être retirées après chaque passage, mais seulement tous les 20 passages.



Ouverture de la porte d'une simple pression sur un bouton.

L'ouverture de la porte s'effectue aisément d'une simple pression sur un bouton. Cela garantit ainsi un accès aisé et ergonomique au tambour.




5 ans de satisfaction: 5 ans de garantie complète.

Sur nos appareils d'entretien du linge avantgarde (cf. l'illustration), nous vous accordons une garantie fournisseur complète de 5 ans.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site

siemens-home.bsh-group.ch/avantgarde



Libérez-vous avec Home Connect.

Grâce à la fonction Home Connect, vous n'avez plus besoin d'être à la maison pour faire votre lessive. L'application vous permet de tout faire à distance, et votre lessive est prête lorsque vous rentrez chez vous.



Efficacité énergétique d'un niveau inégalé.

Efficacité extrême au niveau de la consommation d'énergie même en cas de charge plus élevée jusqu'à 9 kg.






Les odeurs s'évaporent. Sans lavage: sensoFresh.

Découvrez les avantages de l'oxygène actif, avec le système révolutionnaire sensoFresh. Powered by iSensoric.

L'utilisation de l'oxygène actif est la prochaine grande avancée en matière d'entretien du linge. Les nouveaux lave-linge iQ700 dotés du programme sensoFresh offrent la solution optimale pour éliminer tous types de salissures imaginables. Qu'il s'agisse d'odeurs ou de germes, l'oxygène actif les élimine radicalement et facilement. Pour une agréable fraîcheur et une hygiène impeccable. Découvrez les avantages de cette innovation révolutionnaire avec des programmes qui facilitent la vie. Pour une vie moins ordinaire.



Il dissout tout simplement les odeurs, grâce à l'oxygène actif: le programme sensoFresh.

Désormais, les traces de fumée de cigarette ou les odeurs de cuisine s'évaporent tout simplement: le programme sensoFresh permet d'éliminer les odeurs au plus vite – même sur les textiles particulièrement délicats et non lavables. L'oxygène actif neutralise les odeurs en seulement 30 à 45 minutes, quelle que soit leur intensité.



Du linge parfaitement propre, même à basses températures: le programme Hygiène Mix.

Le programme Hygiène Mix convient particulièrement pour les textiles délicats qui ne doivent pas être lavés à hautes températures. Grâce à l'oxygène actif, le linge est parfaitement propre, et ce, même à des températures inférieures à 40°.



Il répond aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène: le programme de nettoyage du tambour à l'oxygène actif.

Le programme de nettoyage du tambour du lave-linge prévient la formation de mauvaises odeurs à l'intérieur du tambour. L'oxygène actif empêche le dépôt des bactéries responsables de l'apparition des mauvaises odeurs et garantit un lave-linge parfaitement propre.



SIEMENS

Le premier système de dosage automatique de précision intégré au monde.


Avec i-Dos, le dosage n'a jamais été aussi simple. En effet, le premier système de dosage automatique de précision intégré détermine exactement la quantité de lessive et d'assouplissant nécessaire. En se fondant sur des facteurs aussi divers que le type de textile, le volume de charge, la dureté de l'eau et le degré de salissure, il dose la lessive de façon efficace et au millilitre près – pour un lavage idéal et un traitement optimal des textiles.



Finis le sous-dosage et le dosage à outrance.

Un mauvais dosage entraîne non seulement un résultat de lavage qui laisse à désirer et endommage les textiles, mais augmente aussi la consommation d'eau et d'énergie. Les lave-linge avec i-Dos ne consomment que la lessive, l'eau et l'énergie dont ils ont besoin.

Trois étapes pour une lessive parfaite:



1 Choisir le programme.



2 Charger le linge et fermer la porte.



3 Appuyer sur le bouton. C'est tout!

Les compartiments doseur i-Dos: de la lessive pour jusqu'à 20 charges de linge.

Vous n'avez pas besoin de remettre de la lessive à chaque nouveau lavage. Il vous suffit de remplir une seule fois les deux réservoirs avec de la lessive liquide et de l'adoucissant pour une quantité équivalant à 20 charges de linge, et y stocker les produits pour ainsi dire à l'avance. Les deux compartiments i-Dos conviennent à toutes les lessives liquides ou assouplissants du commerce.

Economise jusqu'à 7'062 litres d'eau par an.*

Selon l'institut de recherche appliquée indépendant wfk, le potentiel d'économie réalisable annuellement, au niveau de la consommation d'eau, grâce au dosage automatique i-Dos se monte à 7'062 litres par rapport au dosage manuel.

* Potentiel d'économie annuel possible avec l'utilisation de i-Dos par rapport au lavage domestique habituel avec dosage manuel et un programme synthétique traditionnel, pour une moyenne de 220 cycles de lavage par an. Source: wfk, Institut de Recherche Appliquée, rapport d'étude WL 5132/10. Les résultats individuels peuvent varier.



Laver et imperméabiliser
simultanément.



Protège les textiles fonctionnels haut de gamme: le programme Outdoor/imprégnation.


Le programme Outdoor/imprégnation lave en douceur les textiles fonctionnels haut de gamme et renouvelle l'imperméabilité grâce au produit d'imprégnation spécial lave-linge, à la régulation optimale de la température et aux mouvements spéciaux du tambour. Les propriétés respirantes des textiles sont ainsi intégralement préservées.



Nettoyage parfait pour les vêtements outdoor: le programme Outdoor.

Les microfibrilles modernes, les textiles à membranes à la fois respirants et imperméables, ainsi que les coutures délicates, ont besoin d'un soin spécial. Le programme Outdoor permet p. ex. de laver avec une douceur extrême les vestes imperméables ou les vêtements de sport, tout en préservant leurs propriétés respirantes.

Il sait comment économiser du temps et de l'argent: varioPerfect.



Pour tous ceux qui veulent gagner du temps: speedPerfect.

Un linge propre rapidement: avec speedPerfect, vous pouvez gagner jusqu'à 65% de temps*. speedPerfect peut être associé à tous les programmes standards et spéciaux, à l'exception des programmes Laine/lavage à la main et Super 15.



Pour tous ceux qui veulent économiser de l'énergie: ecoPerfect.

Avec ecoPerfect, votre linge sera parfaitement propre, avec une consommation d'énergie** inférieure jusqu'à 50% par kg. ecoPerfect peut être associé à tous les programmes standards et spéciaux, à l'exception des programmes Laine/lavage à la main et Super 15.



Particulièrement rapide ou particulièrement économe en énergie: varioPerfect.

Avec la nouvelle logique de commande varioPerfect, vous décidez de ce qui est important pour vous. Avec speedPerfect, vous gagnez énormément de temps et avec ecoPerfect, vous économisez beaucoup d'énergie. Le processus de lavage est adapté automatiquement pour un résultat optimal.

* Blanc/couleurs 60°C: speedPerfect comparé au programme avec l'option ecoPerfect.

** Blanc/couleurs 60°C: ecoPerfect comparé au programme avec l'option speedPerfect.





Si efficace. Si silencieux.
Si durable. Garanti.



**Efficace, silencieux et durable:
le moteur iQdrive.**

Consommation d'énergie moindre à performance égale, durées de programmes courtes pour des résultats optimaux, ou fonctionnement silencieux malgré la vitesse d'essorage élevée: tout ceci ne pose aucun problème au moteur iQdrive sans balai. Et en plus de tous ces avantages, il résiste à l'usure.



**Moins de vibrations,
moins de bruit.**

La paroi latérale anti-vibrations est beaucoup plus stable et réduit considérablement les vibrations du lave-linge. Et moins il y a de vibrations, plus la machine fonctionne silencieusement. Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme **SIA 181** sans utilisation d'accessoire.



Nous ne faisons pas d'économies en matière d'innovations. En revanche, vous, vous ferez des économies en matière de consommation.


Avec leurs équipements uniques, les lave-linge et sèche-linge innovants de Siemens sont des pros absolus pour l'entretien optimal et efficient du linge. Les lave-linge Siemens consomment en effet jusqu'à 35% d'eau et 60% d'énergie de moins que les lave-linge comparables de 1998.



**La garantie d'une longue durabilité:
10 ans de garantie.**

Si les moteurs conventionnels présentent à la longue une usure mécanique des balais de charbon, le moteur iQdrive sans balai est, quant à lui, pratiquement sans usure. Siemens offre une garantie de 10 ans sur la qualité durable du moteur pour tous les lave-linge iQ800.

L'art d'éliminer les taches: l'iQ800 avec système anti-taches.



Le premier système anti-taches au monde.

Herbe, tomate, vin rouge – aucune tache ne ressemble à une autre. Grâce à l'innovant système anti-taches, chaque tache est traitée comme il se doit. Siemens permet désormais d'éliminer de façon ciblée 16 des taches les plus tenaces.



Fraise
Orange
Vin rouge
Oeuf
Thé
Maquillage
Café
Chocolat
Tomate
Herbe
Aliments pour bébés
Sang
Chaussettes sales
Sueur
Terre/sable
Beurre/huile

Lave-linge – aperçu de l'assortiment.

Utilisez l'aperçu suivant pour trouver rapidement et facilement l'appareil qui vous convient.

Description des appareils	Classe de produit	Classe d'efficacité énergétique	Chargement (kg)	Vitesse d'essorage (tr/min)	Home Connect	i-DOS	senso-Fresh	Nettoyage du tambour + rappel automatique	Système anti-taches, nombre taches	Fonction rajout de linge	vario-Perfect	Norme SIA 181	Page
---------------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------	--------------	-------	-------------	---	------------------------------------	--------------------------	---------------	---------------	------



Lave-linge automatiques

WM14U840EU	avantgarde	A+++ -40%	10	1400	■	■	■ / ■	16	■	■	■	
WM6HY891CH	iQ800	A+++ -30%	9	1600	■	■	■ / ■	16	■	■	■	34
WM6HY791CH	iQ800	A+++ -30%	9	1600	■	■	■ / ■	16	■	■	■	34
WM4HY791CH	iQ800	A+++ -30%	9	1400	■	■	■ / ■	16	■	■	■	35
WM6HW690CH	iQ700	A+++ -30%	9	1600	■	■	■ / ■	■	■	■	■	36
WM16W790CH	iQ700	A+++ -30%	9	1600			■	■ / ■	16	■	■	36
WM14W590CH	iQ700	A+++ -30%	8	1400			■ / ■	4	■	■	■	37
WM14T491CH	iQ500	A+++ -30%	8	1400			■ / -		■	■	■	38
WM12N290CH	iQ300	A+++ -10%	8	1200			■ / ■		■	■	■	39
WM14N190CH	iQ300	A+++ -10%	7	1400			■ / ■		■	■	■	39

Lave-linge séchant

WD15H541CH	iQ800	A	7 / 4	1500				6	■	■		41
WD14U540EU	iQ500	A	10/6	1400			■ / ■		■	■		41



slimLine

WS12T490CH	iQ500	A+++ -20%	6.5	1200					■	■	■	40
------------	-------	-----------	-----	------	--	--	--	--	---	---	---	----



Le futur s'installe chez vous. Avec les lave-linge connectés de Siemens.

■ ■
suisse ■ series



WM6HY891CH
iQ800 Système de dosage intelligent
Lave-linge automatique i-Dos

CHF 4'370.-
CHF 4'057.57

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Vitesse d'essorage: 1'600 – 400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage A**
- Capacité: 1–9 kg

Programmes

- Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage, Essorer, Rideaux, **Outdoor/imprégnation**, Chemises/chemisiers, Rapide/mix, Auto, Auto délicat, Hygiène, Super 15/30, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, Délicat/soie

Options

- varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- **i-Dos: dosage automatique du liquide lessiviel et adoucissant**
- **Système anti-taches avec 16 options**
- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance du lave-linge**

Confort et sécurité

- Éclairage intérieur du tambour LED
- softTambour pour un lavage doux
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® avec garantie à vie
- Adaptation automatique à la charge
- Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Fonction rajout de linge
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- **Display TFT à texte clair de haute résolution pour une utilisation intuitive**
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180°
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600	Fixation au sol	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ20490	Socle de l'appareil avec tiroir	CHF 455.-	CHF 422.47

WM6HY791CH
iQ800
Lave-linge automatique

CHF 4'010.-
CHF 3'723.31

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Vitesse d'essorage: 1'600 – 400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage A**
- Capacité: 1–9 kg

Programmes

- Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage, Essorer, Oreillers, Jeans/linge foncé, Rideaux, **Outdoor/imprégnation**, Chemises/chemisiers, Rapide/mix, Auto, Auto délicat, Hygiène, Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Délicat/soie, Super 15/30

Options

- varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- **Système anti-taches avec 16 options**
- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance du lave-linge**

Confort et sécurité

- Éclairage intérieur du tambour LED
- softTambour pour un lavage doux
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® avec garantie à vie
- Adaptation automatique à la charge
- Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Fonction rajout de linge
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- **Display TFT à texte clair de haute résolution pour une utilisation intuitive**
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600	Fixation au sol	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ20490	Socle de l'appareil avec tiroir	CHF 455.-	CHF 422.47

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



WM4HY791CH
iQ800
Lave-linge automatique

CHF 3'800.-
CHF 3'528.32

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Vitesse d'essorage: 1'400-400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage B**
- Capacité: 1-9 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage, Essorer, Oreillers, Jeans/linge foncé, Rideaux, **Outdoor/imprégnation**, Chemises/chemisiers, Rapide/mix, Auto, Auto délicat, Hygiène, Super 15/30, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, Lainage/lavage à la main, Délicat/soie
- Options**
- varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- **Système anti-taches avec 16 options**
- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance du lave-linge**
- Confort et sécurité**
- Éclairage intérieur du tambour LED
- softTambour pour un lavage doux
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® avec garantie à vie
- Adaptation automatique à la charge
- Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Fonction rajout de linge
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégré
- **Display TFT à texte clair de haute résolution pour une utilisation intuitive**
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600	Fixation au sol	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ20490	Socle de l'appareil avec tiroir	CHF 455.-	CHF 422.47

Utiliser plus confortablement les appareils: grâce au socle. WZ20490 ou WZ20500 pour tous les lave-linge ou sèche-linge iQ.



Le socle vous permet de charger lave-linge et sèche-linge plus confortablement et à la bonne hauteur. Dans le socle est intégré un tiroir qui offre suffisamment de place pour ranger la lessive et les produits d'entretien.

WZ20490: pour tous les lave-linge de Siemens iQ de 60 cm
WZ20500: pour tous les sèche-linge de Siemens iQ de 60 cm



Savoir comment économiser du temps et de l'énergie.

■ ■
suisse ■ series



WM6HW690CH
iQ700 Système de dosage intelligent
Lave-linge automatique i-Dos

CHF 4'100.-
CHF 3'806.87

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Vitesse d'essorage: 1'600–400tr/min / classe d'efficacité d'essorage A**
- Capacité: 1–9 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: **Outdoor/imprégnation**, Super 15, Rapide/mix, Auto Blanc/couleurs, Auto délicat, Hygiène, Auto intensif, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, Délicat/soie, Super 30/15
- Options**
- varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- i-Dos: dosage automatique du liquide lessiviel et adoucissant
- Home Connect: démarrage et contrôle à distance du lave-linge
- Confort et sécurité**
- Éclairage intérieur du tambour LED
- softTambour: pour un lavage doux
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® avec garantie à vie
- Adaptation automatique à la charge
- Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Fonction rajout de linge
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- **Grand display LED couleur pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max., temps restant et fin différée 24 h, réglages i-Dos et indication de consommation**
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 171°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 59 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600 Fixation au sol CHF 28.- CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau CHF 62.- CHF 57.57
WZ20490 Socle de l'appareil avec tiroir CHF 455.- CHF 422.47

WM16W790CH
iQ700 sensoFresh
Lave-linge automatique

CHF 3'940.-
CHF 3'658.31

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Vitesse d'essorage: 1'600–400tr/min / classe d'efficacité d'essorage A**
- Capacité: 1–9 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Jeans/linge foncé, **Outdoor/imprégnation**, Chemises/chemisiers, Super 15, Rapide/mix, **Hygiène avec sensoFresh**, **Nettoyage du tambour avec sensoFresh**, **Programme avec sensoFresh**, Lainage/lavage à la main, Délicat/soie
- Options**
- varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- **sensoFresh: désodorisation efficace et ultra-rapide, même pour des produits textiles délicats et non-lavables**
- Confort et sécurité**
- Éclairage intérieur du tambour LED
- softTambour: pour un lavage doux
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® avec garantie à vie
- Adaptation automatique à la charge
- Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Fonction rajout de linge
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales, intensité du programme sensoFresh et indication de consommation**
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 171°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 59 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600 Fixation au sol CHF 28.- CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau CHF 62.- CHF 57.57
WZ20490 Socle de l'appareil avec tiroir CHF 455.- CHF 422.47

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



WM14W590CH

iQ700

Lave-linge automatique

CHF 3'590.-

CHF 3'333.33

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

■ **Vitesse d'essorage: 1'400-400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage A**

■ Capacité: 1-8 kg

Programmes

■ Programmes spéciaux: Vidange, Jeans/linge foncé, Rideaux, **Outdoor/imprégnation**, Chemises/chemisiers, Super 15, Rapide/mix, Rinçage/essorer, Hygiène, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, Lainage/lavage à la main, Délicat/soie

Options

■ varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie

■ **Système anti-taches avec 4 options – activable sur les programmes standards**

Confort et sécurité

■ Éclairage intérieur du tambour LED

■ softTambour: pour un lavage doux

■ Nettoyage du tambour avec rappel automatique

■ iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême

■ Design antiVibration: silence et stabilité extrême

■ Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée

■ waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau

■ aquaStop® avec garantie à vie

■ Adaptation automatique à la charge

■ Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme

■ Fonction rajout de linge

■ Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée

■ **Grand display LED pour le déroulement du programme, température, vitesse d'essorage max., temps résiduel et fin différée de 24 h, sélection antitaches et indication de la consommation**

■ Contrôle de la formation de mousse

■ Sécurité enfants

■ Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 165°

■ Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 59 cm

■ Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

■ **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600 Fixation au sol CHF 28.- CHF 26.00

SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau CHF 62.- CHF 57.57

WZ20490 Socle de l'appareil avec tiroir CHF 455.- CHF 422.47

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

L'entretien du linge n'a jamais été aussi flexible.

suisse ■ series



WM14T491CH

iQ500

Lave-linge automatique

CHF 3'090.-

CHF 2'869.08

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- Vitesse d'essorage: 1'200-400tr/min / classe d'efficacité d'essorage B
- Capacité: 1-8kg

Programmes

- Programmes spéciaux: Lavage délicat plus, Intensive + rapide, Jeans/linge foncé, Chemises/chemisiers, **Outdoor/imprégnation**, Rapide/mix, Hygiène, Couvertures, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, Rinçage/essorage/vidange, Laine/lavage à la main, Délicat/soie, Super 30/15

Options

- **varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**

Confort et sécurité

- Volume du tambour: 55l
- iQdrive: moteur alliant longévité et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® avec garantie à vie
- Fonction rajout de linge
- Commande entièrement électronique par un seul bouton
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- Indication de surdosage
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Sécurité enfants
- Hublot de 30 cm, argent, blanc, avec ouverture de porte 180°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 55 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600	Fixation au sol	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ20490	Socle de l'appareil avec tiroir	CHF 455.-	CHF 422.47

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



WM12N290CH
iQ300
Lave-linge automatique

CHF 2'440.-
CHF 2'265.55

excl. TAR **CHF 19.95 / CHF 18.52**

- **Vitesse d'essorage: 1'200–400tr/min / classe d'efficacité d'essorage B**
- Capacité: 1–8 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Lavage délicat plus, Intensive + rapide, Jeans/linge foncé, Chemises/chemisiers, **Outdoor/imprégnation**, Rapide/mix, Hygiène, Super 15 min/super 30 min, Couvertures, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, Rinçage/essorage/vidange, Laine/lavage à la main, Délicat/soie
- Options**
- **varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- Confort et sécurité**
- Volume du tambour: 55 l
- iQdrive: moteur alliant longévité et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® avec garantie à vie
- Fonction rajout de linge
- Commande entièrement électronique par un seul bouton
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- Indication de surdosage
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Sécurité enfants
- Hublot de 30 cm, argent, blanc, avec ouverture de porte 180°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 55 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600	Fixation au sol	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ20490	Socle de l'appareil avec tiroir	CHF 455.-	CHF 422.47

WM14N190CH
iQ300
Lave-linge automatique

CHF 2'380.-
CHF 2'209.84

excl. TAR **CHF 19.95 / CHF 18.52**

- **Vitesse d'essorage: 1'200–400tr/min / classe d'efficacité d'essorage B**
- Capacité: 1–8 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Lavage délicat plus, Intensive + rapide, Jeans/linge foncé, Chemises/chemisiers, **Outdoor/imprégnation**, Rapide/mix, Hygiène, Super 15 min/super 30 min, Couvertures, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, Rinçage/essorage/vidange, Laine/lavage à la main, Délicat/soie
- Options**
- **varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- Confort et sécurité**
- Volume du tambour: 55 l
- iQdrive: moteur alliant longévité et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® avec garantie à vie
- Fonction rajout de linge
- Commande entièrement électronique par un seul bouton
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- Indication de surdosage
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Sécurité enfants
- Hublot de 30 cm, argent, blanc, avec ouverture de porte 180°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 55 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600	Fixation au sol	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ20490	Socle de l'appareil avec tiroir	CHF 455.-	CHF 422.47

Il y a des petites salles de bains, c'est comme ça.
Seul un miracle peut aider.

suisse ■ series



WS12T490CH
iQ500 slimLine
Lave-linge automatique

CHF 2'810.-
CHF 2'609.10

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

■ **Vitesse d'essorage: 1'200-400tr/min / classe d'efficacité d'essorage B**

■ Capacité: 1-6,5 kg

Programmes

■ Programmes spéciaux: Rinçage, Intensive + rapide, Rideaux, Jeans, **Outdoor/ imprégnation**, Chemises/chemisiers, Rapide/mix, Vidange/essorage, Hygiène, Super 30/15, Couvertures, Laine/lavage à la main, Délicat/soie

Options

■ **varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**

Confort et sécurité

- Volume du tambour: 46l
- Tambour avec système varioSoft pour un lavage plus rapide et plus délicat
- iQdrive: moteur alliant longévité et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- **Grand display LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée, recommandation de chargement et indication de consommation**
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage, la température et les programmes spéciaux
- Fonction rajout de linge
- Indication de surdosage
- Bac à produit autonettoyant
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Système d'arrosage par le haut 3D
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Contrôle de la formation de mousse
- aquaStop® avec garantie à vie
- Indication de la consommation d'énergie avant le début du programme
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, blanc-gris, avec ouverture de porte 165°
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajouter du linge
- Crochet de fermeture métallique
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 45 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoire en option

WX975600 Fixation au sol CHF 28.- CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau CHF 62.- CHF 57.57

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Laver et sécher avec
une seule touche.

WD14U540EU
iQ500
Lave-linge séchant

CHF 3'710.-
CHF 3'444.75

(Disponible dès avril 2018)

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- Capacité: 10 kg lavage – 6 kg séchage
- Vitesse d'essorage: 1'400–400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B
- Programmes et options**
- Programmes spéciaux: Refresh, Rapide/Mix, ExtraCourt 15, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- **VarioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- TouchControl
- Confort et sécurité**
- Volume du tambour: 70 l
- Éclairage intérieur du tambour avec LED
- **Programme de lavage et séchage Non-Stop pour 6 kg**
- AirCondensation Technology: plus d'eau nécessaire lors du séchage du linge
- **SelfCleaning Condenser**
- Tambour VarioSoft
- Recommandation de chargement
- Rajout de linge
- **Grand display pour l'indication de déroulement du programme, la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée de 1 à 24 h et sécurité enfant**
- Sélecteur mono-commande pour tous les programmes et programmes spéciaux
- Signal à la fin du programme
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- EcoSilence Drive: nouveau moteur à induction alliant longévité et stabilité extrême
- Adaptation automatique à la charge
- AquaStop avec garantie
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, silver-gris foncé avec ouverture de porte 180°
- Fermeture magnétique du hublot
- Informations techniques**
- Extrêmement silencieux: 46 dB
- Dimensions: (H x L x P) 84,5 x 60 x 62 cm



Les sèche-linge à pompe à chaleur avec condenseur autonettoyant.




Une meilleure vue d'ensemble, un plus grand confort d'utilisation: le nouvel écran TFT.

Avec le nouvel écran TFT à haute résolution, le séchage est particulièrement facile. Car il présente en un seul coup d'œil toutes les informations de programme activées – clairement subdivisées, bien visibles et donc faciles à saisir. Les réglages de programme individuels se sélectionnent facilement et confortablement au moyen des touches à proximité. Et ils sont immédiatement lisibles à des fins de contrôle sur l'écran, en noir sur fond blanc.



Votre foyer dans une app: Home Connect.

Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.




Le séchage optimal et en douceur du linge: la fonction autoDry.

Quel que soit le réglage: prêt à repasser, prêt à ranger ou extra sec – pour que le linge soit protégé idéalement des températures trop élevées ou d'un séchage excessif, les capteurs mesurent en permanence la température et l'humidité résiduelle du linge. Votre linge est ainsi séché particulièrement en douceur et exactement comme vous le souhaitez.



Fini le nettoyage du condenseur: grâce au nettoyage automatique.

Le condenseur subit un nettoyage automatique intensif lors de chaque séchage. Et ce même à plusieurs reprises. Résultat: un condenseur sans jamais aucune bourre, qui garantit durablement une consommation d'énergie constamment faible. Extrêmement faible. Et une petite LED vous indique quand le nettoyage du condenseur est en cours.



Facile à ouvrir, facile à fermer: la porte confort softClosing.

Le mécanisme de fermeture spécialement développé, permet une ouverture et une fermeture particulièrement faciles de la porte. De plus, la porte confort s'ouvre à 180°, ce qui facilite considérablement le chargement et le déchargement du lave-linge.



Préserver l'environnement déjà en séchant le linge: les classes d'efficacité énergétique A+++ et A++.

Grâce à leur technologie innovante, les sèche-linge avec pompe à chaleur Siemens consomment durablement peu d'électricité. Ils affichent tous la classe d'efficacité énergétique A++, voire A+++.






Les tâches ménagères. Désormais sans le moindre effort.

Avec Home Connect, utilisez vos appareils d'entretien du linge Siemens de façon simple et intuitive. Pour plus de liberté, moins de soucis et des résultats sans cesse améliorés.

Sèche-linge.

Gardez aussi un œil sur votre sèche-linge, où que vous soyez. Grâce à l'app Home Connect, vous n'avez plus à vérifier sans cesse si votre linge est prêt. Et quand votre linge est sec, vous recevez même une notification push qui vous en informe. Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour installer votre sèche-linge comme un pro.

L'app Home Connect vous montre étape par étape comment effectuer les réglages initiaux. Vous avez ainsi la garantie que votre appareil vous donnera toujours les meilleurs résultats.



Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.





Une véritable diversité de programmes, n'hésitez pas, essayez-les: le sèche-linge à condensation de Siemens.




Un séchage particulièrement rapide.

Seulement 17 minutes de séchage par kilogramme de linge dans le programme Coton prêt à ranger, en charge pleine. Ces sèche-linge Siemens à pompe à chaleur particulièrement rapides sont presque aussi rapides que les sèche-linge Siemens à condensation traditionnels antérieurs.



Moins de repassage, grâce à la touche anti-froissage.

La touche anti-froissage prolonge jusqu'à 120 minutes la protection anti-froissage en fin de programme. Votre linge est soumis à un mouvement intensif qui empêche quasiment la formation de plis – et réduit la corvée de repassage.




Le premier programme de séchage 40 minutes de Siemens: super40.

Le linge lavé avec le programme super40 est sec en seulement 40 minutes grâce à une température optimisée et une phase de refroidissement appropriée.



Plus besoin de nettoyer le condenseur grâce au nettoyage automatique.

Le condenseur est nettoyé à fond automatiquement à chaque cycle de séchage. Et même plusieurs fois. Résultat: un condenseur exempt de peluches qui vous garantit en permanence une consommation d'énergie réduite. Extrêmement réduite. Et pour que vous sachiez quand le condenseur est en phase de nettoyage, une petite LED signale le processus.





Programme spécial: Hygiène.

Pas de risque d'allergie. Le programme spécial Hygiène satisfait aux exigences de traitement hygiénique de votre linge. Le linge est séché à des températures constamment élevées, ce qui réduit considérablement la présence de germes.



Pour des chemises sans plis: le programme Chemises.

Pour avoir de belles chemises sans plis, plus besoin de les suspendre mouillées pour les sécher. Grâce à ce programme, elles sécheront désormais bien plus vite et facilement: les chemises sont pré-séchées, assouplies et finalement lissées.




Sèche les fibres spéciales tout en douceur: le programme de séchage Outdoor.

Les textiles fonctionnels requièrent un traitement en douceur aussi pendant le séchage. Les coutures collées notamment sont très sensibles à la chaleur. C'est pourquoi le programme de séchage Outdoor utilise une température constamment basse qui ne fluctue pas.



Produit de la vapeur là où les autres s'arrêtent: fini les plis et les mauvaises odeurs.

Le sèche-linge innovant iQ700 avec technologie activeSteam non seulement sèche votre linge, mais vous évite aussi de le repasser et rafraîchit même rapidement les vêtements non lavables comme les costumes. Les odeurs gênantes sont automatiquement éliminées, sans produit chimique et plus efficacement que si vous laissiez aérer vos vêtements dehors la nuit.



Les programmes vapeur/rafraîchir avec activeSteam Technology.

Ce sont précisément les vêtements non lavables portés dans les milieux d'affaires tels que les costumes, les vestes et les pantalons qui doivent être toujours en parfait état. De plus, leur entretien est plutôt complexe, car on ne peut pas les laver facilement à la machine. Qu'il s'agisse de vêtements professionnels ou de tenues de loisirs: les programmes innovants vapeur/rafraîchir avec activeSteam Technology facilitent le rafraîchissement de ce type de vêtements. Il suffit pour cela de placer le vêtement dans le sèche-linge, de sélectionner le programme de rafraîchissement approprié – et les odeurs désagréables sont activement éliminées par la vapeur.



Pour les pull-overs en laine et les chaussures de sport: le panier laine/chaussures de sport.

Pour le séchage des lainages particulièrement délicats ou des chaussures de sport, nous proposons désormais le panier laine/chaussures de sport. Il suffit d'y placer les vêtements et de les sécher, sans que ceux-ci ne soient agressés par les mouvements mécaniques.

Enlever les plis à toute vapeur: les programmes Vapeur/séchage.

Grâce à la technologie novatrice activeSteam, le sèche-linge à condensation d'air, dispose de deux programmes pour sécher et lisser le linge à la vapeur: «Entretien facile sans repassage» et «Coton sans repassage». Idéal pour toutes vos grosses pièces en coton comme la literie ou pour vos chemises et chemisiers particulièrement pénibles à repasser. Vous obtiendrez des résultats particulièrement probants en séchant votre linge immédiatement après le lavage avec les deux programmes «sans repassage».



Sèche-linge – aperçu de l'assortiment.

Utilisez l'aperçu suivant pour trouver rapidement et facilement l'appareil qui vous convient.

Description des appareils	Classe de produit	Classe d'efficacité énergétique	Chargement (kg)	Home Connect	selfCleaning Condenser	activeSteam Technology	Système de tambour softDry	autoDry	Panier laine	Kit pour évacuation de l'eau condensation	Page
---------------------------	-------------------	---------------------------------	-----------------	--------------	------------------------	------------------------	----------------------------	---------	--------------	---	------



Sèche-linge											
WT7XH940EU	avantgarde	A+++	9	■	■		■	■	■	■	
WT7HY791CH	iQ800	A+++	8	■	■		■	■	■	■	50
WT7HY690CH	iQ800	A++	9	■	■		■	■	■	■	50
WT7HW590CH	iQ700	A+++	8	■	■		■	■	■	■	51
WT45W590CH	iQ700	A++	8		■	■	■	■	■	■	51
WT47W590CH	iQ700	A++	8		■	■	■	■	■	■	52
WT47W490CH	iQ500	A+++	8		■		■	■	■	■	52
WT45W491CH	iQ500	A++	7		■		■	■	■	■	53
WT43H280CH	iQ300	A++	7				■	■	■	■	53



Le futur s'installe chez nous. Avec les sèche-linge connectés de Siemens.

suisse ■ ■ series



Home connect



Home connect



WT7HY791CH

**iQ800 Séchoir à condensation d'air
Technologie de pompe à chaleur**

CHF 4'180.-
CHF 3'881.15

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consommation d'énergie: 176 kWh/an
- Capacité: 8 kg
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Mix, Séchage de lainages dans le panier, Outdoor, Serviettes, Couette, Coussins, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Hygiène, Lingerie, Super 40, Chemises/chemisiers, Synthétiques

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- Touches touchControl: Antifroissage, Marche/pause, Options, Degré de séchage, Mémoire 1, Mémoire 2, Power button, Réglages de base, Terminer la programmation de séchage 24 h
- Home Connect: démarrage et contrôle à distance du sèche-linge

Confort et sécurité

- Condenseur selfCleaning
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Display TFT à texte clair ergonomique
- Sélecteur avec fonction marche/arrêt intégrée
- Éclairage intérieur du tambour LED
- Panier à laine
- autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Sécurité enfants

Informations techniques

- Porte réversible
- Kit pour évacuation de l'eau de condensation
- Porte en verre, chrome, blanc
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option

- | | | | |
|---------|---|-----------|------------|
| WZ20400 | Élément de montage en colonne avec tiroir | CHF 132.- | CHF 122.56 |
| WZ11410 | Élément de montage en blanc | CHF 36.- | CHF 33.43 |
| WZ20500 | Soche de l'appareil avec tiroir | CHF 455.- | CHF 422.47 |

WT7HY690CH

**iQ800 Séchoir à condensation d'air
Technologie de pompe à chaleur**

CHF 3'890.-
CHF 3'611.88

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consommation d'énergie: 258 kWh/an
- Capacité: 9 kg
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: 63 dB(A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Laine finish, Mix, Outdoor, Serviettes, Minuterie froid, Minuterie chaud, Coussins, Coton, Lingerie, Super 40, Chemises/chemisiers, Synthétiques, Hygiène

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- Touches touchControl: Antifroissage, Marche/pause, Options, Degré de séchage, Mémoire 1, Mémoire 2, Power button, Réglages de base, Terminer la programmation de séchage 24 h
- Home Connect: démarrage et contrôle à distance du sèche-linge

Confort et sécurité

- Condenseur selfCleaning
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Display TFT à texte clair ergonomique
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Éclairage intérieur du tambour LED
- autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Sécurité enfants


Informations techniques

- Porte réversible
- Kit pour évacuation de l'eau de condensation
- Porte en verre, chrome, blanc
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option

- | | | | |
|---------|---|-----------|------------|
| WZ20400 | Élément de montage en colonne avec tiroir | CHF 132.- | CHF 122.56 |
| WZ11410 | Élément de montage en blanc | CHF 36.- | CHF 33.43 |
| WZ20500 | Soche de l'appareil avec tiroir | CHF 455.- | CHF 422.47 |
| WZ20600 | Panier à laine | CHF 50.- | CHF 46.43 |

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



WT7HW590CH CHF 3'900.-
iQ700 Séchoir à condensation d'air CHF 3'621.17
Technologie de pompe à chaleur

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consommation d'énergie: 176 kWh/an
- Capacité: 8 kg
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Mix, Séchage de lainages dans le corbeille, Serviettes, Couette, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, Allergie, sportivePlus, Lingerie, Duvet, Super 40, Chemises/chemisiers

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- Touches touchControl: Délicat, Signal, Marche/pause, Degré de séchage, Power button, Sécurité enfants 3 sec, Antifroissage, Terminer la programmation de séchage 24 h

- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance du sèche-linge**

Confort et sécurité

- **Condenseur selfCleaning**
- autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- **Panier à laine**
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Éclairage intérieur du tambour LED
- Sécurité enfants

Informations techniques

- **Charnière de porte à droite, non réversible**
- **Kit pour évacuation de l'eau de condensation**
- Porte en verre, chrome, blanc
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 65,5 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option

- WZ20400 Élément de montage en colonne avec tiroir CHF 132.- CHF 122.56
- WZ11410 Élément de montage en blanc CHF 36.- CHF 33.43
- WZ20500 Socle de l'appareil avec tiroir CHF 455.- CHF 422.47

WT45W590CH CHF 3'770.-
iQ700 Séchoir à condensation d'air CHF 3'500.46
Technologie de pompe à chaleur avec fonction vapeur

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consommation d'énergie: 235 kWh/an
- Capacité: 8 kg
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB(A) re 1 pW

Programmes

- **Programme séchage + vapeur: Coton, Synthétiques déjà repassés**
- **Programme désodoriser: Business, Casual**
- Programmes spéciaux: Mix, Séchage de lainages dans le corbeille, Outdoor, Synthétiques déjà repassés, Coussins, Minuterie chaud, Lingerie, Super 40, Chemises/chemisiers, Business, Casual

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- Touches touchControl: Délicat, Signal, Marche/pause, Degré de séchage, Power button, Sécurité enfants 3 sec, Antifroissage, Terminer la programmation de séchage 24 h

Confort et sécurité

- **Condenseur selfCleaning**
- autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- **Panier à laine**
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Éclairage intérieur du tambour LED
- Sécurité enfants

Informations techniques

- **Charnière de porte à droite, non réversible**
- **Kit pour évacuation de l'eau de condensation**
- Porte en verre, chrome, blanc
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 65,5 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option

- WZ20400 Élément de montage en colonne avec tiroir CHF 132.- CHF 122.56
- WZ11410 Élément de montage en blanc CHF 36.- CHF 33.43
- WZ20500 Socle de l'appareil avec tiroir CHF 455.- CHF 422.47

Sèche-linge avec système automatique d'autonettoyage du condenseur.

suisse ■ ■ series



WT47W590CH

**iQ700 Séchoir à condensation d'air
Technologie de pompe à chaleur**

CHF 3'360.-
CHF 3'119.78

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78

- Consommation d'énergie: 233 kWh/an
- Capacité: 8 kg
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: 64 dB(A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Mix, Séchage de lainages dans la corbeille, Outdoor, Serviettes, Couette, Coussins, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Allergie+/hygiène, Lingerie, Super 40, Chemises/chemisiers

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- Touches touchControl: Délicat, Signal, Marche/pause, Degré de séchage, Power button, Sécurité enfants 3 sec, Antifroissage, Terminer la programmation de séchage 24 h

Confort et sécurité

- **Condenseur selfCleaning**
- autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- **Panier à laine**
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Éclairage intérieur du tambour LED
- Sécurité enfants

Informations techniques

- **Charnière de porte à droite, non réversible**
- **Kit pour évacuation de l'eau de condensation**
- Porte en verre, chrome, blanc
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option

- WZ20400 Élément de montage en colonne avec tiroir **CHF 132.-** *CHF 122.56*
- WZ11410 Élément de montage en blanc **CHF 36.-** *CHF 33.43*
- WZ20500 Socle de l'appareil avec tiroir **CHF 455.-** *CHF 422.47*

WT47W490CH

**iQ500 Séchoir à condensation d'air
Technologie de pompe à chaleur**

CHF 3'300.-
CHF 3'064.07

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78

- Consommation 176 kWh / an
- Capacité: 8 kg
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage de lainages dans le corbeille, Outdoor, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Super 40, Chemises/Chemisiers

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- Touches touchControl: Marche/Pause, Délicat, Signal, Anti-froissement, durée du programme, Degré de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage 24 h

Confort et sécurité

- selfCleaning Condenser
- autoDry:programmes de séchage à humidité contrôlée
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Design aniVibration: silence et stabilité extrême
- Corbeille de séchage pour lainages
- Sécurité enfants


Informations techniques

- Kit pour évacuation de l'eau de condensation
- Dimensions (H x L x P):85 cm x 60 cm x 60 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm

Accessoires en option

- WZ20400 Élément de montage en colonne avec tiroir **CHF 132.-** *CHF 122.56*
- WZ11410 Élément de montage en blanc **CHF 36.-** *CHF 33.43*
- WZ20500 Socle de l'appareil avec tiroir **CHF 455.-** *CHF 422.47*

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



WT45W491CH

iQ500 Séchoir à condensation d'air
Technologie de pompe à chaleur

CHF 2'950.-
CHF 2'739.09

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78

- Consommation d'énergie: 212 kWh/an
- Capacité: 7 kg
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB(A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Mix, Sèchage de lainages dans la corbeille, Outdoor, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Super 40, Chemises/chemisiers

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- Touches touchControl: Délicat, Signal, Antifroissage, Terminer la programmation de séchage 24 h, Durée du programme, Marche/pause, Degré de séchage

Confort et sécurité

- **Condenseur selfCleaning**
- autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- **Panier à laine**
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants

Informations techniques

- **Charnière de porte à droite, non réversible**
- **Kit pour évacuation de l'eau de condensation**
- Porte en verre, blanc, argent
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option

- | | | | |
|---------|---|------------------|-------------------|
| WZ20400 | Élément de montage en colonne avec tiroir | CHF 132.- | <i>CHF 122.56</i> |
| WZ11410 | Élément de montage en blanc | CHF 36.- | <i>CHF 33.43</i> |
| WZ20500 | Soche de l'appareil avec tiroir | CHF 455.- | <i>CHF 422.47</i> |

WT43H280CH

iQ300 Séchoir à condensation d'air
Technologie de pompe à chaleur

CHF 2'640.-
CHF 2'451.25

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78

- Consommation d'énergie: 212 kWh/an
- Capacité: 7 kg
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB(A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Mix, Sèchage de lainages dans la corbeille, Serviettes, Minuterie chaud, Sportswear, Lingerie, Duvet, Super 40, Chemises/chemisiers

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- Touches touchControl: Marche/pause, Délicat, Antifroissage, Durée du programme, Degré de séchage, Terminer la programmation de séchage 24 h

Confort et sécurité

- Filtre easyClean
- Indication pour le réservoir de condensation
- autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- **Panier à laine**
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants

Informations techniques

- **Charnière de porte à droite, non réversible**
- **Kit pour évacuation de l'eau de condensation (accessoire en option)**
- Porte matière synthétique en blanc
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option

- | | | | |
|---------|---|------------------|-------------------|
| WZ20400 | Élément de montage en colonne avec tiroir | CHF 132.- | <i>CHF 122.56</i> |
| WZ11410 | Élément de montage en blanc | CHF 36.- | <i>CHF 33.43</i> |
| WZ20500 | Soche de l'appareil avec tiroir | CHF 455.- | <i>CHF 422.47</i> |



Des avantages qui ne vous laisseront pas de «glace».

Les nouveautés de Siemens pour les appareils de froid.



hyperFresh premium 0°C: les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

La température et l'humidité de l'air sont l'une comme l'autre déterminantes pour atteindre une durée de conservation plus longue. Les tiroirs hyperFresh premium 0°C – un pour les fruits et légumes avec régulateur d'humidité et un pour le poisson et la viande – offrent des avantages convaincants grâce à des taux d'humidité de l'air distincts. Les aliments restent ainsi frais jusqu'à 3 fois plus longtemps et les vitamines sont préservées nettement plus longtemps. Les compartiments séparés évitent aussi les désagréables transferts d'odeurs.



hyperFresh plus: les fruits et légumes, la viande et le poisson restent frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Un régulateur permet d'adapter l'humidité du tiroir hyperFresh plus en fonction de son contenu. Une humidité optimale permet de préserver plus longtemps le goût, les vitamines et les nutriments. Et l'humidité peut être adaptée selon les besoins.



hyperFresh: les fruits et légumes restent croquants et frais plus longtemps.

Abricots, brocolis ou doucette – dans le tiroir hyperFresh, la teneur en humidité peut être adaptée aux aliments stockés et se régler simplement manuellement au moyen d'un régulateur coulissant. Ainsi, tout reste croquant et frais plus longtemps.



A+++ et A++: des valeurs énergétiques exemplaires.

Grâce à un compresseur économique, une isolation très performante et un circuit de froid optimal, les appareils de froid de Siemens consomment étonnamment peu d'électricité: la plupart appartiennent à la classe d'efficacité énergétique A++, voire A+++.



Votre foyer dans une app: Home Connect.

Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.




Vous ne vous fiez pas à vos yeux. Mais aux siens.

Avec l'app Home Connect, vous gardez toujours un œil sur votre réfrigérateur Siemens et obtenir la fraîcheur idéale n'a jamais été aussi facile.

Deux caméras intégrées au réfrigérateur interagissent avec l'app Home Connect et veillent à ce que vous ayez toujours un œil sur vos aliments. Et peu importe quelle inspiration culinaire vous saisit en chemin – en quelques secondes, vous savez quels ingrédients vous devez encore éventuellement acheter.

Pour conserver une fraîcheur optimale, chaque aliment a besoin d'un environnement particulier. Grâce aux conseils de conservation fournis dans votre app Home Connect, vous n'avez pas à vous soucier longtemps des particularités de vos aliments: l'app vous dit où stocker idéalement chaque denrée. Sans compter qu'elle vous livre de précieuses informations sur les aliments contenus dans votre réfrigérateur.




Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.





Une flexibilité totale.

Quel bonheur de faire de chaque jour une nouvelle aventure. Que des invités surprise sonnent à votre porte ou que vous apprêtiez à partir en week-end au pied levé: avec les nouveaux appareils de froid de Siemens, vous êtes préparé pour toutes les situations. Grâce aux fonctionnalités innovantes, vos aliments restent frais plus longtemps et sont conservés dans un environnement optimal. Vous n'avez qu'à vous servir. Votre réfrigérateur s'occupe du reste.



Il s'insère avec un ajustement parfait: inutile de laisser un écart par rapport au mur latéral.

Avec le Smart-Engineering, c'est possible: les nouveaux appareils de froid Siemens sont équipés de la technologie avec condensateur Skin permettant de les installer avec un ajustement parfait et un gain de place sans laisser d'espace de part et d'autre.



Appareils de froid Siemens avec angle d'ouverture de la porte de 90°: adaptés à chaque mur.

Utilisez chaque centimètre d'espace. Car désormais, vous pouvez enfin poser les nouveaux appareils de froid de Siemens sans laisser aucun espace par rapport au mur latéral. Que ce dernier soit à gauche ou à droite importe peu: grâce à une technique de charnières innovante, les tiroirs sont entièrement extractibles même avec un angle d'ouverture de la porte de 90°. Cela permet un confort d'utilisation optimal.








Frais, plus frais, hyperFresh.

Les Systèmes fraîcheur de Siemens.

Sain, indépendant, durable. Ce sont trois valeurs importantes de l'être humain moderne. La tendance actuelle est au plaisir de consommer des aliments frais, qui doivent être disponibles en permanence. Pour répondre à ce besoin dans une encore plus large mesure, Siemens introduit la fonction hyperFresh premium (frais 3 fois plus longtemps), hyperFresh plus (frais 2 fois plus longtemps) et hyperFresh dans les foyers.

	hyperFresh premium	Réfrigération
Laitue	10	3
Pêches	34	12
Asperges	14	3
Chou-rave	60	7
Blancs de poulet	6	2
Bœuf	7	2

Durées de stockage (en jours)

	Frais jusqu'à 3 × plus longtemps	Frais jusqu'à 2 × plus longtemps	Frais plus longtemps
			
	hyperFresh premium	hyperFresh plus	hyperFresh
Température	Constamment proche de 0°C	Jusqu'à 2 à 4 °C plus froid que dans le reste de l'appareil	Jusqu'à 2 à 4 °C plus froid que dans le reste de l'appareil
Contrôle de l'humidité	Un bouton rotatif permet d'adapter l'humidité du tiroir hyperFresh premium en fonction de son contenu.	Un régulateur coulissant permet d'adapter l'humidité du tiroir hyperFresh plus en fonction de son contenu.	Un régulateur permet d'adapter l'humidité du tiroir hyperFresh en fonction de son contenu.
Aliments conseillés	Zone sèche: faible humidité de l'air pour le poisson, la viande et les œufs Zone humide: humidité de l'air élevée pour les fruits et les légumes	Poisson et viande Fruits et légumes	Poisson et viande Fruits et légumes
Votre avantage	Avec les tiroirs hyperFresh premium 0°C, tous les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.	Un tiroir préserve la fraîcheur du poisson et de la viande jusqu'à 2 fois plus longtemps et s'enlève facilement.	Grâce au régulateur d'humidité, les fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh.





La fraîcheur que l'on déguste.
Le confort que l'on perçoit.



Éclairage LED:
illumine l'intérieur de l'appareil.

Les nouvelles lampes LED durables diffusent un éclairage homogène et parfait dans l'appareil, sans vous éblouir.



antiFingerPrint: moins de nettoyage.

Les surfaces inox haut de gamme des portes du réfrigérateur sont pourvues d'un revêtement spécial: ce revêtement anti-traces de doigts met fin aux vilaines marques de doigts sur l'inox.



SIEMENS



**La technologie lowFrost:
l'art du dégivrage rapide.**

La consommation d'électricité des appareils de froid augmente lors de la formation de givre et de glace: grâce à la technologie lowFrost innovante avec évaporateur spécial dont sont équipés les nouveaux appareils coolEfficiency, non seulement la formation de glace est sensiblement plus faible et plus homogène, mais le dégivrage lui-même est beaucoup plus rapide que sur les systèmes traditionnels.



**La technologie noFrost:
pour en finir avec le dégivrage.**

Avec noFrost, un système de ventilation extrait l'humidité du compartiment de congélation. De plus, l'appareil se dégivre automatiquement de temps en temps. Résultat: l'air reste sec, ce qui réduit fortement la formation de glace sur les parois de l'appareil et de givre sur les aliments.



**Le système multiAirflow:
produit un froid homogène à tous les niveaux.**

Le système multiAirflow répartit l'air de façon homogène dans la zone de réfrigération pour que les températures soient constantes. Les aliments nouvellement stockés sont plus vite refroidis. Et la fraîcheur des aliments est plus facile à préserver.



Le réglage séparé de la température avec touchControl: précis, simple et innovant.


Toutes les fonctions du réfrigérateur se pilotent en effleurant légèrement le panneau de commande clair touchControl. Particulièrement pratique: la température des compartiments de réfrigération et de congélation se règle séparément grâce aux circuits de froid séparés.





flexShelf: s'adapte avec souplesse à votre besoin de place.

Le système flexShelf se compose de deux clayettes reliées l'une à l'autre. Sous la tablette supérieure en safetyGlass incassable est fixée une deuxième tablette. Cette dernière est facile à déployer en la tirant vers le bas et tout aussi facile à escamoter pour la fixer à nouveau sous la tablette en verre.



bigBox: idéale pour les grosses pièces de congélation et bien d'autres choses encore.

La bigBox offre beaucoup de place pour tout ranger et empiler de façon optimale. Et s'il faut encore plus de place: tous les compartiments et clayettes sont facilement amovibles pour que vous puissiez disposer rapidement de tout l'espace.

Appareils de froid – aperçu de l'assortiment.

Utilisez l'aperçu suivant pour trouver rapidement et facilement l'appareil qui vous convient.

Description des appareils	Classe de produit	Classe d'efficacité énergétique	Dimensions (H x L x P)	Couleur de l'appareil	Home Connect	Caméra dans l'électroménager	hyper-Fresh premium	hyper-Fresh plus	hyper-Fresh	noFrost	lowFrost	Éclairage LED	Super-congélation	Page
---------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------	------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------	----------	---------------	-------------------	------



Réfrigérateur-congélateur combiné

KG39FSB45	iQ700	A+++	203x60x66	noir	■		■			■		■	■	65
KG39FSW45	iQ700	A+++	203x60x66	blanc	■		■			■		■	■	65
KG39FPI45	iQ700	A+++	203x60x66	AFP	■		■			■		■	■	65
KG36NHI32	iQ500	A++	187x60x65	AFP	■	■				■		■	■	64
KG36NXB45	iQ300	A+++	186x60x65	black inox AFP						■		■	■	66
KG36NVL35	iQ300	A++	186x60x66	inoxLook						■		■	■	67
KG36NVW35	iQ300	A++	186x60x66	blanc						■	■	■	■	67
KG36EAI43	iQ500	A+++	186x60x65	AFP						■		■	■	68
KG36EAW43	iQ500	A+++	186x60x65	blanc						■	■	■	■	68
KG39VWV31	iQ300	A++	201x60x65	blanc						■		■	■	69
KG36VWV32	iQ300	A++	186x60x65	blanc						■		■	■	69
KG33VWV31	iQ300	A++	176x60x65	blanc						■		■	■	69
KD33EAI40	iQ500	A+++	176x60x65	AFP						■		■	■	70
KD33VWV30	iQ300	A++	176x60x65	blanc						■		■	■	70
KD29VWV30	iQ300	A++	161x60x65	blanc						■		■	■	70

Réfrigérateur

KS36WBI3P	iQ700	A++	186x60x65	AFP					■				■	78
KS36VWV4P	iQ300	A+++	186x60x65	blanc						■			■	71
KS36VVL4P	iQ300	A+++	186x60x65	inoxLook						■			■	71
KS36VVI3P	iQ300	A++	186x60x65	AFP						■			■	79

side-by-side

KA92DHB31 (Dispenser)	iQ700	A++	176x91x73	noir	■	■			■			■	■	73
KA92DSW30 (Dispenser)	iQ700	A++	176x91x73	blanc	■				■			■	■	74
KA92DSB30 (Dispenser)	iQ700	A++	176x91x73	noir	■				■			■	■	75
KA90DVI30 (Dispenser)	iQ500	A++	177x91x72	AFP						■		■	■	76
KA90NVI30	iQ300	A++	177x91x72	AFP						■		■	■	77

Congélateur

GS58NAW41/H	iQ500	A+++	191x70x78	blanc						■		■	■	82
GS54NAW42	iQ500	A+++	176x70x78	blanc						■		■	■	82
GS51NAW41/H	iQ500	A+++	161x70x78	blanc						■		■	■	82
GS58NAW30	iQ500	A++	191x70x78	blanc						■		■	■	83
GS54NAW30	iQ500	A++	176x70x78	blanc						■		■	■	83
GS51NAW30	iQ500	A++	161x70x78	blanc						■		■	■	83
GS36NAI3P	iQ500	A++	186x60x65	AFP						■		■	■	78
GS36NVI3P	iQ300	A++	186x60x65	AFP						■		■	■	79
GS36NAW3P	iQ500	A++	186x60x65	blanc						■		■	■	84
GS33NDW3P	iQ500	A++	176x60x65	blanc						■		■	■	84
GS29NDW3P	iQ500	A++	161x60x65	blanc						■		■	■	84
GS36VWV31	iQ300	A++	186x60x65	blanc								■	■	86
GS29VWV31	iQ300	A++	161x60x65	blanc								■	■	86
GS24VWV31	iQ300	A++	146x60x65	blanc								■	■	86
GC33MAW40	iQ500	A+++	92x141x74	blanc								■	■	87
GC27MAW40	iQ500	A+++	92x118x74	blanc								■	■	87

AFP = Portes inox, antiFingerPrint

Camera in the fridge.



Home connect



KG36NHI32

iQ500 Réfrigérateur-congélateur combiné
Caméra dans l'électroménager

CHF 4'890.-

CHF 4'540.39

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes inox, antiFingerPrint, côtés argentés
- Poignée verticale, acier inox
- Clayettes à bouteilles chromées

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température digitale, intégré dans la porte
- Home Connect: caméra dans l'électroménager, contrôle et surveillance à distance
- Alarme visuelle et sonore de température
- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Super-réfrigération

Réfrigérateur

- Système multiAirflow
- 4 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 petits et 1 grand balconnets
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
- hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps!
- Éclairage LED

Congélateur

- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 3 bacs transparents
- Super-congélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 258 kWh/an
- Volume utile total: 320l
- Compartiment réfrigération: 234l
- Partie congélation: 86l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 187 x 60 x 65 cm



Accessoires

- 2 x bac à glaçons
- 2 x casier à œufs

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Le degré de fraîcheur optimal pour chaque aliment.



KG39FP145 CHF 4'910.–
iQ700 Réfrigérateur-
congélateur combiné CHF 4'558.96

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes inox, antiFingerPrint
- Poignée verticale
- Clayettes à bouteilles chromées
- Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Home Connect via WLAN (avec accessoire en option)

- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Super-réfrigération

Réfrigérateur

- Système multiAirflow
- AirFreshFilter
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crème
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité et contrôle de la température – garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec contrôle de la température – garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Congélateur

- 3 bacs à tiroir transparents dont 1 bigBox
- Super-congélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 180 kWh/an
- Volume utile total: 343 l
- Compartiment réfrigération: 256 l
- Volume utile zone proche de 0°C: 81 l
- Partie congélation ***: 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm

Accessoire en option

KS10ZHC00 WiFi-Dongle CHF 132.– CHF 122.56

KG39FSW45 CHF 5'220.–
iQ700 Réfrigérateur-
congélateur combiné CHF 4'846.80

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes blanches en verre, côtés argentés
- Poignée verticale
- Clayettes à bouteilles chromées
- Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Home Connect via WLAN (avec accessoire en option)

- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Super-réfrigération

Réfrigérateur

- Système multiAirflow
- AirFreshFilter
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crème
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité et contrôle de la température – garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec contrôle de la température – garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Congélateur

- 3 bacs à tiroir transparents dont 1 bigBox
- Super-congélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 180 kWh/an
- Volume utile total: 343 l
- Compartiment réfrigération: 256 l
- Volume utile zone proche de 0°C: 81 l
- Partie congélation ***: 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm

Accessoire en option

KS10ZHC00 WiFi-Dongle CHF 132.– CHF 122.56

KG39FSB45 CHF 5'220.–
iQ700 Réfrigérateur-
congélateur combiné CHF 4'846.80

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes noir en verre, côtés argentés
- Poignée verticale
- Clayettes à bouteilles chromées
- Éclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Home Connect via WLAN (avec accessoire en option)

- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Super-réfrigération

Réfrigérateur

- Système multiAirflow
- AirFreshFilter
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crème
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité et contrôle de la température – garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec contrôle de la température – garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

Congélateur

- 3 bacs à tiroir transparents dont 1 bigBox
- Super-congélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 180 kWh/an
- Volume utile total: 343 l
- Compartiment réfrigération: 256 l
- Volume utile zone proche de 0°C: 81 l
- Partie congélation ***: 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm

Accessoire en option

KS10ZHC00 WiFi-Dongle CHF 132.– CHF 122.56

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Pour toutes les exigences et tous les goûts.



KG36NXB45

iQ300 Réfrigérateur-congélateur combiné
Black Inox – antiFingerPrint

CHF 3'900.–

CHF 3'621.17

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes Black Inox – antiFingerPrint, côtés noir métallisé
- Poignées verticales intégrées
- Rayon à bouteilles chromé

Confort et sécurité

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique de la température digitale, intégrés dans la porte
- Alarme visuelle et sonore de température

Réfrigérateur

- Système multiAirflow
- 3 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 étagères dans la porte
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
- hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps!
- Éclairage LED

Congélateur

- 3 bacs transparents
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- Super-congélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 173 kWh/an
- Volume utile total: 324l
- Volume utile total réfrigération: 237l
- Partie congélation ********: 87l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



KG36NVL35
iQ300 Réfrigérateur-congélateur combiné

CHF 2'730.-
CHF 2'534.82

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes inoxLook, côtés argentés
- Poignées verticales intégrées
- Rayon à bouteilles chromé

Confort et sécurité

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED

Réfrigérateur

- Système multiAirflow
- 4 rayons en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 étagères dans la porte
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
- hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2x plus longtemps!
- Éclairage LED

Congélateur

- 3 bacs transparents
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- Super-congélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 260 kWh/an
- Volume utile total: 324l
- Volume utile total réfrigération: 237l
- Partie congélation ********: 87l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm

Accessoires

- 1 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

KG36NVW35
iQ300 Réfrigérateur-congélateur combiné

CHF 2'600.-
CHF 2'414.11

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes blanc, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées
- Rayon à bouteilles chromé

Confort et sécurité

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED

Réfrigérateur

- Système multiAirflow
- 4 rayons en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 étagères dans la porte
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
- hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2x plus longtemps!
- Éclairage LED

Congélateur

- 3 bacs transparents
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- Super-congélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 260 kWh/an
- Volume utile total: 324l
- Volume utile total réfrigération: 237l
- Partie congélation ********: 87l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm

Accessoires

- 1 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

Confort et technique.



KG36EAI43
iQ500 Réfrigérateur-congélateur combiné

CHF 2'520.-
CHF 2'339.83

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

KG36EAW43
iQ500 Réfrigérateur-congélateur combiné

CHF 2'190.-
CHF 2'033.43

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes inox antiFingerPrint, côtés argentés
- Poignée verticale
- Clayettes à bouteilles chromées
- Equipement intérieur avec applications métalliques
- Éclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température digitale
- Alarme visuelle et sonore de température
- Fonction vacances
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération
- Super-congélation

Réfrigérateur

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Filtre airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 étagères dans la porte
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
- hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2 × plus longtemps!

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 149 kWh/an
- Volume utile total: 302l
- Compartiment réfrigération: 214l
- Partie congélation ********: 88l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 35 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessoires

- 2 × accumulateur de froid
- 1 × casier à œufs
- 1 × bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée verticale
- Clayettes à bouteilles chromées
- Equipement intérieur avec applications métalliques
- Éclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température digitale
- Alarme visuelle et sonore de température
- Fonction vacances
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération
- Super-congélation

Réfrigérateur

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Filtre airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 étagères dans la porte
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
- hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2 × plus longtemps!

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 149 kWh/an
- Volume utile total: 302l
- Compartiment réfrigération: 214l
- Partie congélation ********: 88l
- Capacité de congélation en 24h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 35 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessoires

- 2 × accumulateur de froid
- 1 × casier à œufs
- 1 × bac à glaçons



KG39VWV31 CHF 1'950.–
iQ300 Réfrigérateur-
congélateur combiné CHF 1'810.58

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée verticale intégrée
- Clayettes à bouteilles chromées
- Éclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Super-congélation

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 × easyAccess Shelf, extensible
- 3 petites et 1 grande étagère dans la porte
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 237 kWh/an
- Volume utile total: 343 l
- Compartiment réfrigération: 249 l
- Partie congélation * ** ** *: 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H × L × P): 201 × 60 × 65 cm

Accessoires

- 1 × casier à œufs
- 1 × bac à glaçons

KG36VWV32 CHF 1'790.–
iQ300 Réfrigérateur-
congélateur combiné CHF 1'662.02

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée verticale intégrée
- Clayettes à bouteilles chromées
- Éclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Super-congélation

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 × easyAccess Shelf avec extraction totale
- 2 petites et 1 grande étagère dans la porte
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 226 kWh/an
- Volume utile total: 308 l
- Compartiment réfrigération: 214 l
- Partie congélation * ** ** *: 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessoires

- 1 × casier à œufs
- 1 × bac à glaçons

KG33VWV31 CHF 1'640.–
iQ300 Réfrigérateur-
congélateur combiné CHF 1'522.75

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignée verticale intégrée
- Clayettes à bouteilles chromées
- Éclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Super-congélation

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 × easyAccess Shelf avec extraction totale
- 3 étagères dans la porte
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 219 kWh/an
- Volume utile total: 287 l
- Compartiment réfrigération: 193 l
- Partie congélation * ** ** *: 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H × L × P): 176 × 60 × 65 cm

Accessoires

- 1 × casier à œufs
- 1 × bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Le garde-manger des connaisseurs.



KD33EAI40 CHF 2'590.–
iQ500 Réfrigérateur- CHF 2'404.83
congélateur combiné

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes hautes, design galbé avec antiFingerPrint
- Parois latérales couleur chrome-inox métallique
- Poignées verticales

Confort et sécurité

- Réglage électronique digital de la température
- Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur

- Fonction vacances
- Super-réfrigération
- Super-congélation
- Alarme sonore et visuelle

Réfrigérateur

- Froid dynamique par ventilateur intégré
- 4 rayons en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- flexShelf
- hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps!
- hyperFresh avec contrôle d'humidité – conserve des fruits et légumes frais!
- 4 étagères dans la porte
- Éclairage LED

Congélateur

- 1 rayon en verre de sécurité

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 139 kWh/an
- Volume utile total: 293 l
- Compartiment réfrigération: 226 l
- Partie congélation *******: 67 l
- Capacité de congélation en 24 h: 13 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 1 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

KD33VW30 CHF 1'900.–
iQ300 Réfrigérateur- CHF 1'764.16
congélateur combiné

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes hautes, blanches
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Réglage électronique digital de la température, lisible sur LED
- Super-congélation

Réfrigérateur

- Froid dynamique par ventilateur intégré
- 4 rayons en verre de sécurité, réglables en hauteur
- Rayon à bouteilles chromé
- hyperFresh avec contrôle d'humidité – conserve des fruits et légumes frais!
- 4 étagères dans la porte
- Éclairage LED

Congélateur

- 1 rayon en verre de sécurité

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 215 kWh/an
- Volume utile total: 300 l
- Compartiment réfrigération: 230 l
- Partie congélation *******: 70 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 1 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

KD29VW30 CHF 1'810.–
iQ300 Réfrigérateur- CHF 1'680.59
congélateur combiné

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes hautes, blanches
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Réglage électronique digital de la température, lisible sur LED
- Super-congélation

Réfrigérateur

- Froid dynamique par ventilateur intégré
- 4 rayons en verre de sécurité, réglables en hauteur
- Rayon à bouteilles chromé
- hyperFresh avec contrôle d'humidité – conserve des fruits et légumes frais!
- 3 étagères dans la porte
- Éclairage LED

Congélateur

- 1 rayon en verre de sécurité

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 204 kWh/an
- Volume utile total: 264 l
- Compartiment réfrigération: 194 l
- Partie congélation *******: 70 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 161 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 1 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



KS36VVL4P iQ300 Réfrigérateur

CHF 2'940.-
CHF 2'729.81

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes inoxLook, côtés argentés
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- superRéfrigération avec désactivation automatique

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 346 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crème
- Filtre airFresh
- Éclairage LED
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps.

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 75 kWh/an
- Volume utile total: 346 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoires

3 x casier à œufs

KS36VVW4P iQ300 Réfrigérateur

CHF 2'590.-
CHF 2'404.83

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte haute, design galbé, blanche
- Poignée verticale avec aide à l'ouverture de la porte

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED

Réfrigérateur

- Froid dynamique par ventilateur intégré
- 7 rayons en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- Rayon à bouteilles chromé
- hyperFresh avec contrôle d'humidité – conserve des fruits et légumes frais!
- 5 étagères dans la porte, dont 1 compartiment beurre et fromage
- Éclairage LED

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 75 kWh/an
- Volume utile total: 346 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoire

1 x casier à œufs



side-by-side: réfrigérateurs et congélateurs: une nouvelle dimension.

Beaucoup d'espace pour vos aliments: les appareils de froid side-by-side.

Les appareils de froid side-by-side à deux portes offrent un grand espace intérieur et beaucoup de place pour des petites options techniques attractives.

Clayettes en verre et balconnets easyLift: réglables en hauteur sans avoir à sortir ou déplacer les aliments.

D'une seule main, on peut déplacer la clayette jusqu'à 6 cm en hauteur pour adapter l'espace à vos besoins de stockage. Et ce, même lorsqu'elle est pleine, sans fastidieux déplacement des aliments.



antiFingerPrint: moins de nettoyage.

Les surfaces inox haut de gamme des portes du réfrigérateur sont pourvues d'un revêtement spécial: ce revêtement anti-traces de doigts met fin aux vilaines marques de doigts sur l'inox.



L'éclairage LED à l'intérieur du réfrigérateur: pour une vue d'ensemble parfaite.

Les lampes Power LED aussi économiques que durables éclairent parfaitement l'intérieur du réfrigérateur, de haut en bas. Et l'éclairage légèrement incliné vers l'arrière offre deux avantages: il n'éblouit pas et on ne peut pas le masquer.

Réfrigérateur-congélateur side-by-side.

Volume utile total: 541 l

Consommation annuelle d'énergie: 348 kWh

Partie réfrigérateur: 367 litres

Partie congélateur: 158 litres

Distributeur d'eau et de glace



KA92DHB31
iQ700 Portes en verre noir
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

CHF 8'550.–
CHF 7'938.72

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 348 kWh/an
- Volume utile total: 541 l
- Niveau sonore: 42 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-T

Design

- Portes noir, côtés argenté
- Poignée verticale
- Clayettes à bouteilles chromées
- Éclairage LED

Confort et sécurité

- noFrost – fini la corvée du dégivrage !
- Home Connect: Caméra à l'appareil électroménager, Home Connect via WLAN
- Régulation électronique de température (LED)
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et le congélateur
- Distributeur d'eau potable, glace pilée, glaçons. Avec sécurité enfant, éclairage LED et indicateur de changement de filtre à eau

- Alarme visuelle et acoustique en cas de hausse de température, fonction mémoire de température
- Alarme sonore de porte
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- «Super»-congélation avec arrêt automatique
- Machine à glaçons automatiques
- Filtre à eau dans l'intérieur

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 367 l
- Système multiFlux
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Compartiment beurre et fromage
- 3 petits et 2 grands balconnets

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques
- 1 compartiment hyperFresh <0°C> – viandes et poissons restent frais plus longtemps.


Congélateur

- Partie Congélation * ** *: 158 l
- Capacité de congélation en 24h: 12 kg
- Conservation en cas de panne: 12 heures
- 3 varioZone - répartition flexible de la zone de surgélation, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs transparents
- 4 étagères dans la porte, dont 3 amovibles



Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs

Réfrigérateur-congélateur side-by-side



X ₁ (profondeur du meuble)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
X ₂ (mur)	105	337



KA92DHB31

Dimensions en mm

Réfrigérateur-congélateur side-by-side.

Volume utile total: 541 l

Consommation annuelle d'énergie: 348 kWh

Partie réfrigérateur: 368 litres

Partie congélateur: 173 litres

Distributeur d'eau et de glace



KA92DSB30

iQ700 Portes en verre noir

noFrost – fini la corvée du dégivrage!

CHF 7'350.–

CHF 6'824.51

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Design

- Portes noires en verre avec décor, côtés argentés
- Poignée verticale
- Bande lumineuse
- Éclairage LED

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Régulation électronique de température (LED)
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et le congélateur
- Super-réfrigération
- Super-congélation
- Alarme sonore de porte
- Alarme sonore et visuelle en cas de hausse de la température, fonction mémoire de température
- **Home Connect (avec accessoire en option)**

Montage

- Tuyau de connexion de 3 m raccordement 3/4"
- Aération frontale
- Appareil sur 4 roulettes ajustables

Glace et eau

- Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons
- Éclairage LED
- Indicateur de changement de filtre à eau
- Sécurité enfants

Réfrigérateur

- Compartiment réfrigération: 368 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Système multiAirflow
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Casier à beurre et à fromage
- 3 petits et 2 grands balconnets
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
- hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2× plus longtemps!

Congélateur

- Partie congélation: * **** – 173 l
- Conservation en cas de panne: 12 heures
- Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
- 3 varioZone – répartition flexible de la zone de surgélation, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs transparents dont 1 bigBox
- 4 étagères dans la porte, dont 3 amovibles


Accessoires

- 1 × tuyau flexible de connexion
- 2 × accumulateur de froid
- 1 × casier à œufs

Accessoire en option

- KS10ZHC00 Module de communication WiFi CHF 132.–
- CHF 122.56

Réfrigérateur-congélateur side-by-side



KA92DSB30

Dimensions en mm

Réfrigérateur-congélateur side-by-side.

Volume utile total: 541 l

Consommation annuelle d'énergie: 348 kWh

Partie réfrigérateur: 368 litres

Partie congélateur: 173 litres

Distributeur d'eau et de glace



KA92DSW30
iQ700 Portes en verre blanc
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

CHF 7'350.–
CHF 6'824.51

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Design

- Portes blanches en verre avec décor, côtés argentés
- Poignée verticale
- Bande lumineuse
- Éclairage LED

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Régulation électronique de température (LED)
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et le congélateur
- Super-réfrigération
- Super-congélation
- Alarme sonore de porte
- Alarme sonore et visuelle en cas de hausse de la température, fonction mémoire de température
- **Home Connect (avec accessoire en option)**

Montage

- Tuyau de connexion de 3 m raccordement 3/4"
- Aération frontale
- Appareil sur 4 roulettes ajustables

Glace et eau

- Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons
- Éclairage LED
- Indicateur de changement de filtre à eau
- Sécurité enfants

Réfrigérateur

- Compartiment réfrigération: 368 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Système multiAirflow
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Casier à beurre et à fromage
- 3 petits et 2 grands balconnets
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
- hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2× plus longtemps!

Congélateur

- Partie congélation: * **** – 173 l
- Conservation en cas de panne: 12 heures
- Capacité de congélation en 24 h: 12 kg
- 3 varioZone – répartition flexible de la zone de surgélation, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs transparents dont 1 bigBox
- 4 étagères dans la porte, dont 3 amovibles


Accessoires

- 1 × tuyau flexible de connexion
- 2 × accumulateur de froid
- 1 × casier à œufs

Accessoire en option

- KS10ZHC00 Module de communication WiFi CHF 132.–
CHF 122.56

Réfrigérateur-congélateur side-by-side



KA92DSW30

Dimensions en mm

Réfrigérateur-congélateur side-by-side.

Volume utile total: 533 l

Consommation annuelle d'énergie: 341 kWh

Partie réfrigérateur: 370 litres

Partie congélateur: 163 litres

Distributeur d'eau et de glace



KA90DVI30
iQ500 Portes inox antiFingerPrint
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

CHF 6'870.-
CHF 6'378.83

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Design

- Portes inox antiFingerPrint, côtés gris
- Poignée verticale, aluminium
- Éclairage LED
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost** – fini la corvée du dégivrage!
- Electronique touchControl intégrée dans la porte avec display digital – d'un regard tout est sous contrôle!
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération
- Super-congélation
- Alarme sonore de porte

Montage

- Tuyau de connexion de 3 m raccordement 3/4"
- Aération frontale
- Appareil sur 4 roulettes ajustables

Glace et eau

- Distributeur pour eau fraîche, glaçons et glace pilée avec éclairage et bouton de commande
- Production de glaçons 0,9 kg/24h
- Filtre à eau dans l'intérieur
- Fabrique de glace automatique

Réfrigérateur

- Volume utile total 370 l
- Système multiAirflow
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 1 télescopique
- 3 étagères dans la porte
- multiBox – le compartiment multi-usage
- 2 freshBox sur roues


Congélateur

- Partie congélation 163 l: 15 l ********, 12 l ******
- Capacité de congélation en 24 h: 11 kg
- Conservation en cas de panne: 4 h
- 4 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs transparents
- 4 étagères, dont 2 réglables en hauteur

Accessoires

- 1 x flexible de connexion
- 1 x casier à oeufs

Réfrigérateur-congélateur side-by-side



KA90DVI30
 KA90NVI30

Ultérieur schémas voir page 75

Dimensions en mm

Réfrigérateur-congélateur side-by-side.

Volume utile total: 573 l

Consommation annuelle d'énergie: 373 kWh

Partie réfrigérateur: 373 litres

Partie congélateur: 200 litres



KA90NV130
iQ300 Portes inox antiFingerPrint
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

CHF 4'920.-
CHF 4'568.25

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Design

- Portes inox antiFingerPrint, côtés gris
- Poignée verticale, aluminium
- Éclairage LED
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Electronique touchControl intégrée dans la porte avec display digital – d'un regard tout est sous contrôle!
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Super-réfrigération
- Super-congélation
- Alarme sonore de porte

Montage

- Aération frontale
- Appareil sur 4 roulettes ajustables

Réfrigérateur

- Volume utile total 373 l
- Système multiAirflow
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 1 télescopique
- 3 étagères dans la porte
- multiBox – le compartiment multi-usage
- 2 freshBox sur roues



Congélateur

- Partie congélation 200l: 195l **** ** ** ***, 5l **** ** ***
- Capacité de congélation en 24h: 12 kg
- Conservation en cas de panne: 4h
- 5 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs transparents
- 5 étagères, dont 2 réglables en hauteur

Accessoire

- 1 x casier à oeufs

Réfrigérateur-congélateur side-by-side



KA90DV130
KA90NV130

Ultérieur schémas voir page 74

Dimensions en mm

Réfrigérateur-congélateur European side-by-side, avec distributeur d'eau.



KA99WPI30, composé de KS36WBI3P + GS36NAI3P + élément de montage en colonne

CHF 6'700.–
CHF 6'220.98

KS36WBI3P
iQ700 Réfrigérateur avec distributeur
Portes inox antiFingerPrint

CHF 3'760.–
CHF 3'491.18

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

GS36NAI31
iQ500 Congélateur noFrost
Portes inox antiFingerPrint

CHF 2'890.–
CHF 2'683.38

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- **Inox antiFingerPrint, côtés argentés**
- Poignée verticale, acier inox
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- touchControl – réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- **Distributeur d'eau potable avec éclairage LED, intégré en pose affleurée**
- Tuyau de connexion de 2 m raccordement 3/4"
- aquaStop® avec garantie à vie

Réfrigérateur

- Volume utile total: 346 l
- 7 rayons en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur et 4 télescopiques
- 1 crisperBox avec contrôle d'humidité, idéal pour les fruits et légumes
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crémier
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Super-réfrigération
- Dégivrage automatique
- Éclairage LED
- hyperFresh plus: conserve des fruits et légumes frais!
- Bac à légumes télescopique

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 112 kWh/an
- Volume utile total: 346 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoire

1 x casier à œufs

Accessoire en option

KS39ZAL00 Élément de montage en colonne

CHF 51.– CHF 47.35

Design

- **Inox antiFingerPrint, côtés argentés**
- Poignée verticale, acier inox
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- touchControl – réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme optique et acoustique
- Alarme sonore de porte

Congélateur

- Compartiment congélateur *******: 237 l
- Capacité de congélation: 20 kg en 24 h
- Conservation en cas de panne: 25 h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 x bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- varioZone – rayon en verre extractible pour plus d'espace!
- Super-congélation
- **iceTwister**
- Éclairage LED

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 234 kWh/an
- Volume utile total: 237 l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoires

2 x accumulateur de froid

Réfrigérateur-congélateur European side-by-side.



KA99NVI30, composé de KS36VVI3P + GS36NVI3P + élément de montage en colonne

CHF 5'540.–
CHF 5'143.92

KS36VVI3P
iQ300 Réfrigérateur
Portes inox antiFingerPrint

CHF 2'710.–
CHF 2'516.25

GS36NVI3P
iQ300 Congélateur noFrost
Portes inox antiFingerPrint

CHF 2'780.–
CHF 2'581.24

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- **Inox antiFingerPrint, côtés argentés**
- Poignée verticale, acier inox

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- Volume utile total: 346l
- 7 rayons en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur et 6 télescopiques
- Rayon à bouteilles, chromé
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Super-réfrigération
- Dégivrage automatique
- Éclairage LED
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 112 kWh/an
- Volume utile total: 346l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoire

1 x casier à œufs

Accessoire en option

KS39ZAL00 Élément de montage en colonne

CHF 51.– CHF 47.35

Design

- **Inox antiFingerPrint, côtés argentés**
- Poignée verticale, acier inox

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme optique et acoustique
- Alarme sonore de porte

Congélateur

- Compartiment congélateur *******: 237l
- Capacité de congélation: 20 kg en 24 h
- Conservation en cas de panne: 19 h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 x bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- varioZone – rayon en verre extractible pour plus d'espace!
- Super-congélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 234 kWh/an
- Volume utile total: 237l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoires

2 x accumulateur de froid
1 x bac à glaçons



Performance maximale à des températures minimales.

Ne renoncez pas à vos exigences en matière de congélation. Les congélateurs non encastrables ne prévoient aucune place pour le givre et la glace, mais offrent en revanche plus de place pour la conservation de vos aliments.



Congeler très vite de très grandes quantités: la super-congélation.

Activez 24 heures auparavant, la fonction super-congélation, pour éviter de décongeler les aliments déjà congelés, lorsque vous introduisez de nouvelles denrées dans votre congélateur. L'appareil est alors automatiquement refroidi jusqu'à -30°C , de façon à ce que les denrées chaudes à stocker n'interrompent pas le processus de congélation. Le système se désactive ensuite au bout de 2,5 jours au plus tard.



Facilement rechargeable pour des glaçons à souhait: l'iceTwister.

Profitez de votre propre fabrique de glaçons. Il suffit de presser le levier de l'iceTwister vers le bas pour obtenir jusqu'à 20 glaçons en une fois. Grâce à un pichet gradué à l'intérieur, le préparateur de glaçons se remplit facilement et rapidement. L'iceTwister se retire très facilement pour libérer rapidement de la place, si nécessaire.




Finie la corvée de dégivrage: avec la technique noFrost.

Avec noFrost, un système d'évacuation extrait l'humidité du compartiment de congélation. Résultat: l'air reste sec, empêchant la formation de glace sur les parois intérieures de l'appareil ou de givre sur les aliments. Cette technique permet d'économiser beaucoup de temps et d'énergie.



Idéale pour les grosses pièces de congélation et bien d'autres choses encore: le bigBox.

Le bigBox offre beaucoup de place pour tout ranger et empiler de façon optimale. Et s'il faut encore plus de place: tous les compartiments et clayettes sont facilement amovibles et permettent ainsi de créer rapidement un espace de stockage plus grand. Le meilleur pour la fin: beaucoup des nouveaux congélateurs comprennent deux bigBox.



40% de place en plus: avec les appareils de 70 cm.

Outre les congélateurs armoires de largeur standard (60 cm), il existe aussi des appareils de congélation d'une largeur de 70 cm et d'une profondeur de 78 cm. Ils ont une capacité étonnamment grande, à savoir environ 40% de plus. Et ce, pour une même hauteur.

Les congélateurs noFrost A+++ de Siemens.

Vous n'aurez plus jamais besoin de dégivrer.



GS58NAW41*
iQ500 Congélateur

CHF 3'750.–
CHF 3'481.89

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanc, parois en blanc
- Poignée verticale, acier inox
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Electronique touchControl – régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Super-congélation
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

Congélateur

- Partie congélation ********: 360l
- Capacité de congélation en 24h: 22kg
- Conservation en cas de panne: 25h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- Fabrique de glaçons iceTwister
- Système multiAirflow
- Eclairage LED

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 201 kWh/an
- Volume utile total: 360l
- Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 191 x 70 x 78 cm

* Depuis avril 2018 GS58NAW41H

Accessoire

3 x accumulateur de froid

GS54NAW42
iQ500 Congélateur

CHF 3'580.–
CHF 3'324.05

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanc, parois en blanc
- Poignée verticale, acier inox
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Electronique touchControl – régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Super-congélation
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

Congélateur

- Partie congélation ********: 323l
- Capacité de congélation en 24h: 22kg
- Conservation en cas de panne: 25h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- Fabrique de glaçons iceTwister
- Système multiAirflow
- Eclairage LED

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 187 kWh/an
- Volume utile total: 323l
- Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 176 x 70 x 78 cm

Accessoire

3 x accumulateur de froid

GS51NAW41*
iQ500 Congélateur

CHF 3'360.–
CHF 3'119.78

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanc, parois en blanc
- Poignée verticale, acier inox
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Electronique touchControl – régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Super-congélation
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

Congélateur

- Partie congélation ********: 286l
- Capacité de congélation en 24h: 22kg
- Conservation en cas de panne: 25h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- Fabrique de glaçons iceTwister
- Système multiAirflow
- Eclairage LED

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 174 kWh/an
- Volume utile total: 286l
- Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 161 x 70 x 78 cm

* Depuis avril 2018 GS51NAW41H

Accessoire

3 x accumulateur de froid

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Les congélateurs noFrost A++ de Siemens.

Vous n'aurez plus jamais besoin de dégivrer.



GS58NAW30 CHF 2'990.–
iQ500 Congélateur CHF 2'776.23

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanc, parois en blanc
- Poignée verticale, acier inox
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Electronique touchControl – régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Super-congélation
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

Congélateur

- Partie congélation ********: 360l
- Capacité de congélation en 24h: 22kg
- Conservation en cas de panne: 25h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- Système multiAirflow
- Éclairage LED

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 301 kWh/an
- Volume utile total: 360l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H×L×P): 191×70×78 cm

Accessoires

- 2×accumulateur de froid
- 1×bac à glaçons

GS54NAW30 CHF 2'890.–
iQ500 Congélateur CHF 2'683.38

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanc, parois en blanc
- Poignée verticale, acier inox
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Electronique touchControl – régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Super-congélation
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

Congélateur

- Partie congélation ********: 323l
- Capacité de congélation en 24h: 22kg
- Conservation en cas de panne: 25h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- Système multiAirflow
- Éclairage LED

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 281 kWh/an
- Volume utile total: 323l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H×L×P): 176×70×78 cm

Accessoires

- 2×accumulateur de froid
- 1×bac à glaçons

GS51NAW30 CHF 2'770.–
iQ500 Congélateur CHF 2'571.96

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanc, parois en blanc
- Poignée verticale, acier inox
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Electronique touchControl – régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Super-congélation
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

Congélateur

- Partie congélation ********: 286l
- Capacité de congélation en 24h: 22kg
- Conservation en cas de panne: 25h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- Système multiAirflow
- Éclairage LED

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 261 kWh/an
- Volume utile total: 286l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H×L×P): 161×70×78 cm

Accessoires

- 2×accumulateur de froid
- 1×bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Les congélateurs noFrost A++ de Siemens.

Vous n'aurez plus jamais besoin de dégivrer.



GS36NAW3P CHF 2'590.–
iQ50 CHF 2'404.83
Congélateur-armoire
 excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

GS33NDW3P CHF 2'490.–
iQ50 CHF 2'311.98
Congélateur-armoire
 excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

GS29NDW3P CHF 2'380.–
iQ50 Congélateur-armoire CHF 2'209.84
 excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Design**
- Porte en blanche, parois en blancs
 - Poignée verticale
 - Intérieur avec finition en métal
- Confort et sécurité**
- **noFrost - fini la corvée du dégivrage !**
 - Réglage de température électronique avec contrôle digital
 - «Super»-congélation
 - Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
 - Dégivrage automatique dans la partie congélateur
- Congélateur**
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
 - 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox
 - iceTwister
 - Éclairage LED
- Informations techniques**
- Classe d'efficacité énergétique: A++
 - Consommation d'énergie: 238 kWh/an
 - Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
 - Partie Congélation ***: 244 l
 - Conservation en cas de panne: 25 h
 - Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions: (H x L x P) H 186 x L 60 x P 65 cm

- Design**
- Porte en blanche, parois en blancs
 - Poignée verticale
 - Intérieur avec finition en métal
- Confort et sécurité**
- **noFrost - fini la corvée du dégivrage !**
 - Réglage de température électronique avec contrôle digital
 - «Super»-congélation
 - Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
 - Dégivrage automatique dans la partie congélateur
- Congélateur**
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
 - 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
 - Éclairage LED
- Informations techniques**
- Classe d'efficacité énergétique: A++
 - Consommation d'énergie: 225 kWh/an
 - Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
 - Partie Congélation ***: 220 l
 - Conservation en cas de panne: 25 h
 - Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm

- Design**
- Porte en blanche, parois en blancs
 - Poignée verticale
 - Intérieur avec finition en métal
- Confort et sécurité**
- **noFrost - fini la corvée du dégivrage !**
 - Réglage de température électronique avec contrôle digital
 - «Super»-congélation
 - Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
 - Dégivrage automatique dans la partie congélateur
- Congélateur**
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
 - 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
 - Éclairage LED
- Informations techniques**
- Classe d'efficacité énergétique: A++
 - Consommation d'énergie: 211 kWh/an
 - Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
 - Partie Congélation ***: 195 l
 - Conservation en cas de panne: 25 h
 - Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
 - Charnières à droite, réversibles
 - Dimensions (H x L x P): 161 x 60 x 65 cm

Accessoires
 3 x accumulateur de froid

Accessoires
 3 x accumulateur de froid
 1 x bac à glaçons

Accessoires
 3 x accumulateur de froid
 1 x bac à glaçons



Les congélateurs A++ de Siemens.

Congeler économiquement des réserves.



GS36VW31
iQ300 Congélateur

CHF 2'130.-
CHF 1'977.72

excl. TAR **CHF 29.92** / CHF 27.78

Design

- Porte en blanc, parois en blanc
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Super-congélation
- Système d'alarme sonore et visuelle
- Alarme sonore de porte

Congélateur

- Partie congélation ********: 237l
- Capacité de congélation en 24h: 30 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Dégivrage manuel du congélateur
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 × bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- Calendrier de congélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 212 kWh/an
- Volume utile total: 237l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H × L × P): 186 × 60 × 65 cm

Accessoires

- 2 × accumulateur de froid
- 1 × bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



GS29VWV31 iQ300 Congélateur

CHF 1'920.-
CHF 1'782.73

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanc, parois en blanc
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Super-congélation
- Système d'alarme sonore et visuelle
- Alarme sonore de porte

Congélateur

- Partie congélation * ** ** : 198l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Dégivrage manuel du congélateur
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent
- Calendrier de congélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 194 kWh/an
- Volume utile total: 198l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H×L×P): 161×60×65 cm

Accessoires

- 2× accumulateur de froid
- 1× bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

GS24VWV31 iQ300 Congélateur

CHF 1'800.-
CHF 1'671.31

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanc, parois en blanc
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Super-congélation
- Système d'alarme sonore et visuelle
- Alarme sonore de porte

Congélateur

- Partie congélation * ** ** : 173l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 24 h
- Dégivrage manuel du congélateur
- 5 tiroirs de surgélation transparents
- 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent
- Calendrier de congélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 183 kWh/an
- Volume utile total: 173l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H×L×P): 146×60×65 cm


Accessoires

- 2× accumulateur de froid
- 1× bac à glaçons




Des idées brillantes pour une vaisselle propre.

Les lave-vaisselle de Siemens.



Un résultat optimal sur commande: avec la touche auto-programme 45°-65°.

Les lave-vaisselle tout automatiques de Siemens, garantissent une propreté impeccable grâce à leur capacité intelligente de détection. Avec la touche auto-programme 45°-65°, l'aquaSensor reconnaît le degré de salissure de l'eau, adapte seul la quantité et le moment d'ajout de l'eau, ainsi que la température de lavage, pour un résultat parfait et une consommation minimale d'eau et d'énergie.



Lavage et séchage deux fois plus rapides: varioSpeed.

Pourquoi attendre? Sélectionnez un programme et appuyez ensuite tout simplement sur la touche varioSpeed. Cela suffit pour réduire le cycle de lavage jusqu'à 50%*. La durée est aussitôt modifiée sur l'affichage du temps résiduel. A la fin du cycle, vous trouverez toujours un résultat optimal, votre vaisselle est parfaitement propre et sèche.

* Sauf pour le prélavage et le programme rapide.



Consommation d'eau minimale pour une performance maximale.

Grâce au système d'accumulation d'eau intelligent, la force de l'eau est à présent démultipliée. Malgré une consommation d'eau extrêmement faible le résultat du lavage sera parfait et ce, pour une consommation d'électricité réduite.

Vous choisissez le produit de vaisselle. L'appareil adapte automatiquement le programme.



Une plus grande souplesse grâce au troisième niveau de chargement: le tiroir vario.

Le tiroir vario est un niveau de chargement supplémentaire. Grâce à sa forme spéciale, il n'est pas uniquement prévu pour les couverts, comme les paniers à couverts traditionnels, mais peut aussi accueillir des louches, des couverts à salade et même de petites pièces de vaisselle telles que des tasses expresso. Et puisque vous n'avez plus besoin de panier à couverts au niveau inférieur, vous disposez maintenant de suffisamment de place pour loger la vaisselle de 14 personnes.



Une vaisselle éclatante, quel que soit le produit: le programme de détection automatique du type de produit de lavage.

Les lave-vaisselle de Siemens adaptent automatiquement le cycle de lavage au produit utilisé: tablettes, poudre ou produits liquides. Ils garantissent ainsi un résultat optimal de lavage et de séchage pour des temps de cycle extrêmement courts.



10 ans de garantie contre la rouille du contenant intérieur sur tous les lave-vaisselle de Siemens.


Les contenants intérieurs de tous les lave-vaisselle de Siemens se caractérisent par leur tôle fine en inox, des technologies de fabrication et d'assemblage adaptées aux matériaux, ainsi que par un traitement de surface spécial. C'est pourquoi nous sommes l'un des rares fabricants à vous proposer 10 ans de garantie contre la rouille du contenant intérieur.



Délicat en haut, puissant en bas: la zone intensive.

Grâce à la fonction intensive, n'hésitez pas à laver des casseroles très encrassées avec des verres délicats. Disponible pour tous les programmes, elle accroît de 20% la pression d'aspersion et augmente la température dans le panier inférieur, pour ôter sans problèmes les salissures les plus tenaces. Dans le panier supérieur en revanche, le programme sélectionné se déroule normalement et la vaisselle délicate continue à être nettoyée en douceur. Vous êtes ainsi assuré d'obtenir un résultat impeccable, même en cas de charge mixte.





Performance de lavage doublée: avec le double bras d'aspersion duoPower®.

Le double bras d'aspersion atteint les moindres recoins du panier supérieur plus profond de 4 cm, grâce à ses deux rayons d'action qui se regroupent. Il garantit ainsi une répartition optimale de l'eau et donc un résultat de lavage plus efficient, pour une vaisselle propre et brillante.

Lave-vaisselle: aperçu de l'assortiment.

Les accessoires en option.


Panier spécial pour verres à long pied et petite vaisselle (SZ73640)

Pour une sélection de lave-vaisselle de 60 cm de large, picots rabattables dans le panier inférieur: avec ce panier spécial, les verres à pied et les grandes tasses à café sont lavés délicatement et en toute sécurité.



Cassette pour argenterie (SZ73001)

Cette cassette en alu empêche vos précieux couverts en argent de se ternir. Il suffit de placer la cassette avec les couverts en argent dans le panier à couverts.



Panier pour verres à vin (SZ73300)

Le support spécial d'un panier pour verres à vin maintient aisément et en sécurité jusqu'à quatre verres. Étant donné que le panier inférieur peut contenir jusqu'à quatre paniers pour verres à vin, un cycle de lavage peut compter un maximum de 16 verres.

Kit de nettoyage (SZ73000)



Porte-bouteilles

Avec ce support convenant à tous les paniers inférieurs des lave-vaisselle Siemens, vos bouteilles et vases ne se renverseront plus.



Diffuseur multijet pour grands plats

Une invention spéciale Siemens: retirez le panier supérieur et orientez le diffuseur vers l'orifice d'alimentation. Les plaques à pâtisserie, filtres à graisse ou autres ustensiles de cuisine volumineux peuvent alors être lavés sans problème.



Panier à couverts supplémentaire

Ce petit panier est particulièrement flexible, car il peut être installé n'importe où dans le panier supérieur.



Conteneur pour petites pièces

Souvent, pendant le lavage, le jet d'eau fait tomber les petites pièces en plastique telles que les gobelets ou les couvercles. Le clip pour petites pièces, fixé au panier supérieur, les maintient désormais en place.

Lave-vaisselle – aperçu de l'assortiment.

Utilisez l'aperçu suivant pour trouver rapidement et facilement l'appareil qui vous convient.

Description des appareils	Classe d'efficacité énergétique	Dimensions (H x L x P)	Consommation d'eau en litres	Bruit en db	Couverts standard	Troisième niveau de chargement	varioSpeed	Page
---------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------------	-------------	-------------------	--------------------------------	------------	------



Lave-vaisselle speedMatic								
SN236W01IE	A+++	84,5 x 60 x 60	9,5	44	13	-	■	94
SN236W03ME	A++	84,5 x 60 x 60	9,5	44	14	■	■	94
SR24E205EU	A+	84,5 x 45 x 60	9,5	48	9	-	■	95
SK26E221EU	A+	45 x 55 x 50	8	48	6	-	■	95



Faire de grandes choses avec peu d'eau.
Par exemple battre un record du monde d'économie d'eau.



9,5 L



9,5 L



SN236W011E

Lave-vaisselle speedMatic 60 cm

CHF 2'450.-

CHF 2'274.84

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Puissance et consommation

- Consommation d'électricité en programme Eco 50: 234 kWh/an – 0,82 kWh/machine
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 2'660 l/an – 9,5 l/machine
- Capacité 13 couverts standards
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et fonctions spéciales

- 6 programmes: Intensif 70, auto 45°–65°, Eco 50, Verre 40, 1 h 65°, Prélavage
- 3 fonctions spéciales: Zone intensive, varioSpeed, Extra sec
- Programme entretien de la machine

Technologie lavage et séchage

- Système hydraulique speedMatic
- aquaSensor, capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Protection verre
- Moteur iQdrive

Sécurité

- aquaStop® avec garantie à vie

Confort

- Panier argent variable dans le panier inférieur
- Affichage électronique du temps restant en minutes
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin du produit de rinçage
- Paniers varioFlex
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Rangée de support rabattable dans le panier supérieur (2x), panier inférieur (4x)
- Dimensions (H x L x P): 84,5 x 60 x 60 cm

Accessoires en option

SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
SZ73001	Panier à couverts pour argenterie	CHF 55.-	CHF 51.07
SZ73640	Panier pour verres à long pied	CHF 84.-	CHF 77.99
SZ73300	Panier pour verres à vin	CHF 41.-	CHF 38.07
SZ73000	Kit de nettoyage	CHF 62.-	CHF 57.57

SN236W03ME

Lave-vaisselle speedMatic 60 cm

CHF 2'270.-

CHF 2'107.71

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Puissance et consommation

- Consommation d'électricité en programme Eco 50: 266 kWh/an – 0,93 kWh/machine
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 2'660 l/an – 9,5 l/machine
- Capacité 14 couverts standards
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

Programmes et fonctions spéciales

- 6 programmes: Intensif 70, auto 45°–65°, Eco 50, Verre 40, 1 h 65°, Prélavage
- 3 fonctions spéciales: Zone intensive, varioSpeed, Extra sec
- Programme entretien de la machine

Technologie lavage et séchage

- Système hydraulique speedMatic
- aquaSensor, capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Protection verre
- Moteur iQdrive

Sécurité

- aquaStop® avec garantie à vie

Confort

- Affichage électronique du temps restant en minutes
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- Paniers varioFlex
- Tirioir vario
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Rangée de support rabattable dans le panier supérieur (2x), panier inférieur (4x)
- Support pour tasses dans le panier supérieur (2x)
- Dimensions (H x L x P): 84,5 x 60 x 60 cm

Accessoires en option

SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
SZ73001	Panier à couverts pour argenterie	CHF 55.-	CHF 51.07
SZ73640	Panier pour verres à long pied	CHF 84.-	CHF 77.99
SZ73300	Panier pour verres à vin	CHF 41.-	CHF 38.07
SZ73000	Kit de nettoyage	CHF 62.-	CHF 57.57

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Les petits dotés d'une grande puissance de lavage.



SR215W03CE
Lave-vaisselle speedMatic 45 cm

CHF 1'740.-
CHF 1'615.60

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Puissance et consommation

- Consommation d'électricité en programme Eco 50: 220 kWh/an – 0,78 kWh/machine
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 2'380 l/an – 8,5 l/machine
- Capacité 9 couverts standards
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Puissance acoustique: 46 dB(A) re 1 pW

Programmes et fonctions spéciales

- 5 programmes: Intensif 70, Eco 50, Rapide 45, 1h65', Auto
- 2 Fonction spéciale: varioSpeed plus, Extra sec

Technologie lavage et séchage

- aquaSensor, capacité variable automatique

Sécurité

- aquaStop® avec garantie à vie

Confort

- Bouton rotatif avec la touche départ intégrée
- Affichage par LED du déroulement du programme
- Programmation du départ différé: 3, 6 ou 9 h
- Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur
- Protection verre
- Assistant de dosage
- Système de nettoyage automatique
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin du produit de rinçage
- Paniers vario
- Panier argent variable dans le panier inférieur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Dimensions (H x L x P): 84,5 x 45 x 60 cm

Accessoires en option

SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
SZ73001	Panier à couverts pour argenterie	CHF 55.-	CHF 51.07
SZ73300	Panier pour verres à vin	CHF 41.-	CHF 38.07
SZ73000	Kit de nettoyage	CHF 62.-	CHF 57.57

SK26E221EU
Lave-vaisselle speedMatic compact

CHF 1'080.-
CHF 1'002.79

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

Puissance et consommation

- Consommation d'électricité en programme Eco 50: 174 kWh/an – 0,61 kWh/machine
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 2'240 l/an – 8 l/machine
- Capacité 6 couverts standards
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Puissance acoustique: 48 dB(A) re 1 pW

Programmes et fonctions spéciales

- 6 programmes: Intensif 70, auto 45°-65°, Eco 50, Délicat 40, Rapide 45, Prélavage
- 2 fonctions spéciales: varioSpeed, Extra sec

Technologie lavage et séchage

- aquaSensor, capacité variable automatique

Sécurité

- aquaStop® avec garantie à vie

Confort

- Bouton rotatif avec la touche départ intégrée
- Affichage électronique du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- Protection verre
- Système de nettoyage automatique
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin du produit de rinçage
- Système de panier flexible
- Support pour tasses
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Dimensions (H x L x P): 45 x 55 x 50 cm

Accessoires en option

SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
SZ73001	Panier à couverts pour argenterie	CHF 55.-	CHF 51.07

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

A chaque plat son mode
de cuisson adapté.

Les cuisinières indépendantes de Siemens.



Siemens propose une grande variété de modes de cuisson. Il vous suffit de choisir, parmi toutes les cuisinières de Siemens, le type de four qui vous permettra de préparer au mieux vos plats préférés.



100% air pulsé. 30% de consommation d'énergie en moins: l'air pulsé éco.

Pour tous ceux qui aiment utiliser l'air pulsé, mais souhaitent tout de même économiser de l'énergie: l'air pulsé éco, une innovation de Siemens, consomme non seulement jusqu'à 30% d'énergie de moins que la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique A, mais il garantit également des résultats de cuisson parfaits. Pizzas surgelées, gâteaux, lasagnes: le mode de cuisson air pulsé éco, avec contrôle spécial de la température, a été optimisé spécialement pour une cuisson et un rôtissage économes en énergie.



Le mode de cuisson classique: la chaleur de voûte/sole.

Ce mode de cuisson éprouvé est idéal pour réussir des soufflés et quatre-quarts réalisés dans des moules. Idéal aussi pour les pièces de rôtis maigres.



Griller comme les pros dans le four: le gril vario grande surface.

Idéal pour les plus grandes pièces à griller. Grâce à ses trois niveaux de réglage de la chaleur, le gril vario grande surface se prête à toutes les variantes de préparation, allant d'une cuisson intense (p. ex. pour les steaks) à une cuisson douce (p. ex. gratins). Bien évidemment toujours avec le degré de brunissage souhaité.



Une cuisson au gril efficace en énergie: le gril vario petite surface.

Dispose de toutes les fonctions du grand. Seule la partie centrale de la résistance est allumée: cela permet d'économiser jusqu'à un tiers d'énergie, précisément pour la cuisson de pièces à griller plus petites.



Une chaleur ciblée de tous les côtés: le système gril air pulsé.

Le système gril air pulsé remplace le tournebroche lors de la préparation de grandes pièces à rôtir. La résistance du gril et le ventilateur fonctionnent en alternance, ce qui permet de réduire les projections de graisse.



Une chaleur ciblée par le bas: la chaleur de sole séparée.

Une chaleur ciblée par le bas: la chaleur de sole séparée. Le mode de cuisson spécial pour terminer la cuisson ou brunir par le bas. Convient aussi idéalement pour la stérilisation.



Idéale pour les produits surgelés: la position pizza.

Afin d'obtenir rapidement la chaleur intense nécessaire pour les pizzas et frites surgelées, l'air pulsé 3D est renforcé par une chaleur de sole supplémentaire.



Décongeler rapidement et en préservant les aliments: la fonction Décongélation.

Afin de décongeler uniformément viandes, volailles, pains et pâtisseries, un ventilateur situé dans la paroi arrière répartit l'air autour des mets congelés.

Les cuisinières électrique de Siemens.



HK5P00020C CHF 1'870.-
Cuisinière électrique indépendante 60 cm CHF 1'736.30
Blanche

(Disponible dès mars 2018) excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Plan de cuisson

- Plan de cuisson en vitrocéramique
- 4 zones de cuisson highSpeed
 - Devant à gauche: foyer normal 1,2 kW
 - Arrière à gauche: foyer normal 1,8 kW
 - Arrière à droite: foyer normal 1,2 kW
 - Devant à droite: foyer normal 2,2 kW
- 4 témoins lumineux de la chaleur résiduelle

Four

- Intérieur volumineux (66l)
- Intérieur en émail gris titane
- Four conventionnel
- 5 modes de cuisson: Chaleur voûte/sole, Chaleur inférieure séparée, Gril vario grande surface, Gril vario petite surface
- Éclairage du four
- Grilles supports
- Intérieur de la porte en verre
- Tiroir à ustensiles

Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm

Accessoires

HZ331003 Tôle de cuisson émaillée CHF 60.- CHF 55.71
HZ334000 Grille combinée CHF 34.- CHF 31.57

Accessoires en option

HZ325000 Tôle à grillade CHF 66.- CHF 61.28
HZ332003 Lèchefrite universelle CHF 66.- CHF 61.28

HQ5P00020C CHF 1'470.-
Cuisinière électrique indépendante 60 cm CHF 1'364.90
Blanche

(Disponible dès mars 2018) excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Plan de cuisson

- Plan de cuisson avec 2 plaques rapides et 2 normales
 - Devant à gauche: foyer ultra-rapide 2 kW
 - Arrière à gauche: foyer normal 1 kW
 - Arrière à droite: foyer normal 2 kW
 - Devant à droite: foyer ultra-rapide 1,5 kW

Four

- Intérieur volumineux (66l)
- Intérieur en émail gris titane
- Four conventionnel
- 5 modes de cuisson: Chaleur voûte/sole, Chaleur inférieure séparée, Gril vario grande surface, Gril vario petite surface
- Éclairage du four
- Grilles supports
- Intérieur de la porte en verre
- Tiroir à ustensiles

Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm

Accessoires

HZ331003 Tôle de cuisson émaillée CHF 60.- CHF 55.71
HZ334000 Grille combinée CHF 34.- CHF 31.57

Accessoires en option

HZ325000 Tôle à grillade CHF 66.- CHF 61.28
HZ332003 Lèchefrite universelle CHF 66.- CHF 61.28

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Cuisinières à gaz avec four électrique de Siemens.

Pour une cuisine créative.



HX9R3AE50 CHF 2'630.-
Cuisinière à gaz et four électrique 60 cm CHF 2'441.97
Acier inox

(Disponible dès mars 2018) excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Plan de cuisson à gaz

- 1 brûleur à grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
- Allumage à une main
- Sécurité d'allumage
- Support de casseroles en fonte
- Couvercle en verre

Four

- Intérieur volumineux (66l)
- 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D plus, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Réglage pizzas, Chaleur inférieur séparé, Air pulsé doux, Gril Vario grande surface
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Four avec paroi arrière catalytique
- Éclairage du four
- Triple rail télescopique en option
- Porte intérieure entièrement vitrée
- Tiroir à ustensiles

Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
- Buses gaz en bouteille (28-30/37 mbar) incluses
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm

Accessoires

HZ331003 Tôle de cuisson émaillée (2x) CHF 60.- CHF 55.71
HZ334000 Grille combinée CHF 34.- CHF 31.57

Accessoire en option

HZ338357 Triple rail télescopique CHF 315.- CHF 292.48
HZ325000 Tôle à grillade CHF 66.- CHF 61.28

HX9R3AI20 CHF 1'970.-
Cuisinière à gaz et four électrique 60 cm CHF 1'829.16
Blanche

(Disponible dès mars 2018) excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Plan de cuisson à gaz

- 1 brûleur à grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
- Allumage à une main
- Sécurité d'allumage
- Support de casseroles en fonte
- Couvercle en verre

Four

- Intérieur volumineux (66l)
- 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D plus, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Réglage pizzas, Chaleur inférieur séparé, Air pulsé doux, Gril Vario grande surface
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Éclairage du four
- Triple rail télescopique en option
- Porte intérieure entièrement vitrée
- Tiroir à ustensiles

Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
- Buses gaz en bouteille (28-30/37 mbar et 50 mbar) incluses
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm

Accessoires

HZ331003 Tôle de cuisson émaillée CHF 60.- CHF 55.71
HZ334000 Grille combinée CHF 34.- CHF 31.57
HZ332003 Lèchefrite universelle CHF 66.- CHF 61.28

Accessoires en option

HZ338357 Triple rail télescopique CHF 315.- CHF 292.48
HZ325000 Tôle à grillade CHF 66.- CHF 61.28

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Le micro-ondes de Siemens. Pratique et sûr.



HF12M240 CHF 320.– CHF 297.12
Four à micro-ondes blanc
HF12M540 CHF 410.– CHF 380.69
Four à micro-ondes inox
 excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

HF15G541 CHF 630.– CHF 584.96
Four à micro-ondes inox, avec grill
 excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Mode de cuisson

- Micro-ondes 800 W à 5 puissances: 800/600/360/180/90 W

Confort

- Minuterie jusqu'à 60 minutes avec arrêt automatique
- Éclairage intérieur
- Porte latérale vitrée
- Volume utile: 17 l
- Plateau tournant en verre de 24,5 cm

Informations techniques

- A poser dans une niche ou sur un plan de travail ou à fixer sous une armoire haute (notice d'installation livrée avec)
- Dimensions (H x L x P): 29 x 46,2 x 32 cm

Mode de cuisson

- Micro-ondes 800 W à 5 puissances: 800/600/360/180/90 W

- Gril à quartz 1'000 W, 3 puissances

Confort

- Utilisation facile avec commandes électroniques et bouton rotatif escamotable
- Gril et micro-ondes combinables (micro-ondes 360/180/90 W)
- cookControl (8 programmes automatiques)
 - Automatisation de poids pour 4 programmes de décongélation
 - Automatisation de poids pour 3 programmes de cuisson
 - Automatisation de poids pour 1 programme combiné

- Fonction mémoire: 1 position

- Horloge électronique

- Volume utile: 17 l

- Plateau tournant en verre de 24,5 cm

Informations techniques

- Dimensions (H x L x P): 29 x 46,2 x 32 cm



EQ.9 connect – Elargissez l’horizon de vos saveurs.

Découvrez le vaste univers du café maintenant par app.

Un foyer entièrement interconnecté rend le quotidien beaucoup plus efficace et confortable. Et offre désormais aussi un régal incomparable. EQ.9 connect, le nouveau produit haut de gamme de la série EQ, est désormais aussi très facile à connecter au Wi-Fi grâce à Home Connect et à utiliser directement via un smartphone ou une tablette. On peut ainsi commander sa boisson préférée depuis son canapé. Et ce n’est pas tout: l’app Home Connect, très polyvalente, donne accès à un univers de cafés exceptionnels. Ce nouveau confort ravit les vrais connaisseurs de café, tout comme les férus de technologie.

EQ.9 connect séduit en outre grâce à des fonctions que les connaisseurs apprécient déjà sur le modèle EQ.9 – telles que le système sensoFlow unique au monde qui procure un arôme maximal ou encore la fonction autoMilk Clean qui assure le nettoyage entièrement automatique du système d’écoulement du lait. Chaque spécialité de café devient alors un pur moment de délice.

L'univers fascinant du café de l'app Home Connect de Siemens: un plaisir sans limites.



L'innovante app Home Connect associe plaisir pur de la dégustation de café et confort maximal. coffeeWorld permet aux amateurs de café de déguster des spécialités de café venues du monde entier. La coffeePlaylist enregistre les préférences de tous les amis et invités, même nombreux, si bien que chacun peut savourer son café préféré. L'app vous fournit en outre des informations complètes sur le café, ainsi que des recettes pour réaliser des créations exclusives faciles à consulter dans la rubrique «Recettes au café». On peut ainsi éblouir son entourage par ses connaissances sur le café ou par ses talents dignes d'un chef étoilé. Il suffit de télécharger l'app sur son smartphone ou sa tablette, de s'inscrire, de relier EQ.9 connect au Wi-Fi, puis de découvrir un vaste monde du café totalement nouveau. Un jeu d'enfant pour accéder à un régal maximal garanti.

coffeePlaylist

Qui dit invités nombreux dit beaucoup de souhaits différents et donc beaucoup de choses à mémoriser pour l'hôte. Grâce à la coffeePlaylist, tous les souhaits de boissons peuvent désormais être saisis directement dans l'app, voire être conçus individuellement. L'app envoie les informations à la machine à café automatique EQ.9 connect. Les boissons sont aussitôt préparées les unes après les autres. On peut ainsi régaler tous ses invités de façon pratique et quasi automatique.



T1909701HC
EQ.9 connect s900

CHF 3'190.-
CHF 2'961.93

Machines à café automatiques

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- sensoFlow system: le système de chauffage innovant garantit un maximum de saveur grâce à une température d'infusion toujours idéale et constante
- Fonction oneTouch: Ristretto, Espresso, Espresso macchiato, Café, Cappuccino, Latte macchiato, Café au lait avec une seule touche
- baristaMode: réglages aromatiques supplémentaires pour les véritables connaisseurs
- aromaDouble Shot: café très fort et très très fort, percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amer
- Température des boissons réglable individuellement: Café: 6 étapes, Eau chaude: 5 étapes
- coffeeWorld: 18 spécialités de café internationales supplémentaires sont disponibles dans l'app
- Recettes au café: l'application propose de nombreuses recettes à base de café
- Savoir-faire du café: l'application contient des informations intéressantes à propos du café
- Mode d'emploi: un mode d'emploi est accessible à tout moment au format numérique depuis l'application
- Sécurité: avec Home Connect, la sécurité est primordiale. L'application Home Connect a été testée et certifiée par l'institut TÜV IT
- Système dualBean: deux réservoirs à grains de café pour déguster deux variétés de café différentes en parallèle. Des broyeurs distincts garantissent un goût authentique.
- Display TFT avec couleur et menu interactif
- superSilent: la machine à espresso entièrement automatique la plus silencieuse de Siemens
- individualCoffee System: menu de boissons personnalisé mémorisant jusqu'à 10 profils
- oneTouch DoubleCup: Deux tasses de sortie simultanément pour toutes les spécialités de café et de lait
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de 2,3l
- Minimisation du temps de préchauffage
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Préchauffage actif des tasses on-/off
- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu
- Chambre de percolation amovible
- autoMilk clean: Vapeur entièrement automatique de nettoyage du système de lait après chaque référence de boisson
- Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait, sous le robinet ou dans le lave-vaisselle
- calc'n'Clean: programme automatique de nettoyage et détartrage
- Réservoir à lait intégré: se retire facilement, peut être mis au réfrigérateur et résiste au lave-vaisselle
- Deux réservoirs à grains de café avec couvercle pour préserver les arômes (235 g/200 g)
- Degré de mouture réglable (multi-étagé)
- Garantie de 15'000 tasses: une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15'000ème (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)
- Classe d'efficacité énergétique A / 59 kWh/annum

Accessoires: 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x Filtre à eau BRITA intenza, 1 x bande test, autres accessoires voir page 109.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Le vrai plaisir continue là où d'autres s'arrêtent.

La machine à café entièrement automatique EQ.9.

Pour profiter pleinement du plaisir du café, il faut pouvoir oublier le côté technique pour se concentrer uniquement sur l'arôme des grains fraîchement moulus, sur l'écoulement silencieux et continu du café fumant ou encore sur la symbiose parfaite avec le lait chaud. Innovation, design et matériaux haut de gamme: les concepteurs du EQ.9 ont pensé à tout pour créer des moments de plaisir et d'insouciance parfaits.

Un nettoyage à la vapeur entièrement automatique assure l'entretien nécessaire après chaque boisson à base de lait. Un réglage fin de l'arôme offre une expérience gustative précise. Un système unique assure une température de percolation toujours parfaite. Entièrement en inox, l'EQ.9 séduit et s'intègre harmonieusement dans chaque environnement.



TI915531DE

EQ.9 s500

Machines à café automatiques

Acier inox

CHF 2'390.-

CHF 2'219.13

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- sensoFlow system: le système de chauffage innovant garantit un maximum de saveur grâce à une température d'infusion toujours idéale et constante
- aromaPressure System: pression de contact idéal pour l'extraction de l'arôme optimal
- Fonction oneTouch: ristretto, espresso, espresso macchiato, café, cappuccino, latte macchiato, café au lait avec une seule touche
- Sortie de deux tasses simultanément pour toutes les spécialités de café et de lait
- baristaMode: réglages aromatiques supplémentaires pour les véritables connaisseurs
- aromaIntense: extraction des arômes encore plus élevée en raison de la vitesse de brassage réglable
- aromaDouble Shot: café très fort et très très fort, percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amer
- Température des boissons réglable individuellement: café: 6 étapes; eau chaude: 5 étapes
- Display TFT avec couleur et menu interactif
- superSilent: la machine à café entièrement automatique la plus silencieuse de Siemens grâce à une réduction significative du bruit
- 10 profils: menu de boissons personnalisés mémorisant jusqu'à 10 profils
- individualCup Volume: ajustement individuel des tailles de tasses
- Verseur de café réglable en hauteur
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de 2,3l
- Avertissement bien avant que le réservoir de grains et/ou le réservoir d'eau fraîche soit complètement vide
- Broyeur haut de gamme en céramique «silent cream drive»
- coffeeSensor system: pour un arôme optimal du broyeur, s'adapte automatiquement à chaque variété de grains
- Préparation de mousse de lait, lait chaud et buse eau chaude disponibles séparément
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Préchauffage actif des tasses on/off/illumination des touches, sortie du café
- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu
- autoMilk Clean: nettoyage à la vapeur entièrement automatique du système de lait après chaque boisson
- Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait, sous le robinet ou dans le lave-vaisselle
- Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
- calc'n'Clean: programme automatique de nettoyage et détartrage
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil doit être détartré et/ou nettoyé
- Réservoir à lait intégré: se retire facilement, peut être mis au réfrigérateur et résiste au lave-vaisselle
- Réservoir pour grains frais avec couvercle préservant les arômes (235 g)
- Degré de mouture réglable (multi-étagé)
- Puissance raccordée 1500 W max.
- Garantie de 15'000 tasses: une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15'000^e (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)
- Classe d'efficacité énergétique A / 59 kWh/an

Accessoires: 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bande test, 1 x Filtre à eau BRITA intenza, 1 x Pastilles de détartrage, autres accessoires voir page 109.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



Un plaisir pur, sinon rien. autoMilk Clean assure le nettoyage entièrement automatique du système d'écoulement du lait.

Les passionnés de spécialités de café aromatiques ne renoncent à rien, y compris au niveau de la préparation; seul le nettoyage régulier du système d'écoulement du lait leur est fastidieux. Siemens l'a bien compris et a spécialement développé le système autoMilk Clean. Le nettoyage à la vapeur entièrement automatique assure une hygiène optimale après chaque boisson et vous évite ainsi d'avoir à entretenir quotidiennement le système d'écoulement du lait. Ainsi, aucun dépôt de lait ne reste dans le système. Vous pouvez donc vous détendre totalement et profiter du plaisir raffiné de vos spécialités de café à base de lait.



Tout sur simple pression d'une touche – aussi pour deux boissons: oneTouch DoubleCup.

Espresso corsé, cappuccino crémeux, latte macchiato ou café au lait – qu'importe la spécialité que vous choisissiez parmi l'éventail de boissons proposées: avec oneTouch DoubleCup, votre machine à café entièrement automatique prépare pour vous la boisson souhaitée en toute simplicité et confort sur simple pression d'une touche. Et ce aussi pour deux tasses simultanément, si on le souhaite.

Le café, un art de vivre.

La machine à café entièrement automatique EQ.6 plus.

Un arôme parfait, un design attractif et une préparation qui transforme chaque utilisation en véritable expérience intuitive sont des critères décisifs dans le choix d'une machine à café entièrement automatique. Dès le premier coup d'œil, les amateurs de café savent que la machine à café entièrement automatique de Siemens leur offrira bien plus que la simple préparation de spécialités de café et de lait parfaites: la qualité extrêmement raffinée s'exprime avec éclat dans le design limpide du corps de l'appareil. Il n'y a plus qu'à allumer et à déguster! Le généreux écran coffeeSelect révèle en un coup d'œil toute la diversité des spécialités à base de café et de lait, qui peuvent être ainsi sélectionnées et préparées en toute simplicité en effleurant légèrement l'écran.

Innovations incluses.

La technologie Siemens de l'EQ.6 plus.




Tout sur simple pression d'une touche – aussi pour deux boissons: oneTouch DoubleCup.

Espresso corsé, cappuccino crémeux, latte macchiato ou café au lait – qu'importe la spécialité que vous choisissez parmi l'éventail de boissons proposées: avec oneTouch DoubleCup, votre machine à café entièrement automatique prépare pour vous la boisson souhaitée en toute simplicité et confort sur simple pression d'une touche. Et ce aussi pour deux tasses simultanément, si on le souhaite.



Pour un café extra corsé: aromaDouble Shot.

Un café extra corsé s'obtient avec deux processus de broyage et de percolation. Ainsi, les substances amères se libèrent moins et le café n'a pas un arrière-goût amer.



Une hygiène optimale en un tournemain: milkClean.

Une hygiène optimale en un tournemain: une seule pression sur un bouton suffit pour que milkClean nettoie le système d'émulsion du lait très facilement et de manière particulièrement hygiénique grâce au jet de vapeur.



TE655503DE CHF 1'600.–
EQ.6 series 300 CHF 1'485.61
Machines à café automatiques
morning haze
(Disponible dès mars 2018) excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- sensoFlow system: le système de chauffage innovant garantit un maximum de saveur grâce à une température d'infusion toujours idéale et constante
- Pression de contact idéal pour l'extraction de l'arôme optimal
- Fonction oneTouch: espresso, café, cappuccino, latte macchiato, café au lait avec une seule touche
- aromaDouble Shot: fonction double arôme: café très fort et très très fort, percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amer
- Température des boissons réglable individuellement: café: 3 niveaux
- coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être sélectionnés et préparés par une simple pression sur l'écran
- individualCup Volume: ajustement individuel des tailles de tasses
- Verseur de café réglable en hauteur: écoulement du café réglable jusqu'à 14 cm
- Deux options pour tasses Espresso et Café
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de 1,7 l
- Solution de lait flexible: à vous de décider si vous préférez utiliser le conteneur de lait ou d'utiliser tout autre récipient, par exemple un carton de lait
- Haute qualité d'entraînement en céramique ceramDrive
- Préparation de mousse de lait: lait chaud et buse eau chaude disponibles séparément
- Minimisation du temps de préchauffage
- Pompe à eau avec 15 bars de pression
- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu
- zeroEnergy Auto-off: arrêt automatique après un temps défini
- Unité de percolation amovible: nettoyage facile et hygiénique sous l'eau courante
- singlePortion Cleaning: nettoyage automatique des conduits de l'appareil après chaque préparation: hygiène parfaite et un maximum d'arôme
- Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
- milkClean: nettoyage du système de lait rapide et facile par une simple pression sur un bouton afin de garantir une hygiène optimum
- Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait, sous le robinet ou dans le lave-vaisselle
- calc'n'Clean: programme automatique de nettoyage et détartrage
- Illumination des éléments
- Réservoir pour grains frais avec couvercle préservant les arômes (300 g)
- Degré de mouture réglable (multi-étagé)
- Puissance raccordée 1 500 W max.
- Garantie de 15'000 tasses: une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15'000^e (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)
- Classe d'efficacité énergétique A / 65 kWh/an

Accessoires: 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bande test, 1 x tuyau de raccordement en silicone de la buse de lait, 1 x tuyau à lait, 1 x Pastilles de détartrage, 1 x Filtre à eau BRITA intenza, autres accessoires voir page 109.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

EQ.3 – pour tous ceux qui veulent accéder à un nouvel univers de saveurs.

Préparez vos spécialités de café très facilement, sur simple pression d'un bouton.

Vous avez envie d'un cappuccino à la maison, comme si vous étiez dans un café? La solution de Siemens: la nouvelle machine à café automatique EQ.3. Le modèle parfait pour tous ceux qui veulent désormais accéder à une classe de saveurs supérieure. La machine EQ.3 séduit par son système sensoFlow unique, qui offre un arôme maximal et un surcroît de confort. Grâce à coffeeDirect et à la fonction oneTouch, on peut, sur simple pression d'une touche et de façon totalement automatique, faire mousser du lait et préparer un café. Un café parfait le plus simplement du monde!

Un broyeur céramique

Le plaisir du café à l'infini. Le broyeur céramique séduit par sa longévité et libère tout l'arôme de chaque grain de café.

Clapet de service sur la face avant de l'appareil

Le clapet de service facile d'accès sur la face avant de l'appareil permet de retirer facilement le tiroir récolte-gouttes, le réservoir pour marc et la chambre de percolation, et de les nettoyer au besoin.



Un arôme maximal grâce à une température de percolation idéale.

Le système sensoFlow de Siemens, unique au monde, garantit toujours le plaisir de la dégustation d'un bon espresso grâce à une température de percolation idéale et constante.



coffeeDirect

Le plaisir du café parfait, sans complications: toutes les fonctions s'affichent sur l'écran et s'utilisent facilement sur pression d'une touche.



La fonction oneTouch

Peu importe la spécialité de café que vous choisissez: il suffit d'appuyer sur un bouton pour pouvoir déguster des boissons à base de lait comme un cappuccino par exemple.



T1303503DE

EQ.3 s300

Machines à café automatiques

(livrable à partir de env. mars 2017)

CHF 995.-

CHF 923.86

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- sensoFlow system: le système de chauffage innovant garantit un maximum de saveur grâce à une température d'infusion toujours idéale et constante
- Fonction oneTouch: espresso, café, cappuccino, latte macchiato avec une seule touche
- Optional Filtre à eau Brita: Améliore le goût du café et prolonge la vie de l'appareil
- coffeeDirect: le plaisir du café parfait, sans complications
- Verseur de café et oui réglable en hauteur: Même un verre à macchiato de de haut passe en dessous
- Le clapet de service facilement accessible sur la face avant de l'appareil garantit un entretien et un nettoyage rapides
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de 1,4l
- Peut être aussi sélectionnée individuellement en plus des boissons: la mousse de lait
- Préparation de mousse de lait, disponibles séparément
- Minimisation du temps de préchauffage
- Pompe à eau avec 15 bars de pression
- Chambre de percolation amovible
- Programme de rinçage automatique à la mise, Arrêt/Marche
- Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait, sous le robinet ou dans le lave-vaisselle
- calc'n'Clean: programme automatique de nettoyage et détartrage
- Réservoir pour grains frais avec couvercle préservant les arômes (250 g)
- Degré de mouture réglable (multi-étagés)
- Langue programmable
- Longueur du câble: 1 m
- Puissance raccordée 1 300W max.
- Garantie de 15'000 tasses: une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15'000* (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)
- Classe d'efficacité énergétique A / 60 kWh/an

Accessoires: 1 x bande test
autres accessoires voir page 109.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Accessoires spéciaux pour tous les automates à café Espresso.

Pastilles de nettoyage (TZ 80001N)	Pastilles de détartrage (TZ 80002N)	Filtre à eau BRITA Intenza (TZ 70003)	Kit de nettoyage ¹ (TZ 80004)	Réservoir à lait isolé ² (TZ 80009N)	Adaptateur pour brique de lait ³ (TZ 90008)
					
Contenu: 10 pastilles	Contenu: 3 pastilles				
CHF 14.– CHF 12.96	CHF 14.– CHF 12.96	CHF 18.– CHF 16.67	CHF 44.– CHF 40.74	CHF 44.– CHF 40.74	CHF 32.– CHF 29.63





¹ Contenu:
10 pastilles de nettoyage
3 pastilles de détartrage
1 filtre à eau BRITA Intenza
1 brosse de nettoyage pour la buse de lait
² uniquement pour TE655509DE
³ uniquement pour TI905501DE + TI909701HC

Vous trouverez d'autres accessoires spéciaux pour les automates à café Espresso Siemens auprès de votre revendeur.

Plus de transparence pour une consommation d'énergie plus faible.

Le label énergétique.

Le label énergétique aide les consommateurs à choisir des appareils ménagers efficaces en énergie. Depuis janvier 2015, chaque automate à café Espresso commercialisé en Suisse est pourvu d'une étiquette. Les méthodes de test standardisées et normalisées fournissent des valeurs comparables.



Déclaration de marchandise pour lave-linge automatiques.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque	Siemens			
	Chargement frontal			
Catégorie / type d'appareil	WM6HY891CH	WM6HY791CH	WM4HY791CH	WM6HW690CH
Modèle				
Réf. produit				
Capacité nominale	9	9	9	9
Illustration à la page	34	34	35	36
Efficacité et consommation ¹⁾				
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D			
Consommation d'énergie annuelle	kWh	A+++	A+++	A+++
Consommation d'énergie programme standard ³⁾ 60 / 60 ½ / 40 ½	kWh	152	152	152
Consommation en mode arrêt/laissé sur marche	W	0,92/0,60/0,42	0,92/0,60/0,42	0,92/0,60/0,42
Consommation d'eau annuelle	L	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43
Caractéristiques d'utilisation				
Classe d'efficacité d'essorage ¹⁾	de A à G			
Vitesse d'essorage maxi. ¹⁾	U/min	A	A	B
Humidité résiduelle ^{1) 2)}	%	1600	1600	1361
Programme standard auquel se reportent les informations sur l'étiquette et dans la fiche technique		44	44	53
Durée du programme standard ⁷⁾ 60 / 60 ½ / 40 ½	min	Flèche		
Délai automatique d'arrêt	min	285/285/285	285/285/285	285/285/285
Bruit aérien ⁶⁾		275/270/270		
Lavage	dB (A) re 1pW	15	15	15
Essorage	dB (A) re 1pW	47	47	47
Type de construction		73	73	71
Appareil encastrable	● / -	-	-	-
Appareil à pose libre avec plan de travail	● / -	●	●	●
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan	● / -	-	-	-
Charnières ³⁾	l/r/w	l	l	l
Dimensions de l'appareil ⁴⁾				
Hauteur	cm	84,8	84,8	84,8
Largeur	cm	59,8	59,8	59,8
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	59,0	59,0	59,0
Hauteur pour encastrement	cm	85,0	85,0	85,0
Profondeur avec porte ouverte (distance du mur incluse)	cm	108,0	108,0	108,0
Hauteur réglable	mm	12	12	12
Poids à vide	kg	78	78	78
Raccordement électrique ⁵⁾				
Tension	V/Hz	230/50	230/50	230/50
Puissance raccordée	kW	2,3	2,3	2,3
Fusible	A	10	10	10
Raccordement d'eau				
Tuyau à pression G¾	m	1,50	1,50	1,50
Raccordement possible à l'eau froide/chaude	● / -	● / -	● / -	● / -
Autres raccords				
Pression d'eau	bar	0,3-10	0,3-10	0,3-10
Sécurité et SAV				
Pays de provenance		DE	DE	DE
Garantie	Années	2	2	2
Nom et adresse du fabricant		BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil		
SAV par	BSH Service Clientél	●	●	●
Équipement				
Nombre de programmes de lavage		24	24	24
Programmes supplémentaires		15	15	11
Rinçage plus		●	●	●
Prélavage en option: (sauf pour lainages)		●	●	●
Démarrage différé du programme	von...bis...Std.	1-24	1-24	1-24
Affichage du déroulement du programme		●	●	●
Affichage du temps résiduel		●	●	●
Tuyau d'écoulement d'eau avec raccord coudé	1,5 m	●	●	●
Système de sécurité aquaStop		●	●	●
Tambour	Inox	●	●	●

Explications

● / - disponible / non disponible

¹⁾ Valeurs établies selon la norme EN 60456 en vigueur. La consommation annuelle d'énergie et d'eau se base sur 220 cycles de lavage standard (60 °C, 40 °C, à pleine charge et charge partielle) ainsi que sur la consommation dans les modes à faible puissance.

²⁾ Un degré de déshumidification de 100 % signifie que 1 kg de linge (poids à sec) contient encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.

³⁾ Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible Exemple: g/r correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles.

⁴⁾ Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable sous-plan. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

⁵⁾ Pour d'éventuelles possibilités de commutation, consulter le prospectus.

⁶⁾ En programme standard coton 60 °C à pleine charge.

⁷⁾ La mention 60/ 60 1/2 / 40 1/2 fait référence aux programmes standard coton 60 °C à pleine charge et coton 60 °C/40 °C à charge partielle.

Remarque: état des données 10/2017. Sous réserve de modifications.

Siemens
Chargement frontal

WM16W790CH	WM14W590CH	WM14T491CH	WM12N290CH	WM14N190CH	WS12T490CH	WD15H541CH	WD14U540EU
9	8	8	8	7	6.5	7/4	10/6
36	37	38	39	39	40	41	41
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A	A
152	137	135	176	157	119	140	
0,92/0,60/0,42	0,74/0,70/0,35	0,78/0,53/0,40	0,95/0,79/0,56	0,84/0,68/0,51	0,67/0,45/0,40	0.7	
0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,58	0,12/0,50	0,12/0,50	0,12/0,48	—	—
11220	9900	9680	9900	9020	8800	10'200	
A	A	B	B	B	B	B	B
1559	1565	1400	1155	1390	1175	1'500	50
44	44	53	53	53	53	—	—

Flèche

280/270/270	210/210/210	225/225/225	200/200/200	200/200/200	330/265/265	—	—
15	15	15	15	15	—	—	—
47	47	49	54	53	52	46	49
73	73	76	76	74	76	74	73
—	—	—	—	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	—	—
I	I	I	I	I	I	I	I
84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,4	84,5
59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
59,0	59,0	59,0	55,0	55,0	44,6	59,0	52,0
85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
106,3	106,3	102,6	101,7	101,7	90,7	108,5	114,2
12	12	12	12	12	12	12	12
73	81	72	70	71	64	86	83
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,05
10	10	10	10	10	10	10	10
1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
0,3-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10
DE	DE	ES	PL	PL	RU	CN	CN
2	2	2	2	2	2	2	2

BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

•	•	•	•	•	•		•
24	24	23	23	23	23	8	16
11	11	11	11	11	11	9	9
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•

Déclaration de marchandise pour sèche-linge domestiques.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque	Siemens		
	Sèche-linge		
Catégorie / type d'appareil avec/sans tambour automatique	WT7HY791CH	WT7HY690CH	
Modèle			
Réf. produit			
Capacité nominale	kg	8	9
Illustration à la page		50	50
Efficacité et consommation ¹⁾			
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A+++	A++
Consommation d'énergie annuelle		148	157
Consommation d'énergie du programme coton standard/pleine charge/demi-charge	kWh	1,46/0,82	2,13/1,21
Consommation d'électricité en mode arrêt/laissé sur marche	W	0,13/0,13	0,10/0,10
Délai d'arrêt automatique	min	30	30
Programme standard auquel se reportent les informations sur l'étiquette et dans la fiche technique			
Flèche à l'écran			
Caractéristiques d'utilisation			
Durée pondérée du programme coton standard ¹⁾	min	148	157
Durée du programme à pleine charge/demi-charge	min	117/94	123/97
Classe d'efficacité de condensation ¹⁾	de A à G	B	A
Efficacité de condensation pondérée ¹⁾	%	88	91
Efficacité de condensation moyenne à pleine charge/demi-charge	%	87/89	87/94
Bruit aérien ²⁾	dB (A) re 1pW	62	63
Type de construction			
Appareil encastrable	● / –	–	–
Appareil à pose libre avec plan de travail	● / –	●	●
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan	● / –	–	–
Appareil standard pour colonne de lavage/séchage	● / –	●	●
Charnières ³⁾	g/d/r	r	r/w
Dimensions de l'appareil ⁴⁾			
Hauteur	cm	84,2	84,2
Largeur	cm	59,8	59,8
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	59,9	59,9
Hauteur pour encastrement sous-plan	cm	84,2	84,2
Profondeur avec porte ouverte (distance du mur incluse)	cm	108,6	108,6
Hauteur réglable	mm	15	15
Poids à vide	kg	55	58
Raccordement électrique ⁵⁾			
Tension	V/Hz	230/50	230/50
Puissance raccordée	kW	1,0	1,0
Fusible	A	10	10
Équipement			
Système à évacuation		–	–
Système à condensation de l'air		●	●
Programmes de séchage		14	14
Programmes temporisés		2	2
Display LCD du temps résiduel en minutes		●	●
Démarrage différé du programme		●	●
Protection anti-froissement		●	●
Éclairage intérieur du tambour		●	●
Sécurité et SAV			
Pays de provenance		PL	PL
Garantie	Années	2	2
Nom et adresse du fabricant		BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil	
SAV par	BSH Service Clientél	●	●

Explications

● / – disponible / non disponible

¹⁾ Valeurs établies selon la norme EN 61121 en vigueur. La consommation annuelle d'énergie se base sur 160 cycles de séchage en programme coton standard à pleine charge et demi-charge ainsi que sur la consommation dans les modes à faible puissance.

²⁾ En programme coton standard à pleine charge

³⁾ Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible Exemple: g/r correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles.

⁴⁾ Les dimensions indiquées sont les dimensions minimales pour la niche sous-plan. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

⁵⁾ Pour d'éventuelles possibilités de commutation, consulter les prospectus.

Remarque: état des données 10/2017. Sous réserve de modifications.

Siemens
Sèche-linge

WT7HW590CH	WT47W590CH	WT47W490CH	WT45W590CH	WT45W491CH	WT43H280CH
8	8	8	8	7	7
51	52	52	51	53	53
A+++	A++	A+++	A++	A++	A++
148	138	148	203	181	181
1,46/0,82	1,93/1,08	1,42/0,83	1,91/1,09	1,6/0,92	1,7/1,0
0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,5	0,10/0,10	0,10/0,75	0,10/0,5
30	30		30		
Flèche à l'écran					
148	138	148	203	181	181
117/94	112/92	117/94	157/122	140/110	140/110
B	A	B	B	B	B
88	91	88	85	85	87
87/89	91/91	88/88	85/85	85/85	86/88
62	64	64	65	65	65
—	—	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•
r	r	r	r	r	r
84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
109,1	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1
15	15	15	15	15	15
57	57	55	54	55	48
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6
10	10	10	10	10	10
—	—	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•
14	14	15	14	15	15
2	2	1	1	1	1
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	—	•	—	—
PL	PL	PL	PL	PL	PL
2	2	2	2	2	2
BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil					
•	•	•	•	•	•

Déclaration de marchandise pour réfrigérateurs-congérateurs combinés, réfrigérateurs et congérateurs.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque Catégorie / type d'appareil	Siemens						
	refroidissement avec compresseur						
Modèle	KG36NHI32	KG39F.145	KG36NXB45	KG36NVL35	KG36NVW35	KG36EA143	KG36EAW43
Type de pose	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre
Illustration à la page	64	65	66	67	67	68	68
Efficacité et consommation							
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D						
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++
Capacité utile	kWh/an						
Total	258	180	173	260	260	149	149
- Compartiment réfrigération	L	320	343	324	324	302	302
- Compartiment fraîcheur	L	234	256	237	237	214	214
- Compartiment cave	L						
- Compartiment de stockage du vin	Nombre de bouteilles						
- Compartiment congélation	L	86	87	87	87	87	88
Classement par étoiles du compartiment congélation ²⁾	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
Réfrigération sans givre / Compartiment no Frost	•	•	•	•	•	-	-
Performances							
Autonomie en cas de panne ³⁾	h	16	16	16	16	35	35
Pouvoir de congélation ⁴⁾	kg/24 h	14	14	14	14	14	14
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Température ambiante (min > max.)	°C	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43
Bruit aérien ⁵⁾	dB	42	38	36	39	39	38
Type de construction							
Appareil à pose libre		•	•	•	•	•	•
Appareil encastrable (norme)		-	-	-	-	-	-
Appareil sous plan		-	-	-	-	-	-
Intégrable ⁶⁾		-	-	-	-	-	-
Nombre de portes extérieures/tiroirs		2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)		r/-	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
Cadre décor disponible/en option		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Dimensions de la niche⁷⁾	cm						
Hauteur	cm	187	203	186	186	186	186
Largeur	cm	60	60	60	60	60	60
Profondeur	cm	65	66	66	66	65	65
Poids à vide ⁸⁾	kg	79	93	83	80	80	79
Raccordement électrique							
Tension/fréquence	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance raccordée	W	160	100	100	100	90	90
Fusible	A	10	10	10	10	10	10
Sécurité et SAV							
Pays de provenance		ES	TR	TR	TR	TR	TR
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant		BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil					
SAV par	BSH Service Clientél	•	•	•	•	•	•
Équipement							
Réglage de la température							
Affichage de la température du compartiment réfrigération		-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	•/-
Affichage de la température du compartiment congélation		-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-
Réglage de la température du compartiment congélation							
- indépendamment de la température du réfrigérateur		•	•	•	•	•	•
- avec la température du réfrigérateur		-	-	-	-	-	-
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial							
Signal d'alarme / dysfonctionnement du compartiment de congélation		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Signal d'alarme: porte ouverte		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Équipement réfrigérateur							
- Nombre de clayettes		4	4	3	4	4	4
- Nombre de balconnets		3	3	3	3	3	3
- Nombre de bacs à légumes		2	2	3	4	2	2
Équipement compartiment congélation							
- Nombre de compartiments		3	3	3	3	3	3
- Nombre de paniers; bacs; tiroirs		3	3	3	3	3	3
Raccordement d'eau		-	-	-	-	-	-
Aquastopp		-	-	-	-	-	-

Explications

- / o / • non disponible / en option / disponible

¹⁾ Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.

²⁾ • -6 °C ou plus froid

•• -12 °C ou plus froid

••• -18 °C ou plus froid

•••• -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

³⁾ Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.

⁴⁾ Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.

⁵⁾ Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.

⁶⁾ Intégrable derrière une porte de meuble.

⁷⁾ Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.

⁸⁾ Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: État des données 10/2017. Sous réserve de modifications.

Siemens

refroidissement avec compresseur

KG39VWV31	KG36VWV32	KG33VWV31	KD33EA140	KD33VWV30	KD29VWV30	KS36VV.4P	KA92DHB31	KA92DSW30 KA92DSB30	KA90DVI30	KA90NVI30	KS36WBI3P	KS36VVI3P
pose libre 69	pose libre 69	pose libre 69	pose libre 70	pose libre 70	pose libre 70	pose libre 71	pose libre 73	pose libre 74/75	pose libre 76	pose libre 77	pose libre 78	pose libre 79
A++ 237	A++ 226	A++ 219	A+++ 139	A++ 215	A++ 204	A+++ 75	A++ 348	A++ 348	A++ 341	A++ 373	A++ 112	A++ 112
343	308	287	293	300	264	346	541	541	533	573	346	346
249	214	193	226	230	194	346	367	368	370	373	346	346
94	94	94	67	70	70	—	158	173	163	200	—	—
***	***	***	***	***	***	—	•	•	•	•	—	—
—	—	—	—	—	—	—	•	•	•	•	—	—
23	23	23	25	25	25	—	12	12	4	4	—	—
7	7	7	13	7	7	10	12	12	11	12	—	—
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43
39	39	39	38	39	39	39	42	42	41	43	39	39
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	1	2/-	2/-	2/-	2/-	1/-	1/-
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	l/w	r/l	r/l	r/l	r/l	l/w	l/w
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
201	186	176	176	176	161	186	176	176	177	177	187	186
60	60	60	60	60	60	60	91	91	91	91	60	60
65	65	65	65	65	65	66	73	73	72	72	65	65
82	73	70	75	66	65	69	170	163	110	94	75	77
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
90	90	90	90	90	90	90	190	190	374	174	90	90
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
TR	TR	TR	TR	TR	TR	PL	CN	CN	KR	KR	ES	PL
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil												
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	•/-
-/-	-/-	-/-	•/•	-/-	-/-	-/-	-/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-
—	—	—	•	—	—	—	•	•	•	•	—	—
•	•	•	—	•	•	—	—	—	—	—	—	—
-/-	-/-	-/-	•/•	-/-	-/-	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	—	—
-/-	-/-	-/-	•/•	-/-	-/-	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	—	—
5	4	4	4	4	4	7	4	4	4	4	7	7
4	3	3	4	4	3	5	4	5	3	3	5	5
2	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	2	1
3	3	3	1	1	1	—	5	5	5	5	—	—
3	3	3	—	—	—	—	2	2	2	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Déclaration de marchandise pour congélateurs et bahuts.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque	Siemens					
	congélateur avec compresseur					
Catégorie / type d'appareil	GS36NAI3P	GS36NVI3P	GS58NAW41/H	GS54NAW42	GS51NAW41/H	
Modèle						
Type de pose	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	
Illustration à la page	78	79	82	82	82	
Efficacité et consommation						
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D					
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	A++	A++	A+++	A+++	A+++	
Capacité utile	238	238	201	187	174	
Total	L	244	237	360	323	286
Compartiment 4 étoiles	L	244	237	360	323	286
Autres compartiments	L	—	—	—	—	—
Classement par étoiles des autres compartiments	***	**	***	***	***	
Compartiment no Frost	•	•	•	•	•	
Performances						
Autonomie en cas de panne ³⁾	h	25	19	25	25	25
Pouvoir de congélation ⁴⁾	kg/24 h	20	20	22	22	22
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Température ambiante (min > max.)	°C	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Bruit aérien ⁵⁾	dB	42	42	41	41	41
Type de construction						
Appareil à pose libre	•	•	•	•	•	
Appareil encastrable (norme)	—	—	—	—	—	
Appareil sous plan	—	—	—	—	—	
Intégrable ⁶⁾	—	—	—	—	—	
Nombre de portes extérieures/tiroirs	1/—	1/—	1/—	1/—	1/—	
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	
Cadre décor disponible/en option	—	—	—	—	—	
Dimensions de l'appareil						
Hauteur	cm	186	186	191	176	161
Largeur	cm	60	60	70	70	70
Profondeur	cm	65	65	78	78	78
Poids à vide	kg	78	76	96	88	82
Raccordement électrique						
Tension/fréquence	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance raccordée	W	90	90	90	90	90
Fusible	A	10	10	10	10	10
Sécurité et SAV						
Pays de provenance		DE	PL	DE	DE	DE
Garantie	2 Années	2	2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant		BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil				
SAV par	BSH Service Clientèle	•	•	•	•	•
Équipement						
Réglage de la température						
Affichage de la température du compartiment de congélation	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial	•	•	•	•	•	
Signal d'alarme / dysfonctionnement du compartiment de congélation	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Signal d'alarme: porte ouverte	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	
Signal d'alarme: température						
- Nombre de compartiments au total		7	7	8	7	6
- Nombre de paniers; bacs; tiroirs		4	4	5	5	5
Raccordement d'eau		—	—	—	—	—
Aquastopp		—	—	—	—	—

Explications

— / o / • non disponible / en option / disponible

1) Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.

2) * -6 °C ou plus froid

** -12 °C ou plus froid

*** -18 °C ou plus froid

**** -18 °C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

3) Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.

4) Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.

5) Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.

6) Intégrable derrière une porte de meuble.

7) Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.

8) Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: État des données 10/2017. Sous réserve de modifications.

Siemens										
congélateur avec compresseur									congélateurs bahut	
GS58NAW30	GS54NAW30	GS51NAW30	GS36NAW3P	GS33NDW3P	GS29NDW3P	GS36VVW31	GS29VVW31	GS24VVW31	GC33MAW40	GC27MAW40
pose libre 83	pose libre 83	pose libre 83	pose libre 84	pose libre 84	pose libre 84	pose libre 86	pose libre 86	pose libre 86	pose libre 87	pose libre 87
A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A+++
301	281	261	238	225	211	212	194	183	136	120
360	323	286	244	220	195	237	198	173	273	212
360	323	286	237	220	195	237	198	173	273	212
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***
•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	—
25	25	25	25	25	25	22	25	24	60	56
22	22	22	20	20	20	28	22	22	20	20
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/—	1/—	1/—	1/—	1/—	1/—	1/—	1/—	1/—	1/—	1/—
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
191	176	161	186	176	161	186	161	146	92	92
70	70	70	60	60	60	60	60	60	141	118
78	78	78	65	65	65	65	65	65	75	75
98	90	84	78	75	70	75	65	61	51	47
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DE	DE	DE	ES	DE	DE	DE/TR	DE/TR	DE/TR	IT	IT
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil										
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	—
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/—	•/—
•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	—/—	—/—
8	7	6	7	7	6	7	6	6	2	2
5	5	5	4	4	4	5	5	5	3	2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Déclaration de marchandise pour lave-vaisselle.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque		Siemens	
		SN236W01IE	SN236W03ME
Modèle			
Capacité (couverts standard) ¹⁾	Nombre	13	14
Illustration à la page		94	94
Efficacité et consommation			
Classe d'efficacité énergétique ¹⁾	de A+++ à D	A+++	A++
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	kWh	234	266
Consommation d'énergie par cycle ¹⁾	kWh	0,82	0,93
Consommation d'énergie en mode veille (allumé/éteint)	Wh	0,1/0,1	0,1
Consommation d'eau annuelle ¹⁾	l	2660	2660
Classe d'efficacité de séchage ¹⁾	de A à G	A	A
Caractéristiques d'utilisation			
Durée (programme ECO) ¹⁾	min	235	210
Durée arrêt automatique	min	-	-
Niveau sonore (appareil encastré) ²⁾	dB (A) re 1pW	44	44
Type de construction			
Appareil encastrable	Oui / -	-	-
Appareil à pose libre avec plan de travail	Oui / -	•	•
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan	Oui / -	•	•
Encastrable en armoire haute	Oui / -	-	-
Cadre décor en option	Oui / -	-	-
Intégrable	Oui / -	-	-
Entièrement intégrable	Oui / -	-	-
Dimensions de l'appareil ³⁾			
Hauteur	cm	84,5	84,5
Largeur	cm	60	60
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	60	60
Hauteur pour encastrement	cm	81,5	81,5
Profondeur avec porte ouverte	cm	115,5	115,5
Hauteur réglable	mm	20	20
Poids à vide	kg	52	53
Raccordement électrique			
Tension (50 Hz, V)	V	230	230
Puissance raccordée ⁴⁾	kW	2,4	2,4
Fusible ⁴⁾	A	10	10
Raccordement d'eau			
Tuyau à pression G ³ / ₄	m	1,4	1,4
Raccordement possible à l'eau froide/chaude	° C	•	•
Pression d'eau	bar	1-10	1-10
Écoulement d'eau	m	1,9	1,9
Sécurité et SAV			
Pays de provenance		DE	DE
Garantie	Années	2	2
Nom et adresse du fabricant		BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil	
SAV par	BSH Service Clientèle	•	•
Équipement			
Compartment de rinçage acier inox/Polinox		•/-	•/-
Porte intérieure acier inox		•	•
Nombre des programmes de lavage		6	6
Affichage mécanique/électronique de manque de sel		-/•	-/•
Indicateur mécanique/électronique de réserve de produit de rinçage		-/•	-/•
Système de sécurité aquaStop		•	•
Présélection		1-24	1-24

Explications

•/- disponible / non disponible

¹⁾ Valeur établie en programme «ECO» selon la norme EN 50242 en vigueur.

²⁾ Valeur établie en programme «ECO» selon la norme IEC 60704-2-3 en vigueur.

³⁾ Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

⁴⁾ Les possibilités de commutation sont détaillées dans le prospectus.

Remarque: état des données 10/2017. Sous réserve de modifications.

Siemens	
SR24E205EU	SK26E221EU
9	6
95	95
A+	A+
220	174
0,78	0,61
0,1	0,1
2'660	2'240
A	A
195	225
-	-
48	48
-	-
•	•
•	-
-	-
-	-
-	-
-	-
84,5	45
45	55,1
60	50
81,5	-
115,5	84,5
20	-
40	21
230	230
2,4	2,4
10	10
1,4	1,5
•	•
1-10	1-10
2,1	2,2
DE	ES
2	2
BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil	
•	•
•/-	•/•
•	•
4	6
-/•	-/•
-/•	-/•
•	•
1-24	1-24

Déclaration de marchandise pour cuisinières électriques à pose libre.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque	cuisinière électrique		
	HA422210C	HK5P00020C	HH421210C
Type de construction	98	98	99
Type ou désignation commerciale			
Illustration voir page			
Données de consommation ¹⁾			
Classe di efficienza energetica	A	A	A
Consommation d'énergie conventionnelle ⁵⁾	kWh/cycle 0,79	0,81	0,79
Consommation d'énergie Recyclage d'air ⁶⁾	kWh/cycle –	–	–
Consommation en veille (stand-by) Etat activé/désactivé	W –	–	–
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle –	–	–
Nombre d'espaces de cuisson	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L 72	67	72
Caractéristiques d'utilisation ¹⁾			
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C 270	275	270
Température de vapeur	°C –	–	–
Puissance micro-ondes	W –	–	–
Surface maximale du gril	cm ² 1'230	1'230	1'230
Volume de l'espace de cuisson	L 71	66	71
Dimensions ²⁾			
Hauteur	cm 85	85	85
Largeur	cm 60	60	60
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm 60	60	60
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm 105	105	105
Poids à vide ³⁾			
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg 40		41
Équipement			
Four	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Dimensions intérieures	cm 32,9/48,2/45,3	32,9/48,2/42	32,9/48,2/45,3
Éclairage/hublot	●/●	●/●	●/●
Système de chauffage chaleur sup./inf.	●	●	●
air pulsé	–	–	–
air chaud	–	–	–
vapeur	–	–	–
micro-ondes	–	–	–
Nettoyage catalytique	–	–	–
Autonettoyage pyrolytique	–	–	–
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement	●/–	●/–	●/–
Grilloir moteur/à air pulsé	–	–	–
Minuterie/programmateur	–	–	–
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil	●/–		●/–
Raccordement électrique			
Valeur nominale maximale	kW		
Puissance connectée totale maximale	kW 9,2	9,2	9,3
Tension/fréquence	V 2–3P/IE400	2-3P/IE400	2–3P/IE400
Fusible	A 16	16	16
Sécurité et service			
Pays d'origine	TR	TR	TR
Garantie	Années 2	2	2
Service effectué par	●	●	●
Mode d'emploi			
	BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil		

Explications

– / ○ / ● non disponible / optionale / disponible

¹⁾ Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.

²⁾ Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.

³⁾ Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

⁴⁾ lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

⁵⁾ lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

⁶⁾ méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

Remarque: état des données 10/2017. Sous réserve de modifications.

cuisinière électrique		cuisinière électrique		
HQ5P00020C	HX745525E	HX9R3AE50	HX745225	HX9R3AI20
99	100	100	101	101
A	A	A	A	A
0,93	0,98	0,98	0,98	0,98
—	0,84	0,79	0,84	0,79
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
1	1	1	1	1
67	67	67	67	67
275	270	275	270	275
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
1'230	1'230	1'230	1'230	1'230
66	66	66	66	66
85	85	85	85	85
60	60	60	60	60
60	60	60	60	60
105	105	105	105	105
	53		59	
- - ●	- - ●	- - ●	- - ●	- - ●
32,9/48,2/42	32,9/48,2/45	32,9/48,2/42	32,9/48,2/45	32,9/48,2/42
●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
—	—	—	—	—
—	●	●	●	●
	●/-		●/-	
9,3	3,2/7,4 (Gas)	3,3/7,5 (Gas)	3,2/7,4 (Gas)	3,3/8,0 Gas
2-3P/N/E400	230	230	230	230
16	16	11	16	11
TR	TR	TR	TR	TR
2	2	2	2	2
●	●	●	●	●

BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

Déclaration de marchandise pour machines à café automatiques.



La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques) en coopération avec des organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur la méthode de mesure de la FEA/du CECEC (Conseil Européen de la Construction d'appareils Domestiques) ainsi que sur les normes de la CEI (Commission électrotechnique internationale) et du CENELEC (Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique).

Société ou marque		Siemens			
Modèle/Référence		T1909701HC	T1915531DE	TE655509DE	TI303503DE
Voir page		101	102	103	104
Données relatives à la consommation					
Classe d'efficacité énergétique ¹⁾		A	A	A	A
Consommation d'énergie ¹⁾ kWh		59	59	65	60
Fonction économie d'énergie		●	●	●	●
Déclenchement automatique programmable min		30	30	30	30
Caractéristiques d'utilisation					
Machine à café automatique		●	●	●	●
Machine à café à capsules/à dosettes		-	-	-	-
Machine à café à piston		-	-	-	-
Buse à eau chaude		●	●	●	-
Buse à vapeur		-	-	-	●
Cappuccino manuel/automatique		●	●	●	-
Fonction pour chocolats chauds		-	-	-	-
Type de pose					
Appareil à pose libre		●	●	●	●
Appareil encastrable		-	-	-	-
Dimensions					
Hauteur cm		38,2	38,2	38,5	37,8
Largeur cm		31,6	31,6	28	24,7
Profondeur cm		47	47	46,5	40,5
Dimensions d'encastrement L/H/P (largeur/hauteur/profondeur) cm					
Poids à vide kg		12,4	11,3	9,7	7,2
Caractéristiques techniques					
Alimentation électrique					
Raccordement électrique selon plaque signalétique					
Tension (V)		220-240	220-240	220-240	220-240
Puissance (W)		1500	1500	1500	1300
Capacité					
Réservoir à eau litres (L)		2,3	2,3	1,7	1,4
Conteneur à grains grammes (G)		235/200	235	300	250
Réservoir à lait litres (L)		0,7	0,7	-	-
Écoulement de café/de lait					
Réglable en hauteur de/jusqu'à cm		7 bis 14,5	7 bis 14,5	7 bis 14	7 bis 13
Sécurité et service					
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité		●	●	●	●
Pays d'origine/fabrication		SL	SL	SL	SL
Garantie		2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Service après-vente effectué par		BSH Service Clientèle			
Nom et adresse du fournisseur		BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil			
Equipement/accessoires		1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bande test, 1 x BRITA Filtre à eau	1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bande test	1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bande test, 1 x tuyau à lait, 1 x tuyau de raccordement en silicone de la buse de lait, 1 x Pastilles de détartrage, 1 x BRITA Filtre à eau	1 x bande test

Explications

- disponible = oui
- non disponible = non
- ¹⁾ Valeurs déterminées selon la méthode FEA en vigueur.

Remarque: Etat des indications dans les tableaux 10/17. Tous développements ultérieurs réservés.

Déclaration de marchandise pour fours à micro-ondes.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque de fabrique Type d'appareil	Siemens micro-ondes	
	HF12M240 HF12M540	HF15G541
Illustration en page	103	103
Dimensions		
Hauteur	cm	29
Largeur	cm	46,2
Profondeur	cm	32,0
Poids net	kg	14
Raccordement électrique		
Tension	220–240V/50 Hz	•
Puissance	W	1'270
Fusible	A	10
Haute fréquence	W	–
Puissance haute fréquence pour:		1'000
chauffer/cuire	W	800/600
rôtir/brunir	W	360
mijoter	W	180
décongeler	W	90
Dimensions du compartiment de cuisson		
Volume	litres	17
Hauteur	cm	19,4
Largeur	cm	29,0
Profondeur	cm	27,4
Encastrable/fixes sous meuble haut		–/•
Sécurité et service		
Conforme aux normes de sécurité suisses		•
Pays d'origine		CN
Garantie	ans	2
Service après-vente par	Service BSH	•
Mode d'emploi/instructions de montage	a/f/i	•/•/•
Instructions d'installation	a/f/i	•/•/•
Nom et adresse du fournisseur	BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil	

Explications

- disponible = oui
- non disponible = non
- ¹⁾ La consommation d'énergie est calculée conformément à la norme EN 50242.
- ²⁾ Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les fiches d'instructions et le prospectus.
- ³⁾ Pour cuisinières jusqu'au plan de cuisson.
- ⁴⁾ Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

Remarque: Etat des indications dans les tableaux 10/17.

Pour surfer dans l'extraordinaire Web.

Innovation, information, interactivité. La page d'accueil Siemens.



Le monde connecté des appareils électroménagers Siemens: En savoir plus d'un simple clic.

Visitez le monde d'inspiration des appareils électroménagers Siemens sur Internet et découvrez tous les produits et leurs accessoires adaptés. Découvrez des présentations de produits interactives, les dernières nouveautés concernant vos appareils et films produits 'impressionnants, qui vous montrent dès aujourd'hui comment, demain, vous pourrez concevoir votre logement de manière innovante. Retrouvez d'un seul coup d'oeil l'essentiel sur le service haut de gamme accordé à votre appareil ménager Siemens, qu'il s'agisse de pièces de rechange, d'accessoires pratiques ou d'un contact direct avec le service après-vente Siemens. Et si vous recherchez des caractéristiques techniques détaillées, des notices d'emploi complètes ou simplement l'adresse d'un revendeur spécialisé, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24.

www.siemens-home.bsh-group.com/ch

Bienvenue! Faites partie de la Home Community Siemens sur les réseaux sociaux.

Que vous préfériez Facebook ou YouTube, Siemens Home Suisse est présente sur les grandes plates-formes des réseaux sociaux. Il ne s'agit pas uniquement de simples informations produits placée sur les chaînes des réseaux sociaux, venez plutôt découvrir la diversité du monde Siemens. Vous jetterez un oeil avec nous dans le futur de l'habitat, vous bénéficierez de conseils pratiques sur les logements modernes et vous vous laisserez inspirer par de nombreuses photos illustrant design et innovation. Par ailleurs, pour les questions concernant vos appareils électroménagers Siemens, l'équipe Médias Sociaux se tient en permanence à votre entière disposition. Devenez dès aujourd'hui membre de notre Social Media Community en pleine croissance, nous vous attendons avec impatience!

www.facebook.com/SiemensHomeSchweiz



Tradeplace. La plate-forme en ligne dédiée à la réussite de votre entreprise.

Toutes les fonctions pour le commerce spécialisé, à un seul emplacement.



Tradeplace vous accompagne pour vos actions de marketing. Dès aujourd'hui, une sélection de supports de marketing Siemens sont disponibles au téléchargement pour vous, les revendeurs spécialisés.

Vous y trouverez:

- Des informations actuelles relatives aux activités marketing de Siemens
- Une vue d'ensemble des produits et logos de l'association Stiftung Warentest
- Des films et des vidéos tutorielles
- Des bannières numériques pour votre présence sur internet

Valeur ajoutée: bénéficiez des nombreux avantages de Tradeplace pour votre entreprise de vente.

- Une plate-forme de commande en ligne pour tous les principaux fabricants d'appareils électroménagers
- Commande en ligne 24h sur 24 avec interrogation sur la mise à disposition pour expédition
- La plate-forme Tradeplace est 100% gratuite¹

Service supplémentaire: Bénéficiez des nombreux avantages de la place de marché du service après-vente Tradeplace pour votre entreprise de service.

- Fonctions aisées de recherche et de zoom pour les pièces de rechange et les accessoires
- Documentations techniques actuelles complètes pour un service compétent
- Commandes de pièces de rechange en ligne avantageuses avec contrôle de la disponibilité

¹ Tous les services à l'exception de la place de marché du service après-vente sont gratuits. Cliquez sur «S'inscrire» pour obtenir plus d'informations.

Service de qualité inclus!

Votre interlocuteur pour répondre à toutes vos questions sur votre appareil, pour des conseils, des réparations, des accessoires et des pièces de rechange: le service Siemens Électroménager est à votre disposition.



Si vous choisissez un appareil électroménager Siemens, vous pourrez bénéficier non seulement d'une technologie innovante intégrée dans un design exclusif, mais également d'un service optimal. Pendant que vos lave-linge, fours encastrés, réfrigérateurs, etc. vous facilitent la vie, le service professionnel Siemens Électroménager veille à ce qu'ils continuent de le faire. Qu'il s'agisse d'un conseil qualifié, d'une extension de garantie ou des produits de nettoyage et d'entretien adaptés, l'offre de service Siemens Électroménager est aussi variée que les exigences de nos clients.



Service Siemens Électroménager à votre disposition en permanence.

Pour que vous ne deviez jamais renoncer aux performances remarquables de Siemens, le service Siemens Électroménager est à votre disposition par téléphone 365 jours par an et 24 heures par jour. En cas d'urgence, il est possible de convenir d'un rendez-vous individuel également le samedi ou les jours fériés.

Rapide et compétent: votre interlocuteur Siemens au 0848 888 500

E-mail: ch-service@bshg.com



Le service Siemens Électroménager s'intéresse beaucoup à votre satisfaction.

88,8% des clients recommanderaient le service Siemens Électroménager!
(Enquête 2017, Étude de marché RIM)

Les clients évaluent chaque année le service Siemens Électroménager. À l'appui de ces commentaires, d'expériences personnelles et de nouvelles idées, nous pouvons améliorer notre offre de manière cohérente et orienter nos actions par rapport aux clients.

Conçus pour vous plaire: les offres de service et les produits.



Une meilleure qualité de conseil avant et après l'achat.

Vous pouvez compter sur un service inégalé tout au long de la vie de votre appareil. Nous sommes à vos côtés depuis la notice d'emploi qui vous manque jusqu'à la réparation à effectuer sur votre appareil.



Maintenance et entretien des appareils électroménagers.

Un entretien et une maintenance réguliers sont recommandés pour des raisons d'hygiène, mais pas uniquement; ils garantissent en effet un bon fonctionnement et prolongent la durée de vie de vos appareils électroménagers. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de notre service après-vente.



Choisissez votre atout: l'extension de garantie de 3 ans de Siemens.

Avec l'extension de la garantie assurant une couverture au-delà de la garantie standard, vous optez pour un service supplémentaire à la hauteur de la réputation de Siemens et parfaitement adapté à vos besoins et vos appareils. Prolongez votre satisfaction de trois années supplémentaires, pour une performance optimale à l'avenir.



Les avantages du service personnalisé: My Siemens.

En créant votre compte individuel My Siemens, vous bénéficiez de remises exclusives, de promotions spéciales et de conseils.



Conception optimale: accessoires et pièces de rechange en provenance directe du fabricant.

Lorsque vous achetez un appareil électroménager Siemens, vous optez en toute conscience pour une marque de qualité et vous souhaitez également ne faire aucun compromis au niveau des accessoires. Dans la boutique en ligne Siemens, vous trouverez des accessoires d'origine et des pièces de rechange adaptés à toutes les catégories d'appareils électroménagers Siemens, qui ont été testés sur les appareils Siemens et qui ont été conçus pour répondre parfaitement à vos exigences.

Contact

Téléphone	0848 888 500
Service des réparations	ch-service@bshg.com
Pièces détachées et accessoires	ch-spareparts@bshg.com
Shop 24 heures sur 24	siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/shop

Bienvenue dans le monde de découverte de Siemens.



Dans les studios de cuisine de Siemens, vos invités et vous pouvez apprendre à cuisiner comme les professionnels. Découvrez comment réaliser comme par magie un plat exceptionnel avec peu d'ingrédients et avec l'équipement haut de gamme des cuisines Siemens.

Démo steamer.

Vous planifiez votre nouvelle cuisine et n'arrivez pas à décider si vous voulez un steamer? Cette démonstration vous aidera à vous décider. Regardez nos appareils et dans notre studio de cuisine, apprenez à les utiliser en découvrant toute leur polyvalence. Les steamers et les combinés vapeur sont les stars de la cuisine exigeante. Nous vous montrerons tout ce dont ces appareils sont capables. Vous allez les adorer. Et comme il est bien connu que l'amour passe par l'estomac, nous vous servirons ensuite un menu à 3 plats. Bien évidemment, vos papilles elles aussi ne manqueront pas de célébrer encore les prouesses de nos appareils.

Cette démonstration avec un steamer vous est offerte gratuitement.

Dates de la démo steamer, toujours à 11h00 et 17h00:



Vous trouverez des informations détaillées sur nos cours de cuisine, ainsi qu'un aperçu des sites et de toutes les dates disponibles sur www.siemens-home.bsh-group.com/ch.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur notre site Internet siemens-home.bsh-group.com/ch ou via l'adresse mail ch-fachberatung@bshg.com.



Expositions.

Dans nos expositions vous pouvez découvrir les derniers appareils ménagers Siemens durant les heures d'ouverture indiquées. Afin de pouvoir satisfaire au mieux vos attentes, nous vous prions de prendre rendez-vous par téléphone.

Geroldswil

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Heures d'ouverture

Lu. – Ve. 08.00–12.00 h, 13.00–17.00 h

Sa. 08.30–13.00 h

Tél. 043 455 40 00

Fax 043 455 40 79

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Crissier

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

Heures d'ouverture

Lu./Ma./Me./Ve. 8.00–17.30 h

Je. 8.00–19.30 h

Sa. 9.00–14.00 h

Tél. 021 637 13 00

Fax 021 637 13 10

ch-info.menagers@bshg.com

Berne

BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Berne

Heures d'ouverture

Ma. – Ve. 13.30–17.30 h

Sa. 09.00–13.00 h

Tél. 031 398 28 48 (ligne directe)

Tél. 043 455 40 00 (Geroldswil)

Fax 031 398 28 39

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bioggio

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

Heures d'ouverture




Lu. – Ve. 8.00–12.00 h, 13.30–17.00 h

Tél. 043 455 40 28


Fax 091 600 21 32

ch-info.elettrodom@bshg.com


Energie et eau



Lavage et séchage




Réfrigérateurs et congélateurs



Lave-vaisselle



Cuisinières



Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl./excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris (état avril 2018).

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Le groupe BSH est titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG.

Uniquement pour nos revendeurs de cuisines et appareils électroménagers.

Portail des partenaires Siemens pour le commerce électronique: www.tradeplace.com

Tél. 0848 888 500

Fax 0848 888 501

siemens-home.bsh-group.ch

imprimé en
suisse



Ce catalogue a été imprimé sur papier blanchi sans chlore.
Q8A0010846 12/2017