

SIEMENS



Catalogue général 2017-2018.

Fours, tables de cuisson, hottes, cuisinières, froid,
lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge.

www.siemens-home.bsh-group.com/fr/

Siemens. Le futur s'installe chez vous.



Leader sur le marché électroménager allemand et leader européen de l'encastrable, la marque Siemens se distingue grâce à ses technologies et son design novateurs, en particulier dans les domaines de la cuisson, du lavage, et des appareils encastrables.

Riche d'une longue tradition d'innovation, la marque Siemens incarne la vision intemporelle de son fondateur Werner von Siemens : « *le progrès au service de l'homme* ».

Les appareils électroménagers Siemens définissent les standards sur le marché de l'électroménager.

Ils sont le résultat d'idées novatrices, d'une recherche permanente de la performance et d'un style unique. Ils savent répondre à toutes les exigences de la vie moderne.

L'expertise technologique de Siemens s'exprime au travers de concepts exclusifs et novateurs avec des appareils toujours plus intelligents et performants qui ouvrent de nouvelles possibilités.

Avec Siemens, vivez l'extraordinaire au quotidien.

Siemens - La marque qui ouvre
de nouvelles perspectives.



Intelligence.

Concentrés d'innovation, les appareils électroménagers iSensoric mettent toute leur intelligence au service de votre quotidien. Le secret de la technologie iSensoric ? Des capteurs qui recueillent en permanence les informations et les transmettent à une unité de contrôle. Cette dernière adapte alors le fonctionnement des appareils afin d'optimiser leurs performances. Des fours qui effectuent automatiquement ce que vous faisiez manuellement auparavant, détectant par exemple lorsqu'un plat est prêt afin de vous assurer une cuisson parfaite. Des réfrigérateurs et des congélateurs qui ajustent leur température au degré près pour préserver vos aliments de façon optimale. Des lave-vaisselle qui contrôlent l'ensemble du processus de lavage et de séchage pour vous garantir une vaisselle irréprochable. Des lave-linge et sèche-linge qui régulent le volume d'eau pour vous offrir un linge plus propre que jamais et une consommation énergétique maîtrisée... La technologie iSensoric rend vos appareils électroménagers incroyablement intelligents. Vivez l'extraordinaire au quotidien.



Design.

Le design Siemens est un plaisir pour les yeux. D'une pureté et d'un minimalisme absolu, il est tout aussi actuel qu'intemporel. Le design des appareils Siemens a été récompensé par les prix les plus prestigieux tels que les IF Awards et les Reddot Design Awards. Caractérisé par des formes géométriques simples et des surfaces lisses, des contours et des angles précis, il dégage un sentiment de sérénité. Chaque appareil Siemens a été conçu pour s'intégrer aux systèmes existants et tous les appareils de la gamme iQ700 se combinent à l'envi, dans une harmonie parfaite. Les surfaces optimisées et fonctionnelles intègrent les technologies les plus novatrices. Car le design n'est pas uniquement une question d'esthétique. Sa mission première est de créer les interfaces les plus simples possible pour les utilisateurs, objectif auquel s'attachent chaque jour les designers Siemens. C'est le cas par exemple des écrans TFT, véritables assistants interactifs, au caractère distinctif et au style unique.



Rapidité.

Vous permettre de gagner du temps à chaque instant pour en consacrer davantage aux meilleurs moments de l'existence, tel est l'objectif des appareils électroménagers Siemens. Finissez tranquillement votre séance de yoga : la fonction varioSpeed des fours Siemens vous permet de cuisiner 2 fois plus rapidement et la fonction coolStart a été conçue pour réchauffer les surgelés sans passer par la case préchauffage. Autre alliée de votre quotidien : la fonction powerBoost de la table induction Siemens qui accélère le préchauffage. Vous avez oublié de déclencher votre lave-vaisselle ? L'option varioSpeed Plus vous permet de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement votre vaisselle avec les mêmes performances de lavage et de séchage qu'un programme normal. Et si vous avez absolument besoin de votre petite robe fétiche pour ce soir, vous pouvez compter sur la fonction varioPerfect du lave-linge Siemens qui réduit de 65% le temps de lavage. Siemens n'a pas le pouvoir d'arrêter le temps mais ses technologies ont celui de vous faire gagner des instants précieux pour vous permettre de vivre pleinement l'essentiel.



Connectivité.

Avec l'application Home Connect, vous pouvez désormais gérer vos appareils électroménagers où que vous soyez, quoi que vous fassiez, le plus simplement du monde depuis votre Smartphone ou votre tablette. Le Wi-Fi qui s'immisce dans les appareils électroménagers Siemens vous libère des contraintes et rend votre vie encore plus confortable. Vous pouvez désormais déclencher votre lave-vaisselle pendant que vous dînez tranquillement au restaurant. Lancer votre lessive depuis votre bureau ou votre salle de fitness. Jeter un œil dans votre réfrigérateur alors que vous êtes au cinéma. Déclencher le préchauffage de votre four au moment même où vous achetez votre poisson au marché. Les technologies ne cessent de progresser pour offrir aux appareils électroménagers Siemens des possibilités surprenantes. Hottes connectées aux tables de cuisson, choix parmi 256 ambiances lumineuses pour personnaliser votre hotte ou votre lave-vaisselle... Avec Home Connect, le quotidien devient simple et la vie, magique.



Collection Essentielle

Four multifonction pyrolyse porte abattante

HB64AB557F - inox
iQ500

699,99 €*



- 57l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson dont air pulsé 3D et hotAir Eco
- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage booster (voir fiche complète page 23)

Existe aussi en noir
HB64AB655F - 699,99 €*
et en blanc
HB64AB255F - 699,99 €*



Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm

SN65D002EU
iQ300

549,99 €*



- 12 couverts
- infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- 5 programmes et 1 option : varioSpeed (2 fois plus rapide)
- Consommations progr, Eco 50 °C : 11,8 l / 1,02 kWh
- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie (voir fiche complète page 179)



Table de cuisson induction 60 cm

EU631BJB1E - devant biseauté
iQ100

499,99 €*

NOUVEAU



- 3 foyers induction
- Commande touchControl (+/-)
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Différents niveaux de sécurité dont Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux, Reconnaissance casserole, Sécurité surchauffe, Sécurité enfants (voir fiche complète page 59)



Réfrigérateur intégrable 1 porte niche 122,5 cm

KI24LX30
iQ100

599,99 €*



- Volume utile total : 200 l
- Fixation de porte à glissière
- Compartiment à fruits et légumes freshAir
- Rack à bouteilles chromé
- Pouvoir de congélation : 2 Kg en 24h
- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm (voir fiche complète page 120)



Hotte décorative murale 90 cm

LC94BA521 - inox
iQ100

379,99 €*



- Hotte box
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN : fonctionnement normal : 440 m³/h
- Niveau sonore : min = 50 dB, maxi = 62 dB
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle (voir fiche complète page 92)



Existe aussi sans congélateur

Avec volume utile total de 221 l (voir fiche complète page 121)

KI24RX30
iQ100

599,99 €*



*Prix de Vente Conseillé : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.

Collection Performance

Four multifonction pyrolyse iQ700

HB675GBS1F - inox
iQ700

959,99 €*



- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, hotAir Eco, coolStart
- Porte froide 4 vitres, abattante : Système softMove.
- Préchauffage booster
- Ecran TFT interactif 2,8" (voir fiche complète page 21)

Existe aussi en blanc
HB675GBW1F - 959,99 €*



Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm

SN636X01KE
iQ300

729,99 €*



- 13 couverts
- infoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- 6 Programmes et 3 options : Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Séchage Extra
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,92 kWh
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garant (voir fiche complète page 178)



Table de cuisson induction combiZone 60 cm

ED651FSB1E - bords biseautés
iQ500

699,99 €*



- 4 foyers induction dont une zone extensible combiZone
- Commande touchSlider
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost et timer sur chaque foyer
- Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole (voir fiche complète page 56)



Réfrigérateur intégrable 1 porte niche 177,5 cm

KI86VVS30 - Fixation de portes à glissières
iQ300

899,99 €*



- Volume utile total : 267 l (Réfrigérateur : 191 l + Congélateur 76 l)
- Technologie lowFrost
- Compartiment à fruits et légumes freshAir, avec contrôle d'humidité
- Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Régulation électronique avec affichage LED de la température (voir fiche complète page 114)



Hotte décorative murale 90 cm

LC97BE532 - inox
iQ300

599,99 €*



- Hotte box
- Moteur
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN en fonctionnement normal : 460 m³/h
- Niveau sonore : min = 45 dB, maxi = 55 dB
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle (voir fiche complète page 91)



*Prix de Vente Conseillé : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.

Collection Perfection

Four multifonction pyrolyse iQ700

HM676G0S1F - inox
iQ700

1499,99 €*



- Volume 67 l
- 13 modes de cuisson : air pulsé 4D, hotAir Eco, coolStart
- Porte froide 4 vitres, abattante : Système softMove.
- Fonction varioSpeed avec 5 puissances micro-ondes
- Préchauffage Booster
- Ecran TFT tactile 3,7"
- Rail télescopique 1 niveau, pyrolysable (voir fiche complète page 19)

Existe aussi en blanc
HM676G0W1F - 1499,99 €*



Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm

SN778D16TE
iQ700

1399,99 €*

NOUVEAU



- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- 13 couverts
- Technologie de séchage zeolith®
- openAssist : idéal pour les façades sans poignée
- Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore prog Silence : 39 dB
- Paniers et tiroirs à couverts varioFlex Pro : flexibilité maximale
- 8 programmes et 5 options dont : Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus
- Consommations progr. Eco 50 °C : 9,5 l / 0,82 kWh
- infoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- 3 niveaux de chargement easyGlide (rails télescopiques) (voir fiche complète page 171)



Table de cuisson flexInduction 60 cm

EX651FEB1F - bords biseautés
iQ700

769,99 €*



- 4 foyers induction dont une zone de cuisson flexInduction
- Commande touchSlider
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Timer et powerBoost sur chaque foyer
- 17 positions de réglage
- Touche nettoyage
- Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole (voir fiche complète page 55)



Réfrigérateur intégré combiné 177,5 cm

KI86SAD30 - Fixation de portes à pantographe 1429,99 €*
iQ500



- Volume utile total : 265 l (Réfrigérateur : 191 l + Congélateur : 74 l)
- Technologie lowFrost
- Commande sensitive touchControl
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Portes à fermeture douce assistée softClose

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh plus** avec contrôle de l'humidité
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox

- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 32 h
- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm (voir fiche complète page 113)

** Equivalent au système hydroFresh



Hotte décorative murale 90 cm

LC98BA572 - inox
iQ700

899,99 €*



- Hotte box
- Moteur iQdrive
- Commande touchControl
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN en fonctionnement normal : 460 m³/h
- Niveau sonore : min = 46 dB, maxi = 55 dB
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle (voir fiche complète page 89)



*Prix de Vente Conseillé : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.

Sélection Froid Posable Siemens - 2017

Réfrigérateur combiné lowFrost 186 cm

KG36VXI30S - inox - larg. 60 cm
iQ300

749,99 €*

- Volume utile total : 307 l (Réfrigérateur 213 l + Congélateur 94 l)
- Technologie lowFrost

Système de conservation

- hyperFresh** avec contrôle d'humidité garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité

- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

Existe aussi en blanc

KG36VXW30S - 649,99 €*
(voir fiches complètes page 151)



Réfrigérateur coolDuo 177 cm

KA90DVI20 - inox - larg. 91 cm
iQ500

2099,99 €*

- Volume utile total : 533 l (Réfrigérateur 370 l + Congélateur 157 l)
- noFrost multiAirflow
- Commande sensitive touchControl en façade
- Distributeur d'eau, de glace pilée, et de glaçons, éclairage LED, sécurité enfants et filtre à eau
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Fabrication automatique de glaçons

Système de conservation

- 2 compartiments à fruits et légumes sur roulettes
- multiBox - le compartiment multi-usage
- 2 tiroirs de congélation transparents

- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 4 h
- Dimensions (H x L x P) : 177 x 91 x 72 cm
(voir fiche complète page 140)



** Equivalent au système crisperBox

Réfrigérateur 1 porte 186 cm

KS36VAI41 - inox - larg. 60 cm
iQ500

1179,99 €*

- Volume utile total réfrigérateur : 346 l
- Système powerVentilation
- Commande sensitive touchControl
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh

Système de conservation

- hyperFresh Plus** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps
- Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques

- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

Existe aussi en blanc

KS36VAW41 - 1019,99 €*
(voir fiches complètes page 142)



Congélateur armoire noFrost 186 cm

GS36NAI31 - inox - larg. 60 cm
iQ500

1149,99 €*

- Volume utile total congélateur : 237 l
- noFrost multiAirflow
- Commande sensitive touchControl
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents

Système de conservation

- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox

- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

Existe aussi en blanc

GS36NAW31 - 969,99 €*
(voir fiche complète pages 142-143)




*Prix de Vente Conseillé : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.

** Equivalent au système hydroFresh



La technologie Siemens au service des sens.

En plus d'être particulièrement élégants, les fours Siemens intègrent un grand nombre d'innovations qui veillent à simplifier la vie quotidienne. En dotant ses appareils de fonctionnalités telles que le varioSpeed, le coolStart ou les programmes automatiques, Siemens cherche à la fois à en faciliter leur usage et à garantir à coup sûr des résultats de cuisson parfaits en un temps record.



Prenez votre temps, votre four vous en fera gagner.

Dans la vie, vous manquez souvent de temps. Siemens a décidé de ne pas vous en faire perdre en cuisine... et de **vous faire gagner jusqu'à 50% de temps de cuisson** grâce aux technologies exclusives varioSpeed et coolStart. Les fours iQ700 adaptent leur temps de cuisson à celui dont vous disposez et ce, que vous prépariez un petit en-cas ou une recette plus élaborée.



varioSpeed : des cuissons jusqu'à 2 fois plus rapides grâce à la possibilité de combiner cuisson traditionnelle et micro-ondes.

Avec la fonction varioSpeed*, votre four s'adapte à votre timing.

Vous pouvez désormais accélérer la préparation de vos plats sans renoncer pour autant à une cuisson parfaite. Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à la moitié du temps habituellement nécessaire pour préparer vos repas.



coolStart : des surgelés cuits automatiquement, plus rapidement, et sans préchauffage.

Phase de chauffage intelligente, la fonction coolStart* vous permet de préparer plus vite vos surgelés, de manière automatique. Siemens a bien compris que, si le temps vous est compté, vous en faire gagner est d'autant plus précieux.

* Selon modèle

Dotés de la technologie iSensoric, les fours iQ700 offrent une grande richesse de fonctionnalités qui vous permettront de faire automatiquement ce que vous faisiez avant manuellement, grâce à des capteurs (sensors) intelligents.



Simplifiez-vous la cuisson grâce à iSensoric.



pulseSteam : fonction ajout de vapeur. Plus besoin d'arroser vos plats.

Grâce à la fonction pulseSteam*, savourez des plats délicieusement juteux et croustillants. Vous avez l'habitude d'ajouter régulièrement un peu d'eau dans vos plats pour en optimiser la cuisson ? La fonction ajout de vapeur s'en charge à votre place, de façon automatique ou manuelle, selon votre souhait. La fonction pulseSteam permet également de réchauffer délicatement vos plats de la veille pour les rendre aussi savoureux et croustillants que s'ils avaient été préparés à l'instant.



cookControl Plus* : des programmes automatiques intelligents pour une cuisson optimale.

Grâce aux paramètres pré-enregistrés cookControl Plus, réussir vos cuissons est un jeu d'enfant. Il vous suffit de sélectionner la nature de votre plat et d'entrer son poids. Aussitôt, l'appareil vous recommande les paramètres d'une cuisson parfaite.



Air pulsé 4D : une efficacité à tous les niveaux.

Grâce à la technologie innovante du moteur à induction qui entraîne une turbine, la chaleur tournante se répartit de façon optimale à l'intérieur de votre four quelle que soit le niveau sur lequel vous faites cuire votre plat. Vous pouvez désormais cuire vos préparations sur 4 niveaux en simultanément sans mélange d'odeur et sans retourner vos plats pendant la cuisson.



bakingSensor* : votre four vous prévient quand votre gâteau est cuit.

Dédié uniquement aux pains, pâtisseries, pizzas et quiches, le bakingSensor mesure le taux d'oxygène à l'intérieur du four, vous signale lorsque la cuisson est parfaite et s'arrête automatiquement.



Sonde de cuisson 3 points* : préparer un bon rôti n'a jamais été aussi simple.

Ce thermomètre de cuisson innovant mesure avec précision et fiabilité la température à l'intérieur de vos viandes, volailles et poissons. Vous obtenez ainsi exactement la cuisson souhaitée.

* Selon modèle



Ecrans TFT : Cuisinez du bout des doigts.

Les écrans TFT des fours iQ700 offrent une excellente résolution et une meilleure lisibilité sous tous les angles. La lecture est d'autant plus claire que l'écran TFT élimine tous les effets de scintillement ou de miroir. La programmation est très rapide : la sélection des fonctions s'effectue de gauche à droite, et s'affine par la suite très facilement grâce au bouton central.



Le nouvel écran TFT tactile couleur 5,7" est l'interface utilisateur la plus innovante et intuitive disponible pour un four. Conçue dans un seul but : vous assurer un contrôle total. En cas de doute, laissez-vous guider par la touche info.



Écran TFT tactile couleur 5,7"



Écran TFT tactile couleur 3,7"



Écran TFT interactif 2,8"



Nettoyage et ergonomie : Des innovations pour encore plus de confort et de sécurité.



Nettoyage par pyrolyse et rails télescopiques pyrolysables.* Laissez faire votre four.

Découvrez le plaisir de faire la cuisine sans vous soucier des conséquences. La pyrolyse permet à votre four de s'autonettoyer en profondeur.

Les rails télescopiques permettent de faire venir à vous lèchefrites et grilles sur un à trois niveaux, facilitant ainsi l'arrosage des volailles et réduisant les risques de brûlures. Leur stabilité est assurée par une butée qui les fixe des deux côtés, permettant ainsi de poser ou retirer un plat en toute sécurité.

Faciles à retirer et dotés d'une fonction stop, les rails pyrolysables permettent une extension totale pour 1, 2 ou 3 niveaux et sont compatibles avec les fonctions micro-ondes et vapeur. Avec les fours iQ700, les gradins et la lèchefrite sont pyrolysables.



Rails télescopiques pyrolysables de série sur certains modèles ou en option.
Cf. pages 224-225 pour en savoir plus.



Le nettoyage ecoClean et parois ecoClean Direct.

A chaque cuisson, les parois en céramique gris titane très poreuses situées sur la voûte, les 3 côtés et le fond du four absorbent les graisses. Celles-ci seront détruites en mode ecoClean avec une montée en température à 270° C pendant une heure. ecoClean est un système inaltérable, conçu pour être efficace durant toute la durée de vie de votre four : à chaque montée en température, la céramique se recharge en oxygène et recouvre toute son efficacité en vue du prochain nettoyage. Un système à la fois économique et écologique. Avec ecoClean direct, les parois sont directement intégrées dans la cavité du four.



Système softMove : une manipulation en douceur.

En dotant les fours iQ700 du système softMove, Siemens fait de la cuisine une pièce paisible et silencieuse, où les portes de fours s'ouvrent et se ferment tout en douceur.



L'éclairage LED multi-niveaux : pour une surveillance facilitée.

L'éclairage LED multi-niveaux vous permet de mettre parfaitement vos plats en lumière, quels que soient le ou les gradins utilisés.

*Selon modèle.

Bien se repérer dans la gamme four Siemens.

Four micro-ondes combiné avec ajout de vapeur Home Connect	Fours Micro-ondes combinés porte abattante pyrolyse				Fours porte abattante pyrolyse
					
iQ700 HN678G4S6 2499,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HM678G4S1F 1999,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HM676G0S2F 1699,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HM676G0S1F - noir inox HM676G0W1F - blanc 1499,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HM676G0S1F 1159,99 €* <small>home connect</small>	
Fours porte abattante pyrolyse					
					
iQ700 HB675G5S1F - noir inox HB675G5W1F - blanc 1059,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HB675G5S1F - noir inox HB675G5W1F - blanc 959,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HB673G5S1F - noir inox HB673G5W1F - blanc 959,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HB672G5S1F - noir inox HB672G5W1F - blanc 859,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB63G1541F 899,99 €* <small>home connect</small>	
Fours porte abattante pyrolyse			Fours porte tiroir pyrolyse		
					
iQ500 HB65AB522F - inox 819,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB64AB521F - inox HB64AB621F - noir HB64AB221F - blanc 699,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB64AB557F - inox HB64AB655F - noir HB64AB255F - blanc 699,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB74AB520E 649,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB75BC555F 1159,99 €* <small>home connect</small>	
Fours porte tiroir pyrolyse	Fours porte latérale pyrolyse		Fours ecoClean Direct et ecoClean		
					
iQ500 HB64BC555F 959,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB65LR655F - inox HB65LR655F - noir 1059,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB65RR655F - inox HB65RR655F - noir 1059,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HM653G5S1 1159,99 €* <small>home connect</small>	iQ700 HB655GNS1 799,99 €* <small>home connect</small>	
Fours ecoClean Direct et ecoClean		Fours catalyse			
					
iQ700 HB655G5S1 699,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HB43AB522F - inox 559,99 €* HB43AB622F - noir HB43AB222F - blanc 549,99 €* <small>home connect</small>	iQ500 HV541ANSO 1499,99 €* <small>home connect</small>			

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco-participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Fours catalyse



iQ100
HB531E0F
459,99 €*
* hors éco-participation

iQ100
HB532E0F
459,99 €*
* hors éco-participation

Tiroir chauffe-plat



iQ700
BI630DNS1
649,99 €*
* hors éco-participation

iQ700
BI630CNS1 - inox
BI630CNW1 - blanc
559,99 €*
* hors éco-participation

iQ700
BI630ENS1
299,99 €*
* hors éco-participation

Machine à espresso
Home connect

Machine à espresso

Fours vapeur



iQ700
CT636LES6
2599,99 €*
* hors éco-participation

iQ700
CT636LES1 - noir inox
CT636LEW1 - blanc
2499,99 €*
* hors éco-participation

iQ700
CS658GRS1
1599,99 €*
* hors éco-participation

iQ700
CS656GBS1
1499,99 €*
* hors éco-participation

iQ700
CD634GBS1
1199,99 €*
* hors éco-participation

Fours compact micro-ondes combinés



iQ700
CN678G4S1
1999,99 €*
* hors éco-participation

iQ700
CM676GBS1 - noir inox
1599,99 €*
* hors éco-participation

iQ700
CM656GBS1
1299,99 €*
* hors éco-participation

iQ700
CM633GBS1
1059,99 €*
* hors éco-participation

iQ700
CB675GBS1
959,99 €*
* hors éco-participation

Four compact

Micro-ondes encastrables



iQ700
CF634AGS1
999,99 €*
* hors éco-participation

iQ700
BE634LGS1
859,99 €*
* hors éco-participation

iQ700
BF634LGS1 - noir inox
BF634LW1 - blanc
759,99 €*
* hors éco-participation

iQ500
HF24G564 - avec grill
599,99€
HF24M564 - sans grill
499,99€
* hors éco-participation

iQ500
HF22G564
499,99 €*
* hors éco-participation

Micro-ondes encastrables

Micro-ondes pose-libre



iQ500
HF22M564 - inox
HM22M664 - noir
HF22M264 - blanc
459,99 €*
* hors éco-participation

iQ300
HF15M551
399,99 €*
* hors éco-participation

iQ300
HF24G541
299,99 €*
* hors éco-participation

iQ300
HF24M541
259,99 €*
* hors éco-participation

iQ300
HF22M540
259,99 €*
* hors éco-participation

iQ300
HF12M540 - inox
HF12M240 - blanc
159,99 €*
* hors éco-participation

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco-participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits à partir de mars 2017 : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 9 € TTC - Tiroir chauffe-plat, table de cuisson, hotte : 4 € TTC - Micro-ondes intégrés : 3 € TTC - Machine à café encastrable : 0,30 € TTC - Appareil de froid ≤ 40 kg : 8 € TTC Appareil de froid > 40 Kg et ≤ 80 kg : 16 € TTC - Appareil de froid > 80 kg : 20 € TTC.



HN678G4S6 - noir inox 2499,99€*
iQ700


Gérez votre four quand vous voulez, où vous le voulez : les fours Home Connect.

- L'application Home Connect vous guide avec simplicité dans la sélection des programmes et paramètres de cuisson, pour des plats toujours cuits à souhait et vous propose des recettes supplémentaires.
- Pour gagner du temps, vous pouvez déclencher le préchauffage de votre four avant même d'être rentré chez vous.
- Votre four vous prévient lorsque votre plat est prêt, il ne vous reste plus qu'à le déguster.



Retrouvez toutes les nouveautés Home Connect sur siemens-home.bsh-group.com/fr/homeconnect

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Ecran TFT tactile couleur 5,7", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 67 l
- 15 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, déshydratation, coolStart (pour les surgelés)
- Fonction varioSpeed avec puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innwave avec la technologie "Inverter"
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur pulseSteam : régénération, levage de pâte
- Sonde de cuisson 3 points
- bakingSensor : cuisson automatique pour pains et pâtisseries

Confort/Sécurité :

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance. Diagnostic à distance
- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Rail télescopique 1 niveau, entièrement extensible, avec arrêt automatique, pyrolysable
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED multi-niveaux
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW


Liste des accessoires inclus :

- 1 x grille combinée
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x lèche-frite

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



HM678G4S1F - noir inox 1999,99 €*
iQ700



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Ecran TFT tactile couleur 5,7", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 67 l
- 15 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, déshydratation, coolStart (pour les surgelés)
- Fonction varioSpeed avec puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innwave avec la technologie "Inverter"
- Sonde de cuisson 3 points bakingSensor : cuisson automatique pour pains et pâtisseries

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Rail télescopique 1 niveau, entièrement extensible, avec arrêt automatique, pyrolysable
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED multi-niveaux
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x grille combinée
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x lèche-frite



HM676G0S2F - noir inox 1699,99 €*
iQ700



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 67 l
- 15 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, déshydratation, coolStart (pour les surgelés)
- Fonction varioSpeed avec puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innwave avec la technologie "Inverter"

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Rail télescopique 1 niveau, entièrement extensible, avec arrêt automatique, pyrolysable
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x grille combinée
- 1 x plat à pizza
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x lèche-frite



HM676G0S1F - noir inox 1499,99 €*
HM676G0W1F - blanc 1499,99 €*
iQ700



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 67 l
- 13 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)
- Fonction varioSpeed avec puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innwave avec la technologie "Inverter"

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Rail télescopique 1 niveau, entièrement extensible, avec arrêt automatique, pyrolysable
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x grille combinée
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x lèche-frite

Existe aussi en blanc




*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Fonction Sabbat

Grâce à la fonction Sabbat, votre four peut chauffer en mode convection naturelle jusqu'à 74 heures avec une température réglable entre 85°C et 140°C.



Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

HB676G0S1F - noir inox 1159,99 €*
iQ700



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Tôle à pâtisserie pyrolysable

Design :

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbat
- Rail télescopique 1 niveau, entièrement extensible, avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x grille

HB675G5S1F - noir inox 1059,99 €*
HB675G5W1F - blanc 1059,99 €*
iQ700



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Tôle à pâtisserie pyrolysable

Design :

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbat
- Rails télescopiques 3 niveaux, entièrement extensibles, avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x grille

Existe aussi en blanc



* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



HB675GBS1F - noir inox 959,99 €*
HB675GBW1F - blanc 959,99 €*
iQ700



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson :
Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x grille

Existe aussi en blanc



HB673GBS1F - noir inox 959,99 €*
HB673GBW1F - blanc 959,99 €*
iQ700



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 10 modes de cuisson :
Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèche-frite
- 1 x grille

Existe aussi en blanc



HB672GBS1F - noir inox 859,99 €*
HB672GBW1F - blanc 859,99 €*
iQ700



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 8 modes de cuisson :
Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril grande surface, gril air pulsé, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèche-frite
- 1 x grille

Existe aussi en blanc



*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

FIN DE SÉRIE
QUANTITÉS LIMITÉES



HB63G1541F - inox
iQ500

899,99 €*



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Bandeau de commande finition verre, inox
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 63 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : convection naturelle, Air pulsé 3D, gril air pulsé, gril grande surface, chaleur de voûte et de sole, hotAir Eco

Confort/Sécurité :

- Système softMove : fermeture douce assistée
- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Sonde électronique de température
- Indicateur de montée en température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèchefrite
- 2 x grilles

FIN DE SÉRIE
QUANTITÉS LIMITÉES



HB65AB522F - inox
iQ500

819,99 €*



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Bandeau de commande émaillé
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 63 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : convection naturelle, gril grande surface, gril air pulsé, chaleur de voûte et de sole, Air pulsé 3D plus, hotAir Eco

Confort/Sécurité :

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température, Affichage digital de la température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèchefrite
- 2 x grilles

FIN DE SÉRIE
QUANTITÉS LIMITÉES



HB64AB521F - inox
HB64AB621F - noir
iQ500

699,99 €*



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Bandeau de commande émaillé
- Bouton escamotable
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 57 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : gril air pulsé, gril grande surface, chaleur de voûte et de sole, convection naturelle, Air pulsé 3D, hotAir Eco

Confort/Sécurité :

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température, Affichage digital de la température
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Câble de raccordement avec fiche 0,95 m
- Puissance totale de raccordement : 3,58 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèchefrite
- 2 x grilles

Existe aussi en noir



*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

FIN DE SÉRIE
QUANTITÉS LIMITÉES



HB64AB557F - inox 699,99 €*
HB64AB655F - noir 699,99 €*
HB64AB255F - blanc 699,99 €*
 iQ500



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Bandeau de commande finition verre, inox
- Eclairage du bandeau de commande rouge
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 57 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : convection naturelle, Air pulsé 3D, hotAir Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril air pulsé

Confort/Sécurité :

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température, Affichage digital de la temp.
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Câble de raccordement avec fiche 0,95 m
- Puissance totale de raccordement : 3,58 kW

Existe aussi en noir et en blanc



FIN DE SÉRIE
QUANTITÉS LIMITÉES



HB74AB520E - inox 649,99 €*
 iQ500



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Bandeau de commande inox
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 57 l et 5 niveaux de cuisson
- 8 modes de cuisson : gril petite surface, convection naturelle, position pizza, chaleur de voûte et de sole, gril air pulsé, gril grande surface, hotAir Eco, Air pulsé 3D

Confort/Sécurité :

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température, Affichage digital de la température
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Câble de raccordement (0,95 m)
- Puissance totale de raccordement : 3,58 kW


Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèchefrite
- 1 x grille

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.


Schémas :

HB63G1541F
HB65AB522F



* En cas de façades métalliques 20 mm

HB64AB.21F
HB64AB557F
HB64AB.55F
HB74AB520E



* En cas de façades métalliques 20 mm

Toutes les dimensions sont en millimètres.

Le four tiroir : pour une parfaite accessibilité.



Le four tiroir de Siemens trouve naturellement sa place sous un plan de travail pour un accès facilité et une esthétique incontestable. Pas de porte à maintenir, le tiroir coulisse sur deux rails très robustes et permet d'accéder aux plats sans se brûler. Quel confort !

FIN DE SÉRIE
QUANTITÉS LIMITÉES



HB75BC555F - inox
iQ500 1159,99 €*

FIN DE SÉRIE
QUANTITÉS LIMITÉES



HB64BC555F - inox
iQ500 959,99 €*

A

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Four Tiroir
- Bandeau de commande finition verre, émaillé
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 66 l et 5 niveaux de cuisson
- 9 modes de cuisson : position pizza, chaleur de voûte et de sole, gril air pulsé, gril grande surface, convection naturelle, gril petite surface, hotAir Eco, décongélation, Air pulsé 3D

Confort/Sécurité :

- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température, Affichage digital de la temp,
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

A

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradins et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Four Tiroir
- Bandeau de commande finition verre, inox
- Eclairage du bandeau de commande rouge
- Bouton escamotable
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 61 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : chaleur de voûte et de sole, convection naturelle, Air pulsé 3D, hotAir Eco, gril air pulsé, gril grande surface



Confort/Sécurité :

- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température, Affichage digital de la temp,
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique: A
- Câble de raccordement avec fiche 0,95 m
- Puissance totale de raccordement : 3,58 kW

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Les fours à porte latérale : pour une visibilité accrue.



Charnières à gauche :
HB65LR555F
HB65LR655F

Charnières à droite :
HB65RR555F
HB65RR655F

Les fours Siemens à porte latérale offrent une solution supplémentaire à l'aménagement de votre cuisine. Ils permettent un accès facilité aux plats lorsque le four est positionné en hauteur grâce à leur angle d'ouverture à 180°C. Pratique, la porte latérale peut s'ouvrir de gauche à droite ou de droite à gauche en fonction du modèle choisi. Vous gagnez en visibilité à l'intérieur du four et la porte ne vous gênera plus pour poser vos plats dans l'enceinte du four.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

FIN DE SÉRIE
QUANTITÉS LIMITÉES



HB65LR555F - inox 1059,99 €*
HB65LR655F - noir 1059,99 €*
Charnière gauche - iQ500

A

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Tôle à pâtisserie pyrolysable

Design :

- Bandeau de commande avec finition verre
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 63 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : hotAir Eco, Air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole, grill air pulsé, grill grande surface

Confort/Sécurité :

- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température, Affichage digital de la temp,
- Préchauffage Booster
- Rail télescopique 1 niveau
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Existe aussi en noir

FIN DE SÉRIE
QUANTITÉS LIMITÉES



HB65RR555F - inox 1059,99 €*
HB65RR655F - noir 1059,99 €*
Charnière droite - iQ500

A

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Tôle à pâtisserie pyrolysable

Design :

- Bandeau de commande avec finition verre
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 63 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : hotAir Eco, Air pulsé 3D, grill grande surface, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole, grill air pulsé

Confort/Sécurité :



- Porte froide 4 vitres
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température, Affichage digital de la temp,
- Préchauffage Booster
- Rail télescopique 1 niveau
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Existe aussi en noir

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

Système Innowave avec la technologie «Inverter»

La qualité du générateur d'ondes Innowave permet une meilleure répartition des ondes à travers la cavité du four, et donc une meilleure qualité de cuisson des aliments. Ce ne sont pas vos plats qui tournent, mais l'antenne, permettant ainsi l'utilisation de plats carrés ou rectangulaires.





HM653GBS1 - noir inox
iQ700 1159,99 €*



HB655GNS1 - noir inox
iQ700 799,99 €*

Schémas :



Nettoyage :

- ecoClean direct : 4 parois

Design :

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 67 l
- 10 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill air pulsé, position pizza, hotAir Eco, **coolStart (pour les surgelés)**
- **Fonction varioSpeed** avec puissance maximale: 900 W; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innowave avec la technologie "Inverter"
- 14 programmes automatiques

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte 3 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x grille combinée
- 1 x lèche-frite



Nettoyage :

- ecoClean direct : 4 parois

Design :

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, **coolStart (pour les surgelés)**
- 10 programmes automatiques

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte 3 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Rail télescopique 1 niveau, entièrement extensible, avec arrêt automatique
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x grille

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



HB655GBS1 - noir inox 699,99 €*
iQ700



HB43AB522F - inox 559,99 €*
HB43AB622F - noir 549,99 €*
HB43AB222F - blanc 549,99 €*
iQ500



Nettoyage :

- ecoClean direct : 4 parois

Design :

- Ecran TFT interactif 2,8", avec texte clair
- Monobouton central
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 71 l
- 13 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, **coolStart (pour les surgelés)**
- 10 programmes automatiques

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Porte 3 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèche-frite
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x grille

A

Nettoyage :

- Nettoyage ecoClean

Design :

- Bandeau de commande émaillé
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 66 l et 5 niveaux de cuisson
- 6 modes de cuisson : Air pulsé 3D Plus, tournebroche, convection naturelle, gril grande surface, gril air pulsé, chaleur de voûte et de sole

Confort/Sécurité :

- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Câble de raccordement avec fiche 1,20 m
- Puissance totale de raccordement : 3,5 kW


Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèche-frite
- 1 x tournebroche
- 1 x grille

Existe aussi en noir et en blanc



Schéma :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



HV541ANS0 - inox 1499,99 €*
Four extra-large - iQ500



Nettoyage :

- Nettoyage Catalyse

Design :

- Bandeau de commande finition verre, inox
- Boutons escamotables
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 77 l
- 9 modes de cuisson : gril grande surface, hotAir Eco, gril petite surface, convection naturelle, position pizza, chaleur de voûte et de sole, air pulsé 2D, gril air pulsé

Confort/Sécurité :

- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Rail télescopique 1 niveau
- Ventilateur de refroidissement


Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Puissance totale de raccordement : 3 kW

Liste des accessoires inclus :

- 2 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.



HB531E0F - inox 459,99 €*
iQ100



Nettoyage :

- Nettoyage Catalyse

Design :

- Bandeau de commande
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson
- 5 modes de cuisson : Air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole, gril air pulsé, gril grande surface

Confort/Sécurité :


- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Câble de raccordement avec fiche 1,00 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x pôle universelle
- 1 x grille



HB532E0F - inox 459,99 €*
iQ100



Nettoyage :

- Nettoyage Catalyse

Design :

- Bandeau de commande
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 66 l et 4 niveaux de cuisson
- 5 modes de cuisson : Air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole, gril air pulsé, gril grande surface

Confort/Sécurité :

- Porte 3 vitres
- Horloge électronique
- Indicateur de montée en température
- Rails télescopiques 2 niveaux
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Câble de raccordement avec fiche 1,00 m
- Puissance totale de raccordement : 3,6 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x pôle universelle
- 1 x grille

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



BI630DNS1
iQ700

649,99 €*



BI630CNS1
BI630CNW1
iQ700

559,99 €*
559,99 €*



BI630ENS1
iQ700

299,99 €*



- Chargement jusqu'à 25 kg
- Cavité en inox
- Chargement max, 192 tasses espresso ou 40 assiettes (26cm)
- 4 puissances de température de 30°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Volume 52 l
- Façade froide
- Système Push Pull (sans poignée)
- Rails télescopiques sortie totale
- Puissance de raccordement: 0,81 kW
- Câble de raccordement : 150 cm



- Chargement jusqu'à 25 kg
- Cavité en inox
- Chargement max, 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)
- 4 puissances de température de 30°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Volume 20 l
- Façade froide
- Système Push Pull (sans poignée)
- Rails télescopiques sortie totale
- Puissance de raccordement: 0,81 kW
- Câble de raccordement : 150 cm





- Chargement jusqu'à 15 kg
- Système Push Pull (sans poignée)
- Cavité en inox
- Volume 21 l
- Fond anti-dérapant

Existe aussi en blanc



*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.



Machines à espresso entièrement automatiques. Admirez. Savourez.



Une température d'infusion idéale pour un arôme maximum.

Le café doit être préparé avec la bonne température d'infusion pour garantir un arôme intense. Les machines iQ700 entièrement automatiques avec système sensoFlow chauffent toujours l'eau à la bonne température et la maintiennent tout au long du processus d'infusion.



Appuyez sur une touche et savourez.

Que vous souhaitiez un latte macchiato, un cappuccino crémeux ou un espresso bien corsé, la fonction oneTouch de votre machine à café entièrement automatique vous prépare le meilleur des cafés sur simple pression d'une touche. Et grâce à aromaDouble Shot, les deux processus de broyage et de percolation garantissent en permanence un arôme parfait.



Machine à café Home Connect.

Si vous avez des invités, enregistrez la commande de chacun depuis votre salon sur votre Smartphone et votre machine prépare les cafés les uns après les autres. Vous ne risquez plus de vous tromper ou d'oublier un convive.

Votre machine à café vous propose de nombreuses variétés de café ainsi que des modes de préparation du monde entier. Ne résistez plus à l'envie de découvrir de nouvelles saveurs venues d'ailleurs.

L'application Home Connect vous permet d'enrichir votre culture du café : provenance, bienfaits, variétés... Bientôt le café n'aura plus aucun secret pour vous.



Système d'ouverture latérale, permettant un accès en façade aux différents compartiments : réservoir d'eau de lait et de café. Un système prend en charge le nettoyage du lait après utilisation.





CT636LES6 - noir inox 2599,99 €*
Home Connect - iQ700



CT636LES1 - noir inox 2499,99 €*
CT636LEW1 - blanc 2499,99 €*
iQ700



Design :

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair

Caractéristiques principales :

- Système de chauffage : SensoFlowSystem, ne chauffe que la quantité nécessaire entre 90 et 95°C
- Système d'extraction d'arôme : AromaPressureSystem
- Préparation en une touche : Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait
- Fonction double arôme: café "très fort" et "très très fort", Percolation en 2 temps pour un café serré sans goût amer,
- Température du café réglable
- Filtre à eau Brita: Améliore le goût du café et prolonge la vie de l'appareil
- Fonction myCoffee : Possibilité de programmer vos 8 boissons favorites
- Hauteur d'écoulement réglable : possibilité d'utiliser des verres pour Latte Macchiato jusqu'à 150 mm de haut
- Préparation simultanée de deux tasses en une seule touche
- Système de pré-alerte avant que les réservoirs de grains et d'eau ne soient vides
- coffeeSensor Pro : le broyeur s'adapte automatiquement à la variété des grains
- Emulsion du lait, lait chaud, eau chaude disponibles séparément
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil doit être détartré et/ou nettoyé
- Nettoyage automatique des tuyaux de lait après chaque préparation d'une boisson lactée

Confort/Sécurité :

- Eclairage des touches et de la sortie du café
- Réduction du temps de préchauffage
- Programme automatique de nettoyage et détartrage
- Sécurité enfants : verrouillage de l'appareil

Données techniques :

- Réservoir d'eau amovible d'un volume de 2,4 litres
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Réservoir supplémentaire pour le café moulu
- Chambre de percolation amovible
- Nettoyage "singlePortion": nettoyage automatique des conduits de l'appareil après chaque préparation, Hygiène parfaite et un maximum d'arômes
- Rinçage automatique au démarrage et à l'arrêt de la machine
- Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
- Les réservoirs d'eau, de lait et à grains sont rangés derrière la porte
- Réservoir à grains avec couvercle pour préserver les arômes: 300g
- Puissance 1100 W
- Réservoir de lait fermable et isolé (contenu: 0,5 L)
- Accessoires : 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bandes test, 1 x vis de montage

CT636LES6 - Home Connect :


- Remote start : sélectionnez et configurez les boissons dans l'application, à distance
- Sélection de café : entrez une sélection de boisson dans l'application. L'appareil prépare chaque boisson l'une après l'autre
- coffeeWorld : 19 spécialités internationales de café disponibles dans l'application

Existe aussi en blanc





Schémas :

CT636LE..




Les réservoirs d'eau et pour café en grains se retirent par l'avant. Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.



Les réservoirs d'eau et pour café en grains se retirent par l'avant. Hauteur de montage recommandée 95-145 cm.

Montage en angle côté gauche



Toutes les dimensions sont en millimètres.



CS658GRS1 - noir inox 1599,99 €*
iQ700



Nettoyage :

- ecoClean direct : 4 parois

Design :

- Ecran TFT tactile couleur 5,7", avec texte clair
- Monobouton central
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 47 l
- 15 modes de cuisson :
Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, déshydratation, **coolStart (pour les surgelés)**
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur **fullSteam** : Vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation
- **Sonde de cuisson 3 points bakingSensor** : cuisson automatique pour pains et pâtisseries

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Préconisation de température
Affichage de la température
Contrôle optique de la montée en température
Fonction Sabbath
- Fonctions supplémentaires :
programme de détartrage - nettoyage
fonction séchage
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,3 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x grille
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 x lèche-frite

Une cuisine saine et gourmande avec les fours vapeur Siemens.



Four vapeur fullSteam : préservez les vitamines.

La vapeur cuit doucement légumes, poissons et viandes entre 30°C et 100°C et préserve ainsi arômes, couleurs, vitamines et minéraux. Artichauts, aubergines farcies, légumes croquants, poissons fermes et fondants, faites-vous plaisir et réalisez de savoureux mets !

- Le réservoir d'eau d'un volume d'1 litre pour la cuisson vapeur est accessible, même pendant la cuisson, grâce à l'ouverture semi-automatique intégrée dans le bandeau de cuisson.*
- Le programme séchage permet de sécher la cavité de votre four après une cuisson vapeur en 10 minutes seulement.

* Selon modèles.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



CS656GBS1 - noir inox 1499,99 €*
iQ700



Nettoyage :

- ecoClean direct : 4 parois

Design :

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Monobouton central
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 47 l
- 13 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, **coolStart (pour les surgelés)**
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur **fullSteam** : Vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Fonctions supplémentaires : programme de détartrage nettoyage fonction séchage
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Préchauffage Booster
- Ventilateur de refroidissement
- Sécurité enfants
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,3 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x grille
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL
- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille S
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille S
- 1 x lèche-frite



CD634GBS1 - noir inox 1199,99 €*
iQ700



Nettoyage :

- Email lisse

Design :

- Ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair
- Monobouton central
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 38 l
- 4 modes de cuisson: **fullSteam** vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation
- Réglage de la température: 30 °C - 100 °C
- 20 programmes automatiques

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonctions supplémentaires: programme de détartrage nettoyage
- Horloge électronique
- Eclairage intérieur
- Sécurité enfants
- Réservoir d'eau 1,3 l
- Indication réservoir d'eau vide


Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,9 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L
- 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L
- 1 x éponge

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



CN678G4S1 - noir inox 1999,99 €*
iQ700



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse

Design :

- Ecran TFT tactile couleur 5,7", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 45 l
- 15 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill air pulsé, maintien chaud, position intensive, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, déshydratation, **coolStart (pour les surgelés)**
- Fonction **varioSpeed** avec puissance maximale : 1000 W ; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) avec Système Innovave avec la technologie "Inverter"
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : **pulseSteam** : régénération, levage de pâte
- Sonde de cuisson 3 points bakingSensor** : cuisson automatique pour pains et pâtisseries

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce
- Porte froide 4 vitres
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbat
- Rail télescopique 1 niveau, pyrolysable
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x grille combinée
- 1 x tôle à pâtisserie émaillée
- 1 x lèche-frite



CM676GBS1 - noir inox 1599,99 €*
iQ700



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse

Design :

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 45 l
- 13 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, **coolStart (pour les surgelés)**
- Fonction **varioSpeed** avec puissance maximale : 1000 W ; 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) avec Système Innovave avec la technologie "Inverter"

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbat
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x grille combinée
- 1 x lèche-frite



CM656GBS1 - noir inox 1299,99 €*
iQ700



Nettoyage :

- ecoClean Direct 4 parois

Design :

- Ecran TFT tactile couleur 3,7", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 45 l
- 13 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, grill grande surface, grill petite surface, grill air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, **coolStart (pour les surgelés)**
- Fonction **varioSpeed**, 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 1000 W avec Système Innovave avec la technologie "Inverter"

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbat
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x grille combinée
- 1 x lèche-frite

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



CM633GBS1 - noir inox 1059,99 €*
iQ700



Nettoyage :

- Email Lisse

Design :

- Ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 45 l
- 6 modes de cuisson : Air pulsé 4D, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, préchauffage, hotAir Eco
- Fonction **varioSpeed**, 5 puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 1000 W avec Système Innowave avec la technologie "Inverter"

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Préchauffage Booster
- Eclairage LED
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3,65 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x grille combinée
- 1 x lèche-frite



CB675GBS1 - noir inox 959,99 €*
iQ700



Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Gradients et tôles à pâtisserie pyrolysables

Design :

- Ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair
- Monobouton central

Type de four/Modes de cuisson :

- Volume 47 l
- 13 modes de cuisson : Air pulsé 4D, convection naturelle, convection naturelle Eco, chaleur de voûte et de sole, gril grande surface, gril petite surface, gril air pulsé, maintien chaud, cuisson basse température, préchauffage, position pizza, hotAir Eco, coolStart (pour les surgelés)

Confort/Sécurité :

- Porte abattante, Système softMove : fermeture douce assistée, ouverture douce assistée
- Préconisation de température
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement



Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3 kW



Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèche-frite
- 1 x grille

Schémas :





Montage avec une table de cuisson.



Toutes les dimensions sont en millimètres.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.



CF634AGS1 - noir inox 999,99 €*
iQ700



Caractéristiques principales :

- Programmateur électronique de 90 min à affichage digital
- Puissance max. : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec Système Innovave avec la technologie "Inverter"
- Volume 36 l

Confort/Sécurité :

- Monobouton central
- Cavité intérieure en inox
- Intérieur de porte plein verre
- Ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair
- 3 programmes automatiques de décongélation
- Coupure automatique du four
- Touche marche
- Interrupteur au contact de la porte
- Eclairage LED

Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 1,50 m
- Puissance totale de raccordement : 1,22 kW



BE634LGS1 - noir inox 859,99 €*
iQ700



Caractéristiques principales :

- Programmateur électronique de 90 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Gril à quartz 1300 W
- Système Innovave avec la technologie "Inverter"
- Volume 21 l

Confort/Sécurité :

- Commandes par touchControl
- Ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair
- Cavité intérieure en inox
- Intérieur de porte plein verre
- charnières à gauche
- 10 programmes automatiques
- Eclairage LED

Données techniques :

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,99 kW

Liste des accessoires inclus :

- 1 x lèchefrite en verre
- 1 x grille

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



BF634LGS1 - noir inox 759,99 €*
BF634LGW1 - blanc 759,99 €*
 iQ700



HF24G564 - avec gril - inox 599,99 €*
HF24M564 - sans gril - inox 499,99 €*
 iQ500



HF22G564 - inox 499,99 €*
 iQ500



Caractéristiques principales :

- Programmeur électronique de 90 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Système Innovave avec la technologie "Inverter"
- Volume 21 l

Confort/Sécurité :

- Commandes par touchControl
- Ecran TFT tactile 2,8", avec texte clair
- Cavité intérieure en inox
- Intérieur de porte plein verre charnières à gauche
- 7 programmes automatiques
- Eclairage LED

Données techniques :

- Câble de raccordement : 150 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,22 kW

Existe aussi en blanc



Caractéristiques principales :

- Programmeur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Gril à quartz 1200 W
- Volume 25 l

Confort/Sécurité :

- Bouton escamotable
- Commandes par touchControl
- Cavité en inox
- Porte en verre, porte latérale
- Plateau tournant 31,5 cm
- 7 programmes automatiques dont : 4 programmes automatiques de décongélation 3 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur

Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Existe aussi sans la fonction gril



Caractéristiques principales :

- Minuterie 60 min
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Gril à quartz 1200 W, 3 puissances
- Volume 25 l



Confort/Sécurité :

- Cavité en inox
- Porte en verre, charnières à gauche
- Plateau tournant 31,5 cm
- 1 programme combiné
- Eclairage intérieur

Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



HF22M564 - inox 459,99 €*
 HF22M664 - noir 459,99 €*
 HF22M264 - blanc 459,99 €*
 iQ500



HF15M551 - inox 399,99 €*
 iQ300



HF24G541 - Inox 299,99 €*
 iQ300



Caractéristiques principales :

- Minuterie 60 min
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 25 l

Confort/Sécurité :

- Cavité en inox
- Porte en verre, charnières à gauche
- Plateau tournant 31,5 cm
- Eclairage intérieur

Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Existe aussi en noir et en blanc



Caractéristiques principales :

- Micro-ondes électronique (30 cm de profondeur) **pour meuble haut de largeur 50 cm**
- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 17 l

Confort/Sécurité :

- Boutons escamotables
- Cavité en inox
- Porte en verre, Porte latérale
- Plateau tournant en verre 24,5 cm
- 7 programmes automatiques dont :
 4 programmes automatiques de décongélation
 3 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur

Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW

Livré avec cadre de 50 cm pour meuble haut.

Caractéristiques principales :

- Programmateur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Gril à quartz 1200 W, 3 puissances
- Volume 25 l



Confort/Sécurité :

- Bouton escamotable / Touches contact
- Cavité en inox
- Porte latérale
- Plateau tournant 31,5 cm
- 8 programmes automatiques dont :
 1 programme combiné
 4 programmes automatiques de décongélation
 3 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur

Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



HF24M541 - Inox
iQ300 259,99 €*



HF22M540 - silver
iQ300 259,99 €*



HF12M540 - silver 159,99 €*
HF12M240 - blanc 159,99 €*
iQ300

Caractéristiques principales :

- Programmeur électronique de 99 min à affichage digital
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 25 l

Confort/Sécurité :

- Bouton escamotable / Touches contact
- Enceinte laquée
- Porte latérale
- Plateau tournant 31,5 cm
- 7 programmes automatiques dont :
4 programmes automatiques de décongélation
3 programmes automatiques de cuisson en fonction du poids des aliments
- Fonction mémoire 1 position
- Eclairage intérieur

Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Caractéristiques principales :

- Minuterie 60 min
- 5 puissances MO : 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 25 l

Confort/Sécurité :

- Enceinte laquée
- Porte latérale
- Plateau tournant 31,5 cm
- Eclairage intérieur

Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,45 kW

Caractéristiques principales :

- Minuterie 60 min
- 5 puissances MO : 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Volume 17 l

Confort/Sécurité :

- Enceinte laquée
- Porte latérale
- Plateau tournant 24,5 cm
- Eclairage intérieur

Données techniques :

- Câble de raccordement avec fiche 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1,27 kW

Existe aussi en blanc



Accessoire inclus

Suspension possible sous un meuble de cuisine.



*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



Les tables Siemens : goûtez à la flexibilité.

Un peu de créativité, beaucoup de passion et de très bons ingrédients, ce ne sont pas les seules choses dont vous avez besoin pour cuisiner. Il vous faut aussi l'aide de la technologie. Et pour cela, les tables de cuisson de Siemens sont votre meilleur allié. Facilitez-vous la cuisine tout en ayant l'assurance d'un résultat parfait à chaque fois.



flexInduction Plus : la nouvelle surface de cuisson qui grandit avec votre appétit.




flexInduction Plus : adaptée à vos besoins.

Avec flexInduction Plus, plus d'inquiétude. Votre table de cuisson est désormais capable d'estimer la taille de vos casseroles. Grâce à ses inducteurs additionnels situés au milieu de la table, vous optimisez votre espace de cuisson. Si un ustensile est plus grand qu'une zone de cuisson, cette dernière s'agrandit avec l'activation automatique d'un inducteur additionnel, afin que vos plats soient toujours chauffés uniformément.



flexMotion* : partout à la bonne place.

Simplifiez-vous la cuisson. flexMotion mémorise les réglages de puissance et de temps propres à chacun de vos récipients. Vous pouvez donc déplacer ces derniers à n'importe quel endroit de la table, vos réglages sont conservés automatiquement après confirmation.



powerMove Plus* : une température qui bouge avec votre casserole.

powerMove permet un réglage de puissance facile et pratique grâce à des réglages pré-enregistrés et adaptés aux étapes de la cuisson. De la cuisson à haute température à l'avant jusqu'au maintien au chaud des plats à l'arrière, chaque zone est activée en déplaçant l'ustensile de cuisson sur la zone flexible.



*Ces fonctionnalités sont aussi disponibles sur certaines tables qui ne possèdent pas la fonction flexInduction Plus.



La table de cuisson nouvelle génération.

Grâce à des fonctionnalités innovantes, offrez-vous plus de confort et de facilité que jamais.

Amélioration de la puissance des tables et du powerBoost.

Les nouvelles tables flexInduction Plus, flexInduction et combiInduction passent d'une puissance de 7200 à 7400 W. La fonction powerBoost augmente la puissance du foyer à 3,7 kW pendant 10 minutes, pour une montée en température toujours plus rapide.



panBoost : pour saisir sans risque de surcuisson.

Idéal pour préchauffer les poêles, la fonction panBoost permet d'augmenter la puissance de cuisson pendant une durée de 30 secondes. La table se positionne ensuite automatiquement en position 9. Des temps de cuisson réduits, et un revêtement préservé.



fryingSensor Plus : plus rien ne brûle.

Les capteurs situés dans la table de cuisson mesurent la température de la poêle et, une fois le niveau requis atteint, un signal est émis et la chaleur est maintenue. Vous obtenez ainsi toujours les meilleurs résultats sans aucune difficulté et surtout sans risque de surcuisson.

1 Très faible	2 Faible	3 Moyen - faible	4 Moyen - élevé	5 Élevée
Préparation et préservation de sauces, légumes à la vapeur et cuisson d'aliments à l'huile d'olive extra vierge, au beurre ou à la margarine.	Cuisson d'aliments à l'huile d'olive extra vierge, au beurre ou à la margarine, par ex. omelettes.	Cuisson du poisson et d'aliments épais, par ex. boulettes de viande et saucisses.	Cuisson de steaks, médium ou bien cuits, d'aliments surgelés, panés et fins, par ex. escalopes, ragoûts et légumes frais.	Cuisson d'aliments à température élevée, par ex. steaks saignants, beignets de pomme de terre, pommes de terre sautées.


Nouveau

L'écran TFT tactile :
touchez l'innovation du doigt.
Découvrez les fonction innovantes
de votre table de cuisson à
induction iQ700, du bout des
doigts. L'écran couleur vous offre
des informations claires et un
fonctionnement 100 % intuitif.
Avec le cookingAssist, votre table
se transforme en véritable assistant
culinaire et vous guide dans la
réalisation de nombreuses recettes.



Une alliance parfaite entre design et confort d'utilisation.

Siemens propose différents bandeaux de commandes, aussi faciles à utiliser
les uns que les autres. Il suffit juste de choisir celui que l'on préfère.



dual lightSlider : suivez votre intuition.

Le bandeau de commande rétro-éclairé dual lightSlider vous permet, très facilement, de sélectionner et de réunir les zones de cuisson grâce à une interface bien pensée et totalement invisible lorsqu'elle n'est pas activée.



touchSlider.

Se manipulant du bout des doigts, le touchSlider indique également les différents niveaux de chauffe. A la fin de la cuisson, la table peut afficher la consommation d'électricité qui vient d'être effectuée.



touchControl.

Ce bandeau de commande permet de contrôler très précisément chacun des quatre foyers. Il suffit de sélectionner la zone choisie et d'appuyer légèrement sur le + ou - pour arriver à la température souhaitée.





Nouveau

cookConnect et Home Connect. Contrôlez votre hotte depuis votre tablette. Ou depuis votre table.



cookConnect system : utilisez votre table pour régler votre hotte.

Un module Wi-Fi placé dans la hotte et dans la table permet aux deux appareils de communiquer ensemble, pour un plus grand confort d'utilisation. La puissance de la hotte, ainsi que son éclairage peuvent être pilotés à partir du bandeau de commande de la table de cuisson. Et grâce au climateControl sensor, la hotte fonctionne automatiquement. Plus besoin de se préoccuper du niveau de puissance à sélectionner. Il suffit de sélectionner la fonction climateControl sur la table de cuisson et la hotte s'ajustera en fonction des vapeurs et des odeurs détectées.

Votre maison
dans une
application.



Home Connect : gérez votre table et votre hotte à distance depuis l'application Home Connect.*

La gamme Home Connect s'agrandit et fait place à la hotte et à la table de cuisson connectée. Avec l'application Home Connect, gérez vos appareils électroménagers où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Simplement avec votre smartphone.

Simplifiez-vous l'utilisation de vos appareils.

Contrôlez l'utilisation de vos appareils à distance (puissance et enclenchement de la sécurité enfants pour la table, réglage de la puissance et de l'éclairage pour la hotte). Fini les manuels d'instruction fastidieux. Vous disposez d'un guide d'utilisation numérique qui vous éclaire sur les fonctions de vos appareils : informations détaillées, aide à l'utilisation des différents programmes, tutoriels. Profitez des nombreuses recettes et conseils de cuisson disponibles avec la fonction cookingAssist des tables de cuisson Home Connect, pour les plats toujours réussis.

Disponible en téléchargement sur



*Sortie prévue 2^{ème} semestre 2017



Nouveau

La meilleure des tables de cuisson peut être encore optimisée. Avec une ventilation intégrée.

La nouvelle table inductionAir system de Siemens vous offre les meilleures performances grâce à une ventilation intégrée révolutionnaire.

Combinez une table 2 zones flexInduction et une hotte performante et discrète en un seul et même appareil.

La table inductionAir system s'intègre harmonieusement dans toutes les cuisines ouvertes où l'on ne fait pas de distinction entre l'espace de vie et la cuisine. La nouvelle table de cuisson 2 en 1 de Siemens combine une table de cuisson à induction puissante dotée de 2 zones flexInduction, avec un système d'aspiration intégré. Cette solution offre une flexibilité et une performance de cuisson maximale.

La table inductionAir system s'installe aussi bien en mode recyclage qu'en mode évacuation. Compacte, elle est aussi puissante et silencieuse, grâce à son moteur à induction iQdrive.

Le climateControl Sensor ajuste automatiquement la puissance de la hotte, pour aspirer dès leur apparition toutes les odeurs indésirables et les particules de graisse.

Nettoyage facilité avec un filtre à graisse facilement détachable et un réservoir de liquide lavable au lave-vaisselle.

- Toutes les parties du filtre sont facilement et directement accessibles par le dessus.
- 3 niveaux de sécurité pour une meilleure protection.
- Jusqu' à 2 litres de récupération possible.



Bien se repérer dans la gamme induction et dominos Siemens.

<p>inductionAir system 80 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX875LX34E 3999,99 €</p>	<p>flexInduction 90 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX975KXW1E 1999,99 €</p>	<p>flexInduction Plus 80 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX975LXC1F 1699,99 €</p>	<p>flexInduction Plus 80 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX275FXB1E 1499,99 €</p>	<p>flexInduction Plus 80 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX875LXV1E 1599,99 €</p>				
<p>flexInduction Plus 80 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX851LYC1F 1499,99 €</p>	<p>flexInduction 80 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX859FVC1E 1399,99 €</p>	<p>flexInduction 80 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX851LVC1F 1199,99 €</p>	<p>flexInduction 80 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX851FEC1F 1099,99 €</p>	<p>metalLook flexInduction</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX679FEC1F 899,99 €</p>				
<p>metalLook flexInduction</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX659FEB1F 799,99 €</p>	<p>metalLook combiInduction</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ500 ED659FJB1E 699,99 €</p>	<p>flexInduction Plus</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX651LYC1F 1299,99 €</p>	<p>flexInduction</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX651FXC1E 1099,99 €</p>	<p>flexInduction</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX651LEB1F 999,99 €</p>	<p>flexInduction</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ500 EX751FJC1F - 70 cm 799,99 €</p>	<p>flexInduction</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX652FEB1F 799,99 €</p>		
<p>flexInduction</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX651FEB1F 769,99 €</p>	<p>combiInduction</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ500 ED851FSB1E 899,99 €</p>	<p>combiInduction</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ500 ED751FPB1F 759,99 €</p>	<p>combiInduction</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ500 ED651FJB1E 699,99 €</p>	<p>combiInduction</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ500 ED651FSB1E 699,99 €</p>	<p>Induction 3 zones 70 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ300 EH751FDB1E 999,99 €</p>	<p>Induction 3 et 4 zones 60 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ100 EE651BPB1E 559,99 €</p>	<p>Induction 3 et 4 zones 60 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ100 EH651BUB1E 599,99 €</p>	
<p>Induction 3 et 4 zones 60 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ100 EH651BEB1E 599,99 €</p>	<p>Induction 3 et 4 zones 60 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ100 EU631BUB1E 499,99 €</p>	<p>Induction 3 et 4 zones 60 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ100 EU651BEB1E 499,99 €</p>	<p>Induction 3 et 4 zones 60 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ100 EU651BUB1E 499,99 €</p>	<p>Induction 3 et 4 zones 60 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ300 ET675FMP1E 599,99 €</p>	<p>Induction 3 et 4 zones 60 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ300 ET645FFP1E 499,99 €</p>	<p>Induction 3 et 4 zones 60 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ300 ET651BF17E 399,99 €</p>	<p>Induction 3 et 4 zones 60 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ300 ET631BK17E 369,99 €</p>	<p>Induction 3 et 4 zones 60 cm</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ100 ET611HE17E 299,99 €</p>
<p>Dominos</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 EX375FXB1E 899,99 €</p>	<p>Dominos</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ100 EH375FBB1E 899,99 €</p>	<p>Dominos</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ500 ET475FYB1E 1499,99 €</p>	<p>Dominos</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ500 ET375FAB1E 899,99 €</p>	<p>Dominos</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ500 ET375CUA1E 799,99 €</p>	<p>Dominos</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 ER3A6AD70 699,99 €</p>	<p>Dominos</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ700 ER3A6BD70 599,99 €</p>	<p>Dominos</p>  <p>Nouveau</p> <p>iQ300 ET375FFP1E 649,99 €</p>	

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits à partir de mars 2017 : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 9 € TTC - Tiroid chauffe-plat, table de cuisson, hotte : 4 € TTC - Micro-ondes intégrés : 3 € TTC - Machine à café encastrable : 0,30 € TTC - Appareil de froid ≤ 40 kg : 8 € TTC Appareil de froid > 40 Kg et ≤ 80 kg : 16 € TTC - Appareil de froid > 80 kg : 20 € TTC.

NOUVEAU



EX875LX34E 3999,99 €*
inductionAir system - profil inox - iQ700



Design :

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 2 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson :
 - 1 x 400 x 240 mm, 3,3 kW (Puissance max, 3,7 kW) ou 2 x 240 mm, 200 mm
 - 1 x 400 x 240 mm, 3,3 kW (Puissance max, 3,7 kW) ou 2 x 200 mm, 240 mm

Confort/Sécurité :

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Fonction "maintien au chaud" pour tous les foyers
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Aérateur de table

- La puissance est réglable par la commande dual lightSlider
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage (accessoire en option)

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur haute performance grâce à la technologie BLDC
- 9 vitesses et 1 position intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 :
 - Fonctionnement normal 150m³/h
 - Fonctionnement max, 550 m³/h
 - Position intensive 690 m³/h
- Niveau de bruit selon la norme EN 60704-3 et EN 60704-2-13 en évacuation d'air :
 - Min, normal : 39 dB(A) re 1 pW
 - Max, normal : 69 dB(A) re 1 pW
 - Intensive: 76 dB(A) re 1 pW

Confort/Sécurité :


- Extraction de l'air entièrement automatisée grâce au climateControl sensor
- 6 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle
- Filtre à graisse et collecteur de liquide amovible et lavables au lave-vaisselle
- Réservoir de sécurité d'une capacité de 2l pour liquide en débordement

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 50,8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,2 m
- Puissance de raccordement 7405 W

NOUVEAU

SORTIE PRÉVUE SEPTEMBRE 2017



EX975KXW1E 1999,99 €*
profil inox - iQ700



Design :

- Ecran TFT

Puissance :

- 5 foyers induction
- dont 3 zones de cuisson flexInduction
- Zones de cuisson : 1 x 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x 300 mm x 240 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)



Confort/Sécurité :

- Home Connect : contrôle à distance
- cookConnect : contrôle de la hotte
- cookingAssit : large choix de recettes
- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- cookingSensor : capteur de température des liquides (en option)
- Fonction re-Start : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :


- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 11 100 W

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.
Pour montage des tables à induction Cf. p. 60

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



EX975LXC1F 1699,99 €*
profil inox - iQ700



Design :

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

Puissance :

- 3 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x 300 mm x 240 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x 380 mm x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :


- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 11100 W



EX275FXB1E 1499,99 €*
profil inox - iQ700



Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 2 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x 210 mm x 400 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x 210 mm x 400 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

Avec ou sans cadre, profil inox ou biseauté, les tables Siemens ont toutes leur particularité.



Table cadre



Table profil inox



Table biseau devant





Table biseau 3 côtés



Table sans cadre

Schémas :




*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.


Toutes les dimensions sont en millimètres. Pour montage des tables à induction Cf. p. 60

NOUVEAU

SORTIE PRÉVUE SEPTEMBRE 2017



EX875LYV1E 1599,99 €*
profil inox - iQ700



Design :

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 2 zones flexInduction Plus
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :

- Home Connect : contrôle à distance
- cookConnect : contrôle de la hotte
- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



EX851LYC1F 1499,99 €*
bords biseautés - iQ700



Design :

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 2 zones flexInduction Plus
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 230 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)


Confort/Sécurité :

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

NOUVEAU



EX859FVC1E 1399,99 €*
bords biseautés - iQ700



Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 5 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)


Confort/Sécurité :

- fryingSensor : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.
Pour montage des tables à induction Cf. p. 60

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU



EX851LVC1F 1199,99 €*
bords biseautés - iQ700



Design :

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

Puissance :

- 5 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



EX851FEC1F 1099,99 €*
bords biseautés - iQ700



Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)


Confort/Sécurité :

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.
Pour montage des tables à induction Cf. p. 60

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



EX679FEC1F
profil inox - iQ700

899,99 €*



Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



EX659FEB1F
bords biseautés - iQ700

799,99 €*



Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



ED659FJB1E
bords biseautés - iQ500

699,99 €*



Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 3 foyers induction
- dont 1 zone extensible combiInduction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW)



Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.
 Pour montage des tables à induction Cf. p. 60

La table induction qui s'adapte à votre vie.
Grâce à la technologie flexInduction Plus, cuisinez
en toute liberté.

Et avec le bandeau de commande dual lightSlider, gardez
la maîtrise de votre temps.

- **Minuteur** : décompte du temps de cuisson avec signal sonore en fin de programmation.
- **Timer** : décompte du temps de cuisson avec arrêt de la zone de cuisson.
- **Chronomètre** : déroulement du temps de cuisson d'un plat (ex : ajouter toutes les 10 min, etc.)



EX651LYC1F
bords biseautés - iQ700

1299,99 €*



Design :

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 2 zones flexInduction Plus
- Zones de cuisson : 1 x Ø 380 mm x 225 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 225 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 190 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :


- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- flexMotion : reconnaissance des déplacements des récipients
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



Schémas :



*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Toutes les dimensions sont en millimètres.
Pour montage des tables à induction Cf. p. 10



EX651FXC1E 1099,99 €*
bords biseautés - iQ700

flexInduction

touchSlider

FryingSensor Plus

60 cm

Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :


- 4 foyers induction
- dont 2 zones de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



EX651LEB1F 999,99 €*
bords biseautés - iQ700

flexInduction

powerMove Plus

Dual lightSlider

60 cm

Design :

- Affichage digital
- Commande dual lightSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 380 mm x 230 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- panBoost : booster spécial pour les poêles
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



EX751FJC1F 799,99 €*
bords biseautés - iQ500

flexInduction

touchSlider

FryingSensor Plus

Zone 28 cm

70 cm

Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 3 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)



Confort/Sécurité :

- fryingSensor Plus : capteur de température pour les poêles
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :


- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.
 Pour montage des tables à induction Cf. p. 60

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



EX652FEB1F 799,99 €*
bords biseautés - iQ700



Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :


- 4 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



EX651FEB1F 769,99 €*
bords biseautés - iQ700



Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 1 zone de cuisson flexInduction (zone libre équipée de 4 inducteurs ovales)
- Zones de cuisson : 1 x Ø 200 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



ED851FSB1E 899,99 €*
bords biseautés - iQ500



Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 1 zone extensible combiZone
- Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW)

Confort/Sécurité :



- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7200 W

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres. Pour montage des tables à induction Cf. p. 60



ED751FPB1F 759,99 €*
bords biseautés - iQ500



Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- **dont 1 zone extensible combiZone**
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



ED651FJB1E 699,99 €*
bords biseautés - iQ500



Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 3 foyers induction
- **dont 1 zone extensible combiZone**
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



ED651FSB1E 699,99 €*
bords biseautés - iQ500



Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 4 foyers induction
- **dont 1 zone extensible combiZone**
- Zones de cuisson : 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW)



Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove : 2 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 6900 W

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.
Pour montage des tables à induction Cf. p. 60

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



EH751FDB1E
bords biseautés - iQ300

999,99 €*



Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 320 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement


Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

La table 70 cm s'encastre dans une découpe standard tout en offrant un espace de cuisson plus important, pour plus de confort.



Schémas :



*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Toutes les dimensions sont en millimètres. Pour montage des tables à induction Cf. p. 90

NOUVEAU



EE651BPB1E
bords biseautés - iQ100

559,99 €*



Design :

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

Puissance :

- 4 foyers induction
- dont 1 zone extensible combiZone
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W



EH651BJB1E
bords biseautés - iQ100

599,99 €*



Design :

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

Puissance :

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W



EH651BEB1E
bords biseautés - iQ100

599,99 €*



Design :

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

Puissance :

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)



Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 7400 W

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.
 Pour montage des tables à induction Cf. p. 60

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU



EU631BJB1E
devant biseauté - iQ100

499,99 €*



Design :

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

Puissance :

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 240 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W

NOUVEAU



EU651BEB1E
bords biseautés - iQ100

499,99 €*



Design :

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

Puissance :

- 4 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1,8 kW (powerBoost 3,1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants

Données techniques :

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 4600 W

NOUVEAU



EU651BJB1E
bords biseautés - iQ100

499,99 €*



Design :

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

Puissance :

- 3 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (powerBoost 3,7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :


- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants

Données techniques :

- Câble de raccordement (1,1 M)
- Puissance de raccordement 4600 W

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Schémas :




Toutes les dimensions sont en millimètres.
Pour montage des tables à induction Cf. p. 60




Nouvelle table vitrocéramique combiZone, pour l'utilisation de récipients de toute taille.

- Nouveau foyer radiant avec booster 20% plus rapide.
- Trois positions de chauffe possibles grâce à la nouvelle zone combizone.

Pour montage des tables vitrocéramiques et à induction 60 cm.



NOUVEAU



ET675FMP1E
profil inox - iQ300

599,99 €*



Design :

- Affichage digital de la puissance sélectionnée
- Commande touchSlider

Puissance :

- 4 zones highSpeed
- Zones de cuisson : 1 x Ø 145 mm, 1,2 kW; 1 x Ø 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 3,4 kW, 2 kW, 1 kW, 4,6 kW, 2,3 kW; 1 x Ø 145 mm, 210 mm, 1.2 kW, 2.1 kW; 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW
- dont une zone extensible combiZone

Confort/Sécurité :

- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- Fonction powerBoost
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Puissance de raccordement 7800 W



ET645FFP1E
cadre inox - iQ300

499,99 €*



Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 4 zones highSpeed
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 210 mm, 120 mm : Zone variable 2,1 kW, 0,8 kW



Confort/Sécurité :

- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- Fonction powerBoost
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Sécurité enfants

Données techniques :

- Puissance de raccordement 7400 W

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.
 Pour montage des tables vitrocéramiques Cf. schémas ci-contre.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



ET651BF17E 399,99 €*
bords biseautés - iQ300



Design :

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

Puissance :

- 4 zones highSpeed
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal, 1,2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 210 mm, 120 mm : Zone variable 2,2 kW, 0,75 kW

Confort/Sécurité :

- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

Données techniques :

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 6600 W



ET631BK17E 369,99 €*
devant biseauté - iQ300



Design :

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

Puissance :


- 3 zones highSpeed
- Arrière gauche 275 mm, 210 mm : Zone variable 2,7 kW, 2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 180 mm : Foyer normal 2 kW

Confort/Sécurité :

- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

Données techniques :

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 5900 W



ET611HE17E 299,99 €*
sans cadre- iQ100



Design :

- Affichage digital
- Commande touchControl (+/-)

Puissance :

- 4 zones highSpeed
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 2 kW
- Avant gauche 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW

Confort/Sécurité :



- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe

Données techniques :

- Puissance de raccordement 6600 W

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.
 Pour montage des tables vitrocéramiques Cf. p. 60



Les dominos Siemens : de nouvelles expériences culinaires s'offrent à vous.

Pour un réel plaisir dans l'utilisation de votre cuisine au quotidien, les dominos offrent la possibilité de créer un plan de cuisson totalement personnalisable. On peut combiner les dominos de 30 ou 40 cm de multiples façons, en les plaçant côte à côte, en les espaçant, ou encore en les associant à une table de cuisson classique.

Nouveau

Hotte modulAir system

Une flexibilité maximale pour l'aménagement de votre cuisine.

La nouvelle hotte de plan de travail modulAir system se combine parfaitement avec :



2 dominos **profilés**



3 dominos **profilés**

Plus d'informations sur la hotte modulAir page 86



EX375FXB1E
profil inox - iQ700

899,99 €*



Design :

- Affichage digital
- Bandeau touchSlider

Puissance :

- 2 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 400 mm x 210 mm, 3,3 kW (powerBoost 3,7 kW) or 2 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- powerMove Plus : 3 puissances prédéfinies
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- powerBoost sur chaque foyer
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3700 W



EH375FBB1E
profil inox - iQ100

899,99 €*



Design :

- Affichage digital
- Bandeau touchSlider

Puissance :

- 2 foyers induction
- Zones de cuisson : 1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (powerBoost 2,2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2,2 kW (powerBoost 3,7 kW)

Confort/Sécurité :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Reconnaissance casserole
- Fonction de gestion d'énergie
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement 1,1 m
- Puissance de raccordement 3700 W



ET475FYB1E
profil inox - iQ500

1499,99 €*



Design :

- Affichage digital
- Bandeau touchSlider

Puissance :

- 2 résistances

Confort/Sécurité :




- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- Grande surface de cuisson en inox
- Indication de la chaleur résiduelle
- Témoin de chauffe
- Couvercle en verre
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 1900 W

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.
 Pour montage des dominos
 Cf. schémas p. 65



ET375FAB1E
profil inox - IQ500

899,99 €*



ET375CUA1E
profil inox - IQ500

799,99 €*

NOUVEAU



ER3A6AD70
biseaux avant et arrière - profils inox
sur les côtés - IQ700

699,99 €*

0 ||||| + touchSlider 30 cm

Design :

- Affichage digital
- Bandeau touchSlider

Puissance :

- 1 résistance
- Résistance extérieure de 2,4 kW, réglable, en continu entre 100°C et 190°C

Confort/Sécurité :

- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Zone froide
- Vidange de l'huile avec valve d'évacuation
- Capacité de 3 à 4 litres d'huile
- Couvercle amovible en vitrocéramique
- Panier avec poignée rabattable
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 2500 W

30 cm

Puissance :

- 1 résistance

Confort/Sécurité :

- Fonctionne avec de l'eau ou des pierres de lave
- Vidange de l'eau avec valve d'évacuation
- Témoin lumineux de fonctionnement
- 9 positions de réglage

Données techniques :

- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 2400 W

30 cm

Puissance :

- 1 Wok à double couronne
- Au centre : Wok 6 kW




Confort/Sécurité :

- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermoCouple
- Nettoyage facilité
- Supports fonte

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 6 kW


Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.
Pour montage des dominos Cf. schémas p. 65

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU



ER3A6BD70 599,99 €*
biseaux avant et arrière - profils inox sur les côtés - iQ700



Puissance :

- 2 brûleurs
- Avant : Brûleur normal 1,9 kW
- Arrière : Brûleur rapide 2,8 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Affichage digital
- 2 indicateurs
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermoCouple
- Supports fonte
- Supports casseroles lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 4,7 kW



ET375FFP1E 649,99 €*
profil inox - iQ300



Design :

- Affichage digital
- Commande touchSlider

Puissance :

- 2 zones highSpeed
- Avant 180 mm, 120 mm : 1 kW, 2 kW
- Arrière 145 mm : Foyer normal 1,2 kW

Confort/Sécurité :

- Fonction ReStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- Affichage de la consommation énergétique
- 17 positions de réglage
- Fonction powerBoost
- Timer sur chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité surchauffe
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 20 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement

Données techniques :



- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement 3500 W



Barrette de jonction.



HZ394301 89,99 €**

La gamme de dominos 30 ou 40 cm se combine parfaitement avec des tables vitrocéramiques de 60, 70, 80 et 90 cm grâce à cet accessoire caché. Il permet d'unir parfaitement plusieurs tables profil inox en les alignant au même niveau et à la même hauteur. Le rendu est homogène et épuré. L'esthétique entre les différentes tables est parfaite.



* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres. Pour montage des dominos Cf. schémas ci-contre

** Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de revente.



Nouveau

La technologie stepFlame : L'excellence culinaire en neuf étapes.



Plus besoin de vous pencher sur la flamme pour vérifier son réglage. La cuisson au gaz s'affranchit désormais de toute contrainte. Quel que soit le niveau requis, vous obtenez la puissance et la chaleur que vous désirez le plus simplement du monde. Le secret ? La technologie stepFlame. Une innovation qui permet de contrôler précisément la flamme grâce à 9 niveaux de puissance. Vos plats sont délicieux et vos invités, conquis.

Traitez vos yeux comme vos papilles : un design optimisé.

Le style des tables à gaz Siemens a été totalement repensé afin de faire le bonheur de vos yeux autant que de votre palais. Les boutons de commande ont adopté un design en épée, pour une meilleure prise en main. Les supports en fonte adoptent quant à eux un design plat et permettent aux foyers de se démarquer tout en se fondant dans votre intérieur. Et pour un nettoyage facilité, leurs bords ont été arrondis.

Plus de possibilités pour plus de plaisir : le brûleur Wok.

Autre secret de la flexibilité : le brûleur Wok offre de nombreuses possibilités. Il peut cuire rapidement ou garder au chaud une large variété de plats, quelle que soit la quantité. Grâce à son spectre de performances élargies, vous obtenez toujours les résultats escomptés.



Bien se repérer dans la gamme gaz Siemens.

Verre grande largeur



Nouveau

iQ500
EP9A6QB90
899,99 €



Nouveau


iQ500
EP7A65B20 - noir
EP7A8QB20 - anthracite
799,99 €



Nouveau

iQ500
EP7A6QB20
799,99 €

Verre 60 cm



Nouveau

iQ500
EP6A8PB20 - gris
489,99 €
EP6A6PB20 - noir
439,99 €
EP6A2PB20 - blanc
439,99 €



Nouveau

iQ500
EP6A6CB20
429,99 €



iQ100
EO6B6PB10
299,99 €

Verre 60 cm



iQ100
EO6B6PB10
299,99 €

Inox grande largeur



Nouveau

iQ500
EC9A5RB90
799,99 €



Nouveau

iQ500
EC7A5SB90
599,99 €

Inox grande largeur



Nouveau

iQ500
EC7A5RB90
599,99 €



Nouveau

iQ500
EC7A5QB80
499,99 €

Inox 60 cm



Nouveau


iQ500
EC6A5HB90
429,99 €

Inox 60 cm



Nouveau

iQ300
EG6B5PB60
329,99 €



iQ100
EB6B5PB60
259,99 €


* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits à partir de mars 2017 : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 9 € TTC - Tiroir chauffe-plat, table de cuisson, hotte : 4 € TTC - Micro-ondes intégrés : 3 € TTC - Machine à café encastrable : 0,30 € TTC - Appareil de froid ≤ 40 kg : 8 € TTC - Appareil de froid > 40 Kg et ≤ 80 kg : 16 € TTC - Appareil de froid > 80 Kg : 20 € TTC.

NOUVEAU



EP9A6QB90 899,99 €*
verre noir - Installation à semi fleur de plan iQ500



- Puissance :**
- 5 brûleurs
 - Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
 - Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
 - Au centre : Wok 4 kW
 - Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
 - Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

- Confort/Sécurité :**
- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
 - Allumage électrique une main
 - Sécurité gaz par thermoCouple
 - Nettoyage facilité
 - Supports individuels en fonte

- Données techniques :**
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 - Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
 - Câble de raccordement 1,5 m
 - Puissance de raccordement totale gaz 11,5 kW

Installation à semi-fleur de plan de travail.
La table de cuisson s'intègre partiellement au plan de travail, réduisant la hauteur de surface au dessus de ce dernier.

NOUVEAU



EP7A6SB20 - verre noir 799,99 €*
EP7A8QB20 - verre anthracite 799,99 €*
Installation à semi fleur de plan - iQ500



- Puissance :**
- 5 brûleurs
 - Gauche : Wok 4 kW
 - Centre avant : Brûleur économique 1 kW
 - Centre arrière : Brûleur normal 1,75 kW
 - Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
 - Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

- Confort/Sécurité :**
- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
 - Allumage électrique une main
 - Sécurité gaz par thermoCouple
 - Nettoyage facilité
 - Supports individuels en fonte

- Données techniques :**
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 - Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
 - Câble de raccordement 1 m
 - Puissance de raccordement totale gaz 11,5 kW

Existe aussi en anthracite



NOUVEAU



EP7A6QB20 799,99 €*
verre noir - Installation à semi fleur de plan iQ500






- Puissance :**
- 5 brûleurs
 - Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
 - Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
 - Au centre : Wok 4 kW
 - Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
 - Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

- Confort/Sécurité :**
- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
 - Allumage électrique une main
 - Sécurité gaz par thermoCouple
 - Nettoyage facilité
 - Supports individuels en fonte

- Données techniques :**
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
 - Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
 - Câble de raccordement 1 m
 - Puissance de raccordement totale gaz 11,5 kW


Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU



EP6A8PB20 - verre anthracite **489,99 €***
EP6A6PB20 - verre noir **439,99 €***
EP6A2PB20 - verre blanc **439,99 €***
 Installation à semi fleur de plan - iQ500



Puissance :

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermoCouple
- Nettoyage facilité
- Supports individuels en fonte

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW

Existe aussi en noir et en blanc



NOUVEAU



EP6A6CB20 **429,99 €***
 verre noir - iQ500



Puissance :

- 3 brûleurs
- Gauche : Wok 4 kW
- Arrière droit : Brûleur rapide 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermoCouple
- Supports individuels en fonte



Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 8 kW

La sécurité thermoCouple.

Présente sur toutes les tables gaz, elle entraîne automatiquement la coupure du gaz en cas d'extinction inopinée de la flamme : c'est la sécurité totale pour une utilisation sans danger.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



EO6B6PB10
verre noir - iQ100

299,99 €*



Puissance :

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermoCouple
- Supports émaillés

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,4 kW



EO6B6YB10
verre noir - iQ100

299,99 €*



Puissance :

- **3 brûleurs, 1 foyer électrique**
- 1 normal, 1 fort, 1 mijoteur, 1 super rapide
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Foyer normal 1 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermoCouple
- Supports émaillés


Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 5,7 kW

La sécurité thermoCouple.

Présente sur toutes les tables gaz, elle entraîne automatiquement la coupure du gaz en cas d'extinction inopinée de la flamme : c'est la sécurité totale pour une utilisation sans danger.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU



EC9A5RB90
inox - iQ500

799,99 €*



Puissance :

- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Au centre : Wok 5 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermoCouple
- Nettoyage facilité
- Supports fonte

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement totale gaz 12,5 kW

NOUVEAU



EC7A5SB90
inox - iQ500

599,99 €*



Puissance :

- 5 brûleurs
- Gauche : Brûleur pour wok 5 kW
- Centre arrière : Brûleur normal 1,75 kW
- Centre avant : Brûleur économique 1 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermoCouple
- Nettoyage facilité
- Supports fonte

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 12,5 kW

NOUVEAU



EC7A5RB90
inox - iQ500

599,99 €*



Puissance :

- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Centre avant : Wok 5 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

Confort/Sécurité :




- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermoCouple
- Nettoyage facilité
- Supports fonte

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 12,5 kW

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

NOUVEAU



EC7A5QB80
inox - iQ500

499,99 €*



Puissance :

- 5 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur économique 1 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur normal 1,75 kW

Confort/Sécurité :

- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermoCouple
- Nettoyage facilité
- Supports émaillés

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 11,5 kW

NOUVEAU



EC6A5HB90
inox - iQ500

429,99 €*



Puissance :

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Arrière droit : Brûleur pour wok 3,5 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW


Confort/Sécurité :

- Technologie stepFlame : 9 niveaux de puissance réglables avec précision
- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermoCouple
- Nettoyage facilité
- Supports fonte

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 8 kW

NOUVEAU



EG6B5PB60
inox - iQ300

329,99 €*



Puissance :

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,75 kW
- Arrière droit : Brûleur grande puissance 3 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW




Confort/Sécurité :

- Allumage électrique une main
- Sécurité gaz par thermoCouple
- Nettoyage facilité
- Supports finition fonte

Données techniques :


- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,5 kW

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



EB6B5PB60 - inox **259,99 €***
inox - iQ100



Puissance :

- 4 brûleurs
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Brûleur normal 1,7 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité :


- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermoCouple
- Supports fonte

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Câble de raccordement 1 m
- Puissance de raccordement totale gaz 7,4 kW

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.





Les hottes Siemens : elles n'attirent pas seulement les odeurs mais aussi les regards.

Parce que la cuisine est une pièce à vivre et un espace où l'on aime se retrouver, il est plus que jamais important de s'y sentir bien. Dans ce contexte, les hottes Siemens vous assurent une atmosphère agréable et dépourvue d'odeurs pour un confort maximum.



Surclassez votre cuisine. Surprenez vos invités.

Un design qui attire les regards.

De nos jours, de plus en plus de foyers sont équipés de cuisines ouvertes sur le reste de la maison. Ce type d'organisation nécessite des équipements discrets et design, sans fausse note.

Hottes décoratives

Seules ou assemblées. Toujours impressionnantes.

Les hottes décoratives Siemens se fondent pleinement dans votre cuisine avec leurs matériaux élégants : verre noir, panneaux à deux zones bordés de chrome, interfaces utilisateurs parfaitement intégrées.

Déjà remarquables, elles sont encore plus séduisantes associées aux autres appareils Siemens comme les fours, les tables de cuisson ou les lave-vaisselle.

En mode recyclage, les nouvelles hottes décoratives peuvent être installées avec ou sans fût de cheminée, pour une esthétique parfaite.

Design plat



Design incliné





Hotte modulAir system

Une flexibilité maximale pour l'aménagement de votre cuisine.

La cuisine est un élément central dans le foyer, d'autant plus lorsqu'elle est ouverte sur le salon. La nouvelle hotte modulAir system s'empare de cette tendance en intégrant le module d'aspiration au plan de travail. De cette façon, vous pouvez aménager votre cuisine comme vous le souhaitez, en créant un espace sans contraintes, vous donnant ainsi toute latitude pour exprimer votre style. La hotte modulAir system se combine parfaitement avec les dominos et les tables 60 et 80 cm profilées de la gamme Siemens.



Pour en savoir plus sur
la **hotte modulAir system**,
flashez ce QR Code.



Table inductionAir system

Combinez une table 2 zones flexInduction et une hotte performante et discrète en un seul et même appareil.

La table inductionAir system s'intègre harmonieusement dans toutes les cuisines ouvertes où l'on ne fait pas de distinction entre l'espace de vie et la cuisine. La nouvelle table de cuisson 2 en 1 de Siemens combine une table de cuisson à induction puissante dotée de 2 zones flexInduction, avec un système d'aspiration intégré. Cette solution intégrée parfaite offre une flexibilité et une performance de cuisson maximale.

Pour en savoir plus sur la table inductionAir system, voir page 48.





Attire les regards. Irrésistiblement. Absorbe la vapeur. Automatiquement.



Hissez votre cuisine au niveau supérieur : climateControl.

Les capteurs climateControl détectent **la vapeur et les odeurs** pendant que vous cuisinez et ajustent la puissance d'extraction en conséquence. Et quand vous avez terminé, votre hotte continue à fonctionner à faible puissance jusqu'à ce que les odeurs aient disparu avant de se couper automatiquement.



Nouveau

Un contrôle centralisé / Une maîtrise totale : cookConnect.*

Grâce à cookConnect, la plupart des fonctions de ventilation peuvent être contrôlées directement depuis la table de cuisson comme par exemple le réglage de la puissance ou de l'éclairage. Plus pratique, cette solution permet également de limiter les salissures sur la hotte.



Puissant et silencieux : moteur iQdrive.

Le moteur à induction iQdrive est étonnamment puissant et incroyablement silencieux. Grâce au powerBoost et à l'ouverture du rabat** en cas d'excès de vapeur ou lors de la cuisson de viandes ou de poissons, le taux d'extraction peut être renforcé.

*Fonctionnalité disponible sur une sélection de références.
**Selon modèles.



Quand un objet de tous les jours devient une véritable icône.



Demandez-en plus à votre hotte : Home Connect.

Les nouvelles hottes Siemens Home Connect* peuvent être utilisées avec l'application Home Connect pour iOS et Android, qui permet de les gérer depuis votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez par exemple régler la vitesse d'extraction ou l'éclairage, recevoir des notifications directement sur votre mobile en cas de saturation du filtre de la hotte ou encore accéder facilement à la boutique en ligne pour l'achat d'un nouveau filtre à charbon compatible.

*Fonctionnalité disponible selon modèle.



Programmée pour vous simplifier la vie.

Le bandeau de commande touchControl vous permet de contrôler facilement toutes les fonctions de votre hotte : réglages, éclairage LED, couleur de l'éclairage emotionLight Pro, mode boost. Vous pouvez même définir le délai au terme duquel votre hotte s'arrêtera automatiquement, une fois que vous aurez fini de cuisiner.



Votre hotte, votre style, votre éclairage : emotionLight Pro.

Votre hotte ne demande qu'à s'adapter. Il vous suffit tout simplement de choisir entre les différentes couleurs d'éclairage pour que votre hotte aspirante réponde pleinement à vos aspirations et diffuse un halo de lumière de 30 cm autour de votre appareil. Vous pouvez élargir le spectre de couleurs grâce à l'application Home Connect, mais aussi coordonner le coloris de votre hotte avec celui de votre lave-vaisselle emotionLight Pro.

emotionLight Pro : choisissez entre 9 couleurs pré-définies...



... ou parmi 256 couleurs avec l'application Home Connect.

Bien se repérer dans la gamme de hottes Siemens

Hottes plates



Nouveau

iQ700
LC97FVW60
1559,99 €



Nouveau

iQ500
LC97FLV60
1299,99€



Nouveau

iQ500
LC97FQP60
1099,99

Hottes inclinées



Nouveau

iQ700
LC91KWW60
1499,99€



Hottes inclinées



Nouveau

iQ500
LC98KLV60
1199,99 €



Nouveau

iQ500
LC98KLP60
999,99€



Nouveau

iQ300
LC87KHM20 - blanc
799,99€
LC87KHM60 - noir inox
799,99€

Hottes de plan de travail



iQ700
LF16VA570 - modulAir system
1999,99€

Hottes de plan de travail



iQ700
LD97AA670
1899,99 €



iQ700
LF16RH560
2299,99 €

Hottes plafond



iQ700
LF959RA51
1599,99 €



Nouveau

iQ700
LF959RB51 - inox
1399,99€
LF959RB21 - blanc
1399,99€

Hottes îlot



iQ700
LF91BA582
1599,99 €



iQ500
LF98GA542
1059,99 €

Hottes décoratives murales



iQ700
LC91BA582
999,99 €



iQ700
LC98BA572
899,99 €

Hottes décoratives murales



iQ500
LC91BE542
799,99 €



iQ700
LC97BF532 - 90 cm
659,99 €
LC67BF532 - 60 cm
559,99 €



iQ300
LC97BE532 - 90 cm
599,99 €
LC67BB532 - 60 cm
559,99 €



iQ300
LC97BD532
599,99 €

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco-participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Hottes décoratives murales



iQ300
LC97BC532
599,99 €



iQ100
LC94BA521
379,99 €



iQ300
LC97WA532 - 90 cm
599,99 €



iQ100
LC94WA521 - 90 cm
279,99 €
LC64WA521 - 60 cm
239,99 €

Hottes tiroirs télescopiques



iQ700
LI67SA680
899,99 €



iQ500
LI67RC540
699,99 €



iQ300
LI97SA530
659,99 €



iQ300
LI64MA530
399,99 €

Hottes tiroirs télescopiques



iQ100
LI64MC520
299,99 €



iQ300
LE67130
399,99 €



iQ500
LB88574 - 86 cm
579,99 €



iQ500
LB57574 - 52 cm
499,99 €

Hottes groupe filtrant



iQ300
LB75564 - 73 cm
399,99 €
LB55564 - 53 cm
299,99 €



iQ100
LB23364 - 53 cm
179,99 €




Nouveau
iQ100
LU63LCC50
199,99 €

Hotte visière

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco-participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits à partir de mars 2017 : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 9 € TTC - Tiroir chauffe-plat, table de cuisson, hotte : 4 € TTC - Micro-ondes intégrés : 3 € TTC - Machine à café encastrable : 0,30 € TTC - Appareil de froid ≤ 40 kg : 8 € TTC - Appareil de froid > 40 Kg et ≤ 80 kg : 16 € TTC - Appareil de froid > 80 Kg : 20 € TTC.

Schémas :




Toutes les dimensions sont en millimètres.

NOUVEAU



LC97FVW60 - noir inox 1559,99 €*
iQ700



Design :

- Hotte plate

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/57 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 420 m³/h
position intensive : 730 m³/h

Confort/Sécurité :

- Home Connect : contrôle à distance
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson*
- emotionLight Pro : éclairage en halo
- climateControl : détection automatique des vapeurs et des odeurs
- Commande touchControl avec affichage digital
- Aspiration périphérique
- Booster temporisé
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 37,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 150 W

Accessoires en option :

- Kit de recyclage avec cheminée : **LZ10AFU00**
- Kit de recyclage sans cheminée : **LZ10AFT00**
- Filtre à charbon : **LZ10AFA00**

* Références des tables compatibles Home Connect et cookConnect : EX975KXW1E (écran TFT) - 1 999,99€ et EX875LYV1E (dual lightSlider) - 1 599,99€

NOUVEAU



LC97FLV60 - noir inox 1299,99 €*
iQ500



Design :

- Hotte plate

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/57 dB, Intensif : 70 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 410 m³/h
position intensive : 710 m³/h

Confort/Sécurité :

- Home Connect : contrôle à distance
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson*
- climateControl : détection automatique des vapeurs et des odeurs
- Commande touchControl avec affichage digital
- Aspiration périphérique
- Booster temporisé
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 38,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 143 W

Accessoires en option :

- Kit de recyclage avec cheminée : **LZ10AFU00**
- Kit de recyclage sans cheminée : **LZ10AFT00**
- Filtre à charbon : **LZ10AFA00**

* Références des tables compatibles Home Connect et cookConnect : EX975KXW1E (écran TFT) - 1 999,99€ et EX875LYV1E (dual lightSlider) - 1 599,99€

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU



LC97FQP60 - noir inox 1099,99 €*
iQ500



Design :

- Hotte plate

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/57 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 420 m³/h
position intensive : 730 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl
- Aspiration périphérique
- Booster temporisé
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 35 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 143 W

Accessoires en option :

- Kit de recyclage avec cheminée : **LZ10AFU00**
- Kit de recyclage sans cheminée : **LZ10AFT00**
- Filtre à charbon : **LZ10AFA00**

NOUVEAU



LC91KWW60 - noir inox 1499,99 €*
iQ700



Design :

- Hotte inclinée

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/56 dB, Intensif : 69 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 530 m³/h
position intensive : 950 m³/h

Confort/Sécurité :

- **Home Connect : contrôle à distance**
- **cookConnect : contrôle via la table de cuisson***
- **emotionLight Pro : éclairage en halo**
- **climateControl** : détection automatique des vapeurs et des odeurs
- Commande touchControl avec affichage digital
- Aspiration périphérique
- Booster temporisé
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+*
- Consommation énergétique moyenne : 30,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 270 W





Accessoires en option :

- Kit de recyclage avec cheminée : **LZ10AKU00**
- Kit de recyclage sans cheminée : **LZ10AKT00**
- Filtre à charbon : **LZ10AKA00**


* Références des tables compatibles Home Connect et cookConnect : EX975KXW1E (écran TFT) - 1 999,99€ et EX875LYV1E (dual lightSlider) - 1 599,99€

Schémas :


LC91KWW60



Appareil en mode recyclage sans canal
Kit de recyclage requis




Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.



Toutes les dimensions sont en millimètres.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

NOUVEAU



LC98KLV60 - noir inox 1199,99 €*
iQ500



Design :

- Hotte inclinée

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/55 dB, Intensif : 67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 490 m³/h
position intensive : 840 m³/h

Confort/Sécurité :

- Home Connect : contrôle à distance**
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson***
- climateControl : détection automatique des vapeurs et des odeurs
- Commande touchControl avec affichage digital
- Aspiration périphérique
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+*
- Consommation énergétique moyenne : 25,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 163 W

Accessoires en option :


- Kit de recyclage avec cheminée : **LZ10AKU00**
- Kit de recyclage sans cheminée : **LZ10AKT00**
- Filtre à charbon : **LZ10AKA00**

* Références des tables compatibles Home Connect et cookConnect : EX975KXW1E (écran TFT) - 1 999,99€ et EX875LYV1E (dual lightSlider) - 1 599,99€

NOUVEAU



LC98KLP60 - noir inox 999,99 €*
iQ500



Design :

- Hotte inclinée

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/55 dB, Intensif : 67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 490 m³/h
position intensive : 840 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl
- Aspiration périphérique
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+*
- Consommation énergétique moyenne : 25,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 163 W

Accessoires en option :

- Kit de recyclage avec cheminée : **LZ10AKU00**
- Kit de recyclage sans cheminée : **LZ10AKT00**
- Filtre à charbon : **LZ10AKA00**

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU



LC87KHM20 - blanc 799,99 €*
LC87KHM60 - noir inox 799,99 €*
 iQ300



Design :

- Hotte inclinée

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/56 dB, Intensif : 65 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
 fonctionnement normal : 420 m³/h
 position intensive : 680 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl
- Aspiration périphérique
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- En mode recyclage, installation sans cheminée possible

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 51 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 263 W

Accessoires en option :

- Kit de recyclage avec cheminée : **LZ10AKU00**
- Kit de recyclage sans cheminée : **LZ10AKT00**
- Filtre à charbon : **LZ10AKA00**

Existe aussi en noir



*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.


L'aspiration périphérique.

Plus efficace et plus silencieuse, l'aspiration périphérique, issue du monde professionnel, offre des performances exceptionnelles. Les panneaux en inox ou en verre qui recouvrent les filtres dirigent la fumée vers les côtés. Celle-ci est ensuite aspirée par les fentes étroites en périphérie. Le débit d'air est ainsi accéléré. Les panneaux et le filtre forment une seule pièce, maniable facilement et lavable au lave-vaisselle.






Schémas :


LC87KHM.0



- (1) Évacuation d'air
- (2) Circulation d'air
- (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air




Appareil en mode recyclage sans canal
 Kit de recyclage requis



(1) Emplacement de la prise

Respecter l'épaisseur maximale de la paroi arrière.



Toutes les dimensions sont en millimètres.

Schémas :

LF16VA570

*Unité de commande

*Évacuation de l'air

* L'évacuation de l'air et l'unité de commande sont interchangeables
L'unité de commande peut si nécessaire être fixée à la paroi du meuble

min. 50

min. 490
max. 500

min. 600

min. 50

* Pour une profondeur de plan de travail de 600 mm : 50 mm (respecter la profondeur de l'ensemble de l'appareil)

min. 563
max. 713

520

411

min. 440
max. 590

156

94

300

Évacuation de l'air

Avant

185

185

50

220

150

13

Unité de commande

LD97AA670

793

94

406

120

646

min. 652
max. 1052

102

361

2,4

312

802

332

328

199

62

297

min. 40
max. 140

248

Le moteur peut être positionné à l'avant ou à l'arrière.

815

30

113

50

min. 700*

600

* 600 mm de profondeur uniquement en combinaison avec des tables de cuisson étroites.
** min. 700 mm pour des tables de cuisson avec 500 mm de profondeur de découpe.

min. 650-700

min. 30

min. 50

143

194

76

90

min. 652
max. 756-766

381

dia. 150



LF16VA570 1999,99 €*
iQ700 - Hotte modulAir system



Design :

- Hotte de plan de travail
- Installation uniquement avec table ou domino profilé inox

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 62/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 540 m³/h
position intensive : 600 m³/h

Confort/Sécurité :

- Bandeau de commande touchControl
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction arrêt différé de 15 minutes après la cuisson
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
- Pour l'utilisation de la hotte en recyclage, il est nécessaire de se procurer un module de recyclage (en option)
- Pour l'utilisation de la hotte avec une table gaz, il est nécessaire de l'installer avec un déflecteur
- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 37,4 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 145 W

Accessoires en option :

- Module de recyclage cleanAir : **LZ56700**
- Filtre à charbon cleanAir : **LZ56200**



LZ58000 349,99 €*
Module de recyclage régénérant

- Filtre à charbon actif régénérable plusieurs fois



LZ58010 59,99 €*
Déflecteur de gaz

- Obligatoire en cas d'installation de la hotte avec une table ou un domino gaz



LD97AA670 - verre 1899,99 €*
iQ700



Design :

- Hotte de plan de travail escamotable

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Variateur de puissance à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/61 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 450 m³/h
position intensive : 710 m³/h

Confort/Sécurité :

- Aspiration périmétrale
- Bandeau de commande avec Commande touchControl et Affichage digital
- Position intensive avec retour automatique après 5 ou 10 minutes, au choix
- Ventilation automatique par intermittence pendant 15 min après utilisation
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 1 x 12 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
- Témoin électronique de saturation du filtre à graisse

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : C
- Consommation énergétique moyenne : 110,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : C
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 285 W

Accessoires en option :

- Filtre à charbon actif : **LZ53750**

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Toutes les dimensions sont en millimètres.



LF16RH560 - inox 2299,99 €*
iQ700



Design :
■ A fixer au plafond, au dessus de l'îlot de cuisson

- Puissance :**
- En mode recyclage
 - 2 moteurs à haute performance
 - Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
 - Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
 - Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal, mode recyclage : 57/70 dB
 - Débit d'air en mode recyclage : Fonctionnement normal : 780 m³/h Position intensive : 850 m³/h


- Confort/Sécurité :**
- Bandeau de commande avec touches et Affichage digital
 - Système de ventilation par intermittence pour purifier l'air après cuisson
 - Fonction arrêt différé de 30 minutes après la cuisson
 - Utilisation via télécommande
 - Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
 - Aspiration périmétrale
 - Eclairage LED 2 x 1 W
 - Variateur d'intensité lumineuse
 - 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

- Données techniques :**
- Puissance de raccordement : 192 W

- Accessoires inclus :**
- Filtre à charbon. Durée de vie prolongée grâce à la régénération du filtre à charbon.

- Accessoires en option :**
- Filtre à charbon actif : LZ57P00

Schémas :



LF959RA51 - inox 1599,99 €*
iQ700



Design :
■ A fixer au plafond, au dessus de l'îlot de cuisson

- Puissance :**
- En mode évacuation ou recyclage
 - 1 moteur
 - Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
 - Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/63 dB
 - Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctiontement normal : 570 m³/h position intensive : 820 m³/h

- Confort/Sécurité :**
- Télécommande fournie
 - Aspiration périmétrale
 - Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
 - Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
 - Eclairage LED 4 x 3 W
 - 4 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
 - Témoin électronique de saturation du filtre à graisse

- Données techniques :**
- Classe d'efficacité énergétique : A
 - Consommation énergétique moyenne : 55,8 kWh/an
 - Classe d'efficacité ventilateur : A
 - Classe d'efficacité éclairage : A
 - Classe d'efficacité filtre à graisse : C
 - Câble de raccordement 1,3 m
 - Puissance de raccordement : 279 W

- Accessoires en option :**
- Module cleanAir, obligatoire en mode recyclage : LZ56700 349,99 €*
 - Filtre charbon actif cleanAir : LZ56200

NOUVEAU



LF959RB51 - inox 1399,99 €*
LF959RB21 - blanc 1399,99 €*
iQ700



Design :
■ A fixer au plafond, au dessus de l'îlot de cuisson


- Puissance :**
- En mode évacuation ou recyclage
 - Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
 - Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/64 dB
 - Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 fonctiontement normal : 570 m³/h position intensive : 780 m³/h

- Confort/Sécurité :**
- Commandes électroniques avec Touches et Affichage digital
 - Utilisation via télécommande
 - Aspiration périmétrale
 - Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
 - Eclairage LED 4 x 3 W
 - 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
 - Témoin de saturation des filtres métalliques

- Données techniques :**
- Classe d'efficacité énergétique : A
 - Consommation énergétique moyenne : 58,2 kWh/an
 - Classe d'efficacité ventilateur : A
 - Classe d'efficacité éclairage : A
 - Classe d'efficacité filtre à graisse : E
 - Câble de raccordement 1,3 m
 - Puissance de raccordement : 279 W

- Accessoires en option :**
- Module de recyclage cleanAir : LZ56700
 - Filtre à charbon cleanAir : LZ56200



Existe en blanc



*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Toutes les dimensions sont en millimètres.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.



LF91BA582 - inox 1599,99 €*
iQ700



Design :

- Hotte îlot 90 cm

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction basse consommation
- Variateur de puissance à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/63 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 570 m³/h
position intensive : 710 m³/h

Confort/Sécurité :

- Bandeau de commande avec Commande touchControl et Affichage digital
- Aspiration périmétrale
- Fonction climateControl
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 39,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : A
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 272 W

Accessoires en option :

- Module cleanAir, obligatoire en mode recyclage : **LZ57600 359,99 €*
LZ56200**
- Filtre à charbon actif cleanAir :



LF98GA542 - inox 1059,99 €*
iQ500



Design :

- Hotte verre îlot

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/57 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 430 m³/h
position intensive : 760 m³/h

Confort/Sécurité :

- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Affichage digital
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 38,8 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 172 W

Accessoires en option :

- Kit recyclage : **LZ53650**
- Filtre charbon actif : **LZ53251**

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



LC91BA582 - inox 999,99 €*
iQ700



Design :

- Hotte box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction basse consommation
- Variateur de puissance à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/66 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 560 m³/h
position intensive : 690 m³/h

Confort/Sécurité :

- Bandeau de commande avec Commande touchControl et Affichage digital
- Aspiration périphérique
- Fonction climateControl
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 36,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : A
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 269 W

Accessoires en option :

- Module cleanAir, obligatoire en mode recyclage : **LZ57300 299,99 €***
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée : **LZ12365** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm
- Crédence en inox : **LZ50960**



LC98BA572 - inox 899,99 €*
iQ700



Design :

- Hotte box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction basse consommation
- Variateur de puissance à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 460 m³/h
position intensive : 860 m³/h

Confort/Sécurité :

- Bandeau de commande avec Commande touchControl et Affichage digital
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle



Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 37,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 169 W

Accessoires en option :

- Kit de recyclage : **LZ53450**
- Filtre charbon actif : **LZ53451**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57300**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée : **LZ12365** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm
- Crédence en inox : **LZ50960**


Schémas :



*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Toutes les dimensions sont en millimètres.

Schémas :



LC91BE542 - inox
iQ500


799,99 €*



LC97BF532 - 90 cm - inox
LC67BF532 - 60 cm - inox
iQ700

659,99 €*

559,99 €*



Design :

- Hotte box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQDrive : Moteur induction à basse consommation
- Touches à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 620 m³/h
position intensive : 980 m³/h

Confort/Sécurité :

- Position intensive avec retour automatique après 10 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Affichage digital
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 34,7 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 269 W

Accessoires en option :

- Kit de recyclage : **LZ53450**
- Filtre à charbon actif : **LZ53451**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57300**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée : **LZ12365** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm
- Crédence en inox : **LZ50960**



Design :

- Hotte box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQDrive : Moteur induction basse consommation
- Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 460 m³/h
position intensive : 730 m³/h

Confort/Sécurité :

- Booster temporisé
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 32,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 139 W

Accessoires en option :

- Kit de recyclage : **LZ53450**
- Filtre charbon actif : **LZ53451**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57300**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée : **LZ12365** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm
- Crédence en inox : **LZ50960**

Existe aussi en 60 cm



Caractéristiques identiques à la hotte LC97BF532 sauf :

- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/58 dB
- Débit d'air max vitesse normale : 430 m³/h, intensive : 680 m³/h

Accessoires en option pour hotte 60 cm :

- Kit de recyclage : **LZ53250**
- Filtre charbon actif : **LZ53251**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57000**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée : **LZ12250** - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm
LZ12350 - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm

Toutes les dimensions sont en millimètres.



LC97BE532 - 90 cm - inox 599,99 €*
LC67BB532 - 60 cm - inox 559,99 €*
iQ300



Design :

- Hotte box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction à basse consommation
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 460 m³/h
position intensive : 730 m³/h

Confort/Sécurité :

- Booster temporisé
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 32,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 139 W

Accessoires en option pour hotte 90 cm :

- Kit de recyclage : LZ53450
- Filtre charbon actif : LZ53451
- Module de recyclage cleanAir : LZ57300
- Filtre charbon actif cleanAir : LZ56200
- Rallonge de cheminée : LZ12365 - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm

Existe aussi en 60 cm



Caractéristiques identiques à la hotte LC97BE532 sauf :

- Niveau sonore : mini = 54 dB(A), maxi = 58 dB(A) et 68 dB(A) avec Booster
- Débit d'air max vitesse normale : 440 m³/h, intensive : 690 m³/h

Accessoires en option pour hotte 60 cm :

- Kit de recyclage : LZ53250
- Filtre charbon actif : LZ53251
- Module de recyclage cleanAir : LZ57000
- Filtre charbon actif cleanAir : LZ56200
- Rallonge de cheminée : LZ12250 - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm
LZ12350 - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm



LC97BD532 - inox 599,99 €*
iQ300



Design :

- Hotte box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction basse consommation
- Variateur de puissance à 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 46/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 460 m³/h
position intensive : 860 m³/h

Confort/Sécurité :

- Bandeau de commande avec Commande touchControl et Affichage digital
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle




Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 37,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement : 169 W

Accessoires en option :

- Kit de recyclage : LZ53450
- Filtre charbon actif : LZ53451
- Module de recyclage cleanAir : LZ57300
- Filtre charbon actif cleanAir : LZ56200
- Rallonge de cheminée : LZ12365 - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm
- Crédence en inox : LZ50960

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



LC97BC532 - inox
iQ300



599,99 €*



LC94BA521 - inox
iQ100

379,99 €*

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.



Design :

- Hotte box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction à basse consommation
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 460 m³/h
position intensive : 730 m³/h

Confort/Sécurité :

- Booster temporisé
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 32,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 139 W

Accessoires en option :

- Kit de recyclage : **LZ53450**
- Filtre charbon actif : **LZ53451**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57300**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée : **LZ12365** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm



Design :

- Hotte box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à bascule, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/62 dB
- Débit d'air max en évacuation selon la norme DIN/EN 61591 ø 15 cm : 440 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage halogène 2 x 30 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : D
- Consommation énergétique moyenne : 88 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : G
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 160 W

Accessoires en option :

- Kit de recyclage : **LZ53250**
- Filtre charbon actif : **LZ53251**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57000**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée : **LZ12250** - mini : 1000 mm - maxi : 1445 mm
LZ12350 - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



LC97WA532 - inox 599,99 €*
iQ300



Design :

- Hotte pyramidale

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- Moteur iQdrive : Moteur induction à basse consommation
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 460 m³/h
position intensive : 730 m³/h

Confort/Sécurité :

- Position intensive avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Booster temporisé
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Montage mural facile
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Consommation énergétique moyenne : 32,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 139 W

Accessoires en option pour hotte 90 cm :

- Kit de recyclage : **LZ53450**
- Filtre charbon actif : **LZ53451**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ57300**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ56200**
- Rallonge de cheminée : **LZ12365** - mini : 1500 mm - maxi : 1945 mm



LC94WA521 - 90 cm - inox 279,99 €*
LC64WA521 - 60 cm - inox 239,99 €*
iQ100



Design :

- Hotte pyramidale

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à bascule 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 410 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage halogène 2 x 30 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : E
- Consommation énergétique moyenne : 102,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : G
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 155 W

Accessoire en option pour hotte 90 cm et 60 cm :

- Kit de recyclage : **LZ52750**
- Filtre à charbon actif : **LZ52751**

Existe aussi en 60 cm




Caractéristiques identiques à la hotte LC94WA521 sauf :


- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Schémas :



LC97WA532





- (1) Évacuation d'air
- (2) Circulation d'air
- (3) Sortie d'air - remettre les fentes vers le bas lors de l'évacuation d'air



LC94WA521 - 90 cm



LC64WA521 - 60 cm



Toutes les dimensions sont en millimètres.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



LI67SA680 - noir inox - 60 cm 899,99 €*
iQ700



Design :
■ Hotte télescopique

- Puissance :**
- En mode évacuation ou recyclage
 - 2 moteurs
 - Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
 - Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
 - Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 40/54 dB
 - Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 400 m³/h
position intensive : 700 m³/h

- Confort/Sécurité :**
- climateControl : surveillance la qualité de l'air
 - Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
 - Eclairage LED 2 x 3 W
 - 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

- Données techniques :**
- Classe d'efficacité énergétique : A
 - Consommation énergétique moyenne : 34,1 kWh/an
 - Classe d'efficacité ventilateur : A
 - Classe d'efficacité éclairage : A
 - Classe d'efficacité filtre à graisse : B
 - Câble de raccordement 1,75 m
 - Puissance de raccordement 146 W

- Accessoires en option :**
- Kit de recyclage : LZ45650
 - Filtre à charbon actif : LZ45610
 - Module de recyclage cleanAir : LZ46800
 - Filtre charbon actif cleanAir : LZ46810
 - Cadre d'abaissement : LZ46600



LI67RC540 - 60 cm 699,99 €*
iQ500



Design :
■ Hotte télescopique

- Puissance :**
- En mode évacuation ou recyclage
 - 2 moteurs
 - Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
 - Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
 - Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/55 dB
 - Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 390 m³/h
position intensive : 710 m³/h

- Confort/Sécurité :**
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
 - Eclairage LED 2 x 3 W
 - 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

- Données techniques :**
- Classe d'efficacité énergétique : A
 - Consommation énergétique moyenne : 35,4 kWh/an
 - Classe d'efficacité ventilateur : A
 - Classe d'efficacité éclairage : A
 - Classe d'efficacité filtre à graisse : B
 - Câble de raccordement 1,75 m
 - Puissance de raccordement 146 W

- Accessoires en option :**
- Kit de recyclage : LZ45650
 - Filtre à charbon actif : LZ45610
 - Module de recyclage cleanAir : LZ46800
 - Filtre charbon actif cleanAir : LZ46810
 - Cadre d'abaissement : LZ46600


Grâce aux kits de suspension, la hotte télescopique peut être complètement dissimulée dans un placard, et même son bandeau de finition disparaîtra, pour ne laisser apparaître qu'une cuisine très épurée, sans aucune aspérité.

Voir accessoires p.229



Pour découvrir le montage d'une hotte tiroir avec kit de suspension, flashez le QR code ci-contre.

Schéma :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



LI97SA530 - 90 cm
iQ300

659,99 €*



Design :

- Hotte télescopique

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 43/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 420 m³/h
position intensive : 740 m³/h

Confort/Sécurité :

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 35,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,75 m
- Puissance de raccordement 146 W

Accessoires en option :

- Kit de recyclage : **LZ45650**
- Filtre à charbon actif : **LZ45610**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ46800**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ46810**
- Cadre d'abaissement : **LZ49600**
- Kit de montage pour amoire de 90 cm de large : **LZ49200**



LI64MA530 - 60 cm
iQ300

399,99 €*



Design :

- Hotte télescopique

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, Variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 53/59 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 270 m³/h
position intensive : 420 m³/h

Confort/Sécurité :

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : A
- Consommation énergétique moyenne : 20,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : A
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,75 m
- Puissance de raccordement 76 W

Accessoires en option :

- Kit de recyclage : **LZ45450**
- Filtre à charbon actif : **LZ45510**
- Module de recyclage cleanAir : **LZ46800**
- Filtre charbon actif cleanAir : **LZ46810**



LI64MC520 - 60 cm
iQ100

299,99 €*



Design :

- Hotte télescopique

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à bascule, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 59/68 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 400 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 1 x 3 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :



- Classe d'efficacité énergétique : B
- Consommation énergétique moyenne : 39,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : C
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,75 m
- Puissance de raccordement 108 W

Accessoire en option :

- Kit de recyclage : **LZ45450**
- Filtre à charbon actif : **LZ45510**

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.



LE67130 - gris métal 399,99 €*
Hotte escamotable - iQ300



LB88574 - inox 579,99 €*
Groupe filtrant - iQ500



LB57574 - inox 499,99 €*
Groupe filtrant - iQ500



Puissance

- En mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Curseur à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/62 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 390 m³/h
position intensive : 510 m³/h

Confort/Sécurité :

- Enclenchement de l'aspiration par simple ouverture de la porte
- Eclairage halogène 2 x 30 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : D
- Consommation énergétique moyenne : 104,7 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : G
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 206 W

Accessoires en option :

- Filtre charbon actif : **LX300000**
- Fronton galbé en inox en option : **LZ68050**



Puissance

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 52/65 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 630 m³/h
position intensive : 730 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 5 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : C
- Consommation énergétique moyenne : 105,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : C
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 277 W

Accessoires en option :

- Kit de recyclage : **LZ55750**
- Filtre charbon actif : **LZ55651**



Puissance

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 50/67 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 560 m³/h
position intensive : 610 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 1 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle




Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : C
- Consommation énergétique moyenne : 80,1 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : C
- Classe d'efficacité éclairage : A
- Classe d'efficacité filtre à graisse : D
- Câble de raccordement 1,5 m
- Puissance de raccordement 252 W

Accessoires en option :

- Kit de recyclage : **LZ55750**
- Filtre charbon actif : **LZ55651**

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



LB75564 - 73 cm - gris métal 399,99 €*
LB55564 - 53 cm - gris métal 299,99 €*
 Groupe filtrant - iQ300



Puissance

- En mode évacuation ou recyclage
- 2 moteurs
- Curseur à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 44/61 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
 fonctionnement normal : 430 m³/h
 position intensive : 630 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage halogène 2 x 20 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : D
- Consommation énergétique moyenne : 114,5 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : D
- Classe d'efficacité éclairage : E
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 240 W

Accessoire en option pour hotte 73 cm et 53 cm :

- Filtre charbon actif : **LZ73050**

Existe aussi en 53 cm



Caractéristiques identiques à la hotte LB75564



LB23364 - finition aluminium 179,99 €*
 Groupe filtrant - iQ100



Puissance

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches à bascule 3 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 49/55 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
 fonctionnement normal : 170 m³/h
 position intensive : 250 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage halogène : 2 x 30 W
- 1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique : E
- Consommation énergétique moyenne : 129,2 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : F
- Classe d'efficacité éclairage : G
- Classe d'efficacité filtre à graisse : F
- Câble de raccordement 1,3 m
- Puissance de raccordement 230 W

Accessoire en option :

- Filtre charbon actif : **LZ73040**

NOUVEAU



LU63LCC50 199,99 €*
 Hotte visière - iQ100



Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage
- 1 moteur
- Touches retro-éclairées, 3 vitesses
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 56/72 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
 fonctionnement normal : 350 m³/h

Confort/Sécurité :

- Eclairage LED 2 x 4 W
- 2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle

Données techniques :




- Classe d'efficacité énergétique : D
- Consommation énergétique moyenne : 93,6 kWh/an
- Classe d'efficacité ventilateur : E
- Classe d'efficacité éclairage : E
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C
- Câble de raccordement 1,45 m
- Puissance de raccordement 148 W

Accessoire en option :

- Filtre à charbon actif : **LZ27001**

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.





Nous aimons les détails, surtout lorsqu'ils sont importants.



hotAir Eco : pour une cuisson réussie de vos plats sur un seul niveau et sans préchauffage.

L'appareil ajuste sa puissance de chauffe en tirant profit de la chaleur résiduelle de la cavité pour un résultat parfait, sans risque de surcuisson grâce à la chaleur pulsée.



Le mode de cuisson Air pulsé 3D plus : une cuisson parfaite sur plusieurs niveaux.

Gâteaux, brioches, pizzas... tous les plats peuvent se cuisiner sans mélange d'odeurs avec le programme Air pulsé 3D plus. Il est le programme de cuisson par excellence pour une cuisson parfaitement homogène et ce sur un, deux ou trois niveaux grâce à une meilleure répartition de la chaleur.

Le préchauffage Booster.

Il permet une montée en température du four 35% plus rapide.

Le four tiroir, une expertise Siemens unique sur le marché.


Il offre une accessibilité parfaite : le tiroir coulisse sur deux rails robustes et les plats viennent à vous. Les gradins intégrés à la porte permettent un accès latéral facilité, et ce même en cas de faible recul. Plus besoin de sortir les plats lourds et brûlants pour en vérifier la cuisson. De plus, avec leur volume utile exceptionnel allant jusqu'à 67 l, les résultats de cuisson sont bien meilleurs car la circulation de l'air est facilitée autour du plat.



Table induction : la zone 28 cm.

Grâce au powerBoost 4,4 kW sur la zone de cuisson 28 cm, la cuisson est jusqu'à 23%* plus rapide et 29%* plus puissante. Il suffit alors de 4mn30 pour porter à ébullition 3 litres d'eau.

*en considérant un foyer de 28 cm de 3,4 kW





HA857580F - inox
Four tiroir - iQ500

1659,99 €*



HA857540F - inox
Four porte abattante - iQ500

1599,99 €*

A   

Type de four/Modes de cuisson :

- Four tiroir
- Four multifonction
- Nettoyage Pyrolyse
- Volume 66 l
- 8 modes de cuisson dont : Air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, position pizza, hotAir Eco

Confort/Sécurité four :

- Monobouton central escamotable
- Préconisation de température
- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Ventilateur de refroidissement

Puissance :

- Commande touchSlider
- 3 foyers induction dont 1 zone extensible combiZone
- Avant gauche 280 mm : Foyer normal 2,4 kW
- Arrière droit : Foyer normal 1,8 kW
- Avant droit 180 mm : Cuisson combinée, Foyer normal 1,8 kW
- PowerBoost sur chaque foyer dont 1 PowerBoost de 4,4 kW

Confort/Sécurité table :

- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer coupe-circuit pour chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole

Données techniques :

- Puissance de raccordement 10900 W
- Tiroir de rangement
- Pieds réglables

Liste des accessoires inclus :

- 2 x grille
- 1 x tôle de cuisson émaillée

A   

Type de four/Modes de cuisson :

- Four multifonction
- Nettoyage Pyrolyse
- Volume 66 l
- 8 modes de cuisson dont : Air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, position pizza, hotAir Eco

Confort/Sécurité four :

- Monobouton central escamotable
- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Ventilateur de refroidissement

Puissance :

- Commande touchControl (+/-)
- 3 foyers induction
- Avant gauche 280 mm : Foyer normal 2,4 kW
- Arrière droit : Foyer normal 1,4 kW
- Avant droit 210 mm : Foyer normal 2,2 kW
- PowerBoost sur chaque foyer dont 1 PowerBoost de 4,4 kW

Confort/Sécurité table :

- Système softClose : fermeture douce assistée
- Fonction quickStart : détection automatique des récipients sur la zone de cuisson
- Fonction reStart : en cas d'arrêt brutal de la table, mémorisation de la température initiale pendant 4 secondes
- 17 positions de réglage
- Timer coupe-circuit pour chaque foyer
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- 9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe, Reconnaissance casserole

Données techniques :

- Puissance de raccordement 8300 W
- Tiroir de rangement
- Pieds réglables

Liste des accessoires inclus :

- 2 x grille
- 1 x tôle de cuisson émaillée.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



HA854520F - inox
HA854220F - blanc
Four porte abattante - iQ300

1259,99 €*
1259,99 €*



HX85D220F - blanc
Four porte abattante - iQ300

999,99 €*



Type de four/Modes de cuisson :

- Four multifonction
- Nettoyage Pyrolyse
- Volume 66 l
- 8 modes de cuisson dont : Air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de voûte et de sole, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, position pizza, décongélation

Confort/Sécurité four :

- Monobouton central escamotable
- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Puissance :

- 4 foyers quickLight
- Avant gauche 180 mm : Foyer normal 1,8 kW
- Arrière gauche 180 mm : Foyer normal 1,8 kW
- Arrière droit 145 mm : Foyer normal 1,2 kW
- Avant droit 120 mm, 210 mm : Zone variable 2,2 kW, 0,75 kW

Confort/Sécurité table :

- 4 Témoins de chaleur résiduelle

Données techniques :

- Puissance de raccordement 10700 W
- Tiroir de rangement
- Pieds réglables

Liste des accessoires inclus :

- 2 x grille
- 1 x tôle de cuisson émaillée

Existe aussi en blanc



Type de four/Modes de cuisson :

- Four multifonction
- Nettoyage Pyrolyse
- Volume 66 l
- 9 modes de cuisson dont : Air pulsé 3D plus, convection naturelle, chaleur de sole, grill air pulsé, grill grande surface, grill petite surface, position pizza, décongélation, hotAir Eco

Confort/Sécurité four :

- Porte froide 4 vitres
- Préchauffage Booster
- Intérieur de porte plein verre
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Puissance :

- Table Mixte : 3 foyers gaz (rapide / mijoteur / normal) + 1 électrique
- Avant gauche : Brûleur rapide 3 kW
- Arrière gauche : Foyer normal 1 kW
- Arrière droit : Brûleur normal 1,7 kW
- Avant droit : Brûleur économique 1 kW

Confort/Sécurité table :

- Allumage une main
- Sécurité gaz par thermocouple
- Supports émaillés
- Couvercle en verre

Données techniques :

- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil
- Puissance de raccordement totale gaz 5,75 kW
- Tiroir de rangement
- Pieds réglables

Liste des accessoires inclus :

- 2 x grille
- 1 x tôle de cuisson émaillée

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



Le froid intégrable Siemens : la perfection et la discrétion dans les moindres détails.

Les réfrigérateurs et congélateurs intégrables Siemens séduisent autant par leur capacité à se combiner que par leurs innovations technologiques.



Le nouveau système modularFit.
 Votre cuisine doit correspondre à votre style de vie et vous permettre de combiner un réfrigérateur et un congélateur à votre guise, en fonction de vos goûts et de vos exigences.




Nouveau


Le nouveau système modularFit : des combinaisons multiples, un résultat unique.

Placés au-dessus ou côte à côte, avec la technologie anti-condensation exclusive Siemens, aucune formation de condensation n'est possible grâce au nouveau système de résistances situé au-dessus du congélateur (installation en combiné) ou sur ses parois latérales (installation side by side). Vous pouvez associer votre réfrigérateur et votre congélateur comme vous le souhaitez, sans aucun risque de formation d'humidité entre les deux appareils qui pourrait détériorer les meubles. Avec le système modularFit, ce sont les appareils qui s'adaptent à votre cuisine et à votre vie.

Installation armoire du combiné



Installation en side by side





Une installation et une utilisation simplifiée des réfrigérateurs intégrables.



Ouverture de porte sans débord.

Les portes sans débord des appareils Siemens ouvrent de nouvelles possibilités d'installation. Il est désormais possible de positionner le réfrigérateur directement contre un mur ou un meuble, sans perte d'espace, puisque ses portes restent alignées au corps de l'appareil lorsqu'elles sont ouvertes à 90°. Et même dans ce cas, les tiroirs peuvent être extraits totalement et en toute facilité.



Système de fermeture de porte douce assistée softClose : désormais disponible sur les charnières à glissières.

La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur. Ceci empêche qu'elle ne reste inopinément ouverte, évitant ainsi une consommation énergétique inutile et garantissant la bonne température à l'intérieur de l'appareil. Côté confort, les objets placés dans la porte ne risqueront plus d'être renversés en cas de fermeture brutale.

Le système de fermeture softClose est désormais disponible en exclusivité sur certains réfrigérateurs porte à glissière Siemens.

Joint de porte magnétique et amovible.

Les joints des réfrigérateurs et congélateurs Siemens sont entièrement magnétiques pour une fermeture hermétique, qui permet de réduire considérablement la consommation électrique. Ils sont également amovibles, afin de faciliter leur nettoyage et sont aisément remplaçables, si besoin.



Montage facilité avec l'easyInstallation.

Afin de faciliter et de raccourcir le temps d'installation d'un appareil intégrable, Siemens propose l'easyInstallation. Le nombre de pièces total est considérablement réduit. Les vis pré-montées et caches intégrés permettent de gagner du temps et rendent les étapes du montage moins complexes. easyInstallation, c'est la garantie d'un montage rapide et simplifié, pour les appareils à fixation pantographe et glissière.



Découvrez en vidéo l'easyInstallation en flashant ce QR Code.





Le froid Siemens : la technologie consacrée

Les appareils intégrables Siemens sont équipés de la technologie iSensoric : une multitude de capteurs qui contrôlent en permanence la température intérieure et extérieure de l'appareil. Les réfrigérateurs et congélateurs iSensoric offrent davantage de flexibilité et des innovations comme la technologie noFrost. Ajoutez à cela une efficacité énergétique pouvant atteindre la catégorie A ++, la technologie iSensoric préserve aussi bien vos aliments que l'énergie.



Le froid noFrost : finie la corvée du dégivrage.

Les appareils équipés de cette technologie empêchent le givre de se former sur les aliments comme sur les parois et les compartiments. Il en résulte une meilleure conservation des produits et la suppression de la corvée du dégivrage.



Le système multiAirflow de colonne à événements, répartit le froid jusque dans les moindres recoins, ce qui offre une liberté de rangement totale. Le bénéfice de cette technologie sur la partie congélateur est d'éviter la formation de givre.



Le froid powerVentilation et lowFrost.

Le système powerVentilation permet une meilleure répartition du froid car le brassage se fait désormais de haut en bas, le long de la paroi arrière en même temps que le démarrage du compresseur. Le réfrigérateur bénéficie donc d'une homogénéité et d'une descente en température supérieure à celle d'un appareil à froid brassé conventionnel.



Au niveau de la partie congélateur, le bénéfice principal de la technologie lowFrost est de garantir des dégivrages facilités et moins fréquents. En effet, l'évaporateur étant directement moulé dans la cuve, l'accumulation de glace est moindre, l'espace disponible est automatiquement plus important et l'aménagement à l'intérieur du compartiment est plus flexible.



.... à la conservation de vos aliments.



hyperFresh Premium* :
conserve les aliments frais 3 fois plus longtemps.

Le système hyperFresh Premium dispose d'un curseur, destiné à la zone humide des fruits et légumes, qui permet ainsi d'affiner le niveau de température selon le type d'aliments. Grâce au compartiment hyperFresh Premium, les fruits, légumes, poissons et viandes restent frais 3 fois plus longtemps. hyperFresh Premium, la solution fraîcheur ergonomique de Siemens.

*Equivalent au système vitaFresh



Compartiment hyperFresh Plus* :
conserve les aliments frais 2 fois plus longtemps.

Idéal pour la conservation des fruits et légumes, ce compartiment est disponible aussi bien sur les appareils intégrables que pose-libre. De grande capacité et hermétique, il prévient la perte d'humidité et le dessèchement des aliments, et veille à ce que les vitamines, le goût et la texture soient préservés.

*Equivalent au système hydroFresh



Compartiment freshBox :
Conservez vos fruits et légumes plus longtemps.

La freshBox, disponible sur les réfrigérateurs et combinés intégrables, est un compartiment transparent idéal pour conserver les fruits et légumes plus longtemps.



Bien se repérer dans la gamme froid encastrable Siemens

coolConcept			Combinés	
Side by Side				
iQ700 KI39FP60 2349,99 €* 	iQ700 GI38NP60 1939,99 €* 	iQ700 KI42FP60 2249,99 €* 	iQ500 KI86SAD40 1839,99 €* 	iQ500 KI86NAD30 1739,99 €*

Combinés				
iQ500 KI86SAD30 1429,99 €* 	iQ300 KI87VVF30 949,99 €* 	iQ300 KI86VV530 899,99 €* 	IQ100 KI34VV21FF 799,99 €* 	iQ300 KI77VVS30 799,99 €*

Combinés		1 porte		
iQ300 KI28DA20 799,99 €* 	iQ300 KI26DA30 759,99 €* 	iQ500 KI82LAD30 1019,99 €* 	iQ500 KI81RAD30 1019,99 €* 	iQ500 KI72LAD30 969,99 €*

1 porte				
iQ700 KI52FAD30 1099,99 €* 	iQ700 KI51FAD30 1099,99 €* 	iQ500 KI41RAD40 999,99 €* 	iQ500 KI42LAD40 999,99 €* 	iQ500 KI41RAD30 799,99 €*

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

1 porte



iQ500
KI42LAD30
799,99 €*



iQ300
KI42LVU30
699,99 €*



iQ300
KI41RVU30
699,99 €*



iQ100
KI24LX30
599,99 €*



iQ100
KI24RX30
599,99 €*

1 porte

Réfrigérateurs sous plan



iQ100
KI24RV21FF
549,99 €*



iQ100
KI24LV21FF
549,99 €*



iQ500
KI32LAD30
749,99 €*



iQ500
KI31RAD30
749,99 €*



iQ500
KI22LAD30
699,99 €*

Réfrigérateurs sous plan

Congélateurs



iQ500
KI21RAD30
699,99 €*



iQ500
KU15LA65
749,99 €*



iQ500
KU15RA65
749,99 €*



iQ500
GI81NAC30
999,99 €*



iQ500
GI41NAC30
899,99 €*

Congélateurs



Nouveau
iQ500
GI21VAD30
899,99 €*



iQ500
GU15DA55
879,99 €*



Nouveau
iQ500
GI11VAD30
849,99 €*

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits à partir de mars 2017 : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 9 € TTC - Tireur chauffe-plat, table de cuisson, hotte : 4 € TTC - Micro-ondes intégrés : 3 € TTC - Machine à café encastrable : 0,30 € TTC - Appareil de froid ≤ 40 kg : 8 € TTC Appareil de froid > 40 Kg et ≤ 80 kg : 16 € TTC - Appareil de froid > 80 Kg : 20 € TTC.



Niche 177,5 cm



KI39FP60 2349,99 €*
Fixation de portes à pantographe - iQ700



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 245 l
- Classe énergétique A++ ; 236 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Intérieur avec finition métal
- Entrée et sortie d'air par le socle

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- **Portes à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température

REFRIGERATEUR

- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 128 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 2 tiroirs sur rails télescopiques
- 1 compartiment séparateur DividerBox
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 easyLift
- 2 balconnets, dont 1 XXL avec séparateur pour les bouteilles et 1 avec easyLift
- 1 compartiment crèmerie

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 56 l
- 1 compartiment hyperFresh premium** "zone sèche" - garde viande et poisson frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium** "zone humide" - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh

CONGELATEUR : **


- Volume utile 61 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation dont 1 bigBox
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES




- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 41dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

* Equivalent au système vitaFresh



Schémas :



Recommandation 560 / Raccordement électrique au-dessus ou à côté de l'appareil



Recommandation 560 / Raccordement électrique au-dessus ou à côté de l'appareil



coolConcept :

La gamme de froid classée A++.

La gamme coolConcept est constituée de 3 appareils tout intégrables et juxtaposables.

Elle propose un confort luxueux, un volume utile plus important, et une technologie de pointe avec le système hyperFresh Premium** . Ce compartiment offre une parfaite qualité de conservation des aliments fragiles.

Un gain de place considérable.

Les parties techniques ne sont plus placées à l'arrière de l'appareil mais dans son socle, dissimulées derrière une plinthe. Le réfrigérateur peut donc être utilisé dans toute sa profondeur. Les réfrigérateurs et congélateurs pouvant s'intégrer indépendamment ou se combiner côte à côte, bénéficient d'un grand espace de conservation dans un moindre espace grâce à la technologie coolConcept.



Découvrez en vidéo le coolConcept en flashant ce QR Code.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Toutes les dimensions sont en millimètres.

Niche 177,5 cm



Side by Side

GI38NP60 1939,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ700



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 210 l
- Classe énergétique A++ ; 242 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Intérieur avec finition métal
- Entrée et sortie d'air par le socle

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- **Porte à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température

CONGELATEUR : ❄️ ❄️ ❄️

- Volume utile 212 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 18 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- 6 clayettes amovibles en verre de sécurité entre les tiroirs
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles

Niche 177,5 cm



KI42FP60 2249,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ700



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 302 l
- Classe énergétique A++ ; 133 kWh/an
- Réfrigération dynamique par ventilateur

Design

- Intérieur avec finition métal
- Entrée et sortie d'air par le socle

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **Porte à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 225 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 tiroirs sur rails télescopiques
- 1 compartiment séparateur DividerBox
- 3 clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur, dont 1 easyLift
- 4 balconnets, dont 1 XXL avec séparateur pour les bouteilles et 3 avec easyLift
- 1 compartiment crèmerie

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 77 l
- 2 compartiments hyperFresh premium** "zone sèche" - gardent viande et poisson frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium** "zone humide" - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Système de fixation des portes :

Il existe deux types de montage pour la porte de meuble des appareils tout-intégrables :

Fixation de portes à pantographe.




Fixation de portes à glissières.



La fixation à pantographe permet d'ouvrir la porte à un angle supérieur (115°, que vous pouvez toutefois réduire à 90° grâce à un accessoire en option sur siemens-home.bsh-group.com/fr/laboutique. ref : 00173630 pour les charnières classiques, ref : 00624562 pour les charnières softClose.).

La porte se fermera en outre automatiquement autour de 20° d'ouverture. Plus besoin de charnières au niveau du meuble, puisque la porte de celui-ci est directement fixée sur celle du réfrigérateur, garantissant ainsi une plus grande durabilité et sécurité.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

** Equivalent au système vitaFresh

Niche 177,5 cm



KI86SAD40 1839,99 €*
Fixation de portes à pantographe - iQ500



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 260 l
- Classe énergétique A+++ ; 151 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Mode vacances
- **Portes à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- Volume utile 186 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment hyperFresh plus** avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR : ***

- Volume utile 74 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 10 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 33 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

Niche 177,5 cm



KI86NAD30 1739,99 €*
Fixation de portes à pantographe - iQ500



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 255 l
- Classe énergétique A++ ; 221 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Mode vacances
- **Portes à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- Volume utile 188 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment hyperFresh plus** avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie


CONGELATEUR : ***

- Volume utile 67 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

** Equivalent au système hydroFresh

** Equivalent au système hydroFresh

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Niche 177,5 cm



KI86SAD30 1429,99 €*
Fixation de portes à pantographe - iQ500



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 265 l
- Classe énergétique A++ ; 218 kWh/an
- Technologie lowFrost

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Mode vacances
- **Portes à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température, avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- Volume utile 191 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment hyperFresh plus** avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crème

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 74 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 32 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

Niche 177,5 cm



KI87VVF30 949,99 €*
Fixation de portes à pantographe - iQ300



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 272 l
- Classe énergétique A++ ; 227 kWh/an
- Technologie lowFrost

Design

- Intérieur avec finition silver

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 209 l
- 1 freshBox
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 5 balconnets


CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 63 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 26 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

Schémas :





*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

** Equivalent au système hydroFresh

Toutes les dimensions sont en millimètres.

Schémas :



Niche 177,5 cm



KI86VVS30

Fixation de portes à glissières - iQ300

899,99 €*



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 267 l
- Classe énergétique A++ ; 231 kWh/an
- Technologie lowFrost

Design

- Intérieur avec finition silver

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 191 l
- 1 freshBox
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

CONGELATEUR : ***

- Volume utile 76 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3,5 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

Niche 177,5 cm



KI34VV21FF

Fixation de portes à glissières - iQ100

799,99 €*



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 265 l
- Classe énergétique A+ ; 274 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 199 l
- 1 freshBox
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets

CONGELATEUR : ***

- Volume utile 66 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56,2 cm x 55 cm
- Classe climatique : ST
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Toutes les dimensions sont en millimètres.

Niche 158 cm



KI17VVS30 799,99 €*
Fixation de portes à glissières - iQ300



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 232 l
- Classe énergétique A++ ; 212 kWh/an
- Technologie lowFrost

Design

- Intérieur avec finition silver

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 169 l
- 1 freshBox
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 63 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 26 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

Niche 158 cm



KI28DA20 799,99 €*
Fixation de portes à glissières - iQ300



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 255 l
- Classe énergétique A+ ; 256 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition silver

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage intérieur dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 214 l
- 1 freshBox
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- Tiroir à malice
- 4 balconnets
- 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 41 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- 1 clayette fils réglable en hauteur
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Niche 145 cm



KI26DA30 759,99 €*
Fixation de portes à glissières - iQ300



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 229 l
- Classe énergétique A++ ; 193 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition silver

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage intérieur dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 188 l
- 1 freshBox
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 41 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- 1 clayette fils réglable en hauteur
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 145 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Voir schémas page 116

Schémas :



Niche 177,5 cm





KI82LAD30 1019,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

Niche 177,5 cm



KI81RAD30 1019,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 286 l
- Classe énergétique A++ ; 209 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **Porte à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 252 l
- 1 compartiment hyperFresh plus** sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps,
- 1 freshBox sur rails télescopiques
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crème

CONGELATEUR : * * * * *

- Volume utile 34 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

** Equivalent au système hydroFresh



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 319 l
- Classe énergétique A++ ; 116 kWh/an
- Système powerVentilation

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **Porte à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 319 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment hyperFresh plus** sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps,
- 1 freshBox sur rails télescopiques
- Filtre anti odeurs et antibactérien AirFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 2 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 6 balconnets, dont 1 compartiment crème

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

** Equivalent au système hydroFresh

Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Niche 158 cm



KI72LAD30 969,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 248 l
- Classe énergétique A++ ; 196 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **Porte à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 214 l
- 1 compartiment hyperFresh plus** sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps, 1 freshBox sur rails télescopiques
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

CONGELATEUR : ❄️ ❄️ ❄️

- Volume utile 34 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

** Equivalent au système hydroFresh

Voir schémas page 118

Niche 140 cm



KI52FAD30 1099,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ700



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 204 l
- Classe énergétique A++ ; 196 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **Porte à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 130 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

Système de conservation

- Volume utile compartiment hyperFresh premium (0-1°C) : 59 l
- 1 compartiment hyperFresh premium** "zone sèche" - garde viande et poisson frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium** "zone humide" avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

CONGELATEUR : ❄️ ❄️ ❄️

- Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2,5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 140 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

** Equivalent au système vitaFresh

Niche 140 cm



KI51FAD30 1099,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ700



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 222 l
- Classe énergétique A++ ; 124 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **Porte à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 163 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

Système de conservation

- Volume utile compartiment hyperFresh premium (0-1°C) : 59 l
- 1 compartiment hyperFresh premium** "zone sèche" - garde viande et poisson frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium** "zone humide" avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps




INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 140 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

** Equivalent au système vitaFresh

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

Niche 122,5 cm



KI41RAD40

999,99 €*

Fixation de porte à pantographe - iQ500

A+++

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 211 l
- Classe énergétique A+++ ; 69 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **Porte à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 211 l
- 1 compartiment hyperFresh plus** avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 34dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

** Equivalent au système hydroFresh

Niche 122,5 cm



KI42LAD40

999,99 €*

Fixation de porte à pantographe - iQ500

A+++

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 195 l
- Classe énergétique A+++ ; 114 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **Porte à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 180 l
- 1 compartiment hyperFresh plus** avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

CONGELATEUR : ***

- Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2,5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 34dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

** Equivalent au système hydroFresh

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Voir schémas page 119

Niche 122,5 cm



KI41RAD30 799,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

A++

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 211 l
- Classe énergétique A++ ; 105 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **Porte à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 211 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment hyperFresh plus** avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

Niche 122,5 cm



KI42LAD30 799,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

A++

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 195 l
- Classe énergétique A++ ; 172 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **Porte à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 180 l
- 1 compartiment hyperFresh plus** avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème



CONGELATEUR : ***

- Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2,4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

** Equivalent au système hydroFresh

** Equivalent au système hydroFresh

Niche 122,5 cm



KI42LVU30 699,99 €*
Fixation de porte à glissières - iQ300

A++

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 195 l
- Classe énergétique A++ ; 172 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition silver

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose**

REFRIGERATEUR

- Volume utile 180 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 freshBox
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2,4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

Niche 122,5 cm



KI41RVU30 699,99 €*
Fixation de porte à glissières - iQ300

A++

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 211 l
- Classe énergétique A++ ; 105 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition silver

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose**

REFRIGERATEUR

- Volume utile 211 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 freshBox
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 4 balconnets

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

Niche 122,5 cm



KI24LX30 599,99 €*
Fixation de porte à glissières - iQ100

A++

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 200 l
- Classe énergétique A++ ; 174 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 183 l
- 1 freshBox
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets
- 1 compartiment crèmerie



CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

Niche 122,5 cm



KI24RX30 599,99 €*
Fixation de porte à glissières - iQ100

A++

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 221 l
- Classe énergétique A++ ; 103 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 221 l
- 1 freshBox
- 6 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets
- 1 compartiment crème

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Niche 122,5 cm



KI24RV21FF 549,99 €*
Fixation de porte à glissières - iQ100

A+

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 221 l
- Classe énergétique A+ ; 131 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 221 l
- 1 freshBox
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Niche 122,5 cm



KI24LV21FF 549,99 €*
Fixation de porte à glissières - iQ100

A+

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 200 l
- Classe énergétique A+ ; 221 kWh/an

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 183 l
- 1 freshBox
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

CONGELATEUR : * ** *


- Volume utile 17 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

Niche 102,5 cm



KI32LAD30 749,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

A++

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 154 l
- Classe énergétique A++ ; 157 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 139 l
- 1 compartiment hyperFresh plus** avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2,4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 102,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

** Equivalent au système hydroFresh

Niche 102,5 cm



KI31RAD30 749,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

A++

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 172 l
- Classe énergétique A++ ; 100 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 172 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment hyperFresh plus** avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 102,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

** Equivalent au système hydroFresh

Niche 88 cm



KI22LAD30 699,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

A++

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 124 l
- Classe énergétique A++ ; 148 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 109 l
- 1 compartiment hyperFresh plus** avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR : * ** **


- Volume utile 15 l
- Pouvoir de congélation : 2,4 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

** Equivalent au système hydroFresh

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

Niche 88 cm



KI21RAD30 699,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 144 l
- Classe énergétique A++ ; 97 kWh/an

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **Porte à fermeture douce assistée softClose**
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 144 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment hyperFresh plus** avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 33dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation

** Equivalent au système hydroFresh

Niche 82 cm



KU15LA65 749,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 123 l
- Classe énergétique A++ ; 140 kWh/an

Design

- Réfrigérateur intégrable sous plan
- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **Porte à fermeture douce assistée softClose**

REFRIGERATEUR

- Volume utile 108 l
- 1 freshBox
- Grand tiroir coulissant
- 2 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglables en hauteur
- 3 balconnets

CONGELATEUR : ***

- Volume utile 1 l
- Pouvoir de congélation : 2 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Niche 82 cm



KU15RA65 749,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 137 l
- Classe énergétique A++ ; 92 kWh/an

Design

- Réfrigérateur intégrable sous plan
- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Eclairage intérieur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- **Porte à fermeture douce assistée softClose**

REFRIGERATEUR



- Volume utile 137 l
- 1 freshBox
- Grand tiroir coulissant
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

Niche 177,5 cm

Schémas :



GI81NAC30

999,99 €*

Fixation de porte à pantographe - iQ500

A++ noFrost softClose modularFit

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 211 l
- Classe énergétique A++ ; 243 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Alarme sonore de porte ouverte
- Porte à fermeture douce assistée softClose

CONGELATEUR : ****

- Volume utile 211 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 177,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles

Niche 122,5 cm



GI41NAC30

899,99 €*

Fixation de porte à pantographe - iQ500

A++ noFrost softClose modularFit

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 127 l
- Classe énergétique A++ ; 188 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Alarme sonore de porte ouverte
- Porte à fermeture douce assistée softClose

CONGELATEUR : ****

- Volume utile 127 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 4 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122,5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles

Toutes les dimensions sont en millimètres.

NOUVEAU

Niche 88 cm



GI21VAD30 899,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

A++ lowFrost softClose modularFit

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 97 l
- Classe énergétique A++ ; 157 kWh/an
- Technologie lowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Porte à fermeture douce assistée softClose

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 97 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 22 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 88 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

Niche 82 cm



GU15DA55 879,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

A+ softClose

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 98 l
- Classe énergétique A+ ; 184 kWh/an

Design

- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Thermomètre indépendant dans la contre-porte
- Alarme sonore de température, Alarme visuelle
- Alarme sonore de porte ouverte dans le congélateur
- Porte à fermeture douce assistée softClose

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 98 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

NOUVEAU

Niche 72 cm



GI11VAD30 849,99 €*
Fixation de porte à pantographe - iQ500

A++ lowFrost softClose modularFit

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 72 l
- Classe énergétique A++ ; 144 kWh/an
- Technologie lowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!

Design

- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Porte à fermeture douce assistée softClose




CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 72 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 21 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 72 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles


Schémas :



*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Toutes les dimensions sont en millimètres.





Le froid pose-libre Siemens : un réfrigérateur rempli de capteurs et débordant de possibilités.

Découvrez la liberté et la fraîcheur longue durée avec les réfrigérateurs-congélateurs Siemens dotés de la technologie iSensoric et hyperFresh.



iSensoric : la technologie consacrée à la conservation de vos aliments.



La technologie iSensoric : précise, simple et innovante.

1. Capteur dans la porte supérieure
2. Capteur de température à l'intérieur du réfrigérateur.
3. Centre de contrôle iSensoric en façade
4. Capteur de température ambiante
5. Capteur hyperFresh Premium*
6. Capteur de dégivrage
7. Capteur de température à l'intérieur du congélateur
8. Capteur dans la porte inférieure

* Selon modèles



freshSense : pour un contrôle précis de la température.

Pour mieux conserver les aliments, la température doit être stable. C'est pourquoi Siemens a développé la technologie freshSense faisant interagir plusieurs capteurs avec le compresseur afin de maintenir automatiquement la température de l'appareil. Celle-ci est mesurée en permanence par le centre de contrôle iSensoric et réajustée au moindre écart.



Le centre de contrôle iSensoric : la commande touchControl.

Grâce à la commande sensitive touchControl, véritable interface avec le centre de contrôle iSensoric, le réglage de la température de l'appareil se fait d'une simple pression du doigt. Cette interface interactive permet également d'accéder aux informations collectées par les différents capteurs. La commande propose bien d'autres fonctionnalités telles que le réglage des différentes zones au degré près ou encore le paramétrage du mode vacances.



Retrouvez la technologie iSensoric sur siemens-home.bsh-group.com/fr/isensoric-froid



Les différents types de froid dédiés à la conservation des aliments.

Le type de froid utilisé par l'appareil est un critère important à prendre en compte au moment de choisir votre appareil. Ce critère détermine la consommation d'énergie, l'entretien de votre réfrigérateur et la manière dont sont conservés vos aliments.



Le froid noFrost : finie la corvée du dégivrage.

Les réfrigérateurs et les congélateurs équipés de la technologie noFrost empêchent le givre de se former, que ce soit sur les aliments ou sur les parois et compartiments de l'appareil. Il en résulte une meilleure conservation des produits et la suppression de la corvée du dégivrage.



Le système multiAirflow de colonne à événements, répartit le froid jusque dans les moindres recoins, ce qui offre une liberté de rangement totale. En outre, le bénéfice de cette technologie sur la partie congélateur est d'éviter la formation de givre.



Le froid powerVentilation et lowFrost.

Le système powerVentilation permet une meilleure répartition du froid car le brassage se fait désormais de haut en bas, le long de la paroi arrière en même temps que le démarrage du compresseur. Le réfrigérateur bénéficie donc d'une homogénéité et d'une descente en température supérieure à celle d'un appareil à froid brassé conventionnel.



Au niveau de la partie congélateur, le bénéfice principal de la technologie lowFrost est de garantir des dégivrages facilités et moins fréquents. En effet, l'évaporateur étant directement moulé dans la cuve, l'accumulation de glace est moindre, l'espace disponible est automatiquement plus important et l'aménagement à l'intérieur du compartiment est plus flexible.



Les compartiments de conservation hyperFresh :

Depuis plusieurs décennies, Siemens est devenu une référence en tant que fabricant d'appareils frigorifiques. Aujourd'hui, en continuant de doter ses appareils des dernières innovations, Siemens permet de conserver les aliments jusqu'à 3 fois plus longtemps avec les compartiments hyperFresh Premium. La qualité allemande au service d'une meilleure conservation des aliments.



Crevettes :
4 jours *



Laitue :
19 jours *



Raisin :
55 jours *



Carottes :
74 jours *



Framboises :
14 jours *



Bœuf :
5 jours *



Fraises :
14 jours *



Saumon :
7 jours *



Champignons :
20 jours *

*Par rapport à un réfrigérateur non doté de la technologie hyperFresh. Testé par un laboratoire indépendant, avril 2016.



... conservez vos aliments jusqu'à 3 fois plus longtemps.

Grâce aux conditions de conservations optimales des compartiments hyperFresh, vos aliments gardent leurs valeurs nutritives et leurs vitamines jusqu'à 3 fois plus longtemps.

	iQ700 : conservez jusqu'à 3x plus longtemps	iQ500 : conservez jusqu'à 2x plus longtemps	iQ300 : conservez plus longtemps
			
	hyperFresh Premium 0°C	hyperFresh Plus	hyperFresh
Température	Réglage de la température des compartiments entre -1°C et 3°C par la commande touchControl en façade.	Ajustement de la température entre 0,6°C et 4°C dans les compartiments viandes et poissons grâce à la commande située à l'intérieur.	Ajustement de la température entre 0,6°C et 4°C dans les compartiments viandes et poissons grâce à la commande située à l'intérieur.
Contrôle de l'humidité	Contrôle de l'humidité grâce au curseur présent au-dessus des compartiments hyperFresh Premium, permettant de choisir entre 3 taux d'humidité différents (pour les fruits, pour les légumes, ou pour les deux).	Modification du taux d'humidité à l'aide du sélecteur push-pull, permettant de choisir entre 2 taux d'humidité différents (un pour les fruits, l'autre pour les légumes).	Modification du taux d'humidité à l'aide du curseur permettant de choisir entre 2 taux d'humidité différents.
Types d'aliments	<p>Zone sèche : Un compartiment avec un faible taux d'humidité, idéal pour viandes et poissons.</p> <p>Zone humide : Une zone humide permettant une conservation optimale des fruits et légumes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compartiments pour viandes et poissons ■ Compartiment pour fruits et légumes 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Compartiments pour viandes et poissons ■ Compartiment pour fruits et légumes
Vos avantages	Excellentes conditions de conservation pour vos fruits, légumes, viandes et poissons, grâce aux compartiments isolés et à une température constante proche de 0°C.	Des qualités de conservation optimales prévenant la perte d'humidité des aliments grâce notamment au compartiment hermétique pour les fruits et légumes.	Une meilleure qualité de conservation des aliments.
			



Découvrez la beauté intérieure ...



Ouverture de porte sans débord.

Grâce à ses condenseurs affinés et placés sur les parois latérales*, les appareils Siemens ouvrent de nouvelles possibilités d'installation. Il est désormais possible de positionner le réfrigérateur directement contre un mur ou un meuble, sans perte d'espace, puisque ses portes restent alignées au corps de l'appareil lorsqu'elles sont ouvertes à 90°. Et même dans ce cas, les tiroirs peuvent être extraits totalement et en toute facilité.

Poignées : à chacun son style.

Intégrées ou externes, métal ou blanches, les poignées de portes des réfrigérateurs Siemens apportent sobriété ou style à votre cuisine, tout en facilitant leur prise en main.

Joint de porte magnétique et amovible.

Les joints des réfrigérateurs et congélateurs Siemens sont entièrement magnétiques pour une fermeture hermétique, qui permet de réduire considérablement la consommation électrique. Ils sont également amovibles, afin de faciliter leur nettoyage et aisément remplaçables, si besoin.



Mettez en lumière vos aliments grâce à l'éclairage LED à intensité progressive*.

La plupart des appareils iSensoric de la gamme bénéficient d'un très bon éclairage grâce aux lampes LED. A la fois très économes, durables et puissantes, elles assurent un éclairage parfait : même bien rempli, l'intérieur est toujours bien éclairé.



* Selon modèle.



... et les agencements des réfrigérateurs et congélateurs iSensoric.



Compartiment bigBox* pour les grands formats.

Avec plus de 52 litres de stockage le tiroir bigBox est tellement spacieux qu'il peut aisément contenir des aliments de grand format, tels une dinde ! Equipé de poignées, il est, malgré sa grande taille, très facile à manipuler.



Le rangement optimisé varioZone.

L'aménagement intérieur des congélateurs offre une meilleure utilisation de l'espace pour plus de rangements utiles. Ils sont équipés de clayettes en verre et de tiroirs complètement amovibles, permettant ainsi de stocker des produits plus larges ou particulièrement hauts (type baguette entière) pour offrir toujours plus de modularité.



La clayette easyAccess, pour avoir tout à portée de main.

Même chargées, ces clayettes installées sur rails coulissent afin de faciliter l'ajout ou le retrait des denrées. Ainsi, toute la profondeur de la clayette peut être utilisée car les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles.

Une flexibilité maximale avec les compartiments hyperFresh Plus et hyperFresh.

Dans les compartiments hyperFresh Plus et hyperFresh, les boxes viandes et poissons peuvent être retirés pour une flexibilité maximale. Vous obtenez ainsi une clayette en verre supplémentaire. Dans cet espace multifonctionnel, les bouteilles se refroidissent plus rapidement grâce au flux d'air frais diffusé dans cette zone.



* Selon modèle

Bien se repérer dans la gamme froid pose-libre Siemens

Multi Portes

coolDuo



iQ700
KM40FAI20 - inox
2499,99 €*



iQ500
KA90DAI30 - inox
2499,99 €*



iQ500
KA92DVI25 - inox
2399,99 €*



iQ500
KA90DVI20 - inox
2099,99 €*

Side by side



iQ700
KS36WPI30 - inox
1349,99 €*



iQ700
GS36DPI20 - inox
1849,99 €*



iQ500
KS36VAI41 A+++ - inox
1179,99 €*
KS36VAI31 A++ - inox
1019,99 €*



iQ500
GS36NAI31 - inox
1149,99 €*



iQ500
KS36VAW41 A+++ - blanc
1079,99 €*
KS36VAW31 A++ - blanc
919,99 €*



iQ500
GS36NAW31 - blanc
969,99 €*

Combinés noFrost larg. 70 cm prof. 80 cm



iQ700
KG56FPI40 - inox
1599,99 €*



iQ300
KG56NXI30 - inox
1099,99 €*
KG56NXW30 - blanc
999,99 €*

Combinés noFrost larg. 70 cm prof. 67 cm



Nouveau

iQ500
KG49NAI31 - inox
1249,99 €*



iQ700
KG39FPI45 - inox
1899,99 €*



iQ500
KG39NAI45 - inox
1349,99 €*



iQ300
KG39NXI46 - inox
1199,99 €*



iQ500
KG39NAW35 - blanc
999,99 €*

Combinés noFrost larg. 60 cm



iQ300
KG39NXW35 - blanc
899,99 €*



iQ300
KG39NVW35 - blanc
849,99 €*



iQ300
KG36NVW35 - blanc
799,99 €*



iQ300
KG36DVI30 - inox
899,99 €*



iQ300
KG36NXW35 - blanc
849,99 €*



iQ100
KG33NNW30 - blanc
649,99 €*

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Combinés lowFrost



iQ500
KG49EBI40 - inox
1299,99 €*
KG49EBW40 - blanc
1199,99 €*

iQ500
KG39EBW40 - blanc
1199,99 €*

iQ500
KG36EBI40 - inox
1029,99 €*
KG36EBW40 - blanc
919,99 €*

iQ300
KG36VXI30S - inox
749,99 €*
KG36VXW30S - blanc
649,99 €*

iQ300
KG36VWV33S - blanc
649,99 €*

2 portes noFrost



iQ300
KD46NVI30 - inox
1129,99 €*

iQ300
KD46NVI20 - inox
1019,99 €*
KD46NVW20 - blanc
899,99 €*

iQ300
KD42NVW20 - blanc
849,99 €*

2 portes lowFrost



iQ500
KD33EAI40 - inox
1019,99 €*

iQ300
KD33VWV30 - blanc
649,99 €*

iQ300
KD29VWV30 - blanc
599,99 €*

1 porte



iQ700
KS36WPI30 - inox
1349,99 €*

iQ500
KS36VAI41 A+++ - inox
1179,99 €*
KS36VAI31 A++ - inox
1019,99 €*

iQ500
KS36VAW41 A+++ - blanc
1079,99 €*
KS36VAW31 A++ - blanc
919,99 €*

iQ300
KS33VWV30 - blanc
749,99 €*

Congélateurs armoire noFrost



iQ700
GS36DPI20 - inox
1849,99 €*

iQ500
GS58NAW41 - blanc
1229,99 €*

Congélateurs armoire



iQ500
GS36NAI31 - inox
1149,99 €*
GS36NAW31 - blanc
969,99 €*

iQ500
GS58NAW30 - blanc
1049,99 €*

iQ500
GS51NAW30 - blanc
969,99 €*

iQ500
GS29NAW30 - blanc
869,99 €*

iQ300
GS33NVW30 - blanc
849,99 €*

iQ300
GS33VWV31 - blanc
749,99 €*

iQ300
GS29VWV31 - blanc
699,99 €*

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits à partir de mars 2017 : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 9 € TTC - Tiroir chauffe-plat, table de cuisson, hotte : 4 € TTC - Micro-ondes intégrés : 3 € TTC - Machine à café encastrable : 0,30 € TTC - Appareil de froid ≤ 40 kg : 8 € TTC - Appareil de froid > 40 Kg et ≤ 80 kg : 16 € TTC - Appareil de froid > 80 Kg : 20 € TTC.

Réfrigérateur multi-portes : l'ergonomie du futur signé Siemens.





KM40FAI20 - inox **2499,99 €***
iQ700

Le nouveau réfrigérateur multi-portes est particulièrement adapté pour la conservation de grands plats. L'ouverture extra-large de ses deux portes permet un accès facilité à la partie réfrigération. Les deux tiroirs de la zone congélation offrent, quant à eux, la possibilité de glisser aisément des produits aux volumes variés, comme de grandes pizzas surgelées. Doté des meilleures innovations, cet appareil dispose d'une zone **hyperFresh Premium**** permettant de conserver jusqu'à 3 fois plus longtemps fruits, légumes, viandes et poissons ainsi que de la technologie **noFrost** qui empêche la formation de givre sur les aliments et sur les parois du compartiment congélateur.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

A+

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 401 l
- Classe énergétique A+ ; 362 kWh/an
- Réfrigération dynamique par ventilateur

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 296 l
- Volume utile partie réfrigérateur (4-8°C) : 206 l
- 3 clayettes en verre de sécurité, réglables en hauteur
- 6 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

Système de conservation

- Volume utile zone hyperFresh Premium** (0-1°C) : 90 l
- 2 tiroirs hyperFresh Premium** "zone sèche" (environ 50% d'humidité) sur rails télescopiques : gardent viandes et poissons frais 3 x plus longtemps
- 1 tiroir hyperFresh Premium** "zone humide" (jusqu'à 95% d'humidité avec régulation automatique), sur rails télescopiques : garde fruits et légumes frais 3 x plus longtemps

** Equivalent au système vitaFresh

CONGELATEUR : * ** *

- Volume utile 105 l
- **noFrost**
- Super-congélation
- Fabrique de glaçons iceTwister
- Pouvoir de congélation : 18 kg en 24 h
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 21

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191,1 x 75,2 x 71,5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Entrée et sortie d'air par le socle



KA90DAI30 - inox 2499,99 €*
iQ500



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 522 l
- Classe énergétique A++ ; 339 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales aluminium

Confort et sécurité

- Distributeur d'eau, de glace pilée, et de glaçons, éclairage LED, sécurité enfants et filtre à eau
- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- Volume utile 359 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 tiroir à température contrôlée **hyperFresh Plus**** sur roues - la bonne température pour chaque aliment
- 2 compartiments à fruits et légumes sur roulettes
- multiBox - le compartiment multi-usage

- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur
- 4 balconnets

CONGELATEUR : ****

- Volume utile 157 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- Fabrique automatique de glaçons
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 3 basculants
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 4 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 177 x 91 x 72 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 41dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- Roulettes avant et arrière
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Tuyau d'arrivée d'eau de 5 m avec raccord 3/4"


** Equivalent au système freshProtect Box

hyperFresh Plus : la bonne température pour chaque aliment.**

Indépendante du reste du réfrigérateur, la température de cet espace peut être contrôlée à partir du bandeau de commande extérieur. Ainsi, vous pouvez effectuer un réglage sur mesure de la température en fonction du type d'aliment : viandes et poissons (0°C), lait et yaourts (2°C), fruits et légumes (4°C).



Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



KA92DVI25 - inox 2399,99 €*
iQ500

A+

91 cm

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 554 l
- Classe énergétique A+ ; 449 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Distributeur d'eau, de glace pilée, et de glaçons, éclairage LED, sécurité enfants et filtre à eau
- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- 2 circuits de froid séparés : plus de mélange d'odeurs et taux d'humidité optimal
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- sécurité enfants
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- Volume utile 380 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh**, avec contrôle d'humidité, sur rails télescopiques : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets
- 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR : * ** ** *

- Volume utile 159 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 12 kg en 24 h
- Fabrique automatique de glaçons
- 2 tiroirs sur rails télescopiques, dont 1 bigBox
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 3 basculants
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 175,6 x 91 x 72,5 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 44dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- Roulettes avant et arrière
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Tuyau d'arrivée d'eau de 3 m avec raccord 3/4"

Schémas :

KA92DVI25

X ₁ (profondeur du meuble)	a	b
600	35	35
650	35	47
700	35	79
X ₂ (mur)	35	292

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

** Equivalent au système coolBox et crisperBox

Toutes les dimensions sont en millimètres.



KA90DVI20 - inox
iQ500

2099,99 €*



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 533 l
- Classe énergétique A+ ; 436 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales aluminium

Confort et sécurité

- Distributeur d'eau, de glace pilée, et de glaçons, éclairage LED, sécurité enfants et filtre à eau
- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 370 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 2 compartiments à fruits et légumes sur roulettes
- freshBox - le compartiment multi-usage
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur
- 4 balconnets


CONGELATEUR * ** **

- Volume utile 157 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- Fabrique automatique de glaçons
- 2 tiroirs de congélation transparents
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 3 basculants
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 4 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 177 x 91 x 72 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, Charnières à droite
- Roulettes avant et arrière
- Entrée et sortie d'air par le socle
- Tuyau d'arrivée d'eau de 5 m avec raccord 3/4"

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



KS36WPI30 - inox
iQ700

1349,99 €*



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 346 l
- Classe énergétique A++ ; 112 kWh/an
- Système powerVentilation

Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Distributeur d'eau en façade avec éclairage LED, Raccordement direct à l'arrivée d'eau avec sécurité aquaStop® garantie à vie
- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 187 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Tuyau d'arrivée d'eau de 2 m avec raccord 3/4"



GS36DPI20 - inox
iQ700

1849,99 €*



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 210 l
- Classe énergétique A+ ; 279 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Distributeur automatique de glaçons et glace pilée en façade, avec éclairage LED, raccordement direct à l'arrivée d'eau avec sécurité aquaStop® garantie à vie
- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 210 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 16 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 187 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Tuyau d'arrivée d'eau de 2 m avec raccord 3/4"

Ce modèle side by side de Siemens propose en exclusivité un distributeur d'eau sur sa partie réfrigérateur et de glaçons sur sa partie congélateur. Ce concept réunit donc tous les avantages du grand volume de stockage, si propre aux side by side européens ainsi que la praticité des réfrigérateurs américains avec ses distributeurs d'eau et de glaçons à portée de main !



*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

■ Accessoire en option
Kit de liaison silver : KS36ZAL00
disponible sur siemens-home.bsh-group.com/fr/shop

** Equivalent au système hydroFresh



KS36VAI41 - inox - A+++ 1179,99 €*
KS36VAI31 - inox - A++ 1019,99 €*
 iQ500



GS36NAI31 - inox 1149,99 €*
 iQ500

A+++ 60 cm powerVentilation

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 346 l
- Classe énergétique A+++ ; 75 kWh/an
- Système powerVentilation

Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

A++ Existe également en A++ **KS36VAI31**
 Caractéristiques identiques au réfrigérateur KS36VAI41 sauf :
 ■ Classe énergétique A++ ; 112 kWh/an

** Equivalent au système hydroFresh

A++ noFrost 60 cm

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 237 l
- Classe énergétique A++ ; 234 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

CONGELATEUR : * ****

- Volume utile 237 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- Fabrique de glaçons iceTwister amovible, avec cassette de remplissage
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

■ Accessoire en option
 Kit de liaison finition silver : **KS36ZAL00**
 disponible sur siemens-home.bsh-group.com/fr/shop

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
 Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



KS36VAW41 - blanc - A+++ 1079,99 €*
KS36VAW31 - blanc - A++ 919,99 €*
iQ500

GS36NAW31 - blanc 969,99 €*
iQ500

A+++ < 60 cm > 

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 346 l
- Classe énergétique A+++ ; 75 kWh/an
- Système powerVentilation

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

A++ Existe également en A++ KS36VAW31
Caractéristiques identiques au réfrigérateur
KS36VAW41 sauf :
■ Classe énergétique A++ ; 112 kWh/an

** Equivalent au système hydroFresh

A++  < 60 cm >

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 237 l
- Classe énergétique A++ ; 234 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

CONGELATEUR : * ** *

- Volume utile 237 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- Fabrique de glaçons iceTwister amovible, avec cassette de remplissage
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

■ Accessoire en option

Kit de liaison finition silver : KS36ZAW00
disponible sur siemens-home.bsh-group.com/fr/shop

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



Découvrez en vidéo
les side by side en flashant ce QR Code.



KG56FPI40 - inox
iQ700

1599,99 €*



KG56NXI30 - inox
KG56NXW30 - blanc
iQ300

1099,99 €*
999,99 €*



Découvrez de nouvelles possibilités de conservation avec la nouvelle gamme de réfrigérateurs combinés noFrost dotés de la technologie hyperFresh.

Un nouveau système de conservation des aliments : hyperFresh.

Avec le nouveau système hyperFresh, vous pouvez conserver vos aliments jusqu'à 3 fois plus longtemps. Alliant basse température et contrôle de l'humidité, les compartiments hyperFresh augmentent la durée de conservation des aliments et préservent leur fraîcheur.



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 480 l
- Classe énergétique A+++ ; 216 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Mode vacances, mode éco, mode Fresh, mode Sabbat
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 375 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crème

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 124 l
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité et contrôle de la température - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec contrôle de la température - garde viande et poisson frais jusqu'à 3 fois plus longtemps

CONGELATEUR : ***

- Volume utile 105 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 16 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 193 x 70 x 80 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Home Connect prêt à être utilisé grâce à une connection WIFI, accessoire en option

Accessoires en option :

- Kit Home Connect : KS10ZHC00 - 59,99€
- Disponible sur siemens-home.bsh-group.com/fr/



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 505 l
- Classe énergétique A++ ; 325 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 400 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 34 l
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 2 compartiments hyperFresh 0°C avec contrôle de la température - viande et poisson restent frais plus longtemps

CONGELATEUR : ***

- Volume utile 105 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 18 kg en 24 h
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 193 x 70 x 80 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU



Le froid | Pose-libre | Combinés | noFrost | 70 cm larg. | 67 cm prof.



KG49NAI31 - inox 1249,99 €*
iQ500



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 435 l
- Classe énergétique A++ ; 303 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Mode vacances, mode éco, mode Fresh, mode Sabbat
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 330 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 4 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 25 l
- 1 compartiment hyperFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments hyperFresh 0°C sur clayette extractible avec contrôle de la température - viande et poisson restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 105 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 40dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Home Connect prêt à être utilisé grâce à une connexion WIFI, accessoire en option

Accessoires en option :

- Kit Home Connect : **KS10ZHC00 - 59,99€**
Disponible sur siemens-home.bsh-group.com/fr/

Système de fermeture des nouveaux combinés noFrost :

Charnière ouverture et fermeture douce (sur les modèles iQ700/iQ500).

Afin d'éviter que la porte de l'appareil ne reste ouverte inutilement, la charnière ouverture et fermeture douce permet de fermer automatiquement la porte du réfrigérateur et du congélateur lorsque l'angle d'ouverture est inférieur à 20°. Elle assure également que la porte s'ouvre en douceur grâce à un amorti lorsque l'angle d'ouverture est supérieur à 130°.

Charnière fermeture douce (sur les modèles iQ300/iQ100).

Afin d'éviter que la porte du congélateur ne reste inutilement ouverte, la charnière fermeture douce permet de fermer automatiquement la porte de l'appareil lorsque l'angle d'ouverture est inférieur à 20°.



Avec le kit de connectivité Home Connect, vous avez la possibilité de connecter votre réfrigérateur à votre application Home Connect. Une fois installé, il vous permet de contrôler et de surveiller à distance votre réfrigérateur où que vous soyez.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



KG39FPI45
iQ700

1899,99 €*



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 343 l
- Classe énergétique A+++ ; 180 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales inox
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 256 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système de conservation jusqu'à 3 fois plus longtemps

- Volume utile zone proche de 0° C : 81 l
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité et contrôle de la température - garde fruits et légumes frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec contrôle de la température - garde viandes et poissons frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

CONGELATEUR : * ** ** *

- Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Home Connect prêt à être utilisé grâce à une connection WIFI, accessoire en option

Accessoire en option :

- Kit Home Connect : **KS10ZHC00 - 59,99 €**
- Disponible sur siemens-home.bsh-group.com/fr/



KG39NAI45 - inox
iQ500

1349,99 €*



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 366 l
- Classe énergétique A+++ ; 182 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Mode vacances, mode éco, mode Fresh, mode Sabbat
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 21 l
- 1 compartiment hyperFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments hyperFresh 0°C sur clayette extractible avec contrôle de la température - viande et poisson restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR : * ** ** *

- Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Home Connect prêt à être utilisé grâce à une connection WIFI, accessoire en option

Accessoires en option :

- Kit Home Connect : **KS10ZHC00 - 59,99 €**
- Disponible sur siemens-home.bsh-group.com/fr/



KG39NXI46 - inox
iQ300

1199,99 €*



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 366 l
- Classe énergétique A+++ ; 182 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 2 compartiments hyperFresh 0°C avec contrôle de la température - viande et poisson restent frais plus longtemps

CONGELATEUR : * ** ** *

- Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 36dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.



KG39NAW35 - blanc
iQ500

999,99 €*



KG39NXW35 - blanc
iQ300

899,99 €*



KG39NVI35 - inox
KG39NVW35 - blanc
iQ300

949,99 €*
849,99 €*



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 366 l
- Classe énergétique A++ ; 273 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage LCD de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Mode vacances, mode éco, mode Fresh, mode Sabbat
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 21 l
- 1 compartiment hyperFresh Plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 2 compartiments hyperFresh 0°C sur clayette extractible avec contrôle de la température - viande et poisson restent frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR : * ** *

- Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Home Connect prêt à être utilisé grâce à une connection WIFI, accessoire en option

Accessoires en option :

- Kit Home Connect : KS10ZHC00 - 59,99€
- Disponible sur siemens-home.bsh-group.com/fr/



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 366 l
- Classe énergétique A++ ; 273 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 2 compartiments hyperFresh 0°C avec contrôle de la température - viande et poisson restent frais plus longtemps

CONGELATEUR : * ** *

- Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 366 l
- Classe énergétique A++ ; 273 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 279 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur), dont 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 2 compartiments hyperFresh 0°C avec contrôle de la température - viande et poisson restent frais plus longtemps

CONGELATEUR : * ** *

- Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



KG36NVI35 - inox
KG36NVW35 - blanc
iQ300



899,99 €*
799,99 €*
iQ300



KG36DVI30 - inox
iQ300

899,99 €*
iQ300



Gérez la température des compartiments viandes et poissons hyperFresh et hyperFresh Plus avec le sélecteur de température.
Une basse température ralentit et même stoppe tout processus d'altération des aliments. C'est pourquoi le contrôle de la température est primordial pour garantir d'excellentes qualités de conservation des denrées. Grâce au sélecteur de température situé sur la paroi du réfrigérateur, vous pouvez ajuster la température des compartiments sur 4 niveaux différents entre 4°C et 0,6°C selon vos besoins.

A++

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 324 l
- Classe énergétique A++ ; 260 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 2 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 2 compartiments hyperFresh 0°C avec contrôle de la température - viande et poisson restent frais plus longtemps

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

A++

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 319 l
- Classe énergétique A++ ; 239 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales inox

Confort et sécurité

- Distributeur d'eau en façade avec réservoir
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 233 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur,
- Rack à bouteilles chromé
- Réservoir à eau amovible de 2,5 l
- filtre à eau Brita intégré
- 3 balconnets

Système de conservation

- hyperFresh** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh** (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 86 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

** Equivalent au système coolBox et crisperBox

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



KG36NXW35 - blanc
iQ300

849,99 €*



KG33NNW30 - blanc
iQ100

649,99 €*

A++

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 324 l
- Classe énergétique A++ ; 260 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl en façade : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 237 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 2 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

Système de conservation

- Volume utile zone proche de 0° C : 24 l
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 2 compartiments hyperFresh 0°C avec contrôle de la température - viande et poisson restent frais plus longtemps

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

A++

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 279 l
- Classe énergétique A++ ; 228 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées horizontales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments

REFRIGERATEUR

- Volume utile 192 l
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 balconnets

Système de conservation


- fresh-Box : compartiment avec fond ondulé pour fruits et légumes

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 87 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 11 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 plateau easyAccess avec poignées
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 66 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



Commande tactile touchControl au design sublimé.

Les combinés noFrost proposent un bandeau électronique intégré dans la porte, qui permet une visualisation digitale de la température. Ce dernier permet non seulement de lire très facilement la température, mais aussi de l'ajuster au degré près sans ouvrir la porte. Ainsi aucune perte d'énergie n'est engendrée. Cette commande électronique comprend également le mode vacances, la fonction mémoire ainsi que deux niveaux alarmes et les touches super-réfrigération et super-congélation.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



KG49EBI40 - inox 1299,99 €*
KG49EBW40 - blanc 1199,99 €*
 IQ500

A+++ lowFrost 70 cm powerVentilation

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 412 l
- Classe énergétique A+++ ; 175 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

Design inox / Design blanc*

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Portes blanches, côtés blancs*
- Poignées verticales aluminium
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- Volume utile 301 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh** (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 4 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 111 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 44 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

** Equivalent au système coolBox et crisperBox



KG36EBI40 - inox 1029,99 €*
KG36EBW40 - blanc 919,99 €*
 IQ500

A+++ lowFrost 60 cm powerVentilation

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 302 l
- Classe énergétique A+++ ; 149 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

Design inox / Design blanc*

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Portes blanches, côtés blancs*
- Poignées verticales aluminium
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- Volume utile 214 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh** (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 2 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 3 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 88 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 14 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 35 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Existe aussi avec une hauteur de 201 cm.
 Caractéristiques identiques au KG36EBW40 sauf :
 Volume utile total : 337 l
 (Réfrigérateur : 249 l + Congélateur : 88 l)
KG39EBW40 - blanc 1199,99€

** Equivalent au système coolBox et crisperBox

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



KG36VXI30S - inox
KG36VXW30S - blanc
iQ300

749,99 €*
649,99 €*



KG36VW33S - blanc
iQ300

649,99 €*



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 307 l
- Classe énergétique A++ ; 226 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

Design inox / Design blanc*

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Portes blanches, côtés blancs*
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 213 l
- hyperFresh** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

** Equivalent au système coolBox et crisperBox



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 307 l
- Classe énergétique A++ ; 226 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales aluminium

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 213 l
- hyperFresh** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 23 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

** Equivalent au système coolBox et crisperBox

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



KD46NVI30 - inox
iQ300

1129,99 €*



KD46NVI20 - inox
KD46NVW20 - blanc
iQ300

1019,99 €*
899,99 €*



KD42NVW20 - blanc
iQ300

849,99 €*



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 374 l
- Classe énergétique A++ ; 252 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales inox

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments

REFRIGERATEUR

- Volume utile 297 l
- hyperFresh** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh** (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets

CONGELATEUR : * ***

- Volume utile 77 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Compartiment de congélation rapide quickFreezer
- 1 clayette plastique
- Fabrication de glaçons iceTwister
- Autonomie en cas de coupure électrique : 14 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

** Equivalent au système coolBox et crisperBox



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 371 l
- Classe énergétique A+ ; 320 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design inox

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales inox

Design blanc

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales blanches

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments

REFRIGERATEUR

- Volume utile 294 l
- hyperFresh** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh** (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 1 coulissante easyAccess
- 4 balconnets

CONGELATEUR : * ***

- Volume utile 77 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Compartiment de congélation rapide quickFreezer
- 1 clayette plastique
- Fabrication de glaçons iceTwister
- Autonomie en cas de coupure électrique : 14 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

** Equivalent au système coolBox et crisperBox



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 329 l
- Classe énergétique A+ ; 303 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique des 2 compartiments

REFRIGERATEUR

- Volume utile 252 l
- hyperFresh** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- hyperFresh** (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 3 clayettes en verre de sécurité, dont 1 réglable en hauteur, 1 coulissante easyAccess
- 3 balconnets

CONGELATEUR : * ***

- Volume utile 77 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 8 kg en 24 h
- Compartiment de congélation rapide quickFreezer
- 1 clayette plastique
- Fabrication de glaçons iceTwister
- Autonomie en cas de coupure électrique : 14 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 170 x 70 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 43dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

** Equivalent au système coolBox et crisperBox

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



KD33EAI40 - inox
iQ500

1019,99 €*



KD33VWV30 - blanc
iQ300

649,99 €*



KD29VWV30 - blanc
iQ300

599,99 €*



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 293 l
- Classe énergétique A+++ ; 139 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

Design

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales aluminium
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Mode vacances
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

REFRIGERATEUR

- Volume utile 226 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh** (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 2 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 4 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 67 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 13 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 300 l
- Classe énergétique A++ ; 215 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

Design blanc

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 230 l
- hyperFresh** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 4 balconnets

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 70 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 264 l
- Classe énergétique A++ ; 204 kWh/an
- Système powerVentilation
- Technologie lowFrost

Design inox

- Portes inox anti-traces, côtés silver
- Poignées verticales intégrées

Design blanc

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 194 l
- hyperFresh** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 3 balconnets

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 70 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 7 kg en 24 h
- 1 clayette en verre de sécurité, réglable en hauteur et amovible
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

** Equivalent au système coolBox et crisperBox

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

** Equivalent au système coolBox et crisperBox



KS36WPI30 - inox 1349,99 €*
iQ700



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 346 l
- Classe énergétique A++ ; 112 kWh/an
- Système powerVentilation

Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Distributeur d'eau en façade avec éclairage LED, Raccordement direct à l'arrivée d'eau avec sécurité aquaStop® garantie à vie
- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 187 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Tuyau d'arrivée d'eau de 2 m avec raccord 3/4"

** Equivalent au système hydroFresh



KS36VAI41 - inox - A+++ 1179,99 €*
KS36VAI31 - inox - A++ 1019,99 €*
iQ500



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 346 l
- Classe énergétique A+++ ; 75 kWh/an
- Système powerVentilation

Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

A++ Existe également en A++ KS36VAI31
Caractéristiques identiques au réfrigérateur KS36VAI41 sauf :
■ Classe énergétique A++ ; 112 kWh/an

** Equivalent au système hydroFresh



Système easyLift : le réglage en hauteur facilité.

Les balconnets easyLift peuvent être ajustés en hauteur très facilement, même chargés. Placés dans la contre-porte, un ou plusieurs balconnets sont équipés de ce système easyLift permettant de ranger toutes les bouteilles, des plus petites aux plus grandes.



Tablette flexShelf.

Elle se présente sous la forme d'une tablette escamotable interconnectée à une clayette. Idéale pour y placer bouteilles, assiettes à fromage ou à gâteau, elle se rabat ensuite très facilement vers le haut.



* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



**KS36VAW41 - blanc - A+++ 1079,99 €*
KS36VAW31 - blanc - A++ 919,99 €*
iQ500**



**KS33VWV30 - blanc 749,99 €*
iQ300**

Ces modèles peuvent être montés en version Side by Side avec un congélateur armoire une porte
Pour en savoir plus, voir p.142-143.



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 346 l
- Classe énergétique A+++ ; 75 kWh/an
- Système powerVentilation

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Volume utile 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh Plus** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais 2 x plus longtemps
- Compartiment à fruits et légumes sur rails télescopiques
- Filtre anti odeurs et antibactérien airFresh
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Tablette escamotable flexShelf
- 5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crème

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



Existe également en A++ **KS36VAW31**
Caractéristiques identiques au réfrigérateur KS36VAW41 sauf :
■ Classe énergétique A++ ; 112 kWh/an

** Equivalent au système hydroFresh



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 324 l
- Classe énergétique A++ ; 110 kWh/an
- Système powerVentilation

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Volume utile 324 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- hyperFresh** avec contrôle d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur, 6 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crème

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

** Equivalent au système coolBox et crisperBox

En affichant un classement A++ et A+++, les congélateurs armoires coolEfficiency noFrost se classent parmi les plus économes du marché.



Les congélateurs : spacieux, performants et économi-ques.

A+++

La majorité de la gamme des congélateurs Siemens est classée A++ et A+++.

Les congélateurs ont une durée de vie moyenne de près de 17 ans, c'est pourquoi choisir un appareil Siemens classé A++ ou A+++ , c'est s'engager à long terme pour l'environnement, tout en réalisant une économie d'énergie conséquente. Depuis 1996, Siemens a baissé la consommation énergétique moyenne de ses appareils de froid d'environ 52%, grâce à une meilleure isolation et à l'amélioration des performances de ses compresseurs.



Congeler vite et bien avec la touche super-congélation.

Lorsque vous souhaitez congeler de grandes quantités d'aliments frais, il est indispensable d'enclencher la fonction super-congélation 3 à 4 heures au préalable. Cette fonction permet d'abaisser la température dans le congélateur afin d'éviter une montée de celle-ci qui affecterait les autres aliments surgelés. Cette fonction se désactive automatiquement.



Système d'ouverture facile.

Il est généralement difficile d'ouvrir de nouveau la porte d'un congélateur immédiatement après sa fermeture, car la basse température crée une dépression dans l'appareil. Pour supprimer cette difficulté, le système d'ouverture des congélateurs armoires est équipé d'un canal de dépressurisation qui permet d'extraire rapidement l'air chaud refroidi après fermeture de la porte.

Joints de porte magnétique et amovible.

Les joints de réfrigérateurs et congélateurs Siemens sont entièrement magnétiques pour une fermeture hermétique, qui permet de réduire considérablement la consommation électrique. Ils sont également amovibles, afin de faciliter leur nettoyage et aisément remplaçables, si besoin.



varioZone : rangement optimisé.

L'aménagement intérieur des congélateurs armoires offre une meilleure utilisation de l'espace pour plus de rangements utiles. Ils sont équipés de clayettes en verre de sécurité et de tiroirs complètement amovibles permettant ainsi de stocker des produits plus larges ou particulièrement hauts. Sur la partie supérieure de l'appareil, des portes abattantes s'ouvrant à 180° vers le bas, facilitent le chargement et le déchargement, et sur la partie plus accessible de l'appareil, le rangement s'effectue dans des tiroirs coulissants.



Des glaçons à volonté avec l'iceTwister.

La fabrication de glaçons iceTwister est très simple à utiliser : son remplissage est facilité grâce à son réservoir amovible. Il suffit d'abaisser ensuite le levier pour obtenir jusqu'à 20 glaçons en une seule fois. Ce système peut également être retiré du congélateur en cas de besoin d'espace supplémentaire.

Alarme optique et sonore. La température sous contrôle.

Le bandeau de commande du congélateur regroupe toutes les fonctions et commandes de l'appareil. Une alarme optique et sonore signale toute montée anormale de la température. Pour une sécurité maximale, lors d'une absence prolongée, vous pouvez retracer une montée éventuelle de la température grâce à la fonction mémoire qui enregistre la température la plus élevée constatée dans le congélateur. Vous êtes ainsi immédiatement informés d'une éventuelle coupure de courant et des risques d'intoxication alimentaire associés.



GS36DPI20 - inox
iQ700

1849,99 €* *



GS58NAW41 - blanc
iQ500

1229,99 €* *



GS36NAI31 - inox
GS36NAW31 - blanc
iQ500

1149,99 €* *
969,99 €* *



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 210 l
- Classe énergétique A+ ; 279 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Distributeur automatique de glaçons et glace pilée en façade, avec éclairage LED, raccordement direct à l'arrivée d'eau avec sécurité aquaStop® garantie à vie
- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 210 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 16 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 187 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)
- Tuyau d'arrivée d'eau de 2 m avec raccord 3/4"

Ce modèle peut être monté en version Side by Side avec un réfrigérateur armoire une porte. Pour en savoir plus, voir p.141.



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 360 l
- Classe énergétique A+++ ; 201 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 360 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- Fabrication de glaçons iceTwister amovible, avec cassette de remplissage
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 41dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)



INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 237 l
- Classe énergétique A++ ; 234 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Porte inox anti-traces, côtés silver ou porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

CONGELATEUR : * ** **

- Volume utile 237 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 2 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- Fabrication de glaçons iceTwister amovible, avec cassette de remplissage
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions H x L x P : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Ces modèles peuvent être montés en version Side by Side avec un réfrigérateur armoire une porte. Pour en savoir plus, voir p.142.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



GS58NAW30 - blanc
iQ500 1049,99 €*



GS51NAW30 - blanc
iQ500 969,99 €*



GS29NAW30 - blanc
iQ500 869,99 €*

A++  

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 360 l
- Classe énergétique A++ ; 301 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

CONGELATEUR :  ****

- Volume utile 360 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

A++  

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 286 l
- Classe énergétique A++ ; 261 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

CONGELATEUR :  ****

- Volume utile 286 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

A++  

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 195 l
- Classe énergétique A++ ; 211 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale inox
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur avec fonction mémoire

CONGELATEUR :  ****

- Volume utile 195 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



GS33NVW30 - blanc
iQ300

849,99 €*



GS33VWV31 - blanc
iQ300

749,99 €*



GS29VWV31 - blanc
iQ300

699,99 €*

A++  

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 220 l
- Classe énergétique A++ ; 225 kWh/an
- noFrost multiAirflow

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR :    

- Volume utile 220 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 19 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

A++ 

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 220 l
- Classe énergétique A++ ; 204 kWh/an

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR :    

- Volume utile 220 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 28 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

A++ 

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 198 l
- Classe énergétique A++ ; 194 kWh/an

Design

- Porte blanche, côtés blancs
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR :    

- Volume utile 198 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 22 kg en 24 h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à porte abattante
- 1 balconnet
- Calendrier de conservation des aliments
- Autonomie en cas de coupure électrique : 25 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



Les lave-vaisselle intégrables Siemens : une intégration parfaite et discrète dans toutes les cuisines.

En plus d'être dotés de technologies innovantes et particulièrement silencieux,
les lave-vaisselle intégrables Siemens se fondent à la perfection dans votre cuisine.



Le nouveau brilliantShine system : une technologie aussi brillante que ses résultats.



Découvrez le brilliantShine system* : des fonctionnalités innovantes, pour une vaisselle étincelante.

Les grands moments reposent sur de petits détails. Comme par exemple des verres parfaitement secs et éclatants à la sortie de votre lave-vaisselle, sans effort. C'est désormais possible grâce au nouveau brilliantShine system avec séchage Zeolith®. Quatre innovations réunies dans un seul cycle de lavage pour un éclat total des verres à la sortie du lave-vaisselle. Faites étinceler votre quotidien.



Zeolith®

Un procédé innovant et un éclat exceptionnel :
le séchage Zeolith®.

Innovante et brevetée, la technologie de séchage Zeolith® repose sur un minéral d'origine naturelle qui, placé au cœur de votre lave-vaisselle, absorbe l'humidité et la transforme en chaleur.

Il en résulte un séchage aussi doux qu'efficace. Avec le système Zeolith® 3D airFlow, la distribution d'air chaud est parfaitement maîtrisée, la moindre surface de vaisselle bénéficie d'un séchage parfait et homogène dans tout le lave-vaisselle.



La brillance tient toutes ses promesses :
option Séchage Brillance Max.

L'option séchage brillance max utilise davantage d'eau de rinçage pour dissoudre les résidus et rend le séchage plus doux. Il en résulte un éclat incomparable qui vous éblouira à chaque fois que vous ouvrirez votre lave-vaisselle.



Séchage
brillance max.



protectVerre

Prolongez l'éclat de vos verres : le nouveau système protectVerre.

Le nouveau système protectVerre adoucit automatiquement l'eau pour garantir à vos verres une brillance longue durée. Il minimise ainsi la corrosion du verre et optimise le processus de nettoyage. Disponible sur les modèles équipés du brilliantShine system.



Programme
Verre 40°C

Spécialiste du nettoyage doux : programme Verre 40°C.

Le programme verre 40°C a été spécialement pensé pour traiter les verres délicats avec le plus grand soin. Il réduit le temps de contact avec l'eau ainsi que la température du cycle de lavage pour préserver l'éclat de vos verres.



*Selon modèle.

Le séchage Eco : une nouvelle possibilité de séchage.
A la fin du programme Eco 50°C, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement pour un séchage naturel, économique et parfait : le séchage Eco. Lors de l'ouverture de la porte, aucune vapeur ne se dégage du lave-vaisselle, vos meubles de cuisine ne sont donc pas endommagés. Par ailleurs, cette option est déprogrammable facilement. Le séchage Eco est disponible sur les lave-vaisselle de 42 dB et moins n'ayant pas la technologie Zeolith®, et sur les lave-vaisselle 6,5 L pose libre, intégrables et tout intégrables.



Découvrez de nouvelles possibilités de lavage avec les lave-vaisselle iSensoric.



Les mêmes performances de lavage, 3 fois plus rapidement : l'option varioSpeed Plus.

Avec l'option varioSpeed Plus, les lave-vaisselle iSensoric peuvent, en cas de besoin, laver jusqu'à 3 fois plus rapidement la vaisselle tout en gardant les mêmes performances de lavage et de séchage, en contre-partie de consommations légèrement accrues. Cette option est compatible avec la majorité des programmes. Certains modèles disposent, quant à eux, de l'option varioSpeed qui permet de laver jusqu'à 2 fois plus rapidement.



Nouveau

Programme 1h.

Réduit la durée du cycle de lavage et de séchage en 1 heure.



aquaSensor : un capteur intelligent pour des résultats de lavage parfaits.

A l'aide de l'aquaSensor, le lave-vaisselle scanne tout au long du programme automatique le niveau de salissure de l'eau et peut par conséquent adapter la température de l'eau, la consommation, ainsi que la durée du cycle.



Les programmes automatiques : un résultat exceptionnel par la simple pression d'un bouton.

Lorsque l'un des programmes automatiques est sélectionné, les informations recueillies par l'aquaSensor ainsi que par les autres capteurs sont directement transmises à l'unité de contrôle iSensoric. Le lave-vaisselle adapte alors automatiquement le cycle de lavage à la salissure de la vaisselle.



La puissance en bas et la douceur en haut : l'option zone Intensive.

En activant l'option zone Intensive, la pression de l'eau est augmentée de 20% dans le panier inférieur. Vos casseroles et faitouts très sales sont parfaitement nettoyés, tandis que la vaisselle plus délicate, placée dans le panier supérieur, est lavée en douceur.



L'aquaStop® : une sécurité garantie à vie contre toute fuite d'eau.

Les lave-vaisselle iSensoric équipés d'un aquaStop® possèdent une sécurité infaillible contre toute anomalie ou fuite. Les capteurs détectent tout débordement et coupent automatiquement l'arrivée d'eau. Siemens vous garantit contre tout risque de dégât des eaux lié à l'aquaStop® pendant toute la durée de vie de l'appareil.*



Flashez ce code pour en savoir plus sur iSensoric ou rendez-vous sur www.siemens-home.bsh-group.com/fr/isensoric_lave-vaisselle

*Sous réserve d'une installation conforme à la notice.



Lave-vaisselle iQ700 :

Pour sa gamme de lave-vaisselle Premium iQ700, Siemens a revu le design extérieur et renforcé l'ergonomie de ses paniers. Les lave-vaisselle laissent à l'utilisateur le choix entre **8 programmes et 5 options** via **2 écrans TFT**.

L'écran TFT: pour une meilleure lisibilité et un plus grand confort d'utilisation.

Les lave-vaisselle iQ700 disposent d'un ou deux écrans TFT, vrais guides interactifs à la programmation : en plus d'informer clairement sur le fonctionnement des programmes et options en cours, l'écran TFT avertit par exemple de la nécessité d'effectuer le remplissage du liquide de rinçage lorsque son niveau est bas. La touche Info permet de paramétrer facilement le dosage du liquide de rinçage, la dureté d'eau, le volume sonore des touches, etc.




Pour en savoir plus sur les lave-vaisselle avec écran TFT.

Il vous indique le programme choisi, sa durée et les consommations engendrées :



Il vous avertit en cas de nécessité :



Nouveau bandeau des lave-vaisselle intégrable iQ500.

Inspirés des bandeaux iQ700, les nouveaux bandeaux tactiles des lave-vaisselle intégrables iQ500 en verre inox permettent une sélection facilitée des programmes et options de lavages.



Eclairage intérieur emotionLight* : une mise en scène qui ne laissera personne indifférent.

Les brillantes performances des lave-vaisselle Siemens sont enfin mises en lumière grâce à l'éclairage emotionLight. Deux ampoules LED dans l'encadrement de la porte baignent la vaisselle et l'intérieur de l'appareil d'une douce lumière bleutée. Elles s'allument automatiquement à l'ouverture de la porte et s'éteignent quand on referme le lave-vaisselle. Et soyez tranquille, la durée de vie des lampes est égale à celle du lave-vaisselle.

*Selon modèle.



... le meilleur du design et de la technologie Siemens.




Plus de facilité dans le chargement avec les rails téléscopiques easyGlide.

Siemens a équipé son lave-vaisselle SN778D16TE en exclusivité de rails télescopiques easyGlide. Les 3 niveaux de chargement coulissent en douceur et se rentrent sans effort, même chargés de vaisselle.



Plus de flexibilité grâce aux touchPoints.

Des points de flexibilité bleus sont présents sur les paniers varioFlex Pro des lave-vaisselle iSensoric sur chaque niveau de chargement. Ils vous permettent de visualiser plus facilement où appuyer pour abaisser les rangées de picots, le panier supérieur etc.



Grâce au système rackMatic 3 positions, réglez le panier supérieur en hauteur en un tour de mains.

Le panier supérieur se règle facilement en hauteur sur trois niveaux, même chargé, ce qui permet de l'adapter selon la vaisselle à placer dans les paniers supérieur et inférieur. Et pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle, les paniers peuvent sortir totalement de la cuve.

Plus d'ergonomie et d'espace de rangement.

Les paniers inférieurs ont été réétudiés afin de permettre de ranger des assiettes jusqu'à 31 cm de diamètre. Quant aux étagères du panier supérieur, elles ont été étudiées pour un maintien encore plus optimal de vos verres à pieds fragiles.



*Selon modèle.



Une intégration parfaite et discrète dans toutes les cuisines : les lave-vaisselle tout-intégrables.



timeLight : toutes les informations utiles du cycle projetées au sol.

Les lave-vaisselle Siemens tout intégrables sont parfois si silencieux que l'on se demande si le cycle est encore en cours. En un coup d'œil, le timeLight permet d'avoir des informations sur le cycle de lavage en cours : programme, phase du cycle, temps restant etc. Cette technologie innovante fonctionne avec tous types de sols, qu'ils soient sombres ou blancs.



infoLight : plus de confort lorsqu'un cycle est en cours.

Il existe également l'indicateur de fonctionnement infoLight qui projette simplement un point laser au sol pendant le processus de lavage, et qui s'éteint une fois le cycle terminé.



Lave-vaisselle tout intégrables openAssist : ouverture push-pull pour une intégration discrète, sans poignée sur la façade.


Les lave-vaisselle tout intégrables openAssist sont idéaux pour les façades sans poignées car ils s'ouvrent automatiquement de 10° d'une simple pression sur la porte. Ils permettent ainsi plus de confort et de facilité dans le chargement du lave-vaisselle et s'intègrent parfaitement dans les cuisines les plus modernes.

La porte à glissières, la perfection esthétique pour le tout intégrable.

Ce système facilite l'intégration de votre lave-vaisselle tout intégrable. La porte de meuble glisse vers le haut au moment de l'ouverture pour éviter ainsi tout frottement entre la façade du lave-vaisselle et la plinthe de la cuisine. La fixation par glissières est la solution aux problématiques des cuisines actuelles : portes extra hautes, plinthes basses, habillage épais... Esthétique et pratique : dans certains cas, plus besoin de découper les plinthes mais aussi idéal pour une installation en hauteur.

Voir hauteur des plinthes, portes et niches page suivante.

Système d'ouverture avec porte à glissières.



Encastrement des lave-vaisselle intégrables et tout-intégrables.

		Hauteur de la porte d'habillage 655 - 750 mm																						
		Hauteur de la porte d'habillage 705 - 800 mm																						
		Hauteur de la niche en mm																						
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
Hauteur de plinthe en mm	65	81,5									86,5													
	70	81,5	81,5								86,5	86,5												
	75	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5											
	80	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5										
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5									
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5							
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5						
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5					
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5				
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5			
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5		
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
	170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
190							81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
195								81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
200									81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
205										81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
210											81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
215												81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	
220													81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	

81,5 Lave-vaisselle intégrable ou tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte "normale"

81,5 Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 81,5 cm avec porte à glissières

86,5 Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte "normale"

86,5 Lave-vaisselle tout intégrable de hauteur 86,5 cm avec porte à glissières

Une situation d'encastrement qui se présenterait SOUS cette ligne rouge est fortement déconseillée pour des lave-vaisselle ayant le TimeLight puisque l'indication au sol ne serait pas visible.

Poids maximum des portes d'habillage pour lave-vaisselle intégrables et tout intégrables.

	Largeur du lave-vaisselle		
	45 cm	60 cm	
Hauteur du lave-vaisselle	81,5 cm	81,5 cm	86,5 cm
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle intégrable	2,5 à 6,5 kg	2,5 à 8,5 kg	NA
Poids maximum de la porte pour lave-vaisselle tout intégrable	2,5 à 7,5 kg	2,5 à 8,5 kg	3 à 10 kg

Bien se repérer dans la gamme de lave-vaisselle Siemens

Tout-intégrables Home Connect



Nouveau

iQ700
SN778D16TE
1399,99 €



Nouveau

iQ700
SN678X36TE
1399,99 €



Nouveau

iQ500
SN658X06ME
999,99 €



Nouveau

iQ500
SX658D02ME
1059,99 €



iQ300
SX736X03ME
959,99 €

Tout-intégrables Grande-hauteur 86,5 cm



iQ300
SX636X03ME
899,99 €



iQ300
SX64D004EU
599,99 €

Tout-intégrables 60 cm



Nouveau

iQ500
SN658D02ME
999,99 €



iQ500
SN658X00ME
999,99 €



Nouveau

iQ500
SN658D02IE
899,99 €

Tout-intégrables 60 cm



iQ300
SN736X03ME
899,99 €



Nouveau

iQ500
SN658X02ME
859,99 €



iQ500
SN658X03IE
799,99 €



iQ300
SN636X03IE
729,99 €



iQ300
SN636X02GE
729,99 €

Tout-intégrables 60 cm



Nouveau

iQ300
SN636X01KE
699,99 €



iQ300
SN636X01AE
599,99 €



iQ300
SN636X00AE
599,99 €



iQ300
SN65D002EU
549,99 €



Nouveau

iQ700
SN578S36TE
1399,99 €

Intégrables Home Connect

Intégrables 60 cm



Nouveau

iQ500
SN558S02ME - inox
899,99 €
SN558B02ME - noir
859,99 €
SN558W02ME - blanc
859,99 €



Nouveau

iQ300
SN536S03ME - inox
859,99 €
SN536B03ME - noir
799,99 €
SN536W03ME - blanc
799,99 €



Nouveau

iQ300
SN536S02GE - inox
759,99 €
SN536B02GE - noir
699,99 €
SN536W02GE - blanc
699,99 €



Nouveau

iQ300
SN536S01AE - inox
699,99 €
SN536B01AE - noir
649,99 €
SN536W01AE - blanc
649,99 €

Sous-plan 60 cm



Nouveau

iQ500
SN458S02ME
899,99 €



Nouveau

iQ300
SN436S00IE
799,99 €

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Sous-plan 60 cm



Nouveau

iQ300
SN336W01GE
759,99 €

Tout-intégrables 45 cm

iQ500
SR76T198EU
999,99 €iQ500
SR66T097EU
899,99 €iQ500
SR65N031EU
699,99 €iQ300
SR65E004EU
599,99 €

Intégrables 45 cm

iQ500
SR56T598EU
999,99 €iQ300
SR55E504EU - inox
699,99 €
SR55E204EU - blanc
659,99 €
SR55E404EU - brun
659,99 €

Compacts encastrable

iQ500
SC76M541EU
999,99 €

Pose-libre 60 cm



Nouveau

iQ700
SN278I36TE
1199,99 €

Nouveau

iQ500
SN256W05MF
999,99 €

Pose-libre 60 cm



Nouveau

iQ300
SN236I011E
859,99 €

Nouveau

iQ300
SN236I00ME
799,99 €

Nouveau

iQ300
SN236I03ME - inox
759,99 €
SN236W03ME - blanc
699,99 €iQ300
SN236I00IE
759,99 €

Nouveau

iQ300
SN236I01KE
659,99 €

Pose-libre 60 cm

iQ100
SN215I02AE
649,99 €

Nouveau

iQ300
SN236W04IE
629,99 €

Nouveau

iQ300
SN236W01GE
599,99 €

Nouveau

iQ100
SN215W02AE
499,99 €iQ500
SR26T897EU
799,99 €

Pose-libre 45 cm

Pose-libre 45 cm

iQ500
SR25M284EU
659,99 €iQ300
SR25E205EU
549,99 €

Compacts pose libre

iQ300
SK26E821EU
459,99 €iQ300
SK26E221EU
429,99 €

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits à partir de mars 2017 : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 9 € TTC - Tiriroir chauffe-plat, table de cuisson, hotte : 4 € TTC - Micro-ondes intégrés : 3 € TTC - Machine à café encastrable : 0,30 € TTC - Appareil de froid ≤ 40 kg : 8 € TTC Appareil de froid > 40 Kg et ≤ 80 kg : 16 € TTC - Appareil de froid > 80 Kg : 20 € TTC.



Faites la vaisselle. En dînant au restaurant : les lave-vaisselle Home Connect.

Votre vie est remplie d'activités bien plus intéressantes que la vaisselle. L'application Home Connect vous permet de sélectionner vos programmes et de déclencher votre lave-vaisselle depuis votre Smartphone. Que vous soyez en réunion, à un cours de yoga ou un concert de jazz.



Votre lave-vaisselle s'accorde avec votre style : emotionLight Pro.

Votre lave-vaisselle ne demande qu'à s'adapter. En plus des nombreuses fonctionnalités que vous offre votre lave-vaisselle Home Connect, vous pouvez personnaliser directement depuis votre tablette ou smartphone l'intérieur de votre lave-vaisselle avec une gamme de 256 couleurs. Créez ainsi une atmosphère unique s'accordant à votre style de vie.

Laissez-vous guider par votre application, elle vous recommandera les bons programmes et options pour que votre vaisselle soit impeccable.

Une alerte vous est adressée lorsque votre lave-vaisselle manque de liquide de rinçage ou de produit lessiviel ou lorsqu'il est prêt à être vidé. Vous pouvez ensuite éteindre l'appareil, depuis votre smartphone ou tablette.

Siemens préconise l'utilisation de sel spécial régénérant et de liquide de rinçage même en cas d'utilisation de pastilles tout en un afin de préserver l'adoucisseur du lave-vaisselle et d'optimiser le séchage.



Retrouvez toutes les nouveautés Home Connect sur siemens-home.bsh-group.com/fr/Home-Connect



NOUVEAU

SN778D16TE
iQ700

1399,99€*



Caractéristiques principales

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- openAssist : ouverture de porte push-pull
- 3 niveaux de chargement easyGlide (rails télescopiques)
- Technologie de séchage Zeolith®
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- emotionLight Pro, choix de couleur de l'éclairage intérieur
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 13 couverts
- Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: **39 dB**
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,82 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 234 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 options : Home Connect, Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus, Séchage Brilliance Max
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Ecran TFT
- Départ différé : 1-24 h
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex® Pro, flexibilité maximale et rangement facile de la vaisselle avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants: ouverture par double pression
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

NOUVEAU

SN678X36TE
iQ700

1399,99€*



Caractéristiques principales

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- timeLight: projection du temps restant au sol
- Technologie de séchage Zeolith®
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- emotionLight, éclairage intérieur bleuté
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 13 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence: 40 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C: 7,5 l / 0,73 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2100 litres
- Consommation électrique annuelle: 211 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 options : Home Connect, Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus, Séchage Brilliance Max
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Ecran TFT
- Départ différé : 1-24 h
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex® Pro, flexibilité maximale et rangement facile de la vaisselle avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

NOUVEAU

SN658X06ME
iQ500

999,99€*



Caractéristiques principales

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- timeLight: projection du temps restant au sol
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- emotionLight, éclairage intérieur bleuté
- Tiroir à couverts varioFlex : 3^{ème} niveau de chargement
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : **39 dB**
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Home Connect, Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Ecran TFT
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU



SX658D02ME 1059,99€*
Grande hauteur - iQ500



SX736X03ME 959,99 €*
Grande hauteur - Porte à glissière - iQ300



Caractéristiques principales

- openAssist : ouverture de porte push-pull
- timeLight: projection du temps restant au sol
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex : 3^{ème} niveau de chargement
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : **39 dB**
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants: ouverture par double pression
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex : 3^{ème} niveau de chargement
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine



Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, flexibilité maximale et rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



SX636X03ME 899,99 €*
Grande hauteur - iQ300



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex : 3^{ème} niveau de chargement
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, flexibilité maximale et rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox



SX64D004EU 599,99 €*
Grande hauteur - iQ100



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 11,8 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 3300 litres
- Consommation électrique annuelle: 290 kWh

Programmes/Options

- 4 programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)



Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 3-6-9 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers vario
- Cuve Polinox

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant
- Cuve polinox

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

NOUVEAU



SN658D02ME 999,99€*
iQ500



Caractéristiques principales

- openAssist : ouverture de porte push-pull
- timeLight: projection du temps restant au sol
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex : 3^{ème} niveau de chargement
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : **39 dB**
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivelle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants: ouverture par double pression
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox



SN658X00ME 999,99 €*
iQ500



Caractéristiques principales

- timeLight : projection du temps restant au sol
- Technologie de séchage Zeolith®
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex : 3^{ème} niveau de chargement
- 14 couverts
- Niveau sonore : 41 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : **39 dB**
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,83 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 237 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Brillance Max
- Programme Entretien de la machine


Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivelle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU

SN658D02IE
iQ500

899,99€*

**Caractéristiques principales**

- openAssist : ouverture de porte push-pull
- timeLight: projection du temps restant au sol
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : **39 dB**
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle, aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité


- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants: ouverture par double pression
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox



SN736X03ME

899,99 €*

Porte à glissières - iQ300

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex : 3^{ème} niveau de chargement
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques


- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

NOUVEAU



SN658X02ME 859,99€*
iQ500



Caractéristiques principales

- timeLight: projection du temps restant au sol
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex : 3^{ème} niveau de chargement
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : **39 dB**
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox



SN658X03IE 799,99 €*
iQ500



Caractéristiques principales

- timeLight : projection du temps restant au sol
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 41 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine


Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



SN636X03IE
iQ300

729,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox



SN636X02GE
iQ300

729,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,9 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 258 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU



SN636X01KE 699,99 €*
iQ300



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex : 3^{ème} niveau de chargement
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox



SN636X01AE 599,99 €*
iQ300



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 4 options : varioSpeed (2 fois plus rapide), Demi-charge, zone Intensive, Séchage Extra


Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers vario

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



SN636X00AE
iQ300

599,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 11,7 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3300 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers vario

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant
- Cuve polinox



SN65D002EU
iQ100

549,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 11,8 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 3300 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 3-6-9 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight: témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers vario

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant
- Cuve polinox

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



NOUVEAU



SN578S36TE - inox
iQ700

1399,99 €*
iQ700



Caractéristiques principales

- **Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance**
- Technologie de séchage Zeolith®
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Ecran TFT interactif
- **emotionLight, éclairage intérieur bleuté**
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 13 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 40 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C: 7,5 l / 0,73 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2100 litres
- Consommation électrique annuelle: 211 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 options : Home Connect, Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus, Séchage Brilliance Max
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex® Pro, flexibilité maximale et rangement facile de la vaisselle avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU

SN558S02ME - inox 899,99 €*
 SN558B02ME - noir 859,99 €*
 SN558W02ME - blanc 859,99 €*
 iQ500

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex : 3^{ème} niveau de chargement
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : **39 dB**
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Existe aussi en noir et en blanc**NOUVEAU**

SN536S03ME - inox 859,99 €*
 SN536B03ME - noir 799,99 €*
 SN536W03ME - blanc 799,99 €*
 iQ300

**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex : 3^{ème} niveau de chargement
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques


- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Existe aussi en noir et en blanc

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
 Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de revente aux consommateurs.

Schémas :

Toutes les dimensions sont en millimètres.

NOUVEAU



SN536S02GE - inox 759,99 €*
 SN536B02GE - noir 699,99 €*
 SN536W02GE - blanc 699,99 €*
 iQ300



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,9 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 258 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

Existe aussi en noir et en blanc



NOUVEAU



SN536S01AE - inox 699,99 €*
 SN536B01AE - noir 649,99 €*
 SN536W01AE - blanc 649,99 €*
 iQ300 - Disponible à partir du 1^{er} mai 2017



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 290 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed (2 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres



Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

Existe aussi en noir et en blanc



Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU

SN458S02ME - inox
iQ500899,99 €*
iQ300**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex : 3^{ème} niveau de chargement
- 14 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 39 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiène Plus, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

NOUVEAU

SN436S00IE - inox
iQ300799,99 €*
iQ300**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 43 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C
- 2 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Séchage extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

NOUVEAU

SN336W01GE - blanc
iQ300759,99 €*
iQ300**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,9 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 258 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Avec cadre décor
- Cuve polinox

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

**Le lave-vaisselle sous plan : idéal pour remplacer un lave-vaisselle intégré.**

Si vous souhaitez glisser un lave-vaisselle sous un plan de travail et faire passer la plinthe de la cuisine sous le lave-vaisselle, les lave-vaisselle sous plan de Siemens sont la solution idéale. Livrés sans plan de travail mais avec porte de façade (inox ou blanc), ils s'adaptent parfaitement et s'alignent avec vos meubles, en laissant la possibilité de faire passer la plinthe de cuisine.



SR76T198EU 999,99 €*
Porte à glissières - iQ500



Caractéristiques principales

- openAssist : ouverture de porte push-pull
- Tout intégrable avec porte à glissières
- Technologie de séchage Zeolith®
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- emotionLight, éclairage intérieur bleuté
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 10 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 42 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,66 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 188 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide 45 °C
- 4 options : zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Demi-charge, hygiènePlus

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivelle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex® Pro, flexibilité maximale et rangement facile de la vaisselle avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Douchette grands plats

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants : ouverture par double pression
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Voir schémas page 186

Lave-vaisselle 45cm : Fin à l'extérieur. Spacieux à l'intérieur.



Retrouvez maintenant dans les lave-vaisselle 45cm, la technologie emotionLight.

Deux ampoules LED dans l'encadrement de la porte baignent la vaisselle et l'intérieur de l'appareil d'une douce lumière bleutée.



duoPower, un double bras de lavage indispensable pour laver dans tous les recoins.

Siemens innove en accrochant sous le panier supérieur 2 bras de lavage : les bras duoPower. Il est ainsi possible de distribuer l'eau dans toutes les zones du lave-vaisselle.



Lave-vaisselle tout intégrable openAssist : ouverture push-pull.

Intégration discrète pour les façades sans poignées car ils s'ouvrent automatiquement de 10° d'une simple pression sur la porte.

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

SR66T097EU
iQ500899,99 €*
iQ500**Caractéristiques principales**

- **timeLight : projection du temps restant au sol**
- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 10 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,75 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 211 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 4 options : zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex® Pro, flexibilité maximale et rangement facile de la vaisselle avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Douchette grands plats

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

SR65N031EU
iQ500699,99 €*
iQ500**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 8,5 l / 0,78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2380 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

SR65E004EU
iQ300599,99 €*
iQ300**Caractéristiques principales**

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 3-6-9 h
- Signal sonore de fin de cycle
- infoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers vario

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Voir schémas page 186



SR56T598EU
iQ500

999,99 €*



SR55E504EU - inox
SR55E404EU - brun
SR55E204EU - blanc
iQ300

699,99 €*

659,99 €*

659,99 €*



Caractéristiques principales

- Technologie de séchage Zeolith®
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- emotionLight, éclairage intérieur bleuté
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 10 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 42 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,66 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 188 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide 45 °C
- 4 options : zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Demi-charge, hygiènePlus

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex® Pro, flexibilité maximale et rangement facile de la vaisselle avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Douchette grands plats

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure
- Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers vario
- Cuve acier inoxydable




Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve acier inoxydable

Existe aussi en brun et en blanc



Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



SC76M541EU - inox 999,99 €*
Compact encastrable - iQ500

Lave-vaisselle compacts : un concentré d'efficacité et de rapidité.

Siemens a conçu un lave-vaisselle compact qui trouve sa place dans toutes les cuisines.

Vous pouvez l'installer en hauteur, pour un chargement et un déchargement confortables. Ses performances impressionnantes rendent ce lave-vaisselle compact aussi efficace et rapide que les grands lave-vaisselle. Habillé d'inox, il arbore un bandeau de commande esthétique et intuitif, facile d'utilisation.

Grande capacité de chargement : 8 couverts standard.

Vous profitez d'une utilisation optimale de l'espace pour votre vaisselle. Le lave-vaisselle compact encastrable, 60 cm de hauteur, est tellement puissant qu'il peut laver en un cycle 8 couverts standard, soit 96 éléments de vaisselle et couverts.



Découvrez en vidéo la gamme de lave-vaisselle compacts en flashant ce QR Code.



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 8 couverts
- Niveau sonore : 45 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9 l / 0,72 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2520 litres
- Consommation électrique annuelle: 205 kWh

Programmes/Options

- 6 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide
- 4 options : zone Intensive, Séchage extra, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus


Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivelle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Cuve Polinox

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Rallonge Aquastop
- Bandes de jointure inox

Schémas :



Toutes les dimensions sont en millimètres.

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



Les lave-vaisselle pose-libre Siemens : la technologie et le design Siemens dédiés à votre vaisselle.

Les lave-vaisselle iSensoric traitent chaque cycle individuellement, permettant ainsi d'optimiser les performances de lavage. Ils vous garantissent des résultats parfaits.

Le séchage Eco : une nouvelle possibilité de séchage.
 A la fin du programme Eco 50°C, la porte du lave-vaisselle s'ouvre automatiquement pour un séchage naturel, économique et parfait : le séchage Eco. Lors de l'ouverture de la porte, aucune vapeur ne se dégage du lave-vaisselle, vos meubles de cuisine ne sont donc pas endommagés. Par ailleurs, cette option est déprogrammable facilement. Le séchage Eco est disponible sur les lave-vaisselle de 42 dB et moins n'ayant pas la technologie Zeolith®, et sur les lave-vaisselle 6,5 L pose libre, intégrables et tout intégrables.



Découvrez les technologies iSensoric sur les lave-vaisselle pose-libre Siemens.



Zeolith®

Zeolith® 3D airFlow : un séchage encore plus parfait, un appareil plus silencieux.

Avec le système **Zeolith® 3D airFlow**, la **moindre surface de vaisselle** bénéficie d'un séchage parfait, grâce à une distribution d'air parfaitement maîtrisée.



Véritable « pierre de séchage », la Zeolith® permet d'atteindre la meilleure classe d'efficacité énergétique A+++ et un séchage renforcé. Les lave-vaisselle Siemens **Zeolith® 3D airFlow** disposent d'un réservoir qui contient un minéral d'origine naturelle, la Zeolith®, qui a la faculté d'absorber l'humidité pour la transformer en chaleur, optimisant ainsi le séchage.



varioSpeed Plus

Les mêmes performances de lavage, 3 fois plus rapidement : l'option varioSpeed Plus.

Avec l'option **varioSpeed Plus**, les lave-vaisselle iSensoric peuvent, en cas de besoin, **laver jusqu'à 3 fois plus rapidement la vaisselle** tout en gardant les mêmes performances de lavage et de séchage, en contre-partie de consommations légèrement accrues. Cette option est compatible avec la majorité des programmes. Certains modèles disposent, quant à eux, de l'option varioSpeed qui permet de laver jusqu'à 2 fois plus rapidement.



aquaSensor

aquaSensor : un capteur intelligent pour des résultats de lavage parfaits.

A l'aide de l'aquaSensor, le lave-vaisselle scanne tout au long du programme automatique le niveau de salissure de l'eau et peut par conséquent adapter la température de l'eau, la consommation, ainsi que la durée du cycle.



Programme automatique

Les programmes automatiques : un résultat exceptionnel par la simple pression d'un bouton.

Lorsque l'un des programmes automatiques est sélectionné, les informations recueillies par l'aquaSensor ainsi que par les autres capteurs sont directement transmises à l'unité de contrôle iSensoric. Le lave-vaisselle adapte alors automatiquement le cycle de lavage à la salissure de la vaisselle.



aquaStop®

L'aquaStop® : une sécurité garantie à vie contre toute fuite d'eau.

Les lave-vaisselle iSensoric équipés d'un aquaStop® possèdent une sécurité infaillible contre toute anomalie ou fuite. Les capteurs détectent tout débordement et coupent automatiquement l'arrivée d'eau. Siemens vous garantit contre tout risque de dégât des eaux lié à l'aquaStop® pendant toute la durée de vie de l'appareil.*

* Sous réserve d'une installation conforme à la notice.



Des possibilités de chargement illimitées.




Les paniers varioFlex Pro : flexibilité maximale
Les lave-vaisselle Siemens offrent différents niveaux de flexibilité en fonction des paniers :

- **Paniers varioFlex** : souplesse de chargement accrue. Le panier du bas possède des aménagements pour disposer jusqu'à 12 verres à pied quant au panier supérieur il peut en accueillir jusqu'à 6. Les rangées de picots sont toutes rabattables dans le panier du bas, permettant de loger casseroles et gros récipients.
- **Paniers varioFlex Pro** : les points de flexibilité du panier sont signalés grâce à des touchPoints bleus. Le tiroir à couvert dispose également de points de flexibilité pour permettre le rangement d'ustensiles volumineux. Les encoches dans les supports à verres du panier supérieur ont été spécialement étudiées pour permettre un meilleur maintien des verres à vin et champagne. Enfin, le panier inférieur a été optimisé pour accueillir des assiettes plus grandes, jusqu'à 31 cm de diamètre.



Le tiroir à couverts varioFlex Pro : un écrin pour vos couverts qui permet de nouvelles possibilités.

Le tiroir varioFlex est un troisième niveau de chargement dédié aux couverts et petites pièces de vaisselle. Dans sa version varioFlex® Pro, ce troisième niveau accueillera - en plus des petites pièces de vaisselle - les accessoires de cuisine plus encombrants. Il est équipé de touchPoints permettant d'abaisser facilement les parties latérales du tiroir, et de leviers permettant de rabattre une partie des picots.



Grâce au système rackMatic 3 positions, réglez le panier supérieur en hauteur en un tour de mains.

Le panier supérieur se règle facilement en hauteur sur trois niveaux, même chargé, ce qui permet de l'adapter selon la vaisselle à placer dans les paniers supérieur et inférieur. Et pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle, les paniers peuvent sortir totalement de la cuve.





Les lave-vaisselle Home connect.

Sélectionnez vos programmes et options très intuitivement sur votre application et démarrez votre lave-vaisselle à distance.

Consultez l'état d'avancement de votre cycle de lavage à tout moment dans votre application.

Compteur de pastilles : lors de l'achat de pastilles, renseignez leur nombre. A chaque lancement de cycle depuis le bandeau de commande ou l'application, le lave-vaisselle Home Connect effectue un décompte automatique.

Siemens préconise l'utilisation de sel spécial régénérant et de liquide de rinçage même en cas d'utilisation de pastilles tout-en-un afin de préserver l'adoucisseur du lave-vaisselle et d'optimiser le séchage.



Retrouvez toutes les nouveautés Home Connect sur siemens-home.bsh-group.com/fr/Home-Connect

NOUVEAU



SN278I36TE - inox
iQ700

1199,99€*



Caractéristiques principales

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Technologie de séchage Zeolith®
- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- **Ecran TFT interactif**
- **emotionLight, éclairage intérieur bleuté**
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 13 couverts
- Niveau sonore : 42 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 40 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C : 7,5 l / 0,73 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2100 litres
- Consommation électrique annuelle: 211 kWh

Programmes/Options

- 8 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Quotidien 60 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 5 options : Home Connect, Zone Intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus, Séchage Brillance Max
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Horloge temps réel
- Signal sonore de fin de cycle
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex® Pro, flexibilité maximale et rangement facile de la vaisselle avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec rack grands verres

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

NOUVEAU



SN265W05MF - blanc
iQ500 - Disponible en juin 2017

999,99€*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex
- 14 couverts
- Niveau sonore : 38 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 36 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9.5 l / 1.05 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 299 kWh

Programmes/Options

- 7 Programmes : Eco 50°C, Auto 45-65°C, Verre 40°C, Programme 1h 65°C, Silence 50°C, Intensif 70°C, pré-lavage
- 4 Options : hygiènePlus, Séchage Extra, zone intensive, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Commandes sensibles (noir)
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui détecte le degré de salissure, Capacité
- Variable Automatique qui reconnaît la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant
- Cuve inox

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU

SN236101IE - inox
iQ300 859,99€*

NOUVEAU

SN236100ME - inox
iQ300 799,99€*

NOUVEAU

SN236103ME - inox
SN236W03ME - blanc
iQ300 759,99€*
699,99€*

A+++ Séchage varioSpeed Plus

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,82 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 234 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

A++ Séchage Eau 6,5 L varioFlex varioSpeed Plus

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex : 3^{ème} niveau de chargement
- 13 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 6,5 l / 0,92 kWh**
- Consommation d'eau annuelle: 1820 litres
- Consommation électrique annuelle: 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

A++ Séchage varioFlex varioSpeed Plus

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex : 3^{ème} niveau de chargement
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,93 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 266 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

Existe aussi en blanc

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU



SN236I00IE - inox 759,99 €*
iQ300



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 41 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox



SN236I01KE - inox 659,99 €*
iQ300



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex : 3^{ème} niveau de chargement
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,92 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 262 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle, aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox



SN215I02AE - inox 649,99 €*
iQ100



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 290 kWh

Programmes/Options

- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 2 options : varioSpeed (2 fois plus rapide), Séchage Extra

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU

SN236W04IE - blanc
iQ300

629,99€*

A+

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 13 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 1,03 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 294 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed (2 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox

NOUVEAU

SN236W01GE - blanc
iQ300

599,99€*

A++

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 46 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 9,5 l / 0,9 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2660 litres
- Consommation électrique annuelle: 258 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 3 options : varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra
- Programme Entretien de la machine

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle,
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

NOUVEAU

SN215W02AE - blanc
iQ100

499,99€*

A+

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 12 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 11,7 l / 1,02 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 3300 litres
- Consommation électrique annuelle: 290 kWh

Programmes/Options

- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage
- 2 options : varioSpeed (2 fois plus rapide), Séchage extra

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre auto-nettoyant
- Cuve polinox

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



SR26T897EU - inox
iQ500 799,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts varioFlex® Pro
- 10 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Niveau sonore progr, Silence : 41 dB
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,75 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 211 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Rapide 45 °C
- 4 options : zone Intensive, Demi-charge, varioSpeed Plus (3 fois plus rapide), hygiènePlus

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex Pro avec touchPoints bleus
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)
- Douchette grands plats

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox



SR25M284EU - blanc
iQ500 659,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A+
- tiroirLuxe : spécial couverts
- 10 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,84 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 237 kWh

Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- Paniers varioFlex, rangement facile de la vaisselle
- Panier supérieur réglable avec rackMatic (3 niveaux)

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Sécurité enfants verrouillage de la porte
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve inox



SR25E205EU - blanc
iQ300 549,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 9 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C : 9,5 l / 0,78 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 220 kWh

Programmes/Options

- 5 programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- Option : varioSpeed (2 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques

- Bras de lavage duoPower
- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



SK26E821EU - silver 459,99 €*
Compact posable - iQ300

A+ **A** 45 cm Séchage

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 6 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 8 l / 0,61 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2240 litres
- Consommation électrique annuelle: 174 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : varioSpeed (2 fois plus rapide), Séchage Extra

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- LED manque sel
- LED manque produit de rinçage
- Chauffe eau sous cuve

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Cuve polinox



SK26E221EU - blanc 429,99 €*
Compact posable - iQ300

A+ **A** 45 cm Séchage

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A+
- Classe d'efficacité de séchage : A
- 6 couverts
- Niveau sonore : 48 dB (A) re 1 pW
- Consommations progr, Eco 50 °C: 8 l / 0,61 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 2240 litres
- Consommation électrique annuelle: 174 kWh

Programmes/Options

- 6 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide 45 °C, Prélavage
- 2 options : varioSpeed (2 fois plus rapide), Séchage Extra

Caractéristiques techniques

- Moteur iQdrive
- Départ différé : 1-24 h
- Affichage du temps restant
- Boîte à produits maxiPerformance
- Auto 3in1, détection lessivielle automatique
- aquaSensor qui reconnaît le degré de salissure, Capacité Variable Automatique n'utilise que l'eau nécessaire pour la charge de vaisselle
- Système protectVerre, conserve l'éclat des verres
- LED manque sel
- LED manque produit de rinçage
- Chauffe eau sous cuve

Confort/Sécurité

- Sécurité aquaStop 100% anti fuite, avec garantie
- Régénération électronique
- Cuve polinox

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



Lave-linge et sèche-linge iSensoric : l'innovation en soin du linge.

Les lave-linge et sèche-linge Siemens pèsent, détectent et calculent tout, à tout instant : la charge de linge, la quantité d'eau nécessaire, le degré de salissure etc. Avec les lave-linge et sèche-linge iSensoric, chaque textile est traité individuellement pour lui apporter le soin requis.



Gardez les bons souvenirs. Pas les mauvaises odeurs.



Avec la technologie sensoFresh, découvrez la puissance de l'oxygène actif.

L'utilisation de l'oxygène actif est la dernière révolution dans le soin du linge. Le lave-linge doté du système sensoFresh offre la solution idéale pour éliminer les odeurs de votre linge.

Le programme sensoFresh : élimination efficace des odeurs à sec avec l'oxygène actif.

Débarrassez vos vêtements des odeurs de cigarette ou de cuisine. Le programme sensoFresh agit rapidement et peut être utilisé même pour les textiles les plus délicats ou non lavables en machine (Max. 1kg). L'oxygène actif neutralise les odeurs en seulement 30 à 45 minutes suivant la ténacité de l'odeur.

La technologie sensoFresh permet de briser les chaînes de protéines présentes sur vos vêtements, responsables des mauvaises odeurs, grâce à l'utilisation d'une brume enrichie en oxygène actif injectée dans le tambour. Les mauvaises odeurs sont ensuite filtrées par un filtre à charbon, efficace toute la durée de vie de l'appareil.



Rendez-vous sur siemens-home.bsh-group.com/fr/sensofresh pour découvrir la technologie sensoFresh.



Les lave-linge iSensoric : une nouvelle expérience de lavage.



i-Dos : le dosage automatique de la lessive et de l'adoucissant.

Avec la technologie i-Dos, le lave-linge mesure au millilitre près la quantité de lessive liquide et d'adoucissant nécessaire à chaque cycle de lavage. Le système de dosage automatique garantit des résultats de lavage parfaits tout en vous faisant gagner du temps en évitant tout rinçage supplémentaire. (1 remplissage du réservoir équivaut à environ une vingtaine de lavage⁽¹⁾).



waterPerfect : des consommations en eau réduites.

Optimiser la quantité d'eau dans toutes les situations, c'est une performance dont seuls sont capables les lave-linge iSensoric de Siemens. Le capteur de pression permet d'adapter le volume d'eau en fonction de la charge de linge. Sur les lave-linge iQ500, iQ700 et iQ800, la technologie waterPerfect Plus offre encore plus de précision : le pressostat (capteur de pression) et le débitmètre calculent jusqu'à 256 niveaux de remplissage différents, optimisant la consommation d'eau au millilitre près.



Fonction « Rajout de linge ».

En appuyant tout simplement sur la touche Départ/Pause, cette fonction permet de rajouter une pièce de linge oublié de n'importe quelle taille, en fonction du programme sélectionné. La machine reprend le cycle là où il a été interrompu.⁽²⁾




⁽¹⁾ Degré de salissure normal et dureté d'eau moyenne.

⁽²⁾ Pour des raisons de sécurité, le hublot reste verrouillé lorsque le niveau d'eau est élevé et/ou lorsque la température de l'eau est supérieure à 50° C et durant l'essorage.

Le tambour waveDrum : pour un lavage délicat ou énergique.

Les mouvements du tambour waveDrum sont parfaitement étudiés pour assurer une meilleure circulation du linge. La structure de la paroi du tambour garantit un lavage performant tout en douceur. Les aubes asymétriques participent également à ces effets mécaniques. Selon le cycle de lavage, votre linge est lavé avec plus de douceur ou de manière plus vigoureuse pour de meilleurs résultats de lavage.



Des technologies innovantes qui vous font gagner du temps ...

La fonction varioPerfect offre le choix de la rapidité avec la touche speed ou des économies d'énergie avec la touche eco. Mais quelle que soit l'option choisie, Siemens garantit une propreté irréprochable !



Gain de temps : fonction speed.

Elle permet de réduire jusqu'à 65% le temps de votre cycle pour une charge moyenne de 4-5 Kg sur un programme standard.



Réduction de la consommation d'énergie : fonction eco.

Elle permet de réduire jusqu'à 50% votre consommation d'énergie, en lavant à des températures légèrement plus basses quelle que soit la charge de linge.



Programme spécial « Express 15/30 min ».

Ce programme est idéal pour laver de petites quantités de linge légèrement sales. Selon les modèles, si vous sélectionnez le programme express 30min, et que vous appuyez sur la touche « speed », la durée du programme passera de 30 à 15 minutes.

Le design Siemens :
découvrez le design des
lave-linge iSensoric iQ300
équipés du moteur à induction
iQdrive et des parois latérales
antiVibrations pour réduire les
éventuelles nuisances sonores.
Le hublot élégant possède une
poignée intégrée permettant
une ouverture facilitée. Son
écran LED permet un contrôle
et un paramétrage du cycle
de lavage en toute simplicité.



...tout en préservant vos consommations et votre environnement sonore.



**Moteur iQdrive : robuste, particulièrement économe,
et extrêmement silencieux.**

Pour pouvoir profiter longtemps d'un lave-linge iSensoric, il est important que toutes ses pièces soient particulièrement résistantes à l'usure. Voilà pourquoi Siemens a innové en mettant au point son moteur à induction breveté : l'iQdrive. Son ingénieuse technologie par entraînement magnétique lui assure fiabilité et silence ainsi qu'une meilleure performance énergétique. Les moteurs iQdrive garantissent également un silence extrême même à vitesse d'essorage maximale. Désormais, à partir de la gamme iQ300, profitez d'un moteur iQdrive garanti 10 ans.



Les moteurs iQdrive des lave-linge Siemens qui en sont équipés sont garantis 10 ans. Pour en savoir plus et bénéficier de la "Garantie 10ans", rendez-vous sur notre site Internet : siemens-home.bsh-group.com/fr/garantie10ans



Découvrez en vidéo les lave-linge iQdrive
en flashant ce QR Code.

Bien se repérer dans la gamme de lave-linge et de sèche-linge Siemens.

Home Connect		Lave-linge 9 kg		
iQ800 WMH6Y892FF - Lave-linge 1399,99 €* <small>Home Connect</small>	iQ800 WT47Y8H1FF - Sèche-linge 1349,99 €* <small>Home Connect</small>	iQ700 WM14W750FF 1099,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>	iQ700 WM14W690FF 999,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>	iQ500 WM14T609FF 999,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>

Lave-linge 9 kg		Lave-linge 8 kg		
Nouveau iQ500 WM14T409FF 799,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>	iQ300 WM14N2X0FF 799,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>	Nouveau iQ500 WM14T458FF 699,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>	iQ500 WM12Q321FF 649,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>	iQ300 WM14N160FF 649,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>

Lave-linge 8 kg		Lave-linge 7 kg		
iQ300 WM12N260FF 579,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>	iQ300 WM14N060FF 549,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>	iQ100 WM14E277FF 499,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>	iQ100 WM14E270FF 499,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>	

Lave-linge 6 kg		Lave-linge top		
iQ100 WM14B211FF 479,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>	iQ100 WM12B211FF 459,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>	iQ500 WP12T487FF 699,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>	iQ300 WP12T287FF 649,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>	iQ100 WP12R156FF 599,99 €* <small>ActiveDrumClean</small>

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco-participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Lave-linge slimLine (profondeur 45 cm)



iQ500
WS12K263FF
699,99 €*



Nouveau

iQ300
WS12G262FF
649,99 €*

Lave-linge séchant



iQ500
WD14H462FF
1249,99 €*



iQ500
WD15G461FF
949,99 €*

Sèche-linge condensation pompe à chaleur



iQ800
WT47Y8H1FF - Sèche-linge
1349,99 €*



iQ700
WT47W590FF
1199,99 €*



iQ500
WT47W490FF
999,99 €*



iQ500
WT47W460FF
899,99 €*



iQ300
WT45H2X0FF
899,99 €*

Sèche-linge condensation pompe à chaleur



iQ300
WT45H290FF
799,99 €*



iQ500
WT46G400FF
649,99 €*



iQ500
WT46G401FF
599,99 €*



iQ500
WT43N201FF
599,99 €*



iQ300
WT43N200FF
549,99 €*

Sèche-linge condensation

Sèche-linge évacuation



iQ300
WT33A200FF
499,99 €*

Lave-linge intégrables



Nouveau

iQ700
W14W540FF - lave-linge
1199,99 €*



iQ100
W112A201FF - lave-linge
929,99 €*

Lavante séchante intégrable



iQ500
WK14D541FF - lavante séchante
1399,99 €*


* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco-participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Barème des éco-participations facturées en sus du prix des produits à partir de mars 2017 : four, lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge : 9 € TTC - Tiroir chauffe-plat, table de cuisson, hotte : 4 € TTC - Micro-ondes intégrés : 3 € TTC - Machine à café encastrable : 0,30 € TTC - Appareil de froid ≤ 40 Kg : 8 € TTC - Appareil de froid > 40 Kg et ≤ 80 Kg : 16 € TTC - Appareil de froid > 80 Kg : 20 € TTC.



Lave-linge et sèche-linge Home Connect : gardez un œil sur votre linge où que vous soyez.

- Sélectionnez le programme de lavage ou de séchage et déclenchez-le à distance à partir de l'application Home Connect.
- Indiquez le type de vêtements, la qualité du textile, le niveau de salissure et le temps dont vous disposez dans l'application, Home Connect vous proposera le programme et les options de lavage et de séchage adaptés à votre lessive. Un linge impeccable en quelques clics, c'est possible.
- Une notification vous est adressée lorsque le réservoir de détergent ou d'adoucissant est presque vide.
- Le système de surveillance à distance vous permet de connaître l'avancement de votre cycle, à tout moment, où que vous soyez.
- Fini le linge oublié dans la machine ou dans le sèche-linge. Une notification vous informe dès que votre linge est propre ou sec.
- L'application Home Connect vous permet également de consulter la consommation d'énergie et d'eau pour chaque cycle de lavage ou séchage.



Retrouvez toutes les nouveautés Home Connect sur siemens-home.bsh-group.com/fr/Home-Connect

Lave-linge Home Connect



WMH6Y892FF
iQ800

1399,99 €*

Sèche-linge Home Connect



WT47Y8H1FF
iQ800

1349,99 €*



Caractéristiques principales

- Home Connect: contrôle à distance
- i-Dos: dosage automatique de la lessive et de l'adoucissant
- Consommation énergétique: A+++ -30%
- Capacité: 1 à 9 kg
- Volume du tambour: 65 l
- Vitesse d'essorage max: 1600 tr/min
- Humidité résiduelle max: 44 %
- Classe d'essorage: A
- Consommation d'énergie annuelle: 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 11220 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 47
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 73
- Design antiVibration: stabilité et silence
- Tambour waveDrum: soin des textiles garanti
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus: La maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes automatiques: lavage et dosage contrôlés par sensors
- Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage, Essorage, Couleurs sombres, Outdoor/Imperméabiliser, Chemises, Mix rapide, Auto Blanc/Couleurs, Auto Délicat, Hygiène, Express 15 min / Express 30 min, Auto Blanc/Couleurs, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Laine/Lavage main Froid, Délicat/Soie
- varioPerfect: choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait
- Système anti-taches pour les 16 taches les plus fréquentes
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme,
- Ecran TFT haute résolution interactif: statut du programme, sélection de température, vitesse essorage, fin différée 24 h, i-Dos et indication des consommations
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Indication de consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Touches sensibles: Marche/arrêt, Essorage variable, Température, speed, éco, Départ/Pause ou Rajout de linge, Options, Réglages et fin différée 24 h
- Options: Rinçage plus, Prélavage, Cycle nuit, Repassage facile, Rinçage supp, Cuve pleine
- Eclairage du tambour par LED
- Isolation renforcée
- aquaSensor pour un rinçage parfait
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- aquaStop
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore
- Sécurité enfants



Caractéristiques principales

- Home Connect: contrôle à distance
- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe énergétique: A++
- selfCleaning Condenser: Le condenseur se nettoie tout seul
- Capacité cycle Coton: 9 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 258 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 2,13 kWh / demi-charge 1,21 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 157 min / demi-charge: 123 min
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: 64 DB dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration: stabilité et silence
- Porte en verre cadre chrome, blanc

Programmes et options

- Programmes spéciaux: Mix, Séchage laine en panier, Outdoor, Serviettes, Couette, Duvet, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, Hygiène +, Lingerie, Express 40 min, Chemises
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Touches sensibles: Départ/pause, Repassage facile, Options, Intensité séchage, Mémoire 1, Mémoire 2, Réglages, Fin différée 24 h
- Ecran TFT avec texte clair: utilisation facile
- Eclairage du tambour par LED
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- charnières à droite, Porte réversible
- Tuyau de vidange

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



10 ans
Garantie moteur
iQdrive

WM14W750FF
iQ700 1099,99 €*



10 ans
Garantie moteur
iQdrive

WM14W690FF
iQ700 999,99 €*



10 ans
Garantie moteur
iQdrive

WM14T609FF
iQ500 999,99 €*

A+++ **B** Essorage iQdrive Système sensoFresh

Caractéristiques principales

- Programme sensoFresh : élimine efficacement les odeurs en 30 ou 45 minutes, des textiles délicats ou non lavables en machine
- Consommation énergétique: A+++ -30%
- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
- Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour: 65 l
- Consommation d'énergie annuelle: 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 11220 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 47
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 71
- Design antiVibration: stabilité et silence
- Tambour waveDrum: soin des textiles garanti
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Synthétiques Outdoor/Imperméabiliser, Chemises, Express 15 min, Mix rapide, Laine/Lavage main Froid, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme,
- Grand écran LED pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max, temps restant et fin différée 24 h, intensité du programme sensoFresh et indication de consommation
- Touches sensibles : Prélavage, Rinçage plus, Repassage facile, Essorage variable, Température, speed, éco, Départ/Pause ou Rajout de linge et fin différée 24 h
- Indication de consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Eclairage du tambour par LED
- Isolation renforcée
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Protection anti-débordement
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

A+++ **B** Essorage iQdrive i-Dos

Caractéristiques principales

- i-Dos : Dosage automatique de la lessive et de l'adoucissant
- Consommation énergétique: A+++ -30%
- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
- Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour: 65 l
- Consommation d'énergie annuelle: 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 11220 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 47
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 71
- Design antiVibration: stabilité et silence
- Tambour waveDrum: soin des textiles garanti
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Vidange, Outdoor/Imperméabiliser, Express 15 min, Mix rapide, Rinçage/Essorage, Auto Blanc/Couleurs, Auto Délicat, Hygiène, Auto Blanc/Couleurs, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Laine/Lavage main Froid, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme,
- Sélecteur avec fonction marche/arrêt intégrée
- Grand écran LED couleur pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max, temps restant et fin différée 24 h, réglages i-Dos et indication de consommation
- Indication de consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Touches sensibles: Départ/Pause, Température, Essorage variable, Prélavage, éco, speed, i-Dos1, i-Dos2 et fin différée 24 h
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- aquaSensor pour un rinçage parfait
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Eclairage du tambour par LED
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Signal sonore fin de programme
- Isolation renforcée
- Indicateur de surdosage lessive
- Sécurité enfants

A+++ **B** Essorage iQdrive i-Dos

Caractéristiques principales

- i-Dos : Dosage automatique de la lessive et de l'adoucissant
- Consommation énergétique: A+++ -30%
- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
- Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour: 63 l
- Consommation d'énergie annuelle: 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 11220 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 49
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 75
- Design antiVibration: stabilité et silence
- Tambour waveDrum: soin des textiles garanti
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Synthétiques, Chemises, Mix rapide, Auto Blanc/Couleurs, Auto Délicat, Hygiène, Express 15 min / Express 30 min, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Laine/Lavage main Froid, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme,
- Sélecteur avec fonction marche/arrêt intégrée
- Grand display LED tactile pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de la consommation,
- Touches sensibles: Température, Essorage variable, Prélavage, éco, speed, i-Dos1, i-Dos2 et fin différée 24 h
- Indication de consommation : Information sur la consommation d'eau et d'énergie
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- aquaSensor pour un rinçage parfait
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Isolation renforcée
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

NOUVEAU


10 ans
Garantie moteur
iQdrive

WM14T409FF
iQ500

799,99 €*


10 ans
Garantie moteur
iQdrive

WM14N2X0FF
iQ300

799,99 €*

NOUVEAU


10 ans
Garantie moteur
iQdrive

WM14T458FF
iQ500

699,99 €*

**Caractéristiques principales**

- Consommation énergétique: A+++ -30%
- Capacité : 1 à 9 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 63 l
- Consommation d'énergie annuelle: 152 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 11220 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw: 49
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw: 75
- Design antiVibration: stabilité et silence
- Tambour waveDrum: soin des textiles garanti
- iQdrive: moteur à induction alliant longévité et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Rinçage, Couleurs sombres, Chemises, Mix rapide, Vidange/Essorage, Hygiène, Express 15/30 min, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme,
- Grand écran LED avec affichage clair pour déroulement du cycle, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h et recommandation de chargement
- Touches sensibles: Repassage facile, Fin différée, Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

**Caractéristiques principales**

- Performance énergétique A+++ -10%
- Capacité variable automatique : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 55 l
- Consommation d'énergie annuelle: 176 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9900 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 55
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 76
- Design antiVibration: stabilité et silence
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Lingerie, quotidien 60 min, Couleurs sombres, Synthétiques, Chemises, Mix rapide, Hygiène, Express 15 min / Express 30 min, Couette, Rinçage/Essorage/Vidange, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco - résultat parfait

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme,
- Grand display LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, température, temps restant et fin différée 24 h et préconisation de chargement,
- Touches sensibles: Repassage facile, fin différée, Température, Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Rinçage plus, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

**Caractéristiques principales**

- Performance énergétique A+++ -30%
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 58 l
- Consommation d'énergie annuelle: 135 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9680 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw: 51
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw: 77
- Design antivibration: stabilité et silence
- Tambour waveDrum : soin des textiles garanti
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Quotidien 60 min, Couleurs sombres, Nettoyage tambour, Outdoor/Imperméabiliser, Chemises, Mix rapide, Hygiène, Express 15/30 min, Couette, Laine/Lavage à la main, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme,
- Grand display LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de consommation,
- Touches sensibles: Rinçage plus, Repassage facile, Fin différée, Température, Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Indication de consommation d'énergie avant le démarrage
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restant libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



WM12Q321FF
iQ500

649,99 €*



Caractéristiques principales

- Performance énergétique A+++ -30%
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max: 1200 tr/min
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 58 l
- Consommation d'énergie annuelle: 135 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9460 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW: 51
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW: 76
- Design antiVibration: stabilité et silence
- Tambour waveDrum : soin des textiles garanti
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Express 15 min, Outdoor/Imperméabiliser, Mix rapide, Rinçage/Essorage, Délicat/Soie
- varioPerfect: choix entre l'option Speed ou Eco - résultat parfait

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme,
- Display LED pour déroulement de cycle, temps restant et fin différée 24 h
- Touches sensibles: Rinçage plus, Repassage facile, fin différée, speed, éco, Départ/Pause ou Rajout de linge, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Capacité variable automatique en fonction de la charge
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants



WM14N160FF
iQ300

649,99 €*



Caractéristiques principales

- Performance énergétique A+++-10%
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 55 l
- Consommation d'énergie annuelle: 176 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9900 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 55
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 76
- Design antivibration: stabilité et silence
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême

Programmes et options

- Programmes spéciaux: quotidien 60 min, Couleurs sombres, Outdoor/Imperméabiliser, Chemises, Mix rapide, Hygiène, Express 15 min / Express 30 min, Couette, Laine/Lavage main 30°C, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme,
- Grand display LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, température, temps restant et fin différé 24 h et préconisation de chargement,
- Touches sensibles: fin différée, Température, Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Rinçage plus, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants



WM12N260FF
iQ300

579,99 €*



Caractéristiques principales

- Performance énergétique A+++-10%
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max: 1200 tr/min
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 55 l
- Consommation d'énergie annuelle: 176 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9900 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 55
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 76
- Design antivibration: stabilité et silence
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême

Programmes et options

- Programmes spéciaux: quotidien 60 min, Couleurs sombres, Outdoor/Imperméabiliser, Chemises, Mix rapide, Hygiène, Express 15 min / Express 30 min, Couette, Laine/Lavage main 30°C, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme,
- Grand display LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, température, temps restant et fin différé 24 h et préconisation de chargement,
- Touches sensibles: Repassage facile, fin différée, Température, Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Rinçage plus, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



WM14N060FF
iQ300

549,99 €*



WM14E277FF
iQ100

499,99 €*



WM14E270FF
iQ100

499,99 €*



Caractéristiques principales

- Performance énergétique A+++-10%
- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 55 l
- Consommation d'énergie annuelle: 157 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9020 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw: 54
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw: 75
- Design antivibration: stabilité et silence
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême

Programmes et options

- Programmes spéciaux:
Rinçage, Couleurs sombres, Mix rapide, Vidange/Essorage, Laine/Lavage main 30°C, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme,
- Grand display LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et préconisation de chargement,
- Touches sensibles: Fin différée, Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants



Caractéristiques principales

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 55 l
- Consommation d'énergie annuelle: 165 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 10686 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 57
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 77
- Design antivibration: stabilité et silence

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Speed, Eco, Express 15 min, Mix rapide, Laine/Lavage main Froid, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme,
- Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée 24 h
- Touches sensibles: Départ/Pause, Rinçage plus, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Sécurité enfants



Caractéristiques principales

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 55 l
- Consommation d'énergie annuelle: 165 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 10686 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 57
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 77
- Design antivibration: stabilité et silence

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Express 15 min, Mix rapide, Rinçage/Essorage, Laine/Lavage main 30°C, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

Confort/Sécurité

- Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée 24 h
- Rinçage plus, fin différée, Température, Départ/Pause, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Sécurité enfants

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation.
Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



WM14B211FF
iQ100

479,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 6 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 42 l
- Consommation d'énergie annuelle: 153 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 10560 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 59
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 77

Programmes et options

- Programmes spéciaux: Synthétiques
Vidange, Rinçage, Essorage, Mix, Chemises, Sport, Hygiène, Express 15 min / Express 30 min, Laine/Lavage main 30°C, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

Confort/Sécurité

- Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée 24 h
- Touches sensibles : Départ/Pause, Essorage variable, Rinçage plus, éco, speed, fin différée, Température
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants



WM12B211FF
iQ100

459,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 6 kg
- Vitesse d'essorage max: 1200 tr/min
Humidité résiduelle max: 62 %
- Classe d'essorage: C
- Volume du tambour : 42 l
- Consommation d'énergie annuelle: 153 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 10560 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 57
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 77

Programmes et options

- Programmes spéciaux: Synthétiques
Vidange, Rinçage, Essorage, Mix, Chemises, Sport, Hygiène, Express 15 min / Express 30 min, Laine/Lavage main 30°C, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

Confort/Sécurité

- Display pour affichage du temps restant, déroulement du cycle et fin différée 24 h
- Touches sensibles : Départ/Pause, Essorage variable, Rinçage plus, éco, speed, fin différée, Température
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



WP12T487FF
iQ500

699,99 €*



WP12T287FF
iQ300

649,99 €*



WP12R156FF
iQ100

599,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 7 kg
- Volume du tambour : 42 l
- Vitesse d'essorage max: 1200 tr/min
- Humidité résiduelle max: 55 %
- Classe d'essorage: C
- Consommation d'énergie annuelle: 174 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9240 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 59
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 76

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Chemises/Chemisiers, Sport, Express 15 min, Mix rapide, Hygiène, Couleurs sombres, Mix 40°C, Laine/Soie, Délicat

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, meme après le début du programme
- Display pour Essorage variable, Affichage du temps restant et Départ différé 24 h
- Touches sensibles: Prélavage, Température, Départ différé, Intensif, Repassage facile, Rinçage plus, Speed, Personnalisé, Annuler, Essorage variable, Arrêt cuve pleine
- Protection anti-débordement
- Capacité variable automatique
- Détection antibalourd
- Détection mousse
- Tambour avec fonction softOpening
- Position "superStop" du tambour
- Roulettes escamotables



Caractéristiques principales

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 7 kg
- Vitesse d'essorage max: 1200 tr/min
- Humidité résiduelle max: 55 %
- Classe d'essorage: C
- Volume du tambour : 42 l
- Consommation d'énergie annuelle: 174 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9240 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 59
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 76

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Chemises/Chemisiers, Mix rapide, Couleurs sombres, Laine/Soie, Délicat

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, meme après le début du programme
- Display pour Essorage variable, Affichage du temps restant et Départ différé 24 h
- Voyants LED de déroulement du cycle
- Touches sensibles: Prélavage, Départ différé, Intensif, Repassage facile, Rinçage plus, Speed, Personnalisé, Annuler, Tâches, Essorage variable, Arrêt cuve pleine
- Protection anti-débordement
- Capacité variable automatique
- Détection antibalourd
- Détection mousse
- Tambour avec fonction softOpening
- Position "superStop" du tambour
- Roulettes escamotables



Caractéristiques principales

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 6,5 kg
- Vitesse d'essorage max: 1200 tr/min
- Humidité résiduelle max: 55 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 42 l
- Consommation d'énergie annuelle: 164 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9200 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 59
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 76

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix rapide, Laine/Soie, Délicat

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, meme après le début du programme
- Voyants LED de déroulement du cycle
- Touches sensibles: Prélavage, Départ différé, Intensif, Rinçage plus, Repassage facile, Rinçage plus, Annuler, Tâches, Essorage variable, Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection antibalourd
- Détection mousse

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Le lave-linge slimLine, mini profondeur et maxi propreté.

Petit par la taille, mais grand par ses capacités : 6 kg, 45 cm de profondeur.

Il trouve naturellement sa place dans les espaces les plus exigus. L'utilisation de l'appareil est très largement facilitée par la clarté du bandeau de commande : chargement de la lessive, choix du programme, température, vitesse d'essorage, fin différée et options, puis mise en route.



WS12K263FF
iQ500

699,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 6 kg
- Vitesse d'essorage max: 1200 tr/min
Humidité résiduelle max: 57 %
- Classe d'essorage: C
- Volume du tambour : 46 l
- Consommation d'énergie annuelle: 153 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 10120 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 56
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 73
- Tambour varioSoft: lavage rapide et délicat

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix, Express 15 min / Express 30 min, Synthétiques, Couleurs sombres, Hygiène, Sport, Chemises, Laine/ lavage à la main, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme,
- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant et fin différée 24 h
- Touches sensibles: Départ/Pause ou Rajout de linge, Rinçage plus, éco, speed, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

NOUVEAU



WS12G262FF
iQ300

649,99 €*



Caractéristiques principales

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 5 kg
- Vitesse d'essorage max: 1200 tr/min
Humidité résiduelle max: 60 %
- Classe d'essorage: C
- Volume du tambour : 35 l
- Consommation d'énergie annuelle: 131 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 8800 litres
- Niveau sonore en lavage en dB(A) re 1 pw: 58
- Niveau sonore en essorage en dB(A) re 1 pw: 75

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix, Express 15 min / Express 30 min, Synthétiques, Couleurs sombres, Hygiène, Sport, Chemises, Laine/ lavage à la main, Délicat/Soie
- varioPerfect : choix entre l'option Speed ou Eco avec un résultat parfait,

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme,
- Grand display pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage, temps restant et fin différée 24 h
- Touches sensibles: Départ/Pause ou Rajout de linge, éco, speed, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



10 ans
Garantie moteur
iQdrive

WD14H462FF
iQ500

1249,99 €*
10 ans



Caractéristiques principales

- Efficacité énergie/lavage: A / A
- **Condensation par air : Plus besoin d'eau pendant le séchage**
- Condenseur auto-nettoyant
- Capacité : 7 kg Lavage - 4 kg Séchage
- Enchaînement automatique pour laver et sécher 4 kg de linge
- Vitesse d'essorage max: 1400 trs/min
- Volume du tambour : 56 l
- Consommation progr. de référence lavage et séchage: eau 57 l, énergie 4,76 kWh
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW: 48
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW: 74
- Niveau sonore séchage en dB(A) re 1 pW: 60
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Tambour varioSoft: lavage rapide et délicat
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Vidange, Rinçage, Essorage, Mix, Délicat/Soie, Outdoor/Imperméabiliser, Express 15 min, Nettoyage cuve, Désodoriser, Laine/Lavage main, Froid, Délicat/Soie
- Programme Séchage délicat, Séchage

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme
- Grand display pour indication de déroulement, Température, Vitesse d'essorage, Temps restant, Fin différée 24 h, Sécurité enfant
- Touches sensibles : Départ/Pause ou Rajout de linge, Départ différé, Essorage variable, Température, Options, Réglage, Durée de séchage
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Recommandation de chargement
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Signal sonore fin de programme
- Indicateur de surdosage lessive
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajout de linge
- Sécurité enfants



10 ans
Garantie moteur
iQdrive

WD15G461FF
iQ500

949,99 €*
10 ans



Caractéristiques principales

- Efficacité énergie/lavage: A / A
- Capacité : 8 kg Lavage - 5 kg Séchage
- Enchaînement automatique pour laver et sécher 5 kg de linge
- Vitesse d'essorage max: 1500 trs/min
- Volume du tambour : 56 l
- Consommation progr. de référence lavage et séchage: eau 118 l, énergie 5,44 kWh
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pW: 52
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pW: 74
- Niveau sonore séchage en dB(A) re 1 pW: 59
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Tambour varioSoft: lavage rapide et délicat
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Rinçage, Mix, Outdoor/Imperméabiliser, Chemises/Chemisiers, Express 15 min, Nettoyage cuve, Vidange/Essorage, Hygiène Basse Temp, Laine/Lavage main, Froid, Délicat/Soie
- Programme Séchage délicat, Séchage

Confort/Sécurité


- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme
- Grand display LED pour déroulement de cycle, choix température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée 24 h et recommandation charge,
- Touches sensibles : Départ/Pause ou Rajout de linge, Rinçage plus, Départ différé, Essorage variable, Température, Durée de séchage
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- Capacité variable automatique
- Protection anti-débordement
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Indicateur de surdosage lessive
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

Lave-linge séchant : un concentré d'innovation dans un seul appareil.

Les lave-linge séchants de Siemens concentrent les innovations iSensonic afin de permettre à l'utilisateur un lavage et un séchage du linge optimal dans un appareil. Il offre en effet le meilleur de la technologie en version deux en un : un lavage ultramoderne piloté par des capteurs intelligents et un séchage par condensation extrêmement efficace et silencieux.

Deux circuits d'air pour économiser 43 litres d'eau par cycle de séchage.

La lavante-séchante WD14H462FF a 2 circuits d'air, l'un sèche quand l'autre permet de condenser la vapeur d'eau. Plus précisément, l'air extérieur infiltré par l'avant de l'appareil rencontre l'air chaud du tambour provoquant un échange thermique qui transforme la vapeur en eau. Cela se traduit par une consommation de 57 litres par cycle au lieu de 100 litres pour un modèle standard !



Nettoyage automatique du condenseur.

Après chaque séchage, le condenseur est nettoyé. Résultat : toutes les peluches accumulées sont vidangées. Aucun entretien n'est nécessaire et le système de séchage est protégé pour une efficacité maximale.




Sèche-linge iSensoric : des technologies qui transforment votre quotidien.

La technologie pompe à chaleur : 50% plus économe et à vie.

Les sèche-linge iSensoric équipés d'une pompe à chaleur consomment jusqu'à 50% d'énergie en moins comparé à un sèche-linge classique. La température est parfaitement adaptée par l'unité de contrôle iSensoric, ce qui permet de préserver les fibres des textiles les plus délicats. Et surtout, ils offrent un entretien facilité, le condenseur étant nettoyé automatiquement (selon modèle), et ce plusieurs fois par cycle, assurant ainsi un faible niveau de consommation énergétique.

Plus d'autonomie et de sérénité grâce au selfCleaning Condenser.

Certains des sèche-linge iQ500, iQ700 et iQ800 pompe à chaleur sont équipés du selfCleaning Condenser qui permet le nettoyage du condenseur automatiquement plusieurs fois par cycle. Il assure un séchage performant ainsi qu'une faible et constante consommation énergétique durant toute la durée de vie de l'appareil.



Un séchage ultra précis : la fonction autoDry.

Les sèche-linge iSensoric équipés de la fonction autoDry permettent un séchage optimal en fonction du résultat souhaité (extra sec, prêt à repasser etc.). Des sondes captent le taux d'humidité du linge et le transmettent au centre de contrôle iSensoric. La durée du cycle de séchage est alors automatiquement adaptée pour un résultat optimal. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie.



WT47Y8H1FF 1349,99 €*
iQ800 - Sèche-linge pompe à chaleur



WT47W590FF 1199,99 €*
iQ700 - Sèche-linge pompe à chaleur

A++  Nettoyage automatique du condenseur

Caractéristiques principales

- **Home Connect: contrôle à distance**
- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe énergétique : A++
- **selfCleaning Condenser: Le condenseur se nettoie tout seul**
- Capacité cycle Cotton: 9 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 258 kWh
- Consommation électrique cycle Cotton charge pleine 2,13 kWh / demi-charge 1,21 kWh
- Durée moyenne du cycle Cotton charge pleine 157 min / demi-charge : 123 min
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: 64 DB dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration: stabilité et silence
- Porte en verre cadre chrome, blanc

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Outdoor, Serviettes, Couette, Duvet, Minuterie chaud, Minuterie froid, Cotton, Synthétiques, Hygiène +, Lingerie, Express 40 min, Chemises
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Touches sensibles : Départ/pause, Repassage facile, Options, Intensité séchage, Mémoire 1, Mémoire 2, Réglages, Fin différée 24 h
- Ecran TFT avec texte clair: utilisation facile
- Eclairage du tambour par LED
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- charnières à droite, Porte réversible
- **Tuyau de vidange**

La pompe à chaleur de ce sèche-linge contient des gaz à effet de serre fluorés dans un contenant hermétiquement scellé. R407 / 0,290 (kg) / Equivalent CO²: 0,514 (t)

A++  Nettoyage automatique du condenseur

Caractéristiques principales

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe énergétique : A++
- **selfCleaning Condenser: Le condenseur se nettoie tout seul**
- Capacité cycle Cotton: 9 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 259 kWh
- Consommation électrique cycle Cotton charge pleine 2,13 kWh / demi-charge 1,21 kWh
- Durée cycle Cotton Charge pleine 157 min/ demi-charge 97 min
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre chrome

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Serviettes, Couvre-lit, Oreillers, Minuterie chaud, Minuterie froid, Cotton, Synthétiques, Hygiène +, Lingerie, Express, Chemises/Chemisiers
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles : Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Intensité séchage, Fin différée 24 h
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- **Tuyau de vidange**
- Sécurité enfants

La pompe à chaleur de ce sèche-linge contient des gaz à effet de serre fluorés dans un contenant hermétiquement scellé. R407 / 0,290 (kg) / Equivalent CO²: 0,514 (t)

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

La technologie iSensoric : découvrez de nouvelles possibilités en soin du linge.



- 1. selfCleaning condenser :** Le condenseur se nettoie automatiquement jusqu'à 4 fois durant le cycle de séchage; les performances du sèche linge restent élevées tout au long de la vie de l'appareil. De plus il s'auto-nettoie sans consommer d'eau supplémentaire puisqu'il utilise l'eau de condensation.
- 2. Fonction autoDry :** Le temps de séchage s'adapte automatiquement en fonction du résultat souhaité.
- 3. Moteur pompe à chaleur :** L'air est chauffé grâce à la pompe à chaleur pour un séchage performant, économe et tout en douceur.



WT47W490FF **999,99 €***
iQ500 - Sèche-linge pompe à chaleur

A++



Caractéristiques principales

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe énergétique : A++
- **selfCleaning Condenser: Le condenseur se nettoie tout seul**
- Capacité cycle Coton: 9 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 259 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 2,1 kWh / demi-charge 1,21 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 157 min/ demi-charge 97 min
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre Blanc argent

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Express, Chemises/Chemisiers
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles: Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- **Tuyau de vidange**
- Sécurité enfants

*La pompe à chaleur de ce sèche-linge contient des gaz à effet de serre fluorés dans un contenant hermétiquement scellé.
R407 / 0,290 (kg) / Equivalent CO²: 0,514 (t)*

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



WT47W460FF 899,99 €*
iQ500 - Sèche-linge pompe à chaleur



WT45H2X0FF 899,99 €*
iQ300 - Sèche-linge pompe à chaleur



WT45H290FF 799,99 €*
iQ300 - Sèche-linge pompe à chaleur

A++

Caractéristiques principales

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe énergétique : A++
- **selfCleaning Condenser: Le condenseur se nettoie tout seul**
- Capacité cycle Coton: 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 232 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1,8 kWh / demi-charge 1,04 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 203 min/ demi-charge 122 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 64 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre Blanc argent

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, Express, Chemises/Chemisiers
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles: Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

La pompe à chaleur de ce sèche-linge contient des gaz à effet de serre fluorés dans un contenant hermétiquement scellé. R134a / 0,220 (kg) / Equivalent CO²: 0,315 (t)

A++

Caractéristiques principales

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe énergétique : A++
- Capacité cycle Coton: 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 236 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1,9 kWh / demi-charge 1,12 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 203 min/ demi-charge 122 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte verre cadre silver inox, gris foncé

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Serviettes, Minuterie chaud, Sport/Fitness, Duvet, Express, Chemises/Chemisiers, Délicat
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Filtre anti-peluches devant condenseur
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles: Départ/pause, Délicat, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- Tuyau de vidange
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

La pompe à chaleur de ce sèche-linge contient des gaz à effet de serre fluorés dans un contenant hermétiquement scellé. R134a / 0,330 (kg) / Equivalent CO²: 0,472 (t)

A++

Caractéristiques principales

- Sèche-linge condensation avec pompe à chaleur
- Classe énergétique : A++
- Capacité cycle Coton: 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 236 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 1,9 kWh / demi-charge 1,12 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 203 min/ demi-charge 122 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte verre cadre Blanc argent

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Sport/Fitness, Express, Chemises/Chemisiers, Délicat
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Filtre anti-peluches devant condenseur
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles: Départ/pause, Délicat, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Eclairage du tambour par LED
- Tuyau de vidange
- Signal sonore fin de programme

La pompe à chaleur de ce sèche-linge contient des gaz à effet de serre fluorés dans un contenant hermétiquement scellé. R134a / 0,330 (kg) / Equivalent CO²: 0,472 (t)

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



WT46G400FF 649,99 €*
iQ500 - Sèche-linge à condensation



WT46G401FF 599,99 €*
iQ500 - Sèche-linge à condensation



WT43N201FF 599,99 €*
iQ500 - Sèche-linge à condensation

B

Caractéristiques principales

- Classe énergétique : B
- Capacité cycle Coton: 9 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle: 616 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 5,23 kWh / demi-charge 2,77 kWh
- Durée moyenne du cycle Coton charge pleine 142 min / demi-charge : 104 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre Blanc argent

Programmes et options

- Programmes spéciaux : Mix, Séchage laine en panier, Microfibres, Minuterie chaud, Hygiene +, Lingerie, Duvet, Express, Chemises 15 min,
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles : Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Fin différée 24 h
- Panier à laine
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- **Tuyau de vidange**
- Sécurité enfants

B

Caractéristiques principales

- Classe énergétique : B
- Capacité cycle Coton : 8 kg
- Tambour inox 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 561 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4,61 kWh / demi-charge 2,59 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 126 min/ demi-charge 76 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte en verre cadre Blanc argent

Programmes/Options

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Microfibres, Minuterie chaud, Minuterie froid, Hygiene +, Lingerie, Express, Chemises 15 min
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles : Départ/pause, Délicat, Signal sonore, Repassage facile, Fin différée 24 h
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- **Tuyau de vidange**
- Sécurité enfants

B

Caractéristiques principales

- Classe énergétique : B
- Capacité cycle Coton : 8 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 557 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4,61 kWh / demi-charge 2,59 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 126 min/ demi-charge 76 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte ronde coloris Blanc

Programmes/Options

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Microfibres, Minuterie chaud, Minuterie froid, Hygiene +, Lingerie, Express, Chemises 15 min
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles : Départ/pause, Délicat, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Eclairage du tambour par LED
- Signal sonore fin de programme
- **Tuyau de vidange**
- Sécurité enfants

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.



WT43N200FF 549,99 €*
iQ300 - Sèche-linge à condensation



WT33A200FF 499,99 €*
iQ300 - Sèche-linge à évacuation

B

Caractéristiques principales

- Classe énergétique : B
- Capacité cycle Coton : 7 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 496 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4,08 kWh / demi-charge 2,33 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 111 min/ demi-charge 69 min
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte ronde coloris Blanc

Programmes/Options

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Microfibres, Minuterie chaud, Minuterie froid, Hygiène +, Lingerie, Express, Chemises 15 min
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles : Départ/pause, Délicat, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- Signal sonore fin de programme
- **Tuyau de vidange**
- Sécurité enfants

C

Evacuation

Caractéristiques principales

- Classe énergétique : C
- Capacité cycle Coton : 7 kg
- Tambour galvanisé 112l, structure coussin d'air
- Consommation électrique annuelle : 504 kWh
- Consommation électrique cycle Coton charge pleine 4,1 kWh / demi-charge 2,4 kWh
- Durée cycle Coton Charge pleine 130 min/ demi-charge 80 min
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW
- Design antiVibration : stabilité et silence
- Porte ronde coloris Blanc

Programmes/Options

- Programmes spéciaux : Finition laine, Mix, Microfibres, Serviettes, Minuterie chaud, Minuterie froid, Lingerie, Express, Chemises/ Chemisiers
- Cycle anti-froissage 120 min

Confort/Sécurité

- Technologie autoDry
- Grand display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Touches sensibles : Départ/pause, Délicat, Repassage facile, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h
- **Gaine d'évacuation fournie (2 m)**
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants

*Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Le timeLight pour lave-linge intégrable : toutes les informations utiles du cycle projetées au sol.



Le lave-linge Siemens tout intégrable est parfois si silencieux que l'on se demande si le cycle est encore en cours. Désormais équipés du timeLight, en un coup d'oeil, vous avez accès aux informations sur le cycle de lavage en cours : programme, phase du cycle, temps restant etc. Cette technologie innovante fonctionne avec tous types de sols, qu'ils soient sombres ou blancs.

NOUVEAU



WI14W540FF
iQ700 - Lave-linge

1199,99 €*
Garantie moteur iQdrive



Caractéristiques principales

- Classe énergétique : A+++
- Capacité : 1 à 8 kg
- Vitesse d'essorage max: 1400 tr/min
Humidité résiduelle max: 53 %
- Classe d'essorage: B
- Volume du tambour : 53 l
- Consommation d'énergie annuelle: 137 kWh
- Consommation d'eau annuelle: 9900 litres
- Niveau sonore lavage en dB(A) re 1 pw: 41 DB
- Niveau sonore essorage en dB(A) re 1 pw: 67 DB
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- waterPerfect Plus : La maîtrise de l'eau au litre près

Programmes et options

- Programmes spéciaux: Quotidien 60 min, Couleurs sombres, Chemises, Outdoor/Imperméabiliser, Mix rapide, Hygiène, Express 15/30 min, Couette, Nettoyage tambour (avec rappel automatique), Rinçage/Essorage/Vidange, Délicat/Soie
- varioSpeed: jusqu'à 50% plus rapide

Confort/Sécurité

- Fonction rajout de linge: rajoutez ou enlevez du linge, même après le début du programme,
- Grand display LED pour déroulement de cycle, vitesse d'essorage, température, temps restant et fin différé 24 h et préconisation de chargement,
- Touches sensibles: Repassage facile, Fin différée, Température, Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Rinçage plus, Essorage variable/Arrêt cuve pleine
- Détection mousse
- Détection antibalourd
- Isolation renforcée
- Signal sonore fin de programme
- Tuyau aquaSecure
- Hublot 30 cm Blanc, ouverture à 130°

Caractéristiques techniques

- Porte réversible
- Plinthe ajustable en hauteur: 15 cm
- Plinthe ajustable en profondeur: 6,5 cm
- Pieds arrières réglables à l'avant par système à cardan
- Dimensions : H 81,8 x L 59,6 x P 57,4 cm
- Entièrement intégrable
- timeLight: projection au sol d'informations sur le programme en cours,

* Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant, hors éco participation. Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de vente aux consommateurs.

Les accessoires pyrolysables : une exclusivité Siemens. La lèche-frite ou la plaque à pâtisserie de certains fours peuvent rester dans le four pendant le nettoyage par pyrolyse. Nettoyer les accessoires en même temps que le four, c'est une vraie liberté.



Les fours.

Référence produit	Désignation	Référence commerciale	Référence online **	Prix
HB676G0S1F	Rails télescopiques 2 niveaux, sortie totale, pyrolysables	HZ638270	577329	99,99 €
HB675GBS1F / HB675GBW1F	Rails télescopiques 1 niveau, sortie totale, pyrolysable	HZ638170	579480	99,99 €
	Rails télescopiques 2 niveaux, sortie totale, pyrolysables	HZ638270	577329	99,99 €
	Rails télescopiques 3 niveaux, sortie totale, pyrolysables	HZ638370	577329	129,99 €
HB673GBS1F / HB673GBW1F	Rails télescopiques 1 niveau, sortie totale, pyrolysable	HZ638170	579480	99,99 €
	Rails télescopiques 2 niveaux, sortie totale, pyrolysables	HZ638270	577329	99,99 €
	Rails télescopiques 3 niveaux, sortie totale, pyrolysables	HZ638370	577329	129,99 €
HB672GBS1F / HB672GBW1F	Rails télescopiques 1 niveau, sortie totale, pyrolysable	HZ638170	579480	99,99 €
	Rails télescopiques 2 niveaux, sortie totale, pyrolysables	HZ638270	577329	99,99 €
	Rails télescopiques 3 niveaux, sortie totale, pyrolysables	HZ638370	577329	129,99 €
HB63G1541F	Rails télescopiques 2 niveaux	HZ338250	708430	79,99 €
	Rails télescopiques 3 niveaux	HZ338352	670474	109,99 €
	Rails télescopiques 3 niveaux, sortie totale	HZ338357	708430	209,99 €
HB65AB522F	Rails télescopiques 2 niveaux	HZ338250	708430	79,99 €
	Rails télescopiques 3 niveaux	HZ338352	670474	109,99 €
	Rails télescopiques 3 niveaux, sortie totale	HZ338357	708430	209,99 €
HB43AB222F / HB43AB522F / HB43AB622F	Rails télescopiques 2 niveaux	HZ338250	708430	79,99 €

Rails télescopiques pyrolysables avec sortie totale et fonction stop.



HZ638370

Rails télescopiques 3 niveaux avec fonction stop.



HZ338357

Rails télescopiques.



HZ338352

Besoin de conseil avant ou après achat ? Notre service consommateurs répond à vos questions :
 Par téléphone : au **0 892 698 110** (0,34€ ttc/mn) **du lundi au vendredi de 8H30 à 17H30.**
 Par email : sur le site internet www.siemens-home.bsh-group.com/fr/, rubrique « Nos services »

* Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.
 ** Références pour commander sur la boutique en ligne www.siemens-home.bsh-group.com/fr/



Les tables.

Pour vous accompagner dans l'utilisation de votre appareil, Siemens vous recommande les produits suivants à commander sur la boutique en ligne : www.siemens-home.bsh-group.com/fr/shop

Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
<p>Le teppan yaki.</p> 	<p>Le teppan yaki, spécialement conçu pour la zone flexInduction, saisit les aliments à haute température, préservant ainsi leur jus de cuisson, leur moelleux.</p> <p>Adapté à la zone 40 x 21 cm, il fonctionne également sur la nouvelle zone de 40 x 24 cm.</p>	HZ390512	00575951	299,99 €*
<p>Le grill.</p> 	<p>Cuisez, grillez, saisissez... Mesurant 40 x 21 cm, ce grill a été spécialement conçu pour la table flexInduction.</p> <p>Fonctionne également sur la nouvelle zone de 40 x 24 cm.</p>	HZ390522	00576158	199,99 €*

* Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.
 ** Références pour commander sur la boutique en ligne www.siemens-home.bsh-group.com/fr/



* Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.
 ** Références pour commander sur la boutique en ligne www.siemens-home.bsh-group.com/fr/

Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
Poêle spéciale fryingSensor. 	Poêle anti-adhésive de qualité professionnelle spécialement étudiée pour fonctionner sur une table avec fryingSensor mais aussi les autres sources de chaleur.	22 cm : HZ390230	22 cm : 00570366	79,99 €*
		18 cm : HZ390220	18 cm : 00570365	75,99 €*
		14,5 cm : HZ390210	14,5 cm : 00570364	65,99 €*
Wok en inox. 	Utilisable sur une table à induction ou vitrocéramique, ce wok permet de cuisiner des plats asiatiques ou simplement de faire revenir des légumes ou de la viande. Lavable au lave-vaisselle, il a un fond plat de 14,5 cm de diamètre et un diamètre de 36 cm sur le dessus.	HZ390090	00571392	99,99 €*
Barrettes de jonction. 	Barrettes de jonction pour dominos et tables de cuisson. Cette barrette invisible permet de combiner les dominos et les tables avec profil inox sur les côtés.	HZ394301	00674917	89,99 €*

Retrouvez également notre sélection de produits d'entretien sur www.siemens-home.bsh-group.com/fr/shop

Les hottes.

Pour vous accompagner dans l'utilisation et l'entretien de votre appareil, Siemens vous recommande les produits suivants à commander sur la boutique en ligne : www.siemens-home.bsh-group.com/fr/shop



Le module cleanAir : neutralise 95% des odeurs pour un air frais et pur.

Le module cleanAir propose une toute nouvelle façon d'appréhender le mode recyclage des hottes. Grâce à une surface de filtre à charbon actif particulièrement importante (l'équivalent de 50 stades de football), la recirculation de l'air se fait de manière plus efficace et 95% des odeurs peuvent être ainsi neutralisées pour ne laisser qu'un air frais et pur. Il ne doit être changé en moyenne que tous les 2 à 4 ans contrairement aux filtres à charbon classiques que l'on doit remplacer deux fois par an. La perte d'aspiration est minime, comparée à celle des filtres classiques. Ce système permet également une diminution du bruit de fonctionnement de la hotte.

Référence produit	Désignation	Référence commerciale	Référence online **	Prix
LC97FVW60	Kit recyclage avec cheminée	LZ10AFU00	17000709	149,99 €
	Kit recyclage sans cheminée	LZ10AFT00	17000729	99,99 €
	Filtre à charbon actif	LZ10AFA00	N/C	89,99 €
LC97FLV60	Kit recyclage avec cheminée	LZ10AFU00	17000709	149,99 €
	Kit recyclage sans cheminée	LZ10AFT00	17000729	99,99 €
	Filtre à charbon actif	LZ10AFA00	N/C	89,99 €
LC97FQP60	Kit recyclage avec cheminée	LZ10AFU00	17000709	149,99 €
	Kit recyclage sans cheminée	LZ10AFT00	17000729	99,99 €
	Filtre à charbon actif	LZ10AFA00	N/C	89,99 €
LC91KWW60	Kit recyclage avec cheminée	LZ10AKU00	17000775	149,99 €
	Kit recyclage sans cheminée	LZ10AKT00	17000710	99,99 €
	Filtre à charbon actif	LZ10AKA00	N/C	89,99 €
LC98KLV60	Kit recyclage avec cheminée	LZ10AKU00	17000775	149,99 €
	Kit recyclage sans cheminée	LZ10AKT00	17000710	99,99 €
	Filtre à charbon actif	LZ10AKA00	N/C	89,99 €
LC98KLP60	Kit recyclage avec cheminée	LZ10AKU00	17000775	149,99 €
	Kit recyclage sans cheminée	LZ10AKT00	17000710	99,99 €
	Filtre à charbon actif	LZ10AKA00	N/C	89,99 €
LC87KHM20/M60	Kit recyclage avec cheminée	LZ10AKU00	17000775	149,99 €
	Kit recyclage sans cheminée	LZ10AKT00	17000710	99,99 €
	Filtre à charbon actif	LZ10AKA00	N/C	89,99 €
LF16VA570	Module de recyclage cleanAir	LZ56700	N/C	349,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ56200	00678460	59,99 €
	Filtre régénérant	LZ58000	00775019	349,99 €
	Défecteur de gaz	LZ58010	00775022	59,99 €
LD97AA670	Filtre charbon actif	LZ53750	00576485	149,99 €
LF16RH560	Filtre charbon actif	LZ57P00	11015150	249,99 €
LF959RA51	Module de recyclage cleanAir	LZ56700	N/C	349,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ56200	00678460	59,99 €
LF959RB51/21	Module de recyclage cleanAir	LZ56700	N/C	349,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ56200	00678460	59,99 €
LF91BA582	Module de recyclage cleanAir	LZ57600	00747431	359,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ56200	00678460	59,99 €
LF98GA542	Kit de recyclage	LZ53650	00574762	59,99 €
	Filtre charbon actif	LZ53251	00705431	39,99 €
LC91BA582	Module de recyclage cleanAir	LZ57300	00746868	299,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ56200	00678460	59,99 €
	Rallonge de cheminée de 1500 mm	LZ12365	00704535	299,99 €
	Crédence en inox	LZ50960	00465429	139,99 €
LC98BA572	Kit de recyclage	LZ53450	00707134	59,99 €
	Filtre charbon actif	LZ53451	00705432	39,99 €
	Module de recyclage cleanAir	LZ57300	00746868	299,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ56200	00678460	59,99 €
	Rallonge de cheminée de 1500 mm	LZ12365	00704535	299,99 €
Crédence en inox	LZ50960	00465429	139,99 €	
LC91BE542	Module de recyclage cleanAir	LZ57300	00746868	299,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ56200	00678460	59,99 €
	Kit de recyclage	LZ53450	00707134	59,99 €
	Filtre charbon actif	LZ53451	00705432	59,99 €
	Rallonge de cheminée de 1500 mm	LZ12365	00704535	299,99 €
Crédence en inox	LZ50960	00465429	139,99 €	
LC97BF532	Kit de recyclage	LZ53450	00707134	59,99 €
	Filtre charbon actif	LZ53451	00705432	39,99 €
	Module de recyclage cleanAir	LZ57300	00746868	299,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ56200	00678460	59,99 €
	Rallonge de cheminée de 1500 mm	LZ12365	00704535	299,99 €
Crédence en inox	LZ50960	00465429	139,99 €	

* Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.
** Références pour commander sur la boutique en ligne www.siemens-home.bsh-group.com/fr/

* Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.
 ** Références pour commander sur la boutique en ligne www.siemens-home.bsh-group.com/fr/

LC67BF532	Kit de recyclage	LZ53250	00707133	59,99 €
	Filtre charbon actif	LZ53251	00705431	39,99 €
	Module de recyclage cleanAir	LZ57000	00746869	269,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ56200	00678460	59,99 €
	Rallonge de cheminée de 1000 mm	LZ12250	00704541	199,99 €
	Rallonge de cheminée de 1500 mm	LZ12350	00704536	199,99 €
LC97BE532	Crédence en inox	LZ50960	00465429	139,99 €
	Kit de recyclage	LZ53450	00707134	59,99 €
	Filtre charbon actif	LZ53451	00705432	39,99 €
	Module de recyclage cleanAir	LZ57300	00746868	299,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ56200	00678460	59,99 €
	Rallonge de cheminée de 1500 mm	LZ12365	00704535	299,99 €
LC67BB532	Crédence en inox	LZ50960	00465429	139,99 €
	Kit de recyclage	LZ53250	00707133	59,99 €
	Filtre charbon actif	LZ53251	00705431	39,99 €
	Module de recyclage cleanAir	LZ57000	00746869	269,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ56200	00678460	59,99 €
	Rallonge de cheminée de 1000 mm	LZ12250	00704541	199,99 €
LC97BD532	Rallonge de cheminée de 1500 mm	LZ12350	00704536	199,99 €
	Crédence en inox	LZ50960	00465429	139,99 €
	Kit de recyclage	LZ53450	00707134	59,99 €
	Filtre charbon actif	LZ53451	00705432	39,99 €
	Module de recyclage cleanAir	LZ57300	00746868	299,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ56200	00678460	59,99 €
LC97BC532	Rallonge de cheminée de 1500 mm	LZ12365	00704535	299,99 €
	Crédence en inox	LZ50960	00465429	139,99 €
	Kit de recyclage	LZ53450	00707134	59,99 €
	Filtre charbon actif	LZ53451	00705432	39,99 €
	Module de recyclage cleanAir	LZ57300	00746868	299,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ56200	00678460	59,99 €
LC94BA521	Rallonge de cheminée de 1500 mm	LZ12365	00704535	299,99 €
	Crédence en inox	LZ50960	00465429	139,99 €
	Kit de recyclage	LZ53250	00707133	59,99 €
	Filtre charbon actif	LZ53251	00705431	39,99 €
	Module de recyclage cleanAir	LZ57000	00746869	269,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ56200	00678460	59,99 €
LC97WA532	Rallonge de cheminée de 1000 mm	LZ12250	00704541	199,99 €
	Rallonge de cheminée de 1500 mm	LZ12350	00704536	199,99 €
	Kit de recyclage	LZ53450	00707134	59,99 €
	Filtre charbon actif	LZ53451	00705432	39,99 €
	Module de recyclage cleanAir	LZ57300	00746868	299,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ56200	00678460	59,99 €
LC94WA521	Rallonge de cheminée de 1500 mm	LZ12365	00704535	299,99 €
	Crédence en inox	LZ50960	00465429	139,99 €
	Kit de recyclage	LZ52750	00576894	69,99 €
	Filtre charbon actif	LZ52751	00796390	64,99 €
	Kit de recyclage	LZ45650	00578517	39,99 €
	Filtre charbon actif	LZ45610	11008216	49,99 €
LI67SA680	Module de recyclage cleanAir	LZ46800	N/C	239,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ46810	11010506	59,99 €
	Cadre d'abaissement	LZ46600	17000060	149,99 €
	Kit de recyclage	LZ45650	00578517	39,99 €
	Filtre charbon actif	LZ45610	11008216	49,99 €
	Module de recyclage cleanAir	LZ46800	N/C	239,99 €
LI67RC540	Filtre charbon actif cleanAir	LZ46810	11010506	59,99 €
	Cadre d'abaissement	LZ46600	17000060	149,99 €
	Kit de recyclage	LZ45650	00578517	39,99 €
	Filtre charbon actif	LZ45610	11008216	49,99 €
	Module de recyclage cleanAir	LZ46800	N/C	239,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ46810	11010506	59,99 €
LI97SA530	Cadre d'abaissement	LZ46600	17000060	149,99 €
	Kit de montage pour amoire de 90 cm de large	LZ49200	11010524	49,99 €
	Kit de recyclage	LZ45650	00578517	39,99 €
	Filtre charbon actif	LZ45610	11008216	49,99 €
	Module de recyclage cleanAir	LZ46800	N/C	239,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ46810	11010506	59,99 €
LI64MA530	Cadre d'abaissement	LZ46600	17000060	149,99 €
	Kit de recyclage	LZ45450	00578523	39,99 €
	Filtre charbon actif	LZ45510	11008080	39,99 €
	Module de recyclage cleanAir	LZ46800	N/C	239,99 €
	Filtre charbon actif cleanAir	LZ46810	11010506	59,99 €
	Kit de recyclage	LZ45450	00578523	39,99 €
LI64MC520	Filtre charbon actif	LZ45510	11008080	39,99 €
	Filtre charbon actif	LX30000	N/C	33,99 €
	Fronton galbé en inox	LZ68050	00770431	99,99 €
	Kit de recyclage	LZ55750	11010808	119,99 €
	Filtre charbon actif	LZ55651	00748733	79,99 €
	Kit de recyclage	LZ55750	11010808	119,99 €
LB88574	Filtre charbon actif	LZ55651	00748733	79,99 €
	Kit de recyclage	LZ73050	00465577	39,99 €
	Filtre charbon actif	LZ73050	00465577	39,99 €
	Kit de recyclage	LZ55750	11010808	119,99 €
	Filtre charbon actif	LZ55651	00748733	79,99 €
	Filtre charbon actif	LZ73050	00465577	39,99 €
LB75564	Filtre charbon actif	LZ73050	00465577	39,99 €
	Filtre charbon actif	LZ73050	00465577	39,99 €
LB55564	Filtre charbon actif	LZ73050	00465577	39,99 €
	Filtre charbon actif	LZ73050	00465577	39,99 €
LB23364	Filtre charbon actif	LZ73040	00460120	39,99 €
	Filtre charbon actif	LZ73040	00460120	39,99 €
LU63LCC50	Filtre charbon actif	LZ27001	N/C	39,99 €

Retrouvez également notre sélection de produits d'entretien sur www.siemens-home.bsh-group.com/fr/shop

Les lave-vaisselle.

Pour vous accompagner dans l'utilisation et l'entretien de votre appareil, Siemens vous recommande les produits suivants à commander sur la boutique en ligne : www.siemens-home.bsh-group.com/fr/shop


Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
Kit d'accessoires de lavage comprenant : 1 Douchette grands plats. 2 Kit pour carafe et biberon. 3 Range couverts vertical pour panier supérieur 4 Clips pour petits objets.		SZ73000	00468164	29,99 €*
Support verre à pieds 	Support verres à pieds à placer dans un panier varioFlex ou varioFlexLuxe (jusqu'à 4 verres par support)	SZ73300	00791040	19,99 €*
Porte inox lave-vaisselle intégrable 	Porte en inox pour lave-vaisselle intégrable inox 60 cm de large (sauf hauteur 86,5 cm). La référence comprend : 1 porte en inox (L x H x P : 585 x 589 x 19mm) 1 plinthe de finition (L x H x P : 589 x 85 x 13 mm)	SZ73125	00681729	199,99 €*
Porte inox lave-vaisselle tout intégrable 	Porte en inox pour lave-vaisselle tout intégrable. La référence comprend : 1 porte en inox (L x H x P : 590 x 719 x 21 mm)	SZ73055	00688728	199,99 €*
Panier à couverts 	Panier à couverts classique modulable pour panier inférieur.	SZ73100	00668270	24,99 €*
Réglette décorative 	Baguette de finition en inox, cache étagère qui assure une continuité esthétique entre un lave-vaisselle modulaire, un four et/ou une machine à café encastrable.	HZ86X600	00476645	20,99 €*
Rallonge aquaStop 	Pour simplifier l'installation de votre lave-vaisselle, vous pouvez utiliser un kit d'extension composé d'un tuyau d'arrivée d'eau aquaStop® de 2m20 et d'un tuyau de vidange de 2m. C'est une solution simple, économique et sûre.	SZ72010	00350564	24,99 €*

* Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.
** Références pour commander sur la boutique en ligne www.siemens-home.bsh-group.com/fr/

Retrouvez également notre sélection de produits d'entretien sur www.siemens-home.bsh-group.com/fr/shop

Le soin du linge.

Pour vous accompagner dans l'utilisation et l'entretien de votre appareil, Siemens vous recommande les produits suivants à commander sur la boutique en ligne : www.siemens-home.bsh-group.com/fr/shop

Accessoires	Description	Références	Références online**	Prix
 <p>Socle universel avec tiroir de rangement.</p>	<p>Pour tous les lave-linge frontaux (hors WM12E270FF) (H x L x P : 40 x 60 x 56 cm) Veillez vérifier la compatibilité avec votre appareil</p>	WZ20490	00575721	179,99 €*
 <p>Plaque de recouvrement pour encastrement sous plan.</p>	<p>Pour les lave-linge (WM...Q)</p>	WZ20331	00689956	48,99 €*
	<p>Pour les lave-linge (WM...E)</p>	WZ10190	00472560	34,99 €*
 <p>Kit de superposition.</p>	<p>Kit avec tablette pour lave-linge et sèche-linge à condensation classique et pompe à chaleur hors WT44E</p>	WZ20400	00574010	89,99 €*
	<p>Kit sans tablette pour lave-linge et sèche-linge WT44E...</p>	WZ20310	00244024	14,99 €*
	<p>Kit sans tablette pour lave-linge et sèche-linge à condensation classique et pompe à chaleur hors WT44E...</p>	WZ11410	00576101	19,99 €*
	<p>Kit sans tablette pour sèche-linge et lave-linge frontaux (silver)</p>	WZ11330	00466316	34,99 €*
	<p>Kit sans tablette pour sèche-linge à évacuation</p>	WZ20311	00684998	19,99 €*
 <p>Pieds réglables en hauteur.</p>	<p>Pour lave-linge tout intégrable et lave-linge séchant tout intégrable</p>	WZ20441	11020645	79,99 €*

* Prix de vente indicatif : n'a qu'une valeur indicative, le distributeur restant libre de fixer ses prix de vente.
** Références pour commander sur la boutique en ligne www.siemens-home.bsh-group.com/fr/

Retrouvez également notre sélection de produits d'entretien sur www.siemens-home.bsh-group.com/fr/shop



Tous nos produits et services sont sur siemens-home.bsh-group.com/fr.

Vous accompagner dans vos recherches d'informations.

Sur siemens-home.bsh-group.com/fr, retrouvez toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin sur nos appareils. Vous avez la possibilité de les comparer et d'en savoir plus grâce à nos nombreuses animations interactives et vidéos. Vous pouvez également identifier le revendeur le plus proche de chez vous.

Vous aider à vous poser les bonnes questions.

Vous achetez pour la première fois un four ou encore un sèche-linge? Vous souhaitez remplacer un appareil en fin de vie et souhaitez en savoir plus sur les dernières technologies? Vous avez besoin d'être accompagné(e) pour être sûr(e) de faire le bon achat? Découvrez les bonnes questions à se poser pour trouver l'appareil qui vous correspondra le mieux et vous accompagnera pendant de longues années.

Etre informé(e) de nos offres privilèges.

Retrouvez sur notre site toutes nos offres du moment. Et en créant un compte sur siemens-home.bsh-group.com/fr, bénéficiez d'offres exclusives, conçues spécialement pour vous. Recevez également en avant-première les informations sur nos dernières innovations technologiques et design, mais aussi des conseils pour mieux utiliser et entretenir votre électroménager au quotidien.



> Enregistrer votre produit
siemens-home.bsh-group.com/fr/mysiemens



Enregistrer son nouvel appareil.

Vous venez d'acquérir un nouvel appareil Siemens?

Enregistrez-le sur siemens-home.bsh-group.com/fr/mysiemens

Vous pourrez ainsi à tout moment retrouver rapidement la notice de votre appareil et découvrir tous les accessoires qui vous permettront d'en profiter au mieux. Il vous sera également plus facile de réserver une intervention directement en ligne en cas de besoin.



La Boutique en ligne : accessoires et produits d'entretien.

Offrez-vous les accessoires Siemens pour vous simplifier la vie.

Découvrez une large sélection d'accessoires, produits d'entretien et pièces détachées d'origine Siemens sur notre boutique en ligne - c'est rapide et fiable.

Produits de nettoyage et d'entretien.



Une large sélection de produits testés et recommandés par Siemens pour l'entretien de votre électroménager.

Accessoires de cuisson.



Equipez-vous comme un chef. Pratiques, résistants, design, nos ustensiles de cuisson sont conçus pour vous faciliter le quotidien.

Pièces détachées d'origine.



Trouvez les pièces de rechange parfaitement adaptées à vos appareils Siemens.

Les bons réflexes.

	Tous les 2 mois	Tous les 6 mois
Machine à café	Nettoyez avec les pastilles de nettoyage 00311769	Détartrez avec les pastilles détartrantes 00311556
Lave-vaisselle	Entretenez avec le produit d'entretien pour lave-vaisselle 00311565	Nettoyez avec le nettoyant lave-vaisselle 00311580
Lave-linge	Nettoyez avec le nettoyant lave-linge 00311610	Détartrez avec le détartrant pour lave-linge 00311506
Hotte	Nettoyez l'extérieur inox avec le Kit de nettoyage et d'entretien 00311775	Nettoyez les filtres avec le spray nettoyant et dégraissant 00311781
Tables de cuisson	Après chaque cuisson salissante, éliminez les résidus 00311502	
Fours	Nettoyez les graisses de vos parois de four 00311860	



> Commandez directement sur notre boutique en ligne et retrouvez régulièrement nos offres promotionnelles

> Vous habitez en Ile de France ?

Notre comptoir SAV vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h au 50 rue Ardoin, 93400 Saint Ouen.

siemens-home.bsh-group.com/fr/shop
Commandes traitées en 24h.





Siemens Services, une équipe d'experts à vos côtés.



Notre Service Consommateurs est disponible pour vous conseiller tout au long de la durée de vie de votre appareil, même s'il n'est plus sous garantie :

- sur votre choix d'appareil avant d'acheter
- sur la mise en service de votre appareil et les premiers réglages
- sur l'utilisation et l'optimisation des fonctionnalités disponibles
- sur la recherche d'un revendeur...

Par téléphone :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et 14h00 à 17h30.

0 892 698 110 Service 0,40 € / min
+ prix appel

Par email : sur le site internet www.siemens-home.bsh-group.com/fr, rubrique « Nos services », « Nous contacter ».

Découvrez aussi tous nos services online sur notre site www.siemens-home.bsh-group.com/fr :

- des conseils d'utilisation et d'entretien
- notre aide en ligne
- nos catalogues et les modes d'emploi de nos appareils disponibles en téléchargement
- les adresses de nos revendeurs



La garantie de nos appareils.

Tous nos appareils disposent au minimum de la garantie constructeur « pièces ». Vous avez la possibilité de prolonger cette durée en souscrivant une **extension de garantie qui vous offrira jusqu'à 5 ans de tranquillité**. Pour cela, renseignez-vous auprès de votre revendeur habituel ou souscrivez directement sur notre site internet.



Les moteurs iQdrive* des lave-linge Siemens**
sont garantis 10 ans.

Toutes les conditions d'application de la
« Garantie 10 ans » sont disponibles sur
siemens-home.bsh-group.com/fr/garantie10ans.



Moteur iQdrive
des lave-linge
Siemens

* uniquement les pièces moteur. ** voir les références concernées dans le catalogue, estampillées du logo « Garantie 10 ans ».



Un problème avec votre appareil ? Notre service intervention est à votre disposition.

Notre service intervention à domicile intervient sur toute la France, que vous soyez encore sous garantie ou non. Nos conseillers identifient l'origine du dysfonctionnement et peuvent, dans certains cas, vous apporter la solution directement par téléphone. Si une intervention s'avère nécessaire, ils organisent avec vous une intervention directement à votre domicile grâce à notre réseau de 59 techniciens et nos 123 stations techniques agréées. Grâce au diagnostic préalable, le technicien dispose dès le premier rendez-vous des pièces nécessaires à la réparation. Ainsi, dans 90% des cas, la réparation peut être effectuée dès la première visite !



Notre service intervention à domicile s'engage :

- nos **techniciens expérimentés** vous apportent l'expertise du constructeur
- des **délais d'intervention réduits**
- des réparations **garanties 6 mois** avec des pièces d'origine, certifiées par notre marque (selon nos conditions générales d'intervention)
- la possibilité de réserver votre intervention **24h/24, 7j/7** :

Sur internet : sur www.siemens-home.bsh-group.com/fr/, rubrique « Nos services », « Réserver une intervention ». Vous choisissez, en temps réel, la date et l'horaire qui vous conviennent et nous vous confirmons immédiatement votre rendez-vous.

Par téléphone : **01 40 10 12 00** (prix d'un appel local, hors jours fériés)
un conseiller vous accueille **24h/24, 7j/7**

Les interventions Express.

Besoin d'un dépannage rapide ? Notre technicien peut, selon sa disponibilité, intervenir le jour même.

Le FLEXI Service*.

Pour mieux vous servir, nous intervenons dès 7h et jusqu'à 20h, les mardis, et le samedi toute la journée (selon secteurs)



Réservez une intervention 24h/24 et 7j/7.

Connectez-vous sur www.siemens-home.bsh-group.com/fr/, rubrique « Nos services », « Réserver une intervention », pour réserver directement un rendez-vous avec un technicien, 24h/24 et 7j/7. Vous choisissez, en temps réel, la date et l'horaire qui vous conviennent et nous vous confirmons immédiatement votre rendez-vous.

Vous pouvez également contacter notre Service Intervention à domicile au 01 40 10 12 00 (prix d'un appel local, hors jours fériés), un conseiller vous accueille 24h/24, 7j/7.

Ils sont satisfaits de notre service après-vente et le disent :

89% de nos clients satisfaits. (Enquête Satisfaction Clients - Siemens 2016)

“ SAV facilement joignable et très cordial. (...) La possibilité d'une intervention tôt le matin est vraiment un atout. Technicien très compétent et agréable. En plus, il est très bien équipé et peut imprimer le devis sur place.”

M. L, octobre 2016

“ La prise de rendez vous par internet était très pratique, le délai d'intervention rapide. Le technicien était très professionnel. Je suis entièrement satisfaite du SAV qui est au niveau attendu pour la marque Siemens que j'achète depuis de nombreuses années.”

Mme C, septembre 2016

“ (...) Du travail de pro... mais j'en attendais pas moins de Siemens.”

M. P, décembre 2016



Lexique Siemens

Fours

air pulsé 4D : Ce mode de cuisson assure une répartition parfaitement homogène de la chaleur jusqu'à 4 niveaux sans mélange d'odeurs grâce à une nouvelle turbine dont la rotation est alternée par un moteur à induction. La préconisation de température à partir de 160°C permet une cuisson tendre, sans projection de graisse et économique.

bakingSensor : Un capteur situé dans la cavité du four mesure en permanence le taux d'oxygène pendant la cuisson. Le four détermine alors automatiquement tous les paramètres de réglage, vous signale lorsque la cuisson est parfaite et s'arrête automatiquement. Pour une cuisson 100% réussie de tous les gâteaux, tartes et autres pains et pâtes levées.

cookControl Plus : Cette fonction propose de nombreuses recettes préprogrammées pour le plus grand plaisir de tous les gourmets. Il suffit de choisir un plat et le four sélectionne automatiquement la température, le mode de cuisson et la durée adaptés. Il fonctionne également avec la vapeur, la sonde de cuisson 3 points ou le capteur bakingSensor.

coolStart : Le programme coolStart permet de cuire vos plats surgelés plus rapidement en supprimant le temps de préchauffage grâce à un algorithme de chauffe spécifique.

Eclairage LED multiniveaux : Pour des plats bien éclairés et une surveillance facilitée grâce à sa luminosité blanche. L'éclairage LED est aussi plus économique et dispose d'une très longue durée de vie.

ecoClean / ecoClean direct : Des parois et une voûte ultra-absorbantes en céramique poreuse absorbent les projections de graisse pendant la cuisson et les détruisent sans fumées ni mauvaises odeurs. Si votre four doit être nettoyé plus en profondeur, il suffit de lancer un nettoyage à 270°C pendant 1 heure. Écologique, économique et inaltérable. Sur les fours iQ700, les parois ecoClean sont directement intégrées aux parois latérales et à la voûte.

Fonction Sabbat : Avec cette fonction, le four peut chauffer en mode convection naturelle jusqu'à 74 heures avec une température réglable entre 85°C et 140°C, sans devoir toucher le bandeau.

fullSteam : Le four 100% vapeur cuit doucement grâce à la vapeur les légumes, poissons et les viandes entre 40°C et 100°C et préserve ainsi les arômes, les couleurs, les vitamines et les minéraux des aliments.

hotAir Eco : Fonctionnant sur la base de la chaleur pulsée, la montée en température est optimisée et la chaleur résiduelle utilisée pour une cuisson sur un seul niveau.

Position pizza : Mode de cuisson optimisé pour les pizzas, les tartes et quiches, qui fait intervenir la chaleur pulsée et la résistance de sole pour garantir un résultat de cuisson parfait avec un fond croustillant.

pulseSteam : Pour conserver tout le moelleux et le juteux de vos préparations, l'ajout de vapeur lors de la cuisson est un atout majeur. Avec cette fonction, le four insuffle automatiquement et régulièrement de la vapeur pendant la cuisson. Vous pouvez également décider manuellement de la quantité de vapeur à ajouter (3 positions).

Pyrolyse : Nettoyage tout automatique qui élimine les salissures à 500°C. Après la pyrolyse, il ne reste qu'à retirer la fine couche de cendre résiduelle à l'éponge. 3 temps de nettoyage au choix 1h15, 1h30 ou 2h00 à adapter en fonction du niveau de salissure.

softMove : Système d'ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation tout en douceur.

softClose / Fermeture assistée : Système de fermeture douce de la porte pour limiter le risque de choc avec les accessoires intérieurs.

Sonde de cuisson 3 points : La sonde de cuisson 3 points permet désormais de cuire à cœur au degré et à la seconde près. Equipée de 3 points de contrôle sur toute sa longueur, cette sonde mesure en permanence avec précision la température des viandes, volailles et également des poissons.

varioSpeed : Des cuissons jusqu'à 2 fois plus rapides en combinant la cuisson traditionnelle et les micro-ondes. Le micro-ondes peut aussi s'utiliser de manière classique pour réchauffer des plats.

Tables

Chronomètre : Alors que le minuteur décompte le temps passé, le chronomètre le compte. Pratique quand il faut ajouter des ingrédients à des moments précis.

combiInduction : Les 2 inducteurs ronds de la zone modulable peuvent s'associer pour obtenir une seule zone de cuisson lorsque vous utilisez de grands plats.

dual lightSlider : Bandeau de commande digital qui s'allume progressivement via un rétro-éclairage rouge. Les commandes et les 2 sliders de réglages de la température sont en accès direct.

flexInduction : Zone de cuisson de 24 x 40 cm qui offre une totale liberté d'utilisation. Taille des plats, forme et nombre indifférents ; elle les détecte automatiquement et adapte son fonctionnement en conséquence.

flexInduction Plus : 1 ou 2 inducteurs en position centrale viennent agrandir la zone flexInduction pour accueillir des casseroles jusqu'à 30cm de diamètre. Ainsi vous optimisez votre espace de cuisson en conservant une homogénéité de chauffe parfaite.

flexMotion : Il permet de déplacer librement les casseroles d'un foyer à l'autre sans qu'il soit nécessaire de paramétrer de nouveau la puissance et la durée restante.



fryingSensor Plus : Cette technologie propose 5 niveaux de puissance adaptés à l'ensemble des cuissons réalisées dans des poêles. Un sensor placé dans les inducteurs mesure la température de la poêle et avertit par un bip sonore lorsque la température idéale est atteinte puis la maintient pendant toute la cuisson.



stepFlame : 9 positions de contrôle permettant un ajustement extrêmement fin et progressif de la flamme, pour une meilleure gestion des cuissons.



Information Energie : Indication à la fin de chaque cuisson du nombre de kilowatts consommé.

Installation à semi-fleur / fleur : La table s'intègre partiellement (semi-fleur) ou totalement (fleur) au plan de travail pour une esthétique et une intégration du plus bel effet.

panBoost : Ce booster dédié aux poêles permet d'augmenter la température durant 30 secondes pour le préchauffage puis le foyer reprend la température de la position 9.

powerBoost : Augmentation temporaire de la puissance du foyer pour faire bouillir de l'eau. Jusqu'à 30% plus rapide.

powerManagement : Le powerManagement permet de réduire la puissance de la table de 1100, 7400 ou 7200 W à 1000 W minimum par palier de 500 W. Ainsi elles s'adaptent facilement et à tout moment à toute installation électrique.



powerMove : Il divise la zone combiInduction en 2 zones réglées à deux températures différentes. Puissance 9 à l'avant pour saisir, il suffit de faire glisser à l'arrière pour maintenir au chaud en position 1,5.



powerMove Plus : Il divise la zone flexInduction en trois zones réglées à trois températures différentes. D'avant en arrière : puissance 9 pour saisir, 5 pour mijoter et 1,5 pour maintenir au chaud. Ces pré-réglages sont personnalisables.



quickStart : Reconnaissance automatique de la zone de cuisson lors de l'allumage de la table. Il ne reste qu'à sélectionner une puissance de chauffe.



reStart : En cas d'arrêt non volontaire de la table ou de mise en sécurité du bandeau, la fonction reStart mémorise automatiquement la température pendant 4 secondes. La cuisson peut reprendre selon les réglages initialement programmés.



Timer : A la fin du compte à rebours programmé, la table arrête automatiquement le fonctionnement du foyer concerné.



touchControl : Commandes sensibles. Permettent de contrôler la table de cuisson. Sélectionner chacun des foyers et régler la puissance via le « + » et le « - ».

Touche nettoyage : Suspend pendant 20 secondes toutes les cuissons et programmations, le temps de passer un coup d'éponge.



touchSlider : Clairement sérigraphié sur la table de cuisson, le slider permet d'accéder aux 17 positions de réglage de température en glissant son doigt et en accès direct.

Wok : Foyer gaz le plus puissant permettant une cuisson rapide ou pour de grands récipients grâce à ses trois anneaux.

Hottes



Aspiration périmétrale : L'air est aspiré sur le pourtour de la hotte, créant une accélération du flux, pour des performances optimisées.



climateControl : Capteur qui évalue la densité de vapeur et les odeurs, puis ajuste la puissance automatiquement.

Eclairage softLight : Module l'intensité de la lumière LED à votre convenance.



iQdrive : Moteur induction plus économe en électricité et moins bruyant.



Module cleanAir : Filtre à charbon actif nouvelle génération : 95% d'odeurs en moins, niveau sonore réduit et des performances améliorées comparées à un filtre classique.



Montage facile / easyInstallation : Système permettant d'ajuster avec précision la position de la hotte en largeur et en hauteur même une fois les trous percés.



emotionLight Pro : Il vous suffit tout simplement de choisir entre les différentes couleurs d'éclairage pour que votre hotte diffuse un halo de lumière de 30 cm autour de votre appareil. Vous pouvez élargir le spectre de couleurs grâce à l'application Home Connect.

Expresso



aromaDouble Shot : Un café très fort avec teneur en substances amères réduites, grâce à la double mouture et à la double percolation 19 Bars.

autoMilk Clean : Un nettoyage à la vapeur entièrement automatique après chaque boisson pour un entretien quotidien du système d'écoulement du lait.



coffeSensor System : Le broyeur intelligent s'adapte à tous les types de grains de café et moule la quantité parfaite.



sensoFlow System : Le système sensoFlow garantit un maximum d'arôme grâce à la température de percolation toujours idéale et constante.



Nettoyage singlePortion : Nettoyage automatique des conduits de l'appareil après chaque préparation pour garantir une meilleure hygiène et éviter le mélange de saveurs.



silentCeram Drive : Moulin à café en céramique, très résistant et peu bruyant.

Froid

Alarme visuelle et sonore de température : Les alarmes de température et de porte ouverte garantissent une sécurité alimentaire totale. La fonction mémoire enregistre même la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.



Balconnet / Système easyLift : Idéal pour ranger grandes bouteilles ou petites canettes, ce balconnet est ajustable en hauteur sur une plage continue de 21 cm, et ceci même chargé !



bigBox : Ce tiroir de congélation XXL pouvant aller jusqu'à 52 litres abrite les aliments volumineux (pièces de viandes, volailles...) ou permet d'empiler plusieurs boîtes à pizza par exemple.



Clayette easyAccess : Les clayettes reposent sur un ingénieux système coulissant. Elles peuvent être extraites vers l'extérieur de 16cm, ainsi le chargement et le déchargement des aliments est facilité. De plus, la butée évite de renverser le contenu de la clayette.



Clayette varioShelf : La partie avant de la clayette vient coulisser sous la partie arrière pour dégager un espace de grande hauteur sans avoir à sortir la clayette. Idéal pour accueillir carafe, bouteille ou autre aliment de grande hauteur.



Compartment quickFreezer : Le quickFreezer est la zone la plus froide du compartiment congélation et l'endroit idéal pour congeler rapidement ses produits frais.

Compartment crémierie : Balconnet de porte fermé pour faciliter l'entreposage des aliments comme le beurre ou des médicaments.



easyInstallation : Installation de la porte de meuble sur la porte du réfrigérateur rapide et simple grâce au nombre de pièces réduit et aux vis prémontées. Disponible sur charnières pantographes et glissières.



easyOpening : Sur les congélateurs, l'air chaud refroidi après fermeture de la porte est extrait par un canal de dépressurisation, pour une ouverture facile de la porte.



Eclairage LED : Pour une visibilité naturelle à l'intérieur du réfrigérateur, l'éclairage LED est économique et ne chauffe presque pas. Sa position en partie centrale haute et/ou latérale garantit un éclairage optimal à l'intérieur de l'appareil.

Eclairage softLight : Eclairage LED disposant d'un allumage progressif pour plus de confort visuel lors de l'ouverture du réfrigérateur.



Filtre airFresh : Efficace durant toute la durée de vie de l'appareil, il neutralise toutes les odeurs et les bactéries.

Fixation à glissières : La porte de décor est fixée sur le meuble de cuisine et vient s'ajuster sur la porte du réfrigérateur dont elle suit les mouvements grâce à une fixation coulissante.

Fixation à pantographe : La porte de décor est fixée directement sur celle du réfrigérateur. Une meilleure robustesse et un accès plus facile au réfrigérateur (grâce à une ouverture de la porte pouvant atteindre 115°) est assuré.



freshSense : Grâce à des capteurs externes et internes, la température reste constante dans l'appareil malgré les variations de température. Ce système garantit des conditions de conservation idéales pour les aliments.



hyperFresh : Cette zone réglable entre 0,6°C et 4°C à l'aide du curseur, est composée de 2 compartiments à humidité variable pour une conservation idéale et adaptée à chaque aliment. La zone sèche avec seulement 50% d'humidité conserve viandes et poissons et la zone humide conserve fruits et légumes.



hyperFresh Plus : Cette zone réglable entre 0,6°C et 4°C à l'aide du sélecteur push-pull, est composée de 2 compartiments à humidité variable pour une conservation idéale et adaptée à chaque aliment. La zone sèche avec seulement 50% d'humidité garde viandes et poissons et la zone humide pouvant aller jusqu'à 90% d'humidité conserve fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps.



hyperFresh Premium : Cette zone réglable de -1°C à 3°C par la commande touchControl, est composée de 2 compartiments à humidité variable pour une conservation idéale et adaptée à chaque aliment. La zone sèche avec seulement 50% d'humidité garde viandes et poissons et la zone humide pouvant aller jusqu'à 95% d'humidité conserve fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps.



iceTwister : Il vous suffit d'abaisser un levier pour obtenir jusqu'à 20 glaçons. Très pratique, un petit réservoir permet de remplir l'eau sans la renverser.



lowFrost : En moulant l'évaporateur dans la paroi du congélateur, la formation de givre est réduite ainsi que la fréquence du dégivrage et le volume est optimisé.



multiAirflow : La colonne d'air multiAirflow répartit le froid de manière homogène dans l'appareil jusque dans les moindres recoins.



noFrost : Technologie qui répartit le froid uniformément dans tout l'appareil, y compris dans la contreporte et empêche la formation de givre. Il en résulte une meilleure conservation des produits et une suppression de la corvée du dégivrage.



Ouverture sans débord 90° : La porte reste alignée au corps de l'appareil lorsqu'elle est ouverte à 90°. Il est possible de positionner son réfrigérateur le long du mur sans perte d'espace.



powerVentilation : Grâce à cette technologie de froid brassé, la circulation de l'air se fait du haut vers le bas, le long de la paroi arrière en même temps que le démarrage du compresseur. La réfrigération des aliments est ainsi plus rapide et la température du compartiment plus homogène.



softClose : Fermeture douce et automatique de la porte dès qu'un angle inférieur à 20° est atteint. Ceci empêche qu'elle ne reste inopinément ouverte, évitant ainsi une consommation énergétique inutile et garantissant la bonne température à l'intérieur de l'appareil.



Super réfrigération et super congélation : Ces fonctions permettent d'abaisser rapidement la température des compartiments afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment, ce qui évite ainsi d'affecter la qualité de conservation des autres aliments.



Tablette escamotable flexShelf : Une clayette escamotable peut être dépliée afin de stocker des aliments supplémentaires.



touchControl : Système de contrôle sensible permettant de contrôler facilement la température de l'appareil. Cette commande propose également bien d'autres fonctionnalités comme programmer le mode vacances.



varioZone : Totalement amovibles, les tiroirs et les clayettes de rangement du congélateur permettent de moduler l'aménagement intérieur afin de stocker des produits particulièrement volumineux.

Lave-vaisselle



aquaSensor® : Ce capteur analyse le degré de salissure de l'eau de chaque cycle pour adapter la consommation d'eau. Il peut faire économiser jusqu'à 25 % d'eau.



aquaStop® : Coupe l'arrivée d'eau en cas de fuite ou de débordement. Siemens garantit tout risque de dégât des eaux lié à l'aquaStop pendant toute la durée de vie de l'appareil.



Auto 3in1 : Reconnaît le type de produit lessiviel utilisé (pastille, liquide, poudre) et adapte le programme choisi en conséquence pour un résultat toujours impeccable.



Auto 45°-65°C : Adapte automatiquement la consommation d'eau, la durée du programme et la température (comprise entre 45 et 65°C) en fonction du degré de salissure de la vaisselle grâce à l'aquaSensor.



Boîte Maxi-performances : Assure la dissolution progressive et complète de la pastille grâce à son aspersion permanente par un jet d'eau. L'efficacité du lavage est optimisée.



brilliantShine system : Cette appellation regroupe le système protectVerre, la zéolith 3D airFlow, le programme verre 40°C et l'option séchage brillance max dans l'appareil. Quatre innovations pour un éclat total de la vaisselle.

Capacité variable automatique : Un sensor de pompe veille en permanence au bon niveau d'eau dans le lave-vaisselle. Il quantifie la vaisselle placée dans les paniers et optimise les consommations énergétiques.



varioSpeed : Option permettant de raccourcir la durée du programme choisi jusqu'à 50 % sans aucune perte d'efficacité. Lavage et séchage restent parfaits. En contre partie, les consommations énergétiques sont légèrement accrues.



varioSpeed Plus : Option permettant de laver jusqu'à 3 fois plus rapidement sans aucune perte d'efficacité. Lavage et séchage restent parfaits. En contre partie, les consommations énergétiques sont légèrement accrues.

Demi-charge : Option qui réduit la consommation d'eau et d'électricité quand vous ne lavez qu'une petite quantité de vaisselle, que la vaisselle soit placée dans le panier supérieur ou dans le panier inférieur.



duoPower : 2 bras de lavage pour asperger dans les moindres recoins le panier supérieur des lave-vaisselle de 45 cm de large.



Échangeur thermique : Evite les effets néfastes des chocs thermiques en empêchant que l'eau froide entre en contact avec la vaisselle chaude. L'échangeur thermique capte la chaleur produite au cours du lavage et la transmet à l'eau de la phase suivante, sans apport énergétique supplémentaire. Favorise également le séchage.



Ecran TFT : Ecran texte clair offrant une parfaite lisibilité et informant l'utilisateur en fonctionnant comme un guide interactif.



emotionLight® : Lumière bleutée diffusée à l'intérieur de l'appareil pour une parfaite visibilité de la vaisselle.



emotionLight Pro : Vous pouvez personnaliser directement depuis votre tablette ou smartphone l'intérieur de votre lave-vaisselle avec une gamme de 256 couleurs. Créez ainsi une atmosphère unique s'accordant à votre style de vie.



Grande hauteur 86,5 cm : Lave-vaisselle de 86,5 cm de haut pour un plan de travail jusqu'à 92,5 cm.



hygiènePlus : Option qui porte la température de rinçage du programme choisi à 75°C. Élimine 99,9% des germes et bactéries. Idéal pour les biberons, les planches à découper...



InfoLight® : Point lumineux bleu projeté sur le sol tant qu'un programme est en cours. Pratique pour savoir si le cycle est terminé ou non.



Moteur iQdrive : Moteur à induction particulièrement silencieux, fiable et performant dû à l'élimination des frottements.



OpenAssist : Système d'ouverture de la porte par simple pression sur la porte. Idéal pour les cuisines sans poignées.



Porte à glissières : Fixation innovante qui permet une intégration sans contrainte : avec une porte très haute, très épaisse, une plinthe étroite... La porte de décor vient glisser sur la porte du lave-vaisselle.

Programme entretien de la machine : Programme d'1h30 à haute température pour un meilleur entretien et hygiène. Un rappel peut apparaître pour effectuer ce cycle.



Programme Nuit / Silence : Avec 39 dB seulement, idéal pour bénéficier des tarifs heures creuses pendant la nuit sans être dérangé.



rackMatic® : Système qui permet de régler facilement sur 3 niveaux la hauteur du panier supérieur, même quand il est chargé, à l'aide de poignées latérales. De plus, la sortie du panier est totale pour faciliter le chargement et le déchargement de la vaisselle.

 **Rails easyGlide** : Les 3 niveaux de paniers sont montés sur des rails télescopiques qui coulisent en douceur afin de faciliter le chargement de la vaisselle.

 **Séchage Brillance Max** : Option qui effectue un rinçage intensif et une phase de séchage prolongée pour plus de brillance des verres, porcelaines.

 **Séchage Extra** : Option qui renforce le séchage, idéal pour la vaisselle volumineuse.

 **Séchage Zeolith®** : Le mineral Zeolith® d'origine naturelle, absorbe l'humidité et la transforme en chaleur pendant la phase de séchage. Pendant le lavage, la zeolith® est régénérée en étant chauffée et dégage ainsi de la vapeur. Les séchages sont améliorés et les consommations d'énergie réduite. La zeolith® est efficace toute la durée de vie de l'appareil.

 **Système protectVerre** : Préserve la transparence des verres en maintenant en permanence le juste équilibre entre eau douce et eau dure.

 **TimeLight** : Projette au sol la phase du cycle, le temps restant du programme en cours. Equipe certains lave-vaisselle tout intégrables.

 **Tiroir à couverts varioFlex** : Tiroir télescopique pour couverts, tasses et petits ustensiles de cuisine. Il libère de la place dans le panier inférieur puisque le panier à couverts n'y est plus indispensable.

 **Tiroir à couverts varioFlex Pro** : Tiroir télescopique pour couverts, tasses et petits ustensiles de cuisine. Ce tiroir dispose de manettes de réglage de la position et des picots bleus pour repérer les zones de flexibilité, plus simplement.

 **Paniers varioFlex** : Pour une grande flexibilité, les paniers varioFlex supérieurs ont 2 rangées de picots rabattables, les paniers varioFlex inférieurs 4.

 **Panier varioFlex Pro** : Tout aussi flexibles que le modèle varioFlex, ces paniers disposent de manettes de réglage de la position et des picots bleus pour repérer les zones de flexibilité. C'est encore plus simple.

 **zone Intensive** : Option qui permet de laver au cours d'un même programme verres délicats dans le panier supérieur et casseroles très sales dans le panier inférieur où la pression du bras de lavage sera augmentée de 20 %.

Lave-linge

 **aquaSensor** : Système intelligent qui optimise la consommation d'eau selon le degré de saleté du linge et la quantité de lessive utilisée. Au moment du rinçage, l'eau est analysée afin d'évaluer au mieux la durée, la quantité d'eau nécessaire et le nombre de rinçages.

Arrêt cuve pleine : Le linge baigne dans la dernière eau de rinçage afin d'éviter qu'il ne se froisse en attendant votre retour. Utile également pour du linge très fragile que vous ne voulez pas essorer comme les voilages.

Capacité variable automatique : Adapte la quantité d'eau et le temps nécessaire au lavage en fonction de la quantité de linge et du type de textile.

 **Design antiVibration** : L'isolation renforcée et ce design spécifique des parois assure une absorption des vibrations du lave-linge.

Détection anti balourd : Des capteurs détectent la création d'une boule de linge appelée balourd. La machine va tenter de casser ce balourd, par un mouvement de va et vient du tambour avant l'essorage. Si le balourd reste trop important, elle va soit réduire la vitesse d'essorage, soit supprimer l'essorage. Cette sécurité évite les grosses vibrations à l'essorage, garantit une stabilité parfaite de la machine et limite l'usure prématurée des pièces mécaniques.

Détection mousse : Dans le cas d'un surdosage de lessive, le brassage du linge augmente la quantité de mousse. Suivant le modèle, le lave-linge va soit arrêter le lavage et enclencher un rinçage supplémentaire en réduisant la rotation du tambour, soit à la fin des rinçages qui suivent le lavage, rajouter un rinçage supplémentaire. Idéal pour les peaux sensibles et les allergies.

 **Eclairage tambour** : Une ampoule LED éclaire le tambour pour trouver plus facilement les petites pièces de linge.

 **Express 15 min** : Jusqu'à 2 kg de linge de textiles cotons et synthétiques mélangés, lavés en 15 minutes.

 **Express 30 min** : Jusqu'à 3,5 kg de linge de textiles cotons et synthétiques mélangés, lavés en 30 minutes.

Hygiène : Programme spécifique utilisant d'avantage d'eau et des cycles de rinçage renforcés afin d'éliminer tous les résidus de produits.

 **i-Dos** : Le réservoir de lessive i-Dos, par le biais de capteurs, analyse la quantité de linge, type de textile et dureté de l'eau et détermine au millilitre près l'exacte quantité de lessive nécessaire pour obtenir un résultat de lavage parfait. En mode manuel, l'utilisateur n'a plus qu'à indiquer le niveau de saleté du linge pour affiner le dosage ; en mode automatique le lave-linge le mesure directement via l'aquaSensor.

 **iQdrive** : Ce moteur à induction avec un aimant permanent supprime tout frottement pour un lavage haute performance tout en réduisant considérablement le bruit et la consommation d'énergie.

 **Indicateur de consommation d'eau et d'énergie** : 5 LED par type de consommation indiquent à l'utilisateur sa consommation estimée en fonction du programme choisi avant le cycle.

Mix rapide : Le programme «Mix rapide» lave jusqu'à 3 kg de linge mélangé, coton et synthétiques, à 30 °C en 35 min environ. Adapté aux petites quantités de linge peu sale.

 **Nettoyage tambour** : Programme d'entretien à 90°C. Après 20 cycles de lavage ≤ à 40°C, l'affichage LED du programme clignote afin d'indiquer au consommateur qu'un nettoyage est recommandé.

 **Outdoor / Imperméabiliser** : Programme spécifique destiné à laver puis imperméabiliser de manière homogène du linge d'extérieur (veste de ski,...). L'ajout d'un produit imperméabilisant est nécessaire en cours de cycle.

Position superStop : Sur les lave-linge top, l'ouverture du tambour se présente en position haute pour plus de simplicité.

 **Programme laine / lavage à la main** : Ce programme spécial garantit un soin particulier de vos textiles les plus délicats grâce au brassage tout en douceur et à un essorage spécial adapté. Le tambour fait un tour complet mais à une vitesse si lente que les pièces de linges glissent sur les parois sans être entraînés par les aubes. Elles se trouvent ainsi «bercées». C'est le système pendulaire.

Protection anti-débordement : Des capteurs détectent et évitent une montée de l'eau trop importante dans le tambour et verrouille le hublot.

 **Rajout de linge** : Grâce à la touche rajout de linge vous pouvez rajouter le linge de votre choix pendant le cycle de lavage. Un voyant indique lorsque l'ouverture du hublot est possible.

 **Repassage facile** : Réduit le froissage grâce à un déroulement spécial de l'essorage suivi d'un défoilage assorti d'une vitesse d'essorage réduite.

Sécurité enfants : Il suffit d'une simple pression de 4 secondes sur une ou deux touches simultanément pour verrouiller le programme choisi et éviter ainsi toutes manipulations intempestives.

 **sensofresh** : Pour éliminer les mauvaises odeurs du linge, même délicat, de l'oxygène actif est envoyé dans le tambour pour briser les chaînes protéiques présentes sur les vêtements. Ce programme dure 30min pour 1kg de linge. L'oxygène actif peut être aussi associé au programme Hygiène pour éliminer 99.99% des bactéries et des germes.

softOpening : Sur les lave-linge top, l'ouverture du tambour se fait en douceur grâce à un système frein.

 **Système antitache** : En fonction du type de tache sélectionné, le lave linge adapte la température, la durée du cycle et la quantité d'eau pour une élimination parfaite des taches. Il peut traiter jusqu'à 16 taches différentes.

 **varioPerfect** : Cette fonction permet de personnaliser le programme en fonction des besoins de l'utilisateur. La touche Eco permet de faire des économies d'énergie. Le cycle de lavage est allongé, mais les consommations d'eau et d'énergie sont réduites. La touche Speed permet une réduction jusqu'à 65% de la durée du cycle de lavage et la possibilité de laver jusqu'à 5 kg de coton à 40°C en à peine plus d'1 heure.

 **WaveDrum** : Grâce à son ingénieuse structure et à la forme spécifique de ses aubes asymétriques, le tambour permet de brasser les textiles en douceur selon le programme choisi : le linge résistant est davantage battu par le côté abrupt des aubes tandis que le linge fragile sera délicatement brassé par leur côté en pente douce.

 **waterPerfect** : Grâce au pressostat le lave-linge détecte la charge exacte de linge et utilise la quantité d'eau idéale. Ce pressostat contrôle deux niveaux de pression prédéfinis : demi-charge ou charge pleine.

 **waterPerfect Plus** : Un débitmètre intégré dans l'électrovanne est couplé au pressostat. Ils laissent entrer la quantité d'eau nécessaire selon la charge et la pression dans le tambour. Ils peuvent calculer jusqu'à 256 niveaux de remplissage différents.

Sèche-linge

 **Design antiVibration** : L'isolation renforcée et ce design spécifique des parois assure une absorption parfaite des vibrations du sèche-linge.

easyClean Filter : Filtre protégeant le condenseur des peluches. A nettoyer à l'eau tous les 15 cycles.

 **Fonction autoDry** : Des sondes à l'intérieur du sèche-linge analysent le taux d'humidité du linge et adaptent la durée du cycle.

 **Panier à laine** : Support à insérer dans le tambour qui permet le séchage des vêtements délicats comme la laine, sans les brasser. Idéal aussi pour des chaussures en toile.

Pompe à chaleur : L'air présent dans le sèche-linge est chauffé grâce à une pompe à chaleur. Les consommations électriques sont fortement réduites et du linge délicat peut être mis à sécher.

 **selfCleaning Condenser** : Le condenseur se nettoie automatiquement grâce à l'eau contenue dans le réservoir. Ainsi, la corvée du nettoyage du condenseur est supprimée et le sèche-linge conserve une faible consommation pendant toute sa durée de vie.

 **tambour softDry** : Tambour au format « balle de golf » créant un coussin d'air pour un meilleur soin du linge.

Divers

 **Home Connect** : Application permettant la communication à distance avec vos appareils électroménagers. Vous pouvez programmer facilement des recettes au four, lancer des programmes à distance, surveiller votre réfrigérateur, recevoir des notifications, etc.

Siemens Services. Une équipe d'experts à vos côtés.

**Besoin de conseils avant ou après l'achat ?
Notre service consommateurs répond à toutes vos questions.**

Par téléphone : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

0 892 698 110

Service 0,40 € / min
+ prix appel

Par email : sur le site internet www.siemens-home.bsh-group.com/fr/, rubrique « Nos services ».

**Besoin d'une réparation sur votre appareil ?
Notre service intervention est à votre disposition.**

Sur internet : réservez directement un rendez-vous avec un technicien, **24h/24 et 7j/7** sur www.siemens-home.bsh-group.com/fr/, rubrique « Nos services », « Réserver une intervention ».

Par téléphone : au **01 40 10 12 00** (prix d'un appel local, hors jours fériés) **24h/24 et 7j/7**

Retrouvez tous nos produits et services sur internet.

Accédez à de nombreuses informations sur www.siemens-home.bsh-group.com/fr/ : conseils d'utilisation, téléchargement des modes d'emploi, adresses de nos revendeurs...

Commandez directement vos accessoires et consommables sélectionnés par notre marque ainsi que des pièces détachées d'origine sur la boutique en ligne officielle.

Enregistrez votre appareil Siemens sur www.siemens-home.bsh-group.com/fr/mysiemens

BSH Electroménager
26 avenue Michelet
93 401 Saint-Ouen Cedex
R.C.S. Bobigny B 341 911 790
www.siemens-home.bsh-group.com/fr/

Les prix indiqués ici sont les prix de vente TTC conseillés par le fabricant à la date d'impression. En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Depuis le 15 novembre 2006, ces prix à la date d'impression sont majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n°2005/829 du 20 juillet 2005). Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles. La responsabilité de BSH ne pourra pas non plus être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document. Les produits présentés dans ce catalogue constituent une partie seulement de la totalité des produits commercialisés par BSH France. Les photos sont non contractuelles et toute erreur typographique sur les prix ou références produits n'engagera pas la responsabilité de la Société qui se réserve le droit d'appliquer le prix réel. Ce catalogue est dédié à une utilisation professionnelle.

Le groupe BSH est titulaire d'une licence pour la marque Siemens, marque protégée par Siemens AG.® Marques déposées. © 2017 réalisé par BSH Electroménager. Mise en page Alexandre Besson. Imprimé en Italie par Rotolito Lombarda. 02/2017.

Imprimé sur papier issu de forêts
gérées de façon durable.

