

SIEMENS



Einbaugeräte 2018

Stand April 2018

Mehr Informationen auf siemens-home.bsh-group.com/ch.

Die Zukunft zieht ein.

Siemens Hausgeräte





Immer einen Fortschritt voraus.

Die Siemens Einbaugeräte definieren das Kochen und den Moment in der Küche neu. Jedes einzelne Gerät überzeugt dabei auf drei unterschiedliche Arten: mit herausragender Technologie, auffallendem Design und wegweisenden Einbaulösungen. Dank dieser Kompetenzen erfüllt Siemens höchste Ansprüche und kann sich Marktführer im Bereich Hausgeräte nennen. Erfahren Sie alles über die drei Kernkompetenzen und ihre Vorteile, die neue Standards für Premiumküchen auf der ganzen Welt setzen.

Begeisternde Innovationen.

Indem sie einem immer wieder neue und überraschende Möglichkeiten bietet, kann modernste Technologie jeden Tag ein bisschen weniger alltäglich gestalten. Mehr Flexibilität beim Kochen, längere Lebensmittel-Lagerung und eine Vielzahl von Zeitersparnislösungen – Siemens entwickelt Geräte, um Ihre Erwartungen zu übertreffen. Auch wenn sich die Welt und die Anforderungen an Innovationen so schnell weiterentwickeln wie noch nie: Mit Siemens sind Sie immer einen Schritt voraus.

Auffallendes Design.

Eine Küche muss zu Ihrem persönlichen Stil passen. Genau wie Ihre Einbaugeräte. Hochwertige Materialien wie Glas und Edelstahl begeistern mit Farbe und Textur bereits auf den ersten Blick. Der richtige Einsatz von Licht und ansprechenden Details lässt sie dabei noch mehr herausstechen. Nimmt man beides zusammen, entstehen so Geräte mit einem besonders edlen Look, der perfekt mit jedem Möbelstück und jeder Front harmonisiert und den Wunsch weckt, mehr Zeit in der Küche zu verbringen.

Einzigartige Lösungen.

Bei der Planung Ihrer Küche sind Ihrer Kreativität jetzt keine Grenzen mehr gesetzt. Denn Siemens bietet Ihnen mit einer Vielzahl von technischen Lösungen endlos viele Möglichkeiten bei der Anordnung Ihrer Einbaugeräte. Einzeln oder in Kombination, vertikal oder horizontal, hervorstehend oder versteckt: Egal wie Ihre Vorstellungen aussehen, mit diesen Einbaugeräten heben Sie Ihre Küche von gewöhnlichen Küchenkonstruktionen ab und machen das Unmögliche möglich.



Erledigen Sie Ihre Hausarbeit, während Sie ausser Haus sind.

Alles wächst immer näher zusammen. Durch Smartphones und Tablets werden auch Menschen zu Nachbarn, die auf völlig unterschiedlichen Kontinenten leben. Doch die Vernetzung zwischen den Menschen ist längst nicht alles: Auch Geräte tauschen sich aus. Und Menschen und Geräte ebenso. Doch was bedeutet diese Vernetzung für uns? Für jeden Einzelnen? Wie verändert sich unser Alltag? Und welche Zukunftsvisionen sind längst schon Realität?

Viele Fragen, eine Antwort: Home Connect.

Hausgeräte, die sich um sich selbst kümmern – ein Traum, der immer mehr zur Wirklichkeit wird. Und Siemens leistet Pionierarbeit: mit Siemens Hausgeräten und Home Connect. Die Kombination von WLAN-fähigen Geräten, intelligenter Software und der intuitiv bedienbaren Home Connect App macht es möglich, Ihre Hausgeräte von überall aus zu steuern. Während man also entspannt im Café sitzt oder angespannt an der Steilwand hängt, wird zu Hause das Geschirr gespült, die Wäsche gemacht und schon mal der Ofen vorgeheizt.

Ihr Smartphone oder Tablet wird durch Home Connect zur Kommandozentrale des eigenen Zuhauses. Die Installation ist ganz einfach: App herunterladen, Hausgerät mit dem WLAN-Netzwerk verbinden, aktivieren – schon ist es über die App steuerbar. Dank eines übersichtlichen Menüs lässt sich die App vom ersten Moment an intuitiv bedienen.



Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.



Ein Kühlschrank, der mitdenkt.

Über Home Connect und die im Kühlschrank integrierten Kameras kann man von überall aus direkt auf den Käse im Kühlschrank schauen. Und wenn der Käse fehlt, einfach eine digitale Einkaufsliste in Echtzeit erstellen.

Überlassen Sie Ihr Geschirr sich selbst.

Home Connect gibt Ihnen die Möglichkeit, Spannenderes zu unternehmen, während Sie sich um den Abwasch kümmern. Zum Beispiel können Sie Ihren Geschirrspüler von überall nach Belieben starten. Oder auf Ihrem Smartphone jederzeit einsehen, wie viele Spülmaschinentabs Sie noch vorrätig haben – egal wo Sie sich aufhalten.

Der Ofen heizt vor. Sie kommen nach.

Ofen vorheizen kann man jetzt von unterwegs – mit Home Connect und den iQ700 Backöfen. Es wird noch einfacher: Soll's Lasagne werden, stellt sich der Ofen passend darauf ein. Für ein Kuchenrezept wieder anders – aber immer so, wie Sie es wollen.

Kümmern Sie sich um die Wäschepflege. Während Sie auf Shoppingtour sind.

Wäschepflege wird jetzt einfacher und flexibler als je zuvor. Mit der intuitiven Home Connect App können Sie ganz einfach das richtige Programm auswählen, jederzeit und von überall den Wasch- oder Trocknungsvorgang starten und sich sogar eine Nachricht schicken lassen, wenn die Wäsche fertig ist.

Kundenservice.

Haben Sie Fragen zur Inbetriebnahme, zu den Funktionen oder zur Nutzung der App? Der Home Connect Service ist mit professioneller Unterstützung für Sie da – am Telefon oder persönlich.

Sie suchen passende Pflegemittel und Zubehör zu Ihren Home Connect Geräten? Im Onlineshop erhalten Sie genau die richtigen Angebote direkt über Ihre App.

Funktioniert eines Ihrer Hausgeräte nicht, wie es soll? Ihr Servicemitarbeiter berät Sie telefonisch, beginnt gegebenenfalls eine Ferndiagnose und schickt Ihnen bei Bedarf einen Techniker mit den passenden Teilen.

Begrüßen Sie die Küche der Zukunft in Ihrem Netzwerk.

Jetzt noch mehr entdecken.

Um alle aufregenden Möglichkeiten zu entdecken, die Home Connect zu bieten hat, besuchen Sie siemens-home.bsh-group.com/ch/de/home-connect

Kontakt.

Allgemeine Informationen
Service

0848 888 808 / info.ch@home-connect.com
0848 888 808 / service.ch@home-connect.com

Home Connect Funktionen.



Produktbereich	Kochen (Dunstabzugshaube, Kochfeld)	Kühlen	Waschen
Home Connect Funktionen			
Fernsteuerung	<ul style="list-style-type: none"> • Push-Benachrichtigungen • RezeptEinstellungen senden • Zutaten teilen • Vollautomatische Leistungssteuerung der Dunsthaube (cookControl) 	<ul style="list-style-type: none"> • Push-Benachrichtigungen • Super-Kühlen • Urlaubsmodus 	<ul style="list-style-type: none"> • Start & Stopp • Push-Benachrichtigungen • Easy-Start-Assistent
Überwachung	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolle ob Kochfeld ein/aus • Push-Benachrichtigungen über Programmstatus 	<ul style="list-style-type: none"> • Innenraumkameras • Warnung, wenn Tür offen • Push-Benachrichtigungen über Status 	<ul style="list-style-type: none"> • Restlaufzeit • Nutzungstipps zum Wasser- und Energieverbrauch • Push-Benachrichtigungen über Programmstatus
Diagnose & Hilfe	<ul style="list-style-type: none"> • Batteriestand des cookingSensor Plus Kochsensors • Onlineshop für passendes Zubehör • Digitale Gebrauchsanleitungen • Tipps und Tricks • Link zu Service und Kundendienst 	<ul style="list-style-type: none"> • Onlineshop für passendes Zubehör • Tipps zur Lagerung der Lebensmittel • Kochtipps und Lebensmittelinformationen • Digitale Gebrauchsanleitungen • Tipps und Tricks • Link zu Service und Kundendienst 	<ul style="list-style-type: none"> • Onlineshop für passendes Zubehör • Waschtipps • Digitale Gebrauchsanleitungen • Tipps und Tricks • Link zu Service und Kundendienst
Home Connect Geräte	EX901KXW1E (Seite 81) EX975KXW1E (Seite 81) EH675LFV1E (Seite 93) LC97FVW60 (Seite 142) LC97FQV60 (Seite 142) LC97FMR60 (Seite 143) LC97FLV60 (Seite 143) LC91KWW60 (Seite 144) LC98KLV60 (Seite 144)	KI86SHD40 (Seite 179) KG36NHI32* (mit Innenraumkameras) KG39FPI45* KG39FSW45* KG39FSB45* KA92DSB30* KA92DSW30* KA92DHB31*	WM6HY891CH* WM6HY791CH* WM4HY791CH* WM6HW690CH*

* Produkte sind im Katalog «Siemens Hausgeräte 2018» gelistet.



Trocknen	Spülen	Kaffee	Backen
<ul style="list-style-type: none"> • Start & Stopp • Push-Benachrichtigungen • Easy-Start-Assistent 	<ul style="list-style-type: none"> • Start & Stopp • Push-Benachrichtigungen • Easy-Start-Assistent 	<ul style="list-style-type: none"> • Start & Stopp • Push-Benachrichtigungen • My Coffee • Kaffeerezepte aus aller Welt 	<ul style="list-style-type: none"> • Start & Stopp • Push-Benachrichtigungen • Rezepteneinstellungen senden • Zutaten teilen
<ul style="list-style-type: none"> • Restlaufzeit • Nutzungstipps zum Energieverbrauch • Push-Benachrichtigungen über Programmstatus 	<ul style="list-style-type: none"> • Restlaufzeit • Frühzeitige Benachrichtigung, wenn Salz und Klarspüler zur Neige gehen • Tabs-Zähler • Push-Benachrichtigungen über Programmstatus 	<ul style="list-style-type: none"> • Frühzeitige Benachrichtigung, wenn Wasser und Kaffeebohnen zur Neige gehen • Push-Benachrichtigungen über Programmstatus 	<ul style="list-style-type: none"> • Restlaufzeit • Warnung, wenn Tür offen • Temperaturkontrolle • Push-Benachrichtigungen über Programmstatus
<ul style="list-style-type: none"> • Onlineshop für passendes Zubehör • Trocknungstipps • Digitale Gebrauchsanleitungen • Tipps und Tricks • Link zu Service und Kundendienst 	<ul style="list-style-type: none"> • Onlineshop für passendes Zubehör • Digitale Gebrauchsanleitungen • Tipps und Tricks • Link zu Service und Kundendienst • Remote Diagnostic 	<ul style="list-style-type: none"> • Onlineshop für passendes Zubehör • Kaffee-Know-how • Digitale Gebrauchsanleitungen • Tipps und Tricks • Link zu Service und Kundendienst • Remote Diagnostic 	<ul style="list-style-type: none"> • Digitales gerätespezifisches Kochbuch • Onlineshop für passendes Zubehör • Kochtipps und Lebensmittelinformationen • Digitale Gebrauchsanleitungen • Tipps und Tricks • Link zu Service und Kundendienst • Remote Diagnostic
WT7HY791CH* WT7HY690CH*	SX578S36TE (Seite 218) SN578S36TE (Seite 218) SX778D16TE (Seite 221) SN778D16TE (Seite 221) SX678X36TE (Seite 222) SN678X36TE (Seite 222)	CT636LES6 (Seite 50) TI909701HC*	HS658GXS6C (Seite 31) HN678G4S6 (Seite 34) CS658GRS6 (Seite 40) CM676G0S6 (Seite 43)



Neue Intelligenz.

iSensoric: Technologie mit Sinnen.

Alle iSensoric-Geräte sind mit innovativen Sensoren und der hochentwickelten iSensoric Steuerungseinheit ausgestattet. Die Sensoren analysieren den Inhalt der Waschmaschine, des Geschirrspülers oder des Kühlschranks und steuern so die Geräte optimal aus. Kurz: Ihre Hausgeräte denken mit.



Automatisch lecker.

Mit iSensoric wird der Koch- und Backvorgang zum Vergnügen: Der Backsensor erkennt, wann das Gericht im Backofen fertig ist. Und der innovative Kochsensor Plus macht die Bedienung Ihrer Kochstelle so einfach wie nie zuvor, indem er Überkochen durch intelligentes Gegensteuern verhindert.



Frisch, frischer, sensorfrisch.

Die Siemens-iSensoric-Kühlgeräte sorgen mit acht verschiedenen Sensoren für deutlich längere Frische und höchste Energieeffizienz. Beispielsweise erkennen Sensoren, wenn Sonne auf den Kühlschrank scheint oder die Tür offen steht, und passen die Innentemperatur an.



Spülen leicht gemacht.

Ein Siemens-iSensoric-Geschirrspüler weiss ganz genau, wie viele Teller und wie viel Besteck gereinigt werden soll. Und wie viel Geschirrspülmittel dafür benötigt wird. So einfach kann es sein.

Design auf einer Linie.
Und dem höchsten Niveau.



Qualität, die man sieht und spürt.

«Siemens steht für eine Ästhetik bleibender Werte. Und damit für ein Design, das in jedem Ambiente überzeugt.»
Gerhard Nüssler,
Chefdesigner Siemens

Siemens eröffnet für jede Küche viele neue Gestaltungsmöglichkeiten.

Siemens entwickelt Technikwelten, in denen der Fortschritt mit allen Sinnen erlebbar wird. Eine entscheidende Aufgabe übernimmt dabei die visuelle Gestaltung. Mit seiner architektonisch klaren Linienführung sowie den innovativen Material- und Verarbeitungstechniken ist das

Siemens-Design zum unverwechselbaren Qualitätsmerkmal geworden, das über viele Jahre hinweg Freude an gut gestalteten Produkten garantiert.



Klarheit in Form und Funktion.

Preiswürdig: das Siemens-Design.

Das Siemens-Design zeichnet sich durch eine charakteristische Formensprache und viele Design-Preise aus.

Unter anderem:

- 232 x «iF product design award»
- 180 x «red dot winner»
- 4 x «red dot best of the best»
- und 4 x «iF product design award gold»





Mehr Nutzen. Weniger Verbrauch.

Die ressourcensparenden Hausgeräte von Siemens.

Die Bevölkerung wächst. Ressourcen leider nicht.

Heute leben über 7 Mrd. Menschen auf unserer Erde. Sie sehen fern, kochen, heizen, baden, spülen und kühlen Lebensmittel. Jeder Einzelne verbraucht dabei Strom und natürliche Rohstoffe wie Wasser. Und: Die Bevölkerung wächst weiter – und mit ihr die Nachfrage nach Energie und Trinkwasser. Dabei hat schon heute über 1 Mrd. Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Da ist es nur konsequent, Ressourcen zu sparen.

Die meisten Ressourcen sparen Sie da, wo sie verbraucht werden: zu Hause.

Privathaushalte konsumieren 26% des Energieverbrauchs in Deutschland. Davon entfallen fast 40% auf die klassischen Hausgeräte (siehe Grafik rechts). Und von den rund 130 Litern des täglichen Wasserverbrauchs entfällt fast 1/6 auf Waschen und Spülen. Mit dem Einsatz neuer, stromsparender Hausgeräte lässt sich hier einiges sparen – für die Umwelt und gegen die unaufhaltsam steigende Belastung Ihrer Haushaltskasse.



Wichtig

Auf jedes Hausgerät wird eine vorgezogene Entsorgungsgebühr erhoben. Die Gebühr wird Ihnen pro Apparat belastet. Der Gesetzgeber will, dass die Gebühr an den Endabnehmer weiterbelastet wird.

Ansätze Gerätebereich	vRG inkl. MwSt.	vRG exkl. MwSt.
Haushaltgeräte ohne Kühlen und Gefrieren		
Haushaltkleingeräte bis 5 kg	CHF 0.60	CHF 0.56
Haushaltkleingeräte von 5 kg bis 15 kg Mikrowellengeräte, Schaltkästen	CHF 2.49	CHF 2.31
Diverse Elektrogeräte von 15 kg bis 25 kg Leichte Dunstabzugshauben, Kochmulden	CHF 5.99	CHF 5.56
Elektrogrossgeräte von 25 kg bis 70 kg Backöfen, Geschirrspüler, Kochherde, Dampfgeräte, schwere Dunstabzugshauben	CHF 11.97	CHF 11.11
Elektrogrossgeräte von 70 kg bis 140 kg Waschmaschinen	CHF 19.95	CHF 18.52
Kühl- und Gefriergeräte		
Kühl- und Gefriergeräte von 25 kg bis 100 kg	CHF 29.92	CHF 27.78
Food Center von 100 kg bis 250 kg	CHF 49.87	CHF 46.30





MINERGIE: mehr Lebensqualität, tieferer Energieverbrauch.

Siemens ist Mitglied von MINERGIE und unterstützt so die Ziele des nachhaltigen Bauens in mannigfaltiger Weise. MINERGIE ist eine geschützte Marke, ein Qualitätssiegel für Neubauten und modernisierte Altbauten. Es umfasst alle Gebäudekategorien und setzt eine Limite für den Energieverbrauch. Auf diese Weise werden Ziele gesetzt, ohne Auflagen zu machen, wie diese Ziele erreicht werden. Im Vordergrund steht der Komfort für die Nutzerschaft. Besser bauen nach MINERGIE hat mindestens drei Vorteile: höherer Komfort, verbesserte Werterhaltung und deutlich tiefere Energiekosten.



Haushaltsgeräte finden und vergleichen mit compareco.ch.

Compareco ist der Haushaltsgerätefinder, mit dem Sie einfach und schnell den Energieverbrauch und die Eigenschaften von Haushaltsgeräten vergleichen können.

Ob Kühl- oder Gefriergerät, Geschirrspüler, Waschmaschine, Tumbler oder Ofen: In der umfangreichen Datenbank von compareco.ch finden Sie Informationen zu Energieeffizienz, Grösse und Leistung der Haushaltsgeräte von Siemens sowie weiterer Hersteller.



Siemens präsentiert in der Umwelt Arena die ECOLOFT für supereffiziente Hausgeräte.

In der ECOLOFT unterstreicht Siemens auf eindrucksvolle Art und Weise ihre Vorreiterrolle im Nachhaltigkeitsbereich und gibt den Besuchern einen einmaligen Einblick in den Komfort und die Innovationen moderner Einbau-Hausgeräte. Entdecken Sie die Siemens-Geschirrspüler, die im Wettbewerbsvergleich ganz vorne mitspielen, wie auch modernste Backöfen und Herde, die Appetit aufs Kochen, Backen und Braten machen. Darüber hinaus erhalten Sie einen Überblick, wie viel Sparpotenzial in einem Haushalt steckt. Die ausgestellten Exponate gehören zu den besten ihrer Klasse. Dazu zählen zum Beispiel alle Siemens-Geschirrspüler mit dem ressourcenschonenden Trocknungssystem Zeolith. Diese innovative Technologie wurde unter anderem für den Umweltpreis der Schweiz 2012 in der Kategorie «Innovation» nominiert. Geschirrspüler mit der Zeolith-Technologie® befinden sich in der besten Energieeffizienz-Klasse A+++.



Kompetenz-Zentrum für Ökologie
Spreitenbach | Schweiz

Das Energielabel für Elektro-Backöfen.

Seit dem 1. 1. 2015 müssen alle in Verkehr gebrachten Backöfen ein neues Label tragen. Ebenso betroffen sind die Backöfen von Standherden. Zur Ermittlung der Effizienzklasse wird beim Backofen der Energieverbrauch in einem standardisierten Zyklus im konventionellen Modus und – sofern vorhanden – im Umluftmodus gemessen. Dabei wird eine standardisierte, mit Wasser getränkte Prüfbeladung so lange erhitzt, bis diese im Kern eine bestimmte Temperatur erreicht hat. Aus dem dafür benötigten Energieverbrauch wird unter Einbeziehung des Garraumvolumens die Effizienzklasse abgeleitet. Die neue Einstufungsmethode kann zu einer Änderung der Energie-Effizienz-Klasse gegenüber dem derzeitigen Energielabel führen. Nicht im Anwendungsbereich sind u. a. Backöfen mit Mikrowellenfunktion, Dampfgarer (ohne Backofenheizarten) sowie bestimmte kleine und tragbare Backöfen.

Das Energielabel für Dunstabzugshauben.

Die Skala für die Energieeffizienz reicht von G bis A+++, wobei die «Plusklassen» stufenweise in Kraft treten.


- 1. 1. 2015: A bis G
- 1. 1. 2016: A+ bis F
- 1. 1. 2018: A++ bis E
- 1. 1. 2020: A+++ bis D

Die Energie-Effizienz-Klasse basiert auf einem Index. Dieser ist das Verhältnis zwischen dem jährlichen Energieverbrauch des Geräts und einem Standardenergieverbrauch (Referenzwert). Dabei werden eine tägliche durchschnittliche Betriebszeit von 60 Minuten sowie eine tägliche Beleuchtungszeit von 120 Minuten unterstellt.


Entscheidend für das Label sind:

- die Energieeffizienz
- die Gebläseeffizienz (ein Maß für den Einsatz an elektrischer Energie zum Transport der Abluft)
- der Fettabscheidegrad (der Prozentsatz an Fett, der in den Fettfiltern einer Dunstabzugshaube aufgenommen wird)
- die Geräuschentwicklung
- die Beleuchtungseffizienz

Auch bei den Dunstabzugshauben tritt zeitgleich mit der Einführung der Labelpflicht eine Ecodesign-Massnahme in Kraft. Diese stellt u. a. Mindestanforderungen an die Energieeffizienz, die Gebläseeffizienz, die minimale Beleuchtungsstärke, den Standby-Energieverbrauch und den Fettabscheidegrad.




- 1 Name oder Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
- 2 Energiequelle
- 3 Energie-Effizienz-Klasse
- 4 Volumen des Garraums in Litern
- 5 Energieverbrauch (Leistungsaufnahme) für konventionelle Beheizung (kWh/Zyklus) bei Standardbeladung, ermittelt nach Prüfverfahren
- 6 Energieverbrauch (Leistungsaufnahme) für Beheizungsart Umluft (kWh/Zyklus) bei Standardbeladung, ermittelt nach Prüfverfahren
- 7 Bezeichnung der Regulierung



- 1 Name oder Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
- 2 Energie-Effizienz-Klasse
- 3 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)
- 4 Klasse für die fluiddynamische Effizienz (Gebläseeffizienz)
- 5 Klasse für die Beleuchtungseffizienz
- 6 Klasse für den Fettabscheidegrad
- 7 Geräuschentwicklung: Schallleistungspegel in dB(A), gemessen bei höchster Einstellung für den normalen Gebrauch (ohne Boosterstufe)
- 8 Bezeichnung der Regulierung

Das Energielabel für Kühl- und Gefriergeräte.

Seit 2013 müssen alle Kühl- und Gefriergeräte in der Schweiz die Anforderungen der Energie-Effizienz-Klasse A++ erfüllen. Die europäischen Vorschriften zu den Hausgeräten sind teilweise noch nicht in Kraft oder weniger streng als die Schweizer Anforderungen. Gemäss dieser Verordnung dürfen Hersteller nur noch Kühl- und Gefriergeräte der Energie-Effizienz-Klasse A++ oder höher verkaufen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bfe.admin.ch/energie.



- 1 Name oder Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
- 2 Energie-Effizienz-Klasse
- 3 Energieverbrauch in kWh/Jahr (auf Grundlage der Ergebnisse der Normprüfung). Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.
- 4 Gesamtnutzinhalt aller Kühlfächer (Fächer ohne Sternkennzeichnung)
- 5 Gesamtnutzinhalt aller Tiefkühlfächer (Fächer mit Sternkennzeichnung)
- 6 Geräuschemission in dB(A) re 1 pW (Schallleistung)
- 7 Bezeichnung der Regulierung

Das Energielabel für Waschmaschinen.

Das Energielabel für Waschmaschinen hat drei zusätzliche Effizienzklassen oberhalb von A: A+, A++ und A+++ mit bis zu 24% weniger Stromverbrauch für A++ und mit bis zu 32% weniger Energieverbrauch für A+++ -Geräte, jeweils gegenüber der Klasse A. Nicht mehr vermerkt ist die Waschwirkungsklasse. Diese wurde auf eine Mindestwaschwirkung nach ehemaliger Waschwirkungsklasse A vorgeschrieben. Für die jährlichen Energie- und Wasserverbrauchswerte wurden verschiedene Betriebszustände zugrunde gelegt: Energieverbrauch im 60°-Waschprogramm sowohl bei voller Beladung als auch bei Teilbeladung und im 40°-Waschprogramm bei Teilbeladung. Zusätzlich wird auch der Energieverbrauch im «ausgeschalteten» (off-mode) und «nicht ausgeschalteten» (left-on mode) Betriebszustand mit berücksichtigt.



- 1 Name oder Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
- 2 Energie-Effizienz-Klasse
- 3 Jahresenergieverbrauch in kWh, basierend auf 220 Standard-Waschvorgängen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.
- 4 Wasserverbrauch (Liter/Jahr), basierend auf 220 Standard-Waschvorgängen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.
- 5 Maximale Füllmenge im Standard-Waschprogramm 60°C oder 40°C Baumwolle (je nachdem, welcher Wert niedriger ist)
- 6 Klassifizierung der Schleuderleistung
- 7 Geräuschemission in dB(A) re 1 pW (Schallleistung) während der Wasch- bzw. Schleuderphase im Standard-Waschprogramm 60°C Baumwolle bei voller Beladung
- 8 Bezeichnung der Regulierung

Das Energielabel für Geschirrspülmaschinen.

Für Geschirrspülmaschinen wurden ebenfalls drei zusätzliche Effizienzklassen A+, A++ und A+++ eingeführt, wobei die beste Energie-Effizienz-Klasse A+++ sogar um bis zu 30% sparsamer ist als die Klasse A. Geräte der Klasse A++ verbrauchen bis zu 21% weniger Strom gegenüber der Effizienzklasse A. Die Angabe der Reinigungswirkungsklasse wurde auf Mindestreinigungswirkungsklasse nach ehemaliger Klasse A vorgeschrieben und ist nun nicht mehr aufgeführt. Für die jährlichen Energieverbrauchswerte wurde bei Geschirrspülmaschinen neben dem Verbrauch im Standard-Spülprogramm auch der Energieverbrauch im «ausgeschalteten» (off-mode) und «nicht ausgeschalteten» (left-on mode) Betriebszustand mit berücksichtigt.



- 1 Name oder Marke des Herstellers, Typenbezeichnung
- 2 Energie-Effizienz-Klasse
- 3 Jahresenergieverbrauch in kWh, basierend auf 280 Standard-Spülgängen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.
- 4 Jährlicher Wasserverbrauch in Litern, basierend auf 280 Standard-Spülgängen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.
- 5 Klassifizierung der Trocknungswirkung
- 6 Anzahl der Massgedecke bei Standard-Beladung
- 7 Geräuschemission in dB(A) re 1 pW (Schallleistung)
- 8 Bezeichnung der Regulierung

Inhaltsverzeichnis.

Die Einbau-Geräte von Siemens.
Die Zukunft zieht ein.





Backöfen	Einleitung Backöfen	16–29
	Dampf-Backöfen	30–31
	Backöfen mit Mikrowelle	32–35
	Einbau-Backöfen iQ700	36–37
	Einbau-Backöfen iQ500	56–61
<hr/>		
Kompaktgeräte 45 cm	Einleitung Kompaktgeräte	39
	Steamer/Combi-Steamer	40–41
	Kompaktbacköfen/Mikrowellen	42–46
	Kaffeefullautomaten	47–50
	Sonderzubehör Backöfen iQ700	52–55
	Wärmeschubladen	51
Mikrowellengeräte	63	
<hr/>		
Einbau-Herde	Einleitung Einbau-Herde iQ500	64–65
	Einbau-Herde iQ500	66–69
	Sonderzubehör für Backöfen und Einbauherde iQ500	70–71
<hr/>		
Kochstellen	Einleitung Kochstellen und Kochfelder	72–79
	Kochstellen mit Induktion	80–95
	Glaskeramik-Kochstellen	96–99
	Domino-Kochstellen	100–101
	Gas-Kochstellen	102–105
Montageanleitung für Induktions-Kochfelder	106–107	
<hr/>		
Tischlüfter	Einleitung Tischlüfter	108–111
	inductionAir System	112–113
	modulAir System	114–117
	downdraftAir System	118–119
<hr/>		
Dunstabzugshauben	Einleitung Dunstabzugshauben	120–129
	Tischlüfter	119
	Deckenlüfter	131
	Insel-Hauben	132–133
	Wand-Hauben	134–147
	Flachschirmhauben	148–153
	Zwischenbauhauben/Lüfterbausteine	154–157
Umluftmodul/Sonderzubehör	158–159	
<hr/>		
Kälte- und Gefriergeräte	Einleitung Kälte- und Gefriergeräte	160–168
	Integrierbare Kälte- und Gefriergeräte	169–197
	side-by-side-Kühl-Gefrier-Kombinationen	198–205
<hr/>		
Geschirrspüler	Einleitung Geschirrspüler	206–217
	Integrierbare Geschirrspüler	218–224
	Vollintegrierbare Geschirrspüler	225
	Modular-Geschirrspüler	226
	Unterbaugerät	227
	45-cm-Geschirrspüler	228–232
	Massskizzen und Planungshinweise	234–237
Sonderzubehör Spüler	238–239	
<hr/>		
Waschmaschinen	Wasch- und Trockenvollautomat/ Waschvollautomat	240–241
<hr/>		
Siemens Service	Warendeklaration	242–258
	Preisliste Zubehör und Sonderzubehör	259
	Die digitale Welt von Siemens/Tradeplace	260–261
	Service	262–263
	Ausstellungen	264
<hr/>		

Perfekt aufeinander abgestimmt: die iQ700-Einbaugeräte-Reihe.



Das innovative, perfekt abgestimmte Design von Siemens.

Ob nebeneinander oder übereinander, die iQ700-Einbaugeräte-Reihe lässt sich beliebig kombinieren. Perfekt abgestimmtes Design heisst, dass alle Geräte eine einheitliche Blendenhöhe haben; so gibt es ausschliesslich nahtlose Übergänge. Und Sie können Ihre Küche jederzeit durch weitere Geräte beliebig ergänzen. Das Ergebnis gefällt nicht nur dem Geniessergaumen, sondern auch dem Auge.

Gleichbleibend hohe Qualität, noch mehr Möglichkeiten: mit der White Edition.

Die elegante White Edition bietet Ihnen zusätzliche Vielfalt – in einem neuen, stilvollen Design. Natürlich sind alle Vorteile des perfekt abgestimmten Designs gleichermassen in dieser Sonderausgabe vorhanden. Unendliche Flexibilität und Kombinierbarkeit. Und natürlich nahtlose Übergänge.

Macht eine grossartige Küche zur Haute Cuisine.

Entdecken Sie die Siemens-Koch-Inspirationen.



Um alle Vorteile Ihres iQ700 Backofens voll auszuschöpfen, präsentiert Siemens Ihnen mit den Koch-Inspirationen exklusive Ideen für Ihre Küche. Freuen Sie sich auf Wissenswertes zu Ihrem Backofen und zu den innovativen Zubereitungsmöglichkeiten. Dazu werden Ihnen einzigartige und abwechslungsreiche Rezepte geboten, die garantiert jeden Gast beeindrucken. Alle Vorschläge sind dabei

optimal auf die Funktionen des Backofens abgestimmt, um ein eindrucksvolles Kocherlebnis zu schaffen. Wie wäre es zum Beispiel mit gebratenem Gemüse in Balsamico-sauce? Oder mit einem Pavlova-Baiser mit Sahne und Himbeeren? Mit den Koch-Inspirationen von Siemens sind Ihrer kulinarischen Fantasie keine Grenzen mehr gesetzt.



SIEMENS

Koch-Inspirationen.

Eine Auswahl inspirierender Rezepte für den neuen iQ700 Einbau-Backofen mit varioSpeed-Funktion, Backsensor und Bratenthermometer Plus.

www.siemens-home.com/mysiemens

Geniessen ist ganz leicht:

Beim Kauf eines iQ700 Backofens bekommen Sie die Koch-Inspirationen einfach dazu. Eine Abrufkarte liegt dem Backofen bei. Alles, was Sie dann noch tun müssen: Die Koch-Inspirationen über die Abrufkarte anfordern – schon können Sie mit der Zubereitung beginnen.




Teilen Sie Ihre Lieblingsrezepte. Mit Ihrem Backofen.

Entdecken Sie köstliche Rezepte in der Home Connect App und senden Sie die passenden Einstellungen direkt an Ihren Siemens Backofen – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.

Es kann so einfach sein, auf höchstem Niveau zu kochen:

Die Home Connect App bietet Ihnen dafür die passende Auswahl an köstlichen Rezepten. Wählen Sie Ihr Lieblingsgericht, senden Sie die idealen Einstellungen direkt an Ihren Backofen und überlassen Sie ihm die weitere Zubereitung. Alles, was Sie dann noch tun müssen: das Gericht genießen.

Erleben Sie, wie ein Backofen Ihnen maximale Freiheit und Flexibilität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App sind Sie jetzt in der Lage, Kochprogramme zu starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern – ohne dabei in der Küche sein zu müssen.



Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.





Zeit für mehr Möglichkeiten. Beim Kochen und darüber hinaus.

Die innovativen Backöfen von Siemens.

100 % Heissluft. Weniger Energieverbrauch: Heissluft eco.

Für alle, die gerne Heissluft nutzen und dabei auch noch Energie sparen möchten: Die Siemens-Innovation Heissluft eco bietet nicht nur geringere Energiewerte, sondern gleichzeitig perfekte Koch- und Backergebnisse. Ob Tiefkühlpizza, Kuchen oder Lasagne – die Heizart Heissluft eco mit spezieller Temperaturkontrolle wurde gezielt für das energiesparende Backen und Braten mit Heissluft auf einer Ebene optimiert.




100 % Geschmack. Bis zu 50 % Zeitersparnis: varioSpeed und coolStart.

Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität. Auch gefrorene Lebensmittel können mit der coolStart-Funktion noch schneller zubereitet werden, ganz ohne Vorheizen. Das spart Zeit und wertvolle Energie.



Gute Aussichten, schöne Farben, beste Bedienung.

Nie hat es mehr Spass gemacht, einen Backofen zu bedienen: grösseres Display, leuchtende Farben, hoher Kontrast und beste Auflösung. Durch die benutzerfreundliche Menüführung des neuen Touchdisplays wird jede Einstellung intuitiv ausgeführt. Behalten Sie ganz einfach die volle Kontrolle über Ihren Backofen mit dem TFT-Touchdisplay Plus, dem TFT-Touchdisplay oder dem TFT-Display.



Jetzt wird alles, was mit Ihrem Ofen zu tun hat, zum Genuss. Sogar die Reinigung.

Machen Sie sich nie wieder Gedanken über die mühevollere Reinigung Ihres Backofens. Durch die Reinigungs-Funktion von activeClean® reinigt sich Ihr Backofen fast wie von selbst.



Ihr Haushalt in einer App: Home Connect.

Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.



Geschmack braucht genau die Zeit, die Sie haben.

Die IQ700 Backöfen mit varioSpeed.



Einfacher Knopfdruck. Doppelt so schnell.

Es ist ganz einfach, doppelt so schnell zu sein: ein Knopfdruck. Denn die integrierte Mikrowelle hilft nicht nur beim Auftauen und Erwärmen. Sie verkürzt die Zubereitungszeit aller Gerichte im Backofen, indem sie zur gewählten Heizart zugeschaltet wird. Und das bei perfekter Qualität.



coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.

Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart-Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.



Hochwertige Displays und ein bedienerfreundliches Menü: für perfekte Menüs.

Nie war es so einfach, alles im Blick zu haben. Grösser, hellere Farben, höherer Kontrast und eine bessere Auflösung. Egal woher Sie schauen, die neuen Displayvarianten sind immer gut erkennbar. Ob Sie nur die Grundfunktionen des TFT-Displays nutzen oder die extra Funk-

tionen des TFT-Touchdisplay Plus, die Menüführung ist immer einfach und intuitiv. Lernen Sie blitzschnell alle Grundfunktionen kennen und lassen Sie sich von der Menü-Navigation unterstützen.

TFT-Touchdisplay Plus.

Dank einer benutzerfreundlichen Menüstruktur und der einfach zu bedienenden Touch-Navigation wird das Bedienen Ihres Backofens zum Kinderspiel. Lassen Sie sich von dem iQ700 Backofen durch das vielfältige Menü führen und stellen Sie ihn auf Ihre Kochgewohnheiten ein.



TFT-Touchdisplay.

Durch die benutzerfreundliche Menü-Navigation wird es für Sie ganz einfach, das Gerät auf Ihre Ess- und Kochgewohnheiten einzustellen. Nutzen Sie alle Vorteile, die Ihnen das ausgefeilte Menü bietet, und das ganz ohne Aufwand.



TFT-Display.

Lassen Sie sich von Ihrem Backofen durch das Menü führen. Finden Sie mühelos immer die richtige Einstellung für Ihre Gerichte.





Von gesund bis knusprig, die Dampfbacköfen und Dampfgarer halten, was sie versprechen: 100% Geschmack.

Einfache Bedienung für eine ganz besonders schonende Zubereitung.

Die iQ700 Dampfbacköfen und Dampfgarer bieten noch mehr Möglichkeiten, perfekte und leckere Gerichte zuzubereiten. Durch die verschiedenen Funktionen brauchen Sie weder Fett noch Öl hinzuzugeben, um perfekte Ergebnisse zu erreichen. Ob in den 60-cm- oder 45-cm-Geräten, der grosse Innenraum der iQ700 Dampfbacköfen und Dampfgarer bietet Ihnen zusätzlich maximale Freiheit und Flexibilität. Ein Knopfdruck genügt, und die Schwebblende fährt automatisch vor und der 1 Liter Wassertank kann gefüllt werden. Die Blende lässt sich anschliessend von Hand auf die ursprüngliche Position zurücksetzen.



Knusprige Krusten und saftige Braten: die Dampfstoss-Funktion.

Durch die regelmässige Zugabe von Wasserdampf zu der üblichen Heizmethode wird es jetzt noch einfacher, perfekte Gerichte zuzubereiten. Die Feuchtigkeit verdunstet auf der Oberfläche, wodurch Ihr Gericht von aussen knusprig wird und innen schön saftig bleibt. Zum Beispiel bei einem Braten oder einem Brot.



Der Dampfbackofen: für jedes Lebensmittel die ideale Garart.

Er kann dampfgaren oder braten und backen oder beides gleichzeitig – damit bietet der Dampfbackofen für jedes Lebensmittel die optimale Zubereitungsart. Und erhält all das, was wichtig ist: Geschmack, Aroma, Biss, Vitamine und Nährstoffe.



Gerichte schmackhaft und gesund zubereiten: mit der Dampfgaren-Funktion.

Egal ob Fisch, Gemüse oder Desserts, die Dampfgaren-Funktion ist eine gesunde und schmackhafte Art, Ihre Gerichte zu garen und aufzuwärmen. Ganz einfach mit heissem Wasserdampf. Das schont die Lebensmittel und schützt den Geschmack und die natürliche Farbe Ihrer Speisen.



12:04
Einstellungen
4D-Heißluft
160 °C
Dampfungabe

on/off menu

start/stop




Der einfachste Weg, einen Backofen zu reinigen: lassen Sie ihn sich selbst reinigen.

activeClean® lässt Ihre Küche strahlen. Immer.



Eine perfekte Küche weitergedacht. Bis zur Reinigung.

Jetzt können Sie Ihre Gerichte noch unbeschwerter genießen, denn um die Backofenreinigung müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen: dank activeClean®. Nur ein Knopfdruck, und Ihr Backofen reinigt sich wie von selbst. Bei dem Prozess, Pyrolyse genannt, erhitzt sich der Backofen auf sehr hohe Temperaturen, die Reste zerfallen zu Asche. Anschliessend kann er ganz einfach ausgewischt werden. Es ist nicht nur der effizienteste Weg, den gesamten Innenraum des Backofens zu reinigen, sondern auch der bequemste.



Höchste Qualität. Für höchste Temperaturen.

Die spezielle Beschichtung der activeClean®-fähigen Auszüge ist für die hohen Temperaturen optimiert und damit die ideale Ergänzung zu der Selbstreinigungsautomatik activeClean®.



Der beschichtete Backofeninnenraum lässt sich mühelos reinigen: ecoClean Plus.

Die innovative ecoClean-Plus-Beschichtung erschwert lästiges Ein- und Anbrennen von Speiseresten an den beschichteten Bereichen. Und dank der funktionalen Gestaltung lassen sich alle Verschmutzungen im Backofeninnenraum mit Hilfe eines Reinigungsprogrammes mühelos entfernen.

Weniger Zeit fürs Zubereiten. Mehr Zeit für das Zubereitete.

Weitere Innovationen, die Ihnen mehr Zeit für Genuss verschaffen.



Vorinstallierte Einstellempfehlungen garantieren beste Ergebnisse für eine Vielzahl von Gerichten: cookControl Plus.

Einfach das gewünschte Gericht auswählen und das Gewicht eingeben – die cookControl-Plus-Funktion bietet sofort individuelle Einstellempfehlungen für die perfekte Zubereitung. Bei einer Vielzahl von Gerichten, die cookControl Plus beinhaltet, erzielt man so auf zuverlässige Weise beste Ergebnisse.



Die Backofen-Tür öffnet und schliesst sanft und leise dank des intelligenten Dämpfungs-Mechanismus: softMove.

Komfortable Bedienung des Ofens ohne Schieben oder Ziehen. Der intelligente Dämpfungsmechanismus sorgt für ein sanftes Öffnen und Schliessen der Backofentür.



Perfekte Backergebnisse, unabhängig von der gewählten Einschubebene: 4D-Heissluft.

Wählen Sie mit höchster Flexibilität, welche Einschubebene Sie zum Zubereiten nutzen wollen. Die innovative Technologie des Lüftermotors ermöglicht eine ideale Wärmeverteilung im Backofinnenraum. Dadurch gelingt Ihr Gericht unabhängig von der Einschubebene und immer genau so, wie Sie es wünschen.



Jedes Gericht im richtigen Licht: die Halogen- und LED-Beleuchtungen.

Je nach Modell gibt es verschiedene Arten von Beleuchtung. Von der Standard-Halogen-Beleuchtung bis hin zur Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung, jede sorgt für gutes Licht und zeigt Ihre Gerichte in vollem Glanz.



LED



LED



Der Backofen erkennt von selbst, wann der Backvorgang abgeschlossen ist: mit dem Backsensor.

Alles, was Sie noch zu tun haben, ist den Teig vorzubereiten und auszuwählen, ob er auf dem Blech oder in der Form gebacken werden soll. Dank der innovativen Sensor-Technologie läuft der Backvorgang automatisch ab. Der Backsensor misst die Feuchtigkeit im Inneren des Backofens und erkennt, wann das Gericht fertig ist.



Beste Brat-Ergebnisse – so einfach wie nie zuvor: das Bratenthermometer Plus.

Dank drei verschiedener Messpunkte ist die innovative Bratenthermometer-Technologie in der Lage, die Kerntemperatur Ihres Gerichtes zuverlässig und präzise zu erkennen und genau zu bestimmen, wann es auf den Punkt fertig ist.



Grosser Komfort für grosse Flexibilität: der Systemauszug.

Machen Sie sich nie wieder Gedanken über die Einschubhöhe Ihres Backblechs, denn egal was Sie zubereiten wollen, mit dem komfortablen Systemauszug gelingt es immer. So bleiben Sie flexibel auf allen Ebenen.

Backöfen – das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	Home Connect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	--------------	-------------	-------	-------



iQ700 mit TFT-Touchdisplay Plus

Dampfbacköfen mit TFT-Touchdisplay Plus								
HS658GXS6C	16	coolStart	3fach-Vollauszug	ecoClean	■	Ebenen-LED	■	31
Einbau-Backöfen mit Mikrowelle und TFT-Touchdisplay Plus								
HN678G4S6	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	■	Ebenen-LED	■	34
HM678G4S1C	15	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	Ebenen-LED	■	35

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	Home Connect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	--------------	-------------	-------	-------



iQ700 mit TFT-Touchdisplay

Dampfbacköfen mit TFT-Touchdisplay								
HS636GDS1C	13	coolStart	nachrüstbar	–	–	LED	■	31
Einbau-Backöfen mit Mikrowelle und TFT-Touchdisplay								
HM676GBS1C	13	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	–	LED	■	35
HM656GBS1C	13	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	ecoClean	–	LED	■	35

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	Home Connect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	--------------	-------------	-------	-------



iQ700 mit TFT-Display

Einbau-Backöfen mit TFT-Display								
HB673GCS1S	10	coolStart	nachrüstbar	activeClean®	–	Halogen	■	36
HB675GB.1	13	coolStart	nachrüstbar	activeClean®	–	Halogen	□ ■	36
HB655GB.1C	13	coolStart	nachrüstbar	ecoClean	–	Halogen	□ ■	37
HB634GB.1	13	coolStart	nachrüstbar	–	–	Halogen	□ ■	37

	Heizarten	Auszug	Reinigung	Home Connect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	--------	-----------	--------------	-------------	-------	-------



iQ500 mit LCD-Display

Einbau-Backöfen mit Elektronik-Uhr								
HB578G5S0	9	nachrüstbar	■	–	Halogen	■	60	
HB557A5S0	7	nachrüstbar	–	–	Halogen	■	61	

	Heizarten	Auszug	Reinigung	Home Connect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	--------	-----------	--------------	-------------	-------	-------



iQ500

Einbau-Backöfen								
HB510ABR0	5	nachrüstbar	–	–	Halogen	■	61	

□ = Weiss/Edelstahl

■ = Schwarz/Edelstahl

Die iQ700 Dampfbacköfen.



Die iQ700 Dampfbacköfen bieten sogar noch mehr Möglichkeiten für die Zubereitung geschmackvoller Gerichte. Nutzen Sie beispielsweise fullSteam, um Gemüse oder Kartoffeln ohne Verlust von Geschmack, Farbe oder Vitaminen zuzubereiten. Und da weder Öl noch Fett benötigt werden, ist die Zubereitung nicht nur schmackhaft, sondern auch gesund. Oder Sie bereiten mit der Dampfstoß-Funktion ideal knusprige und saftige Gerichte zu – so einfach und effizient wie möglich. Die maximale Grösse des Innenraums der iQ700 Dampfbacköfen bietet Ihnen höchste Freiheit und Flexibilität bei der Zubereitung von Gerichten beliebiger Grösse perfekt auf den Punkt.

Dampfbacköfen iQ700.



HS658GXS6C
Edelstahl

CHF 5'860.–
CHF 5'441.04

Home Connect fähig
über WLAN

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Dampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Auftauen, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–250°C
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf 100%, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, 3-fach-Teleskop-Vollauszug mit Stopp-Funktion

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Sabbat-Funktion
- TFT-Touchdisplay Plus / 5,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit directTouch-Funktion
- Wassertank mit 1 l
- Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
- Backsensor – für vollautomatisches Backen
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design


- Stangengriff
- LED-Lampe, LED-Langfeldleuchte, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- ecoClean-Plus-Ausstattung: Decke, Rückwand und Seitenwände
- ecoClean-Plus-Programm


Zubehör

1 × Rost, 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1 × Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1 × Backblech emailliert, 1 × Universalpfanne



Schwenkbereich der Blende beachten!

Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokochfeld	22 mm	24 mm

Masse in mm

HS636GDS1C
Edelstahl

CHF 4'680.–
CHF 4'345.40

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Dampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–250°C
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf 100%, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Sabbat-Funktion
- TFT-Touchdisplay / 3,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit directTouch-Funktion
- Wassertank mit 1 l
- Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Stangengriff
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung


- ecoClean-Ausstattung: Rückwand

Zubehör


1 × Rost, 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1 × Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1 × Backblech emailliert, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Dampfbacköfen



Platz für Geräteanschluss
320 x 115



Platz für Geräteanschluss
320 x 115

HS658GXS6C HS636GDS1C

Masse in mm

Elektroanschluss:

HS658GXS6C
HS636GDS1C
400V/230V/3,6 kW
1-3 P + N + E/10 A/16 A
Festanschluss



12:04 18min:52s
Fisch


on/off menu

start/stop

SIEMENS

Geschmack braucht genau die Zeit, die Sie haben.

Die iQ700 Backöfen mit varioSpeed.



Zusammen doppelt so schnell: Die integrierte Mikrowelle ergänzt die konventionellen Heizarten des Backofens und verkürzt die Garzeit Ihrer Gerichte falls notwendig – mit immer genau dem perfekten Ergebnis, das sie erwarten. Sparen Sie bis zu 50% der Zeit, die Sie üblich brauchen, und nutzen Sie sie ganz nach Ihren Vorstellungen.

Backofen mit Mikrowelle, Dampfstoss-Funktion und Home Connect iQ700.



HN678G4S6
Edelstahl

CHF 6'760.–
CHF 6'276.69

Home Connect fähig über WLAN

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 67l
- Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–300°C
- Max. Leistung: 900W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) und Inverter
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb
- **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären**
- Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, 1-fach-Teleskop-Auszug, pyrolysefähig

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- Sabbat-Funktion
- cookControl Plus
- **TFT-Touchdisplay Plus / 5,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit directTouch-Funktion**
- Elektronik-Uhr
- Infotaste
- Externer Dampferzeuger
- Wassertank mit 1l, Leeranzeige Wassertank
- **Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung**
- **Backsensor – für vollautomatisches Backen**
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Drehknebel
- Stangengriff
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
- **LED-Lampe, LED-Langfeldleuchte, Backofenbeleuchtung abschaltbar**

Reinigung

- **activeClean® – Selbstreinigungsautomatik-Pyrolyse**
- **Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche**
- Mikrowellentoptür

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Pizzaform, 1 x Backblech emailiert, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55




Dampfstoss-Funktion.

Die Zugabe von Wasserdampf zu den klassischen Heizarten ermöglicht das ideale Zubereiten einer Vielzahl von Gerichten. Hiermit gelingt z. B. eine perfekte Brotkruste oder ein saftiger Braten, da die Feuchtigkeit an der Oberfläche der Speisen verdunstet und sie dadurch knusprig werden oder saftig bleiben. Auch das Erhitzen von Speisen ist kein Problem, da die Feuchtigkeit erhalten bleibt.

Regenerieren.

Das Aufwärmen von bereits zubereiteten Gerichten nennt man «Regenerieren». Speisen werden dabei besonders schonend im 90–95°C heissen Wasserdampf erwärmt und schmecken danach so gut wie frisch gekocht. Durch das Regenerieren bleibt sogar Fleisch wunderbar knusprig: So schmeckt der Festtagsbraten – auch wenn das Fest schon längst vorbei ist.

Backofen mit Mikrowelle und Dampfstoss-Funktion



Elektroanschluss:
HN678G4S6
230 V/3,6 kW
1 P+N+E/16 A
Festanschluss

HN678G4S6 weitere Skizzen siehe Seite 35

Masse in mm

Backöfen mit Mikrowelle iQ700.



HM678G4S1C
Edelstahl

CHF 6'200.–
CHF 5'756.73

HM676GBS1C
Edelstahl

CHF 4'760.–
CHF 4'419.68

HM656GBS1C
Edelstahl

CHF 4'260.–
CHF 3'955.43

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 67l
- Backofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–300°C
- Max. Leistung: 900W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) und Inverter
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, 1-fach-Teleskop-Auszug, pyrolysefähig

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Sabbat-Funktion
- cookControl Plus
- TFT-Touchdisplay Plus / 5,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit directTouch-Funktion
- Braten thermometer Plus mit Mehrpunktmessung
- Backsensor – für vollautomatisches Backen
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Stangengriff
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
- LED-Lampe, LED-Langfeldleuchte, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- activeClean® – Selbstreinigungsautomatik-Pyrolyse
 - Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- Zubehör
1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 67l
- Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–300°C
- Max. Leistung: 900W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) und Inverter
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Sabbat-Funktion
- cookControl Plus
- TFT-Touchdisplay / 3,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit directTouch-Funktion
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Stangengriff
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- activeClean® – Selbstreinigungsautomatik-Pyrolyse
 - Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche
- Zubehör
1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 67l
- Backofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–300°C
- Max. Leistung: 900W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90W, 180W, 360W, 600W, 900W) und Inverter
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Sabbat-Funktion
- cookControl Plus
- TFT-Touchdisplay / 3,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit directTouch-Funktion
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Stangengriff
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- ecoClean-Plus-Ausstattung: Rückwand, Seitenwände, Decke
- ecoClean-Plus-Programm




Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Backöfen mit Mikrowelle

Einbau mit einem Kochfeld.



Elektroanschluss:

HM678G4S1C
HM676GBS1C
HM656GBS1C
400V/230V/3,6kW
1-3P+N+E/10A/16A
Festanschluss

HM678G4S1C HM676GBS1C HM656GBS1C

Massen in mm

Backöfen iQ700.



HB673GCS1S
Edelstahl

CHF 3'450.–
CHF 3'203.34

HB675GBS1
Edelstahl (siehe Abb.)

CHF 3'220.–
CHF 2'989.79

HB675GBW1
Weiss

CHF 3'220.–
CHF 2'989.79

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 10 Heizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–300°C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegerüst, Auszug nachrüstbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- cookControl
- Sabbat-Funktion
- **2,8"-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion**
- Anzahl Automatikprogramme: 10
- Elektronik-Uhr
- Infotaste
- **Bratenthermometer: Einpunkttemperaturfühler**
- Edelstahl-Lüfterrad
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Drehknebel
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- **activeClean® – Selbstreinigungsautomatik-Pyrolyse**
- **Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche**
- Vollglas-Innentür

Zubehör

- 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 13 Heizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–300°C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegerüst, Auszug nachrüstbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- cookControl
- **2,8"-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion**
- Anzahl Automatikprogramme: 10
- Elektronik-Uhr
- Infotaste
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen
- Edelstahl-Lüfterrad

Design

- Drehknebel
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- **activeClean® – Selbstreinigungsautomatik-Pyrolyse**
- **Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche**
- Vollglas-Innentür

Zubehör




- 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Backöfen

Einbau mit einem Kochfeld.



Elektroanschluss:

HB673GCS1S
HB675GB.1
230V/3,6kW
1P+N+E/16A
Festanschluss

HB673GCS1S HB675GBS1 HB675GBW1

Masse in mm



HB655GBS1C
Edelstahl (siehe Abb.)

CHF 2'580.–
CHF 2'395.54

HB634GBS1
Edelstahl

CHF 2'300.–
CHF 2'135.56

HB655GBW1C
Weiss

CHF 2'580.–
CHF 2'395.54

HB634GBW1
Weiss (siehe Abb.)

CHF 2'300.–
CHF 2'135.56

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–300°C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegerüst, Auszug nachrüstbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- cookControl
- Sabbat-Funktion
- 2,8"-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion
- Anzahl Automatikprogramme: 10
- Elektronik-Uhr
- Infotaste
- Edelstahl-Lüfterrad
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Drehknebel
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- ecoClean-Plus-Ausstattung: Rückwand, Seitenwände und Decke
- ecoClean-Plus-Programm
- Vollglas-Innentür

Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–300°C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegerüst, Auszug nachrüstbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- cookControl
- 2,8"-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion
- Elektronik-Uhr
- Infotaste
- Edelstahl-Lüfterrad
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Drehknebel
- Stangengriff
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- ecoClean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür

Zubehör




1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Backöfen

Einbau mit einem Kochfeld.



Elektroanschluss:

HB655GB.1C
400V/230V/3,6kW
1-3P+N+E/10A/16A
Festanschluss

HB634GB.1
230V/3,6kW
1P+N+E/16A
Festanschluss

HB655GBS1C HB655GBW1C HB634GBS1 HB634GBW1

Masse in mm



Kompaktbacköfen – das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	Home Connect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	--------------	-------------	-------	-------



iQ700 mit TFT-Touchdisplay Plus

compact45 mit Mikrowelle und TFT-Touchdisplay Plus								
CN678G4S1	15	Integr. Mikrowelle	1fach-Vollauszug	activeClean®	–	LED	■	42
CM678G4S1	15	Integr. Mikrowelle	1fach-Vollauszug	activeClean®	–	LED	□	42
CM638GRS1	15	Integr. Mikrowelle	1fach-Vollauszug	ecoClean	–	LED	■	44
compact45 Dampfbacköfen mit TFT-Touchdisplay Plus								
CS658GRS1	16	coolStart	1fach-Vollauszug	ecoClean	–	LED	■	40
CS658GRS6	16	coolStart	1fach-Vollauszug	ecoClean	■	LED	■	40

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	Home Connect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	--------------	-------------	-------	-------



iQ700 mit TFT-Touchdisplay

compact45 Mikrowelle mit TFT-Touchdisplay								
CM676G0S6	13	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	activeClean®	■	LED	■	43
CM636GNS1	13	Integr. Mikrowelle	Systemauszug	ecoClean	–	LED	■	44
CM656GBS1	13	Integr. Mikrowelle	–	ecoClean	–	LED	■	44
compact45 Dampfbacköfen mit TFT-Touchdisplay								
CS656GB.1	13	coolStart	nachrüstbar	ecoClean	–	LED	□	40
CS636GBS1	14	coolStart	nachrüstbar	–	–	LED	■	40
Kaffee-Vollautomat mit TFT-Touchdisplay								
CT636LES1	–	–	–	–	–	–	■	50
CT636LEW1	–	–	–	–	–	–	■	50
CT636LES6	–	–	–	–	■	–	■	50

	Heizarten	Schnelligkeit	Auszug	Reinigung	Home Connect	Beleuchtung	Farbe	Seite
--	-----------	---------------	--------	-----------	--------------	-------------	-------	-------



iQ700 mit TFT-Display

compact45 mit TFT-Display								
CD634GB.1	–	–	–	–	–	Halogen	□	41
CM633GB.1	13	coolStart	–	–	–	Halogen	□	45
CB635GBS1	13	coolStart	nachrüstbar	–	–	Halogen	■	45

Mikrowellengeräte								
CF634AGS1	–	coolStart	–	–	–	Halogen	■	45
BE634LGS1	–	–	–	–	–	–	■	46
BE634RGS1	–	–	–	–	–	–	■	46
BE555LMS0	–	–	–	–	–	–	■	63
BF555LMS0	–	–	–	–	–	–	■	63

Zubehörschublade								
BI630ENS1	–	–	–	–	–	–	■	51

Wärmeschubladen								
BI510CNR0	–	–	–	–	–	–	■	62
BI630CNS1	–	–	–	–	–	–	■	51
BI630DNS1	–	–	–	–	–	–	■	51
BI630CNW1	–	–	–	–	–	–	□	57

□ = Weiss/Edelstahl

■ = Schwarz/Edelstahl

Combi-Steamer iQ700.



CS658GRS6*
Edelstahl (siehe Abb.)
Home Connect

CHF 5'300.–
CHF 4'921.08

CS658GRS1
Edelstahl

CHF 5'000.–
CHF 4'642.53

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

CS656GBS1
Edelstahl

CHF 4'360.–
CHF 4'048.28

CS656GBW1
Weiss (siehe Abb.)

CHF 4'360.–
CHF 4'048.28

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

CS636GBS1
Edelstahl

CHF 4'030.–
CHF 3'741.88

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 47l
- Kompaktdampfbackofen mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–250°C
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf 100%, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, 1-fach-Teleskop-Auszug, Vollauszug, mit Stopp-Funktion

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Sabbat-Funktion
- TFT-Touchdisplay Plus / 5,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit directTouch-Funktion
- Wassertank mit 1l
- Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
- Backsensor – für vollautomatisches Backen
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Stangengriff
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- ecoClean-Plus-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände
- ecoClean-Plus-Programm

Zubehör

- 1 × Rost, 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1 × Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 47l
- Kompaktdampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–250°C
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf 100%, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich, Trocknungsfunktion

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Sabbat-Funktion
- TFT-Touchdisplay / 3,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit directTouch-Funktion
- Wassertank mit 1l
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Stangengriff
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- ecoClean-Plus-Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände
- ecoClean-Plus-Programm

Zubehör

- 1 × Rost, 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1 × Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 47l
- Kompaktdampfbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–250°C
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampf 100%, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Zusatzfunktionen: Automatisches Beschwaden, Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nachrüstbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Sabbat-Funktion
- TFT-Touchdisplay / 3,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit directTouch-Funktion
- Wassertank mit 1l
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Stangengriff
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar



Zubehör

- 1 × Rost, 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse XL, 1 × Dampfbehälter, gelocht, Grösse S, 1 × Dampfbehälter, ungelocht, Grösse S, 1 × Universalpfanne


Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Combi-Steamer

Einbau mit einem Kochfeld.



Platz für Geräteanschluss
320 x 115



Platz für Geräteanschluss
320 x 115

Elektroanschluss:

CS658GR.
CS656GB.1
CS636GBS1
230 V/3,3 kW
1 P+N+E/16 A
Festanschluss

CS658GRS. CS656GBS1 CS656GBW1 CS636GBS1

Masse in mm

Steamer iQ700.

Garraum der Combi-Steamer von Seite 40.



CD634GBW1
Weiss

CHF 3'260.–
CHF 3'026.93


CD634GBS1
Edelstahl

CHF 3'260.–
CHF 3'026.93


exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Betrifft Geräte auf Seite 40



Einbau mit einem Kochfeld.



Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	48 mm	53 mm
Gaskochfeld	37 mm	47 mm
Elektrokokfeld	28 mm	30 mm

Masse in mm

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 38l
- Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampf 100%, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Temperaturregelung von 30°C–100°C
- Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- cookControl
- 2,8"-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion

Anzahl Automatikprogramme: 20

- Elektronik-Uhr
- Infotaste
- Dampfgenerator innerhalb des Garraums
- Wassertank mit 1.3l
- Leeranzeige Wassertank
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Drehknebel
- Stangengriff
- Backrohr (Innenfläche): Edelstahl
- Garraumbeleuchtung

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Zubehör

- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse L, 1 x Schwamm

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 38l
- Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampf 100%, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Temperaturregelung von 30°C–100°C
- Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Reinigungshilfe, Automatischer Siedepunktgleich

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, Auszug nicht nachrüstbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- cookControl
- 2,8"-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion

Anzahl Automatikprogramme: 20

- Elektronik-Uhr
- Infotaste
- Dampfgenerator innerhalb des Garraums
- Wassertank mit 1.3l
- Leeranzeige Wassertank
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Drehknebel
- Stangengriff
- Backrohr (Innenfläche): Edelstahl
- Garraumbeleuchtung

Reinigung


- Vollglas-Innentür

Zubehör



- 1 x Dampfbehälter, gelocht, Grösse L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Grösse L, 1 x Schwamm

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Steamer



Platz für Geräteanschluss
320 x 115



Platz für Geräteanschluss
320 x 115

Elektroanschluss:

CD634GB.1
230V/1,9kW
1P+N+E/16A
Steckerfertig

CD634GBW1 CD634GBS1

Masse in mm

Selbstreinigende Kompaktbacköfen mit Mikrowelle iQ700.

Mit Dampfstoss.



CN678G4S1
Edelstahl

CHF 5'380.–
CHF 4'995.36

CM678G4S1
Edelstahl

CHF 4'580.–
CHF 4'252.55

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 45l
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–300°C
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) und Inverter (MW)
- **Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären**
- **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb**

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, 1-fach-Teleskop-Auszug, pyrolysefähig

Komfort

- Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturanzeige, Aufheizkontrolle, Sabbat-Funktion
- TFT-Touchdisplay Plus / 5,7"-TFT-Farb- und Grafikdisplay mit directTouch-Funktion
- Backsensor – für vollautomatisches Backen
- Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
- Zusatzfunktionen: Entkalkungsprogramm, Trocknungsfunktion
- Wassertank mit 1l
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Drehknebel
- Stangengriff
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Pyrolyse
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 45l
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- **Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb**
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–300°C
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) und Inverter (MW)

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, 1-fach-Teleskop-Auszug, pyrolysefähig

Komfort

- Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturanzeige, Aufheizkontrolle, Sabbat-Funktion
- TFT-Touchdisplay Plus / 5,7"-TFT-Farb- und Grafikdisplay mit directTouch-Funktion
- Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
- Backsensor – für vollautomatisches Backen
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Drehknebel
- Stangengriff
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Pyrolyse
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche

Zubehör




1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Kompaktbacköfen mit Mikrowelle

Einbau mit einem Kochfeld.



Elektroanschluss:

CN678G4S1
CM678G4.1
230V/3,6kW
1P+N+E/16A
Festanschluss

CN678G4S1 CM678G4.1

Masse in mm



CM676G0S6
Edelstahl

CHF 4'140.-
CHF 3'844.01

Home Connect fähig über WLAN

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 45 l
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–300°C
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) und Inverter (MW)
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell, 1-fach-Teleskop-Auszug, pyrolysefähig

Komfort

- Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturanzeige, Aufheizkontrolle, Sabbat-Funktion
- TFT-Touchdisplay Plus / 3,7"-TFT-Farb- und Grafikdisplay mit directTouch-Funktion
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Drehknebel
- Stangengriff
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- activeClean® – Selbstreinigungs-Automatik Pyrolyse
- Pyrolysefähige Zubehörträger und Backbleche




Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Kompaktbackofen mit Mikrowelle

Einbau mit einem Kochfeld.



Elektroanschluss:

CM676G0S6
230 V/3,6 kW
1 P+N+E/16 A
Festanschluss

CM676G0S6

Masse in mm

Kompaktbacköfen mit Mikrowelle iQ700.



CM638GRS1
Edelstahl

CHF 4'180.–
CHF 3'881.15

CM636GNS1
Edelstahl

CHF 3'660.–
CHF 3'398.33

CM656GBS1
Edelstahl

CHF 3'580.–
CHF 3'324.05

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 45 l
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 15 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–300°C
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) und Inverter
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell mit 1-fach-Teleskop-Auszug

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Sabbat-Funktion
- cookControl Plus
- TFT-Touchdisplay Plus / 5,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit directTouch-Funktion
- Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
- Backsensor – für vollautomatisches Backen
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Stangengriff
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- ecoClean-Plus-Ausstattung: Rückwand

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Backblech emailiert, 1 x Universalpfanne

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 45 l
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–300°C
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) und Inverter
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängegestell mit 1-fach-Teleskop-Auszug

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Sabbat-Funktion
- cookControl Plus
- TFT-Touchdisplay / 3,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit directTouch-Funktion
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Stangengriff
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- ecoClean-Plus-Ausstattung: Rückwand

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 45 l
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–300°C
- Max. Leistung: 1000 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) und Inverter
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Sabbat-Funktion
- cookControl Plus
- TFT-Touchdisplay / 3,7"-TFT-Farb- und Grafik-Display mit directTouch-Funktion
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Stangengriff
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- ecoClean-Plus-Ausstattung: Decke, Rückwand und Seitenwände

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne




Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Kompaktbacköfen mit Mikrowelle

Einbau mit einem Kochfeld.



Elektroanschluss:

CM638GRS1
CM636GNS1
CM656GBS1
230V/3,6kW
1P+N+E/16A
Festanschluss

CM638GRS1 CM636GNS1 CM656GBS1

Masse in mm

Kompaktbackofen mit Mikrowelle.

Einbau-Mikrowelle.

Kompaktbackofen.



CM633GBS1
Edelstahl

CHF 2'950.–
CHF 2'739.09

CF634AGS1
Edelstahl

CHF 2'450.–
CHF 2'274.84

CB635GBS1
Edelstahl

CHF 2'450.–
CHF 2'274.84

CM633GBW1
Weiss (siehe Abb.)

CHF 2'950.–
CHF 2'739.09

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 45l
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit 6 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Vorwärmen
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–275°C
- Max. Leistung: 1000W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90W, 180W, 360W, 600W, 1000W) und Inverter
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle, Mikrowelle-Kombibetrieb

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- cookControl
- 2,8"-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion
- Anzahl Automatikprogramme: 14
- Elektronik-Uhr
- Infotaste
- Edelstahl-Lüfterrad
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Drehknebel
- Stangengriff
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
- LED-Lampe, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- Mikrowellentoptür

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Backofentyp und Heizart

- Garraumvolumen: 36l
- Max. Leistung: 900W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90W, 180W, 360W, 600W, 900W)

Komfort

- TFT-Display
- cookControl
- Klapptür
- Anzahl Automatik-Programme: 7
- LED-Innenbeleuchtung
- Infotaste
- Sicherheitsabschaltung

Design

- lightControl-Bedienkonzept – für einfache Bedienung
- Garraum aus Edelstahl

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Zubehör

- 1 x Glaspfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 47l
- Kompaktbackofen mit 13 Beheizungsarten: 4D-Heissluft, Heissluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30°C–300°C

Zubehörträger/Auszugssystem

- Backofen mit Einhängestell, Auszug nachrüstbar

Komfort

- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Aufheizkontrolle
- cookControl
- Sabbat-Funktion
- 2,8"-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion
- Anzahl Automatikprogramme: 10
- Elektronik-Uhr
- Infotaste
- Edelstahl-Lüfterrad
- Klapptür mit softMove, gedämpftes Öffnen und Schliessen

Design

- Drehknebel
- Stangengriff
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar

Reinigung

- ecoClean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas-Innentür


Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 52–55

Kompaktbackofen mit Mikrowelle

Einbau mit einem Kochfeld.



CM633GBS1 CM633GBW1 CF634AGS1

Elektroanschluss:

CM633GBS1
CM633GBW1
230V/3,6 kW
1P+N+E/16A
Festanschluss


CF634AGS1
230V/1,22 kW
1P+N+E/10A
Steckerfertig

Masse in mm

Kompaktbackofen

Elektroanschluss:

230V/3,0 kW
1P+N+E/16A
Festanschluss



CB635GBS1

Masse in mm

Mikrowellengerät für den Ober- und den Hochschrank.

Mikrowelle mit Grill.



Mikrowelle mit Grill.



BE634LGS1
Edelstahl Türanschlag links

CHF 1'980.-
CHF 1'838.44

BE634RGS1
Edelstahl Türanschlag rechts

CHF 1'980.-
CHF 1'838.44

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 21 l
- Einbaumikrowelle mit 2 Beheizungsarten: Mikrowelle, Vario-Quarzgrill
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) und Inverter
- Grill mit Mikrowellen-Leistungstufen 360/180/90 W kombinierbar

Komfort

- cookControl
- 2,8"-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion
- Anzahl Automatikprogramme: 10
- Infotaste

Design

- touchControl-Bedienung
- Öffner-Taste
- Backrohr (Innenfläche): Edelstahl
- LED-Lampe
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Zubehör

- 1 x Glaspfanne, 1 x Rost

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 21 l
- Einbaumikrowelle mit 2 Beheizungsarten: Mikrowelle, Vario-Quarzgrill
- Max. Leistung: 900 W; 5 Mikrowellen-Leistungstufen (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) und Inverter
- Grill mit Mikrowellen-Leistungstufen 360/180/90 W kombinierbar

Komfort

- cookControl
- 2,8"-TFT-Farb- und Text-Display mit directTouch-Funktion
- Anzahl Automatikprogramme: 10
- Infotaste

Design

- touchControl-Bedienung
- Öffner-Taste
- Backrohr (Innenfläche): Edelstahl
- LED-Lampe
- Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag rechts


Reinigung

- Vollglas-Innentür


Zubehör

- 1 x Glaspfanne, 1 x Rost

Mikrowellengerät für den Hochschrank



Mikrowellengerät für den Oberschrank



Elektroanschluss:

BE634.GS1
230 V/1,99 kW
1 P+N+E/10 A
Steckerfertig

BE634LGS1 BE634RGS1

Masse in mm

Der erste Kaffeevollautomat, der keinen Kaffee macht, sondern Kaffee zelebriert.

Die besten Zutaten für einen vollendeten Kaffeegenuss sind erlesene Kaffeebohnen, frisch aufgeschäumte Milch sowie die perfekte Technik und das einzigartige Design von Siemens.



Maximales Aroma durch ideale Brüh-temperatur: Intelligent Heater Inside.

Das weltweit einzigartige sensoFlow System von Siemens garantiert immer den vollen Espressogenuss dank idealer und konstanter Brühtemperatur.



Für extrastarken Kaffee: aromaDouble Shot.

Extrastarker Kaffee wird mit zwei Mahl- und Brühvorgängen ausgegeben. So lösen sich weniger Bitterstoffe und bitterer Nachgeschmack wird vermieden.



Holt stets das Beste aus der Bohne: coffeeSensor System.

Das intelligente Mahlwerk passt sich der jeweiligen Bohnensorte an und mahlt immer die ideale Bohnenmenge für die gewünschte Stärke.



Alles mit nur einem Tastendruck – auch für zwei Getränke: oneTouch DoubleCup.

Ob Espresso oder Cappuccino – mit oneTouch DoubleCup bereitet Ihnen Ihr Kaffeevollautomat jedes Getränk mit nur einem Tastendruck zu. Auf Wunsch auch für zwei Tassen gleichzeitig.



Purer Genuss. Sonst nichts: autoMilk Clean für die vollautomatische Reinigung des Milchsystems.

Die vollautomatische Dampfreinigung autoMilk Clean sorgt für optimale Hygiene. Sie übernimmt nach jedem Getränk die komplette Pflege des Milchsystems und erspart Ihnen die tägliche Reinigung.



Ihr Haushalt in einer App: Home Connect.

Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.





Entdecken Sie die weite Welt des Kaffees. Während Sie zu Hause entspannen.

Mit der Home Connect App können Sie Kaffeegenuss vollkommen erleben. Wann Sie wollen, wo Sie wollen.

Kaffeefullautomaten.

Die Kaffeewelt bietet Ihnen eine grosse Auswahl internationaler, App-exklusiver Kaffeespezialitäten. Finden Sie Ihre Lieblingsvariante und senden Sie die Auswahl direkt an Ihre Kaffeemaschine. So können Sie mit einer einfachen Berührung die grosse weite Welt des Kaffees entdecken.

Überraschen und verwöhnen Sie Ihre Gäste. Mit der Home Connect App können Sie bequem die verschiedensten Getränkewünsche entgegennehmen und direkt an Ihr Gerät senden. Die Kaffeemaschine bereitet die ausgewählten Kaffeespezialitäten dann nacheinander zu. Nie war es leichter, ein perfekter Gastgeber zu sein.



Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.



Kaffeevollautomaten iQ700.



CT636LES6*
Edelstahl
Home Connect fähig über WLAN

CHF 4'570.–
CHF 4'243.27

CT636LEW1
Weiss

CHF 4'310.–
CHF 4'001.86

CT636LES1
Edelstahl

CHF 4'310.–
CHF 4'001.86

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Geschmack

- Durchlauferhitzer: Das innovative Heizsystem garantiert das Maximum an Aroma dank stets idealer und konstanter Brühtemperatur
- Kolbendruck: idealer Anpressdruck für optimale Aroma-Extraktion
- oneTouch-Zubereitung: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Milchkaffee mit nur einem Tastendruck
- aromaDouble Shot: extrastarker Kaffee mit reduziertem Bitterstoffgehalt
- Getränketemperatur individuell einstellbar: Kaffee: 3 Stufen, Heisswasser: 4 Stufen
- Wasserfilter innenliegend

Komfort

- Farbiges TFT-Display mit interaktiver Menüführung
- 6 personalisierte Getränke: 8 Lieblingsgetränke speichern – mit individuellem Namen und einstellbarem Mischungsverhältnis von Milch und Espresso
- Kaffeeauslauf höhenverstellbar
- Wassertank entnehmbar zum leichten Befüllen (2,4l Volumen)
- Frühwarnung, wenn Bohnenbehälter oder Wassertank bald leer
- Displaysprache programmierbar
- Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel (500g Volumen)
- Beleuchtung von Tasten, Kaffeeauslauf
- Einstellbarer Mahlgrad (mehrstufig)

Leistung

- Geräuscharmes Premiummahlwerk aus Keramik
- coffeeSensor-System
- Separater Bezug von Milchschaum, warmer Milch und Heisswasser möglich
- Minimierung der Aufheizzeit: schnellste erste Tasse
- Wasserpumpe mit 19 bar Druck
- Separater Einfüllschacht für gemahlene Kaffee





Hygiene

- Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen
- Vollautomatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränkebezug
- Milchküse entnehm- und teilbar zum einfachen Reinigen
- calc'n'clean: Automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm

Zubehör

Isolierter Milchbehälter mit freshLock-Deckel (0,5l Füllvolumen), 1 x Wasserfilterpatrone BRITA INTENZA, 1 x Messlöffel, 1 x Verbindungsschlauch zu Milchküse, 1 x Teststreifen Wasserhärtegrad

Kaffeevollautomaten



Bohnen- und Wasserbehälter werden nach vorne entnommen. Empfohlene Einbauhöhe 95-145 cm.

Elektroanschluss:

CT636LES1
CT636LEW1
CT636LES6
230V/1,6kW
1P+N+E/10A
Steckerfertig

CT636LES1 CT636LEW1 CT636LES6

Masse in mm

Wärmeschubladen iQ700.

290 mm hoch

140 mm hoch

Zubehörschublade iQ700.

140 mm hoch



BI630DNS1
Schwarz

CHF 1'490.–
CHF 1'383.47

BI630CNS1
Schwarz

CHF 1'390.–
CHF 1'290.62

BI630ENS1
Schwarz

CHF 960.–
CHF 891.36

BI630CNW1
Weiss

CHF 1'390.–
CHF 1'290.62

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Heizart

- 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren
- Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C–80°C (Glasoberflächentemperatur)

Komfort

- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 192 Stck oder max. Beladung Teller (26 cm): 40 Stck
- Teleskop-Vollauszug
- 290 mm hoch

Heizart

- 5 Anwendungsbereiche: Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen, Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Sanftgaren
- Beheizung durch Heizplatte aus Hartglas
- Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30°C–80°C (Glasoberflächentemperatur)


Komfort

- Beladung bis 25 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck
- Teleskop-Vollauszug
- 140 mm hoch

Komfort

- Zur Aufbewahrung (keine Heizelemente)
- Beladung bis 15 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stck
- Teleskop-Vollauszug
- Anti-Rutschmatte
- 140 mm hoch

Wärmeschublade




BI630DNS1

Elektroanschluss:

BI630DNS1
230V/0,81 kW
1P+N+E/10 A
Steckerfertig

Masse in mm

Wärmeschublade




BI630CNS1 BI630CNW1

Masse in mm

Elektroanschluss:

BI630CN.1
230V/0,81 kW
1P+N+E/10 A
Steckerfertig


Zubehörschublade



BI630ENS1

Masse in mm

Zubehör und Sonderzubehör für Backöfen von Siemens iQ700.

Abbildung	Verkaufsbezeichnung	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>	Beschreibung
	HZ638D10	152.– 141.13	Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig
	HZ638D30	336.– 311.98	Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig
	HZ638170	155.– 143.92	Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig
	HZ638370	343.– 318.48	Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig
	HZ638100	142.– 131.85	Teleskop-Vollauszug 1-fach
	HZ638300	315.– 292.48	Teleskop-Vollauszug 3-fach
	HZ638D18	152.– 141.13	Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig für Kompaktgeräte 45 cm
	HZ324000	34.– 31.57	Einlegerost für Universalpfanne
	HZ327000	256.– 237.70	Backstein
	HZ617000	51.– 47.35	Pizzaform
	HZ625071	66.– 61.28	Grillblech, emailliert
	HZ631070	60.– 55.71	Backblech, emailliert
	HZ632010	133.– 123.49	Universalpfanne, antihaft-beschichtet
	HZ632070	60.– 55.71	Universalpfanne, emailliert
	HZ6BMA00	103.– 95.64	Zwischenbodenset für Kombinationen

Zubehör und Sonderzubehör für Backöfen von Siemens iQ700.

Abbildung	Verkaufs- bezeichnung	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>	Beschreibung
	HZ633001	111.- 103.06	Deckel für Profi-Pfanne
	HZ633070	144.- 133.70	Profi-Pfanne, emailliert
	HZ636000	98.- 90.99	Glaspfanne
	HZ664000	39.- 36.21	Back- und Bratrost (Dampf)
	HZ86S000	89.- 82.64	Glasschale
	HZ66X600	50.- 46.43	Dekorleiste schwarz
	HZ638108	142.- 131.85	Teleskop-Vollauszug 1-fach für Kompaktgeräte 45 cm
	HZ36D613	66.- 61.28	Dampfbehälter ungelocht, Grösse S
	HZ36D613G	80.- 74.28	Dampfbehälter gelocht, Grösse S
	HZ36D663G	98.- 90.99	Dampfbehälter gelocht, Grösse XL
	HZ36D643	80.- 74.28	Dampfbehälter ungelocht, Grösse L
	HZ36D643G	91.- 84.49	Dampfbehälter gelocht, Grösse L
	HZ36DR4	80.- 74.28	Kombirost für Dampfgeräte



Die neuen iQ500 Backöfen – die Komfort-Klasse von Siemens.

Es ist an der Zeit, sich selbst zu übertreffen – mit neuen Einbaugeräten von Siemens.

Denn die neuen iQ500 Backöfen laden dazu ein, die Freude am Kochen mit allen Sinnen zu genießen. Schon vor der Zubereitung macht das moderne Design Appetit auf mehr. Mit klaren Linien und Strukturen, edlen Materialien und einem inspirierenden Lichtdesign-Konzept eröffnen

sich in Ihrer Küche neue Horizonte. Und mit innovativen Funktionen wie coolStart, Schnellaufheizung, cookControl und activeClean können Sie extra viel Zeit sparen. Mehr Zeit, um die wirklich schönen Dinge im Leben zu genießen.

Mit einem zeitlosen und erstklassigen Design setzen die neuen iQ500 Backöfen neue Highlights in Ihrer Küche. Dank hochwertiger Materialien wie Glas und Edelstahl sowie raffinierter Details hinterlassen die Einbaugeräte einen bleibenden Eindruck. Der neue lightControl Drehregler sowie die aussergewöhnliche Blende geben den Einbaugeräten zusätzlich das gewisse Extra und werden so zum Blickfang in Ihrer Küche.

Zeit für schlichte Eleganz: die weisse Touch Control Uhr.

Mit der hochwertigen Touch Control Uhr behalten Sie alles im Blick. Das LCD-Display ist einfach zu bedienen und lässt sich besonders leicht reinigen. Neben der Uhrzeit zeigt das Display bei bestimmten Geräten auch die Temperatur an. Dabei ist die weisse Anzeige besonders gut lesbar.



lightControl: intuitive Steuerung dank des beleuchteten Bediennebels.

Das neue lightControl Bedienkonzept erleuchtet jedes gewählte Heizsymbol in einem stilvollen blauen Licht – und verwandelt die Ausführung damit in ein intuitives und aufregendes Erlebnis.



Die Temperatur ist schnell erreicht. Die Begeisterung noch schneller.

Erhalten Sie mehr Zeit für aussergewöhnliche Kochkreationen – mit einer Vielzahl von innovativen Zeitersparnislösungen.



Schnellaufheizung: Schneller zur gewünschten Backtemperatur.

Dank der innovativen Schnellaufheizung heizt Ihr Backofen aussergewöhnlich schnell vor – ohne dabei mehr Energie zu verbrauchen. Schon in etwa 5 Minuten ist eine Temperatur von 175 °C erreicht (mit 3D-Heissluft Plus).



coolStart: Bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.

Die Zubereitung von gefrorenen Lebensmitteln geht jetzt noch schneller – dank der innovativen coolStart-Funktion. So können Sie viele Gerichte schnell und ohne Vorheizen zubereiten – was besonders angenehm zeitsparend ist.



Kochen einfach gemacht: cookControl.

Um das Kochen für Sie noch einfacher zu gestalten, hat Siemens das Kochbuch gleich mit ins System eingebaut. cookControl30 bietet bis zu 30 automatische Programme für die perfekte Zubereitung von Fleisch, Fisch, Gemüse und Backwaren. Sie wählen einfach das gewünschte Gericht und geben das Gewicht des Essens ein – alles andere passiert automatisch.



activeClean®: Die Selbstreinigungs-Automatik / Pyrolyse für müheloses Reinigen des Backofens.

Dank activeClean® reinigt sich Ihr Backofen nun wie von selbst. Sie entfernen lediglich den losen Schmutz und Ihr Backofen erledigt den Rest: Auf Knopfdruck zerfallen alle Back-, Brat- und Grillrückstände durch sehr hohe Temperaturen zu Asche. Mit einem feuchten Tuch können Sie ganz einfach die Überreste wegwischen.



3fach-Vollauszug: Mehr Übersicht, mehr Stabilität.

Die Bleche, Roste oder die Universalpfanne lassen sich auf drei Ebenen ganz vor den Backofen ziehen – 17 cm mehr als bei herkömmlichen Teleskop-Auszügen. Und das ebenso leichtgängig wie sicher und ohne zu kippen.



Tür mit softClose: Die neue Tür schliesst sanft und leise.

Die neue Tür mit softClose dämpft den Schliessvorgang so weit ab, dass die Tür jederzeit sanft schliesst.



Sparen Sie an der Zeit, nicht am Komfort.

Das perfekte Zusammenspiel von Form und Funktion: die Siemens iQ500 Herde.

Mit den iQ500 Herden von Siemens präsentieren wir Ihnen ein neues Design-Highlight für Ihr Zuhause. Neben dem Einsatz hochwertiger Materialien sorgt das hochauflösende TFT-Display für eine noch bessere Lesbarkeit – und Sie behalten alles bestens im Blick. Intelligente Innovationen wie Home Connect schenken Ihnen zudem viele neue Möglichkeiten, Ihr Leben leichter und komfortabler zu gestalten. Damit keine Wünsche offen bleiben.



In elegantem Schwarz fügt sich der Versenkknebel perfekt in die Bedienblende des Herdes ein. Doch der Versenkknebel bietet nicht nur etwas fürs Auge: Seine Wertigkeit ist mit jedem Dreh spürbar. Darüber hinaus ist der Versenkknebel auch für Ihre Sicherheit da, denn ist er in der Blende versenkt, können Sie beruhigt sein, dass das Gerät ausgeschaltet ist.



TFT-Display.

Egal wo sie stehen, jetzt haben Sie aus jedem Blickwinkel perfekte Sicht. Die intuitive Menüführung ermöglicht es Ihnen, jede Funktion des Backofens in wenigen Schritten zu steuern.



Alles im Griff. Von Überall. Mit Home Connect.

Erleben Sie, wie ein Backofen Ihnen maximale Freiheit und Flexibilität bieten kann. Dank Home Connect und der Home Connect App sind Sie jetzt in der Lage, Kochprogramme zu starten, zu beenden und die Einstellungen intuitiv zu ändern – ohne dabei in der Küche sein zu müssen.



Backofen.

90 cm



Einbau-Backöfen iQ 500.

Backofen mit Pyrolyse



VB558C0S0
Edelstahl

CHF 4'310.–
CHF 4'001.86

HB578G5S0
Edelstahl
(230V/16A)

CHF 2'630.–
CHF 2'441.97

(Lieferbar ca. ab März 2018)

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 85 l
- 90 cm Einbau-Backofen mit 10 Beheizungsarten: Heissluft Standard, Ober-/Unterhitze, Umluft, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Separate Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 50 °C – 280 °C

Zubehörträger / Auszugssystem:

- varioClip-Auszug

Komfort

- LCD-Display
- Elektronik-Uhr

Design

- lightControl: beleuchteter Bedienknebel
- Halogen-Langfeldleuchte
- Stangengriff

Reinigung

- Katalytische Seitenwände, Katalytische Rückwand
- Vollglas-Innentür
- Klapptür

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 9 Beheizungsarten: 3D Heissluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Separate Unterhitze, Sanftgaren, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C

Design

- lightControl: beleuchteter Bedienknebel
- Knebel beleuchtet
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofentür mit softClose

Komfort

- LCD-Display
- Elektronik-Uhr
- Temperaturvorschlag, Aufheizkontrolle, Sabbat-Funktion
- cookControl 30 Programme
- Einpunktemperaturfühler

Reinigung

- activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik Pyrolyse
- Vollglas-Innentür

Zubehörträger / Auszugssystem



- varioClip-Auszug

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 70-71

Sonderzubehör siehe Seiten 70-71



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Einbau-Backöfen iQ 500.

Backofen mit LCD-Display



HB557A5S0
Edelstahl
(230V/16A)

CHF 2'240.–
CHF 2'079.85

HB510ABR0
Edelstahl
(230V/16A)

CHF 1'890.–
CHF 1'754.87

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 7 Beheizungsarten: 3D Heissluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Pizzastufe, Separate Unterhitze, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C

Design

- lightControl: beleuchteter Bedienkebel
- Knebel beleuchtet
- Halogen-Innenbeleuchtung

Komfort

- LCD-Display
- Elektronik-Uhr
- cookControl 10 Programme
- Einpunkttemperaturfühler

Reinigung

- Ecoclean Ausstattung: Seitenwände, Rückwand, Decke
- ecoClean Plus-Programm
- Vollglas-Innentür

Zubehörträger / Auszugssystem:

- varioClip-Auszug

Zubehör

1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 70-71

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Backofen mit 5 Beheizungsarten: 3D Heissluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C

Design

- Halogen-Innenbeleuchtung

Reinigung

- Vollglas-Innentür


Zubehör

1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

Sonderzubehör siehe Seiten 70-71

Backofen

Festanschluss:
230V/3,6kW
1P+N+E 16A



Platz für Geräteanschluss
320 x 115


Masse in mm

HB557A5S0

Masse in mm

Backofen

Festanschluss:
230V/3,6kW
1P+N+E 16A



Platz für Geräteanschluss
320 x 115

Masse in mm

HB510ABR0

Masse in mm

Kompakt-Backöfen iQ500.

Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion



Wärmeschublade



CP565AGSO
Edelstahl
(230V/16A)

CHF 3'780.–
CHF 3'509.75

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Heizarten

- Garraumvolumen: 36 l
- **Einbau-Mikrowelle mit Dampfgarfunktion mit den Heizungsarten: Mikrowelle, Dampf, Heissluft Standard, Umluftgrill-System, Grossflächengrill**
- Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C
- Max. Leistung: 1000 W
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Alle Heizungsarten einzeln oder in Kombination nutzbar
- Drei verschiedene Dampfstufen zur Auswahl

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronik-Uhr
- cookControl 30 Programme
- Wassertank mit 0.8 l
- Externer Dampferzeuger

Design

- lightControl: beleuchteter Bedienknebel
- LED-Lampe
- Garraum aus Edelstahl


Reinigung

- Reinigungsprogramm für Wasserleitung
- Entkalkungsprogramm

Zubehör

- 1 x Einschubrost, 1 x Glaspfanne, 1 x Dampfgarbehälter

Sonderzubehör siehe Seite 70–71



CM585AMS0
Edelstahl
(230V/16A)

CHF 2'420.–
CHF 2'246.98

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Heizarten

- Garraumvolumen: 44 l
- Kompaktbackofen mit Mikrowelle mit den Heizungsarten: Mikrowelle, Heissluft Standard, Umluftgrill-System
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 40 °C – 230 °C
- Max. Leistung: 900 W
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W, 600 W kombinierbar
- Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar

Komfort

- Bedienung mit LCD-Display
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Elektronik-Uhr
- cookControl 15 Programme


Design

- lightControl: beleuchteter Bedienknebel
- Knebel beleuchtet, touchControl-Bedienung
- LED-Lampe
- 36 cm Metall-Drehteller
- Garraum aus Edelstahl

Zubehör

- 1 x Rost hoch, 1 x Rost niedrig, 1 x Drehteller

Sonderzubehör siehe Seite 70–71



BI510CNR0
Edelstahl
(230V/16A)

CHF 1'160.–
CHF 1'077.07


exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Komfort

- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- Garraumvolumen: 23 l
- Beladung bis 15 kg
- Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stk oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stk
- 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen
- Stufenlose Temperaturregelung: ca. 40 °C – bis 80 °C

Design

- push&pull
- Drehknebel



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Mikrowellengeräte.

Mikrowelle mit Grill.



BE555LMS0
Edelstahl

CHF 1'210.–
CHF 1'123.49

BF555LMS0
Edelstahl

CHF 930.–
CHF 863.51

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Heizart

- Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen: 900W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Grill 1200W
- Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 360/180/90W kombinierbar

Komfort

- Digitaluhr mit Tageszeitanzeige
- Anzahl Automatikprogramme: 8
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme

Design

- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- 25l Garraum aus Edelstahl
- Glas-Drehteller 31,5 cm
- Seitlich öffnende Drehtür, links angeschlagen

Heizart

- Mikrowelle
- 5 Leistungsstufen: 900W, 600W, 360W, 180W, 90W




Komfort

- Digitaluhr mit Tageszeitanzeige

Design

- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- 25l Garraum aus Edelstahl
- Glas-Drehteller 31,5 cm
- Seitlich öffnende Drehtür, links angeschlagen

Mikrowellengeräte



Elektroanschluss:
BE555LMS0
BF555LMS0
230V/1,99kW
1P+N+E/10A
Steckerfertig

BE555LMS0 BF555LMS0

Masse in mm



Suchen Sie sich Ihre Zutaten individuell aus. Auch bei Ihrer Küche.

Die innovativen Herde von Siemens.



100% Heissluft. Weniger Energieverbrauch: Heissluft eco.

Für alle, die gerne Heissluft nutzen und dabei auch noch Energie sparen möchten: Die Siemens-Innovation Heissluft eco bietet gleichzeitig perfekte Koch- und Backergebnisse. Ob Tiefkühlpizza, Kuchen oder Lasagne – die Heizart Heissluft eco mit spezieller Temperaturkontrolle wurde gezielt für das energiesparende Backen und Braten mit Heissluft auf einer Ebene optimiert.



So geht Braten ganz einfach: die elektronische Bratautomatik cookControl.

Damit Kochen für Sie noch leichter wird, haben wir das Kochbuch gleich mit eingebaut. Die elektronische Bratautomatik cookControl 40 bietet bis zu 40 Programme zur perfekten Zubereitung von Fleisch und Fisch. Und bei cookControl 68 sind es sogar bis zu 68 Programme. Einfach das gewünschte Programm auswählen und das Gewicht eingeben – alles Weitere geht automatisch.



Für mehr Bedienkomfort: 3-fach-Vollauszug.

Beim innovativen 3-fach-Vollauszug lassen sich die Bleche, Roste und die Universalpfanne auf drei Ebenen leichtgängig vor den Backofen ziehen. Darüber hinaus rasten beim 3-fach-Vollauszug Plus die Teleskopschienen dank einer integrierten Stoppfunktion automatisch auf beiden Seiten ein, sodass sie sich beim Wiedereinsetzen von Backblechen und Rosten nicht mehr verschieben.



Nie wieder die Finger verbrennen: der backWagen mit softEinzug.

Die in die Tür eingehängten Roste, Bleche und Pfannen werden beim Öffnen mit herausgezogen. So sind alle Gerichte leicht und gefahrlos zugänglich. Und der softEinzug sorgt für sanftes Schliessen.



Einbauherde iQ500

Einbauherd mit Pyrolyse und Home Connect



Einbauherd mit Backwagen



Einbauherd mit Klapptür



HE579GBS6 (230V) CHF 3'890.–
Edelstahl CHF 3'611.88

(Lieferbar ca. ab September 2018)

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Einbauherd mit 13 Beheizungsarten: 3D Heissluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heissluft Sanft
- Schnellaufheizung
- coolStart
- Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C

Design:

- versenkbare Drehwähler

Komfort:

- TFT-Touchdisplay Plus (weiss)
- Elektronik-Uhr
- Temperaturvorschlag, Ist-Temperaturanzeige, Aufheizkontrolle, Sabbat-Funktion
- cookControl40
- Backofentür mit softClose
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- HomeConnect fähig über WLAN

Reinigung:

- activeClean® - Selbstreinigungsautomatik
- Vollglas-Innentür

HE557HBS1C (400V/16A) CHF 2'840.–
Edelstahl (Abb.) CHF 2'636.95

HE557HBW1C (400V/16A) CHF 2'840.–
weiss CHF 2'636.95

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heissluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Pizzastufe, Separate Unterhitze, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Backwagen Softeinzug

Design

- Versenkbare Drehwähler
- Halogen-Innenbeleuchtung

Komfort

- LCD-Display
- cookControl 10 Programme
- Elektronik-Uhr
- Aufheizkontrolle

Reinigung

- ecoClean Plus-Programm
- Ecoclean Ausstattung: Decke, Rückwand, Seitenwände
- Vollglas-Innentür

Zubehör

- 1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

HE557GBS1C (400V/16A) CHF 2'520.–
Edelstahl CHF 2'339.83

HE557GBW1C (400V/16A) CHF 2'520.–
weiss (Abb.) CHF 2'339.83

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heissluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Pizzastufe, Separate Unterhitze, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Teleskop-Auszug nachrüstbar
- Backofentür mit softClose

Design

- Versenkbare Drehwähler
- Halogen-Innenbeleuchtung

Komfort




- LCD-Display
- cookControl 10 Programme
- Elektronik-Uhr
- Aufheizkontrolle

Reinigung

- ecoClean Plus-Programm
- Ecoclean Ausstattung: Decke, Seitenwände, Rückwand
- Vollglas-Innentür

Zubehör




- 1 × Backblech emailliert, 1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Glaskeramik-Kochfelder

Kombinierbar mit Einbauherde aus Seite 66



EF601HNA2C CHF 1'690.–
Flächenbündig CHF 1'569.17

EF645HNA2C CHF 1'690.–
Flachrahmen-Design CHF 1'569.17

Passend zu: HE557GBS1C/HE557HBS1C
exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

- Platz auch für grosse Pfannen, Töpfe und Bräter dank 21 cm Zweikreis-Kochzone und zuschaltbarer Bräterzone.
- Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touch Display: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- Digitales Bedienkonzept mit besonders feiner Hitzesteuerung in 17 Leistungsstufen für jede Kochzone.
- Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.

EF645BNN1E CHF 1'590.–
Flachrahmen-Design CHF 1'476.32

Passend zu: HE579GBS6 230V
exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31


- Platz auch für grosse Pfannen und Töpfe dank 21cm Zweikreis-Kochzone und zuschaltbarer Bräterzone.
- Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touch Display: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- Digitales Bedienkonzept mit besonders feiner Hitzesteuerung in 17 Leistungsstufen für jede Kochzone.
- Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.

EF645HFA2C CHF 1'380.–
Flachrahmen-Design CHF 1'281.34

Passend zu: HE557GBS1C/HE557HBS1C
exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

- Digitales Bedienkonzept mit besonders feiner Hitzesteuerung in 17 Leistungsstufen für jede Kochzone.
- Mit der Kindersicherung werden alle Kochzonen sicher gegen ungewolltes Einschalten gesperrt.


Kochfeld



EF601HNA2C

Masse in mm


Kochfeld



EF645HNA2C

Masse in mm


Kochfeld



EF645BNN1E

Masse in mm

Kochfeld



EF645HFA2C

Masse in mm

Einbauherde iQ500

Herd mit LCD-Display



HE517ABS0C (400V/16A) CHF 2'150.–
Edelstahl *CHF 1'996.29*

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten: 3D Heissluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Pizzastufe, Separate Unterhitze, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design

- Versenkbare Drehwähler
- Halogen-Innenbeleuchtung

Komfort

- LCD-Display
- cookControl 10 Programme
- Elektronik-Uhr
- Aufheizkontrolle

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Zubehör

- 1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

HE510ABR0C (400V/16A) CHF 1'680.–
Edelstahl *CHF 1'559.89*

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heissluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design

- Halogen-Innenbeleuchtung

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Zubehör

- 1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne

HE510ABV0C (400V/16A) CHF 1'680.–
weiss *CHF 1'559.89*

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Backofentyp und Heizart

- Innenraumvolumen: 71 l
- Einbauherd mit 5 Beheizungsarten: 3D Heissluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill-System, Grossflächengrill, Heissluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design

- Halogen-Innenbeleuchtung


Reinigung

- Vollglas-Innentür

Zubehör

- 1 × Kombirost, 1 × Universalpfanne


Einbauherd



HE517ABS0C

Masse in mm

Einbauherd





HE510ABR0C/ HE510ABV0C

Masse in mm

Glaskeramik-Kochfelder

Kombinierbar mit Einbauherde aus Seite 68



EA645GFA1C CHF 1'300.–
Flachrahmen-Design CHF 1'207.06

Passend zu: HE510ABR0C/HE517ABS0C

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

- Platz auch für grosse Pfannen und Töpfe dank 21cm Zweikreis-Kochzone.
- Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbauherd.

EA645GEA1C CHF 1'090.–
Flachrahmen-Design CHF 1'012.07

Passend zu: HE510ABR0C/HE517ABS0C

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31




- Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbauherd.

EA125501C CHF 490.–
Edelstahlmulde CHF 454.97

Passend zu: HE510ABR0C/HE517ABS0C

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

- Die 60cm breite Kochstelle aus Edelstahl und vier klassisch bewährten Elektro-Kochplatten.



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Zubehör und Sonderzubehör für Backöfen von Siemens iQ500.

Abbildung	Verkaufs- bezeichnung	Preise CHF inkl. MwSt. <i>Preise CHF exkl. MwSt.</i>	Beschreibung
	HZ317000	Fr. 51.00 Fr. 47.35	Pizzaform, emailliert, grau
	HZ327000	Fr. 256.00 Fr. 237.70	Backstein
	HZ531000	Fr. 58.00 Fr. 53.85	Backblech, emailliert grau
	HZ531010	Fr. 129.00 Fr. 119.78	Backblech Antihaf
	HZ532000	Fr. 58.00 Fr. 53.85	Universalpfanne, emailliert grau
	HZ532010	Fr. 129.00 Fr. 119.78	Universalpfanne Antihaf
	HZ533000	Fr. 71.00 Fr. 65.92	Profi-Pfanne
	HZ538500	Fr. 131.00 Fr. 121.63	3fach Teleskop-Auszug davon 1 varioClip
	HZ538000	Fr. 80.00 Fr. 74.28	varioClip-Auszug
	HZ538200	Fr. 91.00 Fr. 84.49	2fach Teleskop-Auszug
	HZ541000	Fr. 58.00 Fr. 53.85	Backblech für Backwagen
	HZ541600	Fr. 58.00 Fr. 53.85	Backblech emailliert, seitlich ausziehbar
	HZ542000	Fr. 58.00 Fr. 53.85	Universalpfanne für Backwagen
	HZ544000	Fr. 36.00 Fr. 33.43	Kombirost Backwagen
	HZ915003	Fr. 83.00 Fr. 77.07	Glasbräter 5,4 Liter
	HZ638300	Fr. 315.00 Fr. 292.48	Teleskop-Vollauszug 3-fach
	HZ66X600	Fr. 50.00 Fr. 46.43	Fachbodenverblendung
	HZ66X650	Fr. 38.00 Fr. 35.28	Verblendleiste für Sockel
	HZ86S000	Fr. 89.00 Fr. 82.64	Glasschale

HB578G5S0	HB557A5S0	HB510ABR0	CP565AGS0	CM585AMS0	HE579GBS6	HE557HB.1C	HE557GB.1C	HE517ABS0C	HE510AB.0C
•	•	•			•	•	•	•	•
•	•	•			•	•	•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
		•				•			
						•			
						•			
						•			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•		•	•	•
•	•	•			•	•	•	•	•



Die Kochstelle der unbegrenzten Möglichkeiten.


Ein neues Lebensgefühl in der Küche – mit den Induktions-Kochstellen von Siemens.

Wenn man jeden Tag völlig frei geniessen will, ist Induktion die optimale Methode zu kochen. Aber das ist erst der Anfang: Weil varioInduktion Plus das volle Potenzial dieser Technologie ausschöpft, eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten. Die Vision einer intelligenten Kochstelle, die dafür sorgt, dass Sie so frei und flexibel kochen können wie nie zuvor, ist wahr geworden. Und Sie haben in jeder Situation etwas davon.



Sofort heiss. Sofort kalt: powerInduktion.

Erleben Sie die Vorteile der Siemens powerInduktion. Die Hitze wird durch eine Induktionsspule direkt in die Töpfe und ans Kochgut geführt – ohne dabei die Kochstelle zu erhitzen. Das bedeutet für Sie: kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Putzaufwand.



Passt sich Ihren Bedürfnissen an: varioInduktion Plus.

Ob kleiner Topf oder grosse Paellapfanne: Mit varioInduktion Plus passen sich die Kochzonen der Grösse Ihres Kochgeschirrs bis 30 cm Durchmesser automatisch an und lassen sich bei Bedarf zusammenschalten, damit alles gleichmässig erhitzt wird.



Beeindruckend intuitives Kochen: powerMove Plus.

powerMove Plus unterteilt Ihre Kochstelle in drei Temperaturzonen: eine vordere zum Anbraten, eine mittlere zum Garen und eine hintere zum Warmhalten. Die Zonen werden aktiviert, indem man Kochgeschirr auf ihnen platziert. Kochen wird so intuitiv wie nie – und eine meisterhafte Performance zur beeindruckenden Routine.



Alles immer am richtigen Platz: varioMotion.

Um Ihnen mehr Freiheiten beim Kochen zu erlauben, merkt sich varioMotion die Einstellung jedes Topfes. So können Sie das Kochgeschirr ganz nach Wunsch bewegen, während die Kochzonen die eingestellte Temperatur automatisch übernehmen.



Ihre Kochstelle hat das Sagen: cookConnect System.

Dank des praktischen cookConnect Systems können Sie zahlreiche Funktionen der Lüftung direkt über Ihre Kochstelle steuern, zum Beispiel die Leistungsstufe oder die Beleuchtung.



Ihr Haushalt in einer App: Home Connect.

Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.



Mehr Spielraum beim Kochen.

Müheless zu exzellenten Ergebnissen – mit den neuen Induktions-Kochstellen.

Die flexible Kochzone für flexibles Kochen – mit varioInduktion gewinnen Sie neuen Raum, um Ihre Kochkunst uneingeschränkt zu entfalten.



Extragrosse Fläche für extragrosses Kochvergnügen.

Die verbundene varioFläche bietet Ihnen viel Raum für höchste Kochfreuden. Denn auf die varioInduktion können Sie unterschiedlichste Töpfe und Pfannen stellen. Die flexible Flächen-Induktion erkennt automatisch Anzahl, Grösse und Form des platzierten Kochgeschirrs.



Passt sich Ihren Bedürfnissen an: varioInduktion Plus.

Ob kleiner Topf oder grosse Paellapfanne: Mit varioInduktion Plus passen sich die Kochzonen der Grösse Ihres Kochgeschirrs bis 30 cm Durchmesser automatisch an und lassen sich bei Bedarf zusammenschalten, damit alles gleichmässig erhitzt wird.



Für noch mehr Flexibilität beim Kochen: das Sonderzubehör.

Um auch bei der Zubereitung Ihrer Gerichte noch flexibler zu sein, bietet Siemens für die varioInduktions-Kochstellen zwei spezielle Aufsätze als Sonderzubehör. Während die Grillplatte für höchsten Grillgenuss ohne Holzkohle und lästigen Rauch sorgt, können Sie mit dem grossen Teppan-Yaki-Aufsatz eine Vielzahl von Speisen fettarm und vitaminhaltend garen.



Grillplatte HZ390522
CHF 248.– | CHF 230.27



Teppan Yaki HZ390512
CHF 499.– | CHF 463.32

Induktions-Kochstellen sind schnell.

powerInduktion können Sie so feinfühlig regeln wie Gas – und sie reagiert auch so blitzschnell. Die Ankochzeiten sind sehr kurz, weil die gewünschte Hitze sofort da ist. Und beim Ausschalten ist die Hitze auch genauso schnell wieder weg.



Und sicher.

Da die Glaskeramik-Oberfläche beim Kochen nur durch die Rückwärme des Kochgeschirrs erhitzt wird, gibt es keine Gefahr ernsthafter Verbrennungen mehr. Und wird eine Induktions-Kochzone ohne Topf eingeschaltet, ist das Verbrennungsrisiko gleich null.



Und sauber.


Da sich die Glaskeramik-Oberfläche nur unwesentlich über die Rückwärme des Topfbodens erwärmt, kann Übergelaufenes nicht mehr anbrennen oder Zucker z. B. nicht mehr einbrennen. Und zur Reinigung reicht so ein einfaches Drüberwischen.



Und sparen Zeit.

Innovative Technologien machen die Siemens-Kochfelder mit powerInduktion beeindruckend effizient – und Kochen schneller. So sparen Sie mit Siemens wertvolle Zeit.

Energieverbrauch und Zeitbedarf beim Erwärmen von 2 Liter Wasser von 15°C auf 90°C in Minuten.






Die erste Kochstelle, die mitdenkt.

Eine Vielzahl an innovativen Funktionen sorgt für mehr Komfort als je zuvor. Und nie zuvor waren diese Funktionen leichter zu bedienen.

Mehr Funktionen für sorgloses Kochen.

Das ganze Potenzial der Induktions-Kochstellen können Sie am besten mit innovativen und komfortablen Funktionen ausschöpfen, die Ihnen viele Aufgaben abnehmen. Dank intelligenter Sensoren gelingt Ihnen die Zubereitung garantiert.



Lassen Sie nichts anbrennen: Bratsensor.

Ab jetzt können Sie mehrere Pfannen gleichzeitig bedienen, ohne den Überblick zu verlieren. Der eingebaute Bratsensor erlaubt volle Präzision beim Braten und verhindert das Anbrennen oder Überhitzen Ihrer Speisen, indem er die von Ihnen bestimmte Temperatur hält, sobald sie erreicht ist.



Kochsensor Plus: Kochen, ohne überzukochen.

Der innovative Kochsensor Plus wird direkt an Ihrem Topf befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit der Kochstelle. Der Sensor erkennt die von Ihnen eingestellte Temperatur und verhindert Überkochen durch intelligentes Gegensteuern.



Alles immer am richtigen Platz: varioMotion.

Um Ihnen mehr Freiheiten beim Kochen zu erlauben, merkt sich varioMotion die Einstellung jedes Topfes. So können Sie das Kochgeschirr ganz nach Wunsch bewegen, während die Kochzonen die eingestellte Temperatur automatisch übernehmen.



Beeindruckend intuitives Kochen: powerMove Plus.

powerMove Plus unterteilt Ihre Kochstelle in drei Temperaturzonen: eine Vordere zum Anbraten, eine Mittlere zum Garen und eine Hintere zum Warmhalten. Die Zonen werden aktiviert, indem man Kochgeschirr auf ihnen platziert. Kochen wird so intuitiv wie nie – und eine meisterhafte Performance zur beeindruckenden Routine.



Mit eingebautem Fingerspitzengefühl.


Dank intuitiver Bedienung haben Sie jede Möglichkeit im Griff.

Induktionskochstellen von Siemens fallen nicht nur durch innovative Wärmezonen auf, sondern auch durch intuitive Bedienung. So gelingt garantiert jedes Gericht – völlig mühelos.



Sie haben es in der Hand: das neue TFT-Touchdisplay.

Mit dem TFT-Touchdisplay wird es noch einfacher, mehrere Töpfe oder Pfannen im Blick zu behalten. Bedienen Sie alle Funktionen der Kochstelle intuitiv – ganz ohne Drehknöpfe. Das mehrfarbige, grosse TFT-Display verfügt über eine hohe Auflösung und bietet optimale Lesbarkeit dank Klartext.




Vertrauen Sie Ihrer Intuition: dual lightSlider.

Koordinieren Sie alle Kochzonen mit einem einzigen fortschrittlichen Bedienfeld. Der neue dual lightSlider steht für moderne Technologie, intuitive Bedienbarkeit und ansprechendes Design mit einer herausragenden Besonderheit: Im aktivierten Zustand ist das Bedienfeld ein optisches Highlight – deaktiviert ist es komplett unsichtbar.



Vom Start weg schnell: die quickStart-Funktion.

Beim Einschalten der Kochstelle erkennt und aktiviert die quickStart-Funktion automatisch genau die Kochzone, auf der Sie den Kochtopf abgestellt haben. Das Einzige, was Sie noch tun müssen: die gewünschte Temperatur einstellen.



Noch energieeffizienter kochen: die neue Energieverbrauchsanzeige.

Die Energieverbrauchsanzeige zeigt genau an, wie viel Energie Sie vom Einschalten bis zum Ausschalten der Kochstelle verbrauchen. Damit haben Sie den Stromverbrauch beim Garen Ihrer Speisen jetzt immer im Blick – und können noch energiebewusster kochen. Zum Beispiel mit geschlossenem Topf oder konstanter Gartemperatur.



Verliert nie die richtige Einstellung: die reStart-Funktion.

Falls sich die Kochstelle wegen verschütteter Flüssigkeit auf der Bedienoberfläche einmal automatisch ausschaltet, ermöglicht es Ihnen die reStart-Funktion, problemlos und schnell zu Ihren ausgewählten Einstellungen zurückzukehren – einfach durch Reaktivierung der Kochstelle innerhalb von vier Sekunden.

Eine Vielfalt, die aus dem Rahmen fällt.

Die Einbaufassungen für die Kochfelder von Siemens.



Flachrahmen-Design



Facetten-Design



Flächenbündiges Design

Einbaufassungen für jeden Geschmack: die Rahmen-Designs.

Für den Einbau Ihrer Glaskeramik-Kochfelder können Sie zwischen hochwertigen und stilvollen Rahmen wählen – ob Facetten-Design, Flachrahmen-Design oder nahtlos flächenbündig in Stein, Granit oder Holz.

Der neue Flachrahmen zeichnet sich durch eine besonders edle und noch flachere Optik aus.

Kochstellen – das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Geräte- bezeichnung	Design	Geräte- breite in cm	vario- Induktion Plus	vario- Induktion	Induktion	Brat- sensor Plus	Koch- sensor Plus	dual lightSlider	touch- Slider	power- Move Plus	cook- Connect	Seite
------------------------	--------	----------------------------	-----------------------------	---------------------	-----------	-------------------------	-------------------------	---------------------	------------------	------------------------	------------------	-------



Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug												
EX875LX34E	Facette	80	-	■	■	■	ready	■	-	■		112
EX801LX34E	flächenbündig											
ED875FS11E	Facette	80			■		ready		■			113
ED845FS11E	Flachrahmen	80			■				■			113
ED801FS11E	flächenbündig	80			■				■			113

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion												
EX975KXW1E	Facette	90	-	■	■	■	ready	-	-	■	■	81
EX901KXW1E	flächenbündig	90	-	■	■	■	ready	-	-	■	■	81
EX975LVV1E	Facette											
EX901LVV1E	flächenbündig	90	-	■	■	■	-	■	-	■	■	82
EH975LVC1E	Facette	90	-	-	■	■	-	■	-	-	-	83
EX275FXB1E	Facette	90	-	■	■	-	-	-	■	-	-	83

EH801KU12E	flächenbündig	80			■							85
EH875KU12E	Facette	80			■							85
EX875LYE3E	Facette	80	■	■	■	■	■	■	-	■		86
EX801LYE3E	flächenbündig	80	■	■	■	■	■	■	-	■		86
EX875LEC1E	Facette	80	-	■	■	■	-	■	-	■		87
EX801LEC1E	flächenbündig	80		■	■			■		■		87
EH875LVC1E	Facette	80	-	-	■	■	-	■	-	-		88
EH801LVC1E	flächenbündig	80			■	■		■				88
EH875FVB1E	Facette	80	-	-	■	-	-	-	■	-		89
EH801FVB1E	flächenbündig	80			■							89
EH845BFB1E	Flachrahmen	80			■							90

EX675LXE3E	Facette	60	-	■	■	■	■	■	-	■		91
EX601LXC1E												91
EX675LEC1E	Facette	60	-	■	■	■	-	■	-	■		92
EH675LFC1E	Facette	60	-	-	■	■	-	■	-	-		93
EH601LFC1E	flächenbündig	60			■			■				93
EH675FEB1E	Facette	60			■				■			94
EH601FEB1E	flächenbündig	60			■				■			94
EH645BFB1E	Flachrahmen	60	-	-	■	-	-	-	-	-		95
EH645BEB1E	Flachrahmen	60	-	-	■	-	-	-	-	-		95

Glaskeramik-Kochstellen												
ET875LCP1C	Facette	80							■			96
ET801LCP1C	flächenbündig	80							■			96
ET845FCP1C	Flachrahmen	80	-	-	-	-	-	-	■	-		97
ET801FCP1C	flächenbündig	80							■			97

ET675LNP1C	Facette	60	-	-	-	-	-	-	■	-		98
ET645FNP1C	Flachrahmen	60	-	-	-	-	-	-	■	-		98
ET601FNP1C	flächenbündig	60	-	-	-	-	-	-	■	-		99
ET645FFP1C	Flachrahmen	60							■			99
ET645FEP1C	Flachrahmen	60							■			99

Domino-Kochstellen												
EX375FXB1E	Facette	30		■						■		100
EH375FBB1E	Facette	30			■					■		100
ET475FYB1E	Facette	40								■		100
ET375FFP1E	Facette	30								■		101
ET375CFA1C	Facette	30								-		101
ET399CEA1C	Edelstahl	29	-	-	-	-	-	-	-	-		101

Gas-Kochstellen												
ER9A6SD70D	Facette	90										104
ER6A6PD70D	Facette	60										104
EC6A5HB90	Edelstahl	60										105
EB6B5PB80	Edelstahl	60										105



variInduktion mit TFT-Touchdisplay Plus.

90 cm breit, flächenbündig

90 cm breit, Facetten-Design



EX901KXW1E

CHF 5'950.–
CHF 5'524.61

EX975KXW1E

CHF 5'950.–
CHF 5'524.61

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. vRG CHF 5.99.– / CHF 5.56

Design

- TFT-Touchdisplay Plus
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 3 variInduktions-Kochzonen
- Kochsensor Plus ready (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 5 Induktions-Kochzonen
- Home Connect fähig über WLAN
- cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)
- powerMove Plus
- reStart
- Topferkennung
- Timer
- countDown-Funktion
- Stoppuhr für Kochfeld
- 17 Leistungsstufen

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- powerManagement-Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Kindersicherung
- Wischutzfunktion

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- powerBoost-Funktion für Pfannen

Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- Kochsensor Plus fähig: Der ergänzend erwerbbar Sensor verhindert Überkochen dank präziser Temperaturkontrolle.
- Bratsensor: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt.
- Das neue TFT-Touchdisplay macht das Bedienen aller Funktionen der Kochstelle so einfach wie nie zuvor.
- powerMove Plus: intuitive Kontrolle dank drei Wärmezonen mit verschiedenen Temperaturen – bei Kontakt aktiviert.
- Home Connect ist der Eintritt in die vernetzte Welt von morgen: Noch nie zuvor war Kochen so aufregend (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist).
- Komfortable Steuerung der Dunstabzugshaube über die Kochstelle via WiFi, für ein angenehmes Küchenklima (mit passender Haube).

Sonderzubehör

Grillplatte für variInduktion

HZ390522

CHF 260.–
CHF 241.41



Sonderzubehör


Teppan Yaki für variInduktion

HZ390512

CHF 524.–
CHF 486.54



Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



Elektroanschluss:


Festanschluss
400V/11,1 kW
3 P + N + E 16A

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EX901KXW1E

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



Elektroanschluss:

Festanschluss
400V/11,1 kW
3 P + N + E 16A

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EX975KXW1E

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 90 cm breit.

90 cm breit, Facetten-Design

90 cm breit, flächenbündig



EX975LVV1E

CHF 4'580.–
CHF 4'252.55

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort

- 5 Induktions-Kochzonen
- 1 Dreikreis-Kochzone, 2 flexInduktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- **powerMove Plus**
- **Home Connect fähig über WLAN**
- **cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)**
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- Kochzone mit extrastarkem 5,5 kW powerBoost
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- **Energieverbrauchsanzeige**
- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse

			(powerBoost-Leistung)
L	40×23 cm	3,3 kW	(3,6 kW)
M	21/26/32 cm	2,2/2,6/3,3 kW	(3,4/3,6/3,7 kW)
R	40×23 cm	3,3 kW	(3,6 kW)

Sonderzubehör

Grillplatte für variolInduktion HZ390522 CHF 260.–
CHF 241.41



EX901LVV1E

CHF 4'580.–
CHF 4'252.55

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 5 Induktions-Kochzonen
- 1 Dreikreis-Kochzone, 2 flexInduktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- **powerMove Plus**
- **Home Connect fähig über WLAN**
- **cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube)**
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- **Energieverbrauchsanzeige**
- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse


			(powerBoost-Leistung)
L	40×23 cm	3,3 kW	(3,6 kW)
M	21/26/32 cm	2,2/2,6/3,3 kW	(3,4/3,6/3,7 kW)
R	40×23 cm	3,3 kW	(3,6 kW)

Sonderzubehör

Teppan Yaki für variolInduktion HZ390512 CHF 524.–
CHF 486.54



Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



Elektroanschluss:


Festanschluss
400V/11,1 kW
3 P + N + E
Anschlusskabel 110 cm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EX975LVV1E

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



Elektroanschluss:

Festanschluss
400V/11,1 kW
3 P + N + E
Anschlusskabel 110 cm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EX901LVV1E

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 90 cm breit.

90 cm breit, Facetten-Design



EH975LVC1E

CHF 4'350.-
CHF 4'039.00

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort

- 5 Induktions-Kochzonen, davon 1 Dreikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- **Energieverbrauchsanzeige**
- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		(powerBoost-Leistung)	
VL	18 cm	1,8 kW	(2,8 kW)
HL	18 cm	1,8 kW	(2,8 kW)
MH	21/26/32 cm	2,6/2,6/3,3 kW	(3,4/3,6/3,7 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

90 cm breit, Facetten-Design



EX275FXB1E

CHF 4'000.-
CHF 3'714.02

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- touchSlider-Bedienung (mono)
- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen, davon 2 flexInduktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- **Energieverbrauchsanzeige**
- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich


Leistung und Grösse		(powerBoost-Leistung)	
L	40x21 cm	3,3 kW	(3,7 kW)
R	40x21 cm	3,3 kW	(3,7 kW)

Sonderzubehör

Teppan Yaki für variolInduktion HZ390512 **CHF 524.-**
CHF 486.54



Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion




Elektroanschluss:
Festanschluss
400V/11,1 kW
3 P + N + E
Anschlusskabel 110 cm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EH975LVC1E

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



Elektroanschluss:
Festanschluss
400V/7,4 kW
2 P + N + E
Anschlusskabel 110 cm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EX275FXB1E

Masse in mm



Innovation inklusive: die vollflächenInduktion.

Induktionstechnik von morgen für Geniesser von heute.
Die innovative vollflächenInduktions-Kochstelle.



Die Freiheit beim Kochen.

Bis zu vier Pfannen und Töpfe gleichzeitig völlig frei platzieren – die innovative vollflächenInduktion erkennt automatisch Position, Grösse und Form jedes Kochgeschirrs.



Alles unter Kontrolle.

Das benutzerfreundliche, farbige TFT-Touchdisplay gibt per Info-Taste nützliche Bedientipps und zeigt das platzierte Kochgeschirr in der exakten Position, Grösse und Form sofort an.





Die moderne Technologie.

Per Magnetkraft werden genau die Induktionsspulen unter der Glaskeramik-Oberfläche aktiviert, auf denen das Kochgeschirr steht. Sie schalten sich zu einer steuerbaren Einheit zusammen.

Glaskeramik-Kochstellen mit vollflächenInduktion, 80 cm breit.

80 cm breit, Facetten-Design

80 cm breit, flächenbündig



EH875KU12E

CHF 9'660.–
CHF 8'969.36

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Design

- Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 6.5" Touchscreen
- 17 Leistungsstufen
- Kochoberfläche: 2.800 cm²
- Timer
- Uhrzeitanzeige
- Info-Taste
- countDown-Funktion

Sicherheit

- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Die vollflächenInduktions-Kochstelle – die neue Freiheit beim Kochen.

- Automatische Erkennung von Position, Grösse und Form des Kochgeschirrs dank Mikromodul-Technologie.
- Unabhängig von Grösse und Form können Pfannen und Töpfe dank vollflächenInduktion nach Belieben völlig frei platziert werden.
- Farbiges TFT-Touchdisplay zeigt Position, Grösse und Form des Kochgeschirrs optimal an und lässt sich intuitiv bedienen.
- Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.

Sonderzubehör

Grillplatte für variolInduktion

HZ390522

CHF 260.–
CHF 241.41



Sonderzubehör


Teppan Yaki für variolInduktion

HZ390512

CHF 524.–
CHF 486.54



Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107


EH875KU12E

Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss
400V/7,2 kW
2 P + N + E
Anschlusskabel 110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion




- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EH801KU12E

Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss
400V/7,2 kW
2 P + N + E
Anschlusskabel 110 cm



Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 80 cm breit.

80 cm breit, Facetten-Design



80 cm breit, flächenbündig



EX875LYE3E

CHF 4'430.–
CHF 4'113.28

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

EX801LYE3E

CHF 4'430.–
CHF 4'113.28

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- **2 erweiterbare varioInduktions-Kochzonen**
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- **powerMove Plus**
- **varioMotion**
- **Kochsensor Plus (im Lieferumfang dabei)**
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- **Energieverbrauchsanzeige**
- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse

			(powerBoost-Leistung)
L	40×23 cm	3,3 kW	(3,7 kW)
R	40×23 cm	3,3 kW	(3,7 kW)

Sonderzubehör

Grillplatte für varioInduktion HZ390522 CHF 260.–
CHF 241.41



Design

- dual lightSlider
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- **2 erweiterbare varioInduktions-Kochzonen**
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- **powerMove Plus**
- **varioMotion**
- **Kochsensor Plus (im Lieferumfang dabei)**
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- **Energieverbrauchsanzeige**
- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse


			(powerBoost-Leistung)
L	40×23 cm	3,3 kW	(3,7 kW)
R	40×23 cm	3,3 kW	(3,7 kW)

Sonderzubehör

Teppan Yaki für varioInduktion HZ390512 CHF 524.–
CHF 486.54



Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



Elektroanschluss:


Festanschluss
400V/7,4 kW
2 P + N + E
Anschlusskabel 110 cm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EX875LYE3E

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



Elektroanschluss:

Festanschluss
400V/7,4 kW
2 P + N + E
Anschlusskabel 110 cm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EX801LYE3E

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 80 cm breit.

80 cm breit, Facetten-Design

80 cm breit, flächenbündig



EX875LEC1E

CHF 3'570.–
CHF 3'314.76

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- variolInduktion
- powerMove Plus
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse

			(powerBoost-Leistung)
L	40x23 cm	3,3 kW	(3,7 kW)
M	28/21 cm	3,3/2,6 kW	(3,7 kW)
V	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

Sonderzubehör

Grillplatte für variolInduktion HZ390522 CHF 260.–
CHF 241.41



EX801LEC1E

CHF 3'570.–
CHF 3'314.76

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- variolInduktion
- powerMove Plus
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse


			(powerBoost-Leistung)
L	40x23 cm	3,3 kW	(3,7 kW)
M	28/21 cm	3,3/1,4 kW	(3,7 kW)
V	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

Sonderzubehör

Teppan Yaki für variolInduktion HZ390512 CHF 524.–
CHF 486.54



Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion




Elektroanschluss:
Festanschluss
400V/7,4 kW
2 P + N + E
Anschlusskabel 110 cm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaute Backofen, Skizze Seite 106-107

EX875LEC1E

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



Elektroanschluss:
Festanschluss
400V/7,4 kW
2 P + N + E
Anschlusskabel 110 cm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaute Backofen, Skizze Seite 106-107

EX801LEC1E

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 80 cm breit.

80 cm breit, Facetten-Design



EH875LVC1E

CHF 3'630.–
CHF 3'370.47

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort

- 5 Induktions-Kochzonen
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- **Energieverbrauchsanzeige**
- powerManagement Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse

			(powerBoost-Leistung)
VL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
HL	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
MH	24 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

80 cm breit, flächenbündig



EH801LVC1E

CHF 3'630.–
CHF 3'370.47

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- dual lightSlider
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 5 Induktions-Kochzonen
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- **Energieverbrauchsanzeige**
- powerManagement Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung


Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse

			(powerBoost-Leistung)
VL	18 cm	1,8 kW	(2,5 kW)
HL	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
MH	24 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,3 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107


EH875LVC1E

Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,4 kW
2-3 P + N + E
Anschlusskabel 110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion




- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EH801LVC1E

Masse in mm

Elektroanschluss:


Festanschluss
400 V/7,4 kW
2-3 P + N + E
Anschlusskabel 110 cm



Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 80 cm breit.

80 cm breit, Facetten-Design

80 cm breit, flächenbündig



EH875FVB1E

CHF 3'120.-
CHF 2'896.94

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- touchSlider-Bedienung (mono)
- Facetten-Design, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort

- 5 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse

			(powerBoost-Leistung)
VL	18 cm	1,8 kW	(2,8 kW)
HL	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
MH	24 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

EH801FVB1E

CHF 3'120.-
CHF 2'896.94

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- touchSlider-Bedienung (mono)
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 5 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung


Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse

			(powerBoost-Leistung)
VL	18 cm	1,8 kW	(2,8 kW)
HL	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)
MH	24 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(1,8 kW)

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107


EH875FVB1E

Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,4 kW
2-3 P + N + E
Anschlusskabel
110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EH801FVB1E

Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,4 kW
2-3 P + N + E
Anschlusskabel 110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion, 80 cm breit.

80 cm breit, Flachrahmen-Design Edelstahl



EH845BFB1E

CHF 2'800.-
CHF 2'599.81

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- touchControl +/- (easyTouch)
- Flachrahmen-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- Warmhaltezone
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung


Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse

			(powerBoost-Leistung)
VL	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
HL	18/18 x 28 cm	1,8 kW	(3,1/3,7 kW)
M	20 x 14 cm	0,9 kW	
VR	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(2,1 kW)

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,4 kW
2 P + N + E
Anschlusskabel
110 cm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EH845BFB1E


Masse in mm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 60 cm breit.

60 cm breit, Facetten-Design

60 cm breit, flächenbündig



EX675LXE3E

CHF 3'730.–
CHF 3'463.32

EX601LXC1E

CHF 3'520.–
CHF 3'268.34

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- dual lightSlider
- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- 2 variolInduktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- **powerMove Plus**
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- **Kochsensor Plus (im Lieferumfang dabei)**
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- **Energieverbrauchsanzeige**
- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		(powerBoost-Leistung)
L	38 × 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)
R	38 × 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)

Sonderzubehör

Grillplatte für variolInduktion HZ390522 CHF 260.–
CHF 241.41



Design

- dual lightSlider
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- 2 variolInduktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- **powerMove Plus**
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- **Energieverbrauchsanzeige**
- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich


Leistung und Grösse		(powerBoost-Leistung)
L	38 × 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)
R	38 × 24 cm	3,3 kW (3,7 kW)

Sonderzubehör

Grillplatte für variolInduktion HZ390522 CHF 260.–
CHF 241.41



Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107


EX675LXE3E

Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss
400V/7,4 kW
2 P + N + E
Anschlusskabel
110 cm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EX601LXC1E

Masse in mm

Elektroanschluss:

Festanschluss
400V/7,4 kW
2 P + N + E
Anschlusskabel
110 cm

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 60 cm breit.

60 cm breit, Facetten-Design



EX675LEC1E

CHF 2'940.-
CHF 2'729.81

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- dual lightSlider
- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- 1 variolInduktions-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- **powerMove Plus**
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- **Energieverbrauchsanzeige**
- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse


			(powerBoost-Leistung)
L	38 × 23 cm	3,3 kW	(3,7 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)

Sonderzubehör

Teppan Yaki für variolInduktion HZ390512 CHF 524.-
CHF 486.54



Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V / 7,4 kW
2-3 P + N + E
Anschlusskabel
110 cm

EX675LEC1E

Masse in mm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 60 cm breit.

60 cm breit, Facetten-Design

60 cm breit, flächenbündig



EH675LFC1E (mit HomeConnect) *

CHF 2'900.–
CHF 2'692.66

EH675LFC1E

CHF 2'710.–
CHF 2'516.25

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

EH601LFC1E

CHF 2'710.–
CHF 2'516.25

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- dual lightSlider
- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Brätsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- **Energieverbrauchsanzeige**
- powerManagement-Funktion
- Restwärmanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		(powerBoost-Leistung)	
VL	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
HL	18/18 x 28 cm	1,8/2 kW	(3,1/3,7 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

Design

- dual lightSlider
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Brätsensor Plus mit 5 Temperaturstufen
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit


- **Energieverbrauchsanzeige**
- powerManagement-Funktion
- Restwärmanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		(powerBoost-Leistung)	
VL	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
HL	18/18 x 28 cm	1,8/2 kW	(3,1/3,7 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



Elektroanschluss:


**Festanschluss
400V/7,4 kW
2 P + N + E**
Anschlusskabel
110 cm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaute Backofen, Skizze Seite 106-107

EH675LFC1E

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



Elektroanschluss:

**Festanschluss
400V/7,4 kW
2 P + N + E**
Anschlusskabel 110 cm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaute Backofen, Skizze Seite 106-107

EH601LFC1E

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 60 cm breit.

60 cm breit, Facetten-Design



EH675FEB1E

CHF 2'500.-
CHF 2'321.26

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- touchSlider-Bedienung (mono)
- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung


Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse

			(powerBoost-Leistung)
VL	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
HL	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

60 cm breit, flächenbündig



EH601FEB1E

CHF 2'500.-
CHF 2'321.26

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- touchSlider-Bedienung (mono)
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung


Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse

			(powerBoost-Leistung)
VL	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
HL	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



Elektroanschluss:


Festanschluss
400 V / 7,4 kW
2-3 P + N + E
Anschlusskabel
110 cm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EH675FEB1E

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V / 7,4 kW
2-3 P + N + E
Anschlusskabel
110 cm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EH601FEB1E

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen mit Induktion, 60 cm breit.

60cm breit, Flachrahmen-Design Edelstahl

60 cm breit, Flachrahmen-Design Edelstahl



EH645BFB1E

CHF 2'360.-
CHF 2'191.27

EH645BEB1E

CHF 2'210.-
CHF 2'052.00

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- touchControl +/- (easyTouch)
- Flachrahmen-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 mit automatisch zuschaltender Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		(powerBoost-Leistung)	
VL	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
HL	18/18×28 cm	1,8/2 kW	(3,1/3,7 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

Design

- touchControl +/- (easyTouch)
- Flachrahmen-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit


- powerManagement-Funktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Leistung und Grösse		(powerBoost-Leistung)	
VL	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
HL	18 cm	1,8 kW	(3,1 kW)
VR	21 cm	2,2 kW	(3,7 kW)
HR	14,5 cm	1,4 kW	(2,2 kW)

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



Elektroanschluss:


Festanschluss
400 V/7,4 kW
2-3 P + N + E
Anschlusskabel
110 cm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EH645BFB1E

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion



Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,4 kW
2-3 P + N + E
Anschlusskabel
110 cm

- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebautem Backofen, Skizze Seite 106-107

EH645BEB1E

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen, 80 cm breit.

80 cm breit, Facetten-Design

80 cm breit, flächenbündig



ET875LCP1C

CHF 2'880.-
CHF 2'674.09

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen.

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- dual lightSlider
- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone und 3 Zweikreis-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Timer
- Digitales Funktionsdisplay
- countDown-Funktion
- reStart-Funktion

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse

VL	12/21 cm	0,75/2,2 kW
HL	14,5 cm	1,2 kW
MH	18/23 cm	1,5/2,4 kW
VR	14,5/20 x 35 cm	0,9/1,75/2,1 kW

Sonderzubehör

Zwischenboden 80 cm über Schubladen

HZ392800 CHF 106.-
CHF 98.42

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.

ET801LCP1C

CHF 2'880.-
CHF 2'674.09

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- dual lightSlider
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 highSpeed-Kochzonen und 3 Zweikreis-Kochzonen davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Warmhaltefunktion
- Timer
- Digitales Funktionsdisplay
- countDown-Funktion
- reStart-Funktion

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse



VL	12/21 cm	0,75/2,2 kW
HL	14,5 cm	1,2 kW
MH	18/23 cm	1,5/2,4 kW
VR	14,5/20 x 35 cm	0,9/1,75/2,1 kW

Sonderzubehör

Zwischenboden 80 cm über Schubladen

HZ392800 CHF 106.-
CHF 98.42

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.



Glaskeramik-Kochstellen, 80 cm breit.

80 cm breit, Flachrahmen-Design Edelstahl

80 cm breit, flächenbündig



ET845FCP1C

CHF 2'400.-
CHF 2'228.41

ET801FCP1C

CHF 2'400.-
CHF 2'228.41

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- touchSlider-Bedienung (mono)
- Flachrahmen-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 highSpeed-Kochzonen und 3 Zweikreis-Kochzonen davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse

VL	12/21 cm	0,9/2,2 kW
HL	14,5 cm	1,2 kW
MH	18/23 cm	1,5/2,4 kW
VR	14,5/20 x 35 cm	0,9/1,75/2,1 kW

Sonderzubehör

Zwischenboden 80 cm über Schubladen

HZ392800 CHF 106.-
CHF 98.42

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.

Design

- touchSlider-Bedienung (mono)
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 highSpeed-Kochzonen und 3 Zweikreis-Kochzonen davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse



VL	12/21 cm	0,9/2,2 kW
HL	14,5 cm	1,2 kW
MH	18/23 cm	1,5/2,4 kW
VR	14,5/20 x 35 cm	0,9/1,75/2,1 kW

Sonderzubehör

Zwischenboden 80 cm über Schubladen

HZ392800 CHF 106.-
CHF 98.42

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.



Glaskeramik-Kochstellen, 60 cm breit.


60 cm breit
Facetten-Design



60 cm breit
Flachrahmen-Design Edelstahl



60 cm breit
Facetten-Design



ET675LNP1C

CHF 2'350.–
CHF 2'181.99

Kombinierbar mit Domino-Kochstellen
im Facetten-Design.

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Dual LightSlider
- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone und 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- **Energieverbrauchsanzeige**
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Betriebsanzeigelampe
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse

VL	18 cm	2,0 kW
HL	17/26,5 cm	1,8/2,6 kW
VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW
HR	14,5 cm	1,2 kW

Sonderzubehör


Zwischenboden 60 cm über Schubladen **CHF 71.–**
HZ392617 **CHF 65.92**

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist,
muss ein Zwischenboden montiert werden.

Glaskeramik-Kochstelle

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,9 kW
2-3 P + N + E



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaudem Backofen, Skizze Seite 106-107


ET675LNP1C

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,9 kW
2-3 P + N + E



- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaudem Backofen, Skizze Seite 106-107


ET645FNP1C

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstelle

Elektroanschluss:

Festanschluss
400 V/7,9 kW
2-3 P + N + E




- * Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
- ** Maximale Eintauchtiefe
- *** Mit untergebaudem Backofen, Skizze Seite 106-107

ET675FNP1C

Masse in mm

Glaskeramik-Kochstellen, 60 cm breit.

60 cm breit
flächenbündig



60 cm breit
Flachrahmen-Design Edelstahl



60 cm breit
Flachrahmen-Design Edelstahl



ET601FNP1C

CHF 2'000.–
CHF 1'857.01

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- touchSlider-Bedienung (mono)
- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 mit zuschaltbarer Bräterzone und 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Betriebsanzeigelampe
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion


Leistung und Grösse

VL	18 cm	2,0 kW
HL	17/26,5 cm	1,8/2,6 kW
VR	14,5/21 cm	1,0/2,2 kW
HR	14,5 cm	1,2 kW

Sonderzubehör

Zwischenboden 60 cm über Schubladen CHF 71.–
HZ392617 CHF 65.92

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.



ET645FFP1C

CHF 1'730.–
CHF 1'606.31

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- touchSlider-Bedienung (mono)
- Flachrahmen-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Betriebsanzeigelampe
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion


Leistung und Grösse

VL	14,5 cm	1,2 kW
HL	12/21 cm	0,9/2,2 kW
VR	18 cm	2,0 kW
HR	14,5 cm	1,2 kW

Sonderzubehör

Zwischenboden 60 cm über Schubladen CHF 71.–
HZ392617 CHF 65.92

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.



ET645FEP1C

CHF 1'630.–
CHF 1'513.46

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- touchSlider-Bedienung (mono)
- Flachrahmen-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 4 highSpeed-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Betriebsanzeigelampe
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion


Leistung und Grösse

VL	14,5 cm	1,2 kW
HL	21 cm	2,2 kW
VR	18 cm	2,0 kW
HR	14,5 cm	1,2 kW

Sonderzubehör

Zwischenboden 60 cm über Schubladen CHF 71.–
HZ392617 CHF 65.92

Wenn die Kochfeldunterseite berührbar ist, muss ein Zwischenboden montiert werden.



Domino-Kochstellen.


Induktions-Kochstelle

30cm breit, Facetten-Design



Induktions-Kochstelle

30 cm breit, Facetten-Design



Teppan Yaki

40 cm breit, Facetten-Design



EX375FXB1E

CHF 1'970.–
CHF 1'829.17

Kombinierbar mit Glaskeramik- und Gas-Kochstellen im Facetten-Design.

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- touchSlider-Bedienung
- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 2 Induktions-Kochzonen
- flexInduktion
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- powerManagement-Funktion
- Restwärmanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse

40 x 21 cm 3,3 kW

Sonderzubehör

Verbindungsleiste zur Kombination
HZ394301

CHF 171.–
CHF 158.77

EH375FBB1E

CHF 1'760.–
CHF 1'634.17

Kombinierbar mit Glaskeramik- und Gas-Kochstellen im Facetten-Design.

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- touchSlider-Bedienung
- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort

- 2 Induktions-Kochzonen
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- quickStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- powerManagement-Funktion
- Restwärmanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion

Leistung und Grösse

V 21 cm 2,2 kW
H 14,5 cm 1,4 kW

Sonderzubehör

Verbindungsleiste zur Kombination
HZ394301

CHF 171.–
CHF 158.77

ET475FYB1E

CHF 3'350.–
CHF 3'110.49

Kombinierbar mit Glaskeramik- und Gas-Kochstellen im Facetten-Design.

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- touchSlider-Bedienung
- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design
- 1 Glasabdeckung

Komfort

- Temperaturregelung von 160–240°C in 10°-Stufen
- Warmhaltestufe (70°C)
- easyClean – Reinigungsstufe (40°C)
- Digitales Funktionsdisplay
- reStart-Funktion
- countDown-Funktion
- Bratfläche ganz oder halb beheizbar

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmanzeige
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Betriebsanzeigelampe
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung




Zubehör

2 x Spachtel

Sonderzubehör

Verbindungsleiste zur Kombination
HZ394301

CHF 171.–
CHF 158.77



Domino-Kochstellen.

Glaskeramik-Kochstelle

30 cm breit, Facetten-Design



ET375FFP1E

CHF 1'170.–
CHF 1'086.35

Kombinierbar mit Glaskeramik- und Gas-Kochstellen im Facetten-Design.

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- touchSlider-Bedienung
- Facetten-Design vorne, Profile seitlich
- Glaskeramik dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Facetten-Design

Komfort

- 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- 17 Leistungsstufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Timer
- reStart-Funktion
- countDown-Funktion

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Betriebsanzeigelampe
- Wischutzfunktion
- Kindersicherung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion


Leistung und Grösse

V 12/18 cm 0,8/2,0 kW
H 14,5 cm 1,2 kW

Sonderzubehör

Verbindungsleiste zur Kombination
HZ394301

CHF 171.–
CHF 158.77



Glaskeramik-Kochstelle

30 cm breit, Facetten-Design



ET375CFA1C

CHF 980.–
CHF 909.94

Kombinierbar mit Glaskeramik- und Gas-Kochstellen im Facetten-Design.

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Bedienung durch oben liegende Knebel
- Facetten-Design
- Glaskeramik dekorlos

Komfort

- 2 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Zweikreis-Kochzone
- 9 Leistungsstufen

Sicherheit

- 2 Restwärmeanzeigen
- 2 Betriebsanzeigelampen


Leistung und Grösse

V 12/18 cm 1,0/2,0 kW
H 14,5 cm 1,2 kW

Sonderzubehör

Verbindungsleiste zur Kombination
HZ394301

CHF 171.–
CHF 158.77



Edelstahl-Mulde

29 cm breit, Edelstahl




ET399CEA1C

CHF 510.–
CHF 473.54

Keine Domino-Kombination möglich.

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

- 2 Blitz-Kochplatten: 1 × 14,5 cm (1,5 kW), 1 × 18 cm (2,0 kW)
- Bedienung durch oben liegende Knebel
- Betriebsanzeigelampe



Ihr neuer Funke Inspiration: neun präzise Flammen.

Die Revolution beim Kochen mit Gas: Dank der stepFlame Technologie können Sie mit neun gleich präzisen Stufen kochen.



Sie müssen sich nicht mehr vorbeugen, um die Grösse der Flamme zu kontrollieren. Oder bangen, ob der gewünschte Hitzegrad erreicht wurde. Kochen mit Gas geht jetzt völlig ohne Anspannung. Egal, welche Stufe Sie wählen – Hitze und Flammengrösse entsprechen immer genau Ihren Vorstellungen. Das ist die neue stepFlame Technologie: eine bahnbrechende Innovation, durch die sich die Grösse der Flamme präzise regeln lässt. Für köstliche Gerichte und begeisterte Gäste.





Gas-Kochstellen.

90 cm breit, Facetten-Design



ER9A6SD70D
Glaskeramik

CHF 3'050.–
CHF 2'831.94

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Design

- Topfträger aus Gusseisen
- Schwertknebel
- spülmaschinenfeste Topfträger

Komfort

- stepFlame-Technologie – Leistungsregelung in 9 Stufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Reinigungsfreundliche Glaskeramik-Oberfläche
- Restwärmanzeige 5-fach

Sicherheit

- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)


Leistung

- 5 Gasbrenner
- 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner
 - Links: Wokbrenner 6 kW
 - Mitte vorne: Normalbrenner 1,9 kW
 - Mitte hinten: Sparbrenner 1,1 kW
 - Vorne rechts: Normalbrenner 1,9 kW
 - Hinten rechts: Starkbrenner 2,8 kW

SVGW Nr. 16-029-1

Zubehör

- 1 x Espressokreuz
- 1 x Simmer plate
- 1 x Wok-Aufsatzring
- Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend



60 cm breit, Facetten-Design



ER6A6PD70D
Glaskeramik

CHF 2'270.–
CHF 2'107.71

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Topfträger aus Gusseisen
- Schwertknebel
- spülmaschinenfeste Topfträger

Komfort

- stepFlame-Technologie – Leistungsregelung in 9 Stufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Reinigungsfreundliche Glaskeramik-Oberfläche
- Restwärmanzeige 4-fach

Sicherheit

- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)


Leistung

- 4 Gasbrenner: 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
 - Vorne links: Normalbrenner 1,9 kW
 - Hinten links: Sparbrenner 1,1 kW
 - Vorne rechts: Normalbrenner 1,9 kW
 - Hinten rechts: Starkbrenner 2,8 kW

SVGW Nr. 16-029-1


Zubehör

- 1 x Espressokreuz
- 1 x Simmer plate
- Flüssiggas-Düsen (50 mbar) beiliegend



Gas-Kochstellen.

60 cm breit



EC6A5HB90
Edelstahl

CHF 1'300.–
CHF 1'207.06

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Oberfläche aus Edelstahl
- Topfträger aus Gusseisen

Komfort

- stepFlame
- Schwertknebel
- Einhand-Zündung

Sicherheit

- Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
- Züandsicherung

Leistung


- 4 Gasbrenner: 2 Normal-, 1 Sparbrenner, 1 Wokbrenner
 - Vorne links: Normalbrenner 1,75 kW
 - Hinten links: Normalbrenner 1,75 kW
 - Vorne rechts: Sparbrenner 1 kW
 - Hinten rechts: Wokbrenner 3,5 kW
- Flüssiggas-Düsen (28–30/37 mbar) beiliegend
- Anschlusskabel 100 cm

SVGW Nr. 16-030-1


Sonderzubehör

- 1 × Espressokreuz
- 1 × Simmer plate

Preise Sonderzubehör siehe Seite 258



60 cm breit



EB6B5PB80
Edelstahl

CHF 890.–
CHF 826.37

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Design

- Topfträger aus Stahl

Komfort

- Einhand-Zündung

Sicherheit

- Züandsicherung
- Anschlusskabel 1 m ohne Stecker

Leistung


- 4 Gasbrenner: 1 Stark-, 2 Normal-, 1 Sparbrenner
 - Vorne links: Starkbrenner 3 kW
 - Hinten links: Normalbrenner 1,7 kW
 - Vorne rechts: Sparbrenner 1 kW
 - Hinten rechts: Normalbrenner 1,7 kW
 - Voreingestellt auf Erdgas (20 mbar)
 - Erdgas-Düsen (25 mbar) beiliegend, Flüssiggas-Düsen (28–30/37 mbar) beiliegend
- SVGW Nr. 15-029-1

Sonderzubehör

- Simmer plate



HZ298105

Preise Sonderzubehör siehe Seite 258



Montageanleitung.

Induktions-Kochfeld über einer Schublade.






Einbau über dem Schubfach, Abbildung 1.

Sich im Schubfach befindliche Metallgegenstände können durch den Rückstrom der Luft der Belüftung des Kochfelds hohe Temperaturen erreichen. Daher wird empfohlen, einen Zwischenboden einzubauen.

Als Zwischenboden kann eine Holzplatte verwendet werden (Abbildung 2) oder ein geeignetes Zubehörteil, das über unseren technischen Kundendienst bezogen werden kann.

Die Arbeitsplatte muss über eine Dicke von mindestens 20 mm* verfügen. Der Abstand zwischen dem oberen Bereich der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich des Schubfachs muss 65 mm** betragen.

Induktions-Kochfelder: 60 cm/80 cm



Induktions-Kochfelder: 90 cm







Abbildung 3.

Für die Lüftung des Kochfelds ist Folgendes notwendig:

- Eine Öffnung im oberen Bereich der Rückwand des Möbels (Abbildung 3a).
- Ein Abstand zwischen der Rückwand des Möbels und der Küchenwand (Abbildung 3b).
- Wenn die Breite des Möbels (Innenmass) weniger als 750 mm/880 mm beträgt, müssen die Seitenwände ausgeschnitten werden (Abbildung 3c).

Induktions-Kochfelder-Einbau über Backofen, Kompaktbackofen und Geschirrspüler.



Einbau mit einem Kochfeld.

Abstand min.:
Induktionskochfeld: 5 mm
Gaskochfeld: 5 mm
Elektrokochfeld: 2 mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	43 mm	48 mm
Gaskochfeld	32 mm	42 mm
Elektrokochfeld	22 mm	24 mm

Masse in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

Abstand min.:
Induktionskochfeld: 5 mm
Gaskochfeld: 5 mm
Elektrokochfeld: 2 mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	48 mm	53 mm
Gaskochfeld	37 mm	47 mm
Elektrokochfeld	28 mm	30 mm

Masse in mm

Elektroanschlüsse


2L + N + E/16A

Induktions-Kochfelder: 60cm/80cm

3L + N + E/16A

Induktions-Kochfelder: 90cm

Domino-Kombinationsmöglichkeiten mit Geräte- und Ausschnittmassen.



Bei Einbau zweier oder mehrerer Elemente nebeneinander sind ein oder mehrere Montagesätze erforderlich (2 Elemente: 1 Montagesatz, 3 Elemente: 2 Montagesätze usw.).

Ausschnittmasse (X) je nach Kombination siehe Tabelle (Masse in mm).

Breitentyp:	30	40	60	70	80	90
Gerätebreite:	302	392	602	710	812	912
	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	1'012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1'114	1'082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1'214	1'182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1'102	1'070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1'204	1'172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1'304	1'272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1'206	1'174

Breitentyp:	30	40	60	70	80	90
Gerätebreite:	302	392	602	710	812	912
	A	B	C	D	L	X
2x30, 1x70	302	302	710	-	1'314	1'282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1'416	1'384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1'516	1'484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1'086	1'054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1'296	1'264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1'404	1'372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1'506	1'474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1'606	1'574
3x40	392	392	392	-	1'176	1'144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1'386	1'354
4x30	302	302	302	302	1'208	1'176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1'298	1'266
2x30, 2x40	302	320	392	392	1'388	1'356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1'478	1'446



Ziehen nicht nur Dunst und Gerüche an. Sondern auch Blicke.

Jede Küche ist anders. Deshalb bietet Siemens ein umfangreiches Portfolio an integrierten Dunstabzügen, die keine Wünsche offen lassen und Ihnen ungeahnte Möglichkeiten bei der Gestaltung Ihrer Küche eröffnen.



inductionAir System. Die perfekte Verbindung aus variolInduktions-Kochstelle und Dunstabzug.

Das inductionAir System zieht Dunst und Gerüche direkt dort ab, wo sie entstehen: an der Kochstelle. Durch die innovative, platzsparende Integration des Abzugs in die variolInduktions-Kochstelle genießen Sie noch mehr Freiheit und Platz beim Kochen – und ein grosszügiges Design für eine moderne Küchengestaltung.



modulAir System. Maximale Kombinationsmöglichkeiten.

Mit dem modulAir System haben Sie nicht nur maximale Freiheit bei der Küchenplanung, sondern auch ein hohes Mass an Flexibilität bei der Auswahl und Planung Ihrer Kochstelle. Die Tischlüftung lässt sich mit einer Vielzahl von Siemens-Kochstellen und -Dominos wie variolInduktion Plus, Teppan Yaki oder Lava-Grill kombinieren – ohne dass Sie Abstriche bei der Absaugleistung machen müssen. Das modulAir System lässt sich sowohl als Abluft- als auch als Umluftsystem einbauen.



downdraftAir System. Die alternative Lösung: die ausfahrbare Tischlüftung.

Das 90 cm downdraftAir System verbirgt sich elegant unauffällig in einem Edelstahlrahmen direkt hinter der Kochstelle. Bei Bedarf lässt er sich einfach herausfahren. Mit seiner einzigartigen Form im modern reduzierten Design, vor allem aber seiner ungewöhnlichen Platzierung direkt hinter der Kochstelle lässt sich der ausfahrbare 90 cm breite Tischlüfter selbst an Fensterfronten integrieren. Und bietet Ihnen dadurch volle Kopffreiheit und mehr Spielraum für Ihre Kochkünste.



inductionAir System. Kochen mit Superlativen.

Designed, um zu beeindrucken.

Siemens unterstützt den Trend zur offenen Küche mit frei platzierbaren Geräten. Auch mit den neuen, integrierten Dunstabzügen von Siemens können Sie die Freude am Kochen mit allen Sinnen genießen. Hochwertige Materialien, zentrale Bedienelemente und eine klare Formensprache laden zum Bestaunen ein. Dank der flexiblen Einbaumöglichkeiten hat Siemens für jeden Bedarf eine individuelle Lösung.



Kochen, ohne überzukochen: Kochsensor Plus.

Der innovative Kochsensor Plus wird direkt an Ihrem Topf befestigt und kommuniziert über Bluetooth mit der Kochstelle. Der Sensor erkennt die von Ihnen eingestellte Temperatur, um Überkochen und Verkochen durch intelligentes Gegensteuern zu verhindern.




Lassen Sie nichts anbrennen: Bratsensor Plus.

Ab jetzt können Sie mehrere Pfannen gleichzeitig bedienen, ohne den Überblick zu verlieren. Der eingebaute Bratsensor erlaubt volle Präzision beim Braten und verhindert das Anbrennen oder Überhitzen Ihrer Speisen, indem er die von Ihnen bestimmte Temperatur hält, sobald sie erreicht ist.




* Geprüft und zertifiziert von dem deutschen Testinstitut SLG. Ausführliche Tests bestätigen "keine kritische Feuchteinwirkung an Küchenmöbeln durch Einbau des Kochfelds mit Dunstabzug im Umluftbetrieb bei haushaltsüblicher Anwendung in Räumen mit gut gedämmter Aussenwand". Quelle: SLG Zertifikat No.109270A 04/2017



Vertrauen Sie Ihrer Intuition: dual lightSlider.

Koordinieren Sie alle Kochzonen mit einem einzigen fortschrittlichen Bedienfeld. Der neue dual lightSlider steht für moderne Technologie, intuitive Bedienbarkeit und ansprechendes Design mit einer herausragenden Besonderheit: Im aktivierten Zustand ist das Bedienfeld ein optisches Highlight – deaktiviert ist es komplett unsichtbar.



Passt die Lüfterleistung automatisch an die Dunstentwicklung an: der Luftgütesensor.

Der innovative Luftgütesensor ist unsichtbar im Lüfterkanal platziert. Während des Kochens misst er die Intensität bzw. den Verschmutzungsgrad des Dunstes und passt dann die benötigte Lüfterleistung automatisch an. Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet er sich für ein nachhaltig frisches Küchenklima 10 Minuten in den Nachlaufmodus, bevor er sich ganz ausschaltet. Der Luftgütesensor wird durch die "auto"-Taste aktiviert.

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug iQ700.



EX801LX34E (flächenbündig)
EX875LX34E (Facetten-Design)

CHF 7'140.-
CHF 6'629.53

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Profi-Ausstattung

- 2 varioInduktion Kochzonen
- **Kochsensor Plus ready** (Kochsensor nicht im Lieferumfang enthalten)
- Bratsensor Plus zum Braten mit integriertem Bratsensor für alle Vario-Zonen
5 Bratbereiche

Design

- flächenbündiges Design (EX801LX34E) oder Facetten-Design (EX875LX34E)
- dual lightSlider-Bedienung

Komfort

- **powerMove Plus**
- quickStart
- reStart
- Wischutzfunktion
- Timer
- countDown-Funktion
- Warmhaltefunktion
- 17 Leistungsstufen

Sicherheit

- **Energieverbrauchsanzeige**
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- powerManagement-Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - min. Normalbetrieb 150 m³/h
 - max. Normalbetrieb 550 m³/h
 - Intensivstufe 690 m³/h

Komfort

- Leistungsstufen steuerbar durch dual-lightSlider-Touch-Steuerung
- **perfectAir Luftgütesensor**
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfilter
- Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter


Design

- Lufteinlassgitter aus Gusseisen; hitzebeständig, spülmaschinengeeignet
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
 - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet
 - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet


HZ381501 Umluft-Set
 HZ381401 Abluft-Set

CHF 481.- / 446.61
CHF 177.- / 164.35


Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug (EX801LX34E), flächenbündig




* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Eintauchtiefe



Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug (EX875LX34E), Facetten-Design




* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Eintauchtiefe



Masse in mm

Induktions-Kochfeld mit integriertem Dunstabzug iQ500.



ED875FS11E
(Facetten-Design)

CHF 5'880.–
CHF 5'459.61

ED845FS11E
(Flachrahmen-Design)

CHF 5'880.–
CHF 5'459.61

ED801FS11E
(flächenbündig)

CHF 5'880.–
CHF 5'459.61

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Profi-Ausstattung

- 4 Induktions-Kochzonen
- Bratsensor Plus zum Braten mit integriertem Bratsensor für alle Vario-Zonen
- 5 Bratbereiche

Design

- touchSlider (mono)

Komfort

- powerMove
- quickStart
- reStart
- Wischschutzfunktion
- Timer
- countDown-Funktion
- Warmhaltefunktion
- 17 Leistungsstufen

Sicherheit

- Energieverbrauchsanzeige
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- powerManagement-Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Abluftleistung nach EN 61591:
 - min. Normalbetrieb 150 m³/h
 - max. Normalbetrieb 550 m³/h
 - Intensivstufe 690 m³/h

Komfort

- Leistungsstufen steuerbar durch touchSlider-Steuerung
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Wahlweise vollautomatische Lüfterstufensteuerung oder manuelle Steuerung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Sättigungsanzeige für Edelstahl fettfilter
- Sättigungsanzeige für cleanAir-Geruchsfilter




Design

- Hitzebeständiges Lufteinlassgitter, spülmaschinengeeignet
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- mit integrierten Edelstahl fettfiltern, spülmaschinengeeignet
- Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet

HZ381501 Umluft-Set
HZ381401 Abluft-Set

CHF 481.– / 446.61
CHF 177.– / 164.35

Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug



ED875FS11E ED845FS11E ED801FS11E

Masse in mm



modulAir System. Maximale Flexibilität bei der Küchenplanung.

Kompromisslos. In Design und Leistung.

Das modulAir System – wie auch das inductionAir System – eröffnet viele neue Möglichkeiten bei Ihrer individuellen Küchenplanung durch die Integration des Dunstabzuges in die Arbeitsplatte. Diese integrierte Lösung kommt gerade dem Trend der offenen Küche zugute und garantiert maximale Freiheit bei der Platzierung Ihrer Küchenschränke und Kochinsel sowie freie Sicht in den Raum.



Höchstleistung für frische Luft: der iQdrive-Motor.

In den leistungsstarken Dunstabzugshauben von Siemens steckt ein konkurrenzlos starker Motor. Der bürstenlose iQdrive-Motor mit patentierter Siemens-Technologie zeigt immer vollen Einsatz beim Beseitigen von unangenehmen Küchendünsten und arbeitet selbst bei höchster Lüfterleistung angenehm leise. Zudem überzeugt er durch seine langlebige Qualität und seinen ausgesprochen niedrigen Stromverbrauch.

Das modulAir System.

Tischlüftung



Abbildung enthält Kochstellen. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.



LF16VA570, aufgesetzt
LF16VA170, flächenbündig

CHF 5'780.–
CHF 5'366.76

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 540 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.

Bedienung

- Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB*






Technische Informationen

- Zur Montage im Unterschrank / Sockel

Sonderzubehör

- LZ58010 Gas Deflektor CHF 77.– / 71.49
- LZ58000 Umluftset CHF 455.– / 422.47

Tischlüftung – weitere Angaben siehe Seite 116/117



Verrohrung darf nicht unter einem Teppan-Yaki verlaufen.

Luftauslass und Steuereinheit sind gegenseitig austauschbar. Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden.

LF16VA570


Masse in mm

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kombinationsmöglichkeiten des modulAir Systems mit Siemens-Kochstellen.

Egal welche Kochstelle Sie planen, hier finden Sie die Richtige. Die neue seitliche Tischlüftung kann individuell zusammengestellt werden – egal ob für Küchenzeile oder Kochinsel.

Induktion



EX375FXB1E

EH375FBB1E

Konventionell



ET375FFP1E

ET375CFA1E

Teppan Yaki




ET475FYB1E

80 cm Glaskeramik-Kochstellen



EX875LYE3E



Die wichtigsten Masse im Überblick.

Kombination mit Domino-Kochstellen											
Konfiguration		Breiten****		A	B	C	D	E	Luftführung		
Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle		30/9/30	698	666	744	max. 845*	min. 900	links oder rechts	
Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle		40/9/30	788	756	834	max. 935*	min. 1000	links oder rechts	
Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	30/9/30/9/30	1094	1062	1218	max. 1388*	2×800	links + rechts
Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	30/9/40/9/30**	1184	1152	1308	max. 1478*	2×800	links + rechts
Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	40/9/30/9/40**	1274	1242	1242	max. 1388*	2×800	links + rechts
Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	modulAir	Domino-Kochstelle	0/9/40/9/40**	1364	1332	1308	max. 1478*	2×800	links + rechts

Kombination mit Kochstellen im Facetten-Design										
Konfiguration		Breiten****		A	B	C	D	E	Luftführung	
modulAir	Kochstelle	modulAir		9/80/9***	1000	988	988	1000	1200	rechts + links

*Mass verringert sich je nach Position der Steuereinheit.
 **Verrohrung darf nicht unter einem Teppan-Yaki verlaufen.
 ***Steuereinheiten müssen an der Möbelwand positioniert werden.
 ****Gerundete Werte.

A = sichtbare Gerätebreite
 B = Ausschnittmass
 C = Platzbedarf im Unterschrank
 D = Gesamtmass Gerätekombination (inklusive Lüfter)
 E = empfohlener Unterschrank

downdraftAir System. Zieht alle Blicke auf sich.

Ausfahrbar, leistungsstark und leise. Der ausfahrbare Tischlüfter von Siemens.



Der neue Tischlüfter verbirgt sich elegant unauffällig in einem Edelstahlrahmen direkt hinter der Kochstelle. Bei Bedarf lässt er sich einfach herausfahren.



Das fettarme Rezept für Ihre Küche: die patentierte Randabsaugung.

Die innovative und reinigungsfreundliche Randabsaugung absorbiert beim Entlüften über 90% des Fetts aus dem Küchendunst – und damit wesentlich mehr als andere. Aber auch durch ihr modernes Design mit glatter Edelstahlfläche sticht sie heraus.



Erhellte die Kochstelle optimal und stromsparend: die neue LED-Beleuchtung.

Die neuen, besonders langlebigen LED-Leuchten sparen Energie, aber nicht an ihrer Leuchtleistung. Mit einer um 45% erhöhten Leuchtkraft* sorgen sie für deutlich mehr Helligkeit und damit eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle. Und das bei einem um 85% verringerten Stromverbrauch*.

* 90-cm-Dunstabzugshauben mit 3 Niedervolt-Halogenleuchten mit je 20W im Vergleich zu 3 Premium-LED-Leuchten mit je 3W.



Ein Antippen kontrolliert das Kochfeld: die touchControl-Funktion.

Mit der modernen touchControl-Bedienung wird die Steuerung der vier Kochzonen übersichtlich und einfach. Jeder Kochzone ist ein separates kleines Bedienquadrat zugeordnet, das zu ihrer Aktivierung kurz angeippt wird. Und die Temperatur wird über die Zeichen "-" und "+" eingestellt.

Tischlüfter/Downdraft.

downdraftAir System iQ700



LD97DBM60

CHF 5'570.-
CHF 5'171.77

Lieferbar ca. ab April 2018

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h

Design

- Randabsaugung
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1 x 10 W
- Dimm-Funktion
- softLight

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Elektronische Steuerung über touchControl mit Filterwechselanzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, 5 oder 10 Minuten
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 110,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB*
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW

Sonderzubehör

Aktivfilter/Umluft (Erstausstattung)

LZ53750

CHF 128.- / 118.85



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



SIEMENS

⊙ + - 2

Ziehen nicht nur Dunst und Gerüche an. Sondern auch Blicke.

Die innovativen Dunstabzugshauben von Siemens.



Ihr Haushalt in einer App: Home Connect.

Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.



Ihre Kochstelle hat das Sagen: cookConnect System.

Dank des praktischen cookConnect Systems können Sie zahlreiche Funktionen der Lüftung direkt über Ihre Kochstelle steuern, zum Beispiel die Leistungsstufe oder die Beleuchtung.



Höchstleistung für frische Luft: der iQdrive-Motor.

In den leistungsstarken Dunstabzugshauben von Siemens steckt ein konkurrenzlos starker Motor. Der bürstenlose iQdrive-Motor mit patentierter Siemens-Technologie zeigt immer vollen Einsatz beim Beseitigen von unangenehmen Küchendünsten und arbeitet selbst bei höchster Lüfterleistung angenehm leise. Zudem überzeugt er durch seine langlebige Qualität und seinen ausgesprochen niedrigen Stromverbrauch.



Passt die Lüfterleistung automatisch an die Dunstentwicklung an: der Luftgütesensor.

Der innovative Luftgütesensor ist unsichtbar im Lüfterkanal platziert. Während des Kochens misst er die Intensität bzw. den Verschmutzungsgrad des Dunstes und passt dann die benötigte Lüfterleistung automatisch an. Nach Beendigung des Kochvorgangs schaltet er sich für ein nachhaltig frisches Küchenklima 10 Minuten in den Nachlaufmodus, bevor er sich ganz ausschaltet. Der Luftgütesensor wird durch die «auto»-Taste aktiviert.



Spürbar, aber kaum hörbar: die Siemens-Dunstabzugshauben.

Die Dunstabzugshauben von Siemens bieten maximale Saugleistung bei minimaler Betriebslautstärke. Modernste Technik und hochwertige Verarbeitung verhindern Vibrationen und Reibungen. Die Lamellen des Motorlüfters sind so geformt, dass sie so gut wie keine Geräusche erzeugen.



Erhellte die Kochstelle optimal und stromsparend: die neue LED-Beleuchtung.

Die neuen, besonders langlebigen LED-Leuchten sparen Energie, aber nicht an ihrer Leuchtleistung. Mit einer um 45% erhöhten Leuchtkraft* sorgen sie für deutlich mehr Helligkeit und damit eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle. Und das bei einem um 85% verringerten Stromverbrauch*.

* 90-cm-Dunstabzugshauben mit 3 Niedervolt-Halogenleuchten mit je 20W im Vergleich zu 3 Premium-LED-Leuchten mit je 3W.



Das ausgezeichnete Design von Siemens.

Beim Thema Design setzt Siemens auf eine hochwertige Optik mit zeitlos klarer Linienführung sowie edle Materialien wie Aluminium, Edelstahl und Glas. Diese Kombination macht aus jedem Siemens-Gerät ein attraktives Designobjekt. Kein Wunder, dass unsere Dunstabzugshauben immer wieder mit den renommiertesten Designpreisen ausgezeichnet werden.



Freuen Sie sich auf perfektes Teamwork. Zwischen Kochstelle und Dunstabzugshaube.

Mit Home Connect stimmen sich Ihre Kochstelle und Ihre Dunstabzugshaube aufeinander ab, damit Sie sich auf das Kochen konzentrieren können.

Kochstelle.

Haben Sie auch schon mal Ihre Wohnung verlassen und sind dann noch einmal umgekehrt, um nachzuschauen, ob Sie die Herdplatte wirklich ausgeschaltet haben? Nur um festzustellen, dass sie ausgeschaltet war? Mit WLAN-fähigen Siemens-Kochstellen und Home Connect beruhigen Sie Ihr Gewissen jetzt einfach mit einem Klick: In der intuitiven Home Connect App haben Sie z. B. den Status Ihrer Kochstelle, aktive Einstellungen oder die Laufzeit des Timers immer und überall im Blick.

Wenn Sie Ihre WLAN-fähige Siemens-Kochstelle mit Home Connect zusammen mit dem Kochsensor oder dem Bratsensor nutzen, können Sie die optimalen Einstellungen für das Rezept Ihrer Wahl bequem auf Ihre Kochstelle übertragen, wo sie nur noch mit einem Klick bestätigt werden müssen.

cookConnect.

Dank cookConnect können Kochstelle und Dunstabzugshaube auch direkt miteinander kommunizieren und ihre Einstellungen selbstständig aufeinander abstimmen.



Dunstabzugshaube.

Mit der Home Connect App können Sie die aktuellen Einstellungen Ihrer Dunstabzugshaube immer und überall einsehen und zum Beispiel die Intensitätsstufe oder den Lüfternachlauf bequem über die intuitive App anpassen, ohne vom Sofa aufzustehen. Zudem können Sie jetzt flexibel das emotionLight Pro Ihrer Dunstabzugshaube anpassen. Zusätzlich zu den Lichtfarben, die Sie direkt am Gerät auswählen können, bietet Ihnen die Home Connect App exklusiv eine breite Farbpalette. So können Sie eine individuelle Raumatmosphäre schaffen, die genau zu Ihrem Wohnstil passt.

Ihr Haushalt in einer App: Home Connect.

Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.





Ihre Dunstabzugshaube ist bereit für mehr.

Erleuchtet die Kochstelle: emotionLight Pro.

Ihre Dunstabzugshaube passt sich jetzt Ihrem Geschmack an. Wählen Sie einfach zwischen zahlreichen verschiedenen Farben für die Hintergrundbeleuchtung. Die Farbpalette kann über die Home Connect App erweitert werden.



Das fettarme Rezept für Ihre Küche: die patentierte Randabsaugung.

Die innovative und reinigungsfreundliche Randabsaugung absorbiert beim Entlüften über 90% des Fetts aus dem Küchendunst – und damit wesentlich mehr als andere. Aber auch durch ihr modernes Design mit glatter Edelstahlfläche sticht sie heraus.



Lassen Sie sich überraschen. Von einem beeindruckenden Design, made in Germany.

Die überzeugende Leistungsstärke der Dunstabzugshauben von Siemens können nur von einer Sache übertroffen werden: ihrem ausgezeichneten Design. Egal, für welche Bauart Sie sich bei Ihrer Dunstabzugshaube entscheiden: sie lassen sich alle so einbauen und platzieren, dass sie sich perfekt in Ihre Küche einfügen – oder einfach unsichtbar werden.

Design, das aus dem Rahmen fällt.

Die Schräghauben von Siemens sind die richtige Wahl für ein grosszügiges, einheitliches Design, da sie sich perfekt mit den Siemens Backöfen und Kochstellen kombinieren lassen.



Kombinieren Sie individuell.

Die neuen Dunstabzugshauben glänzen durch ein Design mit einer exklusiven Formsprache – und machen Ihre Küche zu einem aussergewöhnlichen Schmuckstück. Gerade in Kombination mit anderen Küchengeräten von Siemens, wie den Backöfen oder den Kaffevollautomaten, kreieren sie durch ihre zeitlos klare Linienführung und durch den Einsatz von edlen Materialien eine harmonische, wertige Optik.

Platzsparendes Design.

Die neuen Vertikalhauben bieten jede Menge Kopffreiheit beim Kochen. Dahinter versteckt sich ein leistungsstarker Motor, der für klare Luft sorgt. Dabei brauchen sie sich nicht zu verstecken, denn mit ihrem grosszügigen, eleganten Design sind sie in Ihrer Küche ein wahres Highlight.



Bei frischer Luft haben Sie die Wahl.

Für jeden Dunstabzug das passende Filtersystem.



Designhaube mit Metallfettfilter.

Designhauben mit Metallfettfilter.

Hier werden mit dem Metallfilter bis 95% des Fetts aus dem Dampf herausgefiltert.

Wenn der Fettfilter gesättigt ist, kann man diesen entnehmen und einfach in der Spülmaschine reinigen. Im Umluftbetrieb ist für die Geruchsreduzierung ein zusätzlicher Aktivkohlefilter erforderlich.

Wenn Sie sich für eine Siemens Designhaube ohne Kamin entscheiden, haben Sie die Wahl zwischen zwei Filtersystemen:



Designhaube mit regenerierbarem Aktivkohlefilter.

Designhauben mit regenerierbarem Aktivkohlefilter.

Der regenerierbare Aktivkohlefilter reduziert Gerüche und Dunst um bis zu 80%. Die Regeneration erfolgt ganz einfach im Backofen bei 200 °C. Bei einer durchschnittlichen Regenerierung von einmal pro Jahr beträgt die Lebensdauer des Aktivkohlefilters 7–10 Jahre.



Designhaube mit klassischem Aktivkohlefilter.

Designhauben mit klassischem Aktivkohlefilter.

Der Aktivkohlefilter reduziert bis zu 80% Geruch und Fett aus der Luft. Je nach Anwendungsart und -häufigkeit sollte der Aktivkohlefilter einmal im Jahr ausgetauscht werden.

Alles für den guten Geschmack.

Für jeden Bedarf eine innovative Lösung.



Dunstabzugshaubenregelung mit Köpfchen und ohne Knöpfchen: die neue touchSlider-Funktion.

Mit der innovativen touchSlider-Funktion können Sie durch einfaches Antippen oder Entlangstreichen die gewünschte Einstellung mit nur einer Fingerbewegung erreichen. Wählen Sie zwischen drei Standard-, zwei Intensivstufen oder der powerBoost-Funktion. Oder lassen Sie die Luft mithilfe des Luftgütesensors im Automatik-Modus selbst entscheiden, wie intensiv gefiltert werden soll. Die sensiblen Sensoren sorgen für kurze Reaktionszeiten und machen die Bedienung besonders komfortabel. Behalten Sie ständig den Überblick über Fett-, Aktivkohle- und cleanAir-Filter: mit der Sättigungsanzeige. Und selbst das Licht lässt sich mit der Dimmfunktion ganz einfach kontrollieren und bedienen.



Intuitiv und präzise: das neue Premium Elektronik-Bedienkonzept mit 6 Tasten und Display.

Das neue Premium Elektronik-Bedienkonzept ist durchdacht und intuitiv zu bedienen. Die insgesamt 5 Leistungsstufen sind leicht anwählbar. Das Zuschalten der powerBoost-Funktion zur kurzfristigen Steigerung der Lüfterleistung erfolgt direkt über eine spezielle Taste. Ebenso wie die Aktivierung des innovativen Luftgütesensors, der die Dunstentwicklung misst und dann die Lüfterleistung automatisch anpasst. Und mit dem gut lesbaren Digitaldisplay sind Sie nicht nur bestens über die angewählte Leistungsstufe informiert, sondern werden auch an den Austausch des Kohlefilters sowie die Reinigung des Fettfilters erinnert. Die Premium Elektronik-Bedienung verfügt darüber hinaus über softLight und eine Dimmfunktion.



Die volle Kontrolle – mit nur einem Finger: die neue touchControl-Funktion.

Noch schneller zur gewünschten Einstellung: mit touchControl. Mit einem Finger regeln Sie im Handumdrehen Ihre Dunstabzugshaube. Egal welche Einstellung Sie gerade benötigen, touchControl reagiert sofort auf Ihre Berührungen. Wählen Sie aus drei Standard- und zwei Intensivstufen oder nutzen Sie die powerBoost-Funktion. Die Sättigungsanzeige von Fett-, Aktivkohle- und cleanAir-Filter zeigt Ihnen den Zustand der einzelnen Filter an. So erkennen Sie auf den ersten Blick, ob einer gewechselt oder gereinigt werden muss.



Intuitiv leicht einstellbar: die neue Komfort Elektronik-Bedienung mit 4 Tasten und Display.


Mit der neuen Komfort Elektronik-Bedienung hat Siemens die intuitiv einfache Leistungsregulierung noch weiter verbessert. Insgesamt sind jetzt 3 Standard- und 2 Intensivstufen anwählbar. Die gewählte Leistungsstufe ist auf dem digitalen Display gut ablesbar, ebenso wie die Sättigungsanzeigen für den Fett- und Kohlefilter. Ein weiterer Bedienkomfort besteht darin, dass bei Anwahl der beiden Intensivstufen diese ganz automatisch nach 6 Minuten auf die Leistungsstufe 2 zurückgeschaltet werden. Des Weiteren verfügt die Komfort Elektronik-Bedienung über softLight und eine Dimmfunktion.



So löst sich Dampf in Luft auf.


Das besonders effiziente cleanAir-Umluftmodul.

Umluftbetrieb




- ➔ Temperatur Ansaugluft: 20 °C
 - ➔ Temperatur Ausblasluft: 20 °C
- Ansaug- und Ausblasluft mit gleicher Temperatur.

Abluftbetrieb



- ➔ Aussentemperatur Ansaugluft: z. B. Winter -5 °C/Sommer 30 °C
 - ➔ Temperatur Ausblasluft: 20 °C
- Verlust von aufgewärmter bzw. abgekühlter Luft.

Geruchsreduzierung



Mit Stil energiesparend gegen Gerüche und Dunst: das cleanAir-Umluftmodul.

Die effiziente Technik des cleanAir-Umluftmoduls lässt sich in jede Küche harmonisch integrieren. Dank seiner effizienten Umlufttechnik bleibt die Raumluft da, wo sie sein soll – im Raum. Denn ohne Abluftkanal kann weder die erwärmte noch die klimatisierte Luft nach draussen abgeleitet werden. Daher ist das cleanAir-Umluftmodul ideal für ein Niedrigenergiehaus geeignet, in dem nur umluftbetriebene Dunstabzugshauben zugelassen sind.

Lässt Abluftsysteme nach Luft schnappen.

Aufgrund seiner vergrößerten Filteroberfläche kann das cleanAir-Umluftmodul bis zu 90% der Gerüche neutralisieren und in reine Luft umwandeln. Dieser Wert übersteigt alle herkömmlichen Umluftsysteme um ca. 25% und ist fast gleichauf mit dem eines Abluftsystems. Die effiziente Fettabscheidung ist ebenfalls mit einem Abluftsystem vergleichbar.

¹Messung nach Europäischer Norm IEC 61591:1997 + A1:2005.

Dunstabzugs-Hauben – das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Bauform	Gerätebezeichnung	Breite	Home Connect	Motor	Beleuchtung	Komfort		Bedienung				Filter		Seite	
				iQdrive-Motor	LED	Randabsaugung	Luftgütesensor	touch-Slider	touch-Control	Tasten + Display	Druck-tasten	Kaska-den-filter	Metall-fett-filter		
															
Deckenlüfter zur Schnellmontage	LF26RH560	120 cm	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	131	
Deckenlüfter Edelstahl	LF959RB51	90 x 50 cm	–	–	■	■	–	–	–	–	–	–	■	131	
Insel-Hauben	LF21BA582	120 cm	–	■	■	■	■	■	–	–	–	■	■	132	
	LF91BA582	90 cm	–	■	■	■	–	–	■	–	–	–	■	132	
	LF98BF542	90 cm	–	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	133	
	LF97BA542	90 cm	–	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	133	
Edelstahl-Wand-Hauben	LC91BA582	90 cm	–	■	■	■	■	■	–	–	–	■	■	134	
	LC97BF532	90 cm	–	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	134	
	LC67BF532	60 cm	–	■	■	–	–	–	–	–	■	–	■	134	
	LC98BC542	90 cm	–	■	■	■	–	–	–	■	–	–	■	136	
	LC68BC542	60 cm	–	■	■	■	–	–	–	■	–	–	■	136	
	LC97GHM50	90 cm	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	137	
	LC96BBM50	90 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	139	
	LC66BBM50	60 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	139	
	LC96BBC50	90 cm	–	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	140	
	LC66BBC50	60 cm	–	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	140	
	Flat-Wand-Hauben	LC97FVW60	90 cm	■	■	■	■	■	–	■	–	–	–	■	142
		LC97FQV60	90 cm	■	■	■	■	■	–	■	–	–	–	■	142
LC97FMR60		90 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	143	
Schräghauben	LC97FLV60	90 cm	■	■	■	■	■	–	■	–	–	–	■	144	
	LC91KWW60	90 cm	■	■	■	■	■	–	■	–	–	–	■	145	
	LC98KMR60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	144	
	LC98KLV60	90 cm	■	■	■	■	■	–	■	–	–	–	■	145	
	LC87KHM60	80 cm	–	■	■	■	–	–	■	–	–	–	■	145	
	LC87KHM20	80 cm	–	■	■	■	–	–	■	–	–	–	■	145	
	LC97KA532	90 cm	–	■	■	–	–	–	–	–	■	–	■	147	
	LC67KA532	60 cm	–	■	■	–	–	–	–	–	■	–	■	147	
Bauform	Gerätebezeichnung	Breite	Home Connect	Motor	Beleuchtung	Komfort	Bedienung				Filter		Seite		
				iQdrive-Motor	LED	Luftgütesensor	touch-Slider	vario-Control	touch-Control	Tasten + Display	Wippen-schalter	Metall-fett-filter			
															
Flachschirm-Hauben	LI99SA683	90 cm	–	■	■	■	■	–	–	–	–	–	■	150	
	LI97RA560	90 cm	–	■	■	–	–	–	–	–	–	–	■	151	
	LI97RA530C	90 cm	–	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	151	
	LI67SA670C	60 cm	–	■	■	–	–	–	–	■	–	–	■	152	
	LI67RA560	60 cm	–	■	■	–	–	–	■	–	–	–	■	152	
	LI67RA530C	60 cm	–	■	■	–	–	–	–	–	■	–	■	153	
	LI64MA520C	60 cm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	■	153	
	LI26030CH	60 cm	–	–	■	–	–	–	–	–	■	–	■	153	



Deckenlüfter zur Schnellmontage können ohne zusätzliche Deckenverkleidung direkt an der Raumdecke montiert werden.

Deckenlüfter.

120 cm breit mit Randabsaugung und
Automatik-Funktion – zur Schnellmontage



90 cm breit mit Randabsaugung



LF26RH560
Edelstahl mit Glasschirm

CHF 6'070.–
CHF 5'636.03

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Für Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Aktivkohlefilter bei Erstlieferung enthalten
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 780m³/h, Intensivstufe 850m³/h
- 2 Hochleistungsgebläse
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Gebläsenachlauf 30 min
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- **Elektronische Steuerung über Fernbedienung**
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intervallschaltung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design

- **Randabsaugung**
- Edelstahl
- Filterabdeckung aus Glas
- Dimm-Funktion
- Indirekte Beleuchtung: 2 x LED-Leiste 6 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: A*

Sonderzubehör

Aktivkohlefilter

LZ57P10 CHF 368.– / 341.69

LF959RB51
Edelstahl

CHF 3'970.–
CHF 3'686.17

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 570m³/h, Intensivstufe 780m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 49 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Gebläsenachlauf 10 min
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfettfilter
- **Elektronische Steuerung über Fernbedienung**
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intervallschaltung

Design

- Filterabdeckung aus Edelstahl
- **Randabsaugung**
- Lichtkonzept weiss
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x LED 2,5 W

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58,2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: E*

Sonderzubehör

cleanAir-Umluftmodul

LZ56700 CHF 860.– / 798.51


Deckenlüfter



LF26RH560

Masse in mm

Deckenlüfter



LF959RB51

Masse in mm

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Insel-Hauben.

Insel-Haube 90 cm breit mit Randabsaugung und Automatik-Funktion



CHF 4'484.68

LF91BA582
Edelstahl

CHF 4'160.–
CHF 3'862.58

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 720 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW

Komfort

- **Luftgütesensor**
- Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 min
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Design

- **Randabsaugung**
- Kaskadenfilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Lichtkonzept weiss/blau
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED 4 x 3 W
- softLight

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: A*

Sonderzubehör

cleanAir-Umluftmodul LZ57600 CHF 797.– / 740.02

Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 570 m³/h, Intensivstufe 710 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW

Komfort

- **Luftgütesensor**
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 min
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Elektronische Steuerung über touchControl, mit Automatikfunktion
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design

- **Randabsaugung**
- Kaskadenfilter
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W-LED-Modulen
- softLight

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: A*

Sonderzubehör

cleanAir-Umluftmodul LZ57600 CHF 797.– / 740.02

Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159

Insel-Haube




LF21BA582

Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage

Masse in mm

Insel-Haube



LF91BA582

Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage

Masse in mm

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Insel-Hauben.

Insel-Haube 90cm breit mit
Randabsaugung



Insel-Haube 90 cm breit



LF98BF542
Edelstahl

CHF 3'480.–
CHF 3'231.20

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 440 m³/h, Intensivstufe 760 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10min
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Design

- **Randabsaugung**
- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- softLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED 4 x 3 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: A*

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb LZ53850 CHF 138.– / 128.13
cleanAir-Umluftmodul LZ57600 CHF 797.– / 740.02

Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159

LF97BA542
Edelstahl

CHF 2'840.–

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10min
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Design

- Lichtkonzept weiss/blau
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED 4 x 3 W
- softLight

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienz-Klasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb LZ53850 CHF 138.– / 128.13
cleanAir-Umluftmodul LZ57600 CHF 797.– / 740.02

Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159

Insel-Haube




LF98BF542

Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage

Masse in mm

Insel-Haube



LF97BA542

Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage

Masse in mm

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit mit
Randabsaugung



LC91BA582
Edelstahl

CHF 3'320.–
CHF 3'082.64

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb
max. Normalstufe: 45 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW

Komfort

- **Luftgütesensor**
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 min
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über touchControl, mit Automatikfunktion
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design

- **Randabsaugung**
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Kaskadenfilter
- softLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 × 3 W-LED-Modulen
- Lichtkonzept weiss/blau

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 36,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: A*

Sonderzubehör

cleanAir-Umluftmodul

LZ57300 CHF 741.– / 688.02

Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit



LC97BF532
Edelstahl

CHF 2'360.-

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 55 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 65 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten, Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W-LED-Modulen

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb
cleanAir-Umluftmodul

LZ53450 CHF 138.- /
LZ57300 CHF 741.- /

Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159

LC67BF532
Edelstahl

CHF 2'210.-
CHF 2'052.00

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 430 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 47 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 58 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten, Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W-LED-Modulen

Umwelt und Sicherheit



- Energie-Effizienz-Klasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb
cleanAir-Umluftmodul

LZ53250 CHF 106.- / 98.42
LZ57000 CHF 741.- / 688.02

Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit



Wand-Haube 60 cm breit



LC98BC542
Edelstahl

CHF 2'100.–
CHF 1'949.86

LC68BC542
Edelstahl

CHF 1'940.–
CHF 1'801.30

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 450 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 min
- Metallfettfilter, spülmaschineneignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Design

- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- **Randabsaugung**
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED 3 x 3 W
- Dimm-Funktion
- softLight

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,0 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb
cleanAir-Umluftmodul

LZ53450 CHF 138.– / 128.13
LZ57300 CHF 741.– / 688.02

Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 410 m³/h, Intensivstufe 600 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf 10 min
- Metallfettfilter, spülmaschineneignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter

Design

- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- **Randabsaugung**
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED 2 x 3 W
- Dimm-Funktion
- softLight

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 31,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*


Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb
cleanAir-Umluftmodul


LZ53250 CHF 106.– /
LZ57000 CHF 741.– /

Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159

Wand-Haube



Wand-Haube



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Edelstahl-Wand-Haube.

Wand-Haube 90 cm breit



LC97GHM50 Edelstahl

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 380m³/h, Intensivstufe 590m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb
max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW

Komfort

- touchControl
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Design

- Glas-Design
- Edelstahl mit Glasschirm
- Glasscheibe Klarglas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED 2 x 1,5 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*


Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb
cleanAir-Umluftmodul

LZ10DXU00 CHF 106.- / 98.42
LZ57000 CHF 741.- / 688.02



Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159

Wand-Haube



- (1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt-Schlitze bei Abluft nach unten montieren

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.



LC97GHM50

Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage

Masse in mm

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Edelstahl-Wand-Hauben.



LC97BA532
Edelstahl

CHF 1'560.-

LC67BA532
Edelstahl

CHF 1'420.-

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 460 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 54 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Komfort

- Kurzhubtasten, Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED 3 x 3 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 440 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Kurzhubtasten, Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED 2 x 3 W
- Energie-Effizienz-Klasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 28,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Starterset für Umluftbetrieb
modul

LZ53250 / cleanAir-Umluft-
LZ57000 / 688


Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb
cleanAir-Umluftmodul


LZ53450 CHF 138.- / 128.13
LZ57300 CHF 741.- / 688.02

Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159

Wand-Haube



Wand-Haube



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit



Wand-Haube 60 cm breit



LC96BBM50
Edelstahl

CHF 1'300.-
CHF 1'207.06

LC66BBM50
Edelstahl

CHF 1'180.-
CHF 1'095.64

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 360 m³/h Intensivstufe 580 m³/h

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- touchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design

- Box-Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 360 m³/h Intensivstufe 580 m³/h

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- touchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/60 dB*

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb
cleanAir-Umluftmodul

LZ10DXU00 CHF 106.- / 98.42
LZ57300 CHF 741.- / 688.02



Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb
cleanAir-Umluftmodul

LZ10DXU00 CHF 106.- / 98.42
LZ57000 CHF 741.- / 688.02

Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159

Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Edelstahl-Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit



Wand-Haube 60 cm breit



LC96BBC50
Edelstahl

CHF 1'050.–
CHF 974.93

LC66BBC50
Edelstahl

CHF 900.–
CHF 835.65

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 590 m³/h

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen

Design

- Box-Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 590 m³/h

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen

Design

- Box-Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul


Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB*



Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159

Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159

Wand-Haube



Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.




LC96BBC50


Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage

Masse in mm



Wand-Haube



(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren



Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.



LC66BBC50

Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage

Masse in mm

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit



LC97FVW60
Schwarz mit Glasschirm

CHF 4'550.–
CHF 4'224.70

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 420m³/h, Intensivstufe 730m³/h
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB*

Komfort

- climateControl Luftgütesensor
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Home Connect fähig über WLAN
- cookConnect System, kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Elektronische Steuerung über touchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- powerBoost Stellung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design

- Randabsaugung
- emotionLight Pro
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W-LED-Modulen

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Wand-Haube 90 cm breit



LC97FQV60
Schwarz mit Glasschirm

CHF 3'900.–
CHF 3'621.17

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 420m³/h, Intensivstufe 730m³/h
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB*

Komfort

- climateControl Luftgütesensor
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Home Connect fähig über WLAN
- cookConnect System, kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Elektronische Steuerung über touchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- powerBoost Stellung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung


Design

- Randabsaugung
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W-LED-Modulen


Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Wand-Haube



Wand-Haube



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit



LC97FMR60
Schwarz mit Glasschirm

CHF 3'620.–
CHF 3'361.19

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 420m³/h, Intensivstufe 730m³/h
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/57 dB*

Komfort

- climateControl Luftgütesensor
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Home Connect fähig über WLAN
- cookConnect System, kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Elektronische Steuerung über touchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- powerBoost Stellung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design

- Randabsaugung
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W-LED-Modulen

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Wand-Haube 90 cm breit



LC97FLV60
Schwarz mit Glasschirm

CHF 3'570.–
CHF 3'314.76

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 410m³/h, Intensivstufe 710m³/h
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB*

Komfort

- climateControl Luftgütesensor
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Home Connect fähig über WLAN
- cookConnect System, kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Elektronische Steuerung über touchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- powerBoost Stellung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung


Design

- Randabsaugung
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5 W-LED-Modulen

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Wand-Haube




LC97FMR60

Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage

Masse in mm

Wand-Haube



LC97FLV60

Kamin-Sonderanfertigungen auf Anfrage

Masse in mm

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Wand-Hauben.

Wand-Haube 90 cm breit



LC91KWW60
Schwarz mit Glasschirm

CHF 4'430.–
CHF 4'113.28

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 540 m³/h, Intensivstufe 980 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB*

Komfort

- climateControl Luftgütesensor
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Home Connect fähig über WLAN
- cookConnect System, kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Elektronische Steuerung über touchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- powerBoost Stellung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design

- Randabsaugung
- Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt
- emotionLight Pro
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W-LED-Modulen

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Sonderzubehör siehe Seite 146

Wand-Haube 90 cm breit



LC98KLV60
Schwarz mit Glasschirm

CHF 3'900.–
CHF 3'621.17

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 490 m³/h, Intensivstufe 840 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/55 dB*

Komfort

- climateControl Luftgütesensor
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Home Connect fähig über WLAN
- cookConnect System, kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Elektronische Steuerung über touchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- powerBoost Stellung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design


- Randabsaugung
- Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W-LED-Modulen

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienz-Klasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 25,2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Sonderzubehör siehe Seite 146

Wand-Haube



Wand-Haube



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Wand-Haube.

Wand-Haube 90 cm breit



Wand-Haube 80 cm breit



LC98KMR60
Schwarz mit Glasschirm

CHF 3'680.–
CHF 3'416.90

LC87KHM60
Schwarz mit Glasschirm

CHF 3'020.–
CHF 2'804.09

LC87KHM20
Weiss mit Glasschirm

CHF 3'020.–
CHF 2'804.09

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 500 m³/h, Intensivstufe 850 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB*

Komfort

- climateControl Luftgütesensor
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Home Connect fähig über WLAN
- cookConnect System, kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Elektronische Steuerung über touchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- powerBoost Stellung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design

- **Randabsaugung**
- Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W-LED-Modulen

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 24,8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör siehe Seite 146

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 680 m³/h
- Umluftleistung: max. Normalbetrieb 380 m³/h, Intensivstufe 570 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/56 dB*

Komfort

- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- touchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige



Design

- **Randabsaugung**
- Glasscheibe: Klarglas, schwarz bedruckt
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W-LED-Modulen

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Sonderzubehör siehe Seite 146



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



Sonderzubehör für Wandhauben der Seiten 158–159

		Preis inkl. vRG/ exkl. vRG	LC97FVW60	LC97FQV60	LC97FLV60	LC91KWW60	LC98KLV60	LC98FMR60	LC87KHM.0
cleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	LZ00XPP00	448.–/415.97	■	■	■	■	■	■	■
Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)	LZ10AFR00	556.–/516.25	■	■	■			■	
Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb	LZ10AFS00	556.–/516.25	■	■	■			■	
Starterset für kaminlosen Betrieb	LZ10AFT00	216.–/200.56	■	■	■			■	
Starterset für Umluftbetrieb	LZ10AFU00	216.–/200.56	■	■	■			■	
cleanAir Umluftmodul	LZ10AXC50	407.–/377.90	■	■	■	■	■	■	■
Starterset regenerierbar für Umluftbetrieb	LZ10AKS00	556.–/516.25				■	■		■
Starterset regenerierbar (kaminloser Betrieb)	LZ10AKR00	556.–/516.25				■	■		■
Starterset für Umluftbetrieb	LZ10AKU00	216.–/200.56				■	■		■
Starterset für kaminlosen Betrieb	LZ10AKT00	216.–/200.56				■	■		■

Edelstahl-Wand-Haube.

Wand-Haube 90 cm breit



Wand-Haube 60 cm breit



LC97KA532
Edelstahl

CHF 2'380.-

LC67KA532
Edelstahl

CHF 2'220.-

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 440 m³/h, Intensivstufe 690 m³/h
- Geräuschwerte max. Normalstufe: 53 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 64 dB(A) re 1 pW
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung

Komfort

- Kurzhubtasten, Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Design

- Schrägessen-Design
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED 3 x 3 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 640 m³/h
- Geräuschwerte max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Kurzhubtasten, Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Design

- Schrägessen-Design
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED 2 x 3 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb
cleanAir-Umluftmodul

LZ53450 CHF 138.- /
LZ57300 CHF 741.- /



Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb
cleanAir-Umluftmodul

LZ53250 CHF 106.- /
LZ57000 CHF 741.- /

Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159

Preise weiteres Sonderzubehör siehe Seiten 158/159



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



Gut integriert. Gut gelüftet.


Die leistungsstarken Flachschirm-Hauben für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

Sie sind so gut wie unsichtbar und sorgen trotzdem für ein sauberes Küchenklima: Die kompakten Flachschirm-Hauben von Siemens verschwinden fast vollständig im Oberschrank und lassen dabei noch genügend Platz für andere Dinge – wie zum Beispiel ein Gewürzregal. Zum Kochen ziehen Sie die Abzugshaube einfach heraus – schon befreien Sie die Luft von Dünsten und Gerüchen.

Lassen Sie sich von den Vorteilen der Flachschirm-Hauben überzeugen: Die Fettfilter dieser innovativen Dunstabzugshauben lassen sich ganz einfach herausnehmen und in der Spülmaschine reinigen. Dank drei verschiedener Leistungsstufen können Sie die Leistung bequem dosieren, und manche Modelle bieten Ihnen zusätzlich eine Intensivstufe für noch mehr Frische. Flachschirm-Hauben von Siemens gibt es in 60 oder 90 cm Breite.

Flachschirm-Hauben

Der Absenkrahmen ist die schönste optische Lösung für eine Flachschirm-Haube, da die Haube im ausgeschalteten Zustand in den Schrank hochgefahren werden kann.



Flachschirm-Haube, 90 cm.

90cm breit



LI99SA683
Edelstahl

CHF 2'870.-
CHF 2'664.81

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 520m³/h, Intensivstufe 940m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 41 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 56 dB(A) re 1 pW

Komfort

- **Luftgütesensor**
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 min
- Boost-Funktion
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- **Elektronische Steuerung über touchControl, mit Automatikfunktion**
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen

Design

- Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W-LED-Modulen
- Dimm-Funktion
- softLight



Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

- Starterset für Umluftbetrieb
- cleanAir-Umluftmodul
- Montage-Set 90 cm Oberschrank
- Absenkrahmen

LZ45650	CHF	85.-/ 78.92
LZ46830	CHF	584.-/542.25
LZ49200	CHF	173.-/160.63
LZ49600	CHF	306.-/284.12



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Flachschirm-Hauben, 90 cm.

90 cm breit



90 cm breit



LI97RA560
Edelstahl

CHF 2'030.–
CHF 1'884.87

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräuschwerte max. Normalstufe: 42 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 54 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 min
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- **Bedienung vorne oder oben einsetzbar**

Design

- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W-LED-Modulen

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

- Starterset für Umluftbetrieb
- cleanAir-Umluftmodul
- Montage-Set 90 cm Oberschrank
- Griffleiste weiss
- Griffleiste Edelstahl
- Griffleiste schwarz
- Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul
- Absenkrahmen

LZ45650	CHF 85.–/ 78.92
LZ46830	CHF 584.–/542.25
LZ49200	CHF 173.–/160.63
LZ49520	CHF 99.–/ 91.92
LZ49550	CHF 110.–/102.14
LZ49560	CHF 99.–/ 91.92
LZ49750	CHF 165.–/153.20
LZ49600	CHF 306.–/284.12



LI97RA530C
Silbermetall

CHF 1'460.–
CHF 1'355.62

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 420 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h
- Geräuschwerte max. Normalstufe: 43 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 55 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 min
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design

- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W-LED-Modulen

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

- Starterset für Umluftbetrieb
- cleanAir-Umluftmodul
- Montage-Set 90 cm Oberschrank
- Griffleiste weiss
- Griffleiste Edelstahl
- Griffleiste schwarz
- Absenkrahmen

LZ45650	CHF 85.–/ 78.92
LZ46830	CHF 584.–/542.25
LZ49200	CHF 173.–/160.63
LZ49520	CHF 99.–/ 91.92
LZ49550	CHF 110.–/102.14
LZ49560	CHF 99.–/ 91.92
LZ49600	CHF 306.–/284.12


Flachschirm-Haube



LI97RA560

Masse in mm

Flachschirm-Haube



LI97RA530C

Masse in mm


*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Flachschirm-Hauben, 60 cm.

60 cm breit



60 cm breit



LI67SA670C
Edelstahl

CHF 2'130.–
CHF 1'977.72

LI67RA560
Edelstahl

CHF 1'480.–
CHF 1'374.19

exkl. vRG CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

exkl. vRG CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 40 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 54 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 min
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- **Elektronische Steuerung über touchControl**
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen

Design

- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Teleskopauszug mit schwarzer Griffleiste
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W-LED-Modulen
- Dimm-Funktion

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb
cleanAir-Umluftmodul
Absenkrahmen

LZ45650 CHF 85.–/ |
LZ46830 CHF 584.–/ |
LZ46600 CHF 263.–/ |

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 700 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 40 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 54 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 min
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- **Bedienung vorne oder oben einsetzbar**

Design

- Lichtkonzept weiss/blau
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W-LED-Modulen
- Dimm-Funktion

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb
cleanAir-Umluftmodul
Griffleiste weiss
Griffleiste Edelstahl
Griffleiste schwarz
Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul
Absenkrahmen

LZ45650 CHF 85.–/ 78.92
LZ46830 CHF 584.–/ 542.25
LZ46520 CHF 84.–/ 77.99
LZ46550 CHF 97.–/ 90.06
LZ46560 CHF 84.–/ 77.99
LZ46750 CHF 122.–/ 113.28
LZ46600 CHF 263.–/ 244.20


Flachschirm-Haube



LI67SA670C

Masse in mm

Montage cleanAir-Umluftmodul für Flachschirm-Hauben und Absenkrahmen



LI67RA560

Masse in mm

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Flachschirm-Hauben, 60 cm.

60 cm breit



LI67RA530C
Silbermetalllic

CHF 1'170.-
CHF 1'086.35

exkl. vRG CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterpaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 740 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 43 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 55 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 min
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W-LED-Modulen


Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

Starterpaket für Umluftbetrieb	LZ45650	CHF 85.-/
cleanAir-Umluftmodul	LZ46830	CHF 584.-/
Griffleiste weiss	LZ46520	CHF 84.-/
Griffleiste Edelstahl	LZ46550	CHF 97.-/
Griffleiste schwarz	LZ46560	CHF 84.-/
Absenkrahmen	LZ46600	CHF 263.-/

Flachschirm-Haube



LI67RA560 LI67RA530C

60 cm breit



LI26030CH

CHF 840.-
CHF 779.94

exkl. vRG CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 340 m³/h, Intensivstufe 390 m³/h

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 28 W-Halogenlampen


Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64,0 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: C*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Sonderzubehör

Starterpaket für Umluftbetrieb	LZ33600	CHF 85.-/ 78.92
--------------------------------	---------	-----------------

Flachschirm-Haube



LI26030CH

60 cm breit



LI64MA520C
Silbermetalllic

CHF 680.-
CHF 631.38

exkl. vRG CHF CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterpaket (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 400 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW, Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche

Design

- Teskopauszug mit Edelstahl-Griffleiste
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 20 W-Halogenlampen


Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: E*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör

Starterpaket für Umluftbetrieb	LZ45450	CHF 80.-/ 74.28
Griffleiste weiss	LZ46520	CHF 84.-/ 77.99
Griffleiste schwarz	LZ46560	CHF 84.-/ 77.99

Flachschirm-Haube



LI64MA520C

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Lüfterbausteine.



LB88574
Edelstahl

CHF 1'850.–
CHF 1'717.73

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 630 m³/h: 52 dB(A), entspricht 65 dB(A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design

- **Randabsaugung**
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × LED-Spot 1 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 105,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: D*

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb LZ55750 CHF 179.–/



LB78574
Edelstahl

CHF 1'640.–

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 630 m³/h, Intensivstufe 730 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 630 m³/h: 53 dB(A), entspricht 66 dB(A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design

- **Randabsaugung**
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × LED-Spot 1 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 105,7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: D*

Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb LZ55750 CHF 179.–/166.20



LB57574
Edelstahl

CHF 1'420.–
CHF 1'318.48

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. Normalbetrieb 560 m³/h, Intensivstufe 610 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 560 m³/h: 50 dB(A), entspricht 67 dB(A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Design




- **Randabsaugung**
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 × LED-Spot 1 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 80,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: A*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: D*


Sonderzubehör

Starterset für Umluftbetrieb LZ55750 CHF 179.–/166.20



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Lüfterbausteine.



LB75564CH
Silbermetallic

CHF 1'070.-
CHF 993.50

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591:
max. Normalbetrieb 390 m³/h, Intensivstufe 640 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 47 dB(A), entspricht 59 dB(A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Komfort

- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe über Schiebeschalter
- 2 Hochleistungsgebläse

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 107,5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: E*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör
Aktivkohlefilter

LZ73050 CHF 64.-/ 59.42

LB55564CH
Silbermetallic

CHF 1'000.-
CHF 928.51

exkl. vRG / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591:
max. Normalbetrieb 400 m³/h, Intensivstufe 650 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 400 m³/h: 47 dB(A), entspricht 59 dB(A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Komfort

- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe über Schiebeschalter
- 2 Hochleistungsgebläse

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2 x 20 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 111,4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: F*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: B*

Sonderzubehör
Aktivkohlefilter

LZ73050 CHF 64.-/ 59.42

LB23364
Silbermetallic

CHF 600.-
CHF 557.10

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591:
max. Normalbetrieb 210 m³/h, Intensivstufe 280 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 210 m³/h: 48 dB(A), entspricht 60 dB(A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 2 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe über Wippschalter

Design




- Arbeitsplatzbeleuchtung 2 x 40 W

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: E*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 129,2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: F*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: G*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: F*

Sonderzubehör
Aktivkohlefilter

LZ73040 CHF 67.-/ 62.21



*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Zwischenbau-Haube.

60cm breit



LE63MAC00
Silbermetallic

CHF 710.–
CHF 659.24

exkl. vRG / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 360 m³/h
- 2 Hochleistungsgebläse

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Drucktastenschalter
- 3 Leistungsstufen

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 xLED 3W E14

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 65.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/62 dB*

Sonderzubehör
Aktivkohlefilter

LZ10IMA00 CHF 59.–/ 54.78

Unterbau-Haube.



LU29050 60cm
Edelstahl

CHF 980.–
CHF 1'090.–

LU29250 90cm
Edelstahl

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 380 m³/h
- Geräusch bei max. Normalbetrieb 380 m³/h: 57 dB(A), entspricht 69 dB(A) re 1 pW nach DIN/EN 60704-2-13

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen 2x 20W
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand


Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 110,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: F*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Sonderzubehör
Aktivkohlefilter

LZ24000 CHF 59.–/ 54.78


Zwischenbau-Haube




LE63MAC00

Masse in mm

Unterbau-Haube



LU29050 60cm



LU29250 90cm

Masse in mm

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Unterbau-Hauben.



LU63LCC20 (siehe Abb.)
Weiss

CHF 500.–
CHF 464.25

LU63LCC50
Edelstahl

CHF 620.–
CHF 575.67

exkl. vRG / CHF 2.31

LU62LFA20C
Weiss

CHF 370.–
CHF 343.55

LU62LFA40 (siehe Abb.)
Umbra

CHF 370.–
CHF 343.55

exkl. vRG CHF 2.49 / CHF 2.31

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 350 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB(A)

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 3 Leistungsstufen

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung LED 2×4 W
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienz-Klasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: E*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: C*

Sonderzubehör

Aktivkohlefilter

LZ27001 CHF 59.–/ 54.78

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591: max. 230 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 66/71 dB(A)

Komfort

- 3 Leistungsstufen über Schiebeschalter

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung LED 1×4 W
- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand

Umwelt und Sicherheit



- Energie-Effizienz-Klasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienz-Klasse: F*
- Beleuchtungs-Effizienz-Klasse: E*
- Fettfilter-Effizienz-Klasse: D*

Sonderzubehör

Metallfettfilter
Fettfilter
Aktivkohlefilter

LZ16020 CHF 55.–/ 51.07
LZ23040 CHF 41.–/ 38.07
LZ27001 CHF 59.–/ 54.78

Unterbau-Hauben



LU63LCC.0 LU62LFA20C LU62LFA40

Masse in mm

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.


Das cleanAir-Umluftmodul.

Höhere Leistung, weniger Gerüche: das cleanAir-Umluftmodul.

Der langlebige Filterblock aus mehreren Lagen Aktivkohleschaummatten vergrößert die Filteroberfläche um ein Vielfaches. So werden die Lüfterleistung und die Geruchsreduzierung stark verbessert. Dabei arbeitet das cleanAir-Umluftmodul im Vergleich zu herkömmlichen Umluftlösungen ausgesprochen geräuscharm. Das cleanAir-Umluftmodul kann als Sonderzubehör in ausgewählten Siemens-Dunstabzügen eingesetzt werden.


cleanAir-Umluftmodul LZ57000

CHF 741.-




cleanAir-Umluftmodul LZ57600

CHF 797.-
CHF 740.02



cleanAir-Umluftmodul LZ57300


CHF 741.-
CHF 688.02




Sonderzubehör.

Insel-Hauben

LF21BA582/LF98BF542/LF91BA582/LF97BA542




CHF 896.-



Bestell-Nr. LZ12285⁽¹⁾
Abluft- und Umluftbetrieb


CHF 1'093.-



Bestell-Nr. LZ12385⁽²⁾
Abluft- und Umluftbetrieb


CHF 228.-
CHF 211.70

Bestell-Nr. LZ12510
* höhenverstellbar in 10-mm-Abständen.




CHF 417.-

Bestell-Nr. LZ12530
* höhenverstellbar in 10-mm-Abständen.




CHF 260.-
CHF 241.41

Bestell-Nr. LZ12310
Adapter für Schrägen links/rechts




CHF 260.-
CHF 241.41

Bestell-Nr. LZ12410
Adapter für Schrägen vorne/hinten




Masse in mm


LC97BF532
LC91BA582
LC97KA532
LC98BC542



Bestell-Nr. LZ12265
Abluft/Umluft
CHF 480.-
CHF 445.68




Bestell-Nr. LZ12365
Abluft/Umluft
CHF 628.-
CHF 583.10




Masse in mm


LC67BF532
LC67KA532
LC68BC542
LC67BA532
LC97GHM50
LC96BBM50
LC66BBM50
LC96BBC80
LC66BBC50



Bestell-Nr. LZ12250
Abluft/Umluft
CHF 480.-





Bestell-Nr. LZ12350
Abluft/Umluft
CHF 628.-




Masse in mm

cleanAir-Umluftmodul für Flachschirm-Hauben LZ46830

CHF 584.- CHF 542.25



Montage Gerät mit Clean Air Modul



Montage Gerät mit Clean Air Modul und Absenkrahmen

Masse in mm



Vorteile, die Sie nicht kaltlassen werden.

Die innovativen Kältegeräte von Siemens.



Energie sparen serienmässig: die Kältegeräte mit Energie-Effizienz-Klasse A++ und A+++.

Dank verbrauchsarmen Kompressoren, hochwirksamer Isolierung und optimalem Kältekreislauf verbrauchen Siemens-Kältegeräte beeindruckend wenig Strom. So kühlen alle in der Energie-Effizienz-Klasse A++. Und die besten sind sogar mit A+++ ausgezeichnet.



Lebensmittel bleiben bis zu 3 x länger frisch: hyperFresh premium 0°C.

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C-Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 x länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.



Garantiert länger frische Lebensmittel: freshSense.

Unterschiedliche Umgebungstemperaturen sowie Art und Umfang der gelagerten Lebensmittel führen unter anderem zu Temperaturveränderungen im Inneren des Kühlschranks. Und damit das keine Auswirkungen auf Ihre Lebensmittel hat, reagieren die intelligenten Sensoren von freshSense, sobald ein Temperaturunterschied entsteht. Sie übernehmen dann sofort die Steuerung der Kühlung. Das garantiert stets eine konstante Temperatur im Kühlschrank und erhöht somit die Haltbarkeit und Frische der Lebensmittel.



Ihr Haushalt in einer App: Home Connect.

Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.

Frisch, frischer, hyperFresh.

Die Frischesysteme von Siemens.

Fit, unabhängig, nachhaltig. So lauten drei wichtige Wertvorstellungen des modernen Menschen. Im Trend liegt heute der Genuss von frischen Lebensmitteln, auf die man jederzeit zugreifen möchte. Um diesem Bedürfnis in noch höherem Masse gerecht zu werden, führt Siemens hyperFresh premium (3 × länger frisch), hyperFresh plus (2 × länger frisch) und hyperFresh in den Privathaushalt ein.

Lebensmittel bleiben bis zu 3 × länger frisch: hyperFresh premium 0°C.

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur als auch Luftfeuchtigkeit entscheidend. Die hyperFresh premium 0°C-Schubladen – eine für Obst und Gemüse mit Feuchtigkeitsregler sowie eine für Fisch und Fleisch – bieten dank unterschiedlicher Luftfeuchtigkeit überzeugende Vorteile. So bleiben Lebensmittel bis zu 3 × länger frisch und die Vitamine wesentlich länger erhalten. Auch vermeiden die separaten Fächer unangenehme Geruchsübertragungen.



	hyperFresh premium	Kühlen
Kopfsalat	10	3
Pfirsiche	34	12
Spargel	14	3
Kohlrabi	60	7
Hühnerbrust	6	2
Rindfleisch	7	2

Lagerzeiten (in Tagen). Angaben sind abhängig vom Frischegrad der Lebensmittel bei Einlagerung.

Hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch: hyperFresh plus.

Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus-Schublade an den Inhalt anpassen. Bei optimaler Feuchtigkeit bleiben Geschmack, Vitamine und Nährstoffe länger erhalten.




Obst und Gemüse bleiben länger knackig frisch: hyperFresh.

Ob Aprikosen, Brokkoli oder Feldsalat – in der hyperFresh-Schublade lässt sich der Feuchtigkeitsgehalt auf das Eingelagerte abstimmen und einfach manuell per Schieberegler einstellen. So bleibt alles länger knackig und frisch.





	Bis zu 3 × länger frisch	Bis zu 2 × länger frisch	Länger frisch
			
	hyperFresh premium	hyperFresh plus	hyperFresh
Temperatur	Konstant nahe 0°C	Bis zu 2–4°C kälter als im restlichen Kühlraum	Bis zu 2–4°C kälter als im restlichen Kühlraum
Feuchtigkeitskontrolle	Mit einem Dreh-Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh premium-Schublade an den Inhalt anpassen.	Mit einem Schiebe-Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh plus-Schublade an den Inhalt anpassen.	Mit einem Regler lässt sich die Feuchtigkeit in der hyperFresh-Schublade an den Inhalt anpassen.
Empfohlene Lebensmittel	Trockene Zone: niedrige Luftfeuchtigkeit für Fisch, Fleisch und Eier Feuchte Zone: hohe Luftfeuchtigkeit für Obst und Gemüse	Fisch und Fleisch Obst und Gemüse	Fisch und Fleisch Obst und Gemüse
Ihr Nutzen	Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3 × länger frisch mit den hyperFresh premium 0°C-Schubladen.	Eine Schublade hält Fisch und Fleisch bis zu 2 × länger frisch und lässt sich flexibel entnehmen.	Obst und Gemüse bleiben in der hyperFresh-Schublade dank Feuchtigkeitsregler länger frisch.





Gross gedacht bis ins kleinste Detail.

Die neuen Kühl- und Gefriergeräte überzeugen mit ihrer einzigartigen Kombinierbarkeit und integrierten Extras.



Noch einfacher einzubauen durch vormontierte Schrauben: easyInstallation.

Für einen ebenso schnellen wie sicheren und unkomplizierten Einbau der Perfect-Match-Geräte sind fast alle Halterungen einschliesslich der Schrauben zum Fixieren bereits vormontiert. So braucht man nur noch die Schrauben mit Hilfe eines Schraubenziehers einzudrehen – und das neue Kühlgerät ist perfekt in die Küchenzeile integriert.

Übereinander oder nebeneinander – immer perfekt.

modularFit bietet viele verschiedene Möglichkeiten, Ihre Geräte
übereinander und nebeneinander einzubauen.



**Kombinieren Sie Ihre Kühl- und Gefrierschränke,
wie es Ihnen passt: modularFit.**

Ob über- oder nebeneinander: Stellen Sie, dank
Anti Condensation Technology, Ihre individuelle Kombi-
nation aus Kühl- und Gefriergerät zusammen. Dabei
verhindert die neuartige Technologie die Entstehung von
Feuchtigkeit zwischen den Geräten. So passen Sie Ihre
Kühlung Ihrer Küche und Ihrem Leben an. Mit modularFit.

160 cm*		174 cm*		176 cm*		190 cm*		194 cm*		210 cm*		212 cm*	
KI21RAD30 KI21RAD40 88 cm		KI31RAD30 KI31RAD40 102 cm		KI21RAD30 KI21RAD40 88 cm		KI31RAD30 KI31RAD40 102 cm		KI41RAD30H KI41RAD40 KI41FAD30 KI41FAD40 122 cm		KI41RAD30H KI41RAD40 KI41FAD30 KI41FAD40 122 cm		KI51FAD30 140 cm	
72 cm		72 cm		88 cm		88 cm		72 cm		88 cm		72 cm	
GI11VAD30 GI11VAD40		GI11VAD30 GI11VAD40		GI21VAD30 GI21VAD40		GI21VAD30 GI21VAD40		GI11VAD30 GI11VAD40		GI21VAD30 GI21VAD40		GI11VAD30 GI11VAD40	

* Alle Höhenangaben ohne Zwischenboden.

Kein Raum für Frost. Aber viel Platz für Komfort.




Nie wieder abtauen: noFrost-Technik.

Bei noFrost leitet ein Umluftsystem die Luftfeuchtigkeit aus dem Kühlraum ab. Folge: Die Luft bleibt trocken. Dies verhindert zuverlässig die Bildung von Eis an den Geräteinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln. Das spart viel Zeit und viel Energie.



Schnelles Abtauen leicht gemacht: lowFrost-Technik.

Bei Reif- und Frostbildung erhöht sich der Stromverbrauch der Kältegeräte. Dank innovativer lowFrost-Technik mit speziellem Verdampfer ist bei den neuen Siemens-Kältegeräten nicht nur die Eisbildung deutlich geringer und homogener, sondern auch das Abtauen deutlich schneller als bei herkömmlichen Systemen.



Alles im Blick: die LED-Kühlraumbeleuchtung.

Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen Power-LED-Leuchten leuchten den Innenraum von oben bis unten perfekt aus. Und die leicht nach hinten abgeschrägte Lichtführung bietet den Vorteil, dass die Leuchten weder blenden noch zugestellt werden können.



Immer sicher geschlossen: der softEinzug mit Türdämpfung.

Durch den softEinzug wird die Tür der Kältegeräte immer zuverlässig geschlossen. Zusätzlich ist eine Türdämpfung in den Flachscharnieren integriert. So lassen sich selbst schwere Türfronten ein Geräteleben lang leicht und sicher schliessen.



powerVentilation

A+++



**Alles schnell griffbereit:
die ausziehbare Glasablage.**

Für mehr Komfort beim Beladen und Entnehmen der Lebensmittel lässt sich die robuste Glasablage mittels Profilschiene bis zu 15 cm vorziehen – leichtgängig und kippstabil selbst im vollbeladenen Zustand. So behält man alles bestens im Blick.



**Extragrosse Gefrierbox für
grosse Lebensmittel: die bigBox.**

Die bigBox bietet viel Platz – zum Beispiel für hohe Dessertgläser, eine hohe Plastikbox mit Erdbeeren oder zum problemlosen Stapeln von mehreren Pizzen oder grossen Gefrierdosen.



**Flexibel auf jeden Lagerbedarf einstellbar:
das neue varioShelf.**

Das varioShelf besteht aus zwei getrennten, 14 cm tiefen Abstellflächen, deren vordere je nach Lagerbedürfnis variabel ist. Nebeneinander platziert ergeben beide eine ganze Abstellfläche. Wird die vordere Glasplatte unter die hintere geschoben, schafft das vorne Raum für hohes Kühlgut.



**Ihr Gefrierraum für individuelle
Platzansprüche: die varioZone.**

Die Innenräume der Siemens-Gefriergeräte können Sie jederzeit auf die jeweiligen Platzbedürfnisse einstellen. Einfach die Gefrierfächer und Glasplatten herausziehen – und schon lässt sich z. B. ein ganzer Lachs ideal lagern.



Kälte- und Gefriergeräte – das Einbausortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Geräte- bezeichnung	Nischen- höhe in mm	Energie	Energie- verbrauch kWh/Jahr	noFrost	LED- Licht	Tür- dämp- fung	hyperFresh plus	hyperFresh premium Nutzinhalt in l	Nutzinhalt in l			Seite
									Gesamt	Kühlen	Gefrieren	



Kühlschränke mit Gefrierfach

KI40FP60	1775	A++	229	–	■	■	–	78	289	183	28	169
KI52FAD30	1400	A++	197	–	■	■	–	60	207	191	16	172
KI42FAD40	1225	A+++	127	–	■	■	–	59	169	154	15	174
KI42FAD30	1225	A++	184	–	■	■	–	60	172	156	16	174
KI82LAD40H	1775	A+++	141	–	■	■	■	–	287	252	35	182
KI82LAD30H	1775	A++	211	–	■	■	■	–	288	253	35	182
KI72LAD40H	1580	A+++	132	–	■	■	■	–	250	215	35	185
KI72LAD30H	1580	A++	198	–	■	■	■	–	250	215	35	185
KI52LAD40	1400	A+++	122	–	■	■	■	–	229	213	16	188
KI42LAD40	1225	A+++	115	–	■	■	■	–	199	180	16	188
KI42LA.30H	1225	A++	173	–	■	■	■	–	196	180	16	188
KI32LAD40	1025	A+++	106	–	■	■	■	–	156	140	16	190
KI32LAD30	1025	A++	159	–	■	■	■	–	156	140	16	190
KI22LAD40	880	A+++	99	–	■	■	■	–	127	111	16	192
KI22LAD30H	880	A++	149	–	■	■	■	–	127	111	16	192
KIFO28K02/L	1216	A++	199	–	■	–	–	–	281	257	24	185

Kühlschränke ohne Gefrierfach

KI42FP60	1775	A++	133	–	■	■	–	77	302	302	–	169
KI51FAD30	1400	A++	124	–	■	■	–	60	224	224	–	173
KI41FAD40	1225	A+++	80	–	■	■	–	59	187	187	–	175
KI41FAD30	1225	A++	120	–	■	■	–	60	189	189	–	175
KI81RAD30H	1775	A++	116	–	■	■	■	–	319	319	–	183
KI51RAD40	1400	A+++	72	–	■	■	■	–	247	247	–	186
KI41RAD40	1225	A+++	69	–	■	■	■	–	215	215	–	189
KI41RAD30H	1225	A++	105	–	■	■	■	–	215	215	–	189
KI31RAD40	1025	A+++	67	–	■	■	■	–	174	174	–	191
KI31RAD30	1025	A++	100	–	■	■	■	–	174	174	–	191
KI21RAD40	880	A+++	65	–	■	■	■	–	145	145	–	193
KI21RAD30	880	A++	97	–	■	■	■	–	145	145	–	193

Kühl-Gefrier-Kombinationen

KI39FP60	1775	A++	247	■	■	■	–	57	251	132	62	170
KI86SHD40	1775	A+++	151	–	■	■	■	–	260	186	74	179
KI86NAD30	1775	A++	221	■	■	■	■	–	255	188	67	180
KI87SAD40H	1775	A+++	151	–	■	■	■	–	272	211	61	181
KI87SAD30H	1775	A++	226	–	■	■	■	–	272	211	61	181
KI77SAD40	1580	A+++	140	–	■	■	■	–	227	166	61	184
KI77SAD30H	1580	A++	203	–	■	■	■	–	233	172	61	184

Vorrats-Centren

KI82CAF30	1775	A++	198	–	■	–	■	–	284	250	34	180
-----------	------	-----	-----	---	---	---	---	---	-----	-----	----	-----

Gefrierschränke

GI38NP60	1775	A++	243	■	■	■	–	–	213	–	213	171
GI25NP60	1400	A++	208	■	■	■	–	–	160	–	160	171
GI81NAC30	1775	A++	243	■	–	–	–	–	211	–	211	195
GI41NAC30	1225	A++	188	■	–	–	–	–	127	–	127	195
GI31NAC30	1025	A++	168	■	–	–	–	–	97	–	97	195
GI21VAD40	880	A+++	104	–	–	■	–	–	95	–	95	196
GI21VAD30	880	A++	157	–	–	■	–	–	97	–	97	196
GI11VAD40	720	A+++	95	–	–	■	–	–	70	–	70	197
GI11VAD30	720	A++	144	–	–	■	–	–	72	–	72	197

Unterbau-Kühlschränke

KU15LA65CH	820	A++	140	–	–	■	–	–	125	110	15	194
KU15RA65	820	A++	92	–	–	■	–	–	138	138	–	194

coolConcept.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit
Türdämpfung
hyperFresh premium 0°C
Be- und Entlüftung
komplett durch den
Sockel



Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit
Türdämpfung
hyperFresh premium 0°C
Be- und Entlüftung
komplett durch den
Sockel



KI42FP60
Kühlautomat
hyperFresh premium

CHF 4'230.–
CHF 3'927.58

KI40FP60
Kühlautomat
hyperFresh premium

CHF 4'230.–
CHF 3'927.58

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

Montage

- Integrierbar, Flachscharnier
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschliesshilfe mit softEinzug
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel

Komfort

- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Beidseitige LED-Beleuchtung

Kühlteil

- 228l Nutzinhalt
- Super-Kühlen
- Abtau-Automatik
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 3 höhenverstellbar, davon 1 easyLift-Glasplatte
- 4 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale
- Butter-/Käsefach
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig, mit easyLift stufenlos verstellbar

hyperFresh premium

- 78l Nutzinhalt
- 25-l-hyperFresh premium-Schublade «taufrisch» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit), mit Teleskop-Vollauszug und automatischer Feuchteregulierung
- 2 hyperFresh premium-Schubladen «trocken» (ca. 50% Luftfeuchtigkeit), gesamt 53l mit Teleskop-Vollauszug
- airFresh-Filter
- LED-Beleuchtung

Zubehör
2 × Eierablage

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

Montage

- Integrierbar, Flachscharnier
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschliesshilfe mit softEinzug
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel

Komfort

- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Beidseitige LED-Beleuchtung

Kühlteil

- 183l Nutzinhalt
- Abtau-Automatik
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas; 2 höhenverstellbar, davon 1 easyLift-Glasplatte
- 3 Lagerschalen mit Teleskop-Vollauszug
- 1 flexible Innenschale
- Butter-/Käsefach
- 1 Türabsteller hoch, 3 Türabsteller niedrig, mit easyLift stufenlos verstellbar



hyperFresh premium

- 78l Nutzinhalt
- 25-l-hyperFresh premium-Schublade «taufrisch» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit), mit Teleskop-Vollauszug und automatischer Feuchteregulierung
- 2 hyperFresh premium-Schubladen «trocken» (ca. 50% Luftfeuchtigkeit), gesamt 53l mit Teleskop-Vollauszug
- airFresh-Filter
- LED-Beleuchtung

Gefriereteil

- *** -Gefrierraum: 28l Nutzinhalt
- Super-Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 14 Std.

Zubehör
2 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

coolConcept.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit
Türdämpfung
Be- und Entlüftung
komplett durch den
Sockel



Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit
Türdämpfung
Be- und Entlüftung
komplett durch den
Sockel



GI38NP60
Gefrierschrank, noFrost

CHF 3'300.–
CHF 3'064.07

GI25NP60
Gefrierschrank, noFrost

CHF 3'090.–
CHF 2'869.08

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag links, wechselbar
Türanschlag rechts + CHF 50.– netto

Montage

- Integrierbar, Flachscharnier
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschliesshilfe mit softEinzug
- Türanschlag links, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel


Komfort

- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- Türöffnungshilfe
- LED-Breitband-Beleuchtung im Gefriereteil

Gefriereteil

- 213 l Nutzinhalt
- noFrost
- Super-Gefrieren mit Einfrierautomatik
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit transparenter Klappe
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- Gefriergut-Kalender
- 6 Sicherheits-Glasplatten herausnehmbar, zwischen den Gefriergutschalen
- Gefriervermögen: 25 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.

Zubehör
2 x Kälteakku
1 x Eiswürfelschale



Türanschlag links, wechselbar
Türanschlag rechts + CHF 50.– netto


Montage

- Integrierbar, Flachscharnier
- Flachscharnier mit Dämpfung und Türschliesshilfe mit softEinzug
- Türanschlag links, wechselbar
- Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel

Komfort

- Elektronik durch Touchtronic bedienbar
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- Türöffnungshilfe
- LED-Breitband-Beleuchtung im Gefriereteil

Zubehör
2 x Kälteakku
1 x Eiswürfelschale



FrISChe-Kühlautomaten mit hyperFresh premium.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit
Türdämpfung
hyperFresh premium 0°C



KI52FAD30
mit Nullgradzone
hyperFresh premium

CHF 3'150.–
CHF 2'924.79

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 197 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 207 l
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 191 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess Shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

Gefriereteil


- *******-Gefrierraum: 16 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe

hyperFresh premium

- Nutzinhalt hyperFresh premium 0°C: 60 l Nutzinhalt
- hyperFresh premium-Schublade «taufrisch» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit), mit Teleskop-Vollauszug und automatischer Feuchtregulierung
- hyperFresh premium-Schublade «trocken» (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) auf Teleskopauszug

Zubehör

- 2 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Frische-Kühlautomaten mit hyperFresh premium.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit
Türdämpfung
hyperFresh premium 0°C



KI51FAD30
mit Nullgradzone
hyperFresh premium

CHF 3'110.-
CHF 2'887.65

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.- netto

- Energieverbrauch: 124 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 224 l
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung


Kühlteil

- 224 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess Shelf, ausziehbar
- 4 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

hyperFresh premium

- Nutzinhalt hyperFresh premium 0°C: 60 l Nutzinhalt
- hyperFresh premium-Schublade «taufriech» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit), mit Teleskop-Vollauszug und automatischer Feuchteregulierung
- hyperFresh premium-Schublade «trocken» (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) auf Teleskopauszug

Zubehör
2 x Eierablage




Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Frische-Kühlautomaten mit hyperFresh premium.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit
Türdämpfung
hyperFresh premium 0°C

Energie-Effizienz-Klasse
A+++



Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit
Türdämpfung
hyperFresh premium 0°C



KI42FAD40
mit Nullgradzone
hyperFresh premium

CHF 3'290.–
CHF 3'054.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 127 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 169 l
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung

Zubehör


- 2 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

Türfront mit Alu-Dekorrahmen


KF40ZAX0 CHF 125.–
CHF 116.06

Einbau-Kühlgerät integrierbar



KI42FAD40

Masse in mm



KI42FAD30
mit Nullgradzone
hyperFresh premium

CHF 2'900.–
CHF 2'692.66

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 184 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 172 l
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung

Zubehör


- 2 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

Türfront mit Alu-Dekorrahmen


KF40ZAX0 CHF 125.–
CHF 116.06

Einbau-Kühlgerät integrierbar



KI42FAD30


Masse in mm



FrISChe-Kühlautomaten mit hyperFresh premium.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit
Türdämpfung
hyperFresh premium 0°C

Energie-Effizienz-Klasse
A+++



Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit
Türdämpfung
hyperFresh premium 0°C



KI41FAD40
mit Nullgradzone
hyperFresh premium

CHF 3'210.–
CHF 2'980.50

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 80 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- hyperFreshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 187 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess Shelf, ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach


hyperFresh premium

- Nutzinhalt hyperFresh premium 0°C: 59 l Nutzinhalt
- hyperFresh premium-Schublade «taufriisch» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit), mit Teleskop-Vollauszug und automatischer Feuchteregulierung
- hyperFresh premium-Schublade «trocken» (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) auf Teleskopauszug

Zubehör
2 x Eierablage

Sonderzubehör
Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF40ZAX0 CHF 125.–
CHF 116.06



KI41FAD30
mit Nullgradzone
hyperFresh premium

CHF 2'820.–
CHF 2'618.38

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 120 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 189 l
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 189 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess Shelf, ausziehbar
- 3 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach


hyperFresh premium

- Nutzinhalt hyperFresh premium 0°C: 60 l Nutzinhalt
- hyperFresh premium-Schublade «taufriisch» (bis ca. 95% Luftfeuchtigkeit), mit Teleskop-Vollauszug und automatischer Feuchteregulierung
- hyperFresh premium-Schublade «trocken» (ca. 50% Luftfeuchtigkeit) auf Teleskopauszug

Zubehör
2 x Eierablage

Sonderzubehör
Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF40ZAX0 CHF 125.–
CHF 116.06





Schauen Sie in Ihren Kühlschrank. Während Sie die Welt entdecken.

Mit der Home Connect App haben Sie Ihren Siemens Kühlschrank immer im Blick und ideale Frische ist so leicht zu erreichen wie nie zuvor.

Remote Control: Bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv mit der Home Connect App.


Dank der intuitiven Home Connect App können Sie die Temperatur und andere Einstellungen Ihres Kühlschranks jederzeit und von überall aus anpassen. Sie müssen dafür nicht einmal die Tür öffnen.

Storage Guide: So finden Sie für jedes Lebensmittel den besten Platz.

Jedes Lebensmittel benötigt eine bestimmte Umgebung, um optimal frisch zu bleiben. Der Storage Guide in der Home Connect App hilft Ihnen dabei: Er sagt Ihnen, wo Sie welches Lebensmittel am besten lagern können. Darüber hinaus werden Sie mit hilfreichen Zusatzinformationen zu den Lebensmitteln in Ihrem Kühlschrank versorgt.

Remote Monitoring: Überprüfen Sie den Status Ihres Geräts per Home Connect App.

Wer immer und überall mit seinem Kühlschrank verbunden ist, muss sich keine Gedanken mehr über die Frische seiner Lebensmittel machen. Dank Home Connect behalten Sie Ihr Gerät immer im Blick und werden sogar automatisch benachrichtigt, falls die Tür nicht richtig geschlossen wurde oder die Temperatur angepasst werden muss.



Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.





Kühl-Gefrier-Kombination mit Home Connect.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit
Türdämpfung

Home Connect

Energie-Effizienz-Klasse
A+++



KI86SHD40
Home Connect fähig über WLAN

CHF 4'280.-
CHF 3'974.00

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.- netto

- Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 260 l
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- **Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung**
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Warnton bei offener Tür
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung

Kühlteil


- 186 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess Shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- hyperFresh plus-Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!

Gefrierteil

- ******* -Gefrierraum: 74 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 10 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 33 Std.
- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- Gefriergut-Kalender

Zubehör
2 x Eierablage
2 x Kälteakku
1 x Eiswaürfelschale

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühl-Gefrier-Kombinationen.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik

Kellerfach im Auszugswagen



Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung



KI82CAF30

CHF 3'550.–
CHF 3'296.19

KI86NAD30

CHF 3'740.–
CHF 3'472.61

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 198 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 284 l

Komfort und Sicherheit

- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Warnton bei offener Tür
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- 250 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar
- 4 Türabsteller
- hyperFresh plus-Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Kellerfach 98 l im Auszugswagen, von +6°C bis +14°C regelbar mit 1 Schublade (Platz für 8 Flaschen à 1,5 Liter)

Gefrierteil

- ******* -Gefrierraum: 34 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe

Zubehör

- 2 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 221 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 255 l

Komfort und Sicherheit

- noFrost – nie wieder abtauen!
- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Warnton bei offener Tür
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Urlaubsschaltung
- softEinzug mit Türdämpfung

Kühlteil

- 188 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess Shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- hyperFresh plus-Box mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil


Gefrierteil

- ******* -Gefrierraum: 67 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- Gefriergut-Kalender

Zubehör


- 2 x Kälteakku
- 2 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination



KI82CAF30

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination



KI86NAD30

Kühl-Gefrier-Kombinationen.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung

Energie-Effizienz-Klasse A+++



Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung



KI87SAD40H

CHF 3'840.–
CHF 3'565.46

KI87SAD30H

CHF 3'340.–
CHF 3'101.21

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 151 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 272 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türtonwarner
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil

- 211 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- 1 Behälter hyperFresh plus mit Feuchte-regulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Super-Kühlen

Gefrierenteil

- ******** -Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- Gefriergut-Kalender
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 2 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 272 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türtonwarner
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil



- 211 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- 1 Behälter hyperFresh plus mit Feuchte-regulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Super-Kühlen

Gefrierenteil

- ******** -Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 26 Std.
- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- Gefriergut-Kalender
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 2 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühlautomaten.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung

Energie-Effizienz-Klasse A+++



Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung



KI82LAD40H

CHF 3'700.–
CHF 3'435.47

KI82LAD30H

CHF 3'180.–
CHF 2'952.65

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 141 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 287 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl- Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner

Kühlteil

- 252 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- hyperFresh plus-Behälter auf Teleskopschienen mit Feuchtregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch!
- Gemüsebehälter auf Teleskopschienen
- 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Abtau-Automatik

Gefrierteil

- ******* -Gefrierraum: 35 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 211 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 288 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl- Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner

Kühlteil



- 253 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- hyperFresh plus-Behälter auf Teleskopschienen mit Feuchtregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 × länger frisch!
- Gemüsebehälter auf Teleskopschienen
- 5 Türabsteller, davon 1 × Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Abtau-Automatik

Gefrierteil

- ******* -Gefrierraum: 35 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Zubehör
2 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale

Zubehör
2 × Eierablage
1 × Eiswürfelschale



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühlautomat.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung



KI81RAD30H

CHF 3'180.–
CHF 2'952.65

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 116 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 319 l


Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner

Kühlteil

- 319 l Nutzinhalt
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 2 Glasplatten ausziehbar
- hyperFresh plus-Behälter auf Teleskopschienen mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2× länger frisch!
- Gemüsebehälter auf Teleskopschienen
- 6 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Power Ventilation mit AirFreshFilter mit AntiBacteria
- Super-Kühlen
- Abtau-Automatik

Zubehör
2 x Eierablage



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühl-Gefrier-Kombinationen.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung

Energie-Effizienz-Klasse A+++



Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung



KI77SAD40

CHF 3'800.–
CHF 3'528.32

KI77SAD30H

CHF 3'150.–
CHF 2'924.79

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 227 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türtonwarner
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil

- 166 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- 1 Behälter hyperFresh plus mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Power Ventilation mit AirFreshFilter
- Super-Kühlen

Gefrierteil

- ******* -Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 9 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 31 Std.
- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- Gefriergut-Kalender
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 2 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 203 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 233 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Türtonwarner
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung

Kühlteil



- 172 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- 1 Behälter hyperFresh plus mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Super-Kühlen

Gefrierenteil

- ******* -Gefrierraum: 61 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 27 Std.
- lowFrost – geringere Eisbildung und schnelleres Abtauen
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- varioZone-herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- Gefriergut-Kalender
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 2 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühl-Gefrier-Kombination.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung



Kühlautomat.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik



KI72LAD30H (A++)

CHF 2'750.–
CHF 2'553.39

KI72LAD40H (A+++)

CHF 3'240.–
CHF 3'008.36

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch KI72LAD30H: 198 kWh/Jahr
- Energieverbrauch KI72LAD40H: 132 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 250 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner

Kühlteil


- 215 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- hyperFresh plus-Behälter auf Teleskopschienen mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- Gemüsebehälter auf Teleskopschienen
- 4 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Abtau-Automatik

Gefriereteil

- ******* -Gefrierraum: 35 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Zubehör

- 2 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale



KIFO28K02

Türanschlag rechts

CHF 3'250.–
CHF 3'017.64

KIF028K02L

Türanschlag links

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

- Energieverbrauch: 199 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 281 l

Kühlteil


- 257 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen, davon 3 höhenverstellbar
- Abtau-Automatik
- Herausnehmbarer Getränkekorb für 6 Flaschen

Gefriereteil

- ******* -Gefrierraum: 24 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 15 Std.

Zubehör


- 1 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale



Kühlautomaten.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung

Energie-Effizienz-Klasse A+++



Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung

Energie-Effizienz-Klasse A+++



KI52LAD40

CHF 2'820.–
CHF 2'618.38

KI51RAD40

CHF 2'820.–
CHF 2'618.38

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 122 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 229 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Warnton bei offener Tür
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- 213 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess Shelf, ausziehbar
- hyperFresh plus-Box mit Feuchtregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 5 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung
- Abtau-Automatik

Gefriereteil

- *******-Gefrierraum: 16 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 72 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 247 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- Warnton bei offener Tür
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung


Kühlteil

- 247 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess Shelf, ausziehbar
- hyperFresh plus-Box mit Feuchtregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 5 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- LED-Beleuchtung
- Abtau-Automatik

Zubehör
2 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Zubehör
2 x Eierablage


Einbau-Kühlautomat



KI52LAD40

Masse in mm

Einbau-Kühlautomat



KI51RAD40

Masse in mm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



Kühlautomaten.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung

Energie-Effizienz-Klasse A+++

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung



KI42LAD40

CHF 2'590.–
CHF 2'404.83

KI42LAD30H
Türanschlag rechts

CHF 2'080.–
CHF 1'931.29

KI42LAE30H
Türanschlag links

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 115 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 196 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner

Kühlteil

- 180 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- hyperFresh plus-Behälter mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 4 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Abtau-Automatik

Gefriereteil

- ******* -Gefrierraum: 16 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Zubehör
2 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF40ZAX0 CHF 125.–
CHF 116.06

- Energieverbrauch: 173 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 196 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner

Kühlteil

- 180 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- hyperFresh plus-Behälter mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 4 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Abtau-Automatik



Gefriereteil

- ******* -Gefrierraum: 16 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Zubehör
2 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF40ZAX0 CHF 125.–
CHF 116.06



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühlautomaten.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung

Energie-Effizienz-Klasse A+++

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung



KI41RAD40

CHF 2'590.–
CHF 2'404.83

KI41RAD30H

CHF 2'080.–
CHF 1'931.29

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 69 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 215 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner

Kühlteil

- 215 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- hyperFresh plus-Behälter mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 4 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 105 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 215 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner

Kühlteil

- 215 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- hyperFresh plus-Behälter mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 4 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen

Zubehör
2 x Eierablage



Sonderzubehör
Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF40ZAX0 CHF 125.–
CHF 116.06

Zubehör
2 x Eierablage

Sonderzubehör
Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF40ZAX0 CHF 125.–
CHF 116.06



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühlautomaten.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung

Energie-Effizienz-Klasse A+++

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung



KI32LAD40

CHF 2'450.–
CHF 2'274.84

KI32LAD30

CHF 1'930.–
CHF 1'792.01

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 106 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 156 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner

Kühlteil

- 140 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- hyperFresh plus-Behälter mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 5 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Abtau-Automatik

Gefriereteil

- ******* -Gefrierraum: 16 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Zubehör
2 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF30ZAX0 CHF 106.–
CHF 98.42

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 159 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 156 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner

Kühlteil

- 140 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- hyperFresh plus-Behälter mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 5 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Abtau-Automatik



Gefriereteil

- ******* -Gefrierraum: 16 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Zubehör
2 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör
Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF30ZAX0 CHF 106.–
CHF 98.42



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühlautomaten.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung

Energie-Effizienz-Klasse A+++

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung



KI31RAD40

CHF 2'450.–
CHF 2'274.84

KI31RAD30

CHF 1'930.–
CHF 1'792.01

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 67 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 174 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türtonwarner

Kühlteil

- 174 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x vario-Shelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess Shelf, ausziehbar
- hyperFresh plus-Behälter mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 5 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 100 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 174 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Super-Kühlen mit automatischer Deaktivierung
- Akustischer Türtonwarner

Kühlteil

- 174 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x vario-Shelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess Shelf, ausziehbar
- hyperFresh plus-Behälter mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 5 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach

Zubehör
2 x Eierablage



Sonderzubehör
Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF30ZAX0 CHF 106.–
CHF 98.42

Zubehör
2 x Eierablage

Sonderzubehör
Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF30ZAX0 CHF 106.–
CHF 98.42



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühlautomaten.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung

Energie-Effizienz-Klasse A+++

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung



KI22LAD40

CHF 2'320.–
CHF 2'154.13

KI22LAD30H

CHF 1'830.–
CHF 1'699.16

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 99 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 127 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner

Kühlteil

- 111 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- hyperFresh plus-Behälter mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 3 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Abtau-Automatik

Gefrierteil

- ******** -Gefrierraum: 16 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 11 Std.
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Zubehör
2 x Eierablage
1 x Eisdübel

Sonderzubehör
Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF20ZAX0 CHF 85.–
CHF 78.92

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 149 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 127 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner

Kühlteil

- 111 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (2 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät
- hyperFresh plus-Behälter mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 3 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Abtau-Automatik



Gefrierteil

- ******** -Gefrierraum: 16 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Zubehör
2 x Eierablage
1 x Eisdübel

Sonderzubehör
Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF20ZAX0 CHF 85.–
CHF 78.92




Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühlautomaten.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung

Energie-Effizienz-Klasse A+++

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung



KI21RAD40

CHF 2'320.–
CHF 2'154.13

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 65 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 145 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner

Kühlteil

- 145 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- hyperFresh plus-Behälter mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 3 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen

Zubehör
2 x Eierablage

Sonderzubehör
Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF20ZAX0 CHF 85.–
CHF 78.92

KI21RAD30

CHF 1'830.–
CHF 1'699.16

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 97 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 145 l

Komfort und Sicherheit

- touchControl-Elektronik – elektronische Temperaturregelung, exakt ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Türtonwarner



Kühlteil

- 145 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon 1 teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 Abstellfläche ausziehbar
- hyperFresh plus-Behälter mit Feuchteregulierung – hält Obst und Gemüse bis zu 2 x länger frisch!
- 3 Türabsteller, davon 1 x Butter-/Käsefach
- Innenausstattung mit Metallapplikationen
- LED-Beleuchtung im Kühlteil
- Abtau-Automatik
- Super-Kühlen

Zubehör
2 x Eierablage

Sonderzubehör
Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF20ZAX0 CHF 85.–
CHF 78.92



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Unterbau-Kühlautomaten.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung



KU15LA65CH

CHF 1'950.-
CHF 1'810.58

KU15RA65

CHF 1'860.-
CHF 1'727.02

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.- netto

- Energieverbrauch: 140 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 125 l

Gefriereteil

- ******* -Gefrierraum: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.

Kühlteil

- 110 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Deckel
- Butter-/Käsefach
- 1 Türabsteller gross, 2 Türabsteller klein
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Abtau-Automatik
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.- netto



- Energieverbrauch: 92 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 138 l

Kühlteil

- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter mit Deckel
- Helle Innenraumbeleuchtung
- Abtau-Automatik
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich

Zubehör
1 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale

Zubehör
1 x Eierablage



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Gefrierschränke.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung

Energie-Effizienz-Klasse A+++

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung



GI21VAD40

CHF 2'460.–
CHF 2'284.12

GI21VAD30

CHF 1'950.–
CHF 1'810.58

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 104 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 95 l

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- softClose mit Türdämpfung

Gefriereteil

- ******** -Gefrierraum: 95 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.– netto

- Energieverbrauch: 157 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 97 l

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- softClose mit Türdämpfung

Gefriereteil

- ******** -Gefrierraum: 97 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 22 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox

Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 1 x Eiwürfelschale

Sonderzubehör

Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF20ZAX0 CHF 85.–
CHF 78.92



Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 1 x Eiwürfelschale

Sonderzubehör

Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF20ZAX0 CHF 85.–
CHF 78.92



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Gefrierschränke.

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung

Energie-Effizienz-Klasse A+++

Integrierbar
Flachscharnier-Technik
softEinzug mit Türdämpfung



GI11VAD40

CHF 2'250.-
CHF 2'089.14

GI11VAD30

CHF 1'750.-
CHF 1'624.88

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.- netto

- Energieverbrauch: 95 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 70l

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- softClose mit Türdämpfung

Gefriereteil

- ******** -Gefrierraum: 70l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 12kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF10ZAX0 CHF 72.-
CHF 66.85

Türanschlag rechts, wechselbar
Türanschlag links + CHF 50.- netto

- Energieverbrauch: 144 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 72l

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Akustischer Alarm bei Temperaturanstieg
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung
- softClose mit Türdämpfung

Gefriereteil

- ******** -Gefrierraum: 72l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 8kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 21 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen



Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

Türfront mit Alu-Dekorrahmen

KF10ZAX0 CHF 72.-
CHF 66.85



Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



side-by-side: Kühlen und Gefrieren in neuer Dimension.

Ganz viel Raum für Ihre Lebensmittel: die side-by-side-Kühlgeräte.

Die doppeltürigen side-by-side-Kühlgeräte bieten einen grossen Innen-Lagerraum und viel Platz für attraktive technische Extras.

antiFingerPrint: Weniger putzen.

Die hochwertigen Edelstahlflächen der Kühlschrank-Türen sind mit einem speziellen Belag überzogen: Die antiFingerPrint-Beschichtung macht Schluss mit den lästigen Fingerabdrücken auf dem Edelstahl.



easyLift-Glasplatten und -Absteller: Ohne Aus- und Umräumen höhenverstellbar.

Allein mit Hilfe der Stellhebel – und nur mit einer Hand – lässt sich die Abstellfläche um bis zu 6 cm in der Höhe verändern und an Ihre Lagerbedürfnisse anpassen. Und das ohne lästiges Aus- oder Umräumen, selbst voll beladen.

LED-Kühlraumbeleuchtung: Alles im Blick.

Die ebenso energieeffizienten wie langlebigen Power-LED-Leuchten leuchten den Innenraum von oben bis unten perfekt aus. Und die leicht nach hinten abgeschrägte Lichtführung bietet den Vorteil, dass die Leuchte weder blendet noch zugestellt werden kann.



Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side.


Nutzzinhalt: 541 l

Jahresverbrauch: 348 kWh

Nutzzinhalt Kühlen: 367 l

Nutzzinhalt Gefrieren: 158 l

Trinkwasser- und Eis-Dispenser



KA92DHB31
iQ700 Glastüren schwarz
noFrost – nie wieder abtauen!

CHF 8'550.–
CHF 7'938.72

exkl. vRG CHF 49.87 / CHF 46.30

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch¹: 348 kWh/Jahr
- Nutzzinhalt gesamt: 541 l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T

Design

- Tür schwarz, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- Verchromter Flaschenrost
- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Kamera im Hausgerät, HomeConnect-fähig über WLAN
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Dispenser für Trinkwasser, Crushed Eis, Eiswürfel. Mit Kindersicherung, LED-Licht und Wasserfilter-Austauschanzeige

- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion
- Warnton bei offener Tür
- superKühlen mit automatischer Deaktivierung
- SuperGefrieren mit automatischer Deaktivierung
- Automatischer Eiswürfelbereiter
- Wasserfilter innenliegend

Kühlteil

- Kühlraum: 367 l Nutzzinhalt
- Multi Airflow-System
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Butter-/Käsefach
- 2 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- 1 Fresh Box auf Teleskopschienen
- 1 hyperFresh <0°C> Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch


Gefrierteil

- ***-Gefrierraum: 158 l Nutzzinhalt
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- 3 VarioZone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz!, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar



Zubehör

- 2 x Kälteakku, 1 x Anschluss Schlauch, 1 x Eierablage

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side



X ₁ (Möbelltiefe)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
X ₂ (Wand)	105	337



KA92DHB31

Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side.

Nutzzinhalt: 541 l

Jahresverbrauch: 348 kWh

Nutzzinhalt Kühlen: 368 l

Nutzzinhalt Gefrieren: 173 l

Trinkwasser- und Eis-Dispenser



KA92DSB30
iQ700 Glastüren schwarz
noFrost – nie wieder abtauen!

CHF 7'350.–
CHF 6'824.51

exkl. vRG CHF 49.87 / CHF 46.30

Design

- Glastüren schwarz, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- Leuchtband
- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost – nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen
- Super-Gefrieren
- Warnton bei offener Tür
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- Home Connect fähig über WLAN (mit Sonderzubehör)

Montage

- Festwasseranschluss mit Wasserhahn 3 m, 3/4"
- Frontbelüftung
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar

Eis und Wasser

- Dispenser für Trinkwasser, Crushed Eis, Eiswürfel
- LED-Licht
- Wasserfilter-Austauschanzeige
- Kindersicherung

Kühlteil

- Nutzzinhalt Kühlen gesamt: 368 l
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- multiAirflow-System
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Butter-/Käsefach
- 2 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller
- hyperFresh plus-Box mit Feuchtregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- hyperFresh <0°C> Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- Fresh-Box auf Teleskopschienen

Gefrierteil

- Nutzzinhalt Gefrieren: ******** – 173 l
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Gefriervermögen: 12 kg/24 Std.
- 3 varioZone – herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz!, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 bigBox
- 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar


Zubehör

- 1x Anschluss Schlauch
- 2x Kälteakku
- 1x Eierablage



Sonderzubehör

- KS10ZHC00 WiFi-Dongle CHF 132.– CHF 122.56

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side



X ₁ (Möbelltiefe)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
X ₂ (Wand)	105	337



KA92DSB30

Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side.

Nutzzinhalt: 541 l

Jahresverbrauch: 348 kWh

Nutzzinhalt Kühlen: 368 l

Nutzzinhalt Gefrieren: 173 l

Trinkwasser- und Eis-Dispenser



KA92DSW30
iQ700 Glastüren weiss
noFrost – nie wieder abtauen!

CHF 7'350.–
CHF 6'824.51

exkl. vRG CHF 49.87 / CHF 46.30

Design

- Glastüren weiss, Seitenwände silberfarben
- Vertikaler Stangengriff
- Leuchtband
- LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- **noFrost – nie wieder abtauen!**
- Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen
- Super-Gefrieren
- Warnton bei offener Tür
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- **Home Connect fähig über WLAN (mit Sonderzubehör)**

Montage

- Festwasseranschluss mit Wasserhahn 3 m, 3/4"
- Frontbelüftung
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar

Eis und Wasser

- **Dispenser für Trinkwasser, Crushed Eis, Eiswürfel**
- LED-Licht
- Wasserfilter-Austauschanzeige
- Kindersicherung

Kühlteil

- Nutzzinhalt Kühlen gesamt: 368 l
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- multiAirflow-System
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Butter-/Käsefach
- 2 durchgehende Türabsteller, 3 kleine Türabsteller
- hyperFresh plus-Box mit Feuchteregeung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- hyperFresh <0°C> Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
- Fresh-Box auf Teleskopschienen

Gefrierteil

- Nutzzinhalt Gefrieren: ******** – 173 l
- Lagerzeit bei Störung: 12 Std.
- Gefriervermögen: 12 kg/24 Std.
- 3 varioZone – herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz!, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen mit Vollauszug, davon 1 bigBox
- 4 Türabsteller, herausnehmbar und klappbar


Zubehör

- 1x Anschluss Schlauch
- 2x Kälteakku
- 1x Eierablage

Sonderzubehör

- KS10ZHC00 WiFi-Dongle **CHF 132.– CHF 122.56**

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side



KA92DSW30

Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side.

Nutzzinhalt: 533 l

Jahresverbrauch: 341 kWh

Nutzzinhalt Kühlen: 370 l

Nutzzinhalt Gefrieren: 163 l

Trinkwasser- und Eis-Dispenser



KA90DVI30
iQ500 Türen Edelstahl antiFingerPrint
noFrost – nie wieder abtauen!

CHF 6'870.–
CHF 6'378.83

exkl. vRG CHF 49.87 / CHF 46.30

Design

- Türen Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände grau
- Stangengriff, Aluminium
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metallapplikationen

Komfort und Sicherheit

- **noFrost – nie wieder abtauen!**
- In Tür integrierte touchControl-Elektronik mit Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle!
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen
- Super-Gefrieren
- Warnton bei offener Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefriereteil

Montage

- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 3 m, 3/4"
- Frontbelüftung
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar

Eis und Wasser

- Per Tastendruck Eiswürfel, Crushed Ice oder kaltes Trinkwasser, Beleuchtung bei Betätigung der Spender-Taste
- Eiswürfelproduktion ca. 0,9 kg/24 Std.
- Wasserfilter innenliegend
- Automatischer Eiswürfelbereiter

Kühlteil

- Nutzzinhalt Kühlen gesamt: 370 l
- multiAirflow-System
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- multiBox – das besondere Fach in der Tür
- 2 FreshBoxen auf Rollen


Gefriereteil

- Nutzzinhalt Gefrieren: 163 l, davon 151 l ******** und 12 l *******
- Gefriervermögen: 11 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 4 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 4 Türabsteller im Gefrierraum
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar

Zubehör

- 1 x Anschluss Schlauch
- 1 x Eierablage

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side



KA90DVI30
 KA90NVI30

Weitere Skizzen Seite 193

Masse in mm

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side.

Nutzzinhalt: 573 l

Jahresverbrauch: 373 kWh

Nutzzinhalt Kühlen: 373 l

Nutzzinhalt Gefrieren: 200 l



KA90NV130
iQ300 Türen Edelstahl antiFingerPrint
noFrost – nie wieder abtauen!

CHF 4'920.–
CHF 4'568.25

exkl. vRG CHF 49.87 / CHF 46.30

Design

- Türen Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände grau
- Stangengriff, Aluminium
- LED-Beleuchtung
- Innenausstattung mit Metallapplikationen

Komfort und Sicherheit

- noFrost – nie wieder abtauen!
- In Tür integrierte touchControl-Elektronik mit Digitalanzeige – alles im Blick und perfekt unter Kontrolle!
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Kühlen
- Super-Gefrieren
- Warnton bei offener Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierenteil

Montage

- Frontbelüftung
- Gerät auf 4 Rollen, justierbar

Kühlteil

- Nutzzinhalt Kühlen gesamt: 373 l
- multiAirflow-System
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- 3 Türabsteller
- multiBox – das besondere Fach in der Tür
- 2 FreshBoxen auf Rollen



Gefrierenteil

- Nutzzinhalt Gefrieren: 200 l, davon 195 l ******* und 5 l ******
- Gefriervermögen: 12 kg/24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 4 Std.
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 5 Türabsteller im Gefrierraum

Zubehör

- 1 × Eierablage

Kühl-Gefrier-Kombination side-by-side



KA90DV130
KA90NV130

Weitere Skizzen Seite 192

Masse in mm

Kühl-Gefrier-Kombination European side-by-side, mit Trinkwasser-Dispenser.



KA99WPI30, bestehend aus KS36WBI3P + GS36NAI3P + Verbindungssatz

CHF 6'700.–
CHF 6'220.98

KS36WBI3P
iQ700 Kühlschrank mit Dispenser
Türen Edelstahl antiFingerPrint

CHF 3'760.–
CHF 3'491.18

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

GS36NAI3P
iQ500 Gefrierschrank noFrost
Türen Edelstahl antiFingerPrint

CHF 2'890.–
CHF 2'683.38

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- **Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben**
- Vertikaler Stangengriff, Edelstahl
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- touchControl – elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- **In Tür integrierter Trinkwasser-Dispenser, mit LED-Beleuchtung, flächenbündig integriert**
- Festwasseranschluss mit Wasserschlauch 2 m, 3/4"
- aquaStop® mit lebenslanger Garantie

Kühlteil

- Nutzinhalt: 346l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 4 Glasplatten, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Super-Kühlen
- Abtau-Automatik
- LED-Beleuchtung
- hyperFresh plus-Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- 1 FreshBox auf Teleskopschienen

Technische Informationen

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 346l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag links
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemasse (H x B x T): 186 x 60 x 65 cm

Zubehör

1 x Eierablage

Sonderzubehör

KS39ZAL00 Verbindungssatz

CHF 51.– CHF 47.35

Design

- **Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben**
- Vertikaler Stangengriff, Edelstahl
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Komfort und Sicherheit

- **noFrost – nie wieder abtauen!**
- touchControl – elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg
- Akustischer Türtonwarner

Gefrierenteil

- **A++** -Gefrierraum: 237l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 x bigBox
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- Super-Gefrieren
- **iceTwister**
- LED-Beleuchtung

Technische Informationen

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 237l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemasse (H x B x T): 186 x 60 x 65 cm

Zubehör

2 x Kälteakku

Kühl-Gefrier-Kombination European side-by-side.



KA99NVI30, bestehend aus KS36VVI3P + GS36NVI3P + Verbindungssatz

CHF 5'540.–
CHF 5'143.92

KS36VVI3P
iQ300 Kühlschrank
Türen Edelstahl antiFingerPrint

CHF 2'710.–
CHF 2'516.25

GS36NVI3P
iQ300 Gefrierschrank noFrost
Türen Edelstahl antiFingerPrint

CHF 2'780.–
CHF 2'581.24

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

exkl. vRG CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- **Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben**
- Vertikaler Stangengriff, Edelstahl

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik

Kühlteil

- Nutzinhalt: 346l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten, ausziehbar
- hyperFresh-Box mit Feuchttereregulung – hält Obst und Gemüse länger frisch
- Verchromter Flaschenrost
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- Dynamische Kühlung durch Innenventilator
- Super-Kühlen
- Abtau-Automatik
- LED-Beleuchtung

Technische Informationen

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 112 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 346l
- Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag links, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemasse (H x B x T): 186 x 60 x 65 cm

Zubehör

1 x Eierablage

Sonderzubehör

KS39ZAL00 Verbindungssatz

CHF 51.– CHF 47.35

Design

- **Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände silberfarben**
- Vertikaler Stangengriff, Edelstahl

Komfort und Sicherheit

- **noFrost – nie wieder abtauen!**
- Elektronische Temperaturregelung, über LED ablesbar
- freshSense – konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg
- Akustischer Türtonwarner

Gefrierenteil

- **A+++** - Gefrierraum: 237l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 19 Std.
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 2 x bigBox
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe
- varioZone – herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- Super-Gefrieren

Technische Informationen

- Energie-Effizienz-Klasse: A++
- Energieverbrauch: 234 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 237l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Gerätemasse (H x B x T): 186 x 60 x 65 cm

Zubehör

2 x Kälteakku
1 x Eiswürfelschale




Spülen Sie Ihr Geschirr. Während Sie Ihren Hobbys nachgehen.

Es gibt viele Dinge, die aufregender sind, als Geschirr zu spülen. Home Connect gibt Ihnen die Möglichkeit, sich um den Abwasch zu kümmern, während Sie spannende Dinge unternehmen.


Geschirrspüler.

Mit Home Connect können Sie jederzeit nachschauen, wie weit fortgeschritten der Spülvorgang ist – egal wo Sie gerade sind. Sie brauchen nicht mehr ständig selbst nachzusehen, ob das Gerät noch läuft oder nicht. Und wenn das Geschirr sauber ist, werden Sie von der Home Connect App automatisch benachrichtigt.

Der Tab-Zähler bringt Komfort und Entspannung. Geben Sie in Ihrer Home Connect App einfach ein, wenn Sie neue Spülmaschinentabs gekauft haben. Auf Ihrem Smartphone wird Ihnen dann angezeigt, wie viele Tabs Sie noch vorrätig haben, egal wo Sie sich aufhalten. Sollte Ihr Vorrat zur Neige gehen, werden Sie automatisch daran erinnert, für Nachschub zu sorgen.



Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.





Glänzende Aussichten für jeden Tag.

Damit jeder Moment erstrahlt: das brilliantShine System mit Zeolith®-Trocknen. Brillant glänzende und trockene Gläser, direkt aus Ihrem iQ700 Geschirrspüler.



Grosse Momente beginnen mit kleinen Details. Zum Beispiel mit perfekt glänzenden Gläsern direkt aus dem Geschirrspüler – ganz ohne zusätzliches Polieren. Dank des neuen brilliantShine Systems mit Zeolith®-Trocknen ist das kein Problem: Es schafft sanfte und effektive Spülbedingungen, indem es das natürliche Mineral Zeolith einsetzt, welches Feuchtigkeit einfach in Wärmeenergie verwandelt. Das neue Rohwasserventil optimiert automatisch den Härtegrad des Wassers und beugt dadurch Korrosion vor, während Glanzrocknen-Option und Glas 40°-Programm bei jedem Spülgang maximalen Glanz erzeugen. Vier innovative, perfekt synchronisierte Eigenschaften – für einen brillanten Glanz direkt aus dem Geschirrspüler und einen Alltag voller strahlender Highlights.



Bringen Sie den Alltag zum Strahlen. Mit brillant trockenen Gläsern.



Glanz liegt in der Luft. Mit der neuen Airflow Technologie.

Mit der neuen Zeolith® Airflow Technologie kommt frischer Wind in Ihren Haushalt und echter Fortschritt in Ihren Geschirrspüler: Kleine, intelligente Anpassungen im Inneren sorgen für eine aussergewöhnlich effiziente Luftverteilung. Zum ersten Mal wird so jedes Geschirr- und Besteckstück mit gleichmässig verteilter Luft behandelt. Darüber hinaus ermöglicht der neue Zeolith-Behälter eine bis zu 15% höhere Feuchtigkeitsaufnahme, während Optimierungen des Gehäuses einen angenehm niedrigen Geräuschpegel bewirken. Geniessen Sie ein Maximum an Komfort mit einer Spül- und Trocknungsleistung auf ungeahntem Niveau.



Brillante Aussichten für Ihr Geschirr: spülen und trocknen auf höchstem Niveau.

Saubereres Spülen und perfekt glänzende Trocknungsergebnisse: Die einzigartigen Siemens Geschirrspüler mit Zeolith®-Technologie. Und nicht nur die Ergebnisse sind top, auch die Energieeffizienz kann sich sehen lassen – bei ausgewählten Geräten sogar 10% unter dem Grenzwert der Energie-Effizienzklasse A+++. Vor allem aber begeistern die Zeolith-Geschirrspüler mit ihren gleichermassen exzellenten Trocknungs- und Glanzergebnissen: bei edlen Gläsern ebenso wie bei hochwertigem Porzellan, Edelstahltopfen oder praktischem Kunststoffgeschirr.



Noch mehr Glanz auf Knopfdruck: die Glanztrocknen-Funktion.

Erreichen Sie noch mehr Brillanz mit der Glanztrocknen-Funktion. Durch einen speziellen Trocknungszyklus werden Ihr Geschirr und Ihre Gläser äusserst schonend und effizient getrocknet. Eine weitere Optimierung des Trockenverfahrens sorgt für noch glänzendere Ergebnisse. Durch eine zusätzliche Zwischenspülung werden auch feinste Schmutzrückstände entfernt und der deutlich verlangsamte Trocknungsprozess ermöglicht eine noch schonendere Trocknung ohne Fleckenbildung.



Lässt Ihre Gläser jetzt noch länger glänzen: Rohwasserventil.

Das Rohwasserventil ist ein System zur automatischen Wasserhärte-Regulierung, das für einen nie endenden Glanz sorgt. Es beugt sowohl Glaskorrosion als auch Spülmittelrückständen vor und optimiert den gesamten Spülvorgang, indem es frisches Wasser in den Spülzyklus pumpt.



Ihr Haushalt in einer App: Home Connect.

Bedienen Sie Ihre Siemens Hausgeräte mit Home Connect – von wo Sie wollen, wann Sie wollen. Home is where your app is.



Spezialisiert für schonendes Spülen: Glas 40°-Programm.

Das Glas 40°-Programm ist speziell entwickelt worden, um hochwertige Gläser so zu behandeln, wie sie es verdienen: mit grösser Sorgfalt. Es reduziert Zeit und Temperatur des Spülgangs und ermöglicht dadurch glänzende Resultate, auf die man sich verlassen kann.



Glänzende Schweizer Ideen für sauberes Geschirr.



Die exklusiven Geräte für die Schweiz: suisse series.

Die Geräte mit dem Label «suisse series» überzeugen durch ihre ästhetischen, energieeffizienten und zuverlässigen Merkmale und treffen somit die Bedürfnisse der Schweizer.



Schenkt Ihnen mehr Zeit für die wichtigen Dinge: swissExpress.

Ob ein Essen im Familienkreis oder eine Party mit Freunden – Siemens-Spülmaschinen bescheren Ihnen einen unvergesslichen Abend. Das exklusive Schweizer Programm swissExpress sorgt für sauberes Geschirr in nur einer Stunde. Erleben Sie die Schweizer Tugenden Schnelligkeit, Gründlichkeit und Effizienz jetzt auch in Ihrem Geschirrspüler.



Umweltpreis

Die Siemens-Geschirrspüler mit Zeolith-Technologie® wurden für den Umweltpreis der Schweiz in der Kategorie Innovation 2012 nominiert. Die Innovation überzeugte durch eine beeindruckende Energieeffizienz.



Nach dem Dinner: das nächste Highlight.

Funktionen, die nicht nur das Geschirr zum Strahlen bringen.




Anzeige aller Programminfos auf dem Boden: timeLight.

Auch bei den vollintegrierten Top-Modellen von Siemens ist es möglich, die Restzeit- und Programmanzeige zu sehen – und das, ohne den Geschirrspüler zu öffnen: Das innovative timeLight projiziert im Wechsel minutengenau die Restlaufzeit, den Programmstatus und sogar mögliche Fehlermeldungen auf Ihren Küchenfußboden. So entgeht Ihnen absolut nichts mehr. Denn das hell leuchtende Licht der Projektion ist zu jeder Tageszeit und auf jedem Bodenbelag gut sichtbar.



Top Display. Top Performance: das TFT-Display.

Eine intelligente Anzeige für ganz einfache Bedienung. Mit dem TFT-Display wird das Bedienen des Geschirrspülers intuitiv erledigt. Das TFT-Display des vollintegrierten Geschirrspülers ist in die Türoberkante eingebaut und zeigt neben den Programmoptionen auch den Programmstatus und weitere wichtige Informationen an. Beim integrierten Gerät gibt es zusätzlich ein TFT-Display an der Vorderseite des Geräts.



Blauer Punkt zeigt Geräteaktivität an: infoLight bei vollintegrierten Geräten.

Während des gesamten Spülvorgangs wird ein blauer Punkt auf den Fußboden projiziert. So sehen Sie schon von Weitem, ob das Gerät noch spült oder schon fertig ist.




Lichtshow für Ihr Geschirr: emotionLight.

Zwei LED-Leuchten oben im Türrahmen tauchen den Spüler-Innenraum und das Geschirr in stimmungsvolles blaues Licht. Das Licht schaltet sich automatisch beim Öffnen der Tür an und beim Schliessen wieder aus.



In Siemens-Geschirrspülern steckt einiges mehr als nur sauberes Geschirr.



Entfaltet die volle Kraft des Reinigers: der dosierAssistent.

Dank des dosierAssistenten fällt das Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst das Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmässig in der gesamten Maschine, und Sie erhalten immer ein optimales Reinigungsergebnis. Natürlich können Sie mit dem dosierAssistenten auch weiterhin Pulver- und Gelreiniger benutzen.



Die Taste für glänzende Sauberkeit: Automatikprogramm auto 45°-65°.

Einfach die spezielle Automatiktaste drücken – und schon überwacht der aquaSensor die Verschmutzung des Wassers. Für ein perfektes Ergebnis in kürzester Laufzeit steuert er zudem Menge und Zeitpunkt der Wasserzugabe sowie die Reinigungstemperatur.



Automatisch perfekter Glanz mit jedem Reiniger: die Reiniger-Automatik.

Egal ob Tabs, Flüssig- oder Pulverreiniger: Für ein perfektes Reinigungs- und Trocknungsergebnis bei kürzesten Laufzeiten passen Siemens-Geschirrspüler den Spülvorgang automatisch dem verwendeten Reiniger an.




10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Innenbehälters eines Siemens-Geschirrspülers.

Die Innenbehälter aller Siemens-Geschirrspüler zeichnen sich durch den Einsatz hochwertiger Edelstahl-Feinbleche, materialspezifisch angepasster Fertigungs- und Verbindungstechnologien sowie einer speziellen Oberflächenbehandlung aus. Deswegen gewähren wir Ihnen als einer von wenigen Herstellern gegen die Durchrostung des Innenbehälters auch volle 10 Jahre Garantie.



Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden: aquaStop®.

Das aquaStop®-Sicherheitssystem verhindert jede Art von Wasserschaden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät. Für diese garantierte Sicherheit haftet Siemens ein Spülerleben lang.





**Antibakteriell spülen:
die hygienePlus-Funktion.**

Die hygienePlus-Funktion ist ideal für die Reinigung von Behältern und Utensilien mit besonderen Ansprüchen wie zum Beispiel Babyflaschen oder Schneidebrettern. Während des Klarspülens wird ein hohes Temperaturniveau von circa 70°C über 10 Minuten konstant beibehalten und dabei werden bis zu 99,9% aller Bakterien und Keime beseitigt.



**Oben schonend, unten Hochdruck:
die intensivZone.**

Das Zuschalten der intensivZone sorgt bei hartnäckigen Verschmutzungen in allen Programmen für mehr Sprühdruk im Unterkorb. Im Oberkorb bleibt das Programm unbeeinflusst. Empfindliches Geschirr wird dort weiterhin schonend gespült.



**Ihr Geschirr ist sofort griffbereit:
Schnell 45°C.**

Das effiziente Programm Schnell 45°C verkürzt die Dauer des Spülvorgangs auf ein Minimum: Es liefert optimale Ergebnisse in nur 29 Minuten und ist somit ideal für leicht verschmutztes Geschirr, das kurzfristig verfügbar sein soll. Damit sind Sie zum Beispiel perfekt vorbereitet, wenn bei einer Dinnerparty mehr Gäste als erwartet erscheinen und Sie zusätzliche Gläser benötigen.



**Verkürzt die Spülzeit um bis zu 66%:
varioSpeed Plus.**

In der kürzestmöglichen Zeit eine grosse Menge Geschirr optimal reinigen und trocknen – varioSpeed Plus macht es möglich. Ein kurzer Tastendruck reicht, und schon verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 66%*. Damit ist varioSpeed Plus ideal für alle Familienfeiern und Partys.

* Gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm.





Die Körbe der unbegrenzten Möglichkeiten.

Die Korbsysteme von Siemens.



Mehr Flexibilität. Mehr Beladungsmöglichkeiten: die höhenverstellbaren Schubladen Plus und Pro.

Die varioSchublade Plus gestaltet nicht nur das Beladen des Geschirrspülers flexibler, sondern ist sogar selbst flexibel zu verstellen. Mit den höhenverstellbaren Seitenteilen und den umlegbaren Klappstachelreihen im vorderen Mittelbereich bietet sie Platz für Messer mit breiten Griffen, Suppenkellen, Tee- und kleine Kaffeetassen.

Zusätzlich zu den Eigenschaften der varioSchublade Plus bietet die

varioSchublade Pro mit ihren blauen Verstellmarkierungen noch mehr Hilfestellung zur Anpassung an ihre individuelle Beladung.



Ob normales Besteck, Kochbesteck oder kleines Geschirr: In der optimierten varioSchublade Pro ist genug Platz für alle da. Und durch diese zusätzliche Beladungsebene haben Sie automatisch auch mehr Platz für grosses Geschirr, ganz gleich nach welchem Anlass.






Jedes Geschirrtteil findet seinen Platz: die varioFlex Pro-Körbe.

Die varioFlex Pro-Körbe bieten reichlich Platz für hohen Beladekomfort. Hierzu dienen die 3 umlegbaren und teilbaren Etageren im Oberkorb wie auch die jeweils 6/8 (modellabhängig) Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb. Jedes Besteck oder Geschirrtteil, von klein bis gross, findet hier den richtigen Platz. Zusätzlich sorgen die blauen Verstellmarkierungen für ein schnelles und individuelles Anpassen der Körbe an Ihre Geschirrauswahl. Alle varioFlex Pro-Körbe in einem iQ700-Geschirrspüler, verfügen darüber hinaus über flexible Klappstachelreihen.



Lassen sich gut und flexibel beladen: die varioFlex-Körbe.

Der Oberkorb ist mit 3 klappbaren und teilbaren Etageren sowie 2 Klappstacheln bestückt, der Unterkorb mit 4 Klappstachelreihen. Das schafft Freiraum beim Beladen. Zudem erleichtern die Griffe an beiden Körben das Herausziehen.



Ganz leicht ganz viel aufladen: rackMatic mit Vollauszug.

An den Korbobenseiten befinden sich spezielle Vorrichtungen. Werden diese gedrückt, lässt sich der Oberkorb bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Das erleichtert das Be- und Entladen, gerade auch bei grossen Töpfen oder Tellern.





Geschirrspüler – das Sortiment im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Gerätebezeichnung		Energie	Home Connect	Zeolith	Wasser in l	Geräusch in dB	Geschirrkörbe	Dritte Beladungsebene	emotionLight	timeLight/infoLight	varioSpeed	suisse series	Seite
Gerätehöhe 86,5 cm	Gerätehöhe 81,5 cm												



Einbau-Geschirrspüler, integriert, 60 cm breit

SX578S36TE	SN578S36TE	A+++	■	■	7,5	42	varioFlex Pro	varioSchublade Pro	■	–	Plus	–	218
SX558S00TH	SN558S00TH	A+++	–	■	9,5	42	varioFlex Pro	varioSchublade Pro	–	–	Plus	■	218
SX536W00IH	SN536W00IH	A++	–	–	9,5	44	varioFlex Plus	–	–	–	Plus	■	219
SX536B00IH	SN536B00IH												
SX536S00IH	SN536S00IH												

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 60 cm breit

SX778D16TE	SN778D16TE	A+++	■	■	9,5	41	varioFlex Pro	varioSchublade Pro	Pro	infoLight	Plus	–	221
SX678X36TE	SN678X36TE	A+++	■	■	7,5	42	varioFlex Pro	varioSchublade Pro	■	timeLight	Plus	–	222
SX658X00TH	SN658X00TH	A+++	–	■	9,5	42	varioFlex Pro	varioSchublade Pro	–	timeLight	Plus	■	222
SX658X00IH	SN658X00IH	A+++	–	–	9,5	44	varioFlex	–	–	infoLight	Plus	–	224
SX636X00IH	SN636X00IH	A++	–	–	9,5	44	varioFlex	–	–	infoLight	Plus	■	224
SX758X01TH	SN758X01TH	A++	–	–	9,5	41	varioFlex Pro	varioSchublade Pro	–	infoLight	Plus	■	225
SX736X01IH	SN736X01IH	A++	–	–	9,5	44	varioFlex	–	–	infoLight	Plus	■	225

Einbau-Geschirrspüler, Unterbau, 60 cm breit

	SN336.01GE	A++	–	–	9,5	46	varioFlex	–	–	–	Plus	–	227
	SN436S01GE	A++	–	–	9,5	44	varioFlex	varioSchublade	–	–	Plus	–	227
	SN436S03ME												

Einbau-Geschirrspüler mit varioScharnier, vollintegriert, 45 cm breit

	SR736D08IE	A++	–	–	9,5	44	varioFlex Plus	varioSchublade	–	infoLight	Plus	–	230
--	------------	-----	---	---	-----	----	----------------	----------------	---	-----------	------	---	-----

Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert, 45 cm breit

	SR656X01TE												230
	SR656D00TE	A++	–	–	9,5	45	varioFlex Plus	varioSchublade	–	timeLight	Plus	–	231
	SR615X00CH	A+	–	–	9,5	48	varioFlex	–	–	–	–	–	231

Einbau-Geschirrspüler, integriert, 45 cm breit

	SR536.01ME	A++	–	–	9,5	44	varioFlex	varioSchublade	–	–	Plus	■	232
	SR556S00PE	A++	–	–	8,5	44	varioFlex Plus	–	–	–	Plus	–	232

Modular-Geschirrspüler

	SC76M541EU	A+	–	–	9,0	45	Flex	–	–	–	Plus	–	226
	SK75M521EU	A+	–	–	8	47	Flex	–	–	–	Plus	–	226

Einbau-Geschirrspüler 60 cm.

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm ecoStar2
integrierbar mit Home Connect



speedMatic-Geschirrspüler 60 cm
integrierbar, suisse series



SX578S36TE
Edelstahl (86,5–92,5 cm) CHF 3'690.–
CHF 3'426.18

SX558S00TH
Edelstahl, suisse series (86,5–92,5 cm) CHF 2'760.–
CHF 2'562.67

SN578S36TE
Edelstahl (81,5–87,5 cm) CHF 3'690.–
CHF 3'426.18
Home Connect-fähig über WLAN
exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

SN558S00TH
Edelstahl, suisse series (81,5–87,5 cm) CHF 2'760.–
CHF 2'562.67
exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 211 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'100 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,73 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 7,5 l
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Intensiv 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Silence 50°, Kurz 60°, Glas 40°, Schnell 45°, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, intensivZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Fernstart
- Maschinenpflegeprogramm

Spül-/Trocknungstechnologie

- speedMatic-Hydrauliksystem
- Zeolith®-Trocknen
- aquaSensor, Beladungssensor
- dosierAssistent
- Glasschonsystem
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Korbsystem

- varioFlex-Pro-Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- varioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

Komfort

- Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Home Connect fähig über WLAN
- emotionLight
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige

Sonderzubehör

Für SX- und SN-Geschirrspüler

- Schlauchverlängerung SZ72010
- Zu- und Ablauf Klappscharnier für hohe SZ73010
- Korpusmasse SZ73010
- Silberglanzkassette SZ73001
- Besteckkorb SZ73100
- Korbeinsatz für Langstielgläser SZ73640
- Spülhilfe-Set SZ73000
- Weinglaskorb SZ73300

Für SN578S36TE

- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73005
- Befestigungssatz für Dekor und Dekorrahmen Edelstahl SZ73115
- Türfront und Sockel Edelstahl SZ73125

Für SX578S36TE

- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73015

Sonderzubehör siehe Seite 238–239

Massskizzen siehe Seite 234

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 237 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'660 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,83 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 9,5 l
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Intensiv 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Glas 40°, Silence 50°, Schnell 45°, swissExpress 1 h, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, intensivZone, varioSpeed Plus, hygienePlus
- Maschinenpflegeprogramm

Spül-/Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- speedMatic-Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- aquaSensor, Beladungssensor
- Glasschonsystem
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Korbsystem

- varioFlex-Pro-Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- varioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

Komfort

- Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Programmablaufanzeige
- Elektronische Restzeitanzeige in Min.
- Farbe Anzeigeelemente: blau/weiss
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sonderzubehör

Für SX- und SN-Geschirrspüler

- Schlauchverlängerung SZ72010
- Zu- und Ablauf Klappscharnier für hohe SZ73010
- Korpusmasse SZ73010
- Silberglanzkassette SZ73001
- Besteckkorb SZ73100
- Korbeinsatz für Langstielgläser SZ73640
- Spülhilfe-Set SZ73000
- Weinglaskorb SZ73300

Für SN558S00TH

- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73005
- Befestigungssatz für Dekor und Dekorrahmen Edelstahl SZ73115
- Türfront und Sockel Edelstahl SZ73125

Für SX558S00TH

- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73015

Sonderzubehör siehe Seite 238–239

Massskizzen siehe Seite 234

¹⁾ Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50° (inkl. Stand-by-Verbrauch)


²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Einbau-Geschirrspüler 60 cm.

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm
integrierbar, suisse series

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm
integrierbar, suisse series



SX536W00IH CHF 2'280.–
Weiss (86,5–92,5 cm) CHF 2'116.99

SX536S00IH CHF 2'440.–
Edelstahl (86,5–92,5 cm) CHF 2'265.55

SX536B00IH CHF 2'280.–
Schwarz (siehe Abb.) (86,5–92,5 cm) CHF 2'116.99

SN536W00IH CHF 2'280.–
Weiss (siehe Abb.) (81,5–87,5 cm) CHF 2'116.99

SN536S00IH CHF 2'440.–
Edelstahl (81,5–87,5 cm) CHF 2'265.55

SN536B00IH CHF 2'280.–
Schwarz (81,5–87,5 cm) CHF 2'116.99

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 262 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'660 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,92 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 9,5 l

■ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Glas 40°, swissExpress 1 h, Schnell 45°C
- 3 Sonderfunktionen: intensivZone, varioSpeed Plus, Extra trocken

Spül-/Trocknungstechnologie

- speedMatic-Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- aquaSensor, Beladungssensor
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Glasschonsystem

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Korbsystem

- varioFlex-Plus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb

Komfort

- Elektronische Restzeitanzeige in Min.
- Farbe Anzeigeelemente: blau/weiss
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sonderzubehör

Für SX-Geschirrspüler

- Schlauchverlängerung SZ72010
- Zu- und Ablauf Klappscharnier für hohe SZ73010
- Korpusmasse SZ73001
- Korbeinsatz für Langstielgläser SZ73640
- Spülhilfe-Set SZ73000
- Weinglaskorb SZ73300
- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73015

Sonderzubehör siehe Seite 238–239

Massskizzen siehe Seite 234

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 262 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'660 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,92 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 9,5 l

■ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Glas 40°, swissExpress 1 h, Schnell 45°C
- 3 Sonderfunktionen: intensivZone, varioSpeed Plus, Extra trocken

Spül-/Trocknungstechnologie

- speedMatic-Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- aquaSensor, Beladungssensor
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter
- Glasschonsystem

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Korbsystem

- varioFlex-Plus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb

Komfort

- Elektronische Restzeitanzeige in Min.
- Farbe Anzeigeelemente: blau/weiss
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sonderzubehör

Für SN-Geschirrspüler

- Schlauchverlängerung SZ72010
- Zu- und Ablauf Klappscharnier für hohe SZ73010
- Korpusmasse SZ73001
- Korbeinsatz für Langstielgläser SZ73640
- Spülhilfe-Set SZ73000
- Weinglaskorb SZ73300
- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73005

Sonderzubehör siehe Seite 238–239

Massskizzen siehe Seite 234


¹⁾ Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50° (inkl. Stand-by-Verbrauch)

²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



Ein modernes Küchendesign lebt von einer geradlinigen Formensprache und schlichten, grifflosen Möbelfronten. Mit openAssist lassen sich die speedMatic-Geschirrspüler ganz einfach und komfortabel öffnen. Nach leichtem Druck auf die Front des Geschirrspülers wird der Türöffnungsassistent elektrisch aktiviert und öffnet die Spülmaschine einen Spalt weit. Ohne Griff und ohne sichtbare Spalten.




varioScharnier:
Maximale Einbauflexibilität.

Das varioScharnier ist die optimale Lösung für kleinste Spaltmasse zwischen den Möbelfronten, niedrige Sockelmasse und hohe Arbeitshöhen. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die vollintegrierte Möbelfront beim Öffnen des Gerätes leicht nach oben. Somit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern grössere Spaltmasse sowie Kollisionen mit Sockel und Bodenwanne passé.

Einbau-Geschirrspüler 60 cm, mit openAssist und varioScharnier.

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm
vollintegrierbar mit openAssist und varioScharnier



SX778D16TE
(86,5–92,5 cm)

CHF 4'170.–
CHF 3'871.87

SN778D16TE
(81,5–87,5 cm)

CHF 4'170.–
CHF 3'871.87

Home Connect fähig über WLAN

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 234 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'660 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,82 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 9,5 l
- Geräusch: 41 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Intensiv 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Silence 50°, Kurz 60°, Glas 40°, Schnell 45°, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, intensivZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Fernstart
- Maschinenpflegeprogramm,

Spül-/Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- speedMatic-Hydrauliksystem
- aquaSensor, Beladungssensor
- dosierAssistent
- Glasschonsystem
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Korbsystem

- varioFlex-Pro-Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- Korbfarbe: silber
- varioSchubblade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Leichtlaufauszug auf allen drei Korbebenen
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Komfort

- openAssist
- Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Home Connect fähig über WLAN
- emotionLight Pro (Lichtvorhang mehrfarbig)
- infoLight blau
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige

Sonderzubehör Für SX- und SN-Geschirrspüler

- Schlauchverlängerung
- Zu- und Ablauf
- Klappscharnier für hohe
- Korpusmasse
- Silberglanz Kassette
- Besteckkorb
- Korbeinsatz für
- Langstielgläser
- Spülhilfe-Set
- Weinglaskorb

Für SN778D16TE

- Verblendungs- und Befestigungssatz
- Türfront Edelstahl

SZ73005
SZ73055

Für SX778D16TE

- Verblendungs- und Befestigungssatz

SZ73015

Sonderzubehör siehe Seite 238–239

Massskizzen siehe Seite 234

¹⁾ Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50° (inkl. Stand-by-Verbrauch)

²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Einbau-Geschirrspüler 60 cm.

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm ecoStar2
vollintegrierbar mit Home Connect



speedMatic-Geschirrspüler 60 cm
vollintegrierbar, suisse series



SX678X36TE
(86,5–92,5 cm) CHF 3'680.–
CHF 3'416.90

SN678X36TE
(81,5–87,5 cm) CHF 3'680.–
CHF 3'416.90

Home Connect fähig über WLAN
exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

SX658X00TH
(86,5–92,5 cm) CHF 2'840.–
suisse series CHF 2'636.95

SN658X00TH
(81,5–87,5 cm) CHF 2'840.–
suisse series CHF 2'636.95

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 211 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'100 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,73 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 7,5 l

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Intensiv 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Silence 50°, Kurz 60°, Glas 40°, Schnell 45°, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, intensivZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Fernstart

Maschinenpflegeprogramm

- Maschinenpflegeprogramm

Spül-/Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- speedMatic-Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- aquaSensor, Beladungssensor
- Glasschonsystem
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Korbsystem

- varioFlex-Pro-Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- Korbfarbe: silber
- varioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

Komfort

- Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Home Connect fähig über WLAN
- timeLight
- emotionLight
- Echtzeituhr
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige

Sonderzubehör

Für SX- und SN-Geschirrspüler

- Schlauchverlängerung SZ72010
- Zu- und Ablauf Klappscharnier für hohe SZ73010
- Korpusmasse SZ73010
- Silberglanzkassette SZ73001
- Besteckkorb SZ73100
- Korbeinsatz für SZ73640
- Langstielgläser SZ73000
- Spülhilfe-Set SZ73300
- Weinglaskorb

Für SN678X36TE

- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73005
- Türfront Edelstahl SZ73055

Für SX678X36TE

- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73015

Sonderzubehör siehe Seite 238–239

Massskizzen siehe Seite 234

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 237 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'660 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,83 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 9,5 l

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Intensiv 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Glas 40°, Silence 50°, swissExpress 1 h, Vorspülen, Schnell 43°
- 4 Sonderfunktionen: Glanztrocknen, intensivZone, varioSpeed Plus, hygienePlus

Maschinenpflegeprogramm

- Maschinenpflegeprogramm

Spül-/Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- speedMatic-Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- aquaSensor, Beladungssensor
- Glasschonsystem
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Korbsystem

- varioFlex-Pro-Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- varioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

Komfort

- Elektronische Restzeitanzeige in Min.
- timeLight
- Farbe Anzeigeelemente: rot
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Programmende-Signal

¹⁾ Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50° (inkl. Stand-by-Verbrauch)

²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Einbau-Geschirrspüler 60 cm.

speedMatic Grossraum Geschirrspüler 60 cm
vollintegrierbar



SX636X02CE
(86,5–92,5 cm)

CHF 2'640.–
CHF 2'451.25

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 234 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'660 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,82 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 9,5 l

■ Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C
- 3 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, intensiveZone, Glanztrocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spül-/Trocknungstechnologie

- **Zeolith®-Trocknen**
- speedMatic Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl
- Wärmetauscher
- iQdrive-Motor
- Glasschon-System

Sicherheit

- aquaStop mit lebenslanger Garantie

Korbsystem

- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Besteckablage im Oberkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- infoLight
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiss
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör

- | | |
|---------------------------------|---------|
| Korbeinsatz f. Langstielgläser | SZ73640 |
| Weinglas-Korb | SZ73300 |
| Edelstahlverblendungssatz | |
| 86,5cm Höhe | SZ73045 |
| Verblendungs-u.Befestigungssatz | |
| 86,5 cm | SZ73015 |
| Klappscharnier | |
| für hohe Korpusmasse | SZ73010 |
| Silberglanzkassette | SZ73001 |
| Spülhilfe-Set | SZ73000 |
| Schlauchverlängerung | |
| Zu- und Ablauf | SZ72010 |

Einbau-Geschirrspüler 60 cm.

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm
vollintegrierbar

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm
vollintegrierbar, suisse series



SX658X00IH
(86,5–92,5 cm)
suisse series

CHF 2'580.–
CHF 2'395.54

SN658X00IH
(81,5–87,5 cm)
suisse series

CHF 2'580.–
CHF 2'395.54

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

SX636X00IH
(86,5–92,5 cm)
suisse series

CHF 2'430.–
CHF 2'256.27

SN636X00IH
(81,5–87,5 cm)
suisse series

CHF 2'430.–
CHF 2'256.27

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 234 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'660 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,82 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Intensiv 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Glas 40°, Silence 50°, Schnell 45°, Vorspülen, 1h 60°
- 4 Sonderfunktionen: intensivZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra trocken

- Maschinenpflegeprogramm

Spül-/Trocknungstechnologie

- ecoTrocknung
- speedMatic-Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- aquaSensor, Beladungssensor
- Glasschonsystem
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Korbsystem

- varioFlex-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb

Komfort

- infoLight blau
- Elektronische Restzeitanzeige in Min.
- Farbe Anzeigeelemente: rot
- Akustisches Programmende-Signal
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sonderzubehör

Für SX- und SN-Geschirrspüler

- Schlauchverlängerung SZ72010
- Zu- und Ablauf Klappscharnier für hohe SZ73010
- Korpusmasse SZ73001
- Besteckkorb SZ73100
- Korbeinsatz für SZ73640
- Langstielgläser SZ73000
- Spülhilfe-Set SZ73300
- Weinglaskorb

Für SN658X00IE

- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73005
- Türfront Edelstahl SZ73055

Für SX658X00IE

- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73015

Sonderzubehör siehe Seite 238–239

Massskizzen siehe Seite 234

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 262 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'660 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,92 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Glas 40°, swissExpress 1h, Schnell 45°
- 3 Sonderfunktionen: intensivZone, varioSpeed Plus, Extra trocken

- Maschinenpflegeprogramm

Spül-/Trocknungstechnologie

- speedMatic-Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- aquaSensor, Beladungssensor
- Glasschonsystem
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Korbsystem

- varioFlex-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb

Komfort

- infoLight blau
- Elektronische Restzeitanzeige in Min.
- Farbe Anzeigeelemente: rot
- Akustisches Programmende-Signal
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sonderzubehör

Für SX- und SN-Geschirrspüler

- Schlauchverlängerung SZ72010
- Zu- und Ablauf Klappscharnier für hohe SZ73010
- Korpusmasse SZ73001
- Korbeinsatz für SZ73640
- Spülhilfe-Set SZ73000
- Weinglaskorb SZ73300

Für SN636X00IH

- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73005
- Türfront Edelstahl SZ73055

Für SX636X00IH

- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73015

Sonderzubehör siehe Seite 238–239

Massskizzen siehe Seite 234

¹⁾ Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50° (inkl. Stand-by-Verbrauch)


²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Vollintegrierbare Geschirrspüler mit varioScharnier.

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm
vollintegrierbar mit varioScharnier, suisse series

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm
vollintegrierbar mit varioScharnier, suisse series



SX758X01TH
(86,5–92,5 cm)
suisse series

CHF 2'770.–
CHF 2'571.96

SN758X01TH
(81,5–87,5 cm)
suisse series

CHF 2'770.–
CHF 2'571.96

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

SX736X01IH
(86,5–92,5 cm)
suisse series

CHF 2'430.–
CHF 2'256.27

SN736X01IH
(81,5–87,5 cm)
suisse series

CHF 2'430.–
CHF 2'256.27

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 266 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'660 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,93 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 9,5 l

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Intensiv 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Glas 40°, Silence 50°, swissExpress 1 h, Schnell 45°, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: intensivZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Glanzrocknen

- Maschinenpflegeprogramm

Spül-/Trocknungstechnologie

- ecoTrocknung
- speedMatic-Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- aquaSensor, Beladungssensor
- Glasschonsystem
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie

Korbsystem

- varioFlex-Pro-Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- varioSchublade Pro
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)

Komfort

- Hochauflösendes TFT-Display mit farbiger Symbol- und Klartext-Anzeige
- Echtzeituhr
- infoLight blau
- LED-Farbe: blau
- Akustisches Programmende-Signal
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sonderzubehör

Für SX- und SN-Geschirrspüler

- Schlauchverlängerung SZ72010
- Zu- und Ablauf Silberglankkassette SZ73001
- Besteckkorb SZ73100
- Korbeinsatz für Langstielgläser SZ73640
- Spülhilfe-Set SZ73000
- Weinglaskorb SZ73300

Für SN758X01TH

- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73005
- Türfront Edelstahl SZ73055

Für SX758X01TH

- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73015

Sonderzubehör siehe Seite 238–239

Massskizzen siehe Seite 234

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 262 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'660 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,92 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Glas 40°, Schnell 45°, swissExpress 1 h
- 3 Sonderfunktionen: intensivZone, varioSpeed Plus, Glanzrocknen

Spül-/Trocknungstechnologie

- Maschinenpflegeprogramm
- speedMatic-Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- aquaSensor, Beladungssensor
- Glasschonsystem
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Korbsystem

- varioFlex-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Besteckablage im Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb

Komfort

- Elektronische Restzeitanzeige in Min.
- infoLight blau
- Farbe Anzeigeelemente: rot
- Akustisches Programmende-Signal
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden

Sonderzubehör

Für SX- und SN-Geschirrspüler

- Schlauchverlängerung SZ72010
- Zu- und Ablauf Silberglankkassette SZ73001
- Korbeinsatz für Langstielgläser SZ73640
- Spülhilfe-Set SZ73000
- Weinglaskorb SZ73300

Für SN736X01IH

- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73005
- Türfront Edelstahl SZ73055

Für SX736X01IH

- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73015

Sonderzubehör siehe Seite 238–239

Massskizzen siehe Seite 234

¹⁾ Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50° (inkl. Stand-by-Verbrauch)

²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Modular-Geschirrspüler speedMatic.

speedMatic-Modular-Geschirrspüler
«Höhe 60 cm» – Edelstahl



speedMatic-Modular-Geschirrspüler
«Höhe 45 cm» – Edelstahl



SC76M541EU
Edelstahl

CHF 2'380.–
CHF 2'209.84

SK75M521EU
Edelstahl

CHF 2'180.–
CHF 2'024.14

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 5.99 / CHF 5.56

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 8 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 205 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'520 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,72 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 9 l
- Geräusch: 45 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Sanft 40°, Schnell 45°, Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra trocken

Spül-/Trocknungstechnologie

- aquaSensor, Beladungssensor

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie

Komfort

- Flexibles Korbsystem: 2 Geschirrkörbe, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen im Unterkorb, variabler Besteckkorb im Unterkorb, Tassenetageren im Unterkorb
- Elektronische Restzeitanzeige in Min.
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeigeelemente: blau/weiss

Zubehör

- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Inkl. aquaStop-Verlängerung
- Edelstahl einbauleisten

Sonderzubehör

- Dekorleiste HZ86X500
- Dekorleiste HZ86X600
- Silberglanzkassette SZ73001

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 6 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 174 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'240 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,61 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 8 l
- Geräusch: 47 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen

- 5 Programme: Intensiv 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Sanft 40°, Schnell 45°
- 2 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, hygienePlus

Spül-/Trocknungstechnologie

- aquaSensor, Beladungssensor

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Komfort

- Flexibles Korbsystem, Korbfarbe: silber, Klappstachelreihen, variabler Besteckkorb, Tassenetageren
- Elektronische Restzeitanzeige in Min.
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeigeelemente: blau/weiss


Zubehör

- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Inkl. aquaStop-Verlängerung
- Edelstahl einbauleisten

Sonderzubehör

- Dekorleiste HZ86X500
- Dekorleiste HZ86X600
- Silberglanzkassette SZ73001


Einbau-Modular-Geschirrspüler



SC76M541EU

Masse in mm

Einbau-Modular-Geschirrspüler



SK75M521EU

Masse in mm

¹⁾ Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50° (inkl. Stand-by-Verbrauch)

²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Einbau-Geschirrspüler 60 cm.

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm
Unterbaugerät



SN336W00GH
Weiss (siehe Abb.)
(81,5–87,5 cm)

SN336M00GH
Umbra
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'070.–
CHF 1'922.01

SN436S01GE
Edelstahl
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'070.–
CHF 1'922.01

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 12 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 258 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'600 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,90 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 9,5 l
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsstufe A

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Glas 40°, 1h 65°, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: intensivZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spül-/Trocknungstechnologie

- aquaSensor, Beladungssensor

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tastensperre

Komfort

- varioFlex-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Elektronische Restzeitanzeige in Min.
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeigeelemente: rot

Zubehör

- Inkl. Dekorrahmen/-platte
- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör

- Korbeinsatz für Langstielgläser SZ73640
- Zu- und Ablauf Schlauchverlängerung SZ72010
- Silberglanzkassette SZ73001
- Verblendungs- und Befestigungsatz SZ73006
- Weinglaskorb SZ73300

speedMatic-Geschirrspüler 60 cm
Unterbaugerät



SN436S03ME
Edelstahl
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'370.–
CHF 2'200.56

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 266 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'660 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,93 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsstufe A

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70°, auto 45°–65°, Eco 50°, Glas 40°, 1h 65°, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: intensivZone, varioSpeed Plus, Glanztrocknen
- Maschinenpflegeprogramm

Spül-/Trocknungstechnologie

- speedMatic-Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- aquaSensor, Beladungssensor
- Glasschonsystem
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach-Wellenfilter

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre

Korbsystem

- varioFlex-Körbe
- varioSchubblade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Besteckablage im Oberkorb
- Gläseranlegebügel im Unterkorb

Komfort

- Elektronische Restzeitanzeige in Min.
- Farbe Anzeigeelemente: blau/weiss
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden


Zubehör

- Inkl. Sockelblech
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör

- Korbeinsatz für Langstielgläser SZ73640
- Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SZ72010
- Silberglanzkassette SZ73001
- Besteckkorb SZ73100
- Verblendungs- und Befestigungsatz SZ73005
- Spülhilfe-Set SZ73000
- Weinglaskorb SZ73300

Unterbaugerät




Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 90–160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 150–220 mm

SN336W00GH/SN436S01GE

Masse in mm

Elektroanschluss
230 V/10 A
Steckerfertig

Unterbaugerät



Durch höhenverstellbare Schraubfüsse
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 95 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 155 mm

SN436S03ME

Masse in mm

Elektroanschluss
230 V/10 A
Steckerfertig

¹⁾ Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50° (inkl. Stand-by-Verbrauch)

²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.



Minimaler Platzbedarf. Maximale Leistung.

Die 45er-Spüler.

◀ 45 cm ▶

60-cm-Ausstattung. Jetzt auf nur 45 cm Breite: der 45-cm-Geschirrspüler von Siemens.

Der neue 45-cm-Geschirrspüler beweist, dass es beim Spülen nicht mehr allein auf die Grösse ankommt. Zwar ist er 15 cm kleiner und damit platzsparender als ein 60-cm-Spüler, aber in seiner Ausstattung steht er dem grossen in nichts nach. Angefangen von varioSpeed über die Automatikprogramme Auto 45°C – 65°C und die modernen Korbsysteme wie die varioSchublade bis hin zum weltweit ersten duoPower®-Doppelsprüharm – mit seiner innovativen Technik sorgt er für beeindruckende Glanzleistungen und für Bestwerte bei der Ressourceneffizienz. Mehr Leistung passt wirklich in keinen 45-cm-Geschirrspüler.




Unerhört glänzend: extrem leise spülen.

Dank neuester Erkenntnisse aus der Schalltechnik wurde die Geräuscentwicklung deutlich reduziert. Eine spezielle Schallisolation und eine neuartige Pumpe sorgen für extrem leise Spülvorgänge – leiser als ein Regenschauer. Ideal für den Betrieb in offenen Küchen, egal ob Sie tagsüber oder nachts spülen wollen.



Das Doppel für mehr Spüleistung: der duoPower®-Doppelsprüharm.

Der weltweit erste doppelte Sprüharm sorgt dank seiner zwei einander überschneidenden Wirkungskreise für eine komplette Abdeckung des um 4 cm in der Tiefe vergrösserten Oberkorbs. Das gewährleistet eine optimale Verteilung des Wassers – und sorgt so für eine effizientere Spüleistung mit glänzend sauberem Geschirr.



Mehr Flexibilität. Mehr Beladungsmöglichkeiten: die höhenverstellbare varioSchublade Pro.

Die varioSchublade Pro gestaltet nicht nur das Beladen des Geschirrspülers flexibler, sondern ist sogar selbst flexibel zu verstellen. Mit den höhenverstellbaren Seitenteilen und den umlegbaren Klappstachelreihen im vorderen Mittelbereich bietet sie Platz für Messer mit breiten Griffen, Suppenkellen, Tee- und kleine Kaffeetassen.



Jedes Geschirrtteil findet seinen Platz: die varioFlex-Pro-Körbe.

Die varioFlex-Pro-Körbe bieten reichlich Platz für hohen Beladekomfort. Hierzu dienen die 3 umlegbaren und teilbaren Etagern im Oberkorb als auch die jeweils 6/8 (modellabhängig) Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb. Jedes Besteck oder Geschirrtteil, von klein bis gross, findet hier den richtigen Platz. Zusätzlich sorgen die blauen Verstellmarkierungen für ein schnelles und individuelles Anpassen der Körbe an Ihre Geschirrauswahl. Alle varioFlex-Pro-Körbe in einem iQ700 Geschirrspüler verfügen darüber hinaus über flexible Klappstachelreihen.



Flexibler Komfort beim Einräumen: die Verstellmarkierungen.

Das Premium-Design der Siemens-Geschirrspüler überzeugt nicht nur von aussen. Blaufarbige Markierungen im Innenraum lassen sofort alle Anpassungsmöglichkeiten der Körbe an Ihr Geschirr erkennen. So sind auch grosse Töpfe im Handumdrehen verstaut und Sie schneller fertig. Auch Wein- und Champagnergläser erhalten wesentlich mehr Stabilität.



Glanz liegt in der Luft. Mit der neuen Airflow Technologie.

Mit der neuen Zeolith® Airflow Technologie kommt frischer Wind in Ihren Haushalt und echter Fortschritt in Ihren Geschirrspüler: Kleine, intelligente Anpassungen im Inneren sorgen für eine aussergewöhnlich effiziente Luftverteilung. Zum ersten Mal wird so jedes Geschirr- und Besteckstück mit gleichmässig verteilter Luft behandelt. Darüber hinaus ermöglicht der neue Zeolith-Behälter eine bis zu 15% höhere Feuchtigkeitsaufnahme, während Optimierungen des Gehäuses einen angenehm niedrigen Geräuschpegel bewirken. Geniessen Sie ein Maximum an Komfort mit einer Spül- und Trocknungsleistung auf ungeahntem Niveau.

Geschirrspüler 45 cm mit varioScharnier.

speedMatic-Geschirrspüler 45 cm
vollintegrierbar mit Zeolith



SR656X01TE
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'730.–
CHF 2'534.82

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- Energieeffizienzklasse: A+++
- ¹⁾ Energieverbrauch 188 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'660 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,66 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 9,5 l
- Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45–65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C
- 3 Sonderfunktionen: varioSpeed Plus, intensiveZone, Glanztrocknen

Maschinenpflegeprogramm

Spül-/Trocknungstechnologie

- Zeolith®-Trocknen
- speedMatic Hydrauliksystem
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter: Edelstahl
- Glasschon-System

Korbsystem

- varioFlex Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen
- varioSchublade Pro
- Korbfarbe: silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- 1 x Pendeletagere
- Tassenablage im Unterkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- emotionLight
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Akustisches Programmende-Signal
- timeLight
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiss
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige

Sicherheit

- aquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tür mit Servo-Schloss

Sonderzubehör

- Weinglas-Korb SZ73300
- Klappscharnier für hohe Korpusmasse SZ73010
- Verblendungs-u. Befestigungssatz 81,5 cm SZ73005
- Spülhilfe-Set SZ73000
- Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SZ72010

speedMatic-Geschirrspüler 45 cm
vollintegrierbar mit varioScharnier mit openAssist



SR736D08IE
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'530.–
CHF 2'349.12

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 9 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 197 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'380 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,69 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 8,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: auto 65°–75°, auto 45°–65°, auto 35°–45°, Eco 50°, Schnell 45°, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: intensivZone, varioSpeed Plus, extra Trocken, Maschinenpflegeprogramm

Spül-/Trocknungstechnologie

- aquaSensor, Beladungssensor
- Reiniger-Automatik
- Wärmetauscher

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Komfort

- infoLight
- varioSchublade
- varioFlex-Plus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb (3 x)
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (4 x)
- dosierAssistent
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- openAssist
- Eco Trocknung

Technische Informationen und Zubehör

- iQdrive
- duoPower®-Sprüharme im Oberkorb
- Farbe Anzeige-Elemente: rot
- Innenbehälter: Edelstahl
- Backblechsprühkopf
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör

- Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf SZ72010
- Silberglanzkassette SZ73001
- Verblendungs- und Befestigungssatz Klappscharnier für hohe Korpusmasse SZ73005
- Spülhilfe-Set SZ73000
- Ausgleichsblende in Edelstahl für SMS-Höhen SZ80010
- Weinglaskorb SZ73300

Sonderzubehör siehe Seite 238–239

Massskizzen siehe Seite 234

¹⁾ Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50° (inkl. Stand-by-Verbrauch)

²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Einbau-Geschirrspüler für die 45-cm-Nische.

speedMatic-Geschirrspüler 45 cm
vollintegrierbar mit openAssist

speedMatic-Geschirrspüler 45 cm
vollintegrierbar



SR656D00TE
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'530.–
CHF 2'349.12

SR615X00CH
(81,5–87,5 cm)

CHF 1'940.–
CHF 1'801.30

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 211 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2'660 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,74 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 9,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: auto 65°–75°, auto 45°–65°, auto 35°–45°, Eco 50°, Schnell 45°, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: intensivZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, extra Trocken, Maschinenpflegeprogramm

Spül-/Trocknungstechnologie

- aquaSensor, Beladungssensor

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung

Komfort

- duoPower®-Sprüharme im Oberkorb
- varioSchublade
- varioFlex-Plus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Eco Trocknung
- Elektronische Restzeitanzeige in Min.
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- timeLight
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: rot

Zubehör

- Inkl. Backblech-Sprühkopf
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör

- Schlauchverlängerung SZ72010
- Zu- und Ablauf Silberglanz-kassette SZ73001
- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73005
- Klappscharnier für hohe Korpusmasse SZ73010
- Spülhilfe-Set SZ73000
- Ausgleichsblende in Edelstahl für SMS-Höhen SZ80010
- Weinglaskorb SZ73300

Sonderzubehör siehe Seite 238–239

Massskizzen siehe Seite 234

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 9 Massgedecke
- ¹⁾ Energieverbrauch 220 kWh/Jahr
- ¹⁾ Wasserverbrauch 2380 l/Jahr
- ²⁾ Energieverbrauch 0,78 kWh
- ²⁾ Wasserverbrauch 8,5 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Trocknungswirkungsklasse A

Programme und Sonderfunktionen

- 5 Programme: auto 65°–75°, auto 45°–65°, auto 35°–45°, Eco 50°, 1h 65°, Schnell 45°
- 1 Sonderfunktion: varioSpeed Plus

Spül-/Trocknungstechnologie

- aquaSensor, Beladungssensor

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie

Komfort

- duoPower®-Sprüharme im Oberkorb
- vario-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: rot

Zubehör

- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör

- Schlauchverlängerung SZ72010
- Zu- und Ablauf Silberglanz-kassette SZ73001
- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73005
- Klappscharnier für hohe Korpusmasse SZ73010
- Spülhilfe-Set SZ73000
- Ausgleichsblende in Edelstahl für SMS-Höhen SZ80010
- Weinglaskorb SZ73300

Sonderzubehör siehe Seite 238–239

Massskizzen siehe Seite 234

¹⁾ Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50° (inkl. Stand-by-Verbrauch)

²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50°

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Einbau-Geschirrspüler für die 45-cm-Nische.

speedMatic-Geschirrspüler 45 cm
integrierbar



speedMatic-Geschirrspüler 45 cm
integrierbar, suisse series



SR556S00PE
Edelstahl
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'480.–
CHF 2'302.69

SR536S01ME
Edelstahl
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'440.–
CHF 2'265.55

SR536W01ME
Weiss
(81,5–87,5 cm)

CHF 2'230.–
CHF 2'070.57

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

exkl. vRG CHF 11.97 / CHF 11.11

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 9 Massgedecke
 - ¹⁾ Energieverbrauch 197 kWh/Jahr
 - ¹⁾ Wasserverbrauch 2'380 l/Jahr
 - ²⁾ Energieverbrauch 0,7 kWh
 - ²⁾ Wasserverbrauch 8,5 l
 - Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
 - Trocknungswirkungsklasse A
- Programme und Sonderfunktionen**
- 6 Programme: Intensiv 70 °, auto 45 °–65 °, Eco 50 °, Silence 50 °, Glas 40 °, 1h 65 °
 - 3 Sonderfunktionen: intensivZone, varioSpeed Plus, hygienePlus

Spül-/Trocknungstechnologie

- aquaSensor, Beladungssensor

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tastensperre

Komfort

- duoPower®-Sprüharme im Oberkorb
- varioFlex-Plus-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Eco Trocken
- Elektronische Restzeitanzeige in Min.
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiss

Zubehör

- Inkl. Backblech-Sprühkopf
- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör

- Schlauchverlängerung SZ72010
- Zu- und Ablauf Silberglanzkassette SZ73001
- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73005
- Klappscharnier für hohe Korpusmasse SZ73010
- Spülhilfe-Set SZ73000
- Weinglaskorb SZ73300

Sonderzubehör siehe Seite 238–239

Massskizzen siehe Seite 234

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Massgedecke
 - ¹⁾ Energieverbrauch 237 kWh/Jahr
 - ¹⁾ Wasserverbrauch 2'660 l/Jahr
 - ²⁾ Energieverbrauch 0,84 kWh
 - ²⁾ Wasserverbrauch 9,5 l
 - Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Programme und Sonderfunktionen**
- 6 Programme: Intensiv 70 °, auto 45 °–65 °, Eco 50 °, Silence 50 °, Glas 40 °, 1h 65 °
 - 3 Sonderfunktionen: intensivZone, varioSpeed Plus, Extra trocken

Spül-/Trocknungstechnologie

- aquaSensor, Beladungssensor

Sicherheit

- aquaStop® mit lebenslanger Garantie
- Türverriegelung
- Tastensperre

Komfort

- duoPower®-Sprüharme im Oberkorb
- varioSchublade
- varioFlex-Körbe
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1–24 Stunden
- Eco Trocken
- Elektronische Restzeitanzeige in Min.
- Salz-Nachfüllanzeige
- Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Tür mit Servo-Schloss
- Farbe Anzeige-Elemente: blau/weiss

Zubehör

- Inkl. Dampfschutz-Blech

Sonderzubehör

- Schlauchverlängerung SZ72010
- Zu- und Ablauf Silberglanzkassette SZ73001
- Verblendungs- und Befestigungssatz SZ73005
- Klappscharnier für hohe Korpusmasse SZ73010
- Spülhilfe-Set SZ73000
- Weinglaskorb SZ73300

Sonderzubehör siehe Seite 238–239

Massskizzen siehe Seite 234

¹⁾ Verbrauch pro Jahr Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 ° (inkl. Stand-by-Verbrauch)


²⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung im Programm Eco 50 °

Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler sind in der Gestaltung frei.

Nehmen Sie nicht den Erstbesten. Sondern den, der am besten passt.


10% mehr Platz im Spülraum: die Grossraum-Geschirrspüler.

Die Grossraum-Geschirrspüler nutzen die Arbeitshöhen moderner Küchen voll aus. Der um 5 cm vergrösserte Spülraum schafft Raum für hohe Geschirrtteile im Unterkorb. Und dank dem ergonomisch optimierten Einbau können Sie alles bequem be- und entladen, ohne sich zu bücken.



Einbauspüler

Maximale Tellergrösse in cm



Grossraumspüler

Maximale Tellergrösse in cm




Bisher: Hocheinbau von Geschirrspülern nur mit grossem Spaltmass möglich.



Mit varioScharnier: Einheitliches, kleines Spaltmass auch bei Einbau in den Hochschrank möglich.



Maximale Einbauflexibilität: das varioScharnier.

Das varioScharnier ist die perfekte Lösung für kleinste Spaltmasse zwischen den Möbelfronten, niedrige Sockelmasse und hohe Arbeitshöhen. Bei Geräten mit varioScharnier verschiebt sich die voll integrierte Möbelfront beim Öffnen des Geräts leicht nach oben. Somit sind beim Hocheinbau von Geschirrspülern grössere Spaltmasse passé.




Geschirrspüler. Die Skizzen im Überblick.



Integrierbare Geschirrspüler 60 cm (Seite 218–219).



Anschlussmasse für alle 60-cm-Geschirrspüler.





Vollintegrierbare Geschirrspüler 60 cm (Seite 222-224).




Informationen zu Türfedern

- SR... (45 cm breite Spüler)**
- Alle **vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg–7,5 kg tragen. Ersatzfedern für eine Belastung bis 11,5 kg sind über den Kundendienst erhältlich.
 - Alle **integrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg–6,5 kg tragen. Ersatzfedern für eine Belastung bis 11,5 kg sind über den Kundendienst erhältlich.
- SN... / SX... (60 cm breite Spüler)**
- Alle **86,5 cm hohen vollintegrierten Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 3,0 kg–10,0 kg tragen. Ersatzfedern für eine Belastung bis 11,5 kg für Geräte ≥ 40 dB sind über den Kundendienst erhältlich. Für Geräte ≤ 39 dB sind keine Ersatzfedern über den Kundendienst erhältlich.
 - Alle **anderen Spüler** können im Auslieferungszustand Türfronten von 2,5 kg–8,5 kg tragen. Ersatzfedern für eine Belastung bis 11,5 kg sind über den Kundendienst erhältlich.
- Allgemeiner Hinweis:**
Der Federtausch darf nur durch einen BSH-Kundendiensttechniker durchgeführt werden. **Das Gewicht der Türfront muss annähernd gleich verteilt sein.**


Vollintegrierbare Geschirrspüler 60 cm mit varioScharnier (Seite 221-225).




Integrierbare Geschirrspüler 45 cm (Seite 232).



Vollintegrierbare Geschirrspüler 45 cm (Seite 230–231).



Anschlussmasse für alle 45-cm-Geschirrspüler.



Geschirrspüler. Die Masse im Überblick.

Nutzen Sie die nachstehende Übersicht und finden Sie schnell und unkompliziert das passende Gerät.

Für 60 cm und 45 cm breite Geschirrspüler:

Korpshöhe 655–750 mm											Korpshöhe 705–800 mm												
Nischenhöhe in mm*																							
	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
215												81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
220													81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5

Sockelhöhe in mm

* Gilt bis zu Möbelfrontstärke von 22 mm.



Legende

- 81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit «normalem» Scharnier
- 81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier
- 81,5 Einbau 81,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier
- Einbausituation unterhalb Markierung ist für Geräte mit timeLight-Feature nicht sinnvoll, da timeLight nicht sichtbar



Legende

- 86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit «normalem» Scharnier
- 86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit varioScharnier
- 86,5 Einbau 86,5-cm-Geschirrspüler mit geteilter Möbelfront und Sonderzubehör Klappscharnier
- Zusätzliche Planungshinweise für Hocheinbau mit varioScharnier finden Sie auf Seite 226/227.

Zusätzliche Planungshinweise für den Hocheinbau von Geschirrspülern mit flexiblem Scharnier.

Hocheinbau von Geschirrspülern mit flexiblem Scharnier mit Ansträgung der Schubladenblende.

Die Tabelle enthält die notwendige Spaltbreite zwischen Möbelfront und Schubladenblende in Abhängigkeit von Nischenhöhe, Sockelhöhe und Frontdicke bei Verwendung einer Standard-Möbelfront für Unterbau-Geschirrspüler.

Nischenhöhe (mm)	Frontdicke (mm)	Sockelhöhe (mm)					
		65	70	75	80	85	90
815	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5
820	16		2,5	2,5	2,5	3	3
	19		2,5	2,5	3	3	3,5
	22		3	3	3	3,5	3,5
825	16			2,5	2,5	2,5	3
	19			2,5	2,5	3	3
	22			3	3	3	3,5
830	16				2,5	2,5	2,5
	19				2,5	2,5	3
	22				3	3	3
835	16					2,5	2,5
	19					2,5	2,5
	22					3	3
840	16						2,5
	19						2,5
	22						3
845	16						
	19						
	22						
850	16						
	19						
	22						
855	16						
	19						
	22						
860	16						
	19						
	22						
865	16	2,5	2,5	2,5	3	3	3
	19	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5
	22	3	3	3	3,5	3,5	3,5
870	16		2,5	2,5	2,5	3	3
	19		2,5	2,5	3	3	3,5
	22		3	3	3	3,5	3,5
875	16			2,5	2,5	2,5	3
	19			2,5	2,5	3	3
	22			3	3	3	3,5
880	16				2,5	2,5	2,5
	19				2,5	2,5	3
	22				3	3	3
885	16					2,5	2,5
	19					2,5	2,5
	22					3	3
890	16						2,5
	19						2,5
	22						3
895	16						
	19						
	22						
900	16						
	19						
	22						
905	16						
	19						
	22						
910	16						
	19						
	22						
915	16						
	19						
	22						
920	16						
	19						
	22						
925	16						
	19						
	22						

	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170
	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7			
	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8			
	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5		
	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8	
	2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7	
	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
			2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5
			3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5
				2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5
				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5						
	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7						
	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8						
	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5					
	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7					
	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8					
	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5				
	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7				
	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8				
	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5			
	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5	
	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7		
	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8		
	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	5,5
	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	5	6	7
	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6	6,5	7,5	8
		2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
			2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
				2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4,5	4,5	5	6
				3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5	6
					2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4
					2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
					3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
						2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4	4
						2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
						3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5	5
							2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5	4
							2,5	2,5	3	3	3	3	3	3,5	3,5	4
							3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
							3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5	4,5
								2,5	2,5	2,5	3	3	3	3	3,5	3,5
								2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	4
								3	3	3	3,5	3,5	3,5	4	4	4,5

Sonderzubehör Geschirrspüler.

Das Zubehör von Siemens: ganz schön praktisch.

Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr (SZ73640)

Für ausgewählte, 60 cm breite Geschirrspüler mit umklappbaren Tellerreihen im Unterkorb: Mit diesem Spezialkorb können Sie sowohl langstielige Gläser als auch Kaffeegeschirrtelle sicher und schonend spülen.



Abb. 1 SZ73001

Silberglanzkassette (SZ73001)

Das Alu-Material der Kassette schützt Ihr kostbares Silberbesteck vor dem Anlaufen. Einfach die Silberglanzkassette mit dem Tafelsilber in den Besteckkorb stellen.



Abb. 2 SZ73125

Türfront und Sockelblende für integrierbare Geschirrspüler (SZ73125)

Türfront und Sockelblende in Edelstahl können als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines integrierbaren 60-cm-Geschirrspülers verwendet werden. Voraussetzung: Korpusmass von 72 cm (Nischenhöhe 81–87 cm).



Abb. 9a SZ73010



Abb. 9b SZ73010

Klappscharnier (SZ73010)

Auch bei einer Nischenhöhe von bis zu 92 cm lässt sich so die Tür des vollintegrierbaren Geschirrspülers problemlos öffnen: Das Scharnier wird an der Geräte-Unterkante befestigt; auf die Vorderseite wird der untere Teil der geteilten Möbelfront montiert.

Spülhilfe-Set (SZ73000)



Abb. 3 SZ73000

Flaschenhalter

Mit diesem Halter, der in allen Unterkörben von Siemens-Geschirrspülern befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um.



Abb. 4 SZ73000

Backblechsprühkopf

Eine besondere Siemens-Erfindung: Einfach den Oberkorb entnehmen und den Sprühkopf auf die Zulauföffnung setzen. Backbleche, Fettfilter oder übergrosse Küchenutensilien können dann gereinigt werden.



Abb. 5 SZ73000

Zusatzbesteckkorb

Dieser kleine Korb ist besonders flexibel, denn er lässt sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen.



Abb. 6 SZ73000

Kleinteilehalter

Kleine, leichte Kunststoffteile wie z. B. Trinkbecher oder Deckel werden während des Spülens oftmals durch Wasserstrahlen von ihrem Platz «weggesprüht». Der Halteclip für Kleinteile, am Oberkorb befestigt, fixiert nun diese Teile optimal.



Abb. 10 SZ73300

Weinglaskorb (SZ73300)

Der Weinglaskorb fixiert bis zu vier Gläser sicher und komfortabel. Und da insgesamt bis zu vier Weinglaskörbe im Unterkorb platziert werden können, ergibt das maximal 16 Gläser in nur einem Spülgang.

Sonderzubehör Geschirrspüler.



Abb. 7

SZ73055

Türfront für vollintegrierbare Geschirrspüler (SZ73055)

Türfront kann als Ersatz bzw. im Austausch für die Originalmöbelfront eines vollintegrierbaren Geschirrspülers verwendet werden.

Breite 59 cm, Höhe 71,9 cm.



Abb. 8a

SZ73005/SZ73015

Verblendungsleisten Edelstahl

Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.



Abb. 8b

SZ73035/SZ73045

Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau

Mit diesem Sonderzubehör können Sie den Spalt zwischen Gerät und Möbelseite formschön und stabil verblenden.

Sonderzubehör für alle Geschirrspüler (siehe auch Angabe bei den jeweiligen Geräten)			60 cm		45 cm	60 cm
			speedMatic			Modular
Art.-Nr.	Sonderzubehör		SN5/SN6/SN7	SX5/SX6/SX7	SR5/SR6/SR7	SK7/SC7
SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser und Bürogeschirr		■	■	–	–
SZ73100	Variabler Besteckkorb		■	■	–	–
SZ73005	Verblendungsleisten Edelstahl speedMatic (81,5 cm)	Abb. 8a	■	–	■	–
SZ73015	Verblendungsleisten Edelstahl speedMatic (86,5 cm)	Abb. 8a	–	■	–	–
SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl speedMatic (81,5 cm) für Hocheinbau	Abb. 8b	■	–	–	–
SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl speedMatic (86,5 cm) für Hocheinbau	Abb. 8b	–	■	–	–
SZ73115/SZ73112/SZ73114	Deko-Umrüstsatz speedMatic		■ ¹⁾	–	–	–
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmasse speedMatic	Abb. 9a/9b	■	■	■	–
SZ72010	Schlauchverlängerung für getrennten Zu- und Ablauf (2-m-Schlauch)		■	■	■	■
SZ73000	Spülhilfe-Set speedMatic	Abb. 3/4/5/6	■	■	■	–
SZ73001	Silberglanzkassette speedMatic	Abb. 1	■	■	■	–
SZ73125	Türfront und Sockelblende	Abb. 2	■ ¹⁾	–	–	–
SZ73055	Türfront	Abb. 7	■ ²⁾	–	–	–
SZ73300	Weinglaskorb	Abb. 10	■	■	■	–

■ Zubehör geeignet für genannte Geschirrspüler

¹⁾ Gilt nicht für vollintegrierte Geschirrspüler
²⁾ Nur für vollintegrierte Geschirrspüler



Deko-Umrüstsatz (SZ73112/SZ73114/SZ73115) H x B: 60,2 x 58,9 cm

Möchten Sie sich demnächst eine neue Küche kaufen, benötigen aber bereits heute einen neuen integrierbaren Einbau-Geschirrspüler, so ist der Deko-Umrüstsatz die ideale Zwischenlösung: ob in Weiss, Umbra oder Edelstahl – durch den Umrüstsatz, der Sockelhöhen von 10 bis 17 cm ausgleicht, passt sich Ihr neuer Geschirrspüler mit ein paar Handgriffen in die bestehende und auch in Ihre zukünftige Küche ein.



**Viel Platz für Ihre Wäsche:
die 1–8-kg-Grossraumtrommel.**

Mit der extragrossen varioSoft-Trommel waschen Sie bis zu 8 kg Wäsche auf einmal. Das ist nicht nur gut für grosse Wäschemengen oder einzelne grosse Wäschestücke, sondern auch für kleine Wäschemengen, da sich Ihre Wäsche in der geräumigen Trommel perfekt entfalten kann. So müssen Sie deutlich weniger bügeln. Die asymmetrischen Mitnehmer sorgen je nach Programm für eine intensive oder sanfte Bewegung der Wäsche, die einzigartige Tropfenform der Trommeloberfläche ergänzt die Mitnehmer perfekt – für eine schnellere, schonendere und energiesparende Wäschepflege.

Wasch- und Trocken- vollautomat.

Wasch- und Trockenvollautomat.
Vollintegrierbar.



WK14D541CH
Wash & Dry
Vollwaschtrockner, vollintegrierbar

CHF 4'360.–
CHF 4'048.28

exkl. vRG CHF 19.95 / CHF 18.52

- Fassungsvermögen: 7 kg Waschen – 4 kg Trocknen
- Schleudertouren: 1'400–600 U/min
- aquaStop® mit Garantie
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- Nonstop-Wasch- und Trockenprogramme für 4 kg
- Spezialprogramme: Nachtwaschen, Mix, Outdoor, Hemden/Business, Super 15, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide
- Spezialprogramm: Flusenspülen
- Grosses Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit- und 24-h-Endzeitvorwahl
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Signal am Programmende
- Kindersicherung
- 30-cm-Bullauge mit 95°-Türöffnungswinkel

- Möbeltür-Anschlag links, wechselbar
- Bullaugen-Anschlag links, nicht wechselbar
- vollintegrierbar

Sonderzubehör
Bodenbefestigung WX975600

Waschvollautomat.

Waschvollautomat.
Vollintegrierbar.



WI14W540EU
Vollintegrierbar

CHF 3'790.–
CHF 3'519.03

exkl. vRG CHF 19.95 / CHF 18.52

- Fassungsvermögen: 1–8 kg
- Schleudertouren: 1'400–400 U/min
- Schleuderkategorie B
- aquaStop® mit Garantie
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Waschprogramme
- Tasten: Start/Pause, Knitterschutz, Extraspülen, Temperatur, Drehzahlwahl, Startzeit
- Spezialprogramme: Schnell/Mix, Steppdecken, Super 15/30, dunkle Wäsche, Outdoor/Imprägnieren, Intensiv, Hemden, Trommelreinigung (mit Erinnerungsfunktion), Hygiene
- Grosses Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit- und Zeitvorwahl
- varioSoft-Trommelsystem
- Schaumerkennung
- Stabilisierungsautomatik





- Selbstreinigungsschublade
- Möbeltüranschlag wechselbar
- Bullaugen-Anschlag links
- 30-cm-Bullauge mit 130°-Türöffnungswinkel

Sonderzubehör
Bodenbefestigung WX975600
Höhenanpassung WZ20441
Gerätefüsse 5 cm



Wasch- und Trockenvollautomat, vollintegrierbar

Einzelheit Z







WK14D541CH

Masse in mm

Waschvollautomat, vollintegrierbar

Einzelheit Z



WI14S441EU/WI14W540EU

Masse in mm

Warendeklaration für Herde und Backöfen.



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Markenname Kategorie / Geräteart Modellbezeichnung	Siemens Einbauserde					Siemens Einbaubacköfen									
	HE579GB56	HE557HBS1C HE557HBW1C	HE557GBS1C HE557GBW1C	HE517ABS0C	HE510ABR0C HE510ABV0C	VB558C050	HB673GC51S	HB675GBS1 HB675GBW1	HB655GBS1C HB655GBW1C	HB634GBS1 HB634GBW1	HB557A550	HB578G550	HB510ABR0	CB635GBS1	
Abbildung Seite	66	66	66	66	66	60	36	36	37	37	60	60	60	45	
Effizienz und Verbrauch ¹⁾															
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A	A	A	A+	
Energieverbrauch, konventionell ²⁾ kWh/Zyklus	0,99	0,97	0,97	0,97	0,97	1,10	0,87	0,87	0,87	0,87	0,97	0,99	0,97	0,73	
Energieverbrauch, Heissluft/Umluft ⁶⁾ kWh/Zyklus	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,990	0,69	0,69	0,69	0,69	0,81	0,81	0,81	0,61	
Standby-Verbrauch ein-/ ausgeschalteter Zustand W															
Energieverbrauch pyrolytische Selbstreinigung kWh/Zyklus	3,3-4,7						3,3-4,8	3,3-4,8				3,3-4,8			
Anzahl Garräume	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Volumen pro Garraum L	71	71	71	71	71										
Gebrauchseigenschaften ¹⁾															
max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze, Umluft °C	275	275	275	275	275	250/250	300/275	300/275	300/275	300/275	275	275	275	300/275	
Temperatur bei Dampftrieb °C															
Mikrowellen-Ausgangsleistung W															
Nutzbare Grillfläche cm2	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'779	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330	
Nutzbare Garraumvolumen L	71	71	71	71	71	77	71	71	71	71	71	71	71	47	
Abmessungen Gerät ²⁾															
Höhe cm	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	47,8	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	45,5	
Breite cm	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	89,6	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	
Tiefe (ab Möbelfront) cm	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	57	54,8	54,8	54,8	54,9	54,9	54,9	54,9	54,8	
Tiefe bei offener Tür (vor Möbelfront) cm	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	98	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	92	
Leergewicht ³⁾															
Gewicht des Gerätes SMS 55/ EURO 60 kg	42,0	40,0	35,0	32,0	32,0	48	39	38	40	35	34	38	31	31	
Ausstattung															
Backofen	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	
Innenabmessungen cm	35,748,0141,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	30,8161,5140,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	35,748,0141,5	23,748,0141,50	
Beleuchtung / Sichtfenster	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Beheizungsart Ober- und Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Umluft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Heissluft	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Dampf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mikrowelle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Katalytische Reinigungshilfe	-	•	•	-	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	
Pyrolytische Reinigungshilfe	•	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	
Grillheizkörper vorhanden/nachrüstbar	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Grillmotor/Umluftgrillieren	-	-	-	-	-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	
Zeitschaltuhr/Schaltuhr	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	-	•	
Geräteschublade/Gerätsschublade beheizbar															
Elektrischer Anschluss															
Max. Nennleistung kW															
Max. Gesamtanschlusswert kW						3,00	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,0	
Spannung V	230	400	400	400	400	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1-3 PNE / 400V/230V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	
Absicherung A	3*16	3*16	3*16	3*16	3*16	16	16	16	10 / 16	16	16	16	16	16	
Sicherheit und Service															
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen															
Herkunftsland	DE	ES	ES	ES	ES	IT	DE	DE	DE	DE	ES	ES	DE	DE	
Garantie 2 Jahre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Service durch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Name und Adresse des Anbieters	BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil														

Erläuterungen

- / • / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50304/60350

²⁾ Bei Einbaugeräten siehe Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt.

³⁾ Beachten Sie bei Geräten für Schrankbau, dass der Schrank für das Gerät tragfähig ist.

⁴⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbelastung pro Garraum.

⁵⁾ Bei der Erhitzung einer Standardbelastung pro Garraum.

⁶⁾ Messmethoden siehe EU-Verordnung Nr. 66/2014, Anhang II, Kap. 1

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 10/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Siemens Backöfen mit Mikrowelle								Siemens Kompaktbacköfen mit Mikrowelle					Siemens Dampfgarer					Siemens Wärmeschublade			
HM678G456	HM678G451C	HM676G851C	HM656G851C	CP565AGS0	CM678G451	CM678G4.1	CM676G056	CM638GRS1	CM636GNS1	CM656GBS1	CM633GBS1 CM633GBW1	CM585AMS0	HS658CX56C	HS636GDS1C	CS658GR56 CS658GRS1	CS656GBS1 CS656GBW1	CS636GBS1	CD634GBS1 CD634GBW1	BI630DNS1	BI630CNS1 BI630CNW1	BI510CNR0
34	35	35	35	61	42	42	43	44	44	44	45	61	31	31	40	40	40	41	51	51	61
													A+	A+	A+	A+	A+				
													0,87	0,87	0,73	0,73	0,73				
													0,69	0,69	0,61	0,61	0,61				
3,0																					
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
300/275	300/275	300/275	300/275	230	300/275	300/275	300/275	300/275	300/275	300/275	-/275		250/250	250/250	250/250	250/250	250/250	100/-	80/-	80/-	
100	900	900	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	900	100	100	100	100	100	100			
1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	1'070	960	1'330	1'330	1'330	1'330	1'330				
67	67	67	67	36	45	45	45	45	45	45	45	44	71	71	47	47	47	38	52	20	
59,5	59,5	59,5	59,5	45	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,5	45,4	59,5	59,5	45,5	45,5	45,5	45,5	29	14	14
59,5	59,5	59,5	59,5	56,8	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,4	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,4	59,4	59,4
54,8	54,8	54,8	54,8	55	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	57,0	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,8	54,0
104	104	104	104	89,5	92	92	92	92	92	92	92	60,3	104	104	92	92	92	92			
50,0	47,0	44,0	41,0		37	28	28	38	38	41	41	35	39	43	33	28	33	24	19	16	15
-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
35,7148,0141,5	35,7148,0139,2	35,7148,0139,2	35,7148,0139,2	23,6143,2135,0	23,7148,0139,2	23,7148,0139,2	23,7148,0139,2	23,7148,0139,2	23,7148,0139,2	23,7148,0139,2	23,7148,0139,2	25,0142,0142,0	35,5148,0141,5	35,5148,0141,5	23,5148,0141,5	23,5148,0141,5	23,5148,0141,5	26,5132,5143,9			
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3,6	3,6	3,6	3,6	3,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,3	3,6	3,6	3,3	3,3	3,3	1,9	0,81	0,81	
1P N E 230	1-3 PNE / 400V/230V	1-3 PNE / 400V/230V	1-3 PNE / 400V/230V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1-3 PNE / 400V/230V	1-3 PNE / 400V/230V	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230	1P N E 230				
16	10 / 16	10 / 16	10 / 16	10	16	16	16	16	16	16	16	16	10 / 16	10 / 16	16	16	16	16	10	10	6
DE	DE	DE	DE	GB	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	CN	DE	DE	DE	DE	DE	FR	SK	SK	SK
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Dunstabzüge.



Die nachstehende standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Markenname Kategorie / Geräteart Modellbezeichnung	Siemens Tischlüfter				Siemens Deckenlüfter		Siemens Inselhauben			
	EX801LX34E EX875LX34E	LF16VA170	LF16VA570	LD97DBM60 LD97AB570	LF26RH560	LF959RB51	LF21BA582	LF91BA582	LF98BF542	LF97BA542
Abbildung Seite	112	115	115	119	131	131	132	132	133	133
Effizienz und Verbrauch¹⁾										
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood) kWh/annum	53,5	37,4	37,4			58,2	38,7	39,6	37,3	34,1
Energieeffizienzklasse von A++ bis E	A	A+	A+			A	A	A	A	A+
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	29,6	33,3	33,3			29,5	31,6	31,5	34,6	35,2
Fluiddynamische Effizienzklasse von A bis G	A	A	A			A	A	A	A	A
Leistung²⁾										
Beleuchtungseffizienz (LE hood)										
Beleuchtungseffizienzklasse von A bis G	-					A	A	A	A	A
Fettabscheidegrad %	90	75,1	75,1				97,0	96,8	96,0	86,6
Fettabscheidegradklasse von A bis G	B	C	C			E	A	A	A	B
Leistungsdaten Abluft²⁾³⁾										
Luftvolumenstrom min. Abluft m ³ /h	400	410	410			310	220	230	250	260
Luftvolumenstrom max. Abluft m ³ /h	570	540	540			570	560	570	450	470
Luftvolumenstrom intensiv Abluft m ³ /h	730	600	600			780	720	710	770	740
Luftschallemmission Stufe min. Abluft dB(A)	58	62	51			35	28	41	40	43
Luftschallemmission Stufe max. Abluft dB(A)	66	64	57			50	50	63	55	53
Luftschallemmission Stufe intensiv Abluft dB(A)	75	67	56			57	55	68	67	63
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch ³⁾ Watt										
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) ⁵⁾ Watt										
Druckvermögen Stufe min. Abluft Pa	7		320		174	467	223	223	225	188
Druckvermögen Stufe max. Abluft Pa	45		550		456	547	385	389	333	330
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft Pa	63		725		448	549	476	482	430	398
Leistungsdaten Umluft										
Luftvolumenstrom min. Umluft m ³ /h	300		320		440	310	190	190	180	170
Luftvolumenstrom max. Umluft m ³ /h	480		430		780	500	440	430	340	340
Luftvolumenstrom intensiv Umluft m ³ /h	600		480		850	570	510	500	430	410
Luftschallemmission Stufe min. Umluft dB(A)	54		48		43	36	49	52	58	54
Luftschallemmission Stufe max Umluft dB(A)	67		53		56	51	67	68	71	68
Luftschallemmission Stufe intensiv Umluft dB(A)	75		59		58	58	71	72	75	72
Beleuchtungsangaben										
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung) Watt					12	10	12	12	12	12
Lichtstärke ²⁾ Lux					58	673	791	888	888	888
Art				LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät⁴⁾										
Breite cm		11,0	9,4	91,2	120	90	120	90	90	90
Höhe cm					24,5	29,9	74,4-92,4	74,4-92,4	74,4-92,4/74,4-104,4	74,4-92,4/74,4-104,4
Tiefe cm			52,0		70	50	65	60	60	60
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas cm					90/60	65/55	65/55	65/55	65/55	65/55
Leergewicht (Inkl. allen Filtern) kg	27	15	14		28	17	39	32	31	29
Elektrischer Anschluss										
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz) Watt		145	145		192	285	272	272	172	142
Betriebsart	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Bedienung	• /		• /		REMOTE	REMOTE	• /	• /	• /	• /
Regulierung							/ - / -	/ - / -	- / - / -	- / - / -
Leistungsstufen	3 /		3 /		4 /	4 /	5 /	5 /	5 /	5 /
Sicherheit und Service										
Herkunftsland	FR	IT	IT	IT	IT	IT	DE	DE	DE	DE
Gewährleistung 2 Jahre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Name und Adresse des Anbieters	BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil									
Service durch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ausstattung										
Abluftstutzen Durchmesser mm		150/-	150/-	150/-			150/120	150/120	150/120	150/120
Filterart/Anzahl	Kassette/1	Kassette/1	Kassette/1		Kassette/3	Kassette/3	Matte/4	Matte/3	Matte/3	Kassette/3
Material des Fettfilters	Metall/1	Metall/1	Metall/1		Aluminium	Aluminium	Edelstahl waschbar	Edelstahl waschbar	Edelstahl waschbar	Aluminium

Erläuterungen

- / • / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014

²⁾ Werte ermittelt nach EN 61591

³⁾ Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

⁴⁾ Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten

⁵⁾ Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 10 / 2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Siemens Wand-Hauben												
LC97BF532	LC67BF532	LC91BA582	LC98BC542	LC68BC542	LC97GHM50	LC97BA532	LC67BA532	LC96BBC50	LC66BBC50	LC97FVW60	LC97FQV60	
135	135	134	136	136	137	138	138	140	140	142	142	
32,5	28,5	36,6	32	31,9		32,5	28,5	43,4	44,2	37,2	37,2	
A+	A+	A	A	A	B	A+	A+	A	A	A	A	
34.8	33.1	30.9	33.8	31	29,1	34.8	33.1	30.9	31.3	30.1	30.1	
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	
								90	33	79	82	
A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	C	
					89,8	80	79.3	82.4	85.6	86,1	81,0%	
C	C	A	B	B	B	C	C	C	B	A	A	
310	270	220	240	220	260	250	240	240	240	280	230	
460	430	560	430	390	450	460	440	590	590	480	420	
730	680	690	710	600	720	730	690			800	730	
45	47	45	44	46	52	43	45	52	52	43	43	
55	58	66	58	61	64	54	58	70	69	57	57	
65	69	71	70	70		64	68			69	69	
									0,0	0,41	0,41	
									0,0	0,0	0,0	
197	178	226	219	203		197	178	143	173		50	
334	317	384	332	301		334	317	251	281		287	
402	384	476	430	413		437	414				423	
160	150	190	180	170	170	160	150	170	170	120	120	
350	300	410	340	290	310	350	300	350	360	290	290	
430	360	470	430	350		430	360			520	520	
31	56	53	57	60		54	56	59	59	43	43	
68	69	70	54	70		68	69	75	75	59	59	
72	73	71	73	72		72	73			72	72	
9	6	9	9	6	3,0	9	6	3	3	6	3	
897	745	897	897	745	221	897	745	90	99	460	240	
LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	
90	60	90	90	60	90	90	60	90	60	89	89	
62,8-95,4 62,8-106,4	62,8-95,4 62,8-106,4	62,8-95,4	62,8-95,4 62,8-106,4	62,8-95,4 62,8-106,4	63,5-96,5 63,5-107,5			63,5-96,5 63,5-107,5	63,5-96,5 63,5-107,5	96,9-123,9 102,9-129,9	96,9-123,9 102,9-129,9	
50	50	50	50	50	52,5	50	50	90	50	26,3	26,3	
65/55	65/55	65/55	65/55	65/55		65/55	65/55	65/55	65/55	60/45	60/45	
23	17	21	21	17	22,0	19	15	14	12	28	27	
139	136	269	169	166	255	130	130	215	215	150	143	
- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	
• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /	
- / / -	- / / -	/ - / -	- / / -	- / / -	/ - / -	Kurzhubtasten	Kurzhubtasten	Tasten	Tasten	TouchControl	TouchControl	
4 /	4 /	4 /	5 /	5 /		4 /	4 /	3 /	3 /	3 /	3 /	
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil												
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
120 / 150	150 / 120	150 / 120	150 / 120	120 / 150	150/120	150/120	150/120	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	
Kassette3	Kassette2	Matte3	Matte3	Matte2	Kassette2	Kassette3	Kassette2	Kassette / 3	Kassette / 2	Kassette	Kassette	
Aluminium	Aluminium	Edelstahl waschbar	Edelstahl waschbar	Edelstahl waschbar	Edelstahl waschbar	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	

Dunstabzüge.



Die nachstehende standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Markenname Kategorie / Geräteart Modellbezeichnung	Siemens Wand-Hauben								
	LC97FLV60	LC91KWW60	LC98KLV60	LC98KMR60	LC87KHM.0	LC97KA532	LC66BBM50	LC96BBM50	LC67KA532
Abbildung Seite	143	144	144	145	145	147	139	139	147
Effizienz und Verbrauch¹⁾									
Jahres-Energieverbrauch (AEC hood) kWh/annum	38,4	30,1	25,2	24,8	51,7	35,9	44,0	43,9	32,6
Energieeffizienzklasse von A++ bis E	A	A+	A+	A+	A	A	A	A	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE hood)	28,6	37,5	38,9	40	31,4		29,6	31	30,8
Fluiddynamische Effizienzklasse von A bis G	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Leistung²⁾									
Beleuchtungseffizienz (LE hood)				76	90	87	83	74	112
Beleuchtungseffizienzklasse von A bis G	B	A	C	A	A	A	A	A	A
Fettscheidegrad %				85,2		84,1	82,4	72,6	84,6
Fettscheidegradklasse von A bis G	A	B	A	B	C	C	C	D	C
Leistungsdaten Abluft³⁾									
Luftvolumenstrom min. Abluft m3/h	230	280	290	290	260	240	230	210	220
Luftvolumenstrom max. Abluft m3/h	410	530	490	500	420	440	360	360	420
Luftvolumenstrom intensiv Abluft m3/h	710	950	840	850	680	690	580	580	640
Luftschallemmission Stufe min. Abluft dB(A)	44	41	41	43	48	43	48	48	45
Luftschallemmission Stufe max. Abluft dB(A)	57	56	55	56	56	53	60	60	58
Luftschallemmission Stufe intensiv Abluft dB(A)	70	69	67	67	65	64	69	70	68
Stand-off (Aus-Zustand) Verbrauch ³⁾ Watt				0,43		0,22	0,25	0,25	0,22
Standby Verbrauch (ohne Informationsanzeige) ⁵⁾ Watt				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Druckvermögen Stufe min. Abluft Pa				230		175			180
Druckvermögen Stufe max. Abluft Pa				347		333			312
Druckvermögen Stufe intensiv Abluft Pa				430					
Leistungsdaten Umluft									
Luftvolumenstrom min. Umluft m3/h	130	190	200	190	210	180	140	140	150
Luftvolumenstrom max. Umluft m3/h	290	450	420	430	380	350	270	280	310
Luftvolumenstrom intensiv Umluft m3/h	520	630	590	580	570	440	340	350	370
Luftschallemmission Stufe min. Umluft dB(A)	44	51	50	50	54	52	57	57	55
Luftschallemmission Stufe max Umluft dB(A)	60	69	69	67	65	68	71	71	70
Luftschallemmission Stufe intensiv Umluft dB(A)	73	78	77	74	75	72	75	75	74
Beleuchtungsangaben									
Leistung total (Kochfeldbeleuchtung) Watt	3	6	3	3	3	9	3	3	6
Lichtstärke ²⁾ Lux	230	460	210	220		779	250	221	675
Art	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Abmessungen Gerät⁴⁾									
Breite cm	89	89	89	89	79	90	60,0	90	60
Höhe cm	96,9-123,9/102,9-129,9	93,0-120,0/99,0-126,0	928-1198/988-1258	92,8-119,8/98,8-125,8	92,8-119,8/98,8-125,8		63,5-96,5/63,5-107,5	63,5-96,5/63,5-107,5	86,5-115,3/86,5-126,3
Tiefe cm	26,3	49,9	49,9	54,5	49,9	41,7	50,0	50,0	41,7
min. Abstand über Kochfläche Elektro / Gas cm	60/45	60/45	60/45	60/45	60/45	50/40	55/65	55/65	50/40
Leergewicht (Inkl. allen Filtern) kg	27	27	27	22	27	21	11	12	17
Elektrischer Anschluss									
Gesamtanschlusswert (bei 230V / 50Hz) Watt	143	270	163	163	260	139	220	220	136
Betriebsart	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •	- / - / •
Bedienung	• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /	• /
Regulierung	TouchControl	TouchControl	TouchControl	/ - / -	/ - / -	- / • / -	/ - / -	/ - / -	- / • / -
Leistungsstufen	3 /	3 /	3 /	5 /	3 /	4 /			4 /
Sicherheit und Service									
Herkunftsland	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
Gewährleistung	2 Jahre	•	•	•	•	•	•	•	•
Name und Adresse des Anbieters	BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil								
Service durch	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ausstattung									
Abluftstutzen Durchmesser mm	120 / 150	120 / 150	150 / 120	150/120	120 / 150		120/150	150/120	150/120
Filterart/Anzahl	Kassette	Kassette	Kassette	Kassette / 2	Kassette / 2	Kassette / 3	Kassette / 2	Kassette / 3	Kassette / 3
Material des Fettfilters	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Metall	Aluminium	Aluminium	Metall

Erläuterungen

- / • / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsvorschriften EU 65/2014

²⁾ Werte ermittelt nach EN 61591

³⁾ Schallleistungspegel in dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3

⁴⁾ Detaillierte Masszeichnungen des Herstellers beachten

⁵⁾ Gemäss gültiger Vorschrift zur Gestaltung umweltgerechter Produkte EU 66/2014

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 10 / 2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Siemens Flachschirmhauben								Siemens Zwischenbauhaube	Siemens Lüfterbausteine						Siemens Unterbauhaube			
LI99SA683	LI97RA560	LI97RA530C	LI67SA670C	LI67RA560	LI67RA530C	LI64MA520C	LE63MAC00	LB88574	LB78574	LB57574	LB75564CH	LB55564CH	LB23364	LU29050	LU29250	LU63LCC.0	LU62LFA.0	
150	151	151	152	152	153	153	156	154	154	154	155	155	155	156	156	157	157	
41,5	34,7	35,1	34,1	34,1	35,3	66,3		105,1	105,7	80,1	114	111,4	129,2	110,9	110,9	93,6	63,4	
A+	A	A	A	A	A	C	D	C	C	C	D	D	E	D	D	D	D	
36,2	29,7	30,7	29,4	29,4	29,6	21,3	10,9	18,7	18,9	18,1	16,9	17,4	5,8	12,7	12,7	8,7	5,1	
A	A	A	A	A	A	C	E	C	C	C	D	D	F	E	E	E	F	
95	95	95	114											6	6	11	11	
A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	A	E	F	G	F	F	E	E	
87,2	88,7	86,2	87,2	87,2	85,3	86,6	76,0							77,3	77,3	75,1	65,1	
B	B	B	B	B	B	B	C	D	D	D	B	B	F	C	C	C	D	
290	210	230	210	210	220	280	180	340	340	290	240	240	150	160	155	170	200	
520	400	420	400	400	400	400	360	630	630	560	400	400	210	390	380	350	230	
940	700	740	700	700	740		-	730	730	610	650	650	280					
27	28	29	26	26	29	45		38	39	36	50	50	53	50	50	56	66	
42	40	41	40	40	41	54		51	52	53	59	59	60	69	69	72	71	
56	52	54	52	52	54			54	55	56	70	70	66					
0,42	0,26	0,19	0,3											0,49	0,49			
	0,0	0,0												0,0	0,0			
229	66	42	67	67	56	346		310	310	360	105	100	84	80	80	191	106	
360	303	285	295	295	262	413		430	430	470	293	290	284	360	360	262	187	
484	404	404	399	399	407			460	460	500	390	390						
190	130	140	140	140	140	160		200	210	210	180	180	130	40	40	70	60	
460	290	300	290	290	300	190	250	300	300	290	320	320	180	70	70	110	75	
700	480	510	480	480	490		-	310	310	300	430	430	240					
35	31	29	45	45	30	56		53	53	52	52	52	53	58	58	66	55	
54	47	47	61	61	47	60		59	59	60	64	64	65	71	71	77	73	
65	60	60	73	73	59			60	60	61	72	72	67					
6	6	6	6	6	6	40	6	2	2	2	40	40	60	40	40	8	4	
569	569	569	683	683	683	403	188	266	244	244	335	345	150	118	118	45	45	
LED	LED	LED	LED	LED	LED	Halogen	LED	LED	LED	LED	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen	Halogen			
89,8	89,8	89,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,9	86	70	52	73	53	53	59,8	89,8	60	60	
37,8	42,6	42,6	42,6	42,6	42,6	20,3	40,2	41,8	41,8	41,8	25,5	25,5	23,5	12,0	12,0	15,0	15,0	
29	29	29	29	29	29	29	27,1	30	30	30	38	38	28	50,0	50,0	48,2	48,2	
65/43	65/43	65/43	65/43	65/43	65/43	65/43	65/50	65/50	65/50	65/50	65/65	65/65	65/65	65/50	65/65	65/65	65/65	
14	13	13	12	13	10	9	10	10	10	8	9	8	6	7	10	5	6	
266	146	146	146	146	146	145	120	277	277	252	240	240	230	200	200	146	129	
-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	
•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	•/	
/-/	-/•/	-/•/	/-/	-/•/	-/•/	-/•/	-/•/	•/	•/	•/	•/	•/		Kurzhubtasten	Kurzhubtasten	Drucktasten	Schiebeschalter	
5/	5/	4/	5/	5/	4/	3/	3/	4/	4/	4/	4/	4/	3/	3/	3/	3/	3/	
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	PL	DE	DE	DE	DE	DE	DE	IT	IT	TR	TR	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil																		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
120 / 150	120 / 150	150 / 120	120 / 150	120 / 150	150 / 120	150 / 120	150/120	150 / 120	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120 / 150	120	120	120	100 / 120	100 / 120	
Kassette / 3	Kassette / 3	Kassette / 3	Kassette / 2	Kassette / 2	Kassette / 2	Kassette / 2	Kassette / 2	Kassette / 2	Kassette / 2	Kassette / 2	Kassette / 2	Kassette / 2	Matte/1	Kassette/2	Kassette/3	Kassette/2	Matte/1	
Edelstahl waschbar	Edelstahl waschbar	Aluminium	Edelstahl waschbar	Edelstahl waschbar	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	synthetik	

Gas-Kochfelder.



Die nachstehende standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke Bauform Verkaufsbezeichnung	Siemens			
	Gas-Kochstellen			
	ER9A6SD70D	ER6A6PD70D	EC6A5HB90	EB6B5PB80
Abbildung Seite	104	104	105	105
Abmessungen (Nischenmasse)				
Einbauhöhe	cm 4,5	cm 4,5	cm 4,2	cm 4,5
Breite	cm 85	cm 56	cm 56	cm 56
Tiefe	cm 49	cm 49-50	cm 48-49	cm 48-49
Gewicht (netto) Al-Druckguss	kg 18	kg 11	kg 18	kg 10
Elektrischer Anschluss				
Spannung	V~ 230	V~ 230	V~ 230	V~ 230
Anschlusswert Gas/Elektro	kW 13,7/0,6	kW 7,7/0,6	kW 9/0,6	kW 7,4/0,6
Gas-Kochfelder				
Vorne linksLeistung	kW 6,0 Wok	1,9 Normalbrenner	3,3 Wok	3,0 Starkbrenner
Vorne rechtsLeistung	kW 1,9 Normalbrenner	1,9 Normalbrenner	1,0 Sparbrenner	1,0 Sparbrenner
Hinten linksLeistung	kW 1,1 Sparbrenner	1,1 Sparbrenner	1,7 Normalbrenner	1,7 Normalbrenner
Hinten mitteLeistung	kW 1,9 Normalbrenner			
Hinten rechtsLeistung	kW 2,8 Starkbrenner	2,8 Starkbrenner	3,0 Starkbrenner	1,7 Normalbrenner
Thermoelektrische Zündsicherung	•	•	•	•
Taktfunkenzündung	•	•	•	•
Gusstopfträger	•	•	•	•
Flachstahltopfträger				
Erdgasdüsen (20 mbar) voreingestellt	•	•	•	•
Flüssiggasdüsen (28-30/37 mbar)				
Flüssiggasdüsen (50 mbar)	Beiliegend	Beiliegend	Beiliegend	Beiliegend
Einbau/Montage:				
von oben	•	•	•	•
von unten				
Werkstoffe				
Glaskeramik	•	•	•	•
Edelstahl			•	•
Funkentstört	•	•	•	•
Sicherheit und Service				
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbest.	•	•	•	•
Herkunftsland	ES	ES	ES	ES
Garantie	2 Jahre	•	•	•
Service durch BSH Kundendienst	•	•	•	•
Bedienungsanleitung	d/ff/i •/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Aufstell-/Einbauanweisung	d/ff/i •/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Name/Adresse des Anbieters	BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil			

Mikrowellengeräte.



Die nachstehende standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Firmenmarke/Bauform	Siemens				
	Mikrowellengeräte mit Grill				Mikrowellengeräte
Verkaufsbezeichnung	CP565AGS0	CF634AGS1	BE634LGS1 BE634RGS1	BE555LMS0	BF555LMS0
Abbildung Seite	62	45	46	62	62
Abmessungen (Nischenmasse)	Höhe	45,2	45,5	38,2	38,2
	Breite	56,8	59,5	56,8	56,8
	Tiefe (ab Möbelfront)	55,0	54,5	300	55
Gewicht	35	26	19	19	19
Elektrischer Anschluss	Spannung V ~ 50 Hz		230	230	230
Anschlusswert	W		3100	1220	1990
Absicherung	A		10	10	10
Max. Mikrowellenleistung (W)	W		1000	900	900
Anzahl Leistungsstufen	W		5	5	5
Garraum/Backofen-Abmessungen	Höhe	23,6	24,2	22	20,8
	Breite	43,2	46	35	32,8
	Tiefe	35,0	34,5	27	36,9
Garraumvolumen	Liter		36	36	25
Sicherheit und Service					
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbestimmungen	•/•/•		•/•/•	•/•/•	•/•/•
Herkunftsland	GB		GB	GB	CN
Garantie	2 Jahre		•	•	•
Service durch BSH Kundendienst	•		•	•	•
Bedienungsanleitung	d/ffi		•/•/•	•/•/•	•/•/•
Aufstell-/Einbauanweisung	d/ffi		•/•/•	•/•/•	•/•/•
Name und Adresse des Anbieters	BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil				

Kaffeevollautomaten.

Firmen- oder Markenname	Siemens	
	Typ- bzw. Verkaufsbezeichnung	CT636LES.
Abbildung auf Seite	50	
Verbrauchsdaten		
Energieeffizienzklasse	A	
Energieverbrauch	kWh 51,46	
Energiesparfunktion	•	
Autom. Abschaltung programmierbar	min 30	
Gebrauchseigenschaften für		
Vollautomaten	•	
Kapselmaschinen / Einzelportionenmaschinen		
Siebträgermaschinen		
Heisswasserdüse	•	
Dampfdüse		
Capuccino Aufschäumdüse	•	
Milchschokoladenfunktion		
Bauform		
Standgerät		
Einbaugerät	•	
Abmessungen		
Höhe	cm 45,5	
Breite	cm 59,4	
Tiefe	cm 37,5	
Einbaumasse B/H/T (Breite / Höhe / Tiefe)	cm 55,8/44,9/35,6	
Leergewicht	kg 19,8	
Technische Daten		
Stromversorgung		
Elektrischer Anschluss gemäss Typenschild		
Spannung	(V) 220-240	
Leistung	(W) 1600	
Fassungsvermögen		
Wassertank	Liter (L) 2,4	
Bohnenbehälter (Gramm (G))	500	
Milchbehälter	Liter (L) 0,5	
Kaffee- / Milchauslauf		
Höhenverstellbar von / bis	cm 7 bis 15	
Sicherheit und Service		
Entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen	•	
Herkunftsland / Fertigung	SL	
Garantie	2 Jahre	
Servie durch BSH Kundendienst	•	
Name und Adresse des Anbieters	BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil	

Geschirrspüler.



Die nachstehende standardisierte Warendeckelung entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeckelung basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Markenname	Siemens															
	SN578536TE	SX578536TE	SN558500TH	SX558500TH	SN536W00IH	SN536M00IH	SN536S00IH	SN536B00IH	SX536W00IH	SX536S00IH	SX536B00IH	SN778D16TE	SX778D16TE	SN678X36TE	SX678X36TE	SN658X00TH
Fassungsvermögen (Massgedecke) ¹⁾	13	13	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14
Abbildung Seite	218	218	218	218	219	219	219	219	219	219	219	221	221	222	222	222
Effizienz und Verbrauch																
Energieeffizienzklasse ¹⁾	von A+++ bis D	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	A+++	A+++	A+++						
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh	211	211	237	237	262	262	262	262	262	262	262	234	234	211	211
Energieverbrauch pro Zyklus ¹⁾	kWh	0,73	0,73	0,83	0,83	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,82	0,82	0,73	0,73
Energieverbrauch Standby (eingeschaltet / ausgeschaltet)	W	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5	0,5/0,5
Wasserverbrauch pro Jahr ¹⁾	L	2'100	2'100	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'100	2'100	2'660
Trocknungswirkungsklasse ¹⁾	von A bis G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Gebrauchseigenschaften																
Dauer (Programm ECO) ¹⁾	min	225	225	195	195	210	210	210	210	210	210	210	195	195	225	225
Automatische Ausschaltzeit	min	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Geräuschemission (Gerät eingebaut) ²⁾	dB (A) re 1pW	42	42	42	42	44	44	44	44	44	44	41	41	42	42	42
Bauform																
Einbaugerät	Ja / -	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Standgerät mit Arbeitsplatte	Ja / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Standgerät unterbaufähig	Ja / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hocheinbau	Ja / -	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
dekorierbar	Ja / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
integriertbar	Ja / -	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
vollintegriertbar	Ja / -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
Abmessungen Gerät³⁾																
Höhe	cm	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	86,5-92,5	86,5-92,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5
Breite	cm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	57,3	55	55	55	55
Höhe für Unterbau	cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tiefe bei geöffneter Tür	cm	115,5	120,5	115,5	120,5	115,5	115,5	115,5	115,5	120,5	120,5	120,5	115,5	120,5	115,0	120,0
Höhe verstellbar	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	60
Leergewicht	kg	44	45	44	45	40	40	40	40	40	41	40	50	52	45	47
Elektrischer Anschluss																
Spannung (50 Hz, V)	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Anschlusswerte ⁴⁾	kW	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4
Absicherung ⁴⁾	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Wasseranschluss																
Druckschlauch G3/4	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	°C	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Wasserdruck	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Wasserablauf	m	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Sicherheit und Service																
Herkunftsland		DE														
Garantie	2 Jahre	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Name und Adresse des Anbieters	BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil															
Service durch BSH Kundendienst		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ausstattung																
Spülbehälter Edelstahl/Polinox		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Innentür Edelstahl		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spülprogramme		8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
Anzeige für Salznachfüllung		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Vorratsanzeige für Klarspüler		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
AquaStop-Sicherheitssystem		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Startzeitvorwahl		1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24

Erläuterungen

- / • / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

¹⁾ Werte ermittelt nach der gültigen Norm EN 50242 im Standardprogramm «ECO»

²⁾ Gemessen nach der gültigen Norm IEC 60704-2-3 im Standardprogramm «ECO»

³⁾ Bei Einbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

⁴⁾ Angaben über Umschaltmöglichkeiten sind ggf. den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 10 / 2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Siemens																						
SK658X00TH	SK636X02CE	SK658X00IH	SN658X00IH	SN636X00IH	SN636X00IH	SN758X01TH	SN758X01TH	SN736X01IH	SN736X01IH	SC76M541EU	SK75M521EU	SN336W00GH	SN336M00GH	SN436S01GE	SN436S03ME	SR656X01TE	SR736D08IE	SR656D00TE	SR615X00CH	SR556S00PE	SR536S01ME	SR536W01ME
14	13	13	13	13	13	14	14	13	13	6	6	12	12	12	14	10	9	10	9	9	10	10
222	223	224	224	224	224	225	225	225	225	226	226	227	227	227	227	230	230	231	231	232	232	232
A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A+	A++	A+	A+
237	234	234		262	262	266	266	262	262	205	174	258	258	258	266	188	197	211	220	197	237	237
0,83	0,82	0,82	0,82	0,92	0,92	0,93	0,93	0,92	0,92	0,72	0,61	0,90	0,90	0,90	0,93	0,66	0,70	0,74	0,78	0,70	0,84	0,84
0,1/0,1	0,1/0,1	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1	0,1/0,1	0,5/0,5	0,5/0,5	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,2/0,2	0,2/0,2	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1	0,1/0,1
2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'520	2'240	2'660	2'660	2'660	2'660	2'660	2'380	2'660	2'380	2'380	2'660	2'660
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
195	195	235	235	210	210	195	195	210	210	215	200	210	210	210	210	195	195	195	195	195	195	195
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	44	44	44	44	44	41	41	44	44	45	47	46	46	46	44	43	44	44	48	44	44	44
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-
86,5-92,5	86,5-92,5	86,5-92,5	81,5-87,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	81,5-87,5	86,5-92,5	59-59,2	45-45,2	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5	81,5-87,5
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	56	56	60	60	60	60	45	45	45	45	45	45	45
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	50	50	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120,0	120,0	120,0	115,0	115,0	120,0	115,0	120,0	115,0	120,0	99,5	84,5	115,0	115,0	115,0	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5	115,5
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
48	45	39	38	35	36	43	45	35	37	26	22	40	40	39	39	40	32	33	30	32	32	31
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,3	2,3	1,9	1,9	1,9	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	ES	ES	PL	PL	PL	DE							
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil																						
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
8	6	8	8	6	6	8	8	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	5	6	6	6
-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	3,6,9	1-24	1-24	1-24	1-24

Glaskeramik-Kochfelder und Edelstahl-Kochfelder.

Firmenmarke/Bauform Verkaufsbezeichnung	Siemens Kochfelder zu Herden										Siemens Kochfelder Induktion										
	EF645HFAZC	EF645HNAZC	EF601HNAZC	EA645GFAC	EA645GEAC	EAI25501C	EX875LX34E	EX801LX34E	EX901KXW1E	EX975KXW1E	EH975LVC1E	EX901LVY1E	EX975LVY1E	EX275FXB1E	EH875KU1ZE	EH801KU1ZE	EX875LYE3E	EX801LYE3E	EX875LECE1E	EX801LECE1E	
Abbildung Seite	67	67	67	69	69	69	112	112	81	81	83	82	82	83	85	85	86	86	87	87	
Nischenmasse	Einbauhöhe cm	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,0	19,8	20,4	5,6	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,9	6,0	5,1	5,6	5,1	5,6
	Breite cm	56	56	56	56	56	56	78	78	88	88	88	88	88	88	75-78	78-79,6	78	78	78	78
	Tiefe cm	49-50	49-50	49-50	49-50	49-50	49	49-50	50	49-50	49	49-50	49-50	49-50	33	49-50	50-51,6	49-50	50	49-50	50
	Gewicht kg	8	9	8	7	7	10	30	30	19	21	21	21	18	15	26	26	17	17	16	16
Elekt.Anschluss	Spannung 400V	•	•	•	•	•	• 2-3PNE ¹⁾	• 2-3PNE ¹⁾	• 3PNE ¹⁾	3PNE	• 3PNE ¹⁾	• 3PNE ¹⁾	• 3PNE ¹⁾	• 2-3PNE ¹⁾	• 2PNE ¹⁾	• 2PNE ¹⁾	• 3PNE ¹⁾	• 3PNE ¹⁾	• 2PNE ¹⁾	• 2PNE ¹⁾	
	Anschlusswert kW	6,6	7,5	7,5	6,6	6,6	7	7,4	7,4	11,1	11,1	11,1	10,8	7,4	7,2	7,2	7,4	7,4	7,4	7,4	
Kochzonen	hinten links Ø cm	18	17/26,5	17/26,5	18	18	14,5	38x23	38x23	40x23	40x24	40x23	40x23	18	40x21		40x23	40x23	40x24	40x24	
	Leistung kW	2,0	1,5/2,4	1,5/2,4	2,0	2,0	1,5	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	1,8	3,3		3,3	3,3	3,3	3,3		
	hinten rechts/mitte Ø cm	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	18	38x23	38x23	21/26/32	40x24	21/26/32	21/26/32	14,5/18/28**					28	28	
	Leistung kW	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,0	3,3	3,3	2,2/2,6/3,3	3,3	2,2/2,6/3,3	2,2/2,6/3,3	1,4/1,8/2,8					2,6	2,6	
	vorne links Ø cm	14,5	18	18	14,5	14,5	18							18	18						
	Leistung kW	1,2	2,0	2,0	1,2	1,2	2,0						1,8	1,8							
Abdeckung	Glaskeramik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Edelstahl rostfrei	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sicherheit und Service																					
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbest.																					
Herkunftsland																					
Garantie 2 Jahre																					
Service durch BSH Kundendienst																					
Bedienungsanleitung d/f/i																					
Aufstell-/Einbauanweisung d/f/i																					
Name/Adresse des Anbieters																					

Firmenmarke/Bauform Verkaufsbezeichnung	Siemens Kochfelder Induktion																			
	EH875LVC1E	EH801LVC1E	EH875FVB1E	EH801FVB1E	EH845FB1E	EX675LXE3E	ED845FS11E	ED875FS11E	ED801FS11E	EX675LECE1E	EH675VC1E	EH601LFC1E	EH601FEB1E	EX601LXC1E	EH675FEB1E	EH645FB1E	EH645EB1E	EH375FB1E	EX375FXB1E	
Abbildung Seite	88	88	89	89	90	91	113	113	113	92	93	93	94	91	94	95	95	100	100	
Nischenmasse	Einbauhöhe cm	5,1	5,6	5,1	5,6	5,3	5,1	19,8	19,8	20,4	5,1	5,1	5,6	5,6	5,1	5,4	5,4	5,3	6,0	
	Breite cm	75-78	78	75-78	78-79	78	56	78	78-79,2	56	56	56	56	56-57,6	56	56	56	27	27	
	Tiefe cm	49-50	50	49-50	50	50	49-50	49	50	49-50	49-50	50-51	50-51	50	49-50	49-50	49-50	49-50	49-50	
	Gewicht kg	14	14	15	14	12	13	28	30	30	14	12	12	11	14	11	11	12	6	6
Elekt.Anschluss	Spannung 400V	• 2-3PNE ¹⁾	• 2-3PNE ¹⁾	• 2-3PNE ¹⁾	• 2-3PNE ¹⁾	• 2PNE ¹⁾	• 2PNE ¹⁾	• 2PNE ¹⁾	• 2-3PNE ¹⁾	• 2-3PNE ¹⁾	• 2PNE ¹⁾	• 2PNE ¹⁾	• 2-3PNE ¹⁾	230V 1PNE	230V 1PNE	230V 1PNE				
	Anschlusswert kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	6,9	6,9	6,9	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	3,6	3,6	
Kochzonen	hinten links Ø cm	14,5	14,5	14,5	14,5	28/18	40x24	43,9x21	43,9x21	43,9x21	40x24	18/28	18/28	18	38x24	18	18/28	18	21	40x21
	Leistung kW	1,4	1,4	1,4	1,4	2,0/1,8	3,3	3,6	3,6	3,6	3,3	1,8/2,0	1,8/2,0	1,8	3,3	1,8	1,8/2,0	1,8	2,2	3,3
	hinten rechts/mitte Ø cm	14,5 24	14,5 24	14,5 24	14,5 24	14,5 14x20		14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	38x24	14,5	14,5	14,5	14,5	
	Leistung kW	1,4 2,2	1,4 2,2	1,4 2,2	1,4 2,2	1,4 0,09		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	3,3	1,4	1,4	1,4	1,4	
	vorne links Ø cm	18	18	18	18	18					18	18	18	18	18	18	18	18	18	
	Leistung kW	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8					1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Abdeckung	Glaskeramik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Edelstahl rostfrei	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Sicherheit und Service																				
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbest.																				
Herkunftsland																				
Garantie 2 Jahre																				
Service durch BSH Kundendienst																				
Bedienungsanleitung d/f/i																				
Aufstell-/Einbauanweisung d/f/i																				
Name/Adresse des Anbieters																				

Firmenmarke/Bauform Verkaufsbezeichnung	Siemens Kochfelder												
	ET675FNP1C	ET675LNP1C	ET801FCP1C	ET601FNP1C	ET875LCP1C	ET801FCP1C	ET845FCP1C	ET645FNP1C	ET645FFP1C	ET645FEP1C	ET375FFP1E	ET375CFA1C	ET399CEA1C
Abbildung Seite	98	98	97	99	96	96	97	98	99	99	101	101	101
Nischenmasse	Einbauhöhe cm	4,5	4,5	5,1	5,1	4,5	4,5	4,8	4,9	4,9	3,8	4,8	4,2
	Breite cm	56	56	78	56	78	78	78	56	56	27	27	26,8
	Tiefe cm	49-50	50	50	50	50	50	50	49-50	49-50	50	49-50	49-50
	Gewicht kg	8	8	10	8	10	10	10	8	7	8	5	5
Elekt.Anschluss	Spannung 400V	• 2-3PNE	•	• 2-3PNE	• 2-3PNE	• 2-3PNE	• 2-3PNE	• 2-3PNE	• 2-3PNE	• 2-3PNE	230V 1PNE	400V 2PNE	• 2PE
	Anschlusswert kW	7,9	8,2	9,3	7,9	9,3	9,3	9,3	7,9	6,9	6,6	3,5	3,5
Kochzonen	hinten links Ø cm	17/26,5x17*	17/26,5	14,5	17/17x26,5*	14,5	14,5	14,5	17/17x26,5*	18	18	12/18**	18
	Leistung kW	1,8/2,6	1,7/2,6	1,2	1,8/2,6	1,2	1,2	1,2	1,7/2,6	2,0	2,0	0,8/2,0	0,8/2
	hinten rechts/mitte Ø cm	14,5	14,5	18/23**	14,5	18/23**	18/23**	18/23**	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5
	Leistung kW	1,2	1,2	1,5/2,4	1,2	1,5/2,4	1,5/2,4	1,5/2,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,5
	vorne links Ø cm	18	18	12/21**	18	12/21**	12/21**	12/21**	18	14,5	14,5	14,5	14,5
	Leistung kW	2,0	2,0	0,75/2,2	2,0	0,9/2,2	0,9/2,2	0,9/2,2	2,0	1,2	1,2	1,2	1,5
Abdeckung	Glaskeramik	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Edelstahl rostfrei	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sicherheit und Service													
Entspricht den schweiz. Sicherheitsbest.													
Herkunftsland													
Garantie 2 Jahre													
Service durch BSH Kundendienst													
Bedienungsanleitung d/f/i													
Aufstell-/Einbauanweisung d/f/i													
Name/Adresse des Anbieters													

Erläuterungen für Kochfelder

- * Erweiterbar als Bräterzone
- ** Erweiterbar als Zweikreiszone
- ¹⁾ Betriebsspannung 230V, 2P, N, E

Waschautomaten.



Die nachstehende standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Markenname Bezeichnung	Einheit	Siemens	
		Vollwaschtrockner	
Modellbezeichnung		WK14D541CH	WI14W540EU
Produktnummer			
Nennkapazität		7/4	8
Kategorie / Gerätart		Frontlader	Frontlader
Abbildung Seite		241	241
Effizienz und Verbrauch¹⁾			
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	B	A+++
Energieverbrauch pro Jahr	kWh	1100	137
Energieverbrauch Standardprogramm ⁸⁾	kWh		
60 / 60 ½ / 40 ½	kWh	5.05 (wash&dry)	0.78/0.58/0.38
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten / unausgeschalteten Zustand	W	-	0.12/0.5
Wasserverbrauch pro Jahr	L	21000	9900
Gebrauchseigenschaften			
Schleudereffizienzklasse ¹⁾	von A bis G	B	B
Maximale Schleuderdrehzahl ¹⁾	U/min	1'400	1400
Restfeuchte ^{1) 2)}	%	50	53
Standardprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen			
Programmdauer des Standardprogramms ⁷⁾			
60 / 60 ½ / 40 ½	min	129 (wash&dry)	270/270/255
Automatische Ausschaltzeit	min	-	-
Luftschallemission⁶⁾			
Waschen	dB (A) re 1pW	57	41
Schleudern	dB (A) re 1pW	74	67
Bauform			
Einbaugerät	• / -	•	•
Standgerät mit Arbeitsplatte	• / -	-	-
Standgerät unterbaufähig	• / -	•	•
Türanschlag ³⁾	l / r / w	l/w	l
Abmessungen Gerät⁴⁾			
Höhe	cm	82,0	81,8
Breite	cm	59,5	59,6
Tiefe (einschliesslich Wandabstand)	cm	58,4	57,4
Höhe für Unterbau	cm	82,0	82,0
Tiefe bei geöffneter Tür (einschliesslich Wandabstand)	cm	96,0	95,6
Höhe verstellbar	mm	15	12
Leergewicht	kg	82	73
Elektrischer Anschluss⁵⁾			
Spannung	V/Hz	230/50	230/50
Anschlusswerte	kW	2,3	2,3
Absicherung	A	10	10
Wasseranschluss			
Druckschlauch G¾	m	1,5	1,5
anschliessbar an Kalt-/Warmwasser	• / -	• / -	• / -
Wasserdruck	bar	1-10	1-10
Sicherheit und Service			
Herkunftsland		IT	DE
Garantie	Jahre	2	2
Name und Adresse des Anbieters			
Service durch BSH Kundendienst		BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil	
Ausstattung			
Waschprogramme		17	17
Zusatzprogramme		Individuell	Individuell
Wasser plus		•	•
Vorwäsche wählbar (ausser bei Wolle)		•	•
Programmstart wählbar	von...bis...Std.	1-24	1-24
Programm-Ablaufanzeige		Display	Display
Restzeitanzeige		•	•
AquaStop-Sicherheitssystem		•	•
Trommel/Bottich	Edelstahl	•	•

Erläuterungen für Waschgeräte

- Vorhanden bzw. ja

- Nicht vorhanden bzw. nein

¹⁾ Werte ermittelt nach Norm EN 60456 im Standard-Programm Baumwolle 60°C und EN 60456/A 11.

²⁾ Entwässerungsgrad 100% bedeutet, dass 1 kg Wäsche (Trockengewicht) nach dem Schleudern noch 1 kg Wasser gebunden ist. Je kleiner der %-Wert, desto weniger feucht ist die Wäsche. Das ist wichtig für den Stromverbrauch beim Trocknen im Wäschetrockner.

³⁾ Türanschlag: l=links, r=rechts, w=wechselbar. Beispiel: l/w entspricht Anlieferungszustand, Türanschlag links, Anschlag wechselbar.

⁴⁾ Bei Unterbaugeräten Nischenmasse. Weitere Massangaben sind den Prospekten zu entnehmen.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 10/17. Weiterentwicklungen/Modelländerungen vorbehalten.

Erläuterungen für Kühl-/Gefriergeräte

- Vorhanden bzw. ja

¹⁾ Der Energieverbrauch in 365 Tagen wurde nach DIN EN 153, Ausgabe 1990, ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf 230V, 50 Hz. Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

Die Verbrauchsangaben ermöglichen den Vergleich verschiedener Geräte. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben.

²⁾ Einschliesslich Kellerfach und Kaltlagerfach sowie Eisfach, soweit diese Fächer vorhanden sind.

³⁾ Fach zum Lagern bei höheren Temperaturen zwischen +8 und +14°C

⁴⁾ Fach zum Lagern bei niedrigen Temperaturen zwischen +3 und -2°C

⁵⁾ Fach mit -6°C oder kälter.

Fach mit -12°C oder kälter.

Tiefkühl-Lagerfach mit -18°C oder kälter.

Gefrier- und Tiefkühlgerät mit -18°C oder kälter und einem Mindestgefriervermögen.

⁶⁾ Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht nach 24 h wiederholbar, Gebrauchsanweisung beachten.

⁷⁾ Temperaturanstiegszeit auf -9°C bei vollbeladenem Gefrierfach. Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten.

⁸⁾ Klimaklasse SN: Umgebungstemperaturen von +10 bis +32°C.

Klimaklasse N: Umgebungstemperaturen von +16 bis +32°C.

Klimaklasse ST: Umgebungstemperaturen von +18 bis +38°C.

Klimaklasse T: Umgebungstemperaturen von +18 bis +43°C.

⁹⁾ Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14.

¹⁰⁾ Entnahme des Tiefkühlgutes vor dem Abtauen erforderlich.

¹¹⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre.

¹²⁾ Türanschlag: l = links, r = rechts, w = wechselbar

¹³⁾ Bei Einbaugeräten und Unterbaugeräten erforderliche Nischenmasse (Mindestmasse)

¹⁴⁾ Beachten Sie, dass Schrank oder Wand tragfähig für das Gerät mit Inhalt ist.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 10/17. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Kühl-/Gefriergeräte.



Die nachstehende standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Markenname Kategorie / Geräteart Modellbezeichnung	Siemens							
	KI42FP60	KI40FP60	KI39FP60	KI52FAD30	KI51FAD30	KI42FAD40	KI42FAD30	
Bauart	Einbau							
Abbildung Seite	169	169	170	172	173	174	174	
Effizienz und Verbrauch								
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D							
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	
Nutzhalt gesamt	133	229	247	197	124	127	184	
L	306	289	251	207	224	169	172	
- Kühlteil	L	228	183	132	131	164	96	
- Kaltlagerfach	L	78	78	57	60	60	60	
- Kellerfach	L							
- Weinlagerfach	Anz. Flaschen							
- Gefrierfach	L		28	62	16	15	16	
Sternekennzeichen Gefrierteil ²⁾		****	****	****		****	****	
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost)			•					
Leistung								
Lagerzeit bei Störungen ³⁾	h		14	16	10	13	13	
Gefriervermögen ⁴⁾	kg/24 h		2	12	2	2,5	2	
Klimaklasse		SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST	
Umgebungstemperatur (min > max.)	°C							
Luftschallemission ⁵⁾	dB	39	39	39	37	37	37	
Bauform								
Standgerät		-	-	-	-	-	-	
Einbaugerät (Breitennorm)		•	•	•	•	•	•	
Unterbaugerät		-	-	-	-	-	-	
Integrierbar ⁶⁾		•	•	•	•	•	•	
Anzahl der Aussenüren/Auszüge		1/0	1/0	2/0	1/0	1/0	1/0	
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar)	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		-	-	-	-	-	-	
Abmessungen Nische ⁷⁾	cm							
Höhe	cm	177,5	177,5	177,5	140	140	122,5	
Breite	cm	56	56	56	56	56	56	
Tiefe	cm	55	55	55	55	55	55	
Leergewicht ⁸⁾	kg	81	74	73	56	54	51	
Elektrischer Anschluss								
Spannung/Frequenz	V/Hz	230	230	230	230	230	230	
Anschlusswert	W	120	120	120	90	90	90	
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	
Sicherheit und Service								
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	DE	
Garantie	2 Jahre	•	•	•	•	•	•	
Name und Adresse des Anbieters	BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil							
Service durch	BSH-Kundendienst	•	•	•	•	•	•	
Ausstattung								
Bedienung Temperatureinstellung								
Temperaturanzeige Kühlschranks		•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	
Temperaturanzeige Gefrierteil		–	–	•/–	–	–	–	
Temperatur für Gefrierteil einstellbar		–	–	•	–	–	–	
- unabhängig von der Kühltemperatur	–/•	–	–	•	–	–	–	
- zusammen mit Kühltemperatur	–/•	–	•	–	•	•	•	
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung	–/•	–	–	•	–	–	–	
Warnsignal / Störung Gefrierteil		–	–	•/•	•/•	•/•	•/•	
Warnsignal: Tür offen		–	–	•/•	–	–	–	
Ausstattung Kühlschranks								
- Anzahl Glastablarer		3	2	2	4	5	4	
- Anzahl Türfächer		4	4	2	4	5	3	
- Anzahl Gemüseschubladen		7	6	4	3	2	3	
Ausstattung Gefrierteil								
- Anzahl Fächer		–	–	–	–	–	–	
- Anzahl Körbe; Behälter; Schubladen		–	–	2	–	–	–	
Wasseranschluss		–	–	–	–	–	–	
Aquastopp		–	–	–	–	–	–	

Erläuterungen

– / • / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

¹⁾ Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben

²⁾ * -6 °C oder kälter | *** -18 °C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen

³⁾ Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil – Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten

⁴⁾ Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung

⁵⁾ Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW

⁶⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre

⁷⁾ Benötigte Nischengröße in den Masszeichnungen ersichtlich

⁸⁾ Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 10 / 2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Siemens													
KI41FAD40	KI41FAD30	KI86SHD40	KI82CAF30	KI86NAD30	KI87SAD40H	KI87SAD30H	KI82LAD40H	KI82LAD30H	KI81RAD30H	KI77SAD40	KI77SAD30H	KI72LAD40H	
Einbau													
175	175	175	180	180	181	181	182	182	183	184	184	185	
A+++ 80	A++ 120	A+++ 151	A++ 198	A++ 221	A+++ 151	A++ 226	A+++ 141	A++ 211	A++ 116	A+++ 140	A++ 203	A+++ 132	
187 128 59	189 129 60	260 186	284 250	255 188	272 211	272 211	287 252	288 253	319 319	227 166	233 172	250 215	
		74 ****	34 ****	67 **** •	61 ****	61 ****	35 ****	35 ****		61 ****	61 ****	35 ****	
		33 10	16 4,5	13 8	26 7	26 7	22 4,5	16 3		31 9	27 11	22 4,5	
SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	
38	37	38	38	39	35	37	37	37	37	37	38	35	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1/- r/w	1/0 r/w	2/- r/w	2/- r/w	2/0 r/w	2/0 r/w	2/0 r/w	1/0 r/w	1/0 r/w	1/0 r/w	2/0 r/w	2/0 r/w	1/0 r/w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122,5 56 55 46	122,5 56 55 50	177,5 56 55 72	177,5 56 55 70	177,5 56 55 69	177,5 56 55 67	177,5 56 55 67	177,5 56 55 65	177,5 56 55 65	177,5 56 55 70	158 55 55 65	158 56 55 62	158 56 55 65	
230 90 10	230 90 10	230 90 10	230 90 10	230 90 10	230 120 10	230 120 10	230 90 10	230 90 10	230 90 10	230 120 10	230 120 10	230 90 10	
DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	DE •	
BSH Hausgeräte AG, Geroldswil													
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•/-		•/-	•/-	•/- •/•	•/- •/-	•/- •/-	•/- •/-	•/- •/-	•/-	•/•	•/- •/-	•/-	
-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	•	
•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	
•/-		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•					•/•		
4 2 5	5 4 2	3 4 4	7 6 2	5 3 1	5 5 1	5 5 1	5 6 2	5 6 2	7 6 2	4 3	4 4 1	4 4 2	
-	-			3			1	1	-			2	
-	-				3	3			-		3		
-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	

Kühl-/Gefriergeräte.



Die nachstehende standardisierte Warendecklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Markenname Kategorie / Geräteart Modellbezeichnung	Siemens						
	KI72LAD30H	KI52LAD40	KI51RAD40	KI42LAD40	KI42LAD30H KI42LAE30H	KI41RAD40	
Bauart	Einbau						
Abbildung Seite	180	186	186	188	188	189	
Effizienz und Verbrauch							
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D						
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	A++	A+++	A+++	A+++	A++	A+++	
Nutzzinhalte							
gesamt	L	250	229	247	196	215	
- Kühlteil	L	214	214	247	180	215	
- Kaltlagerfach	L						
- Kellerfach	L						
- Weinlagerfach	Anz. Flaschen						
- Gefrierfach	L	36	15		16	16	
Sternenkennzeichen Gefrierteil ²⁾		****	****	****	****		
Frostfrei Kühl / Gefrierteil (No Frost)							
Leistung							
Lagerzeit bei Störungen ³⁾	h	18	24		13	13	
Gefriervermögen ⁴⁾	kg/24 h	3	2.5		2.5	2.4	
Klimaklasse		SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-ST	
Umgebungstemperatur (min > max.)	°C						
Luftschallemission ⁵⁾	dB	39	36	37	35	37	
Bauform							
Standgerät		-	-	-	-	-	
Einbaugerät (Breitennorm)		•	•	•	•	•	
Unterbaugerät		-	-	-	-	-	
Integrierbar ⁶⁾		•	•	•	•	•	
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar)		r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		-	-	-	-	-	
Abmessungen Nische ⁷⁾	cm						
Höhe	cm	158	140	140	122,5	122,5	
Breite	cm	56	56	56	56	56	
Tiefe	cm	55	55	55	55	55	
Leergewicht ⁸⁾	kg	62	54	54	52	45	
Elektrischer Anschluss							
Spannung/Frequenz	V/Hz	230	230	230	230	230	
Anschlusswert	W	90	90	90	90	90	
Absicherung	A	10	10	10	10	10	
Sicherheit und Service							
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	
Garantie	2 Jahre	•	•	•	•	•	
Name und Adresse des Anbieters	BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil						
Service durch	BSH-Kundendienst	•	•	•	•	•	
Ausstattung							
Bedienung Temperatureinstellung							
Temperaturanzeige Kühlschrank		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	
Temperaturanzeige Gefrierteil							
Temperatur für Gefrierteil einstellbar							
- unabhängig von der Kühltemperatur	- / •						
- zusammen mit Kühltemperatur	- / •	•	•	•	•	•	
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung	- / •						
Warnsignal / Störung Gefrierteil							
Warnsignal: Tür offen							
Ausstattung Kühlschrank							
- Anzahl Glastabulare		4	4	4	4	4	
- Anzahl Türfächer		4	5	5	5	6	
- Anzahl Gemüseschubladen		2	2	2	2	1	
Ausstattung Gefrierteil							
- Anzahl Fächer		2	1	-	1	-	
- Anzahl Körbe; Behälter; Schubladen							
Wasseranschluss		-	-	-	-	-	
Aquastopp		-	-	-	-	-	

Erläuterungen

- / • / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

¹⁾ Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben

²⁾ * -6 °C oder kälter | *** -18°C oder kälter | ** -12 °C oder kälter | **** -18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen

³⁾ Temperaturanstiegszeit auf -9 °C bei vollbeladenem Gefrierteil – Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten

⁴⁾ Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung

⁵⁾ Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW

⁶⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre

⁷⁾ Benötigte Nischengröße in den Masszeichnungen ersichtlich

⁸⁾ Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes für das Gerät UND dessen Inhalt.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 10 / 2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Siemens										
KI41RAD30H	KI32LAD40	KI32LAD30	KI31RAD40	KI31RAD30	KI22LAD40	KI22LAD30H	KI21RAD40	KI21RAD30	KU15LA65CH	KU15RA65
Einbau										
189	190	190	191	191	192	192	193	193	194	194
A++ 105	A+++ 106	A++ 159	A+++ 67	A++ 100	A+++ 99	A++ 149	A+++ 65	A++ 97	A++ 140	A++ 92
215	156	156	174	174	127	127	145	145	125	138
215	140	140	174	174	111	111	145	145	110	138
	16 ****	16 ****			16 ****	16 ****			15 ****	
	11 2,5	10 2			11 2,5	10 2			12 2	
SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST
37	37	36	36	36	37	36	36	36	38	38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122,5	102,5	102,5	102,5	102,5	88	88	88	88	82	82
56	56	56	56	56	56	56	56	56	60	60
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
45	45	45	45	45	46	46	46	36	34	34
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
BSH Hausgeräte AG, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil										
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/-	•/- •/-	•/- •/-	•/-	•/-	•/- •/-	•/- •/-	•/-	•/-	•	•
		•	•			•	•			•
4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
6	4	4	5	5	3	3	3	3	2	3
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-			-	-			-	-		-
-			-	-			-	-		-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Warendeklaration für Haushalt-Gefriergeräte.



Die nachstehende standardisierte Warendeklaration entspricht den vom FEA FACHVERBAND ELEKTROAPPARATE für Haushalt und Gewerbe Schweiz in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendeklaration basiert auf den Normen der IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Fachkommission TC 59).

Markenname Kategorie / Geräteart Modellbezeichnung Bauart	Siemens Gefrierschränke										
	GI38NP60	GI25NP60	GI81NAC30	GI41NAC30	GI31NAC30	GI21VAD40	GI21VAD30	GI11VAD40	GI11VAD30		
Abbildung Seite	171	171	195	195	195	196	196	197	197		
Effizienz und Verbrauch	Einbau										
Energieeffizienzklasse	von A+++ bis D	A++	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A+++	A++	
Energieverbrauch pro Jahr ¹⁾	kWh/annum	242	207	243	188	168	104	157	95	144	
Nutzzinhalte											
gesamt	L	210	156	211	127	97	95	97	70	72	
Gefrierfach 4 Stern	L										
sonstige Fächer	L										
Sternkennzeichen sonstige Fächer		* ** *	* ** *	* ** *	* ** *	* ** *	* ** *	* ** *	* ** *	* ** *	
Gefrierfach No Frost											
Leistung											
Lagerzeit bei Störungen ³⁾	h	20	20	22	23	25	22	22	21	21	
Gefriervermögen ⁴⁾	kg/24 h	18	18	20	20	20	12	8	12	8	
Klimaklasse		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
Umgebungstemperatur (min > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	11 > 43	12 > 43	13 > 43	
Luftschallemission ⁵⁾	dB	42	41	36	36	37	37	36	37	36	
Bauform											
Standgerät		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Einbaugerät (Breitennorm)		• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	• EURO	
Unterbaugerät		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Integrierbar ⁶⁾		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Anzahl der Aussentüren/Auszüge		1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	1/–	
Türanschlag (L links / R rechts / w wechselbar)		l/w	l/w	l/w	l/w	l/w	r/w	r/w	r/w	r/w	
Dekorrahmen vorhanden/nachrüstbar		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Abmessungen Gerät											
Höhe	cm	177,2	139,7	177,2	122,1	102,1	87,4	87,4	71,2	71,2	
Breite	cm	55,6	55,6	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	55,8	
Tiefe	cm	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	
Abmessungen Nische ⁷⁾											
Höhe	cm	177,5	140,0	177,5	122,5	102,5	88,0	88,0	72,0	72,0	
Breite	cm	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	56,0	
Tiefe	cm	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	
Leergewicht ⁸⁾	kg	131	47	68	48	42	37	37	34	36	
Elektrischer Anschluss											
Spannung/Frequenz	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	
Anschlusswert	W	120	120	120	120	120	90	90	90	90	
Absicherung	A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Sicherheit und Service											
Herkunftsland		DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE	
Garantie	Jahre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Name und Adresse des Anbieters		BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil									
Service durch	BSH-Kundendienst	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ausstattung											
Bedienung Temperatureinstellung											
Temperaturanzeige Gefrierfach											
Schnellgefrierschalter mit automatischer Rückstellung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Warnsignal / Störung Gefrierfach		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Warnsignal: Tür offen		-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	
Warnsignal: Temperatur											
- Anzahl Fächer total		7	5	7	5	4	3	3	3	3	
- Anzahl Körbe; Behälter; Schubladen		5	4	5	4	3	3	3	3	3	
Wasseranschluss		–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Aquastopp		–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Erläuterungen

– / • / • nicht vorhanden / optional / vorhanden

¹⁾ Jahres-Energieverbrauch ermittelt nach DIN EN 153, Ausgabe 1990. Im praktischen Betrieb können sich Abweichungen ergeben

²⁾ ☒ –6 °C oder kälter

☒☒ –12 °C oder kälter

☒☒☒ –18 °C oder kälter

☒☒☒☒ –18 °C oder kälter und Mindestgefriervermögen

³⁾ Temperaturanstiegszeit auf –9 °C bei vollbeladenem Gefrierfach
Bei Teilbeladung ergeben sich kürzere Zeiten

⁴⁾ Weitere Angaben zum Gefriervermögen in der Gebrauchsanweisung

⁵⁾ Gemessen nach der gültigen Norm EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW

⁶⁾ Integrierbar unter Verwendung einer Möbeltüre

⁷⁾ Benötigte Nischengrösse in den Masszeichnungen ersichtlich

⁸⁾ Beachten Sie die Tragfähigkeit der Wand oder des Schrankes und dessen Inhalt.

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 10/2017. Weiterentwicklungen vorbehalten.

Preisliste Zubehör und Sonderzubehör.

Typ	Bezeichnung	Preis CHF inkl. MwSt.	Preis CHF exkl. MwSt.	Typ	Bezeichnung	Preis CHF inkl. MwSt.	Preis CHF exkl. MwSt.
Backen							
HZ531000	Backblech, emailliert grau	58.00	53.85	LZ10AKU00	Starterset für Umluftbetrieb	227.00	210.77
HZ531010	Backblech Antihaft	129.00	119.78	LZ10AKT00	Starterset für kaminlosen Betrieb	227.00	210.77
HZ532000	Universalpfanne, emailliert grau	58.00	53.85	LZ58000	Umluftmodul (zu LF16VA)	455.00	422.47
HZ532010	Universalpfanne Antihaft	129.00	119.78	LZ58010	Gas deflector	77.00	71.49
HZ533000	Profi-Pfanne	71.00	65.92	Flachschirmhauben, Lüfterbausteine und Unterbau-Hauben			
HZ538500	3fach Teleskop-Auszug davon 1 varioClip	131.00	121.63	LZ45650	Starterset für Umluftbetrieb	85.00	78.92
HZ538000	varioClip Rail	80.00	74.28	LZ46830	clean-Air-Umluftmodul	584.00	542.25
HZ538200	2fach Teleskop-Auszug	91.00	84.49	LZ49200	Montage-Set 90 cm Oberschrank	173.00	160.63
HZ541000	Backblech für Backwagen	58.00	53.85	LZ49520	Griffleiste weiss	99.00	91.92
HZ541600	Backblech emailliert, seitlich ausziehbar	58.00	53.85	LZ49550	Griffleiste Edelstahl	110.00	102.14
HZ542000	Universalpfanne für Backwagen	58.00	53.85	LZ49560	Griffleiste schwarz	99.00	91.92
HZ544000	Kombirost Backwagen	36.00	33.43	LZ49750	Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul 90 cm	165.00	153.20
HZ915003	Glasbräter 5,4 Liter	83.00	77.07	LZ49600	Absenkrahmen 90cm	306.00	284.12
HZ638D10	Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig	152.00	141.13	LZ46600	Absenkrahmen 60cm	263.00	244.20
HZ638D30	Teleskop-Vollauszug 3-fach, dampffähig	336.00	311.98	LZ46520	Griffleiste weiss	84.00	77.99
HZ638170	Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysefähig	315.00	292.48	LZ46550	Griffleiste Edelstahl	97.00	90.06
HZ638370	Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysefähig	343.00	318.48	LZ46560	Griffleiste schwarz	84.00	77.99
HZ638100	Teleskop-Vollauszug 1-fach	142.00	131.85	LZ46750	Griffleiste Edelstahl für var. Bedienmodul 60cm	122.00	113.28
HZ638300	Teleskop-Vollauszug 3-fach	315.00	292.48	LZ45450	Starterset für Umluftbetrieb	80.00	74.28
HZ638D18	Teleskop-Vollauszug 1-fach, dampffähig für Kompaktgeräte	152.00	141.13	LZ55750	Starterset für Umluftbetrieb	179.00	166.20
HZ324000	Einlegerost für Universalpfanne	34.00	31.57	LZ73050	Fettfilter	64.00	59.42
HZ327000	Backstein	256.00	237.70	LZ73040	Aktivkohlefilter	67.00	62.21
HZ617000	Pizzaform	51.00	47.35	LX300000	Aktivkohlefilter	66.00	61.28
HZ625071	Grillblech, emailliert	66.00	61.28	LZ65010	Montageteile für Wandbefestigung	148.00	137.42
HZ631070	Backblech, emailliert	60.00	55.71	LZ24000	Aktivkohlefilter	59.00	54.78
HZ632010	Universalpfanne, antihaft-beschichtet	133.00	123.49	LZ27001	Aktivkohlefilter	59.00	54.78
HZ632070	Universalpfanne, emailliert	60.00	55.71	LZ23040	Fettfilter	41.00	38.07
HZ6BMA00	Zwischenbodenset für Kombinationen	103.00	95.64	LZ16020	Metallfettfilter	55.00	51.07
HZ633001	Deckel für Profi-Pfanne	111.00	103.06	Spülen			
HZ633070	Profi-Pfanne, emailliert	144.00	133.70	SZ72010	Schlauchverlängerung Zu-/Abfluss	62.00	57.57
HZ636000	Glaspfanne	98.00	90.99	SZ73000	Spülhilfe-Set für speedMatic	62.00	57.57
HZ664000	Back- und Brotrost (Dampf)	39.00	36.21	SZ73001	Silberglanzkassette	55.00	51.07
HZ865000	Glasschale	89.00	82.64	SZ73005	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm für SN	66.00	61.28
HZ66X600	Dekorleiste schwarz	50.00	46.43	SZ73010	Klappscharnier für SN/SX	249.00	231.20
HZ638108	Teleskop-Vollauszug 1-fach, für Kompaktgeräte 45 cm	142.00	131.85	SZ73015	Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm für SX	66.00	61.28
HZ36D613	Dampfbehälter ungelocht, Grösse S	66.00	61.28	SZ73035	Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau 81,5 cm für SX	142.00	131.85
HZ36D613G	Dampfbehälter gelocht, Grösse S	80.00	74.28	SZ73045	Verblendungsleisten Edelstahl für Hocheinbau 86,5 cm für SX	142.00	131.85
HZ36D663G	Dampfbehälter gelocht, Grösse XL	98.00	90.99	SZ73055	Vorsatztür Edelstahl für vollintegrierte SN	353.00	327.76
HZ36D643	Dampfbehälter ungelocht, Grösse L	80.00	74.28	SZ73100	Besteckkorb für SN/SX	66.00	61.28
HZ36D643G	Dampfbehälter gelocht, Grösse L	91.00	84.49	SZ73112	Dekoumrüstsatz weiss für SN	174.00	161.56
HZ36DR4	Kombirost für Dampfgeräte	80.00	74.28	SZ73114	Dekoumrüstsatz umbra für SN	174.00	161.56
Kochen							
HZ381401	Abluft Set (zu Induktionskochfeld mit int. Dunstabzug)	177.00	164.35	SZ73115	Dekoumrüstsatz Edelstahl für SN	206.00	191.27
HZ381501	Umluft Set (zu Induktionskochfeld mit int. Dunstabzug)	481.00	446.61	SZ73125	Edelstahl- Aussentür und Sockelblende für SN	292.00	271.12
HZ381700	Aktivkohlefilter (zu Induktionskochfeld mit int. Dunstabzug)	206.00	191.27	SZ73300	Weinglaskorb	41.00	38.07
HZ390512	Teppan Yaki für varioInduktion	524.00	486.54	SZ73640	Spezialkorb für langstielige Gläser	84.00	77.99
HZ39050	Kochsensor	227.00	210.77	SZ80010	SMS Einbausatz für SF	114.00	105.85
HZ390522	Grillplatte für varioInduktion	260.00	241.41	Kühlen			
HZ391000	Verbindungskabel	47.00	43.64	KS39ZAL00	Verbindungssatz KS36, GS36N, inox	51.00	47.35
HZ391002	Verbindungskabel	63.00	58.50	KF10ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen - 72cm	72.00	66.85
HZ392800	Zwischenboden 80 cm für Schubladen	106.00	98.42	KF20ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen - 88cm	85.00	78.92
HZ392617	Zwischenboden 60 cm für Schubladen	71.00	65.92	KF30ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen - 102cm	106.00	98.42
Dunstabzüge							
LZ11000	Aktivfilter	59.00	54.78	KF40ZAX0	Türfront mit Alu-Dekorrahmen - 122cm	125.00	116.06
LZ12250	Teleskop-Verlängerung 1000mm	480.00	445.68	KS10ZHC00	WiFi-Dongle für HomeConnect	132.00	122.56
LZ12265	Teleskop-Verlängerung 1000mm	480.00	445.68	Waschen			
LZ12285	Teleskop-Verlängerung 1100mm	896.00	831.94	WX975600	Bodenbefestigung	28.00	26.00
LZ12310	Adapter für Schrägen links/rechts	260.00	241.41	WZ20440	Höhenanpassung Gerätefüsse +5 cm	118.00	109.56
LZ12350	Teleskop-Verlängerung 1500mm	628.00	583.10	WZ20441	Höhenanpassung Gerätefüsse +5 cm	118.00	109.56
LZ12365	Teleskop-Verlängerung 1500mm	628.00	583.10				
LZ12385	Teleskop-Verlängerung 1500mm	1'093.00	1014.86				
LZ12410	Adapter für Schrägen links/rechts	260.00	241.41				
LZ12510	Montageturmverlängerung 500mm	228.00	211.70				
LZ23000	Fettfilter	41.00	38.07				
LZ24000	Aktivkohlefilter	59.00	54.78				
LZ57P10	Aktivkohlefilter regenerierbar für Deckenlüfter LF26RH560	368.00	341.69				
LZ57600	cleanAir-Umluftmodul	797.00	740.02				
LZ53850	Starterset für Umluftbetrieb	138.00	128.13				
LZ57300	cleanAir-Umluftmodul	741.00	688.02				
LZ53450	Starterset für Umluftbetrieb	138.00	128.13				
LZ53250	Starterset für Umluftbetrieb	106.00	98.42				
LZ53750	Aktivkohlefilter	128.00	118.85				
LZ57000	cleanAir-Umluftmodul	741.00	688.02				
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar	470.00	436.40				
LZ10AFR00	Starterset regenerierbar (kaminl. Betr.)	584.00	542.25				
LZ10AFS00	Starterset regenerierbar für Umluftbetr.	584.00	542.25				
LZ10AFT00	Starterset für kaminlosen Betrieb	227.00	210.77				
LZ10AFU00	Starterset für Umluftbetrieb	227.00	210.77				
LZ10AXC50	CleanAir Umluftmodul	427.00	396.47				
LZ10AKS00	Starterset regenerierbar für Umluftbetr.	584.00	542.25				
LZ10AKR00	Starterset regenerierbar (kaminl. Betrieb)	584.00	542.25				

Für das Aussergewöhnliche im Web.

Innovativ, informativ, interaktiv. Die Siemens-Homepage.



Die Online-Welt der Siemens Hausgeräte: Mehr erfahren mit einem Klick.

Erleben Sie die inspirierende Welt der Siemens Hausgeräte im Netz und lernen Sie alle Produkte und das passende Zubehör kennen. Entdecken Sie interaktive Gerätepräsentationen, neueste Informationen zu Ihren Geräten und eindrucksvolle Produktfilme, die Ihnen schon heute zeigen, wie Sie morgen Ihren Haushalt innovativer gestalten können. Alles Wichtige über den erstklassigen Service für Ihr Siemens Hausgerät finden Sie auch auf einen Blick: ob Ersatzteile, praktisches Zubehör oder der direkte Kontakt zum Siemens Kundendienst. Und falls Sie detaillierte technische Daten, ausführliche Gebrauchsanweisungen oder einfach nur eine Fachhändler-Adresse suchen, hier sind wir rund um die Uhr für Sie da.

www.siemens-home.bsh-group.com/ch

Herzlich willkommen! Werden Sie Teil der Siemens Home Community im Social Web.

Egal ob Sie Facebook oder Youtube bevorzugen – Siemens Home Schweiz ist auf den grossen Social Media Plattformen zu Hause. Dabei geht es um viel mehr als reine Produktinformationen – auf den Social Media Kanälen erleben Sie die Vielfältigkeit der Siemens Welt. Sie blicken gemeinsam mit uns in die Zukunft des Wohnens, erhalten praktische Tipps rund um das moderne Zuhause und zahlreiche Bilder inspirieren Sie zu mehr Design und Innovation. Darüber hinaus steht Ihnen unser Social Media Team bei Fragen rund um Siemens Hausgeräte jederzeit zur Verfügung. Werden Sie noch heute Teil unserer wachsenden Social Media Community – wir freuen uns auf Sie!

www.facebook.com/SiemensHomeSchweiz



Tradeplace. Die Online-Plattform für Ihren Geschäftserfolg.

Alle Funktionen für den Fachhandel – an einem Ort.



Tradeplace unterstützt Sie bei Ihren Marketing-Aktionen. Ab sofort stehen ausgewählte Siemens Marketingmaterialien zum Download für Sie als Fachhändler zur Verfügung.

Hier finden Sie:

- Aktuelle Informationen zu Siemens Marketing-Aktivitäten
- Übersicht der Stiftung Warentest Produkte und Logos
- Filme und Feature Videos
- Digitale Banner für Ihren Web-Auftritt

Mehr Wert: Nutzen Sie die vielen Vorteile Tradeplace für Ihr Verkaufsgeschäft.

- Eine Online-Bestellplattform für alle wichtigen Hausgeräte-Hersteller
- Online-Bestellung rund um die Uhr mit Abfrage der Lieferbereitschaft
- Tradeplace ist 100%ig kostenfrei¹

Mehr Service: Nutzen Sie die vielen Vorteile des Tradeplace Kundendienst-Marktplatzes für Ihr Service-Geschäft.

- Komfortable Such- und Zoomfunktionen für Ersatzteile und Zubehör
- Umfassende aktuelle technische Dokumentationen für kompetenten Service
- Kostengünstige Online-Ersatzteilbestellung mit Prüfung der Verfügbarkeit

¹ Alle Services mit Ausnahme des Kundendienst-Marktplatzes sind kostenlos. Klicken Sie auf "Registrierung", um weitere Informationen abzurufen.

Ausgezeichneter Service inklusive!

Ihre Ansprechpartner rund ums Gerät, für Beratung, Reparaturen, Zubehör und Ersatzteile:
Der Siemens Hausgeräte Service ist für Sie da.



Wer sich für ein Hausgerät von Siemens entscheidet, genießt nicht nur innovative Technik in exklusivem Design, sondern darüber hinaus auch den besten Service. Während Waschmaschine, Einbaubackofen, Kühlschrank und Co. das Leben erleichtern, sorgt der professionelle Siemens Hausgeräte Service dafür, dass dies auch noch lange so bleibt. Ob mit einer qualifizierten Beratung, Garantieverlängerung oder den richtigen Reinigungs- und Pflegeprodukten – das Siemens Hausgeräte Service-Angebot ist so vielfältig wie der Anspruch unserer Kunden.



Rund um die Uhr für Sie da: der Siemens Hausgeräte Service.

Damit Sie niemals auf die ausgezeichneten Leistungen von Siemens verzichten müssen, ist der Siemens Hausgeräte Service an 365 Tagen rund um die Uhr telefonisch für Sie erreichbar. Individuelle Termine sind im Notfall auch an Samstagen und Feiertagen möglich.

Schnell und kompetent: Ihr Siemens Kontakt 0848 888 500

E-Mail: ch-service@bshg.com



Der Siemens Hausgeräte Service interessiert sich sehr dafür, wie zufrieden Sie sind.

88.8% der Kunden würden den Siemens Hausgeräte Service weiterempfehlen! (Befragung 2017, RIM Marktforschung)

Kunden bewerten den Siemens Hausgeräte Service jedes Jahr. Auf Grundlage dieses Feedbacks, der persönlichen Erfahrungen und neuen Ideen können wir unser Angebot konsequent verbessern und kundenorientiert agieren.

Gemacht, um zu begeistern: die Service-Angebote und Produkte.



Mehr Beratungsqualität vor und nach dem Kauf.

Verlassen Sie sich ein Geräteleben lang auf besten Service. Von der fehlenden Bedienungsanleitung bis hin zur Reparatur am Gerät, wir sind für Sie da.



Pflege und Wartung von Hausgeräten.

Regelmässige Pflege und Wartung sind nicht nur aus hygienischen Gründen ratsam, sie sorgen auch für eine gute Funktionsfähigkeit und verlängern die Lebenszeit Ihrer Hausgeräte. Erfahren Sie mehr auf der Webseite unter Kundendienst.



Wählen Sie Ihr Plus: Die Siemens +3 Jahre Garantieverlängerung.

Entscheiden Sie sich mit der Garantieverlängerung über die Standardgarantie hinaus für ein Plus an Service auf höchstem Siemens Niveau – perfekt abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse und Geräte. Verlängern Sie Ihre Zufriedenheit um weitere drei Jahre – für die beste Performance auch in Zukunft.



Die individuellen Service Vorteile: My Siemens.

Mit der Erstellung Ihres individuellen My Siemens Kontos profitieren Sie von exklusiven Rabatten, Sonderaktionen und vielen Tipps.



Optimal abgestimmt: Zubehör und Ersatzteile direkt vom Hersteller.

Wer ein Siemens Hausgerät kauft, entscheidet sich bewusst für Markenqualität und möchte auch beim Zubehör keine Kompromisse machen. Im Siemens Online-Shop finden Sie Original-Zubehöre und Ersatzteile für alle Siemens Hausgeräte.

Kontakt

Telefon	0848 888 500
Reparaturservice	ch-service@bshg.com
Ersatzteil- und Zubehör	ch-spareparts@bshg.com
Shop rund um die Uhr	siemens-home.bsh-group.com/ch/de/shop

Willkommen in der Erlebniswelt von Siemens.



In den Kochstudios von Siemens können Sie und Ihre Gäste lernen, wie die Profis zu kochen. Lassen Sie sich zeigen, wie man mit wenigen Zutaten und der hochwertigen Küchenausstattung von Siemens ein Gericht der Spitzenklasse zaubert.

Steamer-Demo.

Sie sind in der Planung Ihrer neuen Küche und können sich noch nicht entscheiden, ob Sie einen Steamer möchten? Dann ist die Steamer-Demo die optimale Entscheidungshilfe. Sehen Sie sich unsere Geräte an und erleben Sie in unserem Kochstudio, wie vielseitig sie eingesetzt werden können. Steamer und Combi-Steamer sind die Stars in der anspruchsvollen Küche. Wir zeigen Ihnen, was diese Geräte alles können. Sie werden begeistert sein. Und da die Liebe ja bekanntlich durch den Magen geht, servieren wir Ihnen anschliessend ein 3-Gang-Menü. Mit Sicherheit ist spätestens dann auch noch Ihr Gaumen vom Können unserer Geräte begeistert.

Diese Steamer-Demo offerieren wir Ihnen kostenlos.

Kochkurs.

Steamen bietet viele Vorteile: Einerseits schmecken im heissen Dampf gegarte Speisen besonders zart und saftig. Andererseits werden Gemüse, Fleisch und Fisch schonend gegart. So bleiben Vitamine und Mineralstoffe erhalten. Um Steamer und Combi-Steamer optimal nutzen zu können, muss man die Geräte gut kennen. Im Siemens-Kochkurs müssen Sie selber Hand anlegen und lernen mit den Geräten umzugehen wie ein Profi: damit auch Sie zukünftig Ihre Lieblingsrezepte auswendig zubereiten können. Nach getaner Arbeit geniessen Sie das gemeinsam zubereitete 5-Gang-Menü.

Der Unkostenbeitrag für den Kochkurs beträgt CHF 100.–.



Detaillierte Informationen über unsere Kochkurse sowie die Übersicht aller verfügbaren Daten und Standorte finden Sie auf www.siemens-home.bsh-group.com/ch.

Melden Sie sich noch heute auf unserer Webseite siemens-home.bsh-group.com/ch oder unter ch-fachberatung@bshg.com an.



Ausstellungen.

In unseren Ausstellungen können Sie sich über die neusten Siemens-Hausgeräte unverbindlich während der angegebenen Öffnungszeiten informieren. Für eine fundierte Beratung bitten wir Sie um eine telefonische Voranmeldung.

Geroldswil

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Öffnungszeiten

Mo. – Fr. 08.00–12.00 h, 13.00–17.00 h

Sa. 08.30–13.00 h

Tel. 043 455 40 00

Fax 043 455 40 79

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Crissier

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

Öffnungszeiten

Mo./Di./Mi./Fr. 8.00–17.30 h

Do. 8.00–19.30 h

Sa. 9.00–14.00 h

Tel. 021 637 13 00

Fax 021 637 13 10

ch-info.menagers@bshg.com

Bern

BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Bern

Öffnungszeiten

Di. – Fr. 13.30–17.30 h

Sa. 09.00–13.00 h

Tel. 031 398 28 48 (Direktwahl)

Tel. 043 455 40 00 (Geroldswil)

Fax 031 398 28 39

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bioggio

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

Öffnungszeiten

Mo. – Fr. 8.00–12.00 h, 13.30–17.00 h

Tel. 043 455 40 28

Fax 091 600 21 32

ch-info.elettrodom@bshg.com

Energie/Wasser

 Wasserverbrauch	 Energie-Effizienz-Klasse A++	 Energie-Effizienz-Klasse -10%
 Energie-Effizienz-Klasse A+++	 Energie-Effizienz-Klasse A+	

Backöfen, Herde und Steamer

 4D-Heissluft	 ecoClean Plus	 Ober-/Unterhitze	 Unterhitze
 3-fach-Vollauszug	 Heissluft eco	 Pizzastufe	 vario-Grossflächengrill
 activeClean	 Intensivhitze	 softMove	 vario-Kleinflächengrill
 Backsensor	 Kindersicherung	 Steamer	 Home Connect
 backWagen mit softEinzug	 Halogen	 TFT-Display	
 Bratenthermometer Plus	 LED	 TFT-Touchdisplay	
 coolStart	 Mehrebenen LED	 TFT-Touchdisplay Plus	
 Dampfstoss-Funktion	 Mikrowelle mit varioSpeed	 Umluft-Infra-Grill	

Glaskeramik-Kochstellen, Induktion und Dunstabzugshauben

 dual lightSlider	 LED-Beleuchtung	 Randabsaugung	 varioInduktion
 Energieverbrauchsanzeige	 Luftgütesensor	 reStart	 varioInduktion Plus
 iQdrive-Motor	 powerMove Plus	 touchControl	 varioMotion
 Kochsensor Plus	 quickStart	 touchSlider	

Kühl- und Gefriergeräte

 antiFingerPrint	 hyperFresh premium	 noFrost	 Home Connect
 bigBox	 hyperFresh plus	 safetyGlass	
 bottleRack	 hyperFresh	 softClose	
 Nischenmasse	 LED-Licht	 Super-Gefrieren	

Geschirrspüler

 aquaStop	 infoLight	 Reiniger-Automatik	 varioSchublade Plus
 auto 45°-65°	 intensivZone	 TFT-Display	 varioSchublade Pro
 dosierAssistent	 iQdrive	 timeLight	 varioSpeed Plus
 duoPower	 Massgedecke	 varioFlex	 Zeolith®-Trocknen
 emotionLight	 Leise	 varioFlex Plus	 suisse series
 Glanzrocknen	 openAssist	 varioFlex Pro	 swissExpress
 hygienePlus	 rackMatic	 varioScharnier	 Home Connect

Die aufgeführten Preise sind in Schweizer Franken inkl. MwSt. / exkl. MwSt.
Alle Preise sind exkl. der obligatorischen vorgezogenen Recyclinggebühr (vRG).
Die angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen; unsere Händler
sind in der Gestaltung frei. Modell-, Preisänderungen sowie Farbschwankungen
vorbehalten (Stand April 2018).

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil
Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG.

Nur für unseren Küchen- und Elektrofachhandel.
Siemens-Händlerportal für E-Commerce: www.tradeplace.com

Tel. 0848 888 500

Fax 0848 888 501

siemens-home.bsh-group.ch

gedruckt in der
schweiz



Aus chlorfrei gebleichtem Papier hergestellt.
Q8A0010843 12/2017