

SIEMENS

Yazı Siemens teknolojisi ile karşılayın.

Ankastre ürünlerde 3 ürün alana en ucuzu %16 indirimli.

Ankastre Ürünler Fiyat Listesi
siemens-home.bsh-group.com/tr

Gelecek evinizde.

Haziran
2018

Siemens Ev Aletleri

/SiemensHomeTurkiye



444 66 88

Evden uzaktayken bile ev işlerinizi kolayca halledin.

Çamaşır Makineleri ve Kurutma Makineleri



Çamaşır Makineleri

Home Connect uygulaması aracılığıyla çamaşır makinenizin yıkama programını ve diğer seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Uygulama, makinenizdeki deterjanın veya yumuşatıcının azaldığını size anlık bildirimlerle söylüyor.

Kurutma Makineleri

Uzaktan görüntüleme sistemi, makinenizin anlık durumunu istediğiniz her yerde kolayca görüntülemenizi sağlıyor.

Home Connect uygulaması sayesinde kurutma makinenizin başlangıç ayarlarını kolayca yapabilirsiniz.

Bulaşık Makineleri ve Fırınlar



Bulaşık Makineleri

Uzaktan kontrol, nerede olursanız olun yıkama programını seçmenizi ve başlatmanızı sağlar.

Tab Counter, bulaşık makinenizin parlaticısı veya deterjanının bitmek üzere olduğunu size anlık bildirimlerle hatırlatır.


Fırınlar

Home Connect uygulamanızdaki yemek kitabı Recipe World, size geniş yelpazeli, lezzetli yemek tarifleri sunuyor. Favori yemeğinizi seçin ve ideal ayarları doğrudan fırınına gönderin.

Nerede olursanız olun, fırınınızı kolayca kontrol edebilirsiniz. Örneğin, eve dönüş yolundayken yemeğinizi ısıtabilirsiniz.

Siemens Ev Aletlerinizi dilediğiniz yerden yönetmenin kolaylığını keşfedin.

Kahve Makineleri



Kahve Makineleri

Home Connect özelliğine sahip Siemens Ankastre Kahve Makinesi'ne evden ya da dışarıdan ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken akıllı telefonunuza Home Connect uygulamasını yüklemek.

Önce içeceğiniz kahveyi seçip, ardından süt oranından kahve sertliğine, demleme derecesinden bardak boyutuna kadar birçok ayarı yaparak favori kahvenizi keyifle hazırlayabilirsiniz. coffeeWorld özelliği ile dünyadan 17 farklı kahve çeşidine ulaşabilir, dilediğiniz kahveyi deneyimleyebilirsiniz.

Wi-Fi destekli Home Connect özelliğine sahip Siemens Ev Aletleri sayesinde günlük işleri halletmeniz artık çok kolay.

Buzdolapları



Buzdolapları

Uzaktan kontrol sistemi, buzdolabınızın çalışma modunu seçmenize ve aktive etmenize olanak sağlıyor. Soğutucu bölmesindeki kameralar sayesinde de buzdolabının içindeki gıdalar, içecekler uzaktan bağlantı ile uygulama üzerinden görüntülenebiliyor.

- Entegre 2 kamera sayesinde uzaktan görüntü ve kontrol
- Soğutucu/Dondurucu sıcaklık ayarı
- Tatil modu aktivasyonu
- Eco modu aktivasyonu
- Süper soğutma/Dondurma modu aktivasyonu
- Kapı açık uyarısı
- Yüksek sıcaklık uyarısı



Wi-Fi özellikli Siemens Ev Aletleri, akıllı yazılım ve kullanımı kolay Home Connect uygulamasının birleşimiyle size benzersiz olanaklar yaratıyor. Hepsini sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırmanız ve hayatı farklı yaşamanız için.

Şık tasarımı ankastreler Siemens'te sizi bekliyor.



Fırınlar

Fırınlar

45 cm fırınlar	20
Sıcak tutma çekmeceleri	21
60 cm fırınlar	21-27
90 cm fırın	27
Mikrodalga fırınlar	28-29
Tam otomatik kahve makineleri	32-33



Ocaklar

Ocaklar

Sert cam ocaklar	36-39
Cam seramik ocak	37
Gazlı ocaklar	42-45
Radyan ocaklar	47-48
İndüksiyonlu cam seramik ocaklar	50-51
Domino ocaklar	51-52



Davlumbazlar

Davlumbazlar

Ada tipi davlumbazlar	56
40 - 90 cm davlumbazlar	
Duvar tipi davlumbazlar	57-65
60 - 70 - 80 - 90 cm davlumbazlar	
Gömme ve sürgülü aspiratörler	66



Bulaşık Makineleri

Bulaşık makineleri

Tam ve yarı ankastre bulaşık makineleri	70-72
Tezgâh altı ankastre bulaşık makineleri	72



Soğutucular

Buzdolapları

Ankastre buzdolapları ve derin dondurucular	76-77
Solo buzdolapları	78-80



Çamaşır Makineleri

Çamaşır makineleri

81

Haziran ayının en avantajlı kampanyaları.

Haziran ayı boyunca herhangi 3 ankastre ürün birlikte alımında, en ucuz ürüne **%16 indirim**.

Ankastre bulaşık makinelerinde koşulsuz, şartsız **%34'e varan indirim!**

Haziran ayı boyunca tüm ankastre set alımlarında **SN 535 S 00 IT** kodlu bulaşık makinesi **%34** indirimli.

Diğer avantajlı banka fırsatları sayfa 85'te.



Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına **12 taksit!**

YapıKredi
WORLD
Türkiye'nin en bonkör kartı

Bulaşık makinelerinde Haziran ayına özel %15 indirimli fiyatlar.

SN 536 S 00 KT



iQ300

- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 13 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük opsiyonu
- 6 programlı



2.566 TL **2.181 TL**

SN 55 D 500 TR



iQ300

- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük opsiyonu
- 5 programlı



2.235 TL **1.900 TL**

SN 46 M 531 TR



iQ500

- Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, intensiveZone, varioSpeed zaman kısaltma (program sürelerinden %50'ye varan tasarruf), yarım yük opsiyonu, ekstra kurutma
- 6 programlı



2.985 TL **2.537 TL**

SN 436 S 00 GT



iQ300

- Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük yıkama opsiyonu, hijyen ekstra, ekstra kurutma, Machine Care
- 6 programlı




2.911 TL **2.475 TL**

SN 55 D 600 TR



iQ300

- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük opsiyonu
- 5 programlı



2.146 TL **1.824 TL**

SN 55 D 200 TR



iQ300

- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük opsiyonu
- 5 programlı



2.146 TL **1.824 TL**

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
SN 536 S 00 KT	2.566,00	2.181,00	381,00	2.286,00	246,00	2.460,00	175,00	2.625,00	85,00	3.060,00
SN 55 D 500 TR	2.235,00	1.900,00	332,00	1.992,00	214,00	2.140,00	152,00	2.280,00	74,00	2.664,00
SN 55 D 600 TR	2.146,00	1.824,00	319,00	1.914,00	205,00	2.050,00	146,00	2.190,00	71,00	2.556,00
SN 55 D 200 TR	2.146,00	1.824,00	319,00	1.914,00	205,00	2.050,00	146,00	2.190,00	71,00	2.556,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
SN 46 M 531 TR	2.985,00	2.537,00	443,00	2.658,00	286,00	2.860,00	203,00	3.045,00	99,00	3.564,00
SN 436 S 00 GT	2.911,00	2.475,00	432,00	2.592,00	279,00	2.790,00	198,00	2.970,00	96,00	3.456,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Bulaşık makinelerinde Haziran ayına özel %34'e varan indirimli fiyatlar.



SN 578 S 06 TT

iQ700



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 8 programlı
- Home Connect



6.889 TL 5.170 TL

SN 557 S 00 MT

iQ500



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 7 programlı



5.028 TL 3.772 TL

SN 636 X 00 MT

iQ300



- Tam Ankastre Bulaşık Makinesi
- 6 programlı



4.826 TL 3.620 TL

SN 66 D 080 TR

iQ100



- Tam Ankastre Bulaşık Makinesi
- 6 programlı



3.543 TL 2.655 TL

SN 535 S 00 IT

iQ300



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 5 programlı



3.665 TL 2.420 TL

SN 615 X 00 BT

iQ100



- Tam Ankastre Bulaşık Makinesi
- 5 programlı



2.429 TL 1.820 TL

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
SN 578 S 06 TT	6.889,00	5.170,00	903,00	5.418,00	583,00	5.830,00	415,00	6.225,00	201,00	7.236,00
SN 557 S 00 MT	5.028,00	3.772,00	659,00	3.954,00	425,00	4.250,00	302,00	4.530,00	147,00	5.292,00
SN 535 S 00 IT	3.665,00	2.420,00	423,00	2.538,00	273,00	2.730,00	194,00	2.910,00	94,00	3.384,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
SN 636 X 00 MT	4.826,00	3.620,00	632,00	3.792,00	408,00	4.080,00	290,00	4.350,00	141,00	5.076,00
SN 66 D 080 TR	3.543,00	2.655,00	464,00	2.784,00	299,00	2.990,00	213,00	3.195,00	103,00	3.708,00
SN 615 X 00 BT	2.429,00	1.820,00	318,00	1.908,00	205,00	2.050,00	146,00	2.190,00	71,00	2.556,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Haziran ayına özel ankastre ASPİRATÖRLÜ PLUS SET 1.935 TL

Haziran ayı boyunca tüm ankastre set alımlarında SN 535 S 00 IT kodlu bulaşık makinesi %34 indirimli!

ASPİRATÖRLÜ PLUS SET

HB 301 E4 T - Ankastre fırın



- Elektrikli ankastre fırın • Inox
- A enerji sınıfı • 5 program

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548

LI 63 TCA 10 T - Metalik gri sürgülü aspiratör



- Gömme aspiratör • 3 güç kademesi
- 2 adet LED aydınlatma • Mekanik kontrol

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 175 x 600 x 280

EB 6C 5PB 80 O / L - Çelik ocak



- Paslanmaz çelik ankastre ocak • 4 gözü gazlı • Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgazlı

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510

World'e özel peşin fiyatına 12 taksit

ASPİRATÖRLÜ PLUS SET	PEŞİN FİYAT	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM	
	2.019,00	1.935,00	338,00	2.028,00	236,00	2.360,00	168,00	2.520,00	80,00	2.880,00

ÇELİK PLUS SET

HB 301 E4 T - Ankastre fırın



- Elektrikli ankastre fırın • Inox
- A enerji sınıfı • 5 program

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548

LC 64 PCC 50 T - Duvar tipi davlumbaz



- Inox • 60 cm piramit davlumbaz
- Mekanik kontrol

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 790-1015 x 598 x 470

EB 6C 5PB 80 O / L - Çelik ocak



- Paslanmaz çelik ankastre ocak • 4 gözü gazlı
- Çelik ocak ızgarası • Fabrika çıkışı doğalgazlı

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510

World'e özel peşin fiyatına 12 taksit

ÇELİK PLUS SET	PEŞİN FİYAT	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM	
	2.043,00	1.959,00	342,00	2.052,00	246,00	2.460,00	175,00	2.625,00	83,00	2.988,00

SİYAH SUPREME SET

HB 534 FER 0 T - Ankastre fırın



- Çelik/Siyah Cam tasarım • EcoClean (Arka panel) • 3D Sıcak Hava
- 1 seviye teleskopik raf / 5 seviye iç raf • Gömülebilir Düşme Gri İç Gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz



- Siyah • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EN 6B 6PB 80 L / O - Sert Cam Gazlı Ocak



- 60 cm cam ocak • 4 gözü gazlı • Düşmeden kontrol, önden düğmeli

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520

World'e özel peşin fiyatına 12 taksit

SİYAH SUPREME SET	PEŞİN FİYAT	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM	
	5.168,00	4.944,00	864,00	5.184,00	557,00	5.570,00	396,00	5.940,00	192,00	6.912,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Haziran ayı boyunca ankastre set alımlarında kaçırılmayacak fırsatlar.

Haziran ayı boyunca tüm ankastre set alımlarında SN 535 S 00 IT kodlu bulaşık makinesi %34 indirimli!

BEYAZ SUPREME SET

HB 134 FEW 0 T - Ankastre fırın



- Beyaz cam tasarım • ecoClean Plus (Arka panel)
- 3D sıcak hava Plus • 1 seviye teleskobik raf / 5 seviye iç raf
- Gömülebilir düğme • Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 270 T - Beyaz davlumbaz



- Beyaz • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi
- 2 adet 3W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 2PB 11 O / L - Sert cam ocak



- 60 cm Çerçevesiz tasarım • 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar • Termo-elektrik gaz emniyeti • Tekli çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

World'e özel peşin fiyatına 12 taksit

BEYAZ SUPREME SET	PEŞİN FİYAT	SENELİ 6 TAKSİT		SENELİ 10 TAKSİT		SENELİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM	
	4.616,00	4.440,00	775,00	4.650,00	500,00	5.000,00	356,00	5.340,00	172,00	6.192,00

ÇELİK NOVA SET

HB 134 FES 0 T - Ankastre fırın



- Çelik tasarım • ecoClean Plus (Arka panel) • 3D sıcak hava Plus
- 1 seviye teleskobik raf / 5 seviye iç raf • Gömülebilir düğme
- Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 64 PCC 50 T - Duvar tipi davlumbaz



- Inox • 60 cm piramit davlumbaz
- Mekanik kontrol

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 790-1015 x 598 x 470

EB 6C 5PB 80 O / L - Çelik ocak



- Paslanmaz çelik ankastre ocak • 4 gözü gazlı
- Çelik ocak ızgarası • Fabrika çıkışı doğalgazlı

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510

World'e özel peşin fiyatına 12 taksit

ÇELİK NOVA SET	PEŞİN FİYAT	SENELİ 6 TAKSİT		SENELİ 10 TAKSİT		SENELİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM	
	3.208,00	3.124,00	546,00	3.276,00	365,00	3.650,00	260,00	3.900,00	125,00	4.500,00

BEYAZ SELECTION SET

HB 114 FBV 0 T - Ankastre fırın



- Beyaz cam tasarım • 3D sıcak hava Plus • 5 seviye iç raf
- Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548


LC 64 PCC 20 T Duvar tipi davlumbaz



- Beyaz • 60 cm • Piramit davlumbaz • Mekanik kontrol

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 790-1015 x 598 x 470

EB 6C 2PB 80 O - Beyaz ocak



- Beyaz ankastre emaye ocak • 4 gözü gazlı • Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgazlı

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510

World'e özel peşin fiyatına 12 taksit

BEYAZ SELECTION SET	PEŞİN FİYAT	SENELİ 6 TAKSİT		SENELİ 10 TAKSİT		SENELİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM	
	3.099,00	2.995,00	523,00	3.138,00	338,00	3.380,00	240,00	3.600,00	116,00	4.176,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Haziran ayı boyunca tüm ankastre set alımlarında SN 535 S 00 IT kodlu bulaşık makinesi %34 indirimli!

SİYAH SELECTION SET

HB 514 FBR 0 T - Ankastre fırın



- Çelik/Siyah cam tasarım • 3D sıcak hava Plus • 5 seviye iç raf
- Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 64 PCC 60 T - Duvar tipi davlumbaz



- Siyah • 60 cm piramit davlumbaz • Mekanik kontrol

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 790-1015 x 598 x 470

EB 6C 6PB 80 O / L - Sert cam ocak



- 60 cm • Emaye • 4 gözü gazlı • İkili çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgazlı

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 43 x 580 x 510

World'e özel peşin fiyatına 12 taksit

SİYAH SELECTION SET	PEŞİN FİYAT	SENELİ 6 TAKSİT		SENELİ 10 TAKSİT		SENELİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM	
	3.098,00	2.994,00	523,00	3.138,00	338,00	3.380,00	240,00	3.600,00	116,00	4.176,00

SİYAH PREMIUM SET

HB 534 FER 0 T - Ankastre fırın



- Çelik/Siyah cam tasarım • ecoClean Plus (Arka panel) • 3D sıcak hava Plus • 1 seviye teleskobik raf / 5 seviye iç raf • Gömülebilir düğme • Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz



- Siyah • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 6PB 11 L - Sert cam ocak



- Siyah ankastre cam ocak • 4 gözü gazlı • Tekli çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

World'e özel peşin fiyatına 12 taksit

SİYAH PREMIUM SET	PEŞİN FİYAT	SENELİ 6 TAKSİT		SENELİ 10 TAKSİT		SENELİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM	
	4.616,00	4.440,00	775,00	4.650,00	500,00	5.000,00	356,00	5.340,00	172,00	6.192,00

ÇELİK PREMIUM SET

HB 134 FES 0 T - Ankastre fırın



- Çelik tasarım • ecoClean Plus (Arka panel) • 3D sıcak hava Plus
- 1 seviye teleskobik raf / 5 seviye iç raf • Gömülebilir düğme
- Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 67 BC 532 - Duvar tipi davlumbaz



- Çelik • Kutu slimline tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma • BLDC motor

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 628-954 x 600 x 500

EG 6B 5PB 60 L / O - Gazlı çelik ocak



- 60 cm çelik ocak • 4 gözü gazlı • Düğmeden kontrol • Önden düğmeli

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520

World'e özel peşin fiyatına 12 taksit

ÇELİK PREMIUM SET	PEŞİN FİYAT	SENELİ 6 TAKSİT		SENELİ 10 TAKSİT		SENELİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM	
	5.706,00	5.515,00	963,00	5.778,00	622,00	6.220,00	442,00	6.630,00	214,00	7.704,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Haziran ayı boyunca tüm ankastre set alımlarında SN 535 S 00 IT kodlu bulaşık makinesi %34 indirimli!

BEYAZ PREMIUM SET

HB 134 FEW 0 T - Ankastre fırın



- Beyaz cam tasarım • ecoClean Plus (Arka panel)
- 3D sıcak hava Plus • 1 seviye teleskobik raf / 5 seviye iç raf
- Gömülebilir düğme • Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 270 T - Beyaz davlumbaz



- Beyaz • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi
- 2 adet 3 W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EP 6A 2PB 20 O - Sert cam ocak



- 60 cm sert cam ocak • 4 gözü gazlı • Düğmeden kontrol • step valve

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 590 x 520

World'e özel peşin fiyatına 12 taksit

BEYAZ PREMIUM SET	PEŞİN FİYAT	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
5.936,00	5.712,00	998,00	5.988,00	644,00	6.440,00	458,00	6.870,00	222,00	7.992,00

ÇELİK DELUXE SET

HB 557 JYS 0 T - Ankastre fırın



- Çelik/Siyah cam tasarım • Işıklı düğme • Beyaz ekran saati • Full ecoClean Plus • 3D sıcak hava Plus • Dokunmatik beyaz ekran
- 2 seviye teleskobik raf • softClose

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548

LC 68 GA 542 T - Duvar tipi davlumbaz



- Çelik • Camlı brand tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 20W halojen aydınlatma • BLDC motor

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 634-954 x 600 x 540

EC 6A 5PB 90 / L - Paslanmaz çelik ocak



- 60 cm çelik ocak • 4 gözü gazlı • Düğmeden kontrol • stepFlame • Dökme demir ocak ızgarası

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520

World'e özel peşin fiyatına 12 taksit

ÇELİK DELUXE SET	PEŞİN FİYAT	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
7.434,00	7.137,00	1.246,00	7.476,00	805,00	8.050,00	572,00	8.580,00	278,00	10.008,00

BEYAZ DELUXE SET

HB 557 JYW 0 T - Ankastre fırın



- Beyaz cam tasarım • Işıklı düğme • Beyaz ekran saati • Full ecoClean Plus • 3D sıcak hava Plus • Dokunmatik beyaz ekran
- 2 seviye teleskobik raf • softClose

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 67 KHM 20 - Duvar tipi davlumbaz



- 60 cm • Beyaz Inclined • 3+1 güç kademesi • 2 adet LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 928 - 1198 x 590 x 499

EP 6A 2PB 20 O - Sert cam ocak



- 60 cm sert cam ocak • 4 gözü gazlı • Düğmeden kontrol • step valve

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 590 x 520

World'e özel peşin fiyatına 12 taksit

BEYAZ DELUXE SET	PEŞİN FİYAT	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
8.597,00	8.210,00	1.434,00	8.604,00	925,00	9.250,00	658,00	9.870,00	320,00	11.520,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Haziran ayı boyunca tüm ankastre set alımlarında SN 535 S 00 IT kodlu bulaşık makinesi %34 indirimli!

SİYAH DELUXE SET

HB 557 JYS 0 T - Ankastre fırın



- Çelik/Siyah cam tasarım • Işıklı düğme • Beyaz ekran saati • Full ecoClean Plus • 3D sıcak hava Plus • Dokunmatik beyaz ekran
- 2 seviye teleskobik raf • softClose

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548

LC 97 FVP 60 - Duvar tipi davlumbaz



- 90 cm • Siyah Flat • 3+2 güç kademesi • 2 adet LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 69 - 1239 x 890 x 263

ER 7A 6RD 70 - Sert cam gazlı ocak



- 75 cm seramik ocak • 4 gözü gazlı 1 gözü wok • Düğmeden kontrol • step valve

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 750 x 520

World'e özel peşin fiyatına 12 taksit

SİYAH DELUXE SET	PEŞİN FİYAT	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
13.387,00	12.976,00	2.267,00	13.602,00	1.463,00	14.630,00	1.041,00	15.615,00	505,00	18.180,00

SİYAH ELEGANT SET

HB 634 GBS 1 - Ankastre fırın



- 4D hotAir • Inox • A+ enerji sınıfı • 13 program
- Arka panel ecoClean Plus

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz



- Siyah • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma • 540 m³

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

ET 645 NF 17 - Cam seramik ocak



- Inox çerçeveli 60 cm siyah radyan ocak • touchSlider kontrol
- 3 standart + 1 çift halkalı göz • Atıl ısı göstergesi

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 583 x 513

World'e özel peşin fiyatına 12 taksit

SİYAH ELEGANT SET	PEŞİN FİYAT	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
6.334,00	6.110,00	1.067,00	6.402,00	685,00	6.850,00	487,00	7.305,00	238,00	8.568,00

BEYAZ ELEGANT SET

HB 656 GHW 1 - Elektrikli fırın



- IQ700 Elektrikli ankastre fırın • Beyaz • A enerji sınıfı
- Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean Plus
- 2 seviye teleskobik tepsi rafı

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548

LC 65 KA 270 T - Beyaz davlumbaz



- Beyaz • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi
- 2 adet 3W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 2PB 11 O / L - Sert cam ocak



- 60 cm Çerçevesiz tasarım • 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı LPG'ii 28-30/37 mbar • Termo-elektrik gaz emniyeti • Tekli çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

World'e özel peşin fiyatına 12 taksit

BEYAZ ELEGANT SET	PEŞİN FİYAT	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
7.672,00	7.496,00	1.309,00	7.854,00	844,00	8.440,00	601,00	9.015,00	291,00	10.476,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Lezzetli yemekler hazırlamanın en şık yolu: Siemens ankastre fırınlar.



Tek tuşla iki kat daha hızlı: varioSpeed

Tek tuşla daha kolay ve iki kat daha hızlı. Ankastre mikrodalga sadece çözdürme ve ısıtmada yardımcı olmakla kalmaz, ısıtma seçenekleriyle fırındaki yemeklerin pişme süresini de kısaltır. Üstelik eşsiz bir kalitede.



Ön ısıtmaya son, zamandan tasarrufa devam: coolStart
Ön ısıtma sadece çok değerli vaktinizi değil enerji kaynaklarını da tüketir. Artık buna bir son veriyoruz. Dondurulmuş gıdalar bile coolStart özelliğiyle ön ısıtmasız daha hızlı hazırlanıyor. Zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlıyor.



Fırınızla her şey zevke dönüşecek, temizlik bile: activeClean®

Artık eski usullerle ocak temizlemeye paydos. Fırınınız activeClean® temizlik özelliğiyle sizden hiç yardım almadan özel kaplama sayesinde kendi kendini temizler.

En yüksek kalite, en yüksek sıcaklık: activeClean® işlevli
Özel bir kaplamayla fırınınızın yüksek ısıya karşı duyarlılığı artırılmıştır. Bu, activeClean® otomatik temizleme özelliğini tamamlayan bir işlemdir.



%100 tat, %50'ye varan zaman tasarrufu: varioSpeed ve coolStart

Tek tuşla daha kolay ve iki kat daha hızlı. Entegre mikrodalga sadece çözdürme ve ısıtmada yardımcı olmakla kalmaz, ısıtma seçenekleriyle fırındaki yemeklerin pişme süresini de kısaltır. Üstelik eşsiz bir kalitede. Dondurulmuş gıdalar bile coolStart özelliğiyle ön ısıtmasız daha hızlı hazırlanabilir. Zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlar.



Göz alıcı tasarım, çarpıcı renkler, maksimum kullanım kolaylığı: TFT ekran, TFT dokunmatik ekran, TFT dokunmatik ekran Plus

Fırın kullanmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı; geniş ekran, parlak renkler, yüksek kontrast ve en iyi çözünürlük. Kullanıcı dostu dokunmatik ekranı ve yeni menüsü ayarlamalarda kolaylık sağlar. Fırınınızın kontrolünü TFT ekran, TFT dokunmatik ekran ya da TFT dokunmatik ekran Plus'la kolayca sağlayabilirsiniz.



Dışı çıtır kabuk ve içi sulu kızartma: pulseSteam

Geleneksel ısıtma yöntemlerinin aksine düzenli su buharı verilmesi sayesinde lezzetli ve pratik menüler hazırlamak artık daha kolay. Yüzeydeki nem buharlaşır; dışı çıtır kabuk, içi sulu ve güzel kalır.



Yemekler daha lezzetli ve daha sağlıklı: fullSteam

Balık, sebze ve et için en iyi pişirme şekli buharlı pişirme. Sıcak su buharıyla kullanımı çok kolay. Bu özellik gıda maddelerinin besleyiciliğini muhafaza eder, lezzetini artırır ve yiyeceklerin doğal renginin korunmasını sağlar.



%100 sıcak hava. Daha az enerji tüketimi: Sıcak hava eco

Fırınında yemek pişirirken enerjiden de tasarruf etmek isteyenler için: Siemens'in yenilenmiş Sıcak hava eco sistemi yalnızca enerji üretimini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda mükemmel pişirme imkânı da sağlıyor. Dondurulmuş pizzayı ya da lazanyayı, özel ısı kontrollü yeni ısıtma şekli Sıcak hava eco'yla tasarruf ederek pişirebilirsiniz.



Daha kolay kullanım için: 3 kademeli teleskobik raf ve 3 kademeli teleskobik raf Plus

Yeni 3 kademeli teleskobik raf Plus'ta, standart 3 kademeli teleskobik rafta olduğu gibi tepsi, ızgara ve universal tava üç kademede kolayca dışarı çekilebilir. Ayrıca 3 kademeli teleskobik raf Plus'ta, teleskobik ray sisteminde bulunan durdurma işlevi sayesinde tepsilere ve ızgaralara kolayca dışarı çekilebilir.



iQ100

- A enerji sınıfı
- Elektronik saat
- 3D ısıtma
- Katalitik temizleme



iQ300

- Siyah panelli tasarım
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- Çıkarılabilir tümüyle cam iç kapak
- iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir.



iQ500


- ecoClean temizlik
- softClose
- 2 seviye teleskobik tepsi rafı
- Gömülebilir düğmeler
- Soğuk kapı camı
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir.



iQ700

- 4D hotAir: Esnek raf seçimi
- A+ enerji sınıfı
- activeClean: Piroolitik temizleme
- Otomatik pişirme programları (cookControl Plus)
- softClose + softOpen
- TFT dokunmatik ekran
- roastingSensor et termometresi
- Home Connect: Uzaktan kontrol
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir.


Kompakt Kombi Buharlı Fırın **CS 856 GPS 1** Çelik **iQ700**



- pulseSteam
- TFT dokunmatik ekran
- roastingSensor Plus
- ecoClean Plus
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, sıcak hava ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, pizza kademesi, derin dondurulmuş ürün kademesi
- Buharlı ek ısıtma türleri: Rejenerasyon, fermentasyon, buz çözme, %100 buharla basınçsız pişirme
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 47 l fırın iç hacmi
- Kapanabilir LED aydınlatma
- Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean
- 1 üniversal tepsi, 1 ızgara, 1 XL ve 1 S ebatlarında delikli buhar tencereleri, 1 S ebadında deliksiz buhar tenceresi, 1 pizza tepsi
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 455 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 450-455 x 560-568 x 550

7.155 TL


Mikrodalgalı Kompakt Fırın **CM 656 NBS 1** Çelik **iQ700**



- varioSpeed
- TFT dokunmatik ekran
- ecoClean Plus
- cookControl Plus
- softMove
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, sıcak hava ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, pizza kademesi, derin dondurulmuş ürün kademesi
- 1 seviye teleskobik tepsi sistemi
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 45 l fırın iç hacmi
- Kapanabilir LED aydınlatma
- Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean
- 1 ızgara, 1 üniversal tepsi
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 455 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 450-455 x 560-568 x 550

6.848 TL

Kompakt Buharlı Fırın **CD 634 GBS 1** Çelik **iQ700**



- fullSteam fonksiyonu
- TFT dokunmatik ekran
- softMove
- cookControl Plus
- Halojen aydınlatma
- Buharlı ek ısıtma türleri: Rejenerasyon, fermentasyon, buz çözme, %100 buharla basınçsız pişirme
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 38 l fırın iç hacmi
- Tümüyle cam iç kapak
- 1 L ebadında delikli buhar tenceresi, 1 L ebadında deliksiz buhar tenceresi, 1 temizleme süngeri
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 455 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 450-455 x 560-568 x 550

6.853 TL


Mikrodalgalı Kompakt Fırın **CM 633 GBS 1** Çelik **iQ700**



- varioSpeed
- TFT dokunmatik ekran
- cookControl Plus
- softMove
- LED aydınlatma: Optimum, enerji verimliliği yüksek aydınlatma
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, sıcak hava ızgara, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, ön ısıtma
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 45 l fırın iç hacmi
- Kapanabilir LED aydınlatma
- 1 ızgara, 1 üniversal tepsi
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 455 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 450-455 x 560-568 x 550

6.098 TL


Sıcak Tutma Çekmecesi **BI 630 CNW 1/ BI 630 CNS 1** Beyaz/Siyah **iQ700**



- 24 kg iç kapasite
- 64 adet espresso fincanı ya da 26 cm'lik 12 adet tabak kapasitesi
- Push/Pull dokunmatik çekmece sistemi
- 140 mm yükseklik
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 140 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 140 x 560 x 560

2.608 TL


Mikrodalgalı ve Buhar Destekli Elektrikli Fırın **HN 678 G4S 6** Çelik - Home Connect **iQ700**



- Home Connect - Uzaktan kontrol
- Mikro dalga ve pulseSteam fonksiyonları: Maksimum opsiyon için
- TFT dokunmatik ekran
- Roasting ve Baking sensörleri
- activeClean
- cookControl Plus
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, yoğun ısı, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme, kurutma
- Buharlı ek ısıtma türleri: Rejenerasyon, fermentasyon
- softClose + softOpen
- 67 l geniş iç hacim
- Kapanabilir LED aydınlatma
- 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550
- 1 seviye teleskop

11.967 TL


Kombi Buharlı Elektrikli Fırın **HS 636 GDS 1** Çelik **iQ700**



- pulseSteam
- TFT dokunmatik ekran
- roastingSensor Plus
- ecoClean Plus
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme
- Buharlı ek ısıtma türleri: Buhar, rejenerasyon, fermentasyon, çözülme
- softClose + softOpen
- 71 l geniş iç hacim
- Kapanabilir LED aydınlatma
- Arka panel ecoClean
- 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara, 1 XL ve 1 S ebatlarında delikli buhar tencereleri, 1 S ebadında deliksiz buhar tenceresi
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

8.611 TL

Mikrodalga Fırın **HM 656 GNS 1** Çelik **iQ700**



- varioSpeed
- TFT dokunmatik ekran
- ecoClean Plus
- cookControl Plus
- softMove
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- softClose + softOpen
- 67 l geniş iç hacim
- Kapanabilir LED aydınlatma
- Arka panel, tavan ve yan duvarlar ecoClean
- 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

8.342 TL

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
CS 856 GPS 1	7.155,00	1.250,00	7.500,00	807,00	8.070,00	574,00	8.610,00	278,00	10.008,00
CM 656 NBS 1	6.848,00	1.196,00	7.176,00	772,00	7.720,00	549,00	8.235,00	266,00	9.576,00
CD 634 GBS 1	6.853,00	1.197,00	7.182,00	773,00	7.730,00	550,00	8.250,00	267,00	9.612,00
CM 633 GBS 1	6.098,00	1.065,00	6.390,00	688,00	6.880,00	489,00	7.335,00	237,00	8.532,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
BI 630 CNW 1	2.608,00	456,00	2.736,00	294,00	2.940,00	209,00	3.135,00	101,00	3.636,00
BI 630 CNS 1	2.608,00	456,00	2.736,00	294,00	2.940,00	209,00	3.135,00	101,00	3.636,00
HN 678 G4S 6	11.967,00	2.090,00	12.540,00	1.349,00	13.490,00	959,00	14.385,00	466,00	16.776,00
HS 636 GDS 1	8.611,00	1.504,00	9.024,00	971,00	9.710,00	690,00	10.350,00	335,00	12.060,00
HM 656 GNS 1	8.342,00	1.457,00	8.742,00	940,00	9.400,00	669,00	10.035,00	325,00	11.700,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.


Elektrikli Fırın **HB 676 G5 S 6** Çelik - Home Connect **iQ700**



- Home Connect - Uzaktan kontrol
- 4D hotAir: Esnek raf seçimi
- TFT dokunmatik ekran
- activeClean
- cookControl Plus
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme
- softClose + softOpen
- 71 l geniş iç hacim
- 3 seviye teleskobik tepsi rafı
- 1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

6.237 TL


Elektrikli Fırın **HB 634 GBS 1** Çelik **iQ700**



- 4D hotAir: Esnek raf seçimi
- TFT dokunmatik ekran
- ecoClean Plus
- softMove
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme
- softClose + softOpen
- 71 l geniş iç hacim
- Arka panel ecoClean
- 1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

3.493 TL


Elektrikli Fırın **HB 675 GBS 1** Çelik **iQ700**



- 4D hotAir: Esnek raf seçimi
- TFT dokunmatik ekran
- activeClean
- cookControl Plus
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme
- softClose + softOpen
- 71 l geniş iç hacim
- 1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

5.197 TL

Elektrikli Fırın **HB 557 JYS 0 T** Inox **iQ500**



- Ankastre Fırın
- 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, Vario büyük alanlı ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- 66 l geniş iç hacim
- 2 kademeli teleskobik tepsi rafı
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- Tamamen cam iç kapak
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat
- softClose
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- Çubuk tutamak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava
- Ön kapak ısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

2.567 TL


Elektrikli Fırın **HB 656 GHW 1** Beyaz **iQ700**



- 4D hotAir: Esnek raf seçimi
- TFT dokunmatik ekran
- ecoClean Plus
- cookControl Plus
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 71 l geniş iç hacim
- Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean
- 1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550
- 2 seviye teleskobik tepsi rafı

5.174 TL


Elektrikli Fırın **HB 557 JYW 0 T** Beyaz **iQ500**



- Ankastre Fırın
- 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- 66 l geniş iç hacim
- 2 kademeli teleskobik tepsi rafı
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- ecoClean Plus üst panel, yan panel, arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat
- softClose
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- Çubuk tutamak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava
- Ön kapak ısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

2.511 TL


Elektrikli Fırın **HB 655 GNS 1** Çelik **iQ700**



- 4D hotAir: Esnek raf seçimi
- TFT dokunmatik ekran
- ecoClean Plus
- cookControl Plus
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 71 l geniş iç hacim
- Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean
- 1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı

4.723 TL

Elektrikli Fırın **HB 43 GS 256** Beyaz **iQ500**



- Elektrikli fırın
- Özel ecoClean panelleri ile kirleri ve kokuları azaltır
- Modern elektronik saat ile mükemmel pişirme için zamanlama özelliği
- Gömülebilir düğmeler
- Enerji sınıfı: A
- softClose: Fırın kapağının nazik kapanması
- Otomatik hızlı ön ısıtma
- 50°C-270°C arasında sıcaklık ayarı
- 2 seviye frenli teleskobik tepsi sistemi
- SoftClose
- Elektronik saat
- 60 l fırın iç hacmi
- Fırın içi aydınlatma
- EcoClean temizleme sistemli (fırın arka ve yan duvarları)
- Düz fırın yan duvarları
- Tümüyle cam iç kapak
- 3 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 40°C
- Çocuk emniyet kilidi
- Elektrik kablosu uzunluğu: 0,95 m
- 7 pişirme programı: Alt/üst ısıtma, sıcak hava, alt ısıtma, hava dolaşimli ızgara, büyük yüzeyli ızgara, küçük yüzeyli ızgara, buz çözme
- 1 universal tepsi, 1 alüminyum fırın tepsisi, 1 ızgara
- Cihaz ölçüsü: 595 x 595 x 515 mm
- Montaj ölçüsü: 575 - 597 x 560 x 550 mm

2.411 TL

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
HB 676 G5 S 6	6.237,00	1.089,00	6.534,00	703,00	7.030,00	500,00	7.500,00	243,00	8.748,00
HB 675 GBS 1	5.197,00	908,00	5.448,00	586,00	5.860,00	417,00	6.255,00	202,00	7.272,00
HB 656 GHW 1	5.174,00	904,00	5.424,00	583,00	5.830,00	415,00	6.225,00	201,00	7.236,00
HB 655 GNS 1	4.723,00	825,00	4.950,00	533,00	5.330,00	379,00	5.685,00	184,00	6.624,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
HB 634 GBS 1	3.493,00	610,00	3.660,00	390,00	3.900,00	277,00	4.155,00	136,00	4.896,00
HB 557 JYS 0 T	2.567,00	448,00	2.688,00	289,00	2.890,00	206,00	3.090,00	100,00	3.600,00
HB 557 JYW 0 T	2.511,00	439,00	2.634,00	283,00	2.830,00	201,00	3.015,00	98,00	3.528,00
HB 43 GS 256	2.411,00	421,00	2.526,00	272,00	2.720,00	193,00	2.895,00	94,00	3.384,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Elektrikli Fırın **HB 43 GS 556** Inox **iQ500**



- Elektrikli fırın, 60 cm
- Siyah, inoxLook, gömülebilir düğmeler
- Beyaz dijital gösterge
- Özel ecoClean panelleriyle kirleri ve kokuları azaltır
- Enerji sınıfı: A
- Otomatik hızlı ön ısıtma
- 50°C-270°C arasında sıcaklık ayarı
- 2 seviye frenli teleskobik tepsi rafı
- softClose
- Elektronik saat
- 62 l fırın iç hacmi
- Arka panel ve yan duvarlar ecoClean

- Tümüyle cam iç kapak
- 3 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 40°C
- Çocuk emniyet kilidi
- 7 pişirme programı: Çözme, alt/üst ısıtma, alt ısıtma, sıcak hava ızgara, küçük yüzeyli ızgara, büyük yüzeyli ızgara, dolaşimli hava
- 1 alüminyum fırın tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 515
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 575-597 x 560 x 550

2.399 TL

Elektrikli Fırın **HB 43 GS 656** Siyah **iQ500**




- Elektrikli fırın, 60 cm
- Siyah, inoxLook, gömülebilir düğmeler
- Beyaz dijital gösterge
- Özel ecoClean panelleriyle kirleri ve kokuları azaltır
- Enerji sınıfı: A
- Otomatik hızlı ön ısıtma
- 50°C-270°C arasında sıcaklık ayarı
- 2 seviye frenli teleskobik tepsi rafı
- softClose
- Elektronik saat
- 66 l geniş iç hacim
- Arka panel ve yan duvarlar ecoClean

- Tümüyle cam iç kapak
- 3 camlı kapak
- Kapı sıcaklığı maksimum 40°C
- Çocuk emniyet kilidi
- 7 pişirme programı: Çözme, alt/üst ısıtma, alt ısıtma, sıcak hava ızgara, küçük yüzeyli ızgara, büyük yüzeyli ızgara, dolaşimli hava
- 1 alüminyum fırın tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 515
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 575-597 x 560 x 550

2.399 TL

Elektrikli Fırın **HB 134 FES 0 T** Inox **iQ300**




- Ankastr fırın
- 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- 66 l geniş iç hacim
- 1 kademeli teleskobik tepsi rafı
- Gömülebilir düğmeler
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- ecoClean Plus arka panel
- Tamamen cam iç kapak

- LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- Çubuk tutamak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Ön kapak ısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

2.118 TL

Elektrikli Fırın **HB 534 FER 0 T** Inox **iQ300**




- Ankastr fırın
- 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- 66 l geniş iç hacim
- 1 kademeli teleskobik tepsi rafı
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- ecoClean Plus arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- LED-dokunmatik ekran (kırmızı)

- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- Çubuk tutamak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Ön kapak ısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

2.118 TL

Elektrikli Fırın **HB 134 FEW 0 T** Beyaz **iQ300**




- Ankastr fırın
- 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- 66 l geniş iç hacim
- 1 kademeli teleskobik tepsi rafı
- Gömülebilir düğmeler
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- ecoClean Plus arka panel
- Tamamen cam iç kapak

- LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- Çubuk tutamak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Ön kapak ısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

2.118 TL

Elektrikli Fırın **HB 514 FBR 0 T** Inox **iQ300**




- Ankastr fırın
- 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- 66 l geniş iç hacim
- Teleskobik raf sonradan takılabilir
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- Tamamen cam iç kapak
- LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma

- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- Çubuk tutamak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Ön kapak ısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

1.643 TL

Elektrikli Fırın **HB 114 FBV 0 T** Beyaz **iQ300**




- Ankastr fırın
- 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- 66 l geniş iç hacim
- Teleskobik raf sonradan takılabilir
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- Tamamen cam iç kapak
- LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma

- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- Çubuk tutamak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Ön kapak ısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

1.643 TL

Elektrikli Fırın **HB 559 E3 T** Çelik **iQ300**



- Multifonksiyonel fırın
- 3 boyutlu sıcak hava, küçük yüzeyli ızgara, büyük yüzeyli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, dolaşimli ızgara, buz çözme, pizza kademesi, yoğun ısıtma
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- Elektronik saat
- 66 l geniş iç hacim
- Arka panel katalitik
- Kolay temizlik için çıkarılabilir cam iç kapak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1x1'li teleskobik sistem, 1 üniversal tava

- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 575-597 x 560-568 x 550

1.569 TL


ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
HB 43 GS 556	2.399,00	419,00	2.514,00	271,00	2.710,00	192,00	2.880,00	93,00	3.348,00
HB 43 GS 656	2.399,00	419,00	2.514,00	271,00	2.710,00	192,00	2.880,00	93,00	3.348,00
HB 134 FES 0T	2.118,00	370,00	2.220,00	239,00	2.390,00	170,00	2.550,00	82,00	2.952,00
HB 534 FER 0T	2.118,00	370,00	2.220,00	239,00	2.390,00	170,00	2.550,00	82,00	2.952,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
HB 134 FEW 0 T	2.118,00	370,00	2.220,00	239,00	2.390,00	170,00	2.550,00	82,00	2.952,00
HB 514 FBR 0 T	1.643,00	287,00	1.722,00	185,00	1.850,00	132,00	1.980,00	64,00	2.304,00
HB 114 FBV 0 T	1.643,00	287,00	1.722,00	185,00	1.850,00	132,00	1.980,00	64,00	2.304,00
HB 559 E3 T	1.569,00	274,00	1.644,00	177,00	1.770,00	126,00	1.890,00	61,00	2.196,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Elektrikli Fırın **HB 559 S3 T** Siyah **iQ300**




- Multifonksiyonel fırın
- 3 boyutlu sıcak hava, küçük yüzeyli ızgara, büyük yüzeyli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, dolaşimli ızgara, buz çözme, pizza kademesi, yoğun ısıtma
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- Elektronik saat
- 66 l geniş iç hacim
- Arka panel katalitik
- Kolay temizlik için çıkarılabilir cam iç kapak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1x1'li teleskobik sistem, 1 üniversal tava

- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 575-597 x 560-568 x 550

1.438 TL

Elektrikli Fırın **HB 559 W1 T** Beyaz **iQ300**




- Multifonksiyonel fırın
- 3 boyutlu sıcak hava, küçük yüzeyli ızgara, büyük yüzeyli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, dolaşimli ızgara, buz çözme, pizza kademesi, yoğun ısıtma
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- Elektronik saat
- 66 l geniş iç hacim
- Arka panel katalitik
- Kolay temizlik için çıkarılabilir cam iç kapak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1x1'li teleskobik sistem, 1 üniversal tava

- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 575-597 x 560-568 x 550

1.438 TL

Elektrikli Fırın **HB 559 E1 T** Çelik **iQ300**




- Manuel hızlı ısıtma
- 3 boyutlu sıcak hava, küçük yüzeyli ızgara, büyük yüzeyli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, dolaşimli ızgara, buz çözme, pizza kademesi, yoğun ısıtma
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- Elektronik saat
- 66 l geniş iç hacim
- Arka panel katalitik
- Kolay temizlik için çıkarılabilir cam iç kapak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1x1'li teleskobik sistem, 1 üniversal tava

- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 575-597 x 560-568 x 550

1.284 TL

Elektrikli Fırın **HB 331 E0 T** Çelik **iQ100**




- Optimal ısı dağılımı
- 3 boyutlu sıcak hava, büyük yüzeyli ızgara, küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma
- Elektronik saat
- 67 l geniş iç hacim
- Düz fırın yan duvarları
- 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 575-597 x 560-568 x 550

1.504 TL

Elektrikli Fırın **HB 331 W0 T** Beyaz **iQ100**




- Optimal ısı dağılımı
- 3 boyutlu sıcak hava, büyük yüzeyli ızgara, küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma
- Elektronik saat
- 67 l geniş iç hacim
- Düz fırın yan duvarları
- 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 575-597 x 560-568 x 550

1.358 TL

Elektrikli Fırın **HB 331 S2 T** Siyah **iQ100**




- 3 boyutlu sıcak hava, büyük yüzeyli ızgara, küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma
- Elektronik saat
- 66 l geniş iç hacim
- Düz fırın yan duvarları
- 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 575-597 x 560-568 x 550

1.304 TL

Elektrikli Fırın **HB 301 E4 T** Çelik **iQ100**




- Optimal ısı dağılımı
- 3 boyutlu sıcak hava, büyük yüzeyli ızgara, küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma
- 67 l geniş iç hacim
- Düz fırın yan duvarları
- 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara

- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 575-597 x 560-568 x 550

953 TL

Elektrikli Fırın **VB 558 C0S0** Inox / Siyah **iQ500**



- 10 pişirme programı: 3D sıcak hava, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımı, sıcak hava dolaşimli ızgara, büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, alt/üst hassas ısıtma
- Sıcaklık aralığı 50°C-280°C
- 85 l geniş iç hacim
- varioClip: Çıkarılabilir teleskobik raf sistemi
- lightControl: Yeni tasarım ışıklı düğmeler
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- Katalitik yan panel, arka duvar
- Tamamen cam iç kapak

- Geniş dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Soğuk hava fanı
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Ön kapak ısı maksimum 40°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Atıl ısı göstergesi
- Enerji sınıfı: A+
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 475 x 896 x 572
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 860-864 x 477-480 x 560


6.596 TL


ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
HB 559 S3 T	1.438,00	251,00	1.506,00	162,00	1.620,00	115,00	1.725,00	56,00	2.016,00
HB 559 W1 T	1.438,00	251,00	1.506,00	162,00	1.620,00	115,00	1.725,00	56,00	2.016,00
HB 559 E1 T	1.284,00	224,00	1.344,00	145,00	1.450,00	103,00	1.545,00	50,00	1.800,00
HB 331 E0 T	1.504,00	263,00	1.578,00	170,00	1.700,00	121,00	1.815,00	59,00	2.124,00


Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.


ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
HB 331 W0 T	1.358,00	237,00	1.422,00	153,00	1.530,00	109,00	1.635,00	53,00	1.908,00
HB 331 S2 T	1.304,00	228,00	1.368,00	147,00	1.470,00	105,00	1.575,00	51,00	1.836,00
HB 301 E4 T	953,00	166,00	996,00	120,00	1.200,00	85,00	1.275,00	40,00	1.440,00
VB 558 C0S0	6.596,00	1.152,00	6.912,00	744,00	7.440,00	529,00	7.935,00	257,00	9.252,00


Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.


Ankastre Mikrodalga Fırın	BE 634 LGS 1 Çelik	iQ700
	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W gücünde mikrodalga • 1300 W gücünde ızgara • 5 ayrı mikrodalga güç kademesi • 21 l fırın iç hacmi • 10 adet otomatik pişirme programı • 90 dakikaya kadar ayarlanabilme • touchControl • Tamamen cam iç kapak • 2 cam kapak • 1 cam tava, 1 tel ızgara 	<ul style="list-style-type: none"> • Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 318 • Montaj ölçüsü (YxGxD)(mm): 362-382 x 568 x 300
	3.926 TL	

Ankastre Mikrodalga Fırın	HF 15 M 264 Beyaz	iQ500
	<ul style="list-style-type: none"> • 800 W gücünde mikrodalga • 5 ayrı mikrodalga güç kademesi • 20 l fırın iç hacmi • 7 adet otomatik pişirme programı (4 buz çözme, 3 pişirme) • 99 dakikaya kadar ayarlanabilme • 1 hafıza fonksiyonu • touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> • Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 317 • Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362 x 560 x 300
	2.006 TL	

Ankastre Mikrodalga Fırın	BE 555 LMS 0 Inox	iQ500
YENİ 	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W gücünde mikrodalga • 1200 W gücünde ızgara • Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği • 25 l fırın iç hacmi • LED ekran • touchControl kumanda • cookControl8 (4 defrost ve 3 pişirme programı, her iki özelliği kullanmak için 1 program) • Dokunmatik açılan kapı • 1 tel ızgara, 1 döner tabak 	<ul style="list-style-type: none"> • Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 388 • Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 380-382 x 550
	2.792 TL	

Ankastre Mikrodalga Fırın	HF 15 M 561 Çelik	iQ300
	<ul style="list-style-type: none"> • 800 W gücünde mikrodalga • 5 ayrı mikrodalga güç kademesi • 17 l fırın iç hacmi • 7 adet otomatik pişirme programı (4 buz çözme, 3 pişirme) • 99 dakikaya kadar ayarlanabilme • 1 hafıza fonksiyonu 	<ul style="list-style-type: none"> • Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 280 x 453 x 320 • Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362 x 560 x 300
	2.233 TL	

Ankastre Mikrodalga Fırın	HF 24 G 564 Çelik	iQ500
	<ul style="list-style-type: none"> • 900 W gücünde mikrodalga • 1200 W gücünde ızgara • 5 ayrı mikrodalga güç kademesi • 25 l fırın iç hacmi • 8 adet otomatik pişirme programı (4 buz çözme, 3 pişirme, 1 kombi) • 99 dakikaya kadar ayarlanabilme • 1 hafıza fonksiyonu • touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> • Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 388 • Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 380 x 560 x 550
	2.627 TL	

Ankastre Mikrodalga Fırın	HF 15 G 564 Çelik	iQ500
	<ul style="list-style-type: none"> • 800 W gücünde mikrodalga • 1000 W gücünde ızgara • 5 ayrı mikrodalga güç kademesi • 20 l fırın iç hacmi • 8 adet otomatik pişirme programı (4 buz çözme, 3 pişirme, 1 kombi) • 99 dakikaya kadar ayarlanabilme • 1 hafıza fonksiyonu • touchControl 	<ul style="list-style-type: none"> • Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 317 • Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362 x 560 x 300
	2.194 TL	

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
BE 634 LGS 1	3.926,00	686,00	4.116,00	443,00	4.430,00	315,00	4.725,00	153,00	5.508,00
BE 555 LMS 0 Yeni	2.792,00	488,00	2.928,00	315,00	3.150,00	224,00	3.360,00	109,00	3.924,00
HF 24 G 564	2.627,00	459,00	2.754,00	296,00	2.960,00	211,00	3.165,00	102,00	3.672,00
HF 15 G 564	2.194,00	383,00	2.298,00	247,00	2.470,00	176,00	2.640,00	85,00	3.060,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
HF 15 M 264	2.006,00	350,00	2.100,00	226,00	2.260,00	161,00	2.415,00	78,00	2.808,00
HF 15 M 561	2.233,00	390,00	2.340,00	252,00	2.520,00	179,00	2.685,00	87,00	3.132,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Kahvenizi nasıl alırdınız?



Daha uzun süren kahve hazzı için: calc'nClean
calc'nClean tek seferde temizler ve kireçleri söker. Bu fonksiyon, hem cihazınızın temizliğini inanılmaz kolaylaştırır hem de olağanüstü kahvenin keyfini daha uzun süre çıkarabilmeniz için ürünün kullanım ömrünü uzatır.



Maksimum aroma için ideal demleme ısısı: sensoFlow Sistemi
Espressonun tüm aromasının açığa çıkmasını sağlamak için kahve, doğru demleme ısısında hazırlanmış olmalıdır. Mükemmel espresso için ideal demleme ısısı 90°C ile 95°C arasındadır. Sıcaklık çok düşükse kahveden tüm aroma alınamaz. Sıcaklık çok yüksekse çok hızlı bir şekilde kahveye yanık tadı yerleşir. Dünyada türünün tek örneği olan sensoFlow Sistemi Siemens EQ serisi tam otomatik kahve makineleri, suyu her zaman doğru sıcaklıkta ısıtır ve bu ısıyı demlenme işlemi boyunca korur. Size profesyonel bir espressoyu garantileyen profesyonel teknoloji.




Her kahveden sonra otomatik temizlik: singlePortion® Cleaning
Basit singlePortion® Cleaning fonksiyonu, her demleme işleminden sonra cihazınızdaki tüm boruları hijyenik olarak temizler, böylece kahveniz her seferinde temiz su kullanılarak yapılır. En üst düzey keyif için son detayına kadar mükemmellik.



Son derece iyi, kıyaslanamaz derecede sessiz: silentCeram Drive
Olağanüstü sessiz premium kapalı öğütücü, yüksek kaliteli seramikten yapılmıştır ve çekirdekleri öğütürken neredeyse hiç ses çıkarmaz. 3 adet sofistike öğütücü alanı, çekirdeklerin her seferinde mükemmel bir şekilde öğütülmesini sağlar. Çelik öğütücülerin aksine seramik neredeyse hiç eskimeyi için birinci sınıf espressonun tadını uzun süre çıkarmak garantilidir.

Ankastre Home Connect Espresso ve Kahve Makinesi **CT 636 LES 6** Çelik



- Güç: 1600 W
- Kapasite: 2,4 l
- TFT göstergeli interaktif ekran
- Tek bir dokunuşla sütlü içecek, sütlü kahve, cappuccino, espresso macchiato, latte macchiato hazırlama olanağı
- Home Connect uygulaması ile kahve makininize evde Wi-Fi, evin dışında da mobil data hattınız üzerinden ulaşım favorileri (süt oranı, kahve sertliği, demleme derecesi, bardak boyutunu ayarlayarak) hazırlayabilirsiniz.
- 500 g çekirdek haznesi
- creamCleaner: Her içecekten sonra süt sistemini otomatik temizleyen basınçlı sistem
- aromaDouble Shot fonksiyonuyla arka arkaya iki öğütme ve ısıtma sayesinde ekstra güçlü kahve tadı
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlayabilme seçeneği

14.455 TL **12.287 TL**

Tam Otomatik Ankastre Kahve Makinesi **CT 636 LES 1** Çelik



- Güç: 1600 W
- 19 bar su pompası
- One touch fonksiyonu sayesinde tek tuşla latte, cappuccino ve espresso hazırlama olanağı
- TFT göstergeli interaktif ekran
- Su, süt ve çekirdek haznesi
- Cihaz kapandığında otomatik durulama fonksiyonu kapama-açma
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 450 x 594 x 385
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): Max: 449 x 558 x 356

13.095 TL **11.131 TL**

Tam Otomatik Ankastre Kahve Makinesi **CT 636 LEW 1** Beyaz



- Güç: 1600 W
- 19 bar su pompası
- oneTouch fonksiyonu sayesinde tek tuşla latte, cappuccino ve espresso hazırlama olanağı
- TFT göstergeli interaktif ekran
- Su, süt ve çekirdek haznesi
- Cihaz kapandığında otomatik durulama fonksiyonu kapama-açma
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 450 x 594 x 385
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): Max: 449 x 558 x 356

13.095 TL **11.131 TL**

Tam Otomatik Home Connect Espresso ve Kahve Makinesi **TI 909701 HC** EQ.9



- Güç: 1500 W
- Kapasite: 2,3 l
- 300 g çekirdek haznesi
- 19 bar su pompası
- Home Connect uygulaması ile kahve makininize evde Wi-Fi, evin dışında da mobil data hattınız üzerinden ulaşım favorileri (süt oranı, kahve sertliği, demleme derecesi, bardak boyutunu ayarlayarak) hazırlayabilirsiniz.
- Tek bir dokunuşla Ristretto, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Americano, Cappuccino, Cafe Latte, Latte Macchiato, Süt Köpüğü, Sıcak Süt ve Sıcak Su Hazırlama İmkani
- dualBean System: Farklı kahve çekirdek çeşitlerinin paralel kullanımı için iki ayrı kahve çekirdek tankı ve iki ayrı kahve öğütücü
- baristaMode: Gerçek kahve tutkunları için kendi kahve ayarlarını yapabilecekleri ek aroma ayarları
- 6 kişiye kadar ayarlanabilir kişisel profil kaydetme
- Enerji tasarrufu için belirlenen saatten sonra otomatik kapanma özelliği
- Cihaz kapandığında ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- creamCleaner: Her içecekten sonra süt sistemini otomatik temizleyen basınçlı sistem
- Kolay çıkarılabilir demleme ünitesi

7.194 TL **6.000 TL**

Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi **TI 903209 RW** Siyah EQ.9



- Güç: 1500 W
- Kapasite: 2,3 l
- Ristretto, Espresso, Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Americano, Cappuccino, Cafe Latte, Latte Macchiato, Süt Köpüğü, Sıcak Süt ve Sıcak Su Hazırlama İmkani
- 19 bar su pompası
- Ultra sessiz
- TFT renkli ekran
- 250 g çekirdek haznesi
- Hafıza fonksiyonu: 6 kişiye kadar ayarlanabilir kişisel profil kaydetme

6.949 TL **4.865 TL**


Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi **TE 653311 RW** EQ.6 Plus



- Güç: 1500 W
- Kapasite: 1,7 l
- 300 g çekirdek haznesi
- Renkli dokunmatik ekran
- Tek bir dokunuşla Espresso, Espresso Macchiato, Americano, Cappuccino, Cafe Latte, Latte Macchiato, Süt Köpüğü, Sıcak Süt ve Sıcak Su Hazırlama
- Çizilmelere karşı dayanıklı damlama tepsi
- 3 favori kahve seçeneği
- 15 bar su pompası
- Enerji tasarrufu için belirlenen saatten sonra otomatik kapanma özelliği
- Cihaz kapandığında, ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
- Kolay çıkarılabilir demleme ünitesi

3.600 TL

Tam Otomatik Kahve Makinesi **TE 603201 RW** Gümüş EQ.6



- Güç: 1500 W
- Kapasite: 1,7 l
- 300 g çekirdek haznesi
- Renkli dokunmatik ekran
- Aynı anda iki adet espresso, ristretto ve kahve hazırlayabilme
- Tek bir dokunuşla espresso, americano, cappuccino, latte macchiato, cafe latte hazırlama olanağı
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçenekleri
- 15 bar su pompası
- Enerji tasarrufu için belirlenen saatten sonra otomatik kapanma özelliği
- Cihaz kapandığında, ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu

5.087 TL **3.560 TL**

Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi **TI 303203 RW** EQ.3



- Güç: 1300 W
- Kapasite: 1,7 l
- 250 g çekirdek haznesi
- Kahve ve espresso için aynı anda 2 kahve yapabileme
- Espresso, Americano, Cappuccino, Cafe Latte, Latte Macchiato, Süt Köpüğü ve Sıcak Süt Hazırlama İmkani
- Kolay çıkarılabilir ve temizlenebilir süt çıkışı
- Aktif Bardak Isıtıcı
- 5 farklı ayarda kahve sertliği ayarlayabilme
- 15 bar su pompası
- Enerji tasarrufu için belirlenen saatten sonra otomatik kapanma özelliği
- Cihaz kapandığında, ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
- Kolay çıkarılabilir demleme ünitesi

2.000 TL

ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit		SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
CT 636 LES 6	14.455,00	12.287,00	2.146,00	12.876,00	1.385,00	13.850,00	985,00	14.775,00	479,00	17.244,00	
CT 636 LES 1	13.095,00	11.131,00	1.944,00	11.664,00	1.255,00	12.550,00	893,00	13.395,00	434,00	15.624,00	
CT 636 LEW 1	13.095,00	11.131,00	1.944,00	11.664,00	1.255,00	12.550,00	893,00	13.395,00	434,00	15.624,00	
TI 909 701 HC	7.194,00	6.000,00	1.048,00	6.288,00	636,00	6.360,00	452,00	6.780,00	233,00	8.388,00	

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.


ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit		SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
TI 903209 RW	6.949,00	4.865,00	850,00	5.100,00	544,00	5.440,00	387,00	5.805,00	189,00	6.804,00	
TE 653311 RW		3.600,00	629,00	3.774,00	382,00	3.820,00	271,00	4.065,00	140,00	5.040,00	
TE 603201 RW	5.087,00	3.560,00	622,00	3.732,00	382,00	3.820,00	272,00	4.080,00	138,00	4.968,00	
TI 303203 RW		2.000,00	349,00	2.094,00	212,00	2.120,00	151,00	2.265,00	78,00	2.808,00	

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Siemens ocaklar ile yemek yapmak mutfağınıza keyif katacak.

En son teknolojiye sahip, tasarımları ve yüksek malzeme kalitesi ile fark yaratan Siemens ürünleri, yemek pişirmeyi daha keyifli hale getirirken mutfağınıza da şıklık ve zarafet katar.

İndüksiyonlu Ocaklar



iQ300

- Çerçevesiz ve facette tasarım
- sensorTouch kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü

Radyan Ocaklar



iQ300

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeli ya da dokunmatik kontrol
- Atıl ısı göstergesi
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Otomatik kaynatma elektroniği

Sert Cam ve Cam Seramik Ocaklar



iQ300


- Önden kontrol
- Siyah panel tasarımı
- Döküm ve çelik ocak ızgara alternatifleri
- Inox düğmeler
- Wok ve elektrikli ocak gözü alternatifleri

Çelik Ocaklar



iQ100

- Sağdan kontrol
- Inox ve beyaz alternatifleri
- Wok alternatifleri
- Döküm ocak ızgara alternatifleri



iQ500

- Facette tasarım
- sensorTouch kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ500

- Facette tasarım
- touchSlider kumanda
- Kızartma sensörü
- Silme koruma
- Timer
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir.




iQ500

- Önden kontrol
- Farklı ocak gözü alternatifleri (bayrak, wok ortada, barbekü)
- Inox düğmeler
- Tezgâha sıfır montaj yapılabilme
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ300

- Önden kontrol
- Siyah panel tasarımı
- Döküm ve çelik ocak ızgara alternatifleri
- Inox düğmeler
- Wok ve elektrikli ocak gözü alternatifleri
- iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ700

- 2 flex pişirme alanı
- touchSlider kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü
- Silme koruma
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ700

- Disc control
- piezoSlider
- Kızartma sensörü
- Silme koruma
- Timer
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ700

- Önden kontrol
- İkili döküm ocak ızgaraları
- Inox düğmeler
- Dokunmatik dijital timer
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir.



iQ500


- Önden kontrol
- Farklı ocak gözü alternatifleri (bayrak, wok ortada, barbekü)
- Inox düğmeler
- Tezgâha sıfır montaj yapılabilme
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ700

- Önden kontrol
- İkili döküm ocak ızgaraları
- Inox düğmeler
- Dokunmatik dijital timer
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir

Sert Cam Gazlı Ocak **EP 9A 6QB 90** Siyah **iQ500**




- 90 cm
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir teklî ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 915 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 850 x 490-500

90 cm Genişlik
9 Göz
LPG Enjektör Seti

3.279 TL

Sert Cam Gazlı Ocak **ER 7A 6RD 70** Siyah seramik **iQ700**




- 75 cm
- 5 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- stepFlame
- Dijital gösterge
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 750 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 490-500

75 cm Genişlik
5 Göz
LPG Enjektör Seti
stepFlame
Dijital Gösterge

5.248 TL

Sert Cam Gazlı Ocak **EP 7A 6QB 20** Siyah **iQ500**




- 75 cm
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir teklî ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 752 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

75 cm Genişlik
9 Göz
LPG Enjektör Seti

2.814 TL

L: Lpg

Sert Cam Gazlı Ocak **EP 7A 6QB 10** Siyah **iQ500**




- 75 cm
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik teklî ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 750 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

75 cm Genişlik
9 Göz
LPG Enjektör Seti

2.605 TL

Sert Cam Gazlı Ocak **EP 7A 2QB 20** Beyaz sert cam **iQ500**




- 75 cm
- stepFlame
- 5 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Orta: Wok ocak gözü 4 kW
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir teklî ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 752 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

75 cm Genişlik
5 Göz
stepFlame
LPG Enjektör Seti

3.137 TL

Cam Seramik Gazlı Ocak **ER 6A 6PD 70** Siyah **iQ700**




- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- Dijital gösterge
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 602 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 490-500

60 cm Genişlik
4 Göz
LPG Enjektör Seti
stepFlame
Dijital Gösterge

3.355 TL

Sert Cam Gazlı Ocak **EP 6A 8HB 20** Koyu gümüş **iQ500**




- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir teklî ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

60 cm Genişlik
9 Göz
LPG Enjektör Seti

2.505 TL

Sert Cam Gazlı Ocak **EP 6A 2PB 20 O** Beyaz **iQ500**



- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir teklî ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

60 cm Genişlik
9 Göz
LPG Enjektör Seti
stepFlame

2.420 TL


ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
ER 9A 6SD 70*	7.064,00	1.234,00	7.404,00	796,00	7.960,00	566,00	8.490,00	275,00	9.900,00
EP 9A 6QB 90	3.279,00	573,00	3.438,00	370,00	3.700,00	263,00	3.945,00	128,00	4.608,00
ER 7A 6RD 70	5.248,00	917,00	5.502,00	592,00	5.920,00	421,00	6.315,00	204,00	7.344,00
EP 7A 6QB 20 L*	2.786,00	487,00	2.922,00	314,00	3.140,00	223,00	3.345,00	108,00	3.888,00
EP 7A 6QB 20	2.814,00	491,00	2.946,00	317,00	3.170,00	226,00	3.390,00	109,00	3.924,00
EP 7A 6QB 10	2.605,00	455,00	2.730,00	294,00	2.940,00	209,00	3.135,00	101,00	3.636,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
EP 7A 2QB 20	3.137,00	548,00	3.288,00	354,00	3.540,00	252,00	3.780,00	122,00	4.392,00
ER 6A 6YD 70*	3.762,00	657,00	3.942,00	424,00	4.240,00	302,00	4.530,00	146,00	5.256,00
ER 6A 6PD 70	3.355,00	586,00	3.516,00	378,00	3.780,00	269,00	4.035,00	131,00	4.716,00
EP 6A 8HB 20	2.505,00	438,00	2.628,00	283,00	2.830,00	201,00	3.015,00	97,00	3.492,00
EP 6A 2PB 20 O	2.420,00	423,00	2.538,00	273,00	2.730,00	194,00	2.910,00	94,00	3.384,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Sert Cam Gazlı Ocak **EP 6A 6HB 20** Siyah **iQ500**




- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Thermo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

60 cm Genişlik
9 Wok Ateşleme Teknolojisi

2.369 TL

Sert Cam Gazlı Ocak **EO 6C 6HB 11 L / O** Siyah **iQ100**



- 60 cm
- Çerçevesiz tasarım
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Thermo-elektrik gaz emniyeti
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 560 x 480-490

60 cm Genişlik
Wok

1.473 TL

L: Lpg
O: Doğalgaz

Sert Cam Gazlı Ocak **EP 6A 6PB 20** Siyah **iQ500**




- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Thermo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

60 cm Genişlik
9 Wok Ateşleme Teknolojisi

2.252 TL

Sert Cam Gazlı Ocak **EO 6C 2PB 11 L / O** Beyaz **iQ100**



- 60 cm
- Çerçevesiz tasarım
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Thermo-elektrik gaz emniyeti
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 560 x 480-490

60 cm Genişlik

1.100 TL

L: Lpg
O: Doğalgaz

Sert Cam Gazlı Ocak **EP 6A 6PB 80** Siyah **iQ500**




- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Thermo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası
- stepFlame

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

60 cm Genişlik
9 Wok Ateşleme Teknolojisi

2.111 TL

Sert Cam Gazlı Ocak **EO 6C 6PB 81 L** Siyah **iQ100**



- 60 cm
- Çerçevesiz tasarım
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Thermo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 560 x 480-490

60 cm Genişlik

1.375 TL

L: Lpg
O: Doğalgaz

Sert Cam Gazlı Ocak **EN 6B 6PB 80 L / O** Siyah **iQ300**



- 60 cm
- Siyah sert cam
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Thermo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

60 cm Genişlik
Wok

1.652 TL

L: Lpg
O: Doğalgaz

Sert Cam Gazlı Ocak **EO 6C 6PB 11 L / O** Siyah **iQ100**



- 60 cm
- Çerçevesiz tasarım
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Thermo-elektrik gaz emniyeti
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 560 x 480-490

60 cm Genişlik

1.100 TL

L: Lpg
O: Doğalgaz


ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit		SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
EP 6A 6HB 20	2.369,00	414,00	2.484,00	267,00	2.670,00	190,00	2.850,00	92,00	3.312,00		
EP 6A 6HB 20 L*	2.367,00	413,00	2.478,00	267,00	2.670,00	190,00	2.850,00	92,00	3.312,00		
EP 6A 6PB 20	2.252,00	393,00	2.358,00	254,00	2.540,00	181,00	2.715,00	88,00	3.168,00		
EP 6A 6PB 80	2.111,00	369,00	2.214,00	238,00	2.380,00	169,00	2.535,00	82,00	2.952,00		
EN 6B 6PB 80 L / O	1.652,00	289,00	1.734,00	186,00	1.860,00	132,00	1.980,00	64,00	2.304,00		

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit		SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
EO 6C 6HB 11 L / O	1.473,00	257,00	1.542,00	166,00	1.660,00	118,00	1.770,00	57,00	2.052,00		
EO 6C 2PB 11 L / O	1.100,00	192,00	1.152,00	124,00	1.240,00	88,00	1.320,00	43,00	1.548,00		
EO 6C 6PB 81 L	1.375,00	240,00	1.440,00	155,00	1.550,00	110,00	1.650,00	54,00	1.944,00		
EO 6C 6PB 11 L / O	1.100,00	192,00	1.152,00	124,00	1.240,00	88,00	1.320,00	43,00	1.548,00		

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

stepFlame ile
kontrol hep sizde.



01 Patentli teknoloji

Siemens'in patentli valf teknolojisi gaz çıkışını düzenler, alevi her zaman istediğiniz seviyede tutar.



02 Kusursuz alev ayarı

Düğmelerin üzerindeki rakamlar sayesinde alev seviyesini kusursuz bir şekilde ayarlamayı sağlar.



03 Wok ocak gözü


Asya mutfağının vazgeçilmezi olan wok'a özel ocak gözünde, wok tavasıyla farklı lezzetler yaratabilirsiniz. Ayrıca bu göz, içe ve dışa eşit şekilde dağılan güçlü alevi sayesinde Türk mutfağının güçlü ve hızlı ateş isteyen yemekleri için de idealdir. Üstelik wok ocak gözünde pişireceğiniz büyük tencere yemeklerinde ısı, eşit ve hızlı şekilde yayılacaktır. Böylece çok daha iyi bir pişirme performansı elde edeceksiniz.

04 stepFlame teknolojisi



Yemek hazırlamanın kusursuz haliyle tanışın. stepFlame teknolojisi, ocağınızın düğmelerini kullanarak alev seviyesini 9 adımda kolayca ve en hassas şekilde ayarlamayı sağlıyor. Böylece hazırladığınız yemeklerin tadına doyum olmaz. Üstelik Siemens ocaklar; dijital ekranları, kolay temizlenebilen yüzeyleri, eşsiz tasarımları ve yüksek kalitedeki malzemeleriyle de en küçük detayına kadar kusursuz. Ocağınız her şeyiyle hem gözünüze hem damağınıza hitap etmek için özel olarak tasarlandı.

Gazlı Çelik Ocak **EC 9A 5TB 90** Paslanmaz çelik **iQ500**



- 90 cm
- 6 gözü gazlı ocak (2 normal, 2 wok, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 55 x 915 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 850 x 490-500

90 cm Genişlik

9 1 stepFlame Teknolojisi

3.478 TL

Gazlı Çelik Ocak **EC 6A 5HB 90** Paslanmaz çelik **iQ500**



- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- stepFlame


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

60 cm Genişlik

9 1 stepFlame Teknolojisi

2.071 TL

Gazlı Çelik Ocak **EC 7A 5SB 90** Paslanmaz çelik **iQ500**



- 75 cm
- 5 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 55 x 750 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

75 cm Genişlik

9 1 stepFlame Teknolojisi

2.783 TL

Gazlı Çelik Ocak **EC 6A 5PB 90 / L** Paslanmaz çelik **iQ500**



- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- stepFlame

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490


60 cm Genişlik

9 1 stepFlame Teknolojisi

1.855 TL

L: Lpg
O: Doğalgaz

Gazlı Çelik Ocak **EC 7A 5RB 90** Paslanmaz çelik **iQ500**



- 75 cm
- 5 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 55 x 750 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

75 cm Genişlik

9 1 stepFlame Teknolojisi

2.652 TL

Gazlı Çelik Ocak **EG 6B 5YB 60 O** Paslanmaz çelik **iQ500**



- 60 cm
- 3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Mat ızgara


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

60 cm Genişlik

9 1 stepFlame Teknolojisi

1.451 TL

Gazlı Çelik Ocak **EL 6A 5PB 21** Paslanmaz çelik **iQ700**



- 60 cm
- stepFlame
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti


- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

60 cm Genişlik

9 1 stepFlame Teknolojisi

2.804 TL

Gazlı Çelik Ocak **EG 6B 5HB 60 L / O** Paslanmaz çelik **iQ300**



- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Mat ızgara

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

60 cm Genişlik

9 1 stepFlame Teknolojisi

1.333 TL

L: Lpg
O: Doğalgaz


ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
EC 9A 5TB 90	3.478,00	607,00	3.642,00	392,00	3.920,00	279,00	4.185,00	135,00	4.860,00
EC 7A 5SB 90	2.783,00	486,00	2.916,00	314,00	3.140,00	223,00	3.345,00	108,00	3.888,00
EC 7A 5RB 90	2.652,00	463,00	2.778,00	299,00	2.990,00	213,00	3.195,00	103,00	3.708,00
EL 6A 5PB 21	2.804,00	490,00	2.940,00	316,00	3.160,00	225,00	3.375,00	109,00	3.924,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
EC 6A 5HB 90	2.071,00	362,00	2.172,00	234,00	2.340,00	166,00	2.490,00	81,00	2.916,00
EC 6A 5PB 90	1.855,00	324,00	1.944,00	209,00	2.090,00	149,00	2.235,00	72,00	2.592,00
EC 6A 5PB 90 L*	1.873,00	327,00	1.962,00	211,00	2.110,00	150,00	2.250,00	73,00	2.628,00
EG 6B 5YB 60 O	1.451,00	253,00	1.518,00	164,00	1.640,00	116,00	1.740,00	56,00	2.016,00
EG 6B 5HB 60 L / O	1.333,00	233,00	1.398,00	150,00	1.500,00	107,00	1.605,00	52,00	1.872,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Gazlı Çelik Ocak **EG 6B 5PB 60 L / O** Paslanmaz çelik **iQ300**



- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Mat ızgara


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

L: Lpg
O: Doğalgaz

60 cm Genişlik

1.192 TL

Gazlı Çelik Ocak **EB 6C 5PB 80 L / O** Paslanmaz Çelik **iQ100**



- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 580 x 510
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

L: Lpg
O: Doğalgaz

60 cm Genişlik

524 TL

Gazlı Çelik Ocak **EB 6C 5HB 60 L / O** Çelik **iQ100**



- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Çift halkalı wok ocak gözü
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Mat ızgara

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490


L: Lpg
O: Doğalgaz

60 cm Genişlik

Wok

861 TL

Gazlı Çelik Ocak **EB 6C 2PB 80 L / O** Emaye çelik-Beyaz **iQ100**



- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490

L: Lpg
O: Doğalgaz

60 cm Genişlik

653 TL

Gazlı Çelik Ocak **EB 6C 5PB 60 L** Çelik **iQ100**



- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Mat ızgara


- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490

L: Lpg
O: Doğalgaz

60 cm Genişlik

793 TL

Gazlı Çelik Ocak **EB 6C 5YB 80 L / O** Çelik **iQ100**



- 60 cm
- 3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik gazlı ocak gözü)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490

L: Lpg
O: Doğalgaz

60 cm Genişlik

751 TL

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
EG 6B 5PB 60 L / O	1.192,00	208,00	1.248,00	134,00	1.340,00	96,00	1.440,00	46,00	1.656,00
EB 6C 5HB 60 L / O	861,00	150,00	900,00	97,00	970,00	69,00	1.035,00	34,00	1.224,00
EB 6C 5PB 60 L	793,00	139,00	834,00	89,00	890,00	64,00	960,00	31,00	1.116,00
EB 6C 5YB 80 L / O	751,00	131,00	786,00	85,00	850,00	60,00	900,00	29,00	1.044,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
EB 6C 5PB 80 L / O	524,00	92,00	552,00	66,00	660,00	47,00	705,00	22,00	792,00
EB 6C 2PB 80 L / O	653,00	114,00	684,00	74,00	740,00	52,00	780,00	25,00	900,00
EB 6C 6PB 80 L / O*	652,00	114,00	684,00	73,00	730,00	52,00	780,00	25,00	900,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Her zevke hitap eden tasarımlar, her mutfağa uygun ocaklar.

Ankastre ocak çerçevelerinde Siemens şıklığı.

Cam seramik ocakların montajı için kaliteli ve şık çerçeveler arasından seçim yapabilirsiniz: İster profil tasarım, ister düz çerçeve tasarımı, ister taş, granit ya da ahşap modelde yüzeye bitişik pürüzsüz tasarım.

Yeni düz çerçeve, optik ve zarif özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Çerçeve tasarımları.



Düz çerçeve tasarım



Profil tasarım




Ahşap plaka montajı için gerekli yüzeye bitişik tasarım (özel donanımlı ankastre çerçevesi gerekli)



Yüzeye bitişik tasarım

Cam Seramik Radyan Ocak **ET 875 LMV 1 D** Siyah **iQ500**


YENİ



- Home Connect
- Facette tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- Genişletilmiş elektrikli ocak gözü (Combizone), 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- Dual LightSlider kumanda
- Boost: Sağ ön ve orta ocak gözü için hızlı ısınma, Kızartma sensörü: Sol ön ocak gözü
- Timer: Dakika uyarıcı
- mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma, silme koruma tuşu, reStart, otomatik kaynatma elektroniği
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 45 x 812 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 45 x 780-780 x 500-500

5.456 TL


Cam Seramik Radyan Ocak **ET 775 LNK 1 D** Siyah **iQ300**



- 70 cm
- Facette tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- Sensörlü genişletilmiş elektrikli ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- Dual LightSlider kumanda
- Timer: Dakika uyarıcı
- mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma, silme koruma tuşu, otomatik kaynatma elektroniği, reStart, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 710 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 500

3.601 TL


Cam Seramik Radyan Ocak **ET 775 FGP 1 E** Siyah **iQ300**



- 70 cm
- Facette tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- TouchSlider kumanda
- Timer: Dakika uyarıcı
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma, silme koruma tuşu, reStart
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 45 x 710 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 45 x 560-640 x 490

2.848 TL

Cam Seramik Radyan Ocak **ET 675 FNP 2E** Siyah **iQ300**




- 60 cm
- Facette tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- touchSlider kumanda
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- reStart
- Timer: Dakika uyarıcı
- Silme koruma tuşu
- powerBoost (sağ ön ve sağ arka ocak gözleri için hızlı ısınma)
- Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 602 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490

3.144 TL

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
ET 875 LMV 1 D Yeni	5.456,00	953,00	5.718,00	615,00	6.150,00	437,00	6.555,00	212,00	7.632,00
ET 875 LMP 1 D*	5.082,00	888,00	5.328,00	573,00	5.730,00	407,00	6.105,00	198,00	7.128,00
ET 775 LNK 1 D	3.601,00	629,00	3.774,00	406,00	4.060,00	289,00	4.335,00	140,00	5.040,00
ET 775 FGP 1 E	2.848,00	497,00	2.982,00	321,00	3.210,00	228,00	3.420,00	111,00	3.996,00
ET 675 FNP 2E	3.144,00	549,00	3.294,00	355,00	3.550,00	252,00	3.780,00	122,00	4.392,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Cam Seramik Radyan Ocak **ET 645 NF 17** Siyah **iQ300**




- 60 cm
- Facette tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- touchSlider kumanda
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- reStart
- Timer: Dakika uyarıcı
- Silme koruma tuşu

- powerBoost (sağ ön ve sağ arka ocak gözleri için hızlı ısınma)
- Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 583 x 513
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490

60 cm Genişlik

1.443 TL

Cam Seramik Radyan Ocak **ET 645 CEA 1** Siyah **iQ100**




- 60 cm
- Facette tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- touchSlider kumanda
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- reStart
- Timer: Dakika uyarıcı
- Silme koruma tuşu

- powerBoost (sağ ön ve sağ arka ocak gözleri için hızlı ısınma)
- Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 602 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490

60 cm Genişlik

2.372 TL

Cam Seramik Radyan Ocak **ET 611 HE 17 E** Siyah **iQ100**



- 60 cm
- Çerçevesiz tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- touchControl easyTouch kumanda
- reStart fonksiyonu
- mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi

- Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 592 x 522
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490

60 cm Genişlik

2.015 TL

Hayatınıza esneklik katan pişirme teknolojisi.



Ekstra büyük alan sayesinde ekstra pişirme zevki: flexİndüksiyon Plus
variöİndüksiyon'un geliştirilen özellikleri en yüksek seviyede pişirme zevkine ulaşmanızı sağlıyor. Yüzev indüksiyonu, üzerine konulan tencerelerin sayı, boyut ve şeklini otomatik olarak algılar ve pişirme alanını ısıtmadan ısıyı doğruca tencerele ve pişirilecek yiyeceğe yönlendirir.



Üç adet ısı bölgesi: powerMove Plus
powerMove Plus ile pişirme alanınızı ön ısıtmadan sıcak tutmaya kadar önceden kademelendirilmiş üç farklı ısı bölgesine ayırabilirsiniz. Isı bölgesini etkinleştirmek için tencereyi bölgenin üzerine yerleştirmek yeterlidir.




Anında sıcak. Anında soğuk: powerİndüksiyon
powerİndüksiyon ile ısı, bir indüksiyon bobini vasıtasıyla pişirme alanını ısıtmadan doğrudan tencerelere ve pişirilecek yiyeceğe verilir. Bu sistem sizin için daha kısa ön ısıtma süresi, daha fazla güvenlik ve gözle görülür biçimde daha temiz bir pişirme alanı anlamına gelir.

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
ET 645 NF 17	1.443,00	252,00	1.512,00	163,00	1.630,00	116,00	1.740,00	56,00	2.016,00
ET 645 CEA 1	2.372,00	414,00	2.484,00	267,00	2.670,00	190,00	2.850,00	92,00	3.312,00
ET 611 HE 17 E	2.015,00	352,00	2.112,00	227,00	2.270,00	162,00	2.430,00	78,00	2.808,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak **EX 975 LXC 1 E** Siyah **iQ700**



- 90 cm
- Facette tasarım
- 5 indüksiyonlu ocak gözü, 3 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 3 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı
- 17 güç kademesi, Dual lightSlider kumanda, tencere tanıma sensörü
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma, Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, Timer: Dakika uyarıcı, powerMove
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 912 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 880-880 x 490-500

8.994 TL


İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak **EH 975 LVC 1 E** Siyah **iQ300**



- 90 cm
- Facette tasarım
- 17 güç kademesi
- Dual LightSlider kumanda
- Tencere tanıma sensörü
- frySensor (Kızartma sensörü tüm ocak gözleri)
- 4 kızartma sıcaklık derecesi
- Timer: Dakika uyarıcı
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, sıcak tutma fonksiyonu
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 912 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 880 x 490

7.595 TL


İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak **EX 875 LVC 1 E** Siyah **iQ700**



- 80 cm
- Facette tasarım
- 5 indüksiyonlu ocak gözü, 1 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 2 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı
- 17 güç kademesi, Dual lightSlider kumanda, tencere tanıma sensörü
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma, Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart, powerMove
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 812 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 750-780 x 490-500

7.595 TL

İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak **EX 675 FXC 1 E** Siyah **iQ700**



- 60 cm
- Facette tasarım
- 4 indüksiyonlu ocak gözü, 2 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan ve her birinde 2 indüksiyonlu ocak olan 2 pişirme alanı
- 17 güç kademesi, touchSlider timer kumanda, tencere tanıma sensörü
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma, Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 602 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 560-560 x 490-500

6.076 TL

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
EX 975 LXC 1 E	8.994,00	1.571,00	9.426,00	1.014,00	10.140,00	721,00	10.815,00	350,00	12.600,00
EH 975 LVC 1 E	7.595,00	1.327,00	7.962,00	856,00	8.560,00	609,00	9.135,00	296,00	10.656,00
EX 875 LVC 1 E	7.595,00	1.327,00	7.962,00	856,00	8.560,00	609,00	9.135,00	296,00	10.656,00
EX 675 FXC 1 E	6.076,00	1.061,00	6.366,00	685,00	6.850,00	487,00	7.305,00	236,00	8.496,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.


İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak **EU 611 BEB 1 E** Siyah **iQ100**



- 60 cm
- Çerçevesiz tasarım
- 4 indüksiyonlu ocak gözü
- 17 güç kademesi, touchControl kumanda, tencere tanıma sensörü
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma, Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 592 x 522
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 560-560 x 490-500

2.454 TL


Domino Teppan Yaki **ET 475 FYB 1 E** **iQ500**



- 40 cm
- Facette tasarım
- Cam seramik kapak
- Büyük çelik pişirme yüzeyi
- Pişirme alanı 2 farklı bölme olarak ısıtılabilir
- 160-240°C arasında ayarlanabilen termostat, touchSlider kumanda
- Dijital gösterge, Timer: Dakika uyarıcı, reStart, çalışma göstergesi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu (70°C), özel temizleme fonksiyonu (40°C)
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 392 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 360 x 490-500

9.367 TL


Domino Lava Taşlı Izgara **ET 375 CUA 1 E** **iQ500**



- 30 cm
- Facette tasarım
- Lava taşlı ızgara
- Cam seramik kapak
- Düğmeden kumanda
- 9 güç kademesi elektronik ocak düğmeleri
- Çalışma göstergesi
- Lava taşı ile doldurulmuş çelik ızgara küveti
- Kolay temizlenen, büyük dökme demir ızgara
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 302 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 270 x 490-500

4.126 TL

Domino Cam Seramik Radyan Ocak **ET 375 CFA 1 E** Siyah **iQ300**











- 30 cm
- Facette tasarım
- Elektrikli domino
- Seramik cam
- Düğmeden kumanda
- 9 güç kademesi
- 2 adet çalışma göstergesi
- 2 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü (1 çift halkalı göz)
- Atıl ısı göstergesi
- Minimum tezgâh kalınlığı 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 302 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 270 x 490-500

1.972 TL

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
EU 611 BEB 1 E	2.454,00	429,00	2.574,00	277,00	2.770,00	197,00	2.955,00	95,00	3.420,00
ET 475 FYB 1 E	9.367,00	1.636,00	9.816,00	1.056,00	10.560,00	751,00	11.265,00	364,00	13.104,00
ET 375 CUA 1 E	4.126,00	721,00	4.326,00	465,00	4.650,00	331,00	4.965,00	161,00	5.796,00
ET 375 CFA 1 E	1.972,00	344,00	2.064,00	222,00	2.220,00	158,00	2.370,00	77,00	2.772,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Domino Cam Seramik Gazlı Ocak	ER 3A 6AD 70 Siyah	iQ700
	<ul style="list-style-type: none"> • 30 cm • 1 gözü gazlı ocak (1 wok) • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde • Termo-elektrik gaz emniyeti • Dökme demir ocak ızgarası 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum tezgâh kalınlığı 30 mm • Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 59 x 302 x 520 • Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 270 x 490-500
	  	
	2.889 TL	

Domino Cam Seramik Gazlı Ocak	ER 3A 6BD 70 Siyah	iQ700
	<ul style="list-style-type: none"> • 30 cm • 2 gözü gazlı ocak • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde • Termo-elektrik gaz emniyeti • Dökme demir ocak ızgarası 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimum tezgâh kalınlığı 30 mm • Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 302 x 520 • Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 270 x 490-500
	  	
	2.641 TL	



ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
ER 3A 6AD 70	2.889,00	505,00	3.030,00	326,00	3.260,00	232,00	3.480,00	112,00	4.032,00
ER 3A 6BD 70	2.641,00	461,00	2.766,00	298,00	2.980,00	212,00	3.180,00	103,00	3.708,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Mutfağınızın havasını temizlemenin en şık yolu: Siemens ankastre davlumbazlar.



En değerli kalite: "Made in Germany"

Siemens'in yüksek kalite standartlarını sadece gelişim sürecinde değil, aynı zamanda üretim sürecinde de sağlamak için neredeyse tüm cihazlar Almanya'da üretilmektedir. Örneğin Bretten, Baden-Württemberg'deki fabrikamızda olduğu gibi.



Fan gücünü buhar seviyesine göre otomatik olarak ayarlar: Sensör otomatiği

Yenilikçi sensör otomatiği görünmez hava kanalının içine yerleştirilmiştir. Pişirme esnasında buharın yoğunluğunu ve/veya kirlilik derecesini ölçer ve gerekli fan gücünü otomatik olarak ayarlar. Pişirme tamamlandıktan sonra fan, mutfakta kalıcı bir ferahlık sağlamak için bir süre daha açık kalır. Sensör, havanın kalitesinde değişiklik tespit etmediğinde fan otomatik olarak kapanır. Sensör otomatiği "auto" tuşuyla çalıştırılır.



Pişirme esnasında uygun görünürlük sağlayan enerji tasarruflu aydınlatma: Enerji tasarruflu LED ışıklandırma

Yeni uzun ömürlü LED aydınlatmalar enerji tasarrufludur, aydınlatma gücünde ise cömerttir. %45 oranındaki hava neminiyle* ocağın daha elverişli ve yüksek düzeyde aydınlatılmasını sağlar ve bu hizmeti %85 azaltılmış elektrik tüketimiyle sunar.*

*3 W'luk 3 premium LED aydınlatmasına kıyasla 20'şer W'luk 3 düşük voltajlı halojen aydınlatmalı 90 cm'lik davlumbaz.



Çalıştığını duyarak değil, sadece bakarak anlayabilirsiniz: Çok sessiz

Siemens davlumbazlarının sesi yok, tasarrufu çok. Kullanılan en modern teknoloji ve değerli işçiliği sayesinde tüm titreşimler ve sürtünmeler engellenir. Cihazın fan motoru neredeyse hiç ses çıkarmayacak şekilde tasarlanmıştır. Mühendislerimiz tarafından özel olarak geliştirilen patentli ses yalıtkanı sayesinde davlumbazlarımız yalnızca 37 dB'e [51 dB (A) re 1 pW] denk gelen sessizlikte çalışır.



Temiz hava için yüksek performans: iQdrive motor

Siemens'in güçlü davlumbazları rakipsiz güçlü bir motora sahip. Siemens teknoloji patentine sahip fırçasız iQdrive motor mutfakta istenmeyen buharın giderilmesinde çok etkindir ve en yüksek fan gücünde bile çok sessiz çalışır. Ayrıca uzun vadeli kalitesi ve çok düşük elektrik tüketimiyle herkesi memnun eder.



Mutfağınız için az yağlı tarif: Patentli Rim Ventilation Sistemi

Siemens'in güçlü davlumbazları rakipsiz güçlü bir motora sahip. Siemens teknoloji patentine sahip fırçasız iQdrive motor mutfakta istenmeyen buharın giderilmesinde çok etkindir ve en yüksek fan gücünde bile çok sessiz çalışır. Ayrıca uzun vadeli kalitesi ve çok düşük elektrik tüketimiyle herkesi memnun eder.



iQ100

- Piramit ve box tasarım alternatifleri
- 3 güç seviyesi
- Inox, siyah ve beyaz alternatifleri
- 400 m³e varan emiş gücü
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ filtresi



iQ300

- Cam dekorlu tasarım alternatifleri
- 3 + 1 yoğun güç seviyesi
- Aydınlatmalı metal düğmeler
- Halojen aydınlatma
- 680 m³e varan emiş gücü
- iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ500


- Eğimli ve "Brand Line" tasarım alternatifleri
- 3 + 1 yoğun güç seviyesi
- Dijital ekran
- Halojen aydınlatma
- 700 m³e varan emiş gücü
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ700

- Cam dekorlu ve kübik tasarımlar
- 3 + 1 yoğun güç seviyesi
- Özel oluklu emiş sistemi
- Dijital metin ekranı
- Gömülebilir düğme
- Süresi ayarlanabilir otomatik ek havalandırma fonksiyonu
- Maksimum sessizlik için özel ses izolasyonlu
- 820 m³e varan emiş gücü
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir

Ada Tipi Davlumbaz **LF 91 BA 582** Çelik **iQ700**




90 cm Genişlik
63 dB Ses Seviyesi
710 m³/h Emiş Gücü
10 yıl Garanti Siemens iQDrive

- 90 cm
- Box tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 570 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 710 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 49 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- 4x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı:
744-924 x 900 x 600
Hava dolaşimli:
812-1044 x 900 x 600

8.017 TL

Duvar Tipi Davlumbaz **LC 91 KB 572** Gümüş **iQ700**



90 cm Genişlik
62 dB Ses Seviyesi
800 m³/h Emiş Gücü
10 yıl Garanti Siemens iQDrive

- 90 cm
- Eğik tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 800 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 3x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı:
865-1153 x 900 x 426
Hava dolaşimli:
865-1263 x 900 x 426

7.858 TL

Ada Tipi Davlumbaz **LF 98 BE 542** Çelik **iQ500**




90 cm Genişlik
54 dB Ses Seviyesi
870 m³/h Emiş Gücü
10 yıl Garanti Siemens iQDrive

- 90 cm
- Box tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 870 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 54 dB
- Ses basıncı: 40 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 4x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı:
744-924 x 900 x 600
Hava dolaşimli:
744-1044 x 900 x 600

5.274 TL

Duvar Tipi Davlumbaz **LC 91 KB 272** Beyaz **iQ700**



90 cm Genişlik
62 dB Ses Seviyesi
800 m³/h Emiş Gücü
10 yıl Garanti Siemens iQDrive

- 90 cm
- Eğik tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 800 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 3x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı:
865-1153 x 900 x 426
Hava dolaşimli:
865-1263 x 900 x 426

7.858 TL

Ada Tipi Davlumbaz **LF 98 GA 542** Çelik **iQ500**




90 cm Genişlik
57 dB Ses Seviyesi
760 m³/h Emiş Gücü
10 yıl Garanti Siemens iQDrive

- 90 cm
- Camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 760 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 4x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı:
751-931 x 900 x 680
Hava dolaşimli:
751-1051 x 900 x 680

4.973 TL

Duvar Tipi Davlumbaz **LC 98 KA 571** Gümüş **iQ700**




90 cm Genişlik
62 dB Ses Seviyesi
860 m³/h Emiş Gücü
10 yıl Garanti Siemens iQDrive

- 90 cm
- Eğik camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 270 W
- 4 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 630 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 860 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 53 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 2x1 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı:
1048-1388 x 898 x 342
Hava dolaşimli:
1048-1498 x 898 x 342

5.109 TL

Ada Tipi Davlumbaz **LF 31 IVP 60** Siyah **iQ700**




37 cm Genişlik
69 dB Ses Seviyesi
510 m³/h Emiş Gücü
10 yıl Garanti Siemens iQDrive

- 37 cm
- BLDC motor
- Camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 390 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 510 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 56 db (A)

- Hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 4x3 W gücünde LED spot aydınlatma
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava dolaşimli:
501 x 370 x 377

6.665 TL

Duvar Tipi Davlumbaz **LC 98 KA 271** Beyaz **iQ700**



90 cm Genişlik
67 dB Ses Seviyesi
860 m³/h Emiş Gücü
10 yıl Garanti Siemens iQDrive

- 90 cm
- Eğik camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 270 W
- 4 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 630 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 860 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 67 dB
- Ses basıncı: 53 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 2x1 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı:
1048-1388 x 898 x 342
Hava dolaşimli:
1048-1498 x 898 x 342

4.988 TL


ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
LF 91 BA 582	8.017,00	1.400,00	8.400,00	904,00	9.040,00	643,00	9.645,00	312,00	11.232,00
LF 98 BE 542	5.274,00	921,00	5.526,00	595,00	5.950,00	423,00	6.345,00	205,00	7.380,00
LF 98 GA 542	4.973,00	869,00	5.214,00	561,00	5.610,00	399,00	5.985,00	194,00	6.984,00
LF 31 IVP 60	6.665,00	1.164,00	6.984,00	751,00	7.510,00	534,00	8.010,00	259,00	9.324,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
LC 91 KB 572	7.858,00	1.372,00	8.232,00	886,00	8.860,00	630,00	9.450,00	306,00	11.016,00
LC 91 KB 272	7.858,00	1.372,00	8.232,00	886,00	8.860,00	630,00	9.450,00	306,00	11.016,00
LC 98 KA 571	5.109,00	892,00	5.352,00	576,00	5.760,00	410,00	6.150,00	199,00	7.164,00
LC 98 KA 271	4.988,00	871,00	5.226,00	562,00	5.620,00	400,00	6.000,00	194,00	6.984,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

Duvar Tipi Davlumbaz **LC 97 FVP 60** Siyah **iQ700**



- 90 cm
- Düz camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Çift motorlu, toplam motor gücü: 140 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik touchControl
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı:
969 - 1239 x 890 x 263
Hava dolaşimli:
1029 - 1299 x 890 x 263

5.572 TL

Duvar Tipi Davlumbaz **LC 97 FQP 60** Siyah **iQ500**



- 90 cm
- Düz camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Çift motorlu, toplam motor gücü: 140 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik touchControl
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı:
969 - 1239 x 892 x 263
Hava dolaşimli:
1029 - 1299 x 892 x 263

5.105 TL

Duvar Tipi Davlumbaz **LC 98 KC 542** Çelik **iQ500**




- 90 cm
- Eğik camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 370 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 540 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB
- Ses basıncı: 46 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı:
865-1153 x 900 x 441
Hava dolaşimli:
865-1263 x 900 x 441

3.929 TL

Duvar Tipi Davlumbaz **LC 98 GA 542** Çelik **iQ500**



- 90 cm
- Camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 61 dB
- Ses basıncı: 47 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı:
634-954 x 900 x 540
Hava dolaşimli:
634-1064 x 900 x 540

3.295 TL

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
LC 97 FVP 60	5.572,00	973,00	5.838,00	628,00	6.280,00	447,00	6.705,00	217,00	7.812,00
LC 97 FQP 60	5.105,00	892,00	5.352,00	576,00	5.760,00	409,00	6.135,00	199,00	7.164,00
LC 98 KC 542	3.929,00	686,00	4.116,00	443,00	4.430,00	315,00	4.725,00	153,00	5.508,00
LC 98 GA 542	3.295,00	575,00	3.450,00	371,00	3.710,00	264,00	3.960,00	128,00	4.608,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

Sesi yok, tasarrufu çok!



Siemens davlumbazlar, iQdrive motor teknolojisi sayesinde daha fazla enerji verimliliği sağlar ve daha sessiz çalışır.

Yüksek ses yerine yüksek performans


Siemens'in yeni iQdrive motoru, karbon fırçalar olmadan çalışır; böylelikle alışlagelmis motorların dezavantajlarını yok eder. Enerji kaybı, aşınma ve gürültü yerine verim, dayanıklılık ve düzgün işletim garantisini sunar.

Performanstan ödün vermeden elektrik tasarrufu

Sabit miktatlarla çalışan iQdrive motor, mekanik sürtünmeye neden olmadığından sıfır enerji kaybıyla çalışır. Bu da motorun, güçlü olmasının yanı sıra sessiz, dayanıklı ve oldukça verimli olduğu anlamına gelir.

iQdrive motor teknolojili yeni Siemens davlumbazlar, yüksek performanslı havalandırma çalıştığından diğer davlumbazlara göre yılda %80 daha az enerji tüketir.

Duvar Tipi Davlumbaz LC 97 BD 532 Çelik iQ300




- 90 cm
- Box tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
- Ses basıncı: 41 db (A)
- Hava çıkışı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 3x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışı: 642-954 x 900 x 500 Hava dolaşimli: 642-1064 x 900 x 500

90 cm Genişlik
55 dB Ses Seviyesi
730 m³/h Emiş Gücü
10 yıl Garanti Siemens iQdrive

2.915 TL

Duvar Tipi Davlumbaz LC 95 KA 670 T Siyah iQ300




- 90 cm
- Eğik camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 600 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 db (A)
- Hava çıkışı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol

- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışı: 750-1080 x 896 x 386 Hava dolaşimli: 860-1080 x 896 x 386

90 cm Genişlik
70 dB Ses Seviyesi
600 m³/h Emiş Gücü
10 yıl Garanti Siemens iQdrive

2.319 TL

Duvar Tipi Davlumbaz LC 97 BC 532 Çelik iQ300




- 90 cm
- Box tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
- Ses basıncı: 41 db (A)
- Hava çıkışı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 3x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışı: 628-954 x 900 x 500 Hava dolaşimli: 628-1064 x 900 x 500

90 cm Genişlik
55 dB Ses Seviyesi
730 m³/h Emiş Gücü
10 yıl Garanti Siemens iQdrive

2.672 TL

Duvar Tipi Davlumbaz LC 94 BA 521 T Çelik iQ100




- 90 cm
- Box tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 115 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 360 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 db (A)
- Hava çıkışı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol

- 2x30 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışı: 642-954 x 900 x 500 Hava dolaşimli: 642-1064 x 900 x 500

90 cm Genişlik
64 dB Ses Seviyesi
360 m³/h Emiş Gücü
10 yıl Garanti Siemens iQdrive

1.436 TL

Duvar Tipi Davlumbaz LC 97 GA 532 Çelik iQ300




- 90 cm
- Camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 450 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 690 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB
- Ses basıncı: 45 db (A)
- Hava çıkışı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışı: 634-954 x 900 x 540 Hava dolaşimli: 634-1064 x 900 x 540

90 cm Genişlik
59 dB Ses Seviyesi
690 m³/h Emiş Gücü
10 yıl Garanti Siemens iQdrive

2.373 TL

Duvar Tipi Davlumbaz LC 77 BC 532 T Çelik iQ300




- 70 cm
- Box tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 680 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 58 dB
- Ses basıncı: 44 db (A)
- Hava çıkışı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 2x20 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışı: 628-954 x 700 x 500 Hava dolaşimli: 628-1064 x 700 x 500

70 cm Genişlik
58 dB Ses Seviyesi
680 m³/h Emiş Gücü
10 yıl Garanti Siemens iQdrive

2.263 TL

Duvar Tipi Davlumbaz LC 95 KA 270 T Beyaz iQ300




- 90 cm
- Eğik camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 600 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 db (A)
- Hava çıkışı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol

- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışı: 750-1080 x 896 x 386 Hava dolaşimli: 860-1080 x 896 x 386

90 cm Genişlik
70 dB Ses Seviyesi
600 m³/h Emiş Gücü
10 yıl Garanti Siemens iQdrive

2.401 TL

Duvar Tipi Davlumbaz LC 68 GA 542 T Çelik iQ500



- 60 cm
- Camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 630 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB
- Ses basıncı: 46 db (A)
- Hava çıkışı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 2x20 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışı: 634-954 x 600 x 540 Hava dolaşimli: 634-1064 x 600 x 540

60 cm Genişlik
60 dB Ses Seviyesi
630 m³/h Emiş Gücü
10 yıl Garanti Siemens iQdrive

3.012 TL


ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
LC 97 BD 532	2.915,00	509,00	3.054,00	328,00	3.280,00	234,00	3.510,00	113,00	4.068,00
LC 97 BC 532	2.672,00	467,00	2.802,00	301,00	3.010,00	214,00	3.210,00	104,00	3.744,00
LC 97 GA 532	2.373,00	414,00	2.484,00	267,00	2.670,00	190,00	2.850,00	92,00	3.312,00
LC 97 BBM 50 T* Yeni	2.415,00	422,00	2.532,00	272,00	2.720,00	194,00	2.910,00	94,00	3.384,00
LC 95 KA 270 T	2.401,00	419,00	2.514,00	271,00	2.710,00	192,00	2.880,00	93,00	3.348,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız. *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
LC 95 KA 670 T	2.319,00	405,00	2.430,00	261,00	2.610,00	186,00	2.790,00	90,00	3.240,00
LC 94 BA 521 T	1.436,00	251,00	1.506,00	162,00	1.620,00	115,00	1.725,00	56,00	2.016,00
LC 94 PCC 50 T*	959,00	167,00	1.002,00	108,00	1.080,00	77,00	1.155,00	37,00	1.332,00
LC 77 BC 532 T	2.263,00	395,00	2.370,00	255,00	2.550,00	181,00	2.715,00	88,00	3.168,00
LC 68 GA 542 T	3.012,00	526,00	3.156,00	340,00	3.400,00	241,00	3.615,00	117,00	4.212,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız. *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Duvar Tipi Davlumbaz LC 67 BC 532 Çelik iQ300



- 60 cm
- Box tasarımı
- iQDrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 680 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 58 dB
- Ses basıncı: 44 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500 Hava dolaşimli: 628-1064 x 600 x 500

2.396 TL

Duvar Tipi Davlumbaz LC 67 KHM 60 Siyah iQ300



- 60 cm
- Eğik camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik touch kontrol
- 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışlı: 928-1198 x 590 x 499 Hava dolaşimli: 988-1258 x 590 x 499

3.666 TL

Duvar Tipi Davlumbaz LC 65 KA 670 T Siyah iQ300



- 60 cm
- Eğik camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 540 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol

- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386 Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386

1.398 TL

Duvar Tipi Davlumbaz LC 65 KA 270 T Beyaz iQ300



- 60 cm
- Eğik camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 540 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol

- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386 Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386


1.398 TL

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
LC 67 BC 532	2.396,00	418,00	2.508,00	270,00	2.700,00	192,00	2.880,00	93,00	3.348,00
LC 67 KHM 60	3.666,00	640,00	3.840,00	413,00	4.130,00	294,00	4.410,00	143,00	5.148,00
LC 65 KA 670 T	1.398,00	244,00	1.464,00	157,00	1.570,00	112,00	1.680,00	54,00	1.944,00
LC 65 KA 270 T	1.398,00	244,00	1.464,00	157,00	1.570,00	112,00	1.680,00	54,00	1.944,00
LC 67 KHM 20*	3.666,00	640,00	3.840,00	413,00	4.130,00	294,00	4.410,00	143,00	5.148,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcı'sına danışınız.

*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Duvar Tipi Davlumbaz LC 66 HA 641 T Siyah iQ300



- 60 cm
- Camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 470 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 49 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 2x20 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışlı: 687-1097 x 600 x 450 Hava dolaşimli: 687-1097 x 600 x 450

1.741 TL

Duvar Tipi Davlumbaz LC 66 GCD 60 T Siyah iQ300




- 60 cm
- Camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): max. 620 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 4x1 W gücünde LED spot aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520 Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520

1.460 TL

Duvar Tipi Davlumbaz LC 66 GCD 20 T Beyaz iQ300




- 60 cm
- Camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 620 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 2x1 W gücünde LED spot aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520 Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520

1.460 TL

Duvar Tipi Davlumbaz LC 66 BBM 50 Çelik iQ300



- 60 cm
- Kutu tasarımı
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 215 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 360 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB
- Ses basıncı: Ses basıncı: 48 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun

- Dokunmatik kontrol
- 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışlı: 635-965 x 600 x 500 Hava dolaşimli: 635-1075 x 600 x 500


2.107 TL

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
LC 66 HA 641 T	1.741,00	304,00	1.824,00	196,00	1.960,00	140,00	2.100,00	68,00	2.448,00
LC 66 GCD 60 T	1.460,00	255,00	1.530,00	165,00	1.650,00	117,00	1.755,00	57,00	2.052,00
LC 66 HA 241 T*	1.741,00	304,00	1.824,00	196,00	1.960,00	140,00	2.100,00	68,00	2.448,00
LC 66 GCD 20 T	1.460,00	255,00	1.530,00	165,00	1.650,00	117,00	1.755,00	57,00	2.052,00
LC 67 KHM 10*	3.851,00	673,00	4.038,00	434,00	4.340,00	309,00	4.635,00	150,00	5.400,00
LC 66 BBM 50 Yeni	2.107,00	368,00	2.208,00	238,00	2.380,00	169,00	2.535,00	82,00	2.952,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcı'sına danışınız.

*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Duvar Tipi Davlumbaz **LC 66 HA 541 T Çelik** **iQ300**



- 60 cm
- Camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 470 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 49 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 2x20 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı: 687-1097 x 600 x 450
Hava dolaşimli: 687-1097 x 600 x 450

1.734 TL

Duvar Tipi Davlumbaz **LC 66 GCD 50 T Çelik** **iQ300**




- 60 cm
- Kutu camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 620 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun

- Elektronik kontrol
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 4x1 W gücünde LED spot aydınlatma
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520
Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520

1.460 TL

Duvar Tipi Davlumbaz **LC 64 BB 222 T Çelik** **iQ100**




- 60 cm
- Box tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol

- 2x20 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500
Hava dolaşimli: 628-1064 x 600 x 500

1.905 TL

Duvar Tipi Davlumbaz **LC 64 BA 521 T Çelik** **iQ100**



- 60 cm
- Box tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 115 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 50 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol


- 2x30 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı: 642-954 x 600 x 500
Hava dolaşimli: 642-1064 x 600 x 500

1.180 TL

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
LC 66 HA 541 T	1.734,00	303,00	1.818,00	195,00	1.950,00	139,00	2.085,00	67,00	2.412,00
LC 66 GCD 50 T	1.460,00	255,00	1.530,00	165,00	1.650,00	117,00	1.755,00	57,00	2.052,00
LC 64 BB 222 T	1.905,00	333,00	1.998,00	215,00	2.150,00	153,00	2.295,00	74,00	2.664,00
LC 64 BA 521 T	1.180,00	206,00	1.236,00	133,00	1.330,00	95,00	1.425,00	46,00	1.656,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

Duvar Tipi Davlumbaz **LC 64 PCC 60 T Çelik** **iQ100**




- 60 cm
- Piramit tasarım
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Mekanik kontrol
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2x5 W gücünde LED aydınlatma
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 470
Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 470

803 TL

Duvar Tipi Davlumbaz **LC 64 PCC 20 T Çelik** **iQ100**




- 60 cm
- Piramit tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 125 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 dB (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Mekanik kontrol
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2x5 W gücünde LED aydınlatma
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 470
Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 470

803 TL

Duvar Tipi Davlumbaz **LC 64 PCC 50 T Çelik** **iQ100**



- 60 cm
- Piramit tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 125 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol

- 2x5 W gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 470
Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 470

566 TL



ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
LC 64 PCC 60 T	803,00	140,00	840,00	91,00	910,00	64,00	960,00	31,00	1.116,00
LC 64 PCC 20 T	803,00	140,00	840,00	91,00	910,00	64,00	960,00	31,00	1.116,00
LC 64 PCC 50 T	566,00	99,00	594,00	71,00	710,00	51,00	765,00	24,00	864,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

Gömme Aspiratör **LB 75564** Çelik **iQ300**



- 75 cm
- Çift motorlu, toplam motor gücü: 200 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 630 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB
- Ses basıncı: 45 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol

- 2x20 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı:
255 x 730 x 380
Hava dolaşimli:
255 x 730 x 380

1.465 TL

Gömme Aspiratör **LB 55564** Çelik **iQ300**




- 53 cm
- Çift motorlu, toplam motor gücü: 200 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 650 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB
- Ses basıncı: 45 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol

- 2x20 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı:
255 x 530 x 380
Hava dolaşimli:
255 x 530 x 380

1.367 TL

Gömme Aspiratör **LB 23364** Çelik **iQ100**




- 53 cm
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 170 W
- 2 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 170 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 250 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
- Ses basıncı: 41 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol

- 2x30 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı:
235 x 530 x 280
Hava dolaşimli:
235 x 530 x 280

873 TL

Sürgülü Aspiratör **LI 63 TCA 10 T** Paslanmaz çelik **iQ100**



- Teleskobik aspiratör
- 60 cm
- Çift motorlu, toplam motor gücü: 125 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun

- Mekanik kontrol
- 2x4 W gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
Hava çıkışlı:
175 x 600 x 280
Hava dolaşimli:
175 x 600 x 280

542 TL

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
LB 75564	1.465,00	256,00	1.536,00	165,00	1.650,00	117,00	1.755,00	57,00	2.052,00
LB 55564	1.367,00	239,00	1.434,00	154,00	1.540,00	110,00	1.650,00	53,00	1.908,00
LB 23364	873,00	152,00	912,00	98,00	980,00	70,00	1.050,00	34,00	1.224,00
LI 63 TCA 10 T	542,00	95,00	570,00	61,00	610,00	44,00	660,00	21,00	756,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.



Bulaşıkları pırıl pırıl yıkamanın en şık yolu: Siemens ankastre bulaşık makineleri.



Dünyanın en tasarruflu bulaşık makinesi: Zeolit® Kurutma Teknolojisi
A+++ sınıfı bulaşık makineleri nemi hapsedip enerjiye çevirebilen Zeolit mineralleri sayesinde yalnızca 0,83 kW/s enerji harcar, 14 kişilik bulaşığı 9,5 litre suyla yıkar.



Daha fazla esneklik sağlar, daha fazla bulaşık dizme olanağı sunar: varioDrawer - varioDrawer Plus
varioDrawer ile çatal-bıçaklar ve Türk kahvesi fincanları için ekstra üçüncü sepet sunar. Bulaşık makinenizin kapasitesini artırarak 13 ya da 14 kişiye çıkarır.



Asansörlü üst sepet sayesinde büyük bulaşıklar için kapasite: rackMatic®
Üst sepet yüksekliğini doluyken dahi kolayca ayarlamak için esnekliği sağlar.



Akıllı deterjan sistemi: auto 3 in 1
Makineniz tüm deterjan tiplerini (toz, sıvı, tablet) sensörleriyle otomatik olarak algılar.



Su hasarlarına karşı ömür boyu garanti: aquaStop®
Bu su emniyet sistemi, su hasarlarına karşı koruma teknolojisidir.

Özel programlarla bulaşıklarınıza özel çözümler



Kusursuz temizlik: Machine Care
Özel deterjanlarla makinenizi temizleyen bu opsiyon sayesinde, makinenizin içindeki kireç ve yağ birikintilerinden kolayca kurtulur, makinenizin ömrünü uzatır ve performansını artırır.



Göz alıcı temizlik için geliştirilen tuş: Otomatik program auto 45°C - 65°C ve 65°C - 75°C
Bir tuşa dokunarak mükemmel yıkama sonucu elde edebilirsiniz. auto 55°C - 65°C ya da 45°C - 65°C tuşuna bastıktan sonra aquaSensor suyun kirlilik derecesini belirler. Böylelikle cihazın ne zaman ve ne kadar taze su alması gerektiğini tespit eder.



30 dakikadan az sürede maksimum performans: Hızlı yıkama 45°C
45°C'lik yıkama programıyla yalnızca 29 dakikada az miktardaki az kirli bulaşıklarınız tertemiz olur.

Farklı programlarla birlikte kullanabileceğiniz özel opsiyonlar



Daha hızlı yıkama ve kurulama: varioSpeed ve varioSpeed Plus
Bu opsiyonları kullanarak yıkama programınızın süresini azaltın, tek tuşla zamandan tasarruf edin. varioSpeed opsiyonu ile iki kat, varioSpeed Plus opsiyonu ile bulaşıklarınızı 3 kata kadar daha hızlı yıkayabilirsiniz.



Bulaşığın az ya da çok olması artık sorun değil: Yarı yük opsiyonu
Bu opsiyon sayesinde, makineniz tam dolmadan dahi bulaşıklarınızı daha az su ve enerji harcayarak yıkayabilirsiniz.



Tek bir tuşla daha fazla parlaklık: Parlak kurutma özelliği
Zeolit mineralleri enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda daha yavaş kurutma ile özellikle bardak ve cam eşyaların daha yoğun parlamasını sağlar.



Hassas bardaklar ve yoğun kirlenmiş tencere tavaları gönül rahatlığıyla yıkamak için: intensiveZone
Yoğun yıkama opsiyonuyla alt sepetteki çok kirli tencereleriniz yüksek basınç ve bol suyla yıkanırken, aynı anda üst sepetteki hassas bardaklarınız zarar görmeden yıkanmaya devam eder.



Derinlemesine temizlik: Hijyen Ekstra
Hijyen Ekstra opsiyonu ile bulaşıklarınız daha uzun süre yüksek sıcaklıkta yıkanarak üst düzey temizlik sağlanır.



iQ100

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatığı
- Düğmeli temel kontrol paneli



iQ300

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatığı
- Düğmeli temel kontrol paneli
- Program erteleme özelliği*
- Kalan zamanı gösteren geniş dijital ekran
- iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ500


- dozajAsistanı
- Deterjan otomatığı
- Düğmeli temel kontrol paneli
- Program erteleme özelliği*
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Kalan zamanı gösteren geniş dijital ekran
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ700

- A+++ enerji sınıfı
- Zeolit Kurutma Teknolojisi'yle en etkili performans, daha az enerji tüketimi
- Renkli gösterge paneli TFT ekran
- Makinenizin kapağını açtığınızda yanan özel mavi ışık emotionLight
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir


Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi SN 578 S 06 TT Paslanmaz Çelik **iQ700**



- 8 programlı: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C, Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 özel opsiyon: Home Connect, varioSpeed Plus, Machine Care, intensiveZone, Shine&Dry, Yarım yük
- A+++ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 14 kişilik
- Home Connect ile uzaktan erişim ve kontrol
- Zeolit® Kurutma Teknolojisi
- Geliştirilmiş Bardak Koruma Sistemi: Raw Water Valve
- Sepet türü: varioFlex Pro
- varioDrawer Pro 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 6/8
- aquaSensor su bulanıklık sensörü
- emotionLight iç aydınlatma
- aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

6.889 TL **5.170 TL**


Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi SN 55 D 500 TR Paslanmaz çelik **iQ300**



- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 1 özel opsiyon: Yarım yük
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 14 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik
- Sepet türü: vario
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

2.235 TL **1.900 TL**


Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi SN 557 S 00 MT Paslanmaz Çelik **iQ500**



- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 5 özel opsiyon: ekstraHijyen, Machine Care, intensiveZone, ekstraKuru, Yarım yük
- A++ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 14 kişilik
- Dokunmatik ön panel
- Geliştirilmiş Bardak Koruma Sistemi: Raw Water Valve
- Sepet türü: varioFlex
- varioDrawer 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
- aquaSensor su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

5.028 TL **3.772 TL**


Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi SN 55 D 600 TR Siyah **iQ300**



- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 1 özel opsiyon: Yarım yük
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 14 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik
- Sepet türü: vario
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

2.146 TL **1.824 TL**


Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi SN 535 S 00 IT Paslanmaz çelik **iQ300**



- 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 3 özel opsiyon: varioSpeed, Machine Care, Yarım yük
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik
- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
- aquaSensor su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

3.665 TL **2.420 TL**

Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi SN 55 D 200 TR Beyaz **iQ300**



- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 1 özel opsiyon: Yarım yük
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 14 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik
- Sepet türü: vario
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

2.146 TL **1.824 TL**


Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi SN 536 S 00 KT Paslanmaz çelik **iQ300**



- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 4 özel opsiyon: ekstraHijyen, Machine Care, ekstraKuru, Yarım yük
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 13 kişilik
- Sepet türü: varioFlex
- varioDrawer 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
- aquaSensor su bulanıklık sensörü
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- Elektronik Çocuk Kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

2.566 TL **2.181 TL**

Tam Ankastre Bulaşık Makinesi SN 636 X 00 MT Çelik **iQ300**



- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Bardak 40°C, Ön yıkama
- 4 özel opsiyon: varioSpeed Plus, ekstraHijyen, Machine Care, intensiveZone
- A++ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 14 kişilik*
- varioDrawer 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
- aquaSensor su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Mekanik Çocuk Kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

4.826 TL **3.620 TL**

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
SN 578 S 06 TT	6.889,00	5.170,00	903,00	5.418,00	583,00	5.830,00	415,00	6.225,00	201,00	7.236,00
SN 557 S 00 MT	5.028,00	3.772,00	659,00	3.954,00	425,00	4.250,00	302,00	4.530,00	147,00	5.292,00
SN 535 S 00 IT	3.665,00	2.420,00	423,00	2.538,00	273,00	2.730,00	194,00	2.910,00	94,00	3.384,00
SN 536 S 00 KT	2.566,00	2.181,00	381,00	2.286,00	246,00	2.460,00	175,00	2.625,00	85,00	3.060,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
SN 55 D 500 TR	2.235,00	1.900,00	332,00	1.992,00	214,00	2.140,00	152,00	2.280,00	74,00	2.664,00
SN 55 D 600 TR	2.146,00	1.824,00	319,00	1.914,00	205,00	2.050,00	146,00	2.190,00	71,00	2.556,00
SN 55 D 200 TR	2.146,00	1.824,00	319,00	1.914,00	205,00	2.050,00	146,00	2.190,00	71,00	2.556,00
SN 636 X 00 MT	4.826,00	3.620,00	632,00	3.792,00	408,00	4.080,00	290,00	4.350,00	141,00	5.076,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.


Tam Ankastrre Bulaşık Makinesi SN 66 D 080 TR Siyah iQ100



- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Hassas 40°C
- 3 özel opsiyon: ekstraKuru, ekstraHijyen
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketim değeri: 10 l
- Yıkama kapasitesi: 13 kişilik
- Sepet türü: varioFlex
- varioDrawer 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
- aquaSensor su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

3.543 TL 2.655 TL

Tam Ankastrre Bulaşık Makinesi SN 615 X 00 BT iQ100



- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 özel opsiyon: varioSpeed, Yarım yük
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 14 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik
- Sepet türü: Normal
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2
- aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

2.429 TL 1.820 TL


Tezgâh Altı Ankastrre Bulaşık Makinesi SN 46 M 531 TR Çelik iQ500



- 6 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Auto 45-65°C, Hızlı 30' 45°C, Hızlı 65°C, Hassas 40°C
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 46 db
- Su tüketim değeri: 10 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik
- Yarım yük, intensiveZone, varioSpeed, hijyenPlus opsiyonları
- Başlama zamanını 24 saat erteleme özelliği
- Program bitiş sinyali: infoLight, akustik
- Sepet türü: varioFlex sepetler
- 3 katlı rackMatic® yüksekliği ayarlanabilir sepetler
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
- Su bulanıklık sensörü (aquaSensor)
- auto 3 in 1 özelliği
- aquaStop Plus

2.985 TL 2.537 TL

Tezgâh Altı Ankastrre Bulaşık Makinesi SN 436 S 00 GT Paslanmaz Çelik iQ300



- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 4 özel opsiyon: ekstraHijyen, Machine Care, ekstraKuru, Yyarım yük
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 11,7 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik
- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
- aquaSensor su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Elektronik Çocuk Kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

2.911 TL 2.475 TL

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENELİ 6 TAKSİT		SENELİ 10 TAKSİT		SENELİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
SN 64 E 003 TR*		3.786,00	661,00	3.966,00	397,00	3.970,00	272,00	4.080,00	146,00	5.256,00
SN 66 D 080 TR	3.543,00	2.655,00	464,00	2.784,00	299,00	2.990,00	213,00	3.195,00	103,00	3.708,00
SN 615 X 00 BT	2.429,00	1.820,00	318,00	1.908,00	205,00	2.050,00	146,00	2.190,00	71,00	2.556,00
SN 46 M 531 TR	2.985,00	2.537,00	443,00	2.658,00	286,00	2.860,00	203,00	3.045,00	99,00	3.564,00
SN 436 S 00 GT	2.911,00	2.475,00	432,00	2.592,00	279,00	2.790,00	198,00	2.970,00	96,00	3.456,00
SZ 73125* SN... ile başlayan modellere uyumlu çelik panel		431,00	75,00	450,00	49,00	490,00	35,00	525,00	17,00	612,00
SZ 73115* SN... ile başlayan modeller için geçeri panel ve baza seti		393,00	69,00	414,00	44,00	440,00	31,00	465,00	16,00	576,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. /*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Hayat tarzınızla uyumlu,
şık ve esnek teknoloji.



Yiyecekleri uzun süre taze tutmanın en şık yolu: Siemens ankastre buzdolapları.



Home Connect

Buzdolabının soğutucu bölmesindeki kameralar sayesinde buzdolabının içindeki gıdalar, içecekler uzaktan bağlantı ile HomeConnect uygulaması üzerinden görüntülenebilir. Böylelikle, ev dışındayken market alışverişinizi yapmadan önce buzdolabınızdaki yiyeceklerinizi kontrol edip ihtiyaca göre alışveriş yapabilirsiniz. Wi-Fi özellikli Siemens Ev Aletleri, akıllı yazılım ve kullanımı kolay Home Connect uygulamasının birleşimiyle size benzersiz olanaklar yaratıyor. Hepsi sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırmanız ve hayatı farklı yaşamanız için.



Hem enerjiden tasarruf eden hem de doğayı koruyan: A++ ve A+++

Hem enerjiden tasarruf edin hem de doğayı koruyun. Siemens soğutucular, ekstra kalın bir izolasyonla ve enerji tüketimi düşük kompresörlerle donatılmıştır. Soğuk hava dolaşımı son derece etkin bir şekilde tasarlanmış olan cihazlarımızda yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlanır. Bu nedenle bazı cihazlarımız A++ enerji sınıfı etkinliğine ve A+++ enerji verimlilik performansına layık görülmüştür.

noFrost teknolojisi

Artık defrost işlemini manuel olarak yapmanıza gerek yok. Çünkü artık cihazınızın iç duvarları üzerinde nem ve kar oluşmuyor, yiyecekleriniz donmuyor. Isı, cihaz içinden hızla çekilebildiği için hızlı ve hassas bir soğutma sağlanmış oluyor ve yiyeceklerinizin kalitesi korunuyor.



Daha fazla güvenlik: Emniyetli cam raf

Kırılmaya karşı dirençli cam raf, size daha fazla güvenlik sağlıyor.



Elektronik entegre kontrol paneli: LED / LCD kapı elektroniği

Kapı elektronik entegre kontrol paneliyle buzdolabınızın ve dondurucunuzun ısısını bağımsız olarak ayarlayabilmeyi sağlar. Bu hassas ayar sayesinde, soğutucu ve dondurucu bölümündeki yiyeceklerinize uygun sıcaklığı rahatça ayarlayabilirsiniz.



Her şey görünür: LED aydınlatma

Siemens'in tasarladığı LED lambalar buzdolabınızın her noktasını direkt aydınlatır. iQ500 modellerde yan duvarlarda LED ve meyve/sebze çekmecesine yerleştirilen LED spot aydınlatmalar standarttır. Yayıdığı hoş beyaz ışık eşit şekilde dağılarak yiyecekleriniz için mükemmel bir aydınlatma sağlar. İkişi birlikte standart LED aydınlatmaya göre %50 daha fazla aydınlatma sağlar.



İki kat daha uzun süre tazelik: hyperFresh plus

hyperFresh plus Box'ın sürgü sistemi sayesinde, buraya yerleştirdiğiniz yiyecekler havayla çok daha az temas ediyor. Böylece nem kaybı önlenerek sebze ve meyvelerin besin değerleri iki kat daha uzun süre korunuyor.



Tazelik için ideal koşullar: coolBox (Chiller bölümü)

Siemens cihazlarında özellikle kahvaltılıklar için düşünülmüş olan coolBox'ta yiyecekleriniz -2°C ila +3°C arasında tutulur. Balık ve et çözüme işlemleriyle sucuk, salam gibi kahvaltılıkları saklama işini bu bölmede rahatlıkla yapabilirsiniz. Böylece, bu tür yiyeceklerinizin uzun süre bozulmadan saklanması olur.



Sebze ve meyveler için geniş saklama alanı: CrisperBox

Yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmalarını sağlar. Dalgalı tabanı, yiyecekleri su yoğunlaşmasına karşı korurken sürgü sistemi sayesinde yiyecekler için en uygun nem seviyesi elde edilir.



Anti bakteriyel hava temizleme filtresi: airFresh filtre

Hava temizleme filtresi, buzdolabında daha sağlıklı bir ortam oluşmasını sağlar. Gıdalardan gelen kötü kokunun buzdolabının içine yayılmasını ve bunların birbirine karışmasını engeller. Üstelik bu filtrenin değiştirilmesi gerekmez.



iQ500


- hyperFresh plus
- coolBox
- 2 adet LED aydınlatma
- Elektronik ekran



iQ700

- hyperFresh plus
- coolBox
- 2 adet LED aydınlatma
- Elektronik ekran
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir

coolModul Ankastre Buzdolabı **CI 36 BP 01** **iQ500**



- Toplam brüt hacim: 633 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 423 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 380 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 146 l
- LED panel elektroniği
- LED aydınlatma
- Fresh
- Süper soğutma fonksiyonu
- Süper dondurma fonksiyonu
- multiAirflow
- airFresh filtre

• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 212,5 x 90,8 x 60,8
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 213,4 x 91,4 x 61

17.936 TL

Ankastre Buzdolabı **KI 82 LAF 30 N** **iQ500**




- Toplam brüt hacim: 288 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 219 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 251 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 34 l
- Fresh
- hyperFresh Plus
- LED panel elektroniği
- LED aydınlatma
- Süper soğutma fonksiyonu

• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 177,2 x 55,8 x 54,5
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 177,5 x 56,0 x 55

6.089 TL

coolModul Ankastre Buzdolabı **CI 30 RP 01** **iQ500**




- Toplam brüt hacim: 547 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 182 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
- LED panel elektroniği
- LED aydınlatma
- Fresh
- Süper soğutma fonksiyonu
- multiAirflow
- airFresh filtre

• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 212,5 x 75,6 x 60,8
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 213,4 x 76,2 x 61

16.142 TL

lowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı **KI 87 SAF 30 N** **iQ500**




- Toplam brüt hacim: 276 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 225 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 209 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 61 l
- hyperFresh Plus
- LED panel elektroniği
- LED aydınlatma
- Süper soğutma fonksiyonu
- Süper dondurma fonksiyonu

• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 177,2 x 55,8 x 54,5
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 177,5 x 56,0 x 55

5.744 TL

coolModul Ankastre Derin Dondurucu **FI 18 NP 31** **iQ500**




- Toplam brüt hacim: 266 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 319 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 223 l
- LED panel elektroniği
- LED aydınlatma
- Süper dondurma fonksiyonu
- multiAirflow

• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 212,5 x 45,1 x 60,8
• Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 213,4 x 45,7 x 61

12.079 TL

Ankastre Buzdolabı **KU 15 RA 50 NE** **iQ100**



- Toplam brüt hacim: 139 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 119 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 137 l
- Fresh
- Standart aydınlatma
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 82 x 59,8 x 54,8
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 82 x 60 x 55

3.676 TL

Ankastre Derin Dondurucu **GU 15 DA 50 NE** **iQ500**



- Toplam brüt hacim: 114 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 190 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 98 l
- Standart aydınlatma
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 82 x 59,8 x 54,8
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 82 x 60 x 55

3.851 TL

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit		SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
	PEŞİN FİYAT		PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
CI 36 BP 01	17.936,00		3.133,00	18.798,00	2.022,00	20.220,00	1.438,00	21.570,00	698,00	25.128,00
CI 30 RP 01	16.142,00		2.819,00	16.914,00	1.820,00	18.200,00	1.294,00	19.410,00	628,00	22.608,00
FI 18 NP 31	12.079,00		2.110,00	12.660,00	1.362,00	13.620,00	969,00	14.535,00	470,00	16.920,00
ÇELİK AKSESUARLAR										
CI 36 Z 490*	Trio (çelik kapılar), genişlik 90 cm	2.331,00	407,00	2.442,00	263,00	2.630,00	187,00	2.805,00	91,00	3.276,00
FI 30 Z 090*	Soğutucu (çelik kapı), genişlik 75 cm	1.587,00	277,00	1.662,00	179,00	1.790,00	127,00	1.905,00	62,00	2.232,00
CI 10 Z 490*	Trio (çelik kapı kolları)	1.096,00	191,00	1.146,00	123,00	1.230,00	88,00	1.320,00	43,00	1.548,00
FI 18 Z 090*	Dondurucu (çelik kapı), genişlik 45 cm	636,00	111,00	666,00	72,00	720,00	51,00	765,00	25,00	900,00
CI 10 Z 090*	Soğutucu ve dondurucu için (çelik kapı kolu)	311,00	54,00	324,00	35,00	350,00	25,00	375,00	13,00	468,00
CI 36 Z 400*	Çelik tekmelik (trio)	654,00	114,00	684,00	74,00	740,00	52,00	780,00	26,00	936,00
CI 30 Z 000*	Çelik tekmelik (soğutucu)	555,00	97,00	582,00	63,00	630,00	45,00	675,00	22,00	792,00
FI 50 Z 000*	Su filtresi (trio veya dondurucu için)	507,00	89,00	534,00	57,00	570,00	41,00	615,00	20,00	720,00
FI 18 Z 100*	Çelik tekmelik (dondurucu)	334,00	58,00	348,00	38,00	380,00	27,00	405,00	13,00	468,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. /*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit		SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
	PEŞİN FİYAT		PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
KI 82 LAF 30 N	6.089,00		1.063,00	6.378,00	686,00	6.860,00	488,00	7.320,00	237,00	8.532,00
KI 87 SAF 30 N	5.744,00		1.003,00	6.018,00	648,00	6.480,00	461,00	6.915,00	224,00	8.064,00
KU 15 RA 50 NE	3.676,00		642,00	3.852,00	414,00	4.140,00	295,00	4.425,00	143,00	5.148,00
GU 15 DA 50 NE	3.851,00		673,00	4.038,00	434,00	4.340,00	309,00	4.635,00	150,00	5.400,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

XXL noFrost Buzdolabı **KG 86 NAI 42 N** Kolay temizlenebilir inox **iQ500**



- Toplam brüt hacim: 682 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Enerji tüketimi: 252 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 479 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l
- Ses Seviyesi: 40 dB
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi tuşu
- Çocuk kilidi

- freshSense
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi 2 adet (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölümü
- Çekilebilir cam raf
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tereyağı veya peynir gözü
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Buzmatik
- 2 adet hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 186 x 86 x 84

5.700 TL

XXL noFrost Buzdolabı **KG 86 NAI 30 N** Kolay temizlenebilir inox **iQ500**



- Toplam brüt hacim: 682 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Enerji tüketimi: 378 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 479 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l
- Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi tuşu
- Çocuk kilidi

- freshSense
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi 2 adet (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölümü
- Çekilebilir cam raf
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tereyağı veya peynir gözü
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- 2 adet hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 186 x 86 x 84

5.375 TL

noFrost Altan Dondurucu Buzdolabı **KG 57 NP 72 NE** Kolay temizlenebilir inox **iQ700**



- Toplam brüt hacim: 505 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 359 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 374 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 85 l
- hyperFresh Plus
- hyperFresh Plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$
- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu

- Tatil modu
- Ekonomi tuşu
- Çocuk kilidi
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- 2 adet derin dondurucu çekmecesi
- Çıkarılabilir kahvaltı kutusu
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 185 x 70 x 80

4.601 TL

coolFlex Buzdolabı **KG 56 NLT 30 N** Titan cam **iQ500**



- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l
- hyperFresh Plus tazelik sistemi
- Esnek hyperFresh Plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$ tazelik sistemi
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu

- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi tuşu
- Çocuk kilidi
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh Filtre
- 2 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet bigBox)
- Çıkarılabilir kahvaltı kutusu
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 193 x 70 x 80

6.502 TL

coolFlex Buzdolabı **KG 56 NLW 30 N** Beyaz cam **iQ500**



- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l
- hyperFresh Plus tazelik sistemi
- Esnek hyperFresh Plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$ tazelik sistemi
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu

- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi tuşu
- Çocuk kilidi
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- 2 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet bigBox)
- Çıkarılabilir kahvaltı kutusu
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 193 x 70 x 80

6.011 TL

coolFlex Buzdolabı **KG 56 NLB 30 N** Siyah cam **iQ500**



- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l
- hyperFresh Plus tazelik sistemi
- Esnek hyperFresh Plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$ tazelik sistemi
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu

- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi tuşu
- Çocuk kilidi
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- 2 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet bigBox)
- Çıkarılabilir kahvaltı kutusu
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 193 x 70 x 80

6.012 TL

noFrost Üstten Dondurucu Buzdolabı **KD 56 NSB 30 N** Siyah cam **iQ500**



- Toplam brüt hacim: 507 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 309 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 369 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l
- hyperFresh Plus
- hyperFresh Plus $\leq 0^{\circ}\text{C}$
- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu

- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi tuşu
- Çocuk kilidi
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Çıkarılabilir kahvaltı kutusu
- Buzmatik
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 186 x 70 x 80

5.353 TL

Gardırop Tipi noFrost Buzdolabı **KA 90 GAI 20 N** Kolay temizlenebilir inox **iQ500**



- Toplam brüt hacim: 762 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 510 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 445 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 191 l
- Fresh
- hyperFresh Plus
- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu

- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Çocuk kilidi
- freshSense
- multiAirflow
- Su/Buz pınarı
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 177 x 91 x 75

8.948 TL


ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
KG 86 NAI 42 N	5.700,00	996,00	5.976,00	631,00	6.310,00	449,00	6.735,00	222,00	7.992,00
KG 86 NAI 30 N	5.375,00	939,00	5.634,00	597,00	5.970,00	424,00	6.360,00	210,00	7.560,00
KG 57 NP 72 NE	4.601,00	804,00	4.824,00	510,00	5.100,00	362,00	5.430,00	179,00	6.444,00
KG 56 NLT 30 N	6.502,00	1.136,00	6.816,00	720,00	7.200,00	512,00	7.680,00	253,00	9.108,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT
KG 56 NLW 30 N	6.011,00	1.050,00	6.300,00	666,00	6.660,00	473,00	7.095,00	234,00	8.424,00
KD 56 NLB 30 N	6.012,00	1.050,00	6.300,00	666,00	6.660,00	473,00	7.095,00	234,00	8.424,00
KD 56 NSB 30 N	5.353,00	935,00	5.610,00	593,00	5.930,00	421,00	6.315,00	208,00	7.488,00
KD 64 NVL 21 N*	5.023,00	877,00	5.262,00	566,00	5.660,00	402,00	6.030,00	196,00	7.056,00
KA 90 GAI 20 N	8.948,00	1.563,00	9.378,00	1.009,00	10.090,00	718,00	10.770,00	348,00	12.528,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görsel tanıtımında bulunmamaktadır.

Gardirop Tipi noFost Buzdolabı **KA 90 NVI 20 N** Kolay temizlenebilir inox **iQ100**



- Toplam brüt hacim: 622 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 475 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 200 l
- Fresh
- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği

- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- multiAirflow
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 177 x 91 x 75


6.444 TL



ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT			SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
KA 90 NVI 20 N	6.444,00	1.125,00	6.750,00	727,00	7.270,00	517,00	7.755,00	251,00	9.036,00	

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

8 kg Çamaşır Makinesi **WI 12 W 560 TR** **iQ700**




- A+++ -%30
- 10 yıl garantili ecoSilence drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Büyük dijital ekran
- waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
- timeLight zaman göstergesi

- Özel programlar: allergyPlus & baby, gömlek/bluz, kot/koyu renkliler, spor giysileri, yorgan, hassas/ipek, tambur temizleme, durulama/sıkma/boşaltma, pamuklu, pamuklu eco, sentetikler, yünümler, süper-kısa 15/30, mix, gece modu
- Opsiyonlar: Sıcaklık ayarı, sıkma devri, kalan süre, ecoSpeed Perfect, ilave durulama, ön yıkama, başlat/beklet

4.888 TL **3.029 TL**

7 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi **WK 14 D 541 EU** **iQ500**



- Özel programlar: Yoğun kurutma, düşük ısıda kurutma, fluff clean, outdoor, gömlekler, gece yıkama, mix, kolay ütü, hassas, yünümler, süper 15'
- Opsiyonlar: Isı ayarı, devir ayarı, kalan süre, zaman erteleme, kurutma ayarı
- 7 kg yıkama 4 kg kurutma kapasitesi, 1400 devir
- B enerji sınıfı
- LED display

8.131 TL



ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT			SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
WI 12 W 560 TR	4.888,00	3.029,00	529,00	3.174,00	342,00	3.420,00	243,00	3.645,00	118,00	4.248,00
WK 14 D 541 EU	8.131,00	1.420,00	8.520,00	917,00	9.170,00	652,00	9.780,00	316,00	11.376,00	
DAVLUMBAZ ARKA PANELLER										
LZ 50960*	Arka panel - 90cm	447,00	78,00	468,00	50,00	500,00	36,00	540,00	18,00	648,00
LZ 50660*	Arka panel - 60cm	399,00	70,00	420,00	45,00	450,00	32,00	480,00	16,00	576,00
AKSESUARLAR										
HZ 338357*	Teleskop stop aksesuarı	609,00	106,00	636,00	69,00	690,00	49,00	735,00	24,00	864,00
HZ 394301*	Dominolar için ara çita	299,00	52,00	312,00	34,00	340,00	24,00	360,00	12,00	432,00
HZ 338250*	Teleskop çekmece, 2 kademeli	289,00	50,00	300,00	33,00	330,00	23,00	345,00	12,00	432,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Siemens ankastre ocak ve fırınlara sahip olmanın en kolay yolu.

ANK 06001 GR Ankastre ahşap modül, gri



333 TL

ANK 06001 WH Ankastre ahşap modül, beyaz



333 TL

ANK 06001 WA Ankastre ahşap modül, ceviz



333 TL

ANK 06002 WH Ankastre ahşap modül, optik beyaz



341 TL

Ahşap Fırın ve Ocak Modülü

- 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar
- Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha
- Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı yonga levha
- Modüler sistemle kolay montaj imkânı

- Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü
- Fırınla uyumlu çekmece kapağı
- Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm

Fırlara fırın ve ocaklar dahil değildir.

ÜRÜN	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
ELMOB AHŞAP FIRIN VE OCAK MODÜLÜ										
ANK 06001 GR Ankastre ahşap modül, gri	333,00	58,00	348,00	39,00	390,00	28,00	420,00	13,00	468,00	
ANK 06001 WH Ankastre ahşap modül, beyaz	333,00	58,00	348,00	39,00	390,00	28,00	420,00	13,00	468,00	
ANK 06001 WA Ankastre ahşap modül, ceviz	333,00	58,00	348,00	39,00	390,00	28,00	420,00	13,00	468,00	
ANK 06002 WH Ankastre ahşap modül, optik beyaz	341,00	60,00	360,00	40,00	400,00	28,00	420,00	14,00	504,00	

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Daha çok fayda, daha az tüketim.

Daha yaşanabilir bir gelecek için...



Bizi bir dünya devi yapan yalnızca yüksek teknoloji kullanarak geliştirdiğimiz ürünlerimiz değil, aynı zamanda ürettiğimiz her şeyin içinde doğayı ve dünyanın geleceğini gözetken bir fikrin bulunması. Bugün olduğu gibi gelecekte de bu anlayışla çalışmaya ve doğayı tüketmemek için akıllı fikirler ortaya koymaya devam edeceğiz.

Buzdolapları ve dondurucular




- 1 Üretici adı/markası, model tanımı
- 2 Enerji verimlilik sınıfı
- 3 kWh's cinsinden yıllık enerji tüketimi (24 saatlik standart test sonuçlarına göre)
- 4 Desibel cinsinden ses seviyesi
- 5 Derin dondurucu net hacmi (yıldızla işaretli bölümler)
- 6 Buzdolabı net hacmi (yıldızla işaretli olmayan bölümler)
- 7 Yönetmelik kodu

Çamaşır makineleri



- 1 Üretici adı/markası, model tanımı
- 2 Enerji verimlilik sınıfı
- 3 kWh's cinsinden yıllık enerji tüketimi (220 standart yıkama döngüsüne göre)
- 4 Yıkama ve sıkma aşamalarında desibel cinsinden akustik ses seviyeleri (makine tam doluyken standart 60°C pamuklu programı için)
- 5 Sıkma-kurutma enerji tasarruf sınıfı
- 6 Kilo kapasitesi
- 7 Litre cinsinden yıllık su tüketimi (220 standart yıkama döngüsüne göre)
- 8 Yönetmelik kodu

Bulaşık makineleri




- 1 Üretici adı/markası, model tanımı
- 2 Enerji verimlilik sınıfı
- 3 kWh's cinsinden yıllık enerji tüketimi (280 standart yıkama döngüsüne göre)
- 4 Desibel cinsinden ses seviyesi
- 5 Bulaşık makinesi net hacmi
- 6 Kurutma enerji tasarruf sınıfı depolama hacmi
- 7 Litre cinsinden yıllık su tüketimi (280 standart yıkama döngüsüne göre)
- 8 Yönetmelik kodu


Yıllardır daha temiz bir gelecek için çalışmayı sürdüren Siemens'in enerji tasarrufu konusunda bugün geldiği noktayı aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

1998-2016 su ve enerji tasarrufu karşılaştırma tablosu


Bulaşık Makineleri



Çamaşır Makineleri



Kurutma Makineleri






Normal program ayarları baz alınarak; 2016 model Siemens SN 278 I 06 TT bulaşık makinesiyle 1998 model benzer standart Siemens bulaşık makinesinin 50°C standart ekonomi programında tam yük bulaşık yıkarken ölçülen tüketim değerlerinin karşılaştırmasıdır.

Sıcak/Renkli 60°C Normal program ayarları baz alınarak; 2016 model Siemens WM 14 Y 7X1 TR çamaşır makinesiyle 1998 model benzer standart Siemens çamaşır makinesinin 60°C'de standart beyaz/rengiler programında tam yük yıkama yapılırken ölçülen tüketim değerlerinin karşılaştırmasıdır.


Pamuklu, raf kurulumu programında, devir hızı: 1.000 rpm Normal program ayarları baz alınarak; 2016 model Siemens WT 48 Y 740 TR kurutma makinesiyle 1998 model benzer standart Siemens kurutma makinesinin tüketim değerlerinin karşılaştırmasıdır.

Buzdolapları



Normal program ayarları baz alınarak; 2016 model Siemens KS 36 VAI 31 buzdolabı, GS 54 NVW 30 N derin dondurucu ve KG 56 NHX 40 N buzdolabı/dondurucuyla 1998 model benzer standart Siemens aletlerinin tüketim değerlerinin karşılaştırmasıdır.

Elektrikli Fırınlar



Normal program ayarları baz alınarak; Siemens HB 634 GBS 1 fırın ve 1999 model benzer standart Siemens fırınının tüketim değerlerinin karşılaştırmasıdır.

Serviste mükemmellik Siemens'te.

Servis
444 66 88



Online servis kaydı



7/24 Siemens
Müşteri Hizmetleri



Yaygın servis ağı



+4 yıl ek garanti
hizmeti



2 saat aralığında
randevu



Geçici ürün temini



Toz torbası, aksesuar ve
temizlik & bakım ürünleri



Orijinal Yedek Parça



Acil nöbetçi
servisi hizmeti



Küçük ev aletlerinin
evden alınıp eve teslimi



Tam donanımlı
servis hizmeti



Eğitilmiş uzman
teknisyen

Siemens Yetkili Servisi'nden +4 Yıl Ek Garanti Hizmeti!

Yetkili servis güvencesi altında satın almış olduğunuz ek garanti hizmeti, ürününüzü 7 yıla kadar korur, orijinal yedek parça ve aksesuar desteği sağlar.

444 66 88

Siemens Yetkili Servis güvencesi ile almış olduğunuz +4 yıl Ek Garanti hizmetini her zaman 444 66 88 Siemens Müşteri Hizmetleri'ni arayarak teyit edebilirsiniz.

+4 Yıl Ek Garanti dahilinde olan ürün grupları:

Soğutucular (Tezgah altı, Mini ve A-cool Soğutucular hariç), Derin Dondurucular (Tezgah altı ve Mini Dondurucular hariç), Çamaşır Makinesi, Kurutma Makinesi, Bulaşık Makinesi, Fırın (Isıtma Çekmecesini, Midi Fırın ve Mikrodalga Fırın hariç), Ocak, Aspiratör, Davlumbaz, Ankastre Ürünler (Soğutucu, Fırın, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Ocak)

- Otel, çamaşırhane vb. ticari amaçlı yerlerde kullanılmak üzere satın alınan ürünlere ek garanti belgesi yapılmaz.
- Cihazınızın garanti belgesi yerine geçen ek garanti servis fişinizi ve ürün satış faturanızı garanti sürenizin bitimine kadar saklayınız.
- Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için 444 66 88 Siemens Müşteri Hizmetleri'ni arayabilir veya size en yakın Siemens Yetkili Servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

KREDİ KARTI AVANTAJ BÖLÜMÜ

BSH Ev Aletleri San. Tic. A.Ş. * Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 34771 Ümraniye - İSTANBUL. Bu fiyatlar derhal teslim şartıdır. Kampanyamız 1 Haziran 2018 - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında geçerli olup talepler stok ve üretim olanakları dahilinde karşılanacaktır. Bu kampanyada yer alan fiyat ve uygulama çeşitlilikleri sadece gösterge ve tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımıza KDV, ÖTV ve bandrol dahildir. KDV, bandrol ve diğer vergi oranlarında olabilecek değişiklikler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatları aynen yansıtacaktır. Ürünler Yetkili Siemens Satıcıları tarafından teslim edilecektir. Bu uygulama 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve yürürlükteki mevzuata uygundur. Ödeme seçenekleri tablosunda, 2. seçenek; "peşinat + 5 taksit", 3. seçenek; "peşinat + 9 taksit", 4. seçenek; "peşinat + 14 taksit" kolonlarında yer alan fiyatları ifade etmektedir. Kampanya dahilindeki tüm ürünlerimiz için ilgili faiz oranları aşağıda belirtilmiştir: FIRINLAR için 2. seçenekte %1,92, 3. seçenekte %2,92, 4. seçenekte %2,95 MİKRODALGA FIRINLAR için 2. seçenekte %1,92, 3. seçenekte %2,83, 4. seçenekte %2,91 KAHVE MAKİNELERİ için 2. seçenekte %1,92, 3. seçenekte %2,10, 4. seçenekte %2,39 OCAKLAR için 2. seçenekte %1,92, 3. seçenekte %2,94, 4. seçenekte %2,96 İNDÜKSİYONLU OCAKLAR için 2. seçenekte %1,93, 3. seçenekte %2,83, 4. seçenekte %2,90 DOMİNO OCAKLAR için 2. seçenekte %1,91, 3. seçenekte %2,83, 4. seçenekte %2,90 DAVLUMBAZ ve ASPIRATÖR için 2. seçenekte %1,91, 3. seçenekte %2,89, 4. seçenekte %2,95 BULAŞIK MAKİNELERİ için 2. seçenekte %1,93, 3. seçenekte %2,68, 4. seçenekte %2,75 AKSESUARLAR için 2. seçenekte %1,95, 3. seçenekte %2,85, 4. seçenekte %2,87 A-Cool SOĞUTUCULAR için 2. seçenekte %1,92, 3. seçenekte %2,83, 4. seçenekte %2,90 ÇELİK AKSESUARLAR için 2. seçenekte %1,86, 3. seçenekte %2,88, 4. seçenekte %2,94 SOĞUTUCULAR için 2. seçenekte %1,91, 3. seçenekte %2,82, 4. seçenekte %2,90 DERİN DONDURUCU için 2. seçenekte %1,94, 3. seçenekte %2,82, 4. seçenekte %2,91 SOLO SOĞUTUCULAR için 2. seçenekte %1,92, 3. seçenekte %2,53, 4. seçenekte %2,68 ÇAMAŞIR MAKİNESİ için 2. seçenekte %1,91, 3. seçenekte %2,85, 4. seçenekte %2,90 DAVLUMBAZ ARKA PANELLERİ için 2. seçenekte %1,99, 3. seçenekte %2,74, 4. seçenekte %2,94 DİĞER AKSESUARLAR için 2. seçenekte %1,68, 3. seçenekte %3,05, 4. seçenekte %2,88 ELMOB Stant için 2. seçenekte %1,65, 3. seçenekte %3,43, 4. seçenekte %3,63 KAMPANYA BULAŞIK MAKİNELERİ için 2. seçenekte %1,93, 3. seçenekte %2,81, 4. seçenekte %2,89 ANKASTRE SETLER için 2. seçenekte %1,92, 3. seçenekte %3,21, 4. seçenekte %3,16. Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Türkiye çapında üretici firma, teknik özelliklerde ürünlerini çağdaş teknoloji düzeyinde tutmak amacıyla her an değişiklik yapma hakkına sahiptir. 3 yıl garanti; buzdolapları, bulaşık makineleri, tam otomatik çamaşır makineleri, fırınlar (mini ve midi fırınlar hariç), derin dondurucular için geçerlidir. Diğer ürünlerin garanti süresi 2 yıldır. Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.

Bu fiyat listesinde yer alan Tüketici İhtiyaç Kredisi ibaresinin bulunduğu tavsiye edilen perakende fiyat seçenekleri, Akbank AKON Tüketici İhtiyaç Kredisi oranlarıyla geçerlidir. Taksitli ve toplam fiyatlarda tutarın yuvarlanmasından dolayı küçük farklılıklar olabilir. Tüketicimize tavsiyeler: • Satın aldığınız üründen en yüksek faydayı sağlamak için lütfen yetkili satıcımızdan yeterince bilgi alın. • Satın aldığınız ürünü kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz ve ürünü kullanma kılavuzuna uygun kullanınız. • Yetkili satıcımız, sattıkları ürünleri hemen teslim etmektedir. Ürünlerin ileriki bir tarihte teslim edilmesini talep etmeniz ve yetkili satıcımızla bu yönde anlaşmanız halinde, teslimata ilişkin sorumluluk yalnızca ürünü satın aldığınız yetkili satıcımızda olacaktır. • Satın alacağınız ürünün montajını ve onarımını mutlaka yetkili servislerimize yaptırınız. • Ürünlerimizin (özellikle klima, soğutma ve ankastre ürünler) montaj yeri ve tesisatı, kullanma ve/veya montaj kılavuzunda belirtilen teknik şartlara mutlaka uygun olmalıdır. Aksi halde montaj gerçekleştirilmeyecektir. Siemens'inizi yıllar boyunca keyifle kullanmanız dileğiyle.

Siemens markası aşağıdaki alışveriş kartlarıyla anlaşmalıdır. Ancak bu durum Siemens Yetkili Satıcılarını bağlamamaktadır. Dolayısıyla kartların biri ya da bir kısmı bazı Siemens Yetkili Satıcılarında geçerli olmayabilir. Bu kartların ekstra avantajlarından yararlanmak için alışveriş yapmadan önce konu hakkında yetkili satıcınıza danışınız.

Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 12 taksit!			
 100 TL ve üzeri 2-9 ay arası taksitli yapılabilir işlemlerde +3 taksit.	 300 TL ve üzeri 2-9 ay arası işlemlerde +3 taksit fırsatı.	 100 TL ve üzeri 2-9 ay arası işlemlerde +3 taksit fırsatı. AKON Tüketici İhtiyaç Kredisi'yle 36 aya kadar taksit.	 Bireysel Kredi kartlarında 100 TL-50.000 TL arası alışverişlerde 2-8 taksitli işlemlerde +4 taksit. CardFinans Ticari Kredi kartlarında 100 TL-50.000 TL arası alışverişlerde 2-8 taksitli işlemlerde +4 taksit. MİKS Tüketici İhtiyaç Kredisi ile 48 aya kadar taksit.
 2-6 arası taksitli işlemlerde +6 taksit veya 3 ay erteleme.	 100 TL ve üzeri 2 taksitli işlemlerde +4; 3 taksitli işlemlerde +3; 5, 6 ve 7 taksitli işlemlere +5 taksit.	 Aktifbank Tüketici Finansmanı ile 3 aydan 36 aya varan taksit imkanı.	

Kampanya şartlarından yararlanan diğer kartlar

Kampanyaya tüm Yapı Kredi kartları Albaraka, TEB, AnadoluBank ve Vakıfbank Bireysel Worldcard'ları dahildir. Kampanyaya Worldpuan ile yapılan alışverişler, vade farklı satış işlemleri, nakit çekimler, internetten veya mail order ile yapılan harcamalar dahil değildir. Kampanyaya tüm Garanti Bonus, Garanti Bonus Business, Miles&Smiles kredi kartı, Miles&Smiles Business kredi kartı, American Express, American Express Business, Sanal Kartlar, Deniz Bonus, TEB Bonus, Şeker Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card, Burganbank Bonus, ABank Bonus, Tekstilbank Bonus, Fibabanka Bonus, Fibabanka Bonus Business, ING Bank Bonus Business ve Denizbank Bonus Business kredi kartları dahildir. Vadeli Taksit, Bonus Flexi, Bonus Genç ve ING Bonus Business kredi kartlarıyla yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Flexi kartların kampanyaya katılımı için EVET BEYAZESYA yazıp bir boşluk bırakıp kartın son altı hanesini 3340'a SMS gönderdikten sonra alışveriş yapılması gereklidir. Flexi kartların kampanyalara katılımı 30 Haziran 2018 tarihine kadar ücretsizdir. Flexi kart kampanya uygulamaları www.flexi.com.tr adresinde ilan edilmektedir. Türkiye İş Bankası kampanya koşullarına; Maximiles, Mercedes Kartlar ve Şirket Kredi Kartları, Vadematik Kartları ve Maximum özellikli Ziraat Bankası Kredi Kartları dahildir. MaxiPuan, Aidatsız Kartlar ve Maximum Fırsat altyapısı kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Akbank kampanyasından Axess, Wings, Fish, Carrefour Axess, Free kart, Bank'O Card Axess (Odea Bank) sahipleri faydalanabilir. Ticari kartlar kampanyaya dahildir. Free kart için kampanya katılım ücreti 2,9 TL olup bir kereye mahsus olmak üzere ilk ekstreye yansıtılacaktır. AKON için yalnızca tüzel kişilikli firmalar kullanabilir. Bireysel kredi kartlarında (CardFinans Classic/Gold/Platinum/ClubFinans/ClubFinans Exclusive) ve Ticari kartlarda (CardFinans Vadekart/CardFinans Business/CardFinans Kobi Business) geçerlidir. Artı Paket hariç Fix Card'lar, CardFinans Nakit Kartlar ve ParaPuan kullanılarak yapılan alışverişler +taksit kampanyalarına dahil değildir. Fix Card "Artı Paket" üyesi olmak için 0850 222 0 900'ü arayarak Kampanya Paketi üyesi olunması gerekmektedir. Üyelik sırasında gerekli koşullar ayrıca iletilecektir. Kampanyaya tüm HSBC Advantage Kredi Kartları dahil, Ticari Kartlar dahil değildir. Advantage NakitPuan kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir. Parafly ve Business kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil olup, ParafPara kullanılarak yapılan işlemler, iptal/iade işlemleri kampanyaya dahil değildir. N Kolay için yalnızca tüzel kişilikli firmalar kullanabilir.

Aşağıdaki bölge müdürlüklerinden kampanyamıza katılan tüm Siemens Yetkili Satıcılarının adreslerini ve telefon numaralarını öğrenebilirsiniz. ANKASTRE VE KEA SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99 BATI ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çınarlı Mah. İslam Kerimov Cad. Sunucu İş Merkezi B-Blok No: 3 Kat: 13 Bayraklı - İzmir Tel: (0232) 495 52 30 Faks: (0232) 486 37 44 GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mutluköy Mah. 1960. Caddesi No: 5 Ümitköy - Çankaya - Ankara Tel: (0312) 233 82 60 Faks: (0312) 233 82 80 KUZUY ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mutluköy Mah. 1960. Caddesi No: 5 Ümitköy - Çankaya - Ankara Tel: (0312) 233 82 60 Faks: (0312) 233 82 80 MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99

www.siemens-home.bsh-group.com/tr

Haziran 2018 için geçerlidir. Bu fiyat listesinde yer alan fiyat, kampanya ve uygulama çeşitlilikleri sadece gösterge ve tavsiye niteliğindedir. *BSH Grubu, Siemens AŞ'nin Ticari Marka Lisansı sahiplerindedir.

Yetkili Satıcı

Ankastre Ocak ve Davlumbaz Montaj Rehberi.

Ankastre ürünlerin gerçekten "güle güle" kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevresindeki duvar ve eşyalara olan mesafesidir. Montaj alanı ölçüleri ile katalogta belirtilen ölçüler örtüşmüyorsa; kullanıcı, alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve kesinlikle cihazın montajı yapılmaz.


OCAK İLE DAVLUMBAZ/ASPİRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocak ile aspiratör/davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe izgaranın üst seviyesi ile davlumbazın alt seviyesi arası olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ise ocak yüzeyinden alınır.)

DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



ANKASTRE OCAK ARKAYAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.


60 cm

- Arka duvarla mesafe 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

75 cm


- Arka duvarla mesafe 5,5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'i geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.



DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



Cihaz tipi	Minimum mesafe A (mm)	Minimum mesafe B (mm)	Minimum mesafe C (mm)
Cam ocak tablalı ürünler	100	60	50
Çelik / Emaye ocak tablalı ürünler	100	80	50

DİKKAT!

Cihaz A ve B yüzelerinin her ikisinin de bulunduğu bir alana kurulmamalıdır. Sağdan düğmeli ocaklar için geçerlidir.

Ankastre ocağın kurulumu esnasında yukarıdaki tabloda verilen ölçülere uyulmalıdır.


Bilgi: Yukarıdaki tablo değerlerini cihazınızın tipine göre dikkate alınız.

ANKASTRE OCAK ARKAYAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- ▶ Arka duvarla mesafe en az 5 cm
- ▶ Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
- ▶ Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'i geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.



DİKKAT!


Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Ankastre ocağınızın altına fırın monte edilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken minimum mesafe bilgisi için lütfen ankastre fırınınızın montaj bilgilerine bakınız.

* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Gömme derinliği

Ölçüler mm cinsindedir

Haziran ayına özel, ankastre set alımlarında %34 indirimli bulaşık makinesi.



SN 535 S 00 IT Paslanmaz çelik

iQ300

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Ön Yıkama • 3 özel opsiyon: varioSpeed, Machine Care, Yarım Yük • A+ enerji sınıfı • Ses seviyesi: 48 dB • Su tüketim değeri: 12 l • Yıkama kapasitesi: 12 kişilik • Sepet türü: varioFlex • 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet • Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4 • aquaSensor su bulanıklık sensörü • aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma • Yük sensörü • Elektronik Çocuk Kiliti • Başlama zamanını erteleme özelliği:1-24 saat • dosageAssist akıllı dozaj asistanı • 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

%34 İNDİRİMLİ BULAŞIK MAKİNESİ	World'e özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE		
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
SN 535 S 00 IT	3-665,00	2.420,00	423,00	2.538,00	273,00	2.730,00	194,00	2.910,00	94,00	3.384,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Stoklarla sınırlıdır.