

The Siemens logo is displayed in a white rectangular box at the top left of the advertisement. The background of the entire advertisement is a futuristic kitchen scene with a woman in a dark dress standing at a dining table, surrounded by glowing blue and orange light trails that create a sense of motion and modernity. On the left, a tall, dark kitchen cabinet with two built-in ovens is visible.

Yeni evlenenlere Siemens'ten kaçırılmayacak yaz kampanyaları.

Ankastre ürünlerde 3 ürün alana en ucuzu %16 indirimli.

Ankastre Ürünler Fiyat Listesi
siemens-home.bsh-group.com/tr

Gelecek evinizde.

**Temmuz
2018**

Siemens Ev Aletleri

/SiemensHomeTurkiye



 444 66 88

Evden uzaktayken bile ev işlerinizi kolayca halledin.

Çamaşır Makineleri ve Kurutma Makineleri



Çamaşır Makineleri

Home Connect uygulaması aracılığıyla çamaşır makinenizin yıkama programını ve diğer seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Uygulama, makinenizdeki deterjanın veya yumuşatıcının azaldığını size anlık bildirimlerle söylüyor.

Kurutma Makineleri

Uzaktan görüntüleme sistemi, makinenizin anlık durumunu istediğiniz her yerde kolayca görüntülemenizi sağlıyor.

Home Connect uygulaması sayesinde kurutma makinenizin başlangıç ayarlarını kolayca yapabilirsiniz.

Bulaşık Makineleri ve Fırınlar



Bulaşık Makineleri

Uzaktan kontrol, nerede olursanız olun yıkama programını seçmenizi ve başlatmanızı sağlar.

Tab Counter, bulaşık makinenizin parlaticısı veya deterjanının bitmek üzere olduğunu size anlık bildirimlerle hatırlatır.

Fırınlar

Home Connect uygulamanızdaki yemek kitabı Recipe World, size geniş yelpazeli, lezzetli yemek tarifleri sunuyor. Favori yemeğinizi seçin ve ideal ayarları doğrudan fırınına gönderin.

Nerede olursanız olun, fırınınızı kolayca kontrol edebilirsiniz. Örneğin, eve dönüş yolundayken yemeğinizi ısıtabilirsiniz.

Siemens Ev Aletlerinizi dilediğiniz yerden yönetmenin kolaylığını keşfedin.

Kahve Makineleri



Kahve Makineleri

Home Connect özelliğine sahip Siemens Ankastre Kahve Makinesi'ne evden ya da dışarıdan ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken akıllı telefonunuza Home Connect uygulamasını yüklemek.

Önce içeceğiniz kahveyi seçip, ardından süt oranından kahve sertliğine, demleme derecesinden bardak boyutuna kadar birçok ayarı yaparak favori kahvenizi keyifle hazırlayabilirsiniz. coffeeWorld özelliği ile dünyadan 17 farklı kahve çeşidine ulaşabilir, dilediğiniz kahveyi deneyimleyebilirsiniz.

Wi-Fi destekli Home Connect özelliğine sahip Siemens Ev Aletleri sayesinde günlük işleri halletmeniz artık çok kolay.


Buzdolapları



Buzdolapları

Uzaktan kontrol sistemi, buzdolabınızın çalışma modunu seçmenize ve aktive etmenize olanak sağlıyor. Soğutucu bölmesindeki kameralar sayesinde de buzdolabının içindeki gıdalar, içecekler uzaktan bağlantı ile uygulama üzerinden görüntülenebiliyor.

- Entegre 2 kamera sayesinde uzaktan görüntü ve kontrol
- Soğutucu/Dondurucu sıcaklık ayarı
- Tatil modu aktivasyonu
- Eco modu aktivasyonu
- Süper soğutma/Dondurma modu aktivasyonu
- Kapı açık uyarısı
- Yüksek sıcaklık uyarısı



Wi-Fi özellikli Siemens Ev Aletleri, akıllı yazılım ve kullanımı kolay Home Connect uygulamasının birleşimiyle size benzersiz olanaklar yaratıyor. Hepsini sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırmanız ve hayatı farklı yaşamamız için.



Şık tasarımı ankastreler Siemens'te sizi bekliyor.



Fırınlar

Fırınlar

45 cm fırınlar	20
Sıcak tutma çekmeceleri	21
60 cm fırınlar	20-26
90 cm fırın	26
Mikrodalga fırınlar	26-28
Tam otomatik kahve makineleri	32-33



Ocaklar

Ocaklar

Sert cam ocaklar	36-39
Cam seramik ocak	37
Gazlı ocaklar	42-45
Radyan ocaklar	47-48
İndüksiyonlu cam seramik ocaklar	50-51
Domino ocaklar	52-53



Davlumbazlar

Davlumbazlar

Ada tipi davlumbazlar	56-57
40 - 90 cm davlumbazlar	
Duvar tipi davlumbazlar	56-66
60 - 70 - 80 - 90 cm davlumbazlar	
Gömme ve sürgülü aspiratörler	66-67



Bulaşık Makineleri

Bulaşık makineleri

Tam ve yarı ankastre bulaşık makineleri	70-72
Tezgâh altı ankastre bulaşık makineleri	72



Soğutucular

Buzdolapları

Ankastre buzdolapları ve derin dondurucular	76-77
Solo buzdolapları	78-80



Çamaşır Makineleri

Çamaşır makineleri

81

Temmuz ayının en avantajlı kampanyaları.

Temmuz ayı boyunca herhangi 3 ankastre ürün birlikte alımında, en ucuz ürüne **%16 indirim**.

Ankastre bulaşık makinelerinde koşulsuz, şartsız **%34'e varan indirim!**

Temmuz ayı boyunca tüm ankastre set alımlarında **SN 535 S 00 IT** kodlu bulaşık makinesi **%34** indirimli.

Diğer avantajlı banka fırsatları sayfa 85'te.



**Bonus'a özel peşin fiyatına
12 taksit**




Bulaşık makinelerinde Temmuz ayına özel %15 indirimli fiyatlar.

SN 536 S 00 KT

iQ300



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 13 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük opsiyonu
- 6 programlı



2.566 TL 2.181 TL

SN 55 D 500 TR

iQ300



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük opsiyonu
- 5 programlı



2.235 TL 1.900 TL

SN 46 M 531 TR

iQ500



- Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, intensiveZone, varioSpeed zaman kısaltma (program sürelerinden %50'ye varan tasarruf), yarım yük opsiyonu, ekstra kurutma
- 6 programlı




2.985 TL 2.537 TL

SN 436 S 00 GT

iQ300



- Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük yıkama opsiyonu, hijyen ekstra, ekstra kurutma, Machine Care
- 6 programlı




2.911 TL 2.475 TL

SN 55 D 600 TR

iQ300



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük opsiyonu
- 5 programlı




2.146 TL 1.824 TL

SN 55 D 200 TR

iQ300



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük opsiyonu
- 5 programlı



2.146 TL 1.824 TL

ÜRÜN		Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
SN 536 S 00 KT	2.566,00	2.181,00	381,00	2.286,00	246,00	2.460,00	175,00	2.625,00	85,00	3.060,00
SN 55 D 500 TR	2.235,00	1.900,00	332,00	1.992,00	214,00	2.140,00	152,00	2.280,00	74,00	2.664,00
SN 55 D 600 TR	2.146,00	1.824,00	319,00	1.914,00	205,00	2.050,00	146,00	2.190,00	71,00	2.556,00
SN 55 D 200 TR	2.146,00	1.824,00	319,00	1.914,00	205,00	2.050,00	146,00	2.190,00	71,00	2.556,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

ÜRÜN		Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
SN 46 M 531 TR	2.985,00	2.537,00	443,00	2.658,00	286,00	2.860,00	203,00	3.045,00	99,00	3.564,00
SN 436 S 00 GT	2.911,00	2.475,00	432,00	2.592,00	279,00	2.790,00	198,00	2.970,00	96,00	3.456,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Bulaşık makinelerinde Temmuz ayına özel %34'e varan indirimli fiyatlar.



SN 578 S 06 TT

iQ700



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 8 programlı
- Home Connect



6.889 TL 5.170 TL

SN 557 S 00 MT

iQ500



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 7 programlı



5.028 TL 3.772 TL

SN 636 X 00 MT

iQ300



- Tam Ankastre Bulaşık Makinesi
- 6 programlı



4.826 TL 3.620 TL

SN 66 D 080 TR

iQ100



- Tam Ankastre Bulaşık Makinesi
- 6 programlı



3.543 TL 2.655 TL

SN 535 S 00 IT

iQ300



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 5 programlı



3.665 TL 2.420 TL

SN 615 X 00 BT

iQ100



- Tam Ankastre Bulaşık Makinesi
- 5 programlı



2.429 TL 1.820 TL

ÜRÜN		Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
SN 578 S 06 TT	6.889,00	5.170,00	903,00	5.418,00	583,00	5.830,00	415,00	6.225,00	201,00	7.236,00
SN 557 S 00 MT	5.028,00	3.772,00	659,00	3.954,00	425,00	4.250,00	302,00	4.530,00	147,00	5.292,00
SN 535 S 00 IT	3.665,00	2.420,00	423,00	2.538,00	273,00	2.730,00	194,00	2.910,00	94,00	3.384,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

ÜRÜN		Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
SN 636 X 00 MT	4.826,00	3.620,00	632,00	3.792,00	408,00	4.080,00	290,00	4.350,00	141,00	5.076,00
SN 66 D 080 TR	3.543,00	2.655,00	464,00	2.784,00	299,00	2.990,00	213,00	3.195,00	103,00	3.708,00
SN 615 X 00 BT	2.429,00	1.820,00	318,00	1.908,00	205,00	2.050,00	146,00	2.190,00	71,00	2.556,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Temmuz ayına özel ankastre **ASPIRATÖRLÜ PLUS SET 1.935 TL**

Temmuz ayı boyunca tüm ankastre set alımlarında SN 535 S 00 IT kodlu bulaşık makinesi %34 indirimli!

ASPIRATÖRLÜ PLUS SET

HB 301 E4 T - Ankastre fırın	LI 63 TCA 10 T - Metalik gri sürgülü aspiratör	EB 6C 5PB 80 O / L - Çelik ocak
		
- Elektrikli ankastre fırın • Inox - A enerji sınıfı • 5 program	- Gömme aspiratör • 3 güç kademesi 2 adet LED aydınlatma • Mekanik kontrol	- Paslanmaz çelik ankastre ocak • 4 gözü gazlı • Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı doğalgazlı
Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548	Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 175 x 600 x 280	Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510

		Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
ASPIRATÖRLÜ PLUS SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
	2.019,00	1.935,00	338,00	2.028,00	236,00	2.360,00	168,00	2.520,00	80,00	2.880,00

ÇELİK PLUS SET

HB 301 E4 T - Ankastre fırın	LC 64 PCC 50 T - Duvar tipi davlumbaz	EB 6C 5PB 80 O / L - Çelik ocak
		
- Elektrikli ankastre fırın • Inox - A enerji sınıfı • 5 program	- Inox • 60 cm piramit davlumbaz - Mekanik kontrol	- Paslanmaz çelik ankastre ocak • 4 gözü gazlı - Çelik ocak ızgarası • Fabrika çıkışı doğalgazlı
Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548	Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 790-1015 x 598 x 470	Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510

		Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
ÇELİK PLUS SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
	2.043,00	1.959,00	342,00	2.052,00	246,00	2.460,00	175,00	2.625,00	83,00	2.988,00

BEYAZ SELECTION SET

HB 114 FBV 0 T - Ankastre fırın	LC 65 KA 270 T - Beyaz davlumbaz	EO 6C 2PB 11 O - Sert cam ocak
		
- Beyaz cam tasarım • 3D sıcak hava Plus • 5 seviye iç raf - Gri iç gövde	- Beyaz • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi 2 adet 3 W LED aydınlatma	60 cm Çerçevesiz tasarım • 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar • Termo-elektrik gaz emniyeti • Tekli çelik ocak ızgarası - Silindir düğme
Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548	Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386	Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

		Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
BEYAZ SELECTION SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
	3.767,00	3.600,00	629,00	3.774,00	405,00	4.050,00	288,00	4.320,00	140,00	5.040,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Temmuz ayı boyunca
ankastre set alımlarında
kaçırılmayacak fırsatlar.

Temmuz ayı boyunca tüm ankastre set alımlarında SN 535 S 00 IT kodlu bulaşık makinesi %34 indirimli!

Temmuz ayı boyunca tüm ankastre set alımlarında SN 535 S 00 IT kodlu bulaşık makinesi **%34 indirimli!**

SİYAH DELUXE SET

HB 557 JYS 0 T - Ankastre fırın	LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz	EO 6C 6PB 11 O - Sert cam ocak
 - Çelik/Siyah cam tasarım - Işıkli düğme - Beyaz ekran saati - Full ecoClean Plus 3D sıcak hava Plus - Dokunmatik beyaz ekran 2 seviye teleskobik raf - softClose	 - Siyah 60 cm - Eğik camlı tasarım 3 güç kademesi 2 adet 3W LED aydınlatma 540 m³	 - Siyah ankastre cam ocak 4 gözü gazlı - Tekli çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı LPG'li
Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548	Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386	Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

		Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
SİYAH DELUXE SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
	4.760,00	4.593,00	802,00	4.812,00	517,00	5.170,00	368,00	5.520,00	179,00	6.444,00

SİYAH ELEGANT SET

HB 634 GBS 1 - Ankastre fırın	LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz	ET 645 NF 17 - Cam seramik ocak
 4D hotAir - Inox - A+ enerji sınıfı 13 program - Arka panel ecoClean Plus	 - Siyah 60 cm - Eğik camlı tasarım 3 güç kademesi 2 adet 3W LED aydınlatma 540 m³	 - Inox çerçeveli 60 cm siyah radyan ocak - touchSlider kontrol 3 standart + 1 çift halkalı göz - Atıl ısı göstergesi
Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550	Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386	Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 583 x 513

		Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
SİYAH ELEGANT SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
	6.263,00	6.051,00	1.057,00	6.342,00	678,00	6.780,00	483,00	7.245,00	235,00	8.460,00

BEYAZ ELEGANT SET

HB 656 GHW 1 - Elektrikli fırın	LC 65 KA 270 T - Beyaz davlumbaz	EO 6C 2PB 11 O / L - Sert cam ocak
 - iQ700 Elektrikli ankastre fırın - Beyaz - A enerji sınıfı - Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean Plus 2 seviye teleskobik tepsi rafı	 - Beyaz 60 cm - Eğik camlı tasarım 3 güç kademesi 2 adet 3W LED aydınlatma	 60 cm Çerçevesiz tasarım 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) - Tek elle ateşleme - Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar - Termo-elektrik gaz emniyeti - Tekli çelik ocak ızgarası - Silindir düğme
Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548	Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386	Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

		Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
BEYAZ ELEGANT SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
	7.546,00	7.379,00	1.289,00	7.734,00	831,00	8.310,00	591,00	8.865,00	287,00	10.332,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Yemek vakitlerini eşsiz anlara dönüştürün.

Lezzetli yemekler hazırlamanın en şık yolu: Siemens ankastre fırınlar.



Tek tuşla iki kat daha hızlı: varioSpeed

Tek tuşla daha kolay ve iki kat daha hızlı. Ankastre mikrodalga sadece çözdürme ve ısıtmada yardımcı olmakla kalmaz, ısıtma seçenekleriyle fırındaki yemeklerin pişme süresini de kısaltır. Üstelik eşsiz bir kalitede.



Ön ısıtmaya son, zamandan tasarrufa devam: coolStart

Ön ısıtma sadece çok değerli vaktinizi değil enerji kaynaklarını da tüketir. Artık buna bir son veriyoruz. Dondurulmuş gıdalar bile coolStart özelliğiyle ön ısıtmasız daha hızlı hazırlanıyor. Zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlıyor.



Fırınınızla her şey zevke dönüşecek, temizlik bile: activeClean®

Artık eski usullerle ocak temizlemeye paydos. Fırınınız activeClean® temizlik özelliğiyle sizden hiç yardım almadan özel kaplama sayesinde kendi kendini temizler.

En yüksek kalite, en yüksek sıcaklık: activeClean® işlevli Özel bir kaplamayla fırınınızın yüksek ısıya karşı duyarlılığı artırılmıştır. Bu, activeClean® otomatik temizleme özelliğini tamamlayan bir işlemdir.



%100 tat, %50'ye varan zaman tasarrufu: varioSpeed ve coolStart

Tek tuşla daha kolay ve iki kat daha hızlı. Entegre mikrodalga sadece çözdürme ve ısıtmada yardımcı olmakla kalmaz, ısıtma seçenekleriyle fırındaki yemeklerin pişme süresini de kısaltır. Üstelik eşsiz bir kalitede. Dondurulmuş gıdalar bile coolStart özelliğiyle ön ısıtmasız daha hızlı hazırlanabilir. Zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlar.



Göz alıcı tasarım, çarpıcı renkler, maksimum kullanım kolaylığı: TFT ekran, TFT dokunmatik ekran, TFT dokunmatik ekran Plus

Fırın kullanmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı; geniş ekran, parlak renkler, yüksek kontrast ve en iyi çözünürlük. Kullanıcı dostu dokunmatik ekranı ve yeni menüsü ayarlamalarda kolaylık sağlar. Fırınınızın kontrolünü TFT ekran, TFT dokunmatik ekran ya da TFT dokunmatik ekran Plus'la kolayca sağlayabilirsiniz.



Dışarı çıtır kabuk ve içi sulu kızartma: pulseSteam

Geleneksel ısıtma yöntemlerinin aksine düzenli su buharı verilmesi sayesinde lezzetli ve pratik menüler hazırlamak artık daha kolay. Yüzeydeki nem buharlaşır; dışarı çıtır kabuk, içi sulu ve güzel kalır.



Yemekler daha lezzetli ve daha sağlıklı: fullSteam

Balık, sebze ve et için en iyi pişirme şekli buharlı pişirme. Sıcak su buharıyla kullanımı çok kolay. Bu özellik gıda maddelerinin besleyiciliğini muhafaza eder, lezzetini artırır ve yiyeceklerin doğal renginin korunmasını sağlar.



%100 sıcak hava. Daha az enerji tüketimi: Sıcak hava eco

Fırınında yemek pişirirken enerjiden de tasarruf etmek isteyenler için: Siemens'in yenilenmiş Sıcak hava eco sistemi yalnızca enerji üretimini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda mükemmel pişirme imkânı da sağlıyor. Dondurulmuş pizzayı ya da lazanıyı, özel ısı kontrollü yeni ısıtma şekli Sıcak hava eco'yla tasarruf ederek pişirebilirsiniz.



Daha kolay kullanım için: 3 kademeli teleskobik raf ve 3 kademeli teleskobik raf Plus

Yeni 3 kademeli teleskobik raf Plus'ta, standart 3 kademeli teleskobik rafta olduğu gibi tepsi, ızgara ve universal tava üç kademede kolayca dışarı çekilebilir. Ayrıca 3 kademeli teleskobik raf Plus'ta, teleskobik ray sisteminde bulunan durdurma işlevi sayesinde tepsiler ve ızgaralar kolayca dışarı çekilebilir.



iQ100

- A enerji sınıfı
- Elektronik saat
- 3D ısıtma
- Katalitik temizleme



iQ300

- Siyah panelli tasarım
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- Çıkarılabilir tümüyle cam iç kapak
- iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir.



iQ500

- ecoClean temizlik
- softClose
- 2 seviye teleskobik tepsi rafı
- Gömülebilir düğmeler
- Soğuk kapı camı
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir.



iQ700

- 4D hotAir: Esnek raf seçimi
- A+ enerji sınıfı
- activeClean: Piroitik temizleme
- Otomatik pişirme programları (cookControl Plus)
- softClose + softOpen
- TFT dokunmatik ekran
- roastingSensor et termometresi
- Home Connect: Uzaktan kontrol
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir.

Ankastre Mikrodalga Fırın	HF 15 M 561 Çelik	iQ300
	• 800 W gücünde mikrodalga • 5 ayrı mikrodalga güç kademesi • 17 l fırın iç hacmi • 7 adet otomatik pişirme programı (4 buz çözme, 3 pişirme) • 99 dakikaya kadar ayarlanabilme • 1 hafıza fonksiyonu	• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 280 x 453 x 320 • Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362 x 560 x 300
	2.233 TL	

Ankastre Mikrodalga Fırın	BF 520 LMR 0 Inox / Siyah	iQ300
	• 800 W gücünde mikrodalga • 5 ayrı mikrodalga güç kademesi • İç hacim: 20 l	• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 317 • Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 362-365 x 300
	2.128 TL	

YENİ



Yemek yapmak artık
keyif veren bir ritüel.

		Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
ÜRÜN		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
HF 15 M 561		2.233,00	390,00	2.340,00	252,00	2.520,00	179,00	2.685,00	87,00	3.132,00
BF 520 LMR 0	Yeni	2.128,00	372,00	2.232,00	240,00	2.400,00	171,00	2.565,00	83,00	2.988,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Kahvenizi nasıl alırdınız?



Daha uzun süren kahve hazzı için: calc'nClean
calc'nClean tek seferde temizler ve kireçleri söker. Bu fonksiyon, hem cihazınızın temizliğini inanılmaz kolaylaştırır hem de olağanüstü kahvenin keyfini daha uzun süre çıkarabilmeniz için ürünün kullanım ömrünü uzatır.



Maksimum aroma için ideal demleme ısısı: sensoFlow Sistemi
Espressonun tüm aromasının açığa çıkmasını sağlamak için kahve, doğru demleme ısısında hazırlanmış olmalıdır. Mükemmel espresso için ideal demleme ısısı 90°C ile 95°C arasındadır. Sıcaklık çok düşükse kahveden tüm aroma alınamaz. Sıcaklık çok yüksekse çok hızlı bir şekilde kahveye yanık tadı yerleşir. Dünyada türünün tek örneği olan sensoFlow Sistemi Siemens EQ serisi tam otomatik kahve makineleri, suyu her zaman doğru sıcaklıkta ısıtır ve bu ısıyı demlenme işlemi boyunca korur. Size profesyonel bir espressoyu garantileyen profesyonel teknoloji.



Her kahveden sonra otomatik temizlik: singlePortion® Cleaning
Basit singlePortion® Cleaning fonksiyonu, her demleme işleminden sonra cihazınızdaki tüm boruları hijyenik olarak temizler, böylece kahveniz her seferinde temiz su kullanılarak yapılır. En üst düzey keyif için son detayına kadar mükemmellik.



Son derece iyi, kıyaslanamaz derecede sessiz: silentCeram Drive
Olağanüstü sessiz premium kapalı öğütücü, yüksek kaliteli seramikten yapılmıştır ve çekirdekleri öğütürken neredeyse hiç ses çıkarmaz. 3 adet sofistike öğütücü alanı, çekirdeklerin her seferinde mükemmel bir şekilde öğütülmesini sağlar. Çelik öğütücülerin aksine seramik neredeyse hiç eskimediği için birinci sınıf espressonun tadını uzun süre çıkarmak garantilidir.

Siemens ocaklar ile yemek yapmak mutfağınıza keyif katacak.

En son teknolojiye sahip, tasarımları ve yüksek malzeme kalitesi ile fark yaratan Siemens ürünleri, yemek pişirmeyi daha keyifli hale getirirken mutfağınıza da şıklık ve zarafet katar.


İndüksiyonlu Ocaklar



iQ300

- Çerçevesiz ve facette tasarım
- sensorTouch kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü

Radyan Ocaklar



iQ300

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeli ya da dokunmatik kontrol
- Atıl ısı göstergesi
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Otomatik kaynatma elektroniği

Sert Cam ve Cam Seramik Ocaklar



iQ300


- Önden kontrol
- Siyah panel tasarımı
- Döküm ve çelik ocak ızgara alternatifleri
- Inox düğmeler
- Wok ve elektrikli ocak gözü alternatif

Çelik Ocaklar




iQ100

- Sağdan kontrol
- Inox ve beyaz alternatifleri
- Wok alternatif
- Döküm ocak ızgara alternatif




iQ500

- Facette tasarım
- sensorTouch kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ500

- Facette tasarım
- touchSlider kumanda
- Kızartma sensörü
- Silme koruma
- Timer
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir.




iQ500

- Önden kontrol
- Farklı ocak gözü alternatifleri (bayrak, wok ortada, barbekü)
- Inox düğmeler
- Tezgâha sıfır montaj yapılabilme
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ300

- Önden kontrol
- Siyah panel tasarımı
- Döküm ve çelik ocak ızgara alternatifleri
- Inox düğmeler
- Wok ve elektrikli ocak gözü alternatif
- iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir




iQ700

- 2 flex pişirme alanı
- touchSlider kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü
- Silme koruma
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ700

- Disc control
- piezoSlider
- Kızartma sensörü
- Silme koruma
- Timer
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir




iQ700

- Önden kontrol
- İkili döküm ocak ızgaraları
- Inox düğmeler
- Dokunmatik dijital timer
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir.



iQ500


- Önden kontrol
- Farklı ocak gözü alternatifleri (bayrak, wok ortada, barbekü)
- Inox düğmeler
- Tezgâha sıfır montaj yapılabilme
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ700

- Önden kontrol
- İkili döküm ocak ızgaraları
- Inox düğmeler
- Dokunmatik dijital timer
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir

stepFlame ile
kontrol hep sizde.



01 Patentli teknoloji

Siemens'in patentli valf teknolojisi gaz çıkışını düzenler, alevi her zaman istediğiniz seviyede tutar.



02 Kusursuz alev ayarı

Düğmelerin üzerindeki rakamlar sayesinde alev seviyesini kusursuz bir şekilde ayarlamayı sağlar.




03 Wok ocak gözü

Asya mutfağının vazgeçilmezi olan wok'a özel ocak gözünde, wok tavasıyla farklı lezzetler yaratabilirsiniz. Ayrıca bu göz, içe ve dışa eşit şekilde dağılan güçlü alevi sayesinde Türk mutfağının güçlü ve hızlı ateş isteyen yemekleri için de idealdir. Üstelik wok ocak gözünde pişireceğiniz büyük tencere yemeklerinde ısı, eşit ve hızlı şekilde yayılacaktır. Böylece çok daha iyi bir pişirme performansı elde edeceksiniz.

04 stepFlame teknolojisi



Yemek hazırlamanın kusursuz haliyle tanışın. stepFlame teknolojisi, ocağınızın düğmelerini kullanarak alev seviyesini 9 adımda kolayca ve en hassas şekilde ayarlamayı sağlıyor. Böylece hazırladığınız yemeklerin tadına doyumuyor. Üstelik Siemens ocaklar; dijital ekranları, kolay temizlenebilen yüzeyleri, eşsiz tasarımları ve yüksek kalitedeki malzemeleriyle de en küçük detayına kadar kusursuz. Ocağınız her şeyiyle hem gözünüze hem damağınıza hitap etmek için özel olarak tasarlandı.

Gazlı Çelik Ocak	EB 6C 5HB 60 L / O Çelik	iQ100
 60 cm Genişlik Wok	• 60 cm • 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok) • Çift halkalı wok ocak gözü • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar • Termo-elektrik gaz emniyeti • Mat ızgara • Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm • Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510 • Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490	L: Lpg O: Doğalgaz
861 TL		

Gazlı Çelik Ocak	EB 6C 2PB 80 L / O Emaye çelik-Beyaz	iQ100
 60 cm Genişlik	• 60 cm • 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar • Termo-elektrik gaz emniyeti • Çelik ocak ızgarası • Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm • Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510 • Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490	L: Lpg O: Doğalgaz
653 TL		

Gazlı Çelik Ocak	EB 6C 5PB 60 L Çelik	iQ100
 60 cm Genişlik	• 60 cm • 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar • Termo-elektrik gaz emniyeti • Mat ızgara • Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm • Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510 • Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490	L: Lpg O: Doğalgaz
793 TL		

Gazlı Çelik Ocak	EB 6C 5YB 80 L / O Çelik	iQ100
 60 cm Genişlik	• 60 cm • 3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik gazlı ocak gözü) • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar • Termo-elektrik gaz emniyeti • Çelik ocak ızgarası • Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm • Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510 • Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490	L: Lpg O: Doğalgaz
751 TL		

Gazlı Çelik Ocak	EB 6C 5PB 80 L / O Paslanmaz Çelik	iQ100
 60 cm Genişlik	• 60 cm • 4 gözü gazlı ocak • 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü • Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW • Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW • Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW • Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar • Termo-elektrik gaz emniyeti • Çelik ocak ızgarası • Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm • Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 580 x 510 • Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490	L: Lpg O: Doğalgaz
524 TL		



	Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
EB 6C 5HB 60 L / O	861,00	150,00	900,00	97,00	970,00	69,00	1.035,00	34,00	1.224,00
EB 6C 5PB 60 L	793,00	139,00	834,00	89,00	890,00	64,00	960,00	31,00	1.116,00
EB 6C 5YB 80 L / O	751,00	131,00	786,00	85,00	850,00	60,00	900,00	29,00	1.044,00
EB 6C 5PB 80 L / O	524,00	92,00	552,00	66,00	660,00	47,00	705,00	22,00	792,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

	Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
EB 6C 2PB 80 L / O	653,00	114,00	684,00	74,00	740,00	52,00	780,00	25,00	900,00
EB 6C 6PB 80 L / O*	652,00	114,00	684,00	73,00	730,00	52,00	780,00	25,00	900,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Her zevke hitap eden tasarımlar, her mutfağa uygun ocaklar.

Ankastre ocak çerçevelerinde Siemens şıklığı.

Cam seramik ocakların montajı için kaliteli ve şık çerçeveler arasından seçim yapabilirsiniz: İster profil tasarım, ister düz çerçeve tasarımı, ister taş, granit ya da ahşap modelde yüzeye bitişik pürüzsüz tasarım.

Yeni düz çerçeve, optik ve zarif özellikleriyle ön plana çıkıyor.


Çerçeve tasarımları.



Düz çerçeve tasarım



Profil tasarım



Ahşap plaka montajı için gerekli yüzeye bitişik tasarım (özel donanımlı ankastre çerçevesi gerekli)




Yüzeye bitişik tasarım

Cam Seramik Radyan Ocak


ET 875 LMV 1 D Siyah

iQ500

Geniřlik

Cam Seramik Radyan Ocak	ET 775 LNK 1 D Siyah	iQ300
	• 70 cm • Facette tasarım • 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü • Sensörlü genişletilmiş elektrikli ocak gözü • 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri • Dual LightSlider kumanda • Timer: Dakika uyarıcı • mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma, silme koruma tuşu, otomatik kaynatma elektroniği, reStart, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu	• Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi • Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm • Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 710 x 520 • Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 500
	70 cm Genişlik LightSlider Plus Dual LightSlider Çocuk kilidi 70 cm Genişlik Energy Indicator Plus Energy Indicator mainSwitch 3.601 TL	


Cam Seramik Radyan Ocak	ET 775 FGP 1 E Siyah	iQ300
	• 70 cm • Facette tasarım • 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü • 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri • TouchSlider kumanda • Timer: Dakika uyarıcı • mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma, silme koruma tuşu, reStart • Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi	• Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm • Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 710 x 520 • Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560-640 x 490
	 Genişlik  reStart	


Cam Seramik Radyan Ocak	ET 675 FNP 2E Siyah	iQ300
	• 60 cm • Facette tasarım • 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü • 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri • touchSlider kumanda • mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma • Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi • Çocuk emniyet kilidi • Emniyet için kendi kendine kapanma • reStart • Timer: Dakika uyarıcı • Silme koruma tuşu	• powerBoost (sağ ön ve sağ arka ocak gözleri için hızlı ısınma) • Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm • Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 602 x 520 • Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490
	60 cm Geniřliđi reStart Genel Kilitlenme Çocuk kilidi touchSlider 3.144 TL	

	Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
ET 875 LMV 1 D	5.456,00	953,00	5.718,00	615,00	6.150,00	437,00	6.555,00	212,00	7.632,00
ET 875 LMP 1 D*	5.082,00	888,00	5.328,00	573,00	5.730,00	407,00	6.105,00	198,00	7.128,00
ET 775 LNK 1 D	3.601,00	629,00	3.774,00	406,00	4.060,00	289,00	4.335,00	140,00	5.040,00
ET 775 FGP 1 E	2.848,00	497,00	2.982,00	321,00	3.210,00	228,00	3.420,00	111,00	3.996,00
ET 675 FNP 2E	3.144,00	549,00	3.294,00	355,00	3.550,00	252,00	3.780,00	122,00	4.392,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Cam Seramik Radyan Ocak	ET 645 NF 17 Siyah	iQ300
	• 60 cm • Facette tasarım • 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü • 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri • touchSlider kumanda • mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma • Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi • Çocuk emniyet kilidi • Emniyet için kendi kendine kapanma • reStart • Timer: Dakika uyarıcı • Silme koruma tuşu	• powerBoost (sağ ön ve sağ arka ocak gözleri için hızlı ısınma) • Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm • Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 583 x 513 • Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490
1.443 TL		

Cam Seramik Radyan Ocak	ET 645 CEA 1 Siyah	iQ100
	• 60 cm • Facette tasarım • 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü • 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri • touchSlider kumanda • mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma • Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi • Çocuk emniyet kilidi • Emniyet için kendi kendine kapanma • reStart • Timer: Dakika uyarıcı • Silme koruma tuşu	• powerBoost (sağ ön ve sağ arka ocak gözleri için hızlı ısınma) • Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm • Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 602 x 520 • Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490
2.372 TL		

Cam Seramik Radyan Ocak	ET 611 HE 17 E Siyah	iQ100
	• 60 cm • Çerçevesiz tasarım • 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü • 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri • touchControl easyTouch kumanda • reStart fonksiyonu • mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma • Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi	• Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm • Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 592 x 522 • Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490
2.015 TL		

Hayatınıza esneklik katan pişirme teknolojisi.



Ekstra büyük alan sayesinde ekstra pişirme zevki: flexIndüksiyon Plus
varioIndüksiyon'un geliştirilen özellikleri en yüksek seviyede pişirme zevkine ulaşmanızı sağlıyor. Yüzey indüksiyonu, üzerine konulan tencerelerin sayı, boyut ve şeklini otomatik olarak algılar ve pişirme alanını ısıtmadan ısıyı doğruca tencerelere ve pişirilecek yiyeceğe yönlendirir.



Anında sıcak. Anında soğuk: powerIndüksiyon
powerIndüksiyon ile ısı, bir indüksiyon bobini vasıtasıyla pişirme alanını ısıtmadan doğrudan tencerelere ve pişirilecek yiyeceğe verilir. Bu sistem sizin için daha kısa ön ısıtma süresi, daha fazla güvenlik ve gözle görülür biçimde daha temiz bir pişirme alanı anlamına gelir.



Üç adet ısı bölgesi: powerMove Plus
powerMove Plus ile pişirme alanınızı ön ısıtmadan sıcak tutmaya kadar önceden kademelendirilmiş üç farklı ısı bölgesine ayırabilirsiniz. Isı bölgesini etkinleştirmek için tencereyi bölgenin üzerine yerleştirmek yeterlidir.

	Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
ET 645 NF 17	1.443,00	252,00	1.512,00	163,00	1.630,00	116,00	1.740,00	56,00	2.016,00
ET 645 CEA 1	2.372,00	414,00	2.484,00	267,00	2.670,00	190,00	2.850,00	92,00	3.312,00
ET 611 HE 17 E	2.015,00	352,00	2.112,00	227,00	2.270,00	162,00	2.430,00	78,00	2.808,00


Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Domino Teppan Yaki	ET 475 FYB 1 E	iQ500
 40 cm Genişlik Cocuk kilidi	40 cm - Facette tasarım - Cam seramik kapak - Büyük çelik pişirme yüzeyi - Pişirme alanı 2 farklı bölme olarak ısıtılabilir 160-240°C arasında ayarlanabilen termostat, touchSlider kumanda - Dijital gösterge, Timer: Dakika uyarıcı, reStart, çalışma göstergesi - Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi	- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu (70°C), özel temizleme fonksiyonu (40°C) - Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm - Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 392 x 520 - Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 360 x 490-500
9.367 TL		

Domino Lava Taşlı Izgara	ET 375 CUA 1 E	iQ500
 30 cm Genişlik	30 cm - Facette tasarım - Lava taşlı ızgara - Cam seramik kapak - Düğmeden kumanda 9 güç kademesi elektronik ocak düğmeleri - Çalışma göstergesi - Lava taşı ile doldurulmuş çelik ızgara küveti - Kolay temizlenen, büyük dökme demir ızgara	- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm - Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 302 x 520 - Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 270 x 490-500
4.126 TL		

Domino Cam Seramik Radyan Ocak	ET 375 CFA 1 E Siyah	iQ300
 30 cm Genişlik	30 cm - Facette tasarım - Elektrikli domino - Seramik cam - Düğmeden kumanda 9 güç kademesi 2 adet çalışma göstergesi 2 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü (1 çift halkalı göz) - Atıl ısı göstergesi	- Minimum tezgâh kalınlığı 20 mm - Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 302 x 520 - Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 270 x 490-500
1.972 TL		

Domino Cam Seramik Gazlı Ocak	ER 3A 6AD 70 Siyah	iQ700
 30 cm Genişlik Maksimum ısıtılabilir alan 9+1 Step Flame Teknolojisi	30 cm 1 gözü gazlı ocak (1 wok) - Tek elle ateşleme - Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde - Termo-elektrik gaz emniyeti - Dökme demir ocak ızgarası	- Minimum tezgâh kalınlığı 30 mm - Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 59 x 302 x 520 - Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 270 x 490-500
2.889 TL		

Domino Cam Seramik Gazlı Ocak	ER 3A 6BD 70 Siyah	iQ700
 30 cm Genişlik Maksimum ısıtılabilir alan 9+1 Step Flame Teknolojisi	30 cm 2 gözü gazlı ocak - Tek elle ateşleme - Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde - Termo-elektrik gaz emniyeti - Dökme demir ocak ızgarası	- Minimum tezgâh kalınlığı 30 mm - Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 302 x 520 - Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 270 x 490-500
2.641 TL		



	Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
ET 475 FYB 1 E	9.367,00	1.636,00	9.816,00	1.056,00	10.560,00	751,00	11.265,00	364,00	13.104,00
ET 375 CUA 1 E	4.126,00	721,00	4.326,00	465,00	4.650,00	331,00	4.965,00	161,00	5.796,00
ET 375 CFA 1 E	1.972,00	344,00	2.064,00	222,00	2.220,00	158,00	2.370,00	77,00	2.772,00
ER 3A 6AD 70	2.889,00	505,00	3.030,00	326,00	3.260,00	232,00	3.480,00	112,00	4.032,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

	Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
ER 3A 6BD 70	2.641,00	461,00	2.766,00	298,00	2.980,00	212,00	3.180,00	103,00	3.708,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Mutfağınızın havasını temizlemenin en şık yolu: Siemens ankastre davlumbazlar.



En değerli kalite: "Made in Germany"

Siemens'in yüksek kalite standartlarını sadece gelişim sürecinde değil, aynı zamanda üretim sürecinde de sağlamak için neredeyse tüm cihazlar Almanya'da üretilmektedir. Örneğin Bretten, Baden-Württemberg'deki fabrikamızda olduğu gibi.



Fan gücünü buhar seviyesine göre otomatik olarak uyarlar: Sensör otomatiği

Yenilikçi sensör otomatiği görünmez hava kanalının içine yerleştirilmiştir. Pişirme esnasında buharın yoğunluğunu ve/veya kirlilik derecesini ölçer ve gerekli fan gücünü otomatik olarak ayarlar. Pişirme tamamlandıktan sonra fan, mutfakta kalıcı bir ferahlık sağlamak için bir süre daha açık kalır. Sensör, havanın kalitesinde değişiklik tespit etmediğinde fan otomatik olarak kapanır. Sensör otomatiği "auto" tuşuyla çalıştırılır.



Pişirme esnasında uygun görünürlük sağlayan enerji tasarruflu aydınlatma: Enerji tasarruflu LED ışıklandırma

Yeni uzun ömürlü LED aydınlatmalar enerji tasarrufludur, aydınlatma gücündeyse cömerttir. %45 oranındaki hava nemiyle* ocağın daha elverişli ve yüksek düzeyde aydınlatılmasını sağlar ve bu hizmeti %85 azaltılmış elektrik tüketimiyle sunar.*

*3 W'luk 3 premium LED aydınlatmasına kıyasla 20'er W'luk 3 düşük voltajlı halojen aydınlatmalı 90 cm'lik davlumbaz.



Çalıştığını duyarak değil, sadece bakarak anlayabilirsiniz: Çok sessiz

Siemens davlumbazlarının sesi yok, tasarrufu çok. Kullanılan en modern teknoloji ve değerli işçiliği sayesinde tüm titreşimler ve sürtünmeler engellenir. Cihazın fan motoru neredeyse hiç ses çıkarmayacak şekilde tasarlanmıştır. Mühendislerimiz tarafından özel olarak geliştirilen patentli ses yalıtkanı sayesinde davlumbazlarımız yalnızca 37 dB'e [51 dB (A) re 1 pW] denk gelen sessizlikte çalışır



Temiz hava için yüksek performans: iQdrive motor

Siemens'in güçlü davlumbazları rakipsiz güçlü bir motora sahip. Siemens teknoloji patentine sahip fırçasız iQdrive motor mutfakta istenmeyen buharın giderilmesinde çok etkindir ve en yüksek fan gücünde bile çok sessiz çalışır. Ayrıca uzun vadeli kalitesi ve çok düşük elektrik tüketimiyle herkesi memnun eder.



Mutfağınız için az yağlı tarif: Patentli Rim Ventilation Sistemi

Siemens'in güçlü davlumbazları rakipsiz güçlü bir motora sahip. Siemens teknoloji patentine sahip fırçasız iQdrive motor mutfakta istenmeyen buharın giderilmesinde çok etkindir ve en yüksek fan gücünde bile çok sessiz çalışır. Ayrıca uzun vadeli kalitesi ve çok düşük elektrik tüketimiyle herkesi memnun eder.



iQ100

- Piramit ve box tasarım alternatifleri
- 3 güç seviyesi
- Inox, siyah ve beyaz alternatifleri
- 400 m³'e varan emiş gücü
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ filtresi



iQ300

- Cam dekorlu tasarım alternatifleri
- 3 + 1 yoğun güç seviyesi
- Aydınlatmalı metal düğmeler
- Halojen aydınlatma
- 680 m³'e varan emiş gücü
- iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ500

- Eğimli ve "Brand Line" tasarım alternatifleri
- 3 + 1 yoğun güç seviyesi
- Dijital ekran
- Halojen aydınlatma
- 700 m³'e varan emiş gücü
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ700

- Cam dekorlu ve kübik tasarımlar
- 3 + 1 yoğun güç seviyesi
- Özel oluklu emiş sistemi
- Dijital metin ekranı
- Gömülebilir düğme
- Süresi ayarlanabilir otomatik ek havalandırma fonksiyonu
- Maksimum sessizlik için özel ses izolasyonlu
- 820 m³'e varan emiş gücü
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir

Duvar Tipi Davlumbaz	LC 98 KC 542 Çelik	iQ500
 90 cm Genişlik 60 dB Ses Seviyesi 540 m³/h Emiş Gücü 10 yıl Garanti Siemens iQdrive	90 cm - Eğik camlı tasarım - iQdrive motor teknolojisi - Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe - Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 370 m³/h - Emiş gücü (yoğun kademe): 540 m³/h - Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB - Seş basıncı: 46 db (A) - Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun	- Elektronik kontrol 2x3 W gücünde LED aydınlatma 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi - Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışlı: 865-1153 x 900 x 441 Hava dolaşimli: 865-1263 x 900 x 441
3.929 TL		

Duvar Tipi Davlumbaz	LC 98 GA 542 Çelik	iQ500
 90 cm Genişlik 61 dB Ses Seviyesi 700 m³/h Emiş Gücü 10 yıl Garanti Siemens iQdrive	90 cm - Camlı tasarım - iQdrive motor teknolojisi - Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe - Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h - Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h - Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 61 dB - Seş basıncı: 47 db (A) - Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun	- Elektronik kontrol 2x3 W gücünde LED aydınlatma 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi - Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışlı: 634-954 x 900 x 540 Hava dolaşimli: 634-1064 x 900 x 540
3.295 TL		

Duvar Tipi Davlumbaz	LC 97 BD 532 Çelik	iQ300
 90 cm Genişlik 55 dB Ses Seviyesi 730 m³/h Emiş Gücü 10 yıl Garanti Siemens iQdrive	90 cm - Box tasarım - iQdrive motor teknolojisi - Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe - Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h - Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h - Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB - Seş basıncı: 41 db (A) - Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun	- Elektronik kontrol 3x3 W gücünde LED aydınlatma 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi - Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışlı: 642-954 x 900 x 500 Hava dolaşimli: 642-1064 x 900 x 500
2.915 TL		

Duvar Tipi Davlumbaz	LC 97 BC 532 Çelik	iQ300
 90 cm Genişlik 55 dB Ses Seviyesi 730 m³/h Emiş Gücü 10 yıl Garanti Siemens iQdrive	90 cm - Box tasarım - iQdrive motor teknolojisi - Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe - Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h - Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h - Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB - Seş basıncı: 41 db (A) - Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun	- Elektronik kontrol 3x3 W gücünde LED aydınlatma 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi - Ölçüler (YxGxD) (mm): Hava çıkışlı: 628-954 x 900 x 500 Hava dolaşimli: 628-1064 x 900 x 500
2.672 TL		

	Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
LC 98 KC 542	3.929,00	686,00	4.116,00	443,00	4.430,00	315,00	4.725,00	153,00	5.508,00
LC 98 GA 542	3.295,00	575,00	3.450,00	371,00	3.710,00	264,00	3.960,00	128,00	4.608,00
LC 97 BD 532	2.915,00	509,00	3.054,00	328,00	3.280,00	234,00	3.510,00	113,00	4.068,00
LC 97 BC 532	2.672,00	467,00	2.802,00	301,00	3.010,00	214,00	3.210,00	104,00	3.744,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

Sesi yok, tasarrufu çok!



Siemens davlumbazlar, **iQdrive** motor teknolojisi sayesinde daha fazla enerji verimliliği sağlar ve daha sessiz çalışır.

Yüksek ses yerine yüksek performans

Siemens'in yeni iQdrive motoru, karbon fırçalar olmadan çalışır; böylelikle alışlagelmış motorların dezavantajlarını yok eder. Enerji kaybı, aşınma ve gürültü yerine verim, dayanıklılık ve düzgün işletim garantisi sunar.

Performanstan ödün vermeden elektrik tasarrufu

Sabit mıknaatıslarla çalışan iQdrive motor, mekanik sürtünmeye neden olmadığından sıfır enerji kaybıyla çalışır. Bu da motorun, güçlü olmasının yanı sıra sessiz, dayanıklı ve oldukça verimli olduğu anlamına gelir.

iQdrive motor teknolojili yeni Siemens davlumbazlar, yüksek performanslı havalandırmayla çalıştığından diğer davlumbazlara göre yılda %80 daha az enerji tüketir.

Duvar Tipi Davlumbaz	LC 97 GA 532 Çelik	iQ300

Duvar Tipi Davlumbaz	LC 66 HA 241 T Beyaz	iQ300

Duvar Tipi Davlumbaz	LC
----------------------	----

Bulaşıkları pırıl pırıl yıkamanın en şık yolu: Siemens ankastre bulaşık makineleri.



Dünyanın en tasarruflu bulaşık makinesi: Zeolit® Kurutma Teknolojisi

A+++ sınıfı bulaşık makineleri nemi hapsedip enerjiye çevirebilen Zeolit mineralleri sayesinde yalnızca 0,83 kW/s enerji harcar, 14 kişilik bulaşığı 9,5 litre suyla yıkar.



Daha fazla esneklik sağlar, daha fazla bulaşık dizme olanağı sunar: varioDrawer - varioDrawer Plus

varioDrawer ile çatal-bıçaklar ve Türk kahvesi fincanları için ekstra üçüncü sepet sunar. Bulaşık makinenizin kapasitesini artırarak 13 ya da 14 kişiye çıkarır.



Asansörlü üst sepet sayesinde büyük bulaşıklar için kapasite: rackMatic®

Üst sepet yüksekliğini doluyken dahi kolayca ayarlama esnekliği sağlar.



Akıllı deterjan sistemi: auto 3 in 1

Makineniz tüm deterjan tiplerini (toz, sıvı, tablet) sensörleriyle otomatik olarak algılar.



Su hasarlarına karşı ömür boyu garanti: aquaStop®

Bu su emniyet sistemi, su hasarlarına karşı koruma teknolojisidir.

Özel programlarla bulaşıklarınıza özel çözümler



Kusursuz temizlik: Machine Care

Özel deterjanlarla makinenizi temizleyen bu opsiyon sayesinde, makinenizin içindeki kireç ve yağ birikintilerinden kolayca kurtulur, makinenizin ömrünü uzatır ve performansını artırır.



Göz alıcı temizlik için geliştirilen tuş: Otomatik program

auto 45°C - 65°C ve 65°C - 75°C
Bir tuşa dokunarak mükemmel yıkama sonucu elde edebilirsiniz. auto 55°C - 65°C ya da 45°C - 65°C tuşuna bastıktan sonra aquaSensor suyun kirlilik derecesini belirler. Böylelikle cihazın ne zaman ve ne kadar taze su alması gerektiğini tespit eder.



30 dakikadan az sürede maksimum performans: Hızlı yıkama 45°C

45°C'lik yıkama programıyla yalnızca 29 dakikada az miktardaki az kirli bulaşıklarınız tertemiz olur.

Farklı programlarla birlikte kullanabileceğiniz özel opsiyonlar



Daha hızlı yıkama ve kurulum: varioSpeed ve varioSpeed Plus

Bu opsiyonları kullanarak yıkama programınızın süresini azaltın, tek tuşla zamandan tasarruf edin. varioSpeed opsiyonu ile iki kat, varioSpeed Plus opsiyonu ile bulaşıklarınızı 3 kata kadar daha hızlı yıkayabilirsiniz.



Bulaşığın az ya da çok olması artık sorun değil: Yarı yük opsiyonu

Bu opsiyon sayesinde, makineniz tam dolmadan dahi bulaşıklarınızı daha az su ve enerji harcayarak yıkayabilirsiniz.



Tek bir tuşla daha fazla parlaklık: Parlak kurutma özelliği

Zeolit mineralleri enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda daha yavaş kurutma ile özellikle bardak ve cam eşyaların daha yoğun parlamasını sağlar.



Hassas bardaklar ve yoğun kirlenmiş tencere tavaları gönül rahatlığıyla yıkamak için: intensiveZone

Yoğun yıkama opsiyonuyla alt sepetteki çok kirli tencereleriniz yüksek basınç ve bol suyla yıkanırken, aynı anda üst sepetteki hassas bardaklarınız zarar görmeden yıkanmaya devam eder.



Derinlemesine temizlik: Hijyen Ekstra

Hijyen Ekstra opsiyonu ile bulaşıklarınız daha uzun süre yüksek sıcaklıkta yıkanarak üst düzey temizlik sağlanır.



iQ100

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatığı
- Düğmeli temel kontrol paneli



iQ300

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatığı
- Düğmeli temel kontrol paneli
- Program erteleme özelliği*
- Kalan zamanı gösteren geniş dijital ekran
- iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ500

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatığı
- Düğmeli temel kontrol paneli
- Program erteleme özelliği*
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Kalan zamanı gösteren geniş dijital ekran
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



iQ700

- A+++ enerji sınıfı
- Zeolit Kurutma Teknolojisi'yle en etkili performans, daha az enerji tüketimi
- Renkli gösterge paneli TFT ekran
- Makinenizin kapağını açtığınızda yanan özel mavi ışık emotionLight
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir

*Sadece belirtilen modellerde.

Tam Ankastre Bulaşık Makinesi	SN 66 D 080 TR Siyah	iQ100
	• 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Hassas 40°C • 3 özel opsiyon: ekstraKuru, ekstraHijyen • A+ enerji sınıfı • Ses seviyesi: 46 dB • Su tüketim değeri: 10 l • Yıkama kapasitesi: 13 kişilik • Sepet türü: varioFlex • varioDrawer 3. çekmece • 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet • Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4 • aquaSensor su bulanıklık sensörü	• aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma • Yük sensörü • Mekanik çocuk kilidi • dosageAssist akıllı dozaj asistanı • 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne
	3.543 TL	2.655 TL

Tam Ankastre Bulaşık Makinesi	SN 615 X 00 BT	iQ100
	• 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama • 2 özel opsiyon: varioSpeed, Yarım yük • A+ enerji sınıfı • Ses seviyesi: 52 dB • Su tüketim değeri: 14 l • Yıkama kapasitesi: 12 kişilik • Sepet türü: Normal • Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2 • aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma • Yük sensörü • Mekanik çocuk kilidi • dosageAssist akıllı dozaj asistanı	• 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne
	2.429 TL	1.820 TL

Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi	SN 46 M 531 TR Çelik	iQ500
	• 6 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Auto 45-65°C, Hızlı 30' 45°C, Hızlı 65°C, Hassas 40°C • A+ enerji sınıfı • Ses seviyesi: 46 db • Su tüketim değeri: 10 l • Yıkama kapasitesi: 12 kişilik • Yarım yük, intensiveZone, varioSpeed, hijyenPlus opsiyonları • Başlama zamanını 24 saat erteleme özelliği • Program bitiş sinyali: infoLight, akustik • Sepet türü: varioFlex sepetler	• 3 katlı rackMatic® yüksekliği ayarlanabilir sepetler • Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4 • Su bulanıklık sensörü (aquaSensor) • auto 3 in 1 özelliği • aquaStop Plus • 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne
	2.985 TL	2.537 TL

Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi	SN 436 S 00 GT Paslanmaz Çelik	iQ300
	• 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama • 4 özel opsiyon: ekstraHijyen, Machine Care, ekstraKuru, Yyarım yük • A+ enerji sınıfı • Ses seviyesi: 48 dB • Su tüketim değeri: 11,7 l • Yıkama kapasitesi: 12 kişilik • Sepet türü: varioFlex • 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet • Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4 • aquaSensor su bulanıklık sensörü	• aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma • Yük sensörü • Elektronik Çocuk Kilidi • Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat • dosageAssist akıllı dozaj asistanı • 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne
	2.911 TL	2.475 TL

		Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
ÜRÜN		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
SN 66 D 080 TR	3.543,00	2.655,00	464,00	2.784,00	299,00	2.990,00	213,00	3.195,00	103,00	3.708,00
SN 615 X 00 BT	2.429,00	1.820,00	318,00	1.908,00	205,00	2.050,00	146,00	2.190,00	71,00	2.556,00
SN 46 M 531 TR	2.985,00	2.537,00	443,00	2.658,00	286,00	2.860,00	203,00	3.045,00	99,00	3.564,00
SN 436 S 00 GT	2.911,00	2.475,00	432,00	2.592,00	279,00	2.790,00	198,00	2.970,00	96,00	3.456,00
SZ 73125* SN... ile başlayan modellere uyumlu çelik panel		431,00	75,00	450,00	49,00	490,00	35,00	525,00	17,00	612,00
SZ 73115* SN... ile başlayan modeller için geçerli panel ve baza seti		393,00	69,00	414,00	44,00	440,00	31,00	465,00	16,00	576,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Hayat tarzınızla uyumlu, şık ve esnek teknoloji.



Yiyecekleri uzun süre taze tutmanın en şık yolu: Siemens ankastre buzdolapları.



Home Connect

Buzdolabının soğutucu bölümündeki kameralar sayesinde buzdolabının içindeki gıdalar, içecekler uzaktan bağlantı ile HomeConnect uygulaması üzerinden görüntülenebilir. Böylelikle, ev dışındayken market alışverişinizi yapmadan önce buzdolabınızdaki yiyeceklerinizi kontrol edip ihtiyaca göre alışveriş yapabilirsiniz. Wi-Fi özellikli Siemens Ev Aletleri, akıllı yazılım ve kullanımı kolay Home Connect uygulamasının birleşimiyle size benzersiz olanaklar yaratıyor. Hepsini sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırmanız ve hayatı farklı yaşamanız için.



Hem enerjiden tasarruf eden hem de doğayı koruyan:

A++ ve A+++

Hem enerjiden tasarruf edin hem de doğayı koruyun. Siemens soğutucular, ekstra kalın bir izolasyonla ve enerji tüketimi düşük kompresörlerle donatılmıştır. Soğuk hava dolaşımı son derece etkin bir şekilde tasarlanmış olan cihazlarımızda yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlanır. Bu nedenle bazı cihazlarımız A++ enerji sınıfı etkinliğine ve A+++ enerji verimlilik performansına layık görülmüştür.

noFrost teknolojisi

Artık defrost işlemini manuel olarak yapmanıza gerek yok. Çünkü artık cihazınızın iç duvarları üzerinde nem ve kar oluşmuyor, yiyecekleriniz donmuyor. Isı, cihaz içinden hızla çekilebildiği için hızlı ve hassas bir soğutma sağlanmış oluyor ve yiyeceklerinizin kalitesi korunuyor.



Daha fazla güvenlik: Emniyetli cam raf

Kırılmaya karşı dirençli cam raf, size daha fazla güvenlik sağlıyor.



Elektronik entegre kontrol paneli: LED / LCD kapı elektroniği

Kapı elektronik entegre kontrol paneliyle buzdolabınızın ve dondurucunuzun ısısını bağımsız olarak ayarlayabilmeyi sağlar. Bu hassas ayar sayesinde, soğutucu ve dondurucu bölümündeki yiyeceklerinize uygun sıcaklığı rahatça ayarlayabilirsiniz.



Her şey görünür: LED aydınlatma

Siemens'in tasarladığı LED lambalar buzdolabınızın her noktasını direkt aydınlatır. iQ500 modellerde yan duvarlarda LED ve meyve/sebze çekmecesine yerleştirilen LED spot aydınlatmalar standarttır. Yayıldığı hoş beyaz ışık eşit şekilde dağılarak yiyecekleriniz için mükemmel bir aydınlatma sağlar. İkisi birlikte standart LED aydınlatmaya göre %50 daha fazla aydınlatma sağlar.



İki kat daha uzun süre tazelik: hyperFresh plus

hyperFresh plus Box'ın sürgü sistemi sayesinde, buraya yerleştirdiğiniz yiyecekler havayla çok daha az temas ediyor. Böylece nem kaybı önlenerek sebze ve meyvelerin besin değerleri iki kat daha uzun süre korunuyor.



Tazelik için ideal koşullar: coolBox (Chiller bölümü)

Siemens cihazlarında özellikle kahvaltılık için düşünülmüş olan coolBox'ta yiyecekleriniz -2°C ila +3°C arasında tutulur. Balık ve et çözme işlemleriyle sucuk, salam gibi kahvaltılık saklama işini bu bölmede rahatlıkla yapabilirsiniz. Böylece, bu tür yiyeceklerinizin uzun süre bozulmadan saklanması olur.



Sebze ve meyveler için geniş saklama alanı: crisperBox

Yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmalarını sağlar. Dalgalı tabanı, yiyecekleri su yoğunlaşmasına karşı korurken sürgü sistemi sayesinde yiyecekler için en uygun nem seviyesi elde edilir.



Anti bakteriyel hava temizleme filtresi: airFresh filtre

Hava temizleme filtresi, buzdolabında daha sağlıklı bir ortam oluşmasını sağlar. Gıdalardan gelen kötü kokunun buzdolabının içine yayılmasını ve bunların birbirine karışmasını engeller. Üstelik bu filtrenin değiştirilmesi gerekmez.



iQ500

- hyperFresh plus
- coolBox
- 2 adet LED aydınlatma
- Elektronik ekran



iQ700

- hyperFresh plus
- coolBox
- 2 adet LED aydınlatma
- Elektronik ekran
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir

Gardirop Tipi noFost Buzdolabı	KA 90 NVI 20 N Kolay temizlenebilir inox	iQ100
	• Toplam brüt hacim: 622 l • Enerji verimlilik sınıfı: A+ • Enerji tüketimi: 475 kWh/yıl • Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l • Dondurucu bölmesi net hacim: 200 l • Fresh • LED aydınlatma • LED kapı elektroniği	• Süper dondurma fonksiyonu • Süper soğutma fonksiyonu • Alarm fonksiyonu • multiAirflow • Boyutlar (YxGxD) (cm): 177 x 91 x 75
	Enerji LED aydınlatma multiAirflow Emniyetli Cam Raf	
	6.444 TL	



	Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
KA 90 NVI 20 N	6.444,00	1.125,00	6.750,00	727,00	7.270,00	517,00	7.755,00	251,00	9.036,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

8 kg Çamaşır Makinesi	WI 12 W 560 TR	iQ700
	waterPerfect Plus Enerji Başlat timeLight 10 yıl Garanti Siemens iQDrive	• A+++ -%30 • 10 yıl garantili ecoSilence drive motor • Titreşim önleyici yan duvarlar • Büyük dijital ekran • waterPerfect Plus akıllı su yönetimi • timeLight zaman göstergesi
	Enerji %-30 Kapazität 1-8 kg	• Özel programlar: allergyPlus & baby, gömlek/bluz, kot/koyu renkliler, spor glysilieri, yorgan, hassas/ipek, tambur temizleme, durulama/sıkma/boşaltma, pamuklu, pamuklu eco, sentetikler, yünüler, süper-kısa 15/30, mix, gece modu • Opsiyonlar: Sıcaklık ayarı, sıkma devri, kalan süre, ecoSpeed Perfect, ilave durulama, ön yıkama, başlat/beklet
	4.888 TL 3.029 TL	

7 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi	WK 14 D 541 EU	iQ500
	B Enerji 7 kg 4 kg Kurutma	• Özel programlar: Yoğun kurutma, düşük ısıda kurutma, fluff clean, outdoor, gömlekler, gece yıkama, mix, kolay ütü, hassas, yünüler, süper 15' • Opsiyonlar: Isı ayarı, devir ayarı, kalan süre, zaman erteleme, kurutma ayarı • 7 kg yıkama 4 kg kurutma kapasitesi, 1400 devir • B enerji sınıfı • LED display
	8.131 TL	



		Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
ÜRÜN		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
WI 12 W 560 TR	4.888,00	3.029,00	529,00	3.174,00	342,00	3.420,00	243,00	3.645,00	118,00	4.248,00
WK 14 D 541 EU		8.131,00	1.420,00	8.520,00	917,00	9.170,00	652,00	9.780,00	316,00	11.376,00
DAVLUMBAZ ARKA PANELLER										
LZ 50960*	Arka panel - 90cm	447,00	78,00	468,00	50,00	500,00	36,00	540,00	18,00	648,00
LZ 50660*	Arka panel - 60cm	399,00	70,00	420,00	45,00	450,00	32,00	480,00	16,00	576,00
AKSESUARLAR										
HZ 338357*	Teleskop stop aksesuarı	609,00	106,00	636,00	69,00	690,00	49,00	735,00	24,00	864,00
HZ 394301*	Dominolar için ara çita	299,00	52,00	312,00	34,00	340,00	24,00	360,00	12,00	432,00
HZ 338250*	Teleskop çekmece, 2 kademeli	289,00	50,00	300,00	33,00	330,00	23,00	345,00	12,00	432,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Ankastre Ocak ve Davlumbaz Montaj Rehberi.

Ankastre ürünlerin gerçekten “güle güle” kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevresindeki duvar ve eşyalara olan mesafesidir. Montaj alanı ölçüleri ile katalogta belirtilen ölçüler örtüşmüyorsa; kullanıcı, alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve kesinlikle cihazın montajı yapılmaz.


OCAK İLE DAVLUMBAZ/ASPIRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocak ile aspiratör/davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe ızgaranın üst seviyesi ile davlumbazın alt seviyesi arası olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ise ocak yüzeyinden alınır.)

DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.


60 cm

- Arka duvarla mesafe 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

75 cm


- Arka duvarla mesafe 5,5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'i geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.



DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



Cihaz tipi	Minimum mesafe A (mm)	Minimum mesafe B (mm)	Minimum mesafe C (mm)
Cam ocak tablalı ürünler	100	60	50
Çelik / Emaye ocak tablalı ürünler	100	80	50

DİKKAT!

Cihaz A ve B yüzyelerinin her ikisinin de bulunduğu bir alana kurulmamalıdır. Sağdan düğmeli ocaklar için geçerlidir.

Ankastre ocağın kurulumu esnasında yukarıdaki tabloda verilen ölçülere uyulmalıdır.


Bilgi: Yukarıdaki tablo değerlerini cihazınızın tipine göre dikkate alınız.

ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- ▶ Arka duvarla mesafe en az 5 cm
- ▶ Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
- ▶ Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'i geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.



DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Ankastre ocağınızın altına fırın monte edilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken minimum mesafe bilgisi için lütfen ankastre fırınınızın montaj bilgilerine bakınız.

* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Gömme derinliği

Ölçüler mm cinsindendir

Temmuz ayına özel, ankastre set alımlarında %34 indirimli bulaşık makinesi.



SN 535 S 00 IT Paslanmaz çelik

iQ300

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Ön Yıkama • 3 özel opsiyon: varioSpeed, Machine Care, Yarım yük • A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB • Su tüketim değeri: 12 l • Yıkama kapasitesi: 12 kişilik • Sepet türü: varioFlex • 3 katlı rackMatic®, Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4 • aquaSensor su bulanıklık sensörü • aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma • Yük sensörü • Elektronik çocuk kilidi • Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat • dosageAssist akıllı dozaj asistanı • 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

		Bonus'a özel peşin fiyatına 12 taksit	SENETLİ 6 TAKSİT		SENETLİ 10 TAKSİT		SENETLİ 15 TAKSİT		TÜKETİCİ İHTİYAÇ KREDİSİYLE	
%34 İNDİRİMLİ BULAŞIK MAKİNESİ		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +5 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +9 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT +14 TAKSİT	TOPLAM	36 TAKSİT	TOPLAM
SN 535 S 00 IT	3.665,00	2.420,00	423,00	2.538,00	273,00	2.730,00	194,00	2.910,00	94,00	3.384,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Stoklarla sınırlıdır.