




PİŞİRMEDE KADEME ATLAYIN.

9 farklı alev seviyesi sunan **KademeliAlev** fonksiyonu ile yemeklerinizi kolaylıkla pişirerek tadı damağınızda kalacak sonuçlar elde edebilirsiniz!



OP16P6B10D



PROFİLO'DAN
GOLDMASTER
GRANİT
TENCERE SETİ
HEDİYE*

* Kampanya stoklarla sınırlıdır.

www.profilo.com
/ProfiloEvAletleri
/profiloevaletleri
/ProfiloEvAletleri



PROFİLO
ÇAĞRI MERKEZİ
444 77 66



PROFİLO

dayanıklı ev aletleri

Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına **9 taksit!**

YapıKredi
WORLD
Türkiye'nin en bonkör kartı

ANKASTRE CAM SET FIRSATLARI

BlackStar Set



ANKASTRE CAM SET FIRSATLARI*

	Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
		Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
BlackStar Set	3.655	649	3.894	360	4.320

* Eylül ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir. Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 56 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.



ANKASTRE CAM SET FIRSATLARI

WhiteStar Set



ANKASTRE CAM SET FIRSATLARI*

	Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
		Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
WhiteStar Set	3.655	649	3.894	360	4.320

* Eylül ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir. Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 56 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.



YENİ ANKASTRE SETLER



ANKASTRE SET FIRSATLARI

Eko Serisi

Eko Set 1



FRMA610



OB36P5B8oL / OB36P5B8oD



ATT6A370

- A enerji sınıfı
- Turbo
- 4 pişirme programı

~~2.276 TL~~
2.182 TL

Eko Set 2



FRMA652



OB36P5B8oL / OB36P5B8oD



DVP6C450

- A enerji sınıfı
- Elektroturbo
- 6 pişirme programı
- Katalitik arka panel

~~2.308 TL~~
2.248 TL

Eko Set 3



FRMA950l



OB36P5B8oL / OB36P5B8oD



DVP6C450

- A enerji sınıfı
- Elektroturbo
- 6 pişirme programı
- Katalitik arka panel

Fırsat Serisi

HydroClean Seti



FRMA654



OB36P5B8oL / OB36P5B8oD



DVB6R450

- A enerji sınıfı
- 6 pişirme programı
- Katalitik arka panel

ANKASTRE SET FIRSATLARI*

		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
Eko Set 1	2.276	2.182	388	2.328	232	2.784
Eko Set 2	2.308	2.248	399	2.394	237	2.844
Eko Set 3		2.425	431	2.586	238	2.856
HydroClean Seti		2.384	424	2.544	234	2.808

* Eylül ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir. Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 56 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE SET FIRSATLARI

Beyaz İnci Seti



FRMA652W



OB36P2B8oL / OB36P2B8oD



DVP6C420

- A enerji sınıfı
- Elektroturbo
- 6 pişirme programı
- Katalitik temizleme sistemi (arka panel)

Siyah İnci Seti



FRMA652S



OB36P6B8oL/OB36P6B8oD



DVP6C460

- A enerji sınıfı
- Elektroturbo
- 6 pişirme programı
- Katalitik temizleme sistemi (fırın arka duvarı)

Gurme Serisi

GurmePiliç Seti



FRPA324I



OO36P6B1oL



DVE6G560

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 9 pişirme programı
- Dijital saat
- Dokunmatik Ekran

GurmeBörek Seti



FRMA68o



OB36P5B8oL / OB36P5B8oD



DVP6C450

- A enerji sınıfı
- 8 pişirme programı
- Katalitik arka panel

ANKASTRE SET FIRSATLARI*

ANKASTRE SET FIRSATLARI*	Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
		Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
Beyaz İnci Seti	2.691	478	2.868	264	3.168
Siyah İnci Seti	2.710	477	2.862	267	3.204
GurmePiliç Seti	4.004	711	4.266	393	4.716
GurmeBörek Seti	2.618	465	2.790	257	3.084

* Eylül ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir. Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 56 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

ANKASTRE SET FIRSATLARI

Gurme Inox Set



FRTA124I

- A enerji sınıfı
- Turbo



OB36P5B8oL / OB36P5B8oD

- 6 pişirme programı
- Dokunmatik Ekran



DVG6D65o

Gurme Siyah Set



FRTA124S

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 6 pişirme programı
- Dijital saat
- Dokunmatik Ekran



OO36P6B1oL / OO36P6B1oD



DVG6D66o

Gurme Beyaz Set



FRTA124B

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 6 pişirme programı
- Dijital saat
- Dokunmatik Ekran



OO36P2B1oL / OO36P2B1oD



DVG6D62o

ANKASTRE SET FIRSATLARI*

	Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
		Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
Gurme Inox Set	3.426	609	3.654	336	4.032
Gurme Siyah Set	3.701	657	3.942	364	4.368
Gurme Beyaz Set	3.701	653	3.918	364	4.368

* Eylül ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir. Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 56 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE SET FIRSATLARI

Star Serisi

WhiteStar Set



FRMA125B



OO36P2B1oL / OO36P2B1oD



DVE6G52o

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 8 pişirme programı
- Dijital saat

BlackStar Set



FRMA125S



OO36P6B1oL / OO36P6B1oD



DVE6G56o

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 8 pişirme programı
- Dijital saat

Inox Star Set 2



FRMA324I



OB36H5B8oL / OB36H5B8oD



DVG6D65o

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 8 pişirme programı
- Dijital saat

ANKASTRE SET FIRSATLARI*	Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
		Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
WhiteStar Set	3.655	649	3.894	360	4.320
BlackStar Set	3.655	649	3.894	360	4.320
Inox Star Set 2	3.902	693	4.158	384	4.608

* Eylül ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir. Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 56 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

ANKASTRE SET FIRSATLARI

Lüks WhiteStar Set



FRMA325B



OO36P2B10L / OO36P2B10D



DVE6G520

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 8 pişirme programı
- Dijital saat

Lüks BlackStar Set



FRMA325S



OO36P6B10L / OO36P6B10D



DVE6G560

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 8 pişirme programı
- Dijital saat

Prestij Serisi

Prestij Black Set



FRMA325S



OO36H6B10L / OO36H6B10D



DVE6G560

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 8 pişirme programı
- Dijital saat

Prestij White Set



FRMA325B



OO36H2B10L



DVE6G520

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 8 pişirme programı
- Dijital saat

ANKASTRE SET FIRSATLARI*	Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
		Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
Lüks WhiteStar Set	4.138	735	4.410	407	4.884
Lüks BlackStar Set	3.974	706	4.236	392	4.704
Prestij Black Set	4.315	766	4.596	425	5.100
Prestij White Set	4.479	795	4.770	440	5.280

* Eylül ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir. Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 56 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE ÜRÜNLER

Ankastre Bulaşık Makinesi

Smart Serisi



BMA516oEG

- A+ enerji sınıfı
- 5 program: Yoğun 70°C, Hızlı 65°C (Ekspres 55'), Eko 50°C, Hızlı 45°C (Ekspres 29'), Ön yıkama
- Program opsiyonları: Yarım yük
- LED'li program takip göstergesi
- Tüketim değerleri (Eko prog.): 14 lt. su/1,02 kWh enerji

Ankastre Bulaşık Makinesi

Comfort Serisi



BMA510oEV

- A+ enerji sınıfı
- 5 program: Yoğun 70°C, Hızlı 65°C (Ekspres 55'), Eko 50°C, Hızlı 45°C (Ekspres 29'), Ön yıkama
- Program opsiyonları: Yarım yük
- LED'li program takip göstergesi
- Tüketim değerleri (Eko prog.): 14 lt. su/1,02 kWh enerji

Ankastre Bulaşık Makinesi

Comfort Serisi



BMA6251EG

- A+ enerji sınıfı
- 6 program: Yoğun 70°C, Ekspres 55', Eko 50°C, Hassas 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- Program opsiyonları: Yarım yük, HijyenEkstra
- LED'li program takip göstergesi
- Tüketim değerleri (Eko prog.): 14 lt. su/1,02 kWh enerji

ANKASTRE ÜRÜNLER

ANKASTRE BULAŞIK MAKİNELERİ

		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
BMA516oEG	A+ sınıfı	1.768	314	1.884	173	2.076
BMA510oEV	A+ sınıfı	1.742	309	1.854	173	2.076
BMA6251EG	A+ sınıfı	1.782	316	1.896	177	2.124
ANKASTRE AKSESUAR						
SZ71005	Bulaşık makineleri için kullanılabilen çelik ön panel + baza	549	97	582	52	624

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

Fırın Comfort Serisi



FRMA610

- 4 pişirme programı
- Çelik
- Düz fırın yan duvarları
- 72 lt. iç hacim
- Montaj ölçüleri (YxGxD):
575-597x560x550 mm

Fırın Comfort Serisi



FRMA652

- 6 pişirme programı
- Çelik
- Düz fırın yan duvarları
- Katalitik arka panel
- Montaj ölçüleri (YxGxD):
575-597x560x550 mm

Fırın Comfort Serisi



FRMA654

- 6 pişirme programı
- Çelik
- Düz fırın yan duvarları
- HydroClean temizleme sistemi & Katalitik arka panel
- Montaj ölçüleri (YxGxD):
575-597x560x550 mm

Fırın Comfort Serisi



FRMA652S

- 6 pişirme programı
- Siyah
- Düz fırın yan duvarları
- Katalitik arka panel
- Montaj ölçüleri (YxGxD):
575-597x560x550 mm

Fırın Comfort Serisi



FRMA652W

- 6 pişirme programı
- Beyaz
- Düz fırın yan duvarları
- Katalitik arka panel
- Montaj ölçüleri (YxGxD):
575-597x560x550 mm

Fırın Smart Serisi



FRMA680

- 8 pişirme programı
- Inox
- 66 lt. iç hacim
- Katalitik arka panel
- Börek pişirme
- Montaj ölçüleri (YxGxD):
575-597x560x550 mm

HydroClean: Fırın içerisine bir miktar su dökülür, bir miktar bulaşık deterjanı damlatılır ve HydroClean modu seçilir. Böylece fırınınız kolayca temizlenir.

ANKASTRE ÜRÜNLER		Pesin Fiyat World'e özel pesin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
ANKASTRE FIRINLAR			Pesinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Pesinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
FRMA610	A sınıfı, Elektrikli ankastrer fırın, Inox, 4 programlı	1.029	183	1.098	111	1.332
FRMA652	A sınıfı, Elektroturbo fırın, Çelik, 6 programlı	1.127	200	1.200	121	1.452
FRMA654	A sınıfı, Elektroturbo fırın, Çelik, 6 programlı	1.203	214	1.284	118	1.416
FRMA652S	A sınıfı, Elektroturbo fırın, Siyah, 6 programlı	1.324	235	1.410	130	1.560
FRMA652W	A sınıfı, Elektroturbo fırın, Beyaz, 6 programlı	1.324	235	1.410	130	1.560
FRMA680	A sınıfı, Elektrikli ankastrer fırın, Inox, Mekanik saatli, Arka duvar katalitik, 8 programlı	1.437	255	1.530	142	1.704

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE ÜRÜNLER

Fırın	Fırın	Fırın
Comfort Serisi	Comfort Serisi	Premium Serisi
		
 	 	  
FRTA124S	FRTA124B	FRMA950I
• 6 pişirme programı • Siyah panel dokunmatik ekran • Komple cam iç kapak • Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm	• 6 pişirme programı • Beyaz panel dokunmatik ekran • Komple cam iç kapak • Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm	• 8 pişirme programı • Paslanmaz çelik • 2 camlı iç kapak • Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560-568x550 mm

Fırın	Fırın
Smart Serisi	Smart Serisi
	
   	   
FRMA702	FRMA702S
• 5 pişirme programı • Çelik • Komple cam iç kapak • Manuel hızlı ön ısıtma • Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560x550 mm	• 5 pişirme programı • Siyah • Komple cam iç kapak • Manuel hızlı ön ısıtma • Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560x550 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
ANKASTRE FIRINLAR			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
FRTA124S	Siyah, 6 pişirme programı	1.286	228	1.368	127	1.524
FRTA124B	Beyaz, 6 pişirme programı	1.286	228	1.368	127	1.524
FRMA950I	Çelik, 8 pişirme programı	1.244	221	1.326	123	1.476
FRMA702	A sınıfı, Multifonksiyonel fırın, Çelik, Teleskobik mekanizma, 5 programlı	1.275	226	1.356	125	1.500
FRMA702S	A sınıfı, Multifonksiyonel fırın, Siyah, 5 programlı	1.138	202	1.212	112	1.344

Fırın

Comfort Serisi



Fırın

Smart Serisi



FRTA124I

- 6 pişirme programı
- Çelik panel dokunmatik ekran
- Komple cam iç kapak
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm

FRMA702W

- 5 pişirme programı
- Beyaz
- Katalitik arka panel
- 66 lt. iç hacim
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 595x595x548 mm

Fırın

Premium Serisi



Fırın

Premium Serisi



Fırın

Premium Serisi



FRMA805

- 8 pişirme programı
- Tavuk çevirme, 3D sıcak hava, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, buz çözme, dolaşimli ızgara, börek pişirme, vario büyük yüzeyli ızgara
- Katalitik arka panel & 67 lt. iç hacim
- 2 seviye teleskobik ray

FRMA955W

- 9 pişirme programı
- Beyaz cam kontrol paneli
- Komple cam iç kapak
- Gömülebilir düğmeler, 1 adet teleskobik tepsi mekanizması
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 575-597x560x550 mm

FRMA955S

- 9 pişirme programı
- Siyah cam kontrol paneli
- Komple cam iç kapak
- Gömülebilir düğmeler, 1 adet teleskobik tepsi mekanizması
- Montaj ölçüleri (YxGxD) 575-597x560x550 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER

ANKASTRE FIRINLAR

		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
FRTA124I	A sınıfı, Elektrikli ankastre fırın, Çelik, 6 programlı	1.362	242	1.452	134	1.608
FRMA702W	A sınıfı, Elektrikli ankastre fırın, Beyaz, 5 programlı	1.156	205	1.230	114	1.368
FRMA805	A sınıfı, Multifonksiyonel fırın, Çelik, 8 programlı	1.540	273	1.638	152	1.824
FRMA955W	A sınıfı, Elektrikli ankastre fırın, Beyaz, 9 programlı	1.420	252	1.512	140	1.680
FRMA955S	A sınıfı, Elektrikli ankastre fırın, Siyah, 9 programlı	1.420	252	1.512	140	1.680

ANKASTRE ÜRÜNLER

Fırın Premium Serisi	Fırın Premium Serisi	Fırın Premium Serisi
 A Enerji Sınıfı 3D Plus	 A Enerji Sınıfı 3D Plus	 A Enerji Sınıfı 3D Plus Kolay Temizlik
FRMA125S 8 pişirme programı - Siyah cam dokunmatik ekran - Komple cam iç kapak - Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm	FRMA125B 8 pişirme programı - Beyaz cam dokunmatik ekran - Komple cam iç kapak - Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm	FRMA324I 8 pişirme programı - Çelik dokunmatik ekran - Kolay Temizlik özelliği - Gömülebilir düğmeler, 1 seviye teleskobik raf - Komple cam iç kapak - Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm
Fırın Premium Serisi	Fırın Premium Serisi	Fırın Premium Serisi
 A Enerji Sınıfı 3D Plus Kolay Temizlik	 A Enerji Sınıfı 3D Plus Kolay Temizlik	 A Enerji Sınıfı 3D Plus Kolay Temizlik
FRMA325B 8 pişirme programı - Beyaz cam dokunmatik ekran - Kolay Temizlik özelliği - Gömülebilir düğmeler, 1 seviye teleskobik raf - Komple cam iç kapak - Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm	FRMA325S 8 pişirme programı - Siyah cam dokunmatik ekran - Kolay Temizlik özelliği - Gömülebilir düğmeler, 1 seviye teleskobik raf - Komple cam iç kapak - Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm	FRPA324I 9 pişirme programı - Çelik dokunmatik ekran - Piliç çevirme aparatı ve özel programı - Kolay Temizlik özelliği 1 seviye teleskobik raf - Komple cam iç kapak - Montaj ölçüleri (YxGxD): 560-568x575-597x550 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
ANKASTRE FIRINLAR			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
FRMA125S	A sınıfı, Siyah, 8 programlı	1.437	255	1.530	142	1.704
FRMA125B	A sınıfı, Beyaz, 8 programlı	1.437	255	1.530	142	1.704
FRMA324I	A sınıfı, Çelik, 8 programlı	1.694	301	1.806	167	2.004
FRMA325B	A sınıfı, Beyaz, 8 programlı	1.920	341	2.046	189	2.268
FRMA325S	A sınıfı, Siyah, 8 programlı	1.756	312	1.872	173	2.076
FRPA324I	A sınıfı, Inox, 9 programlı	1.786	317	1.902	176	2.112

Ankastre Ocak

Comfort Serisi



OB36P5B8oL

- 4 gözü gazlı ocak
- Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li
- Boyutlar (YxGxD): 43x58x510 mm



Ankastre Ocak

Comfort Serisi



OB36P5B8oD

- 4 gözü gazlı ocak
- Çelik
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgazlı
- Boyutlar (YxGxD): 43x58x510 mm



Ankastre Ocak

Comfort Serisi




OB36P2B8oL

- 4 gözü gazlı ocak
- Emaye, Beyaz
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgazlı
- Boyutlar (YxGxD): 43x58x510 mm



Ankastre Ocak

Comfort Serisi



OB36P2B8oD

- 4 gözü gazlı ocak
- Emaye, Beyaz
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgazlı
- Boyutlar (YxGxD): 43x58x510 mm



Ankastre Ocak ve Fırın Modülleri



ANKo60o1GR*



ANKo60o1WH*



ANKo60o1WA*



ANKo60o2WH*

* Elmob modüller KENDİ SETİNİ KENDİN YAP kapsamında değildir. Boyutlar (YXGXD): 840x600x600 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER

Peşin Fiyat
World'e özel peşin fiyatına
9 taksit

1+5 Taksit

1+11 Taksit

ANKASTRE OCAKLAR

OB36P5B8oL	Çelik, Çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı LPG'li	623	111	666	61	732
OB36P5B8oD	Çelik, Çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı doğalgazlı	623	111	666	61	732
OB36P2B8oL	Beyaz, Çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı doğalgazlı	586	104	624	58	696
OB36P2B8oD	Beyaz, Çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı doğalgazlı	586	104	624	58	696

ANKASTRE OCAK VE FIRIN MODÜLLERİ

ANKASTRE OCAK VE FIRIN MODÜLLERİ			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
ANKo60o1GR	Ankastre ahşap modül, Gri	424	75	450	41	492
ANKo60o1WH	Ankastre ahşap modül, Beyaz	424	75	450	41	492
ANKo60o1WA	Ankastre ahşap modül, Ceviz	424	75	450	41	492
ANKo60o2WH	Ankastre ahşap modül, Optik beyaz	435	77	462	42	504

ANKASTRE ÜRÜNLER

Ankastre Ocak Comfort Serisi	Ankastre Ocak Comfort Serisi	Ankastre Ocak Smart Serisi
OB36P6B8oL	OB36P6B8oD	OB36Y6B8oL
4 göz gazlı ocak - Emaye, Siyah - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı LPG'li - Boyutlar (YxGxD): 43x58x510 mm	4 göz gazlı ocak - Emaye, Siyah - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı doğalgazlı - Boyutlar (YxGxD): 43x58x510 mm	4 göz elektrikli - Siyah - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı LPG'li - Boyutlar (YxGxD): 43x58x510 mm
Ankastre Ocak Smart Serisi	Ankastre Ocak Smart Serisi	Ankastre Ocak Smart Serisi
OB36Y5B8oL	OB36Y5B8oD	OB36H5B8oL
3 göz gazlı ocak - Paslanmaz çelik - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı LPG'li - Boyutlar (YxGxD): 43x58x510 mm	3 göz gazlı ocak - Paslanmaz çelik - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı doğalgazlı - Boyutlar (YxGxD): 43x58x510 mm	4 göz gazlı (3 normal, 1 wok) - Çelik - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı LPG'li - Boyutlar (YxGxD): 54x58x513 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER	Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
ANKASTRE OCAKLAR		Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
OB36P6B8oL Siyah, Emaye ankastre ocak, Çelik ocak ızgarası, LPG ayarlı	602	107	642	59	708
OB36P6B8oD Siyah, Emaye ocak, Çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı doğalgazlı	602	107	642	59	708
OB36Y6B8oL Siyah emaye ocak, Düğmeden kontrol, Fabrika çıkışı LPG'li	841	149	894	83	996
OB36Y5B8oL Paslanmaz çelik ankastre ocak, Çelik ocak ızgarası, LPG ayarlı	679	121	726	67	804
OB36Y5B8oD Paslanmaz çelik ankastre ocak, Çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı doğalgazlı	679	121	726	67	804
OB36H5B8oL Çelik, Paslanmaz çelik ankastre ocak, LPG ayarlı	767	136	816	75	900

Ankastre Ocak Smart Serisi	Ankastre Ocak Smart Serisi	Ankastre Ocak Smart Serisi
		
OB36H5B8oD	OB36P5B6oL	OB36P5B6oD
4 gözü gazlı (3 normal, 1 wok) - Paslanmaz çelik - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı doğalgazlı - Boyutlar (YxGxD): 54x58x513 mm	4 gözü gazlı ocak - Paslanmaz çelik - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı LPG'li - Boyutlar (YxGxD): 43x58x510 mm	4 gözü gazlı ocak - Paslanmaz çelik - Dökme demir ocak ızgarası - Fabrika çıkışı doğalgazlı - Boyutlar (YxGxD): 43x58x510 mm

Ankastre Ocak Comfort Serisi	Ankastre Ocak Süper Serisi	Ankastre Ocak Süper Serisi	Ankastre Ocak Süper Serisi
			
OG26P5B6oD	OO36P2B1oD	OO36P2B1oL	OO36P6B1oL
4 gözü gazlı ocak - Düğmeden otomatik ateşleme - Gaz emniyet sistemi - Fabrika çıkışı doğalgazlı - Boyutlar (YxGxD) 53x58x520 mm	4 gözü gazlı - Beyaz cam ocak - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı doğalgazlı - Boyutlar (YxGxD): 56x59x520 mm	4 gözü gazlı - Beyaz cam ocak - Çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı LPG'li - Boyutlar (YxGxD): 56x59x520 mm	4 gözü gazlı ocak - Siyah sert cam, çerçevesiz - Tekli çelik ocak ızgarası - Fabrika çıkışı LPG'li - Boyutlar (YxGxD): 45x59x520 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit		1+5 Taksit		1+11 Taksit	
ANKASTRE OCAKLAR				Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
OB36H5B8oD	Çelik, Paslanmaz çelik ankastre ocak, Gaz emniyet sistemi, Fabrika çıkışı doğalgazlı	767		136	816	75	900
OB36P5B6oL	Paslanmaz çelik ankastre ocak, Dökme demir ocak ızgarası, Fabrika çıkışı LPG'li	803		143	858	79	948
OB36P5B6oD	Paslanmaz çelik ankastre ocak, Dökme demir ocak ızgarası, Fabrika çıkışı doğalgazlı	803		143	858	79	948
OG26P5B6oD	Çelik ocak ızgarası, Önden kontrol, Fabrika çıkışı doğalgazlı	1.170		208	1.248	115	1.380
OO36P2B1oD	Çelik ocak ızgarası, Doğalgaz ayarlı	974		173	1.038	96	1.152
OO36P2B1oL	Çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı LPG'li	974		173	1.038	96	1.152
OO36P6B1oL	Siyah ankastre cam ocak, Tekli çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı LPG'li	974		173	1.038	96	1.152

ANKASTRE ÜRÜNLER

Ankastre Ocak

Süper Serisi



OO36P6B10D

- Siyah
- 4 göz gazlı ocak
- Siyah sert cam, çerçevesiz
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgazlı
- Boyutlar (YxGxD): 45x590x520 mm

Ankastre Ocak

Süper Serisi



OO36P6B80D

- 4 göz gazlı
- Siyah cam ocak
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgazlı
- Boyutlar (YxGxD): 56x590x520 mm

Ankastre Ocak

Süper Serisi



OO36P6B80L

- 4 göz gazlı
- Siyah cam ocak
- Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li
- Boyutlar (YxGxD): 56x590x520 mm

Ankastre Ocak

Süper Serisi



OO36H6B10D

- 4 göz gazlı ocak
- 2 standart, 1 wok, 1 ekonomik ocak gözü
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı doğalgazlı
- Boyutlar (YxGxD): 58x590x520 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER

ANKASTRE OCAKLAR

		Pesin Fiyat World'e özel pesin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
			Pesinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Pesinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
OO36P6B10D	Siyah ankastre cam ocak, Tekli çelik ocak ızgarası, Fabrika çıkışı doğalgazlı	974	173	1.038	96	1.152
OO36P6B80D	Siyah, Yeni çelik ocak ızgarası, Gaz emniyet sistemi, Doğalgaz	1.319	234	1.404	130	1.560
OO36P6B80L	Siyah, Yeni çelik ocak ızgarası, Gaz emniyet sistemi, LPG ayarlı	1.319	234	1.404	130	1.560
OO36H6B10D	Siyah cam, 60 cm, 4 adet tekli çelik ocak ızgarası	1.315	233	1.398	129	1.548

Ankastre Ocak

Süper Serisi



OO36H6B1oL

- 4 gözü gazlı ocak
- 2 standart, 1 wok, 1 ekonomik ocak gözü
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Gaz emniyet sistemi
- Fabrika çıkışı LPG'li
- Boyutlar (YxGxD): 58x59x520 mm

Ankastre Ocak

Süper Serisi



OO36H2B1oL

- Beyaz cam, 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak
- 2 standart, 1 wok, 1 ekonomik ocak gözü
- Düğmeden otomatik ateşleme, yandan düğmeli
- Gaz emniyet sistemi, 4 adet tekli çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li
- Boyutlar (YxGxD): 58x59x520 mm

Ankastre Ocak

Süper Serisi




OO36H2B1oD

- Beyaz cam, 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak
- 2 standart, 1 wok, 1 ekonomik ocak gözü
- Düğmeden otomatik ateşleme, yandan düğmeli
- Gaz emniyet sistemi, 4 adet tekli çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li
- Boyutlar (YxGxD): 58x59x520 mm

Ankastre Ocak

Süper Serisi




OP16P6B1oD

- 60 cm
- Sert cam tasarım
- 4 gözü gazlı
- Tekli çelik ızgara
- KademeliAlev

Ankastre Ocak

Süper Serisi



ORo6ETo15o

- 60 cm, siyah
- Ceran cam radyan ocak
- Touch control dokunmatik ekran
- 4 göz

ANKASTRE ÜRÜNLER

ANKASTRE OCAKLAR

		Pesin Fiyat World'e özel pesin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit	1+11 Taksit	
			Pesinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Pesinat +11 Taksit
OO36H6B1oL	Siyah cam, 60 cm, 4 adet tekli çelik ocak ızgarası	1.315	233	1.398	129
OO36H2B1oL	Beyaz cam, 60 cm, 4 gözü gazlı ocak, Gaz emniyet sistemi, LPG ayarlı	1.315	233	1.398	129
OO36H2B1oD	Beyaz cam, 60 cm, 4 gözü gazlı ocak, Gaz emniyet sistemi, LPG ayarlı	1.315	233	1.398	129
OP16P6B1oD	Sert cam tasarım, 60 cm, 4 gözü gazlı ocak, Tekli çelik ızgara, KademeliAlev	1.785	317	1.902	187
ORo6ETo15o	Ceran cam radyan ocak, Siyah, Touch control dokunmatik ekran	1.945	345	2.070	191

* Kampanya stoklarla sınırlıdır.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE ÜRÜNLER

Aspiratör Smart Serisi



ATT6A320

- Beyaz, teleskobik aspiratör, 60 cm
- 3 güç kademesi
- 2 adet 4 w LED aydınlatma
- Tek motorlu, Toplam güç: 125 w
- Emiş kapasitesi: 300 m³/h
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Boyutlar bacalı kullanımda (YxGxD): 175x600x280 mm
- Boyutlar bacasız kullanımda (YxGxD): 175x600x280 mm

Aspiratör Smart Serisi



ATT6A360

- Siyah, teleskobik aspiratör, 60 cm
- 3 güç kademesi
- 2 adet 4 w LED aydınlatma
- Tek motorlu, Toplam güç: 125 w
- Emiş kapasitesi: 300 m³/h
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Boyutlar bacalı kullanımda (YxGxD): 175x600x280 mm
- Boyutlar bacasız kullanımda (YxGxD): 175x600x280 mm

Aspiratör Smart Serisi



ATT6A370

- Çelik, teleskobik aspiratör, 60 cm
- 3 güç kademesi
- 2 adet 4 w LED aydınlatma
- Tek motorlu, Toplam güç: 125 w
- Emiş kapasitesi: 300 m³/h
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Boyutlar bacalı kullanımda (YxGxD): 175x600x280 mm
- Boyutlar bacasız kullanımda (YxGxD): 175x600x280 mm

Davlumbaz Smart Serisi



DVP6C450

- Çelik, 60 cm
- Emiş kapasitesi: 380 m³/h
- Ses seviyesi: 64 dB
- Otomatik kapanma özelliği
- Bacalı veya karbon filtreli (bacasız) kullanım
- Boyutlar-bacalı kullanımda (YxGxD): 790-1015x598x470 mm

Davlumbaz Smart Serisi



DVA290

- Çelik, 90 cm
- Emiş kapasitesi: 400 m³/h
- Ses seviyesi: 61 dB
- Otomatik kapanma özelliği
- Bacalı veya karbon filtreli (bacasız) kullanım, yıkanabilen yağ filtreleri
- Boyutlar-bacalı kullanımda (YxGxD): 740-1140x900x502 mm

Davlumbaz Smart Serisi



DVP6C420

- Beyaz, 60 cm
- 3 güç kademesi
- Otomatik kapanma özelliği
- Tek motorlu, Toplam güç: 125 w
- Emiş kapasitesi: 380 m³/h
- Bacalı veya karbon filtreli (bacasız) kullanım
- Boyutlar bacalı kullanımda (YxGxD): 790-1015x598x470 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
ASPIRATÖRLER			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
ATT6A320	Beyaz, Duvar tipi davlumbaz, Çelik	549	97	582	52	624
ATT6A360	Siyah, Duvar tipi davlumbaz, Çelik	578	103	618	54	648
ATT6A370	Gümüş metalik, Duvar tipi davlumbaz, Çelik	624	111	666	60	720
DAVLUMBAZLAR			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
DVP6C450	Duvar tipi davlumbaz, Çelik	558	99	594	55	660
DVA290	Duvar tipi davlumbaz, Çelik	969	172	1.032	96	1.152
DVP6C420	Piramit davlumbaz, Beyaz	781	139	834	77	924

Davlumbaz Smart Serisi



DVP6C460

- Siyah, Piramit tasarım, 60 cm
- 3 güç kademesi
- Otomatik kapanma özelliği
- 2 adet 5 w LED aydınlatma
- Tek motorlu, Toplam güç: 125 w
- Emiş kapasitesi: 380 m³/h
- Bacalı veya karbon filtreli (bacasız) kullanım
- Boyutlar bacalı kullanımda (YxGxD): 790-1015x598x470 mm

Davlumbaz Smart Serisi



DVB6R450

- Çelik, kutu tasarım, 60 cm
- Emiş kapasitesi: 400 m³/h
- Otomatik kapanma özelliği
- Ses seviyesi: 65 dB
- Bacalı veya karbon filtreli (bacasız) kullanım, yıkanabilen yağ filtreleri
- Boyutlar-bacalı (hava çıkışlı) kullanımda (YxGxD): 642-954x600x500 mm
- Boyutlar-bacasız (hava dolaşimli) kullanımda (YxGxD): 642-1064x600x500 mm

Davlumbaz Smart Serisi



DVG6D650

- Paslanmaz çelik, camlı tasarım, 60 cm
- 3+1 güç kademesi
- Otomatik kapanma özelliği
- 2 adet 1 w LED aydınlatma
- Tek motorlu, Toplam güç: 250 w
- Emiş kapasitesi: 620 m³/h
- Emiş kapasitesi (yoğun kademeli): 700 m³/h
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Boyutlar-bacalı kullanım (YxGxD): 778-938x598x520 mm

Davlumbaz Smart Serisi



DVG6D660

- Paslanmaz çelik, camlı tasarım, 60 cm
- 3+1 güç kademesi
- Otomatik kapanma özelliği
- 2 adet 1 w LED aydınlatma
- Tek motorlu, Toplam güç: 250 w
- Emiş kapasitesi: 620 m³/h
- Emiş kapasitesi (yoğun kademeli): 700 m³/h
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Boyutlar-bacalı kullanım (YxGxD): 778-938x598x520 mm

Davlumbaz Smart Serisi



DVG6D620

- Paslanmaz çelik, camlı tasarım, 60 cm
- 3+1 güç kademesi
- Otomatik kapanma özelliği
- 2 adet 1 w LED aydınlatma
- Tek motorlu, Toplam güç: 250 w
- Emiş kapasitesi: 620 m³/h
- Emiş kapasitesi (yoğun kademeli): 700 m³/h
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Bacalı veya bacasız kullanıma uygun
- Boyutlar-bacalı kullanım (YxGxD): 778-938x598x520 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER

DAVLUMBAZLAR

		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
DVP6C460	Piramit davlumbaz, Siyah	784	139	834	77	924
DVB6R450	Piramit davlumbaz, Çelik	1.279	227	1.362	126	1.512
DVG6D650	60 cm, Camlı kutu davlumbaz, Inox	1.441	256	1.536	142	1.704
DVG6D660	60 cm, Camlı kutu davlumbaz, Siyah	1.441	256	1.536	142	1.704
DVG6D620	60 cm, Camlı kutu davlumbaz, Beyaz	1.441	256	1.536	142	1.704

ANKASTRE ÜRÜNLER

Davlumbaz Süper Serisi



DVE6G560

- Eğik camlı tasarım, Siyah
- 3 güç kademesi
- 2 adet 3 w LED aydınlatma
- Tek motorlu, Toplam güç: 210 w
- Emiş kapasitesi: 540 m³/h
- Ses seviyesi: 70 dB
- Yıkabilen yağ filtresi
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygunluk
- 15 dk otomatik çalışma süresi (Ürün, 15 dakikadan sonra otomatik kapanır.)
- Boyutlar-bacalı kullanımda (YxGxD): 750-1080x596x407 mm

Davlumbaz Süper Serisi



DVE6G520

- Eğik camlı tasarım, Beyaz
- 3 güç kademesi
- 2 adet 3 w LED aydınlatma
- Tek motorlu, Toplam güç: 210 w
- Emiş kapasitesi: 540 m³/h
- Ses seviyesi: 70 dB
- Yıkabilen yağ filtresi
- 15 dk otomatik çalışma süresi (Ürün, 15 dakikadan sonra otomatik kapanır.)
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygunluk
- Boyutlar-bacalı kullanımda (YxGxD): 750-1080x596x407 mm

Davlumbaz Süper Serisi



DVX6E620

- Beyaz, camlı tasarım
- 3+1 güç kademesi
- 2 adet 20 w halojen aydınlatma
- Normal motor
- Emiş kapasitesi: 470 m³/h
- Emiş kapasitesi (yoğun kademeli): 610 m³/h
- 10 dk otomatik çalışma süresi (Ürün, 10 dakikadan sonra otomatik kapanır.)
- Boyutlar (YxGxD): 687-1097x600x450 mm

Davlumbaz Süper Serisi



DVX6E650

- Paslanmaz çelik, camlı tasarım
- 3+1 güç kademesi
- 2 adet 20 w halojen aydınlatma
- Normal motor
- Emiş kapasitesi: 470 m³/h
- Emiş kapasitesi (yoğun kademeli): 610 m³/h
- 10 dk otomatik çalışma süresi (Ürün, 10 dakikadan sonra otomatik kapanır.)
- Boyutlar (YxGxD): 687-1097x600x450 mm

Davlumbaz Süper Serisi



DVX6E660

- Siyah, Camlı tasarım
- 3+1 güç kademesi
- 2 adet 20 w halojen aydınlatma
- Normal motor
- Emiş kapasitesi: 470 m³/h
- Emiş kapasitesi (yoğun kademeli): 610 m³/h
- 10 dk otomatik çalışma süresi (Ürün, 10 dakikadan sonra otomatik kapanır.)
- Boyutlar (YxGxD): 687-1097x600x450 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
DAVLUMBAZLAR			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
DVE6G560	Siyah, Eğik camlı tasarım	1.244	221	1.326	122	1.464
DVE6G520	Beyaz, Eğik camlı tasarım	1.244	221	1.326	122	1.464
DVX6E620	Beyaz, Camlı tasarım	1.724	306	1.836	169	2.028
DVX6E650	Çelik, Camlı tasarım	1.767	314	1.884	174	2.088
DVX6E660	Siyah cam panel	1.767	314	1.884	174	2.088

Davlumbaz

Süper Serisi



DVB6R422

- Çelik, 60 cm
- Emiş kapasitesi: 460 m³/h
- Ses seviyesi: 65 dB
- Bacalı veya karbon filtreli (bacasız) kullanım, yıkanabilen yağ filtreleri
- Boyutlar-bacalı kullanımda (YxGxD): 628-954x60x500 mm

Davlumbaz

Süper Serisi



DVB6M650

- Inox, 60 cm
- Kutu tipi ankastr davlumbaz
- 3+1 yoğun kademe
- 573 m³/h
- 2x1,5 w LED
- Dokunmatik kontrol

Davlumbaz

Süper Serisi



DVE9G560

- Eğik camlı tasarım, Siyah
- 3 güç kademesi
- 2 adet 3 w LED aydınlatma
- Tek motorlu, Toplam güç: 210 w
- Emiş kapasitesi: 600 m³/h
- Ses seviyesi: 70 dB
- Yıkanabilen yağ filtresi
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygunluk
- 15 dk otomatik çalışma süresi (Ürün, 15 dakikadan sonra otomatik kapanır.)
- Boyutlar-bacalı kullanımda (YxGxD): 750-1080x400x406 mm

Davlumbaz

Süper Serisi



DVE9G520

- Eğik camlı tasarım, Beyaz
- 3 güç kademesi
- 2 adet 3 w LED aydınlatma
- Tek motorlu, Toplam güç: 210 w
- Emiş kapasitesi: 600 m³/h
- Ses seviyesi: 70 dB
- Yıkanabilen yağ filtresi
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygunluk
- 15 dk otomatik çalışma süresi (Ürün, 15 dakikadan sonra otomatik kapanır.)
- Boyutlar-bacalı kullanımda (YxGxD): 750-1080x400x406 mm

Mikrodalga

Smart Serisi



APARATI
DAHİL

MDA1050

- 5 güç seviyesi - max. 800 w
- Yana açılır geniş ön kapak
- 17 lt. çelik iç hacim
- Mekanik dakika sayacı (60 dak.)
- 24,5 cm çapında döner cam tabak
- Boyutlar (YxGxD): 280x453x320 mm

ANKASTRE ÜRÜNLER

Peşin Fiyat
World'e özel peşin fiyatına
9 taksit

1+5 Taksit

1+11 Taksit

DAVLUMBAZLAR

			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
DVB6R422	Piramit davlumbaz, Çelik	1.876	333	1.998	184	2.208
DVB6M650	Piramit davlumbaz, Inox	2.147	381	2.286	211	2.532
DVE9G560	Siyah, Eğik camlı tasarım	2.353	418	2.508	231	2.772
DVE9G520	Beyaz, Eğik camlı tasarım	2.435	432	2.592	239	2.868

MİKRODALGA FIRIN

MDA1050	Mikrodalga, Inox, 800 w, Mekanik dakika sayacı	1.406	250	1.500	127	1.524
---------	---	-------	-----	-------	-----	-------

Ankastre Ocak ve Davlumbaz Montaj Rehberi

Ankastre ürünlerin gerçekten “güle güle” kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevresindeki duvar ve eşyalara olan mesafesidir. Montaj alanı ölçüleri ile katalogda belirtilen ölçüler örtüşmüyorsa; kullanıcı, alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve kesinlikle cihazın montajı yapılmaz.


OCAK İLE DAVLUMBAZ/ASPIRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocak ile aspiratör/davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe ızgaranın üst seviyesi ile davlumbazın alt seviyesi arası olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ise ocak yüzeyinden alınır.)

DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.


60 cm

- ▶ Arka duvarla mesafe 5 cm
- ▶ Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

75 cm



- ▶ Arka duvarla mesafe 5,5 cm
- ▶ Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

Arka mesafe, duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'yi geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.



DiKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



Cihaz tipi	Minimum mesafe A (mm)	Minimum mesafe B (mm)	Minimum mesafe C (mm)
Çam ocak tablalı ürünler	100	60	50
Çelik / Emaye ocak tablalı ürünler	100	80	50

Ankastre ocağın kurulumu esnasında yukarıdaki tabloda verilen ölçülere uyulmalıdır.

Bilgi: Yukarıdaki tablo değerlerini cihazınızın tipine göre dikkate alınız.

DiKKAT!


Cihaz, A ve B yüzeylerinin her ikisinin de bulunduğu bir alana kurulmamalıdır. Sağdan düğmeli ocaklar için geçerlidir.

ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- ▶ Arka duvarla mesafe en az 5 cm
- ▶ Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
- ▶ Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Arka mesafe, duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'yi geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.



* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe

** Gömme derinliği

Not: Altına fırın monte edilmesi durumunda minimum mesafe (Fırın için mesafe gerekliliklerine bakınız.)

Ölçüler mm cinsindendir.

DiKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.





