

ANKASTRE CAM SET FIRSATLARI

BlackStar Set



ANKASTRE CAM SET FIRSATLARI*

	Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
		Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
BlackStar Set	3.655	649	3.894	360	4.320

* Eylül ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir. Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 56 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.



ANKASTRE CAM SET FIRSATLARI

WhiteStar Set



ANKASTRE CAM SET FIRSATLARI*

	Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
		Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
WhiteStar Set	3.655	649	3.894	360	4.320

* Eylül ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir. Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 56 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.



YENİ ANKASTRE SETLER



ANKASTRE SET FIRSATLARI

Eko Serisi

Eko Set 1



FRMA610



OB36P5B8oL / OB36P5B8oD



ATT6A370

- A enerji sınıfı
- Turbo
- 4 pişirme programı

~~2.276 TL~~
2.182 TL

Eko Set 2



FRMA652



OB36P5B8oL / OB36P5B8oD



DVP6C450

- A enerji sınıfı
- Elektroturbo
- 6 pişirme programı
- Katalitik arka panel

~~2.308 TL~~
2.248 TL

Eko Set 3



FRMA950l



OB36P5B8oL / OB36P5B8oD



DVP6C450

- A enerji sınıfı
- Elektroturbo
- 6 pişirme programı
- Katalitik arka panel

Fırsat Serisi

HydroClean Seti



FRMA654



OB36P5B8oL / OB36P5B8oD



DVB6R450

- A enerji sınıfı
- 6 pişirme programı
- Katalitik arka panel

ANKASTRE SET FIRSATLARI*

		Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
			Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
Eko Set 1	2.276	2.182	388	2.328	232	2.784
Eko Set 2	2.308	2.248	399	2.394	237	2.844
Eko Set 3		2.425	431	2.586	238	2.856
HydroClean Seti		2.384	424	2.544	234	2.808

* Eylül ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir. Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 56 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE SET FIRSATLARI

Beyaz İnci Seti



FRMA652W



OB36P2B8oL / OB36P2B8oD



DVP6C420

- A enerji sınıfı
- Elektroturbo
- 6 pişirme programı
- Katalitik temizleme sistemi (arka panel)

Siyah İnci Seti



FRMA652S



OB36P6B8oL/OB36P6B8oD



DVP6C460

- A enerji sınıfı
- Elektroturbo
- 6 pişirme programı
- Katalitik temizleme sistemi (fırın arka duvarı)

Gurme Serisi

GurmePiliç Seti



FRPA324I



OO36P6B1oL



DVE6G560

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 9 pişirme programı
- Dijital saat
- Dokunmatik Ekran

GurmeBörek Seti



FRMA68o



OB36P5B8oL / OB36P5B8oD



DVP6C450

- A enerji sınıfı
- 8 pişirme programı
- Katalitik arka panel

ANKASTRE SET FIRSATLARI*

ANKASTRE SET FIRSATLARI*	Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
		Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
Beyaz İnci Seti	2.691	478	2.868	264	3.168
Siyah İnci Seti	2.710	477	2.862	267	3.204
GurmePiliç Seti	4.004	711	4.266	393	4.716
GurmeBörek Seti	2.618	465	2.790	257	3.084

* Eylül ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir. Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 56 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

ANKASTRE SET FIRSATLARI

Gurme Inox Set



FRTA124I

- A enerji sınıfı
- Turbo



OB36P5B8oL / OB36P5B8oD

- 6 pişirme programı
- Dokunmatik Ekran



DVG6D65o

Gurme Siyah Set



FRTA124S

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 6 pişirme programı
- Dijital saat
- Dokunmatik Ekran



OO36P6B1oL / OO36P6B1oD



DVG6D66o

Gurme Beyaz Set



FRTA124B

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 6 pişirme programı
- Dijital saat
- Dokunmatik Ekran



OO36P2B1oL / OO36P2B1oD



DVG6D62o

ANKASTRE SET FIRSATLARI*

	Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
		Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
Gurme Inox Set	3.426	609	3.654	336	4.032
Gurme Siyah Set	3.701	657	3.942	364	4.368
Gurme Beyaz Set	3.701	653	3.918	364	4.368

* Eylül ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir. Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 56 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

ANKASTRE SET FIRSATLARI

Star Serisi

WhiteStar Set



FRMA125B



OO36P2B1oL / OO36P2B1oD



DVE6G52o

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 8 pişirme programı
- Dijital saat

BlackStar Set



FRMA125S



OO36P6B1oL / OO36P6B1oD



DVE6G56o

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 8 pişirme programı
- Dijital saat

Inox Star Set 2



FRMA324I



OB36H5B8oL / OB36H5B8oD



DVG6D65o

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 8 pişirme programı
- Dijital saat

ANKASTRE SET FIRSATLARI*	Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
		Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
WhiteStar Set	3.655	649	3.894	360	4.320
BlackStar Set	3.655	649	3.894	360	4.320
Inox Star Set 2	3.902	693	4.158	384	4.608

* Eylül ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir. Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 56 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

ANKASTRE SET FIRSATLARI

Lüks WhiteStar Set



FRMA325B



OO36P2B10L / OO36P2B10D



DVE6G520

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 8 pişirme programı
- Dijital saat

Lüks BlackStar Set



FRMA325S



OO36P6B10L / OO36P6B10D



DVE6G560

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 8 pişirme programı
- Dijital saat

Prestij Serisi

Prestij Black Set



FRMA325S



OO36H6B10L / OO36H6B10D



DVE6G560

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 8 pişirme programı
- Dijital saat

Prestij White Set



FRMA325B



OO36H2B10L



DVE6G520

- A enerji sınıfı
- Multifonksiyonel
- 8 pişirme programı
- Dijital saat

ANKASTRE SET FIRSATLARI*	Peşin Fiyat World'e özel peşin fiyatına 9 taksit	1+5 Taksit		1+11 Taksit	
		Peşinat +5 Taksit	Toplam Fiyat	Peşinat +11 Taksit	Toplam Fiyat
Lüks WhiteStar Set	4.138	735	4.410	407	4.884
Lüks BlackStar Set	3.974	706	4.236	392	4.704
Prestij Black Set	4.315	766	4.596	425	5.100
Prestij White Set	4.479	795	4.770	440	5.280

* Eylül ayına özel stoklarla sınırlı indirimli fiyatlar geçerlidir. Kampanyalı setlerde yer alan ocakların 3G+1E (OB36Y5B8oL / OB36Y5B8oD) modellerinin tercih edilmesi durumunda KDV dahil 56 TL fark ödenerek değişiklik yapılabilir.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu broşürde yer alan tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Kampanya stoklarla sınırlıdır ve kampanyalar birbirleri ile birleştirilemez.

Ankastre Ocak ve Davlumbaz Montaj Rehberi

Ankastre ürünlerin gerçekten “güle güle” kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevresindeki duvar ve eşyalara olan mesafesidir. Montaj alanı ölçüleri ile katalogda belirtilen ölçüler örtüşmüyorsa; kullanıcı, alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve kesinlikle cihazın montajı yapılmaz.


OCAK İLE DAVLUMBAZ/ASPIRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocak ile aspiratör/davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe ızgaranın üst seviyesi ile davlumbazın alt seviyesi arası olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ise ocak yüzeyinden alınır.)

DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.


60 cm

- ▶ Arka duvarla mesafe 5 cm
- ▶ Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

75 cm


- ▶ Arka duvarla mesafe 5,5 cm
- ▶ Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

Arka mesafe, duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'yi geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.



DiKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



DiKKAT!

Cihaz, A ve B yüzeylerinin her ikisinin de bulunduğu bir alana kurulmamalıdır. Sağdan düğmeli ocaklar için geçerlidir.

Cihaz tipi	Minimum mesafe A (mm)	Minimum mesafe B (mm)	Minimum mesafe C (mm)
Çam ocak tablalı ürünler	100	60	50
Çelik / Emaye ocak tablalı ürünler	100	80	50

Ankastre ocağın kurulumu esnasında yukarıdaki tabloda verilen ölçülere uyulmalıdır.


Bilgi: Yukarıdaki tablo değerlerini cihazınızın tipine göre dikkate alınız.

ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- ▶ Arka duvarla mesafe en az 5 cm
- ▶ Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
- ▶ Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Arka mesafe, duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'yi geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.



* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe

** Gömme derinliği

Not: Altına fırın monte edilmesi durumunda minimum mesafe (Fırın için mesafe gerekliliklerine bakınız.)

Ölçüler mm cinsindendir.

DiKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.





