

The Siemens logo is displayed in a white rectangular box at the top left of the advertisement. The background of the entire advertisement is a futuristic kitchen scene with a woman standing at a table, illuminated by glowing blue and orange light trails.

# Siemens'ten Eylül ayına özel avantajlar.

Ankastre ürünlerde 3 ürün alana en ucuzu %16 indirimli.

Ankastre Ürünler Fiyat Listesi  
[siemens-home.bsh-group.com/tr](https://siemens-home.bsh-group.com/tr)

Gelecek evinizde.

Eylül  
2018

Siemens Ev Aletleri

/SiemensHomeTurkiye



444 66 88



# Evden uzaktayken bile ev işlerinizi kolayca halledin.

## Çamaşır Makineleri ve Kurutma Makineleri



### Çamaşır Makineleri

Home Connect uygulaması aracılığıyla çamaşır makinenizin yıkama programını ve diğer seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Uygulama, makinenizdeki deterjanın veya yumuşatıcının azaldığını size anlık bildirimlerle söylüyor.

### Kurutma Makineleri

Uzaktan görüntüleme sistemi, makinenizin anlık durumunu istediğiniz her yerde kolayca görüntülemenizi sağlıyor.

Home Connect uygulaması sayesinde kurutma makinenizin başlangıç ayarlarını kolayca yapabilirsiniz.

## Bulaşık Makineleri ve Fırınlar



### Bulaşık Makineleri

Uzaktan kontrol, nerede olursanız olun yıkama programını seçmenizi ve başlatmanızı sağlar.

Tab Counter, bulaşık makinenizin parlaticısı veya deterjanının bitmek üzere olduğunu size anlık bildirimlerle hatırlatır.

### Fırınlar

Home Connect uygulamanızdaki yemek kitabı Recipe World, size geniş yelpazeli, lezzetli yemek tarifleri sunuyor. Favori yemeğinizi seçin ve ideal ayarları doğrudan fırınına gönderin.

Nerede olursanız olun, fırınızı kolayca kontrol edebilirsiniz. Örneğin, eve dönüş yolundayken yemeğinizi ısıtabilirsiniz.




Eviniz bu uygulamada.

Wi-Fi özellikli Siemens Ev Aletleri, akıllı yazılım ve kullanımı kolay Home Connect uygulamasının birleşimiyle size benzersiz olanaklar yaratıyor. Hepsi sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırmanız ve hayatı farklı yaşamanız için.



Siemens Ev Aletlerinizi dilediğiniz yerden yönetmenin kolaylığını keşfedin.

#### Kahve Makineleri



##### Kahve Makineleri

Home Connect özelliğine sahip Siemens Ankastre Kahve Makinesi'ne evden ya da dışarıdan ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken akıllı telefonunuza Home Connect uygulamasını yüklemek.

Önce içeceğiniz kahveyi seçip, ardından süt oranından kahve sertliğine, demleme derecesinden bardak boyutuna kadar birçok ayarı yaparak favori kahvenizi keyifle hazırlayabilirsiniz. coffeeWorld özelliği ile dünyadan 17 farklı kahve çeşidine ulaşabilir, dilediğiniz kahveyi deneyimleyebilirsiniz.

Wi-Fi destekli Home Connect özelliğine sahip Siemens Ev Aletleri sayesinde günlük işleri halletmeniz artık çok kolay.

#### Buzdolapları



##### Buzdolapları

Uzaktan kontrol sistemi, buzdolabınızın çalışma modunu seçmenize ve aktive etmenize olanak sağlıyor. Soğutucu bölmesindeki kameralar sayesinde de buzdolabının içindeki gıdalar, içecekler uzaktan bağlantı ile uygulama üzerinden görüntülenebiliyor.

- Entegre 2 kamera sayesinde uzaktan görüntü ve kontrol
- Soğutucu/Dondurucu sıcaklık ayarı
- Tatil modu aktivasyonu
- Eco modu aktivasyonu
- Süper soğutma/Dondurma modu aktivasyonu
- Kapı açık uyarısı
- Yüksek sıcaklık uyarısı





Şık tasarımlı ankastreler  
Siemens'te sizi bekliyor.





## Fırınlar

### Fırınlar

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 45 cm fırınlar                | 20    |
| Sıcak tutma çekmeceleri       | 21    |
| 60 cm fırınlar                | 21-27 |
| 90 cm fırın                   | 28    |
| Mikrodalga fırınlar           | 28-29 |
| Tam otomatik kahve makineleri | 32-33 |



## Ocaklar

### Ocaklar

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Sert cam ocaklar                 | 36-39 |
| Cam seramik ocak                 | 37    |
| Gazlı ocaklar                    | 42-45 |
| Radyan ocaklar                   | 47-48 |
| İndüksiyonlu cam seramik ocaklar | 50-51 |
| Domino ocaklar                   | 52-53 |



## Davlumbazlar

### Davlumbazlar

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Ada tipi davlumbazlar             | 56-57 |
| 40 - 90 cm davlumbazlar           |       |
| Duvar tipi davlumbazlar           | 56-66 |
| 60 - 70 - 80 - 90 cm davlumbazlar |       |
| Gömme ve sürgülü aspiratörler     | 67    |



## Bulaşık Makineleri

### Bulaşık makineleri

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Tam ve yarı ankastre bulaşık makineleri | 70-72 |
| Tezgâh altı ankastre bulaşık makineleri | 72    |



## Soğutucular

### Buzdolapları

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Ankastre buzdolapları ve derin dondurucular | 76-77 |
| Solo buzdolapları                           | 78-80 |



## Çamaşır Makineleri

### Çamaşır makineleri

81

# Eylül ayının en avantajlı kampanyaları.

Eylül ayı boyunca herhangi 3 ankastre ürün birlikte alımında, en ucuz ürüne **%16 indirim**.

---

Ankastre bulaşık makinelerinde koşulsuz, şartsız **%34'e varan indirim!**

---

Eylül ayı boyunca tüm ankastre set alımlarında **SN 535 S 00 IT** kodlu bulaşık makinesi **%34** indirimli.

---

Diğer avantajlı banka fırsatları sayfa 85'te.

Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına **9 taksit!**

 **YapıKredi**  
**WORLD**  
Türkiye'nin en bonkör kartı





SIEMENS



# Bulaşık makinelerinde Eylül ayına özel %15 indirimli fiyatlar.

SN 536 S 00 KT

iQ300



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 13 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük opsiyonu
- 6 programlı



3.057 TL 2.598 TL

SN 55 D 500 TR

iQ300



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük opsiyonu
- 5 programlı




2.662 TL 2.263 TL

SN 55 D 600 TR

iQ300



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük opsiyonu
- 5 programlı




2.557 TL 2.173 TL

SN 55 D 200 TR

iQ300



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük opsiyonu
- 5 programlı



2.557 TL 2.173 TL

| ÜRÜN           |          | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|----------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
|                |          | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| SN 536 S 00 KT | 3.057,00 | 2.598,00                             | 460,00             | 2.760,00 | 298,00             | 2.980,00 | 264,00              | 3.168,00 |
| SN 55 D 500 TR | 2.662,00 | 2.263,00                             | 401,00             | 2.406,00 | 260,00             | 2.600,00 | 230,00              | 2.760,00 |
| SN 55 D 600 TR | 2.557,00 | 2.173,00                             | 385,00             | 2.310,00 | 249,00             | 2.490,00 | 221,00              | 2.652,00 |
| SN 55 D 200 TR | 2.557,00 | 2.173,00                             | 385,00             | 2.310,00 | 249,00             | 2.490,00 | 221,00              | 2.652,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.





### SN 46 M 531 TR

### iQ500



- Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, intensiveZone, varioSpeed zaman kısaltma (program sürelerinden %50'ye varan tasarruf), yarım yük opsiyonu, ekstra kurutma
- 6 programlı



**3.555 TL** **3.022 TL**

### SN 436 S 00 GT

### iQ300



- Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük yıkama opsiyonu, hijyen ekstra, ekstra kurutma, Machine Care
- 6 programlı



**3.467 TL** **2.948 TL**

|                |                     | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| ÜRÜN           |                     | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| SN 46 M 531 TR | <del>3.555,00</del> | 3.022,00                             | 536,00             | 3.216,00 | 347,00             | 3.470,00 | 307,00              | 3.684,00 |
| SN 436 S 00 GT | <del>3.467,00</del> | 2.948,00                             | 522,00             | 3.132,00 | 338,00             | 3.380,00 | 300,00              | 3.600,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

# Bulaşık makinelerinde Eylül ayına özel %34'e varan indirimli fiyatlar.



## SN 578 S 06 TT

## iQ700



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 8 programlı
- Home Connect



**8.207 TL** **6.159 TL**

## SN 557 S 00 MT

## iQ500



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 7 programlı



**5.991 TL** **4.494 TL**

## SN 535 S 00 IT

## iQ300



- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 5 programlı



**4.366 TL** **2.883 TL**

| ÜRÜN           |                     | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
|                |                     | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| SN 578 S 06 TT | <del>8.207,00</del> | 6.159,00                             | 1.092,00           | 6.552,00 | 706,00             | 7.060,00 | 626,00              | 7.512,00 |
| SN 557 S 00 MT | <del>5.991,00</del> | 4.494,00                             | 796,00             | 4.776,00 | 515,00             | 5.150,00 | 457,00              | 5.484,00 |
| SN 535 S 00 IT | <del>4.366,00</del> | 2.883,00                             | 511,00             | 3.066,00 | 330,00             | 3.300,00 | 293,00              | 3.516,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.



## SN 636 X 00 MT

iQ300



- Tam Ankastre Bulaşık Makinesi
- 6 programlı



**5.750 TL** **4.313 TL**

## SN 66 D 080 TR

iQ100



- Tam Ankastre Bulaşık Makinesi
- 6 programlı



**4.221 TL** **3.163 TL**

## SN 615 X 00 BT

iQ100



- Tam Ankastre Bulaşık Makinesi
- 5 programlı



**2.893 TL** **2.168 TL**

| ÜRÜN           |                     | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
|                |                     | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| SN 636 X 00 MT | <del>5.750,00</del> | 4.313,00                             | 764,00             | 4.584,00 | 495,00             | 4.950,00 | 439,00              | 5.268,00 |
| SN 66 D 080 TR | <del>4.221,00</del> | 3.163,00                             | 561,00             | 3.366,00 | 363,00             | 3.630,00 | 322,00              | 3.864,00 |
| SN 615 X 00 BT | <del>2.893,00</del> | 2.168,00                             | 384,00             | 2.304,00 | 249,00             | 2.490,00 | 221,00              | 2.652,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.



Eylöl ayı boyunca  
ankastre set alımlarında  
kaçırılmayacak fırsatlar.



Eylül ayına özel ankastre **ASPIRATÖRLÜ PLUS SET 2.410 TL**

Eylül ayı boyunca tüm ankastre set alımlarında SN 535 S 00 IT kodlu bulaşık makinesi %34 indirimli!

**ASPIRATÖRLÜ PLUS SET****HB 301 E4 T - Ankastre fırın**

- Elektrikli ankastre fırın • Inox
- A enerji sınıfı • 5 program

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548

**LI 63 TCA 10 T - Metalik gri sürgülü aspiratör**

- Gömme aspiratör • 3 güç kademesi
- 2 adet LED aydınlatma • Mekanik kontrol

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 175 x 600 x 280

**EB 6C 5PB 80 O / L - Çelik ocak**

- Paslanmaz çelik ankastre ocak • 4 gözü gazlı • Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgazlı

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510

**World'e özel peşin fiyatına 9 taksit****ASPIRATÖRLÜ PLUS SET**~~2.517,00~~

2.410,00

**PEŞİNAT + 5 TAKSİT**

426,00

**TOPLAM**

2.556,00

**SENETLİ 10 TAKSİT****PEŞİNAT + 9 TAKSİT**

299,00

**TOPLAM**

2.990,00

**SENETLİ 12 TAKSİT****PEŞİNAT + 11 TAKSİT**

265,00

**TOPLAM**

3.180,00

**ÇELİK PLUS SET****HB 301 E4 T - Ankastre fırın**

- Elektrikli ankastre fırın • Inox
- A enerji sınıfı • 5 program

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548

**LC 64 PCC 50 T - Duvar tipi davlumbaz**

- Inox • 60 cm piramit davlumbaz
- Mekanik kontrol

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 790-1015 x 598 x 470

**EB 6C 5PB 80 O / L - Çelik ocak**

- Paslanmaz çelik ankastre ocak • 4 gözü gazlı
- Çelik ocak ızgarası • Fabrika çıkışı doğalgazlı

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510

**World'e özel peşin fiyatına 9 taksit****ÇELİK PLUS SET**~~2.548,00~~

2.441,00

**PEŞİNAT + 5 TAKSİT**

432,00

**TOPLAM**

2.592,00

**SENETLİ 10 TAKSİT****PEŞİNAT + 9 TAKSİT**

312,00

**TOPLAM**

3.120,00

**SENETLİ 12 TAKSİT****PEŞİNAT + 11 TAKSİT**

277,00

**TOPLAM**

3.324,00

**BEYAZ SELECTION SET****HB 114 FBV 0 T - Ankastre fırın**

- Beyaz cam tasarım • 3D sıcak hava Plus • 5 seviye iç raf
- Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

**LC 65 KA 270 T - Beyaz davlumbaz**

- Beyaz • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi
- 2 adet 3 W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

**EO 6C 2PB 11 O - Sert cam ocak**

- 60 cm Çerçevesiz tasarım • 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar • Termo-elektrik gaz emniyeti • Tekli çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

**World'e özel peşin fiyatına 9 taksit****BEYAZ SELECTION SET**~~4.487,00~~

4.288,00

**PEŞİNAT + 5 TAKSİT**

759,00

**TOPLAM**

4.554,00

**SENETLİ 10 TAKSİT****PEŞİNAT + 9 TAKSİT**

492,00

**TOPLAM**

4.920,00

**SENETLİ 12 TAKSİT****PEŞİNAT + 11 TAKSİT**

437,00

**TOPLAM**

5.244,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Eylül ayı boyunca tüm ankastre set alımlarında SN 535 S 00 IT kodlu bulaşık makinesi %34 indirimli!

## SİYAH SELECTION SET

HB 514 FBR 0 T - Ankastre fırın



- Çelik/Siyah cam tasarım • 3D sıcak hava Plus • 5 seviye iç raf
- Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz



- Siyah • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 6PB 11 O - Sert cam ocak



- Siyah ankastre cam ocak • 4 gözü gazlı • Tekli çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

|                     |                     | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| SİYAH SELECTION SET |                     | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
|                     | <del>4.487,00</del> | 4.288,00                             | 759,00             | 4.554,00 | 492,00             | 4.920,00 | 437,00              | 5.244,00 |

## SİYAH NOVA SET

HB 134 FES 0 T - Ankastre fırın



- Çelik tasarım • ecoClean Plus (Arka panel) • 3D sıcak hava Plus
- 1 seviye teleskobik raf / 5 seviye iç raf • Gömülebilir düğme
- Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz



- Siyah • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 6PB 11 O - Sert cam ocak



- Siyah ankastre cam ocak • 4 gözü gazlı • Tekli çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

|                |                     | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| SİYAH NOVA SET |                     | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
|                | <del>4.970,00</del> | 4.771,00                             | 845,00             | 5.070,00 | 548,00             | 5.480,00 | 486,00              | 5.832,00 |

## SİYAH PREMIUM SET

HB 534 FER 0 T - Ankastre fırın



- Çelik/Siyah cam tasarım • ecoClean Plus (Arka panel) • 3D sıcak hava Plus • 1 seviye teleskobik raf / 5 seviye iç raf • Gömülebilir düğme • Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz



- Siyah • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 6PB 11 O - Sert cam ocak



- Siyah ankastre cam ocak • 4 gözü gazlı • Tekli çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

|                   |                     | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| SİYAH PREMIUM SET |                     | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
|                   | <del>4.970,00</del> | 4.771,00                             | 845,00             | 5.070,00 | 548,00             | 5.480,00 | 486,00              | 5.832,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Eylül ayı boyunca tüm ankastre set alımlarında SN 535 S 00 IT kodlu bulaşık makinesi %34 indirimli!

### BEYAZ SUPREME SET

HB 134 FEW 0 T - Ankastre fırın



- Beyaz cam tasarım • ecoClean Plus (Arka panel)
- 3D sıcak hava Plus • 1 seviye teleskobik raf / 5 seviye iç raf
- Gömülebilir düğme • Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 270 T - Beyaz davlumbaz



- Beyaz • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi
- 2 adet 3 W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 2PB 11 O - Sert cam ocak



- 60 cm Çerçevesiz tasarım • 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar • Termo-elektrik gaz emniyeti • Tekli çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

World'e özel peşin fiyatına 9 taksit

BEYAZ SUPREME SET

~~5.172,00~~

4.973,00

PEŞİNAT + 5 TAKSİT

881,00

TOPLAM

5.286,00

SENETLİ 10 TAKSİT

PEŞİNAT + 9 TAKSİT

570,00

TOPLAM

5.700,00

SENETLİ 12 TAKSİT

PEŞİNAT + 11 TAKSİT

506,00

TOPLAM

6.072,00

### BEYAZ DELUXE SET

HB 557 JYW 0 T - Ankastre fırın



- Beyaz cam tasarım • Işıklı düğme • Beyaz ekran saati • Full ecoClean Plus • 3D sıcak hava Plus • Dokunmatik beyaz ekran
- 2 seviye teleskobik raf • softClose

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 270 T - Beyaz davlumbaz



- Beyaz • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi
- 2 adet 3 W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 2PB 11 O - Sert cam ocak



- 60 cm Çerçevesiz tasarım • 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar • Termo-elektrik gaz emniyeti • Tekli çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

World'e özel peşin fiyatına 9 taksit

BEYAZ DELUXE SET

~~5.607,00~~

5.408,00

PEŞİNAT + 5 TAKSİT

958,00

TOPLAM

5.748,00

SENETLİ 10 TAKSİT

PEŞİNAT + 9 TAKSİT

620,00

TOPLAM

6.200,00

SENETLİ 12 TAKSİT

PEŞİNAT + 11 TAKSİT

550,00

TOPLAM

6.600,00

### SİYAH SUPREME SET

HB 534 FER 0 T - Ankastre fırın



- Çelik/Siyah Cam tasarım • EcoClean (Arka panel) • 3D Sıcak Hava
- 1 seviye teleskopik raf / 5 seviye iç raf

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz



- Siyah • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EN 6B 6PB 80 L / O - Sert Cam Gazlı Ocak



- 60 cm cam ocak • 4 gözü gazlı • Düğmeden kontrol, önden düğmeli

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520

World'e özel peşin fiyatına 9 taksit

SİYAH SUPREME SET

~~5.830,00~~

5.577,00

PEŞİNAT + 5 TAKSİT

988,00

TOPLAM

5.928,00

SENETLİ 10 TAKSİT

PEŞİNAT + 9 TAKSİT

640,00

TOPLAM

6.400,00

SENETLİ 12 TAKSİT

PEŞİNAT + 11 TAKSİT

568,00

TOPLAM

6.816,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Eylül ayı boyunca tüm ankastre set alımlarında SN 535 S 00 IT kodlu bulaşık makinesi %34 indirimli!

## SİYAH DELUXE SET

### HB 557 JYS 0 T - Ankastre fırın



- Çelik/Siyah cam tasarım • Işıklı düğme • Beyaz ekran saati • Full ecoClean Plus • 3D sıcak hava Plus • Dokunmatik beyaz ekran
- 2 seviye teleskobik raf • softClose

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548

### LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz



- Siyah • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma • 540 m³

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

### EO 6C 6PB 11 O - Sert cam ocak



- Siyah ankastre cam ocak • 4 gözü gazlı • Tekli çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

|                  |                     | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| SİYAH DELUXE SET |                     | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
|                  | <del>5.671,00</del> | 5.472,00                             | 969,00             | 5.814,00 | 627,00             | 6.270,00 | 556,00              | 6.672,00 |

## SİYAH ELEGANT SET

### HB 634 GBS 1 - Ankastre fırın



- 4D hotAir • Inox • A+ enerji sınıfı • 13 program
- Arka panel ecoClean Plus

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

### LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz



- Siyah • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma • 540 m³

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

### ET 645 NF 17 - Cam seramik ocak



- Inox çerçeveli 60 cm siyah radyan ocak • touchSlider kontrol
- 3 standart + 1 çift halkalı göz • Atıl ısı göstergesi

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 583 x 513

|                   |                     | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| SİYAH ELEGANT SET |                     | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
|                   | <del>7.751,00</del> | 7.498,00                             | 1.329,00           | 7.974,00 | 859,00             | 8.590,00 | 763,00              | 9.156,00 |

## BEYAZ ELEGANT SET

### HB 656 GHW 1 - Elektrikli fırın



- iQ700 Elektrikli ankastre fırın • Beyaz • A enerji sınıfı
- Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean Plus
- 2 seviye teleskobik tepsi rafı

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548

### LC 65 KA 270 T - Beyaz davlumbaz



- Beyaz • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi
- 2 adet 3W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

### EO 6C 2PB 11 O / L - Sert cam ocak



- 60 cm Çerçevesiz tasarım • 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar • Termo-elektrik gaz emniyeti • Tekli çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

|                   |                     | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |           | SENETLİ 12 TAKSİT   |           |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
| BEYAZ ELEGANT SET |                     | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM    |
|                   | <del>9.482,00</del> | 9.283,00                             | 1.645,00           | 9.870,00 | 1.064,00           | 10.640,00 | 944,00              | 11.328,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.



Yemek vakitlerini eřsiz  
anlara dnřtrn.





# Lezzetli yemekler hazırlamanın en şık yolu: Siemens ankastre fırınlar.



## Tek tuşla iki kat daha hızlı: varioSpeed

Tek tuşla daha kolay ve iki kat daha hızlı. Ankastre mikrodalga sadece çözündürme ve ısıtmada yardımcı olmakla kalmaz, ısıtma seçenekleriyle fırındaki yemeklerin pişme süresini de kısaltır. Üstelik eşsiz bir kalitede.



## Ön ısıtmaya son, zamandan tasarrufa devam: coolStart

Ön ısıtma sadece çok değerli vaktinizi değil enerji kaynaklarını da tüketir. Artık buna bir son veriyoruz. Dondurulmuş gıdalar bile coolStart özelliğiyle ön ısıtmasız daha hızlı hazırlanıyor. Zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlıyor.



## Fırınızla her şey zevke dönüşecek, temizlik bile: activeClean®

Artık eski usullerle ocak temizlemeye paydos. Fırınız activeClean® temizlik özelliğiyle sizden hiç yardım almadan özel kaplama sayesinde kendi kendini temizler.

## En yüksek kalite, en yüksek sıcaklık: activeClean® işlevli

Özel bir kaplamayla fırınınızın yüksek ısıya karşı duyarlılığı artırılmıştır. Bu, activeClean® otomatik temizleme özelliğini tamamlayan bir işlemdir.



## %100 tat, %50'ye varan zaman tasarrufu: varioSpeed ve coolStart

Tek tuşla daha kolay ve iki kat daha hızlı. Entegre mikrodalga sadece çözündürme ve ısıtmada yardımcı olmakla kalmaz, ısıtma seçenekleriyle fırındaki yemeklerin pişme süresini de kısaltır. Üstelik eşsiz bir kalitede. Dondurulmuş gıdalar bile coolStart özelliğiyle ön ısıtmasız daha hızlı hazırlanabilir. Zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlar.



## Göz alıcı tasarım, çarpıcı renkler, maksimum kullanım kolaylığı: TFT ekran, TFT dokunmatik ekran, TFT dokunmatik ekran Plus

Fırın kullanmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı; geniş ekran, parlak renkler, yüksek kontrast ve en iyi çözünürlük. Kullanıcı dostu dokunmatik ekranı ve yeni menüsü ayarlamalarda kolaylık sağlar. Fırınınızın kontrolünü TFT ekran, TFT dokunmatik ekran ya da TFT dokunmatik ekran Plus'la kolayca sağlayabilirsiniz.



## Dışı çıtır kabuk ve içi sulu kızartma: pulseSteam

Geleneksel ısıtma yöntemlerinin aksine düzenli su buharı verilmesi sayesinde leziz ve pratik menüler hazırlamak artık daha kolay. Yüzeydeki nem buharlaşır; dışı çıtır kabuk, içi sulu ve güzel kalır.



## Yemekler daha leziz ve daha sağlıklı: fullSteam

Balık, sebze ve et için en iyi pişirme şekli buharlı pişirme. Sıcak su buharıyla kullanımı çok kolay. Bu özellik gıda maddelerinin besleyiciliğini muhafaza eder, lezzetini artırır ve yiyeceklerin doğal renginin korunmasını sağlar.



## %100 sıcak hava. Daha az enerji tüketimi: Sıcak hava eco

Fırında yemek pişirirken enerjiden de tasarruf etmek isteyenler için: Siemens'in yenilenmiş Sıcak hava eco sistemi yalnızca enerji üretimini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda mükemmel pişirme imkânı da sağlıyor. Dondurulmuş pizzayı ya da lazanyayı, özel ısı kontrollü yeni ısıtma şekli Sıcak hava eco'yla tasarruf ederek pişirebilirsiniz.



## Daha kolay kullanım için: 3 kademeli teleskobik raf ve 3 kademeli teleskobik raf Plus

Yeni 3 kademeli teleskobik raf Plus'ta, standart 3 kademeli teleskobik rafta olduğu gibi tepsi, ızgara ve universal tava üç kademede kolayca dışarı çekilebilir. Ayrıca 3 kademeli teleskobik raf Plus'ta, teleskobik ray sisteminde bulunan durdurma işlevi sayesinde tepsiler ve ızgaralar kolayca dışarı çekilebilir.



## iQ100

- A enerji sınıfı
- Elektronik saat
- 3D ısıtma
- Katalitik temizleme



## iQ300

- Siyah panelli tasarım
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- Çıkarılabilir tümüyle cam iç kapak
- iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir.



## iQ500

- ecoClean temizlik
- softClose
- 2 seviye teleskobik tepsi rafı
- Gömülebilir düğmeler
- Soğuk kapı camı
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir.



## iQ700

- 4D hotAir: Esnek raf seçimi
- A+ enerji sınıfı
- activeClean: Pirolitik temizleme
- Otomatik pişirme programları (cookControl Plus)
- softClose + softOpen
- TFT dokunmatik ekran
- roastingSensor et termometresi
- Home Connect: Uzaktan kontrol
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir.

| Kompakt Kombi Buharlı Fırın                                                                                                                                                                                                                                       | CS 856 GPS 1 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>A+ Enerji</div> <div>45 cm Genişlik</div> <div>cookControl Plus</div> <div>fullSteam</div> <div>ecoClean Plus</div> <div>pulseSteam</div> </div> <div>9.205 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>pulseSteam</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>roastingSensor Plus</li> <li>ecoClean Plus</li> <li>Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, sıcak hava ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, pizza kademesi, derin dondurulmuş ürün kademesi</li> <li>Buharlı ek ısıtma türleri: Rejenerasyon, fermentasyon, buz çözme, %100 buharla basınçsız pişirme</li> <li>softClose + softOpen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik saat</li> <li>47 l fırın iç hacmi</li> <li>Kapanabilir LED aydınlatma</li> <li>Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean</li> <li>1 üniversal tepsi, 1 ızgara, 1 XL ve 1 S ebatlarında delikli buhar tencereleri, 1 S ebadında deliksiz buhar tenceresi, 1 pizza tepsi</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 455 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 450-455 x 560-568 x 550</li> </ul> |

| Mikrodalgalı Kompakt Fırın                                                                                                                                                                                                                                             | CM 656 NBS 1 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>coolStart</div> <div>45 cm Genişlik</div> <div>TFT dokunmatik ekran</div> <div>varioSpeed</div> <div>4D sıcak hava</div> <div>pulseSteam</div> </div> <div>8.811 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>ecoClean Plus</li> <li>cookControl Plus</li> <li>softMove</li> <li>Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, sıcak hava ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, pizza kademesi, derin dondurulmuş ürün kademesi</li> <li>1 seviye teleskobik tepsi sistemi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>softClose + softOpen</li> <li>Elektronik saat</li> <li>45 l fırın iç hacmi</li> <li>Kapanabilir LED aydınlatma</li> <li>Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean</li> <li>1 ızgara, 1 üniversal tepsi</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 455 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 450-455 x 560-568 x 550</li> </ul> |

| Kompakt Buharlı Fırın                                                                                                                                                                                                                | CD 634 GBS 1 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>45 cm Genişlik</div> <div>coolStart</div> <div>fullSteam</div> <div>Cocuk Kilidi</div> <div>softMove</div> </div> <div>8.817 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>fullSteam fonksiyonu</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>softMove</li> <li>cookControl Plus</li> <li>Halojen aydınlatma</li> <li>Buharlı ek ısıtma türleri: Rejenerasyon, fermentasyon, buz çözme, %100 buharla basınçsız pişirme</li> <li>softClose + softOpen</li> <li>Elektronik saat</li> <li>38 l fırın iç hacmi</li> <li>Tümüyle cam iç kapak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 L ebadında delikli buhar tenceresi, 1 L ebadında deliksiz buhar tenceresi, 1 temizleme sünger</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 455 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 450-455 x 560-568 x 550</li> </ul> |

| Mikrodalgalı Kompakt Fırın                                                                                                                                                                                                                        | CM 633 GBS 1 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iQ700                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>45 cm Genişlik</div> <div>TFT dokunmatik ekran</div> <div>varioSpeed</div> <div>4D sıcak hava</div> <div>softMove</div> </div> <div>7.845 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>cookControl Plus</li> <li>softMove</li> <li>LED aydınlatma: Optimum, enerji verimliliği yüksek aydınlatma</li> <li>Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, sıcak hava ızgara, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, ön ısıtma</li> <li>softClose + softOpen</li> <li>Elektronik saat</li> <li>45 l fırın iç hacmi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kapanabilir LED aydınlatma</li> <li>1 ızgara, 1 üniversal tepsi</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 455 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 450-455 x 560-568 x 550</li> </ul> |

| ÜRÜN         | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |           | SENETLİ 12 TAKSİT   |           |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
|              |                                      | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM    |
| CS 856 GPS 1 | 9.205,00                             | 1.631,00           | 9.786,00 | 1.055,00           | 10.550,00 | 936,00              | 11.232,00 |
| CM 656 NBS 1 | 8.811,00                             | 1.562,00           | 9.372,00 | 1.010,00           | 10.100,00 | 896,00              | 10.752,00 |
| CD 634 GBS 1 | 8.817,00                             | 1.563,00           | 9.378,00 | 1.011,00           | 10.110,00 | 897,00              | 10.764,00 |
| CM 633 GBS 1 | 7.845,00                             | 1.390,00           | 8.340,00 | 900,00             | 9.000,00  | 798,00              | 9.576,00  |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

| Sıcak Tutma Çekmecesı                                                                                                           | BI 630 CNW 1/ BI 630 CNS 1 Beyaz/Siyah                                                                                                                                                                                 | iQ700                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>60 cm Genişlik</div> <div>3.356 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>24 kg iç kapasite</li> <li>64 adet espresso fincanı ya da 26 cm'lik 12 adet tabak kapasitesi</li> <li>Push/Pull dokunmatik çekmece sistemi</li> <li>140 mm yükseklik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 140 x 595 x 548</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 140 x 560 x 560</li> </ul> |

| Mikrodalgalı ve Buhar Destekli Elektrikli Fırın                                                                                  | HN 678 G4S 6 Çelik - Home Connect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>60 cm Genişlik</div> <div>15.398 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Home Connect - Uzaktan kontrol</li> <li>Mikro dalga ve pulseSteam fonksiyonları: Maksimum opsiyon için</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>Roasting ve Baking sensörleri</li> <li>activeClean</li> <li>cookControl Plus</li> <li>Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, yoğun ısı, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme, kurutma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Buharlı ek ısıtma türleri: Rejenerasyon, fermentasyon</li> <li>softClose + softOpen</li> <li>67 l geniş iç hacim</li> <li>Kapanabilir LED aydınlatma</li> <li>1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550</li> <li>1 seviye teleskop</li> </ul> |

| Kombi Buharlı Elektrikli Fırın                                                                                                     | HS 636 GDS 1 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>60 cm Genişlik</div> <div>11.078 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>pulseSteam</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>roastingSensor Plus</li> <li>ecoClean Plus</li> <li>Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme</li> <li>Buharlı ek ısıtma türleri: Buhar, rejenerasyon, fermentasyon, çözülme</li> <li>softClose + softOpen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>71 l geniş iç hacim</li> <li>Kapanabilir LED aydınlatma</li> <li>Arka panel ecoClean</li> <li>1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara, 1 XL ve 1 S ebatlarında delikli buhar tencereleri, 1 S ebadında deliksiz buhar tenceresi</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550</li> </ul> |

| Mikrodalga Fırın                                                                                                                   | HM 656 GNS 1 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>60 cm Genişlik</div> <div>10.734 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>varioSpeed</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>ecoClean Plus</li> <li>cookControl Plus</li> <li>softMove</li> <li>Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme</li> <li>1 seviye teleskobik tepsi rafı</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>softClose + softOpen</li> <li>67 l geniş iç hacim</li> <li>Kapanabilir LED aydınlatma</li> <li>Arka panel, tavan ve yan duvarlar ecoClean</li> <li>1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550</li> </ul> |

| ÜRÜN         | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |           | SENETLİ 10 TAKSİT  |           | SENETLİ 12 TAKSİT   |           |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
|              | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM    |
| BI 630 CNW 1 | 3.356,00                             | 595,00             | 3.570,00  | 385,00             | 3.850,00  | 341,00              | 4.092,00  |
| BI 630 CNS 1 | 3.356,00                             | 595,00             | 3.570,00  | 385,00             | 3.850,00  | 341,00              | 4.092,00  |
| HN 678 G4S 6 | 15.398,00                            | 2.729,00           | 16.374,00 | 1.765,00           | 17.650,00 | 1.566,00            | 18.792,00 |
| HS 636 GDS 1 | 11.078,00                            | 1.963,00           | 11.778,00 | 1.270,00           | 12.700,00 | 1.127,00            | 13.524,00 |
| HM 656 GNS 1 | 10.734,00                            | 1.902,00           | 11.412,00 | 1.230,00           | 12.300,00 | 1.092,00            | 13.104,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.



| Elektrikli Fırın                                                                  | HB 676 G5 S 6 Çelik - Home Connect                                                                                                                                                                                                                                                       | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div><div><div>Eviniz bu aygıtla daha</div><div>home connect</div></div><div><div>activeClean®</div><div>A Enerji</div></div><div><div>4D sıcak hava</div><div>60 cm Genişlik</div></div><div><div>pizza fonksiyonu</div><div>TFT dokunmatik ekran</div></div></div> <div>8.024 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Home Connect - Uzaktan kontrol</li><li>• 4D hotAir: Esnek raf seçimi</li><li>• TFT dokunmatik ekran</li><li>• activeClean</li><li>• cookControl Plus</li><li>• Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme</li><li>• softClose + softOpen</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• 71 l geniş iç hacim</li><li>• 3 seviye teleskobik tepsi rafı</li><li>• 1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li><li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li><li>• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550</li></ul> |

| Elektrikli Fırın                                                                  | HB 675 GBS 1 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div><div><br/>Enerji</div><div><br/>Genişlik</div><div><br/>coolStart</div><div><br/>activeClean®</div><div><br/>4D sıcak hava</div><div><br/>Sıcak hava eco.</div></div> <div>6.686 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4D hotAir: Esnek raf seçimi</li><li>• TFT dokunmatik ekran</li><li>• activeClean</li><li>• cookControl Plus</li><li>• Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme</li><li>• softClose + softOpen</li><li>• 71 l geniş iç hacim</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li><li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548</li><li>• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550</li></ul> |


| Elektrikli Fırın                                                                    | HB 656 GHW 1 Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                                    | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div><div><div>A</div><div>Enerji</div></div><div><div>60</div><div>cm</div><div>Genişlik</div></div><div><div>cookControl Plus</div></div><div><div>TFT dokunmatik ekran</div></div><div><div>4D sıcak hava</div></div><div><div>ecoClean Plus</div></div></div> <div>6.656 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4D hotAir: Esnek raf seçimi</li><li>• TFT dokunmatik ekran</li><li>• ecoClean Plus</li><li>• cookControl Plus</li><li>• Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme</li><li>• softClose + softOpen</li><li>• Elektronik saat</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• 71 l geniş iç hacim</li><li>• Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean</li><li>• 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li><li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548</li><li>• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550</li><li>• 2 seviye teleskobik tepsi rafı</li></ul> |


| Elektrikli Fırın                                                                    | HB 655 GNS 1 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <div><div><div>A</div><div>Enerji</div></div><div><div>60 cm</div><div>Genişlik</div></div><div><div><div>coolStart</div></div><div><div><div>coolGloss</div></div></div><div><div><div>4D sıcak hava</div></div><div><div><div>Sıcak hava eco</div></div></div></div><div>6.077 TL</div></div></div> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4D hotAir: Esnek raf seçimi</li><li>• TFT dokunmatik ekran</li><li>• ecoClean Plus</li><li>• cookControl Plus</li><li>• Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme</li><li>• softClose + softOpen</li><li>• Elektronik saat</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• 71 l geniş iç hacim</li><li>• Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean</li><li>• 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li><li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548</li><li>• Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550</li><li>• 1 seviye teleskobik tepsi rafı</li></ul> |


| ÜRÜN          | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
|               |                                      | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| HB 676 G5 S 6 | 8.024,00                             | 1.422,00           | 8.532,00 | 920,00             | 9.200,00 | 816,00              | 9.792,00 |
| HB 675 GBS 1  | 6.686,00                             | 1.185,00           | 7.110,00 | 767,00             | 7.670,00 | 680,00              | 8.160,00 |
| HB 656 GHW 1  | 6.656,00                             | 1.180,00           | 7.080,00 | 763,00             | 7.630,00 | 677,00              | 8.124,00 |
| HB 655 GNS 1  | 6.077,00                             | 1.077,00           | 6.462,00 | 697,00             | 6.970,00 | 618,00              | 7.416,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

| Elektrikli Fırın                                                                  | HB 634 GBS 1 Çelik                                                                | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>4D hotAir: Esnek raf seçimi</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>ecoClean Plus</li> <li>softMove</li> <li>Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme</li> <li>softClose + softOpen</li> <li>71 l geniş iç hacim</li> </ul> |
|                                                                                   | 4.451 TL                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Arka panel ecoClean</li> <li>1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |

| Elektrikli Fırın                                                                  | HB 557 JYS 0 T Inox                                                               | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ankastre Fırın</li> <li>8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, Vario büyük alanlı ızgara</li> <li>Sıcaklık aralığı 50°C-275°C</li> <li>66 l geniş iç hacim</li> <li>2 kademeli teleskobik tepsi rafı</li> <li>Fırın iç yüzeyi: Gri emaye</li> <li>Tamamen cam iç kapak</li> <li>Dokunmatik LCD ekran (beyaz)</li> <li>Elektronik saat</li> </ul> |
|                                                                                   | 2.845 TL                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>softClose</li> <li>Hızlı ısıtma</li> <li>Halojen aydınlatma</li> <li>Soğuk hava fanı</li> <li>Çubuk tutamak</li> <li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava</li> <li>Ön kapak ısısı maksimum 50°C</li> <li>Çocuk emniyet tuşu</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550</li> </ul>                                                                                           |

| Elektrikli Fırın                                                                    | HB 557 JYW 0 T Beyaz                                                                | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ankastre Fırın</li> <li>8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara</li> <li>Sıcaklık aralığı 50°C-275°C</li> <li>66 l geniş iç hacim</li> <li>2 kademeli teleskobik tepsi rafı</li> <li>Fırın iç yüzeyi: Gri emaye</li> <li>ecoClean Plus üst panel, yan panel, arka panel</li> <li>Tamamen cam iç kapak</li> </ul> |
|                                                                                     | 2.781 TL                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokunmatik LCD ekran (beyaz)</li> <li>Elektronik saat</li> <li>softClose</li> <li>Hızlı ısıtma</li> <li>Halojen aydınlatma</li> <li>Soğuk hava fanı</li> <li>Çubuk tutamak</li> <li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava</li> <li>Ön kapak ısısı maksimum 50°C</li> <li>Çocuk emniyet tuşu</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550</li> </ul>                     |

| Elektrikli Fırın                                                                    | HB 134 FES 0 T Inox                                                                 | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ankastre fırın</li> <li>8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara</li> <li>Sıcaklık aralığı 50°C-275°C</li> <li>66 l geniş iç hacim</li> <li>1 kademeli teleskobik tepsi rafı</li> <li>Gömülebilir düğmeler</li> <li>Fırın iç yüzeyi: Gri emaye</li> <li>ecoClean Plus arka panel</li> <li>Tamamen cam iç kapak</li> </ul> |
|                                                                                     | 2.144 TL                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-dokunmatik ekran (kırmızı)</li> <li>Elektronik saat</li> <li>Hızlı ısıtma</li> <li>Halojen aydınlatma</li> <li>Soğuk hava fanı</li> <li>Çubuk tutamak</li> <li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava</li> <li>Ön kapak ısısı maksimum 50°C</li> <li>Çocuk emniyet tuşu</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550</li> </ul>                                              |

| ÜRÜN           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| HB 634 GBS 1   | 4.451,00                             | 789,00             | 4.734,00 | 510,00            | 5.100,00 | 453,00              | 5.436,00 |
| HB 557 JYS 0 T | 2.845,00                             | 504,00             | 3.024,00 | 326,00            | 3.260,00 | 289,00              | 3.468,00 |
| HB 557 JYW 0 T | 2.781,00                             | 493,00             | 2.958,00 | 319,00            | 3.190,00 | 283,00              | 3.396,00 |
| HB 43 GS 256*  | 2.929,00                             | 519,00             | 3.114,00 | 336,00            | 3.360,00 | 298,00              | 3.576,00 |
| HB 43 GS 556*  | 2.972,00                             | 527,00             | 3.162,00 | 341,00            | 3.410,00 | 302,00              | 3.624,00 |
| HB 43 GS 656*  | 2.916,00                             | 517,00             | 3.102,00 | 334,00            | 3.340,00 | 297,00              | 3.564,00 |
| HB 134 FES 0T  | 2.144,00                             | 380,00             | 2.280,00 | 247,00            | 2.470,00 | 219,00              | 2.628,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / \*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.



12:04 160°

SIEMENS



Yemek yapmak artık  
keyif veren bir ritüel.

| Elektrikli Fırın                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HB 534 FER 0 T <small>Inox</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>Alt ısıtma</div> <div>Enerji</div> <div>fastPreheat</div> <div>ecoClean Plus</div> <div>3D hotAir Plus</div> <div>piZZa fonksiyonu</div> <div>Halojen aydınlatma</div> <div>Çocuk kilidi</div> </div> <div>2.144 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ankastre fırın</li> <li>8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara</li> <li>Sıcaklık aralığı 50°C-275°C</li> <li>66 l geniş iç hacim</li> <li>1 kademeli teleskobik tepsi rafı</li> <li>Fırın iç yüzeyi: Gri emaye</li> <li>ecoClean Plus arka panel</li> <li>Tamamen cam iç kapak</li> <li>LED-dokunmatik ekran (kırmızı)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik saat</li> <li>Hızlı ısıtma</li> <li>Halojen aydınlatma</li> <li>Soğuk hava fanı</li> <li>Çubuk tutamak</li> <li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava</li> <li>Ön kapak ısısı maksimum 50°C</li> <li>Çocuk emniyet tuşu</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550</li> </ul> |

| Elektrikli Fırın                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HB 134 FEW 0 T <small>Beyaz</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>Alt ısıtma</div> <div>Enerji</div> <div>fastPreheat</div> <div>ecoClean Plus</div> <div>3D hotAir Plus</div> <div>piZZa fonksiyonu</div> <div>Halojen aydınlatma</div> <div>Çocuk kilidi</div> </div> <div>2.346 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ankastre fırın</li> <li>8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara</li> <li>Sıcaklık aralığı 50°C-275°C</li> <li>66 l geniş iç hacim</li> <li>1 kademeli teleskobik tepsi rafı</li> <li>Gömülebilir düğmeler</li> <li>Fırın iç yüzeyi: Gri emaye</li> <li>ecoClean Plus arka panel</li> <li>Tamamen cam iç kapak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>LED-dokunmatik ekran (kırmızı)</li> <li>Elektronik saat</li> <li>Hızlı ısıtma</li> <li>Halojen aydınlatma</li> <li>Soğuk hava fanı</li> <li>Çubuk tutamak</li> <li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava</li> <li>Ön kapak ısısı maksimum 50°C</li> <li>Çocuk emniyet tuşu</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550</li> </ul> |

| Elektrikli Fırın                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HB 514 FBR 0 T <small>Inox</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>Alt ısıtma</div> <div>Enerji</div> <div>fastPreheat</div> <div>ecoClean Plus</div> <div>3D hotAir Plus</div> <div>piZZa fonksiyonu</div> <div>Halojen aydınlatma</div> <div>Çocuk kilidi</div> </div> <div>1.661 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ankastre fırın</li> <li>8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara</li> <li>Sıcaklık aralığı 50°C-275°C</li> <li>66 l geniş iç hacim</li> <li>Teleskobik raf sonradan takılabilir</li> <li>Fırın iç yüzeyi: Gri emaye</li> <li>Tamamen cam iç kapak</li> <li>LED-dokunmatik ekran (kırmızı)</li> <li>Elektronik saat</li> <li>Hızlı ısıtma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Halojen aydınlatma</li> <li>Soğuk hava fanı</li> <li>Çubuk tutamak</li> <li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava</li> <li>Ön kapak ısısı maksimum 50°C</li> <li>Çocuk emniyet tuşu</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550</li> </ul> |

| Elektrikli Fırın                                                                                                                                                                                                                                                              | HB 114 FBV 0 T <small>Beyaz</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>Alt ısıtma</div> <div>fastPreheat</div> <div>3D hotAir Plus</div> <div>piZZa fonksiyonu</div> <div>Halojen aydınlatma</div> <div>Çocuk kilidi</div> </div> <div>1.661 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ankastre fırın</li> <li>8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara</li> <li>Sıcaklık aralığı 50°C-275°C</li> <li>66 l geniş iç hacim</li> <li>Teleskobik raf sonradan takılabilir</li> <li>Fırın iç yüzeyi: Gri emaye</li> <li>Tamamen cam iç kapak</li> <li>LED-dokunmatik ekran (kırmızı)</li> <li>Elektronik saat</li> <li>Hızlı ısıtma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Halojen aydınlatma</li> <li>Soğuk hava fanı</li> <li>Çubuk tutamak</li> <li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava</li> <li>Ön kapak ısısı maksimum 50°C</li> <li>Çocuk emniyet tuşu</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550</li> </ul> |

| ÜRÜN           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
|                |                                      | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| HB 534 FER 0 T | 2.144,00                             | 380,00             | 2.280,00 | 247,00             | 2.470,00 | 219,00              | 2.628,00 |
| HB 134 FEW 0 T | 2.346,00                             | 416,00             | 2.496,00 | 269,00             | 2.690,00 | 239,00              | 2.868,00 |
| HB 514 FBR 0 T | 1.661,00                             | 294,00             | 1.764,00 | 191,00             | 1.910,00 | 170,00              | 2.040,00 |
| HB 114 FBV 0 T | 1.661,00                             | 294,00             | 1.764,00 | 191,00             | 1.910,00 | 170,00              | 2.040,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.



| Elektrikli Fırın                                                                                                                                                                                                          | HB 331 E0 T Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iQ100                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>A Enerji</div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>Geniş alanlı ızgara</div> <div>Çocuk kilidi</div> <div>alt ısıtma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimal ısı dağılımı</li> <li>3 boyutlu sıcak hava, büyük yüzeyli ızgara, küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma</li> <li>Elektronik saat</li> <li>67 l geniş iç hacim</li> <li>Düz fırın yan duvarları</li> <li>1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 575-597 x 560-568 x 550</li> </ul> |
| 1.560 TL                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |

| Elektrikli Fırın                                                                                                                                                                                                          | HB 331 W0 T Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iQ100                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>A Enerji</div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>Geniş alanlı ızgara</div> <div>Çocuk kilidi</div> <div>alt ısıtma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimal ısı dağılımı</li> <li>3 boyutlu sıcak hava, büyük yüzeyli ızgara, küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma</li> <li>Elektronik saat</li> <li>67 l geniş iç hacim</li> <li>Düz fırın yan duvarları</li> <li>1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 575-597 x 560-568 x 550</li> </ul> |
| 1.436 TL                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                           |

| Elektrikli Fırın                                                                                                                                                                                                            | HB 331 S2 T Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iQ100                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>A Enerji</div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>Geniş alanlı ızgara</div> <div>Çocuk kilidi</div> <div>alt ısıtma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 boyutlu sıcak hava, büyük yüzeyli ızgara, küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma</li> <li>Elektronik saat</li> <li>66 l geniş iç hacim</li> <li>Düz fırın yan duvarları</li> <li>1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 575-597 x 560-568 x 550</li> </ul> |
| 1.379 TL                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           |

| Elektrikli Fırın                                                                                                                                                                                    | HB 301 E4 T Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ100                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>A Enerji</div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>Geniş alanlı ızgara</div> <div>alt ısıtma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimal ısı dağılımı</li> <li>3 boyutlu sıcak hava, büyük yüzeyli ızgara, küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma</li> <li>67 l geniş iç hacim</li> <li>Düz fırın yan duvarları</li> <li>1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 575-597 x 560-568 x 550</li> </ul> |
| 1.158 TL                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |

| ÜRÜN         | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
|              | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| HB 559 E3 T* | 1.945,00                             | 345,00             | 2.070,00 | 223,00             | 2.230,00 | 198,00              | 2.376,00 |
| HB 559 S3 T* | 1.782,00                             | 316,00             | 1.896,00 | 204,00             | 2.040,00 | 181,00              | 2.172,00 |
| HB 559 W1 T* | 1.782,00                             | 316,00             | 1.896,00 | 204,00             | 2.040,00 | 181,00              | 2.172,00 |
| HB 559 E1 T* | 1.592,00                             | 282,00             | 1.692,00 | 182,00             | 1.820,00 | 162,00              | 1.944,00 |
| HB 331 E0 T  | 1.560,00                             | 276,00             | 1.656,00 | 179,00             | 1.790,00 | 159,00              | 1.908,00 |
| HB 331 W0 T  | 1.436,00                             | 255,00             | 1.530,00 | 165,00             | 1.650,00 | 146,00              | 1.752,00 |
| HB 331 S2 T  | 1.379,00                             | 244,00             | 1.464,00 | 158,00             | 1.580,00 | 140,00              | 1.680,00 |
| HB 301 E4 T  | 1.158,00                             | 205,00             | 1.230,00 | 148,00             | 1.480,00 | 131,00              | 1.572,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / \*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

| Elektrikli Fırın                                                                                                                                                                                                                                                                               | VB 558 C0S0 Inox / Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>Çocuk emniyeti</div> <div>coolStart</div> <div>rotar</div> <div>pişirme fonksiyonu</div> <div>lightControl</div> <div>fast preheat</div> <div>varioClip rail</div> <div>hızlı ısıtma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>10 pişirme programı: 3D sıcak hava, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımı, sıcak hava dolaşimli ızgara, büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, alt/üst hassas ısıtma</li> <li>Sıcaklık aralığı 50°C-280°C</li> <li>85 l geniş iç hacim</li> <li>varioClip: Çıkarılabilir teleskobik raf sistemi</li> <li>lightControl: Yeni tasarım ışıklı düğmeler</li> <li>Fırın iç yüzeyi: Gri emaye</li> <li>Katalitik yan panel, arka duvar</li> <li>Tamamen cam iç kapak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Geniş dokunmatik LCD ekran (beyaz)</li> <li>Elektronik saat</li> <li>Hızlı ısıtma</li> <li>Soğuk hava fanı</li> <li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 universal tava</li> <li>Ön kapak ısısı maksimum 40°C</li> <li>Çocuk emniyet tuşu</li> <li>Emniyet için kendi kendine kapanma</li> <li>Atıl ısı göstergesi</li> <li>Enerji sınıfı: A+</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 475 x 896 x 572</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 860-864 x 477-480 x 560</li> </ul> |

8.486 TL

| Ankastre Mikrodalga Fırın                                                         | BE 634 LGS 1 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iQ700                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>900 W gücünde mikrodalga</li> <li>1300 W gücünde ızgara</li> <li>5 ayrı mikrodalga güç kademesi</li> <li>21 l fırın iç hacmi</li> <li>10 adet otomatik pişirme programı</li> <li>90 dakikaya kadar ayarlanabilme</li> <li>touchControl</li> <li>Tamamen cam iç kapak</li> <li>2 cam kapak</li> <li>1 cam tava, 1 tel ızgara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 318</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD)(mm): 362-382 x 560-568 x 300</li> </ul> |

5.005 TL

| Ankastre Mikrodalga Fırın                                                           | BE 555 LMS 0 Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iQ500                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>900 W gücünde mikrodalga</li> <li>1200 W gücünde ızgara</li> <li>Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği</li> <li>25 l fırın iç hacmi</li> <li>LED ekran</li> <li>touchControl kumanda</li> <li>cookControl8 (4 defrost ve 3 pişirme programı, her iki özelliği kullanmak için 1 program)</li> <li>Dokunmatik açılan kapı</li> <li>1 tel ızgara, 1 döner tabak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 388</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 380-382 x 560-568 x 550</li> </ul> |


3.559 TL

| Ankastre Mikrodalga Fırın                                                           | BE 525 LMS 0 Inox / Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iQ500                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>800 W gücünde mikrodalga</li> <li>5 ayrı mikrodalga güç kademesi</li> <li>İç hacim: 20 l</li> <li>Elektronik saat</li> <li>touchControl kumanda</li> <li>cookControl7: 7 adet otomatik program</li> <li>Dokunmatik açılan kapı</li> <li>1 kW gücünde ızgara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 317</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362-365 x 560-568 x 300</li> </ul> |

2.911 TL

| ÜRÜN         | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |           |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|-----------|
|              |                                      | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM    |
| VB 558 C0S0  | 8.486,00                             | 1.504,00           | 9.024,00 | 942,00             | 9.420,00 | 863,00              | 10.356,00 |
| BE 634 LGS 1 | 5.005,00                             | 887,00             | 5.322,00 | 574,00             | 5.740,00 | 509,00              | 6.108,00  |
| BE 555 LMS 0 | 3.559,00                             | 631,00             | 3.786,00 | 408,00             | 4.080,00 | 362,00              | 4.344,00  |
| HF 24 G 564* | 3.349,00                             | 594,00             | 3.564,00 | 384,00             | 3.840,00 | 340,00              | 4.080,00  |
| BE 525 LMS 0 | 2.911,00                             | 516,00             | 3.096,00 | 334,00             | 3.340,00 | 296,00              | 3.552,00  |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / \*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

| Ankastre Mikrodalga Fırın                                                         | BF 525 LMW 0                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inox / Beyaz                                                                                                                                              | iQ500    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>800 W gücünde mikrodalga</li> <li>5 ayrı mikrodalga güç kademesi</li> <li>İç hacim: 20 l</li> <li>LED ekran</li> <li>Elektronik saat</li> <li>touchControl kumanda</li> <li>cookControl7: 7 adet otomatik program</li> <li>Dokunmatik açılan kapı</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 317</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362-365 x 560-568 x 300</li> </ul> | 2.803 TL |

| Ankastre Mikrodalga Fırın                                                         | BF 525 LMS 0                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inox / Siyah                                                                                                                                              | iQ500    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>800 W gücünde mikrodalga</li> <li>5 ayrı mikrodalga güç kademesi</li> <li>İç hacim: 20 l</li> <li>LED ekran</li> <li>Elektronik saat</li> <li>touchControl kumanda</li> <li>cookControl8: 8 adet otomatik programı</li> <li>Dokunmatik açılan kapı</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 317</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362-365 x 560-568 x 300</li> </ul> | 2.803 TL |

| Ankastre Mikrodalga Fırın                                                           | HF 15 M 561                                                                                                                                                                                                                                                                              | Çelik                                                                                                                                                     | iQ300    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>800 W gücünde mikrodalga</li> <li>5 ayrı mikrodalga güç kademesi</li> <li>17 l fırın iç hacmi</li> <li>7 adet otomatik pişirme programı (4 buz çözme, 3 pişirme)</li> <li>99 dakikaya kadar ayarlanabilme</li> <li>1 hafıza fonksiyonu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 280 x 453 x 320</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362-362 x 560-560 x 300</li> </ul> | 2.845 TL |

| Ankastre Mikrodalga Fırın                                                           | BF 520 LMR 0                                                                                                                               | Inox / Siyah                                                                                                                                              | iQ300    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>800 W gücünde mikrodalga</li> <li>5 ayrı mikrodalga güç kademesi</li> <li>İç hacim: 20 l</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 317</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362-365 x 560-568 x 300</li> </ul> | 2.714 TL |

| ÜRÜN         | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
|              |                                      | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| BF 525 LMW 0 | 2.803,00                             | 497,00             | 2.982,00 | 321,00             | 3.210,00 | 285,00              | 3.420,00 |
| BF 525 LMS 0 | 2.803,00                             | 497,00             | 2.982,00 | 321,00             | 3.210,00 | 285,00              | 3.420,00 |
| HF 15 G 564* | 2.796,00                             | 496,00             | 2.976,00 | 321,00             | 3.210,00 | 285,00              | 3.420,00 |
| HF 15 M 264* | 2.557,00                             | 453,00             | 2.718,00 | 293,00             | 2.930,00 | 260,00              | 3.120,00 |
| HF 15 M 561  | 2.845,00                             | 504,00             | 3.024,00 | 326,00             | 3.260,00 | 289,00              | 3.468,00 |
| BF 520 LMR 0 | 2.714,00                             | 481,00             | 2.886,00 | 311,00             | 3.110,00 | 276,00              | 3.312,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / \*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.



**Daha uzun süren kahve hazzı için: calc'nClean**  
calc'nClean tek seferde temizler ve kireçleri söker. Bu fonksiyon, hem cihazınızın temizliğini inanılmaz kolaylaştırır hem de olağanüstü kahvenin keyfini daha uzun süre çıkarabilmeniz için ürünün kullanım ömrünü uzatır.



**Maksimum aroma için ideal demleme ısısı: sensoFlow Sistemi**

Espressonun tüm aromasının açığa çıkmasını sağlamak için kahve, doğru demleme ısısında hazırlanmış olmalıdır. Mükemmel espresso için ideal demleme ısısı 90°C ile 95°C arasındadır. Sıcaklık çok düşükse kahveden tüm aroma alınamaz. Sıcaklık çok yüksekse çok hızlı bir şekilde kahveye yanık tadı yerleşir. Dünyada türünün tek örneği olan sensoFlow Sistemi Siemens EQ serisi tam otomatik kahve makineleri, suyu her zaman doğru sıcaklıkta ısıtır ve bu ısıyı demlenme işlemi boyunca korur. Size profesyonel bir espressoyu garantileyen profesyonel teknoloji.

# Kahvenizi nasıl alırdınız?



## Her kahveden sonra otomatik temizlik: singlePortion® Cleaning

Basit singlePortion® Cleaning fonksiyonu, her demleme işleminden sonra cihazınızdaki tüm boruları hijyenik olarak temizler, böylece kahveniz her seferinde temiz su kullanılarak yapılır. En üst düzey keyif için son detayına kadar mükemmellik.



## Son derece iyi, kıyaslanamaz derecede sessiz: silentCeram Drive

Olağanüstü sessiz premium kapalı öğütücü, yüksek kaliteli seramikten yapılmıştır ve çekirdekleri öğütürken neredeyse hiç ses çıkarmaz. 3 adet sofistike öğütücü alanı, çekirdeklerin her seferinde mükemmel bir şekilde öğütülmesini sağlar.

Çelik öğütücülerin aksine seramik neredeyse hiç eskimediği için birinci sınıf espressonun tadını uzun süre çıkarmak garantilidir.



### Ankastre Home Connect Espresso ve Kahve Makinesi



Home Connect

autoMilk Clean

oneTouch Function

coffeeSensor System

aromaDouble Shot

calc'nClean

SmartCeram Drive

steamFlow System

**CT 636 LES 6** Çelik

- Güç: 1600 W
- Kapasite: 2,4 l
- TFT göstergeli interaktif ekran
- Tek bir dokunuşla sütlü içecek, sütlü kahve, cappuccino, espresso macchiato, latte macchiato hazırlama olanağı
- Home Connect uygulaması ile kahve makinenize evde Wi-Fi, evin dışında da mobil data hattınız üzerinden ulaşım favorisi kahvenizi (süt oranı, kahve sertliği, demleme derecesi, bardak boyutunu ayarlayarak) hazırlayabilirsiniz.
- 500 g çekirdek haznesi
- creamCleaner: Her içecekten sonra süt sistemini otomatik temizleyen basınçlı sistem
- aromaDouble Shot fonksiyonuyla arka arkaya iki öğütme ve ısıtma sayesinde ekstra güçlü kahve tadı
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlayabilme seçeneği

18.426 TL

15.662 TL

### Tam Otomatik Ankastre Kahve Makinesi



autoMilk Clean

individualCup Volume

aromaDouble Shot

oneTouch DoubleCup

coffeeSensor System

**CT 636 LES 1** Çelik

- Güç: 1600 W
- 19 bar su pompası
- One touch fonksiyonu sayesinde tek tuşla latte, cappuccino ve espresso hazırlama olanağı
- TFT göstergeli interaktif ekran
- Su, süt ve çekirdek haznesi
- Cihaz kapandığında otomatik durulama fonksiyonu kapama-açma
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 450 x 594 x 385
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): Max: 449 x 558 x 356

16.692 TL

14.188 TL

### Tam Otomatik Ankastre Kahve Makinesi



oneTouch Function

calc'nClean

individualCup Volume

aromaDouble Shot

coffeeSensor System

oneTouch DoubleCup

**CT 636 LEW 1** Beyaz

- Güç: 1600 W
- 19 bar su pompası
- oneTouch fonksiyonu sayesinde tek tuşla latte, cappuccino ve espresso hazırlama olanağı
- TFT göstergeli interaktif ekran
- Su, süt ve çekirdek haznesi
- Cihaz kapandığında otomatik durulama fonksiyonu kapama-açma
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 450 x 594 x 385
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): Max: 449 x 558 x 356

16.692 TL

14.188 TL

### Tam Otomatik Home Connect Espresso ve Kahve Makinesi



Home Connect

steamFlow System

oneTouch Function

aromaDouble Shot

individualCup Volume

calc'nClean

singlePortion Cleaning

**TI 909701 HC**

- Güç: 1500 W
- Kapasite: 2,3 l
- 300 g çekirdek haznesi
- 19 bar su pompası
- Home Connect uygulaması ile kahve makinenize evde Wi-Fi, evin dışında da mobil data hattınız üzerinden ulaşım favorisi kahvenizi (süt oranı, kahve sertliği, demleme derecesi, bardak boyutunu ayarlayarak) hazırlayabilirsiniz.
- Tek bir dokunuşla Ristretto, Espresso , Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Americano, Cappuccino, Cafe Latte, Latte Macchiato, Süt Köpüğü, Sıcak Süt ve Sıcak Su Hazırlama imkanı
- dualBean System: Farklı kahve çekirdek çeşitlerinin paralel kullanımı için iki ayrı kahve çekirdek tankı ve iki ayrı kahve öğütücü
- baristaMode: Gerçek kahve tutkunları için kendi kahve ayarlarını yapabilecekleri ek aroma ayarları
- 6 kişiye kadar ayarlanabilir kişisel profil kaydetme
- Enerji tasarrufu için belirlenen saatten sonra otomatik kapanma özelliği
- Cihaz kapandığında ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- creamCleaner: Her içecekten sonra süt sistemini otomatik temizleyen basınçlı sistem
- Kolay çıkarılabilir demleme ünitesi

8.571 TL

7.148 TL

| ÜRÜN          |           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |           | SENETLİ 10 TAKSİT  |           | SENETLİ 12 TAKSİT   |           |
|---------------|-----------|--------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|
|               |           |                                      | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM    |
| CT 636 LES 6  | 18.426,00 | 15.662,00                            | 2.776,00           | 16.656,00 | 1.796,00           | 17.960,00 | 1.593,00            | 19.116,00 |
| CT 636 LES 1  | 16.692,00 | 14.188,00                            | 2.515,00           | 15.090,00 | 1.627,00           | 16.270,00 | 1.443,00            | 17.316,00 |
| CT 636 LEW 1  | 16.692,00 | 14.188,00                            | 2.515,00           | 15.090,00 | 1.627,00           | 16.270,00 | 1.443,00            | 17.316,00 |
| TI 909 701 HC | 8.571,00  | 7.148,00                             | 1.267,00           | 7.602,00  | 909,00             | 9.090,00  | 805,00              | 9.660,00  |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

| Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TI 903209 RW Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EQ.9                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>Individual Cup Volume         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>aromaDouble Shot         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>calc'nClean         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>coffeeSensor System         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>individual Coffee System         </div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Güç: 1500 W</li> <li>Kapasite: 2,3 l</li> <li>Ristretto, Espresso , Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Americano, Cappuccino, Cafe Latte, Latte Macchiato, Süt Köpüğü, Sıcak Süt ve Sıcak Su Hazırlama İmkânı</li> <li>19 bar su pompası</li> <li>Ultra sessiz</li> <li>TFT renkli ekran</li> <li>250 g çekirdek haznesi</li> <li>Hafıza fonksiyonu: 6 kişiye kadar ayarlanabilir kişisel profil kaydetme</li> </ul> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <span>8.278 TL</span> <span>5.796 TL</span> </div> |

| Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TE 653311 RW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EQ.6 Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>senseFlow System         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>oneTouch Function         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>aromaDouble Shot         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>Individual Cup Volume         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>calc'nClean         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>singlePortion® Cleaning         </div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Güç: 1500 W</li> <li>Kapasite: 1,7 l</li> <li>300 g çekirdek haznesi</li> <li>Renkli dokunmatik ekran</li> <li>Tek bir dokunuşla Espresso , Espresso Macchiato, Americano, Cappuccino, Cafe Latte, Latte Macchiato, Süt Köpüğü, Sıcak Süt ve Sıcak Su Hazırlama</li> <li>Çizilmelere karşı dayanıklı damlama tepsisi</li> <li>3 favori kahve seçeneği</li> <li>15 bar su pompası</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enerji tasarrufu için belirlenen saatten sonra otomatik kapanma özelliği</li> <li>Cihaz kapandığında, ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu</li> <li>Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı</li> <li>Kolay çıkarılabilir demleme ünitesi</li> </ul> |
| <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; display: inline-block;">4.289 TL</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Tam Otomatik Kahve Makinesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TE 603201 RW Gümüş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EQ.6                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>aromaPressure System         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>calc'nClean         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>Individual Cup Volume         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>aromaDouble Shot         </div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Güç: 1500 W</li> <li>Kapasite: 1,7 l</li> <li>300 g çekirdek haznesi</li> <li>Renkli dokunmatik ekran</li> <li>Aynı anda iki adet espresso, ristretto ve kahve hazırlayabilme</li> <li>Tek bir dokunuşla espresso, americano, cappuccino, latte macchiato, café latte hazırlama olanağı</li> <li>Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçenekleri</li> <li>15 bar su pompası</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Enerji tasarrufu için belirlenen saatten sonra otomatik kapanma özelliği</li> <li>Cihaz kapandığında, ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu</li> </ul> |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <span>6.060 TL</span> <span>4.241 TL</span> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |

| Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TI 303203 RW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EQ.3                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>senseEnergy Auto-off         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>oneTouch Function         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>senseFlow System         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>milkPerfect         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>calc'nClean         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>singlePortion® Cleaning         </div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Güç: 1300 W</li> <li>Kapasite: 1,7 l</li> <li>250 g çekirdek haznesi</li> <li>Kahve ve espresso için aynı anda 2 kahve yapabileme</li> <li>Espresso , Americano, Cappuccino, Cafe Latte, Latte Macchiato, Süt Köpüğü ve Sıcak Süt Hazırlama İmkânı</li> <li>Kolay çıkarılabilir ve temizlenebilir süt çıkışı</li> <li>Aktif Bardak Isıtıcı</li> <li>5 farklı ayarda kahve sertliği ayarlayabilme</li> <li>15 bar su pompası</li> <li>Enerji tasarrufu için belirlenen saatten sonra otomatik kapanma özelliği</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cihaz kapandığında, ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu</li> <li>Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı</li> <li>Kolay çıkarılabilir demleme ünitesi</li> </ul> |
| <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; display: inline-block;">2.383 TL</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |

|              |          | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT   |          | SENETLİ 10 TAKSİT  |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|--------------|----------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------------|----------|
| ÜRÜN         |          | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT + 5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| TI 903209 RW | 8.278,00 | 5.796,00                             | 1.027,00           | 6.162,00 | 681,00             | 6.810,00 | 603,00              | 7.236,00 |
| TE 653311 RW |          | 4.289,00                             | 760,00             | 4.560,00 | 477,00             | 4.770,00 | 423,00              | 5.076,00 |
| TE 603201 RW | 6.060,00 | 4.241,00                             | 752,00             | 4.512,00 | 478,00             | 4.780,00 | 423,00              | 5.076,00 |
| TI 303203 RW |          | 2.383,00                             | 422,00             | 2.532,00 | 265,00             | 2.650,00 | 235,00              | 2.820,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

# Siemens ocaklar ile yemek yapmak mutfağınıza keyif katacak.


En son teknolojiye sahip, tasarımları ve yüksek malzeme kalitesi ile fark yaratan Siemens ürünleri, yemek pişirmeyi daha keyifli hale getirirken mutfağınıza da şıklık ve zarafet katar.

## İndüksiyonlu Ocaklar




### iQ300

- Çerçevesiz ve facette tasarım
- sensorTouch kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü



### iQ500

- Facette tasarım
- sensorTouch kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



### iQ700

- 2 flex pişirme alanı
- touchSlider kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü
- Silme koruma
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir

## Radyan Ocaklar




### iQ300

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeli ya da dokunmatik kontrol
- Atıl ısı göstergesi
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Otomatik kaynatma elektroniği



### iQ500

- Facette tasarım
- touchSlider kumanda
- Kızartma sensörü
- Silme koruma
- Timer
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir.



### iQ700

- Disc control
- piezoSlider
- Kızartma sensörü
- Silme koruma
- Timer
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir




## Sert Cam ve Cam Seramik Ocaklar



### iQ300

- Önden kontrol
- Siyah panel tasarımı
- Döküm ve çelik ocak ızgara alternatifleri
- Inox düğmeler
- Wok ve elektrikli ocak gözü alternatifi



### iQ500

- Önden kontrol
- Farklı ocak gözü alternatifleri (bayrak, wok ortada, barbekü)
- Inox düğmeler
- Tezgâha sıfır montaj yapılabilme
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



### iQ700

- Önden kontrol
- İkili döküm ocak ızgaraları
- Inox düğmeler
- Dokunmatik dijital timer
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir.

## Çelik Ocaklar



### iQ100

- Sağdan kontrol
- Siyah panel tasarımı
- Wok alternatifi
- Döküm ocak ızgara alternatifi




### iQ300

- Önden kontrol
- Siyah panel tasarımı
- Döküm ve çelik ocak ızgara alternatifleri
- Inox düğmeler
- Wok ve elektrikli ocak gözü alternatifi
- iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir



### iQ500

- Önden kontrol
- Farklı ocak gözü alternatifleri (bayrak, wok ortada, barbekü)
- Inox düğmeler
- Tezgâha sıfır montaj yapılabilme
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



### iQ700

- Önden kontrol
- İkili döküm ocak ızgaraları
- Inox düğmeler
- Dokunmatik dijital timer
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir

| Sert Cam Gazlı Ocak                                                               | ER 9A 6SD 70 Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ700                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>stepFlame</li> <li>5 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Dökme demir ocak ızgarası</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 59 x 912 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 850 x 490-500</li> </ul> |
|                                                                                   | 9.005 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |

| Sert Cam Gazlı Ocak                                                               | EP 9A 6QB 90 Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iQ500                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Dökme demir tekli ocak ızgarası</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 915 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 850 x 490-500</li> </ul> |
|                                                                                   | 4.180 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |

| Sert Cam Gazlı Ocak                                                                 | ER 7A 6RD 70 Siyah seramik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iQ700                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>75 cm</li> <li>5 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Dökme demir ocak ızgarası</li> <li>stepFlame</li> <li>Dijital gösterge</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 750 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 490-500</li> </ul> |
|                                                                                     | 6.691 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |

| Sert Cam Gazlı Ocak                                                                 | EP 7A 6QB 20 Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iQ500                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>75 cm</li> <li>5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Dökme demir tekli ocak ızgarası</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 752 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li> </ul> |
|                                                                                     | 3.586 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                              | L: Lpg                                                                                                                                                                                      |

| ÜRÜN            | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |           | SENETLİ 12 TAKSİT   |           |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                 | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM    |
| ER 9A 6SD 70    | 9.005,00                             | 1.596,00          | 9.576,00 | 1.032,00          | 10.320,00 | 916,00              | 10.992,00 |
| EP 9A 6QB 90    | 4.180,00                             | 741,00            | 4.446,00 | 479,00            | 4.790,00  | 425,00              | 5.100,00  |
| ER 7A 6RD 70    | 6.691,00                             | 1.186,00          | 7.116,00 | 767,00            | 7.670,00  | 680,00              | 8.160,00  |
| EP 7A 6QB 20    | 3.586,00                             | 636,00            | 3.816,00 | 411,00            | 4.110,00  | 365,00              | 4.380,00  |
| EP 7A 6QB 20 L* | 3.552,00                             | 630,00            | 3.780,00 | 407,00            | 4.070,00  | 361,00              | 4.332,00  |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / \*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.



| Sert Cam Gazlı Ocak                                                                                                                                                              | EP 7A 6QB 10 Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                              | iQ500                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>75 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>9</div> <div>stepFlame Teknolojisi</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>75 cm</li> <li>5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Çelik tekli ocak ızgarası</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 750 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li> </ul> |
| 3.321 TL                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |


| Sert Cam Gazlı Ocak                                                                                                                                                              | EP 7A 2QB 20 Beyaz sert cam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>75 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>9</div> <div>stepFlame Teknolojisi</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>75 cm</li> <li>stepFlame</li> <li>5 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)</li> <li>Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW</li> <li>Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW</li> <li>Orta: Wok ocak gözü 4 kW</li> <li>Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW</li> <li>Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Dökme demir tekli ocak ızgarası</li> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 752 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li> </ul> |
| 3.999 TL                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Cam Seramik Gazlı Ocak                                                              | ER 6A 6YB 70 Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iQ700                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>stepFlame</li> <li>3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Dökme demir ocak ızgarası</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 602 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 490-500</li> </ul> |
| 4.424 TL                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |

| Sert Cam Gazlı Ocak                                                                                                                                                                 | EP 6A 8HB 20 Koyu gümüş                                                                                                                                                                                                                                                                           | iQ500                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>9</div> <div>stepFlame Teknolojisi</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Dökme demir tekli ocak ızgarası</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 590 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li> </ul> |
| 3.194 TL                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |

|               | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| ÜRÜN          | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| EP 7A 6QB 10  | 3.321,00                             | 589,00            | 3.534,00 | 381,00            | 3.810,00 | 338,00              | 4.056,00 |
| EP 7A 2QB 20  | 3.999,00                             | 709,00            | 4.254,00 | 459,00            | 4.590,00 | 407,00              | 4.884,00 |
| ER 6A 6YB 70  | 4.424,00                             | 784,00            | 4.704,00 | 507,00            | 5.070,00 | 450,00              | 5.400,00 |
| ER 6A 6YD 70* | 4.796,00                             | 850,00            | 5.100,00 | 550,00            | 5.500,00 | 488,00              | 5.856,00 |
| ER 6A 6PD 70* | 4.276,00                             | 758,00            | 4.548,00 | 490,00            | 4.900,00 | 435,00              | 5.220,00 |
| EP 6A 8HB 20  | 3.194,00                             | 566,00            | 3.396,00 | 367,00            | 3.670,00 | 325,00              | 3.900,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / \*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

| Sert Cam Gazlı Ocak                                                                                                                                                  | EP 6A 2PB 20 O Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iQ500                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>stepFlame Teknolojisi</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)</li> <li>• Tek elle ateşleme</li> <li>• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde</li> <li>• Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>• Dökme demir tekli ocak ızgarası</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 590 x 520</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li> </ul> |
| 3.085 TL                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |

| Sert Cam Gazlı Ocak                                                                                                                                                  | EP 6A 6PB 20 Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iQ500                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>stepFlame Teknolojisi</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)</li> <li>• Tek elle ateşleme</li> <li>• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde</li> <li>• Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>• Dökme demir tekli ocak ızgarası</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 590 x 520</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li> </ul> |
| 2.871 TL                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |

| Sert Cam Gazlı Ocak                                                                                                                                                    | EP 6A 6PB 80 Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iQ500                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>stepFlame Teknolojisi</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)</li> <li>• Tek elle ateşleme</li> <li>• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde</li> <li>• Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>• Çelik ocak ızgarası</li> <li>• stepFlame</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 590 x 520</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li> </ul> |
| 2.515 TL                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |

| Sert Cam Gazlı Ocak                                                                                                                                  | EN 6B 6PB 80 L / O Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iQ300                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>Wok</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Siyah sert cam</li> <li>• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)</li> <li>• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW</li> <li>• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW</li> <li>• Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW</li> <li>• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW</li> <li>• Tek elle ateşleme</li> <li>• Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar</li> <li>• Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>• Çelik ocak ızgarası</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li> </ul> |
| 2.105 TL                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L: Lpg<br>O: Doğalgaz                                                                                                                                                                             |


| ÜRÜN               | PEŞİN FİYAT | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit |          | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT   |          | SENETLİ 12 TAKSİT |  |
|--------------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|-------------------|--|
|                    |             | PEŞİNAT +5 TAKSİT                    | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |                   |  |
| EP 6A 2PB 20 O     | 3.085,00    | 547,00                               | 3.282,00 | 354,00            | 3.540,00 | 314,00              | 3.768,00 |                   |  |
| EP 6A 6HB 20*      | 3.021,00    | 535,00                               | 3.210,00 | 346,00            | 3.460,00 | 307,00              | 3.684,00 |                   |  |
| EP 6A 6HB 20 L*    | 3.017,00    | 535,00                               | 3.210,00 | 346,00            | 3.460,00 | 307,00              | 3.684,00 |                   |  |
| EP 6A 6PB 20       | 2.871,00    | 509,00                               | 3.054,00 | 329,00            | 3.290,00 | 292,00              | 3.504,00 |                   |  |
| EP 6A 6PB 80       | 2.515,00    | 446,00                               | 2.676,00 | 288,00            | 2.880,00 | 256,00              | 3.072,00 |                   |  |
| EN 6B 6PB 80 L / O | 2.105,00    | 373,00                               | 2.238,00 | 241,00            | 2.410,00 | 214,00              | 2.568,00 |                   |  |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / \*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

| Sert Cam Gazlı Ocak                                                                                                                                                    | EO 6C 6HB 11 L / O Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iQ100                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>Wok</div> </div> <div>1.877 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Çerçevesiz tasarım</li> <li>• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)</li> <li>• Tek elle ateşleme</li> <li>• Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar</li> <li>• Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>• Tekli çelik ocak ızgarası</li> <li>• Silindir düğme</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 560 x 480-490</li> </ul> <p>L: Lpg<br/>O: Doğalgaz</p> |

| Sert Cam Gazlı Ocak                                                                                                                                     | EO 6C 2PB 11 L / O Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iQ100                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> </div> <div>1.245 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Çerçevesiz tasarım</li> <li>• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)</li> <li>• Tek elle ateşleme</li> <li>• Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar</li> <li>• Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>• Tekli çelik ocak ızgarası</li> <li>• Silindir düğme</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 560 x 480-490</li> </ul> <p>L: Lpg<br/>O: Doğalgaz</p> |

| Sert Cam Gazlı Ocak                                                                                                                                       | EO 6C 6PB 81 L Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iQ100                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> </div> <div>1.752 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Çerçevesiz tasarım</li> <li>• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)</li> <li>• Tek elle ateşleme</li> <li>• Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar</li> <li>• Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>• Çelik ocak ızgarası</li> <li>• Silindir düğme</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 560 x 480-490</li> </ul> <p>L: Lpg<br/>O: Doğalgaz</p> |

| Sert Cam Gazlı Ocak                                                                                                                                       | EO 6C 6PB 11 L / O Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iQ100                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> </div> <div>1.245 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Çerçevesiz tasarım</li> <li>• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)</li> <li>• Tek elle ateşleme</li> <li>• Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar</li> <li>• Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>• Tekli çelik ocak ızgarası</li> <li>• Silindir düğme</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 560 x 480-490</li> </ul> <p>L: Lpg<br/>O: Doğalgaz</p> |

| ÜRÜN               | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                    |                                      | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| EO 6C 6HB 11 L / O | 1.877,00                             | 333,00            | 1.998,00 | 215,00            | 2.150,00 | 191,00              | 2.292,00 |
| EO 6C 2PB 11 L / O | 1.245,00                             | 221,00            | 1.326,00 | 142,00            | 1.420,00 | 126,00              | 1.512,00 |
| EO 6C 6PB 81 L     | 1.752,00                             | 311,00            | 1.866,00 | 201,00            | 2.010,00 | 178,00              | 2.136,00 |
| EO 6C 6PB 11 L / O | 1.245,00                             | 221,00            | 1.326,00 | 142,00            | 1.420,00 | 126,00              | 1.512,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

stepFlame ile  
kontrol hep sizde.







## 01 Patentli teknoloji

Siemens'in patentli valf teknolojisi gaz çıkışını düzenler, alevi her zaman istediğiniz seviyede tutar.



## 02 Kusursuz alev ayarı

Düğmelerin üzerindeki rakamlar sayesinde alev seviyesini kusursuz bir şekilde ayarlamanızı sağlar.



## 03 Wok ocak gözü

Asya mutfağının vazgeçilmezi olan wok'a özel ocak gözünde, wok tavasıyla farklı lezzetler yaratabilirsiniz. Ayrıca bu göz, içe ve dışa eşit şekilde dağılan güçlü alevi sayesinde Türk mutfağının güçlü ve hızlı ateş isteyen yemekleri için de idealdir. Üstelik wok ocak gözünde pişireceğiniz büyük tencere yemeklerinde ısı, eşit ve hızlı şekilde yayılacaktır. Böylece çok daha iyi bir pişirme performansı elde edeceksiniz.

## 04 stepFlame teknolojisi




Yemek hazırlamanın kusursuz haliyle tanışın. stepFlame teknolojisi, ocağınızın düğmelerini kullanarak alev seviyesini 9 adımda kolayca ve en hassas şekilde ayarlamanızı sağlıyor. Böylece hazırladığınız yemeklerin tadına doyumuyor. Üstelik Siemens ocakları; dijital ekranları, kolay temizlenebilen yüzeyleri, eşsiz tasarımları ve yüksek kalitedeki malzemeleriyle de en küçük detayına kadar kusursuz. Ocağınız her şeyiyle hem gözünüze hem damağınıza hitap etmek için özel olarak tasarlandı.



| Gazlı Çelik Ocak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EC 9A 5TB 90 Paslanmaz çelik                                                                                                                                                                                                                                                                         | iQ500                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div style="position: absolute; bottom: 10px; right: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">90 cm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Genişlik</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">stepFlame Teknolojisi</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>6 gözü gazlı ocak (2 normal, 2 wok, 1 güçlü, 1 ekonomik)</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Dökme demir ocak ızgarası</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 55 x 915 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 850 x 490-500</li> </ul> |
| <b>4.433 TL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |

| Gazlı Çelik Ocak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EC 7A 5RB 90 Paslanmaz çelik                                                                                                                                                                                                                                                                         | iQ500                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div style="position: absolute; bottom: 10px; right: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">75 cm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Genişlik</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">stepFlame Teknolojisi</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>75 cm</li> <li>5 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Dökme demir ocak ızgarası</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 55 x 750 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li> </ul> |
| <b>3.380 TL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |

| Gazlı Çelik Ocak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EL 6A 5PB 21 Paslanmaz çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iQ700                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div style="position: absolute; bottom: 10px; right: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">60 cm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Genişlik</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Gas Emniyeti</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">stepFlame Teknolojisi</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>stepFlame</li> <li>4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)</li> <li>Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW</li> <li>Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW</li> <li>Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW</li> <li>Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar</li> <li>LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dökme demir tekli ocak ızgarası</li> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 590 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li> </ul> |
| <b>3.574 TL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |

| Gazlı Çelik Ocak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EC 6A 5HB 90 Paslanmaz çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ500                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div style="position: absolute; bottom: 10px; right: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">60 cm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Genişlik</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">stepFlame Teknolojisi</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Dökme demir ocak ızgarası</li> <li>stepFlame</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li> </ul> |
| <b>2.640 TL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |

| ÜRÜN          | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|---------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|               | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| EC 9A 5TB 90  | 4.433,00                             | 786,00            | 4.716,00 | 508,00            | 5.080,00 | 451,00              | 5.412,00 |
| EC 7A 5SB 90* | 3.548,00                             | 629,00            | 3.774,00 | 407,00            | 4.070,00 | 361,00              | 4.332,00 |
| EC 7A 5RB 90  | 3.380,00                             | 599,00            | 3.594,00 | 388,00            | 3.880,00 | 344,00              | 4.128,00 |
| EL 6A 5PB 21  | 3.574,00                             | 633,00            | 3.798,00 | 410,00            | 4.100,00 | 364,00              | 4.368,00 |
| EC 6A 5HB 90  | 2.640,00                             | 468,00            | 2.808,00 | 303,00            | 3.030,00 | 269,00              | 3.228,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / \*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

| Gazlı Çelik Ocak                                                                                                                                                     | EC 6A 5PB 90 Paslanmaz çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iQ500                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>stepFlame Teknolojisi</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Dökme demir ocak ızgarası</li> <li>stepFlame</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li> </ul> |
| 2.364 TL                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |

| Gazlı Çelik Ocak                                                                                                                                            | EG 6B 5YB 60 O Paslanmaz çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iQ500                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>Gaz Emniyeti</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)</li> <li>Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1 kW</li> <li>Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW</li> <li>Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW</li> <li>Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar</li> <li>LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Mat ızgara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li> </ul> |
| 1.848 TL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |

| Gazlı Çelik Ocak                                                                                                                                     | EG 6B 5HB 60 L / O Paslanmaz çelik                                                                                                                                                                                                         | iQ300                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>Wok</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Mat ızgara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li> </ul> |
| 1.699 TL                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            | L: Lpg<br>O: Doğalgaz                                                                                                                                                                       |

| Gazlı Çelik Ocak                                                                                                                      | EG 6B 5PB 60 L / O Paslanmaz çelik                                                                                                                                                                                                           | iQ300                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Mat ızgara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li> </ul> |
| 1.519 TL                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              | L: Lpg<br>O: Doğalgaz                                                                                                                                                                       |

| ÜRÜN               | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                    | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| EC 6A 5PB 90 L*    | 2.387,00                             | 423,00            | 2.538,00 | 274,00            | 2.740,00 | 243,00              | 2.916,00 |
| EC 6A 5PB 90       | 2.364,00                             | 419,00            | 2.514,00 | 271,00            | 2.710,00 | 240,00              | 2.880,00 |
| EG 6B 5YB 60 O     | 1.848,00                             | 328,00            | 1.968,00 | 212,00            | 2.120,00 | 188,00              | 2.256,00 |
| EG 6B 5HB 60 L / O | 1.699,00                             | 301,00            | 1.806,00 | 195,00            | 1.950,00 | 173,00              | 2.076,00 |
| EG 6B 5PB 60 L / O | 1.519,00                             | 269,00            | 1.614,00 | 174,00            | 1.740,00 | 154,00              | 1.848,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / \*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

| Gazlı Çelik Ocak                                                                                                                                                       | EB 6C 5HB 60 L / O Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iQ100                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>Wok</div> </div> <div>1.097 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)</li> <li>Çift halkalı wok ocak gözü</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Mat ızgara</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490</li> </ul> | L: Lpg<br>O: Doğalgaz |

| Gazlı Çelik Ocak                                                                                                                                        | EB 6C 5PB 60 L Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iQ100                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> </div> <div>1.011 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Mat ızgara</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490</li> </ul> | L: Lpg<br>O: Doğalgaz |

| Gazlı Çelik Ocak                                                                                                                                        | EB 6C 5YB 80 L / O Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ100                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> </div> <div>957 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik gazlı ocak gözü)</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Çelik ocak ızgarası</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490</li> </ul> | L: Lpg<br>O: Doğalgaz |

| Gazlı Çelik Ocak                                                                                                                                        | EB 6C 5PB 80 L / O Paslanmaz Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iQ100                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> </div> <div>668 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>4 gözü gazlı ocak</li> <li>2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü</li> <li>Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW</li> <li>Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW</li> <li>Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW</li> <li>Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW</li> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>Çelik ocak ızgarası</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 580 x 510</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li> </ul> | L: Lpg<br>O: Doğalgaz |

| ÜRÜN               | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                    |                                      | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| EB 6C 5HB 60 L / O | 1.097,00                             | 194,00            | 1.164,00 | 126,00            | 1.260,00 | 112,00              | 1.344,00 |
| EB 6C 5PB 60 L     | 1.011,00                             | 179,00            | 1.074,00 | 116,00            | 1.160,00 | 103,00              | 1.236,00 |
| EB 6C 5YB 80 L / O | 957,00                               | 170,00            | 1.020,00 | 110,00            | 1.100,00 | 97,00               | 1.164,00 |
| EB 6C 5PB 80 L / O | 668,00                               | 118,00            | 708,00   | 85,00             | 850,00   | 76,00               | 912,00   |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

| Gazlı Çelik Ocak                                                                                                                  | EB 6C 2PB 80 L / O Emaye çelik-Beyaz                                                                                                                                                                                                                                               | iQ100                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>60 cm<br/>Genişlik</div> <div>832 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)</li> <li>• Tek elle ateşleme</li> <li>• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar</li> <li>• Thermo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>• Çelik ocak ızgarası</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490</li> </ul> |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L: Lpg<br>O: Doğalgaz                                                                                                                                                                             |

| Gazlı Çelik Ocak                                                                                    | EB 6C 6PB 80 L / O Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ100                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>832 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• 4 gözü gazlı ocak</li> <li>• 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü</li> <li>• Tek elle ateşleme</li> <li>• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20(25) mbar</li> <li>• Thermo-elektrik gaz emniyeti</li> <li>• Çelik ocak ızgarası</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 43 x 560 x 480-490</li> </ul> |
|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | L: Lpg<br>O: Doğalgaz                                                                                                                                                                             |

| ÜRÜN               | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |        | SENETLİ 10 TAKSİT |        | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------------------|----------|
|                    |                                      | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| EB 6C 2PB 80 L / O | 832,00                               | 147,00            | 882,00 | 95,00             | 950,00 | 85,00               | 1.020,00 |
| EB 6C 6PB 80 L / O | 832,00                               | 147,00            | 882,00 | 95,00             | 950,00 | 85,00               | 1.020,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.



Her zevke hitap eden  
tasarımlar, her mutfağa  
uygun ocaklar.

Ankastre ocak çerçevelerinde Siemens şıklığı.

Cam seramik ocakların montajı için kaliteli ve şık çerçeveler arasından seçim yapabilirsiniz: İster profil tasarım, ister düz çerçeve tasarımı, ister taş, granit ya da ahşap modelde yüzeye bitişik pürüzsüz tasarım.

Yeni düz çerçeve, optik ve zarif özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Çerçeve tasarımları.



Düz çerçeve tasarım



Profil tasarım





Ahşap plaka montajı için gerekli yüzeye bitişik tasarım (özel donanımlı ankastre çerçevesi gerekli)




Yüzeye bitişik tasarım



| Cam Seramik Radyan Ocak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ET 875 LMV 1 D Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iQ500 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>80 cm</li> <li>Home Connect</li> <li>Facette tasarım</li> <li>4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü</li> <li>Genişletilmiş elektrikli ocak gözü (Combizone), 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri</li> <li>Dual lightSlider kumanda</li> <li>Boost: Sağ ön ve orta ocak gözü için hızlı ısınma, Kızartma sensörü: Sol ön ocak gözü</li> <li>Timer: Dakika uyarıcı</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma, silme koruma tuşu, reStart, otomatik kaynatma elektroniği</li> <li>Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 812 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 780-780 x 500-500</li> </ul> |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.955 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| Cam Seramik Radyan Ocak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ET 775 LNK 1 D Siyah                                                                                                                                                                                                                                | iQ300 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>70 cm</li> <li>Facette tasarım</li> <li>4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü</li> <li>Sensörlü genişletilmiş elektrikli ocak gözü</li> <li>17 güç kademeli elektronik ocak gözleri</li> <li>Dual LightSlider kumanda</li> <li>Timer: Dakika uyarıcı</li> <li>mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma, silme koruma tuşu, otomatik kaynatma elektroniği, reStart, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi</li> <li>Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 710 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 500</li> </ul> |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.589 TL                                                                                                                                                                                                                                            |       |

| Cam Seramik Radyan Ocak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ET 775 FGP 1 E Siyah                                                                                                                                                                                             | iQ300 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>70 cm</li> <li>Facette tasarım</li> <li>4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü</li> <li>17 güç kademeli elektronik ocak gözleri</li> <li>TouchSlider kumanda</li> <li>Timer: Dakika uyarıcı</li> <li>mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma, silme koruma tuşu, reStart</li> <li>Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 710 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560-640 x 490</li> </ul> |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.631 TL                                                                                                                                                                                                         |       |


| Cam Seramik Radyan Ocak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ET 675 FNP 2E Siyah                                                                                                                                                                                                                                                    | iQ300 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Facette tasarım</li> <li>4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü</li> <li>17 güç kademeli elektronik ocak gözleri</li> <li>touchSlider kumanda</li> <li>mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma</li> <li>Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi</li> <li>Çocuk emniyet kilidi</li> <li>Emniyet için kendi kendine kapanma</li> <li>reStart</li> <li>Timer: Dakika uyarıcı</li> <li>Silme koruma tuşu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>powerBoost (sağ ön ve sağ arka ocak gözleri için hızlı ısınma)</li> <li>Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 602 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490</li> </ul> |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.774 TL                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

| ÜRÜN            | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                 | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| ET 875 LMV 1 D  | 6.955,00                             | 1.233,00          | 7.398,00 | 797,00            | 7.970,00 | 707,00              | 8.484,00 |
| ET 875 LMP 1 D* | 6.478,00                             | 1.148,00          | 6.888,00 | 743,00            | 7.430,00 | 659,00              | 7.908,00 |
| ET 775 LNK 1 D  | 4.589,00                             | 813,00            | 4.878,00 | 526,00            | 5.260,00 | 467,00              | 5.604,00 |
| ET 775 FGP 1 E  | 3.631,00                             | 644,00            | 3.864,00 | 416,00            | 4.160,00 | 369,00              | 4.428,00 |
| ET 675 FNP 2E   | 3.774,00                             | 669,00            | 4.014,00 | 433,00            | 4.330,00 | 384,00              | 4.608,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / \*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

| Cam Seramik Radyan Ocak                                                                                                                                                                          | ET 645 NF 17 Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>reStart</div> <div>mainSwitch</div> </div> <div>1.719 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Facette tasarım</li> <li>• 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü</li> <li>• 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri</li> <li>• touchSlider kumanda</li> <li>• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma</li> <li>• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi</li> <li>• Çocuk emniyet kilidi</li> <li>• Emniyet için kendi kendine kapanma</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer: Dakika uyarıcı</li> <li>• Silme koruma tuşu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost (sağ ön ve sağ arka ocak gözleri için hızlı ısınma)</li> <li>• Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm</li> <li>• Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 583 x 513</li> <li>• Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490</li> </ul> |

| Cam Seramik Radyan Ocak                                                                                                                                 | ET 645 CEA 1 Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ100                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> </div> <div>3.023 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Facette tasarım</li> <li>• 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü</li> <li>• 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri</li> <li>• touchSlider kumanda</li> <li>• mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma</li> <li>• Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi</li> <li>• Çocuk emniyet kilidi</li> <li>• Emniyet için kendi kendine kapanma</li> <li>• reStart</li> <li>• Timer: Dakika uyarıcı</li> <li>• Silme koruma tuşu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost (sağ ön ve sağ arka ocak gözleri için hızlı ısınma)</li> <li>• Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm</li> <li>• Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 602 x 520</li> <li>• Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490</li> </ul> |

| Cam Seramik Radyan Ocak                                                                                                                                                                            | ET 611 HE 17 E Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iQ100                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>reStart</div> <div>mainSwitch</div> </div> <div>2.568 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Çerçevesiz tasarım</li> <li>• 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü</li> <li>• 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri</li> <li>• touchControl easyTouch kumanda</li> <li>• reStart fonksiyonu</li> <li>• mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma</li> <li>• Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm</li> <li>• Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 592 x 522</li> <li>• Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490</li> </ul> |

| ÜRÜN           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| ET 645 NF 17   | 1.719,00                             | 305,00            | 1.830,00 | 197,00            | 1.970,00 | 175,00              | 2.100,00 |
| ET 645 CEA 1   | 3.023,00                             | 536,00            | 3.216,00 | 347,00            | 3.470,00 | 308,00              | 3.696,00 |
| ET 611 HE 17 E | 2.568,00                             | 455,00            | 2.730,00 | 294,00            | 2.940,00 | 261,00              | 3.132,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

# Hayatınıza esneklik katan pişirme teknolojisi.



## Ekstra büyük alan sayesinde ekstra pişirme zevki: flexIndüksiyon Plus

varioIndüksiyon'un geliştirilen özellikleri en yüksek seviyede pişirme zevkine ulaşmanızı sağlıyor. Yüzey indüksiyonu, üzerine konulan tencerelerin sayı, boyut ve şeklini otomatik olarak algılar ve pişirme alanını ısıtmadan ısıyı doğrudan tencerelere ve pişirilecek yiyeceğe yönlendirir.



## Anında sıcak. Anında soğuk: powerIndüksiyon

powerIndüksiyon ile ısı, bir indüksiyon bobini vasıtasıyla pişirme alanını ısıtmadan doğrudan tencerelere ve pişirilecek yiyeceğe verilir. Bu sistem sizin için daha kısa ön ısıtma süresi, daha fazla güvenlik ve gözle görülür biçimde daha temiz bir pişirme alanı anlamına gelir.




## Üç adet ısı bölgesi: powerMove Plus

powerMove Plus ile pişirme alanınızı ön ısıtmadan sıcak tutmaya kadar önceden kademelendirilmiş üç farklı ısı bölgesine ayırabilirsiniz. Isı bölgesini etkinleştirmek için tencereyi bölgenin üzerine yerleştirmek yeterlidir.

| Davlumbaz Entegreli Cam Seramik Ocak                                              | EX 875 LX 34 E Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>80 cm</li> <li>Home Connect</li> <li>4 indüksiyonlu ocak gözü, 2 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 2 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı</li> <li>17 güç kademesi, Dual lightSlider kumanda, tencere tanıma sensörü</li> <li>Yemek asistanı</li> <li>powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma</li> <li>frySensor: Tüm ocak gözleri için kızartma sensörü, 5 kızartma sıcaklık derecesi</li> <li>Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart, powerMove Plus</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi</li> <li>mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu</li> <li>Aynı anda 3 cookingSensor Plus bağlantısı</li> <li>Emiş Gücü: 698 m<sup>3</sup></li> <li>Güç kademesi: 9+1 yoğun kademe</li> <li>Döküm havalandırma kapağı</li> <li>climateControl sensörü ile buhar yoğunluğu ve kirlilik derecesine göre otomatik fan gücü</li> <li>Minimum tezgah kalınlığı: 20 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 812 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 780 x 490</li> </ul> |
|                                                                                   | 18.114 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |


| İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak                                                     | EX 975 KXX 1 E Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Facette tasarım</li> <li>Home Connect: Nerede olursanız olun, Home Connect uygulaması sayesinde ocağınız hakkında bilgi sahibi olun</li> <li>cookConnect: Davlumbazın pişirme yüzeyinden kontrolüne olanak sağlar (uygun modellerle)</li> <li>Yemek Asistanı</li> <li>5 indüksiyonlu ocak gözü, 3 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 3 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı</li> <li>17 güç kademesi, tencere tanıma sensörü</li> <li>TFT dokunmatik ekran ile ocağınızın tüm fonksiyonlarını kullanmak artık çok daha kolay</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma, Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart, powerMove</li> <li>5 kızartma sıcaklık derecesi</li> <li>Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi</li> <li>mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu</li> <li>Minimum tezgah kalınlığı: 20 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 912 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 880 x 490-500</li> </ul> |
|                                                                                   | 14.315 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |


| İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak                                                       | EX 975 LXC 1 E Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Facette tasarım</li> <li>5 indüksiyonlu ocak gözü, 3 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 3 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı</li> <li>17 güç kademesi, Dual lightSlider kumanda, tencere tanıma sensörü</li> <li>powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma, Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, Timer: Dakika uyarıcı, powerMove</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi</li> <li>mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu</li> <li>Minimum tezgah kalınlığı: 20 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 912 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 880-880 x 490-500</li> </ul> |
|                                                                                     | 11.464 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |


| İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak                                                       | EH 975 LVC 1 E Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Facette tasarım</li> <li>17 güç kademesi</li> <li>Dual LightSlider kumanda</li> <li>Tencere tanıma sensörü</li> <li>frySensor (Kızartma sensörü tüm ocak gözleri)</li> <li>4 kızartma sıcaklık derecesi</li> <li>Timer: Dakika uyarıcı</li> <li>Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, sıcak tutma fonksiyonu</li> <li>Minimum tezgah kalınlığı: 20 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 912 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 880 x 490</li> </ul> |
|                                                                                     | 9.681 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


| ÜRÜN           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |           | SENETLİ 10 TAKSİT |           | SENETLİ 12 TAKSİT   |           |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM    |
| EX 875 LX 34 E | 18.114,00                            | 3.210,00          | 19.260,00 | 2.077,00          | 20.770,00 | 1.843,00            | 22.116,00 |
| EX 975 KXX 1 E | 14.315,00                            | 2.537,00          | 15.222,00 | 1.641,00          | 16.410,00 | 1.456,00            | 17.472,00 |
| EX 975 LXC 1 E | 11.464,00                            | 2.032,00          | 12.192,00 | 1.315,00          | 13.150,00 | 1.166,00            | 13.992,00 |
| EH 975 LVC 1 E | 9.681,00                             | 1.716,00          | 10.296,00 | 1.110,00          | 11.100,00 | 985,00              | 11.820,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

| İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak                                                                                                                                                                                                                                                                      | EX 875 LVC 1 E Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>quickStart</div> <div>Genişlik 80 cm</div> <div>FryingSensor Plus</div> <div>reStart</div> <div>Dual lightSlider</div> <div>Enerji tüketimi</div> <div>Cocuk kilidi</div> <div>powerMove</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>80 cm</li> <li>Facette tasarım</li> <li>5 indüksiyonlu ocak gözü, 1 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 2 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı</li> <li>17 güç kademesi, Dual lightSlider kumanda, tencere tanıma sensörü</li> <li>powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma, Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart, powerMove</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi</li> <li>mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu</li> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 812 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 750-780 x 490-500</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.681 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak                                                     | EX 675 LYV 1 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Facette tasarım</li> <li>Home Connect: Nerede olursanız olun, Home Connect Uygulaması sayesinde ocağınız hakkında bilgi sahibi olun</li> <li>cookConnect: Davlumbazın pişirme yüzeyinden kontrolüne olanak sağlar (uygun modellerle)</li> <li>4 indüksiyonlu ocak gözü, 2 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 2 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı</li> <li>17 güç kademesi, Dual lightSlider kumanda, tencere tanıma sensörü</li> <li>powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma, Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart, powerMove</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 kızartma sıcaklık derecesi</li> <li>Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi</li> <li>mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu</li> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 602 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 560 x 490-500</li> </ul> |
|                                                                                   | 8.561 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak                                                                                                                                                                                                                                                                        | EX 675 FXC 1 E Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>quickStart</div> <div>Genişlik 60 cm</div> <div>FryingSensor Plus</div> <div>reStart</div> <div>flexindüksiyon</div> <div>Enerji tüketimi</div> <div>Cocuk kilidi</div> <div>touchSlider</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Facette tasarım</li> <li>4 indüksiyonlu ocak gözü, 2 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan ve her birinde 2 indüksiyonlu ocak olan 2 pişirme alanı</li> <li>17 güç kademesi, touchSlider timer kumanda, tencere tanıma sensörü</li> <li>powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma, Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi</li> <li>mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu</li> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 602 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 560-560 x 490-500</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7.745 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak                                                                                                                                                                                                            | EU 611 BEB 1 E Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ100                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>Genişlik 60 cm</div> <div>reStart</div> <div>quickStart</div> <div>Induction</div> <div>Cocuk kilidi</div> <div>touchControl</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Çerçevesiz tasarım</li> <li>4 indüksiyonlu ocak gözü</li> <li>17 güç kademesi, touchControl kumanda, tencere tanıma sensörü</li> <li>powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma, Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart</li> <li>Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi</li> <li>mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 592 x 522</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 560-560 x 490-500</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                          | 3.127 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |

| ÜRÜN           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |           | SENETLİ 10 TAKSİT |           | SENETLİ 12 TAKSİT   |           |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM    |
| EX 875 LVC 1 E | 9.681,00                             | 1.716,00          | 10.296,00 | 1.110,00          | 11.100,00 | 985,00              | 11.820,00 |
| EX 675 LYV 1 E | 8.561,00                             | 1.517,00          | 9.102,00  | 982,00            | 9.820,00  | 871,00              | 10.452,00 |
| EX 675 FXC 1 E | 7.745,00                             | 1.373,00          | 8.238,00  | 888,00            | 8.880,00  | 788,00              | 9.456,00  |
| EU 611 BEB 1 E | 3.127,00                             | 554,00            | 3.324,00  | 359,00            | 3.590,00  | 318,00              | 3.816,00  |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.



| Domino Teppan Yaki                                                                                                                                          | ET 475 FYB 1 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>40 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>Çocuk kilidi</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>40 cm</li> <li>Facette tasarım</li> <li>Cam seramik kapak</li> <li>Büyük çelik pişirme yüzeyi</li> <li>Piştirme alanı 2 farklı bölme olarak ısıtılabilir</li> <li>160-240°C arasında ayarlanabilen termostat, touchSlider kumanda</li> <li>Dijital gösterge, Timer: Dakika uyarıcı, reStart, çalışma göstergesi</li> <li>Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu (70°C), özel temizleme fonksiyonu (40°C)</li> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 392 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 360 x 490-500</li> </ul> |
|                                                                                                                                                             | 11.941 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Domino Lava Taşlı Izgara                                                                                                            | ET 375 CUA 1 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iQ500                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>30 cm</div> <div>Genişlik</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>30 cm</li> <li>Facette tasarım</li> <li>Lava taşlı ızgara</li> <li>Cam seramik kapak</li> <li>Düğmeden kumanda</li> <li>9 güç kademesi elektronik ocak düğmeleri</li> <li>Çalışma göstergesi</li> <li>Lava taşı ile doldurulmuş çelik ızgara küveti</li> <li>Kolay temizlenen, büyük dökme demir ızgara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 302 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 270 x 490-500</li> </ul> |
|                                                                                                                                     | 5.259 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |

| Domino Cam Seramik Radyan Ocak                                                                                                        | ET 375 CFA 1 E Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ300                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>30 cm</div> <div>Genişlik</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>30 cm</li> <li>Facette tasarım</li> <li>Elektrikli domino</li> <li>Seramik cam</li> <li>Düğmeden kumanda</li> <li>9 güç kademesi</li> <li>2 adet çalışma göstergesi</li> <li>2 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü (1 çift halkalı göz)</li> <li>Atıl ısı göstergesi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm</li> <li>Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 302 x 520</li> <li>Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 270 x 490-500</li> </ul> |
|                                                                                                                                       | 2.513 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |

| Domino Cam Seramik Gazlı Ocak                                                       | ER 3A 6AD 70 Siyah                                                                                                                                                                                                                                                         | iQ700                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 30 cm</li><li>• 1 gözü gazlı ocak (1 wok)</li><li>• Tek elle ateşleme</li><li>• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde</li><li>• Termo-elektrik gaz emniyeti</li><li>• Dökme demir ocak ızgarası</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Minimum tezgâh kalınlığı 30 mm</li><li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm):<br/>59 x 302 x 520</li><li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm):<br/>45 x 270 x 490-500</li></ul> |


| ÜRÜN           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |           | SENETLİ 10 TAKSİT |           | SENETLİ 12 TAKSİT   |           |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                |                                      | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM    |
| ET 475 FYB 1 E | 11.941,00                            | 2.116,00          | 12.696,00 | 1.369,00          | 13.690,00 | 1.215,00            | 14.580,00 |
| ET 375 CUA 1 E | 5.259,00                             | 932,00            | 5.592,00  | 603,00            | 6.030,00  | 535,00              | 6.420,00  |
| ET 375 CFA 1 E | 2.513,00                             | 445,00            | 2.670,00  | 288,00            | 2.880,00  | 256,00              | 3.072,00  |
| ER 3A 6AD 70   | 3.683,00                             | 653,00            | 3.918,00  | 422,00            | 4.220,00  | 375,00              | 4.500,00  |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

## Domino Cam Seramik Gazlı Ocak

ER 3A 6BD 70 Siyah

iQ700



3.367 TL

- 30 cm
- 2 gözü gazlı ocak
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Thermo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası

- Minimum tezgâh kalınlığı 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 302 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 270 x 490-500



Kusursuz ve şık tasarımlarla her yemek keyifli.

| ÜRÜN         | PEŞİN FİYAT | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|--------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|              |             | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| ER 3A 6BD 70 | 3.367,00    | 597,00            | 3.582,00 | 386,00            | 3.860,00 | 342,00              | 4.104,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.



# Mutfağınızın havasını temizlemenin en şık yolu: Siemens ankastre davlumbazlar.



## En değerli kalite: "Made in Germany"

Siemens'in yüksek kalite standartlarını sadece gelişim sürecinde değil, aynı zamanda üretim sürecinde de sağlamak için neredeyse tüm cihazlar Almanya'da üretilmektedir. Örneğin Bretten, Baden-Württemberg'deki fabrikamızda olduğu gibi.



## Fan gücünü buhar seviyesine göre otomatik olarak uyarlar: Sensör otomatığı

Yenilikçi sensör otomatığı görünmez hava kanalının içine yerleştirilmiştir. Pişirme esnasında buharın yoğunluğunu ve/veya kirlilik derecesini ölçer ve gerekli fan gücünü otomatik olarak ayarlar. Pişirme tamamlandıktan sonra fan, mutfakta kalıcı bir ferahlık sağlamak için bir süre daha açık kalır. Sensör, havanın kalitesinde değişiklik tespit etmediğinde fan otomatik olarak kapanır. Sensör otomatığı "auto" tuşuyla çalıştırılır.



**Pişirme esnasında uygun görünürlük sağlayan enerji tasarruflu aydınlatma: Enerji tasarruflu LED ışıklandırma**  
Yeni uzun ömürlü LED aydınlatmalar enerji tasarrufludur, aydınlatma gücündeyse cömerttir. %45 oranındaki hava nemiyle\* ocağın daha elverişli ve yüksek düzeyde aydınlatılmasını sağlar ve bu hizmeti %85 azaltılmış elektrik tüketimiyle sunar.\*

\*3 W'luk 3 premium LED aydınlatmasına kıyasla 20'şer W'luk 3 düşük voltajlı halojen aydınlatmalı 90 cm'lik davlumbaz.



## Çalıştığını duyarak değil, sadece bakarak anlayabilirsiniz: Çok sessiz

Siemens davlumbazlarının sesi yok, tasarrufu çok. Kullanılan en modern teknoloji ve değerli işçiliği sayesinde tüm titreşimler ve sürtünmeler engellenir. Cihazın fan motoru neredeyse hiç ses çıkarmayacak şekilde tasarlanmıştır. Mühendislerimiz tarafından özel olarak geliştirilen patentli ses yalıtkanı sayesinde davlumbazlarımız yalnızca 37 dB'e [51 dB (A) re 1 pW] denk gelen sessizlikte çalışır



## Temiz hava için yüksek performans: iQdrive motor

Siemens'in güçlü davlumbazları rakipsiz güçlü bir motora sahip. Siemens teknoloji patentine sahip fırçasız iQdrive motor mutfakta istenmeyen buharın giderilmesinde çok etkindir ve en yüksek fan gücünde bile çok sessiz çalışır. Ayrıca uzun vadeli kalitesi ve çok düşük elektrik tüketimiyle herkesi memnun eder.



## Mutfağınız için az yağlı tarif: Patentli Rim Ventilation Sistemi

Siemens'in güçlü davlumbazları rakipsiz güçlü bir motora sahip. Siemens teknoloji patentine sahip fırçasız iQdrive motor mutfakta istenmeyen buharın giderilmesinde çok etkindir ve en yüksek fan gücünde bile çok sessiz çalışır. Ayrıca uzun vadeli kalitesi ve çok düşük elektrik tüketimiyle herkesi memnun eder.



## iQ100

- Piramit ve box tasarım alternatifleri
- 3 güç seviyesi
- Inox, siyah ve beyaz alternatifleri
- 400 m<sup>3</sup>e varan emiş gücü
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ filtresi



## iQ300

- Cam dekorlu tasarım alternatifleri
- 3 + 1 yoğun güç seviyesi
- Aydınlatmalı metal düğmeler
- Halojen aydınlatma
- 680 m<sup>3</sup>e varan emiş gücü
- iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir



## iQ500

- Eğimli ve "Brand Line" tasarım alternatifleri
- 3 + 1 yoğun güç seviyesi
- Dijital ekran
- Halojen aydınlatma
- 700 m<sup>3</sup>e varan emiş gücü
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



## iQ700

- Cam dekorlu ve kübik tasarımlar
- 3 + 1 yoğun güç seviyesi
- Özel oluklu emiş sistemi
- Dijital metin ekranı
- Gömülebilir düğme
- Süresi ayarlanabilir otomatik ek havalandırma fonksiyonu
- Maksimum sessizlik için özel ses izolasyonlu
- 820 m<sup>3</sup>e varan emiş gücü
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                              | LC 91 KWV 60 Siyah - Home Connect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 cm</li> <li>• Home Connect</li> <li>• Eğik camlı tasarım</li> <li>• iQdrive motor teknolojisi</li> <li>• Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W</li> <li>• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe</li> <li>• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 530 m³/h</li> <li>• Emiş gücü (yoğun kademe): 950 m³/h</li> <li>• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 56 dB</li> <li>• Ses basıncı: 42 db (A)</li> <li>• Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronik kontrol</li> <li>• 2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>• Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı:<br/>930-1200 x 890 x 499<br/>Hava dolaşimli:<br/>990-1260 x 890 x 499</li> </ul> |
|                                                                                   | <b>9.382 TL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                              | LC 97 FVW 60 Siyah - Home Connect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 cm</li> <li>• Home Connect</li> <li>• Düz camlı tasarım</li> <li>• iQdrive motor teknolojisi</li> <li>• Çift motorlu, toplam motor gücü: 140 W</li> <li>• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe</li> <li>• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h</li> <li>• Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h</li> <li>• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB</li> <li>• Ses basıncı: 43 db (A)</li> <li>• Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronik kontrol</li> <li>• 2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>• Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı:<br/>969-1239 x 890 x 499<br/>Hava dolaşimli:<br/>1029-1299 x 890 x 263</li> </ul> |
|                                                                                   | <b>9.707 TL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ada Tipi Davlumbaz                                                                  | LF 91 BA 582 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 cm</li> <li>• Box tasarım</li> <li>• iQdrive motor teknolojisi</li> <li>• Motor gücü: 260 W</li> <li>• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe</li> <li>• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 570 m³/h</li> <li>• Emiş gücü (yoğun kademe): 710 m³/h</li> <li>• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB</li> <li>• Ses basıncı: 49 db (A)</li> <li>• Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4x3 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>• 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>• Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı:<br/>744-924 x 900 x 600<br/>Hava dolaşimli:<br/>812-1044 x 900 x 600</li> </ul> |
|                                                                                     | <b>10.219 TL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ada Tipi Davlumbaz                                                                  | LF 98 BE 542 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 cm</li> <li>• Box tasarım</li> <li>• iQdrive motor teknolojisi</li> <li>• Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W</li> <li>• 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe</li> <li>• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h</li> <li>• Emiş gücü (yoğun kademe): 870 m³/h</li> <li>• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 54 dB</li> <li>• Ses basıncı: 40 db (A)</li> <li>• Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronik kontrol</li> <li>• 4x3 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>• 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>• Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı:<br/>744-924 x 900 x 600<br/>Hava dolaşimli:<br/>744-1044 x 900 x 600</li> </ul> |
|                                                                                     | <b>6.723 TL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ÜRÜN         | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |           | SENETLİ 10 TAKSİT |           | SENETLİ 12 TAKSİT   |           |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
|              |                                      | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM    |
| LC 91 KWV 60 | 9.382,00                             | 1.663,00          | 9.978,00  | 1.076,00          | 10.760,00 | 954,00              | 11.448,00 |
| LC 97 FVW 60 | 9.707,00                             | 1.720,00          | 10.320,00 | 1.113,00          | 11.130,00 | 987,00              | 11.844,00 |
| LF 91 BA 582 | 10.219,00                            | 1.811,00          | 10.866,00 | 1.172,00          | 11.720,00 | 1.039,00            | 12.468,00 |
| LF 98 BE 542 | 6.723,00                             | 1.192,00          | 7.152,00  | 771,00            | 7.710,00  | 684,00              | 8.208,00  |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.



| Ada Tipi Davlumbaz                                                                | LF 98 GA 542 Çelik                                                                                                                                             | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>90 cm Genişlik</p> <p>57 dB Ses Seviyesi</p> <p>LED ışıklandırma</p> <p>760 m³/h Emiş gücü</p> <p>10 yıl Garanti Siemens iQdrive</p> <p><b>6.339 TL</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Camlı tasarım</li> <li>iQdrive motor teknolojisi</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W</li> <li>3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 760 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB</li> <li>Ses basıncı: 43 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik kontrol</li> <li>4x3 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 751-931 x 900 x 680<br/>Hava dolaşimli: 751-1051 x 900 x 680</li> </ul> |

| Ada Tipi Davlumbaz                                                                | LF 31 IVP 60 Siyah                                                                                                                                             | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>37 cm Genişlik</p> <p>69 dB Ses Seviyesi</p> <p>LED ışıklandırma</p> <p>510 m³/h Emiş gücü</p> <p>10 yıl Garanti Siemens iQdrive</p> <p><b>8.496 TL</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>37 cm</li> <li>BLDC motor</li> <li>Camlı tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W</li> <li>3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 390 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 510 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB</li> <li>Ses basıncı: 56 db (A)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> <li>4x3 W gücünde LED spot aydınlatma</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava dolaşimli: 501 x 370 x 377</li> </ul> |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                | LC 97 FVP 60 Siyah                                                                                                                                             | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>90 cm Genişlik</p> <p>57 dB Ses Seviyesi</p> <p>LED ışıklandırma</p> <p>730 m³/h Emiş gücü</p> <p>10 yıl Garanti Siemens iQdrive</p> <p><b>7.102 TL</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Düz camlı tasarım</li> <li>iQdrive motor teknolojisi</li> <li>Çift motorlu, toplam motor gücü: 140 W</li> <li>3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB</li> <li>Ses basıncı: 43 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik touchControl</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 969 - 1239 x 890 x 263<br/>Hava dolaşimli: 1029 - 1299 x 890 x 263</li> </ul> |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                | LC 97 FQP 60 Siyah                                                                                                                                             | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>90 cm Genişlik</p> <p>57 dB Ses Seviyesi</p> <p>LED ışıklandırma</p> <p>730 m³/h Emiş gücü</p> <p>10 yıl Garanti Siemens iQdrive</p> <p><b>6.508 TL</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Düz camlı tasarım</li> <li>iQdrive motor teknolojisi</li> <li>Çift motorlu, toplam motor gücü: 140 W</li> <li>3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB</li> <li>Ses basıncı: 43 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik touchControl</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>2x1,5 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 969 - 1239 x 892 x 263<br/>Hava dolaşimli: 1029 - 1299 x 892 x 263</li> </ul> |

| ÜRÜN          | PEŞİN FİYAT | SENETLİ 6 TAKSİT  |           | SENETLİ 10 TAKSİT |           | SENETLİ 12 TAKSİT  |           |
|---------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
|               |             | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT +11 TAKSİT | TOPLAM    |
| LF 98 GA 542  | 6.339,00    | 1.123,00          | 6.738,00  | 727,00            | 7.270,00  | 645,00             | 7.740,00  |
| LF 31 IVP 60  | 8.496,00    | 1.506,00          | 9.036,00  | 974,00            | 9.740,00  | 864,00             | 10.368,00 |
| LC 91 KB 572* | 10.017,00   | 1.775,00          | 10.650,00 | 1.148,00          | 11.480,00 | 1.019,00           | 12.228,00 |
| LC 91 KB 272* | 10.017,00   | 1.775,00          | 10.650,00 | 1.148,00          | 11.480,00 | 1.019,00           | 12.228,00 |
| LC 98 KA 571* | 6.514,00    | 1.154,00          | 6.924,00  | 747,00            | 7.470,00  | 663,00             | 7.956,00  |
| LC 98 KA 271* | 6.359,00    | 1.127,00          | 6.762,00  | 729,00            | 7.290,00  | 647,00             | 7.764,00  |
| LC 97 FVP 60  | 7.102,00    | 1.259,00          | 7.554,00  | 814,00            | 8.140,00  | 722,00             | 8.664,00  |
| LC 97 FQP 60  | 6.508,00    | 1.153,00          | 6.918,00  | 746,00            | 7.460,00  | 662,00             | 7.944,00  |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

\*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                                                                       | LC 98 KC 542 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>90 cm Genişlik</div> <div>60 dB Ses Seviyesi</div> <div>LED Işıklandırma</div> <div>540 m³/h Emiş Gücü</div> <div>10 yıl Garanti Siemens iQdrive</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Eğik camlı tasarım</li> <li>iQdrive motor teknolojisi</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W</li> <li>3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 370 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 540 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB</li> <li>Ses basıncı: 46 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 865-1153 x 900 x 441<br/>Hava dolaşimli: 865-1263 x 900 x 441</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>5.008 TL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                                                                       | LC 98 GA 542 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>90 cm Genişlik</div> <div>61 dB Ses Seviyesi</div> <div>LED Işıklandırma</div> <div>700 m³/h Emiş Gücü</div> <div>10 yıl Garanti Siemens iQdrive</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Camlı tasarım</li> <li>iQdrive motor teknolojisi</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W</li> <li>3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 61 dB</li> <li>Ses basıncı: 47 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 634-954 x 900 x 540<br/>Hava dolaşimli: 634-1064 x 900 x 540</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4.199 TL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                                                                         | LC 97 BD 532 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>90 cm Genişlik</div> <div>55 dB Ses Seviyesi</div> <div>LED Işıklandırma</div> <div>730 m³/h Emiş Gücü</div> <div>10 yıl Garanti Siemens iQdrive</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Box tasarım</li> <li>iQdrive motor teknolojisi</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB</li> <li>Ses basıncı: 41 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik kontrol</li> <li>3x3 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 642-954 x 900 x 500<br/>Hava dolaşimli: 642-1064 x 900 x 500</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3.716 TL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                                                                         | LC 97 BC 532 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>90 cm Genişlik</div> <div>55 dB Ses Seviyesi</div> <div>LED Işıklandırma</div> <div>730 m³/h Emiş Gücü</div> <div>10 yıl Garanti Siemens iQdrive</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Box tasarım</li> <li>iQdrive motor teknolojisi</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB</li> <li>Ses basıncı: 41 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik kontrol</li> <li>3x3 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 628-954 x 900 x 500<br/>Hava dolaşimli: 628-1064 x 900 x 500</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3.406 TL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ÜRÜN         | PEŞİN FİYAT | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit |          | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT   |          | SENETLİ 12 TAKSİT |  |
|--------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|-------------------|--|
|              |             | PEŞİNAT +5 TAKSİT                    | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |                   |  |
| LC 98 KC 542 | 5.008,00    | 888,00                               | 5.328,00 | 574,00            | 5.740,00 | 509,00              | 6.108,00 |                   |  |
| LC 98 GA 542 | 4.199,00    | 744,00                               | 4.464,00 | 481,00            | 4.810,00 | 427,00              | 5.124,00 |                   |  |
| LC 97 BD 532 | 3.716,00    | 659,00                               | 3.954,00 | 426,00            | 4.260,00 | 378,00              | 4.536,00 |                   |  |
| LC 97 BC 532 | 3.406,00    | 604,00                               | 3.624,00 | 391,00            | 3.910,00 | 346,00              | 4.152,00 |                   |  |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

# Sesi yok, tasarrufu çok!



Siemens davlumbazlar, **iQdrive** motor teknolojisi sayesinde daha fazla enerji verimliliği sağlar ve daha sessiz çalışır.

#### **Yüksek ses yerine yüksek performans**

Siemens'in yeni iQdrive motoru, karbon fırçalar olmadan çalışır; böylelikle alışlagelmiş motorların dezavantajlarını yok eder. Enerji kaybı, aşınma ve gürültü yerine verim, dayanıklılık ve düzgün işletim garantisi sunar.

#### **Performanstan ödün vermeden elektrik tasarrufu**

Sabit mıknatıslarla çalışan iQdrive motor, mekanik sürtünmeye neden olmadığından sıfır enerji kaybıyla çalışır. Bu da motorun, güçlü olmasının yanı sıra sessiz, dayanıklı ve oldukça verimli olduğu anlamına gelir.

iQdrive motor teknolojili yeni Siemens davlumbazlar, yüksek performanslı havalandırma ile çalıştığından diğer davlumbazlara göre yılda %80 daha az enerji tüketir.

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                                                                                          | LC 97 GA 532 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>90 cm Genişlik</div> <div>59 dB Ses Seviyesi</div> <div>LED ışıklandırma</div> <div>690 m³/h Emiş gücü</div> <div>10 yıl Garanti Siemens iQdrive</div> <div>iQdrive</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Camlı tasarım</li> <li>iQdrive motor teknolojisi</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 450 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 690 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB</li> <li>Ses basıncı: 45 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı:<br/>634-954 x 900 x 540<br/>Hava dolaşimli:<br/>634-1064 x 900 x 540</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.024 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                              | LC 97 BBM 50 T Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Kutu tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 750 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB</li> <li>Ses basıncı: 52 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2x1,5 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı:<br/>635-965 x 900 x 500<br/>Hava dolaşimli:<br/>635-1075 x 900 x 500</li> </ul> |
|                                                                                   | 3.079 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                | LC 95 BBC 50 T Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Box tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 593 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB</li> <li>Ses basıncı: 45 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Mekanik kontrol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı:<br/>550-830 x 898 x 500<br/>Hava dolaşimli:<br/>550-830 x 898 x 500</li> </ul> |
|                                                                                     | 1.763 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                               | LC 95 KA 270 T Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>90 cm Genişlik</div> <div>70 dB Ses Seviyesi</div> <div>600 m³/h Emiş gücü</div> <div>LED ışıklandırma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Eğik camlı tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 600 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB</li> <li>Ses basıncı: 56 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı:<br/>750-1080 x 896 x 386<br/>Hava dolaşimli:<br/>860-1080 x 896 x 386</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                    | 3.061 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ÜRÜN           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                |                                      | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| LC 97 GA 532   | 3.024,00                             | 536,00            | 3.216,00 | 347,00            | 3.470,00 | 308,00              | 3.696,00 |
| LC 97 BBM 50 T | 3.079,00                             | 546,00            | 3.276,00 | 353,00            | 3.530,00 | 313,00              | 3.756,00 |
| LC 95 BBC 50 T | 1.763,00                             | 312,00            | 1.872,00 | 202,00            | 2.020,00 | 179,00              | 2.148,00 |
| LC 95 KA 270 T | 3.061,00                             | 543,00            | 3.258,00 | 351,00            | 3.510,00 | 311,00              | 3.732,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                           | LC 95 KA 670 T Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>90 cm Genişlik</div> <div>70 dB Ses Seviyesi</div> <div>600 m³/h Emiş Gücü</div> <div>LED Aydınlatma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Eğik camlı tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 600 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB</li> <li>Ses basıncı: 56 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 750-1080 x 896 x 386<br/>Hava dolaşimli: 860-1080 x 896 x 386</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                | 2.956 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                               | LC 94 BA 521 T Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>90 cm Genişlik</div> <div>64 dB Ses Seviyesi</div> <div>360 m³/h Emiş Gücü</div> <div>Halojen Aydınlatma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Box tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 115 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 360 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB</li> <li>Ses basıncı: 50 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Mekanik kontrol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2x30 W gücünde halojen aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 642-954 x 900 x 500<br/>Hava dolaşimli: 642-1064 x 900 x 500</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                    | 1.829 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                | LC 94 PCC 50 T Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ100                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>Piramit tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 125 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 380 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB</li> <li>Ses basıncı: 54 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Mekanik kontrol</li> <li>2x5 W gücünde LED aydınlatma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 790-1015 x 898 x 470<br/>Hava dolaşimli: 790-1015 x 898 x 470</li> </ul> |
|                                                                                     | 1.223 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                | LC 77 BHM 50 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>75 cm</li> <li>Kutu tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 450 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 710 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 65 dB</li> <li>Ses basıncı: 53 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x1,5 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 635-965 x 750 x 500<br/>Hava dolaşimli: 635-1075 x 750 x 500</li> </ul> |
|                                                                                     | 3.209 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ÜRÜN           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                |                                      | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| LC 95 KA 670 T | 2.956,00                             | 524,00            | 3.144,00 | 339,00            | 3.390,00 | 301,00              | 3.612,00 |
| LC 94 BA 521 T | 1.829,00                             | 324,00            | 1.944,00 | 210,00            | 2.100,00 | 186,00              | 2.232,00 |
| LC 94 PCC 50 T | 1.223,00                             | 217,00            | 1.302,00 | 140,00            | 1.400,00 | 124,00              | 1.488,00 |
| LC 77 BHM 50   | 3.209,00                             | 569,00            | 3.414,00 | 368,00            | 3.680,00 | 326,00              | 3.912,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.



| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                                                               | LC 77 BC 532 T Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>70 cm Genişlik</div> <div>58 dB Ses Seviyesi</div> <div>680 m³/h Emiş Gücü</div> <div>10 yıl Garanti Siemens iQdrive</div> <div>2.885 TL</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>70 cm</li> <li>Box tasarım</li> <li>iQdrive motor teknolojisi</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 680 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 58 dB</li> <li>Ses basıncı: 44 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x20 W gücünde halojen aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı:<br/>628-954 x 700 x 500<br/>Hava dolaşimli:<br/>628-1064 x 700 x 500</li> </ul> |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                                               | LC 67 KHM 10 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>57 dB Ses Seviyesi</div> <div>660 m³/h Emiş Gücü</div> <div>LED aydınlatma</div> <div>4.908 TL</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Eğimli camlı tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB</li> <li>Ses basıncı: 43 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2x1,5 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı:<br/>928-1198 x 590 x 499<br/>Hava dolaşimli:<br/>988-1258 x 590 x 499</li> </ul> |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                                                 | LC 67 KHM 60 Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>57 dB Ses Seviyesi</div> <div>660 m³/h Emiş Gücü</div> <div>LED aydınlatma</div> <div>4.674 TL</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Eğik camlı tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB</li> <li>Ses basıncı: 54 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik touch kontrol</li> <li>2x1,5 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı:<br/>928-1198 x 590 x 499<br/>Hava dolaşimli:<br/>988-1258 x 590 x 499</li> </ul> |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                                                     | LC 67 KHM 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>57 dB Ses Seviyesi</div> <div>660 m³/h Emiş Gücü</div> <div>Halojen aydınlatma</div> <div>4.674 TL</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Eğik camlı tasarım</li> <li>Tek motorlu</li> <li>Toplam motor gücü: 260 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB</li> <li>Ses basıncı: 54 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik touch kontrol</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>2 x 1,5 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>Aktif karbon filtre</li> <li>CleanAir aktif karbon filtre</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı:<br/>928 - 1198 x 590 x 499<br/>Hava dolaşimli:<br/>988 - 1258 x 590 x 499</li> </ul> |

| ÜRÜN           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| LC 77 BC 532 T | 2.885,00                             | 511,00            | 3.066,00 | 331,00            | 3.310,00 | 293,00              | 3.516,00 |
| LC 67 KHM 10   | 4.908,00                             | 870,00            | 5.220,00 | 563,00            | 5.630,00 | 499,00              | 5.988,00 |
| LC 67 KHM 60   | 4.674,00                             | 828,00            | 4.968,00 | 536,00            | 5.360,00 | 475,00              | 5.700,00 |
| LC 67 KHM 20   | 4.674,00                             | 828,00            | 4.968,00 | 536,00            | 5.360,00 | 475,00              | 5.700,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                              | LC 65 KA 670 T Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Eğik camlı tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 540 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB</li> <li>Ses basıncı: 56 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı:<br/>750-1080 x 596 x 386<br/>Hava dolaşimli:<br/>860-1080 x 596 x 386</li> </ul> |
|                                                                                   | 1.581 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                              | LC 65 KA 270 T Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Eğik camlı tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 540 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB</li> <li>Ses basıncı: 56 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı:<br/>750-1080 x 596 x 386<br/>Hava dolaşimli:<br/>860-1080 x 596 x 386</li> </ul> |
|                                                                                   | 1.581 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                | LC 68 GA 542 T Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Camlı tasarım</li> <li>iQdrive motor teknolojisi</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W</li> <li>3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 630 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB</li> <li>Ses basıncı: 46 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x20 W gücünde halojen aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı:<br/>634-954 x 600 x 540<br/>Hava dolaşimli:<br/>634-1064 x 600 x 540</li> </ul> |
|                                                                                     | 3.839 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                | LC 67 BC 532 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Box tasarım</li> <li>iQdrive motor teknolojisi</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 680 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 58 dB</li> <li>Ses basıncı: 44 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı:<br/>628-954 x 600 x 500<br/>Hava dolaşimli:<br/>628-1064 x 600 x 500</li> </ul> |
|                                                                                     | 3.054 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ÜRÜN           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| LC 65 KA 670 T | 1.581,00                             | 280,00            | 1.680,00 | 181,00            | 1.810,00 | 161,00              | 1.932,00 |
| LC 65 KA 270 T | 1.581,00                             | 280,00            | 1.680,00 | 181,00            | 1.810,00 | 161,00              | 1.932,00 |
| LC 68 GA 542 T | 3.839,00                             | 680,00            | 4.080,00 | 440,00            | 4.400,00 | 390,00              | 4.680,00 |
| LC 67 BC 532   | 3.054,00                             | 541,00            | 3.246,00 | 350,00            | 3.500,00 | 311,00              | 3.732,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                               | LC 64 BB 222 T Çelik - Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>62 dB Ses Seviyesi</div> <div>460 m³/h Emiş Gücü</div> <div>Halojen aydınlatma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Box tasarım</li> <li>• Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W</li> <li>• 3 güç kademesi</li> <li>• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h</li> <li>• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB</li> <li>• Ses basıncı: 48 db (A)</li> <li>• Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>• Mekanik kontrol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x20 W gücünde halojen aydınlatma</li> <li>• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>• Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500<br/>Hava dolaşimli: 628-1064 x 600 x 500</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                    | 2.429 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                               | LC 66 BBM 50 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>60 dB Ses Seviyesi</div> <div>580 m³/h Emiş Gücü</div> <div>Halojen aydınlatma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Kutu tasarım</li> <li>• Tek motorlu, toplam motor gücü: 215 W</li> <li>• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h</li> <li>• Emiş gücü (yoğun kademe): 360 m³/h</li> <li>• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB</li> <li>• Ses basıncı: Ses basıncı: 48 db (A)</li> <li>• Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokunmatik kontrol</li> <li>• 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>• 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur</li> <li>• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>• Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 635-965 x 600 x 500<br/>Hava dolaşimli: 635-1075 x 600 x 500</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                    | 2.686 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                | LC 65 BBC 50 T Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iQ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Box tasarım</li> <li>• Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W</li> <li>• 3 güç kademesi</li> <li>• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h</li> <li>• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB</li> <li>• Ses basıncı: 45 db (A)</li> <li>• Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>• Elektronik kontrol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>• 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>• 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>• Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 550-830 x 598 x 500<br/>Hava dolaşimli: 550-830 x 598 x 500</li> </ul> |
|                                                                                     | 1.245 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                                 | LC 66 HA 641 T Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>63 dB Ses Seviyesi</div> <div>610 m³/h Emiş Gücü</div> <div>Halojen aydınlatma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 60 cm</li> <li>• Camlı tasarım</li> <li>• Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W</li> <li>• 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>• Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 470 m³/h</li> <li>• Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m³/h</li> <li>• Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB</li> <li>• Ses basıncı: 49 db (A)</li> <li>• Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronik kontrol</li> <li>• 2x20 W gücünde halojen aydınlatma</li> <li>• 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>• 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>• Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 687-1097 x 600 x 450<br/>Hava dolaşimli: 687-1097 x 600 x 450</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                      | 2.220 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ÜRÜN            | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                 | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| LC 64 BB 222 T  | 2.429,00                             | 430,00            | 2.580,00 | 278,00            | 2.780,00 | 247,00              | 2.964,00 |
| LC 66 BBM 50    | 2.686,00                             | 476,00            | 2.856,00 | 308,00            | 3.080,00 | 273,00              | 3.276,00 |
| LC 64 BA 521 T* | 1.503,00                             | 266,00            | 1.596,00 | 172,00            | 1.720,00 | 153,00              | 1.836,00 |
| LC 65 BBC 50 T  | 1.245,00                             | 221,00            | 1.326,00 | 143,00            | 1.430,00 | 127,00              | 1.524,00 |
| LC 66 HA 641 T  | 2.220,00                             | 393,00            | 2.358,00 | 254,00            | 2.540,00 | 226,00              | 2.712,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız. / \*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                               | LC 66 HA 541 T Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>63 dB Ses Seviyesi</div> <div>610 m³/h Emiş Gücü</div> <div>Halojen aydınlatma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Camlı tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 470 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB</li> <li>Ses basıncı: 49 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x20 W gücünde halojen aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 687-1097 x 600 x 450<br/>Hava dolaşimli: 687-1097 x 600 x 450</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                    | 2.209 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                               | LC 66 HA 241 T Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>63 dB Ses Seviyesi</div> <div>610 m³/h Emiş Gücü</div> <div>Halojen aydınlatma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Camlı tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 470 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB</li> <li>Ses basıncı: 49 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x20 W gücünde halojen aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 687-1097 x 600 x 450<br/>Hava dolaşimli: 687-1097 x 600 x 450</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                    | 2.220 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                                 | LC 66 GCD 60 T Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>63 dB Ses Seviyesi</div> <div>700 m³/h Emiş Gücü</div> <div>Halojen aydınlatma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Camlı tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): max. 620 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB</li> <li>Ses basıncı: 54 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik kontrol</li> <li>4x1 W gücünde LED spot aydınlatma</li> <li>150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520<br/>Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                      | 1.861 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                             | LC 66 GCD 20 T Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>63 dB Ses Seviyesi</div> <div>700 m³/h Emiş Gücü</div> <div>LED aydınlatma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Camlı tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 620 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB</li> <li>Ses basıncı: 54 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x1 W gücünde LED spot aydınlatma</li> <li>150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520<br/>Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                  | 1.861 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ÜRÜN           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| LC 66 HA 541 T | 2.209,00                             | 392,00            | 2.352,00 | 253,00            | 2.530,00 | 225,00              | 2.700,00 |
| LC 66 HA 241 T | 2.220,00                             | 393,00            | 2.358,00 | 254,00            | 2.540,00 | 226,00              | 2.712,00 |
| LC 66 GCD 60 T | 1.861,00                             | 330,00            | 1.980,00 | 213,00            | 2.130,00 | 189,00              | 2.268,00 |
| LC 66 GCD 20 T | 1.861,00                             | 330,00            | 1.980,00 | 213,00            | 2.130,00 | 189,00              | 2.268,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                            | LC 66 GCD 50 T Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>63 dB Ses Seviyesi</div> <div>700 m³/h Emiş Gücü</div> <div>LED Işılandırma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Kutu camlı tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 620 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63dB</li> <li>Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronik kontrol</li> <li>150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>4x1 W gücünde LED spot aydınlatma</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520<br/>Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                 | 1.861 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                            | LC 64 PCC 60 T Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iQ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>64 dB Ses Seviyesi</div> <div>380 m³/h Emiş Gücü</div> <div>LED Işılandırma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Piramit tasarım</li> <li>Tek motorlu</li> <li>Toplam motor gücü: 125 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 380 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64dB</li> <li>Ses basıncı: 54dB (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanik kontrol</li> <li>150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>2x5 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 470<br/>Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 470</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                 | 1.023 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                              | LC 64 PCC 20 T Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iQ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>64 dB Ses Seviyesi</div> <div>380 m³/h Emiş Gücü</div> <div>LED Işılandırma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Piramit tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 125 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 380 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64dB</li> <li>Ses basıncı: 54dB (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanik kontrol</li> <li>150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>2x5 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 470<br/>Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 470</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                   | 1.023 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Duvar Tipi Davlumbaz                                                                                                                                                                                              | LC 64 PCC 50 T Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iQ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm Genişlik</div> <div>64 dB Ses Seviyesi</div> <div>380 m³/h Emiş Gücü</div> <div>LED Işılandırma</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Piramit tasarım</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 125 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 380 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB</li> <li>Ses basıncı: 54 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Mekanik kontrol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2x5 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 790-1015 x 598 x 470<br/>Hava dolaşimli: 790-1015 x 598 x 470</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                   | 722 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ÜRÜN           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                |                                      | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| LC 66 GCD 50 T | 1.861,00                             | 330,00            | 1.980,00 | 213,00            | 2.130,00 | 189,00              | 2.268,00 |
| LC 64 PCC 60 T | 1.023,00                             | 181,00            | 1.086,00 | 118,00            | 1.180,00 | 104,00              | 1.248,00 |
| LC 64 PCC 20 T | 1.023,00                             | 181,00            | 1.086,00 | 118,00            | 1.180,00 | 104,00              | 1.248,00 |
| LC 64 PCC 50 T | 722,00                               | 128,00            | 768,00   | 92,00             | 920,00   | 82,00               | 984,00   |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.



| Gömme Aspiratör                                                                                                                                                                                                                                                         | LB 75564 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>75 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>59 dB</div> <div>Ses Seviyesi</div> <div>630 m³/h</div> <div>Emiş gücü</div> <div>Halojen aydınlatma</div> </div> <div>1.867 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>75 cm</li> <li>Çift motorlu, toplam motor gücü: 200 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 630 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB</li> <li>Ses basıncı: 45 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Mekanik kontrol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2x20 W gücünde halojen aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 255 x 730 x 380<br/>Hava dolaşimli: 255 x 730 x 380</li> </ul> |

| Gömme Aspiratör                                                                                                                                                                                                                                                         | LB 55564 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>53 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>59 dB</div> <div>Ses Seviyesi</div> <div>650 m³/h</div> <div>Emiş gücü</div> <div>Halojen aydınlatma</div> </div> <div>1.743 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>53 cm</li> <li>Çift motorlu, toplam motor gücü: 200 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 650 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB</li> <li>Ses basıncı: 45 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Mekanik kontrol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2x20 W gücünde halojen aydınlatma</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 255 x 530 x 380<br/>Hava dolaşimli: 255 x 530 x 380</li> </ul> |

| Gömme Aspiratör                                                                                                                                                                                                                                                           | LB 23364 Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iQ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>53 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>55 dB</div> <div>Ses Seviyesi</div> <div>250 m³/h</div> <div>Emiş gücü</div> <div>Halojen aydınlatma</div> </div> <div>1.113 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>53 cm</li> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 170 W</li> <li>2 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 170 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 250 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB</li> <li>Ses basıncı: 41 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Mekanik kontrol</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2x30 W gücünde halojen aydınlatma</li> <li>120 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 235 x 530 x 280<br/>Hava dolaşimli: 235 x 530 x 280</li> </ul> |

| Sürgülü Aspiratör                                                                                                                                                                                                                                                   | LI 63 TCA 10 T Paslanmaz çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iQ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>60 cm</div> <div>Genişlik</div> <div>62 dB</div> <div>Ses Seviyesi</div> <div>300 m³/h</div> <div>Emiş gücü</div> <div>LED aydınlatma</div> </div> <div>691 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Teleskobik aspiratör</li> <li>60 cm</li> <li>Çift motorlu, toplam motor gücü: 125 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 300 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB</li> <li>Ses basıncı: 48 db (A)</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanik kontrol</li> <li>2x4 W gücünde LED aydınlatma</li> <li>150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):<br/>Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280<br/>Hava dolaşimli: 175 x 600 x 280</li> </ul> |

| ÜRÜN           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                |                                      | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| LB 75564       | 1.867,00                             | 331,00            | 1.986,00 | 214,00            | 2.140,00 | 190,00              | 2.280,00 |
| LB 55564       | 1.743,00                             | 309,00            | 1.854,00 | 200,00            | 2.000,00 | 177,00              | 2.124,00 |
| LB 23364       | 1.113,00                             | 197,00            | 1.182,00 | 128,00            | 1.280,00 | 113,00              | 1.356,00 |
| LI 63 TCA 10 T | 691,00                               | 122,00            | 732,00   | 79,00             | 790,00   | 70,00               | 840,00   |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşimli kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.



# Bulaşıkları pırıl pırıl yıkamanın en şık yolu: Siemens ankastre bulaşık makineleri.



## Dünyanın en tasarruflu bulaşık makinesi: Zeolit® Kurutma Teknolojisi

A+++ sınıfı bulaşık makineleri nemi hapsedip enerjiye çevirebilen Zeolit mineralleri sayesinde yalnızca 0,83 kW/s enerji harcar, 14 kişilik bulaşığı 9,5 litre suyla yıkar.



## Daha fazla esneklik sağlar, daha fazla bulaşık dizme olanağı sunar: varioDrawer - varioDrawer Plus

varioDrawer ile çatal-bıçaklar ve Türk kahvesi fincanları için ekstra üçüncü sepet sunar. Bulaşık makinenizin kapasitesini artırarak 13 ya da 14 kişiye çıkarır.



## Asansörlü üst sepet sayesinde büyük bulaşıklar için kapasite: rackMatic®

Üst sepet yüksekliğini doluyken dahi kolayca ayarlama esnekliği sağlar.



## Akıllı deterjan sistemi: auto 3 in 1

Makineniz tüm deterjan tiplerini (toz, sıvı, tablet) sensörleriyle otomatik olarak algılar.



## Su hasarlarına karşı ömür boyu garanti: aquaStop®

Bu su emniyet sistemi, su hasarlarına karşı koruma teknolojisidir.

## Özel programlarla bulaşıklarınıza özel çözümler



## Kusursuz temizlik: Machine Care

Özel deterjanlarla makinenizi temizleyen bu opsiyon sayesinde, makinenizin içindeki kireç ve yağ birikintilerinden kolayca kurtulur, makinenizin ömrünü uzatır ve performansını artırır.



## Göz alıcı temizlik için geliştirilen tuş: Otomatik program auto 45 °C - 65 °C ve 65 °C - 75 °C

Bir tuşa dokunarak mükemmel yıkama sonucu elde edebilirsiniz. auto 55°C - 65°C ya da 45°C - 65°C tuşuna bastıktan sonra aquaSensor suyun kirlilik derecesini belirler. Böylelikle cihazın ne zaman ve ne kadar taze su alması gerektiğini tespit eder.



## 30 dakikadan az sürede maksimum performans: Hızlı yıkama 45°C

45°C'lik yıkama programıyla yalnızca 29 dakikada az miktardaki az kirli bulaşıklarınız tertemiz olur.

## Farklı programlarla birlikte kullanabileceğiniz özel opsiyonlar



## Daha hızlı yıkama ve kurulama: varioSpeed ve varioSpeed Plus

Bu opsiyonları kullanarak yıkama programınızın süresini azaltın, tek tuşla zamandan tasarruf edin. varioSpeed opsiyonu ile iki kat, varioSpeed Plus opsiyonu ile bulaşıklarınızı 3 kata kadar daha hızlı yıkayabilirsiniz.



## Bulaşığın az ya da çok olması artık sorun değil: Yarı yük opsiyonu

Bu opsiyon sayesinde, makineniz tam dolmadan dahi bulaşıklarınızı daha az su ve enerji harcayarak yıkayabilirsiniz.



## Tek bir tuşla daha fazla parlaklık: Parlak kurutma özelliği

Zeolit mineralleri enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda daha yavaş kurutma ile özellikle bardak ve cam eşyaların daha yoğun parlamasını sağlar.



## Hassas bardaklar ve yoğun kirlenmiş tencere tavaları gönül rahatlığıyla yıkamak için: intensiveZone

Yoğun yıkama opsiyonuyla alt sepetteki çok kirli tencereleriniz yüksek basınç ve bol suyla yıkanırken, aynı anda üst sepetteki hassas bardaklarınız zarar görmeden yıkanmaya devam eder.



## Derinlemesine temizlik: Hijyen Ekstra

Hijyen Ekstra opsiyonu ile bulaşıklarınız daha uzun süre yüksek sıcaklıkta yıkanarak üst düzey temizlik sağlanır.



## iQ100

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatiği
- Düğmeli temel kontrol paneli



## iQ300

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatiği
- Düğmeli temel kontrol paneli
- Program erteleme özelliği\*
- Kalan zamanı gösteren geniş dijital ekran
- iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir



## iQ500

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatiği
- Düğmeli temel kontrol paneli
- Program erteleme özelliği\*
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Kalan zamanı gösteren geniş dijital ekran
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



## iQ700

- A+++ enerji sınıfı
- Zeolit Kurutma Teknolojisi'yle en etkili performans, daha az enerji tüketimi
- Renkli gösterge paneli TFT ekran
- Makinenizin kapağını açtığınızda yanan özel mavi ışık emotionLight
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir

\*Sadece belirtilen modellerde.

| Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SN 578 S 06 TT Paslanmaz Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>Home Connect</div> <div>Enerji</div> <div>Zeolit Kurutma</div> <div>intensiveZone</div> <div>varioSpeed Plus</div> <div>varioFlex Pro sepet</div> <div>varioDrawer Pro</div> <div>Machine Care</div> </div> <div> <div>8.207 TL</div> <div>6.159 TL</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>8 programlı: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C, Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama</li> <li>6 özel opsiyon: Home Connect, varioSpeed Plus, Machine Care, intensiveZone, Shine&amp;Dry, Yarım yük</li> <li>A+++ enerji sınıfı</li> <li>Ses seviyesi: 44 dB</li> <li>Su tüketim değeri: 9,5 l</li> <li>Yıkama kapasitesi: 14 kişilik</li> <li>Home Connect ile uzaktan erişim ve kontrol</li> <li>Zeolit® Kurutma Teknolojisi</li> <li>Geliştirilmiş Bardak Koruma Sistemi: Raw Water Valve</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sepet türü: varioFlex Pro</li> <li>varioDrawer Pro 3. çekmece</li> <li>3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet</li> <li>Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 6/8</li> <li>aquaSensor su bulanıklık sensörü</li> <li>emotionLight iç aydınlatma</li> <li>aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma</li> <li>Yük sensörü</li> <li>Mekanik çocuk kilidi</li> <li>Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat</li> <li>dosageAssist akıllı dozaj asistanı</li> <li>10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne</li> </ul> |

| Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SN 557 S 00 MT Paslanmaz Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>Ekstra kuru</div> <div>Enerji</div> <div>varioDrawer</div> <div>Ses Seviyesi</div> <div>Machine Care</div> <div>Raw Water Valve</div> <div>intensiveZone</div> <div>Hijyen Ekstra</div> </div> <div> <div>5.991 TL</div> <div>4.494 TL</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama</li> <li>5 özel opsiyon: ekstraHijyen, Machine Care, intensiveZone, ekstraKuru, Yarım yük</li> <li>A++ enerji sınıfı</li> <li>Ses seviyesi: 46 dB</li> <li>Su tüketim değeri: 9,5 l</li> <li>Yıkama kapasitesi: 14 kişilik</li> <li>Dokunmatik ön panel</li> <li>Geliştirilmiş Bardak Koruma Sistemi: Raw Water Valve</li> <li>Sepet türü: varioFlex</li> <li>varioDrawer 3. çekmece</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet</li> <li>Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4</li> <li>aquaSensor su bulanıklık sensörü</li> <li>aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma</li> <li>Yük sensörü</li> <li>Elektronik çocuk kilidi</li> <li>Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat</li> <li>dosageAssist akıllı dozaj asistanı</li> <li>10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne</li> </ul> |

| Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SN 535 S 00 IT Paslanmaz çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>rackMatic</div> <div>Enerji</div> <div>varioSpeed</div> <div>Ses Seviyesi</div> <div>varioFlex sepet</div> <div>Yarı yük opsiyonu</div> <div>Machine Care</div> <div>dosageAssist</div> </div> <div> <div>4.366 TL</div> <div>2.883 TL</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama</li> <li>3 özel opsiyon: varioSpeed, Machine Care, Yarım yük</li> <li>A+ enerji sınıfı</li> <li>Ses seviyesi: 48 dB</li> <li>Su tüketim değeri: 12 l</li> <li>Yıkama kapasitesi: 12 kişilik</li> <li>Sepet türü: varioFlex</li> <li>3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet</li> <li>Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4</li> <li>aquaSensor su bulanıklık sensörü</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma</li> <li>Yük sensörü</li> <li>Elektronik çocuk kilidi</li> <li>Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat</li> <li>dosageAssist akıllı dozaj asistanı</li> <li>10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne</li> </ul> |

| Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SN 536 S 00 KT Paslanmaz çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>varioFlex sepet</div> <div>Enerji</div> <div>varioDrawer</div> <div>Ses Seviyesi</div> <div>Machine Care</div> <div>Yarı yük opsiyonu</div> <div>Ekstra kuru</div> <div>Hijyen Ekstra</div> </div> <div> <div>3.057 TL</div> <div>2.598 TL</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C</li> <li>4 özel opsiyon: ekstraHijyen, Machine Care, ekstraKuru, Yarım yük</li> <li>A+ enerji sınıfı</li> <li>Ses seviyesi: 48 dB</li> <li>Su tüketim değeri: 9,5 l</li> <li>Yıkama kapasitesi: 13 kişilik</li> <li>Sepet türü: varioFlex</li> <li>varioDrawer 3.çekmece</li> <li>3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet</li> <li>Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaSensor su bulanıklık sensörü</li> <li>Su taşma emniyeti</li> <li>Yük sensörü</li> <li>Elektronik Çocuk Kilidi</li> <li>Başlama zamanını erteleme özelliği:1-24 saat</li> <li>dosageAssist akıllı dozaj asistanı</li> <li>10 yıl garantili paslanmaz iç hazne</li> </ul> |

|                |          | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|----------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| ÜRÜN           |          | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| SN 578 S 06 TT | 8.207,00 | 6.159,00                             | 1.092,00          | 6.552,00 | 706,00            | 7.060,00 | 626,00              | 7.512,00 |
| SN 557 S 00 MT | 5.991,00 | 4.494,00                             | 796,00            | 4.776,00 | 515,00            | 5.150,00 | 457,00              | 5.484,00 |
| SN 535 S 00 IT | 4.366,00 | 2.883,00                             | 511,00            | 3.066,00 | 330,00            | 3.300,00 | 293,00              | 3.516,00 |
| SN 536 S 00 KT | 3.057,00 | 2.598,00                             | 460,00            | 2.760,00 | 298,00            | 2.980,00 | 264,00              | 3.168,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

| Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi                                                    | SN 55 D 500 TR Paslanmaz çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  Enerji<br> 52 dB Ses Seviyesi<br> vario sepet<br> Yarı yük opsiyonu<br> rackMatic®<br> dozaAssist | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama</li> <li>1 özel opsiyon: Yarım yük</li> <li>A+ enerji sınıfı</li> <li>Ses seviyesi: 52 dB</li> <li>Su tüketim değeri: 14 l</li> <li>Yıkama kapasitesi: 12 kişilik</li> <li>Sepet türü: vario</li> <li>3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet</li> <li>Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2</li> <li>Su taşma emniyeti</li> <li>Yük sensörü</li> <li>Mekanik çocuk kilidi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat</li> <li>dosageAssist akıllı dozaj asistanı</li> <li>10 yıl garantili paslanmaz iç hazne</li> </ul> |
|                                                                                   | 2.662 TL 2.263 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi                                                    | SN 55 D 600 TR Siyah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  Enerji<br> 52 dB Ses Seviyesi<br> vario sepet<br> Yarı yük opsiyonu<br> rackMatic®<br> dozaAssist | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama</li> <li>1 özel opsiyon: Yarım yük</li> <li>A+ enerji sınıfı</li> <li>Ses seviyesi: 52 dB</li> <li>Su tüketim değeri: 14 l</li> <li>Yıkama kapasitesi: 12 kişilik</li> <li>Sepet türü: vario</li> <li>3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet</li> <li>Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2</li> <li>Su taşma emniyeti</li> <li>Yük sensörü</li> <li>Mekanik çocuk kilidi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat</li> <li>dosageAssist akıllı dozaj asistanı</li> <li>10 yıl garantili paslanmaz iç hazne</li> </ul> |
|                                                                                   | 2.557 TL 2.173 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi                                                      | SN 55 D 200 TR Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  Enerji<br> 52 dB Ses Seviyesi<br> vario sepet<br> Yarı yük opsiyonu<br> rackMatic®<br> dozaAssist | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama</li> <li>1 özel opsiyon: Yarım yük</li> <li>A+ enerji sınıfı</li> <li>Ses seviyesi: 52 dB</li> <li>Su tüketim değeri: 14 l</li> <li>Yıkama kapasitesi: 12 kişilik</li> <li>Sepet türü: vario</li> <li>3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet</li> <li>Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2</li> <li>Su taşma emniyeti</li> <li>Yük sensörü</li> <li>Mekanik çocuk kilidi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat</li> <li>dosageAssist akıllı dozaj asistanı</li> <li>10 yıl garantili paslanmaz iç hazne</li> </ul> |
|                                                                                     | 2.557 TL 2.173 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Tam Ankastre Bulaşık Makinesi                                                       | SN 636 X 00 MT Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  Enerji<br> 48 dB Ses Seviyesi<br> varioSpeed Plus<br> varioflex sepet<br> dozaAssist<br> Machine Care<br> IntensiveZone | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Bardak 40°C, Ön yıkama</li> <li>4 özel opsiyon: varioSpeed Plus, ekstraHijyen, Machine Care, intensiveZone</li> <li>A++ enerji sınıfı</li> <li>Ses seviyesi: 48 dB</li> <li>Su tüketim değeri: 9,5 l</li> <li>Yıkama kapasitesi: 14 kişilik*</li> <li>varioDrawer 3. çekmece</li> <li>3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet</li> <li>Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4</li> <li>aquaSensor su bulanıklık sensörü</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma</li> <li>Yük sensörü</li> <li>Mekanik Çocuk Kilidi</li> <li>Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat</li> <li>dosageAssist akıllı dozaj asistanı</li> <li>10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne</li> </ul> |
|                                                                                     | 5.750 TL 4.313 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                |          | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|----------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| ÜRÜN           |          | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| SN 55 D 500 TR | 2.662,00 | 2.263,00                             | 401,00            | 2.406,00 | 260,00            | 2.600,00 | 230,00              | 2.760,00 |
| SN 55 D 600 TR | 2.557,00 | 2.173,00                             | 385,00            | 2.310,00 | 249,00            | 2.490,00 | 221,00              | 2.652,00 |
| SN 55 D 200 TR | 2.557,00 | 2.173,00                             | 385,00            | 2.310,00 | 249,00            | 2.490,00 | 221,00              | 2.652,00 |
| SN 636 X 00 MT | 5.750,00 | 4.313,00                             | 764,00            | 4.584,00 | 495,00            | 4.950,00 | 439,00              | 5.268,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.



| Tam Ankastre Bulaşık Makinesi                                                     | SN 66 D 080 TR SİYAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iQ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Hassas 40°C</li> <li>3 özel opsiyon: ekstraKuru, ekstraHijyen</li> <li>A+ enerji sınıfı</li> <li>Ses seviyesi: 46 dB</li> <li>Su tüketim değeri: 10 l</li> <li>Yıkama kapasitesi: 13 kişilik</li> <li>Sepet türü: varioFlex</li> <li>varioDrawer 3. çekmece</li> <li>3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet</li> <li>Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4</li> <li>aquaSensor su bulanıklık sensörü</li> </ul> |
|                                                                                   | 4.221 TL 3.163 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma</li> <li>Yük sensörü</li> <li>Mekanik çocuk kilidi</li> <li>dosageAssist akıllı dozaj asistanı</li> <li>10 yıl garantili paslanmaz iç hazne</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Tam Ankastre Bulaşık Makinesi                                                     | SN 615 X 00 BT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iQ100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama</li> <li>2 özel opsiyon: varioSpeed, Yarım yük</li> <li>A+ enerji sınıfı</li> <li>Ses seviyesi: 52 dB</li> <li>Su tüketim değeri: 14 l</li> <li>Yıkama kapasitesi: 12 kişilik</li> <li>Sepet türü: Normal</li> <li>Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2</li> <li>aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma</li> <li>Yük sensörü</li> <li>Mekanik çocuk kilidi</li> <li>dosageAssist akıllı dozaj asistanı</li> </ul> |
|                                                                                   | 2.893 TL 2.168 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>10 yıl garantili paslanmaz iç hazne</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi                                               | SN 46 M 531 TR ÇELİK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Auto 45-65°C, Hızlı 30' 45°C, Hızlı 65°C, Hassas 40°C</li> <li>A+ enerji sınıfı</li> <li>Ses seviyesi: 46 db</li> <li>Su tüketim değeri: 10 l</li> <li>Yıkama kapasitesi: 12 kişilik</li> <li>Yarım yük, intensiveZone, varioSpeed, hijyenPlus opsiyonları</li> <li>Başlama zamanını 24 saat erteleme özelliği</li> <li>Program bitiş sinyali: infoLight, akustik</li> <li>Sepet türü: varioFlex sepetler</li> </ul> |
|                                                                                     | 3.555 TL 3.022 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 katlı rackMatic® yüksekliği ayarlanabilir sepetler</li> <li>Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4</li> <li>Su bulanıklık sensörü (aquaSensor)</li> <li>auto 3 in 1 özelliği</li> <li>aquaStop Plus</li> <li>10 yıl garantili paslanmaz iç hazne</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |

| Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi                                               | SN 436 S 00 GT Paslanmaz Çelik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |         | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama</li> <li>4 özel opsiyon: ekstraHijyen, Machine Care, ekstraKuru, Yyarım yük</li> <li>A+ enerji sınıfı</li> <li>Ses seviyesi: 48 dB</li> <li>Su tüketim değeri: 11,7 l</li> <li>Yıkama kapasitesi: 12 kişilik</li> <li>Sepet türü: varioFlex</li> <li>3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet</li> <li>Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4</li> <li>aquaSensor su bulanıklık sensörü</li> </ul> |
|                                                                                     | 3.467 TL 2.948 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma</li> <li>Yük sensörü</li> <li>Elektronik Çocuk Kilidi</li> <li>Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat</li> <li>dosageAssist akıllı dozaj asistanı</li> <li>10 yıl garantili paslanmaz iç hazne</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                       |          | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| ÜRÜN                                                                  |          | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| SN 66 D 080 TR                                                        | 4.221,00 | 3.163,00                             | 561,00            | 3.366,00 | 363,00            | 3.630,00 | 322,00              | 3.864,00 |
| SN 615 X 00 BT                                                        | 2.893,00 | 2.168,00                             | 384,00            | 2.304,00 | 249,00            | 2.490,00 | 221,00              | 2.652,00 |
| SN 46 M 531 TR                                                        | 3.555,00 | 3.022,00                             | 536,00            | 3.216,00 | 347,00            | 3.470,00 | 307,00              | 3.684,00 |
| SN 436 S 00 GT                                                        | 3.467,00 | 2.948,00                             | 522,00            | 3.132,00 | 338,00            | 3.380,00 | 300,00              | 3.600,00 |
| SZ 73125* SN... ile başlayan modellere uyumlu çelik panel             |          | 549,00                               | 97,00             | 582,00   | 63,00             | 630,00   | 56,00               | 672,00   |
| SZ 73115* SN... ile başlayan modeller için geçerli panel ve baza seti |          | 502,00                               | 89,00             | 534,00   | 57,00             | 570,00   | 51,00               | 612,00   |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / \*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Hayat tarzınızla uyumlu,  
řık ve esnek teknoloji.





# Yiyecekleri uzun süre taze tutmanın en şık yolu: Siemens ankastre buzdolapları.



## Home Connect

Buzdolabının soğutucu bölmesindeki kameralar sayesinde buzdolabının içindeki gıdalar, içecekler uzaktan bağlantı ile HomeConnect uygulaması üzerinden görüntülenebilir. Böylelikle, ev dışındayken market alışverişinizi yapmadan önce buzdolabınızdaki yiyeceklerinizi kontrol edip ihtiyaca göre alışveriş yapabilirsiniz. Wi-Fi özellikli Siemens Ev Aletleri, akıllı yazılım ve kullanımı kolay Home Connect uygulamasının birleşimiyle size benzersiz olanaklar yaratıyor. Hepsini sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırmaz ve hayatı farklı yaşamanız için.



## Hem enerjiden tasarruf eden hem de doğayı koruyan: A++ ve A+++

Hem enerjiden tasarruf edin hem de doğayı koruyun. Siemens soğutucular, ekstra kalın bir izolasyonla ve enerji tüketimi düşük kompresörlerle donatılmıştır. Soğuk hava dolaşımı son derece etkin bir şekilde tasarlanmış olan cihazlarımızda yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlanır. Bu nedenle bazı cihazlarımız A++ enerji sınıfı etkinliğine ve A+++ enerji verimlilik performansına layık görülmüştür.

### noFrost teknolojisi

Artık defrost işlemini manuel olarak yapmanıza gerek yok. Çünkü artık cihazınızın iç duvarları üzerinde nem ve kar oluşmuyor, yiyecekleriniz donmuyor. Isı, cihaz içinden hızlı çekilebildiği için hızlı ve hassas bir soğutma sağlanmış oluyor ve yiyeceklerinizin kalitesi korunuyor.



## Daha fazla güvenlik: Emniyetli cam raf

Kırılmaya karşı dirençli cam raf, size daha fazla güvenlik sağlıyor.



## Elektronik entegre kontrol paneli: LED / LCD kapı elektroniği

Kapı elektronik entegre kontrol paneliyle buzdolabınızın ve dondurucunuzun ısısını bağımsız olarak ayarlayabilmeyi sağlar. Bu hassas ayar sayesinde, soğutucu ve dondurucu bölümündeki yiyeceklerinize uygun sıcaklığı rahatça ayarlayabilirsiniz.



## Her şey görünür: LED aydınlatma

Siemens'in tasarladığı LED lambalar buzdolabınızın her noktasını direkt aydınlatır. iQ500 modellerde yan duvarlarda LED ve meyve/sebze çekmecesine yerleştirilen LED spot aydınlatmalar standarttır. Yaydığı hoş beyaz ışık eşit şekilde dağılarak yiyecekleriniz için mükemmel bir aydınlanma sağlar. İkisi birlikte standart LED aydınlatmaya göre %50 daha fazla aydınlatma sağlar.



## İki kat daha uzun süre tazelik: hyperFresh plus

hyperFresh plus Box'ın sürgü sistemi sayesinde, buraya yerleştirdiğiniz yiyecekler havayla çok daha az temas ediyor. Böylece nem kaybı önlenerek sebze ve meyvelerin besin değerleri iki kat daha uzun süre korunuyor.



## Tazelik için ideal koşullar: coolBox (Chiller bölümü)

Siemens cihazlarında özellikle kahvaltılıklar için düşünülmüş olan coolBox'ta yiyecekleriniz -2°C ila +3°C arasında tutulur. Balık ve et çözüme işlemleriyle sucuk, salam gibi kahvaltılıkları saklama işini bu bölmede rahatlıkla yapabilirsiniz. Böylece, bu tür yiyecekleriniz uzun süre bozulmadan saklanmış olur.



## Sebze ve meyveler için geniş saklama alanı: crisperBox

Yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmalarını sağlar. Dalgalı tabanı, yiyecekleri su yoğunlaşmasına karşı korurken sürgü sistemi sayesinde yiyecekler için en uygun nem seviyesi elde edilir.



## Anti bakteriyel hava temizleme filtresi: airFresh filtre

Hava temizleme filtresi, buzdolabında daha sağlıklı bir ortam oluşmasını sağlar. Gıdalardan gelen kötü kokunun buzdolabının içine yayılmasını ve bunların birbirine karışmasını engeller. Üstelik bu filtrenin değiştirilmesi gerekmez.



## iQ500

- hyperFresh plus
- coolBox
- 2 adet LED aydınlatma
- Elektronik ekran



## iQ700

- hyperFresh plus
- coolBox
- 2 adet LED aydınlatma
- Elektronik ekran
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir



| coolModul Ankastre Buzdolabı                                                      | CI 36 BP 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplam brüt hacim: 633 l</li> <li>• Enerji verimlilik sınıfı: A+</li> <li>• Enerji tüketimi: 423 kWh/yıl</li> <li>• Soğutucu bölmesi net hacim: 380 l</li> <li>• Dondurucu bölmesi net hacim: 146 l</li> <li>• LED panel elektroniği</li> <li>• LED aydınlatma</li> <li>• Fresh</li> <li>• Süper soğutma fonksiyonu</li> <li>• Süper dondurma fonksiyonu</li> <li>• multiAirflow</li> <li>• airFresh filtre</li> </ul> |
|                                                                                   | 22.948 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 212,5 x 90,8 x 60,8</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 213,4 x 91,4 x 61</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| coolModul Ankastre Buzdolabı                                                      | CI 30 RP 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplam brüt hacim: 547 l</li> <li>• Enerji verimlilik sınıfı: A+</li> <li>• Enerji tüketimi: 182 kWh/yıl</li> <li>• Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l</li> <li>• LED panel elektroniği</li> <li>• LED aydınlatma</li> <li>• Fresh</li> <li>• Süper soğutma fonksiyonu</li> <li>• multiAirflow</li> <li>• airFresh filtre</li> </ul> |
|                                                                                   | 20.440 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 212,5 x 75,6 x 60,8</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 213,4 x 76,2 x 61</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                   |

| coolModul Ankastre Derin Dondurucu                                                  | FI 18 NP 31                                                                                                                                                                                                                                                 | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplam brüt hacim: 266 l</li> <li>• Enerji verimlilik sınıfı: A+</li> <li>• Enerji tüketimi: 319 kWh/yıl</li> <li>• Dondurucu bölmesi net hacim: 223 l</li> <li>• LED panel elektroniği</li> <li>• LED aydınlatma</li> <li>• Süper dondurma fonksiyonu</li> <li>• multiAirflow</li> </ul> |
|                                                                                     | 15.423 TL                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 212,5 x 45,1 x 60,8</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 213,4 x 45,7 x 61</li> </ul>                                                                                                                                                                         |

|                   | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit         | SENETLİ 6 TAKSİT  |           | SENETLİ 10 TAKSİT |           | SENETLİ 12 TAKSİT   |           |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
| ÜRÜN              | PEŞİN FİYAT                                  | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM    |
| CI 36 BP 01       | 22.948,00                                    | 4.067,00          | 24.402,00 | 2.631,00          | 26.310,00 | 2.334,00            | 28.008,00 |
| CI 30 RP 01       | 20.440,00                                    | 3.623,00          | 21.738,00 | 2.344,00          | 23.440,00 | 2.079,00            | 24.948,00 |
| FI 18 NP 31       | 15.423,00                                    | 2.733,00          | 16.398,00 | 1.768,00          | 17.680,00 | 1.569,00            | 18.828,00 |
| ÇELİK AKSESUARLAR |                                              |                   |           |                   |           |                     |           |
| CI 36 Z 490*      | Trio (çelik kapılar), genişlik 90 cm         | 2.971,00          | 527,00    | 3.162,00          | 341,00    | 3.410,00            | 3.624,00  |
| FI 30 Z 090*      | Soğutucu (çelik kapı), genişlik 75 cm        | 2.024,00          | 359,00    | 2.154,00          | 232,00    | 2.320,00            | 2.472,00  |
| CI 10 Z 490*      | Trio (çelik kapı kolları)                    | 1.397,00          | 248,00    | 1.488,00          | 160,00    | 1.600,00            | 1.704,00  |
| FI 18 Z 090*      | Dondurucu (çelik kapı), genişlik 45 cm       | 809,00            | 143,00    | 858,00            | 93,00     | 930,00              | 984,00    |
| CI 36 Z 400*      | Çelik tekmelik (trio)                        | 833,00            | 148,00    | 888,00            | 96,00     | 960,00              | 1.020,00  |
| CI 30 Z 000*      | Çelik tekmelik (soğutucu)                    | 707,00            | 125,00    | 750,00            | 81,00     | 810,00              | 864,00    |
| FI 50 Z 000*      | Su filtresi (trio veya dondurucu için)       | 647,00            | 115,00    | 690,00            | 74,00     | 740,00              | 792,00    |
| FI 18 Z 100*      | Çelik tekmelik (dondurucu)                   | 425,00            | 75,00     | 450,00            | 49,00     | 490,00              | 516,00    |
| CI 10 Z 090*      | Soğutucu ve dondurucu için (çelik kapı kolu) | 396,00            | 70,00     | 420,00            | 45,00     | 450,00              | 480,00    |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. /\*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.



| Ankastre Buzdolabı                                                                                                                                                                                                         | KI 82 LAF 30 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iQ500                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>A<sup>++</sup></div> <div>Enerji</div> <div>LED ışıklandırma</div> <div>crisperBox</div> <div>Emniyetli Cam Kapı</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplam brüt hacim: 288 l</li> <li>• Enerji verimlilik sınıfı: A++</li> <li>• Enerji tüketimi: 219 kWh/yıl</li> <li>• Soğutucu bölmesi net hacim: 251 l</li> <li>• Dondurucu bölmesi net hacim: 34 l</li> <li>• Fresh</li> <li>• hyperFresh Plus</li> <li>• LED panel elektroniği</li> <li>• LED aydınlatma</li> <li>• Süper soğutma fonksiyonu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 177,2 x 55,8 x 54,5</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 177,5 x 56,0 x 55</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                            | 7.505 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |

| lowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı                                                                                                                                                                                      | KI 87 SAF 30 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iQ500                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div> <div>A<sup>++</sup></div> <div>Enerji</div> <div>LED ışıklandırma</div> <div>crisperBox</div> <div>Emniyetli Cam Kapı</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplam brüt hacim: 276 l</li> <li>• Enerji verimlilik sınıfı: A++</li> <li>• Enerji tüketimi: 225 kWh/yıl</li> <li>• Soğutucu bölmesi net hacim: 209 l</li> <li>• Dondurucu bölmesi net hacim: 61 l</li> <li>• hyperFresh Plus</li> <li>• LED panel elektroniği</li> <li>• LED aydınlatma</li> <li>• Süper soğutma fonksiyonu</li> <li>• Süper dondurma fonksiyonu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 177,2 x 55,8 x 54,5</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 177,5 x 56,0 x 55</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                            | 7.119 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |

| Ankastre Buzdolabı                                                                                                                                                        | KU 15 RA 50 NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  <div> <div>A<sup>+</sup></div> <div>Enerji</div> <div>Emniyetli Cam Kapı</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplam brüt hacim: 139 l</li> <li>• Enerji verimlilik sınıfı: A+</li> <li>• Enerji tüketimi: 119 kWh/yıl</li> <li>• Soğutucu bölmesi net hacim: 137 l</li> <li>• Fresh</li> <li>• Standart aydınlatma</li> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 82 x 59,8 x 54,8</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 82 x 60 x 55</li> </ul> |       |
|                                                                                                                                                                           | 4.547 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |

| Ankastre Derin Dondurucu                                                                                                                                                  | GU 15 DA 50 NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iQ500 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  <div> <div>A<sup>+</sup></div> <div>Enerji</div> <div>Emniyetli Cam Kapı</div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplam brüt hacim: 114 l</li> <li>• Enerji verimlilik sınıfı: A+</li> <li>• Enerji tüketimi: 190 kWh/yıl</li> <li>• Dondurucu bölmesi net hacim: 98 l</li> <li>• Standart aydınlatma</li> <li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 82 x 59,8 x 54,8</li> <li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 82 x 60 x 55</li> </ul> |       |
|                                                                                                                                                                           | 4.640 TL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

| ÜRÜN           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                |                                      | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| KI 82 LAF 30 N | 7.505,00                             | 1.330,00          | 7.980,00 | 860,00            | 8.600,00 | 763,00              | 9.156,00 |
| KI 87 SAF 30 N | 7.119,00                             | 1.262,00          | 7.572,00 | 816,00            | 8.160,00 | 724,00              | 8.688,00 |
| KU 15 RA 50 NE | 4.547,00                             | 806,00            | 4.836,00 | 521,00            | 5.210,00 | 463,00              | 5.556,00 |
| GU 15 DA 50 NE | 4.640,00                             | 822,00            | 4.932,00 | 532,00            | 5.320,00 | 472,00              | 5.664,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

| XXL noFrost Buzdolabı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KG 86 NAI 42 N Kolay temizlenebilir inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iQ500 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   <div> <div>En yüksek enerji verimliliği</div> <div>En sessiz</div> <div>multiAirflow</div> <div>En büyük net hacim</div> <div>LED-Light</div> <div>A+++ Enerji</div> <div>Buzmatik</div> <div>Emniyetli Cam Raf</div> </div> <div>6.774 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplam brüt hacim: 682 l</li> <li>• Enerji verimlilik sınıfı: A+++</li> <li>• Enerji tüketimi: 252 kWh/yl</li> <li>• Soğutucu bölümü net hacim: 479 l</li> <li>• Dondurucu bölümü net hacim: 140 l</li> <li>• Ses Seviyesi: 40 dB</li> <li>• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg</li> <li>• Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat</li> <li>• LED aydınlatma ve spot aydınlatma</li> <li>• LCD kapı elektroniği</li> <li>• Süper dondurma fonksiyonu</li> <li>• Süper soğutma fonksiyonu</li> <li>• Alarm fonksiyonu</li> <li>• Tatil modu</li> <li>• Ekonomi tuşu</li> <li>• Çocuk kilidi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• freshSense</li> <li>• multiAirflow</li> <li>• airFresh filtre</li> <li>• Derin dondurucu çekmecesi 2 adet (1 adet bigBox)</li> <li>• My Box özel saklama bölümü</li> <li>• Çekilebilen cam raf</li> <li>• Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları</li> <li>• Elektrik kesintisi alarmı</li> <li>• Tereyağı veya peynir gözü</li> <li>• Değiştirilebilir kapı menteşesi</li> <li>• Buzmatik</li> <li>• 2 adet hyperFresh plus</li> <li>• Flexible hyperFresh plus &lt;&gt;0°C</li> <li>• Boyutlar (YxGxD) (cm): 186 x 86 x 84</li> </ul> |       |


| XXL noFrost Buzdolabı                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG 86 NAI 30 N Kolay temizlenebilir inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ500 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   <div> <div>En büyük net hacim</div> <div>A++ Enerji</div> <div>multiAirflow</div> <div>Emniyetli Cam Raf</div> <div>LED-Light</div> </div> <div>6.415 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplam brüt hacim: 682 l</li> <li>• Enerji verimlilik sınıfı: A++</li> <li>• Enerji tüketimi: 378 kWh/yl</li> <li>• Soğutucu bölümü net hacim: 479 l</li> <li>• Dondurucu bölümü net hacim: 140 l</li> <li>• Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg</li> <li>• Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat</li> <li>• LED aydınlatma ve spot aydınlatma</li> <li>• LCD kapı elektroniği</li> <li>• Süper dondurma fonksiyonu</li> <li>• Süper soğutma fonksiyonu</li> <li>• Alarm fonksiyonu</li> <li>• Tatil modu</li> <li>• Ekonomi tuşu</li> <li>• Çocuk kilidi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• freshSense</li> <li>• multiAirflow</li> <li>• airFresh filtre</li> <li>• Derin dondurucu çekmecesi 2 adet (1 adet bigBox)</li> <li>• My Box özel saklama bölümü</li> <li>• Çekilebilen cam raf</li> <li>• Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları</li> <li>• Elektrik kesintisi alarmı</li> <li>• Tereyağı veya peynir gözü</li> <li>• Değiştirilebilir kapı menteşesi</li> <li>• 2 adet hyperFresh plus</li> <li>• Flexible hyperFresh plus &lt;&gt;0°C</li> <li>• Boyutlar (YxGxD) (cm): 186 x 86 x 84</li> </ul> |       |


| noFrost Altın Dondurucu Buzdolabı                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG 57 NP 72 NE Kolay temizlenebilir inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ700 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   <div> <div>A+ Enerji</div> <div>LED ışıklandırma</div> <div>multiAirflow</div> <div>Emniyetli Cam Raf</div> </div> <div>5.873 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplam brüt hacim: 505 l</li> <li>• Enerji verimlilik sınıfı: A+</li> <li>• Enerji tüketimi: 359 kWh/yl</li> <li>• Soğutucu bölümü net hacim: 374 l</li> <li>• Dondurucu bölümü net hacim: 85 l</li> <li>• hyperFresh Plus</li> <li>• hyperFresh Plus &lt;&gt; 0°C</li> <li>• LED aydınlatma</li> <li>• LCD kapı elektroniği</li> <li>• Süper dondurma fonksiyonu</li> <li>• Süper soğutma fonksiyonu</li> <li>• Alarm fonksiyonu</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tatil modu</li> <li>• Ekonomi tuşu</li> <li>• Çocuk kilidi</li> <li>• freshSense</li> <li>• Değiştirilebilir kapı menteşesi</li> <li>• multiAirflow</li> <li>• airFresh filtre</li> <li>• 2 adet derin dondurucu çekmecesi</li> <li>• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu</li> <li>• Boyutlar (YxGxD) (cm): 185 x 70 x 80</li> </ul> |       |


| coolFlex Buzdolabı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG 56 NLT 30 N Titan cam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ500 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   <div> <div>A++ Enerji</div> <div>LED ışıklandırma</div> <div>multiAirflow</div> <div>Emniyetli Cam Raf</div> <div>product design award</div> </div> <div>7.928 TL</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplam brüt hacim: 559 l</li> <li>• Enerji verimlilik sınıfı: A++</li> <li>• Enerji tüketimi: 325 kWh/yl</li> <li>• Soğutucu bölümü net hacim: 400 l</li> <li>• Dondurucu bölümü net hacim: 105 l</li> <li>• hyperFresh Plus tazelik sistemi</li> <li>• Esnek hyperFresh Plus &lt;&gt;0°C tazelik sistemi</li> <li>• LED aydınlatma ve spot aydınlatma</li> <li>• LCD kapı elektroniği</li> <li>• Süper dondurma fonksiyonu</li> <li>• Süper soğutma fonksiyonu</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm fonksiyonu</li> <li>• Tatil modu</li> <li>• Ekonomi tuşu</li> <li>• Çocuk kilidi</li> <li>• freshSense</li> <li>• Değiştirilebilir kapı menteşesi</li> <li>• multiAirflow</li> <li>• airFresh Filtre</li> <li>• 2 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet bigBox)</li> <li>• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu</li> <li>• Boyutlar (YxGxD) (cm): 193 x 70 x 80</li> </ul> |       |


| ÜRÜN           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                |                                      | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| KG 86 NAI 42 N | 6.774,00                             | 1.201,00          | 7.206,00 | 763,00            | 7.630,00 | 677,00              | 8.124,00 |
| KG 86 NAI 30 N | 6.415,00                             | 1.137,00          | 6.822,00 | 722,00            | 7.220,00 | 641,00              | 7.692,00 |
| KG 57 NP 72 NE | 5.873,00                             | 1.041,00          | 6.246,00 | 661,00            | 6.610,00 | 587,00              | 7.044,00 |
| KG 56 NLT 30 N | 7.928,00                             | 1.405,00          | 8.430,00 | 892,00            | 8.920,00 | 792,00              | 9.504,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / \*Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.

| coolFlex Buzdolabı                                                                                                                                                                         | KG 56 NLB 30 N Siyah cam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   <p><b>7.329 TL</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplam brüt hacim: 559 l</li> <li>• Enerji verimlilik sınıfı: A++</li> <li>• Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl</li> <li>• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l</li> <li>• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l</li> <li>• hyperFresh Plus tazelik sistemi</li> <li>• Esnek hyperFresh Plus &lt;=&gt;0°C tazelik sistemi</li> <li>• LED aydınlatma ve spot aydınlatma</li> <li>• LCD kapı elektroniği</li> <li>• Süper dondurma fonksiyonu</li> <li>• Süper soğutma fonksiyonu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm fonksiyonu</li> <li>• Tatil modu</li> <li>• Ekonomi tuşu</li> <li>• Çocuk kilidi</li> <li>• freshSense</li> <li>• Değiştirilebilir kapı menteşesi</li> <li>• multiAirflow</li> <li>• airFresh filtre</li> <li>• 2 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet bigBox)</li> <li>• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu</li> <li>• Boyutlar (YxGxD) (cm): 193 x 70 x 80</li> </ul> |

| coolFlex Buzdolabı                                                                                                                                                                         | KG 56 NLW 30 N Beyaz cam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   <p><b>7.328 TL</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplam brüt hacim: 559 l</li> <li>• Enerji verimlilik sınıfı: A++</li> <li>• Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl</li> <li>• Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l</li> <li>• Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l</li> <li>• hyperFresh Plus tazelik sistemi</li> <li>• Esnek hyperFresh Plus &lt;=&gt;0°C tazelik sistemi</li> <li>• LED aydınlatma ve spot aydınlatma</li> <li>• LCD kapı elektroniği</li> <li>• Süper dondurma fonksiyonu</li> <li>• Süper soğutma fonksiyonu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm fonksiyonu</li> <li>• Tatil modu</li> <li>• Ekonomi tuşu</li> <li>• Çocuk kilidi</li> <li>• freshSense</li> <li>• Değiştirilebilir kapı menteşesi</li> <li>• multiAirflow</li> <li>• airFresh filtre</li> <li>• 2 adet derin dondurucu çekmecesi (1 adet bigBox)</li> <li>• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu</li> <li>• Boyutlar (YxGxD) (cm): 193 x 70 x 80</li> </ul> |

| noFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı                                                                                                                                                           | KD 56 NSB 30 N Siyah cam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   <p><b>6.632 TL</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplam brüt hacim: 507 l</li> <li>• Enerji verimlilik sınıfı: A++</li> <li>• Enerji tüketimi: 309 kWh/yıl</li> <li>• Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l</li> <li>• Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l</li> <li>• hyperFresh Plus</li> <li>• hyperFresh Plus &lt;=&gt; 0°C</li> <li>• LED aydınlatma</li> <li>• LCD kapı elektroniği</li> <li>• Süper dondurma fonksiyonu</li> <li>• Süper soğutma fonksiyonu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm fonksiyonu</li> <li>• Tatil modu</li> <li>• Ekonomi tuşu</li> <li>• Çocuk kilidi</li> <li>• freshSense</li> <li>• Değiştirilebilir kapı menteşesi</li> <li>• multiAirflow</li> <li>• airFresh filtre</li> <li>• Çıkarılabilir kahvaltı kutusu</li> <li>• Buzmatik</li> <li>• Boyutlar (YxGxD) (cm): 186 x 70 x 80</li> </ul> |

| Gardırop Tipi noFost Buzdolabı                                                                                                                                                                  | KA 90 GAI 20 N Kolay temizlenebilir inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iQ500                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   <p><b>10.976 TL</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toplam brüt hacim: 762 l</li> <li>• Enerji verimlilik sınıfı: A+</li> <li>• Enerji tüketimi: 510 kWh/yıl</li> <li>• Soğutucu bölmesi net hacim: 445 l</li> <li>• Dondurucu bölmesi net hacim: 191 l</li> <li>• Fresh</li> <li>• hyperFresh Plus</li> <li>• LED aydınlatma</li> <li>• LED kapı elektroniği</li> <li>• Süper dondurma fonksiyonu</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Süper soğutma fonksiyonu</li> <li>• Alarm fonksiyonu</li> <li>• Çocuk kilidi</li> <li>• freshSense</li> <li>• multiAirflow</li> <li>• Su/Buz pınarı</li> <li>• Boyutlar (YxGxD) (cm): 177 x 91 x 75</li> </ul> |

| ÜRÜN            | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |           | SENETLİ 10 TAKSİT |           | SENETLİ 12 TAKSİT   |           |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
|                 | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM    | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM    |
| KG 56 NLB 30 N  | 7.329,00                             | 1.299,00          | 7.794,00  | 825,00            | 8.250,00  | 732,00              | 8.784,00  |
| KG 56 NLW 30 N  | 7.328,00                             | 1.299,00          | 7.794,00  | 825,00            | 8.250,00  | 732,00              | 8.784,00  |
| KD 56 NSB 30 N  | 6.632,00                             | 1.175,00          | 7.050,00  | 747,00            | 7.470,00  | 662,00              | 7.944,00  |
| KD 64 NVL 21 N* | 4.374,00                             | 775,00            | 4.650,00  | 501,00            | 5.010,00  | 446,00              | 5.352,00  |
| KA 90 GAI 20 N  | 10.976,00                            | 1.945,00          | 11.670,00 | 1.259,00          | 12.590,00 | 1.117,00            | 13.404,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / \*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

## Gardırop Tipi noFost Buzdolabı

KA 90 NVI 20 N Kolay temizlenebilir inox

iQ100



8.057 TL

- Toplam brüt hacim: 622 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 475 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 200 l
- Fresh
- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği

- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- multiAirflow
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 177 x 91 x 75



| ÜRÜN           | PEŞİN FİYAT | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|----------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
|                |             | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| KA 90 NVI 20 N | 8.057,00    | 1.428,00          | 8.568,00 | 924,00            | 9.240,00 | 820,00              | 9.840,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

## 8 kg amařır Makinesi

WI 12 W 560 TR

iQ700



5.822 TL

3.608 TL

- A+++ -%30
- 10 yıl garantili ecoSilence drive motor
- Titreřim önleyici yan duvarlar
- Büyük dijital ekran
- waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
- timeLight zaman göstergesi

- Özel programlar: allergyPlus & baby, gömlek/bluz, kot/koyu renkli, spor giysileri, yorgan, hassas/ipek, tambur temizleme, durulama/sıkma/bořaltma, pamuklu, pamuklu eco, sentetikler, yünüler, süper-kısa 15/30, mix,
- Opsiyonlar: Sıcaklık ayarı, sıkma devri, kalan süre, ecoSpeed Perfect, ilave durulama, ön yıkama, başlat/beklet

## 7 kg Kurutmalı amařır Makinesi

WK 14 D 541 EU

iQ500



10.364 TL

- Özel programlar: Yoğun kurutma, düşük ısıda kurutma, fluff clean, outdoor, gömlekler, gece yıkama, mix, kolay ütü, hassas, yünüler, süper 15'
- Opsiyonlar: Isı ayarı, devir ayarı, kalan süre, zaman erteleme, kurutma ayarı
- 7 kg yıkama 4 kg kurutma kapasitesi, 1400 devir
- B enerji sınıfı
- LED display



|                         |                              | World'e özel peřin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |           | SENETLİ 10 TAKSİT |           | SENETLİ 12 TAKSİT   |           |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|
| ÜRÜN                    |                              | PEřİN FİYAT                          | PEřİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM    | PEřİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM    | PEřİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM    |
| WI 12 W 560 TR          | 5.822,00                     | 3.608,00                             | 639,00            | 3.834,00  | 414,00            | 4.140,00  | 367,00              | 4.404,00  |
| WK 14 D 541 EU          |                              | 10.364,00                            | 1.837,00          | 11.022,00 | 1.188,00          | 11.880,00 | 1.054,00            | 12.648,00 |
| DAVLUMBAZ ARKA PANELLER |                              |                                      |                   |           |                   |           |                     |           |
| LZ 50960*               | Arka panel - 90cm            | 569,00                               | 101,00            | 606,00    | 65,00             | 650,00    | 58,00               | 696,00    |
| LZ 50660*               | Arka panel - 60cm            | 509,00                               | 90,00             | 540,00    | 58,00             | 580,00    | 52,00               | 624,00    |
| AKSESUARLAR             |                              |                                      |                   |           |                   |           |                     |           |
| HZ 338357*              | Teleskop stop aksesuarı      | 777,00                               | 138,00            | 828,00    | 86,00             | 860,00    | 79,00               | 948,00    |
| HZ 394301*              | Dominolar için ara ıta      | 381,00                               | 68,00             | 408,00    | 44,00             | 440,00    | 39,00               | 468,00    |
| HZ 338250*              | Teleskop çekmece, 2 kademeli | 368,00                               | 65,00             | 390,00    | 41,00             | 410,00    | 37,00               | 444,00    |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / \*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.



# Siemens ankastre ocak ve fırınlara sahip olmanın en kolay yolu.

ANK 06001 GR Ankastre ahşap modül, gri



424 TL

ANK 06001 WH Ankastre ahşap modül, beyaz



424 TL

ANK 06001 WA Ankastre ahşap modül, ceviz



424 TL

ANK 06002 WH Ankastre ahşap modül, optik beyaz



435 TL

## Ahşap Fırın ve Ocak Modülü

- 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar
- Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha
- Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı yonga levha
- Modüler sistemle kolay montaj imkânı

- Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü
- Fırınla uyumlu çekmece kapağı
- Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm

Fiyatlara fırın ve ocaklar dahil değildir.

| ÜRÜN                                           | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |        | SENETLİ 10 TAKSİT |        | SENETLİ 12 TAKSİT   |        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|
|                                                | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM |
| <b>ELMOB AHŞAP FIRIN VE OCAK MODÜLÜ</b>        |                                      |                   |        |                   |        |                     |        |
| ANK 06001 GR Ankastre ahşap modül, gri         | 424,00                               | 75,00             | 450,00 | 50,00             | 500,00 | 45,00               | 540,00 |
| ANK 06001 WH Ankastre ahşap modül, beyaz       | 424,00                               | 75,00             | 450,00 | 50,00             | 500,00 | 45,00               | 540,00 |
| ANK 06001 WA Ankastre ahşap modül, ceviz       | 424,00                               | 75,00             | 450,00 | 50,00             | 500,00 | 45,00               | 540,00 |
| ANK 06002 WH Ankastre ahşap modül, optik beyaz | 435,00                               | 77,00             | 462,00 | 52,00             | 520,00 | 46,00               | 552,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

# Daha çok fayda, daha az tüketim.


Daha yaşanabilir bir gelecek için...

A+++

Enerji

Bizi bir dünya devi yapan yalnızca yüksek teknoloji kullanarak geliştirdiğimiz ürünlerimiz değil, aynı zamanda ürettiğimiz her şeyin içinde doğayı ve dünyanın geleceğini gözetten bir fikrin bulunması. Bugün olduğu gibi gelecekte de bu anlayışla çalışmaya ve doğayı tüketmemek için akıllı fikirler ortaya koymaya devam edeceğiz.

## Buzdolapları ve dondurucular




- 1 Üretici adı/markası, model tanımı
- 2 Enerji verimlilik sınıfı
- 3 kWh's cinsinden yıllık enerji tüketimi (24 saatlik standart test sonuçlarına göre)
- 4 Desibel cinsinden ses seviyesi
- 5 Derin dondurucu net hacmi (yıldızla işaretli bölümler)
- 6 Buzdolabı net hacmi (yıldızla işaretli olmayan bölümler)
- 7 Yönetmelik kodu

## Çamaşır makineleri



- 1 Üretici adı/markası, model tanımı
- 2 Enerji verimlilik sınıfı
- 3 kWh's cinsinden yıllık enerji tüketimi (220 standart yıkama döngüsüne göre)
- 4 Yıkama ve sıkma aşamalarında desibel cinsinden akustik ses seviyeleri (makine tam doluyken standart 60°C pamuklu programı için)
- 5 Sıkma-kurutma enerji tasarruf sınıfı
- 6 Kilo kapasitesi
- 7 Litre cinsinden yıllık su tüketimi (220 standart yıkama döngüsüne göre)
- 8 Yönetmelik kodu

## Bulaşık makineleri




- 1 Üretici adı/markası, model tanımı
- 2 Enerji verimlilik sınıfı
- 3 kWh's cinsinden yıllık enerji tüketimi (280 standart yıkama döngüsüne göre)
- 4 Desibel cinsinden ses seviyesi
- 5 Bulaşık makinesi net hacmi
- 6 Kurutma enerji tasarruf sınıfı depolama hacmi
- 7 Litre cinsinden yıllık su tüketimi (280 standart yıkama döngüsüne göre)
- 8 Yönetmelik kodu


Yıllardır daha temiz bir gelecek için çalışmayı sürdüren Siemens'in enerji tasarrufu konusunda bugün geldiği noktayı aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

## 1998-2016 su ve enerji tasarrufu karşılaştırma tablosu


### Bulaşık Makineleri



### Çamaşır Makineleri



### Kurutma Makineleri



Normal program ayarları baz alınarak; 2016 model Siemens SN 278 I 06 TT bulaşık makinesiyle 1998 model benzer standart Siemens bulaşık makinesinin 50°C standart ekonomi programında tam yük bulaşık yıkarken ölçülen tüketim değerlerinin karşılaştırmasıdır.


### Sıcak/Renkli 60°C

Normal program ayarları baz alınarak; 2016 model Siemens WM 14 Y 7X1 TR çamaşır makinesiyle 1998 model benzer standart Siemens çamaşır makinesinin 60°C'de standart beyaz/renkli programında tam yük yıkama yapılırken ölçülen tüketim değerlerinin karşılaştırmasıdır.

### Pamuklu, raf kuruluğu programında, devir hızı: 1.000 rpm


Normal program ayarları baz alınarak; 2016 model Siemens WT 48 Y 740 TR kurutma makinesiyle 1998 model benzer standart Siemens kurutma makinesinin tüketim değerlerinin karşılaştırmasıdır.

### Buzdolapları



Normal program ayarları baz alınarak; 2016 model Siemens KS 36 VAI 31 buzdolabı, GS 54 NVW 30 N derin dondurucu ve KG 56 NHX 40 N buzdolabı/dondurucuyla 1998 model benzer standart Siemens aletlerinin tüketim değerlerinin karşılaştırmasıdır.

### Elektrikli Fırınlr



Normal program ayarları baz alınarak; Siemens HB 634 GBS 1 fırın ve 1999 model benzer standart Siemens fırınının tüketim değerlerinin karşılaştırmasıdır.



## Serviste mükemmellik Siemens'te.



Online servis kaydı



7/24 Siemens  
Müşteri Hizmetleri



Yaygın servis ağı



+4 yıl ek garanti  
hizmeti



2 saat aralığında  
randevu



Geçici ürün temini



Toz torbası, aksesuar ve  
temizlik & bakım ürünleri



Orijinal Yedek Parça



Acil nöbetçi  
servisi hizmeti



Küçük ev aletlerinin  
evden alınıp eve teslimi



Tam donanımlı  
servis hizmeti



Eğitimli uzman  
teknisyen

### Siemens Yetkili Servisi'nden +4 Yıl Ek Garanti Hizmeti!

Yetkili servis güvencesi altında satın almış olduğunuz ek garanti hizmeti, ürününüzü 7 yıla kadar korur, orijinal yedek parça ve aksesuar desteği sağlar.

# 444 66 88

Siemens Yetkili Servis güvencesi ile almış olduğunuz +4 yıl Ek Garanti hizmetini her zaman 444 66 88 Siemens Müşteri Hizmetleri'ni arayarak teyit edebilirsiniz.

+4 Yıl Ek Garanti dahilinde olan ürün grupları:

Soğutucular (Tezgah altı, Mini ve A-cool Soğutucular hariç), Derin Dondurucular (Tezgah altı ve Mini Dondurucular hariç), Çamaşır Makinesi, Kurutma Makinesi, Bulaşık Makinesi, Fırın (Isıtma Çekmecesini, Midi Fırın ve Mikrodalga Fırın hariç), Ocak, Aspiratör, Davlumbaz, Ankastre Ürünler (Soğutucu, Fırın, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Ocak)

- Otel, çamaşırhane vb. ticari amaçlı yerlerde kullanılmak üzere satın alınan ürünlere ek garanti belgesi yapılmaz.
- Cihazınızın garanti belgesi yerine geçen ek garanti servis fişinizi ve ürün satış faturanızı garanti sürenizin bitimine kadar saklayınız.
- Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için 444 66 88 Siemens Müşteri Hizmetleri'ni arayabilir veya size en yakın Siemens Yetkili Servisi ile iletişime geçebilirsiniz.



## KREDİ KARTI AVANTAJ BÖLÜMÜ

BSH Ev Aletleri San. T.İ.C. A.Ş. \* Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 34771 Ümraniye - İSTANBUL. Bu fiyatlar derhal teslim şartıyladır. Kampanyamız 1 Eylül 2018 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli olup talepler stok ve üretim olanakları dahilinde karşılanacaktır. Bu kampanyada yer alan fiyat ve uygulama çeşitlilikleri sadece gösterge ve tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımızı KDV, ÖTV ve bandrol dahildir. KDV, bandrol ve diğer vergi oranlarında olabilecek değişiklikler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır. Ürünler Yetkili Siemens Satıcıları tarafından teslim edilecektir. Bu uygulama 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve yürürlükteki mevzuata uygundur. Ödeme seçenekleri tablosunda, 2. seçenek; "peşinat + 5 taksit", 3. seçenek; "peşinat + 9 taksit", 4. seçenek; "peşinat + 11 taksit" kolonlarında yer alan fiyatları ifade etmektedir. Kampanya dahilindeki tüm ürünlerimiz için ilgili faiz oranları aşağıda belirtildiği gibidir: FIRINLAR için 2. seçenekte %2,53, 3. seçenekte %3,33, 4. seçenekte %3,22 MİKRODALGA FIRINLAR için 2. seçenekte %2,54, 3. seçenekte %3,26, 4. seçenekte %3,15 KAHVE MAKİNELERİ için 2. seçenekte %2,53, 3. seçenekte %3,44, 4. seçenekte %3,26 OCAKLAR için 2. seçenekte %2,53, 3. seçenekte %3,34, 4. seçenekte %3,22 İNDÜKSİYONLU OCAKLAR için 2. seçenekte %2,54, 3. seçenekte %3,26, 4. seçenekte %3,15 DOMİNO OCAKLAR için 2. seçenekte %2,53, 3. seçenekte %3,25, 4. seçenekte %3,16 DAVLUMBAZ ve ASPIRATÖR için 2. seçenekte %2,53, 3. seçenekte %3,31, 4. seçenekte %3,19 BULAŞIK MAKİNELERİ için 2. seçenekte %2,53, 3. seçenekte %3,27, 4. seçenekte %3,15 AKSESUARLAR için 2. seçenekte %2,48, 3. seçenekte %3,14, 4. seçenekte %3,17 A-Cool SOĞUTUCULAR için 2. seçenekte %2,53, 3. seçenekte %3,26, 4. seçenekte %3,15 ÇELİK AKSESUARLAR için 2. seçenekte %2,52, 3. seçenekte %3,26, 4. seçenekte %3,13 SOĞUTUCULAR için 2. seçenekte %2,54, 3. seçenekte %3,24, 4. seçenekte %3,15 DERİN DONDURUCU için 2. seçenekte %2,52, 3. seçenekte %3,26, 4. seçenekte %3,15 SOLO SOĞUTUCULAR için 2. seçenekte %2,54, 3. seçenekte %2,93, 4. seçenekte %2,94 ÇAMAŞIR MAKİNESİ için 2. seçenekte %2,52, 3. seçenekte %3,26, 4. seçenekte %3,15 DAVLUMBAZ ARKA PANELLERİ için 2. seçenekte %2,52, 3. seçenekte %3,13, 4. seçenekte %3,21 DİĞER AKSESUARLAR için 2. seçenekte %2,62, 3. seçenekte %2,78, 4. seçenekte %3,12 ELMOB Stant için 2. seçenekte %2,46, 3. seçenekte %4,07, 4. seçenekte %3,89 KAMPANYA BULAŞIK MAKİNELERİ için 2. seçenekte %2,53, 3. seçenekte %3,27, 4. seçenekte %3,15 ANKASTRE SETLER için 2. seçenekte %2,50, 3. seçenekte %3,68, 4. seçenekte %3,45.

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Türkiye çapında üretici firma, teknik özelliklerde ürünlerini çağdaş teknoloji düzeyinde tutmak amacıyla her an değişiklik yapma hakkına sahiptir. 3 yıl garanti; buzdolapları, bulaşık makineleri, tam otomatik servislere yaptırınız. Ürünlerimizin (özellikle klima, şofben ve ankastre ürünler) montaj yeri ve tesisatı, kullanma ve/veya montaj kılavuzunda belirtilen teknik şartlara mutlaka uygun olmalıdır. Aksi halde montaj gerçekleştirilmeyecektir. Siemens'inizi yıllar boyunca keyifle kullanmanız dileğiyle.

Bu fiyat listesinde yer alan Tüketici İhtiyaç Kredisi ibaresinin bulunduğu tavsiye edilen perakende fiyat seçenekleri, Akbank AKON Tüketici İhtiyaç Kredisi oranlarıyla geçerlidir. Taksitli ve toplam fiyatlarda tutarın yuvarlanmasından dolayı küçük farklılıklar olabilir.

Tüketicimize tavsiyeler: • Satın aldığınız üründen en yüksek faydayı sağlamak için lütfen yetkili satıcımızdan yeterince bilgi alınız. • Satın aldığınız ürünü kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz ve ürünü kullanma kılavuzuna uygun kullanınız. • Yetkili satıcılarımız, sattıkları ürünleri hemen teslim etmektedir. Ürünlerin ileriki bir tarihte teslim edilmesini talep etmeniz ve yetkili satıcılarımızla bu yönde anlaşmanız halinde, teslimata ilişkin sorumluluk yalnızca ürünün satın aldığınız yetkili satıcımızda olacaktır. • Satın alacağınız ürünün montajını ve onarımını mutlaka yetkili servislerimize yaptırınız. • Ürünlerimizin (özellikle klima, şofben ve ankastre ürünler) montaj yeri ve tesisatı, kullanma ve/veya montaj kılavuzunda belirtilen teknik şartlara mutlaka uygun olmalıdır. Aksi halde montaj gerçekleştirilmeyecektir. Siemens'inizi yıllar boyunca keyifle kullanmanız dileğiyle.

Siemens markası aşağıdaki alışveriş kartlarıyla anlaşmalıdır. Ancak bu durum Siemens Yetkili Satıcılarını bağlamamaktadır. Dolayısıyla kartların biri ya da bir kısmı bazı Siemens Yetkili Satıcılarında geçerli olmayabilir. Bu kartların ekstra avantajlarından yararlanmak için alışveriş yapmadan önce konu hakkında yetkili satıcınıza danışınız.

| <div><div>Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit!</div><div><div>YapıKredi</div><div><b>WORLD</b></div><div>Türkiye'nin en bonkör kartı</div></div></div>                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div></div><div>100 TL ve üzeri 2-10 ay arası işlemlerde<br/><b>+2 taksit.</b></div></div> | <div><div></div><div>300 TL ve üzeri 2-10 ay arası<br/>işlemlerde <b>+2 taksit</b> fırsatı.</div></div> | <div><div></div><div>100 TL ve üzeri 2-10 ay arası<br/>işlemlerde <b>+2 taksit</b> fırsatı.</div></div>                                         | <div><div></div><div>Bireysel Kredi kartları ile yapılacak<br/><b>100 TL-50.000 TL</b> arası alışverişlerde<br/>2 ve 4-10 taksitli alışverişlerde<br/><b>+2 taksit</b> fırsatı.</div></div> |
| <div><div></div><div>2 ve 4-9 taksitli alışverişlerde <b>+3 taksit</b> fırsatı.</div></div>     |                                                                                                                                                                                            | <div><div></div><div>100 TL ve üzeri 2 taksitli işlemlerde <b>+3 taksit</b>; 5, 6, 7, 8 ve 9 taksitli işlemlere <b>+3 taksit</b>.</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Kampanya şartlarından yararlanan diğer kartlar

Kampanyaya tüm Yapı Kredi kartları, Albaraka, TEB, AnadoluBank ve Vakıfbank Bireysel Worldcard'ları dahildir. Kampanyaya WorldEko kartlar +taksit kampanyasına dahil değildir. Kampanyaya tüm Garanti Bonus, Flexi, Garanti Bonus Business, Miles&Smiles kredi kartı, Miles&Smiles Business kredi kartı, American Express, American Express Business, Deniz Bonus, TEB Bonus, ING Bonus, Türkiye Finans Happy Card, ABank Bonus, ICBC Turkey Bonus, Fibabanka Bonus ve Sanal Kredi Kartları dahildir. Vadeli Taksit, Bonus Flexi, Bonus Genç, ING Bonus Business, Şekerbank Bonus Business kartlarıyla yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Flexi kartların kampanyaya katılımı için EVET BEYAZESYA yazıp bir boşluk bırakıp kartın son altı hanesini 3340'a SMS gönderdikten sonra alışveriş yapılması gereklidir. Flexi kartların kampanyalara katılımı 30 Eylül 2018 tarihine kadar ücretsizdir. Flexi kart kampanya uygulamaları [www.flexi.com.tr](http://www.flexi.com.tr) adresinde ilan edilmektedir. Türkiye İş Bankası kampanya koşullarına; Maximiles, Mercedes Kartlar ve Şirket Kredi Kartları, Vadematik Kartları ve Maximum özellikli Ziraat Bankası Kredi Kartları dahildir. MaxiPuan, Aidatsız Kartlar ve Maximum Fırsat altyapısı kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Akbank kampanyasından Axess, Wings, Fish, Carrefour Axess, Free kart, Bank'O Card Axess (Odea Bank) sahipleri faydalanabilir. Ticari kartlar kampanyaya dahildir. Free kart için kampanya katılım ücreti 2,9 TL olup bir kereye mahsus olmak üzere ilk ekstreye yansıtılacaktır. AKON için yalnızca tüzel kişilikli firmalar kullanabilir. Bireysel kredi kartlarında (CardFinans Classic/Gold/Platinum/ClubFinans/ClubFinans Exclusive) ve Ticari kartlarda (CardFinans Vadekart/CardFinans Business/CardFinans Kobi Business) geçerlidir. Artı Paket harici Fix Card'lar, CardFinans Nakit Kartlar ve ParaPuan kullanılarak yapılan alışverişler +taksit kampanyalarına dahil değildir. Fix Card "Artı Paket" üyesi olmak için 0850 222 0 900'ü arayarak Kampanya Paketi üyesi olunması gerekmektedir. Üyelik sırasında gerekli koşullar ayrıca iletilecektir. Kampanyaya tüm HSBC Advantage Kredi Kartları dahil, Ticari Kartlar dahil değildir. Advantage NakitPuan kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir. Parafly ve Business kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil olup, ParafPara kullanılarak yapılan işlemler, iptal/iade işlemleri kampanyaya dahil değildir.

Aşağıdaki bölge müdürlüklerinden kampanyamıza katılan tüm Siemens Yetkili Satıcılarının adreslerini ve telefon numaralarını öğrenebilirsiniz.

ANKASTRE VE KEA SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99  
BATI ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çınarlı Mah. İslam Kerimov Cad. Sunucu İş Merkezi B-Blok No: 3 Kat: 13 Bayraklı - İzmir Tel: (0232) 495 52 30 Faks: (0232) 486 37 44  
GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mutluköy Mah. 1960. Cadde No: 5 Ümitköy - Çankaya - Ankara Tel: (0312) 233 82 60 Faks: (0312) 233 82 80  
KUZAY ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Mutluköy Mah. 1960. Cadde No: 5 Ümitköy - Çankaya - Ankara Tel: (0312) 233 82 60 Faks: (0312) 233 82 80  
MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99

[www.siemens-home.bsh-group.com/tr](http://www.siemens-home.bsh-group.com/tr)

Eylül 2018 için geçerlidir. Bu fiyat listesinde yer alan fiyat, kampanya ve uygulama çeşitlilikleri sadece gösterge ve tavsiye niteliğindedir.

\*BSH Grubu, Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı sahiplerindendir.

Yetkili Satıcı

# Ankastre Ocak ve Davlumbaz Montaj Rehberi.

Ankastre ürünlerin gerçekten “güle güle” kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevresindeki duvar ve eşyalara olan mesafesidir. Montaj alanı ölçüleri ile katalogta belirtilen ölçüler örtüşmüyorsa; kullanıcı, alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve kesinlikle cihazın montajı yapılmaz.


## OCAK İLE DAVLUMBAZ/ASPIRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocak ile aspiratör/davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe ızgaranın üst seviyesi ile davlumbazın alt seviyesi arası olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ise ocak yüzeyinden alınır.)

### DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.





## ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.


60 cm

- Arka duvarla mesafe 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

75 cm


- Arka duvarla mesafe 5,5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'i geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.



### DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



| Cihaz tipi                         | Minimum mesafe A (mm) | Minimum mesafe B (mm) | Minimum mesafe C (mm) |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cam ocak tablalı ürünler           | 100                   | 60                    | 50                    |
| Çelik / Emaye ocak tablalı ürünler | 100                   | 80                    | 50                    |

### DİKKAT!

Cihaz A ve B yüzeylerinin her ikisinin de bulunduğu bir alana kurulmamalıdır. Sağdan düğmeli ocaklar için geçerlidir.

Ankastre ocağın kurulumu esnasında yukarıdaki tabloda verilen ölçülere uyulmalıdır.


**Bilgi:** Yukarıdaki tablo değerlerini cihazınızın tipine göre dikkate alınız.

## ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- ▶ Arka duvarla mesafe en az 5 cm
- ▶ Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
- ▶ Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'i geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.



- \* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
- \*\* Gömme derinliği


Ölçüler mm cinsindendir

### DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Ankastre ocağınızın altına fırın monte edilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken minimum mesafe bilgisi için lütfen ankastre fırınınızın montaj bilgilerine bakınız.

# Eylül ayına özel, ankastre set alımlarında %34 indirimli bulaşık makinesi.



Yarı yük  
opsiyonu



Machine Care



12 L  
Su tüketimi



A+  
Enerji

SN 535 S 00 IT Paslanmaz çelik

iQ300

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Ön Yıkama • 3 özel opsiyon: varioSpeed, Machine Care, Yarım yük • A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB • Su tüketim değeri: 12 l • Yıkama kapasitesi: 12 kişilik • Sepet türü: varioFlex • 3 katlı rackMatic®, Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4 • aquaSensor su bulanıklık sensörü • aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma • Yük sensörü • Elektronik çocuk kilidi • Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat • dosageAssist akıllı dozaj asistanı • 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

|                                |          | World'e özel peşin fiyatına 9 taksit | SENETLİ 6 TAKSİT  |          | SENETLİ 10 TAKSİT |          | SENETLİ 12 TAKSİT   |          |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| %34 İNDİRİMLİ BULAŞIK MAKİNESİ |          | PEŞİN FİYAT                          | PEŞİNAT +5 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT +9 TAKSİT | TOPLAM   | PEŞİNAT + 11 TAKSİT | TOPLAM   |
| SN 535 S 00 IT                 | 4.366,00 | 2.883,00                             | 511,00            | 3.066,00 | 330,00            | 3.300,00 | 293,00              | 3.516,00 |

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Stoklarla sınırlıdır.