SIEMENS

Opplev studioLine. Siemens mest innovative kjøkkenløsninger.

studioLine

Veil. priser inkl. mva og miljøgebyr.
Gjeldende 1 oktober 2018–31 mars 2019.
siemens-home.bsh-group.com/no

Fremtiden flytter inn.

Siemens Hvitevarer

Gjør om kjøkkenet til en stjernerestaurant med studioLine fra Siemens.

Filosofien bak Siemens studioLine-serie er svært enkel: **kun det beste av alt**. Vi har utviklet en serie premium-produkter for deg som ønsker en perfekt balanse mellom innovasjon og stilren, tidløs design.

Innovasjon
Med produkter fra studioLine-serien lager du herlige retter enklere og mer praktisk enn noensinne tidligere. Nye smarte funksjoner gir deg mulighet til å få perfekt resultat.

Kompetanse
studioLine-serien selges kun hos sertifiserte kjøkkenforhandlere. De gjennomgår kontinuerlig en omfattende produktopplæring og har lang erfaring med kjøkkenplanlegging.

Som studioLine kunde får du blant annet direktenummer til våre profesjonelle produktrådgivere, tips og inspirasjon rundt dine produkter og eksklusive tilbud.

Service
God service gjør livet lettere. Trygg assistanse og kompetanse til kjøkkenet står ferdig etter dine egne ønsker.

Utfordre studioLine i 150 dager.

150 dager
studioLine

Vi vil leve opp til dine forventninger. Derfor tilbyr vi deg et unikt fornøyd kundetilbud som gir deg tid til å sette de nye studioLine-produktene på prøve. Du får hele 150 dagers returrett. Alt du behøver å gjøre, er å registrere deg og dine Siemens produkter i My Siemens. Les mer om tilbudet og fullstendige vilkår på side 42.

My Siemens – mer av alt.

My Siemens

Foruten det unike fornøyd kundetilbudet, som gir deg tid til å prøve de nye produktene i 150 dager, vil vi også gi deg som kunde mer av alt. Mer service. Mer inspirasjon. Mer trygghet. Registrer deg på siemens-home.bsh-group.com/no/mysiemens for å sikre deg eksklusive fordeler.

Les mer om studioLine på vår hjemmeside.

Gjør hver dag spesiell.

Skap nye muligheter på kjøkkenet med Siemens innovative innbyggingsserie.

Hvert enkelt produkt utmerker seg på tre ulike måter: Med eksepsjonell teknologi, iøynefallende design og banebrytende innebygde løsninger.

Les mer på siemens-home.bsh-group.com/no



Iøynefallende design.

Kjøkkenet skal representere din individuelle stil. Det gjør også innbyggingsproduktene. Eksklusive materialer som glass og stål forbløffer deg med farger og struktur.

Noen produkter er det ikke meningen at man skal skjule, for eksempel ovnen. De kompletterer kjøkkenets stil med raffinert og elegant design og førsteklasses materialer som både føles og ser eksepsjonelle ut.

Spennende innovasjoner.

Den nyeste teknologien kan gjøre hver dag mer spesiell ved å åpne opp helt nye uventede og spennende muligheter.

Fleksibel matlaging: **Med flexInduction Plus** flytter du panner og panner helt fritt. Matlagingssonene tilpasser seg pannene, uansett størrelse.

Raskere matlaging: Med ovnens **varioSpeed-funksjon** kan han redusere tilberedningstiden med opptil 50 % – uten at det påvirker resultatet.

Unike løsninger.

Kjøkken med åpen løsning er ikke bare en trend, men en løsning for å integrere matlaging i stuen.

Med Siemens **induksjonAir** får du en fleksibel induksjonstopp med integrert ventilator i ett. Det gir deg mer frihet til å lage et kjøkken basert på din personlige stil.

Og takket være **designFit** er muligheten til organisering av produktene endeløse: separat eller ved siden av hverandre, vertikalt, horisontalt, fremtredende eller skjult.

Download and install Home Connect App

Gjør ditt hjem smartere med Wi-Fi-tilkoblede hvitevarer fra Siemens.

Med nye innovasjoner oppstår nye muligheter. Nå kan du styre de nye Siemens hvitevarene dine med Home Connect-appen uansett hvor du er, og uansett hva du gjør. Kombinasjonen av Wi-Fi-tilkoblede hvitevarer, smart programvare og den intuitive Home Connect-appen gir massevis av praktiske muligheter som gjør livet ditt mer behagelig.

Se inn i kjøleskapet ditt fra matbutikken.
Lurer du på om det er mer melk igjen hjemme? Ved hjelp av kamera i kjøleskapet KG36NHI32 kan du kontrollere kjøleskapets innhold fra jobben eller matbutikken i mobilen. Du kan også endre innstillinger for kjøleskapet, og slå på eller slå den av. Perfekt hvis du er på landet eller ute og reiser.

La fremtiden komme inn i hjemmet ditt.

Nå kobler Home Connect-teknologien dine hvitevarer sammen med tjenester med ulike partnere – og du får et online hjem. Hvorfor ikke spørre Alexa når din Home Connect ovn har din middag klar? Eller når du har haft en dårlig natts søvn, vil din pulseklokke sende informasjon til din espressomaskin om en dobbel espresso.

Det tilkoblede hjemmet skaper helt nye muligheter og beriker ditt daglige liv. Åpne opp for en nyskapende livsstil og la fremtiden komme inn i hjemmet ditt.

IFTTT
Alle dine Siemens-hvitevarer med Home Connect kan du koble til ulike scenarier hvis du bruker IFTTT appen. Bruk eksisterende scenarier i IFTTT appen eller lage din egen, for eksempel: "Forvarm ovnen når jeg forlater jobben min "eller "start oppvaskmaskinen hver kveld når jeg går og legger meg".

Hvordan har du sovet i natt? Trenger du en enkel eller dobbel espresso for å få deg til å være klar for dagen?
Pulsklokken forteller din Siemens espressomaskin med Home Connect hvordan du har sovet. Kaffemaskinen lager en vanlig espresso eller en dobbel.

Amazon Alexa
"Alexa, spør Hjem Connect ovnen når middagen er klar ".

Gjør deg klar for en ny livsstil. Nå kan du ikke bare kontrollere dine Siemens Home Connect hvitevarer via din mobil eller nettbrett. Du kan også kontrollerede dem med talekommandoer til Amazon Alexa.

Med bare noen få ord kan du sjekke status på vasken din, forvarme ovnen eller få din favorittkaffe. Du trenger bare å si "Alexa, forvarm ovnen til 120 grader."

Home Connect i samarbeid med Amazon Alexa og IFTTT. Amazon Alexa er for tiden tilgjengelig på engelsk og kan kjøpes hos utvalgte butikker eller online. IFTTT-appen er på engelsk, og du laster ned den gratis via Google Play Store eller App Store.

Pakkeforslag – Siemens studioLine.

Bra



Rask og enkel induksjonstopp, og i tillegg en assisterende ovn og en stillegående oppvaskmaskin med innvendig belysning.

ED677FSF1X 60 cm **11 099 kr**

- comfortDesign, betjening med touchSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 1 combiZone
- 2-trinns powerMove
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart

HB478GCB0S **12 499 kr**
Svart/blackSteel

HB478GCW0S **12 499 kr**
Hvit/blackSteel

- Digital display og sylinderbryter med belysning
- 71 l, softClose – dørdemping ved lukkingen av ovnsdøren
- activeClean – automatisk selvrens med pyrolyse
- 9 ovnsfunksjoner, 3D-varmluft, temp.intervall 50–275°C
- coolStart – lag frossen mat raskt, og uten forvarming
- Steketermometer

SN836X00ME **11 599 kr**

SX836X00ME **11 599 kr**
Høy modell

- Lydnivå: 44 dB
- 14 kuverter, energiklasse: A++
- varioFlex kurvsystem med toppkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – reduserer vasketiden med 66 %
- machineCare – et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- extraDry – for ekstra tørr oppvask
- emotionLight – innvendig belysning
- infoLight – et lys projiserer på gulvet når programmet kjører

Bedre



Fleksibel plassering av kokekaret på flexInduction, la ovnen rengjøre – den har automatisk selvrens. Oppvaskmaskinen tørker ekstra tørr med Zeolith® og projisere vasketiden på gulvet.



EX677LYV1E 60 cm **18 099 kr**
comfortDesign

EX607LYV1E 60 cm **18 099 kr**
planoDesign

- Betjening med Dual lightSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 utvidbare flexInduction soner – flexInduction Plus
- flexMotion – gjør det mulig å flytte kokekaret fritt omkring
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trinn
- Home Connect – trådløs fjern-styring via app
- cookConnect – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart

HB876GDB6S **17 999 kr**
Svart/blackSteel

HB876GDW6S **17 999 kr**
Hvit/blackSteel

- TFT touchdisplay Medium med klartekst
- 71 l, softClose – dørdemping ved lukkingen av ovnsdøren
- activeClean – automatisk selvrens med pyrolyse
- 13 ovnsfunksjoner, temp.intervall 30–300°C
- roastingSensor Plus – steke-termometer med 3 målepunkter
- cookControl Plus – automatikk-program med veiledning for perfekt resultat
- Home Connect – trådløs fjern-styring via app

SN858X03TE **14 099 kr**

SX858X03TE **14 099 kr**
Høy modell

- Lydnivå: 44 dB (silenceProgram 42 dB)
- 14 kuverter, energiklasse: A+++
- Zeolith® – effektiv og rask tørking
- varioFlex Pro kurvsystem med toppkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – reduserer vasketiden med 66 %
- machineCare – et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- emotionLight – innvendig belysning
- Short 60° – kortprogram med perfekt tørking
- timeLight – viser tiden på gulvet

Best



Unngå brent mat – steke-sensor holder deg på sporet. Ovnen er selvrensende og kan halvere tilberedningstiden. Oppvaskmaskinen åpnes med et trykk – alt for at moderne design skal få plass på ditt kjøkken.

EX877LYV1E 80 cm **23 299 kr**
comfortDesign

EX807LYV1E 80 cm **23 299 kr**
planoDesign

- Betjening med Dual lightSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 utvidbare flexInduction-soner – flexInduction Plus
- flexMotion – gjør det mulig å flytte fritt rundt på kokekaret
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trinn
- Home Connect – trådløs fjern-styring via app
- cookConnect – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen

HM876GDB6S **22 799 kr**
Svart/blackSteel

HM876GDW6S **22 799 kr**
Hvit/blackSteel

- TFT touchdisplay Medium med klartekst
- 67 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- activeClean – automatisk selvrens med pyrolyse
- Mikro – varioSpeed funksjonen reduserer tilberedningstid med opptil 50 %
- 13 ovnsfunksjoner, temp.intervall 30–300°C
- roastingSensor Plus – steke-termometer med 3 målepunkter
- cookControl Plus – automatikk-program med veiledning for perfekt resultat
- Home Connect – trådløs fjern-styring via app

SN858D03TE **15 899 kr**

SX858D03TE **15 899 kr**
Høy modell

- Lydnivå: 44 dB (silenceProgram 42 dB)
- 14 kuverter, energiklasse: A+++
- Zeolith® – effektiv og rask tørking
- varioFlex Pro kurvsystem med toppkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – reduserer vasketiden med 66 %
- emotionLight – innvendig belysning
- Short 60° – kortprogram med perfekt tørking
- machineCare – et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- timeLight – viser tiden på gulvet
- openAssist – for håndtaksløs åpning

Proff



Fleksibel plassering av kokekaret på en ekstra bred flexInduction topp, ovn med alle kombinasjonsmuligheter, f.eks. pulseSteam og integrert mikrobølgeovn. Ekstra stillegående oppvask-maskin med motordrevet døråpning og Home Connect – kan styres via app.

EX977KXX1E 90 cm **28 199 kr**
comfortDesign

EX907KXX1E 90 cm **28 199 kr**
planoDesign

- comfortDesign, betjening med fullTouch TFT Display
- 5 induksjonssoner, hvorav 3 utvidbare flexInduction sone
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trinn
- cookingSensor Plus – unngå kasseroller som koker over eller mat som svir seg
- Home Connect – trådløs fjern-styring via app
- cookConnect – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart

HN878G4B6S **33 599 kr**
Svart/blackSteel

HN878G4W6S **33 599 kr**
Hvit/blackSteel

- TFT touchdisplay Plus m. klartekst
- 67 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- activeClean – automatisk selvrens med pyrolyse
- Mikro – varioSpeed funksjonen reduserer tilberedningstid med opptil 50 %
- pulseSteam – gir sprø skorpe og beholder saftigheten
- 15 ovnsfunksjoner, temp.intervall 30–300°C
- roastingSensor Plus – steke-termometer med 3 målepunkter
- bakingSensor – sensor kjenner når brødet er ferdig stekt
- cookControl Plus – automatikk-program med tips for perfekt resultat
- Teleskoputtrekk, 1 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut
- Home Connect – trådløs fjern-styring via app

SN858D16TE **17 699 kr**

SX858D16TE **17 699 kr**
Høy modell

- Lydnivå: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 kuverter, energiklasse: A+++
- Zeolith® – effektiv og rask tørking
- varioFlex Pro kurvsystem med toppkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – reduserer vasketiden med 66 %
- emotionLight – innvendig belysning
- Short 60° – kortprogram med perfekt tørking
- machineCare – et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- timeLight – viser tiden på gulvet
- openAssist – for håndtaksløs åpning
- Home Connect – trådløs fjern-styring via app

Komplett produktinformasjon finnes på siemens-home.bsh-group.com/no

Innbyggingsovner

Med Siemens innbyggingsserie iQ700 får kjøkkenet ditt det nyeste innen stilren, moderne og tidløs design. Siden produktene harmoniserer optimalt med hverandre, kan du plassere dem akkurat som du vil. Og du får ikke bare fantastisk design, men også innovativ teknologi.

4D varmluft.
Alle iQ700 ovner har 4D varmluft. En innovativ teknologi i ovnens viftemotor som gir jevn varme i hele ovnen. Dine retter blir tilberedt på den beste måten, uansett på hvilket nivå du plassere matretten.

Slow food, raskt.
Opptil 50 % raskere tilberedningstid med varioSpeed i iQ700 serien.

Ovner med digital display og sylinderbryter med belysning

iQ500

HB437GCB0S	Svart/blackSteel	**10 199 kr**
HB437GCW0S	Hvit/blackSteel	**10 199 kr**

- Digital display og sylinderbryter med belysning
- 71 l, softClose – dørdemping ved lukkingen av ovnsdøren
- ecoClean Rear – enkel rengjøring på grunn av et spesielt belegg på bakveggen
- 7 ovnsfunksjoner, 3D-varmluft, temp.intervall 50–275°C
- coolStart – lag frossen mat raskt, og uten forvarming
- Steketermometer

iQ500

HB478GCB0S	Svart/blackSteel	**12 499 kr**
HB478GCW0S	Hvit/blackSteel	**12 499 kr**

- Digital display og sylinderbryter med belysning
- 71 l, softClose – dørdemping ved lukkingen av ovnsdøren
- activeClean – automatisk selvrens med pyrolyse
- 9 ovnsfunksjoner, 3D-varmluft, temp.intervall 50–275°C
- coolStart – lag frossen mat raskt, og uten forvarming
- Steketermometer

Ovner med TFT display Small med klartekst

iQ700

HB834GCB1S	Svart/blackSteel	**12 899 kr**

- TFT-display Small med klartekst
- 71 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- ecoClean Plus – overflatebelegg som absorberer og eliminerer smuss, reduserer ubehadelig lukt og forenkler rengjøring
- 13 ovnsfunksjoner, temp.intervall 30–300°C
- Steketermometer

iQ700

HB874GCB1S	Svart/blackSteel	**15 499 kr**
HB874GCW1S	Hvit/blackSteel	**15 499 kr**

- TFT-display Small med klartekst
- 71 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- activeClean – automatisk selvrens med pyrolyse
- 13 ovnsfunksjoner, temp.intervall 30–300°C
- Steketermometer

Anbefalt tilbehør

HZ327000 **1 469 kr**

- Bake- & pizzastein med brødspade av bøketre
- Egnet til pizza, brød og dypfrosne bakevarer
- activeClean kompatibel. Kan rengjøres med pyrolyse

HZ538000 **716 kr**

- varioClip teleskoputtrekk, 1 nivå
- Kan enkelt flyttes til et annet nivå
- Passer til iQ500 ovner

HZ631010 **540 kr**

- Brett med høykvalitets teflonbelegg gjør at du ikke behøver å smøre med fett før bruk
- Tåler temperatur opptil 300°C (ikke pyrolysebestandig)
- Passer til iQ700 ovner og kompaktovner

HZ638370 **1 469 kr**

- Teleskoputtrekk – 3 skinner med stoppfunksjon
- Pyrolysebestandig
- Passer til iQ700 ovner uten mikro

Ovner med TFT touchdisplay Medium med klartekst

iQ700



HB876GDB6S	Svart/blackSteel	**17 999 kr**
HB876GDW6S	Hvit/blackSteel	**17 999 kr**

- TFT touchdisplay Medium med klartekst
- 71 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- activeClean – automatisk selvrens med pyrolyse
- 13 ovnsfunksjoner, temp.intervall 30–300°C
- roastingSensor Plus – steketermometer med 3 målepunkter
- cookControl Plus – automatikkprogram med veiledning for perfekt resultat
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app

iQ700



HR876GDB6S	Svart/blackSteel	**20 699 kr**

- TFT touchdisplay Medium med klartekst
- 71 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- pulseSteam – gir sprø skorpe og beholder saftigheten
- 13 ovnsfunksjoner, temp.intervall 30–300°C
- roastingSensor Plus – steketermometer med 3 målepunkter
- cookControl Plus – automatikkprogram med veiledning for perfekt resultat
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app

iQ700



HM876GDB6S	Svart/blackSteel	**22 799 kr**
HM876GDW6S	Hvit/blackSteel	**22 799 kr**

- TFT touchdisplay Medium med klartekst
- 67 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- activeClean – automatisk selvrens med pyrolyse
- Mikro – varioSpeed funksjonen reduserer tilberedningstid med opptil 50 % med 5 effektnivå: 90–800 W
- 13 ovnsfunksjoner, temp.intervall 30–300°C
- roastingSensor Plus – steketermometer med 3 målepunkter
- cookControl Plus – automatikkprogram med veiledning for perfekt resultat
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app

iQ500 LCD display
styres med sylinderbryter med lightControl.

iQ700 TFT display Small med klartekst
Størrelse 68 x 20 mm, styres via touchknapper.

iQ700 TFT touchdisplay Medium med klartekst
Størrelse 90 x 30 mm, lett navigering gjennom interaktiv meny.

iQ700 TFT touchdisplay Plus med klartekst
Størrelse 140 x 40 mm, lett navigering gjennom interaktiv meny.

activeClean – ovnen som renser seg selv.
Pyrolyseprogrammet activeClean gjør ovnen skinnende ren mens du slapper av. Resten forvandles til aske under høy temperatur. Deretter kan du bare tørke vekk asken med en klut. Ingen kjemikalier trengs.

varioSpeed – dobbelt så raskt.
Ved å kombinere den innovative mikrofunksjonen varioSpeed med de vanlige ovnsfunksjonene reduseres matlagingstiden med opptil 50 %. Resultatet blir likevel utmerket.

studioLine

Komplett produktinformasjon finnes på siemens-home.bsh-group.com/no

Stjernerestauranten flytter hjem til deg.

Sous-vide: Dampe kjøtt, grønnsaker, fisk i vakuumforseglede poser ved lav temperatur. Det forsterker smakene og gir enestående smak og tekstur.
Full damp/damppuffer: Med full damp opprettholdes vitaminer og mineraler bedre i maten. Damppuffer (pulseSteam) er et restauranttriks for å få steker og brød med sprø overflate.

Det handler om bønnene. Det handler om forberedelser. Og det handler om maskinen som gjør om vannet og bønnene til den gudsbenådede drikken vi kaller kaffe.

Med en høy konstant temperatur på vannet blir forvandlingen til i en fullendt prosess.
Det finnes som kjent ingen snarveier til en perfekt espresso eller cappuccino. Et faktum som har styrt utviklingen frem til vårt mesterverk av integrerte kaffemaskiner. Ønsker du innovasjon og enkelhet i én og samme maskin? Da har du en venn i de nye integrerte kaffemaskinene fra Siemens.

Ovn med fullSteam og TFT touchdisplay Medium med klartekst

iQ700



HS836GVB6 Svart/blackSteel **23 299 kr**

- TFT touchdisplay Medium med v
- 71 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- ecoClean Plus – overflatebelegg som absorberer og eliminerer smuss, reduserer ubehadelig lukt og forenkler rengjøring
- fullSteam – 100 % damp for skånsom matlaging med perfekt resultat, 30–100 °C
- Sous-vide program 50–95 °C med en grads intervall for perfekt resultat
- pulseSteam – gir sprø skorpe og beholder saftigheten
- 13 ovnsfunksjoner, temp.intervall 30–250°C
- roastingSensor Plus – steketermometer med 3 målepunkter
- cookControl Plus – automatikkprogram med tips for perfekt resultat
- Teleskoputtrekk, 3 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app

Ovn med fullSteam og TFT touchdisplay Plus med klartekst

iQ700



HS858GXB6S Svart/blackSteel **27 799 kr**

- TFT touchdisplay Plus med klartekst
- 71 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- ecoClean Plus – overflatebelegg som absorberer og eliminerer smuss, reduserer ubehadelig lukt og forenkler rengjøring
- fullSteam – 100 % damp for skånsom matlaging med perfekt resultat, 30–100 °C
- Sous-vide program 50–95 °C med en grads intervall for perfekt resultat
- pulseSteam – gir sprø skorpe og beholder saftigheten
- 15 ovnsfunksjoner, temp.intervall 30–250°C
- roastingSensor Plus – steketermometer med 3 målepunkter
- bakingSensor – sensor kjenner når brødet er ferdig stekt
- cookControl Plus – automatikkprogram med tips for perfekt resultat
- Teleskoputtrekk, 3 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app

Ovn med TFT touchdisplay Plus med klartekst

iQ700



HN878G4B6S Svart/blackSteel **33 599 kr**
HN878G4W6S Hvit/blackSteel **33 599 kr**

- TFT touchdisplay Plus med klartekst
- 67 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- activeClean – automatisk selvrens med pyrolyse
- Mikro – varioSpeed funksjonen reduserer tilberedningstid med opptil 50 % med 5 effektnivå: 90–800 W
- pulseSteam – gir sprø skorpe og beholder saftigheten
- 15 ovnsfunksjoner, temp.intervall 30–300°C
- roastingSensor Plus – steketermometer med 3 målepunkter
- bakingSensor – sensor kjenner når brødet er ferdig stekt
- cookControl Plus – automatikkprogram med tips for perfekt resultat
- Teleskoputtrekk, 1 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app

Varmeskuffer

iQ700

BI830CNB1 Svart **7 599 kr**
BI630CNW1* Hvit, uten studioLine logga **7 599 kr**

- Høyde 14 cm, sammen med kompaktovn oppnås samme høyde som en standardovn
- Varmeskuff: For oppvarming av servise, varmholding av mat, opptining av mat, langsom ettersteking, og heving av deig
- 4 temperaturnivåer, 30–80 °C (temperatur på glassflaten)
- Push & Pull-åpning uten håndtak
- Passer kun iQ700 ovner

Finnes også som oppbevaringsskuff, svart: BI630ENS1*, **4 099 kr**

Finnes også til kompaktovn iQ500, svart: BI510CNR0*, **5 499 kr**

Sous-vide vakuumskuff

iQ700

BV830ENB1 Svart **24 599 kr**

- Høyde 14 cm, vakuumkammer: BxL: 21 x 27,5 cm
- Vakuumskuff for Sous-vide, plasser plastposen med ingrediensene og la maskinen vakuumere innholdet
- 3 vakuuminnstillinger
- Push & Pull-åpning uten håndtak
- 50 stk normale og 50 stk store vakuumposer følger med

Vakuumforseglede poser:
Normale, 180 x 200 mm (100 stk): HZ66D910
Store, 240 x 350 mm (100 stk): HZ66D920

Helautomatisk espressomaskin

iQ700

CT836LEB6 45 cm, Svart/blackSteel **30 599 kr**

- TFT-fargedisplay
- sensoFlow system – et innovativt varmesystem serverer raskt perfekt kaffe – hver gang
- oneTouch DoubleCup – brygg og servér to kopper kaffe, cappuccino eller latte macchiato på ett tastetrykk
- silentCeram Drive – keramisk kaffekvern
- Vannpumpe med 19 bars trykk
- autoMilkClean – automatisk rengjøring av melkesystemet med damp etter hver bruk
- Helautomatisk rengjøring og avkalking
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app

Avkalkingstabletter, 3 omganger: TZ80002N
Rensetabletter, 10 stk: TZ80001N

Komplett produktinformasjon finnes på siemens-home.bsh-group.com/no
* ikke dekket av 150 dager returrett.

fullSteam – 100% damp.
Damp er den beste måten å bevare råvarens naturlig smak, farge, nærings-stoffer og konsistens på. På restaurant-kjøkkenet er dampovnen en selvfølge. Perfekt for skånsom tilberedning av grønnsaker og fisk. Nå også med Sous-vide program. Fantastisk godt og enkelt.

pulseSteam – damppuffer.
Ved hjelp av pulseSteam-funksjonen blir både steker og brød deilig sprø på utsiden og saftig på innsiden. pulseSteam finnes i tre intensiteter, min, med, eller maks nivå og kan kombineres med de fleste stekefunksjonene.

bakingSensor – ovnen merker selv når brødet er ferdigstekt.
Den innovative sensorteknologien bakingSensor måler fuktnivået i ovnen, og kan fastslå når brødet eller kaken er ferdig. Si farvel til prøvepinnen!

roastingSensor Plus – innovativ steketermometer med 3 målepunkter.
roastingSensor Plus gir perfekt resultat uansett mat, brød eller kake. Termometeret kan også benyttes sammen med mikro- og dampfunksjoner.

Espressomaskin med CoffeePlaylist.
Du kan legge inn dine gjesters kaffebestillingen via coffeePlaylist.

Oppdag dampovnen som både tillager godt og gjør godt!

Hjemmelaget gnocchi med brunet salviesmør – en ren nytelse!

Har du ennå ikke prøvd en dampovn, har du en liten matrevolusjon i vente. Dampovnen tilbereder nemlig maten mer skånsomt. Smak og nærings-stoffer bevares bedre og du får saftigere kjøtt og fisk, og grønnsaker med mer spenst. Du får helt enkelt et bedre og sunnere måltid.

Ovns-funksjon	Temperatur	Tid
FullSteam	100 °C 100 % damp	Kok poteter 20–25 minutter
FullSteam	100 °C 100 % damp	Koke gnocchi 6–8 minutter

Hjemmelaget gnocchi med brunet smør

4 porsjoner

Gnocchi:
900 g melne poteter
Ca 2,5–3 dl hvetemel
2 egg
1 ts. salt
Nymalt pepper
Revet muskatnøtt

Brunet smør:
150 g smør
1 potte salvie – bladene plukket

Ved servering:
90 g revet parmesan

1. Skrell potetene, del i fire og dampkok på perforert brett, 100 °C, 100 % damp i ca 25 minutter, til potetene er helt møre. (Sett inn et ovnsbrett under, så slipper du drypp på ovnsbunnen og etterfølgende rengjøring.)

2. Press de varme potetene gjennom en potetpresse. Bland med egg, salt, pepper og muskat. Tilsett melet, litt av gangen til en smidig deig. Ikke arbeid deigen for mye, den skal ikke bli seig.

3. Dryss benken med litt mel og rull deigen til fingertykke pølser. Kutt i biter på ca 2 cm og lag et rillemønster på hver bit med en gaffel. Legg bitene på et oljesmurt perforert brett og dampkok ved 100 °C, 100 % damp i 8 minutter.

4. Smelt smøret i en kjele på mellomhøy varme til det begynner å skumme. Rør underveis, når det begynner å lukte nøtteaktig og gyllent er smøret klart. Fjern fra varmen og legg i salviebladene.

5. Ta ut gnocchiene når klare og legg over i en vid kjele eller stekepanne. Hell over det brunede salviesmøret og topp med revet parmesan. Servér!

Koke ris – unngå overkoking.
Legg ønsket mengde ris i en form eller brett og ha på 1 ½ gang så mye vann som ris. Dryss med litt salt. Sett brettet inn i dampovnen og velg autoprogrammet "koke ris" og damp i angitt tid (ca 22–25 minutter).

Heve brød – raskt og effektivt.
Sett på heveprogrammet og sett inn deigen. Det kan være vanskelig å anslå nøyaktig hevetid, men en tommelfinger-regel er at deigen skal heve til dobbel størrelse. Da er den elastisk og klar for videre utbaking eller steking.

Steke brød med bakeri følelse.
Har du fundert over hvordan den gode restauranten får til slik luftig bakst og sprø, god skorpe? Hemmeligheten kan ofte staves dampovn. Å steke brød med damptilførsel gir en god, sprø utside og en saftig innside.

Kokkens stressfrie knep som gir perfekt resultat hver gang: Sous-vide.

Sous vide er en tilberedningsmetode i to steg; først vakumpakker man råvarene i en vakumskuff. Deretter tilbereder man de på lav og jevn temperatur i dampovnen. At maten vakumpakkes, gjør at både saftighet og smak bevares optimalt. Den påfølgende dampingen gir en presis og jevn temperatur, fra yttersiden og inn til kjernen av råvaren. Dette intensiverer smaken, gjør kjøttet mørt og fisken saftig. For å få en sprø stekeskorpe, pannestek eller grill kjøttet like før servering – gjerne også fisken og grønnsakene!

Her er en oppskrift på en deilig biffsalat med mørt og perfekt stekt kjøtt:

Biffsalat med sous vide entrecôte

Du trenger:
En stor skive entrecôte, ca. 400 g
Blandet salat
Cashewnøtter
Vårløk
Agurk
Tomat
Koriander
Ponzusaus (se oppskrift)

1. Vakuumer biffen ved nivå 3 og forselings-nivå 2 (nivå 2 er alltid standard med våre vakuumposer). Brett åpningskantene på vakuumposen med 4–5 cm før biffen legges i posen. Deretter brettes kantene tilbake igjen – det er viktig at posen er fri for fett og væske der posen skal forseglet.

2. Bruk sous-vide program eller damp med 100 % damp ved 55 °C i 90 minutter.

3. Åpne pakken, tørk av kjøttet med litt kjøkkenpapir og brun kjøttet raskt på sterk varme i nøytral olje i stekepannen eller på grillplanne/grillen.

4. Kutt i skiver og server som en biffsalat med blandet salat, cashewnøtter, vårløk, agurk, tomat, koriander og hjemmelaget ponzousaus.

Ponzusaus skal helst lages dagen i forveien. Ingrediensene blandes godt sammen. Du trenger:

¾ dl soyasaus
2 ss. Fish sauce
1 dl limejuice
1 ss. sukker
½ potte hakket koriander
1 stk liten, finhakket chili
1 ts. revet eller finhakket hvitløk
1 ts. revet eller finhakket ingefær
1 ts. finhakket sitrongress, den harde nederste delen
1 ts. sesamolje.

Blir det for salt, tynn sausen med litt vann.



		Temperatur	Tid
Rare	A	49–53 °C	1–2½ h
Medium	B	57–62 °C	1–3½ h
Well done	C	69–71 °C	1–3 h

Sous-vide – hele prosessen:

Innkjøp 1

Kjøp friske råvarer av høy kvalitet.

Forberedelse 2

Brett ned vakuumposens overkant. Legg i kjøttet, fisken eller grønn-sakene med salt og pepper og f.eks litt friske krydder.

Vakuumering 3

Brett opp posens kant og bruk vakuumskuffen for å oppnå 99 % vakuum, og forsegle posen.

Oppbevaring 4

Oppbevar posen i kjøleskapet til det er tid for matlaging.

Matlaging sous-vide 5

Plasser posene ved siden av hverandre på risten i dampovnen og tilbered maten til den ønskede temperaturen.

Stekegryte 6

Stek kjøttet på høyeste varme for å få en sprø overflate. Fisk og grønnsakene kan sauteres på pannen med litt smør for å oppnå full potensial. Server umidelbart!

En stor ovn i kompakt format.

Siemens kompaktserie har revolusjonert utformingen og planleggingen av moderne kjøkken. iQ700-kompaktovnene er kun 45 cm høye og proppet med intelligente funksjoner. Kompaktovnen gir deg plass til å eksperimentere på kjøkkenetuten å ta mer plass enn nødvendig. Stekebrettene og ristene kan brukes i både stor ovn og kompaktovn.

Siemens iQ700 mikro- og kompaktovner benytter inverterteknologi. Det er mikrobølgeantennen som roterer, ikke tallerkenen. Det gir ekstra jevn fordeling av varme i ovnen. Teknologien tillater også at effekten "dimmes" slik at den ikke benytter mer Watteffekt enn det du velger. Dette gir ekstra skånsom matlaging, med 30 % mindre energi- og tidsbruk.

Kompaktovn med digital display og bakgrunnsbelyste brytere

iQ500

CP465AGB0 Svart/blackSteel **14 199 kr**

- Kompakt mikrobølgeovn med varmluft og damp, funksjonene kan kombineres eller brukes hver for seg
- 36 l, katalytisk belegg på bakveggen
- fullSteam – skånsom dampkoking for å bevare tekster, farge og næring, en selvfølge i alle restaurantkjøkken, 3 innstillinger
- Mikro 5 effektnivå med inverterteknologi: 90–1000 W, og grill
- Mikrobølgeovn med dampfunksjon
- Temperaturintervall 40–230 ° C, vanntank 0,8 l

Kompaktovn med TFT touchdisplay Medium

iQ700

CM836GDB6S Svart/blackSteel **19 899 kr**

- TFT touchdisplay Medium
- 45 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- ecoClean Rear – ecoClean emalje på bakveggen forenkler rengjøring
- Mikro – varioSpeed funksjonen reduserer tilberedningstid med opptil 50 % med 5 effektnivå: 90–900 W
- 13 ovnsfunksjoner, temp.intervall 30–300°C
- cookControl Plus – automatikkprogram med oppskrifter og tips for perfekt resultat
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app

iQ700

CM876GDB6S Svart/blackSteel **20 999 kr**
CM876GDW6S Hvit/blackSteel **20 999 kr**

- TFT touchdisplay Medium
- 45 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- activeClean – automatisk selvrens med pyrolyse
- Mikro – varioSpeed funksjonen reduserer tilberedningstid med opptil 50 % med 5 effektnivå: 90–900 W
- 13 ovnsfunksjoner, temp.intervall 30–300°C
- cookControl Plus – automatikkprogram med oppskrifter og tips for perfekt resultat
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app

Kompaktovn med fullSteam og TFT touchdisplay Medium

iQ700

CS856GDB6S Svart/blackSteel **23 299 kr**
CS856GDW7S Hvit/blackSteel **23 299 kr**

- TFT touchdisplay Medium
- 47 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- ecoClean Plus – ecoClean emalje på bakvegg og sidevegger forenkler rengjøring
- fullSteam – 100 % damp for skånsom matlaging med perfekt resultat, 30–100°C
- pulseSteam – gir sprø skorpe og beholder saftigheten
- 13 ovnsfunksjoner, temp.intervall 30–275°C, vanntank 1,0 l
- cookControl Plus – automatikkprogram med oppskrifter og tips for perfekt resultat
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app

Kompaktovn med fullSteam og TFT touchdisplay Plus

iQ700

CS858GRB6S Svart/blackSteel **27 099 kr**

- TFT touchdisplay Plus
- 47 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- ecoClean Plus – ecoClean emalje på bakvegg og sidevegger forenkler rengjøring
- fullSteam – 100 % damp for skånsom matlaging med perfekt resultat, 30–100°C
- Sous-vide program 50–95°C med en grads intervall for perfekt resultat
- pulseSteam – gir sprø skorpe og beholder saftigheten
- 15 ovnsfunksjoner, temp.intervall 30–275°C, vanntank 1,0 l
- roastingSensor Plus – steketermometer med 3 målepunkter
- bakingSensor – sensor kjenner når brødet er ferdig stekt
- cookControl Plus – automatikkprogram med oppskrifter og tips for perfekt resultat
- Teleskoputtrekk, 1 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app

Kompaktovn med TFT touchdisplay Plus

iQ700

CN878G4B6S Svart/blackSteel **29 399 kr**

- TFT touchdisplay Plus
- 45 l, softMove – dørdemping ved åpning og lukking
- activeClean – automatisk selvrens med pyrolyse
- Mikro – varioSpeed funksjonen reduserer tilberedningstid med opptil 50 % med 5 effektnivå: 90–900 W
- pulseSteam – gir sprø skorpe og beholder saftigheten
- 15 ovnsfunksjoner, temp.intervall 30–300°C, vanntank 1,0 l
- roastingSensor Plus – steketermometer med 3 målepunkter
- bakingSensor – sensor kjenner når brødet er ferdig stekt
- cookControl Plus – automatikkprogram med oppskrifter og tips for perfekt resultat
- Teleskoputtrekk, 1 nivå – brett kan enkelt settes inn eller tas ut
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app

Mikrobølgeovn med digital display

iQ500

BF425LMB0 Svart/blackSteel, vänsterh. **5 499 kr**
BF425LMW0 Hvit/blackSteel, vänsterh. **5 499 kr**

- Digital touchcontrol
- 20 l, høyde: 38 cm
- 5 effekttrinn: 90, 180, 360, 600, 800 W
- 7 automatikkprogrammer
- Roterende tallerken
- For innbygging i en 60 cm høy-/overskap (min. 30 cm dyp)
- Kan ikke hengsles om

Mikrobølgeovn med TFT display Small

iQ700

BF834RGB1 Svart/blackSteel, høyreh. **9 599 kr**
BF834LGB1 Svart/blackSteel, venstreh. **9 599 kr**
BF834RGW1 Hvit/blackSteel, høyreh. **9 599 kr**
BF834LGW1 Hvit/blackSteel, venstreh. **9 599 kr**

- TFT display Small
- 21 l, høyde: 38 cm
- 5 effekttrinn med inverterteknologi: 90, 180, 360, 600, 900 W
- 7 automatikkprogrammer
- For innbygging i en 60 cm høy-/overskap (min. 30 cm dyp)

Komplett produktinformasjon finnes på siemens-home.bsh-group.com/no

Ovnen som kommer med middagsforslag.
Funksjonen Recipe World inneholder mange deilige oppskrifter – velg din favoritt og send innstillingene rett til ovnen.

fullSteam – 100% damp.
Damp er den beste måten å bevare råvarens naturlig smak, farge, nærings-stoffer og konsistens på. På restaurant-kjøkkenet er dampovnen en selvfølge. Perfekt for skånsom tilberedning av grønnsaker og fisk. Nå også med Sous-vide program. Fantastisk godt og enkelt.

varioSpeed – dobbelt så raskt.
Ved å kombinere den innovative mikrofunksjonen varioSpeed med de vanlige ovnsfunksjonene reduseres matlagingstiden med opptil 50 %. Resultatet blir likevel utmerket.

pulseSteam – damppuffer.
Ved hjelp av pulseSteam-funksjonen blir både steker og brød deilig sprø på utsiden og saftig på innsiden. pulseSteam finnes i tre intensiteter, min, med, eller maks nivå og kan kombineres med de fleste stekefunksjonene.

studioLine

Ovnen som får en mandag til å smake som en lørdag.

Siemens iQ700 ovner med Variospeed gir deg opptil 50 % kortere tilberedningstid.

Den som venter på noe godt, trenger ikke å vente lenge.
Hemmeligheten bak den innovative teknologien varioSpeed er at den valgte funksjonen på ovnen, for eksempel varmluft, forsterkes med lav mikrobølgeeffekt for en kortere tilberedningstid.

I tabellen under ser du hvor mye tid du kan spare når du tilbereder en hel ovnsstekt kylling.

Ovns-funksjon	Temperatur + Effekt	Tid
	175 °C	1 ½ h
	175 °C	1 h
	240 °C + 360 W	20–25 minuter

Ovnsstekt kylling med rotfrukter
4 porsjoner

Kylling:
1 hel kylling
1 bunt persille
3 hvitløksfedd i skiver
revet skall av 1 sitron
2 ss. timian
2 ss. rosmarin
1 ss. olivenolje
salt og svart pepper

Rotfrukter:
1 bunt gulrøtter
2 pastinakker
1 fennikkel
500 g potet (gjerne delikatessepoteter eller andre småpoteter)
2 ss. olivenolje
2 ss. sherryeddik
salt og svart pepper

1. Lag små snitt i kyllinglårene og skjær mellom låret og brystet.

2. Hakk persille, timian og rosmarin og bland med hvitløk og revet sitronskall. Ha i salt og pepper og gni inn kyllingen med urteblandingen.

3. Legg kyllingen midt i en langpanne og stikk inn steketermometeret i den tykkeste delen av fileten.

4. Vask gulrøttene og del i pene biter. Del pastinakker og fennikkel i båter. Legg rotfruktene og hele småpoteter rundt kyllingen i langpannen. Ringle olivenolje og sherryeddik over rotfruktene, og ha på salt og pepper.

Slik stiller du inn:
Sett ovnen på mikrokombinasjon varmluft 240 °C (varmere eller varmluftsgrill hvis du vil ha mer farge) og 360 W mikro. Still inn steketermometeret på 68–72 °C.

Etter ca. 20–25 minutter er hele retten ferdig, avhengig av størrelsen på kyllingen. La kyllingen hvile (ettersteke) noen minutter før du serverer. Hell skyen over rotfruktene, ha på salt og pepper, og server.

Flere eksempler på hvor raskt det går med varioSpeed:

Sukkerbrød: ca. 22 minutter.
175 °C over- og undervarme kombinert med 90 W mikro.

(Innbyggningsovn: nivå 2, kompaktovn: nivå 1)

Kyllingklubber, 4 porsjoner, 1 kg: ca. 16 minutter.
250 °C varmluftsgrill kombinert med 180 W mikro. Kjernetemp. 86–87 °C.

(Innbyggningsovn: nivå 3, kompaktovn: nivå 1)

Potetbåter, 4 porsjoner, 800 g: ca. 15 minutter.
250 °C varmluft + grill kombinert med 360 W mikro.

(Innbyggningsovn: nivå 3, kompaktovn: nivå 1)

Siemens koketopper med sensorteknologi gir deg full kontroll over temperaturen.

Asparges med posjert egg og røkt laks

1. Knekk av de nerste 2 cm på aspargesene. Skrell de kun om skallet er tykt og det er absolutt nødvendig. Legg over på et perforert brett.

2. Plasser et tett brett på nederste nivå i ovnen. Dette samler opp kondenseringsdrypp fra grønnsakene og gir enklere rengjøring etterpå.

3. Forvarm dampovnen til 100 °C. Når ovnen er varm, damp aspargesene i 5 minutter. Avkjøl deretter i kaldt vann for å avkjøle og bevare fargen. Tørk godt med kjøkkenpapir eller et klede.

4. Posjere egg, se oppskrift og tips til høyre.

5. Forvarm en grillplate eller en grillpanne på platetoppen, benytt mellomhøy til høy temperatur. Sprinkle aspargesene med litt olivenolje og grill de pent på begge sider.

Posjerte egg:
Kokesensoren er et nyttig verktøy for optimal temperaturkontroll i kjelen.

1. Benytt en vid og ikke for høy kjele og fyll på med ca 8–10 cm vann. Still kokesensoren på nivå 2 (=90°C) så blir vannet oppvarmet til riktig temperatur automatisk. Tilsett et par spiseskjeer eddik og litt salt i vannet.

2. Så knekker vi eggene, et av gangen. Et tips er å knekke de over i en sil og snurre litt rundt før posjering. Da fjerner vi den mest tyntflytende hviten, og eggene blir rundere i fasongen. Ikke nødvendig – men gir penere egg. Bruk en hullet skje og beveg forsiktig på eggene i løpet av det første minuttet. Det gjør vi for at eggene ikke skal legge seg på bunnen og å få en mer eggerund fasong. Posjer eggene totalt 4 minutter.

Serve asparges, posjert egg og røkt laks med nykvernet salt og pepper. Nyt!

Flere eksempler hvor teknologi forenkler matlagingen din:

cookingSensor, nivå 5, 170 °C:
Fritere rotgrønnsaker.

fryingSensor, nivå 4:
Stek pannekaker med jevn farge.

fryingSensor, nivå 5:
Stek biffen helt perfekt.

Passer til kjøkkenet ditt. Tilpasser seg til livet ditt.

Induksjonstopp

iQ100

EU611BEF1X 60 cm **7 099 kr**

- frontFacette, betjening med touchControl
- 4 induksjonssoner
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart

iQ500



ED677FSF1X 60 cm **11 099 kr**

- comfortDesign, betjening med touchSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 1 combiZone
- 2-trinns powerMove
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart

Gastopp

iQ700

ER6A6PB70S 60 cm **10 299 kr**

- Lag mat over gassflamme, comfortDesign
- Betjening med sverdbryter, 4 gassbrenner
- stepFlame-teknologi, eksakt kontroll på ni trinn
- Enhåndstenning av gassbrennere
- Grytestøtte i støpejern, tåler oppvaskmaskin
- Kompatibel med naturgass (20 mbar) og urbane gass G110 (8 mbar)

flexInduction

iQ700



EX677LEG1X 60 cm **15 299 kr**

- comfortDesign, betjening med Dual lightSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 1 flexInduction sone
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trinn
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart



EX777LEC1E 70 cm **16 499 kr**

- comfortDesign, betjening med Dual lightSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 1 flexInduction sone
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trinn
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart
- Standard installasjon, nisjebredde 560 mm

flexInduction med fullFlex

iQ700

EX677LYV1E 60 cm, comfortDesign **18 099 kr**
EX607LYV1E 60 cm, planoDesign **18 099 kr**

- Betjening med Dual lightSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 utvidbare flexInduction soner – flexInduction Plus
- flexMotion – gjør det mulig å flytte kokekaret fritt omkring
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trinn
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app
- cookConnect – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart

Fugesett til plano platetopp: Q8CNPH0010

Induksjon – hvordan fungerer det?

- Induksjon bruker elektromagnetisme forå generere varme
- Varmen genereres direkte på bunnen av din kasserolle
- Varmen i platetoppen forsvinner så fort du slår den av
- Du kan justere temperaturen raskt og nøyaktig
- Induksjon er spesielt energieffektiv når du skal koke raskt.

powerMove Plus – tre varmesoner.
Stek på makstemperatur lengst fremme og hold maten varm lengst bak – de ulike sonene aktiveres når du setter kokekaret på dem.

fryingSensor Plus.
Sensorene registrerer og måler temperaturen under hele matlagingen slik at maten ikke svir seg. Du kan trygt snu ryggen til platetoppen. Det finnes faste temperaturnivåer for alle typer matretter.

flexInduction Plus.
Med flexInduction Plus registrerer platetoppen selv hvor stort kokekaret er. Hvis du går utenfor en matlagingssone, legges nye matlagingssoner automatisk til slik at kokekaret varmes jevnt opp.



flexMotion.
flexMotion husker varmeinnstillingen for kokekaret slik at du kan flytte det fritt rundt på platetoppen – temperaturen tilpasses automatisk.

cookConnect.
Gjør det enkle å lage mat med CookConnect. Styr ventilatoren direkte via platetoppen.

Aldri mer koker det over.

Siemens platetopper har også andre smarte funksjoner, f.eks. stekeSensor og kokeSensor. Med disse trenger du aldri mer bekymre deg for om det vil koke over, svi seg i kasserollen eller i stekepannen.

Hvis du ønsker å lage virkelig god mat kreves visse ingredienser, timing, presisjon og fleksibilitet. Med vår flexInduction er du klar for alt, og kan la kreativiteten slippe løs på kjøkkenet.

Induksjonstopp

iQ500

ED877FSF1X 80 cm **15 799 kr**

- comfortDesign, betjening med touchSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 1 combiZone
- 2-trinns powerMove
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart

flexInduction

iQ700

EX877LEC1X 80 cm **17 799 kr**

- comfortDesign, betjening med Dual lightSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 1 flexInduction-sone
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trinn
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart

iQ700



EX877LVV1E 80 cm **19 799 kr**

- comfortDesign, betjening med Dual lightSlider
- 5 induksjonssoner, hvorav 1 flexInduction-sone
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trinn
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app
- cookConnect – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart

Anbefalt tilbehør

HZ390522 **1 997 kr**

- Grillplatte, 40 x 23 cm med praktisk håndtak

HZ390512 40 x 23 cm **3 290 kr**

- Teppanyaki med praktisk håndtak

HZ390230 Ø 21 cm, uten håndtak **891 kr**
HZ390250 Ø 28 cm, med håndtak **1 431 kr**

- WMF stekepanne for fryingSensor

Q8C0000901 **1 758 kr**

- WMF Kjelesett, 3 deler: Stekepanne 23 cm, gryte 24 cm, gryte 16 cm

Komplett produktinformasjon finnes på siemens-home.bsh-group.com/no

flexInduction med fullFlex

iQ700

EX877LYV1E 80 cm, comfortDesign **23 299 kr**
EX807LYV1E 80 cm, planoDesign **23 299 kr**

- Betjening med Dual lightSlider
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 utvidbare flexInduction-soner – flexInduction Plus
- flexMotion – gjør det mulig å flytte fritt rundt på kokekaret
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trinn
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app
- cookConnect – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen

Fugesett til plano platetopp: Q8CNPH0010

iQ700

EX877KYX1E 80 cm **26 499 kr**

- comfortDesign, betjening med fullTouch TFT Display
- 4 induksjonssoner, hvorav 2 utvidbare flexInduction-soner – flexInduction Plus
- flexMotion – gjør det mulig å flytte fritt rundt på kokekaret
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trinn
- cookingSensor Plus – unngå kasseroller som koker over eller mat som svir seg
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app
- cookConnect – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen

freeInduction

iQ700

EH875KU12E 80 cm **47 199 kr**

- comfortDesign, betjenes med brukervennlig TFT-Touchdisplay i farge
- Fri plassering av kokekar med hjelp av 48 induksjonspoler
- Når kokkekaret flyttes, følger innstillingene automatisk med
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur

fryingSensor Plus.
Sensorene registrerer og måler temperaturen under hele matlagingen slik at maten ikke svir seg. Du kan trygt snu ryggen til platetoppen. Det finnes faste temperaturnivåer for alle typer matretter.

cookingSensor Plus.
Unngå kasseroller som koker over eller mat som svir seg. Bare fest sensoren på kokekaret så interagerer den med platetoppen og avgir et signal når en viss temperatur er oppnådd og beholder denne temperaturen.

TFT-touch display.
Det tok flere tiår å utvikle, men bare sekunder for å forstå. Intuitiv betjening som forenkler matlaging.

cookConnect.
Gjør det enkle å lage mat med CookConnect. Styr ventilatoren direkte via platetoppen.

studioLine

Et genialt trekk – induksjonstopp med innebygd ventilator.

Aldri mer brent mat.
fryingSensor Plus-sensoren registrererog måler temperaturen under hele matlagingen slik at ingenting brennes – rett og slett stressfri matlaging.

Siemens inductionAir System – iinduksjonstopp med innebyggd ventilator.

Siemens inductionAir System kombinerer det beste fra to verdener: en overlegen flexInduction platetopp og en effektiv ventilator. En kombinasjon som gir deg enda flere muligheter til å skape et kjøkken som passer din drøm.

Platetoppen er enkel å installere, krever ikke mye plass i kabinettet og kan kombineres med vanlige standardskuffer. Installer platetoppen og bruk CleanAir løsningen fra Siemens, plasser platetoppen hvor du vil og unngå kostbare rørinstallasjoner.

combi inductionAir – platetopp med integrert ventilator

iQ500

ED877FS21E 80 cm **32 799 kr**

- **Platetoppen** i comfortDesign, betjenes med touchSlider
- 4 induksjonssoner hvorav 1 kombisone
- fryingSensor – stekesensor med 4 temperaturtrinn
- powerMove – automatisk varmeregulering i to trinn
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart

- **Ventilatoren** har normal kapasitet på 550 m³/h, Intensiv 690 m³/h
- Lydnivå: 55 dB(A)
- Stille og energibesparende drift på grunn av børsteløs iQdrive-motor
- Varmebestandig vifte grind matt svart
- Samlebeholder for søl: 200 ml + 2000 ml
- Lett å bytte filter
- Enkel installasjon – standard 80 skap, øverste skuff må fjernes

Startset kullfilterdrift/cleanAir: HZ381501
Ekstra cleanAir kullfilter: HZ381700
Tillbehør for utluft: HZ381401, se målskisser på side 47

inductionAir – platetopp med integrert ventilator

iQ700



EX877LX33E 80 cm **41 999 kr**

- **Platetoppen** i comfortDesign, betjenes med Dual lightSlider
- 4 induksjonssoner hvorav 2 flexInduction-soner
- flexMotion gjør det mulig å flytte fritt rundt på kokekaret
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturtrinn
- cookingSensor Plus – kokesensor
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trinn
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart

- **Ventilatoren** har normal kapasitet på 550 m³/h, Intensiv 690 m³/h
- Lydnivå: 55 dB(A)
- Stille og energibesparende drift på grunn av børsteløs iQdrive-motor
- climaControl Sensor – regulerer hastigheten automatisk etter mengde os
- Ventilasjonsgitter i støpejern
- Samlebeholder for søl: 200 ml + 2000 ml
- Lett å bytte filter
- Enkel installasjon – standard 80 skap, øverste skuff må fjernes

Komplett produktinformasjon finnes på siemens-home.bsh-group.com/no

flexInduction

iQ700

EX275FXB1E 90 cm **20 099 kr**

- Panoramaplatetopp 51 x 91 cm
- comfortDesign, betjening med touchSlider
- 4 separate induksjonssoner eller 2 store flexInduction soner
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart
- Passer perfekt med vår nedsenkbare benkeventilator LD97DBM69

iQ700

EX977LVC1E 90 cm **23 299 kr**

- comfortDesign, betjening med Dual lightSlider
- 5 induksjonssoner, hvorav 2 store flexZone og en trekretssone
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trinn
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart

iQ700

EX977KXX1E 90 cm, comfortDesign **28 199 kr**
EX907KXX1E 90 cm, planoDesign **28 199 kr**

- Betjening med fullTouch TFT Display
- 5 induksjonssoner, hvorav 3 utvidbare flexInduction sone
- fryingSensor Plus – stekesensor med 5 temperaturinnstillinger
- powerMove Plus – automatisk varmeregulering i tre trinn
- cookingSensor Plus – unngå kasseroller som koker over eller mat som svir seg
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app
- cookConnect – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Timer med utkoblingsfunksjon for alle kokesoner, varselur
- reStart/quickStart

Fugesett til plano platetopp: Q8CNPH0010

fryingSensor Plus.
Sensorene registrerer og måler temperaturen under hele matlagingen slik at maten ikke svir seg. Du kan trygt snu ryggen til platetoppen. Det finnes faste temperaturnivåer for alle typer matretter.

cookingSensor Plus.
Unngå kasseroller som koker over eller mat som svir seg. Bare fest sensoren på kokekaret så interagerer den med platetoppen og avgir et signal når en viss temperatur er oppnådd og beholder denne temperaturen.

TFT-touch display.
Det tok flere tiår å utvikle, men bare sekunder for å forstå. Intuitiv betjening som forenkler matlaging.

cookConnect.
Gjør det enkle å lage mat med CookConnect. Styr ventilatoren direkte via platetoppen.

studioLine

"Nesten glemt det bort – men vi trenger en ventilator også!"

Intelligente ventilatorer – som vet hva som kreves.

5 tips ved valg av ventilator.

Kjøkkeninnredning handler om harmoni. Derfor er det viktig at du tenker på hvordan nettopp ditt kjøkken ser ut når du skal velge ventilator. Ulike ventilatorer passer til ulike kjøkkener og planløsninger. Og det gjelder faktisk både funksjon og design.

Siemens har et bredt utvalg av ulike ventilatormodeller, -størrelser og -kapasiteter. Det finnes en rekke ulike typer ventilatorer: vegghengte, fritthengende og uttrekkbare ventilatorer som bygges inn i kjøkkenets overskap.

Siemens CleanAir – planlegg og bygg ditt kjøkken uten noen begrensninger. Les mer på nästa sida.

1 **Hvilken bredde trenger du?**
Bredden på platetoppen avgjør bredden på kjøkkenventilatoren. For optimale resultater skal kjøkkenventilatoren være minst like bred som platetoppen.

2 **Hvilken design passer din smak og ditt kjøkken?**
Alle kjøkken er ulike, og vi har et omfattende sortiment av attraktive kjøkkenventilatorer som oppfyller alle behov og gir nye muligheter for interiøret til kjøkkenet ditt. Fra innovative benkeventilatorer som går ned i benken når du har avsluttet matlagingen til klassiske veggmonterter ventilatorer og usynlige innbyggingsventilatorer – Siemens har den rette kjøkkenventilatoren for alle behov.

3 **Hvor stort er kjøkkenet ditt?**
Jo større kjøkken desto mer kraftfull skal motoren være. Effekt er viktig når man velger ventilator. Luftutvekslingen er veldig viktig, det avgjør hvor ofte ventilatoren kan filtrere luften i et rom helt i løpet av en time. En frekvens på 6 til 12 ganger er bra. Luftutvekslingen måles i kubikkmeter per time (m³/h). For å beregne luftutvekslingen skal man multiplisere kjøkkenets dimensjoner i meter (L × B × H) og multiplisere resultatet med 6 eller 12. En kraftfull ventilator skal som lavest komme opp i denne verdien. Siemens effektive ventilatorer klarer opptil 1000 m³/time

4 **Fralufts- eller kullfilterdrift – hvilken type er best for deg?**
Med utluftssystemet sender ventilatoren den filtrerte luften rett ut gjennom en kanal. Dette er svært effektivt, men krever en åpning i veggen eller i et vindu. Og hvis det går luft ut, må det komme luft inn. Så det er viktig at kjøkkenet har en frisk lufttilførsel, enten via et vindu eller en åpning til utsiden.

5 **Hva er en stillegående ventilator?**
Mange ser i dag på kjøkkenet som hjemmets mittpunkt og støynivået er så en viktig faktor.

De beste ventilatorerne fra Siemens er stillegående – 40 dB, og det kan sammenlignes med:
- En hårføner har et støynivå på 85 dB
- En fugl som synger når opp til 75 dB
- Når du vasker hendene er støynivået 45 dB

Hvis du vil vite mer, last ned vår komplette ventilatorhåndbok: siemens-home.bsh-group.com/no/brosjyrer

Vegghengte ventilatorer, boxDesign

iQ500

LC68BA572S 60 cm **9 999 kr**
- Kapasitet intensiv: 760 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 45/60 dB
- Betjenes med touchControl
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- LED-belysning
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)

iQ500

LC98BA572S 90 cm **11 599 kr**
- Kapasitet intensiv: 860 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 46/55 dB
- Betjenes med touchControl
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- LED-belysning
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)

iQ700

LC91BA582S 90 cm **14 899 kr**
- Kapasitet intensiv: 690 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 45/66 dB
- Betjenes med touchSlider
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- rimVentilation – mer effektivt kantsug
- Climate controlSensor – tilpasser automatisk hastigheten etter matosmengde
- LED-belysning
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)

cleanAir komplett kullfiltersett
60 cm: LZ57000 90 cm: LZ57300

Fritthengende ventilatorer, boxDesign

iQ500

LF98BA572S 90 cm **18 099 kr**
- Kapasitet intensiv: 870 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 44/54 dB
- Betjenes med touchControl
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- LED-belysning
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)

iQ700

LF91BA582S 90 cm **21 099 kr**
- Kapasitet intensiv: 710 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 41/63 dB
- Betjenes med touchSlider
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- rimVentilation – mer effektivt kantsug
- Climate controlSensor – tilpasser automatisk hastigheten etter matosmengde
- LED-belysning
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)

cleanAir komplett kullfiltersett
90 cm: LZ57600

Bygg kjøkkenet uten begrensninger med cleanAir.



Glem kompliserte rørtrekkinger som må tegnes inn der utluften skal være. Plasser ventilatoren der du vil ha den, monter cleanAir, og få frisk inneluft uten å miste den dyrebare varmen. Gjelder også uttrekkbare ventilatorer.

Svenske energimyndigheter gir cleanAir toppkarakter.
cleanAir renser luften for matos med opptil 93 %. Tidligere tester av kull-filterventilatorer har bare nådd 80 %.

Vær forberedt på å bli overrasket.
Av imponerende design.
Siemens nye dekorative ventilatorer med elegant design og kraftig ytelse, lar deg lage et samlingspunkt i ditt kjøkken, og alle kan nyte skjønnheten av ventilatoren hver gang du lager mat.

Med kullfilter kan glass ventilator monteres uten skorstein, som vist på bilde.

emotionLight Pro:
Din ventilator, din stil og ditt lys.
Nå tilpasser ventilatoren din seg til smaken din. Velg enkelt mellom mange ulike bakgrunnslysfarger – og få en ventilator som matcher til dine preferanser. Fargeutvalget kan utvides via Home Connect-appen. På samme måte kan du velge å kontrollere ventilatoren via appen – alt for å legge til rette for enklere matlaging.

Skråstilte ventilatorer for montering på vegg

iQ300

LC87KIM60S 80 cm **11 599 kr**

- Kapasitet intensiv: 670 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 47/56 dB
- Betjenes med touchControl
- LED-belysning
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)

iQ500

LC98KPP60S 90 cm **12 899 kr**

- Kapasitet intensiv: 850 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 43/56 dB
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- Betjenes med touchControl
- LED-belysning
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)

iQ700

LC91KWW60S 90 cm, svart **17 999 kr**
LC91KWW20S 90 cm, hvit **17 999 kr**

- Kapasitet intensiv: 980 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 41/55 dB
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- Betjenes med touchSlider – for presisjon og komfort
- Climate controlSensor – tilpasser automatisk hastigheten etter matosmengde
- emotionLight Pro – velg bakgrunnsfarge etter ditt ønske
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app
- cookConnect – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)

Kullfilter for montering uten skorstein
Komplett kulfiltersett: LZ10AKT00
Komplett kulfiltersett, regenererbart: LZ10AKR00
Gjelder alle skråstilte modeller.

cleanAir komplett kullfiltersett for montering med skorstein: LZ10AXC50
Gjelder alle skråstilte og vertikale glassventilatorer.

Nedsenkbar ventilator for plassering i benk

iQ700

LD97DBM69 90 cm **27 799 kr**

- Kapasitet intensiv: 750 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 48/62 dB
- Betjenes med touchControl
- rimVentilation – mer effektivt kantsug
- LED-belysning
- Fleksibel installasjon som gjør det mulig å ha en skuff direkte under benkeplaten
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)

Regenererbart kullfilter: LZ29IDP00
Monteringskit for å installere motoren separat: LZ29IDM00

Komplett produktinformasjon finnes på siemens-home.bsh-group.com/no

Vertikal ventilator for montering på vegg

iQ500

LC97FQP60S 90 cm **14 199 kr**

- Kapasitet intensiv: 730 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 43/57 dB
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- Betjenes med touchControl
- LED-belysning
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)

iQ700

LC97FVW60S 90 cm, svart **18 599 kr**
LC97FVW20S 90 cm, hvit **18 599 kr**

- Kapasitet intensiv: 730 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 43/57 dB
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- Betjenes med touchSlider – for presisjon og komfort
- Climate controlSensor – tilpasser automatisk hastigheten etter matosmengde
- emotionLight Pro – velg bakgrunnsfarge etter ditt ønske
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app
- cookConnect – gjør det mulig å styre ventilator fra platetoppen
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)

Kullfilter for montering uten skorstein
Komplett kulfiltersett: LZ10AFT00
Komplett kulfiltersett, regenererbart: LZ10AFR00
Gjelder alle vertikale modeller.

cleanAir komplett kullfiltersett för montering med skorstein: LZ10AXC50
Gjelder alle skråstilte og vertikale glassventilatorer.



iQdrive teknologi – effektivt og stille.
iQdrive-motoren er utviklet med patentert teknologi. Den unike iQdrive-motoren er borstelos og har betydelig lavere energiforbruk sammenlignet med tradisjonelle ventilatormotorer.

Den intelligente ventilatoren som vet hva som kreves.
climateControl-sensoren justerer automatisk effekten etter behov. Det gjør det enkelt å sikre at den riktige effekten alltid er valgt. Og fordi ventilatoren aldri arbeider med mer kraft enn det som faktisk trengs, sparer den både energi og reduserer støy.

Ved installasjon av kullfilterdrift:

Installasjon uten skorstein.
De skråstilte og vertikale ventilatorene kan stilrent installeres med et kulfiltersett, som består av to aktive kulfilter og en stuss som sprer luften. Oppsugningsevne: > 85 %.

Alt 1: Regenererbart kullfilter
Levetid: 10 år. Regenereres i ovn ved 200 °C i 2 timer hver 4. måned.

Alt 2: Standard kullfilter
Levetid 12 måneder.

cleanAir resirkulasjonssett – alltid med skorstein.
Ved første installasjon trenger du et komplett cleanAir kulfiltersett som består av modul og filter. Deretter bytter du kun filteret. Oppsugningsevne: ~95 %.

Alt 1: Regenererbart cleanAir filter
LZ00XXP00, levetid: 10 år. Regenereres i ovn ved 200 °C i 2 timer hver 4. måned.

Alt 2: cleanAir filter LZ56200, Levetid 12 måneder.

studioLine

Frisk luft. Fra taket.
Hvis du liker ting litt mer diskret, anbefales en Siemens takventilator. De passer elegant inn i designen til kjøkkenet, fordi de flukter med taket og gir deg uhindret oversikt på kjøkkenet.

Spar på plassen. Gjør det praktisk.
Siemens integrerte ventilatorer lar deg utnytte kjøkkenplassen maksimalt. De passer fint under overskap, slik at du fortsatt har mye plass til kokekar og andre kjøkkenredskaper.

Uttrekkbare ventilatorer for montering i veggskap

iQ300

LI67RC530 60 cm **5 799 kr**

- Kapasitet intensiv: 700 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 42/55 dB
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- Betjenes med taster
- LED-belysning
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)

Rustfri gripelist: LZ46550
Hvit gripelist: LZ46520

iQ500

LI67RB540 60 cm **6 499 kr**

- Kapasitet intensiv: 740 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 42/55 dB
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- Betjenes med taster
- LED-belysning
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)

Rustfri gripelist: LZ46550
Hvit gripelist: LZ46520
Svart gripelist i glass: LZ46560

iQ500



LI67SA560S 60 cm **8 099 kr**
LI97SA560S 90 cm **9 299 kr**

- Kapasitet intensiv: 700 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 42/54 dB
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- Betjenes med touchControl
- LED-belysning
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)

iQ700

LI67SA680S 60 cm **9 699 kr**

- Kapasitet intensiv: 700 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 40/54 dB
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- Betjenes med touchSlider – for presisjon og komfort
- Climate controlSensor – tilpasser automatisk hastigheten etter matosmengde
- LED-belysning
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)

cleanAir komplett kullfiltersett: LZ46830
Gjelder alle uttrekkbare ventilatorer.

Takintegrerte ventilatorer

iQ700

LF959RB51 90 cm **16 799 kr**

- Kapasitet intensiv: 780 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 49/64 dB
- Betjenes via fjernkontroll
- rimVentilation – effektiv kantventilasjon
- LED-belysning
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)

iQ700

LF959RF55 90 cm **25 899 kr**

- Kapasitet intensiv: 710 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 41/56 dB
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- Betjenes med fjernkontroll
- rimVentilation – effektiv kantventilasjon
- LED-belysning med RGB-farger gir muligheten for å velge stemningsfulle farger (hvit, rød, grønn, cyan, gul og magenta)
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)

iQ700

LF159RF50 120 cm **29 099 kr**

- Kapasitet intensiv: 750 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 41/57 dB
- iQdrive – ekstra stille og energisparende motor
- Betjenes med fjernkontroll
- rimVentilation – effektiv kantventilasjon
- LED-belysning med RGB-farger gir muligheten for å velge stemningsfulle farger (hvit, rød, grønn, cyan, gul og magenta)
- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)

cleanAir komplett kullfiltersett: LZ56700
Gjelder alle takintegrerte ventilatorer.

Komplett produktinformasjon finnes på siemens-home.bsh-group.com/no

Ventilatorer for innbygging

iQ500

LB57574 52 cm **5 799 kr**

- Kapasitet intensiv: 610 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 50/67 dB
- Betjenes med taster med LED-indikator
- rimVentilation – effektiv kantventilasjon
- LED-belysning
- Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)

iQ500

LB78574 70 cm **6 499 kr**

- Kapasitet intensiv: 730 m³/h
- Lydnivå min/max hastighet: 53/66 dB
- Betjenes taster med LED-indikator
- rimVentilation – effektiv kantventilasjon
- LED-belysning
- Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)

Hvilken design passer ditt kjøkken?

Skråstilt eller vertikal ventilator for montering på vegg

Takintegrerte ventilatorer

Fritthengende ventilatorer

Uttrekkbare ventilatorer for montering i veggskap

Nedsenkbar ventilator for plassering i benk

Platetopp med integrert ventilator – inductionAir

studioLine

varioSpeed Plus – opp till 66 % kortere oppvasktid.

Legg bestikket i toppkurv eller bestikkurv.
Uansett hva du foretrekker – så har du begge alternativene tilgjengelig på alle våre fullintegrerte 60 cm oppvaskmaskiner.

Toppkarakter i tørkeevne.
Zeolith®-tørking tar opp fuktigheten og gjør den om til varmeenergi. Resultatet blir raskere, mer effektiv tørking med et lavere energiforbruk. Zeolith®-tørking gjør også at plasten tørker bedre.

Helintegrerte oppvaskmaskin, 60 cm

iQ300

SN836X00KE		**10 699 kr**
SX836X00KE	Høy modell	**10 699 kr**

- Lydnivå: 44 dB
- 13 kuverter
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- varioFlex kurvsystem med toppkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – reduserer vasketiden med 66 %
- machineCare – et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- extraDry – for ekstra tørr oppvask
- infoLight – et lys projiserer på gulvet når programmet kjører

iQ300

SN836X00ME		**11 799 kr**
SX836X00ME	Høy modell	**11 799 kr**
SX836X01ME	Med varioHinge	**12 399 kr**

- Lydnivå: 44 dB
- 14 kuverter
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- varioFlex kurvsystem med toppkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – reduserer vasketiden med 66 %
- machineCare – et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- extraDry – for ekstra tørr oppvask
- emotionLight – innvendig belysning
- infoLight – et lys projiserer på gulvet når programmet kjører

med LED-display

iQ500

SN858D01ME		**13 199 kr**
SX858D01ME	Høy modell	**13 199 kr**

- Lydnivå: 44 dB (silenceProgram 42 dB)
- 14 kuverter
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)
- varioFlex kurvsystem med toppkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – reduserer vasketiden med 66 %
- machineCare – et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- timeLight – viser program status og resttid på gulvet
- openAssist – for håndtaksløs åpning

iQ500

SN858X03TE		**14 099 kr**
SX858X03TE	Høy modell	**14 099 kr**

- Lydnivå: 44 dB (silenceProgram 42 dB)
- 14 kuverter
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Zeolith® – effektiv og rask tørking
- varioFlex Pro kurvsystem med toppkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – reduserer vasketiden med 66 %
- machineCare – et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- emotionLight – innvendig belysning
- Short 60° – kortprogram med perfekt tørking
- timeLight – viser tiden på gulvet

iQ500

SN858D03TE		**15 899 kr**
SX858D03TE	Høy modell	**15 899 kr**

- Lydnivå: 44 dB (silenceProgram 42 dB)
- 14 kuverter
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Zeolith® – effektiv og rask tørking
- varioFlex Pro kurvsystem med toppkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – reduserer vasketiden med 66 %
- emotionLight – innvendig belysning
- Short 60° – kortprogram med perfekt tørking
- machineCare – et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- timeLight – viser tiden på gulvet
- openAssist – for håndtaksløs åpning

med TFT-display

iQ500



SN858D16TE		**17 699 kr**
SX858D16TE	Høy modell	**17 699 kr**
SX858D26TE	Med varioHinge, uten timeLight	**18 299 kr**

- Lydnivå: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 kuverter
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Zeolith® – effektiv og rask tørking
- varioFlex Pro kurvsystem med toppkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – reduserer vasketiden med 66 %
- emotionLight – innvendig belysning
- Short 60° – kortprogram med perfekt tørking
- machineCare – fjerner fett og kalkavleiringer
- timeLight – viser tiden på gulvet
- openAssist – for håndtaksløs åpning
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app

Dryppbeskyttelse
60 cm: Q8CNPG0060
45 cm: Q8CNPG0045

Sidelister i rustfritt stål for integrerte oppvaskmaskiner
Sidelister i rustfritt stål gir en stilig og stabil montering, i tillegg er det lett å rengjøre.

Sidelister lav oppvaskmaskin: SZ73005
Sidelister høy oppvaskmaskin: SZ73015

openAssist – oppvaskmaskinen som åpner døren for deg.
Håndtaksløs åpning med openAssist. Med et lett trykk på oppvaskmaskinens dør åpnes døren automatisk slik at du enkelt kan sette inn og ta ut oppvasken.



timeLight holder deg opplyst!
timeLight viser oppvasktid og programvalg projisert i form av et lys på gulvet foran maskinen. Det spiller ingen rolle hvilket kjøkkengulv du har – timeLight holder deg opplyst.

Enkel og fleksibel.
Ønsker du mer plass i oppvaskmaskinen for eksempel store kokekar? Da kan duvelge en høy oppvaskmaskin (nisjemålinger 86–92 cm), og få 5 cm ekstra plass.

Våre oppvaskmaskiner med VarioFlex Pro har ekstra fleksibel innredning, som du enkelt kan tilpasse dine behov.

varioHinge – fleksibel installasjon.
Noen ganger krever dørens og sokkelens dimensjon at man har en fleksibel dør for at den ikke skal kollidere med sokkelen når man åpner den. Oppvaskmaskiner med varioHinge lar døren gli i høyderetningen når den åpnes takket være de variable dørfestene.

studioLine

Helintegrerte oppvaskmaskin, 60 cm, med TFT-display

iQ700

SN878D36TE		**20 199 kr**
SX878D36TE	Høy modell	**20 199 kr**

- Lydnivå: 41 dB (silenceProgram 39 dB)
- 13 kuverter
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Zeolith® – effektiv og rask tørking
- varioFlex Pro kurvsystem med easyGlide-skinner, samt toppkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – reduserer vasketiden med 66 %
- emotionLight – innvendig belysning med fargevalg
- Short 60° – kortprogram med perfekt tørking
- machineCare – fjerner fett og kalkavleiringer
- timeLight – viser tiden på gulvet
- openAssist – for håndtaksløs åpning
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app

Helintegrerte oppvaskmaskin, 45 cm

iQ500

SR656X01TE		**14 699 kr**

- Lydnivå: 43 dB (silenceProgram 41 dB)
- 10 kuverter
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- varioFlex Pro kurvsystem med toppkurv
- varioSpeed Plus – reduserer vasketiden med 66 %
- machineCare – et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- Zeolith® – effektiv og rask tørking
- emotionLight – innvendig belysning
- duoPower – effektiv vasking
- timeLight – viser tiden på gulvet

Oppvaskmaskin blackSteel, 60 cm

iQ500



SN458B06TS		**14 599 kr**

- Lydnivå: 44 dB (silenceProgram 42 dB)
- 14 kuverter
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)
- Zeolith® – effektiv og rask tørking
- varioFlex Pro kurvsystem med toppkurv og bestikkurv
- varioSpeed Plus – reduserer vasketiden med 66 %
- machineCare – et spesialprogram som fjerner fett og kalkavleiringer
- emotionLight – innvendig belysning
- Short 60° – kortprogram med perfekt tørking
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app

Like friskt som rett fra gården.

Nyt maten lengre.

En forutsetning for god mat er friske råvarer. Siemens kjøleskap er utstyrt med ulike freshness-systemer som gjør det enkelt og fleksibelt for deg å holde maten frisk. Dermed kan du alltid nyte god mat uansett om du har hatt tid til å handle eller ikke.

Integrerte kombiskap 70/30-fordeling

iQ300

KI87VVS30 **11 899 kr**

- Glidebeslag for møbeldør, kan hengsles om
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- Elektronisk temperaturstyring, via digitalpanel
- Innredning med rustfrie detaljer
- Grønnsaksskuff
- Volum kjøledel: 209 l, frysedel: 63 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 227 kWh/år

iQ500

KI87SAD30 **15 899 kr**

- softClose – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- hyperFresh-skuff for lengre holdbarhet
- Elektronisk temperaturstyring, via digitalpanel
- Innredning med rustfrie detaljer
- Volum kjøledel: 209 l, frysedel: 61 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 225 kWh/år

iQ700

KI39FP60 **26 499 kr**

- softClose – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- hyperFresh Premium skuff for lengre holdbarhet
- Volum kjøledel: 184 l, frysedel: 61 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 247 kWh/år

Integrerte kombiskap 60/40-fordeling

iQ300

KI86NVF30 **15 099 kr**

- Integrert kombiskap, 60/40-fordeling
- Flathengsler – gir stabil dør, kan hengsles om
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- Elektronisk temperaturstyring, touchControl
- Innredning med rustfrie detaljer
- Grønnsaksskuff
- Frysedel med noFrost
- Volum kjøledel: 188 l, frysedel: 67 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 222 kWh/år
- Se målskisse for dørmål

iQ500

KI86NHD30 **16 699 kr**

- Integrert kombiskap, 60/40-fordeling
- WiFi ready – klar for Home Connect
- softClose – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- Elektronisk temperaturstyring, via digitalpanel
- hyperFresh-skuff
- Innredning med rustfrie detaljer
- Frysedel med noFrost
- Volum kjøledel: 188 l, frysedel: 67 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 221 kWh/år
- Se målskisse for dørmål

Dryppbeskyttelse 55 cm for innbygging: Q8CNPK0055

Integrerte kjøleskap under benk

iQ500

KU15RA65 **9 399 kr**

- Kjøleskap for underbygging, nisjehøyde 82–87 cm
- Grønnsaksskuff, 3 hyller
- softClose – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- All ventilasjon via sokkelen, kreves ingen ventilasjon i toppen
- Volum: 137 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 92 kWh/år

iQ500

KU15LA65 **9 799 kr**

- Kjøleskap for underbygging, nisjehøyde 82–87 cm
- Fryser 15 l, grønnsaksskuff og 3 hyller
- softClose – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- All ventilasjon via sokkelen, kreves ingen ventilasjon i toppen
- Volum: 123 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 140 kWh/år

Dryppbeskyttelse 60 cm: Q8CNPK0060

Integrerte fryseskap under benk

iQ500

GU15DA55 **9 799 kr**

- Fryseskap for underbygging, nisjehøyde 82–87 cm
- 3 transparente fryseskuffer
- softClose – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- All ventilasjon via sokkelen, kreves ingen ventilasjon i toppen
- Volum: 98 l
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D), 184 kWh/år

freshSense – jevn temperatur gjennom intelligent sensorteknologi.
Temperaturen i kjøleskapet kan variere, for eksempel avhengig av romtemperaturen og hvor ofte du åpner kjøleskapdøren. De smarte freshSense-sensorene reagerer med en gang temperaturen endres og tar kontroll over kjølingen.

noFrost – ingen avriming nødvendig.
Med noFrost-teknologi danner det ikke is på innerveggen eller rim på matvarene dine. Et luftsirkulasjons-system fjerner overflødig fukt og holder fuktigheten på et ideelt nivå. Is og rim har ingen sjans. Og hva behøver du å gjøre? Ingenting.

hyperFresh Premium – holder maten frisk opptil tre ganger så lenge.
Næringsmidlene får tre ganger så lang levetid i en sone i kjøleskapet som konstant holder 0,5 °C. Nullgradsonen er fordelt på tre separate skuffer. En mindre skuff for nøtter, ost og egg. En større for fisk og kjøtt. Samt en fuktighetsregulerende skuff for frukt og grønt.

softClose – smell igjen døren om du kan.
Med smarte softClose lukkes døren til kjøleskapet mykt og sikkert selv om du skulle komme til å smelle igjen døren. Fasthengsler gir en stabilere dør.

studioLine

Livet skjer på utsiden. Friskhet venter deg hjemme.

modularFit – kombiner kjøleskap fryseren som du vil.
Takket være den innovative antikondensations-tekniken forebygges oppbygging av fuktighet mellom produktene. Kombiner som du vil – over og under eller ved siden av hverandre. Tilpass din kjølopplevelse til ditt kjøkken og ditt liv – med modularFit.

Integrerte kjøleskap

iQ300

KI81RVS30 **10 999 kr**

- Integrert kjøl/frys med glideskinner, kan hengsles om
- 2 grønnsaksskuff
- LED-belysning
- Volum: 319 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 116 kWh/år

Dryppbeskyttelse 55 cm for innbygging: Q8CNPK0055

iQ500

KI81RAD30 **11 899 kr**

- Integrert kjøleskap med touchControl
- hyperFresh – skuff for lengre holdbarhet av frukt og grønt
- softClose – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- Volum: 319 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 116 kWh/år
- Passer med: GI81NAC30

iQ500

KI82LAD30 **13 199 kr**

- Integrert kjøleskap med fryserom 34 l
- Elektronisk temperaturregulering med touchControl
- hyperFresh – skuff for lengre holdbarhet av frukt og grønt
- softClose – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- Volum: 286 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 209 kWh/år

iQ700

KI42FP60 **26 499 kr**

- Integrert kjøleskap med LED-panel
- hyperFresh Premium med 77 l 0 °C-sone – opptil 3 ganger lengre holdbarhet
- softClose – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Effektiv LED-belysning i kjøledelen
- Volum: 302 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 133 kWh/år
- Kompressor i sokklen
- Passer med: GI38NP60 og GI38NA55

Integrerte fryseskap

iQ500

GI81NAC30 **14 799 kr**

- Integrert fryseskap med noFrost
- Elektronisk temperaturregulering med touchControl
- 2 hyller og 5 fryseskuffer, hvorav 2 bigBox
- softClose – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Volum: 211 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 243 kWh/år
- Passer med: KI81RAD30

iQ700

GI38NA55 **19 799 kr**

- Integrert fryseskap med noFrost
- softClose – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Effektiv LED-belysning
- Volum: 213 l
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A+++ til D), 310 kWh/år
- Kompressor i sokklen
- Passer med: KI81RAD30 og KI42FP60

modularFit – kombiner som du vil.

modularFit

modularFit – kombiner som du vil.
Den innovative antikondensations-tekniken gjør det mulig å kombinere produkter med forskjellige høyder.

easy Installation

Enkel installasjon.
For en enkel installasjon er nesten alle konsoller, med skruer for fiksering forhåndsmontert.

Ved montering trengs det en hylleplate mellom produktene.

Eksempler:
Kombinasjoner med modularFit, total høyde uten skapstammen.

KI41RAD30	KI41RAD30	KI51FAD30
GI11VAD30	GI21VAD30	GI11VAD30
194 cm	**210 cm**	**212 cm**

modularFit – full fleksibilitet

iQ500

KI41RAD30 Kjøleskap 122 cm **10 899 kr**

- Integrert kjøleskap med flathengsler
- hyperFresh – skuff for lengre holdbarhet av frukt og grønt
- softClose – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- LED-belysning
- Volum: 211 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 105 kWh/år

iQ700

KI51FAD30 Kjøleskap 140 cm **11 899 kr**

- Integrert kjøleskap med flathengsler
- hyperFresh Premium – opp til 3 x lengre holdbarhet av frukt og grønt
- softClose – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- LED-belysning
- Volum: 222 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 124 kWh/år

iQ500

GI11VAD30 Fryseskap 72 cm **9 799 kr**

- Integrert fryseskap med flathengsler
- 3 fryseskuffer
- softClose – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- LED-belysning
- Volum: 72 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ tll D), 144 kWh/år

iQ500

GI21VAD30 Fryseskap 88 cm **10 099 kr**

- Integrert fryseskap med flathengsler
- 3 fryseskuffer, hvorav en bigBox
- softClose – dør med dempet og myk lukking og flathengsler gir en stabil montering, kan hengsles om
- Volum: 97 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 157 kWh/år

Komplett produktinformasjon finnes på siemens-home.bsh-group.com/no

Hva skal være der?

I Home Connect-appen ser du hvor maten lagres optimalt.

Se inn i kjøleskapet ditt med mobilen.

I kjøleskapet KG36NHI32 er det kameraer, slik at du kan sjekke innholdet i kjøleskapet, selv i dørhyllene, hvor enn du er.

KS36VAX3P + GS36NAX3V

KS36VAI3P + GS36NAI3V

KS36VAW3P + GS36NAW3V

Kjøleskap og fryseskap med noFrost

iQ500

KS36VAX3P	blackSteel	**13 499 kr**
KS36VAI3P	easyClean stål	**13 199 kr**
KS36VAW3P	Hvit	**12 599 kr**

- Kjøleskap – bredde 60 cm, høyde 186,5 cm, kan hengsles om
- hyperFresh-skuff – lengre holdbarhet for frukt og grønt
- LED-belysning belyser skapets innhold
- Volum: 346 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 112 kWh/år

GS36NAX3V	blackSteel	**14 099 kr**
GS36NAI3V	easyClean stål	**13 799 kr**
GS36NAW3V	Hvit	**13 199 kr**

- Fryseskap med noFrost – bredde 60 cm, høyde 186,5 cm, kan hengsles om
- 5 fryseskuffer, hvorav 2 bigBox
- LED-belysning belyser skapets innhold
- iceTwister – alltid is tilgjenglig
- Volum: 237 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 234 kWh/år

Kjøleskap og fryseskap med noFrost samt vann- og isdispenser

iQ500

KS36WBI3P*	easyClean stål	**17 599 kr**

- Kjøleskap – bredde 60 cm, høyde 187 cm
- hyperFresh-skuff – lengre holdbarhet for frukt og grønt
- Vanndispenser med belysning og aquaStop®
- LED-belysning belyser skapets innhold
- Volum: 346 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 112 kWh/år
- Venstrehengslet dør, kan ikke hengsles om
- Trykkreduksjonsventil nødvendig for installasjon

GS36DBI2V*	easyClean stål	**23 899 kr**

- Fryseskap med noFrost – bredde 60 cm, høyde 187 cm
- 5 fryseskuffer og 2 rom
- Dispenser for isbiter og knust is, med LED-belysning og aquaStop®
- LED-belysning belyser skapets innhold
- Volum: 210 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 279 kWh/år
- Høyrehengslet dør, kan ikke hengsles om
- Trykkreduksjonsventil nødvendig for installasjon

Dryppbeskyttelse
60 cm: Q8CNPK0060
120 cm: Q8CNPK0120

Forbindelsessett
inox: KS36ZAL00
vit: KS36ZAW00

Komplett produktinformasjon finnes på siemens-home.bsh-group.com/no
* ikke dekket av 150 dager returrett.

Kombiskap

iQ500

KG36NAX3P	blackSteel	**16 899 kr**
KG36NAI3Q	easyClean stål	**15 499 kr**
KG36NAW3Q	Hvit	**14 899 kr**

- Kombiskap – bredde 60 cm, høyde 187 cm, kan hengsles om
- WiFi ready, Home Connect via adapter (tilbehør)
- 1 + 2 hyperFresh skuffer for lengre holdbarhet
- LED-belysning belyser skapets innhold
- Frysedel med noFrost
- Volum kjøledel: 237 l, frysedel: 87 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 260 kWh/år

WiFi-tilbehør: KS10ZHC00

iQ500

KG49NAI31	easyClean stål	**18 799 kr**

- Kombiskap – bredde 70 cm, høyde 203 cm, kan hengsles om
- 1 + 2 hyperFresh skuffer for lengre holdbarhet
- Frysedel med noFrost
- LED-belysning belyser skapets innhold
- Volum kjøledel: 330 l, frysedel: 105 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 303 kWh/år

Dryppbeskyttelse 70 cm: Q8CNPK0070

iQ500

KG36NHI32*	easyClean stål	**17 999 kr**

- Kombiskap – bredde 60 cm, høyde 187 cm
- Høyrehengslet dør, kan ikke hengsles om
- Kan betjenes via Home Connect App, **med 2 kameraer i kjøledelen**
- 2 hyperFresh-skuffer, hvorav en med 0 °C sone – lengre holdbarhet
- Frysedel med noFrost
- LED-belysning belyser skapets innhold
- Volum kjøledel: 234 l, frysedel: 86 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 258 kWh/år

iQ500

KG39NAX3P	blackSteel	**18 199 kr**
KG39NAI36	easyClean stål*	**16 899 kr**

- Kombiskap – bredde 60 cm, høyde 203 cm, kan hengsles om
- WiFi ready, Home Connect via adapter (tilbehør)
- 1 + 2 hyperFresh skuffer for lengre holdbarhet
- Frysedel med noFrost
- LED-belysning belyser skapets innhold
- Volum kjøledel: 279 l, frysedel: 87 l
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D), 273 kWh/år

WiFi-tilbehør: KS10ZHC00
*Den rustfrie EasyClean-modellen har en lang håndtak.



hyperFresh – hva er fordelene?
Både temperatur og fuktighet er viktig for å oppbevare friskhet lenger. Enten du oppbevarer grønnsaker, fisk, eller kjøtt – hyperFresh-skuffen holder maten din frisk, og blir alltid oppbevart under de riktige forholdene.

Færre turer til butikken.
En storhandling per uke er nå nok for å alltid ha noe ferskt hjemme. Det sparer tid og gjør matlagingen mer fleksibel.

Lett for lommeboken.
Du kommer til å kaste mindre mat fordi maten du kjøper holder seg fersk mye lengre.

studioLine

Det perfekte paret.

Skape det perfekte miljøet i hjemmet. Modellene i iQ-serien fra Siemens utfyller hverandre perfekt, både funksjonelt og visuelt.

Vaskemaskin som holder kontakten.

Du kan enkelt velge program og funksjoner, samt starte vaskemaskinen via Home Connect-appen.
Med i-Dos doseres flytende vaskemiddel automatisk, nøyaktig rett mengde avhengig av tøymengde, tekstiltype og skittenhetsgra. i-Dos vaskemaskin med Home Connect sender deg push melding når det er lite vaskemiddel igjen.

Vaskemaskin og tørketrommel

iQ300

WM14N2O8DN Vaskemaskin **9 399 kr**

- Kapasitet: 8 kg
- Stort LED-display viser programforløpet
- varioPerfect: tids- eller energioptimering av program med perfekt resultat
- 1400 o/min
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)

Nyhet

WT45M28ODN Tørketrommel **9 299 kr**

- Kapasitet: 8 kg
- Varmepumpetørketrommel
- Selvrensende kondensator
- Spesialprogrammer bl. a. Ullfinish, Outdoor, superRask 40 og Skjorter
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)

Vaskemaskin og tørketrommel

iQ700

WM14W5O9DN Vaskemaskin **14 899 kr**

- Kapasitet: 9 kg
- Stort LED-display
- iQdrive-motor med 10 års garanti
- Bl.a. Utendørs/Impregnering, ull vask og Super 15
- varioSpeed – tidoptimalisering av program med perfekte vaskeresultat
- 1400 o/min
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)

WT45W5O9DN Tørketrommel **13 499 kr**

- Kapasitet: 9 kg
- Varmepumpetørketrommel
- Stort LED-display
- Selvrensende kondensator
- autoDry – elektronisk fuktkontroll
- Utendørsprogram, sko-tørking, ulltørking i kurv
- Super 40
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)

Vaskemaskin og tørketrommel

iQ800

Your household in one app.

Home Connect

WMH4Y8S9DN Vaskemaskin **18 799 kr**

- Kapasitet: 9 kg
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app
- Høyoppløst TFT-display med touchControl-taster
- i-Dos: automatisk dosering av flytende vaskemiddel
- iQdrive-motor med 10 års garanti
- Bl.a. Utendørs/Impregnering, Super 15
- varioPerfect: tid eller energioptimalisering av program med perfekte resultater
- 1400 o/minut
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)

Your household in one app.

Home Connect

WT4HY779DN Tørketrommel **15 699 kr**

- Kapasitet: 9 kg
- Varmepumpetørketrommel
- Home Connect – trådløs fjernstyring via app
- Stort LED-display med touchControl-taster
- autoDry – elektronisk fuktkontroll
- Outdoor-program, ull- og lynprogram
- Energiklasse: A++ (på en skala fra A+++ til D)

Integrert vaskemaskin

iQ700

WI14W540EU* **12 199 kr**

- Kapasitet: 8 kg
- iQdrive-motor med 10 års garanti
- powerWash 60
- timeLight – viser tiden på gulvet
- 1400 o/min
- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A+++ til D)

Integrert kombinert vaskemaskin /tørketrommel

iQ300

WK14D321EU* **15 999 kr**

- Kombinert vaskemaskin/tørketrommel
- Helintegrert
- 7 kg vask – tørker 4 kg uten stopp
- 1400 o/min
- Energiklasse: B (på en skala fra A til G)

Kombinert vaskemaskin /tørketrommel

iQ500

WD14U5O1DN **15 899 kr**

- Kombinert vaskemaskin/tørketrommel 10/6 kg
- Bl.a. Utendørs/Impregnering, ull/håndvask og Super 15
- Vask og tørk 1 kg på 1 time
- Vasker og tørker 6 kg uten stopp
- varioSpeed – tidoptimalisering av program med perfekte vaskeresultat
- 1400 o/min
- Energiklasse: B (på en skala fra A til G)

Komplett produktinformasjon finnes på siemens-home.bsh-group.com/no
* ikke dekket av 150 dager returrett.

i-Dos.
- Med automatisk dosering av vaskemiddel kan du spare opp til 7000 l vann/år.
- Tilsett vaskemiddel bare 12 ganger/år og lagreopp til 12 l vaskemiddel/år.
- Perfekt vaskeresultat hver gang.
- Enkel å bruke, sparer energi og beskytter miljøet.



Varmepumpe tørketrommel.
For en optimal tørkeprosess kreves to ting: varme for å trekke ut vann fra tekstilene og avkjøling for å kondensere vann fra luften. Varmepumpen produserer både varme og kulde gjennom et innovativt system. Hele prosessen overvåkes ved hjelp av følere for å oppnå optimale resultater og høy ytelse. Energien brukes til å tørke tøyet på nytt, noe som gjør systemet ekstremt energieffektive.

iQdrive-motor – 10 års garanti.
En effektiv, slitesterk og stillegående kullbørstefri motor som drives av en permanentmagnet. Denne reduserer slitasjen og gir en bedre ytelse og holdbarhet enn tradisjonelle motorer.

10 Year Warranty iQdrive motor

Selvrensende kondensator.
Kondensatoren renses automatisk under tørkingen, og tørketrommelen beholder dermed det lave energiforbruket tørk etter tørk.

Outdoor/Impregnering.
Med funksjonen Outdoor/ Impregnering kan funksjons-plagg som f. eks. GORE-TEX® vaskes rene og impregneres samtidig.

studioLine

studioLine

My Siemens – mer av alt.

Eksklusive fordeler med My Siemens.

150 dager studioLine

Prøv studioLine i 150 dager. Du får hele 150 dagers returrett. Om studioLine produktene ikke lever opp til dine forventninger får du pengene tilbake (med avdrag for returkostnaden). Vær oppmerksom på at du må registrere produktet i My Siemens.

Inspirasjon

Inspirasjon. Vi gir deg tips og inspirasjon om hvordan du får maksimalt ut av studioLine-produktene.

Alt på ett sted

Alt på ett sted. I My Siemens finner du alt for nettopp dine produkter; håndbøker og vedlikeholdsråd. Raskt og enkelt.

VIP VIP nummer

VIP-nummer. Du får et eksklusivt direktenummeret til våre profesjonelle produktrådgivere. Ingen kan ditt Siemens-produkt bedre.

Tilbud

Eksklusive tilbud. Som medlem av My Siemens får du nyhetsbrev med attraktive tilbud fra vår eShop og oppskriftsforslag.

10 % rabatt i eShop

10 % rabatt i eShop. Når du registrerer deg, og dine produkter på My Siemens, får du alltid 10 % rabatt i vår eShop. I My Siemens finner du alt for dine produkter; håndbøker, reservedeler og rengjøring for dine produkter.

24/7 Året rundt

Service 24/7. Du kan bestille servicebesøk 24 timer i døgnet, 7 dager i uken, 365 dager i året – online eller på telefon. God service gjør livet lettere.

Vilkår Siemens kundetilbud studioLine 150 dager fornøyd.
Siemens kundetilbud studioLine 150 dager fornøyd gjelder bare Siemens studioLine-produkter. Her finner du alle produktene som inngår i Siemens studioLine: siemens-home.bsh-group.com/no/studioline.

For at kundetilbudet skal være gjeldende må du registrere deg og dine Siemens studioLine produkter på My Siemens senest 14 dager etter kjøpet, eller i det tilfellet at leveringen skjer på et senere tidspunkt, 30 dager etter aktuell levering. For å utnytte Siemens kundetilbud studioLine 150 dager fornøyd, må du returnere produktet innen 150 dager etter sluttbetalingen. Siemens kundetilbud studioLine 150 dager fornøyd gjelder bare forbrukere, ikke firmakunder, og avtalen gjelder ikke for Svalbard.

Produktet må være kjøpt og betalt i en nettbutikk eller fysisk kjøkkenbutikk i Norge, og omfatter ikke hvitevarer som følger med nyproduksjon av leilighet eller hus. Siemens kundetilbud studioLine 150 dager fornøyd omfatter heller ikke produkter som blir skadet som følge av feil håndtering (ikke opprinnelig teknisk feil). Tilbehør er ikke omfattet av avtalen. Ta vare på kvitteringen/fakturaen på sluttbetalingen og originalemballasjen i tilfelle du vil returnere produktet. Ved registrering oppretter du først din My Siemens-konto, og deretter logger du inn og registrerer ditt/dine Siemens studioLine-produkter.

For å returnere produktet må du fylle ut et returskjema og laste opp kvittering / fakturaen på sluttbetalingen på medlemssiden i My Siemens. Deretter mottar du retur- og emballasjeinstruksjoner via e-post. Pakk produktet forsvarlig i originalemballasjen, slik at produktet ikke blir skadet ved transport. Produktet må fungere slik det skal og være rent. Ved retur henter Schenker produktet. Eventuell avinstallasjon av produktet må du selv sørge for.

Siemens kundetilbud studioLine 150 dager fornøyd omfatter ikke fraktkostnaden for retur, og dermed må du betale en returkostnad på 650 kr per produkt. Dette beløpet trekkes fra innkjøpsprisen ved tilbakebetaling. Når vi har mottatt returen, utbetales pengene til din angitte bankkonto, minus fratrekk for returkostnaden, innen fire til åtte uker. Vær oppmerksom på at butikkens vilkår for bytte og åpent kjøp, er de som skal tre i kraft først, dersom du vil returnere et produkt. Siemens kundetilbud studioLine 150 dager fornøyd begrenser ikke din normale produktgaranti, og påvirker heller ikke dine øvrige rettigheter i henhold til forbrukerkjøpsloven.

Produktene i denne brosjyren markert med *, og tillbehør, er ikke studioLine-produkter, og inngår derfor ikke i kundetilbudet 150 dager fornøyd.

Du kan når som helst avregistrere kontoen og produktene dine på My Siemens. Trenger du hjelp med dette, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Hvis du har spørsmål om Siemens kundetilbud studioLine 150 dager fornøyd, kan du ringe oss på 22 66 05 73. Velg knappevalg 4 i menyen (produktinformasjon før kjøp).

Vilkår Home Connect.
Home Connect er en tjeneste tilbudt av Home Connect GmbH. For mer informasjon om Home Connect, besøk siemens-home.bsh-group.com/no. Home Connect er bare tilgjengelig i utvalgte land. Du må opprette en brukerkonto og registrere deg hos Home Connect GmbH for å bruke Home Connect. Appen er på engelsk og kan lastes ned gratis fra Google Play Store eller App Store.

Innbyggingstips og målskisser.

Ventilasjon.
Våre innebygde produkter genererer varme og krever at de får ventilasjon for en lang levetid. For å holde linje og design på kjøkkenet har vi valgt å gjemme ventilasjonen. Luften passerer gjennom sokkelen og den varme luften strømmer opplangs baksiden av skapene og ut på toppen. Målskissene viser minimums dimensjoner på luftåpningene, for at ventilasjonen skal fungere riktig.

Innbyggingsovn, kompaktovn og mikrobølgeovn

(Mål i mm)







Mikrobølgeovn veggskap



Induksjonstopp over benkeskap alt. over ovn



Integrerte kjøl/frys produkter







Installasjonsskjema

Kjøkkendel (mål i cm)



= Strømuttak

= Komfyrtilkoblingsboks

Ⓖ Gasstilkobling til apparatet

Ⓢ Gasstilkoblingen må alltid finnes tilgjengelig for apparatet

Innbyggingsovn alternativt Mikro-Kombi-ovn innebygget under en benkeplate. Kan også bygges inn under platetopp.

Innbyggingsovn under en platetopp.

Innbyggingsovn alternativt Mikro-Kombi-ovn innebygget i høyskap. Innebygget varmeskuff under en innbyggingsovn.

Innbyggingsovn, dampovn, mikrobølgeovn eller kompaktovn innebygd over hverandre i høyskap.

Kjøleprodukt

*Strømuttak 5 mm under benkplate til høyre.

Innbyggingsovner iQ500 og iQ700

(Mål i mm)



*25 mm på iQ500 ovner



*570 mm på iQ500 ovner



Innbyggingsovner iQ700 – ovn med installasjon under platetopp

Innbygging med platetopp.



Installasjon av apparatet under platetopp krever følgende avstand mellom benkplatens overkant ogstekeovnens overkan (ofte tilsvarer benkeplatetykkelsen).

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	37 mm*	38 mm
freeInduction	47 mm	48 mm
Gassbluss	30 mm	38 mm

*30 mm ved installasjon av iQ500 ovn under induksjonstopp

Kort sammendrag av innbyggingsmål.
For detaljert og produktspesifikk informasjon refererer vi til vår nettside siemens-home.bsh-group.com/no hvor det finnes produktinformasjon, gjeldende målskisser og installasjons-veiledning.

Innbyggingsovner med damp

Pass på at det er plass til at panelet åpnes, gjelderalle ovnsmodeller med damp – pulseSteam og fullSteam.



Kompaktovner med damp

(Mål i mm)

Pass på at det er plass til at panelet åpnes, gjelderalle ovnsmodeller med damp – pulseSteam og fullSteam.



Kompaktovner iQ700







Vakuum-, varme- og oppbevaringsboks

Innbygging med platetopp.



Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
freeInduction	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm



Mikrobølgeovner iQ700







(Mål i mm)

Mikrobølgeovner iQ500

Mikrobølgeovn
Innbygging i hjørne





Espressomaskin for innbygging



Bønne- og vannbeholderne tas ut forfra.
Anbefalt innbyggingshøyde 95-145 cm.
Venstrehendt, med 110 ° åpningsvinkel.

Induksjonstopp med integrert ventilator

(Mål i mm)



Recirkulationsmodul – cleanAir



Ventilasjon i sokkel min. 700 cm²

Tilbehør for utlufting, overgang for tilkobling av rett kanal DN 150.
Inkludert:
1. Koblingselementer for en 220 x 90 mm rett kanal.
2. 90° fordeler
3. Tre monterbare dype adaptere for benkeplate dybde fra 600 mm til 750 mm



Induksjonstopp

a. Bredde 60 cm: 602, bredd 70 cm: 702
b. Bredde 60 og 70 cm: 560+2



* Min. avstand fra utskjæring til vegg
** Forsenkingsdybde
*** Ved undermontert stekeovn ev. mer; se målene som er oppgitt for stekeovnen

Bredd 60 cm

b. inductionAir utskjærings bredde: 780+2



* Min. avstand fra utskjæring til vegg
** Forsenkingsdybde
*** Ved undermontert stekeovn min. 30, ev. mer; se målene som er oppgitt for stekeovnen

Bredd 80 cm



* Min. avstand fra utskjæring til vegg
** Forsenkingsdybde
*** Ved undermontert stekeovn min. 30, ev. mer; se målene som er oppgitt for stekeovnen

Bredd 90 cm

Integrert oppvaskmaskin 60 cm og 45 cm

Normal høy oppvaskmaskin



Ekstra høy oppvaskmaskin



45 cm bred oppvaskmaskin



Integrerte kjøleprodukter

70/30-fordeling



60/40-fordeling



Kjøleskap eller fryseskap*



*med softClose-hengsler er maksvekt på dørfront: 22 kg

Kjøleskap eller fryseskap for underbygging



* Variabel sokkel/ innbyggingshøyde

Plass til elektrisk tilkobling på høyre eller venstre side av apparatet.
Ventilasjon og utlufting i sokkel.

Integrerte vaskemaskin



Integrert vask/tørk



Planoinstallasjon – 60 cm



* Min. avstand fra utskjæring til vegg
** Forsenkingsdybde
*** Ved undermontert stekeovn min. 30, ev. mer; se målene som er oppgitt for stekeovnen

Planoinstallasjon – 80 cm



* Min. avstand fra utskjæring til vegg
** Forsenkingsdybde
*** Ved undermontert stekeovn min. 30, ev. mer; se målene som er oppgitt for stekeovnen

Planoinstallasjon – 90 cm



* Min. avstand fra utskjæring til vegg
** Forsenkingsdybde
*** Ved undermontert stekeovn min. 30, ev. mer; se målene som er oppgitt for stekeovnen

Ventilatorer – alle målskisser finnes på siemens-home.bsh-group.com/no

© 2018 BSH Husholdningsapparater AS.
Vi forbeholder oss retten til endringer.
Det tas også forbehold om trykkfeil.
S18MA207BNO
08/2018

BSH-konsernet er en varemerkebeskyttet Siemens AG-lisensinnehaver.

BSH Husholdningsapparater AS
Grensesvingen 9, N-0661 Oslo
Postboks 6593 Etterstad, N-0607 Oslo
Telefon: 22 66 06 00

siemens-home.bsh-group.com/no

Home Connect er en tjeneste tilbudt av Home Connect GmbH.
For mer informasjon om Home Connect, besøk siemens-home.bsh-group.com/no.
Home Connect er bare tilgjengelig i utvalgte land. Du må opprette en brukerkonto og registrere deg hos Home Connect GmbH for å bruke Home Connect.