SIEMENS

Üstün Siemens kalitesiyle, teknoloji evinizde.

Kasım ayına özel, Ankastre Serisi'nden 3 ürün alana, 3.'sünde %16 indirim fırsatı*

*İndirim, en düşük fiyata sahip ürüne uygulanacaktır.

Ankastre Ürünler Fiyat Listesi
siemens-home.bsh-group.com/tr

Gelecek evinizde.

Kasım 2018

Siemens Ev Aletleri

/SiemensHomeTurkiye

444 66 88

BSH Grubu Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı sahiplerindendir.

Evden uzaktayken bile ev işlerinizi kolayca halledin.

Siemens Ev Aletlerinizi dilediğiniz yerden yönetmenin kolaylığını keşfedin.

Çamaşır Makineleri ve Kurutma Makineleri

Çamaşır Makineleri

Home Connect uygulaması aracılığıyla çamaşır makinenizin yıkama programını ve diğer seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Uygulama, makinenizdeki deterjanın veya yumuşatıcının azaldığını size anlık bildirimlerle söylüyor.

Kurutma Makineleri

Uzaktan görüntüleme sistemi, makinenizin anlık durumunu istediğiniz her yerde kolayca görüntülemenizi sağlıyor.

Home Connect uygulaması sayesinde kurutma makinenizin başlangıç ayarlarını kolayca yapabilirsiniz.

Bulaşık Makineleri ve Fırınlar

Bulaşık Makineleri

Uzaktan kontrol, nerede olursanız olun yıkama programını seçmenizi ve başlatmanızı sağlar.

Tab Counter, bulaşık makinenizin parlatıcısı veya deterjanının bitmek üzere olduğunu size anlık bildirimlerle hatırlatır.

Fırınlar

Home Connect uygulamanızdaki yemek kitabı Recipe World, size geniş yelpazeli, lezzetli yemek tarifleri sunuyor. Favori yemeğinizi seçin ve ideal ayarları doğrudan fırınınıza gönderin.

Nerede olursanız olun, fırınınızı kolayca kontrol edebilirsiniz. Örneğin, eve dönüş yolundayken yemeğinizi ısıtabilirsiniz.

Wi-Fi özellikli Siemens Ev Aletleri, akıllı yazılım ve kullanımı kolay Home Connect uygulamasının birleşimiyle size benzersiz olanaklar yaratıyor. Hepsi sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırmanız ve hayatı farklı yaşamanız için.

Eviniz bu uygulamada.

Kahve Makineleri



Kahve Makineleri

Home Connect özelliğine sahip Siemens Ankastre Kahve Makinesi'ne evden ya da dışarıdan ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken akıllı telefonunuza Home Connect uygulamasını yüklemek.

Önce içeceğiniz kahveyi seçip, ardından süt oranından kahve sertliğine, demleme derecesinden bardak boyutuna kadar birçok ayarı yaparak favori kahvenizi keyifle hazırlayabilirsiniz. coffeeWorld özelliği ile dünyadan 17 farklı kahve çeşidine ulaşabilir, dilediğiniz kahveyi deneyimleyebilirsiniz.

Wi-Fi destekli Home Connect özelliğine sahip Siemens Ev Aletleri sayesinde günlük işleri halletmeniz artık çok kolay.

Buzdolapları

Buzdolapları

Uzaktan kontrol sistemi, buzdolabınızın çalışma modunu seçmenize ve aktive etmenize olanak sağlıyor. Soğutucu bölmesindeki kameralar sayesinde de buzdolabının içindeki gıdalar, içecekler uzaktan bağlantı ile uygulama üzerinden görüntülenebiliyor.

- Entegre 2 kamera sayesinde uzaktan görüntü ve kontrol
- Soğutucu/Dondurucu sıcaklık ayarı
- Tatil modu aktivasyonu
- Eco modu aktivasyonu
- Süper soğutma/Dondurma modu aktivasyonu
- Kapı açık uyarısı
- Yüksek sıcaklık uyarısı

Şık tasarımlı ankastreler Siemens'te sizi bekliyor.

Fırınlar

Fırınlar

45 cm fırınlar **20**

Sıcak tutma çekmeceleri **20**

60 cm fırınlar **21-27**

90 cm fırın **27**

Mikrodalga fırınlar **28-29**

Tam otomatik kahve makineleri **32-33**

Ocaklar

Ocaklar

Sert cam ocaklar **36-39**

Cam seramik ocak **37**

Gazlı ocaklar **42-45**

Radyan ocaklar **47-48**

İndüksiyonlu cam seramik ocaklar **50-51**

Domino ocaklar **52-53**

Davlumbazlar

Davlumbazlar

Ada tipi davlumbazlar **56-57**

40 - 90 cm davlumbazlar

Duvar tipi davlumbazlar **56-66**

60 - 70 - 80 - 90 cm davlumbazlar

Gömme ve sürgülü aspiratörler **66-67**

Bulaşık Makineleri

Bulaşık makineleri

Tam ve yarı ankastre bulaşık makineleri **70-72**

Tezgâh altı ankastre bulaşık makineleri **72**

Soğutucular

Buzdolapları

Ankastre buzdolapları ve derin dondurucular **76-77**

Solo buzdolapları **78-79**

Çamaşır Makineleri

Çamaşır makineleri **80**

Kasım ayı boyunca herhangi
3 ankastre ürün birlikte alımında,
en ucuz ürüne %16 indirim.

Diğer avantajlı banka fırsatları sayfa 85'te.

BONUS YAZ 3340'A YOLLA BONUS'UN SANA GELSİN!
Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit
I ♥ bonus Garanti
bonus.com.tr /bonuscard

BONUS YAZ 3340'A YOLLA BONUS'UN SANA GELSİN!
Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit
I ♥ bonus Garanti
bonus.com.tr /bonuscard

Bulaşık makinelerinde Kasım ayına özel %20 indirimli fiyatlar.

SN 536 S 00 MT — iQ300

YENİ

Kampanyalı ürün.

Enerji A

jetMatic

~~3.481 TL~~ **2.773 TL**

SN 515 S 00 DT — iQ300

YENİ

Kampanyalı ürün.

Enerji A

jetMatic

~~2.959 TL~~ **2.357 TL**

SN 55 D 600 TR — iQ300

- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük opsiyonu
- 5 programlı

Kampanyalı ürün.

Enerji A

jetMatic

~~2.641 TL~~ **2.104 TL**

SN 55 D 200 TR — iQ300

- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük opsiyonu
- 5 programlı

Kampanyalı ürün.

Enerji A

jetMatic

~~2.641 TL~~ **2.104 TL**

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
SN 536 S 00 MT YENİ	~~3.481,00~~	2.773,00	434,00	3.038,00	284,00	3.408,00
SN 515 S 00 DT YENİ	~~2.959,00~~	2.357,00	368,00	2.576,00	241,00	2.892,00
SN 55 D 600 TR	~~2.641,00~~	2.104,00	329,00	2.303,00	215,00	2.580,00
SN 55 D 200 TR	~~2.641,00~~	2.104,00	329,00	2.303,00	215,00	2.580,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

SN 46 M 531 TR — iQ500

- Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, intensiveZone, varioSpeed zaman kısaltma (program sürelerinden %50'ye varan tasarruf), yarım yük opsiyonu, ekstra kurutma
- 6 programlı

Kampanyalı ürün.

Enerji A

jetMatic

~~3.673 TL~~ **2.926 TL**

SN 436 S 00 GT — iQ300

- Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 12 kişilik yemek takımı yıkama kapasitesi, yarım yük yıkama opsiyonu, hijyen ekstra, ekstra kurutma, Machine Care
- 6 programlı

Kampanyalı ürün.

Enerji A

jetMatic

~~3.583 TL~~ **2.855 TL**

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
SN 46 M 531 TR	~~3.673,00~~	2.926,00	457,00	3.199,00	300,00	3.600,00
SN 436 S 00 GT	~~3.583,00~~	2.855,00	446,00	3.122,00	292,00	3.504,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Bulaşık makinelerinde Kasım ayına özel **%38'e** varan indirimli fiyatlar.

SN 578 S 06 TT — iQ700

- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 8 programlı
- Home Connect

Kampanyalı ürün.

~~8.479 TL~~ **5.963 TL**

SN 557 S 00 MT — iQ500

- Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi
- 7 programlı

Kampanyalı ürün.

~~6.189 TL~~ **4.351 TL**

SN 636 X 02 MT — iQ300

YENİ

Kampanyalı ürün.

~~4.529 TL~~ **3.184 TL**

SN 616 X 00 MT — iQ100

YENİ

Kampanyalı ürün.

~~3.933 TL~~ **2.763 TL**

SN 615 X 00 BT — iQ100

- Tam Ankastre Bulaşık Makinesi
- 5 programlı

Kampanyalı ürün.

~~2.988 TL~~ **2.099 TL**

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
SN 578 S 06 TT	~~8.479,00~~	5.963,00	932,00	6.524,00	611,00	7.332,00
SN 557 S 00 MT	~~6.189,00~~	4.351,00	680,00	4.760,00	446,00	5.352,00
SN 535 S00 IT*	~~4.510,00~~	2.791,00	436,00	3.052,00	286,00	3.432,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
SN 636 X 02 MT YENİ	~~4.529,00~~	3.184,00	498,00	3.486,00	326,00	3.912,00
SN 616 X 00 MT YENİ	~~3.933,00~~	2.763,00	432,00	3.024,00	283,00	3.396,00
SN 615 X 00 BT	~~2.988,00~~	2.099,00	328,00	2.296,00	215,00	2.580,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Kasım ayına özel ankastre **ASPİRATÖRLÜ PLUS SET 2.439 TL**

ASPİRATÖRLÜ PLUS SET

HB 301 E4 T - Ankastre fırın

- Elektrikli ankastre fırın • Inox
- A enerji sınıfı • 5 program

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548

LI 63 TCA 10 T - Metalik gri sürgülü aspiratör

- Gömme aspiratör • 3 güç kademesi
- 2 adet LED aydınlatma • Mekanik kontrol

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 175 x 600 x 280

EB 6C 5PB 80 O / L - Çelik ocak

- Paslanmaz çelik ankastre ocak • 4 gözü gazlı • Çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı doğalgazlı

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ASPİRATÖRLÜ PLUS SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
	~~2.551,00~~	2.439,00	381,00	2.667,00	269,00	3.228,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

BEYAZ SELECTION SET

HB 114 FBV 0 T - Ankastre fırın

- Beyaz cam tasarım • 3D sıcak hava Plus • 5 seviye iç raf
- Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 270 T - Beyaz davlumbaz

- Beyaz • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi
- 2 adet 3 W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 2PB 11 O - Sert cam ocak

- 60 cm Çerçevesiz tasarım • 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar • Termo-elektrik gaz emniyeti • Tekli çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
BEYAZ SELECTION SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
	~~4.148,00~~	3.960,00	619,00	4.333,00	409,00	4.908,00

SİYAH SELECTION SET

HB 514 FBR 0 T - Ankastre fırın

- Çelik/Siyah cam tasarım • 3D sıcak hava Plus • 5 seviye iç raf
- Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz

- Siyah • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 6PB 11 O - Sert cam ocak

- Siyah ankastre cam ocak • 4 gözü gazlı • Tekli çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
SİYAH SELECTION SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
	~~4.148,00~~	3.960,00	619,00	4.333,00	409,00	4.908,00

ÇELİK PRESTIGE SET

HB 301 E4 T - Ankastre fırın

- Elektrikli ankastre fırın • Inox
- A enerji sınıfı • 5 program

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548

LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz

- Siyah • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 6PB 11 O - Sert cam ocak

- Siyah ankastre cam ocak • 4 gözü gazlı • Tekli çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÇELİK PRESTIGE SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
	~~3.778,00~~	3.590,00	561,00	3.927,00	383,00	4.596,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

ÇELİK PLUS SET

HB 301 E4 T - Ankastre fırın

- Elektrikli ankastre fırın • Inox
- A enerji sınıfı • 5 program

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548

LC 64 PCC 50 T - Duvar tipi davlumbaz

- Inox • 60 cm piramit davlumbaz
- Mekanik kontrol

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 790-1015 x 598 x 470

EB 6C 5PB 80 O / L - Çelik ocak

- Paslanmaz çelik ankastre ocak • 4 gözü gazlı
- Çelik ocak ızgarası • Fabrika çıkışı doğalgazlı

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÇELİK PLUS SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
	~~2.585,00~~	2.473,00	387,00	2.709,00	282,00	3.384,00

SİYAH NOVA SET

HB 134 FES 0 T - Ankastre fırın

- Çelik tasarım • ecoClean Plus (Arka panel) • 3D sıcak hava Plus
- 1 seviye teleskobik raf / 5 seviye iç raf • Gömülebilir düğme
- Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz

- Siyah • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 6PB 11 O - Sert cam ocak

- Siyah ankastre cam ocak • 4 gözü gazlı • Tekli çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
SİYAH NOVA SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
	~~4.726,00~~	4.538,00	709,00	4.963,00	468,00	5.616,00

SİYAH PREMIUM SET

HB 534 FER 0 T - Ankastre fırın

- Çelik/Siyah cam tasarım • ecoClean Plus (Arka panel) • 3D sıcak hava Plus • 1 seviye teleskobik raf / 5 seviye iç raf • Gömülebilir düğme • Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz

- Siyah • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 6PB 11 O - Sert cam ocak

- Siyah ankastre cam ocak • 4 gözü gazlı • Tekli çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
SİYAH PREMIUM SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
	~~4.733,00~~	4.545,00	710,00	4.970,00	468,00	5.616,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

BEYAZ SUPREME SET

HB 134 FEW 0 T - Ankastre fırın

- Beyaz cam tasarım • ecoClean Plus (Arka panel)
- 3D sıcak hava Plus • 1 seviye teleskobik raf / 5 seviye iç raf
- Gömülebilir düğme • Gri iç gövde

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 270 T - Beyaz davlumbaz

- Beyaz • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi
- 2 adet 3 W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 2PB 11 O - Sert cam ocak

- 60 cm Çerçevesiz tasarım • 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar • Termo-elektrik gaz emniyeti • Tekli çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
BEYAZ SUPREME SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
	~~4.920,00~~	4.732,00	739,00	5.173,00	487,00	5.844,00

BEYAZ DELUXE SET

HB 557 JYW 0 T - Ankastre fırın

- Beyaz cam tasarım • Işıklı düğme • Beyaz ekran saati • Full ecoClean Plus • 3D sıcak hava Plus • Dokunmatik beyaz ekran
- 2 seviye teleskobik raf • softClose

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 270 T - Beyaz davlumbaz

- Beyaz • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi
- 2 adet 3 W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 2PB 11 O - Sert cam ocak

- 60 cm Çerçevesiz tasarım • 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar • Termo-elektrik gaz emniyeti • Tekli çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
BEYAZ DELUXE SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
	~~5.395,00~~	5.207,00	814,00	5.698,00	536,00	6.432,00

SİYAH SUPREME SET

HB 534 FER 0 T - Ankastre fırın

- Çelik/Siyah Cam tasarım • EcoClean (Arka panel) • 3D Sıcak Hava
- 1 seviye teleskopik raf / 5 seviye iç raf

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548

LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz

- Siyah • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EN 6B 6PB 80 L / O - Sert Cam Gazlı Ocak

- 60 cm cam ocak • 4 gözü gazlı • Düğmeden kontrol, önden düğmeli

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
SİYAH SUPREME SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
	~~5.771,00~~	5.534,00	865,00	6.055,00	568,00	6.816,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

SİYAH DELUXE SET

HB 557 JYS 0 T - Ankastre fırın

- Çelik/Siyah cam tasarım • Işıklı düğme • Beyaz ekran saati • Full ecoClean Plus • 3D sıcak hava Plus • Dokunmatik beyaz ekran
- 2 seviye teleskobik raf • softClose

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548

LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz

- Siyah • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma • 540 m³

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 6PB 11 O - Sert cam ocak



- Siyah ankastre cam ocak • 4 gözü gazlı • Tekli çelik ocak ızgarası
- Fabrika çıkışı LPG'li

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
SİYAH DELUXE SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
	~~5.458,00~~	5.270,00	823,00	5.761,00	542,00	6.504,00

SİYAH ELEGANT SET

HB 634 GBS 1 - Ankastre fırın

- 4D hotAir • Inox • A+ enerji sınıfı • 13 program
- Arka panel ecoClean Plus

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

LC 65 KA 670 T - Siyah davlumbaz

- Siyah • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi • 2 adet 3W LED aydınlatma • 540 m³

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

ET 645 NF 17 - Cam seramik ocak

- Inox çerçeveli 60 cm siyah radyan ocak • touchSlider kontrol
- 3 standart + 1 çift halkalı göz • Atıl ısı göstergesi

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 583 x 513

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
SİYAH ELEGANT SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
	~~7.620,00~~	7.383,00	1.154,00	8.078,00	757,00	9.084,00

BEYAZ ELEGANT SET

HB 656 GHW 1 - Elektrikli fırın

- iQ700 Elektrikli ankastre fırın • Beyaz • A enerji sınıfı
- Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean Plus
- 2 seviye teleskobik tepsi rafı

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548

LC 65 KA 270 T - Beyaz davlumbaz

- Beyaz • 60 cm • Eğik camlı tasarım • 3 güç kademesi
- 2 adet 3W LED aydınlatma

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 750-1080 x 596 x 386

EO 6C 2PB 11 O / L - Sert cam ocak

- 60 cm Çerçevesiz tasarım • 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) • Tek elle ateşleme • Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar • Termo-elektrik gaz emniyeti • Tekli çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme

Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
BEYAZ ELEGANT SET		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT + 6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
	~~9.307,00~~	9.119,00	1.425,00	9.975,00	937,00	11.244,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Lezzetli yemekler hazırlamanın en şık yolu: Siemens ankastre fırınlar.

Tek tuşla iki kat daha hızlı: varioSpeed
Tek tuşla daha kolay ve iki kat daha hızlı. Ankastre mikrodalga sadece çözdürme ve ısıtmada yardımcı olmakla kalmaz, ısıtma seçenekleriyle fırındaki yemeklerin pişme süresini de kısaltır. Üstelik eşsiz bir kalitede.

Ön ısıtmaya son, zamandan tasarrufa devam: coolStart
Ön ısıtma sadece çok değerli vaktinizi değil enerji kaynaklarını da tüketir. Artık buna bir son veriyoruz. Dondurulmuş gıdalar bile coolStart özelliğiyle ön ısıtmasız daha hızlı hazırlanıyor. Zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlıyor.

Fırınınızla her şey zevke dönüşecek, temizlik bile: activeClean®
Artık eski usullerle ocak temizlemeye paydos. Fırınınız activeClean® temizlik özelliğiyle sizden hiç yardım almadan özel kaplama sayesinde kendi kendini temizler.

En yüksek kalite, en yüksek sıcaklık: activeClean® işlevli
Özel bir kaplamayla fırınınızın yüksek ısıya karşı duyarlılığı artırılmıştır. Bu, activeClean® otomatik temizleme özelliğini tamamlayan bir işlemdir.

%100 tat, %50'ye varan zaman tasarrufu: varioSpeed ve coolStart
Tek tuşla daha kolay ve iki kat daha hızlı. Entegre mikrodalga sadece çözdürme ve ısıtmada yardımcı olmakla kalmaz, ısıtma seçenekleriyle fırındaki yemeklerin pişme süresini de kısaltır. Üstelik eşsiz bir kalitede. Dondurulmuş gıdalar bile coolStart özelliğiyle ön ısıtmasız daha hızlı hazırlanabilir. Zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlar.

Göz alıcı tasarım, çarpıcı renkler, maksimum kullanım kolaylığı: TFT ekran, TFT dokunmatik ekran, TFT dokunmatik ekran Plus
Fırın kullanmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı; geniş ekran, parlak renkler, yüksek kontrast ve en iyi çözünürlük. Kullanıcı dostu dokunmatik ekranı ve yeni menüsü ayarlamalarda kolaylık sağlar. Fırınınızın kontrolünü TFT ekran, TFT dokunmatik ekran ya da TFT dokunmatik ekran Plus'la kolayca sağlayabilirsiniz.

Dışı çıtır kabuk ve içi sulu kızartma: pulseSteam
Geleneksel ısıtma yöntemlerinin aksine düzenli su buharı verilmesi sayesinde leziz ve pratik menüler hazırlamak artık daha kolay. Yüzeydeki nem buharlaşır; dışı çıtır kabuk, içi sulu ve güzel kalır.

Yemekler daha leziz ve daha sağlıklı: fullSteam
Balık, sebze ve et için en iyi pişirme şekli buharlı pişirme. Sıcak su buharıyla kullanımı çok kolay. Bu özellik gıda maddelerinin besleyiciliğini muhafaza eder, lezzetini artırır ve yiyeceklerin doğal renginin korunmasını sağlar.

%100 sıcak hava. Daha az enerji tüketimi: Sıcak hava eco
Fırınında yemek pişirirken enerjiden de tasarruf etmek isteyenler için: Siemens'in yenilenmiş Sıcak hava eco sistemi yalnızca enerji üretimini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda mükemmel pişirme imkânı da sağlıyor. Dondurulmuş pizzayı ya da lazanyayı, özel ısı kontrollü yeni ısıtma şekli Sıcak hava eco'yla tasarruf ederek pişirebilirsiniz.

Daha kolay kullanım için: 3 kademeli teleskobik raf ve 3 kademeli teleskobik raf Plus
Yeni 3 kademeli teleskobik raf Plus'ta, standart 3 kademeli teleskobik rafta olduğu gibi tepsi, ızgara ve üniversal tava üç kademede kolayca dışarı çekilebilir. Ayrıca 3 kademeli teleskobik raf Plus'ta, teleskobik ray sisteminde bulunan durdurma işlevi sayesinde tepsiler ve ızgaralar kolayca dışarı çekilebilir.

iQ100

- A enerji sınıfı
- Elektronik saat
- 3D ısıtma
- Katalitik temizleme

iQ300

- Siyah panelli tasarım
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- Çıkarılabilir tümüyle cam iç kapak
- **iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir.**

iQ500

- ecoClean temizlik
- softClose
- 2 seviye teleskobik tepsi rafı
- Gömülebilir düğmeler
- Soğuk kapı camı
- **iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir.**

iQ700

- 4D hotAir: Esnek raf seçimi
- A+ enerji sınıfı
- activeClean: Pirolitik temizleme
- Otomatik pişirme programları (cookControl Plus)
- softClose + softOpen
- TFT dokunmatik ekran
- roastingSensor et termometresi
- Home Connect: Uzaktan kontrol
- **iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir.**

Kompakt Buharlı Fırın

CD 634 GBS 1 Çelik — iQ700

8.813 TL

- fullSteam fonksiyonu
- TFT dokunmatik ekran
- softMove
- cookControl Plus
- Halojen aydınlatma
- Buharlı ek ısıtma türleri: Rejenerasyon, fermantasyon, buz çözme, %100 buharla basınçsız pişirme
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 38 l fırın iç hacmi
- Tümüyle cam iç kapak
- 1 L ebadında delikli buhar tenceresi, 1 L ebadında deliksiz buhar tenceresi, 1 temizleme süngeri
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 455 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 450-455 x 560-568 x 550

Mikrodalgalı Kompakt Fırın

CM 656 NBS 1 Çelik — iQ700

8.806 TL

- varioSpeed
- TFT dokunmatik ekran
- ecoClean Plus
- cookControl Plus
- softMove
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, sıcak hava ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, pizza kademesi, derin dondurulmuş ürün kademesi
- 1 seviye teleskobik tepsi sistemi
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 45 l fırın iç hacmi
- Kapanabilir LED aydınlatma
- Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean
- 1 ızgara, 1 üniversal tepsi
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 455 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 450-455 x 560-568 x 550

Mikrodalgalı Kompakt Fırın

CM 633 GBS 1 Çelik — iQ700

7.841 TL

- varioSpeed
- TFT dokunmatik ekran
- cookControl Plus
- softMove
- LED aydınlatma: Optimum, enerji verimliliği yüksek aydınlatma
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, sıcak hava ızgara, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, ön ısıtma
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 45 l fırın iç hacmi
- Kapanabilir LED aydınlatma
- 1 ızgara, 1 üniversal tepsi
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 455 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 450-455 x 560-568 x 550

Sıcak Tutma Çekmecesi

BI 630 CNW 1/ BI 630 CNS 1 Beyaz/Siyah — iQ700

3.355 TL

- 24 kg iç kapasite
- 64 adet espresso fincanı ya da 26 cm'lik 12 adet tabak kapasitesi
- Push/Pull dokunmatik çekmece sistemi
- 140 mm yükseklik
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 140 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 140 x 560 x 560

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
CD 634 GBS 1	8.813,00	1.378,00	9.646,00	903,00	10.836,00
CM 656 NBS 1	8.806,00	1.377,00	9.639,00	902,00	10.824,00
CM 633 GBS 1	7.841,00	1.226,00	8.582,00	804,00	9.648,00
BI 630 CNW 1	3.355,00	525,00	3.675,00	344,00	4.128,00
BI 630 CNS 1	3.355,00	525,00	3.675,00	344,00	4.128,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Mikrodalgalı ve Buhar Destekli Elektrikli Fırın

HN 678 G4S 6 Çelik - Home Connect — iQ700

15.389 TL

- Home Connect - Uzaktan kontrol
- Mikro dalga ve pulseSteam fonksiyonları: Maksimum opsiyon için
- TFT dokunmatik ekran
- Roasting ve Baking sensörleri
- activeClean
- cookControl Plus
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, yoğun ısı, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme, kurutma
- Buharlı ek ısıtma türleri: Rejenerasyon, fermantasyon
- softClose + softOpen
- 67 l geniş iç hacim
- Kapanabilir LED aydınlatma
- 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550
- 1 seviye teleskop

Kombi Buharlı Elektrikli Fırın

HS 636 GDS 1 Çelik — iQ700

11.073 TL

- pulseSteam
- TFT dokunmatik ekran
- roastingSensor Plus
- ecoClean Plus
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme
- Buharlı ek ısıtma türleri: Buhar, rejenerasyon, fermantasyon, çözülme
- softClose + softOpen
- 71 l geniş iç hacim
- Kapanabilir LED aydınlatma
- Arka panel ecoClean
- 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara, 1 XL ve 1 S ebatlarında delikli buhar tencereleri, 1 S ebadında deliksiz buhar tenceresi
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

Mikrodalga Fırın

HM 656 GNS 1 Çelik — iQ700

10.728 TL

- varioSpeed
- TFT dokunmatik ekran
- ecoClean Plus
- cookControl Plus
- softMove
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı
- softClose + softOpen
- 67 l geniş iç hacim
- Kapanabilir LED aydınlatma
- Arka panel, tavan ve yan duvarlar ecoClean
- 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

Elektrikli Fırın

HB 676 G5 S 6 Çelik - Home Connect — iQ700

8.020 TL

- Home Connect - Uzaktan kontrol
- 4D hotAir: Esnek raf seçimi
- TFT dokunmatik ekran
- activeClean
- cookControl Plus
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme
- softClose + softOpen
- 71 l geniş iç hacim
- 3 seviye teleskobik tepsi rafı
- 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
HN 678 G4S 6	15.389,00	2.406,00	16.842,00	1.577,00	18.924,00
HS 636 GDS 1	11.073,00	1.731,00	12.117,00	1.134,00	13.608,00
HM 656 GNS 1	10.728,00	1.677,00	11.739,00	1.099,00	13.188,00
HB 676 G5 S 6	8.020,00	1.254,00	8.778,00	822,00	9.864,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Elektrikli Fırın — HB 675 GBS 1 Çelik — iQ700

- 4D hotAir: Esnek raf seçimi
- TFT dokunmatik ekran
- activeClean
- cookControl Plus
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme
- softClose + softOpen
- 71 l geniş iç hacim
- 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

6.683 TL

Elektrikli Fırın — HB 656 GHW 1 Beyaz — iQ700

- 4D hotAir: Esnek raf seçimi
- TFT dokunmatik ekran
- ecoClean Plus
- cookControl Plus
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 71 l geniş iç hacim
- Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean
- 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550
- 2 seviye teleskobik tepsi rafı

6.653 TL

Elektrikli Fırın — HB 655 GNS 1 Çelik — iQ700

- 4D hotAir: Esnek raf seçimi
- TFT dokunmatik ekran
- ecoClean Plus
- cookControl Plus
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme
- softClose + softOpen
- Elektronik saat
- 71 l geniş iç hacim
- Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean
- 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550
- 1 seviye teleskobik tepsi rafı

6.074 TL

Elektrikli Fırın — HB 634 GBS 1 Çelik — iQ700

- 4D hotAir: Esnek raf seçimi
- TFT dokunmatik ekran
- ecoClean Plus
- softMove
- Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme
- softClose + softOpen
- 71 l geniş iç hacim
- Arka panel ecoClean
- 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

4.448 TL

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
HB 675 GBS 1	6.683,00	1.045,00	7.315,00	685,00	8.220,00
HB 656 GHW 1	6.653,00	1.040,00	7.280,00	682,00	8.184,00
HB 655 GNS 1	6.074,00	950,00	6.650,00	622,00	7.464,00
HB 634 GBS 1	4.448,00	695,00	4.865,00	456,00	5.472,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Elektrikli Fırın — HB 557 JYS 0 T Inox — iQ500

- Ankastre Fırın
- 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, Vario büyük alanlı ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- 66 l geniş iç hacim
- 2 kademeli teleskobik tepsi rafı
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- Tamamen cam iç kapak
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat
- softClose
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- Çubuk tutamak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Ön kapak ısısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

2.804 TL

Elektrikli Fırın — HB 557 JYW 0 T Beyaz — iQ500

- Ankastre Fırın
- 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- 66 l geniş iç hacim
- 2 kademeli teleskobik tepsi rafı
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- ecoClean Plus üst panel, yan panel, arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat
- softClose
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- Çubuk tutamak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Ön kapak ısısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

2.741 TL

Elektrikli Fırın — HB 134 FEW 0 T Beyaz — iQ300

- Ankastre fırın
- 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- 66 l geniş iç hacim
- 1 kademeli teleskobik tepsi rafı
- Gömülebilir düğmeler
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- ecoClean Plus arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- Çubuk tutamak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Ön kapak ısısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

2.266 TL

Elektrikli Fırın — HB 534 FER 0 T Inox — iQ300

- Ankastre fırın
- 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- 66 l geniş iç hacim
- 1 kademeli teleskobik tepsi rafı
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- ecoClean Plus arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- Çubuk tutamak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Ön kapak ısısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

2.079 TL

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
HB 43 GS 556*	2.816,00	440,00	3.080,00	289,00	3.468,00
HB 557 JYS 0 T	2.804,00	438,00	3.066,00	287,00	3.444,00
HB 557 JYW 0 T	2.741,00	429,00	3.003,00	281,00	3.372,00
HB 134 FEW 0 T	2.266,00	354,00	2.478,00	232,00	2.784,00
HB 534 FER 0 T	2.079,00	325,00	2.275,00	213,00	2.556,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Yemek yapmak artık keyif veren bir ritüel.

Elektrikli Fırın — HB 134 FES 0 T Inox — iQ300

2.072 TL

- Ankastre fırın
- 8 pişirme programı:
  Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- 66 l geniş iç hacim
- 1 kademeli teleskobik tepsi rafı
- Gömülebilir düğmeler
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- ecoClean Plus arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- Çubuk tutamak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Ön kapak ısısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

Elektrikli Fırın — HB 514 FBR 0 T Inox — iQ300

1.494 TL

- Ankastre fırın
- 8 pişirme programı:
  Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- 66 l geniş iç hacim
- Teleskobik raf sonradan takılabilir
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- Tamamen cam iç kapak
- LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- Çubuk tutamak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Ön kapak ısısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

Elektrikli Fırın — HB 114 FBV 0 T Beyaz — iQ300

1.494 TL

- Ankastre fırın
- 8 pişirme programı:
  Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- 66 l geniş iç hacim
- Teleskobik raf sonradan takılabilir
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- Tamamen cam iç kapak
- LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- Çubuk tutamak
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Ön kapak ısısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

Elektrikli Fırın — HB 013 FBS 2T Inox — iQ100

1.606 TL

- Ankastre fırın
- 6 pişirme programı:
  Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- 66 litre geniş iç hacim
- Gömülebilir düğmeler
- Tamamen cam iç kapak
- LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Ön kapak ısısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

ÜRÜN	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit: PEŞİN FİYAT	SENETLİ 7 TAKSİT – Bonus'a özel 12 taksit: PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	SENETLİ 12 TAKSİT: PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
HB 134 FES 0 T	2.072,00	324,00	2.268,00	213,00	2.556,00
HB 559 E3 T*	1.843,00	288,00	2.016,00	189,00	2.268,00
HB 514 FBR 0 T	1.494,00	234,00	1.638,00	154,00	1.848,00
HB 114 FBV 0 T	1.494,00	234,00	1.638,00	154,00	1.848,00
HB 013 FBS 2T	1.606,00	251,00	1.757,00	165,00	1.980,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Elektrikli Fırın — HB 013 FBS 0T Siyah/Inox — iQ100

1.531 TL

- Ankastre fırın
- 6 pişirme programı:
  Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımlı ızgara, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- 66 litre geniş iç hacim
- Gömülebilir düğmeler
- Tamamen cam iç kapak
- LED-dokunmatik ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Ön kapak ısısı maksimum 50°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

Elektrikli Fırın — HB 013 FBW 0T — iQ100

YENİ

1.531 TL

Elektrikli Fırın — HB 301 E4 T Çelik — iQ100

1.124 TL

- Optimal ısı dağılımı
- 3 boyutlu sıcak hava, büyük yüzeyli ızgara, küçük yüzeyli ızgara, dolaşımlı ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma
- 67 l geniş iç hacim
- Düz fırın yan duvarları
- 1 üniversal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 575-597 x 560-568 x 550

Elektrikli Fırın — VB 558 C0S0 Inox / Siyah — iQ500

8.482 TL

- 10 pişirme programı:
  3D sıcak hava, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımı, sıcak hava dolaşımlı ızgara, büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, alt/üst hassas ısıtma
- Sıcaklık aralığı 50°C-280°C
- 85 l geniş iç hacim
- varioClip: Çıkarılabilir teleskobik raf sistemi
- lightControl: Yeni tasarım ışıklı düğmeler
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- Katalitik yan panel, arka duvar
- Tamamen cam iç kapak
- Geniş dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Soğuk hava fanı
- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava
- Ön kapak ısısı maksimum 40°C
- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Atıl ısı göstergesi
- Enerji sınıfı: A+
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 475 x 896 x 572
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 860-864 x 477-480 x 560

ÜRÜN	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit: PEŞİN FİYAT	SENETLİ 7 TAKSİT – Bonus'a özel 12 taksit: PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	SENETLİ 12 TAKSİT: PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
HB 013 FBS 0T	1.531,00	239,00	1.673,00	157,00	1.884,00
HB 013 FBW 0T Yeni	1.531,00	239,00	1.673,00	157,00	1.884,00
HB 331 E0 T*	1.478,00	231,00	1.617,00	151,00	1.812,00
HB 331 W0 T*	1.360,00	213,00	1.491,00	139,00	1.668,00
HB 331 S2 T*	1.306,00	204,00	1.428,00	134,00	1.608,00
HB 301 E4 T	1.124,00	176,00	1.232,00	128,00	1.536,00
VB 558 C0S0	8.482,00	1.326,00	9.282,00	869,00	10.428,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Ankastre Mikrodalga Fırın — BE 634 LGS 1 Çelik — iQ700

4.926 TL

- 900 W gücünde mikrodalga
- 1300 W gücünde ızgara
- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- 21 l fırın iç hacmi
- 10 adet otomatik pişirme programı
- 90 dakikaya kadar ayarlanabilme
- touchControl
- Tamamen cam iç kapak
- 2 cam kapak
- 1 cam tava, 1 tel ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 318
- Montaj ölçüsü (YxGxD)(mm): 362-382 x 560-568 x 300

Ankastre Mikrodalga Fırın — BE 555 LMS 0 Inox — iQ500

3.503 TL

- 900 W gücünde mikrodalga
- 1200 W gücünde ızgara
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- 25 l fırın iç hacmi
- LED ekran
- touchControl kumanda
- cookControl8 (4 defrost ve 3 pişirme programı, her iki özelliği kullanmak için 1 program)
- Dokunmatik açılan kapı
- 1 tel ızgara, 1 döner tabak
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 388
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 380-382 x 560-568 x 550

Ankastre Mikrodalga Fırın — BE 525 LMS 0 Inox / Siyah — iQ500

2.865 TL

- 800 W gücünde mikrodalga
- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- İç hacim: 20 l
- Elektronik saat
- touchControl kumanda
- cookControl7: 7 adet otomatik program
- Dokunmatik açılan kapı
- 1 kW gücünde ızgara
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 317
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362-365 x 560-568 x 300

Ankastre Mikrodalga Fırın — BF 525 LMW 0 Inox / Beyaz — iQ500



2.759 TL

- 800 W gücünde mikrodalga
- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- İç hacim: 20 l
- LED ekran
- Elektronik saat
- touchControl kumanda
- cookControl7: 7 adet otomatik program
- Dokunmatik açılan kapı
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 317
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362-365 x 560-568 x 300

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
BE 634 LGS 1	4.926,00	770,00	5.390,00	505,00	6.060,00
BE 555 LMS 0	3.503,00	548,00	3.836,00	359,00	4.308,00
BE 525 LMS 0	2.865,00	448,00	3.136,00	294,00	3.528,00
BF 525 LMW 0	2.759,00	431,00	3.017,00	283,00	3.396,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Ankastre Mikrodalga Fırın — BF 525 LMS 0 Inox / Siyah — iQ500

2.759 TL

- 800 W gücünde mikrodalga
- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- İç hacim: 20 l
- LED ekran
- Elektronik saat
- touchControl kumanda
- cookControl8: 8 adet otomatik programı
- Dokunmatik açılan kapı
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 317
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362-365 x 560-568 x 300

Ankastre Mikrodalga Fırın — HF 15 M 561 Çelik — iQ300

2.801 TL

- 800 W gücünde mikrodalga
- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- 17 l fırın iç hacmi
- 7 adet otomatik pişirme programı (4 buz çözme, 3 pişirme)
- 99 dakikaya kadar ayarlanabilme
- 1 hafıza fonksiyonu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 280 x 453 x 320
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362-362 x 560-560 x 300

Ankastre Mikrodalga Fırın — BF 520 LMR 0 Inox / Siyah — iQ300

2.672 TL

- 800 W gücünde mikrodalga
- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- İç hacim: 20 l
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 317
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362-365 x 560-568 x 300

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
BF 525 LMS 0	2.759,00	431,00	3.017,00	283,00	3.396,00
HF 15 M 561	2.801,00	438,00	3.066,00	287,00	3.444,00
BF 520 LMR 0	2.672,00	418,00	2.926,00	274,00	3.288,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Kahvenizi nasıl alırdınız?

Daha uzun süren kahve hazzı için: calc'nClean
calc'nClean tek seferde temizler ve kireçleri söker. Bu fonksiyon, hem cihazınızın temizliğini inanılmaz kolaylaştırır hem de olağanüstü kahvenin keyfini daha uzun süre çıkarabilmeniz için ürünün kullanım ömrünü uzatır.

Maksimum aroma için ideal demleme ısısı: sensoFlow Sistemi
Espressonun tüm aromasının açığa çıkmasını sağlamak için kahve, doğru demleme ısısında hazırlanmış olmalıdır. Mükemmel espresso için ideal demleme ısısı 90°C ile 95°C arasındadır. Sıcaklık çok düşükse kahveden tüm aroma alınamaz. Sıcaklık çok yüksekse çok hızlı bir şekilde kahveye yanık tadı yerleşir. Dünyada türünün tek örneği olan sensoFlow Sistemi Siemens EQ serisi tam otomatik kahve makineleri, suyu her zaman doğru sıcaklıkta ısıtır ve bu ısıyı demlenme işlemi boyunca korur. Size profesyonel bir espressoyu garantileyen profesyonel teknoloji.

Her kahveden sonra otomatik temizlik: singlePortion® Cleaning
Basit singlePortion® Cleaning fonksiyonu, her demleme işleminden sonra cihazınızdaki tüm boruları hijyenik olarak temizler, böylece kahveniz her seferinde temiz su kullanılarak yapılır. En üst düzey keyif için son detayına kadar mükemmellik.

Son derece iyi, kıyaslanamaz derecede sessiz: silentCeram Drive
Olağanüstü sessiz premium kapalı öğütücü, yüksek kaliteli seramikten yapılmıştır ve çekirdekleri öğütürken neredeyse hiç ses çıkarmaz. 3 adet sofistike öğütücü alanı, çekirdeklerin her seferinde mükemmel bir şekilde öğütülmesini sağlar.
Çelik öğütücülerin aksine seramik neredeyse hiç eskimediği için birinci sınıf espressonun tadını uzun süre çıkarmak garantilidir.

Ankastre Home Connect Espresso ve Kahve Makinesi — CT 636 LES 6 Çelik

- Güç: 1600 W
- Kapasite: 2,4 l
- TFT göstergeli interaktif ekran
- Tek bir dokunuşla sütlü içecek, sütlü kahve, cappuccino, espresso macchiato, latte macchiato hazırlama olanağı
- Home Connect uygulaması ile kahve makinenize evde Wi-Fi, evin dışında da mobil data hattınız üzerinden ulaşıp favori kahvenizi (süt oranı, kahve sertliği, demleme derecesi, bardak boyutunu ayarlayarak) hazırlayabilirsiniz.
- 500 g çekirdek haznesi
- creamCleaner: Her içecekten sonra süt sistemini otomatik temizleyen basınçlı sistem
- aromaDouble Shot fonksiyonuyla arka arkaya iki öğütme ve ısıtma sayesinde ekstra güçlü kahve tadı
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlayabilme seçeneği

~~19.558 TL~~ **15.580 TL**

Tam Otomatik Ankastre Kahve Makinesi — CT 636 LES 1 Çelik

- Güç: 1600 W
- 19 bar su pompası
- One touch fonksiyonu sayesinde tek tuşla latte, cappuccino ve espresso hazırlama olanağı
- TFT göstergeli interaktif ekran
- Su, süt ve çekirdek haznesi
- Cihaz kapandığında otomatik durulama fonksiyonu kapama-açma
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 450 x 594 x 385
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): Max: 449 x 558 x 356

~~17.716 TL~~ **14.113 TL**

Tam Otomatik Ankastre Kahve Makinesi — CT 636 LEW 1 Beyaz

- Güç: 1600 W
- 19 bar su pompası
- oneTouch fonksiyonu sayesinde tek tuşla latte, cappuccino ve espresso hazırlama olanağı
- TFT göstergeli interaktif ekran
- Su, süt ve çekirdek haznesi
- Cihaz kapandığında otomatik durulama fonksiyonu kapama-açma
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 450 x 594 x 385
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): Max: 449 x 558 x 356

~~17.716 TL~~ **14.113 TL**

Tam Otomatik Home Connect Espresso ve Kahve Makinesi — TI 909701 HC — EQ.9

- Güç: 1500 W
- Kapasite: 2,3 l
- 300 g çekirdek haznesi
- 19 bar su pompası
- Home Connect uygulaması ile kahve makinenize evde Wi-Fi, evin dışında da mobil data hattınız üzerinden ulaşıp favori kahvenizi (süt oranı, kahve sertliği, demleme derecesi, bardak boyutunu ayarlayarak) hazırlayabilirsiniz.
- Tek bir dokunuşla Ristretto, Espresso , Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Americano, Cappuccino, Cafe Latte, Latte Macchiato, Süt Köpüğü, Sıcak Süt ve Sıcak Su Hazırlama İmkanı
- dualBean System: Farklı kahve çekirdek çeşitlerinin paralel kullanımı için iki ayrı kahve çekirdek tankı ve iki ayrı kahve öğütücü
- baristaMode: Gerçek kahve tutkunları için kendi kahve ayarlarını yapabilecekleri ek aroma ayarları
- 6 kişiye kadar ayarlanabilir kişisel profil kaydetme
- Enerji tasarrufu için belirlenen saatten sonra otomatik kapanma özelliği
- Cihaz kapandığında ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- creamCleaner: Her içecekten sonra süt sistemini otomatik temizleyen basınçlı sistem
- Kolay çıkarılabilir demleme ünitesi

~~9.097 TL~~ **7.111 TL**

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
CT 636 LES 6 ~~19.558,00~~	15.580,00	2.436,00	17.052,00	1.596,00	19.152,00
CT 636 LES 1 ~~17.716,00~~	14.113,00	2.206,00	15.442,00	1.446,00	17.352,00
CT 636 LEW 1 ~~17.716,00~~	14.113,00	2.206,00	15.442,00	1.446,00	17.352,00
TI 909 701 HC ~~9.097,00~~	7.111,00	1.112,00	7.784,00	792,00	9.504,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi — TI 903209 RW Siyah — EQ.9

- Güç: 1500 W
- Kapasite: 2,3 l
- Ristretto, Espresso , Espresso Doppio, Espresso Macchiato, Americano, Cappuccino, Cafe Latte, Latte Macchiato, Süt Köpüğü, Sıcak Süt ve Sıcak Su Hazırlama İmkanı
- 19 bar su pompası
- Ultra sessiz
- TFT renkli ekran
- 250 g çekirdek haznesi
- Hafıza fonksiyonu: 6 kişiye kadar ayarlanabilir kişisel profil kaydetme

~~8.787 TL~~ **5.766 TL**

Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi — TE 653311 RW — EQ.6 Plus

- Güç: 1500 W
- Kapasite: 1,7 l
- 300 g çekirdek haznesi
- Renkli dokunmatik ekran
- Tek bir dokunuşla Espresso , Espresso Macchiato, Americano, Cappuccino, Cafe Latte, Latte Macchiato, Süt Köpüğü, Sıcak Süt ve Sıcak Su Hazırlama
- Çizilmelere karşı dayanıklı damlama tepsisi
- 3 favori kahve seçeneği
- 15 bar su pompası
- Enerji tasarrufu için belirlenen saatten sonra otomatik kapanma özelliği
- Cihaz kapandığında, ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
- Kolay çıkarılabilir demleme ünitesi

4.266 TL

Tam Otomatik Kahve Makinesi — TE 603201 RW Gümüş — EQ.6

- Güç: 1500 W
- Kapasite: 1,7 l
- 300 g çekirdek haznesi
- Renkli dokunmatik ekran
- Aynı anda iki adet espresso, ristretto ve kahve hazırlayabilme
- Tek bir dokunuşla espresso, americano, cappuccino, latte macchiato, cafè latte hazırlama olanağı
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçenekleri
- 15 bar su pompası
- Enerji tasarrufu için belirlenen saatten sonra otomatik kapanma özelliği
- Cihaz kapandığında, ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu

~~6.432 TL~~ **4.218 TL**

Tam Otomatik Espresso ve Kahve Makinesi — TI 303203 RW — EQ.3

- Güç: 1300 W
- Kapasite: 1,7 l
- 250 g çekirdek haznesi
- Kahve ve espresso için aynı anda 2 kahve yapabilme
- Espresso , Americano, Cappuccino, Cafe Latte, Latte Macchiato, Süt Köpüğü ve Sıcak Süt Hazırlama İmkanı
- Kolay çıkarılabilir ve temizlenebilir süt çıkışı
- Aktif Bardak Isıtıcı
- 5 farklı ayarda kahve sertliği ayarlayabilme
- 15 bar su pompası
- Enerji tasarrufu için belirlenen saatten sonra otomatik kapanma özelliği
- Cihaz kapandığında, ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
- Kolay çıkarılabilir demleme ünitesi

2.370 TL

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
TI 903209 RW ~~8.787,00~~	5.766,00	901,00	6.307,00	593,00	7.116,00
TE 653311 RW	4.266,00	667,00	4.669,00	416,00	4.992,00
TE 603201 RW ~~6.432,00~~	4.218,00	659,00	4.613,00	417,00	5.004,00
TI 303203 RW	2.370,00	371,00	2.597,00	231,00	2.772,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Siemens ocaklar ile yemek yapmak mutfağınıza keyif katacak.

En son teknolojiye sahip, tasarımları ve yüksek malzeme kalitesi ile fark yaratan Siemens ürünleri, yemek pişirmeyi daha keyifli hale getirirken mutfağınıza da şıklık ve zarafet katar.

İndüksiyonlu Ocaklar

iQ300

- Çerçevesiz ve facette tasarım
- sensorTouch kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü

iQ500

- Facette tasarım
- sensorTouch kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü
- **iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir**



iQ700

- 2 flex pişirme alanı
- touchSlider kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü
- Silme koruma
- **iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir**

Radyan Ocaklar



iQ300

- Çerçeveli tasarım
- Düğmeli ya da dokunmatik kontrol
- Atıl ısı göstergesi
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Otomatik kaynatma elektroniği

iQ500

- Facette tasarım
- touchSlider kumanda
- Kızartma sensörü
- Silme koruma
- Timer
- **iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir.**

iQ700

- Disc control
- piezoSlider
- Kızartma sensörü
- Silme koruma
- Timer
- **iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir**

Sert Cam ve Cam Seramik Ocaklar

iQ300

- Önden kontrol
- Siyah panel tasarımı
- Döküm ve çelik ocak ızgara alternatifleri
- Inox düğmeler
- Wok ve elektrikli ocak gözü alternatifi

iQ500

- Önden kontrol
- Farklı ocak gözü alternatifleri
- (bayrak, wok ortada, barbekü)
- Inox düğmeler
- Tezgâha sıfır montaj yapılabilme
- **iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir**



iQ700

- Önden kontrol
- İkili döküm ocak ızgaraları
- Inox düğmeler
- Dokunmatik dijital timer
- **iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir.**

Çelik Ocaklar

iQ100

- Sağdan kontrol
- Inox ve beyaz alternatifleri
- Wok alternatifi
- Döküm ocak ızgara alternatifi

iQ300

- Önden kontrol
- Siyah panel tasarımı
- Döküm ve çelik ocak ızgara alternatifleri
- Inox düğmeler
- Wok ve elektrikli ocak gözü alternatifi
- **iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir**

iQ500

- Önden kontrol
- Farklı ocak gözü alternatifleri (bayrak, wok ortada, barbekü)
- Inox düğmeler
- Tezgâha sıfır montaj yapılabilme
- **iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir**

iQ700

- Önden kontrol
- İkili döküm ocak ızgaraları
- Inox düğmeler
- Dokunmatik dijital timer
- **iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir**

Sert Cam Gazlı Ocak

ER 9A 6SD 70 Siyah — iQ700

9.458 TL

- 90 cm
- stepFlame
- 5 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü,1 wok)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 59 x 912 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 850 x 490-500

Sert Cam Gazlı Ocak

EP 9A 6QB 90 Siyah — iQ500

90 cm Genişlik

stepFlame Teknolojisi

4.391 TL

- 90 cm
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 915 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 850 x 490-500

Sert Cam Gazlı Ocak

ER 7A 6RD 70 Siyah seramik — iQ700

75 cm Genişlik

Mekanda yıkanabilen ızgara

stepFlame Teknolojisi

7.027 TL

- 75 cm
- 5 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- stepFlame
- Dijital gösterge
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 750 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 490-500

Sert Cam Gazlı Ocak

EP 7A 6QB 20 Siyah — iQ500

75 cm Genişlik

stepFlame Teknolojisi

3.766 TL

- 75 cm
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 752 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

L: Lpg

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
ER 9A 6SD 70	9.458,00	1.479,00	10.353,00	969,00	11.628,00
EP 9A 6QB 90	4.391,00	686,00	4.802,00	450,00	5.400,00
ER 7A 6RD 70	7.027,00	1.099,00	7.693,00	720,00	8.640,00
EP 7A 6QB 20	3.766,00	589,00	4.123,00	386,00	4.632,00
EP 7A 6QB 20 L*	3.731,00	583,00	4.081,00	382,00	4.584,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Sert Cam Gazlı Ocak

EP 7A 6QB 10 Siyah — iQ500

75 cm Genişlik

stepFlame Teknolojisi

3.488 TL

- 75 cm
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 750 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

Sert Cam Gazlı Ocak

EP 7A 2QB 20 Beyaz sert cam — iQ500



75 cm Genişlik

Mekanda yıkanabilen ızgara

stepFlame Teknolojisi

4.200 TL

- 75 cm
- stepFlame
- 5 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Orta: Wok ocak gözü 4 kW
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 752 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

Cam Seramik Gazlı Ocak

ER 6A 6YB 70 Siyah — iQ700

60 cm Genişlik

stepFlame Teknolojisi

4.355 TL

- 60 cm
- stepFlame
- 3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 602 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 490-500

Sert Cam Gazlı Ocak

EP 6A 8HB 20 Koyu gümüş — iQ500

60 cm Genişlik

stepFlame Teknolojisi

3.355 TL

- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
EP 7A 6QB 10	3.488,00	545,00	3.815,00	357,00	4.284,00
EP 7A 2QB 20	4.200,00	657,00	4.599,00	430,00	5.160,00
ER 6A 6YB 70	4.355,00	681,00	4.767,00	446,00	5.352,00
ER 6A 6PD 70*	4.491,00	702,00	4.914,00	460,00	5.520,00
EP 6A 8HB 20	3.355,00	525,00	3.675,00	344,00	4.128,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Sert Cam Gazlı Ocak — EP 6A 2PB 20 O Beyaz — iQ500



- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

60 cm Genişlik

stepFlame Teknolojisi

3.240 TL

Sert Cam Gazlı Ocak — EP 6A 6PB 20 Siyah — iQ500

- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

60 cm Genişlik

stepFlame Teknolojisi

3.015 TL

Sert Cam Gazlı Ocak — EN 6B 6PB 80 L / O Siyah — iQ300

- 60 cm
- Siyah sert cam
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

L: Lpg
O: Doğalgaz

60 cm Genişlik

Wok

2.212 TL

Sert Cam Gazlı Ocak — EO 6C 6HB 11 L / O Siyah — iQ100

- 60 cm
- Çerçevesiz tasarım
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 560 x 480-490

L: Lpg
O: Doğalgaz

60 cm Genişlik

Wok

1.972 TL

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
EP 6A 2PB 20 O	3.240,00	507,00	3.549,00	332,00	3.984,00
EP 6A 6HB 20*	3.173,00	496,00	3.472,00	325,00	3.900,00
EP 6A 6HB 20 L*	3.168,00	495,00	3.465,00	325,00	3.900,00
EP 6A 6PB 20	3.015,00	471,00	3.297,00	309,00	3.708,00
EN 6B 6PB 80 L / O	2.212,00	346,00	2.422,00	227,00	2.724,00
EO 6C 6HB 11 L / O	1.972,00	308,00	2.156,00	202,00	2.424,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Sert Cam Gazlı Ocak — EO 6C 2PB 11 L / O Beyaz — iQ100

- 60 cm
- Çerçevesiz tasarım
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 560 x 480-490

L: Lpg
O: Doğalgaz

60 cm Genişlik

1.174 TL

Sert Cam Gazlı Ocak — EO 6C 6PB 81 L Siyah — iQ100

- 60 cm
- Çerçevesiz tasarım
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 560 x 480-490

L: Lpg
O: Doğalgaz

60 cm Genişlik

1.840 TL

Sert Cam Gazlı Ocak — EO 6C 6PB 11 L / O Siyah — iQ100

- 60 cm
- Çerçevesiz tasarım
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Tekli çelik ocak ızgarası
- Silindir düğme

- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 560 x 480-490

L: Lpg
O: Doğalgaz

60 cm Genişlik

1.174 TL

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
EO 6C 6HB 11 L / O	1.174,00	184,00	1.288,00	121,00	1.452,00
EO 6C 6PB 81 L	1.840,00	288,00	2.016,00	189,00	2.268,00
EO 6C 6PB 11 L / O	1.174,00	184,00	1.288,00	121,00	1.452,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

01 Kusursuz alev ayarı

Düğmelerin üzerindeki rakamlar sayesinde alev seviyesini kusursuz bir şekilde ayarlamanızı sağlar.

02 Patentli teknoloji

Siemens'in patentli valf teknolojisi gaz çıkışını düzenler, alevi her zaman istediğiniz seviyede tutar.

03 Wok ocak gözü

Asya mutfağının vazgeçilmezi olan wok'a özel ocak gözünde, wok tavasıyla farklı lezzetler yaratabilirsiniz. Ayrıca bu göz, içe ve dışa eşit şekilde dağılan güçlü alevi sayesinde Türk mutfağının güçlü ve hızlı ateş isteyen yemekleri için de idealdir. Üstelik wok ocak gözünde pişireceğiniz büyük tencere yemeklerinde ısı, eşit ve hızlı şekilde yayılacaktır. Böylece çok daha iyi bir pişirme performansı elde edeceksiniz.

04 stepFlame teknolojisi

Yemek hazırlamanın kusursuz haliyle tanışın. stepFlame teknolojisi, ocağınızın düğmelerini kullanarak alev seviyesini 9 adımda kolayca ve en hassas şekilde ayarlamanızı sağlıyor. Böylece hazırladığınız yemeklerin tadına doyulmuyor. Üstelik Siemens ocaklar; dijital ekranları, kolay temizlenebilen yüzeyleri, eşsiz tasarımları ve yüksek kalitedeki malzemeleriyle de en küçük detayına kadar kusursuz. Ocağınız her şeyiyle hem gözünüze hem damağınıza hitap etmek için özel olarak tasarlandı.

Gazlı Çelik Ocak

EC 9A 5TB 90 Paslanmaz çelik — iQ500

90 cm Genişlik

stepFlame Teknolojisi

4.656 TL

- 90 cm
- 6 gözü gazlı ocak (2 normal, 2 wok, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 55 x 915 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 850 x 490-500

Gazlı Çelik Ocak

EC 7A 5RB 90 Paslanmaz çelik — iQ500

75 cm Genişlik

stepFlame Teknolojisi

3.549 TL

- 75 cm
- 5 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 55 x 750 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

Gazlı Çelik Ocak

EL 6A 5PB 21 Paslanmaz çelik — iQ700



60 cm Genişlik

Gaz Emniyeti

stepFlame Teknolojisi

3.754 TL

- 60 cm
- stepFlame
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

Gazlı Çelik Ocak

EC 6A 5HB 90 Paslanmaz çelik — iQ500

60 cm Genişlik

stepFlame Teknolojisi

2.773 TL

- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- stepFlame
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

ÜRÜN	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
EC 9A 5TB 90	4.656,00	728,00	5.096,00	477,00	5.724,00
EC 7A 5RB 90	3.549,00	555,00	3.885,00	364,00	4.368,00
EL 6A 5PB 21	3.754,00	587,00	4.109,00	385,00	4.620,00
EC 6A 5HB 90	2.773,00	434,00	3.038,00	284,00	3.408,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Gazlı Çelik Ocak

EC 6A 5PB 90 Paslanmaz çelik — iQ500

60 cm Genişlik

stepFlame Teknolojisi

2.483 TL

- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- stepFlame
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

Gazlı Çelik Ocak

EG 6B 5YB 60 O Paslanmaz çelik — iQ500

60 cm Genişlik

Gaz Emniyeti

1.819 TL

- 60 cm
- 3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol arka: Elektrikli ocak gözü 1 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- LPG dönüşüm seti içinde 28-30/37mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Mat ızgara
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

Gazlı Çelik Ocak

EG 6B 5HB 60 L / O Paslanmaz çelik — iQ300

60 cm Genişlik

Wok

1.784 TL

- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Mat ızgara
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

L: Lpg
O: Doğalgaz

Gazlı Çelik Ocak

EG 6B 5PB 60 O Paslanmaz çelik — iQ300

60 cm Genişlik

1.596 TL

- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Mat ızgara
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

ÜRÜN	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
EC 6A 5PB 90 L*	2.507,00	392,00	2.744,00	257,00	3.084,00
EC 6A 5PB 90	2.483,00	388,00	2.716,00	254,00	3.048,00
EG 6B 5YB 60 O	1.819,00	284,00	1.988,00	187,00	2.244,00
EG 6B 5HB 60 L / O	1.784,00	279,00	1.953,00	183,00	2.196,00
EG 6B 5PB 60 O	1.596,00	250,00	1.750,00	163,00	1.956,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Gazlı Çelik Ocak

EB 6C 5HB 60 O Çelik — iQ100



60 cm Genişlik

Wok

1.152 TL

- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Çift halkalı wok ocak gözü
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Mat ızgara
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490

Gazlı Çelik Ocak

EB 6C 5PB 60 L Çelik — iQ100

60 cm Genişlik

1.061 TL

- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Mat ızgara
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490

Gazlı Çelik Ocak

EB 6C 5YB 80 L / O Çelik — iQ100

60 cm Genişlik

942 TL

- 60 cm
- 3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik gazlı ocak gözü)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı LPG'li 28-30/37 mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490

L: Lpg
O: Doğalgaz

Gazlı Çelik Ocak

EB 6C 5PB 80 L / O Paslanmaz Çelik — iQ100

60 cm Genişlik

702 TL

- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Sol arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1.7 kW
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 580 x 510
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490

L: Lpg
O: Doğalgaz

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
EB 6C 5HB 60 O	1.152,00	180,00	1.260,00	118,00	1.416,00
EB 6C 5PB 60 L	1.061,00	166,00	1.162,00	109,00	1.308,00
EB 6C 5YB 80 L / O	942,00	147,00	1.029,00	96,00	1.152,00
EB 6C 5PB 80 L / O	702,00	110,00	770,00	80,00	960,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Gazlı Çelik Ocak

EB 6C 2PB 80 L / O Emaye çelik-Beyaz — iQ100

60 cm Genişlik

874 TL

- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20 (25) mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490

L: Lpg
O: Doğalgaz

Gazlı Çelik Ocak

EB 6C 6PB 80 L / O Siyah — iQ100

873 TL

- 60 cm
- 4 gözü gazlı ocak
- 2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı 20(25) mbar
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Çelik ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 43 x 560 x 480-490

L: Lpg
O: Doğalgaz

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
EB 6C 2PB 80 L / O	874,00	137,00	959,00	89,00	1.068,00
EB 6C 6PB 80 L / O	873,00	136,00	952,00	89,00	1.068,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Her zevke hitap eden tasarımlar, her mutfağa uygun ocaklar.

Ankastre ocak çerçevelerinde Siemens şıklığı.

Cam seramik ocakların montajı için kaliteli ve şık çerçeveler arasından seçim yapabilirsiniz: İster profil tasarım, ister düz çerçeve tasarımı, ister taş, granit ya da ahşap modelde yüzeye bitişik pürüzsüz tasarım.

Yeni düz çerçeve, optik ve zarif özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Çerçeve tasarımları.

Düz çerçeve tasarım

Profil tasarım

Ahşap plaka montajı için gerekli yüzeye bitişik tasarım (özel donanımlı ankastre çerçevesi gerekli)

Yüzeye bitişik tasarım

Cam Seramik Radyan Ocak — ET 875 LMV 1 D Siyah — iQ500

80 cm Genişlik · Home Connect · reStart · Dual lightSlider · Enerji tüketimi · Çocuk kilidi · Combi Zone

6.845 TL

- 80 cm
- Home Connect
- Facette tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- Genişletilmiş elektrikli ocak gözü (Combizone), 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- Dual lightSlider kumanda
- Boost: Sağ ön ve orta ocak gözü için hızlı ısınma, Kızartma sensörü: Sol ön ocak gözü
- Timer: Dakika uyarıcı
- mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma, silme koruma tuşu, reStart, otomatik kaynatma elektroniği
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 812 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 780-780 x 500-500

Üç fazlı elektrik bağlantısı gereklidir.

Cam Seramik Radyan Ocak — ET 775 LNK 1 D Siyah — iQ300

70 cm Genişlik · TryingSensor Plus · Dual lightSlider · Enerji tüketimi · Çocuk kilidi · mainSwitch

4.517 TL

- 70 cm
- Facette tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- Sensörlü genişletilmiş elektrikli ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- Dual LightSlider kumanda
- Timer: Dakika uyarıcı
- mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma, silme koruma tuşu, otomatik kaynatma elektroniği, reStart, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 710 × 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 × 500

Üç fazlı elektrik bağlantısı gereklidir.

Cam Seramik Radyan Ocak — ET 775 FGP 1 E Siyah — iQ300

70 cm Genişlik · reStart · Enerji tüketimi · Çocuk kilidi · touchSlider

3.574 TL

- 70 cm
- Facette tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- TouchSlider kumanda
- Timer: Dakika uyarıcı
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma, silme koruma tuşu, reStart
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 710 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560-640 x 490

Cam Seramik Radyan Ocak — ET 675 FNP 2E Siyah — iQ300

60 cm Genişlik · reStart · Enerji tüketimi · Çocuk kilidi · touchSlider

3.715 TL

- 60 cm
- Facette tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- touchSlider kumanda
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- reStart
- Timer: Dakika uyarıcı
- Silme koruma tuşu
- powerBoost (sağ ön ve sağ arka ocak gözleri için hızlı ısınma)
- Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 602 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490

Üç fazlı elektrik bağlantısı gereklidir.

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
ET 875 LMV 1 D	6.845,00	1.070,00	7.490,00	701,00	8.412,00
ET 775 LNK 1 D	4.517,00	706,00	4.942,00	463,00	5.556,00
ET 775 FGP 1 E	3.574,00	559,00	3.913,00	366,00	4.392,00
ET 675 FNP 2E	3.715,00	581,00	4.067,00	381,00	4.572,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Cam Seramik Radyan Ocak

ET 645 NF 17 Siyah — iQ300

60 cm Genişlik · reStart · mainSwitch

1.692 TL

- 60 cm
- Facette tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- touchSlider kumanda
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- reStart
- Timer: Dakika uyarıcı
- Silme koruma tuşu
- powerBoost (sağ ön ve sağ arka ocak gözleri için hızlı ısınma)
- Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 583 x 513
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490

Cam Seramik Radyan Ocak

ET 645 CEA 1 Siyah — iQ100

60 cm Genişlik

2.976 TL

- 60 cm
- Facette tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- touchSlider kumanda
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- reStart
- Timer: Dakika uyarıcı
- Silme koruma tuşu
- powerBoost (sağ ön ve sağ arka ocak gözleri için hızlı ısınma)
- Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 602 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490

Cam Seramik Radyan Ocak

ET 611 HE 17 E Siyah — iQ100



60 cm Genişlik · reStart · mainSwitch

2.528 TL

- 60 cm
- Çerçevesiz tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- touchControl easyTouch kumanda
- reStart fonksiyonu
- mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 592 × 522
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 × 490

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
ET 645 NF 17	1.692,00	265,00	1.855,00	173,00	2.076,00
ET 645 CEA 1	2.976,00	465,00	3.255,00	305,00	3.660,00
ET 611 HE 17 E	2.528,00	395,00	2.765,00	259,00	3.108,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Hayatınıza esneklik katan pişirme teknolojisi.

Ekstra büyük alan sayesinde ekstra pişirme zevki: flexİndüksiyon Plus
varioİndüksiyon'un geliştirilen özellikleri en yüksek seviyede pişirme zevkine ulaşmanızı sağlıyor. Yüzey indüksiyonu, üzerine konulan tencerelerin sayı, boyut ve şeklini otomatik olarak algılar ve pişirme alanını ısıtmadan ısıyı doğruca tencerelere ve pişirilecek yiyeceğe yönlendirir.

Anında sıcak. Anında soğuk: powerİndüksiyon
powerİndüksiyon ile ısı, bir indüksiyon bobini vasıtasıyla pişirme alanını ısıtmadan doğrudan tencerelere ve pişirilecek yiyeceğe verilir. Bu sistem sizin için daha kısa ön ısıtma süresi, daha fazla güvenlik ve gözle görülür biçimde daha temiz bir pişirme alanı anlamına gelir.

Üç adet ısı bölgesi: powerMove Plus
powerMove Plus ile pişirme alanınızı ön ısıtmadan sıcak tutmaya kadar önceden kademelendirilmiş üç farklı ısı bölgesine ayırabilirsiniz. Isı bölgesini etkinleştirmek için tencereyi bölgenin üzerine yerleştirmek yeterlidir.

Davlumbaz Entegreli Cam Seramik Ocak

*EX 875 LX 34 E Siyah — iQ700

17.829 TL

- 80 cm
- Home Connect
- 4 indüksiyonlu ocak gözü, 2 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 2 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı
- 17 güç kademesi, Dual lightSlider kumanda, tencere tanıma sensörü
- Yemek asistanı
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma
- frySensor: Tüm ocak gözleri için kızartma sensörü, 5 kızartma sıcaklık derecesi
- Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart, powerMove Plus
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu
- Aynı anda 3 cookingSensor Plus bağlantısı
- Emiş Gücü: 698 m^3
- Güç kademesi: 9+1 yoğun kademe
- Döküm havalandırma kapağı
- climateControl sensörü ile buhar yoğunluğu ve kirlilik derecesine göre otomatik fan gücü
- Minimum tezgah kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 812 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 780 x 490

İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak

EX 975 KXX 1 E Siyah — iQ700

14.091 TL

- 90 cm
- Facette tasarım
- Home Connect: Nerede olursanız olun, Home Connect uygulaması sayesinde ocağınız hakkında bilgi sahibi olun
- cookConnect: Davlumbazın pişirme yüzeyinden kontrolüne olanak sağlar (uygun modellerle)
- Yemek Asistanı
- 5 indüksiyonlu ocak gözü, 3 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 3 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı
- 17 güç kademesi, tencere tanıma sensörü
- TFT dokunmatik ekran ile ocağınızın tüm fonksiyonlarını kullanmak artık çok daha kolay
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma, Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart, powerMove
- 5 kızartma sıcaklık derecesi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 912 × 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 880 x 490-500

Üç fazlı elektrik bağlantısı gereklidir.

İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak

EX 975 LXC 1 E Siyah — iQ700



11.285 TL

- 90 cm
- Facette tasarım
- 5 indüksiyonlu ocak gözü, 3 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 3 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı
- 17 güç kademesi, Dual lightSlider kumanda, tencere tanıma sensörü
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma, Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, Timer: Dakika uyarıcı, powerMove
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 912 × 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 880-880 x 490-500

Üç fazlı elektrik bağlantısı gereklidir.

İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak

EH 975 LVC 1 E Siyah — iQ300

9.529 TL

- 90 cm
- Facette tasarım
- 17 güç kademesi
- Dual LightSlider kumanda
- Tencere tanıma sensörü
- frySensor (Kızartma sensörü tüm ocak gözleri)
- 4 kızartma sıcaklık derecesi
- Timer: Dakika uyarıcı
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, sıcak tutma fonksiyonu
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 912 × 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 880 × 490

Üç fazlı elektrik bağlantısı gereklidir.

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
EX 875 LX 34 E	17.829,00	2.787,00	19.509,00	1.827,00	21.924,00
EX 975 KXX 1 E	14.091,00	2.203,00	15.421,00	1.444,00	17.328,00
EX 975 LXC 1 E	11.285,00	1.764,00	12.348,00	1.156,00	13.872,00
EH 975 LVC 1 E	9.529,00	1.490,00	10.430,00	976,00	11.712,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

*Ürün ile birlikte kullanım tercihinize bağlı olarak HZ 381500 kodlu hava dolaşım kiti (baca bağlantısız) veya HZ 39050 kodlu cook sensor (ekstra aksesuar) tercih edilmektedir.

İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak

EX 875 LVC 1 E Siyah — iQ700



9.529 TL

- 80 cm
- Facette tasarım
- 5 indüksiyonlu ocak gözü, 1 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 2 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı
- 17 güç kademesi, Dual lightSlider kumanda, tencere tanıma sensörü
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma, Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, Timer: Dakika uyarıcı, quickStart, powerMove
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 812 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 750-780 x 490-500

İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak

EX 675 LYV 1 E — iQ700



8.427 TL

- 60 cm
- Facette tasarım
- Home Connect: Nerede olursanız olun, Home Connect Uygulaması sayesinde ocağınız hakkında bilgi sahibi olun
- cookConnect: Davlumbazın pişirme yüzeyinden kontrolüne olanak sağlar (uygun modellerle)
- 4 indüksiyonlu ocak gözü, 2 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 2 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı
- 17 güç kademesi, Dual lightSlider kumanda, tencere tanıma sensörü
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma, Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart, powerMove
- 5 kızartma sıcaklık derecesi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 602 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 560 x 490-500

İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak

EX 675 FXC 1 E Siyah — iQ700

7.624 TL

- 60 cm
- Facette tasarım
- 4 indüksiyonlu ocak gözü, 2 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan ve her birinde 2 indüksiyonlu ocak olan 2 pişirme alanı
- 17 güç kademesi, touchSlider timer kumanda, tencere tanıma sensörü
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma, Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 602 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 560-560 x 490-500

İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak

EU 611 BEB 1 E Siyah — iQ100

3.078 TL

- 60 cm
- Çerçevesiz tasarım
- 4 indüksiyonlu ocak gözü
- 17 güç kademesi, touchControl kumanda, tencere tanıma sensörü
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma, Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 592 x 522
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 560-560 x 490-500

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
EX 875 LVC 1 E	9.529,00	1.490,00	10.430,00	976,00	11.712,00
EX 675 LYV 1 E	8.427,00	1.317,00	9.219,00	863,00	10.356,00
EX 675 FXC 1 E	7.624,00	1.192,00	8.344,00	781,00	9.372,00
EU 611 BEB 1 E	3.078,00	481,00	3.367,00	315,00	3.780,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Domino Teppan Yaki

ET 475 FYB 1 E — iQ500

40 cm Genişlik

Çocuk kilidi

11.755 TL

- 40 cm
- Facette tasarım
- Cam seramik kapak
- Büyük çelik pişirme yüzeyi
- Pişirme alanı 2 farklı bölme olarak ısıtılabilir
- 160-240°C arasında ayarlanabilen termostat, touchSlider kumanda
- Dijital gösterge, Timer: Dakika uyarıcı, reStart, çalışma göstergesi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu (70°C), özel temizleme fonksiyonu (40°C)
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 392 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 360 × 490-500

Domino Lava Taşlı Izgara

ET 375 CUA 1 E — iQ500

30 cm Genişlik

5.177 TL

- 30 cm
- Facette tasarım
- Lava taşlı ızgara
- Cam seramik kapak
- Düğmeden kumanda
- 9 güç kademesi elektronik ocak düğmeleri
- Çalışma göstergesi
- Lava taşı ile doldurulmuş çelik ızgara küveti
- Kolay temizlenen, büyük dökme demir ızgara
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 302 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 270 x 490-500

Domino Cam Seramik Radyan Ocak

ET 375 CFA 1 E Siyah — iQ300

30 cm Genişlik

2.474 TL

- 30 cm
- Facette tasarım
- Elektrikli domino
- Seramik cam
- Düğmeden kumanda
- 9 güç kademesi
- 2 adet çalışma göstergesi
- 2 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü (1 çift halkalı göz)
- Atıl ısı göstergesi
- Minimum tezgâh kalınlığı 20 mm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 302 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 270 x 490-500

Domino Cam Seramik Gazlı Ocak

ER 3A 6AD 70 Siyah — iQ700

30 cm Genişlik

Maltresde yıkanabilen ızgara

stepFlame Teknolojisi

3.868 TL

- 30 cm
- 1 gözü gazlı ocak (1 wok)
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 59 x 302 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 270 x 490-500

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
ET 475 FYB 1 E	11.755,00	1.838,00	12.866,00	1.204,00	14.448,00
ET 375 CUA 1 E	5.177,00	809,00	5.663,00	531,00	6.372,00
ET 375 CFA 1 E	2.474,00	387,00	2.709,00	253,00	3.036,00
ER 3A 6AD 70	3.868,00	605,00	4.235,00	396,00	4.752,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Domino Cam Seramik Gazlı Ocak

ER 3A 6BD 70 Siyah — iQ700

30 cm Genişlik

Maltresde yıkanabilen ızgara

stepFlame Teknolojisi

3.537 TL

- 30 cm
- 2 gözü gazlı ocak
- Tek elle ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Dökme demir ocak ızgarası
- Minimum tezgâh kalınlığı 30 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 302 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 270 x 490-500

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
ER 3A 6BD 70	3.537,00	553,00	3.871,00	362,00	4.344,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Mutfağınızın havasını temizlemenin en şık yolu: Siemens ankastre davlumbazlar.

En değerli kalite: "Made in Germany"
Siemens'in yüksek kalite standartlarını sadece gelişim sürecinde değil, aynı zamanda üretim sürecinde de sağlamak için neredeyse tüm cihazlar Almanya'da üretilmektedir. Örneğin Bretten, Baden-Württemberg'deki fabrikamızda olduğu gibi.

Fan gücünü buhar seviyesine göre otomatik olarak uyarlar: Sensör otomatiği
Yenilikçi sensör otomatiği görünmez hava kanalının içine yerleştirilmiştir. Pişirme esnasında buharın yoğunluğunu ve/veya kirlilik derecesini ölçer ve gerekli fan gücünü otomatik olarak ayarlar. Pişirme tamamlandıktan sonra fan, mutfakta kalıcı bir ferahlık sağlamak için bir süre daha açık kalır. Sensör, havanın kalitesinde değişiklik tespit etmediğinde fan otomatik olarak kapanır. Sensör otomatiği "auto" tuşuyla çalıştırılır.

Pişirme esnasında uygun görünürlük sağlayan enerji tasarruflu aydınlatma: Enerji tasarruflu LED ışıklandırma
Yeni uzun ömürlü LED aydınlatmalar enerji tasarrufludur, aydınlatma gücündeyse cömerttir. %45 oranındaki hava nemiyle* ocağın daha elverişli ve yüksek düzeyde aydınlatılmasını sağlar ve bu hizmeti %85 azaltılmış elektrik tüketimiyle sunar.*

*3 W'luk 3 premium LED aydınlatmasına kıyasla 20'şer W'luk 3 düşük voltajlı halojen aydınlatmalı 90 cm'lik davlumbaz.

Çalıştığını duyarak değil, sadece bakarak anlayabilirsiniz: Çok sessiz
Siemens davlumbazlarının sesi yok, tasarrufu çok. Kullanılan en modern teknoloji ve değerli işçiliği sayesinde tüm titreşimler ve sürtünmeler engellenir. Cihazın fan motoru neredeyse hiç ses çıkarmayacak şekilde tasarlanmıştır. Mühendislerimiz tarafından özel olarak geliştirilen patentli ses yalıtkanı sayesinde davlumbazlarımız yalnızca 37 dB'e [51 dB (A) re 1 pW] denk gelen sessizlikte çalışır

Temiz hava için yüksek performans: iQdrive motor
Siemens'in güçlü davlumbazları rakipsiz güçlü bir motora sahip. Siemens teknoloji patentine sahip fırçasız iQdrive motor mutfakta istenmeyen buharın giderilmesinde çok etkindir ve en yüksek fan gücünde bile çok sessiz çalışır. Ayrıca uzun vadeli kalitesi ve çok düşük elektrik tüketimiyle herkesi memnun eder.

Mutfağınız için az yağlı tarif: Patentli Rim Ventilation Sistemi
Siemens'in güçlü davlumbazları rakipsiz güçlü bir motora sahip. Siemens teknoloji patentine sahip fırçasız iQdrive motor mutfakta istenmeyen buharın giderilmesinde çok etkindir ve en yüksek fan gücünde bile çok sessiz çalışır. Ayrıca uzun vadeli kalitesi ve çok düşük elektrik tüketimiyle herkesi memnun eder.

iQ100

- Piramit ve box tasarım alternatifleri
- 3 güç seviyesi
- Inox, siyah ve beyaz alternatifleri
- 400 m³'e varan emiş gücü
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ filtresi



iQ300

- Cam dekorlu tasarım alternatifleri
- 3 + 1 yoğun güç seviyesi
- Aydınlatmalı metal düğmeler
- Halojen aydınlatma
- 680 m³'e varan emiş gücü
- **iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir**

iQ500

- Eğimli ve "Brand Line" tasarım alternatifleri
- 3 + 1 yoğun güç seviyesi
- Dijital ekran
- Halojen aydınlatma
- 700 m³'e varan emiş gücü
- **iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir**

iQ700

- Cam dekorlu ve kübik tasarımlar
- 3 + 1 yoğun güç seviyesi
- Özel oluklu emiş sistemi
- Dijital metin ekranı
- Gömülebilir düğme
- Süresi ayarlanabilir otomatik ek havalandırma fonksiyonu
- Maksimum sessizlik için özel ses izolasyonlu
- 820 m³'e varan emiş gücü
- **iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir**

Duvar Tipi Davlumbaz

LC 97 FVW 60 Siyah - Home Connect — iQ700

- 90 cm
- Home Connect
- Düz camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Çift motorlu, toplam motor gücü: 140 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  969-1239 x 890 x 499
  Hava dolaşımlı:
  1029-1299 x 890 x 263

10.305 TL

Duvar Tipi Davlumbaz

LC 91 KWV 60 Siyah - Home Connect — iQ700

- 90 cm
- Home Connect
- Eğik camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 530 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 950 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 56 dB
- Ses basıncı: 42 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  930-1200 x 890 x 499
  Hava dolaşımlı:
  990-1260 x 890 x 499

9.854 TL

Ada Tipi Davlumbaz

LF 91 BA 582 Çelik — iQ700

90 cm Genişlik · 63 dB Ses Seviyesi · LED ışıklandırma · 710 m³/h Emiş gücü · 10 yıl Garanti Siemens iQdrive · iQdrive

- 90 cm
- Box tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 570 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 710 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 49 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- 4x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  744-924 x 900 x 600
  Hava dolaşımlı:
  812-1044 x 900 x 600

10.733 TL

Ada Tipi Davlumbaz

LF 98 BE 542 Çelik — iQ500

90 cm Genişlik · 54 dB Ses Seviyesi · LED ışıklandırma · 870 m³/h Emiş gücü · 10 yıl Garanti Siemens iQdrive · iQdrive

- 90 cm
- Box tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 870 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 54 dB
- Ses basıncı: 40 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 4x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  744-924 x 900 x 600
  Hava dolaşımlı:
  744-1044 x 900 x 600

7.061 TL

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
LC 97 FVW 60	10.305,00	1.611,00	11.277,00	1.056,00	12.672,00
LC 91 KWV 60	9.854,00	1.541,00	10.787,00	1.010,00	12.120,00
LF 91 BA 582	10.733,00	1.678,00	11.746,00	1.100,00	13.200,00
LF 98 BE 542	7.061,00	1.104,00	7.728,00	723,00	8.676,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşımlı kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

Ada Tipi Davlumbaz

LF 98 GA 542 Çelik — iQ500

90 cm Genişlik · 57 dB Ses Seviyesi · LED ışıklandırma · 760 m³/h Emiş gücü · 10 yıl Garanti Siemens iQdrive · iQdrive

- 90 cm
- Camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 760 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 4x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  751-931 x 900 x 680
  Hava dolaşımlı:
  751-1051 x 900 x 680

6.658 TL

Ada Tipi Davlumbaz

LF 31 IVP 60 Siyah — iQ700

37 cm Genişlik · touchControl · 69 dB Ses Seviyesi · LED ışıklandırma · 510 m³/h Emiş gücü · 10 yıl Garanti Siemens iQdrive · iQdrive

- 37 cm
- BLDC motor
- Camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 390 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 510 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 56 db (A)
- Hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 4x3 W gücünde LED spot aydınlatma
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava dolaşımlı:
  501 x 370 x 377

8.923 TL

Duvar Tipi Davlumbaz

LC 97 FVP 60 Siyah — iQ700

90 cm Genişlik · 57 dB Ses Seviyesi · LED ışıklandırma · 730 m³/h Emiş gücü · 10 yıl Garanti Siemens iQdrive · iQdrive

- 90 cm
- Düz camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Çift motorlu, toplam motor gücü: 140 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik touchControl
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  969 - 1239 x 890 x 263
  Hava dolaşımlı:
  1029 - 1299 x 890 x 263

7.459 TL

Duvar Tipi Davlumbaz

LC 97 FQP 60 Siyah — iQ500

90 cm Genişlik · 57 dB Ses Seviyesi · LED ışıklandırma · 730 m³/h Emiş gücü · 10 yıl Garanti Siemens iQdrive · iQdrive

- 90 cm
- Düz camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Çift motorlu, toplam motor gücü: 140 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik touchControl
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  969 - 1239 x 892 x 263
  Hava dolaşımlı:
  1029 - 1299 x 892 x 263

6.836 TL

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
LF 98 GA 542	6.658,00	1.041,00	7.287,00	682,00	8.184,00
LF 31 IVP 60	8.923,00	1.395,00	9.765,00	914,00	10.968,00
LC 97 FVP 60	7.459,00	1.166,00	8.162,00	764,00	9.168,00
LC 97 FQP 60	6.836,00	1.069,00	7.483,00	700,00	8.400,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşımlı kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.
*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 98 KC 542 Çelik — iQ500

90 cm Genişlik · 60 dB Ses Seviyesi · LED ışıklandırma · 540 m³/h Emiş gücü · 10 yıl Garanti Siemens iQdrive · iQdrive

5.260 TL

- 90 cm
- Eğik camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 370 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 540 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB
- Ses basıncı: 46 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  865-1153 x 900 x 441
  Hava dolaşımlı:
  865-1263 x 900 x 441

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 98 GA 542 Çelik — iQ500

90 cm Genişlik · 61 dB Ses Seviyesi · LED ışıklandırma · 700 m³/h Emiş gücü · 10 yıl Garanti Siemens iQdrive · iQdrive

4.411 TL

- 90 cm
- Camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 61 dB
- Ses basıncı: 47 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  634-954 x 900 x 540
  Hava dolaşımlı:
  634-1064 x 900 x 540

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 97 BD 532 Çelik — iQ300

90 cm Genişlik · 55 dB Ses Seviyesi · LED ışıklandırma · 730 m³/h Emiş gücü · 10 yıl Garanti Siemens iQdrive · iQdrive

3.903 TL

- 90 cm
- Box tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
- Ses basıncı: 41 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 3x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  642-954 x 900 x 500
  Hava dolaşımlı:
  642-1064 x 900 x 500

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
LC 98 KC 542	5.260,00	822,00	5.754,00	539,00	6.468,00
LC 98 GA 542	4.411,00	690,00	4.830,00	452,00	5.424,00
LC 97 BD 532	3.903,00	610,00	4.270,00	399,00	4.788,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşımlı kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

Sesi yok, tasarrufu çok!

iQdrive

Siemens davlumbazlar, **iQdrive** motor teknolojisi sayesinde daha fazla enerji verimliliği sağlar ve daha sessiz çalışır.

Yüksek ses yerine yüksek performans
Siemens'in yeni iQdrive motoru, karbon fırçalar olmadan çalışır; böylelikle alışılagelmiş motorların dezavantajlarını yok eder. Enerji kaybı, aşınma ve gürültü yerine verim, dayanıklık ve düzgün işletim garantisi sunar.

Performanstan ödün vermeden elektrik tasarrufu
Sabit mıknatıslarla çalışan iQdrive motor, mekanik sürtünmeye neden olmadığından sıfır enerji kaybıyla çalışır. Bu da motorun, güçlü olmasının yanı sıra sessiz, dayanıklı ve oldukça verimli olduğu anlamına gelir.
iQdrive motor teknolojili yeni Siemens davlumbazlar, yüksek performanslı havalandırmayla çalıştığından diğer davlumbazlara göre yılda %80 daha az enerji tüketir.

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 97 BBM 50 T Çelik — iQ300

3.234 TL

- 90 cm
- Kutu tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 750 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 52 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  635-965 x 900 x 500
  Hava dolaşımlı:
  635-1075 x 900 x 500

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 97 GA 532 Çelik — iQ300

90 cm Genişlik · 59 dB Ses Seviyesi · LED ışıklandırma · 690 m³/h Emiş gücü · 10 yıl Garanti Siemens iQdrive · iQdrive

3.176 TL

- 90 cm
- Camlı tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 450 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 690 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB
- Ses basıncı: 45 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  634-954 x 900 x 540
  Hava dolaşımlı:
  634-1064 x 900 x 540

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 95 BBC 50 T Siyah — iQ100

1.852 TL

- 90 cm
- Box tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 593 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 45 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 6 W gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  550-830 x 898 x 500
  Hava dolaşımlı:
  550-830 x 898 x 500

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 95 KA 270 T Beyaz — iQ300

90 cm Genişlik · 70 dB Ses Seviyesi · 600 m³/h Emiş gücü · LED ışıklandırma

3.215 TL

- 90 cm
- Eğik camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 600 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  750-1080 x 896 x 386
  Hava dolaşımlı:
  860-1080 x 896 x 386

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
LC 97 BBM 50 T	3.234,00	506,00	3.542,00	331,00	3.972,00
LC 97 GA 532	3.176,00	497,00	3.479,00	325,00	3.900,00
LC 95 BBC 50 T	1.852,00	290,00	2.030,00	190,00	2.280,00
LC 95 KA 270 T	3.215,00	503,00	3.521,00	329,00	3.948,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşımlı kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 95 KA 670 T Siyah — iQ300

90 cm Genişlik · 70 dB Ses Seviyesi · 600 m³/h Emiş gücü · LED ışıklandırma

3.104 TL

- 90 cm
- Eğik camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 600 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  750-1080 x 896 x 386
  Hava dolaşımlı:
  860-1080 x 896 x 386

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 94 PCC 50 T Çelik — iQ100

1.284 TL

- 90 cm
- Piramit tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 125 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2x5 W gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  790-1015 x 898 x 470
  Hava dolaşımlı:
  790-1015 x 898 x 470

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 77 BHM 50 Çelik — iQ300

3.371 TL

- 75 cm
- Kutu tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 450 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 710 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 65 dB
- Ses basıncı: 53 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  635-965 x 750 x 500
  Hava dolaşımlı:
  635-1075 x 750 x 500

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 67 KHM 10 Çelik — iQ300

60 cm Genişlik · 57 dB Ses Seviyesi · 660 m³/h Emiş gücü · LED ışıklandırma

5.156 TL

- 60 cm
- Eğimli camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  928-1198 x 590 x 499
  Hava dolaşımlı:
  988-1258 x 590 x 499

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
LC 95 KA 670 T	3.104,00	485,00	3.395,00	318,00	3.816,00
LC 94 PCC 50 T	1.284,00	201,00	1.407,00	131,00	1.572,00
LC 77 BHM 50	3.371,00	527,00	3.689,00	345,00	4.140,00
LC 67 KHM 10	5.156,00	806,00	5.642,00	528,00	6.336,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşımlı kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 67 KHM 60 Siyah — iQ300

60 cm Genişlik · 57 dB Ses Seviyesi · 660 m³/h Emiş gücü · LED ışıklandırma

4.908 TL

- 60 cm
- Eğik camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik touch kontrol
- 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  928-1198 x 590 x 499
  Hava dolaşımlı:
  988-1258 x 590 x 499

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 67 KHM 20 — iQ500

60 cm Genişlik · 57 dB Ses Seviyesi · 660 m³/h Emiş gücü · Halojen aydınlatma

4.908 TL

- 60 cm
- Eğik camlı tasarım
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m3/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m3/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik touch kontrol
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2 x 1,5 W gücünde LED aydınlatma
- Aktif karbon filtre
- CleanAir aktif karbon filtre
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  928 - 1198 x 590 x 499
  Hava dolaşımlı:
  988 - 1258 x 590 x 499

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 66 KAJ 60 T — iQ300

YENİ

1.752 TL

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 65 KA 670 T Siyah — iQ300

60 cm Genişlik · 70 dB Ses Seviyesi · 540 m³/h Emiş gücü · LED ışıklandırma

1.480 TL

- 60 cm
- Eğik camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 540 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  750-1080 x 596 x 386
  Hava dolaşımlı:
  860-1080 x 596 x 386

ÜRÜN	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit: PEŞİN FİYAT	SENETLİ 7 TAKSİT – Bonus'a özel 12 taksit: PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	SENETLİ 12 TAKSİT: PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
LC 67 KHM 60	4.908,00	767,00	5.369,00	503,00	6.036,00
LC 67 KHM 20	4.908,00	767,00	5.369,00	503,00	6.036,00
LC 66 KAJ 60 T Yeni	1.752,00	274,00	1.918,00	179,00	2.148,00
LC 65 KA 670 T	1.480,00	231,00	1.617,00	153,00	1.836,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşımlı kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 66 KAJ 20 T — iQ300

YENİ

1.752 TL

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 65 KA 270 T Beyaz — iQ300

60 cm Genişlik · 70 dB Ses Seviyesi · 540 m³/h Emiş gücü · LED ışıklandırma

1.480 TL

- 60 cm
- Eğik camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 540 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB
- Ses basıncı: 56 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  750-1080 x 596 x 386
  Hava dolaşımlı:
  860-1080 x 596 x 386

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 67 BC 532 Çelik — iQ300

60 cm Genişlik · 58 dB Ses Seviyesi · LED ışıklandırma · 680 m³/h Emiş gücü · 10 yıl Garanti Siemens iQdrive · iQdrive

3.207 TL

- 60 cm
- Box tasarım
- iQdrive motor teknolojisi
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 680 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 58 dB
- Ses basıncı: 44 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  628-954 x 600 x 500
  Hava dolaşımlı:
  628-1064 x 600 x 500

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 64 BB 222 T Çelik - Beyaz — iQ100

60 cm Genişlik · 62 dB Ses Seviyesi · Halojen aydınlatma · 460 m³/h Emiş gücü

2.552 TL

- 60 cm
- Box tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2x20 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  628-954 x 600 x 500
  Hava dolaşımlı:
  628-1064 x 600 x 500

ÜRÜN	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit: PEŞİN FİYAT	SENETLİ 7 TAKSİT – Bonus'a özel 12 taksit: PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	SENETLİ 12 TAKSİT: PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
LC 66 KAJ 20 T Yeni	1.752,00	274,00	1.918,00	179,00	2.148,00
LC 65 KA 270 T	1.480,00	231,00	1.617,00	153,00	1.836,00
LC 68 GA 542 T*	4.032,00	630,00	4.410,00	413,00	4.956,00
LC 67 BC 532	3.207,00	501,00	3.507,00	329,00	3.948,00
LC 64 BB 222 T	2.552,00	399,00	2.793,00	261,00	3.132,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşımlı kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.
*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 66 BBM 50 Çelik — iQ300

60 cm Genişlik · 60 dB Ses Seviyesi · 580 m³/h Emiş gücü · Halojen aydınlatma

2.821 TL

- 60 cm
- Kutu tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 215 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 360 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB
- Ses basıncı: Ses basıncı: 48 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Dokunmatik kontrol
- 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  635-965 x 600 x 500
  Hava dolaşımlı:
  635-1075 x 600 x 500

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 65 BBC 50 T Siyah — iQ100

1.307 TL

- 60 cm
- Box tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 45 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 6 W gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  550-830 x 598 x 500
  Hava dolaşımlı:
  550-830 x 598 x 500

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 66 HA 641 T Siyah — iQ300

60 cm Genişlik · 63 dB Ses Seviyesi · Halojen aydınlatma · 610 m³/h Emiş gücü

2.332 TL

- 60 cm
- Camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 470 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 49 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x20 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  687-1097 x 600 x 450
  Hava dolaşımlı:
  687-1097 x 600 x 450

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 66 HA 541 T Çelik — iQ300

60 cm Genişlik · 63 dB Ses Seviyesi · 610 m³/h Emiş gücü · Halojen aydınlatma

2.321 TL

- 60 cm
- Camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 470 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 49 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x20 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  687-1097 x 600 x 450
  Hava dolaşımlı:
  687-1097 x 600 x 450

ÜRÜN	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
LC 66 BBM 50	2.821,00	441,00	3.087,00	289,00	3.468,00
LC 65 BBC 50 T	1.307,00	204,00	1.428,00	134,00	1.608,00
LC 66 HA 641 T	2.332,00	365,00	2.555,00	239,00	2.868,00
LC 66 HA 541 T	2.321,00	363,00	2.541,00	238,00	2.856,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşımlı kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 66 GCD 60 T Siyah — iQ300

60 cm Genişlik · 63 dB Ses Seviyesi · Halojen aydınlatma · 700 m³/h Emiş gücü

1.955 TL

- 60 cm
- Camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): max. 620 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 4x1 W gücünde LED spot aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  778-938 x 598 x 520
  Hava dolaşımlı:
  778-1048 x 598 x 520

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 66 GCD 20 T Beyaz — iQ300

60 cm Genişlik · 63 dB Ses Seviyesi · LED aydınlatma · 700 m³/h Emiş gücü

1.955 TL

- 60 cm
- Camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 620 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x1 W gücünde LED spot aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  778-938 x 598 x 520
  Hava dolaşımlı:
  778-1048 x 598 x 520

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 66 GCD 50 T Çelik — iQ300

60 cm Genişlik · 63 dB Ses Seviyesi · 700 m³/h Emiş gücü · LED aydınlatma

1.955 TL

- 60 cm
- Kutu camlı tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümünegöre): 620 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63dB
- Hava çıkışlı veya hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 4x1 W gücünde LED spot aydınlatma
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  778-938 x 598 x 520
  Hava dolaşımlı:
  778-1048 x 598 x 520

Duvar Tipi Davlumbaz — LC 64 PCC 60 T Çelik — iQ100

60 cm Genişlik · 64 dB Ses Seviyesi · LED aydınlatma · 380 m³/h Emiş gücü

1.075 TL

- 60 cm
- Piramit tasarım
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64dB
- Ses basıncı: 54dB (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2x5 W gücünde LED aydınlatma
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  790-1015 x 598 x 470
  Hava dolaşımlı:
  790-1015 x 598 x 470

ÜRÜN	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
LC 66 HA 241 T*	2.332,00	365,00	2.555,00	239,00	2.868,00
LC 66 GCD 60 T	1.955,00	306,00	2.142,00	200,00	2.400,00
LC 66 GCD 20 T	1.955,00	306,00	2.142,00	200,00	2.400,00
LC 66 GCD 50 T	1.955,00	306,00	2.142,00	200,00	2.400,00
LC 64 PCC 60 T	1.075,00	168,00	1.176,00	110,00	1.320,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşımlı kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.
*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Duvar Tipi Davlumbaz

LC 64 PCC 20 T Beyaz — iQ100

60 cm Genişlik · 64 dB Ses Seviyesi · LED aydınlatma · 380 m³/h Emiş gücü

1.075 TL

- 60 cm
- Piramit tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 125 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64dB
- Ses basıncı: 54dB (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- 2x5 W gücünde LED aydınlatma
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  790-1015 x 598 x 470
  Hava dolaşımlı:
  790-1015 x 598 x 470

Duvar Tipi Davlumbaz

LC 64 PCC 50 T Çelik — iQ100

60 cm Genişlik · 64 dB Ses Seviyesi · LED aydınlatma · 380 m³/h Emiş gücü

759 TL

- 60 cm
- Piramit tasarım
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 125 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 380 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2x5 W gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  790-1015 x 598 x 470
  Hava dolaşımlı:
  790-1015 x 598 x 470

Gömme Aspiratör

LB 75564 Çelik — iQ300

75 cm Genişlik · 59 dB Ses Seviyesi · Halojen aydınlatma · 630 m³/h Emiş gücü

1.961 TL

- 75 cm
- Çift motorlu, toplam motor gücü: 200 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 630 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB
- Ses basıncı: 45 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2x20 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  255 x 730 x 380
  Hava dolaşımlı:
  255 x 730 x 380

Gömme Aspiratör

LB 55564 Çelik — iQ300

53 cm Genişlik · 59 dB Ses Seviyesi · Halojen aydınlatma · 650 m³/h Emiş gücü

1.831 TL

- 53 cm
- Çift motorlu, toplam motor gücü: 200 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 650 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB
- Ses basıncı: 45 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2x20 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  255 x 530 x 380
  Hava dolaşımlı:
  255 x 530 x 380

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
LC 64 PCC 20 T	1.075,00	168,00	1.176,00	110,00	1.320,00
LC 64 PCC 50 T	759,00	119,00	833,00	87,00	1.044,00
LB 75564	1.961,00	307,00	2.149,00	201,00	2.412,00
LB 55564	1.831,00	286,00	2.002,00	188,00	2.256,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşımlı kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

Gömme Aspiratör

LB 23364 Çelik — iQ100

53 cm Genişlik · 55 dB Ses Seviyesi · Halojen aydınlatma · 250 m³/h Emiş gücü

1.168 TL

- 53 cm
- Tek motorlu, toplam motor gücü: 170 W
- 2 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 170 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 250 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
- Ses basıncı: 41 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2x30 W gücünde halojen aydınlatma
- 120 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  235 x 530 x 280
  Hava dolaşımlı:
  235 x 530 x 280

Sürgülü Aspiratör

LI 63 TCA 10 T Paslanmaz çelik — iQ100

60 cm Genişlik · 62 dB Ses Seviyesi · LED aydınlatma · 300 m³/h Emiş gücü

725 TL

- Teleskobik aspiratör
- 60 cm
- Çift motorlu, toplam motor gücü: 125 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 db (A)
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımlı kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2x4 W gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
  Hava çıkışlı:
  175 x 600 x 280
  Hava dolaşımlı:
  175 x 600 x 280

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
LB 23364	1.168,00	183,00	1.281,00	120,00	1.440,00
LI 63 TCA 10 T	725,00	113,00	791,00	74,00	888,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / Ürünün hava dolaşımlı kullanımlarında uygun aksesuar alımı için Siemens Yetkili Satıcısı'na danışınız.

Bulaşıkları pırıl pırıl yıkamanın en şık yolu: Siemens ankastre bulaşık makineleri.

Dünyanın en tasarruflu bulaşık makinesi: Zeolit® Kurutma Teknolojisi
A+++ sınıfı bulaşık makineleri nemi hapsedip enerjiye çevirebilen Zeolit mineralleri sayesinde yalnızca 0,83 kW/s enerji harcar, 14 kişilik bulaşığı 9,5 litre suyla yıkar.

Daha fazla esneklik sağlar, daha fazla bulaşık dizme olanağı sunar: varioDrawer - varioDrawer Plus
varioDrawer ile çatal-bıçaklar ve Türk kahvesi fincanları için ekstra üçüncü sepet sunar. Bulaşık makinenizin kapasitesini arttırarak 13 ya da 14 kişiliğe çıkarır.

Asansörlü üst sepet sayesinde büyük bulaşıklar için kapasite: rackMatic®
Üst sepet yüksekliğini doluyken dahi kolayca ayarlama esnekliği sağlar.

Akıllı deterjan sistemi: auto 3 in 1
Makineniz tüm deterjan tiplerini (toz, sıvı, tablet) sensörleriyle otomatik olarak algılar.

Su hasarlarına karşı ömür boyu garanti: aquaStop®
Bu su emniyet sistemi, su hasarlarına karşı koruma teknolojisidir.

Özel programlarla bulaşıklarınıza özel çözümler

Kusursuz temizlik: Machine Care
Özel deterjanlarla makinenizi temizleyen bu opsiyon sayesinde, makinenizin içindeki kireç ve yağ birikintilerinden kolayca kurtulur, makinenizin ömrünü uzatır ve performansını artırırsınız.

Göz alıcı temizlik için geliştirilen tuş: Otomatik program auto 45°C - 65°C ve 65 °C - 75°C
Bir tuşa dokunarak mükemmel yıkama sonucu elde edebilirsiniz. auto 55°C - 65°C ya da 45°C - 65°C tuşuna bastıktan sonra aquaSensor suyun kirlilik derecesini belirler. Böylelikle cihazın ne zaman ve ne kadar taze su alması gerektiğini tespit eder.

30 dakikadan az sürede maksimum performans: Hızlı yıkama 45°C
45°C'lik yıkama programıyla yalnızca 29 dakikada az miktardaki az kirli bulaşıklarınız tertemiz olur.

Farklı programlarla birlikte kullanabileceğiniz özel opsiyonlar

Daha hızlı yıkama ve kurulama: varioSpeed ve varioSpeed Plus
Bu opsiyonları kullanarak yıkama programınızın süresini azaltın, tek tuşla zamandan tasarruf edin. varioSpeed opsiyonu ile iki kat, varioSpeed Plus opsiyonu ile bulaşıklarınızı 3 kata kadar daha hızlı yıkayabilirsiniz.

Bulaşığın az ya da çok olması artık sorun değil: Yarı yük opsiyonu
Bu opsiyon sayesinde, makineniz tam dolmadan dahi bulaşıklarınızı daha az su ve enerji harcayarak yıkayabilirsiniz.

Tek bir tuşla daha fazla parlaklık: Parlak kurutma özelliği
Zeolit mineralleri enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda daha yavaş kurutma ile özellikle bardak ve cam eşyaların daha yoğun parlamasını sağlar.

Hassas bardaklar ve yoğun kirlenmiş tencere tavaları gönül rahatlığıyla yıkamak için: intensiveZone
Yoğun yıkama opsiyonuyla alt sepetteki çok kirli tencereleriniz yüksek basınç ve bol suyla yıkanırken, aynı anda üst sepetteki hassas bardaklarınız zarar görmeden yıkanmaya devam eder.

Derinlemesine temizlik: Hijyen Ekstra
Hijyen Ekstra opsiyonu ile bulaşıklarınız daha uzun süre yüksek sıcaklıkta yıkanarak üst düzey temizlik sağlanır.

iQ100

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatiği
- Düğmeli temel kontrol paneli

iQ300

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatiği
- Düğmeli temel kontrol paneli
- Program erteleme özelliği*
- Kalan zamanı gösteren geniş dijital ekran
- **iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir**

iQ500

- dozajAsistanı
- Deterjan otomatiği
- Düğmeli temel kontrol paneli
- Program erteleme özelliği*
- Yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Kalan zamanı gösteren geniş dijital ekran
- **iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir**

iQ700

- A+++ enerji sınıfı
- Zeolit® Kurutma Teknolojisi'yle en etkili performans, daha az enerji tüketimi
- Renkli gösterge paneli TFT ekran
- Makinenizin kapağını açtığınızda yanan özel mavi ışık emotionLight
- **iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir**

*Sadece belirtilen modellerde.

Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi — SN 578 S 06 TT Paslanmaz Çelik — iQ700

- 8 programlı: Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C, Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 6 özel opsiyon: Home Connect, varioSpeed Plus, Machine Care, intensiveZone, Shine&Dry, Yarım yük
- A+++ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 14 kişilik
- Home Connect ile uzaktan erişim ve kontrol
- Zeolit® Kurutma Teknolojisi
- Geliştirilmiş Bardak Koruma Sistemi: Raw Water Valve
- Sepet türü: varioFlex Pro
- varioDrawer Pro 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 6/8
- aquaSensor su bulanıklık sensörü
- emotionLight iç aydınlatma
- aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

~~8.479 TL~~ **5.963 TL**

Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi — SN 557 S 00 MT Paslanmaz Çelik — iQ500

- 7 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 5 özel opsiyon: ekstraHijyen, Machine Care, intensiveZone, ekstraKuru, Yarım yük
- A++ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 14 kişilik
- Dokunmatik ön panel
- Geliştirilmiş Bardak Koruma Sistemi: Raw Water Valve
- Sepet türü: varioFlex
- varioDrawer 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
- aquaSensor su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

~~6.189 TL~~ **4.351 TL**

Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi — SN 535 S 00 IT Paslanmaz çelik — iQ300

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 3 özel opsiyon: varioSpeed, Machine Care, Yarım yük
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik
- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
- aquaSensor su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

~~4.510 TL~~ **2.791 TL**

Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi — SN 536 S 00 MT — iQ300

YENİ

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C
- 4 özel opsiyon: varioSpeed, maksimum durulama, ekstraHijyen, Machine Care, ekstraKuru
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 13 kişilik
- Otomatik Yarım Yük
- Narin Bardak Koruma Sistemi
- Sepet türü: varioFlex
- varioDrawer 3.çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
- aquaSensor su bulanıklık sensörü
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- Elektronik Çocuk Kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği:1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

~~3.481 TL~~ **2.773 TL**

ÜRÜN		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
SN 578 S 06 TT	~~8.479,00~~	5.963,00	932,00	6.524,00	611,00	7.332,00
SN 557 S 00 MT	~~6.189,00~~	4.351,00	680,00	4.760,00	446,00	5.352,00
SN 535 S 00 IT	~~4.510,00~~	2.791,00	436,00	3.052,00	286,00	3.432,00
SN 536 S 00 MT Yeni	~~3.481,00~~	2.773,00	434,00	3.038,00	284,00	3.408,00
SN 536 S 00 KT*	~~3.158,00~~	2.515,00	393,00	2.751,00	258,00	3.096,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi — SN 515 S 00 DT — iQ300

YENİ

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön Yıkama
- 2 özel opsiyon: varioSpeed, Yarım Yük
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik
- Sepet türü: vario
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- Mekanik Çocuk Kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği:1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

~~2.959 TL~~ **2.357 TL**

Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi — SN 55 D 600 TR Siyah — iQ300

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 1 özel opsiyon: Yarım yük
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 14 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik
- Sepet türü: vario
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

~~2.641 TL~~ **2.104 TL**

Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi — SN 55 D 200 TR Beyaz — iQ300

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 1 özel opsiyon: Yarım yük
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 14 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik
- Sepet türü: vario
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

~~2.641 TL~~ **2.104 TL**

Tam Ankastre Bulaşık Makinesi — SN 636 X 02 MT — iQ300

YENİ

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Bardak 40°C, Ön Yıkama
- 4 özel opsiyon: varioSpeed Plus, ekstraHijyen, Machine Care, intensiveZone
- A++ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 13 kişilik
- Otomatik Yarım Yük
- Narin Bardak Koruma Sistemi
- Sepet türü: varioFlex
- varioDrawer 3.çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
- aquaSensor su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma
- infoLight mavi program takip ışığı
- Yük sensörü
- Mekanik Çocuk Kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği:1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

~~4.529 TL~~ **3.184 TL**

ÜRÜN		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
SN 515 S 00 DT Yeni	~~2.959,00~~	2.357,00	368,00	2.576,00	241,00	2.892,00
SN 55 D 500 TR*	~~2.751,00~~	2.191,00	343,00	2.401,00	225,00	2.700,00
SN 55 D 600 TR	~~2.641,00~~	2.104,00	329,00	2.303,00	215,00	2.580,00
SN 55 D 200 TR	~~2.641,00~~	2.104,00	329,00	2.303,00	215,00	2.580,00
SN 636 X 00 MT*	~~5.812,00~~	4.086,00	639,00	4.473,00	419,00	5.028,00
SN 636 X 02 MT Yeni	~~4.529,00~~	3.184,00	498,00	3.486,00	326,00	3.912,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Tam Ankastre Bulaşık Makinesi — SN 616 X 00 MT — iQ100

YENİ

infoLight · Enerji · dozajAsistanı · 46 dB Ses Seviyesi · varioDrawer · Hijyen Ekstra · varioFlex sepet · Ekstra kuru

~~3.933 TL~~ **2.763 TL**

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Bardak 40°C
- 2 özel opsiyon: ekstraHijyen, ekstraKuru
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 13 kişilik
- Otomatik Yarım Yük
- Sepet türü: varioFlex
- varioDrawer 3.çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
- aquaSensor su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma
- infoLight mavi program takip ışığı
- Yük sensörü
- Mekanik Çocuk Kilidi
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

Tam Ankastre Bulaşık Makinesi — SN 615 X 00 BT — iQ100

Enerji · 52 dB Ses Seviyesi · varioSpeed · dozajAsistanı · Yarı yük opsiyonu

~~2.988 TL~~ **2.099 TL**

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Hızlı 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 özel opsiyon: varioSpeed, Yarım yük
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 14 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik
- Sepet türü: Normal
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2
- aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi — SN 46 M 531 TR Çelik — iQ500

varioSpeed · Enerji · hygienePlus · 10 L Su tüketimi · varioFlex sepet · Yarı yük opsiyonu · intensivZone · auto 45°-65° Otomatik programı · auto 3 in 1

~~3.673 TL~~ **2.926 TL**

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, Auto 45-65°C, Hızlı 30′ 45°C, Hızlı 65°C, Hassas 40°C
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 46 db
- Su tüketim değeri: 10 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik
- Yarım yük, intensiveZone, varioSpeed, hijyenPlus opsiyonları
- Başlama zamanını 24 saat erteleme özelliği
- Program bitiş sinyali: infoLight, akustik
- Sepet türü: varioFlex sepetler
- 3 katlı rackMatic® yüksekliği ayarlanabilir sepetler
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
- Su bulanıklık sensörü (aquaSensor)
- auto 3 in 1 özelliği
- aquaStop Plus
- 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

Tezgâh Altı Ankastre Bulaşık Makinesi — SN 436 S 00 GT Paslanmaz Çelik — iQ300

Ekstra kuru · Enerji · varioFlex sepet · 48 dB Ses Seviyesi · Hijyen Ekstra · Machine Care · rackMatic · dozajAsistanı

~~3.583 TL~~ **2.855 TL**

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 4 özel opsiyon: ekstraHijyen, Machine Care, ekstraKuru, Yyarım yük
- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 11,7 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik
- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4
- aquaSensor su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Elektronik Çocuk Kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
SN 66 D 080 TR*	~~4.265,00~~	2.996,00	468,00	3.276,00	307,00	3.684,00
SN 616 X 00 MT Yeni	~~3.933,00~~	2.763,00	432,00	3.024,00	283,00	3.396,00
SN 615 X 00 BT	~~2.988,00~~	2.099,00	328,00	2.296,00	215,00	2.580,00
SN 46 M 531 TR	~~3.673,00~~	2.926,00	457,00	3.199,00	300,00	3.600,00
SN 436 S 00 GT	~~3.583,00~~	2.855,00	446,00	3.122,00	292,00	3.504,00
SZ 73125* SN... ile başlayan modellere uyumlu çelik panel		583,00	91,00	637,00	60,00	720,00
SZ 73115* SN... ile başlayan modeller için geçerli panel ve baza seti		533,00	83,00	581,00	54,00	648,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. /*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Yiyecekleri uzun süre taze tutmanın en şık yolu: Siemens ankastre buzdolapları.

Home Connect
Buzdolabının soğutucu bölmesindeki kameralar sayesinde buzdolabının içindeki gıdalar, içecekler uzaktan bağlantı ile HomeConnect uygulaması üzerinden görüntülenebilir. Böylelikle, ev dışındayken market alışverişinizi yapmadan önce buzdolabınızdaki yiyeceklerinizi kontrol edip ihtiyaca göre alışveriş yapabilirsiniz. Wi-Fi özellikli Siemens Ev Aletleri, akıllı yazılım ve kullanımı kolay Home Connect uygulamasının birleşimiyle size benzersiz olanaklar yaratıyor. Hepsi sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırmanız ve hayatı farklı yaşamanız için.

Hem enerjiden tasarruf eden hem de doğayı koruyan: A++ ve A+++
Hem enerjiden tasarruf edin hem de doğayı koruyun. Siemens soğutucular, ekstra kalın bir izolasyonla ve enerji tüketimi düşük kompresörlerle donatılmıştır. Soğuk hava dolaşımı son derece etkin bir şekilde tasarlanmış olan cihazlarımızda yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlanır. Bu nedenle bazı cihazlarımız A++ enerji sınıfı etkinliğine ve A+++ enerji verimlilik performansına layık görülmüştür.
noFrost teknolojisi
Artık defrost işlemini manuel olarak yapmanıza gerek yok. Çünkü artık cihazınızın iç duvarları üzerinde nem ve kar oluşmuyor, yiyecekleriniz donmuyor. Isı, cihaz içinden hızlı çekilebildiği için hızlı ve hassas bir soğutma sağlanmış oluyor ve yiyeceklerinizin kalitesi korunuyor.

Daha fazla güvenlik: Emniyetli cam raf
Kırılmaya karşı dirençli cam raf, size daha fazla güvenlik sağlıyor.

Elektronik entegre kontrol paneli: LED / LCD kapı elektroniği
Kapı elektronik entegre kontrol paneliyle buzdolabınızın ve dondurucunuzun ısısını bağımsız olarak ayarlayabilmenizi sağlar. Bu hassas ayar sayesinde, soğutucu ve dondurucu bölümündeki yiyeceklerinize uygun sıcaklığı rahatça ayarlayabilirsiniz.

Her şey görünür: LED aydınlatma
Siemens'in tasarladığı LED lambalar buzdolabınızın her noktasını direkt aydınlatır. iQ500 modellerde yan duvarlarda LED ve meyve/sebze çekmecesine yerleştirilen LED spot aydınlatmalar standarttır. Yaydığı hoş beyaz ışık eşit şekilde dağılarak yiyecekleriniz için mükemmel bir aydınlanma sağlar. İkisi birlikte standart LED aydınlatmaya göre %50 daha fazla aydınlatma sağlar.

İki kat daha uzun süre tazelik: hyperFresh plus
hyperFresh plus Box'ın sürgü sistemi sayesinde, buraya yerleştirdiğiniz yiyecekler havayla çok daha az temas ediyor. Böylece nem kaybı önlenerek sebze ve meyvelerin besin değerleri iki kat daha uzun süre korunuyor.

Tazelik çin ideal koşullar: coolBox (Chiller bölümü)
Siemens cihazlarında özellikle kahvaltılıklar için düşünülmüş olan coolBox'ta yiyecekleriniz -2°C ila +3°C arasında tutulur. Balık ve et çözme işlemleriyle sucuk, salam gibi kahvaltılıkları saklama işini bu bölmede rahatlıkla yapabilirsiniz. Böylece, bu tür yiyecekleriniz uzun süre bozulmadan saklanmış olur.

Sebze ve meyveler için geniş saklama alanı: crisperBox
Yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmalarını sağlar. Dalgalı tabanı, yiyecekleri su yoğuşmasına karşı korurken sürgü sistemi sayesinde yiyecekler için en uygun nem seviyesi elde edilir.

Anti bakteriyel hava temizleme filtresi: airFresh filtre
Hava temizleme filtresi, buzdolabında daha sağlıklı bir ortam oluşmasını sağlar. Gıdalardan gelen kötü kokunun buzdolabının içine yayılmasını ve bunların birbirine karışmasını engeller. Üstelik bu filtrenin değiştirilmesi gerekmez.

iQ500

- hyperFresh plus
- coolBox
- 2 adet LED aydınlatma
- Elektronik ekran

iQ700

- hyperFresh plus
- coolBox
- 2 adet LED aydınlatma
- Elektronik ekran
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir

coolModul Ankastre Buzdolabı — CI 36 BP 01 — iQ500

- Toplam brüt hacim: 633 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 423 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 380 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 146 l
- LED panel elektroniği
- LED aydınlatma
- Fresh
- Süper soğutma fonksiyonu
- Süper dondurma fonksiyonu
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 212,5 x 90,8 x 60,8
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 213,4 x 91,4 x 61

22.828 TL

coolModul Ankastre Buzdolabı — CI 30 RP 01 — iQ500

- Toplam brüt hacim: 547 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 182 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
- LED panel elektroniği
- LED aydınlatma
- Fresh
- Süper soğutma fonksiyonu
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 212,5 x 75,6 x 60,8
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 213,4 x 76,2 x 61

20.334 TL

coolModul Ankastre Derin Dondurucu — FI 18 NP 31 — iQ500

- Toplam brüt hacim: 266 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 319 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 223 l
- LED panel elektroniği
- LED aydınlatma
- Süper dondurma fonksiyonu
- multiAirflow
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 212,5 x 45,1 x 60,8
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 213,4 x 45,7 x 61

15.342 TL

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
CI 36 BP 01		22.828,00	3.569,00	24.983,00	2.339,00	28.068,00
CI 30 RP 01		20.334,00	3.179,00	22.253,00	2.083,00	24.996,00
FI 18 NP 31		15.342,00	2.399,00	16.793,00	1.572,00	18.864,00
ÇELİK AKSESUARLAR						
CI 36 Z 490*	Trio (çelik kapılar), genişlik 90 cm	3.153,00	493,00	3.451,00	323,00	3.876,00
FI 30 Z 090*	Soğutucu (çelik kapı), genişlik 75 cm	2.148,00	336,00	2.352,00	220,00	2.640,00
CI 10 Z 490*	Trio (çelik kapı kolları)	1.482,00	232,00	1.624,00	152,00	1.824,00
FI 18 Z 090*	Dondurucu (çelik kapı), genişlik 45 cm	859,00	134,00	938,00	88,00	1.056,00
CI 36 Z 400*	Çelik tekmelik (trio)	884,00	138,00	966,00	91,00	1.092,00
CI 30 Z 000*	Çelik tekmelik (soğutucu)	751,00	117,00	819,00	77,00	924,00
FI 50 Z 000*	Su filtresi (trio veya dondurucu için)	687,00	107,00	749,00	70,00	840,00
FI 18 Z 100*	Çelik tekmelik (dondurucu)	452,00	71,00	497,00	46,00	552,00
CI 10 Z 090*	Soğutucu ve dondurucu için (çelik kapı kolu)	420,00	66,00	462,00	43,00	516,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. /*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Ankastre Buzdolabı — KI 82 LAF 30 N — iQ500

- Toplam brüt hacim: 288 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 219 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 251 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 34 l
- Fresh
- hyperFresh Plus
- LED panel elektroniği
- LED aydınlatma
- Süper soğutma fonksiyonu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 177,2 x 55,8 x 54,5
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 177,5 x 56,0 x 55

7.466 TL

lowFrost Alttan Donduruculu Buzdolabı — KI 87 SAF 30 N — iQ500

- Toplam brüt hacim: 276 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 225 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 209 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 61 l
- hyperFresh Plus
- LED panel elektroniği
- LED aydınlatma
- Süper soğutma fonksiyonu
- Süper dondurma fonksiyonu
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 177,2 x 55,8 x 54,5
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 177,5 x 56,0 x 55

7.081 TL

Ankastre Buzdolabı — KU 15 RA 50 NE — iQ100

- Toplam brüt hacim: 139 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 119 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 137 l
- Fresh
- Standart aydınlatma
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 82 x 59,8 x 54,8
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 82 x 60 x 55

4.523 TL

Ankastre Derin Dondurucu — GU 15 DA 50 NE — iQ500

- Toplam brüt hacim: 114 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 190 kWh/yıl
- Dondurucu bölmesi net hacim: 98 l
- Standart aydınlatma
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (cm): 82 x 59,8 x 54,8
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 82 x 60 x 55

4.616 TL

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
KI 82 LAF 30 N	7.466,00	1.167,00	8.169,00	765,00	9.180,00
KI 87 SAF 30 N	7.081,00	1.107,00	7.749,00	726,00	8.712,00
KU 15 RA 50 NE	4.523,00	707,00	4.949,00	464,00	5.568,00
GU 15 DA 50 NE	4.616,00	722,00	5.054,00	473,00	5.676,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

XXL noFrost Buzdolabı

KG 86 NAI 30 N Kolay temizlenebilir inox — iQ500

6.359 TL

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 378 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
  Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi tuşu
- Çocuk kilidi
- freshSense
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi
  2 adet (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölmesi
- Çekilebilen cam raf
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tereyağı veya peynir gözü
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- 2 adet hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus <>0°C
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 186 x 86 x 84

XXL noFrost Buzdolabı

KG 86 NAI 42 N Kolay temizlenebilir inox — iQ500

5.956 TL

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Enerji tüketimi: 252 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 479 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 140 l
- Ses Seviyesi: 40 dB
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi tuşu
- Çocuk kilidi
- freshSense
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Derin dondurucu çekmecesi
  2 adet (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölmesi
- Çekilebilen cam raf
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tereyağı veya peynir gözü
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Buzmatik
- 2 adet hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus <>0°C
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 186 x 86 x 84

coolFlex Buzdolabı

KG 56 NLT 30 N Titan cam — iQ500

7.578 TL

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l
- hyperFresh Plus tazelik sistemi
- Esnek hyperFresh Plus <>0°C
  tazelik sistemi
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi tuşu
- Çocuk kilidi
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh Filtre
- 2 adet derin dondurucu çekmecesi
  (1 adet bigBox)
- Çıkarılabilir kahvaltı kutusu
- Boyutlar (YxGxD) (cm):
  193 x 70 x 80

coolFlex Buzdolabı

KG 56 NLB 30 N Siyah cam — iQ500

7.121 TL

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l
- hyperFresh Plus tazelik sistemi
- Esnek hyperFresh Plus <>0°C
  tazelik sistemi
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi tuşu
- Çocuk kilidi
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- 2 adet derin dondurucu çekmecesi
  (1 adet bigBox)
- Çıkarılabilir kahvaltı kutusu
- Boyutlar (YxGxD) (cm):
  193 x 70 x 80

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
KG 86 NAI 30 N	6.359,00	994,00	6.958,00	640,00	7.680,00
KG 86 NAI 42 N	5.956,00	931,00	6.517,00	603,00	7.236,00
KG 56 NLT 30 N	7.578,00	1.185,00	8.295,00	762,00	9.144,00
KG 56 NLB 30 N	7.121,00	1.113,00	7.791,00	716,00	8.592,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.

coolFlex Buzdolabı

KG 56 NLW 30 N Beyaz cam — iQ500

7.120 TL

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 400 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 105 l
- hyperFresh Plus tazelik sistemi
- Esnek hyperFresh Plus <>0°C
  tazelik sistemi
- LED aydınlatma ve spot aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi tuşu
- Çocuk kilidi
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- 2 adet derin dondurucu çekmecesi
  (1 adet bigBox)
- Çıkarılabilir kahvaltı kutusu
- Boyutlar (YxGxD) (cm):
  193 x 70 x 80

noFrost Üstten Donduruculu Buzdolabı

KD 56 NSB 30 N Siyah cam — iQ500

6.663 TL

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 309 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 369 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 97 l
- hyperFresh Plus
- hyperFresh Plus <> 0°C
- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi tuşu
- Çocuk kilidi
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- multiAirflow
- airFresh filtre
- Çıkarılabilir kahvaltı kutusu
- Buzmatik
- Boyutlar (YxGxD) (cm):
  186 x 70 x 80

Gardırop Tipi noFost Buzdolabı

KA 90 GAI 20 N Kolay temizlenebilir inox — iQ500

11.025 TL

- Toplam brüt hacim: 762 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 510 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 445 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 191 l
- Fresh
- hyperFresh Plus
- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Çocuk kilidi
- freshSense
- multiAirflow
- Su/Buz pınarı
- Boyutlar (YxGxD) (cm):
  177 x 91 x 75

Gardırop Tipi noFost Buzdolabı

KA 90 NVI 20 N Kolay temizlenebilir inox — iQ100

8.093 TL

- Toplam brüt hacim: 622 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 475 kWh/yıl
- Soğutucu bölmesi net hacim: 373 l
- Dondurucu bölmesi net hacim: 200 l
- Fresh
- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- multiAirflow
- Boyutlar (YxGxD) (cm):
  177 x 91 x 75

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
KG 56 NLW 30 N	7.120,00	1.113,00	7.791,00	716,00	8.592,00
KD 56 NSB 30 N	6.663,00	1.042,00	7.294,00	670,00	8.040,00
KD 64 NVL 21 N*	4.625,00	723,00	5.061,00	484,00	5.808,00
KA 90 GAI 20 N	11.025,00	1.724,00	12.068,00	1.130,00	13.560,00
KA 90 NVI 20 N	8.093,00	1.265,00	8.855,00	829,00	9.948,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. /*Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

8 kg Çamaşır Makinesi

WI 12 W 560 TR — iQ700

- A+++ -%30
- 10 yıl garantili ecoSilence drive motor
- Titreşim önleyici yan duvarlar
- Büyük dijital ekran
- waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
- timeLight zaman göstergesi
- Özel programlar: allergyPlus & baby, gömlek/bluz, kot/koyu renkliler, spor giysileri, yorgan, hassas/ipek, tambur temizleme, durulama/sıkma/boşaltma, pamuklu, pamuklu eco, sentetikler, yünlüler, süper-kısa 15/30, mix,
- Opsiyonlar: Sıcaklık ayarı, sıkma devri, kalan süre, ecoSpeed Perfect, ilave durulama, ön yıkama, başlat/beklet

~~6.180 TL~~ **3.590 TL**

7 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi

WK 14 D 541 EU — iQ500

- Özel programlar: Yoğun kurutma, düşük ısıda kurutma, fluff clean, outdoor, gömlekler, gece yıkama, mix, kolay ütü, hassas, yünlüler, süper 15'
- Opsiyonlar: Isı ayarı, devir ayarı, kalan süre, zaman erteleme, kurutma ayarı
- 7 kg yıkama 4 kg kurutma kapasitesi, 1400 devir
- B enerji sınıfı
- LED display

10.311 TL

		Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN		PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
WI 12 W 560 TR	~~6.180,00~~	3.590,00	561,00	3.927,00	368,00	4.416,00
WK 14 D 541 EU		10.311,00	1.612,00	11.284,00	1.056,00	12.672,00
DAVLUMBAZ ARKA PANELLER						
LZ 50960*	Trio (çelik kapılar), genişlik 90 cm	604,00	94,00	658,00	62,00	744,00
LZ 50660*	Soğutucu (çelik kapı), genişlik 75 cm	540,00	84,00	588,00	55,00	660,00
AKSESUARLAR						
HZ 338357*	Dondurucu (çelik kapı), genişlik 45 cm	825,00	129,00	903,00	84,00	1.008,00
HZ 394301*	Çelik tekmelik (trio)	404,00	63,00	441,00	41,00	492,00
HZ 338250*	Çelik tekmelik (soğutucu)	391,00	61,00	427,00	40,00	480,00
HZ 381500*	Su filtresi (trio veya dondurucu için)	779,00	122,00	854,00	78,00	936,00
HZ 39050*	Çelik tekmelik (dondurucu)	674,00	105,00	735,00	68,00	816,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. / *Bu ürünün görseli tanıtımda bulunmamaktadır.

Siemens ankastre ocak ve fırınlara sahip olmanın en kolay yolu.

ANK 06001 GR Ankastre ahşap modül, gri

412 TL

ANK 06001 WH Ankastre ahşap modül, beyaz

412 TL

ANK 06001 WA Ankastre ahşap modül, ceviz

412 TL

ANK 06002 WH Ankastre ahşap modül, optik beyaz

423 TL

Ahşap Fırın ve Ocak Modülü

- 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar
- Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha
- Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı yonga levha
- Modüler sistemle kolay montaj imkânı
- Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü
- Fırınla uyumlu çekmece kapağı
- Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm

Fiyatlara fırın ve ocaklar dahil değildir.

	Bonus'a özel peşin fiyatına 9 taksit	SENETLİ 7 TAKSİT Bonus'a özel 12 taksit		SENETLİ 12 TAKSİT	
ÜRÜN	PEŞİN FİYAT	PEŞİNAT +6 TAKSİT	TOPLAM	PEŞİNAT + 11 TAKSİT	TOPLAM
ELMOB AHŞAP FIRIN VE OCAK MODÜLÜ					
ANK 06001 GR Ankastre ahşap modül, gri	412,00	64,00	448,00	43,00	516,00
ANK 06001 WH Ankastre ahşap modül, beyaz	412,00	64,00	448,00	43,00	516,00
ANK 06001 WA Ankastre ahşap modül, ceviz	412,00	64,00	448,00	43,00	516,00
ANK 06002 WH Ankastre ahşap modül, optik beyaz	423,00	66,00	462,00	44,00	528,00

Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.

Daha çok fayda, daha az tüketim.

Daha yaşanabilir bir gelecek için...

Enerji

Bizi bir dünya devi yapan yalnızca yüksek teknoloji kullanarak geliştirdiğimiz ürünlerimiz değil, aynı zamanda ürettiğimiz her şeyin içinde doğayı ve dünyanın geleceğini gözeten bir fikrin bulunması. Bugün olduğu gibi gelecekte de bu anlayışla çalışmaya ve doğayı tüketmemek için akıllı fikirler ortaya koymaya devam edeceğiz.

Buzdolapları ve dondurucular



1. Üretici adı/markası, model tanımı
2. Enerji verimlilik sınıfı
3. kW/s cinsinden yıllık enerji tüketimi (24 saatlik standart test sonuçlarına göre)
4. Desibel cinsinden ses seviyesi
5. Derin dondurucu net hacmi (yıldızla işaretli bölümler)
6. Buzdolabı net hacmi (yıldızla işaretli olmayan bölümler)
7. Yönetmelik kodu

Çamaşır makineleri

1. Üretici adı/markası, model tanımı
2. Enerji verimlilik sınıfı
3. kW/s cinsinden yıllık enerji tüketimi (220 standart yıkama döngüsüne göre)
4. Yıkama ve sıkma aşamalarında desibel cinsinden akustik ses seviyeleri (makine tam doluyken standart 60°C pamuklu programı için)
5. Sıkma-kurutma enerji tasarruf sınıfı
6. Kilo kapasitesi
7. Litre cinsinden yıllık su tüketimi (220 standart yıkama döngüsüne göre)
8. Yönetmelik kodu

Bulaşık makineleri

1. Üretici adı/markası, model tanımı
2. Enerji verimlilik sınıfı
3. kW/s cinsinden yıllık enerji tüketimi (280 standart yıkama döngüsüne göre)
4. Desibel cinsinden ses seviyesi
5. Bulaşık makinesi net hacmi
6. Kurutma enerji tasarruf sınıfı depolama hacmi
7. Litre cinsinden yıllık su tüketimi (280 standart yıkama döngüsüne göre)
8. Yönetmelik kodu

Elektrikli Süpürgeler



1. Tedarikçinin adı ya da ticari markası
2. Hava filtreleme/Emisyon sınıfı dışarıya verilen havanın temizlik oranı hakkında bilgi verir.
3. Halı temizleme performansı sınıfı Standartlaştırılmış bir deney halısından toz toplama performansını açıklar.
4. Özellikle etiketin alt kısmı, elektrikli süpürgeler için satın alma kararına dayanak olacak önemli göstergeleri içerir.
5. Model tanımlayıcı
6. Enerji verimlilik sınıfı çekilen elektrik enerjisi miktarının azaltılması, iyi bir enerji verimliliği değeri için en büyük etkendir. Temizlik performansı burada pek dikkate alınmaz.
7. Yıllık ortalama enerji tüketimi 87 m2'lik ortalama bir ev için yılda 50 kez kullanım temel alınarak hesaplanır.
8. Ses seviyesi cihazın gürültü seviyesini dB (A) cinsinden bildirir.
9. Sert zemin temizleme performansı sınıfıAralıklı bir sert zemin yüzeyi üzerinden toz toplama performansını açıklar.

Gelecekteki ekolojik tasarım gereksinimlerine göre giriş gücü 900 W'tan daha düşük olmalıdır. Toz toplama için minimum gereksinimleri ve aynı zamanda enerji etiketi değerleri, 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren daha da yükseltilecektir.

Yıllardır daha temiz bir gelecek için çalışmayı sürdüren Siemens'in enerji tasarrufu konusunda bugün geldiği noktayı aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

1998-2016 su ve enerji tasarrufu karşılaştırma tablosu

Bulaşık Makineleri



Normal program ayarları baz alınarak; 2016 model Siemens SN 278 I 06 TT bulaşık makinesiyle 1998 model benzer standart Siemens bulaşık makinesinin 50°C standart ekonomi programında tam yük bulaşık yıkarken ölçülen tüketim değerlerinin karşılaştırmasıdır.

Çamaşır Makineleri



Sıcak/Renkli 60°C
Normal program ayarları baz alınarak; 2016 model Siemens WM 14 Y 7X1 TR çamaşır makinesiyle 1998 model benzer standart Siemens çamaşır makinesinin 60°C'de standart beyaz/renkliler programında tam yük yıkama yapılırken ölçülen tüketim değerlerinin karşılaştırmasıdır.

Kurutma Makineleri



Pamuklu, raf kuruluğu programında, devir hızı: 1.000 rpm
Normal program ayarları baz alınarak; 2016 model Siemens WT 48 Y 740 TR kurutma makinesiyle 1998 model benzer standart Siemens kurutma makinesinin tüketim değerlerinin karşılaştırmasıdır.

Buzdolapları



Normal program ayarları baz alınarak; 2016 model Siemens KS 36 VAI 31 buzdolabı, GS 54 NVW 30 N derin dondurucu ve KG 56 NHX 40 N buzdolabı/dondurucuyla 1998 model benzer standart Siemens aletlerinin tüketim değerlerinin karşılaştırmasıdır.

Elektrikli Fırınlar



Normal program ayarları baz alınarak; Siemens HB 634 GBS 1 fırın ve 1999 model benzer standart Siemens fırınının tüketim değerlerinin karşılaştırmasıdır.

Serviste mükemmellik Siemens'te.

- Online servis kaydı
- 7/24 Siemens Müşteri Hizmetleri
- Yaygın servis ağı
- +4 yıl ek garanti hizmeti
- 2 saat aralığında randevu
- Geçici ürün temini
- Toz torbası, aksesuar ve temizlik & bakım ürünleri
- Orijinal Yedek Parça
- Acil nöbetçi servisi hizmeti
- Küçük ev aletlerinin evden alınıp eve teslimi
- Tam donanımlı servis hizmeti
- Eğitimli uzman teknisyen

Siemens Yetkili Servisi'nden **+4 Yıl Ek Garanti** Hizmeti!

Yetkili servis güvencesi altında satın almış olduğunuz ek garanti hizmeti, ürününüzü 7 yıla kadar korur, orijinal yedek parça ve aksesuar desteği sağlar.

444 66 88 Siemens Yetkili Servis güvencesi ile almış olduğunuz +4 yıl Ek Garanti hizmetini her zaman 444 66 88 Siemens Müşteri Hizmetleri'ni arayarak teyit edebilirsiniz.

+4 Yıl Ek Garanti dahilinde olan ürün grupları:
Soğutucular (Tezgah altı, Mini ve A-cool Soğutucular hariç), Derin Dondurucular (Tezgah altı ve Mini Dondurucular hariç), Çamaşır Makinesi, Kurutma Makinesi, Bulaşık Makinesi, Fırın (Isıtma Çekmecesi, Midi Fırın ve Mikrodalga Fırın hariç), Ocak, Aspiratör, Davlumbaz, Ankastre Ürünler (Soğutucu, Fırın, Çamaşır Makinesi, Bulaşık Makinesi, Ocak)

- Otel, çamaşırhane vb. ticari amaçlı yerlerde kullanılmak üzere satın alınan ürünlere ek garanti belgesi yapılmaz.
- Cihazınızın garanti belgesi yerine geçen ek garanti servis fişinizi ve ürün satış faturanızı garanti sürenizin bitimine kadar saklayınız.
- Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satışı yapıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için 444 66 88 Siemens Müşteri Hizmetleri'ni arayabilir veya size en yakın Siemens Yetkili Servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

KREDİ KARTI AVANTAJ BÖLÜMÜ

BSH Ev Aletleri San. TİC. A.Ş.* Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 34771 Ümraniye - İSTANBUL. Bu fiyatlar derhal teslim şartıyladır. Kampanyamız 1 Kasım 2018 - 30 Kasım 2018 tarihleri arasında geçerli olup talepler stok ve üretim olanakları dahilinde karşılanacaktır. Bu kampanyada yer alan fiyat ve uygulama çeşitlilikleri sadece gösterge ve tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımıza KDV, ÖTV ve bandrol dahildir. KDV, bandrol ve diğer vergi oranlarında olabilecek değişiklikler ve gelebilecek yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır. Ürünler Yetkili Siemens Satıcıları tarafından teslim edilecektir. Bu uygulama 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a ve yürürlükteki mevzuata uygundur. Ödeme seçenekleri tablosunda, 2. seçenek; "peşinat +6 taksit", 3. seçenek; "peşinat +11 taksit" kolonlarında yer alan fiyatları ifade etmektedir. Kampanya dahilindeki tüm ürünlerimiz için ilgili faiz oranları aşağıda belirtildiği gibidir: FIRINLAR için 2. seçenekte %3,15, 3. seçenekte %4,27 MİKRODALGA FIRINLAR için 2. seçenekte %3,16, 3. seçenekte %4,18 KAHVE MAKİNELERİ için 2. seçenekte %3,15, 3. seçenekte %4,06 OCAKLAR için 2. seçenekte %3,16, 3. seçenekte %4,27 İNDÜKSİYONLU OCAKLAR için 2. seçenekte %3,14, 3. seçenekte %4,16 DOMİNO OCAKLAR için 2. seçenekte %3,15, 3. seçenekte %4,16 DAVLUMBAZ ve ASPİRATÖR için 2. seçenekte %3,15, 3. seçenekte %4,23 BULAŞIK MAKİNELERİ için 2. seçenekte %3,14, 3. seçenekte %4,17 AKSESUARLAR için 2. seçenekte %3,04, 3. seçenekte %4,10 A-Cool SOĞUTUCULAR için 2. seçenekte %3,15, 3. seçenekte %4,17 ÇELİK AKSESUARLAR için 2. seçenekte %3,15, 3. seçenekte %4,15 SOĞUTUCULAR için 2. seçenekte %3,14, 3. seçenekte %4,19 DERİN DONDURUCU için 2. seçenekte %3,16, 3. seçenekte %4,18 SOLO SOĞUTUCULAR için 2. seçenekte %3,14, 3. seçenekte %3,97 ÇAMAŞIR MAKİNESİ için 2. seçenekte %3,14, 3. seçenekte %4,17 DAVLUMBAZ ARKA PANELLERİ için 2. seçenekte %2,97, 3. seçenekte %4,13 DİĞER AKSESUARLAR için 2. seçenekte %3,10, 3. seçenekte %3,93 ELMOB Stant için 2. seçenekte %2,95, 3. seçenekte %4,57 KAMPANYA BULAŞIK MAKİNELERİ için 2. seçenekte %3,14, 3. seçenekte %4,16 ANKASTRE SETLER için 2. seçenekte %3,13, 3. seçenekte %4,65.
Fiyatlarımız Türk Lirası üzerinden olup bu listedeki tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır. Türkiye çapında üretici firma, teknik özelliklerde ürünlerini çağdaş teknoloji düzeyinde tutmak amacıyla her an değişiklik yapma hakkına sahiptir. 3 yıl garanti; buzdolapları, bulaşık makineleri, tam otomatik çamaşır makineleri, fırınlar (mini ve midi fırınlar hariç), derin dondurucular için geçerlidir. Diğer ürünlerin garanti süresiyse 2 yıldır. Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.
Bu fiyat listesinde yer alan Tüketici İhtiyaç Kredisi ibaresinin bulunduğu tavsiye edilen perakende fiyat seçenekleri, Akbank AKON Tüketici İhtiyaç Kredisi oranlarıyla geçerlidir. Taksitli ve toplam fiyatlarda tutarın yuvarlanmasından dolayı küçük farklılıklar olabilir.
Tüketicimize tavsiyeler: • Satın aldığınız üründen en yüksek faydayı sağlamak için lütfen yetkili satıcımızdan yeterince bilgi alınız. • Satın aldığınız ürünü kullanmaya başlamadan önce kullanma kılavuzunu mutlaka okuyunuz ve ürünü kullanma kılavuzuna uygun kullanınız. • Yetkili satıcılarımız, sattıkları ürünleri hemen teslim etmektedir. Ürünlerin ileriki bir tarihte teslim edilmesini talep etmeniz ve yetkili satıcılarımızla bu yönde anlaşmanız halinde, teslimata ilişkin sorumluluk yalnızca ürünü satın aldığınız yetkili satıcımızda olacaktır. • Satın alacağınız ürünün montajını ve onarımını mutlaka yetkili servislerimize yaptırınız. • Ürünlerimizin (özellikle klima, şofben ve ankastre ürünler) montaj yeri ve tesisatı, kullanma ve/veya montaj kılavuzunda belirtilen teknik şartlara mutlaka uygun olmalıdır. Aksi halde montaj gerçekleştirilmeyecektir. Siemens'inizi yıllar boyunca keyifle kullanmanız dileğiyle.

Siemens markası aşağıdaki alışveriş kartlarıyla anlaşmalıdır. Ancak bu durum Siemens Yetkili Satıcılarını bağlamamaktadır. Dolayısıyla kartların biri ya da bir kısmı bazı Siemens Yetkili Satıcılarında geçerli olmayabilir. Bu kartların ekstra avantajlarından yararlanmak için alışveriş yapmadan önce konu hakkında yetkili satıcınıza danışınız.

BONUS YAZ 3340'A YOLLA BONUS'UN SANA GELSİN!
Bonus'a özel peşin fiyatına **9 taksit**
Garanti bonus bonus.com.tr /bonuscard

WORLD **100 TL** ve üzeri 2-10 ay arası işlemlerde **+2 taksit.**	maximum **300 TL** ve üzeri 2-10 ay arası işlemlerde **+2 taksit** fırsatı.	axess **200 TL** ve üzeri 2-10 ay arası işlemlerde **+2 taksit** fırsatı.	CARDFINANS Bireysel Kredi kartları ile yapılacak **100 TL-50.000 TL** arası alışverişlerde 2 ve 4-10 taksitli alışverişlerde **+2 taksit** fırsatı.
advantage 2 ve 4-9 taksitli alışverişlerde **+3 taksit** fırsatı.	Paraf. **100 TL** ve üzeri 2-10 ay arası işlemlerde **+2 taksit** fırsatı.		

Kampanya şartlarından yararlanan diğer kartlar
Kampanyaya tüm Garanti Bonus, Garanti Bonus Business, Miles&Smiles kredi kartı, Miles&Smiles Business kredi kartı, American Express, American Express Business, Sanal Kartlar, Denizbank Bonus, Şekerbank Bonus, Türkiye Finans Happy Card, ABank Bonus, ICBC Bonus, Fibabanka Bonus ve Fibabanka Bonus Business kredi kartları dahildir. Vadeli Taksit, Bonus Flexi, Bonus Genç, ING Bonus, ING Bonus Business, Şekerbank Bonus Business, Denizbank Bonus Business ve TEB Bonus Business kartlarıyla yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Flexi kartların kampanyaya katılımı için EVET SIEMENS yazıp bir boşluk bırakıp kartın son altı hanesini 3340'a SMS gönderdikten sonra alışveriş yapılması gereklidir. Flexi kartların kampanyalara katılımı 30 Kasım 2018 tarihine kadar ücretsizdir. Flexi kart kampanya uygulamaları www.flexi.com.tr adresinde ilan edilmektedir. Kampanyaya tüm Yapı Kredi kartları Albaraka, TEB, Anadolubank ve Vakıfbank Bireysel Worldcard'ları dahildir. Kampanyaya Worldpuan ile yapılan alışverişler, vade farklı satış işlemleri, nakit çekimler, internetten veya mail order ile yapılan harcamalar dahil değildir. WorldEko kartlar +taksit kampanyasına dahil değildir. Türkiye İş Bankası kampanya koşullarına; Maximiles, Mercedes Kartlar ve Şirket Kredi Kartları, Vadematik Kartları ve Maximum özellikli Ziraat Bankası Kredi Kartları dahildir. MaxiPuan, Aidatsız Kartlar ve Maximum Fırsat altyapısı kullanılarak yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Akbank kampanyasından Axess, Wings, Fish, Carrefour Axess, Free kart sahipleri faydalanabilir. Ticari kartlar kampanyaya dahildir. Free kart için kampanya katılım ücreti 2,9 TL olup bir kereye mahsus olmak üzere ilk ekstreye yansıtılacaktır. Bireysel kredi kartlarında (CardFinans Classic/Gold/Platinum/ClubFinans/ClubFinans Exclusive) ve Ticari kartlarda (CardFinans Vadekart/CardFinans Business,/CardFinans Kobi Business) geçerlidir. Artı Paket harici Fix Card'lar, CardFinans Nakit Kartlar ve ParaPuan kullanılarak yapılan alışverişler +taksit kampanyalarına dahil değildir. Fix Card "Artı Paket" üyesi olmak için 0850 222 0 900'ü arayarak Kampanya Paketi üyesi olunması gerekmektedir. Üyelik sırasında gerekli koşullar ayrıca iletilecektir. Kampanyaya tüm HSBC Advantage Kredi Kartları dahil, Ticari Kartlar dahil değildir. Advantage NakitPuan kullanılarak yapılan işlemler kampanyaya dahil değildir. Parafly ve Business kartlar ile yapılan işlemler kampanyaya dahil olup, ParafPara kullanılarak yapılan işlemler, iptal/iade işlemleri kampanyaya dahil değildir.
Aşağıdaki bölge müdürlüklerinden kampanyamıza katılan tüm Siemens Yetkili Satıcılarının adreslerini ve telefon numaralarını öğrenebilirsiniz.

ANKASTRE VE KEA SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜ	Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99
BATI ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Çınarlı Mah. İslam Kerimov Cad. Sunucu İş Merkezi B-Blok No: 3 Kat: 13 Bayraklı - İzmir Tel: (0232) 495 52 30 Faks: (0232) 486 37 44
GÜNEY ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Mutluköy Mah. 1960. Cadde No: 5 Ümitköy - Çankaya - Ankara Tel: (0312) 233 82 60 Faks: (0312) 233 82 80
KUZEY ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Mutluköy Mah. 1960. Cadde No: 5 Ümitköy - Çankaya - Ankara Tel: (0312) 233 82 60 Faks: (0312) 233 82 80
MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99

www.siemens-home.bsh-group.com/tr

Kasım 2018 için geçerlidir. Bu fiyat listesinde yer alan fiyat, kampanya ve uygulama çeşitlilikleri sadece gösterge ve tavsiye niteliğindedir.
*BSH Grubu, Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı sahiplerindendir.

Yetkili Satıcı

Ankastre Ocak ve Davlumbaz Montaj Rehberi.

Ankastre ürünlerin gerçekten “güle güle” kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevresindeki duvar ve eşyalara olan mesafesidir. Montaj alanı ölçüleri ile katalogta belirtilen ölçüler örtüşmüyorsa; kullanıcı, alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve kesinlikle cihazın montajı yapılmaz.

OCAK İLE DAVLUMBAZ/ASPİRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocak ile aspiratör/davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe ızgaranın üst seviyesi ile davlumbazın alt seviyesi arası olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ise ocak yüzeyinden alınır.)

DİKKAT!
Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

60 cm
- Arka duvarla mesafe 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

75 cm
- Arka duvarla mesafe 5,5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm’i geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.



DİKKAT!
Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



Cihaz tipi	Minimum mesafe A (mm)	Minimum mesafe B (mm)	Minimum mesafe C (mm)
Cam ocak tablalı ürünler	100	60	50
Çelik / Emaye ocak tablalı ürünler	100	80	50

DİKKAT!
Cihaz A ve B yüzeylerinin her ikisinin de bulunduğu bir alana kurulmamalıdır.
Sağdan düğmeli ocaklar için geçerlidir.

Ankastre ocağın kurulumu esnasında yukarıdaki tabloda verilen ölçülere uyulmalıdır.
Bilgi: Yukarıdaki tablo değerlerini cihazınızın tipine göre dikkate alınız.

ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- Arka duvarla mesafe en az 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
- Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm’i geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.



* Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
** Gömme derinliği

Ölçüler mm cinsindendir

DİKKAT!
Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Ankastre ocağınızın altına fırın monte edilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken minimum mesafe bilgisi için lütfen ankastre fırınınızın montaj bilgilerine bakınız.

Mutfağınızın şıklığını Siemens ankastre bulaşık makineleri ile tamamlayın.