

SIEMENS




Appareils électroménagers 2019

Appareils électroménagers indépendants pour laver, sécher, réfrigérer, congeler et cuisiner.

siemens-home.bsh-group.ch

Le futur s'installe chez vous.

Siemens électroménagers





Découvrez le monde sous un angle nouveau.

Les fours sont faits pour cuire. Les lave-vaisselle pour laver la vaisselle. Logique. Mais cela ne nous suffit pas. C'est pourquoi nos appareils électroménagers sont capables de travailler en toute autonomie, se pilotent depuis n'importe quel endroit et permettent plus de liberté. Ils enrichissent à la fois votre foyer et votre vie privée. Partez à l'aventure et vivez des moments encore plus exceptionnels – grâce à l'efficacité particulière de vos appareils électroménagers, vous pourrez prendre tout votre temps.

Les appareils électroménagers de Siemens allient un design haut de gamme à une technologie d'avenir, pour encore plus de liberté et de possibilités. Les appareils électroménagers vous placent au centre des préoccupations, afin que vous puissiez profiter de la vie et l'organiser en toute liberté: telle est notre conception du progrès utile. Découvrez comment nous y contribuons. Pour une vie moins ordinaire.




Découvrez de nouveaux horizons avec l'univers connecté de Home Connect.

Effectuez vos tâches ménagères pendant que vous êtes de sortie.



Une seule interface pour tous les appareils.



Des fonctions uniques pour un quotidien simplifié.



Une utilisation plus simple que jamais.



Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.

Votre smartphone ou votre tablette devient le centre de commandes de votre maison via Home Connect. L'installation est très simple: téléchargez l'application, reliez votre appareil électroménager au réseau Wi-Fi, et activez la connexion. L'appareil est prêt à être commandé depuis l'application. Grâce à un menu clair, l'application est intuitive dès la première utilisation.



Découvrez comment enrichir votre quotidien avec Home Connect:
home-connect.com/ch

Contact: 0848 888 808 / service.ch@home-connect.com

Fonctions Home Connect.

Secteur produits	Cuisson (hotte aspirante, plan de cuisson)	Réfrigération	Lavage	
Fonctions Home Connect				
Commande à distance	<ul style="list-style-type: none"> • Notifications push • Envoi des réglages pour les recettes • Partage des ingrédients • Commande entièrement automatique de la puissance de la hotte aspirante (cookControl) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notifications push • SuperRéfrigération • Mode vacances 	<ul style="list-style-type: none"> • Start & Stop • Notifications push • Assistant Easy Start 	
Surveillance	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle si le plan de cuisson est allumé/éteint • Notifications push sur le statut du programme 	<ul style="list-style-type: none"> • Caméras intérieures • Avertissement si porte ouverte • Notifications push sur le statut 	<ul style="list-style-type: none"> • Temps restant • Conseils d'utilisation relatifs à la consommation d'eau et d'énergie • Notifications push sur le statut du programme 	
Diagnostic et aide	<ul style="list-style-type: none"> • Etat de la pile du capteur de cuisson cookingSensor Plus • Boutique en ligne pour accessoires appropriés • Notices d'utilisation numériques • Conseils et astuces • Lien vers le service d'assistance et le service après-vente 	<ul style="list-style-type: none"> • Boutique en ligne pour accessoires appropriés • Conseils pour stocker les aliments • Conseils culinaires et informations sur les aliments • Notices d'utilisation numériques • Conseils et astuces • Lien vers le service d'assistance et le service après-vente 	<ul style="list-style-type: none"> • Boutique en ligne pour accessoires appropriés • Conseils de lavage • Notices d'utilisation numériques • Conseils et astuces • Lien vers le service d'assistance et le service après-vente 	
Appareils Home Connect	EX901KXW1E* EX975KXW1E* EX901LVV1E* EX975LVV1E* EX875KYW1E* EX801KYW1E* EX675JYW1E* EX601JYW1E* EH675LFV1E* LR97CAQ50*	LR97CBS20* LR99CQS20* LF91BUV50* LC91BUV50* LC91BUR50* LC97FVW60* LC97FLV60* LC91KWW60* LC98KLV60* LC98KMR60*	KI86SHD40* KG56NHX3P (Page 66) (avec caméras intérieures) KG39FPI45 (Page 67) KG39FSW45 (Page 67) KG39FSB45 (Page 67) KA92DHB31 (Page 75) (avec caméras intérieures) KA92DSB30 (Page 76) KA92DSW30 (Page 77)	WM14U840EU (Page 18) WM6HY891CH (Page 34) WM6HY791CH (Page 34) WM4HY791CH (Page 35) WM6HW690CH (Page 36)

* Les produits sont indiqués dans le catalogue «Siemens Appareils à encastrer 2019».



Séchage	Lave-vaisselle	Café	Cuisson au four
<ul style="list-style-type: none"> • Start & Stop • Notifications push • Assistant Easy Start 	<ul style="list-style-type: none"> • Start & Stop • Notifications push • Assistant Easy Start 	<ul style="list-style-type: none"> • Start & Stop • Notifications push • My Coffee • Recettes de café du monde entier 	<ul style="list-style-type: none"> • Start & Stop • Notifications push • Envoi des réglages pour les recettes • Partager les ingrédients
<ul style="list-style-type: none"> • Temps restant • Conseils d'utilisation relatifs à la consommation d'énergie • Notifications push sur le statut du programme 	<ul style="list-style-type: none"> • Temps restant • Notification relative au niveau du sel et du liquide de rinçage • Compteur de pastilles • Notifications push sur le statut du programme 	<ul style="list-style-type: none"> • Notification sur le niveau d'eau et des grains de café • Notifications push sur le statut du programme 	<ul style="list-style-type: none"> • Temps restant • Avertissement si porte ouverte • Contrôle de la température • Notifications push sur le statut du programme
<ul style="list-style-type: none"> • Boutique en ligne pour accessoires appropriés • Conseils de séchage • Notices d'utilisation numériques • Conseils et astuces • Lien vers le service d'assistance et le service après-vente 	<ul style="list-style-type: none"> • Boutique en ligne pour accessoires appropriés • Notices d'utilisation numériques • Conseils et astuces • Lien vers le service d'assistance et le service après-vente • Remote Diagnostic 	<ul style="list-style-type: none"> • Boutique en ligne pour accessoires appropriés • Savoir-faire autour du café • Notices d'utilisation numériques • Conseils et astuces • Lien vers le service d'assistance et le service après-vente • Remote Diagnostic 	<ul style="list-style-type: none"> • Livre de recettes numérique spécifique à l'appareil • Boutique en ligne pour accessoires appropriés • Conseils culinaires et informations sur les aliments • Notices d'utilisation numériques • Conseils et astuces • Lien vers le service d'assistance et le service après-vente • Remote Diagnostic
WT47X940EU (Page 18) WT7HY791CH (Page 50) WT7HY692CH (Page 50)	SX578S36TE* SN578S36TE* SN778D86TE* SX778D86TE* SX678X36TE* SN678X36TE*	CT636LES6* TI909701HC*	HS658GXS6C* HN678G456* CM676G0S6* CS658GRS7* HE579GB56*

Une technologie commandée par capteur pour une haute efficacité: iSensoric.



Des résultats de lavage et des performances de séchage haut de gamme.
Les capteurs analysent le linge et le programme de dosage automatique i-Dos calcule automatiquement la quantité de lessive exacte. Grâce à la fonction autoDry, le linge est automatiquement séché, jusqu'à ce que le degré de séchage requis soit atteint.



Une vaisselle éclatante sur simple pression d'un bouton.
Grâce à l'interaction de différents capteurs, de nombreux lave-vaisselle de Siemens sont capables de commander tout le processus de lavage et de séchage comme de régler automatiquement la consommation d'eau, la température et le temps de séchage, selon le degré de salissure de la vaisselle.



Frais, très frais, capteur fraîcheur.
Les appareils Siemens iSensoric garantissent une fraîcheur considérablement plus longue grâce à leurs huit capteurs. La fonction freshSense mesure par exemple la température à l'intérieur comme à l'extérieur du réfrigérateur. Si un changement de température est constaté, le système de contrôle assure une commande automatique.



Automatiquement délicieux.
Il peut être très confortable de cuisiner avec beaucoup de précision. Par exemple avec le capteur de cuisson. Il vous suffit de sélectionner le type de gâteau. Le capteur de cuisson mesure la concentration d'humidité à l'intérieur de la pâte et détecte lorsque le gâteau est cuit.

De plus amples informations sur les appareils électroménagers avec iSensoric se trouvent en ligne sous siemens-home.bsh-group.ch.



Les appareils électroménagers Siemens sont équipés de capteurs innovants et d'un logiciel intelligent. Ainsi, votre maison devient tout simplement plus intelligente, plus efficace et surtout plus confortable. Vous avez donc plus de temps pour profiter de chaque moment et laisser les tâches quotidiennes derrière vous.



L'alliance de la technologie et du design: l'excellence.

Un design qui façonne l'avenir.

Le progrès nous entoure. Nous en faisons par exemple l'expérience à travers l'architecture moderne des grandes villes. Le design incarne le langage du progrès. Siemens développe des univers technologiques dans lesquels le progrès peut être expérimenté avec tous les sens.

Avec son architecture aux lignes claires, ainsi que ses matériaux et ses techniques de transformation innovants, le design Siemens a atteint un niveau de qualité inimitable qui vous garantit d'être pleinement satisfait pendant de nombreuses années, de produits parfaitement conçus.



Digne des plus grands prix: le design Siemens.

Le design Siemens se distingue par une esthétique caractéristique et de nombreux prix du design.

Le design: la voie vers le progrès.



Plus d'avantages. Moins de consommation.

Les appareils électroménagers de Siemens respectueux des ressources.

La population ne cesse de croître, mais pas les ressources.

Plus de 7 milliards d'êtres humains peuplent actuellement notre planète. Ils regardent la télévision, font la cuisine, se chauffent, prennent des bains, font la vaisselle et réfrigèrent des aliments. Ce faisant, chacun consomme de l'électricité et des matières premières naturelles comme l'eau. De plus, la population ne cesse de croître – et avec elle, la demande en énergie et en eau potable. Aujourd'hui déjà, plus d'un milliard de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Il est donc tout à fait évident qu'il faut économiser les ressources.

Vous économisez la plupart des ressources là où vous les utilisez: à la maison.

Les ménages privés consomment 26% de la consommation énergétique en Allemagne. Près de 40% de cette consommation est imputée aux ménages classiques. Et sur les quelques 130 litres d'eau consommés quotidiennement, presque 1% est utilisé pour le lavage (linge et vaisselle). En utilisant de nouveaux appareils économes en énergie, on peut épargner l'environnement et endiguer la hausse inexorable du budget de votre foyer.



Important!

Une taxe d'élimination anticipée est perçue sur chaque appareil électroménager que vous achetez. Le législateur souhaite ainsi que la taxe continue d'être versée par l'acheteur final.

Barème groupe d'appareils	TAR TVA comprise	TAR TVA non comprise
Appareils électroménagers sans réfrigérateurs et congélateurs		
Petits appareils électroménagers jusqu'à 5 kg	CHF 0.60	CHF 0.56
Petits appareils électroménagers de 5 à 15 kg Fours à micro-ondes	CHF 2.49	CHF 2.31
Electroménagers divers de 15 à 25 kg Petites hottes d'aspiration, tables de cuisson	CHF 5.99	CHF 5.56
Gros appareils électroménagers de 25 à 70 kg Fours, lave-vaisselle, cuisinières, fours à vapeur, grandes hottes d'aspiration	CHF 11.97	CHF 11.11
Gros appareils électroménagers de 70 à 140 kg Lave-linge pour immeubles locatifs	CHF 19.95	CHF 18.52
Réfrigérateurs et congélateurs		
Réfrigérateurs et congélateurs de 25 à 100 kg	CHF 29.92	CHF 27.78
Food Center de 100 à 250 kg	CHF 49.87	CHF 46.30





MINERGIE: qualité de vie accrue, consommation d'énergie moindre.

Siemens est membre de MINERGIE et soutient ainsi de multiples façons les objectifs visant à construire des bâtiments dans le respect de la durabilité. MINERGIE est une marque protégée, un label de qualité destiné aux bâtiments neufs et aux constructions anciennes modernisées. Elle englobe toutes les catégories de bâtiments et fixe une limite en termes de consommation d'énergie. De cette manière, on fixe des objectifs sans imposer un cahier des charges sur la manière de les atteindre. Le confort de l'utilisateur est au centre de cette approche. Construire en suivant les principes MINERGIE présente au moins trois avantages: un confort accru, une conservation améliorée de la valeur du bien et des économies substantielles en matière de coûts énergétiques.



Trouvez et comparez l'électroménager avec compareco.ch.

Compareco est le guide électroménagers qui vous permet de comparer vite et facilement l'efficacité énergétique et les caractéristiques des électroménagers.

Que ce soit réfrigérateurs ou congélateurs, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle ou fours: dans la banque de données compareco.ch vous trouvez des informations sur l'efficacité énergétique, la taille et les performances des électroménagers de Siemens, ainsi que des autres fabricants.



A l'Umwelt Arena Siemens présente l'ECOLOFT, consacré aux appareils électroménagers à très haute efficacité énergétique.

Dans l'ECOLOFT, Siemens souligne de manière impressionnante son rôle de pionnier dans le domaine de la durabilité. Et donne en même temps aux visiteurs un aperçu unique du confort et des innovations qui caractérisent les appareils électroménagers modernes. Découvrez les lave-vaisselle Siemens qui caracolent en tête du comparatif avec la concurrence, mais aussi les derniers-nés de sa gamme de fours et de cuisinières qui invitent aux joies de la gastronomie. Par ailleurs, vous aurez aussi un aperçu du potentiel d'économie pour un foyer. Les produits exposés font partie des meilleurs de leur catégorie. Comme par exemple tous les lave-vaisselle Siemens dotés de zéolite – système de séchage respectueux des ressources. Cette technologie inédite a notamment remporté le Prix suisse de l'Environnement 2012 dans la catégorie «Innovation». Les lave-vaisselle utilisant la technologie zéolite appartiennent à la meilleure classe d'efficacité énergétique A+++.



Centre de compétence en écologie
Spreitenbach | Suisse

Siemens propose des appareils électroménagers pour l'avenir.



Conseils spécialisés. Pour une qualité par excellence.

Rendez-visitte à Siemens Électroménager lors de salons ou bénéficiez de conseils dans nos showrooms Siemens de Geroldswil, Berne, Crissier ou Bioggio. Le personnel qualifié est toujours informé des dernières nouveautés et se tient à votre disposition pour trouver la solution idéale pour votre maison.

Démonstration de cuisine. Pour une décision éclairée.

Pour vous aider dans vos décisions, Siemens Électroménager vous propose des démonstrations gratuites dans ses showrooms exclusifs. Ces démonstrations vous permettent de découvrir, de près et en direct, les avantages de nos appareils innovants, leurs fonctions spécifiques et les possibilités qui s'offrent à vous.



Démonstration à domicile. Pour stimuler votre passion pour la cuisine.

Afin de mieux comprendre vos appareils de cuisine et faire honneur à votre passion pour la cuisine, Siemens Électroménager propose des démonstrations d'appareils individuelles directement chez vous. Il ne vous reste plus qu'à choisir ce que vous voulez essayer et cuisiner avec vos appareils.

My Siemens. Pour votre sérénité d'esprit au quotidien.

Enregistrez-vous dès aujourd'hui et profitez des offres de Siemens Électroménager. En un simple clic de souris, vous pouvez prolonger votre garantie, télécharger les manuels d'utilisation dans plusieurs langues, commander des accessoires et pièces de rechange et profitez en outre de 10% de réduction en ligne.



Cours de cuisine.

Des appareils performants pour votre réussite en cuisine.

Votre four a su vous convaincre durant les 3 à 6 derniers mois? Allez donc encore plus loin! Réservez un cours de cuisine auprès de Siemens Électroménager pour tirer le meilleur parti de votre four. Approfondissez vos connaissances sur les fonctions de votre appareil pour un succès en cuisine garanti.



Service/Garantie.

Pour une satisfaction prolongée.

Siemens Électroménager vous permet de prolonger votre garantie de 2 à 5 ans. En outre, vous bénéficiez pour les moteurs EcoSilence Drive de 10 ans de garantie. Pour assurer votre satisfaction continue, le service client se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.



Boutique en ligne.

Une source inépuisable d'inspiration.

Puisez votre inspiration en toute simplicité sur notre site Internet. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin pour faire battre le cœur de votre cuisine. Profitez de 10% de remise en ligne sur les accessoires, les pièces de rechange et les produits d'entretien pour vos appareils électroménagers Siemens. Rendez-vous en ligne sur: www.siemens-home.bsh-group.ch



Home Connect.

Apportez le futur au sein de votre foyer.

Vos appareils Siemens compatibles Wi-Fi peuvent être commandés via l'application Home Connect. Cette technologie permet désormais de connecter vos appareils avec divers partenaires. Faites place à l'innovation et installez le futur au cœur de votre foyer.

Sommaire.

Les appareils électroménagers de Siemens.



Lavage & Séchage

Lave-linge	
Wash & Dry Lave-linge séchant	
Sèche-linge	16–55

Réfrigérer & Congeler

Réfrigérateurs-congérateurs combinés	
Réfrigérateurs-congérateurs side-by-side	
Congérateurs	56–87

Lave-vaisselle

Lave-vaisselle	
Lave-vaisselle 45 cm	
Lave-vaisselle compact	88–95

Cuisine

Cuisinières	
Micro-ondes	96–101

Machines à café automatiques

EQ.9, EQ.6, EQ.3	102–107
------------------	---------

Service Siemens

Déclaration de marchandises	
Service après-vente	
Expositions	108–128





Rencontre entre le design et l'innovation. La nouvelle gamme avantgarde de Siemens.


Laver et sécher à la perfection.

Le design des appareils d'entretien du linge avantgarde de Siemens définit une nouvelle norme esthétique. L'anneau lumineux bleu très stylé du lave-linge et du sèche-linge n'éclaire pas seulement votre pièce, mais il vous indique également le programme actuel. Le panneau de commande noir biseauté attire tous les regards et apporte un superbe contraste par rapport aux autres appareils. L'écran tactile intuitif convainc avec sa parfaite clarté et fait impression à chaque mise en marche. Avec toutes ces idées de design innovant, votre lave-linge et sèche-linge ne sont plus de simples appareils électroménagers normaux. Ils deviennent de véritables œuvres d'art, qui inspirent votre intérieur.



Repensez le dosage de la lessive: i-Dos.

En fonction du type de vêtement, de la charge, de la dureté de l'eau et du degré de salissure, le lave-linge avantgarde de Siemens règle de manière totalement automatique la quantité de lessive requise, pour des résultats de lavage parfaits et une consommation de lessive minimale.



Découvrez une autre manière d'utiliser votre avantgarde: écran iSelect.

L'interface utilisateur similaire à un smartphone vous permet de choisir le bon programme de manière intuitive et simple.



Pour un linge particulièrement délicat: 1 – 10 kg tambour soft et 1 – 9 kg tambour softDry.

La capacité de chargement de 1 à 10 kg vous permet de traiter encore plus de linge en garantissant une efficacité énergétique maximale. En ce qui concerne le sèche-linge, nous garantissons, avec le tambour softDry de 1–9 kg, un séchage particulièrement doux même des vêtements délicats.



Exclusivité mondiale: le système intelligentCleaning.

Confort maximal sans compromis au niveau des performances, car les peluches ne doivent plus être retirées après chaque passage, mais seulement tous les 20 passages.



5 ans de satisfaction: 5 ans de garantie complète.


Sur nos appareils d'entretien du linge avantgarde (cf. l'illustration), nous vous accordons une garantie fournisseur complète de 5 ans.



Libérez-vous avec Home Connect.

Grâce à la fonction Home Connect, vous n'avez plus besoin d'être à la maison pour faire votre lessive. L'application vous permet de tout faire à distance, et votre lessive est prête lorsque vous rentrez chez vous.

Lavage et séchage à la perfection. C'est avantgarde.



WM14U840EU
avantgarde
Lave-linge automatique i-Dos

Prix sur demande

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

Type

- Bandeau de commande incliné, encastrable sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L x P): 84,8 x 59,8 x 62,2 cm

Puissance et consommation

- Etiquette énergie: A+++ (-40%)
- Consommation d'énergie/eau: 143 kWh/1'600 l
- Niveau sonore: 46/72 dB(A) re 1pW
- Vitesse d'essorage max.: 1400-400 tr/min

Capacité: 10 kg

Programmes

- Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage, simple essorage, Rideaux, Mix, Outdoor/imprégnation, Chemises/Chemisiers, super15, Auto Blanc/Couleurs, Auto Délicat, Hygiène, Couvertures, MyTime, Délicat/soie

Options

- **Home Connect:** Home Connect par WLAN
- **i-Dos :** Dosage automatique de la lessive et de l'adoucissant
- **varioSpeed:** temps de lavage réduit jusqu'à 65%
- **iSelect Display:** interface de commande intuitive semblable à un smartphone pour une utilisation particulièrement simple

Confort et sécurité

- Eclairage intérieur du tambour par LED
- **Blue Lightring:** accent visuel indiquant le statut du programme
- Tambour soft: entretien du linge particulièrement doux et efficace
- **Rajout de linge:** interrompez le programme de lavage déjà lancé afin de rajouter du linge dans le tambour
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- **Qdrive:** technologie moteur la plus économe en énergie et la plus silencieuse qui soit
- antiVibration Design: plus de stabilité et de silence
- **waterPerfect Plus:** gestion de la consommation d'eau préservant les ressources
- **aquaStop®** garantie Siemens Electromanager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Gestion automatique en continu de la quantité
- Affichage de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Tiroir autonettoyant
- Porte intégré 32 cm de large Chrome noir, avec angle d'ouverture de 130°
- Electronic door opening: ouverture automatique sur pression d'un bouton
- Répond aux exigences accrues de protection contre le bruit de la norme SIA 181, sans mesures supplémentaires

WT47X940EU
avantgarde
Séchoir avec technologie de pompe à chaleur

Prix sur demande

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Type

- Bandeau de commande incliné, encastrable sous plan de travail de 85 cm
- Dimensions (H x L x P): 84,8 x 59,8 x 65,2 cm

Puissance et consommation

- Etiquette énergie: A+++
- Consommation d'énergie: 194 kWh
- Niveau sonore: 62 dB(A) re 1pW
- Capacité: 9 kg

Programmes

- Programmes spéciaux: Laine finish, Mix, Séchage de lainages dans la corbeille, Séchage des chaussures, Outdoor, Serviettes, Couette, Coussins, Jeans, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Synthétiques, Sous-vêtements, Chemises/Chemisiers, super40, Linge délicat

Options

- **Home Connect:** Home Connect par WLAN
- Programme 120 min anti-froissement à la fin de programme
- **iSelect Display:** interface de commande intuitive semblable à un smartphone pour une utilisation particulièrement simple

Confort et sécurité

- Eclairage intérieur du tambour par LED
- **Blue Lightring:** accent visuel indiquant le statut du programme
- Commande exceptionnellement confortable grâce au bandeau de commande incliné permettant une meilleure lisibilité et plus d'ergonomie.
- Electronic door opening: ouverture automatique sur pression d'un bouton
- **Système softDry:** grand tambour en acier inoxydable, entraîneur pour Soft Design
- **Système intelligentCleaning:** n'enlever les peluches qu'après le vingtième cycle environ
- antiVibration Design: plus de stabilité et de silence
- Porte en verre intégrée avec cadre chromé brillant
- **Corbeille de séchage pour lainages**
- autoDry: programmes de séchage commandés par le degré d'hygrométrie
- **Kit pour évacuation de l'eau de condensation**

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>



Premium aussi au niveau
du service après-vente.



5 ans de satisfaction:
5 ans de garantie complète.

Deux ans de garantie ne sont pour nous pas suffisants. Nous sommes absolument convaincus de la qualité des appareils d'entretien du linge avantgarde. C'est pourquoi nous prolongeons maintenant la garantie fabricant de 2 à 5 ans.

Votre parcours jusqu'au certificat de garantie:

- Se connecter sur siemens-home.bsh-group.com/ch
- Enregistrement de votre appareils avantgarde via My Siemens
- Téléchargement de votre certificat de garantie de 5 ans à imprimer



Un soin particulier pour des exigences élevées.

Les innovations pour l'entretien du linge de Siemens.



Commandez vos lave-linge Siemens de manière simple et intuitive avec Home Connect. Pour une plus grande liberté, moins de préoccupations et des résultats toujours optimaux. Veillez à ce que votre linge s'adapte à votre emploi du temps et non l'inverse. Avec l'app Home Connect, où que vous vous trouviez vous pouvez sélectionner des programmes à tout moment et confortablement, puis démarrer le cycle de lavage. Le linge est alors prêt exactement quand vous en avez besoin.



Il dissout tout simplement les odeurs, grâce à l'oxygène actif: le programme sensoFresh.

Désormais, les traces de fumée de cigarette ou les odeurs de cuisine s'évaporent tout simplement: le programme sensoFresh permet d'éliminer les odeurs – même sur les textiles particulièrement délicats et non lavables. L'oxygène actif neutralise les odeurs en seulement 30 à 45 minutes, quelle que soit leur intensité.



Le premier système intégré de dosage automatique de précision au monde: i-Dos.

La nouveauté mondiale i-Dos calcule la quantité de lessive et d'adoucissant requis pour votre lessive. Suivant de nombreux facteurs, tels que le type de tissu, le niveau de charge, la dureté de l'eau et le degré, elle dose avec efficacité au millilitre près, pour un soin des textiles et des résultats de lavage optimaux.



Votre linge parfaitement propre plus rapidement – avec les options speed de Siemens.

Activez l'option varioSpeed de votre lave-linge et économisez jusqu'à 65% de temps. Cette option peut être sélectionnée pour la plupart des programmes. Avec super15, vous pouvez laver jusqu'à 2 kg de linge peu sale en seulement 15 minutes, rinçage et essorage.



suisse series: les appareils exclusifs pour le marché suisse. Les appareils comportant le label suisse series séduisent par leurs caractéristiques esthétiques et efficaces en énergie et répondent ainsi aux besoins des Suisses.



Les tâches ménagères. Désormais sans le moindre effort.

Avec Home Connect, utilisez vos appareils d'entretien du linge Siemens de façon simple et intuitive. Pour plus de liberté, moins de soucis et des résultats sans cesse améliorés.


Lave-linge.

Veillez à ce que votre linge s'adapte à votre emploi du temps et non l'inverse. Avec l'app Home Connect, où que vous vous trouviez vous pouvez sélectionner des programmes à tout moment et confortablement, puis démarrer le cycle de lavage. Le linge est alors prêt exactement quand vous en avez besoin.

Grâce à la fonction Easy Start de votre app Home Connect, vous trouvez toujours instantanément le bon programme. Il vous suffit de répondre à quelques questions, par exemple concernant le type de textile et la couleur, et déjà les réglages adéquats vous sont conseillés. Vous n'aurez alors plus qu'à les confirmer pour que le programme de lavage puisse démarrer.



Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.





Avec le programme sensoFresh de Siemens, vous pouvez éliminer les odeurs des tissus les plus délicats et non lavables en seulement 30 à 45 minutes.



sensoFresh. Dissout les odeurs dans l'air. Sans lavage.

Les bons souvenirs sont trop précieux pour être altérés par de mauvaises odeurs. Certes, il est difficile de protéger ses propres vêtements des odeurs, mais, grâce au programme sensoFresh et à l'utilisation d'oxygène actif, elles disparaissent à nouveau en un temps record. Sans lavage, même pour les textiles les plus délicats.



Dissoudre les odeurs – avec l'oxygène actif: le programme sensoFresh.

Les traces de fumée de cigarettes ou les odeurs de cuisine se dissipent tout simplement dans l'air: le programme sensoFresh élimine rapidement les odeurs, même sur les textiles particulièrement fragiles et non lavables. L'oxygène actif neutralise les odeurs en 30 ou 45 minutes selon leur intensité.



Du linge hygiénique même à basse température: le programme Hygiène Mix.

Le programme Hygiène Mix convient particulièrement pour les textiles fragiles qui ne peuvent pas être lavés à haute température. Grâce à l'oxygène actif, le linge est plus hygiénique et ce même à des températures jusqu'à 40 °C.



Répondre aux exigences les plus strictes en termes d'hygiène: le programme de nettoyage du tambour.

Le programme de nettoyage du tambour du lave-linge empêche la formation d'odeurs dans le tambour. L'oxygène actif empêche que les bactéries originaires des odeurs s'accumulent et garantit ainsi un lave-linge parfaitement hygiénique.

Une expérience complète.

Le système sensoFresh, sa technologie et ses nouvelles possibilités n'ont pas fini de vous surprendre. Tout ce qu'il y a à savoir se trouve sous siemens-home.bsh-group.ch.

Le premier système intégré de dosage automatique de précision au monde.

Le premier système intégré de dosage automatique de précision au monde: i-Dos.

La nouveauté mondiale i-Dos calcule la quantité de lessive et d'adoucissant requis pour votre lessive. Suivant de nombreux facteurs tels que le type de tissu, le niveau de charge, la dureté de l'eau et le degré de salissure, elle dose avec efficacité au millilitre près, pour un soin des textiles et des résultats de lavage optimaux.

Jusqu'à 20 charges de lavage: les compartiments de dosage i-Dos.

Vous n'avez pas besoin de remplir votre machine de lessive à chaque lavage: vous pouvez remplir le réservoir de lessive et d'adoucissant pour jusqu'à 20 charges de lavage en une seule fois et faire le plein pour ainsi dire.

Economisez jusqu'à 7'062 litres d'eau par an.

Jusqu'à 7'062* litres d'eau en moins – voilà le potentiel d'économie annuelle du système de dosage automatique i-Dos par rapport au dosage manuel, selon l'institut indépendant de recherche appliquée wfk.



Dites adieu aux dosages inadéquats.

Un dosage incorrect entraîne non seulement des résultats de lavage non-satisfaisants, mais nuit également aux textiles: il augmente également la consommation d'eau et d'énergie. La machine iQ800 avec i-Dos utilise uniquement la quantité de lessive, d'eau et d'énergie dont il a réellement besoin.

* Economie annuelle potentielle avec i-Dos par rapport au lavage traditionnel avec dosage manuel et programme classique pour textiles faciles d'entretien sur une moyenne de 220 charges de lavage par an. Source: wfk, Institut de sciences appliquées, rapport d'enquête WL 5132/10. Les résultats individuels peuvent varier.



SIEMENS

Made in Germany

- Auto 60°
 - Auto 40°
 - Auto 30°
 - Outdoor
imprägnieren
 - Hygiene
 - Super 15
 - Trommel
reinigen
- ecoPerfect

Les principaux programmes de lavage.



Le programme sensoFresh:
dissout les odeurs – avec l’oxygène actif.
Les traces de fumée de cigarettes ou les odeurs de cuisine se dissipent tout simplement dans l’air: le programme sensoFresh élimine rapidement les odeurs, même sur les textiles particulièrement fragiles et non lavables. L’oxygène actif neutralise les odeurs en 30 ou 45 minutes selon leur intensité.



super15:
Le 1^{er} programme de lavage en 15 minutes.
Le programme super15 nettoie le linge en seulement 15 minutes. Avec lavage principal, rinçage et essorage. C’est le programme idéal pour tous ceux qui souhaitent avoir leur linge propre rapidement.



Le programme Outdoor:
un nettoyage parfait pour vos vêtements d’extérieur.
Les microfibrilles modernes, les textiles à membrane à la fois respirants et imperméables ainsi que les coutures délicates de vos vêtements d’extérieur requièrent un soin tout particulier. Avec le programme Outdoor, les imperméables sont lavés très délicatement et conservent leurs propriétés respirantes.



Le programme Outdoor/Imprégnation:
protège les textiles fonctionnels haut de gamme.
Le programme Outdoor/Imprégnation lave en douceur les textiles fonctionnels de haute qualité et renouvelle le traitement déperlant au moyen de l’imperméabilisant nettoyant, de la température optimale et des mouvements spéciaux du tambour. Quant aux propriétés respirantes, elles sont totalement préservées.

Les principales options de lavage.



Veillez à ce que votre linge s'adapte à votre emploi du temps et non l'inverse. Avec l'app Home Connect, où que vous vous trouviez vous pouvez sélectionner des programmes à tout moment et confortablement, puis démarrer le cycle de lavage. Le linge est alors prêt exactement quand vous en avez besoin. Découvrez tous les appareils Siemens avec Home Connect et toutes les nouvelles possibilités sur siemens-home.bsh-group.ch.



i-Dos:
un dosage précis, plus facile que jamais.
Un dosage incorrect entraîne non seulement des résultats de lavage non-satisfaisants, mais nuit également aux textiles: il augmente également la consommation d'eau et d'énergie. La machine iQ800 avec i-Dos utilise uniquement la quantité de lessive, d'eau et d'énergie dont il a réellement besoin.



Système anti-taches:
sait comment éliminer les taches.
Herbe, tomate, vin rouge – chaque tache est différente. Grâce au système innovant anti-taches, chaque tache reçoit le traitement qui lui est adapté. Siemens permet désormais d'éliminer de façon ciblée jusqu'à 16 des taches les plus difficiles.



varioSpeed:
 votre linge parfaitement entretenu plus rapidement.
En activant l'option varioSpeed de votre lave-linge, vous pouvez gagner jusqu'à 65% de temps – il peut être activé pour la plupart des programmes. super15 permet un cycle de lavage complet comprenant le rinçage et l'essorage en seulement 15 minutes pour un linge peu sale jusqu'à 2 kg.

Si efficace. Si silencieux. Si durable. Garanti.



Efficace, silencieux et durable: le moteur iQdrive.

Consommation d'énergie moindre à performance égale, durées de programmes courtes pour des résultats optimaux, ou fonctionnement silencieux malgré la vitesse d'essorage élevée: tout ceci ne pose aucun problème au moteur iQdrive sans balai. Et en plus de tous ces avantages, il résiste à l'usure.



Moins de vibrations, moins de bruit.

La paroi latérale anti-vibrations est beaucoup plus stable et réduit considérablement les vibrations du lave-linge. Et moins il y a de vibrations, plus la machine fonctionne silencieusement. Nos lave-linge automatiques accomplissent les exigences d'isolation phonique de la norme **SIA 181** sans utilisation d'accessoire.



Nous ne faisons pas d'économies en matière d'innovations. En revanche, vous, vous ferez des économies en matière de consommation.

Avec leurs équipements uniques, les lave-linge et sèche-linge innovants de Siemens sont des pros absolus pour l'entretien optimal et efficient du linge. Les lave-linge Siemens consomment en effet jusqu'à 35% d'eau et 60% d'énergie de moins que les lave-linge comparables de 1998.



La garantie d'une longue durabilité: 10 ans de garantie.

Si les moteurs conventionnels présentent à la longue une usure mécanique des balais de charbon, le moteur iQdrive sans balai est, quant à lui, pratiquement sans usure. Siemens offre une garantie de 10 ans sur la qualité durable du moteur pour tous les lave-linge iQ800.




Ne vous inquiétez pas: tous les appareils Siemens sont équipés par défaut d'une garantie constructeur gratuite de 2 ans. En outre, avec l'extension de la garantie assurant une couverture au-delà de la garantie standard, vous optez pour un service supplémentaire à la hauteur de la réputation de Siemens.



aquaStop®: une garantie Siemens Electroménager en cas de dommages causés par l'eau – tout au long de la vie de votre appareil

Le système de sécurité aquaStop® empêche toute sorte de dégâts par l'eau – que cela se présente au tuyaux d'arrivée ou qu'il s'agisse d'une fuite dans l'appareil.

Vous trouverez les conditions de garantie sous siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie



Clair et convivial: le concept de commande de Siemens.



iQ800

Une technologie de pointe dans un design exceptionnel pour des exigences élevées.



iQ700

Une technologie innovante dans un design exceptionnel.



iQ500

Une technologie intelligente dans un design moderne.



iQ300

Une technologie avancée dans un design fonctionnel.



Lave-linge – aperçu de l'assortiment.

Utilisez l'aperçu suivant pour trouver rapidement et facilement l'appareil qui vous convient.

Description des appareils	Classe de produit	Classe d'efficacité énergétique	Chargement (kg)	Vitesse d'essorage (tr/min)	Home Connect	i-DOS	sensioFresh	Nettoyage du tambour + rappel automatique	Système anti-taches, nombre taches	Fonction rajout de linge	varioPerfect	Norme SIA 181	Page
Lave-linge automatiques													
WM14U840EU	avantgarde	A+++ -40%	10	1400	■	■		■ / ■	16	■		■	18
WM6HY891CH	iQ800	A+++ -30%	9	1600	■	■		■ / ■	16	■	■	■	34
WM6HY791CH	iQ800	A+++ -30%	9	1600	■			■ / ■	16	■	■	■	34
WM4HY791CH	iQ800	A+++ -30%	9	1400	■			■ / ■	16	■	■	■	35
WM6HW690CH	iQ700	A+++ -30%	9	1600	■	■		■ / ■		■	■	■	36
WM16W790CH	iQ700	A+++ -30%	9	1600			■	■ / ■	16	■	■	■	36
WM14W590CH	iQ700	A+++ -30%	8	1400				■ / ■	4	■	■	■	37
WM14T491CH	iQ500	A+++ -30%	8	1400				■ / -		■		■	38
WM12N290CH	iQ300	A+++ -10%	8	1200				■ / ■		■		■	39
WM14N190CH	iQ300	A+++ -10%	7	1400				■ / ■		■		■	39
slimLine													
WS12T490CH	iQ500	A+++ -20%	6.5	1200						■	■	■	40
Lave-linge séchant													
WD14U540EU	iQ500	A	10/6	1400				■ / ■		■	■	■	41

Produits de nettoyage et d'entretien.



<p>Nettoyant pour lave-linge</p> <p>00311925</p> <p>Convient pour supprimer les dépôts. Empêche la formation de mauvaises odeurs et assure la propreté à l'intérieur de votre lave-linge.</p> <p>Contenu: 200 g</p>	<p>Détartrant rapide pour lave-linge</p> <p>00311918</p> <p>Elimine les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de votre machine. Solution idéale pour les zones à dureté d'eau élevée. A utiliser: tous les 3 ou 4 mois.</p> <p>Contenu: 250 g</p>
--	---

Le futur s'installe chez vous.
Avec les lave-linge connectés de Siemens.

■ ■
suisse ■ series



WM6HY891CH CHF 4'370.-
iQ800 Système de dosage intelligent CHF 4'057.57
Lave-linge automatique i-Dos

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Vitesse d'essorage: 1'600 – 400 tr / min / classe d'efficacité d'essorage A**
- Capacité: 1–9 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage, Essorer, Rideaux, **Outdoor/imprégnation**, Chemises/chemisiers, Rapide/mix, Auto, Auto délicat, Hygiène, Super 30/15, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, Délicat/soie
- Options**
- varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- **i-Dos: dosage automatique du liquide lessiviel et adoucissant**
- **Système anti-taches avec 16 options**
- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance du lave-linge**
- Confort et sécurité**
- Éclairage intérieur du tambour LED
- softTambour pour un lavage doux
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Adaptation automatique à la charge
- Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Fonction rajout de linge
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégré
- **Display TFT à texte clair de haute résolution pour une utilisation intuitive**
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol CHF 28.- CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau CHF 62.- CHF 57.57
WZ20490 Socle de l'appareil avec tiroir CHF 455.- CHF 422.47

WM6HY791CH CHF 4'010.-
iQ800 CHF 3'723.31
Lave-linge automatique

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Vitesse d'essorage: 1'600 – 400 tr / min / classe d'efficacité d'essorage A**
- Capacité: 1–9 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage, Essorer, Oreillers, Jeans/linge foncé, Rideaux, **Outdoor/imprégnation**, Chemises/chemisiers, Rapide/mix, Auto, Auto délicat, Hygiène, Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- Délicat/soie, Super 30/15
- Options**
- varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- **Système anti-taches avec 16 options**
- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance du lave-linge**
- Confort et sécurité**
- Éclairage intérieur du tambour LED
- softTambour pour un lavage doux
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Débitmètre: une consommation d'eau maîtrisée
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Adaptation automatique à la charge
- Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Fonction rajout de linge
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégré
- **Display TFT à texte clair de haute résolution pour une utilisation intuitive**
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option
WX975600 Fixation au sol CHF 28.- CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau CHF 62.- CHF 57.57
WZ20490 Socle de l'appareil avec tiroir CHF 455.- CHF 422.47

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Le futur s'installe chez vous.
Avec les lave-linge connectés de Siemens.

suisse ■ series



WM4HY791CH
iQ800
Lave-linge automatique

CHF 3'800.-
CHF 3'528.32

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Vitesse d'essorage: 1'400–400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage B**
- Capacité: 1–9 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Vidange, Rinçage, Essorer, Oreillers, Jeans/linge foncé, Rideaux, **Outdoor/imprégnation**, Chemises/chemisiers, Rapide/mix, Auto, Auto délicat, Hygiène, Super 30/15, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, Lainage/lavage à la main, Délicat/soie
- Options**
- varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- **Système anti-taches avec 16 options**
- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance du lave-linge**
- Confort et sécurité**
- Éclairage intérieur du tambour LED
- softTambour pour un lavage doux
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Débitmètre: consommation d'eau maîtrisée
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Adaptation automatique à la charge
- Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Fonction rajout de linge
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- **Display TFT à texte clair de haute résolution pour une utilisation intuitive**
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 180°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600	Fixation au sol	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ20490	Soacle de l'appareil avec tiroir	CHF 455.-	CHF 422.47

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Savoir comment économiser du temps et de l'énergie.

■ ■
suisse ■ series



WM6HW690CH
iQ700 Système de dosage intelligent
Lave-linge automatique i-Dos

CHF 4'100.-
CHF 3'806.87

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Vitesse d'essorage: 1'600–400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage A**
- Capacité: 1–9 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: **Outdoor/imprégnation**, super15, Rapide/mix, Auto Blanc/couleurs, Auto délicat, Hygiène, Auto intensif, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, Délicat/soie, Super 30/15
- Options**
- varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- **i-Dos: dosage automatique du liquide lessiviel et adoucissant**
- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance du lave-linge**
- Confort et sécurité**
- Éclairage intérieur du tambour LED
- softTambour: pour un lavage doux
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Adaptation automatique à la charge
- Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Fonction rajout de linge
- **Grand display LED couleur pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max., temps restant et fin différée 24 h, réglages i-Dos et indication de consommation**
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 171°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 59 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600 Fixation au sol CHF 28.- CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau CHF 62.- CHF 57.57
WZ20490 Socle de l'appareil avec tiroir CHF 455.- CHF 422.47

WM16W790CH
iQ700 sensoFresh
Lave-linge automatique

CHF 3'940.-
CHF 3'658.31

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Vitesse d'essorage: 1'600–400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage A**
- Capacité: 1–9 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Jeans/linge foncé, **Outdoor/imprégnation**, Chemises/chemisiers, super15, Rapide/mix, **Hygiène avec sensoFresh**, **Nettoyage du tambour avec sensoFresh**, **Programme avec sensoFresh**, Lainage/lavage à la main, Délicat/soie
- Options**
- varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- **sensoFresh: désodorisation efficace et ultra-rapide, même pour des produits textiles délicats et non-lavables**
- Confort et sécurité**
- Éclairage intérieur du tambour LED
- softTambour: pour un lavage doux
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Adaptation automatique à la charge
- Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Fonction rajout de linge
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales, intensité du programme sensoFresh et indication de consommation**
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 171°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 59 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600 Fixation au sol CHF 28.- CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau CHF 62.- CHF 57.57
WZ20490 Socle de l'appareil avec tiroir CHF 455.- CHF 422.47

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Savoir comment économiser du temps et de l'énergie.



WM14W590CH
iQ700
Lave-linge automatique

CHF 3'590.-
CHF 3'333.33

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Vitesse d'essorage: 1'400–400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage A**
- Capacité: 1–8 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Vidange, Jeans/linge foncé, Rideaux, **Outdoor/ imprégnation**, Chemises/chemisiers, super15, Rapide/mix, Rinçage/essorer, Hygiène, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, Lainage/lavage à la main, Délicat/soie
- Options**
- varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- **Système anti-taches avec 4 options – activable sur les programmes standards**
- Confort et sécurité**
- Éclairage intérieur du tambour LED
- softTambour: pour un lavage doux
- Nettoyage du tambour avec rappel automatique
- iQdrive: moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Adaptation automatique à la charge
- Indication de la consommation d'eau et d'énergie avant le début du programme
- Fonction rajout de linge
- **Grand display LED pour le déroulement du programme, température, vitesse d'essorage max., temps résiduel et fin différée de 24 h, sélection antitaches et indication de la consommation**
- Contrôle de la formation de mousse
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, chrome, blanc, avec ouverture de porte 165°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 59 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600	Fixation au sol	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ20490	Soacle de l'appareil avec tiroir	CHF 455.-	CHF 422.47

Utiliser plus confortablement les appareils: grâce au socle. WZ20490 ou WZ20500 pour tous les lave-linge ou sèche-linge iQ.

Le socle vous permet de charger votre lave-linge et sèche-linge plus confortablement et à la bonne hauteur. Dans le socle est intégré un tiroir qui offre suffisamment de place pour ranger la lessive et les produits d'entretien.

WZ20490: pour tous les lave-linge iQ de Siemens de 60 cm
WZ20500: pour tous les sèche-linge iQ de Siemens de 60 cm



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

L'entretien du linge n'a jamais été aussi flexible.

suisse series



WM14T491CH
iQ500
Lave-linge automatique

CHF 3'090.-
CHF 2'869.08

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Vitesse d'essorage:** 1'400–400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage B
- **Capacité:** 1–8 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Lavage délicat plus, Intensive + rapide, Jeans/linge foncé, Chemises/chemisiers, **Outdoor/imprégnation**, Rapide/mix, Hygiène, Couvertures, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, Rinçage/essorage/vidange, Laine/lavage à la main, Délicat/soie, Super 30/15
- Options**
- **varioPerfect:** programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie
- Confort et sécurité**
- Volume du tambour: 55 l
- iQdrive: moteur alliant longévité et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Fonction rajout de linge
- Commande entièrement électronique par un seul bouton
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- Indication de surdosage
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Sécurité enfants
- Hublot de 30 cm, argent, blanc, avec ouverture de porte 180°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 55 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600	Fixation au sol	CHF 28.-	CHF 26.00
SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
WZ20490	Soche de l'appareil avec tiroir	CHF 455.-	CHF 422.47

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

L'entretien du linge n'a jamais été aussi flexible.

■ ■
suisse ■ series



WM12N290CH
iQ300
Lave-linge automatique

CHF 2'440.-
CHF 2'265.55

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Vitesse d'essorage: 1'200-400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage B**
- Capacité: 1-8 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Lavage délicat plus, Intensive + rapide, Jeans/linge foncé, Chemises/chemisiers, **Outdoor/imprégnation**, Rapide/mix, Hygiène, Super 30/15, Couvertures, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, Rinçage/essorage/vidange, Laine/lavage à la main, Délicat/soie
- Options**
- **varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- Confort et sécurité**
- Volume du tambour: 55l
- iQdrive: moteur alliant longévité et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Fonction rajout de linge
- Commande entièrement électronique par un seul bouton
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- Indication de surdosage
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Sécurité enfants
- Hublot de 30 cm, argent, blanc, avec ouverture de porte 180°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 55 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600 Fixation au sol CHF 28.- CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau CHF 62.- CHF 57.57
WZ20490 Socle de l'appareil avec tiroir CHF 455.- CHF 422.47

WM14N190CH
iQ300
Lave-linge automatique

CHF 2'380.-
CHF 2'209.84

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Vitesse d'essorage: 1'400-400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage B**
- Capacité: 1-7 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Lavage délicat plus, Intensive + rapide, Jeans/linge foncé, Chemises/chemisiers, **Outdoor/imprégnation**, Rapide/mix, Hygiène, Super 30/15, Couvertures, Nettoyage du tambour avec rappel automatique, Rinçage/essorage/vidange, Laine/lavage à la main, Délicat/soie
- Options**
- **varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- Confort et sécurité**
- Volume du tambour: 55l
- iQdrive: moteur alliant longévité et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- aquaStop® garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Fonction rajout de linge
- Commande entièrement électronique par un seul bouton
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- Indication de surdosage
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Sécurité enfants
- Hublot de 30 cm, argent, blanc, avec ouverture de porte 180°
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 55 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)
- **Accomplit les exigences d'isolation phonique de la norme SIA 181 sans utilisation d'accessoire**

Accessoires en option

WX975600 Fixation au sol CHF 28.- CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau CHF 62.- CHF 57.57
WZ20490 Socle de l'appareil avec tiroir CHF 455.- CHF 422.47

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Il y a des petites salles de bains, c'est comme ça.
Seul un miracle peut aider.

suisse ■ series



WS12T490CH
iQ500 slimLine
Lave-linge automatique

CHF 2'810.-
CHF 2'609.10

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

- **Vitesse d'essorage:** 1'200–400 tr/min / classe d'efficacité d'essorage B
- Capacité: 1–6,5 kg
- Programmes**
- Programmes spéciaux: Rinçage, Intensive + rapide, Rideaux, Jeans, **Outdoor/imprégnation**, Chemises/chemisiers, Rapide/mix, Vidange/essorage, Hygiène, Super 30/15, Couvertures, Laine/lavage à la main, Délicat/soie
- Options**
- **varioPerfect: programmes optimisés en durée de cycle ou consommation d'énergie**
- Confort et sécurité**
- Volume du tambour: 46 l
- Tambour avec système varioSoft pour un lavage plus rapide et plus délicat
- iQdrive: moteur alliant longévité et silence extrême
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- **Grand display LED pour le déroulement du cycle, sélection de la température, vitesse d'essorage, temps restant, fin différée, recommandation de chargement et indication de consommation**
- Commande entièrement électronique par un seul bouton pour les programmes de lavage, la température et les programmes spéciaux
- Fonction rajout de linge
- Indication de surdosage
- Bac à produit autonettoyant
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Système d'arrosage par le haut 3D
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Contrôle de la formation de mousse
- aquaStop® garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Indication de la consommation d'énergie avant le début du programme
- Sécurité enfants
- Hublot de 32 cm, blanc-gris, avec ouverture de porte 165°
- Fermeture hublot magnétique avec ouverture immédiate pour rajouter du linge
- Crochet de fermeture métallique
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 45 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoire en option


WX975600 Fixation au sol CHF 28.- CHF 26.00
SZ72010 Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau CHF 62.- CHF 57.57

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Laver et sécher avec une seule touche.

suisse ■ ■ series



WD14U540EU
iQ500
Lave-linge séchant

CHF 3'710.-
CHF 3'444.75

excl. TAR CHF 19.95 / CHF 18.52

- **Capacité: 10 kg lavage – 6 kg séchage**
- **Vitesse d'essorage: 1'400–400 tr/min, classe d'efficacité d'essorage B**
- **Programmes**
- Programms spéciaux lavage: Auto Blanc/Couleurs, Nettoyage tambour, super15, Mix, MyTime, Vidange/Essorage, Refresh, RP, Rinçage
- Programmes de séchage spécial: my Time, Lavage et séchage 60'
- **Options**
- varioSpeed: temps de lavage réduit jusqu'à 65%
- TouchControl
- **Confort et sécurité**
- Fonction rajout de linge
- aquaStop® garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*
- iQdrive: Moteur à induction alliant basse consommation et silence extrême
- **Grand display LED tactile pour déroulement du cycle, température, vitesse d'essorage max., temps restant, fin différée 24 h, recommandation de chargement et indication de la consommation**
- softTambour: pour un lavage doux
- Eclairage intérieur du tambour LED
- Porte intégré 32 cm de large Chrome noir, avec angle d'ouverture de 130°, charnières à gauche
- waterPerfect: gestion intelligente de la consommation d'eau
- Design aniVibration: silence et stabilité extrême
- Contrôle de la formation de mousse
- Contrôle électronique d'équilibrage
- Signal à la fin du programme
- Sécurité enfants
- Crochet de fermeture métallique
- Fermeture magnétique du hublot
- Mise sous plan dans niche hauteur 85 cm
- Dimensions (H x L x P): 84,5 x 60 x 62 cm

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>



Unique au monde: Les sèche-linge à pompe à chaleur avec condenseur autonettoyant.



Plus besoin de nettoyer le condenseur grâce au nettoyage automatique.

Le condenseur est nettoyé à fond automatiquement à chaque cycle de séchage. Et même plusieurs fois. Résultat: un condenseur anti-peluches qui vous garantit en permanence une consommation d'énergie réduite. Extrêmement réduite.

Gaine d'évacuation des condensats.

Grâce à la gaine d'évacuation des condensats, le réservoir de condensation est maintenant automatiquement vidé. L'eau de condensation et les peluches sont entièrement évacuées via le tuyau d'évacuation. Vous ne trouverez pas plus simple et plus pratique que lui.

Maintenant et pour toujours: une faible consommation d'énergie.

Grâce au nettoyage automatique innovant du condenseur, vous pouvez compter sur une consommation réduite. Pendant toute la durée de vie du sèche-linge.



Les tâches ménagères. Désormais sans le moindre effort.

Avec Home Connect, utilisez vos appareils d'entretien du linge Siemens de façon simple et intuitive. Pour plus de liberté, moins de soucis et des résultats sans cesse améliorés.


Sèche-linge.

Gardez aussi un œil sur votre sèche-linge, où que vous soyez. Grâce à l'app Home Connect, vous n'avez plus à vérifier sans cesse si votre linge est prêt. Et quand votre linge est sec, vous recevez même une notification push qui vous en informe.

Vous n'avez pas besoin d'être un expert pour installer votre sèche-linge comme un pro. L'app Home Connect vous montre étape par étape comment effectuer les réglages initiaux. Vous avez ainsi la garantie que votre appareil vous donnera toujours les meilleurs résultats.



Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.



Les principaux programmes de séchage.



Programme spécial: Hygiène.

Les allergies n'ont plus aucune chance. Le programme spécial «Hygiène» répond aux exigences du traitement hygiénique de votre linge. Avec des températures élevées constantes, le linge est séché et les germes sont considérablement réduits.



Fonction de séchage Outdoor:

il sèche les fibres spéciales tout en douceur.

Les vêtements fonctionnels ont besoin d'être traités avec douceur et soin, également lors du séchage. Les coutures collées sont particulièrement sensibles à la chaleur. C'est pourquoi le programme de séchage Outdoor utilise une température constamment basse qui ne varie pas.



Programme pour chemises.

Plus besoin de suspendre vos chemises mouillées pour qu'elles sèchent bien et qu'elles soient parfaitement lisses. Le programme pour chemises est plus efficace et plus rapide: les chemises sont séchées, détendues, puis lissées.



super40: la première fonction de séchage en 40 minutes de Siemens.

Le linge lavé avec le programme de lavage super15 sèche en seulement 40 minutes grâce à une température optimale et à une phase de refroidissement adaptée.

Les principales options de séchage.



Démarrage/pause avec fonction Rajout de linge.

La fonction Rajout de linge de Siemens vous permet d'ajouter du linge que vous avez oublié même après le démarrage du programme de séchage. Arrêtez le processus de séchage déjà commencé et ouvrez la porte. Ainsi, vous pouvez facilement rajouter de petits et grands vêtements dans le tambour. Vous pouvez ensuite poursuivre le processus de séchage.



Option de séchage: Repassage facile.

Le bouton Repassage facile étend l'option antifroissage à la fin du programme jusqu'à 120 minutes. En se déplaçant continuellement de l'avant à l'arrière après le programme de séchage, votre linge présente moins de plis et donc moins de travail pour votre fer à repasser.



Pour les textiles délicats: option Séchage délicat.

L'option Séchage délicat pour les textiles délicats réduit la température de l'air ainsi que le nombre de rotations du tambour. Ainsi, la durée de séchage s'allonge. Le Séchage délicat convient pour les vêtements de sport, les sous-vêtements, les fibres acryliques, les matières synthétiques, le linge délicat ou les rideaux.

Produit de la vapeur là où les autres s'arrêtent: fini les plis et les mauvaises odeurs.

Le sèche-linge innovant iQ700 avec technologie activeSteam non seulement sèche votre linge, mais vous évite aussi de le repasser et rafraîchit même rapidement les vêtements non lavables comme les costumes. Les odeurs gênantes sont automatiquement éliminées, sans produit chimique et plus efficacement que si vous laissez aérer vos vêtements dehors la nuit.



Les programmes vapeur/rafraîchir avec activeSteam Technology.

Ce sont précisément les vêtements non lavables portés dans les milieux d'affaires tels que les costumes, les vestes et les pantalons qui doivent être toujours en parfait état. De plus, leur entretien est plutôt complexe, car on ne peut pas les laver facilement à la machine. Qu'il s'agisse de vêtements professionnels ou de tenues de loisirs: les programmes innovants vapeur/rafraîchir avec activeSteam Technology facilitent le rafraîchissement de ce type de vêtements. Il suffit pour cela de placer le vêtement dans le sèche-linge, de sélectionner le programme de rafraîchissement approprié – et les odeurs désagréables sont activement éliminées par la vapeur.



Pour les pull-overs en laine et les chaussures de sport: le panier laine/chaussures de sport.

Pour le séchage des lainages particulièrement délicats ou des chaussures de sport, nous proposons désormais le panier laine/chaussures de sport. Il suffit d'y placer les vêtements et de les sécher, sans que ceux-ci ne soient agressés par les mouvements mécaniques.

Enlever les plis à toute vapeur: les programmes Vapeur/séchage.

Grâce à la technologie novatrice activeSteam, le sèche-linge à condensation d'air dispose de deux programmes pour sécher et lisser le linge à la vapeur: «Entretien facile sans repassage» et «Coton sans repassage». Idéal pour toutes vos grosses pièces en coton comme la literie ou pour vos chemises et chemisiers particulièrement pénibles à repasser. Vous obtiendrez des résultats particulièrement probants en séchant votre linge immédiatement après le lavage avec les deux programmes «sans repassage».





Clair et convivial: le concept de commande de Siemens.



iQ800

Une technologie de pointe dans un design exceptionnel pour des exigences élevées.



iQ700

Une technologie innovante dans un design exceptionnel.



iQ500

Une technologie intelligente dans un design moderne.



iQ300

Une technologie avancée dans un design fonctionnel.



Sèche-linge – aperçu de l'assortiment.

Utilisez l'aperçu suivant pour trouver rapidement et facilement l'appareil qui vous convient.

Description des appareils	Classe de produit	Classe d'efficacité énergétique	Chargement (kg)	Home Connect	selfCleaning Condenser	activeSteam Technology	Système de tambour softDry	autoDry	Panier laine	Kit pour évacuation de l'eau condensation	Page
Sèche-linge											
WT47X940EU	avantgarde	A+++	9	■	■		■	■	■	■	18
WT7HY791CH	iQ800	A+++	8	■	■		■	■	■	■	52
WT7HY692CH	iQ800	A++	9	■	■		■	■	□	■	52
WT45W590CH	iQ700	A++	8		■	■	■	■	■	■	53
WT47W592CH	iQ700	A++	8		■		■	■	■	■	53
WT47W491CH	iQ500	A+++	8		■		■	■	■	■	54
WT45W492CH	iQ500	A++	7		■		■	■	■	■	54
WT43RV00CH	iQ300	A++	7				■	■	■	□	55

□ = en option

Produits de nettoyage et d'entretien.



Produit d'entretien pour sèche-linge avec pompe à chaleur

00311829

Enlève les résidus et les peluches de l'appareil et des collecteurs de condensats qui peuvent provenir du processus de lavage et de séchage. Pour tous les sèche-linge à pompe à chaleur avec programme de soins intégrés.

Contenu: 100 ml

Le futur s'installe chez nous. Avec les sèche-linge connectés de Siemens.

■ ■
suisse ■ series



WT7HY791CH
iQ800 Séchoir à condensation d'air
Technologie de pompe à chaleur

CHF 4'180.-
CHF 3'881.15

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consommation d'énergie: 176 kWh/an
- Capacité: 8 kg
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 62 dB(A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Mix, Séchage de lainages dans le panier, Outdoor, Serviettes, Couette, Coussins, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Hygiène, Lingerie, super40, Chemises/chemisiers, Synthétiques

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- Touches touchControl: Antifroissage, Marche/pause, Options, Degré de séchage, Mémoire 1, Mémoire 2, Power button, Réglages de base, Terminer la programmation de séchage 24 h

- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance du sèche-linge**

Confort et sécurité

- **Condenseur selfCleaning**
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- **Display TFT à texte clair ergonomique**
- Sélecteur avec fonction marche/arrêt intégrée
- Éclairage intérieur du tambour LED

Panier à laine

- autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Sécurité enfants

Informations techniques

- **Porte réversible**
- **Kit pour évacuation de l'eau de condensation**
- Porte en verre, chrome, blanc
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option

WZ20400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ11410	Élément de montage en blanc	CHF 36.-	CHF 33.43
WZ20500	Socle de l'appareil avec tiroir	CHF 455.-	CHF 422.47

WT7HY692CH
iQ800 Séchoir à condensation d'air
Technologie de pompe à chaleur

CHF 3'890.-
CHF 3'611.88

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consommation d'énergie: 258 kWh/an
- Capacité: 9 kg
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: 63 dB(A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Laine finish, Mix, Outdoor, Serviettes, Minuterie froid, Minuterie chaud, Coussins, Coton, Lingerie, super40, Chemises/chemisiers, Synthétiques, Hygiène

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- Touches touchControl: Antifroissage, Marche/pause, Options, Degré de séchage, Mémoire 1, Mémoire 2, Power button, Réglages de base, Terminer la programmation de séchage 24 h

- **Home Connect: démarrage et contrôle à distance du sèche-linge**

Confort et sécurité

- **Condenseur selfCleaning**
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- **Display TFT à texte clair ergonomique**
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- Éclairage intérieur du tambour LED

autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée

Sécurité enfants

Informations techniques

- **Porte réversible**
- **Kit pour évacuation de l'eau de condensation**
- Porte en verre, chrome, blanc
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option

WZ20400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ11410	Élément de montage en blanc	CHF 36.-	CHF 33.43
WZ20500	Socle de l'appareil avec tiroir	CHF 455.-	CHF 422.47
WZ20600	Panier à laine	CHF 50.-	CHF 46.43

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Le futur s'installe chez nous. Avec les sèche-linge connectés de Siemens.

■ ■
suisse ■ series



WT45W590CH CHF 3'770.-
iQ700 Séchoir à condensation d'air CHF 3'500.46
Technologie de pompe à chaleur avec fonction vapeur

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consommation d'énergie: 235 kWh/an
- Capacité: 8 kg
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB(A) re 1 pW

Programmes

- **Programme séchage + vapeur: Coton, Synthétiques déjà repassés**
- **Programme désodoriser: Business, Casual**
- Programmes spéciaux: Mix, Séchage de lainages dans la corbeille, Outdoor, Synthétiques déjà repassés, Coussins, Minuterie chaud, Lingerie, super40, Chemises/chemisiers, Business, Casual

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- Touches touchControl: Délicat, Signal, Marche/pause, Degré de séchage, Power button, Sécurité enfants 3 sec, Antifroissage, Terminer la programmation de séchage 24 h

Confort et sécurité

- **Condenseur selfCleaning**
- autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- **Panier à laine**
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Éclairage intérieur du tambour LED
- Sécurité enfants

Informations techniques

- **Charnière de porte à droite, non réversible**
- **Kit pour évacuation de l'eau de condensation**
- Porte en verre, chrome, blanc
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 65,5 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option

WZ20400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ11410	Élément de montage en blanc	CHF 36.-	CHF 33.43
WZ20500	Socle de l'appareil avec tiroir	CHF 455.-	CHF 422.47

WT47W592CH CHF 3'360.-
iQ700 Séchoir à condensation d'air CHF 3'119.78
Technologie de pompe à chaleur

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consommation d'énergie: 233 kWh/an
- Capacité: 8 kg
- Efficacité de condensation A
- Niveau sonore: 64 dB(A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Mix, Séchage de lainages dans la corbeille, Outdoor, Serviettes, Couette, Coussins, Minuterie chaud, Minuterie froid, Coton, Allergie+/hygiène, Lingerie, super40, Chemises/chemisiers

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- Touches touchControl: Délicat, Signal, Marche/pause, Degré de séchage, Power button, Sécurité enfants 3 sec, Antifroissage, Terminer la programmation de séchage 24 h

Confort et sécurité

- **Condenseur selfCleaning**
- autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Sélecteur rétro-éclairé avec fonction marche/arrêt intégrée
- **Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales**
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- **Panier à laine**
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Éclairage intérieur du tambour LED
- Sécurité enfants

Informations techniques

- **Charnière de porte à droite, non réversible**
- **Kit pour évacuation de l'eau de condensation**
- Porte en verre, chrome, blanc
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option

WZ20400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ11410	Élément de montage en blanc	CHF 36.-	CHF 33.43
WZ20500	Socle de l'appareil avec tiroir	CHF 455.-	CHF 422.47

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Sèche-linge avec système automatique d'autonettoyage du condenseur.

suisse ■ ■ series



WT47W491CH
iQ500 Séchoir à condensation d'air
Technologie de pompe à chaleur

CHF 3'300.-
CHF 3'064.07

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consommation 176 kWh / an
- Capacité: 8 kg
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore : 64 dB(A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux : Mix, Sèchage de lainages dans le corbeille, Outdoor, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, super40, Chemises/Chemisiers

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- Touches touchControl: Marche/Pause, Délicat, Signal, Anti-froissement, durée du programme, Degré de séchage, 24 h Terminer la programmation de séchage 24 h

Confort et sécurité

- selfCleaning Condenser
- autoDry:programmes de séchage à humidité contrôlée
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Corbeille de séchage pour lainages
- Sécurité enfants

Informations techniques

- Charnière de porte à droite, non réversible
- Kit pour évacuation de l'eau de condensation
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
- Mise sous plan dans niche hauteur 85 cm

Accessoires en option

WZ20400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ11410	Élément de montage en blanc	CHF 36.-	CHF 33.43
WZ20500	Socle de l'appareil avec tiroir	CHF 455.-	CHF 422.47

WT45W492CH
iQ500 Séchoir à condensation d'air
Technologie de pompe à chaleur

CHF 2'950.-
CHF 2'739.09

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consommation d'énergie: 212 kWh/an
- Capacité: 7 kg
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB(A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Mix, Sèchage de lainages dans la corbeille, Outdoor, Serviettes, Minuterie chaud, Lingerie, Duvet, super40, Chemises/chemisiers

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- Touches touchControl: Délicat, Signal, Antifroissage, Terminer la programmation de séchage 24 h, Durée du programme, Marche/pause, Degré de séchage

Confort et sécurité

- Condenseur selfCleaning
- autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Grand display LED couleur pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- Panier à laine
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants

Informations techniques

- Charnière de porte à droite, non réversible
- Kit pour évacuation de l'eau de condensation
- Porte en verre, blanc, argent
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option

WZ20400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ11410	Élément de montage en blanc	CHF 36.-	CHF 33.43
WZ20500	Socle de l'appareil avec tiroir	CHF 455.-	CHF 422.47

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.



WT43RV00CH
iQ300 Séchoir à condensation d'air
Technologie de pompe à chaleur

CHF 2'640.-
CHF 2'451.25

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consommation d'énergie: 212 kWh/an
- Capacité: 7 kg
- Efficacité de condensation B
- Niveau sonore: 65 dB(A) re 1 pW

Programmes

- Programmes spéciaux: Mix, Sèchage de lainages dans la corbeille, Serviettes, Minuterie chaud, Sportswear, Lingerie, Duvet, super40, Chemises/chemisiers

Options

- Programme 120 min anti-froissement à la fin du programme
- Touches touchControl: Marche/pause, Délicat, Antifroissage, Durée du programme, Degré de séchage, Terminer la programmation de séchage 24 h

Confort et sécurité

- Filtre easyClean
- Indication pour le réservoir de condensation
- autoDry: programmes de séchage à humidité contrôlée
- Display LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Système de tambour softDry: grand tambour en inox, Softdesign
- **Panier à laine**
- Design antiVibration: silence et stabilité extrême
- Sécurité enfants

Informations techniques

- **Charnière de porte à droite, non réversible**
- **Kit pour évacuation de l'eau de condensation (accessoire en option)**
- Porte matière synthétique en blanc
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 64 cm
- Encastrable sous plan de travail (max. 85 cm)

Accessoires en option

WZ20160	Kit pour évacuation de l'eau de condensation	CHF 22.-	CHF 20.43
WZ27400	Élément de montage en colonne avec tiroir	CHF 132.-	CHF 122.56
WZ27410	Élément de montage en blanc	CHF 36.-	CHF 33.43
WZ20500	Soacle de l'appareil avec tiroir	CHF 455.-	CHF 422.47



Des avantages qui ne vous laisseront pas de «glace».

Les nouveautés de Siemens pour les appareils de froid.



hyperFresh premium 0°C: les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

La température et l'humidité de l'air sont l'une comme l'autre déterminantes pour atteindre une durée de conservation plus longue. Les tiroirs hyperFresh premium 0°C – un pour les fruits et légumes avec régulateur d'humidité et un pour le poisson et la viande – offrent des avantages convaincants grâce à des taux d'humidité de l'air distincts. Les aliments restent ainsi frais jusqu'à 3 fois plus longtemps et les vitamines sont préservées nettement plus longtemps. Les compartiments séparés évitent aussi les désagréables transferts d'odeurs.



hyperFresh plus: les fruits et légumes, la viande et le poisson restent frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

Un régulateur permet d'adapter l'humidité du tiroir hyperFresh plus en fonction de son contenu. Une humidité optimale permet de préserver plus longtemps le goût, les vitamines et les nutriments. Et l'humidité peut être adaptée selon les besoins.



hyperFresh: les fruits et légumes restent croquants et frais plus longtemps.

Abricots, brocolis ou doucette – dans le tiroir hyperFresh, la teneur en humidité peut être adaptée aux aliments stockés et se régler simplement manuellement au moyen d'un régulateur coulissant. Ainsi, tout reste croquant et frais plus longtemps.



A+++ et A++: des valeurs énergétiques exemplaires.

Grâce à un compresseur économique, une isolation très performante et un circuit de froid optimal, les appareils de froid de Siemens consomment étonnamment peu d'électricité: la plupart appartiennent à la classe d'efficacité énergétique A++, voire A+++.



Votre foyer dans une app: Home Connect.

Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.



Vous ne vous fierez pas à vos yeux. Mais aux siens.

Avec l'app Home Connect, vous gardez toujours un œil sur votre réfrigérateur Siemens – et obtenir la fraîcheur idéale n'a jamais été aussi facile.

Deux caméras intégrées au réfrigérateur interagissent avec l'app Home Connect et veillent à ce que vous ayez toujours un œil sur vos aliments. Et peu importe quelle inspiration culinaire vous saisit en chemin – en quelques secondes, vous savez quels ingrédients vous devez encore éventuellement acheter.

Pour conserver une fraîcheur optimale, chaque aliment a besoin d'un environnement particulier. Grâce aux conseils de conservation fournis dans votre app Home Connect, vous n'avez pas à vous soucier longtemps des particularités de vos aliments: l'app vous dit où stocker idéalement chaque denrée. Sans compter qu'elle vous livre de précieuses informations sur les aliments contenus dans votre réfrigérateur.



Utilisez vos appareils électroménagers Siemens avec Home Connect – d'où vous voulez, quand vous voulez. Home is where your app is.





Les systèmes fraîcheur de Siemens.

Forme, indépendance, durabilité. Voici trois valeurs importantes inscrites dans la philosophie de l'homme moderne. La tendance actuelle est de pouvoir bénéficier d'aliments frais accessibles à tout moment. Pour pouvoir répondre à ce besoin dans des proportions encore plus grandes, Siemens introduit chez les particuliers:

- hyperFresh premium (frais 3 fois plus longtemps)
- hyperFresh plus (frais 2 fois plus longtemps)
- hyperFresh



hyperFresh: frais plus longtemps

Abricots, brocolis ou doucette – dans le tiroir hyperFresh, la teneur en humidité peut être adaptée aux aliments stockés et se régler simplement manuellement au moyen d'un régulateur coulissant. Ainsi, tout reste croquant et frais plus longtemps.

	hyperFresh premium	Réfrigération
Laitue	10	3
Pêches	34	12
Asperges	14	3
Chou-rave	60	7
Blanc de poulet	6	2
Viande de bœuf	7	2
Durée de stockage (en jours)		

Température	Jusqu'à 2 à 4°C plus froid que dans le reste de l'appareil
Contrôle de l'humidité	Avec le curseur du tiroir hydroFresh, l'humidité peut être réglée de façon ciblée.
Aliments conseillés	Fruits et légumes
Votre avantage	Grâce au régulateur d'humidité, les fruits et légumes restent frais plus longtemps dans le tiroir hyperFresh.



Frais, plus frais,
hyperFresh.



hyperFresh plus: frais jusqu'à 2 × plus longtemps

Un régulateur permet d'adapter l'humidité du tiroir hyperFresh plus en fonction de son contenu. Une humidité optimale permet de préserver plus longtemps le goût, les vitamines et les nutriments.



hyperFresh premium: frais jusqu'à 3 × plus longtemps

La température et l'humidité de l'air sont l'une comme l'autre déterminantes pour atteindre une durée de conservation plus longue. Les tiroirs hyperFresh premium 0°C – un pour les fruits et légumes avec régulateur d'humidité et un pour le poisson et la viande – offrent des avantages convaincants grâce à des taux d'humidité de l'air distincts. Les aliments restent ainsi frais jusqu'à 3 fois plus longtemps et les vitamines sont préservées nettement plus longtemps. Les compartiments séparés évitent aussi les désagréables transferts d'odeurs.


	Jusqu'à 2 à 4°C plus froid que dans le reste de l'appareil	Constamment proche de 0°C
	Avec le régulateur du tiroir hydroFresh plus, l'humidité peut être réglée de façon ciblée.	Un bouton rotatif permet d'adapter l'humidité du tiroir hyperFresh premium en fonction de son contenu.
	Poisson et viande Fruits et légumes	Zone sèche: faible humidité de l'air pour le poisson, la viande et les œufs Zone humide: humidité de l'air élevée pour les fruits et les légumes
	Un tiroir préserve la fraîcheur du poisson et de la viande jusqu'à 2 fois plus longtemps et s'enlève facilement.	Avec les tiroirs hyperFresh premium 0°C, tous les aliments restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

Les principales caractéristiques.



Les réfrigérateurs Siemens avec un angle d'ouverture de porte de 90°: s'adaptent à tous les murs.

Ne gaspillez plus un seul centimètre de place. Car les nouveaux réfrigérateurs Siemens peuvent désormais être installés sans avoir à dégager l'espace latéral. Sur le côté gauche ou droit de votre cuisine, grâce à une technologie de charnières innovante, les tiroirs peuvent aussi être sortis avec un angle d'ouverture de porte de 90°. Cela vous offre le meilleur confort d'utilisation.



S'insère parfaitement: aucun dégagement latéral nécessaire.

Avec une ingénierie intelligente, c'est possible: les nouveaux réfrigérateurs Siemens coolFlex sont dotés de la Anti Condensation Technology Skin permettant de les installer avec un ajustement parfait et sans encombrement, sans qu'aucun dégagement latéral ne soit nécessaire.



L'éclairage LED à l'intérieur du réfrigérateur: pour une vue d'ensemble parfaite.

Les lampes Power LED aussi économiques que durables éclairent parfaitement l'intérieur du réfrigérateur, de haut en bas. Et l'éclairage légèrement incliné vers l'arrière offre deux avantages: il n'éblouit pas et on ne peut pas le masquer.



antiFingerPrint: moins de nettoyage.

Les surfaces inox haut de gamme des portes du réfrigérateur sont pourvues d'un revêtement spécial: ce revêtement anti-traces de doigts met fin aux vilaines marques de doigts sur l'inox.



La régulation de la température séparée avec touchControl.

Toutes les fonctionnalités d'un réfrigérateur sont commandées via un effleurement du bandeau de commande touchControl, clair. Particulièrement pratique: la régulation de la température du congélateur et du réfrigérateur peut être commandée séparément grâce aux circuits de refroidissement séparés.



flexShelf: s'adapte en toute flexibilité à vos besoins en termes de place.

Le système flexShelf se compose de deux surfaces de rangement reliées entre elles. Une seconde étagère est fixée sous l'étagère supérieure en verre de sécurité incassable, à l'aide d'entretoises métalliques. Cette dernière peut être facilement abaissée et tout aussi facilement réinstallée sous l'étagère en verre.



Tout à portée de main rapidement: clayettes en verre télescopiques.

Pour plus de confort lorsque l'on dépose et enlève les aliments, les clayettes en verre peuvent être sorties jusqu'à 15 cm – facilement et de manière stable, même bien chargées. Ainsi, vous gardez une vue d'ensemble d'un seul coup d'œil.



Le système multiAirflow: produit un froid homogène à tous les niveaux.

Le système multiAirflow répartit l'air de façon homogène dans la zone de réfrigération pour que les températures soient constantes. Les aliments nouvellement stockés sont plus vite refroidis. Et la fraîcheur des aliments est plus facile à préserver.

Appareils de froid – aperçu de l'assortiment.

Utilisez l'aperçu suivant pour trouver rapidement et facilement l'appareil qui vous convient.

Description des appareils	Classe de produit	Classe d'efficacité énergétique	Dimensions (H x L x P)	Couleur de l'appareil	Home Connect	Caméra dans l'électro-ménager	hyperFresh premium	hyperFresh plus	hyperFresh	noFrost	lowFrost	Eclairage LED	Super-Congélation	Page
---------------------------	-------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------------	--------------	-------------------------------	--------------------	-----------------	------------	---------	----------	---------------	-------------------	------



Réfrigérateur-congélateur combiné														
KG56NHX3P	iQ500	A++	187x60x65	noir	■	■		■		■		■		66
KG39FPI45	iQ700	A+++	203x60x66	AFP	■		■			■		■	■	67
KG39FSW45	iQ700	A+++	203x60x66	blanc	■		■			■		■	■	67
KG39FSB45	iQ700	A+++	203x60x66	noir	■		■		■	■		■	■	67
KG36NXB45	iQ300	A+++	186x60x65	black inox AFP					■	■		■	■	68
KG36NVL35	iQ300	A++	186x60x66	inoxLook					■	■		■	■	69
KG36NVW3P	iQ300	A++	186x60x66	blanc					■	■		■	■	69
KG36EVI4A	iQ500	A+++	186x60x65	AFP					■		■	■	■	70
KG36EVW4A	iQ500	A+++	186x60x65	blanc					■		■	■	■	70
KG39VUW30	iQ300	A++	201x60x65	blanc					■		■	■	■	71
KG36VVW32	iQ300	A++	186x60x65	blanc					■		■	■	■	71
KG33VVW31	iQ300	A++	176x60x65	blanc					■		■	■	■	71
KD33EAI40	iQ500	A+++	176x60x65	AFP					■		■	■	■	72
KD33VVW30	iQ300	A++	176x60x65	blanc					■		■	■	■	72
KD29VVW30	iQ300	A++	161x60x65	blanc					■		■	■	■	72

Réfrigérateur														
KS36VVW4P	iQ300	A+++	186x60x65	blanc						■			■	73
KS36VVL4P	iQ300	A+++	186x60x65	inoxLook						■			■	73
KS36WBI3P	iQ700	A++	186x60x65	AFP				■					■	80
KS36VVI3P	iQ300	A++	186x60x65	AFP					■				■	81

side-by-side														
KA92DHB31 (Dispenser)	iQ700	A++	176x91x73	noir	■	■		■		■		■	■	75
KA92DSW30 (Dispenser)	iQ700	A++	176x91x73	blanc	■			■		■		■	■	77
KA92DSB30 (Dispenser)	iQ700	A++	176x91x73	noir	■			■		■		■	■	76
KA90DVI30 (Dispenser)	iQ500	A++	177x91x72	AFP						■		■	■	78
KA90NVI30	iQ300	A++	177x91x72	AFP						■		■	■	79

Congélateur														
GS58NAW41H	iQ500	A+++	191x70x78	blanc						■		■	■	84
GS51NAW41H	iQ500	A+++	161x70x78	blanc						■		■	■	84
GS58NAW35	iQ500	A++	191x70x78	blanc						■		■	■	85
GS54NAW35	iQ500	A++	176x70x78	blanc						■		■	■	85
GS51NAW35	iQ500	A++	161x70x78	blanc						■		■	■	85
GS36NAI3P	iQ500	A++	186x60x65	AFP						■		■	■	80
GS36NVI3P	iQ300	A++	186x60x65	AFP						■		■		81
GS36NAW3P	iQ500	A++	186x60x65	blanc						■		■	■	86
GS33NDW3P	iQ500	A++	176x60x65	blanc						■		■	■	86
GS29NDW3P	iQ500	A++	161x60x65	blanc						■		■	■	86
GS36VVW31	iQ300	A++	186x60x65	blanc								■		87
GS24VVW31	iQ300	A++	146x60x65	blanc								■		87

AFP = Portes inox, antiFingerPrint



Produits de nettoyage et d'entretien.



<p>Produit de nettoyage pour réfrigérateur</p> <p>00311888</p>	<p>Lingettes pour acier inoxydable</p> <p>00311944</p>
<p>Convient pour le nettoyage intensif des réfrigérateurs et des congélateurs avec fonction mousse supplémentaire. Atténue les odeurs désagréables et assure une fraîcheur agréable.</p> <p>Contenu: 500 ml</p>	<p>Les chiffons sont imprégnés d'une huile de traitement spéciale pour entretenir les surfaces en acier inoxydable.</p> <p>Contenu: 5 pièces</p>

Camera in the fridge.



KG56NHX3P CHF 4'990.-
iQ500 Réfrigérateur-congélateur combiné CHF 4'633.24
Caméra dans l'électroménager

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes black inox – antiFingerPrint, côtés noirs inox
- Poignées verticales rondes, acier inox
- Clayettes à bouteilles chromées

Confort et sécurité

- **noFrost** – fini la corvée du dégivrage!
- **Home Connect**: Caméra à l'appareil électroménager, HomeConnect via WLAN
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur fonction mémoire de température

Réfrigérateur

- Système multiAirflow
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 3 réglables en hauteur
- 4 balconnets, dont 1 compartiment crème
- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- superRéfrigération avec désactivation automatique

Congélateur

- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 bacs à tiroir transparents dont 1 bigBox

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 325 kWh/an
- Volume utile total: 505l
- Volume net partie réfrigérateur: 400l
- Partie Congélation ********: 105l
- Capacité de congélation en 24 h: 18 kg
- Conservation en cas de panne: 24 heures
- Niveau sonore: 42 DB(A) re 1 pW
- Charnières à droite
- Dimensions (H x L x P): 193 x 70 x 80 cm





Accessoires

- 2 x bac à glaçons
- 3 x casier à œufs



Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Le degré de fraîcheur optimal pour chaque aliment.



KG39FPI45 CHF 4'910.–
iQ700 Réfrigérateur- CHF 4'558.96
congélateur combiné

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes inox, antiFingerPrint
- Poignées verticales rondes, acier inox
- Clayettes à bouteilles chromées
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Home Connect via WLAN (avec accessoire en option)

- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- SuperRéfrigération

Réfrigérateur

- Système multiAirflow
- AirFreshFilter
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crème
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité et contrôle de la température
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec contrôle de la température

Congélateur

- 3 bacs à tiroir transparents dont 1 bigBox
- SuperCongélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 180 kWh/an
- Volume utile total: 343 l
- Compartiment réfrigération: 256 l
- Volume utile zone proche de 0°C: 81 l
- Partie congélation * ** ** *: 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm

Accessoire en option

KS10ZHC00 WiFi-Dongle CHF 132.– CHF 122.56

KG39FSW45 CHF 5'220.–
iQ700 Réfrigérateur- CHF 4'846.80
congélateur combiné

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes blanches en verre, côtés argentés
- Poignées verticales rondes, acier inox
- Clayettes à bouteilles chromées
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Home Connect via WLAN (avec accessoire en option)

- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- SuperRéfrigération

Réfrigérateur

- Système multiAirflow
- AirFreshFilter
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crème
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité et contrôle de la température
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec contrôle de la température

Congélateur

- 3 bacs à tiroir transparents dont 1 bigBox
- SuperCongélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 180 kWh/an
- Volume utile total: 343 l
- Compartiment réfrigération: 256 l
- Volume utile zone proche de 0°C: 81 l
- Partie congélation * ** ** *: 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm

Accessoire en option

KS10ZHC00 WiFi-Dongle CHF 132.– CHF 122.56

KG39FSB45 CHF 5'220.–
iQ700 Réfrigérateur- CHF 4'846.80
congélateur combiné

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes noires en verre, côtés argentés
- Poignées verticales rondes, acier inox
- Clayettes à bouteilles chromées
- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Home Connect via WLAN (avec accessoire en option)

- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- SuperRéfrigération

Réfrigérateur

- Système multiAirflow
- AirFreshFilter
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets, dont 1 compartiment crème
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec ajustement du taux d'humidité et contrôle de la température
- 1 compartiment hyperFresh premium 0°C avec contrôle de la température

Congélateur

- 3 bacs à tiroir transparents dont 1 bigBox
- SuperCongélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 180 kWh/an
- Volume utile total: 343 l
- Compartiment réfrigération: 256 l
- Volume utile zone proche de 0°C: 81 l
- Partie congélation * ** ** *: 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 203 x 60 x 66 cm

Accessoire en option

KS10ZHC00 WiFi-Dongle CHF 132.– CHF 122.56

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Pour toutes les exigences et tous les goûts.



KG36NXB45
iQ300 Réfrigérateur-congélateur combiné
Black inox – antiFingerPrint

CHF 3'900.–
CHF 3'621.17

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes black inox – antiFingerPrint, côtés noirs métallisés
- Poignées verticales intégrées
- Rayon à bouteilles chromé

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- **Réglage électronique de la température digitale, intégrés dans la porte**
- Alarme visuelle et sonore de température

Réfrigérateur

- Système multiAirflow
- 3 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 3 étagères dans la porte
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
- hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2× plus longtemps!
- Eclairage LED

Congélateur

- 3 bacs transparents
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- SuperCongélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 173 kWh/an
- Volume utile total: 324l
- Volume utile total réfrigération: 237l
- Partie congélation *** ** ***: 87l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm

Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Pour toutes les exigences et tous les goûts.



KG36NVL35 CHF 2'730.-
iQ300 Réfrigérateur-congélateur combiné CHF 2'534.82

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes inoxLook, côtés argentés
- Poignées verticales intégrées
- Rayon à bouteilles chromé

Confort et sécurité

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED

Réfrigérateur

- Système multiAirflow
- 4 rayons en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 étagères dans la porte
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
- hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2x plus longtemps!
- Eclairage LED

Congélateur

- 3 bacs transparents
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- SuperCongélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 260 kWh/an
- Volume utile total: 324 l
- Volume utile total réfrigération: 237 l
- Partie congélation ********: 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm

Accessoires

- 1 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

KG36NVW3P CHF 2'700.-
iQ300 Réfrigérateur-congélateur combiné CHF 2'506.96

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées
- Rayon à bouteilles chromé

Confort et sécurité

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED

Réfrigérateur

- Système multiAirflow
- 4 clayettes en verre de sécurité (2 réglables en hauteur), dont 3 x easyAccess Shelf avec extraction totale
- 3 étagères dans la porte
- 1 hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
- 2 hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2x plus longtemps!
- Eclairage LED

Congélateur

- 3 bacs transparents
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- SuperCongélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 260 kWh/an
- Volume utile total: 324 l
- Volume utile total réfrigération: 237 l
- Partie congélation ********: 87 l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 16 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm

Accessoires

- 1 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

Confort et technique.



KG36EVI4A CHF 2'620.-
iQ500 Réfrigérateur-congélateur combiné CHF 2'432.68

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes inox antiFingerPrint, côtés argentés
- Poignées verticales intégrées
- Clayettes à bouteilles chromées
- Equipement intérieur avec applications métalliques
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température digitale
- Alarme visuelle et sonore de température
- Fonction vacances
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération

Réfrigérateur

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- **Filtre airFresh**
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 petit et 1 grand balconnets
- 1 hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
- 1 hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2× plus longtemps!

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 149 kWh/an
- Volume utile total: 302l
- Compartiment réfrigération: 214l
- Partie congélation *******: 88l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 35 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H×L×P): 186×60×65 cm

Accessoires

- 2× accumulateur de froid
- 1× casier à œufs
- 3× bac à glaçons

KG36EVW4A CHF 2'310.-
iQ500 Réfrigérateur-congélateur combiné CHF 2'144.85

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées
- Clayettes à bouteilles chromées
- Equipement intérieur avec applications métalliques
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température digitale
- Alarme visuelle et sonore de température
- Fonction vacances
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperRéfrigération

Réfrigérateur

- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- **Filtre airFresh**
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 2 petit et 1 grand balconnets
- 1 hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
- 1 hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2× plus longtemps!

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 149 kWh/an
- Volume utile total: 302l
- Compartiment réfrigération: 214l
- Partie congélation *******: 88l
- Capacité de congélation en 24 h: 14 kg
- Conservation en cas de panne: 35 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H×L×P): 186×60×65 cm

Accessoires

- 2× accumulateur de froid
- 1× casier à œufs
- 3× bac à glaçons

Confort et technique.



KG39VUW30 CHF 1'950.–
iQ300 Réfrigérateur-
congélateur combiné CHF 1'810.58

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperCongélation

Réfrigérateur

- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- 3 petites et 1 grande étagère dans la porte
- 1 hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 237 kWh/an
- Volume utile total: 343 l
- Compartiment réfrigération: 249 l
- Partie congélation ********: 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 201 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 3 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

KG36VW32 CHF 1'790.–
iQ300 Réfrigérateur-
congélateur combiné CHF 1'662.02

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées
- Clayettes à bouteilles chromées
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperCongélation

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 x easyAccess Shelf avec extraction totale
- 2 petites et 1 grande étagère dans la porte
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 226 kWh/an
- Volume utile total: 308 l
- Compartiment réfrigération: 214 l
- Partie congélation ********: 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 1 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

KG33VW31 CHF 1'640.–
iQ300 Réfrigérateur-
congélateur combiné CHF 1'522.75

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes blanches, côtés blancs
- Poignées verticales intégrées
- Clayettes à bouteilles chromées
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- SuperCongélation

Réfrigérateur

- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 x easyAccess Shelf avec extraction totale
- 3 étagères dans la porte
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!

Congélateur

- lowFrost – dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone: répartition flexible de la zone de surgélation!
- 3 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 219 kWh/an
- Volume utile total: 287 l
- Compartiment réfrigération: 193 l
- Partie congélation ********: 94 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 23 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 1 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

Le garde-manger des connaisseurs.



KD33EAI40 CHF 2'590.–
iQ500 Réfrigérateur-
congélateur combiné CHF 2'404.83

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes hautes, design galbé avec antiFingerPrint
- Parois latérales couleur chrome-inox métallique
- Poignées verticales

Confort et sécurité

- Réglage électronique digital de la température
- Contrôle de la température séparé pour réfrigérateur et congélateur

- Fonction vacances
- SuperRéfrigération
- SuperCongélation
- Alarme sonore et visuelle

Réfrigérateur

- Froid dynamique par ventilateur intégré
- 4 rayons en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur
- flexShelf
- hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2x plus longtemps!
- hyperFresh avec contrôle d'humidité – conserve des fruits et légumes frais!
- 4 étagères dans la porte
- Eclairage LED

Congélateur

- 1 rayon en verre de sécurité

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 139 kWh/an
- Volume utile total: 293 l
- Compartiment réfrigération: 226 l
- Partie congélation *******: 67 l
- Capacité de congélation en 24 h: 13 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 1 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

KD33VVW30 CHF 1'900.–
iQ300 Réfrigérateur-
congélateur combiné CHF 1'764.16

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes hautes, blanches
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Réglage électronique digital de la température, lisible sur LED
- SuperCongélation

Réfrigérateur

- Froid dynamique par ventilateur intégré
- 4 rayons en verre de sécurité, réglables en hauteur
- Rayon à bouteilles chromé
- hyperFresh avec contrôle d'humidité – conserve des fruits et légumes frais!
- 4 étagères dans la porte
- Eclairage LED

Congélateur

- 1 rayon en verre de sécurité

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 215 kWh/an
- Volume utile total: 300 l
- Compartiment réfrigération: 230 l
- Partie congélation *******: 70 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 1 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

KD29VVW30 CHF 1'810.–
iQ300 Réfrigérateur-
congélateur combiné CHF 1'680.59

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte hautes, blanches
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité

- Réglage électronique digital de la température, lisible sur LED
- SuperCongélation

Réfrigérateur

- Froid dynamique par ventilateur intégré
- 4 rayons en verre de sécurité, réglables en hauteur
- Rayon à bouteilles chromé
- hyperFresh avec contrôle d'humidité – conserve des fruits et légumes frais!
- 3 étagères dans la porte
- Eclairage LED

Congélateur

- 1 rayon en verre de sécurité


Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 204 kWh/an
- Volume utile total: 264 l
- Compartiment réfrigération: 194 l
- Partie congélation *******: 70 l
- Capacité de congélation en 24 h: 7 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 161 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 1 x casier à œufs
- 1 x bac à glaçons

Le garde-manger des connaisseurs.



KS36VVL4P
iQ300 Réfrigérateur

CHF 2'940.-
CHF 2'729.81

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Portes inoxLook, côtés argentés
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- SuperRéfrigération avec désactivation automatique

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 346 l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Filtre airFresh
- Eclairage LED
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais plus longtemps.

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 75 kWh/an
- Volume utile total: 346 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoires

3 x casier à œufs

KS36VVW4P
iQ300 Réfrigérateur

CHF 2'590.-
CHF 2'404.83

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte haute, design galbé, blanche
- Poignée verticale avec aide à l'ouverture de la porte

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED

Réfrigérateur

- Froid dynamique par ventilateur intégré
- 7 rayons en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- Rayon à bouteilles chromé
- hyperFresh avec contrôle d'humidité – conserve des fruits et légumes frais!
- 5 étagères dans la porte, dont 1 compartiment beurre et fromage
- Eclairage LED

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 75 kWh/an
- Volume utile total: 346 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoire

3 x casier à œufs

side-by-side: réfrigérateurs et congélateurs d'une nouvelle dimension.

Beaucoup d'espace pour vos aliments: les appareils de froid side-by-side.

Les appareils de froid side-by-side à deux portes offrent un grand espace intérieur et beaucoup de place pour des petites options techniques attractives.


Clayettes en verre et balconnets easyLift: réglables en hauteur sans avoir à sortir ou déplacer les aliments.

D'une seule main, on peut déplacer la clayette jusqu'à 6 cm en hauteur pour adapter l'espace à vos besoins de stockage. Et ce, même lorsqu'elle est pleine, sans fastidieux déplacement des aliments.



antiFingerPrint: moins de nettoyage.

Les surfaces inox haut de gamme des portes du réfrigérateur sont pourvues d'un revêtement spécial: ce revêtement anti-traces de doigts met fin aux vilaines marques de doigts sur l'inox.



L'éclairage LED à l'intérieur du réfrigéra- teur: pour une vue d'ensemble parfaite.

Les lampes Power LED aussi économiques que durables éclairent parfaitement l'intérieur du réfrigérateur, de haut en bas. Et l'éclairage légèrement incliné vers l'arrière offre deux avantages: il n'éblouit pas et on ne peut pas le masquer.



Réfrigérateur-congélateur side-by-side avec camera.

Volume utile total: 541 l

Consommation annuelle d'énergie: 348 kWh

Partie réfrigérateur: 367 litres

Partie congélateur: 158 litres

Distributeur d'eau et de glace



home connect



KA92DHB31
iQ700 Portes en verre noir
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

CHF 8'550.–
CHF 7'938.72

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 348 kWh/an
- Volume utile total: 541 l
- Niveau sonore: 42 DB(A) re 1 pW
- Classe climatique SN-T

Design

- Portes noires, côtés argentés
- Poignées verticales rondes
- Clayettes à bouteilles chromées
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- noFrost – fini la corvée du dégivrage !
- Home Connect: avec 2 caméras intégrées à l'appareil, connection via WLAN
- Régulation électronique de température (LED)
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et le congélateur
- Distributeur d'eau potable, glace pilée, glaçons. Avec sécurité enfant, éclairage LED et indicateur de changement de filtre à eau

- Alarme visuelle et acoustique en cas de hausse de température, fonction mémoire de température
- Alarme sonore de porte
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- «Super»-congélation avec arrêt automatique
- Machine à glaçons automatiques
- Filtre à eau dans l'intérieur

Réfrigérateur

- Volume net partie réfrigérateur: 367 l
- Système multiFlux
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Compartiment beurre et fromage
- 3 petits et 2 grands balconnets

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus sur rails télescopiques avec ajustement du taux d'humidité – garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps.
- 1 freshBox sur rails télescopiques
- 1 compartiment hyperFresh <0°C> – viandes et poissons restent frais plus longtemps.


Congélateur

- Partie Congélation * ** ** : 158 l
- Capacité de congélation en 24h: 12 kg
- Conservation en cas de panne: 12 heures
- 3 varioZone – répartition flexible de la zone de surgélation, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs transparents
- 4 étagères dans la porte, dont 3 amovibles



Accessoires

- 2 x accumulateur de froid
- 1 x flexible de connexion
- 1 x casier à oeufs

Réfrigérateur-congélateur side-by-side



X ₁ (profondeur du meuble)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
X ₂ (mur)	105	337



KA92DHB31

Dimensions en mm

Réfrigérateur-congélateur side-by-side.

Volume utile total: 541 l

Consommation annuelle d'énergie: 348 kWh

Partie réfrigérateur: 368 litres

Partie congélateur: 173 litres

Distributeur d'eau et de glace



home connect



KA92DSB30
iQ700 Portes en verre noir
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

CHF 7'350.–
CHF 6'824.51

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Design

- Portes noires en verre avec décor, côtés argentés
- Poignées verticales rondes, acier inox
- Bande lumineuse
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Régulation électronique de température (LED)
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperRéfrigération
- SuperCongélation
- Alarme sonore de porte
- Alarme sonore et visuelle en cas de hausse de la température, fonction mémoire de température
- Home Connect (avec accessoire en option)

Montage

- Tuyau de connexion de 3 m raccordement 3/4"
- Aération frontale
- Appareil sur 4 roulettes ajustables

Glace et eau

- Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons
- Eclairage LED
- Indicateur de changement de filtre à eau
- Sécurité enfants

Réfrigérateur

- Compartiment réfrigération: 368l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Système multiAirflow
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Casier à beurre et à fromage
- 3 petits et 2 grands balconnets
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
- hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2x plus longtemps!

Congélateur

- Partie congélation: ******** – 173l
- Conservation en cas de panne: 12 heures
- Capacité de congélation en 24h: 12 kg
- 3 varioZone – répartition flexible de la zone de surgélation, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs transparents dont 1 bigBox
- 4 étagères dans la porte, dont 3 amovibles


Accessoires

- 1 x tuyau flexible de connexion
- 2 x accumulateur de froid
- 1 x casier à œufs

Accessoire en option

- KS10ZHC00 Module de communication WiFi CHF 132.–
CHF 122.56

Réfrigérateur-congélateur side-by-side



KA92DSB30

Dimensions en mm

Réfrigérateur-congélateur side-by-side.

Volume utile total: 541 l

Consommation annuelle d'énergie: 348 kWh

Partie réfrigérateur: 368 litres

Partie congélateur: 173 litres

Distributeur d'eau et de glace



KA92DSW30
iQ700 Portes en verre blanc
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

CHF 7'350.–
CHF 6'824.51

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Design

- Portes blanches en verre avec décor, côtés argentés
- Poignées verticales rondes, acier inox
- Bande lumineuse
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- noFrost – fini la corvée du dégivrage!
- Régulation électronique de température (LED)
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et le congélateur
- SuperRéfrigération
- SuperCongélation
- Alarme sonore de porte
- Alarme sonore et visuelle en cas de hausse de la température, fonction mémoire de température
- Home Connect (avec accessoire en option)

Montage

- Tuyau de connexion de 3 m raccordement 3/4"
- Aération frontale
- Appareil sur 4 roulettes ajustables

Glace et eau

- Distributeur d'eau, glace pilée, glaçons
- Eclairage LED
- Indicateur de changement de filtre à eau
- Sécurité enfants

Réfrigérateur

- Compartiment réfrigération: 368l
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- Système multiAirflow
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Casier à beurre et à fromage
- 3 petits et 2 grands balconnets
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!
- hyperFresh <0°C>: garde viandes et poissons frais 2x plus longtemps!

Congélateur

- Partie congélation: **** – 173l
- Conservation en cas de panne: 12 heures
- Capacité de congélation en 24h: 12 kg
- 3 varioZone – répartition flexible de la zone de surgélation, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs transparents dont 1 bigBox
- 4 étagères dans la porte, dont 3 amovibles


Accessoires

- 1 x tuyau flexible de connexion
- 2 x accumulateur de froid
- 1 x casier à œufs

Accessoire en option

- KS10ZHC00 Module de communication WiFi CHF 132.–
CHF 122.56

Réfrigérateur-congélateur side-by-side



KA92DSW30

Dimensions en mm

Réfrigérateur-congélateur side-by-side.

Volume utile total: 533 l

Consommation annuelle d'énergie: 341 kWh

Partie réfrigérateur: 370 litres

Partie congélateur: 163 litres

Distributeur d'eau et de glace



KA90DVI30
iQ500 Portes inox antiFingerPrint
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

CHF 6'870.–
CHF 6'378.83

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Design

- Portes inox antiFingerPrint, côtés gris
- Poignées verticales rondes, aluminium
- Eclairage LED
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Electronique touchControl intégrée dans la porte avec display digital – d'un regard tout est sous contrôle!
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- SuperRéfrigération
- SuperCongélation
- Alarme sonore de porte

Montage

- Tuyau de connexion de 3 m raccordement 3/4"
- Aération frontale
- Appareil sur 4 roulettes ajustables

Glace et eau

- **Distributeur pour eau fraîche, glaçons et glace pilée avec éclairage et bouton de commande**
- Production de glaçons 0,9 kg/24 h
- Filtre à eau dans l'intérieur
- Fabrique de glace automatique

Réfrigérateur

- Volume utile total 370 l
- Système multiAirflow
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 1 télescopique
- 3 étagères dans la porte
- multiBox – le compartiment multi-usage
- 2 freshBox sur roues


Congélateur

- Partie congélation 163 l: 15 l *******, 12 l ******
- Capacité de congélation en 24 h: 11 kg
- Conservation en cas de panne: 4 h
- 4 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs transparents
- 4 étagères, dont 2 réglables en hauteur

Accessoires

- 1 x flexible de connexion
- 1 x casier à oeufs

Réfrigérateur-congélateur side-by-side



KA90DVI30
KA90NVI30

Ultérieur schémas voir page 79

Dimensions en mm

Réfrigérateur-congélateur side-by-side.

Volume utile total: 573 l

Consommation annuelle d'énergie: 373 kWh

Partie réfrigérateur: 373 litres

Partie congélateur: 200 litres



KA90NV130
iQ300 Portes inox antiFingerPrint
noFrost – fini la corvée du dégivrage!

CHF 4'920.–
CHF 4'568.25

excl. TAR CHF 49.87 / CHF 46.30

Design

- Portes inox antiFingerPrint, côtés gris
- Poignées verticales rondes, aluminium
- Eclairage LED
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Electronique touchControl intégrée dans la porte avec display digital – d'un regard tout est sous contrôle!
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- SuperRéfrigération
- SuperCongélation
- Alarme sonore de porte

Montage

- Aération frontale
- Appareil sur 4 roulettes ajustables

Réfrigérateur

- Volume utile total 373 l
- Système multiAirflow
- 4 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 1 télescopique
- 3 étagères dans la porte
- multiBox – le compartiment multi-usage
- 2 freshBox sur roues



Congélateur

- Partie congélation 200l: 195 l *******, 5 l ******
- Capacité de congélation en 24h: 12 kg
- Conservation en cas de panne: 4 h
- 5 rayons en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- 2 bacs transparents
- 5 étagères, dont 2 réglables en hauteur

Accessoire

- 1 x casier à oeufs

Réfrigérateur-congélateur side-by-side




KA90DV130
KA90NV130

Ultérieur schémas voir page 78

Dimensions en mm

Réfrigérateur-congélateur European side-by-side, avec distributeur d'eau.



KA99WPI30, composé de KS36WBI3P + GS36NAI3P + élément de montage en side-by-side **CHF 6'701.-**
CHF 6'221.91

KS36WBI3P **CHF 3'760.-**
iQ700 Réfrigérateur avec distributeur **CHF 3'491.18**
Portes inox antiFingerPrint

GS36NAI3P **CHF 2'890.-**
iQ500 Congélateur noFrost **CHF 2'683.38**
Portes inox antiFingerPrint

excl. TAR **CHF 29.92 / CHF 27.78**

excl. TAR **CHF 29.92 / CHF 27.78**

Design

- **Inox antiFingerPrint, côtés argentés**
- Poignées verticales acier inox
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- touchControl – réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- **Distributeur d'eau potable avec éclairage LED, intégré en pose affleurée**
- Tuyau de connexion de 2 m raccordement 3/4"
- aquaStop® garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Réfrigérateur

- Volume utile total: 346 l
- 7 rayons en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur et 4 télescopiques
- 1 crisperBox avec contrôle d'humidité, idéal pour les fruits et légumes
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crème
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- SuperRéfrigération
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED
- hyperFresh plus: conserve des fruits et légumes frais!
- Bac à légumes télescopique

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 112 kWh/an
- Volume utile total: 346 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoire

- 1 x casier à œufs

Accessoire en option

- KS39ZAL00 Élément de montage en side-by-side

CHF 51.- CHF 47.35

Design

- **Inox antiFingerPrint, côtés argentés**
- Poignées verticales acier inox
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- touchControl – réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme optique et acoustique
- Alarme sonore de porte

Congélateur

- Compartiment congélateur *** ** ****: 237 l
- Capacité de congélation: 20 kg en 24 h
- Conservation en cas de panne: 25 h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 x bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- varioZone – rayon en verre extractible pour plus d'espace!
- SuperCongélation
- **iceTwister**
- Eclairage LED

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 234 kWh/an
- Volume utile total: 237 l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Réfrigérateur-congélateur European side-by-side.



KA99NVI30, composé de KS36VVI3P + GS36NVI3P + élément de montage en side-by-side

CHF 5'541.–
CHF 5'144.85

KS36VVI3P
iQ300 Réfrigérateur
Portes inox antiFingerPrint

CHF 2'710.–
CHF 2'516.25

GS36NVI3P
iQ300 Congélateur noFrost
Portes inox antiFingerPrint

CHF 2'780.–
CHF 2'581.24

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- **Inox antiFingerPrint, côtés argentés**
- Poignées verticales acier inox

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents

Réfrigérateur

- Volume utile total: 346 l
- 7 rayons en verre incassable, dont 5 réglables en hauteur et 6 télescopiques
- Rayon à bouteilles, chromé
- 5 balconnets, dont 1 compartiment crèmerie
- Froid dynamique, ventilateur intérieur
- SuperRéfrigération
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED
- hyperFresh: conserve des fruits et légumes frais!

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 112 kWh/an
- Volume utile total: 346 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoire

1 x casier à œufs

Accessoire en option

KS39ZAL00 Élément de montage en side-by-side

CHF 51.– CHF 47.35

Design

- **Inox antiFingerPrint, côtés argentés**
- Poignées verticales acier inox

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Système d'alarme optique et acoustique
- Alarme sonore de porte

Congélateur

- Compartiment congélateur * ** ** *: 237 l
- Capacité de congélation: 20 kg en 24 h
- Conservation en cas de panne: 19 h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 x bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- varioZone – rayon en verre extractible pour plus d'espace!
- SuperCongélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 234 kWh/an
- Volume utile total: 237 l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoires

2 x accumulateur de froid
1 x bac à glaçons

Les dégivrages réguliers appartiennent au passé.

Pour conserver les aliments congelés de manière sûre et durable, une réfrigération optimale à sec et à faible humidité est nécessaire afin d'éviter toute formation de givre dans l'appareil et sur les aliments. Nos modèles noFrost et Full noFrost sont dotés d'un ventilateur qui aspire l'air chaud extérieur et redirige l'humidité de l'air. La chaleur ventilée refroidie empêche ainsi la formation de givre de manière fiable. Mais la technologie lowFrost permet également de réduire la fréquence de dégivrage, car le froid n'est plus généré à l'intérieur, mais à l'extérieur du compartiment congélation.



lowFrost:
le dégivrage rapide plus facile que jamais.

La formation de givre et de glace augmente la consommation énergétique du réfrigérateur: grâce à la technologie innovante lowFrost et à un évaporateur spécial, les nouveaux appareils coolEfficiency permettent non seulement de réduire et d'homogénéiser considérablement la formation de glace, mais également de dégivrer nettement plus rapidement qu'avec les systèmes conventionnels.



noFrost:
Finie la corvée de dégivrage.

Avec noFrost, un système de ventilation extrait l'humidité du compartiment de congélation. Résultat: l'air reste sec, empêchant ainsi la formation de glace sur les parois intérieures de l'appareil ou de givre sur les aliments. Cette technologie permet d'économiser beaucoup de temps et d'énergie.



Les principales caractéristiques.



superFreezing automatique:
les meilleurs résultats pour congeler de petites quantités d'aliments.

Les capteurs détectent toute augmentation de la température et l'appareil baisse automatiquement au maximum. Ainsi, les aliments qui viennent d'être ajoutés n'interrompent pas le processus de congélation, car ils ne décongèlent pas les produits déjà congelés.



Touche SuperCongélation: pour congeler rapidement de très grandes quantités.

Pour éviter que des produits déjà surgelés se décongèlent partiellement lorsque vous ajoutez de nouveaux aliments, il vous suffit d'activer la fonction SuperCongélation 24 heures avant. La température dans l'appareil descend alors automatiquement jusqu'à -30°C , les aliments tièdes que vous ajoutez n'interrompent donc pas le processus de congélation.



bigBox: idéal pour de grandes quantités d'aliments congelés et bien plus encore.

La bigBox mesure 29 cm de hauteur et offre suffisamment d'espace, p. ex. pour une oie entière. Mais il est également possible d'empiler facilement plusieurs pizzas et de grandes boîtes ou portions sans aucun problème.



varioZone: utilisation flexible du compartiment congélation.

Les tiroirs ainsi que les plateaux de verre entre les tiroirs peuvent être retirés facilement afin que vous puissiez utiliser l'espace au gré de vos besoins.

Les congélateurs noFrost A+++ de Siemens.

Vous n'aurez plus jamais besoin de dégivrer.



GS58NAW41H
iQ500
Congélateur

CHF 3'750.-
CHF 3'481.89

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanc, parois en blanc
- Poignée verticale, acier inox
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Electronique touchControl – régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- SuperCongélation
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

Congélateur

- Partie congélation ********: 360l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- Fabrique de glaçons iceTwister
- Système multiAirflow
- Eclairage LED

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 201 kWh/an
- Volume utile total: 360l
- Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 191 x 70 x 78 cm

Accessoire

3 x accumulateur de froid

GS51NAW41H
iQ500
Congélateur

CHF 3'360.-
CHF 3'119.78

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanc, parois en blanc
- Poignée verticale, acier inox
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Electronique touchControl – régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- SuperCongélation
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

Congélateur

- Partie congélation ********: 286l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- Fabrique de glaçons iceTwister
- Système multiAirflow
- Eclairage LED

Informations techniques


- Classe d'efficacité énergétique: A+++
- Consommation d'énergie: 174 kWh/an
- Volume utile total: 286l
- Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 161 x 70 x 78 cm

Accessoire

3 x accumulateur de froid

Les congélateurs noFrost A++ de Siemens.

Vous n'aurez plus jamais besoin de dégivrer.



GS58NAW35 CHF 2'990.–
iQ500 CHF 2'776.23
Congélateur

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanc, parois en blanc
- Poignée verticale, acier inox
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- SuperCongélation
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

Congélateur

- Partie congélation *******: 360l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- Système multiAirflow
- Eclairage LED

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 301 kWh/an
- Volume utile total: 360l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 191 x 70 x 78 cm

Accessoires

- 3 x accumulateur de froid
- 1 x bac à glaçons

GS54NAW35 CHF 2'890.–
iQ500 CHF 2'683.38
Congélateur

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanc, parois en blanc
- Poignée verticale, acier inox
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- SuperCongélation
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

Congélateur

- Partie congélation ******: 323l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- Système multiAirflow
- Eclairage LED

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 281 kWh/an
- Volume utile total: 323l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 176 x 70 x 78 cm

Accessoires

- 3 x accumulateur de froid
- 1 x bac à glaçons

GS51NAW35 CHF 2'770.–
iQ500 CHF 2'571.96
Congélateur

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanc, parois en blanc
- Poignée verticale, acier inox
- Equipement intérieur avec applications métalliques

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Régulation de température électronique avec contrôle digital
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- SuperCongélation
- Système d'alarme, fonction mémoire, signal sonore en cas d'ouverture prolongée de la porte

Congélateur

- Partie congélation *******: 286l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent
- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- Système multiAirflow
- Eclairage LED

Informations techniques



- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 261 kWh/an
- Volume utile total: 286l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 161 x 70 x 78 cm

Accessoires

- 3 x accumulateur de froid
- 1 x bac à glaçons

Les congélateurs noFrost A++ de Siemens.

Vous n'aurez plus jamais besoin de dégivrer.



GS36NAW3P CHF 2'590.-
iQ500 CHF 2'404.83
Congélateur

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanche, parois en blancs
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Réglage de température électronique avec contrôle digital
- SuperCongélation
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Dégivrage automatique dans la partie congélateur

Congélateur

- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 bigBox
- iceTwister
- Eclairage LED

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 238 kWh/an
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Partie Congélation *******: 244 l
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoires

3 x accumulateur de froid

GS33NDW3P CHF 2'490.-
iQ500 CHF 2'311.98
Congélateur

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanche, parois en blancs
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Réglage de température électronique avec contrôle digital
- SuperCongélation
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Dégivrage automatique dans la partie congélateur

Congélateur

- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Eclairage LED

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 225 kWh/an
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Partie Congélation *******: 220 l
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions (H x L x P): 176 x 60 x 65 cm

Accessoires

3 x accumulateur de froid
 1 x bac à glaçons

GS29NDW3P CHF 2'380.-
iQ500 CHF 2'209.84
Congélateur

excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanche, parois en blancs
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition en métal

Confort et sécurité

- **noFrost – fini la corvée du dégivrage!**
- Réglage de température électronique avec contrôle digital
- SuperCongélation
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Dégivrage automatique dans la partie congélateur

Congélateur

- varioZone – clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 4 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 bigBox
- Eclairage LED

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 211 kWh/an
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Partie Congélation ******: 195 l
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Capacité de congélation en 24 h: 20 kg
- Charnières à droite, réversibles
- Dimensions (H x L x P): 161 x 60 x 65 cm

Accessoires

3 x accumulateur de froid
 1 x bac à glaçons

Les congélateurs A++ de Siemens.

Congeler économiquement des réserves.



GS36VWV31
iQ30
Congélateur

CHF 2'130.-
CHF 1'977.72

GS24VWV31
iQ30
Congélateur

CHF 1'800.-
CHF 1'671.31

À partir de mars 2019: GS36VWV31 excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

À partir de mars 2019: GS24VWV31 excl. TAR CHF 29.92 / CHF 27.78

Design

- Porte en blanc, parois en blanc
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- SuperCongélation
- Système d'alarme sonore et visuelle
- Alarme sonore de porte

Congélateur

- Partie congélation ********: 237 l
- Capacité de congélation en 24 h: 30 kg
- Conservation en cas de panne: 25 h
- Dégivrage manuel du congélateur
- 5 tiroirs de surgélation transparents, dont 2 x bigBox
- 2 compartiments de congélation intensive à volets transparents
- Calendrier de congélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 212 kWh/an
- Volume utile total: 237 l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid
- 1 x bac à glaçons

Design

- Porte en blanc, parois en blanc
- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- freshSense – température constante via la technologie des capteurs intelligents
- SuperCongélation
- Système d'alarme sonore et visuelle
- Alarme sonore de porte

Congélateur

- Partie congélation ********: 173 l
- Capacité de congélation en 24 h: 22 kg
- Conservation en cas de panne: 24 h
- Dégivrage manuel du congélateur
- 5 tiroirs de surgélation transparents
- 1 compartiment de congélation intensive à volet transparent
- Calendrier de congélation

Informations techniques

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Consommation d'énergie: 183 kWh/an
- Volume utile total: 173 l
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- Dimensions (H x L x P): 146 x 60 x 65 cm

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid
- 1 x bac à glaçons



Des idées brillantes pour une vaisselle propre.

Les lave-vaisselle de Siemens.

auto
45°-65°

Un résultat optimal sur commande: avec la touche auto-programme 45°-65°.

Les lave-vaisselle tout automatiques de Siemens garantissent une propreté impeccable grâce à leur capacité intelligente de détection. Avec la touche auto-programme 45°-65°, l'aquaSensor reconnaît le degré de salissure de l'eau, adapte seul la quantité et le moment d'ajout de l'eau, ainsi que la température de lavage, pour un résultat parfait et une consommation minimale d'eau et d'énergie.



Lavage et séchage deux fois plus rapides: varioSpeed.

Pourquoi attendre? Sélectionnez un programme et appuyez ensuite tout simplement sur la touche varioSpeed. Cela suffit pour réduire le cycle de lavage jusqu'à 50%*. La durée est aussitôt modifiée sur l'affichage du temps résiduel. A la fin du cycle, vous trouverez toujours un résultat optimal, votre vaisselle est parfaitement propre et sèche.

* Sauf pour le prélavage et le programme rapide.

9,5 L


Consommation d'eau minimale pour une performance maximale.

Grâce au système d'accumulation d'eau intelligent, la force de l'eau est à présent démultipliée. Malgré une consommation d'eau extrêmement faible le résultat du lavage sera parfait et ce, pour une consommation d'électricité réduite.

Une flexibilité impressionnante.

Le système de panier et de tiroir de Siemens.


TiroirVario.



Non seulement pour les couverts, mais aussi pour les tasses à expresso: le tiroirVario.

Le tiroirVario est un niveau de chargement supplémentaire. Grâce à sa forme spéciale, il offre non seulement la place pour les couverts, mais aussi pour les louches, les couverts à salade et même la petite vaisselle telle que les tasses à expresso. Et puisqu'un panier à couverts n'est plus nécessaire dans le panier inférieur, il y a suffisamment de place pour y ranger jusqu'à 14 couverts standard.

Paniers varioFlex.



Pour un chargement simple et flexible: les paniers varioFlex.

Le panier supérieur est équipé de 3 étagères rabattables et séparables ainsi que de 2 rangées à picots rabattables, le panier inférieur présente 4 rangées à picots rabattables. Cela crée de l'espace lors du chargement. Par ailleurs, les poignées placées sur chaque panier permettent de les retirer facilement.



Repères de réglage couleur bleue.

À l'intérieur, des repères bleus permettent un ajustement encore plus facile pour charger les paniers en fonction de votre

vaisselle. Ainsi, la vaisselle encombrante peut également être rangée en un temps record et vos verres à vin et flûtes à champagne bénéficient de bien plus de stabilité.

Les principaux programmes de lavage pour la vaisselle.



auto
45°-65°

Programme automatique auto 45°-65°: des résultats de rinçage optimaux sur simple pression d'un bouton. Il suffit d'appuyer sur la touche auto, pour que l'aquaSensor reconnaisse le degré de salissure de l'eau. Il adapte, par ailleurs, la quantité et le moment d'ajout de l'eau, ainsi que la température de lavage pour un résultat parfait en une durée minimale.



Quick

Programme rapide 45°: 29 minutes, pour ne pas perdre de temps. Le programme efficient rapide 45 °C réduit au minimum la durée du processus de rinçage: il offre des résultats optimaux en seulement 29 minutes, ce qui le rend idéal pour les plats légèrement sales, devant être nettoyés dans un délai très court. Par exemple, vous serez parfaitement préparé si plus d'invités que prévu viennent à dîner et que vous avez besoin de verres supplémentaires.



Intensive 70°

Intensif 70°: pour les salissures tenaces. Pour la vaisselle très sale, en particulier pour les casseroles et les poêles. La performance de nettoyage optimale est obtenue grâce à la température de rinçage élevée.




Eco 50°

Eco 50°: programme pour une consommation économique. La vaisselle dont la salissure est normale peut être parfaitement nettoyée à 50 °C avec une consommation réduite.

Lave-vaisselle: aperçu de l'assortiment.

Les accessoires de Siemens: pratiques avant tout.



Panier spécial pour verres à long pied et petite vaisselle (SZ73640)

Pour une sélection de lave-vaisselle de 60 cm de large, picots rabattables dans le panier inférieur: avec ce panier spécial, les verres à pied et les grandes tasses à café sont lavés délicatement et en toute sécurité.



Cassette pour argenterie (SZ73001)

Cette cassette en alu empêche vos précieux couverts en argent de se ternir. Il suffit de placer la cassette avec les couverts en argent dans le panier à couverts.



Panier pour verres à vin (SZ73300)

Le support spécial d'un panier pour verres à vin maintient aisément et en sécurité jusqu'à quatre verres. Etant donné que le panier inférieur peut contenir jusqu'à quatre paniers pour verres à vin, un cycle de lavage peut compter un maximum de 16 verres.

Kit de nettoyage (SZ73000)



Porte-bouteilles

Avec ce support convenant à tous les paniers inférieurs des lave-vaisselle Siemens, vos bouteilles et vases ne se renverseront plus.




Diffuseur multijet pour grands plats

Une invention spéciale de Siemens: retirez le panier supérieur et orientez le diffuseur vers l'orifice d'alimentation. Les plaques à pâtisserie, filtres à graisse ou autres ustensiles de cuisine volumineux peuvent alors être lavés sans problème.



Panier à couverts supplémentaire

Ce petit panier est particulièrement flexible, car il peut être installé n'importe où dans le panier supérieur.



Conteneur pour petites pièces

Souvent, pendant le lavage, le jet d'eau fait tomber les petites pièces en plastique telles que les gobelets ou les couvercles. Le clip pour petites pièces, fixé au panier supérieur, les maintient désormais en place.

Lave-vaisselle – aperçu de l'assortiment.

Utilisez l'aperçu suivant pour trouver rapidement et facilement l'appareil qui vous convient.

Description des appareils	Classe d'efficacité énergétique	Dimensions (H x L x P)	Consommation d'eau en litres	Bruit en db	Couverts standard	Troisième niveau de chargement	varioSpeed	Page
	 Energy		 Water		 14			
Lave-vaisselle speedMatic								
SN236W01IE	A+++	84,5 x 60 x 60	9,5	44	13	–	■	94
SN236W03ME	A++	84,5 x 60 x 60	9,5	44	14	■	■	94
SR215W03CE	A+	84,5 x 45 x 60	8,5	46	9	–	■	95
SK26E221EU	A+	45 x 55 x 50	8	48	6	–	■	95

Produits de nettoyage et d'entretien.



Produit d'entretien pour lave-vaisselle	Détartrant rapide pour lave-vaisselle	Désodorisant – 2en1 CitroFresh
00311565	00311918	00460742
Convient pour l'entretien régulier des lave-vaisselle. Elimine la graisse et le calcaire. A utiliser: tous les 2 mois. Contenu: 250 ml	Elimine les dépôts de calcaire nuisibles au bon fonctionnement de votre machine. A utiliser: tous les 3 ou 4 mois. Contenu: 250 g	Contre les mauvaises odeurs dans votre lave-vaisselle et apporte un parfum de citron frais. Pour un maximum de 50 cycles de lavage.

Faire de grandes choses avec peu d'eau.
Par exemple battre un record du monde d'économie d'eau.



SN236W01IE CHF 2'450.-
Lave-vaisselle speedMatic 60 cm CHF 2'274.84

SN236W03ME CHF 2'270.-
Lave-vaisselle speedMatic 60 cm CHF 2'107.71

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Puissance et consommation

- Consommation d'électricité en programme Eco 50: 234 kWh/an – 0,82 kWh/machine
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 2'660 l/an – 9,5 l/machine
- **Capacité 13 couverts standards**
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

- 3 fonctions spéciales: Zone intensive, varioSpeed, Extra sec

Programmes et fonctions spéciales

- 6 programmes: Intensif 70, auto 45°–65°, Eco 50, Verre 40, 1 h 65°, Prélavage
- Programme entretien de la machine

Technologie lavage et séchage

- Système hydraulique speedMatic
- aquaSensor, capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Protection verre
- Moteur iQdrive

Sécurité

- aquaStop® garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Confort

- Panier argent variable dans le panier inférieur
- Affichage électronique du temps restant en minutes
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin du produit de rinçage
- Paniers varioFlex
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Rangée de support rabattable dans le panier supérieur (2 x), panier inférieur (4 x)
- Dimensions (H x L x P): 84,5 x 60 x 60 cm

Accessoires en option

SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
SZ73001	Panier à couverts pour argenterie	CHF 55.-	CHF 51.07
SZ73640	Panier pour verres à long pied	CHF 84.-	CHF 77.99
SZ73300	Panier pour verres à vin	CHF 41.-	CHF 38.07
SZ73000	Kit de nettoyage	CHF 62.-	CHF 57.57

Puissance et consommation

- Consommation d'électricité en programme Eco 50: 266 kWh/an – 0,93 kWh/machine
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 2'660 l/an – 9,5 l/machine
- **Capacité 14 couverts standards**
- Classe d'efficacité de séchage: A
- Puissance acoustique: 44 dB(A) re 1 pW

- 3 fonctions spéciales: Zone intensive, varioSpeed, Extra sec

Programmes et fonctions spéciales

- 6 programmes: Intensif 70, auto 45°–65°, Eco 50, Verre 40, 1 h 65°, Prélavage
- Programme entretien de la machine

Technologie lavage et séchage

- Système hydraulique speedMatic
- aquaSensor, capacité variable automatique
- Assistant de dosage
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Protection verre
- Moteur iQdrive

Sécurité

- aquaStop® garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Confort

- Affichage électronique du temps restant en minutes
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- Paniers varioFlex
- **Tiroir vario**
- Panier supérieur avec rackMatic (3 niveaux)
- Rangée de support rabattable dans le panier supérieur (2 x), panier inférieur (4 x)
- Support pour tasses dans le panier supérieur (2 x)
- Dimensions (H x L x P): 84,5 x 60 x 60 cm

Accessoires en option

SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
SZ73001	Panier à couverts pour argenterie	CHF 55.-	CHF 51.07
SZ73640	Panier pour verres à long pied	CHF 84.-	CHF 77.99
SZ73300	Panier pour verres à vin	CHF 41.-	CHF 38.07
SZ73000	Kit de nettoyage	CHF 62.-	CHF 57.57

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

Les petits dotés d'une grande puissance de lavage.



SR215W03CE CHF 1'740.-
Lave-vaisselle speedMatic 45 cm CHF 1'615.60

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Puissance et consommation

- Consommation d'électricité en programme Eco 50: 220kWh/an – 0,78kWh/machine
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 2'380 l/an – 8,5 l/machine

Capacité 9 couverts standards

- Classe d'efficacité de séchage: A
- Puissance acoustique: 46 dB(A) re 1 pW

Programmes et fonctions spéciales

- 5 programmes: Intensif 70, Eco 50, Rapide 45, 1h65', Auto
- 2 Fonctions spéciales: varioSpeed, extra sec

Technologie lavage et séchage

- aquaSensor, capacité variable automatique

Sécurité

- aquaStop® garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Confort

- Bouton rotatif avec la touche départ intégrée
- Affichage par LED du déroulement du programme
- Programmation du départ différé: 3, 6 ou 9 h
- Bras d'aspersion duoPower dans le panier supérieur
- Protection verre
- Assistant de dosage
- Système de nettoyage automatique
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin du produit de rinçage
- Paniers vario
- Panier argent variable dans le panier inférieur
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Dimensions (H x L x P): 84,5 x 45 x 60 cm

Accessoires en option

SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
SZ73001	Panier à couverts pour argenterie	CHF 55.-	CHF 51.07
SZ73300	Panier pour verres à vin	CHF 41.-	CHF 38.07
SZ73000	Kit de nettoyage	CHF 62.-	CHF 57.57

SK26E221EU CHF 1'080.-
Lave-vaisselle speedMatic compact CHF 1'002.79

excl. TAR CHF 5.99 / CHF 5.56

Puissance et consommation

- Consommation d'électricité en programme Eco 50: 174kWh/an – 0,61 kWh/machine
- Consommation d'eau en programme Eco 50: 2'240 l/an – 8 l/machine

Capacité 6 couverts standards

- Classe d'efficacité de séchage: A
- Puissance acoustique: 48 dB(A) re 1 pW

Programmes et fonctions spéciales

- 6 programmes: Intensif 70, auto 45°-65°, Eco 50, Délicat 40, Rapide 45, Prélavage
- 2 fonctions spéciales: varioSpeed, Extra sec

Technologie lavage et séchage

- aquaSensor, capacité variable automatique

Sécurité

- aquaStop® garantie Siemens Electromenager en cas de dégât des eaux – pour toute la durée de vie de l'appareil*

Confort

- Bouton rotatif avec la touche départ intégrée
- Affichage électronique du temps restant
- Programmation du départ différé: 1 à 24 h
- Protection verre
- Système de nettoyage automatique
- Témoin électronique du niveau de sel
- Témoin du produit de rinçage
- Système de panier flexible
- Support pour tasses
- Filtre autonettoyant incurvé à 3 niveaux
- Dimensions (H x L x P): 45 x 55 x 50 cm

Accessoires en option

SZ72010	Rallonge pour arrivée et écoulement d'eau	CHF 62.-	CHF 57.57
SZ73001	Panier à couverts pour argenterie	CHF 55.-	CHF 51.07


Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

* Les conditions de garantie peuvent être trouvées sous <https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/fr/mention-legale/conditions-de-garantie>

A chaque plat son mode de cuisson adapté.


Les cuisinières indépendantes de Siemens.

Siemens propose une grande variété de modes de cuisson. Il vous suffit de choisir, parmi toutes les cuisinières de Siemens, le type de four qui vous permettra de préparer au mieux vos plats préférés.



Une chaleur ciblée par le bas: la chaleur de sole séparée.

Le mode de cuisson spécial pour terminer la cuisson ou brunir par le bas. Convient aussi idéalement pour la stérilisation.



Le mode de cuisson classique: la chaleur de voûte/sole.

Ce mode de cuisson éprouvé est idéal pour réussir des soufflés et quatre-quarts réalisés dans des moules. Idéal aussi pour les pièces de rôtis maigres.



Griller comme les pros dans le four: le gril vario grande surface.

Idéal pour les plus grandes pièces à griller. Grâce à ses trois niveaux de réglage de la chaleur, le gril vario grande surface se prête à toutes les variantes de préparation, allant d'une cuisson intense (p. ex. pour les steaks) à une cuisson douce (p. ex. gratins). Bien évidemment toujours avec le degré de brunissage souhaité.



Une cuisson au gril efficace en énergie: le gril vario petite surface.

Dispose de toutes les fonctions du grand. Seule la partie centrale de la résistance est allumée: cela permet d'économiser jusqu'à un tiers d'énergie, précisément pour la cuisson de pièces à griller plus petites.



Les cuisinières électriques de Siemens.



HK9R4R120C

Cuisinière électrique indépendante 60 cm
Blanche

CHF 2'870.-

CHF 2'664.81

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Plan de cuisson

- Plan de cuisson en vitrocéramique
- 4 zones de cuisson highSpeed, dont 1 zone de cuisson extensible à deux circuits
 - Devant à gauche: Foyer normal 1,8 kW
 - Arrière à gauche: Foyer normal 1,8 kW
 - Arrière à droite: Foyer normal 1,2 kW
 - Devant à droite: Foyer à surface variable 2,2 kW
- Quadruple affichage de la chaleur résiduelle

Four

- Volume intérieur: 63 l
- 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D plus, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Réglage pizzas, Chaleur inférieur séparé, Air pulsé doux, Gril Vario grande surface
- **activeClean® – Autonettoyage automatique pyrolytique**
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène
- Châssis suspendu
- Intérieur de la porte en verre
- Horloge électronique
- cookControl 10
- Tiroir à ustensiles

Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm

Accessoires

1 x grille, 1 x poêle universelle, prêt à pyrolyse

Les cuisinières électrique de Siemens.



HK5P00020C CHF 1'870.-
Cuisinière électrique indépendante 60 cm CHF 1'736.30
Blanche

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Plan de cuisson

- Plan de cuisson en vitrocéramique
- 4 zones de cuisson highSpeed
 - Devant à gauche: foyer normal 1,2 kW
 - Arrière à gauche: foyer normal 1,8 kW
 - Arrière à droite: foyer normal 1,2 kW
 - Devant à droite: foyer normal 2,2 kW
- 4 témoins lumineux de la chaleur résiduelle

Four

- Intérieur volumineux (71 l)
- Intérieur en émail gris titane
- Four conventionnel
- 5 modes de cuisson: Chaleur voûte/sole, Chaleur inférieure séparée, Chaleur voûte/sole doucement, Gril vario grande surface, Gril vario petite surface
- Éclairage du four
- Grilles supports
- Intérieur de la porte en verre
- Tiroir à ustensiles

Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm

Accessoires

HZ432002 Tôle de cuisson émaillée CHF 60.- CHF 55.71
HZ434002 Grille combinée CHF 34.- CHF 31.57

Accessoires en option

HZ625071 Tôle à grillade CHF 66.- CHF 61.28

HQ5P00020C CHF 1'470.-
Cuisinière électrique indépendante 60 cm CHF 1'364.90
Blanche

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Plan de cuisson

- Plan de cuisson avec 2 plaques rapides et 2 normales
 - Devant à gauche: foyer ultra-rapide 2 kW
 - Arrière à gauche: foyer normal 1 kW
 - Arrière à droite: foyer normal 2 kW
 - Devant à droite: foyer ultra-rapide 1,5 kW

Four

- Intérieur volumineux (71 l)
- Intérieur en émail gris titane
- Four conventionnel
- 5 modes de cuisson: Chaleur voûte/sole, Chaleur inférieure séparée, Chaleur voûte/sole doucement, Gril vario grande surface, Gril vario petite surface
- Éclairage du four
- Grilles supports
- Intérieur de la porte en verre
- Tiroir à ustensiles

Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm

Accessoires

HZ432002 Tôle de cuisson émaillée CHF 60.- CHF 55.71
HZ434002 Grille combinée CHF 34.- CHF 31.57

Accessoires en option

HZ625071 Tôle à grillade CHF 66.- CHF 61.28

Cuisinières à gaz avec four électrique de Siemens. Pour une cuisine créative.



HX9R3AE50

Cuisinière à gaz et four électrique 60 cm
Acier inox

CHF 2'630.-
CHF 2'441.97

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Plan de cuisson à gaz

- 1 brûleur à grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
- Allumage à une main
- Sécurité d'allumage
- Support de casseroles en fonte
- Couvercle en verre

Four

- Intérieur volumineux (66l)
- 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D plus, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Réglage pizzas, Chaleur inferieur separé, Air pulsé doux, Gril Vario grande surface
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Four avec paroi arrière catalytique
- Éclairage du four
- Triple rail télescopique en option
- Porte intérieure entièrement vitrée
- Tiroir à ustensiles

Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
- Buses gaz en bouteille (28–30/37 mbar) incluses
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm

Accessoires

HZ432002 Tôle de cuisson émaillée CHF 60.- CHF 55.71
HZ434002 Grille combinée CHF 34.- CHF 31.57

Accessoires en option

HZ438301 Triple rail télescopique CHF 105.- CHF 97.49

HX9R3AI20

Cuisinière à gaz et four électrique 60 cm
Blanche

CHF 1'960.-
CHF 1'819.87

excl. TAR CHF 11.97 / CHF 11.11

Plan de cuisson à gaz

- 1 brûleur à grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur économique
- Allumage à une main
- Sécurité d'allumage
- Support de casseroles en fonte
- Couvercle en verre

Four

- Intérieur volumineux (66l)
- 7 modes de cuisson: Air pulsé 3D plus, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Réglage pizzas, Chaleur inferieur separé, Air pulsé doux, Gril Vario grande surface
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Sécurité enfants
- Éclairage du four
- Triple rail télescopique en option
- Porte intérieure entièrement vitrée
- Tiroir à ustensiles

Informations techniques

- Pieds réglables en hauteur
- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)
- Buses gaz en bouteille (28–30/37 mbar et 50 mbar) incluses
- Dimensions (H x L x P): 85 x 60 x 60 cm

Accessoires

HZ432002 Tôle de cuisson émaillée CHF 60.- CHF 55.71
HZ434002 Grille combinée CHF 34.- CHF 31.57

Accessoires en option

HZ438301 Triple rail télescopique CHF 105.- CHF 97.49



Le micro-ondes de Siemens. Pratique et sûr.



HF12M240 CHF 320.– CHF 297.12
Four à micro-ondes blanc
HF12M540 CHF 410.– CHF 380.69
Four à micro-ondes inox

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Mode de cuisson

- Micro-ondes 800 W à 5 puissances: 800/600/360/180/90 W

Confort

- Minuterie jusqu'à 60 minutes avec arrêt automatique
- Eclairage intérieur
- Porte latérale vitrée
- Volume utile: 17 l
- Plateau tournant en verre de 24,5 cm

Informations techniques

- A poser dans une niche ou sur un plan de travail ou à fixer sous une armoire haute (notice d'installation livrée avec)
- Dimensions (H x L x P): 29 x 46,2 x 35,1 cm

HF15G541 CHF 630.– CHF 584.96
Four à micro-ondes inox
avec gril

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Mode de cuisson

- Micro-ondes 800 W à 5 puissances: 800/600/360/180/90 W
- Gril à quartz 1'000 W, 3 puissances

Confort

- Utilisation facile avec commandes électroniques et bouton rotatif escamotable
- Gril et micro-ondes combinables (micro-ondes 360/180/90 W)
- cookControl (8 programmes automatiques)
 - Automatisation de poids pour 4 programmes de décongélation
 - Automatisation de poids pour 3 programmes de cuisson
 - Automatisation de poids pour 1 programme combiné

- Fonction mémoire: 1 position

- Horloge électronique
- Volume utile: 17 l
- Plateau tournant en verre de 24,5 cm

Informations techniques

- Dimensions (H x L x P): 29 x 46,2 x 35,1 cm



Faites l'expérience de la culture du café chez vous.

Découvrez les innovations associées pour créer un moment parfait autour du café.

Un café expresso dans un bar italien au petit matin, un café au lait reposant dans un magnifique bistrot français, ou encore les créations magistrales des cafés à la mode: la culture du café se présente sous différentes formes aussi passionnantes les unes que les autres. Et vous pouvez désormais en

faire l'expérience depuis chez vous – grâce aux machines à café entièrement automatiques EQ. Dans chaque appareil, une technologie innovatrice vous assure un arôme parfait à chaque tasse – et la multitude d'options et de cafés spéciaux vous garantit la pause-café dont vous avez besoin.

La gamme de machines à café entièrement automatiques Siemens EQ.

La machine à café entièrement automatique EQ.9 plus.



Commandez vos appareils électroménagers avec l'application Home Connect



Un arôme intense grâce à une température d'infusion idéale et constante.



Grâce à son système iAroma, les machines à café automatiques Siemens vous garantissent à tout moment la meilleure qualité pour toutes vos boissons, quels que soient les grains et la dureté de l'eau. Il s'agit d'un système élaboré doté de différentes technologies optimales dont le seul but est de vous satisfaire.



Réglages aromatiques supplémentaires pour les véritables connaisseurs.



Menu de boissons personnalisé mémorisant jusqu'à 10 profils.



Deux réservoirs pour café en grains et deux broyeurs distincts pour un goût toujours authentique.



Nettoyage à vapeur entièrement automatique pour le lait après chaque préparation de boisson.



Les machines à café entièrement automatiques les plus silencieuses de Siemens pour une préparation sereine de votre café.



Profitez d'un arôme particulièrement intense grâce à un double processus de mouture et d'infusion.



Peu importe la spécialité de café que vous choisissez: il suffit d'appuyer sur un bouton pour pouvoir déguster des boissons à base de lait comme un cappuccino par exemple.



Préparez sur simple pression d'un bouton deux spécialités à base de café ou de lait simultanément.



TI9575X1DE	CHF 3'490.-
EQ.9 plus Machine à café automatique	CHF 3'240.48

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- OneTouch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait avec une seule touche
- Température des boissons réglable individuellement: Café: 6 étapes
- Deux réservoirs à grains de café avec couvercle pour préserver les arômes (250 g/270 g)
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de (2.3 l Volumen) litres
- Avertissement bien avant que le réservoir de grains et/ou le réservoir d'eau fraîche soit complètement vide
- Préchauffage actif des tasses on-/off Préchauff. tasses Marche/Arrêt
- Puissance raccordée 1500 W max
- A / 59 kWh/annum
- Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 392 x 316 x 470
- Disponibles en tant qu'accessoires spéciaux: tablettes de nettoyage (TZ80001), tablettes de détartrage (TZ80002), filtre à eau BRITA Intenza (TZ70003), kit d'entretien pour cafetière entièrement automatique (TZ80004), adaptateur pour brique de lait (TZ90008)
- EAN: 4242003827888

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Le vrai plaisir continue là où d'autres s'arrêtent.

La machine à café entièrement automatique EQ.9 plus.



TI923509DE CHF 2'890.-
EQ.9 plus Machine à café automatique CHF 2'683.38
Acier inox

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- OneTouch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait avec une seule touche
- Température des boissons réglable individuellement: Café: 6 étapes
- Deux Réservoir pour grains frais avec couvercle préservant les arômes (290 g)
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de (2.3 l Volumen) litres
- Avertissement bien avant que le réservoir de grains et/ou le réservoir d'eau fraîche soit complètement vide
- Préchauffage actif des tasses on/off Préchauff. tasses Marche/Arrêt
- Puissance raccordée 1500 W max
- A / 59 kWh/annum
- Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 392 x 316 x 470
- Disponibles en tant qu'accessoires spéciaux: tablettes de nettoyage (TZ80001), tablettes de détartrage (TZ80002), filtre à eau BRITA Intenza (TZ70003), kit d'entretien pour cafetière entièrement automatique (TZ80004), adaptateur pour brique de lait (TZ90008)
- EAN: 4242003827888

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

iAroma System

Grâce à son système iAroma, les machines à café automatiques Siemens vous garantissent à tout moment la meilleure qualité pour toutes vos boissons, quels que soient les grains et la dureté de l'eau. Il s'agit d'un système élaboré doté de différentes technologies optimales dont le seul but est de vous satisfaire.



Un arôme intense grâce à une température d'infusion idéale et constante.



Réglages aromatiques supplémentaires pour les véritables connaisseurs.



Menu de boissons personnalisé mémorisant jusqu'à 10 profils.



Nettoyage à vapeur entièrement automatique pour le lait après chaque préparation de boisson.



Les machines à café entièrement automatiques les plus silencieuses de Siemens pour une préparation sereine de votre café.



Profitez d'un arôme particulièrement intense grâce à un double processus de mouture et d'infusion.



Peu importe la spécialité de café que vous choisissez: il suffit d'appuyer sur un bouton pour pouvoir déguster des boissons à base de lait comme un cappuccino par exemple.



Préparez sur simple pression d'un bouton deux spécialités à base de café ou de lait simultanément.

Le café, un art de vivre.

La machine à café entièrement automatique EQ.6 plus.



iAroma
System

Grâce à son système iAroma, les machines à café automatiques Siemens vous garantissent à tout moment la meilleure qualité pour toutes vos boissons, quels que soient les grains et la dureté de l'eau. Il s'agit d'un système élaboré doté de différentes technologies optimales dont le seul but est de vous satisfaire.



Un arôme intense grâce à une température d'infusion idéale et constante.



Il est possible d'enregistrer jusqu'à deux boissons personnalisées.



Nettoyage à vapeur entièrement automatique pour le lait après chaque préparation de boisson.



Profitez d'un arôme particulièrement intense grâce à un double processus de mouture et d'infusion.



Ajustement individuel de la taille de tasse pour que votre tasse soit aussi pleine que vous le souhaitez.



Peu importe la spécialité de café que vous choisissez: il suffit d'appuyer sur un bouton pour pouvoir déguster des boissons à base de lait comme un cappuccino par exemple.



Préparez sur simple pression d'un bouton deux spécialités à base de café ou de lait simultanément.

TE655503DE CHF 1'600.-
EQ.6 plus s500 Machine à café automatique CHF 1'485.61
morning haze

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Une grande variété de café en appuyant sur un bouton: Espresso, Espresso Macchiato, Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café au lait avec une seule touche. Rapide et pratique.
- Température des boissons réglable individuellement: Café: 3 réglages
- Réservoir pour grains frais avec couvercle préservant les arômes (300 g)
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de (1.7 l Volumen) litres
- A / 65 kWh/annum
- Puissance raccordée 1500 W max.
- Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 385x280x465
- Accessoires: 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bandes test
- EAN: 4242003804148

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

EQ.3 – pour tous ceux qui veulent accéder à un nouvel univers de saveurs.

Préparez vos spécialités de café très facilement, sur simple pression d'un bouton.

Un broyeur céramique.

Le plaisir du café à l'infini. Le broyeur céramique séduit par sa longévité et libère tout l'arôme de chaque grain de café.

Clapet de service sur la face avant de l'appareil.

Le clapet de service facile d'accès sur la face avant de l'appareil permet de retirer facilement le tiroir récolte-gouttes, le réservoir pour marc et la chambre de percolation, et de les nettoyer au besoin.



iAroma
System

Grâce à son système iAroma, les machines à café automatiques Siemens vous garantissent à tout moment la meilleure qualité pour toutes vos boissons, quels que soient les grains et la dureté de l'eau. Il s'agit d'un système élaboré doté de différentes technologies optimales dont le seul but est de vous satisfaire.



Le plaisir du café parfait, sans complications: toutes les fonctions s'affichent sur l'écran et s'utilisent facilement sur pression d'une touche.



Peu importe la spécialité de café que vous choisissez: il suffit d'appuyer sur un bouton pour pouvoir déguster des boissons à base de lait comme un cappuccino par exemple.

TI303503DE	CHF	995.-
EQ.3 s 300 Machine à café automatique	CHF	923.86

excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

- Fonction «One touch»: Espresso, Café, Cappuccino, Latte Macchiato
- Réservoir pour grains frais avec couvercle préservant les arômes (250 g)
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de (1.4 l Volumen) litres
- A / 60 kWh/annum
- Puissance raccordée 1300 W max
- Hauteur x Largeur x Profondeur (mm): 378 x 247 x 420
- Accessoires: 1 x bandes test
- EAN: 4242003733233

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

Accessoires spéciaux pour tous les machines à café automatiques.

Pastilles de nettoyage 10 pastilles (TZ 80001N)	Pastilles de détartrage 3 pastilles (TZ 80002N)	Filtre à eau BRITA Intenza (TZ 70003)	Filtre à eau (lot de 3) (TZ 70033)	Kit de nettoyage ¹ (TZ 80004)	Réservoir à lait isolé ² (TZ 80009N)	Adaptateur pour brique de lait ³ (TZ 90008)
						
CHF 14.– CHF 13.00	CHF 14.– CHF 13.00	CHF 18.– CHF 16.71	CHF 54.– CHF 50.14	CHF 44.– CHF 40.85	CHF 44.– CHF 40.85	CHF 32.– CHF 29.71

¹ Contenu:

- 10 pastilles de nettoyage
- 3 pastilles de détartrage
- 1 filtre à eau BRITA Intenza
- 1 brosse de nettoyage pour la buse de lait

² uniquement pour TE655509DE

³ uniquement pour TI9575X1DE + TI923509DE

Vous trouverez d'autres accessoires spéciaux pour les machines à café automatiques Siemens auprès de votre revendeur.

Déclaration de marchandise pour lave-linge automatiques.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque	Siemens					
	Chargement frontal					
Catégorie / type d'appareil	WM14U840EU	WM6HY891CH	WM6HY791CH	WM4HY791CH	WM6HW690CH	
Modèle						
Capacité nominale	10	9	9	9	9	
Illustration à la page	18	34	34	35	36	
Efficacité et consommation ¹⁾						
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D					
Consommation d'énergie annuelle	kWh	A+++ 143	A+++ 152	A+++ 152	A+++ 152	
Consommation d'énergie programme standard ⁸⁾ 60 / 60 ½ / 40 ½	kWh	0,82/0,55/0,47	0,92/0,60/0,42	0,92/0,60/0,42	0,92/0,60/0,42	
Consommation en mode arrêt/laissé sur marche	W	0,18/0,18	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	
Consommation d'eau annuelle	L	11600	11220	11220	11220	
Caractéristiques d'utilisation						
Classe d'efficacité d'essorage ¹⁾	de A à G					
Vitesse d'essorage max. ¹⁾	U/min	1400	1600	1600	1361	
Humidité résiduelle ^{1) 2)}	%	53	44	44	53	
Programme standard auquel se reportent les informations sur l'étiquette et dans la fiche technique		Flèche				
Durée du programme standard ⁷⁾ 60 / 60 ½ / 40 ½	min	390/360/360	285/285/285	285/285/285	285/285/285	275/270/270
Délai automatique d'arrêt	min	20	15	15	15	15
Bruit aérien ⁶⁾						
Lavage	dB (A) re 1pW	46	47	47	47	47
Essorage	dB (A) re 1pW	72	73	73	71	73
Type de construction						
Appareil encastrable	● / -	-	-	-	-	-
Appareil à pose libre avec plan de travail	● / -	●	●	●	●	●
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan	● / -	●	●	●	●	●
Charnières ³⁾	l/r/lw	l	l	l	l	l
Dimensions de l'appareil ⁴⁾						
Hauteur	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Largeur	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	62,2	59,0	59,0	59,0	59,0
Hauteur pour encastrement	cm	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Profondeur avec porte ouverte (distance du mur incluse)	cm	114,2	108,0	108,0	108,0	106,3
Hauteur réglable	mm	12	12	12	12	12
Poids à vide	kg	91	78	78	78	73
Raccordement électrique ⁵⁾						
Tension	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Puissance raccordée	kW	2,05	2,3	2,3	2,3	2,3
Fusible	A	10	10	10	10	10
Raccordement d'eau						
Tuyau à pression G¾	m	1,0	1,50	1,50	1,50	1,50
Raccordement possible à l'eau froide/chaude	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
Autres raccords						
Pression d'eau	bar	1-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10
Sécurité et SAV						
Pays de provenance		CN	DE	DE	DE	DE
Garantie	Années	5	2	2	2	2
Nom et adresse du fabricant		BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil				
SAV par	BSH Service Clientél	●	●	●	●	●
Équipement						
Nombre de programmes de lavage		24	24	24	24	24
Programmes supplémentaires		15	15	15	15	11
Rinçage plus		●	●	●	●	●
Prélavage en option: (sauf pour lainages)		●	●	●	●	●
Démarrage différé du programme	von...bis...Std.	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
Affichage du déroulement du programme		●	●	●	●	●
Affichage du temps résiduel		●	●			
Tuyau d'écoulement d'eau avec raccord coudé	1,5 m	●	●	●	●	●
Système de sécurité aquaStop		●	●	●	●	●
Tambour	Inox	●	●	●	●	●

Explications

● / - disponible / non disponible

¹⁾ Valeurs établies selon la norme EN 60456 en vigueur. La consommation annuelle d'énergie et d'eau se base sur 220 cycles de lavage standard (60 °C, 40 °C, à pleine charge et charge partielle) ainsi que sur la consommation dans les modes à faible puissance.

²⁾ Un degré de déshumidification de 100% signifie que 1 kg de linge (poids à sec) contient encore 1 kg d'eau après l'essorage. Plus le pourcentage est faible, moins le linge est humide.

³⁾ Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible. Exemple: g/r correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles.

⁴⁾ Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable sous-plan. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

⁵⁾ Pour d'éventuelles possibilités de commutation, consulter le prospectus.

⁶⁾ En programme standard coton 60 °C à pleine charge.

⁷⁾ La mention 60/ 601/2 /401/2 fait référence aux programmes standard coton 60 °C à pleine charge et coton 60 °C/40 °C à charge partielle.

Remarque: état des données 12/2018. Sous réserve de modifications.

**Siemens
Chargement frontal**

WM16W790CH	WM14W590CH	WM14T491CH	WM12N290CH	WM14N190CH	WS12T490CH	WD14U540EU
9	8	8	8	7	6.5	10/6
36	37	38	39	39	40	41
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A
152	137	135	176	157	119	1364
0,92/0,60/0,42	0,74/0,70/0,35	0,78/0,53/0,40	0,95/0,79/0,56	0,84/0,68/0,51	0,67/0,45/0,40	0,84/2,05
0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,58	0,12/0,50	0,12/0,50	0,12/0,48	6,82*
11220	9900	9680	9900	9020	8800	25000
A	A	B	B	B	B	A
1559	1565	1400	1155	1390	1175	1'400
44	44	53	53	53	53	44

Flèche

280/270/270	210/210/210	225/225/225	200/200/200	200/200/200	330/265/265	315
15	15	15	15	15	—	—
47	47	49	54	53	52	47
73	73	76	76	74	76	71
—	—	—	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
59,0	59,0	59,0	55,0	55,0	44,6	62,0
85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85
106,3	106,3	102,6	101,7	101,7	90,7	114,2
12	12	12	12	12	12	12
73	81	72	70	71	64	89
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,05
10	10	10	10	10	10	10
1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,5
•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
0,3-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10	1-10
DE	DE	ES	PL	PL	RU	CN
2	2	2	2	2	2	2

BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

•	•	•	•	•	•	•
24	24	23	23	23	23	10/8
11	11	11	11	11	11	9/3
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•

Déclaration de marchandise pour sèche-linge domestiques.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque	Siemens		
	Sèche-linge		
Catégorie / type d'appareil avec/sans tambour automatique	WT47X940EU	WT7HY791CH	
Modèle			
Capacité nominale	kg	9	8
Illustration à la page		18	52
Efficacité et consommation ¹⁾			
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D	A+++	A+++
Consommation d'énergie annuelle		194	176
Consommation d'énergie du programme coton standard à pleine charge/demi-charge	kWh	1,52 / 0,93	1,46/0,82
Consommation d'électricité en mode arrêt/laissé sur marche	W	0,5/0,5	0,13/0,13
Délai d'arrêt automatique	min	30	30
Programme standard auquel se reportent les informations sur l'étiquette et dans la fiche technique			
Flèche à l'écran			
Caractéristiques d'utilisation			
Durée pondérée du programme coton standard ¹⁾	min	173	148
Durée du programme à pleine charge/demi-charge	min	218/140	117/94
Classe d'efficacité de condensation ¹⁾	de A à G	B	B
Efficacité de condensation pondérée ¹⁾	%	84	88
Efficacité de condensation moyenne à pleine charge/demi-charge	%	87/81	87/89
Bruit aérien ²⁾	dB (A) re 1pW	61	62
Type de construction			
Appareil encastrable	● / -	-	-
Appareil à pose libre avec plan de travail	● / -	●	●
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan	● / -	●	●
Appareil standard pour colonne de lavage/séchage	● / -	●	●
Charnières ³⁾	g/d/r	r	r
Dimensions de l'appareil ⁴⁾			
Hauteur	cm	84,2	84,2
Largeur	cm	59,7	59,8
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	65,2	59,9
Hauteur pour encastrement sous-plan	cm	84,2	84,2
Profondeur avec porte ouverte (distance du mur incluse)	cm	112,3	108,6
Hauteur réglable	mm	15	15
Poids à vide	kg	61	55
Raccordement électrique ⁵⁾			
Tension	V/Hz	230/50	230/50
Puissance raccordée	kW	1,0	1,0
Fusible	A	10	10
Équipement			
Système à évacuation		-	-
Système à condensation de l'air		●	●
Programmes de séchage		16	14
Programmes temporisés		2	2
Display LCD du temps résiduel en minutes		●	●
Démarrage différé du programme		●	●
Protection anti-froissement		●	●
Éclairage intérieur du tambour		●	●
Sécurité et SAV			
Pays de provenance		PL	PL
Garantie	Années	5	2
Nom et adresse du fabricant		BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil	
SAV par	BSH Service Clientél	●	●

Explications

● / - disponible / non disponible

¹⁾ Valeurs établies selon la norme EN 61121 en vigueur. La consommation annuelle d'énergie se base sur 160 cycles de séchage en programme coton standard à pleine charge et demi-charge ainsi que sur la consommation dans les modes à faible puissance.

²⁾ En programme coton standard à pleine charge

³⁾ Charnières: g = à gauche, d = à droite, r = réversible. Exemple: g/r correspond à un appareil livré avec charnières à gauche, mais réversibles.

⁴⁾ Les dimensions indiquées sont les dimensions minimales pour la niche sous-plan. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

⁵⁾ Pour d'éventuelles possibilités de commutation, consulter les prospectus.

Remarque: état des données 12/2018. Sous réserve de modifications.

**Siemens
Sèche-linge**

WT7HY692CH	WT45W590CH	WT47W592CH	WT47W491CH	WT45W492CH	WT43RV00CH
9	8	8	8	7	7
52	53	53	54	54	55
A++	A++	A++	A+++	A++	A++
259	235	233	176	212	212
2,06/1,24	1,91/1,09	1,93/1,08	1,42/0,83	1,68/1,02	1,69/1,01
0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,5	0,10/0,75	0,10/0,5
30	30	30			
Flèche à l'écran					
166	203	148	148	193	137
166/108	157/122	117/94	117/94	154/125	175/108
A	B	A	B	B	B
91	85	91	88	84	83
87/94	85/85	91/91	88/88	84/84	83/83
63	65	64	64	65	65
—	—	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
rlw	r	r	r	r	r
84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
108,6	109,1	109,1	109,1	109,1	109,1
15	15	15	15	15	15
58	54	57	56	56	48
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,6
10	10	10	10	10	10
—	—	—	—	—	—
•	•	•	•	•	•
14	14	14	15	15	15
2	1	2	1	1	1
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	—	—	—
PL	PL	PL	PL	PL	PL
2	2	2	2	2	2
BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil					
•	•	•	•	•	•

Déclaration de marchandise pour réfrigérateurs-congérateurs combinés, réfrigérateurs et congérateurs.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque Catégorie / type d'appareil	Siemens							
	refroidissement avec compresseur							
Modèle	KG56NHX3P	KG39F.145	KG36NXB45	KG36NVL35	KG36NVW3P	KG36EVI4A	KG36EVW4A	
Type de pose	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	
Illustration à la page	66	67	68	69	69	70	70	
Efficacité et consommation								
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D							
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++	
Capacité utile	325	180	173	260	260	161	161	
Total	L	505	343	324	324	302	302	
- Compartiment réfrigération	L	400	256	237	237	214	214	
- Compartiment fraîcheur	L							
- Compartiment cave	L							
- Compartiment de stockage du vin	Nombre de bouteilles							
- Compartiment congélation	L	105	87	87	87	88	88	
Classement par étoiles du compartiment congélation ²⁾		***	**	***	**	***	***	
Réfrigération sans givre / Compartiment no Frost		•	•	•	•	–	–	
Performances								
Autonomie en cas de panne ³⁾	h	24	16	16	16	35	35	
Pouvoir de congélation ⁴⁾	kg/24 h	18	14	14	14	14	14	
Classe climatique		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	
Température ambiante (min. > max.)	C°	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	
Bruit aérien ⁵⁾	dB	42	38	36	39	39	38	
Type de construction								
Appareil à pose libre		•	•	•	•	•	•	
Appareil encastrable (norme)		–	–	–	–	–	–	
Appareil sous plan		–	–	–	–	–	–	
Intégrable ⁶⁾		–	–	–	–	–	–	
Nombre de portes extérieures/tiroirs		2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	2/-	
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	
Cadre décor disponible/en option		-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
Dimensions de la niche⁷⁾	cm							
Hauteur	cm	193	203	186	186	186	186	
Largeur	cm	70	60	60	60	60	60	
Profondeur	cm	80	66	66	66	65	65	
Poids à vide ⁸⁾	kg	110	93	83	80	80	76	
Raccordement électrique								
Tension/fréquence	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	
Puissance raccordée	W	100	100	100	100	90	90	
Fusible	A	10	10	10	10	10	10	
Sécurité et SAV								
Pays de provenance		TR	TR	TR	TR	TR	TR	
Garantie	Années	2	2	2	2	2	2	
Nom et adresse du fabricant		BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil						
SAV par	BSH Service Clientél	•	•	•	•	•	•	
Équipement								
Réglage de la température		•	•	•	•	•	•	
Affichage de la température du compartiment réfrigération		-/•	-/•	-/•	-/-	-/-	-/•	
Affichage de la température du compartiment congélation		-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-	
Réglage de la température du compartiment congélation								
- indépendamment de la température du réfrigérateur		•	•	•	•	•	•	
- avec la température du réfrigérateur		–	–	–	–	–	–	
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial								
Signal d'alarme / dysfonctionnement du compartiment de congélation		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Signal d'alarme: porte ouverte		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	
Équipement réfrigérateur								
- Nombre de clayettes		4	4	3	4	4	4	
- Nombre de balconnets		4	3	3	3	3	3	
- Nombre de bacs à légumes		1	2	3	4	2	2	
Équipement compartiment congélation								
- Nombre de compartiments		3	3	3	3	3	3	
- Nombre de paniers; bacs; tiroirs		2	3	3	3	3	3	
Raccordement d'eau		–	–	–	–	–	–	
aquaStop		–	–	–	–	–	–	

Explications

– / • / • non disponible / en option / disponible

¹⁾ Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.

²⁾ * –6°C ou plus froid

** –12°C ou plus froid

*** –18°C ou plus froid

* ** –18°C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

³⁾ Temps de montée de la température à –9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.

⁴⁾ Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.

⁵⁾ Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.

⁶⁾ Intégrable derrière une porte de meuble.

⁷⁾ Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.

⁸⁾ Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: État des données 12/2018. Sous réserve de modifications.

Siemens

refroidissement avec compresseur

KG39VUVW30	KG36VVW32	KG33VVW31	KD33EA140	KD33VVW30	KD29VVW30	KS36VVW4P	KA92DHB31	KA92DSW30 KA92DSB30	KA90DVI30	KA90NVI30	KS36WBI3P	KS36VVI3P
pose libre 71	pose libre 71	pose libre 71	pose libre 72	pose libre 72	pose libre 72	pose libre 73	pose libre 75	pose libre 76/77	pose libre 78	pose libre 79	pose libre 80	pose libre 81
A++ 237	A++ 226	A++ 219	A+++ 139	A++ 215	A++ 204	A+++ 75	A++ 348	A++ 348	A++ 341	A++ 373	A++ 112	A++ 112
343	308	287	293	300	264	346	541	541	533	573	346	346
249	214	193	226	230	194	346	367	368	370	373	346	346
94	94	94	67	70	70	–	158	173	163	200	–	–
***	***	***	***	***	***	–	***	***	***	***	–	–
–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	•	–	–
23	23	23	25	25	25	–	12	12	4	4	–	–
7	7	7	13	7	7	10	12	12	11	12	–	–
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43
39	39	39	38	39	39	39	42	42	41	43	39	39
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	2/–	1	2/–	2/–	2/–	2/–	1/–	1/–
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	l/w	r/l	r/l	r/l	r/l	l/w	l/w
–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–	–/–
201	186	176	176	176	161	186	176	176	177	177	187	186
60	60	60	60	60	60	60	91	91	91	91	60	60
65	65	65	65	65	65	66	73	73	72	72	65	65
79	73	70	75	66	65	69	170	163	110	94	75	77
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
90	90	90	90	90	90	90	190	190	374	174	90	90
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
TR	TR	TR	TR	TR	TR	PL	CN	CN	KR	KR	ES	PL
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil												
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–	•/–
–/–	–/–	–/–	•/•	–/–	–/–	–/–	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/–
–	–	–	•	–	–	–	•	•	•	•	–	–
•	•	•	–	•	•	–	–	–	–	–	–	–
–/–	–/–	–/–	•/•	–/–	–/–	–/–	•/•	•/•	•/•	•/•	–	–
–/–	–/–	–/–	•/•	–/–	–/–	–/–	•/•	•/•	•/•	•/•	–	–
5	4	4	4	4	4	7	4	4	4	4	7	7
4	3	3	4	4	3	5	4	5	3	3	5	5
2	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	2	1
3	3	3	1	1	1	–	5	5	5	5	–	–
3	3	3	–	–	–	–	2	2	2	2	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Déclaration de marchandise pour congélateurs et bahuts.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque	Siemens			
	congélateur avec compresseur			
Catégorie / type d'appareil	GS36NAI3P	GS36NVI3P	GS58NAW41H	GS51NAW41H
Modèle				
Type de pose	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre
Illustration à la page	80	81	84	84
Efficacité et consommation				
Classe d'efficacité énergétique	de A+++ à D			
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	A++	A++	A+++	A+++
Capacité utile	kWh/an			
Total	238	238	201	174
Compartiment 4 étoiles	244	237	360	286
Autres compartiments	—	—	—	—
Classement par étoiles des autres compartiments	—	—	—	—
Compartiment no Frost	•	•	•	•
Performances				
Autonomie en cas de panne ³⁾	h			
Pouvoir de congélation ⁴⁾	25	19	25	25
Classe climatique	kg/24 h			
Température ambiante (min. > max.)	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Bruit aérien ⁵⁾	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Type de construction	dB			
Appareil à pose libre	•	•	•	•
Appareil encastrable (norme)	—	—	—	—
Appareil sous plan	—	—	—	—
Intégrable ⁶⁾	—	—	—	—
Nombre de portes extérieures/tiroirs	1/—	1/—	1/—	1/—
Charnières (G à gauche / D à droite / r réversible)	r/w	r/w	r/w	r/w
Cadre décor disponible/en option	—	—	—	—
Dimensions de l'appareil				
Hauteur	cm			
Largeur	186	186	191	161
Profondeur	cm			
Poids à vide	60	60	70	70
Raccordement électrique	cm			
Tension/fréquence	65	65	78	78
Puissance raccordée	kg			
Fusible	78	76	93	82
Sécurité et SAV				
Pays de provenance	V/Hz			
Garantie	230/50	230/50	230/50	230/50
Nom et adresse du fabricant	90	90	120	120
SAV par	W			
Équipement	A			
Réglage de la température	10	10	10	10
Affichage de la température du compartiment de congélation	DE	PL	DE	DE
Touche de congélation rapide avec remise automatique à l'état initial	2	2	2	2
Signal d'alarme / dysfonctionnement du compartiment de congélation	BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil			
Signal d'alarme: porte ouverte	•	•	•	•
Signal d'alarme: température	•	•	•	•
- Nombre de compartiments au total	•/—	•/—	•/—	•/—
- Nombre de paniers; bacs; tiroirs	•	•	•	•
Raccordement d'eau	•/•	•/•	•/•	•/•
aquaStop	•/—	•/—	•/—	•/—
	7	7	8	6
	4	4	5	5
	—	—	—	—
	—	—	—	—

Explications

— / ○ / ● non disponible / en option / disponible

¹⁾ Consommation d'énergie annuelle calculée selon DIN EN 153, édition 1990. La consommation réelle peut présenter des écarts.

²⁾ ☒ —6°C ou plus froid

☒☒ —12°C ou plus froid

☒☒☒ —18°C ou plus froid

☒☒☒☒ —18°C ou plus froid et pouvoir de congélation minimum.

³⁾ Temps de montée de la température à -9° lorsque le compartiment de congélation est chargé au maximum. En cas de chargement partiel, le temps sera inférieur.

⁴⁾ Plus de détails sur le pouvoir de congélation dans le mode d'emploi.

⁵⁾ Exprimées en dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-14 en vigueur.

⁶⁾ Intégrable derrière une porte de meuble.

⁷⁾ Pour la taille de la niche d'encastrement, se référer aux dessins côtés.

⁸⁾ Vérifiez que la capacité portante du mur ou de l'armoire convienne pour l'appareil ET son contenu.

Remarque: État des données 12/2018. Sous réserve de modifications.

Siemens
congélateur avec compresseur

GS58NAW35	GS54NAW35	GS51NAW35	GS36NAW3P	GS33NDW3P	GS29NDW3P	GS36VVW31/GS36VVWEV	GS24VVW31/GS24VVWEV
pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre	pose libre
85	85	85	86	86	86	87	87
A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
301	281	261	238	225	211	212	183
360	323	286	244	220	195	237	173
360	323	286	237	220	195	237	173
—	—	—	—	—	—	—	—
***	***	***	***	***	***	***	***
•	•	•	•	•	•	—	—
25	25	25	25	25	25	22	24
22	22	22	20	20	20	28	22
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
42	42	42	42	42	42	42	42
•	•	•	•	•	•	•	•
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
1/—	1/—	1/—	1/—	1/—	1/—	1/—	1/—
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
—	—	—	—	—	—	—	—
191	176	161	186	176	161	186	146
70	70	70	60	60	60	60	60
78	78	78	65	65	65	65	65
98	90	84	78	75	70	75	61
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
90	90	90	90	90	90	90	90
10	10	10	10	10	10	10	10
DE	DE	DE	ES	DE	DE	DE/TR	DE/TR
2	2	2	2	2	2	2	2
BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil							
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
•	•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—	•/—
8	7	6	7	7	6	7	6
5	5	5	4	4	4	5	5
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—

Déclaration de marchandise pour lave-vaisselle.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque	Siemens		
	Modèle	SN236W01IE	SN236W03ME
Capacité (couverts standard) ¹⁾	Nombre	13	14
Illustration à la page		94	94
Efficacité et consommation			
Classe d'efficacité énergétique ¹⁾	de A+++ à D	A+++	A++
Consommation d'énergie annuelle ¹⁾	kWh	234	266
Consommation d'énergie par cycle ¹⁾	kWh	0,82	0,93
Consommation d'énergie en mode veille (allumé/éteint)	Wh	0,1/0,1	0,1
Consommation d'eau annuelle ¹⁾	l	2660	2660
Classe d'efficacité de séchage ¹⁾	de A à G	A	A
Caractéristiques d'utilisation			
Durée (programme ECO) ¹⁾	min	235	210
Durée arrêt automatique	min	-	-
Niveau sonore (appareil encastré) ²⁾	dB (A) re 1pW	44	44
Type de construction			
Appareil encastrable	Oui / -	-	-
Appareil à pose libre avec plan de travail	Oui / -	•	•
Appareil à pose libre pouvant être placé sous-plan	Oui / -	•	•
Encastrable en armoire haute	Oui / -	-	-
Cadre décor en option	Oui / -	-	-
Intégrable	Oui / -	-	-
Entièrement intégrable	Oui / -	-	-
Dimensions de l'appareil ³⁾			
Hauteur	cm	84,5	84,5
Largeur	cm	60	60
Profondeur (distance du mur incluse)	cm	60	60
Hauteur pour encastrement	cm	81,5	81,5
Profondeur avec porte ouverte	cm	115,5	115,5
Hauteur réglable	mm	20	20
Poids à vide	kg	52	53
Raccordement électrique			
Tension (50 Hz, V)	V	230	230
Puissance raccordée ⁴⁾	kW	2,4	2,4
Fusible ⁴⁾	A	10	10
Raccordement d'eau			
Tuyau à pression G ³ / ₄	m	1,4	1,4
Raccordement possible à l'eau froide/chaude	jusqu' à 60° C	•/•	•/•
Pression d'eau	bar	1-10	1-10
Écoulement d'eau	m	1,9	1,9
Sécurité et SAV			
Pays de provenance		DE	DE
Garantie	Années	2	2
Nom et adresse du fabricant			
SAV par	BSH Service Clientèle	•	•
Équipement			
Compartment de rinçage acier inox/Polinox		•/-	•/-
Porte intérieure acier inox		•	•
Nombre des programmes de lavage		6	6
Home Connect		-	-
Affichage mécanique/électronique de manque de sel		-/•	-/•
Indicateur mécanique/électronique de réserve de produit de rinçage		-/•	-/•
Système de sécurité aquaStop		•	•
Présélection		1-24	1-24

Explications

•/- disponible / non disponible

¹⁾ Valeur établie en programme «ECO» selon la norme EN 50242 en vigueur.

²⁾ Valeur établie en programme «ECO» selon la norme IEC 60704-2-3 en vigueur.

³⁾ Dimension de la niche s'il s'agit d'un appareil encastrable. Pour d'autres dimensions, consulter les prospectus.

⁴⁾ Les possibilités de commutation sont détaillées dans le prospectus.

Remarque: état des données 12/2018. Sous réserve de modifications.

Siemens	
SR215W03CE	SK26E221EU
9	6
95	95
A+	A+
220	174
0,78	0,61
0,1/0,1	0,1
2380	2'240
A	A
195	225
-	-
46	48
-	-
•	•
•	-
-	-
-	-
-	-
-	-
84,5	45
45	55,1
60	50
81,5	-
115,5	84,5
20	-
40	21
230	230
2,4	2,4
10	10
1,4	1,5
•/•	•/•
1-10	1-10
2,1	2,2
DE	ES
2	2
BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil	
•	•
•/-	•/•
•	•
5	6
-	-
-/•	-/•
-/•	-/•
•	•
1-24	1-24

Déclaration de marchandise pour cuisinières électriques à pose libre.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Nom de la firme ou nom de marque	Siemens		
	cuisinière électrique		
Type de construction	HK9R4R120C	HK5P00020C	HQ5P00020C
Type ou désignation commerciale			
Illustration voir page	97	98	98
Données de consommation ¹⁾			
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Consommation d'énergie conventionnelle ⁵⁾	kWh/cycle 0,79	0,81	0,93
Consommation d'énergie Recyclage d'air ⁶⁾	kWh/cycle –	–	–
Consommation en veille (stand-by) état activé/désactivé	W –	–	–
Consommation d'énergie autonettoyage pyrolytique	kWh/cycle –	–	–
Nombre d'espaces de cuisson	1	1	1
Volume par espace de cuisson	L 72	67	67
Caractéristiques d'utilisation ¹⁾			
Temp. maximale réglable pour chaleur sup./inf., AP	°C 270	275	275
Température de vapeur	°C –	–	–
Puissance micro-ondes de sortie	W –	–	–
Surface maximale du gril	cm ² 1'230	1'230	1'230
Volume de l'espace de cuisson	L 71	66	66
Dimensions ²⁾			
Hauteur	cm 85	85	85
Largeur	cm 60	60	60
Profondeur (depuis la face du meuble)	cm 60	60	60
Profondeur porte ouverte (depuis la face du meuble)	cm 105	105	105
Poids à vide ³⁾			
Poids de l'appareil SMS 55 / EURO 60	kg 40	61	50
Équipement			
Four	–/–/●	–/–/●	–/–/●
Dimensions intérieures	cm 32,9/48,2/45,3	32,9/48,2/42	32,9/48,2/42
Éclairage/hublot	●/●	●/●	●/●
Système de chauffage chaleur sup./inf.	●	●	●
air pulsé	–	–	–
air chaud	–	–	–
vapeur	–	–	–
micro-ondes	–	–	–
Nettoyage catalytique	–	–	–
Autonettoyage pyrolytique	–	–	–
Grilloir infrarouge existant/à ajouter ultérieurement	●/–	●/–	●/–
Grilloir moteur/à air pulsé	–	–	–
Minuterie/programmateur	–	–	–
Tiroir à ustensiles/tiroir chauffant de l'appareil	●/–	●/–	●/–
Raccordement électrique			
Valeur nominale maximale	kW		
Puissance connectée totale maximale	kW 9,2	9,2	9,3
Tension/fréquence	V 3L/N/E 230/400	3L/N/E 230/400	3L/N/E 230/400
Fusible	A 16		
Sécurité et service			
Conforme aux normes de sécurité suisses	TR	TR	TR
Pays d'origine	TR	TR	TR
Garantie	Années 2	2	2
Service effectué par	●	●	●
Mode d'emploi	BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil		

Explications

– / ○ / ● non disponible / optionale / disponible

¹⁾ Valeur établie selon la norme EN 50304/60350 en vigueur.

²⁾ Pour les appareils encastrables, voir dimensions sur les fiches d'instructions et le prospectus.

³⁾ Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

⁴⁾ Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

⁵⁾ Lors du chauffage d'une charge standard, par espace de cuisson

⁶⁾ Méthodes de mesure: voir le règlement UE n° 66/2014, annexe II, chap. 1

Remarque: état des données 12/2018. Sous réserve de modifications.

Siemens	
cuisinière électrique	
HX9R3AE50	HX9R3AI20
99	99
A	A
0,98	0,98
0,79	0,79
-	-
-	-
1	1
67	67
275	275
-	-
-	-
1'230	1'230
66	66
85	85
60	60
60	60
105	105
55	57
-/-/●	-/-/●
32,9/48,2/42	32,9/48,2/42
●/●	●/●
●	●
●	●
●	●
-	-
-	-
-	-
-	-
●/-	●/-
-	-
●	●
●/-	●/-
3,3/7,5 (Gas)	3,3/8,0 Gas
230	230
11	11
TR	TR
TR	TR
2	2
●	●

BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil

Déclaration de marchandise pour machines à café automatiques.



La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques) en coopération avec des organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur la méthode de mesure de la FEA/du CECEC (Conseil Européen de la Construction d'appareils Domestiques) ainsi que sur les normes de la CEI (Commission électrotechnique internationale) et du CENELEC (Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique).

Société ou marque		Siemens			
Modèle/Référence		TI9575X1DE	TI923509DE	TE655509DE	TI303503DE
Voir page		103	104	105	106
Données relatives à la consommation					
Classe d'efficacité énergétique ¹⁾		A	A	A	A
Consommation d'énergie ¹⁾	kWh	59	59	65	60
Fonction économie d'énergie		●	●	●	●
Déclenchement automatique programmable	min	30	30	30	30
Caractéristiques d'utilisation					
Machine à café automatique		●	●	●	●
Machine à café à capsules/à dosettes		-	-	-	-
Machine à café à piston		-	-	-	-
Buse à eau chaude		●	●	●	-
Buse à vapeur		-	-	-	●
Cappuccino manuel/automatique		●	●	●	●
Fonction pour chocolats chauds		-	-	-	-
Type de pose					
Appareil à pose libre		●	●	●	●
Appareil encastrable		-	-	-	-
Dimensions					
Hauteur	cm	39,2	39,2	38,5	37,8
Largeur	cm	31,6	31,6	28	24,7
Profondeur	cm	47	47	46,5	40,5
Dimensions d'encastrement L/H/P (largeur/hauteur/profondeur)	cm				
Poids à vide	kg	12,5	11,3	9,7	7,2
Caractéristiques techniques					
Alimentation électrique					
Raccordement électrique selon plaque signalétique					
Tension	(V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Puissance	(W)	1500	1500	1500	1300
Capacité					
Réservoir à eau	litres (L)	2,3	2,3	1,7	1,4
Conteneur à grains	grammes (G)	250/270	290	300	250
Réservoir à lait	litres (L)	0,7	0,7	-	-
Écoulement de café/de lait					
Réglable en hauteur de/jusqu'à	cm	7 bis 14,5	7 bis 14,5	7 bis 14	7 bis 13
Sécurité et service					
Conforme aux prescriptions suisses de sécurité					
Pays d'origine/fabrication					
Garantie					
Service après-vente effectué par					
BSH Service Clientèle					
BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil					
Nom et adresse du fournisseur					
Equipement/accessoires		1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bande test, 1 x Pastilles de détartrage, 1 x BRITA Filtre à eau	1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bande test, 1 x Pastilles de détartrage, 1 x BRITA Filtre à eau	1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bande test, 1 x tuyau à lait, 1 x tuyau de raccordement en silicone de la buse de lait, 1 x Pastilles de détartrage, 1 x BRITA Filtre à eau	1 x bande test
Explications					
● disponible = oui					
- non disponible = non					
¹⁾ Valeurs déterminées selon la méthode FEA en vigueur.					
Remarque: Etat des indications dans les tableaux 12/2018. Tous développements ultérieurs réservés.					

Déclaration de marchandise pour fours à micro-ondes.



La déclaration de marchandise standardisée correspond aux directives publiées par l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS ET FOURNISSEURS D'APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES (FAE) en collaboration avec des organisations de consommateurs. La déclaration de marchandise est basée sur les normes IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commission technique CT 59).

Marque de fabrique Type d'appareil	Siemens micro-ondes	
	HF12M240 HF12M540	HF15G541
Illustration en page	101	101
Dimensions		
Hauteur	cm	29
Largeur	cm	46,2
Profondeur	cm	32,0
Poids net	kg	12
Raccordement électrique		
Tension	220–240 V/50 Hz	●
Puissance	W	1'270
Fusible	A	10
Haute fréquence	W	–
Puissance haute fréquence pour:		1'000
chauffer/cuire	W	800/600
rôtir/brunir	W	360
mijoter	W	180
décongeler	W	90
Dimensions du compartiment de cuisson		
Volume	litres	17
Hauteur	cm	19,4
Largeur	cm	29,0
Profondeur	cm	27,4
Encastrable/fixes sous meuble haut		–/●
Sécurité et service		
Conforme aux normes de sécurité suisses		●
Pays d'origine		CN
Garantie	ans	2
Service après-vente par	Service BSH	●
Mode d'emploi/instructions de montage	a/f/i	●/●/●
Instructions d'installation	a/f/i	●/●/●
Nom et adresse du fournisseur	BSH Electroménager SA, 8954 Geroldswil	

Explications

- disponible = oui
- non disponible = non
- ¹⁾ La consommation d'énergie est calculée conformément à la norme EN 50242.
- ²⁾ Pour les appareils encastrables, voir mesures sur les fiches d'instructions et le prospectus.
- ³⁾ Pour cuisinières jusqu'au plan de cuisson.
- ⁴⁾ Pour les appareils destinés à être encastrés dans des armoires, veuillez vérifier si l'armoire peut supporter le poids de l'appareil.

Remarque: Etat des indications dans les tableaux 12/2018.

Une plus grande transparence pour une consommation d'énergie réduite.





Le label énergétique.

Le label énergétique pour machines à café automatiques.

Le label énergétique aide les consommateurs à choisir des appareils ménagers efficaces en énergie. Depuis janvier 2015, chaque machine à café automatique commercialisé en Suisse est pourvu d'une étiquette. Les méthodes de test standardisées et normalisées fournissent des valeurs comparables.

Le label énergétique pour réfrigérateurs et congélateurs.

Depuis 2013, tous les réfrigérateurs et congélateurs doivent satisfaire aux exigences de la classe d'efficacité énergétique A++. Les directives européennes relatives aux appareils électroménagers ne sont, en partie, pas encore en vigueur ou moins sévères que les exigences suisses. Selon cette ordonnance, les fabricants n'ont désormais le droit de vendre que les réfrigérateurs et congélateurs de la classe d'efficacité énergétique A++, ou au-delà. Vous trouverez de plus amples informations sur www.bfe.admin.ch/energie.



- 1 Nom ou marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation d'énergie en kWh/an (sur la base des résultats du contrôle normatif). La consommation énergétique réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- 4 Capacité utile totale de tous les compartiments de réfrigération (compartiments non signalés par des étoiles)
- 5 Capacité utile totale de tous les compartiments de congélation (compartiments avec étoiles)
- 6 Emissions sonores en dB(A) re 1 pW (puissance sonore)
- 7 Désignation de la réglementation

Le label énergétique pour lave-linge.

Le label énergétique pour les lave-linge comprend trois classes d'efficacité énergétique supplémentaires supérieures à la classe A: A+, A++ et A+++ avec une consommation d'électricité jusqu'à 24% inférieure pour les appareils de la classe A++ et jusqu'à 32% inférieure pour les appareils de la classe A+++ par rapport à ceux de la classe A. La classe d'efficacité de lavage n'est quant à elle plus indiquée, puisque l'efficacité de lavage minimale correspondant à l'ancienne classe A est désormais obligatoire. Les valeurs de consommation d'eau et d'énergie annuelles ont été calculées sur la base de différents modes de fonctionnement: consommation énergétique d'un programme à 60° aussi bien en pleine charge qu'en charge partielle et d'un programme à 40° en charge partielle. Par ailleurs, pour l'établissement de la consommation énergétique sont également pris en compte les modes arrêt (mode off) et veille (mode left-on).



- 1 Nom ou marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation énergétique annuelle en kWh, sur la base de 220 cycles de lavage standard. La consommation énergétique réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- 4 Consommation d'eau annuelle (litres/an) sur la base de 220 cycles de lavage standard. La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- 5 Capacité de charge maximale pour un programme de lavage standard coton à 60°C ou à 40°C (en fonction de la valeur la plus faible)
- 6 Classification de la vitesse d'essorage
- 7 Niveau sonore en dB(A) re 1 pW (puissance sonore) pendant le lavage ou l'essorage du programme standard coton à 60°C, en pleine charge
- 8 Désignation de la réglementation

Le label énergétique pour lave-vaisselle.

Trois classes d'efficacité énergétique supplémentaires ont aussi été introduites pour les lave-vaisselle A+, A++, A+++; la meilleure classe d'efficacité énergétique étant même jusqu'à 30% plus économique que la classe A. Les appareils de la classe A++ consomment jusqu'à 21% d'électricité de moins que ceux de la classe A. L'étiquette n'indique plus de classification pour l'efficacité de lavage. En effet, l'efficacité de lavage minimale correspondant à l'ancienne classe A est désormais obligatoire. Pour les lave-vaisselle, les valeurs de consommation énergétique annuelle ont été calculées en prenant non seulement en compte la consommation de leur programme de lavage standard, mais aussi leur consommation énergétique en mode arrêt (mode off) et en mode veille (mode left-on).



- 1 Nom ou marque du fabricant, désignation du type de produit
- 2 Classe d'efficacité énergétique
- 3 Consommation énergétique annuelle en kWh, sur la base de 280 cycles de rinçage standard. La consommation énergétique réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- 4 Consommation d'eau annuelle en litres, sur la base de 280 cycles de rinçage standard. La consommation d'eau réelle dépend de l'utilisation de l'appareil.
- 5 Classification de l'efficacité de séchage
- 6 Nombre de couverts standards par charge standard
- 7 Emissions sonores en dB(A) re 1 pW (puissance sonore)
- 8 Désignation de la réglementation

My Siemens.

Découvrez votre univers de possibilités.



My Siemens vous offre différents avantages. Nous travaillons continuellement au développement de nos services et avantages pour vous.

Vos avantages – My Siemens:

- Remises dans notre boutique en ligne
- Accès aux manuels d'utilisation de vos appareils enregistrés
- Options de garantie intéressantes

Economiser 10% sur les accessoires.

Créez un compte My Siemens et profitez de 10 % sur toutes les pièces et tous les accessoires dans la boutique en ligne d'appareils électroménagers Siemens.

Un service accessible en quelques clics.

Des questions ou inquiétudes sur votre appareil? Nous sommes là pour vous aider! Avec votre compte My Siemens, vous pouvez suivre le statut de garantie de vos produits et contacter le service clientèle directement pour assurer le bon fonctionnement à long terme de vos appareils électroménagers.

Tradeplace. La plate-forme en ligne dédiée à la réussite de votre entreprise.

Toutes les fonctions pour le commerce spécialisé, à un seul emplacement.



Tradeplace vous accompagne pour vos actions de marketing. Dès aujourd'hui, une sélection de supports de marketing Siemens sont disponibles au téléchargement pour vous, les revendeurs spécialisés.

Vous y trouverez:

- Des informations actuelles relatives aux activités marketing de Siemens
- Une vue d'ensemble des produits et logos de l'association allemande Stiftung Warentest
- Des films et des vidéos tutorielles
- Des bannières numériques pour votre présence sur internet

Valeur ajoutée: bénéficiez des nombreux avantages de Tradeplace pour votre entreprise de vente.

- Une plate-forme de commande en ligne pour tous les principaux fabricants d'appareils électroménagers
- Commande en ligne 24h sur 24 avec interrogation sur la mise à disposition pour expédition
- La plate-forme Tradeplace est 100% gratuite. ¹


Service supplémentaire: bénéficiez des nombreux avantages de la place de marché du service après-vente Tradeplace pour votre entreprise de service.

- Fonctions aisées de recherche et de zoom pour les pièces de rechange et les accessoires
- Documentations techniques actuelles complètes pour un service compétent
- Commandes de pièces de rechange en ligne avantageuses avec contrôle de la disponibilité

¹ Tous les services à l'exception de la place de marché du service après-vente sont gratuits. Cliquez sur «S'inscrire» pour obtenir plus d'informations.

Un service exceptionnel inclus.

La vaste gamme de services Siemens: découvrez des options individuelles pour des performances optimales.



Une meilleure qualité de conseil avant et après l'achat.
Les employés de la ligne d'informations Siemens répondent avec plaisir et de manière compétente à vos questions concernant les appareils électroménagers modernes de Siemens. Que ce soit avant ou après l'achat, vous obtiendrez ici toutes les informations concernant nos appareils, leurs fonctions, leurs performances et leur maniement.



Service rapide sur place: les spécialistes du service Siemens.

Avec près d'une centaine de techniciens hautement qualifiés, le service après-vente Siemens est généralement disponible sur place dans les plus brefs délais en cas de réparation.



Le service de réparation Siemens est joignable à tout moment.

Pour que vous ne deviez jamais renoncer aux performances remarquables de Siemens, nos employés sont à votre disposition par téléphone 365 jours par an et 24h/24 pour convenir d'un rendez-vous à votre convenance.



Le service Siemens Électroménager s'intéresse beaucoup à votre satisfaction.

84,1% des clients recommandent le service Siemens Électroménager!
(Enquête 2018, Étude de marché RIM)



Service



Le service en plus: garantie prolongée de 3 ans.

Siemens Électroménager compte parmi les meilleurs et les plus innovants de sa catégorie. En outre, avec l'extension de la garantie assurant une couverture au-delà de la garantie standard, vous optez pour un service supplémentaire à la hauteur de la réputation de Siemens. Prolongez votre satisfaction de trois années supplémentaires, pour une performance optimale à l'avenir.



L'association parfaite: des accessoires d'origine.

Lorsque vous choisissez un appareil électroménager Siemens, vous choisissez la qualité d'une marque. Il est donc naturel que vous exigiez la même qualité pour les accessoires correspondants. Sur la boutique en ligne Siemens, vous trouverez des accessoires d'origine pour tous les appareils électroménagers de la marque. Ces accessoires ont été testés sur les produits Siemens et adaptés à leurs besoins.



Immédiatement disponibles: les pièces détachées d'origine Siemens.

La plupart des pièces détachées d'origine Siemens sont en stock pendant au moins 10 ans et peuvent être commandées en ligne ou par téléphone pour chaque appareil.



Contact

Téléphone
Service de réparation
Pièces détachées / accessoires
Boutique en ligne

0848 888 500
ch-service@bshg.ch
ch-spareparts@bshg.ch
siemens-home.bshg-group.ch



Bienvenue dans le monde de découverte de Siemens.

Dans les studios de cuisine de Siemens, vos invités et vous pouvez apprendre à cuisiner comme les professionnels. Découvrez comment réaliser comme par magie un plat exceptionnel avec peu d'ingrédients et avec l'équipement haut de gamme des cuisines Siemens.

Démo steamer.

Vous planifiez votre nouvelle cuisine et n'arrivez pas à décider si vous voulez un four à vapeur? Cette démonstration vous aidera à vous décider. Regardez nos appareils et dans notre studio de cuisine, apprenez à les utiliser en découvrant toute leur polyvalence. Les fours à vapeur et les fours à vapeur combinés vapeur sont les stars de la cuisine exigeante. Nous vous montrerons tout ce dont ces appareils sont capables. Vous allez les adorer. Et comme il est bien connu que l'amour passe par l'estomac, nous vous servirons ensuite un menu à 3 plats. Bien évidemment, vos papilles elles aussi ne manqueront pas de célébrer encore les prouesses de nos appareils.

Cette démonstration avec un steamer vous est offerte gratuitement.

Dates de la démo steamer, toujours à 11h00 et 17h00:



Vous trouverez des informations détaillées sur nos cours de cuisine, ainsi qu'un aperçu des sites et de toutes les dates disponibles sur siemens-home.bsh-group.ch.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur notre site Internet siemens-home.bsh-group.ch ou via l'adresse mail ch-info.menager@bshg.com.



Expositions.

Dans nos expositions vous pouvez découvrir les derniers appareils électroménagers de Siemens durant les heures d'ouverture indiquées. Afin de pouvoir satisfaire au mieux vos attentes, nous vous prions de prendre rendez-vous par téléphone.

Geroldswil

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

Heures d'ouverture

Lu. – Ve. 08.00 – 12.00 h
13.00 – 17.00 h
Sa. 08.30 – 13.00 h

Tél. 0848 888 500

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Crissier

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

Heures d'ouverture

Lu./Ma./Me./Ve. 08.00 – 17.30 h
Je. 08.00 – 19.30 h
Sa. 09.00 – 14.00 h

Tél. 0848 888 500

ch-info.menagers@bshg.com

Berne

BSH Hausgeräte AG
Steigerhubelstrasse 3, 3008 Berne

Heures d'ouverture

Ma. – Ve. 13.30 – 17.30 h
Sa. 09.00 – 13.00 h

Tél. 0848 888 500

ch-info.hausgeraete@bshg.com

Bioggio

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30, 6934 Bioggio

Heures d'ouverture

Lu. – Ve. 08.00 – 12.00 h
13.30 – 17.00 h

Tél. 0848 888 500

ch-info.elettrodom@bshg.com

Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl./excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris (état décembre 2019).

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Le groupe BSH est titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG.

Uniquement pour nos revendeurs de cuisines et appareils électroménagers.

Portail des partenaires Siemens: www.tradeplace.com



Tél. 0848 888 500

siemens-home.bsh-group.ch




Ce catalogue a été imprimé sur papier
blanchi sans chlore.
Q8A0010848 12/2018

Energie et eau



Lavage et séchage



Réfrigérateurs et congélateurs



Lave-vaisselle



Cuisinières

