
# **SIEMENS** Elettrodomestici 2019 Elettrodomestici a posa libera per lavare, asciugare, raffreddare, congelare e cucinare. siemens-home.bsh-group.ch Il domani è qui. Siemens elettrodomestici





I forni servono a cuocere i cibi. Le lavastoviglie a lavare le stoviglie. È logico. Ma questo non ci basta. Ecco perché abbiamo creato degli elettrodomestici che lavorano autonomamente, possono essere utilizzati da qualsiasi luogo e garantiscono più libertà. Arricchiscono la vostra casa, ma anche la vostra vita. Tuffatevi in nuove avventure e vivete ancora più esperienze straordinarie. Grazie all'eccezionale efficienza dei vostri elettrodomestici avete a disposizione tutto

Gli elettrodomestici Siemens coniugano un design di alto livello a una tecnologia all'avanguardia per garantire ancora più libertà e opportunità. Questa è la nostra visione di progresso intelligente: elettrodomestici che vi mettono al centro di tutto per permettervi di godervi la vita e organizzarla in totale libertà. Venite a scoprire come ci adoperiamo perché tutto ciò diventi realtà. Per il lato straordinario



# Alla scoperta di nuovi orizzonti. Il mondo è in rete con Home Connect.

Per svolgere i lavori domestici anche mentre non siete in casa.





Un'unica interfaccia per tutti gli apparecchi.



Funzioni esclusive per semplificare la vita di tutti i giorni.



Utilizzare gli elettrodomestici non è mai stato così semplice.



Utilizzate gli elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.

Il vostro smartphone o tablet diventa la centrale di comando della vostra casa con Home Connect. L'installazione è semplicissima: scaricate l'app, collegate l'elettrodomestico alla rete Wi-Fi, attivatelo ed ecco che sarete in grado di comandarlo tramite l'app. Grazie a un menu chiaramente strutturato, l'app è utilizzabile in modo estremamente intuitivo sin dal primo momento.



Per scoprire tutte le entusiasmanti opportunità che Home Connect ha da offrire, visitate il sito home-connect.com/ch Contatto: 0848 888 808 / service.ch@home-connect.com



Categoria di prodotti Funzioni Home Connect	Cucina (cappa aspirante, piano cottura)	Frigo-congelatori Lavaggio bucato				
Comando a distanza	<ul> <li>Notifiche push</li> <li>Invio impostazioni per ricette</li> <li>Condivisione ingredienti</li> <li>Controllo completamente automatico delle prestazioni della cappa aspirante (cookControl)</li> </ul>	<ul><li>Notifiche push</li><li>SuperRaffreddamento</li><li>Funzione vacanze</li></ul>	<ul><li> Avvio e arresto</li><li> Notifiche push</li><li> Assistente Easy Start</li></ul>			
Monitoraggio	Controllo se piano cottura acceso o spento     Notifiche push sullo stato del programma	<ul> <li>Telecamere interne</li> <li>Segnale se porta aperta</li> <li>Notifiche push sullo stato</li> </ul>	<ul> <li>Tempo residuo</li> <li>Consigli d'utilizzo per il consumo di acqua ed energia</li> <li>Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>			
Diagnosi e aiuto	<ul> <li>Livello di carica del sensore di cottura cookingSensor Plus</li> <li>Shop online per accessori da abbinare</li> <li>Istruzioni d'uso digitali</li> <li>Consigli e trucchi</li> <li>Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> </ul>	Shop online per accessori da abbinare     Consigli sulla conservazione degli alimenti     Consigli culinari e informazioni sugli alimenti     Istruzioni d'uso digitali     Consigli e trucchi     Link al servizio di assistenza e servizio clienti	<ul> <li>Shop online per accessori da abbinare</li> <li>Consigli sul lavaggio</li> <li>Istruzioni d'uso digitali</li> <li>Consigli e trucchi</li> <li>Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> </ul>			
Elettrodomestici Home Connect	EX901KXW1E* LR97CBS20* EX975KXW1E* LR99CQS20* EX901LVV1E* LF91BUV50* EX975LVV1E* LC91BUV50* EX875KYW1E* LC91BUR50* EX801KYW1E* LC97FVW60* EX675JYW1E* LC97FLV60* EX601JYW1E* LC91KWW60* EH675LFV1E* LC98KLV60* LR97CAQ50* LC98KMR60*	KI86SHD40* KG56NHX3P (Pagina 66) (con telecamere interne) KG39FPI45 (Pagina 67) KG39FSW45 (Pagina 67) KG39FSB45 (Pagina 67) KA92DHB31 (Pagina 75) (con telecamere interne) KA92DSB30 (Pagina 76) KA92DSW30 (Pagina 77)	WM14U840EU (Pagina 18) WM6HY891CH (Pagina 34) WM6HY791CH (Pagina 34) WM4HY791CH (Pagina 35) WM6HW690CH (Pagina 36)			

<sup>\*</sup> I prodotti sono elencati nel catalogo «Siemens Elettrodomestici da incasso 2019».



Asciugatura bucato	Lavaggio stoviglie	Caffè	Cottura al forno	
<ul><li>Avvio e arresto</li><li>Notifiche push</li><li>Assistente Easy Start</li></ul>	<ul> <li>Avvio e arresto</li> <li>Notifiche push</li> <li>Invio impostazioni per ricette</li> <li>Condivisione ingredienti</li> </ul>	<ul> <li>Avvio e arresto</li> <li>Notifiche push</li> <li>My Coffee</li> <li>Ricette a base di caffè da tutto il mondo</li> </ul>	<ul> <li>Avvio e arresto</li> <li>Notifiche push</li> <li>Invio impostazioni per ricette</li> <li>Condivisione ingredienti</li> </ul>	
<ul> <li>Tempo residuo</li> <li>Consigli d'utilizzo per il consumo di energia</li> <li>Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>	<ul> <li>Tempo residuo</li> <li>Messaggio di preavviso quando sale e brillantante stanno per terminare</li> <li>Contapastiglie</li> <li>Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>	<ul> <li>Messaggio di preavviso quando acqua e chicchi di caffè stanno per terminare</li> <li>Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>	<ul> <li>Tempo residuo</li> <li>Segnale se porta aperta</li> <li>Controllo della temperatura</li> <li>Notifiche push sullo stato del programma</li> </ul>	
<ul> <li>Shop online per accessori da abbinare</li> <li>Consigli sull'asciugatura</li> <li>Istruzioni d'uso digitali</li> <li>Consigli e trucchi</li> <li>Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> </ul>	<ul> <li>Shop online per accessori da abbinare</li> <li>Istruzioni d'uso digitali</li> <li>Consigli e trucchi</li> <li>Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> <li>Remote Diagnostic</li> </ul>	Shop online per accessori da abbinare     Coffee know-how     Istruzioni d'uso digitali     Consigli e trucchi     Link al servizio di assistenza e servizio clienti     Remote Diagnostic	<ul> <li>Ricettario digitale specifico per l'apparecchio</li> <li>Shop online per accessori da abbinare</li> <li>Consigli culinari e informazioni sugli alimenti</li> <li>Istruzioni d'uso digitali</li> <li>Consigli e trucchi</li> <li>Link al servizio di assistenza e servizio clienti</li> <li>Remote Diagnostic</li> </ul>	
WT47X940EU (Pagina 18) WT7HY791CH (Pagina 50) WT7HY692CH (Pagina 50)	SX578S36TE* SN578S36TE* SN778D86TE* SX778D86TE* SX678X36TE*	CT636LES6* TI909701HC*	HS658GXS6C* HN678G4S6* CM676G0S6* CS658GRS7* HE579GB56*	

# Tecnologia controllata dai sensori per la massima efficienza: iSensoric.



# Risultati di lavaggio e di asciugatura eccezionali.

I sensori analizzano il bucato, il programma di dosaggio automatico i-Dos determina la giusta quantità di detersivo. Con la funzione autoDry il bucato viene asciugato automaticamente finché non raggiunge il grado di asciugatura necessario.



# Posate brillanti e scintillanti con la sola pressione di un tasto.

Grazie al funzionamento sinergico di diversi sensori molte lavastoviglie Siemens sono in grado di controllare il ciclo di lavaggio e asciugatura adattando automaticamente il consumo e la temperatura dell'acqua e il tempo di asciugatura, al grado di sporco delle stoviglie.



#### Una freschezza che si sente.

Grazie agli otto diversi sensori, gli elettrodomestici iSensoric di Siemens garantiscono una freschezza notevolmente più duratura. La funzione freshSense, ad esempio, misura la temperatura all'interno e all'esterno del frigorifero. Se viene rilevata una variazione di temperatura, il sistema di controllo modifica opportunamente le impostazioni in modo completamente automatico.



#### Automaticamente prelibato.


Cuocere al forno le pietanze in modo pratico senza sacrificare la precisione adesso è possibile. Con il sensore di cottura bakingSensor, ad esempio. Basta che selezionate il tipo dei prodotto da forno. Il sensore di cottura misura la concentrazione di umidità all'interno dell'impasto e riconosce quando il dolce è cotto.

Maggiori informazioni sugli elettrodomestici con iSensoric sono disponibili anche online all'indirizzo siemens-home.bsh-group.ch.





Gli elettrodomestici Siemens sono dotati di un software sofisticato e di sensori innovativi che rendono la vostra casa più intelligente, efficiente e soprattutto comoda. E a lei rimane più tempo per godersi ogni momento e non pensare più alle faccende quotidiane.



# Tecnica e design si uniscono per un risultato sorprendente.

#### Design che dà forma al futuro.

Tutto attorno a noi ci parla di progresso. Lo vediamo nelle evoluzioni architettoniche che arricchiscono le metropoli di tutto il mondo. Il design sta diventando, in un certo senso, la lingua del progresso. Siemens sviluppa mondi tecnologici nei quali il progresso può essere percepito con tutti i cinque sensi.

Grazie alle linee architettonicamente nette, ai materiali di nuova generazione e alle tecniche di lavorazione innovative il design Siemens è diventato una caratteristica inconfondibile che continua negli anni a regalare gioia e garantire prodotti di altissima qualità.



#### Degno di lode: il design Siemens.

Il design Siemens si contraddistingue per gli elementi stilistici caratteristici e per i numerosi premi di design conquistati.

Con il design il progresso è nelle nostre mani.







## La popolazione aumenta, ma non le risorse.

Oggi la popolazione mondiale ammonta a più di 7 miliardi di persone, che guardano la televisione, cucinano, riscaldano, si lavano, lavano i piatti e raffreddano gli alimenti. Ogni singolo individuo consuma corrente e materie prime naturali come l'acqua. Inoltre la popolazione continua ad aumentare e insieme a essa il fabbisogno di energia e acqua potabile. Già oggi oltre 1 miliardo di persone non ha accesso all'acqua potabile pulita. Va da sé quindi che dobbiamo economizzare le risorse.

#### Le risorse possono essere economizzate per lo più dove vengono usate: nelle case.

In Germania il 26% del consumo energetico è riconducibile alle economie domestiche, di cui circa il 40% ai classici elettrodomestici. E dei circa 130 litri di acqua che si consumano ogni giorno, quasi ¼ serve a lavare bucato e stoviglie. Utilizzando nuovi elettrodomestici a basso consumo è possibile fare economia, a favore dell'ambiente e contro l'aumento inesorabile delle spese domestiche.



#### Importante!

Per ogni elettrodomestico viene riscossa una tassa di smaltimento anticipata. La tassa viene applicata su ogni apparecchio. Lo scopo della legge è quello di addebitare la tassa all'acquirente finale.

Importi gruppo apparecchi	TRA IVA incl.	TRA IVA escl.				
Elettrodomestici frigoriferi e congelatori esclusi						
Piccoli elettrodomestici fino a 5 kg	CHF 0.60	CHF 0.56				
Piccoli elettrodomestici da 5 a 15 kg Forni a microonde, pannelli di comando	CHF 2.49	CHF 2.31				
Elettrodomestici vari da 15 a 25 kg Cappe piccole, piani di cottura	CHF 5.99	CHF 5.56				
Grandi elettrodomestici da 25 a 70 kg Forni, lavastoviglie, cucine, forni a vapore, cappe grandi	CHF 11.97	CHF 11.11				
Grandi elettrodomestici da 70 a 140 kg Lavatrici per case plurifamiliari	CHF 19.95	CHF 18.52				
Frigoriferi e congelatori						
Frigoriferi e congelatori da 25 a 100 kg	CHF 29.92	CHF 27.78				
Food Center da 100 a 250 kg	CHF 49.87	CHF 46.30				





#### MINERGIE: più qualità di vita, minore consumo di energia.

Siemens è affiliata al programma MINERGIE e sostiene così in tantissimi modi gli obiettivi dell'edilizia sostenibile. MINERGIE è un label protetto, un marchio di qualità per edifici nuovi e restaurati. Comprende tutte le categorie di edifici e impone un limite ai consumi energetici. In questo modo vengono fissati degli obiettivi senza creare direttive sul modo in cui tali obiettivi devono essere raggiunti. Il comfort per tutti gli utenti è uno degli elementi essenziali di questo programma. Costruire meglio secondo gli standard MINERGIE ha almeno tre vantaggi: più comfort, migliore conservazione del valore e costi energetici decisamente più bassi.



#### Trovare e confrontare elettrodomestici con compareco.ch.

Compareco è la guida agli elettrodomestici che vi consente di confrontare in modo semplice e rapido il consumo di energia e le caratteristiche degli elettrodomestici.

Che si tratti di frigoriferi o congelatori, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici o forni, nella ampia banca dati compareco.ch trovate informazioni su efficienza energetica, dimensioni e prestazioni degli elettrodomestici Siemens e di altri produttori.





# Nell'Umwelt Arena Siemens presenta l'ECOLOFT per gli elettrodomestici super efficienti.

Nello spazio ECOLOFT il marchio di elettrodomestici Siemens sottolinea il suo ruolo di precursore nel campo della sostenibilità in modo interessante e coinvolgente, e offre ai visitatori un assaggio esclusivo del comfort e delle innovazioni che caratterizzano gli elettrodomestici moderni. Scoprite quali lavastoviglie Siemens sono sempre un passo davanti alla concorrenza e le modernissime cucine e i forni che accendono il gusto per la buona tavola. Qui riceverete inoltre una panoramica sulle potenzialità di risparmio in una casa. I pezzi esposti rientrano tra i primi della classe. Di questi fanno parte ad esempio le lavastoviglie Siemens con il sistema di asciugatura Zeolith a basso impatto sulle risorse naturali. Questa tecnologia innovativa è stata tra l'altro candidata al premio ambientale svizzero 2012 nella categoria «Innovazione». Le lavatrici con tecnologia Zeolith® appartengono alla migliore classe di efficienza energetica A+++.





# Percorrete con Siemens elettrodomestici il futuro.



#### Consigli di esperti. Per la massima qualità.

Venite a scoprire gli elettrodomestici Siemens alle fiere specializzate o passate a trovarci negli showroom Siemens di Geroldswil, Berna, Crissier o Bioggio. Il personale specializzato qualificato è sempre al corrente delle ultime novità e vi aiuterà volentieri a trovare la soluzione perfetta per la vostra casa.



#### Dimostrazioni di cucina. Per la decisione giusta.

Per aiutarvi a scegliere bene, Siemens Elettrodomestici organizza dimostrazioni gratuite nei suoi esclusivi showroom. Qui potete rendervi conto in prima persona dei vantaggi degli apparecchi, scoprire ogni dettaglio sulle loro funzioni speciali e toccare con mano le possibilità offerte da prodotti innovativi e convincenti.



#### Dimostrazioni a domicilio. Per la passione nella vostra cucina.

Perché possiate conoscere al meglio i vostri elettrodomestici da cucina e assecondare incondizionatamente la vostra passione culinaria, Siemens Elettrodomestici organizza dimostrazioni personalizzate di apparecchi direttamente a casa vostra. Si tratta solo di decidere che cosa volete cucinare e sperimentare con i vostri elettrodomestici.



#### My Siemens. Per la tranquillità quotidiana.

Registratevi subito e approfittate delle offerte di Siemens Elettrodomestici. Con un clic del mouse è possibile estendere la garanzia, scaricare i manuali di istruzioni in diverse lingue, ordinare ricambi e accessori e beneficiare inoltre di uno sconto online del 10%.



#### Corso di cucina.

# Per il vostro successo personale con elettrodomestici di successo.

Negli ultimi 3-6 mesi vi siete convinti di quello che è in grado di fare il vostro forno? Fate ancora un passo in più! Iscrivetevi a un corso di cucina organizzato da Siemens Elettrodomestici per sfruttare ancora di più il vostro forno. Imparate a conoscere ancora meglio le funzioni del vostro apparecchio e godetevi il piacere di piatti ancora più riusciti.



#### Assistenza/Garanzia.

#### Per una soddisfazione duratura.

Siemens Elettrodomestici vi offre la possibilità di estendere a 5 anni la vostra garanzia biennale. Inoltre per i motori Eco-Silence Drive la garanzia dura addirittura 10 anni. Per garantire sempre la vostra soddisfazione, il competente servizio clienti è sempre a disposizione per qualsiasi domanda.



#### Shop online.

#### Per trovare altre fonti l'ispirazione.

Lasciatevi ispirare online: semplice e comodo. Qui trovate tutto ciò che desidera il vostro cuore e quello della vostra cucina. Approfittate di uno sconto online del 10% per accessori, ricambi o prodotti per la cura dei vostri elettrodomestici Siemens. Date un'occhiata su: www.siemens-home.bsh-group.ch



#### Home Connect.

#### Per il futuro a casa vostra.

Potete già comandare gli elettrodomestici Siemens dotati di connettività Wi-Fi attraverso l'app Home Connect. Ora questa tecnologia vi permette anche di connettere i vostri dispositivi a vari partner. Abbracciate uno stile di vita innovativo e fate entrare in casa vostra il futuro.





# Lavatrici ed asciugatrici

Lavasciuga Wash & Dry Asciugatrice

16-55

# Frigoriferi e congelatori

Frigo-congelatori combinati Frigoriferi e congelatori side-by-side Congelatori

56-87

## Lavastoviglie

Lavastoviglie Lavastoviglie 45 cm Lavastoviglie compatte

88-95

#### Cottura

Cucine elettriche e a gas Microonde

96-101

# Macchine da caffè automatiche

EQ.9, EQ.6, EQ.3

102-107

### Servizio Siemens

Dichiarazioni merceologiche Servizio riparazioni Showrooms

108-128



# Il design incontra l'innovazione. La nuova avantgarde di Siemens.

Lavare e asciugare alla perfezione.

Il design degli elettrodomestici per la cura della biancheria avantgarde di Siemens fissa un nuovo standard estetico. L'elegante anello luminoso presente sulle lavatrici e sulle asciugatrici non proietta solo un'affascinante luce blu nella stanza, ma fornisce anche importanti informazioni sullo stato attuale del programma. Il pannello comandi nero inclinato attira a sé ogni sguardo creando un elegante contrasto estetico con il resto degli apparecchi. L'intuitivo display touchscreen convince per l'eccezionale visibilità e sorprende ad ogni accensione. Tutte queste idee di design che guardano al futuro fanno di queste lavatrici e asciugatrici ben più che normali elettrodomestici. Sono vere e proprie opere d'arte, un'ispirazione per la vostra casa.



Basta preoccuparsi del dosaggio del detersivo: ci pensa i-Dos. A seconda del tipo di indumenti, della quantità di carico, della

A seconda del tipo di indumenti, della quantità di carico, della durezza dell'acqua e del grado di sporco, la lavatrice avantgarde di Siemens regola la quantità di detersivo necessaria in modo completamente automatico, per risultati di lavaggio perfetti e consumi di detersivo minimi.



Un nuovo modo di controllare i vostri elettrodomestici avantgarde: display iSelect.

Con l'interfaccia utente simile al display del vostro smartphone scegliere il programma giusto è facile e intuitivo.



Per bucato particolarmente delicato:

1 – 10 kg cestello soft e 1 – 9 kg cestello softDry.

La capacità di carico da 1 a 10 kg vi consente di trattare ancora più bucato con un livello di efficienza energetica mai raggiunto prima. Nelle asciugatrici la funzione cestello softDry da 1 – 9 kg garantisce l'asciugatura delicata anche per i capi più sensibili.



Unico al mondo: intelligentCleaning system.

Massimo comfort senza scendere a compromessi in fatto di prestazioni: con questo sistema dovrete togliere la lanugine non ad ogni ciclo, ma addirittura ogni 20!



5 anni di soddisfazione: 5 anni di garanzia totale.

I nostri elettrodomestici per la cura della biancheria avantgarde (vedi immagine) sono coperti da una garanzia del costruttore valida 5 anni.



Con Home Connect, concedetevi ancora più libertà.

Grazie alla funzione Home Connect non dovrete più restare in casa per fare il bucato. Gestite il lavaggio in tutta semplicità ovunque vi troviate tramite l'app, e il bucato vi aspetterà perfettamente pronto quando rientrerete.

### Lavare e asciugare alla perfezione. Questo è avantgarde.









































Prezzo su richiesta



WM14U840EU

avantgarde









Prezzo su richiesta

Lavatrice automatica i-Dos

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

#### Informazioni tecniche

- · Pannello comandi obliquo, installabile sottopiano a partire da un'altezza della nicchia di 85 cm
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 84.8 cm×59.8 cm×62.2 cm
   Consumo di energia/acqua 143 kWh/11600 litri/anno
- Livello sonoro: 46/72 dB
- Velocità di centrifuga: 1400 400 g/min
- Capacità: 10 kg

#### Programmi

Programmi speciali: Scarico acqua, Risciacquo, SIS, Tende, Mix, Outdoor e impermeabilizzare, Business/Camicie, super15, Automatico, Automatico Delicato, Hygiene, Trapunta, Funzione pulizia cestello con avviso, MyTime, Delicato/seta

- Home Connect: HomeConnect via WLAN , gestione dell'energia fotovoltaico
- i-Dos: Sistema intelligente di dosaggio automatico del detersivo e ammorbidente
- varioSpeed: ridotto tempo di lavaggio al 65%
- Display iSelect: superficie intuitiva, simile a uno smartphone per un utilizzo particolarmente semplice

#### Comfort e sicurezza

- Illuminazione interna del tamburo LED
- Anello luminoso blu: visualizza lo stato del programma e allo stesso tempo è un elemento estetico gradevole.
- softCestello: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Funzione Aggiungi bucato
- Funzione pulizia cestello con avviso.
- iQdrive: Efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Sensore di flusso
- waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell'acqua
- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu durata del dispositivo\*
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia alla selezione del programma
- Cassetto autopulente
- Oblò integrato con diametro di 32 cm chrome nero e apertura a 130  $^\circ$
- Electronic door opening: apertura automatica della porta con la pressione di un pulsante

#### • Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari Accessori speciali

SZ72010 Prolunga tubo per carico e scarico 62.- CHF 57.57 Pedana per lavatrici con ripiano estraibile Lavatrice CHF 455.- CHF 422.47 WT47X940EU avantgarde

Asciugatrice con tecnologia a pompa termica

escl. TRA **CHF 29.92** / CHF 27.78

#### Informazioni tecniche

- Pannello comandi obliquo, installabile sottopiano a partire da un'altezza della nicchia di 85 cm
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 84.2 cm×59.7 cm×65.2 cm
   Consumo di energia 194,0 kWh/anno
- Livello sonoro: 61 dB
- · Capacità: 9 k

 Programmi speciali: Lana finish, Mix, Asciugatura della lana nel cestello, Scarpe, Outdoor, Asciugamani, Trapunta, Piumini, Jeans, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Cotone, Synthetik, Lingerie, super40, Camicette / Camicie, Delicati

#### Opzioni

- Home Connect: HomeConnect via WLAN , gestione dell'energia fotovoltaico
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- Display iSelect: superficie intuitiva, simile a uno smartphone per un utilizzo particolarmente semplice

#### Comfort e sicurezza

- Illuminazione interna del tamburo LED
- Anello luminoso blu: visualizza lo stato del programma e allo stesso tempo è un elemento estetico gradevole.
- Controllo straordinariamente comodo grazie al pannello comandi inclinato per una migliore leggibilità e una maggiore ergonomia
- Electronic door opening: apertura automatica della porta con la pressione di un pulsante
- Sistema softDry: grande Cestello in acciaio inox,trascinatori in Softdesign
- Sistema intelligentCleaning: è sufficiente rimuovere i pelucchi solo una volta
- · Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- · Porta in vetro integrato con telaio color inox
- autoDry: programmi di asciugatura umidità controllata
   Kit per scarico diretto condensa
- Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari

#### Accessori speciali

WZ27T2W Set di montaggio a colonna con ripiano estraibile CHF 132.- CHF 122.56 Pedana per asciugatrici con ripiano estraibile CHF 455.- CHF 422.47

I prezzi indicati non sono vincolanti: i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia





# 5 anni di soddisfazione: 5 anni di garanzia totale.

Perché per noi due anni di garanzia non sono abbastanza. Siamo assolutamente convinti della qualità dei nuovi elettrodomestici avantgarde per la cura della biancheria. Per questo estendiamo la garanzia del produttore obbligatoria per legge da due a cinque anni.

#### Ecco come ottenere il vostro certificato di garanzia:

- Accedete a siemens-home.bsh-group.com/ch
- Registrate i vostri elettrodomestici avantgarde su My Siemens
- Scaricate il certificato di garanzia valido per 5 anni da stampare



# Cure specifiche per esigenze particolari.

Le innovazioni di Siemens per la cura del bucato.



Utilizzate i vostri elettrodomestici per la cura del bucato Siemens in modo semplice e intuitivo con Home Connect. Per più libertà, meno pensieri e risultati eccellenti in ogni occasione. Fate in modo che sia il bucato ad adattarsi ai suoi tempi e non viceversa. Con l'app Home Connect siete voi a selezionare i programmi desiderati comodamente e in qualsiasi momento e ad avviare il processo di lavaggio ovunque vi trovate. Così il bucato sarà pronto esattamente quando lo desiderate.



Dissolve facilmente gli odori grazie all'ossigeno attivo: il programma sensoFresh.

Le tracce di fumo di sigaretta o gli odori di cucina svaniscono direttamente nell'aria: il programma sensoFresh offre la soluzione giusta per eliminare gli odori a tempo di record, anche per i capi più delicati e non lavabili in lavatrice. L'ossigeno attivo neutralizza gli odori in soli 30–45 minuti, a seconda della loro intensità.



Il primo sistema di dosaggio automatico di precisione integrato al mondo: i-Dos.

La novità mondiale i-Dos determina precisamente la quantità di detersivo e ammorbidente di cui il bucato ha bisogno. A seconda di diversi fattori quali il tipo di tessuto, la quantità di carico, la durezza dell'acqua e il grado di sporco, il sistema provvede al corretto dosaggio in modo efficiente e preciso, per una sempre maggior cura dei tessuti e risultati di lavaggio senza uquali.



Bucato perfettamente pulito in sempre meno tempo, con le opzioni rapide di Siemens.

Attivi l'opzione varioSpeed della sua lavatrice, per risparmiare fino al 65% di tempo. L'opzione può essere selezionata con la maggior parte dei programmi. L'opzione super15 le permette di lavare fino a 2 kg di bucato poco sporco in soli 15 minuti, risciacquo e centrifuga compresi.



suisse series: gli elettrodomestici esclusivi per il mercato svizzero. Gli elettrodomestici con il marchio suisse series convincono per le caratteristiche in termini di estetica e di efficienza energetica, rispondendo così alle esigenze della popolazione svizzera.





Utilizzate gli elettrodomestici Siemens per la cura del bucato in modo semplice e intuitivo con Home Connect. Per avere più libertà, meno pensieri e risultati sempre migliori.

#### Lavatrici.

Fate in modo che sia il vostro bucato ad adattarsi ai vostri tempi e non viceversa. Con l'app Home Connect potete selezionare i programmi desiderati comodamente e in qualsiasi momento e avviare il processo di lavaggio ovunque vi troviate. Così il bucato sarà pronto esattamente quando ne avrete bisogno.

La funzione Easy Start presente nell'app Home Connect vi consente di trovare sempre e subito il programma giusto. Vi basterà rispondere ad alcune domande, ad esempio sul tipo di tessuto e sul colore, e già vi verranno proposte le impostazioni adeguate. Dopodiché non dovrete fare altro che confermarle per avviare il programma di lavaggio.



Utilizzate gli elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.





# sensoFresh. Dissolve nell'aria gli odori degli abiti. Senza doverli lavare.



I bei ricordi sono troppo preziosi per essere rovinati da un odore sgradevole. Certo, è impossibile evitare che gli abiti assorbano gli odori, ma grazie al programma sensoFresh e all'utilizzo dell'ossigeno attivo ora è possibile eliminarli in pochissimo tempo. Senza lavarli e in maniera efficace anche sui tessuti più sensibili.



#### Dissolve semplicemente gli odori, grazie all'ossigeno attivo: il programma sensoFresh.

Liberarsi dell'odore di sigaretta o della cena appena cucinata ora è possibile: il programma sensoFresh dissolve nell'aria gli odori in breve tempo, eliminandoli in maniera efficace e del tutto sicura anche dai capi più delicati e non lavabili in lavatrice. L'ossigeno attivo neutralizza gli odori in 30 a 45 minuti, a seconda dell'intensità degli odori stessi.



#### Bucato pulito e igienizzato anche alle basse temperature: il programma Igiene Mix.

Il programma Igiene Mix è particolarmente indicato per i tessuti delicati che non possono essere lavati ad alte temperature. Grazie all'ossigeno attivo il bucato viene igienizzato, persino a temperature inferiori a 40°C.



# Soddisfa persino i requisiti igienici più rigorosi: il programma per la pulizia del cestello.

Il programma per la pulizia del cestello della lavatrice impedisce la comparsa dei cattivi odori all'interno del cestello. L'ossigeno attivo impedisce l'accumulo dei batteri che causano i cattivi odori, garantendo così la massima pulizia e igiene della lavatrice.

#### Non finisce qui.

C'è molto altro da sapere sul sistema sensoFresh, la sua tecnologia e le nuove possibilità che questo sistema racchiude in sé. Scoprite tutto questo e molto altro ancora visitando il sito siemens-home.bsh-group.ch.

# Il primo sistema di dosaggio automatico di precisione integrato al mondo.

Il primo sistema di dosaggio automatico di precisione integrato al mondo: i-Dos. La novità mondiale i-Dos determina precisamente la quantità di detersivo e ammorbidente di cui il bucato ha bisogno. A seconda di diversi fattori quali il tipo di tessuto, la quantità di carico, la durezza dell'acqua e il grado di sporco, il sistema provvede al corretto dosaggio in modo efficiente quanto preciso, per una sempre maggior cura dei tessuti e risultati di lavaggio senza uguali.

# C'è posto per 20 lavaggi: serbatoi di dosaggio i-Dos.

Non serve aggiungere il detersivo a ogni ciclo di lavaggio, basta inserire nei due serbatoi una riserva di detersivo e ammorbidente sufficiente per un massimo di 20 carichi.

# Fino a 7'062 litri d'acqua risparmiati in un anno.

Fino a 7'062\* litri d'acqua in meno: è questa, secondo l'istituto indipendente di ricerca applicata wfk, la straordinaria quantità di acqua che si può risparmiare in un anno utilizzando il sistema di dosaggio automatico i-Dos rispetto al dosaggio manuale.



# Niente più dosaggi eccessivi o insufficienti.

Oltre a compromettere i risultati di lavaggio e danneggiare i tessuti, un dosaggio sbagliato fa aumentare i consumi di acqua ed energia. La lavatrice iQ800 con i-Dos utilizza le quantità di detersivo, acqua ed energia realmente necessarie.

<sup>\*</sup> Potenziale di risparmio annuo raggiungibile con l'utilizzo del sistema i-Dos rispetto al lavaggio convenzionale con dosaggio casalingo con programma Sintetici tradizionale e una media annuale di 220 carichi. Fonte: wfk, Istituto per la Ricerca Applicata, Rapporto d'indagine WL 5132/10. I risultati individuali potrebbero variare.



# Programmi di lavaggio principali.





#### Programma sensoFresh:

dissolve semplicemente gli odori, con l'ossigeno attivo. Liberarsi dell'odore di sigaretta o della cena appena cucinata ora è possibile: il programma sensoFresh elimina gli odori in brevissimo tempo, in maniera efficace e del tutto sicura anche dai capi più delicati e non lavabili in lavatrice. L'ossigeno attivo neutralizza gli odori in 30 a 45 minuti, a seconda dell'intensità degli odori stessi.





#### super15:

il primo programma di lavaggio da 15 minuti.

Il programma super15 lava il bucato in soli 15 minuti. Con lavaggio principale, risciacquo e centrifuga. È il programma ideale per tutti coloro che desiderano avere il bucato nuovamente pulito in poco tempo.





# Programma outdoor e tessuti impermeabili: protegge l'abbigliamento funzionale di qualità.

Il programma Outdoor e tessuti impermeabili lava l'abbigliamento funzionale di qualità proteggendolo e rinnovando la funzione idrorepellente grazie all'impermeabilizzazione, all'andamento della temperatura ottimizzato e agli speciali movimenti del cestello. Le proprietà traspiranti restano completamente invariate.





#### **Programma Outdoor:**

 $lavaggio\ perfetto\ dell'abbigliamento\ outdoor.$ 


Le moderne microfibre, i tessuti a membrana traspiranti e idrorepellenti e le cuciture delicate dell'abbigliamento outdoor necessitano di cure particolari. Con il programma Outdoor i giacconi da pioggia possono essere lavati con estrema delicatezza, mantenendo invariate le loro proprietà traspiranti.

# Opzioni di lavaggio principali.





Fate in modo che sia il bucato ad adattarsi ai vostri tempi e non viceversa. Con l'app Home Connect potete selezionare i programmi desiderati comodamente e in qualsiasi momento e avviare il processo di lavaggio ovunque vi trovate. Così il bucato sarà pronto esattamente quando lo desiderate. Scoprite tutti gli elettrodomestici Siemens con Home Connect e molte altre novità su siemens-home.bsh-group.ch.





#### i-Dos:

dosaggio preciso. Così semplice come mai prima d'ora. Oltre a compromettere i risultati di lavaggio e danneggiare i tessuti, un dosaggio sbagliato fa aumentare i consumi di acqua ed energia. La lavatrice iQ800 con i-Dos utilizza le quantità di detersivo, acqua ed energia realmente necessarie.





#### Sistema antimacchia:

#### sa come rimuovere le macchie.

Erba, pomodoro, vino rosso: le macchie non sono tutte uguali. Grazie all'innovativo sistema antimacchia, ogni macchia riceve un trattamento ad hoc. In questo modo fino a 16 tra le macchie più difficili vengono ora rimosse in modo mirato con Siemens.





#### varioSpeed:

#### bucato perfettamente pulito in meno tempo.

Attivando l'opzione varioSpeed, utilizzabile con la maggioranza dei programmi di lavaggio, potrete risparmiare fino al 65% del tempo; l'opzione super15 consente di completare un ciclo di lavaggio completo, risciacquo e centrifuga inclusi, in soli 15 minuti per max. 2 kg di bucato leggermente sporco.

# Così efficiente. Così silenzioso. Così durevole. Garantito.



#### Efficiente, durevole, silenzioso: il motore iQdrive.

Basso consumo di energia a parità di performance, programmi di breve durata con risultati eccellenti e piacevole silenziosità anche ad un'alta velocità di centrifuga – con il motore iQdrive senza spazzole non c'è problema. Oltre a tutti questi vantaggi, non si usurà praticamente mai.



#### Meno vibrazioni, meno rumori.

La parete con design antivibrazioni è decisamente più stabile e riduce sensibilmente le vibrazioni. E più si riducono le vibrazioni, più la lavatrice lavora silenziosamente. Le nostre lavatrici raggiungono il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari.



#### Non risparmiamo sulle innovazioni. Ma vi facciamo risparmiare sui consumi.

Con le loro caratteristiche eccezionali, le lavatrici e asciugatrici innovative di Siemens sono delle vere professioniste e garantiscono una cura del bucato impeccabile ed efficiente. Le lavatrici Siemens consumano infatti fino al 35% di acqua in meno e fino al 60% di energia in meno rispetto ad analoghi modelli del 1998.



#### Una durata garantita per 10 anni.

Mentre i motori convenzionali si usurano con il passare del tempo a causa dell'attrito meccanico delle spazzole di carbone, il motore iQdrive senza spazzole non si usura praticamente mai. Per la qualità duratura del motore di tutte le lavatrici iQ800, Siemens offre una garanzia di 10 anni.




# Scegliete di avere ancora di più: l'estensione di garanzia Siemens.

Gli elettrodomestici Siemens sono tra i migliori e i più innovativi della loro classe. Quindi perché non scegliere di abbinare un'estensione di garanzia, per un'assistenza di alta qualità Siemens che dura ancora di più, concepita appositamente per rispondere alle vostre esigenze e pensata per i vostrii elettrodomestici? Il piacere della massima tranquillità per altri tre anni e prestazioni eccellenti per gli anni a venire.



# aquaStop®: la garanzia di Siemens Elettrodomestici per i danni legati all'acqua, – per tutta la durata.

Il sistema di sicurezza aquaStop® previene qualsiasi tipo di danno legato all'acqua, che sia dovuto al tubo di carico o a una perdita nell'elettrodomestico. Per le condizioni della garanzia, consultare siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia



# Struttura intuitiva e massima praticità: gli elementi di controllo Siemens.



Tecnologia che guarda al futuro in un design straordinario per chi ambisce all'eccellenza.





Tecnologia innovativa in un design di qualità.





Tecnologia intelligente in un design moderno.





Tecnologia avanzata dal design funzionale.



# Lavatrice – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

Denominazione dell'apparecchio	Classe di prodotto	Classe di efficienza energetica	Carico (kg)	Velocità di centrifuga (giri/min)	Home Connect	i-DOS	senso- Fresh	Funzione pulizia tamburo con avviso	Sistema anti- macchie, numero opzioni	Funzione aggiungi bucato	vario- Perfect	Raggiunge norma SIA 181	Pagina
		Energy			Home	i-Dos	sensoFresh		<b>*</b>	Peload Function	E varioPerfect		
Lavatrici automat	iche												
WM14U840EU	avantgarde	A+++ -40%	10	1400				<b>I</b>	16				18
WM6HY891CH	iQ800	A+++ -30%	9	1600				■/■	16				34
WM6HY791CH	iQ800	A+++ -30%	9	1600				■/■	16				34
WM4HY791CH	iQ800	A+++ -30%	9	1400				<b>=</b> / <b>=</b>	16				35
WM6HW690CH	iQ700	A+++ -30%	9	1600				<b>I</b> / <b>I</b>					36
WM16W790CH	iQ700	A+++ -30%	9	1600				■/■	16				36
WM14W590CH	iQ700	A+++ -30%	8	1400				<b>I</b> / <b>I</b>	4				37
WM14T491CH	iQ500	A+++ -30%	8	1400				■/-					38
WM12N290CH	iQ300	A+++ -10%	8	1200				■/■					39
WM14N190CH	iQ300	A+++ -10%	7	1400				■/■					39
slimLine													
WS12T490CH	iQ500	A+++ -20%	6.5	1200									40
Lavasciuga													
WD14U540EU	iQ500	Α	10/6	1400				■/■					41

# Prodotti cura e pulizia.





Detergente per lavatrici	Anticalcare per lavatrici			
00311925	00311918			
Pulisce la lavatrice in modo preciso. Assicura un ambiente pulito ed igienico all' interno della lavatrice.  Contenuto: 200 g	Rimuove efficacemente depositi calcarei. Suggerimento: applicare ogni 3 a 4 mesi. Contenuto: 250 g			

### Il domani è qui. Con le nostre lavatrici collegabili in rete di Siemens.











































CHF 4'010.-

CHF 3'723.31

WM6HY891CH iQ800 sistema di dosaggio intelligente Lavatrice automatica i-Dos

CHE 4'370 -4'057.57

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

- Velocità di centrifuga: 1'600-400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga A
- Capacità: 1-9 kg

• Programmi speciali: Scarico acqua, Risciacquo, Centrifuga, Tende, Outdoor e impermeabilizzare, Business/Camicie, Rapido/Misto, Automatico, Automatico Delicato, Igiene, Super 30/15, Funzione pulizia tamburo (con avviso), Delicato/Seta

- varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o di energia
- i-Dos: dosaggio automatico del detersivo liquido e ammorbidente
  Sistema antiMacchie con 16 opzioni
- · Home Connect: avvio e monitoraggio remoto della lavatrice
- Comfort e sicurezza • Illuminazione interna del tamburo LED
- tamburoSoft: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Funzione pulizia tamburo (con avviso) • iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Sensore di flusso
- waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell'acqua
- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu - durata del dispositivo\*
- Riconoscimento automatico del carico
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia alla selezione del programma
- Funzione aggiungi bucato
  Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- · Display ad alta definizione TFT con tasto in chiaro • Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- $\bullet$  Oblò da 32 cm con angolo di apertura 180°
- Dimensioni apparecchio (A × L × P): 85 × 60 × 60 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)
- Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari

#### Accessori speciali

WX975600 Fissaggio al suolo 28.- CHF 26.00 SZ72010 Prolunga tubo per carico e scarico CHF 62.- CHF 57.57 WZ20490 Pedana per lavatrici con ripiano estraibile CHF 455.- CHF 422.47

WM6HY791CH iQ800 Lavatrice automatica

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

- Velocità di centrifuga: 1'600-400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga A
- Capacità: 1–9 kg

#### Programmi

Programmi speciali: Scarico acqua, Risciacquo, Centrifuga, Cuscino, Jeans/Capi scuri, Tende, **Outdoor e impermeabilizzare**, Business/Camicie, Rapido/Misto, Automatico, Automatico Delicato, Igiene, Funzione pulizia tamburo (con avviso), Delicato/Seta, Super 30/15

- varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o di energia
- Sistema antiMacchie con 16 opzioni
- Home Connect: avvio e monitoraggio remoto della lavatrice

#### Comfort e sicurezza

- Illuminazione interna del tamburo LED
- tamburoSoft: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Funzione pulizia tamburo (con avviso)
- iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Sensore di flusso
- waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell'acqua
- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu - durata del dispositivo\*
- Riconoscimento automatico del carico
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia alla selezione del programma
- Funzione aggiungi bucato
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Display ad alta definizione TFT con tasto in chiaro
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- $\bullet$  Oblò da 32 cm con angolo di apertura 180  $^\circ$
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 85×60×60 cm
   Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)
- Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari

#### Accessori speciali

WX975600 Fissaggio al suolo CHF 28.- CHF 26.00 Prolunga tubo per carico e scarico

CHF 62.- CHF 57.57

Pedana per lavatrici con ripiano estraibile

CHF 455.- CHF 422.47 SZ72010 WZ20490

I prezzi indicati non sono vincolanti: i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia

# Il domani è qui. Con le nostre lavatrici collegabili in rete di Siemens.














































CHF 3'800.-CHF 3'528.32

### escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

- Velocità di centrifuga: 1'400-400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga B
- Capacità: 1-9 kg

### Programmi

Programmi speciali: Scarico acqua, Risciacquo, Centrifuga, Cuscino, Jeans/Capi scuri, Tende, **Outdoor e impermeabilizzare**, Business/Camicie, Rapido/Misto, Automatico, Automatico Delicato, Igiene, Super 30/15, Funzione pulizia tamburo (con avviso), Lana/Lavaggio a mano, Delicato/Seta

- varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o di energia
- Sistema antiMacchie con 16 opzioni
- Home Connect: avvio e monitoraggio remoto della lavatrice

### Comfort e sicurezza

- Illuminazione interna del tamburo LED
- tamburoSoft: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Funzione pulizia tamburo (con avviso)
- iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Sensore di flusso
- waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell'acqua
- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu - durata del dispositivo\*
- Riconoscimento automatico del carico
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia alla selezione del programma Funzione aggiungi bucato
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Display ad alta definizione TFT con tasto in chiaro
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm con angolo di apertura 180°
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 85×60×60 cm
   Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)
- Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari

### Accessori speciali

WX975600 Fissaggio al suolo CHF 28.- CHF 26.00 SZ72010 Prolunga tubo per carico e scarico CHF 62.- CHF 57.57
WZ20490 Pedana per lavatrici con ripiano estraibile CHF 455.- CHF 422.47

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

\*Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia

# Sapere come risparmiare tempo ed energia.













































CHF 3'940.-

CHF 3'658.31

WM6HW690CH iQ700 sistema di dosaggio intelligente Lavatrice automatica i-Dos

CHF 4'100.-3'806.87

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

- Velocità di centrifuga: 1'600-400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga A
- Programmi speciali: Outdoor e impermeabilizzare, super15, Rapido/Misto, Automatico, Automatico Delicato, Igiene, Automatico Intenso, Funzione pulizia cestello (con avviso), Delicato/Seta, Super 30/15
- varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo
- i-Dos: dosaggio automatico del detersivo liquido e ammorbidente
- Home Connect: avvio e monitoraggio remoto della lavatrice Comfort e sicurezza
- Illuminazione interna del tamburo LED
- tamburoSoft: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Funzione pulizia tamburo (con avviso)
- iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi

- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
   waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell'acqua
   aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu durata del dispositivo\*
- Riconoscimento automatico del carico
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia alla selezione del programma
- Funzione aggiungi bucato
- Grande Display LED multifunzioni per visualizzazione svolgimento programma, impostazione temperatura, tempo residuo e per impostazione fine programma 24 ore, i-Dos e opzioni supplementari
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm con angolo di apertura 171°
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 85×60×59 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)
- Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari

### Accessori speciali

WX975600 Fissaggio al suolo **28.-** CHF 26.00 SZ72010 Prolunga tubo per carico e scarico CHF 62.- CHF 57.57 WZ20490 Pedana per lavatrici con ripiano estraibile CHF 455.- CHF 422.47

WM16W790CH iQ700 sensoFresh Lavatrice automatica

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

- Velocità di centrifuga: 1'600-400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga A
- Capacità: 1–9 kg

Programmi speciali: Jeans/Lavaggio scuro, Outdoor e impermeabilizzare, Business/Camicie, super15, Rapido/Misto, Igiene con sensoFresh, Pulizia tamburo con sensoFresh, Programma con sensoFresh, Lana/Lavaggio a mano, Delicato/Seta

- varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o di energia
- Programma sensoFresh: rimuove efficacemente gli odori dai tessuti, anche quelli non lavabili in lavatrice e i delicati
   Comfort e sicurezza

- Illuminazione interna del tamburo LED
- tamburoSoft: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Funzione pulizia tamburo (con avviso)
- iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi

- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
   waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell'acqua
   aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu - durata del dispositivo
- Riconoscimento automatico del carico
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia alla selezione del programma
- Funzione aggiungi bucato
  Grande Display LED multifunzioni per visualizzazione svolgimento programma, impostazione temperatura, tempo residuo e per impostazione fine programma 24 ore, intensitá sensoFresh e opzioni supplementari
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm con angolo di apertura 171°
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 85×60×59 cm
   Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)
- Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari

### Accessori speciali

WX975600 Fissaggio al suolo CHF 28.- CHF 26.00 Prolunga tubo per carico e scarico

CHF 62.- CHF 57.57

Pedana per lavatrici con ripiano estraibile

CHF 455.- CHF 422.47 SZ72010 WZ20490

I prezzi indicati non sono vincolanti: i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia

## Sapere come risparmiare tempo ed energia.







































WM14W590CH iQ700 Lavatrice automatica

CHF 3'590.-3′333.33

### escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

- Velocità di centrifuga: 1'400-400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga A

• Programmi speciali: Scarico acqua, Jeans/Capi scuri, Tende, Outdoor e impermeabilizzare, Business/Camicie, super15, Rapido/Misto, Risciacquo/ Centrifuga, Igiene, Funzione pulizia tamburo (con avviso), Lana/Lavaggio a mano, Delicato/Seta

- varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o di energia
- Sistema antiMacchie con 4 opzioni attivabile con i programmi standard Comfort e sicurezza
- Illuminazione interna del tamburo LED
- tamburoSoft: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Funzione pulizia tamburo (con avviso)
- iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi

- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
   waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell'acqua
   aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu durata del dispositivo\*
- Riconoscimento automatico del carico
- Indicazione dei consumi di acqua ed energia alla selezione del programma
- Funzione aggiungi bucato
- Grande Display LED multifunzioni per visualizzazione svolgimento programma, impostazione temperatura, tempo residuo e per impostazione fine programma 24 ore e opzioni supplementari
- Riconoscimento schiuma
- Sicurezza bambini
- Oblò da 32 cm con angolo di apertura 165°
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 85×60×59 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)
- Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari

### Accessori speciali

WX975600 Fissaggio al suolo CHF 28.- CHF 26.00 SZ72010 Prolunga tubo per carico e scarico CHF 62.- CHF 57.57
WZ20490 Pedana per lavatrici con ripiano estraibile CHF 455.- CHF 422.47 39 cm

Caricare il bucato con il massimo comfort. WZ20490 o WZ20500

WZ20490: per tutte le lavatrici e lavasciuga iQ Siemens da 60 cm

La pedana consente di caricare lavatrici e lavasciuga comodamente e

alla giusta altezza. Il cassetto integrato nella pedana offre inoltre spazio

per tutte le lavatrici e asciugatrici iQ.

a sufficienza per conservare detersivi e detergenti.

WZ20500: per tutte le asciugatrici iQ Siemens da 60 cm

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

\*Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia

# Bucato così flessibile come mai prima.

























CHF 3'090.-CHF 2'869.08

iQ500 Lavatrice automatica

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

- Velocità di centrifuga: 1'400-400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga B
- Capacità: 1-8 kg

Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Intensivo + veloce, Jeans/Capi scuri, Business/Camicie, **Outdoor e impermeabilizzare**, Rapido/Misto, Igiene, Trapunta, Funzione pulizia cestello (con avviso), Risciacquo/Spin/Scarico, Lana/Lavaggio a mano, Delicato/Seta, Super 30/15

• varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o di energia

## Comfort e sicurezza

- Volume tamburo: 551
- iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell'acqua
- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu – durata del dispositivo\*
  • Funzione aggiungi bucato
  • Selezionazione elettronica tramite unica manopola

- Grande Display per visualizzazione svolgimento programma, impostazione temperatura, tempo residuo e per impostazione fine programma 24 ore e opzioni supplementari
- Indicazione di sovradosaggio
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Sicurezza bambini
- Oblò da 30 cm con angolo di apertura 180°
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 85×60×55 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)
- Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari

### Accessori speciali

WX975600 Fissaggio al suolo CHF 28.- CHF 26.00 SZ72010 Prolunga tubo per carico e scarico CHF 62.- CHF 57.57 WZ20490 Pedana per lavatrici con ripiano estraibile CHF 455.- CHF 422.47

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

## Bucato così flessibile come mai prima.







































WM12N290CH iQ300

Lavatrice automatica

2'440.-CHE 2'265.55

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

- Velocità di centrifuga: 1'200-400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga B
- Capacità: 1-8 kg

 Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Intensivo + veloce, Jeans/Capi scuri, Business/Camicie, Outdoor e impermeabilizzare, Rapido/Misto, Igiene, Super 30/15, Trapunta, Funzione pulizia cestello (con avviso), Risciacquo/Spin/ Scarico, Lana/Lavaggio a mano, Delicato/Seta

· varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o di energia

### Comfort e sicurezza

- Volume tamburo: 551
- iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi
- · Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell'acqua
- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu – durata del dispositivo\*
- Funzione aggiungi bucato
- Selezionazione elettronica tramite unica manopola
- · Grande Display per visualizzazione svolgimento programma, impostazione temperatura, tempo residuo e per impostazione fine programma 24 ore e opzioni supplementari
- Indicazione di sovradosaggio
- Riconoscimento schiuma
- · Controllo automatico dell'equilibrio
- · Sicurezza bambini
- Oblò da 30 cm con angolo di apertura 180°
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 85×60×55 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)
- Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari

## WM14N190CH iQ300 Lavatrice automatica

CHF 2'380.-CHF 2'209.84

escl. TRA CHF 19.95 / CHF 18.52

- Velocità di centrifuga: 1'400-400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga B
- Capacità: 1-7 kg

• Programmi speciali: Lavaggio delicato Più, Intensivo + veloce, Jeans/Capi scuri, Business/Camicie, **Outdoor e impermeabilizzare**, Rapido/Misto, Igiene, Super 30/15, Trapunta, Funzione pulizia cestello (con avviso), Risciacquo/Spin/ Scarico, Lana/Lavaggio a mano, Delicato/Seta

varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o di energia

### Comfort e sicurezza

- Volume tamburo: 551
- iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell'acqua
- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu – durata del dispositivo\*
- Funzione aggiungi bucato
- Selezionazione elettronica tramite unica manopola
- Grande Display per visualizzazione svolgimento programma, impostazione temperatura, tempo residuo e per impostazione fine programma 24 ore e opzioni supplementari
- Indicazione di sovradosaggio
- Riconoscimento schiuma
- Controllo automatico dell'equilibrio
- Sicurezza bambini
- Oblò da 30 cm con angolo di apertura 180°
- Dimensioni apparecchio ( $A \times L \times P$ ):  $85 \times 60 \times 55$  cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)
- Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misure supplementari

## Accessori speciali

WX975600 Fissaggio al suolo 28.- CHF 26.00 Prolunga tubo per carico e scarico CHF 62.- CHF 57.57
Pedana per lavatrici con ripiano estraibile CHF 455.- CHF 422.47 SZ72010 WZ20490

Accessori speciali WX975600 Fissaggio al suolo **CHF 28.**— CHF 26.00 Prolunga tubo per carico e scarico CHF 62.- CHF 57.57
Pedana per lavatrici con ripiano estraibile CHF 455.- CHF 422.47 SZ72010 WZ20490

I prezzi indicati non sono vincolanti: i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. \*Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia

# Ci sono piccole stanze da bagno. Solo un miracolo può aiutare.

































## WS12T490CH iQ500 slimLine Lavatrice automatica

CHF 2'810.-CHF 2'609.10

### escl. TRA CHF CHF 11.97 / CHF 11.11

- Velocità di centrifuga: 1'200-400 giri/min/Classe di efficienza di centrifuga B
- Capacità: 1-6,5 kg

### Programmi

- Programmi speciali: Risciacquo, Intensivo + veloce, Tende, Jeans, Outdoor e impermeabilizzare, Business/Camicie, Rapido/Misto, Scaricare acqua/ Centrifugare, Igiene, Super 30/15, Trapunta, Lana/Lavaggio a mano, Delicato/Seta
- · varioPerfect: programmi ottimizzati per il massimo risparmio di tempo o di energia

### Comfort e sicurezza

- Volume tamburo: 461
- Sistema del tamburo varioSoft: massima delicatezza o lavaggio intensivo
- iQdrive: efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- · Grande display a LED per variare temperatura, velocità centrifuga, svolgimento programma, tempo residuo di lavaggio e impostazione fine lavaggio (24 ore), indicazione consumo
- Selezione programma, temperatura e programmi speciali completamente elettronica tramite unica manopola
- Funzione aggiungi bucato
- Indicazione di sovradosaggio
- Cassetto autopulente
- waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell'acqua
- Sistema 3D di lavaggio a pioggiaControllo automatico dell'equilibrio
- Riconoscimento schiuma
- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu - durata del dispositivo\*
- Indicazione dei consumi di energia alla selezione del programma
- Sicurezza bambini
- $\bullet$  Oblò da 32 cm con angolo di apertura 165  $^\circ$
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 85×60×45 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)

### Accessorio speciale

WX975600 Fissaggio al suolo SZ72010 Prolunga tubo per carico e scarico CHF 28.- CHF 26.00 CHF 62.- CHF 57.57

# Lavaggio e asciugatura in una soluzione.

























WD14U540EU iQ500 Lavasciuga

CHF 3'710.-3'444.75

### escl. TRA **CHF 19.95** / CHF 18.52

- Capacità: 10 kg per lavaggio 6 kg per asciugare
  Velocità di centrifuga: 1'400–400 giri/min, Classe di efficienza di centrifuga B Programmi

- Programmi speciali lavaggio: Automatico, Tamburo clean, super15, Mix, MyTime, Scaricare acqua / centrifugare, Refresh, RP, Risciacquo
- Programmi speciali asciugatura: My Time, Lavaggio

- varioSpeed: ridotto tempo di lavaggio al 65%
- · risparmio di energia
- TouchControl

## Comfort e sicurezza

- Funzione Aggiungi bucato
- aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu - durata del dispositivo\*
- i Qdrive: Efficienza energetica e tecnologia dei motori più silenziosi
   Grande display Touch-LED multifunzioni con indicazione dei consumi di acqua ed energia
- softTamburo: massimo rispetto per ogni tipo di tessuto
- Illuminazione interna del tamburo LED
- Oblò integrato con diametro di 32 cm chrome nero e apertura a 130 °, bandiera con cerniere a sinistr

- waterPerfect: sistema di gestione intelligente dell'acqua
  Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
  Raggiunge il valore della norma SIA 181 senza misura supplementari
- La riduzione del rumore mediante una maggiore isolamento acustico
- Riconoscimento schiuma
- · Controllo automatico dell'equilibrio
- Segnale alla fine del programma
- Condensatore esente da manutenzione: rimozione automatica della lanugine
- · Sicurezza bambini
- Gancio di chiusura porta in metallo
- Chiusura magnetica per apertura immediata dello sportello a fine programma
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)
- Dimensioni (A×L×P): 84,5×60×62 cm



# Unico al mondo: L'asciugatrice a pompa di calore con condensatore autopulente.





# La pulizia del condensatore è acqua passata, con il dispositivo di autopulizia automatica.

Il condensatore si pulisce automaticamente al termine di ogni ciclo di asciugatura. E persino più volte contemporaneamente. Il risultato è un condensatore sempre privo di pelucchi, che mantiene a livelli costantemente bassi il consumo di energia.

### Sistema di scarico della condensa.

Grazie al sistema di scarico della condensa, il contenitore della condensa si svuota automaticamente. La condensa e la lanugine vengono rimosse completamente attraverso il tubo di scarico. Mai stato così facile e pratico.

# Una volta per tutte: consumo energetico ridotto.

Il dispositivo automatico di autopulizia del condensatore garantisce consumi energetici ridotti. Per l'intera vita utile dell'asciugatrice.



# Il lavori domestici. Senza il minimo sforzo.

Utilizzate gli elettrodomestici Siemens per la cura del bucato in modo semplice e intuitivo con Home Connect. Per avere più libertà, meno pensieri e risultati sempre migliori.

## Asciugatrici.

Tenete sott'occhio la vostra asciugatrice anche a distanza. Grazie all'app Home Connect non dovete controllarla costantemente per sapere se il bucato è pronto. E quando i vostri capi saranno asciutti, riceverete persino una notifica push.

Non dovete essere un tecnico per installare la vostra asciugatrice come un professionista. L'app Home Connect vi mostra passo dopo passo come effettuare le impostazioni iniziali. In questo modo potete essere certi che il vostro elettrodomestico vi fornirà sempre i risultati migliori.



Utilizzate gli elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.



# Programmi di asciugatura principali.





### Programma speciale: Igiene.

Le allergie non hanno scampo. Il programma speciale «Igiene» soddisfa le esigenze di igienizzazione del bucato. Con una temperatura alta costante il bucato viene asciugato riducendo sensibilmente la presenza di germi.





# Programma di asciugatura outdoor: asciuga le fibre speciali con particolare delicatezza.

L'abbigliamento funzionale necessita anche nell'asciugatura di un trattamento delicato. Soprattutto le cuciture incollate sono particolarmente sensibili al caldo. Per questo motivo il programma di asciugatura Outdoor imposta una temperatura bassa costante, che non varia.





## Programma Camicie.

Per ottenere camicie belle lisce non serve più appenderle ad asciugare quando sono ancora molto bagnate. Per risultati migliori e più rapidi scelga il programma Camicie: le camicie vengono asciugate, «vaporizzate» per togliere le pieghe e quindi lisciate.





# super40: il primo programma di asciugatura da 40 minuti di Siemens.

Grazie a un andamento della temperatura ottimizzato e a una fase di asciugatura ad hoc, il bucato lavato con il programma super15 può tornare perfettamente asciutto in soli 40 minuti.

# Opzioni di asciugatura principali.









### Avvio/Pausa con funzione Aggiungi bucato.

La funzione Aggiungi bucato di Siemens dà la possibilità di aggiungere i capi dimenticati anche dopo l'avvio del programma di asciugatura. Interrompete il ciclo di asciugatura già avviato e aprite lo sportello. In questo modo potete inserire nel cestello capi piccoli e grandi in tutta comodità. Quindi proseguete con il ciclo di asciugatura.

## Opzione di asciugatura: Antipiega.

Il tasto Antipiega prolunga la protezione antipiega fino a 120 minuti dopo la fine del programma. Grazie al movimento alternato dopo la fine del programma si formano meno pieghe e stirare sarà più semplice.







## Per i tessuti delicati: opzione Asciugatura delicata.

L'opzione Asciugatura delicata per i tessuti delicati riduce sia la temperatura dell'aria che il numero di giri del cestello. La durata di asciugatura si allunga. L'opzione Asciugatura delicata è adatta per l'abbigliamento sportivo, la biancheria, le fibre acriliche, i capi sintetici, la biancheria delicata o le tende.

# Crea vapore dove le altre si arrendono: elimina pieghe e odori.

L'asciugatrice innovativa iQ700 con tecnologia activeSteam non solo asciuga la biancheria ma lo fa anche in modo da rendere superfluo stirarla, così che anche i capi non lavabili come i completi possano essere velocemente rigenerati. Gli odori sgradevoli vengono eliminati in modo completamente automatico, senza uso di agenti chimici e con maggior efficacia rispetto all'esposizione notturna all'aria fredda.



I programmi speciali per rinfrescare e stiro facile con tecnologia activeSteam. I capi d'abbigliamento da lavoro non lavabili, come completi, vestiti, giacche e pantaloni, devono sempre apparire impeccabili, come appena usciti dalla lavanderia a secco. Non potendoli semplicemente lavare in lavatrice non sono tuttavia di facile manutenzione. Con l'opzione «Business» o «Casual», il sistema activeSteam con i programmi innovativi a vapore Refresh facilitano la cura di questi capi di abbigliamento. Basta inserire nell'asciugatrice il capo in questione, selezionare il programma rigenerante adatto e subito gli odori sgradevoli saranno rimossi con l'aiuto del vapore.



Per pullover di lana e scarpe da ginnastica: il cestello lana/scarpe.

Per asciugare i capi di lana particolarmente delicati o le scarpe da ginnastica ora c'è il cestello lana/scarpe. Inserire semplicemente i pullover di lana o le scarpe che saranno asciugati senza essere sottoposti a sollecitazioni meccaniche.

La forza del vapore contro le pieghe: i programmi di asciugatura a vapore. La asciugatrice a condensazione, grazie all'innovativa tecnologia activeSteam, dispone di due programmi per asciugare ed eliminare le pieghe con il vapore: «Sintetici senza stiro» e «Cotone senza stiro». Ideali per la biancheria in cotone di grandi dimensioni come lenzuola, oppure camicie e camicette «no-stiro» che sono particolarmente noiose da stirare. Ottenete risultati particolarmente buoni se asciugate la biancheria subito dopo il lavaggio con i 2 programmi «senza stiro».





# Struttura intuitiva e massima praticità: gli elementi di controllo Siemens.



Tecnologia che guarda al futuro in un design straordinario per chi ambisce all'eccellenza.





Tecnologia innovativa in un design di qualità.





Tecnologia intelligente in un design moderno.






Tecnologia avanzata dal design funzionale.



# Asciugatrici – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.



□ = opzionale

# Prodotti cura e pulizia.



Detergente specifico per asciugatrici a pompa di calore

00311829

Rimuove i residui e la lanuggine dal dispositivo e dai collettori della condensa che possono venire dal processo di lavaggio ed essiccamento. Per tutti gli essiccatori a pompa di calore con programma integrato di cura.

Contenuto: 100 ml

# Il domani è qui. Con le nostre asciugatrici collegabili in rete di Siemens.



































CHF 3'890.-

3'611.88

WT7HY791CH iQ800 Asciugatrice a condensazione Tecnologia a pompa termica

CHF 4'180.-3'881.15

### escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consumo di energia: 176 kWh/anno
- Capacità: 8 kg
- Efficienza di condensazione classe B
- Livello sonoro: 62 dB(A) re 1 pW Programmi

• Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana nel cestello, Outdoor, Asciugamani, Trapunta, Piumini, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Cotone, Igiene, Lingerie, super40, Camicette/Camicie, Sintetici

- Processo antipiega 120 min a termine del programma
   Tasti touchControl: Stirofacile, Programmazione fine asciugatura, Avvio/Pausa, Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1, Memory 2, Power button, Impostazioni, Programmazione fine asciugatura 24 ore
- · Home Connect: avvio e monitoraggio remoto dell'asciugatrice Comfort e sicurezza
- Condensatore selfCleaning
- Sistema softDry: tamburo grande in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
   Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- · Display TFT-LCD multifunzione con tasto in chiaro
- · Manopola con tasto On/Off integrato
- · Illuminazione interna del tamburo LED
- · Cestello lana
- autoDry: programmi di asciugatura umidità controllata Sicurezza bambini

### Informazioni tecniche

- Porta reversibile
- Kit per scarico diretto condensa
- Porta in vetro, cromo, bianco
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 85×60×60 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)

### Accessori speciali

WZ20400 Set di montaggio a colonna con ripiano estraibile

CHF 132.- CHF 122.56

Set di montaggio a colonna bianco

CHF 36.- CHF 33.43 Pedana per asciugatrici

WT7HY692CH

iQ800 Asciugatrice a condensazione Tecnologia a pompa termica

### escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consumo di energia: 258 kWh/anno
- Capacità: 9 kg
- Efficienza di condensazione classe A
- Livello sonoro: 63 dB(A) re 1 pW

### Programmi

• Programmi speciali: Lana finish, Mix, Outdoor, Asciugamani, Coperte, Programma a tempo freddo, Programma a tempo caldo, Piumini, Cotone, Lingerie, super40, Camicette/Camicie, Sintetici, Igiene

### Opzioni

- Processo antipiega 120 min a termine del programma
  Tasti touchControl: Stirofacile, Programmazione fine asciugatura, Avvio/Pausa,
  Opzioni, Grado di asciugatura, Memory 1, Memory 2, Power button, Impostazioni, Programmazione fine asciugatura 24 ore
- Home Connect: avvio e monitoraggio remoto dell'asciugatrice Comfort e sicurezza
- Condensatore selfCleaning
- Sistema softDry: tamburo grande in acciaio inox, trascinatori in Softdesign Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Display TFT-LCD multifunzione con tasto in chiaro
- Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Illuminazione interna del tamburo LED
- autoDry: programmi di asciugatura umidità controllata
- · Sicurezza bambini

### Informazioni tecniche

- · Porta reversibile
- · Kit per scarico diretto condensa
- Porta in vetro, cromo, bianco
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 85×60×60 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)

### Accessori speciali

W720400 Set di montaggio a colonna con ripiano estraibile
Set di montaggio a colonna bianco
Pedana per asciugatrici

CHF 132.- CHF 122.56
CHF 36.- CHF 33.43
CHF 455.- CHF 422.47 WZ11410 WZ20500 CHF 50.- CHF 46.43

# Il domani è qui. Con le nostre asciugatrici collegabili in rete di Siemens.





































CHF 3'360.-

WT45W590CH CHF 3'770.iQ700 Asciugatrice a condensazione 3'500.46 Tecnologia a pompa termica con funzione vapore

### escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consumo di energia: 235 kWh/anno
- Capacità: 8 kg
- Efficienza di condensazione classe B
- Livello sonoro: 65 dB(A) re 1 pW

### Programmi

- Programma speciale con vapore per stiro facile: Cotone, Delicato senza pieghe
- Programma speciale con vapore per rinfrescare la biancheria: Business, Casual • Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana nel cestello, Outdoor, Piumini,

### Programma a tempo caldo, Lingerie, super40, Camicette/Camicie, Business, Casual

- Processo antipiega 120 min a termine del programma
- Tasti touchControl: Delicato, Segnale acustico, Programmazione fine asciugatura, Avvio/Pausa, Grado di asciugatura, Power button, Asciugatura fine, Sicurezza bambini 3 sec, Processo antipiega, Programmazione fine asciugatura 24 ore

### Comfort e sicurezza

- Condensatore selfCleaning
- autoDry: programmi di asciugatura umidità controllata
   Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Grande Display LED multifunzioni per visualizzazione svolgimento programma/tempo residuo e per impostazione fine programma 24 ore e opzioni supplementari
- Sistema softDry: tamburo grande in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Cestello lana
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Illuminazione interna del tamburo LED
- Sicurezza bambini

### Informazioni tecniche

- Cerniere a destra, non invertibili
- · Kit per scarico diretto condensa
- · Porta in vetro, cromo, bianco
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 85×60×60 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)

### Accessori speciali

Set di montaggio a colonna con ripiano estraibile CHF 132.- CHF 122.56 WZ20400 CHF 36.- CHF 33.43 Set di montaggio a colonna bianco CHF 455.- CHF 422.47 Pedana per asciugatrici

WT47W592CH iQ700 Asciugatrice a condensazione Tecnologia a pompa termica

3'119.78

### escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consumo di energia: 233 kWh/anno
- Capacità: 8 kg
- Efficienza di condensazione classe A
- Livello sonoro: 64 dB(A) re 1 pW

### Programmi

· Programmi speciali: Mix, Asciugatura lana nel cestello, Outdoor, Asciugamani, Trapunta, Piumini, Programma a tempo caldo, Programma a tempo freddo, Cotone, Allergia+/Igiene, Lingerie, super40, Camicette/Camicie

### Opzioni

- Processo antipiega 120 min a termine del programma Tasti touchControl: Delicato, Segnale acustico, Programmazione fine asciugatura, Avvio/Pausa, Grado di asciugatura, Power button, Asciugatura fine, Sicurezza bambini 3 sec, Processo antipiega, Programmazione fine asciugatura 24 ore

### Comfort e sicurezza

- Condensatore selfCleaning
- autoDry: programmi di asciugatura umidità controllata Manopola illuminata con tasto On/Off integrato
- Grande Display LED multifunzioni per visualizzazione svolgimento programma/tempo residuo e per impostazione fine programma 24 ore e opzioni supplementari
- · Sistema softDry: tamburo grande in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Cestello lana
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Illuminazione interna del tamburo LED
- Sicurezza bambini

### Informazioni tecniche

- Cerniere a destra, non invertibili
- · Kit per scarico diretto condensa
- Porta in vetro, cromo, bianco
   Dimensioni apparecchio (A×L×P): 85×60×60 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)

### Accessori speciali

WZ20400 Set di montaggio a colonna con ripiano estraibile CHF 132.- CHF 122.56 Set di montaggio a colonna bianco **36.**- CHF Pedana per asciugatrici

## Le asciugatrici con sistema autopulente del condensatore.

































2′739.09

CHF 2'950.-

WT47W491CH iQ500 Asciugatrice a condensazione Tecnologia a pompa termica

CHF 3'300.-3'064.07

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

### Potenza/Consumi

- · Consumo di energia 176 kWh/ anno
- Capacità: 8 kg
- Efficienza di condensazione classe B
- Livello sonoro: 64 dB(A) re 1 pW

### Programmi

- Programmi speciali: Mix, Asciugatura della lana nel cestello, Outdoor, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Lingerie, Giù, super40, Camicette/Camicie
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
   Tasti touchControl: Avvio/Pausa, Delicato, Segnale acustico, Processo antipiega, Durata programa, Asciugatura fine, 24 h Programmazione fine asciugatura

## Comfort e sicurezza

- · selfCleaning Condenser
- autoDry: programmi di asciugatura umidità controllata
- Grande Display LED multifunzioni per visualizzazione svolgimento programma/tempo residuo e per impostazione fine programma 24 h e opzioni supplementari.
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Asciugatura lana nel cestello
- · Sicurezza bambini

### Informazioni tecniche

- Cerniere a destra, non invertibili
  Kit per scarico diretto condensa
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 85×60×60 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)

### Accessori speciali

Set di montaggio a colonna con ripiano estraibile CHF 132.— CHF 122.56
Set di montaggio a colonna bianco CHF 36.— CHF 33.43 WZ20400 CHF 455.- CHF 422.47 Pedana per asciugatrici

WT45W492CH

iQ500 Asciugatrice a condensazione Tecnologia a pompa termica

## escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consumo di energia: 212 kWh/anno
- Capacità: 7 kg
- Efficienza di condensazione classe B
- Livello sonoro: 65 dB(A) re 1 pW

### Programmi

· Programmi speciali: Mix, Asciugatura della lana nel cestello, Outdoor, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Lingerie, super40, Camicette/Camicie

## • Processo antipiega 120 min a termine del programma

• Tasti touchControl: Delicato, Segnale acustico, Processo antipiega, Programmazione fine asciugatura, Durata programma, Avvio/Pausa, Asciugatura fine, Programmazione fine asciugatura 24 ore

## Comfort e sicurezza

- Condensatore selfCleaning
- autoDry: programmi di asciugatura umidità controllata
- Grande Display LED multifunzione per tempo residuo, impostazioni di tempo 24 ore, stato del prgramma, funzioni supplementari e informazioni di manutenzione
- Sistema softDry: tamburo grande in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Cestello lana
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- · Sicurezza bambini

### Informazioni tecniche

- Cerniere a destra, non invertibiliKit per scarico diretto condensa
- Porta in vetro bianco-argento
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 85×60×60 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)

### Accessori speciali

WZ20400 Set di montaggio a colonna con ripiano estraibile CHF 132.- CHF 122.56 CHF 36.- CHF 33.43 CHF 455.- CHF 422.47 Set di montaggio a colonna bianco WZ20500



















WT43RV00CH iQ300 Asciugatrice a condensazione Tecnologia a pompa termica

CHF 2'640.-CHF 2'451.25

### escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Consumo di energia: 212 kWh/anno
- Capacità: 7 kg
- Efficienza di condensazione classe B
  Livello sonoro: 65 dB(A) re 1 pW

- Programmi
   Programmi speciali: Mix, Asciugatura della lana nel cestello, Asciugamani, Programma a tempo caldo, Sportwear, Lingerie, super40, Camicette/Camicie
- Processo antipiega 120 min a termine del programma
   Tasti touchControl: Avvio/Pausa, Delicato, Processo antipiega, Durata programma, Asciugatura fine, Programmazione fine asciugatura 24 ore

## Comfort e sicurezza

- easyClean Filter
- Indicazione per il serbatoio pieno di condensa
- autoDry: programmi di asciugatura umidità controllata
- Display LED per tempo rimanente 24 ore, indicazione svolgimento programma,
- funzioni speciali
   Sistema softDry: tamburo grande in acciaio inox, trascinatori in Softdesign
- Cestello lana
- Design antiVibrazioni: più stabilità e silenziosità
- Sicurezza bambini

### Informazioni tecniche

- Cerniere a destra, non invertibili
- Kit per scarico diretto condensa (con accessorie speciale)
- Porta in materiale sintetico
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 85×60×64 cm
- Inseribile sottopiano (altezza 85 cm)

### Accessori speciali

WZ20160	Kit per scarico diretto condensa	CHF	22	CHF	20.43
WZ27400	Set di montaggio a colonna con ripiano estraibile	CHF	132	CHF	122.56
WZ27410	Set di montaggio a colonna bianco	CHF	36	CHF	33.43
WZ20500	Pedana per asciugatrici	CHF	455	CHF -	422.47



# Vantaggi che entusiasmano anche i pezzi di ghiaccio.

I nuovi frigoriferi e congelatori Siemens.



# Cibi freschi fino a tre volte più a lungo: hyperFresh premium 0°C.

Per conservare più a lungo la freschezza degli alimenti sono determinanti sia la temperatura che l'umidità dell'aria. I cassetti hyperFresh premium 0°C – uno per frutta e verdura con regolatore dell'umidità e uno per pesce e carne – offrono vantaggi significativi grazie a gradi di umidità dell'aria differenziati. Così i cibi restano freschi fino a tre volte più a lungo e le vitamine vengono conservate per molto più tempo. Gli scomparti separati, inoltre, impediscono la sgradevole trasmissione degli odori.



# Frutta e verdura, pesce e carne freschi fino a due volte più a lungo: hyperFresh plus.

Grazie a un apposito regolatore l'umidità nel cassetto hyperFresh plus si adegua a seconda del contenuto. Se il livello di umidità è ottimale, sapore, vitamine e sostanze nutritive si conservano più a lungo. E inoltre l'umidità può essere regolata in base alle necessità.



# Frutta e verdura restano fresche e croccanti più a lungo: hyperFresh.

Albicocche, broccoli o formentino: nel cassetto hyperFresh è possibile adattare perfettamente il grado di umidità ai cibi in esso contenuti e impostarlo manualmente con l'apposito regolatore a scorrimento. Così tutto resta fresco e croccante più a lungo.



### A+++ e A++: consumi di energia esemplari.

Grazie ai compressori a consumo ridotto, all'isolamento ultra efficiente e a una circolazione ideale del freddo, i frigoriferi e i congelatori di Siemens vantano un consumo di corrente molto contenuto: la maggior parte di questi elettrodomestici appartiene infatti alla classe di efficienza energetica A++ o A+++.



### La vostra casa in un'app: Home Connect.

Utilizzate i vostri elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.





# Non crederete ai vostri occhi. Ma ai suoi.

Con l'app Home Connect potete avere il vostro frigorifero Siemens sempre sott'occhio e raggiungere la freschezza ideale in modo più facile che mai.

Due telecamere integrate nel frigorifero interagiscono con l'app Home Connect e vi consentono di avere uno sguardo sempre attento sui vostri alimenti. E qualunque ispirazione culinaria abbiate mentre siete fuori casa, in pochi secondi saprete quali ingredienti dovrete eventualmente procurarvi.

Ogni alimento necessita di un particolare ambiente per conservare la sua freschezza in modo ottimale. Grazie ai consigli di conservazione forniti dall'app Home Connect non dovrete preoccuparvi a lungo delle particolarità di ciascun alimento: sarà la vostra app a dirvi dove conservare al meglio ogni prodotto. Oltre a ciò vi fornisce informazioni preziose sugli alimenti conservati nel vostro frigorifero.



Utilizzate gli elettrodomestici Siemens con Home Connect da dove volete, quando volete. Home is where your app is.





## I sistemi di conservazione di Siemens.

Buona forma fisica, indipendenza e durevolezza. Ecco tre dei valori a cui l'uomo moderno attribuisce grande importanza. La tendenza del momento è poter avere accesso ad alimenti freschi in qualsiasi momento. Per soddisfare ancor di più questo bisogno, Siemens porta a casa vostra:

- hyperFresh premium (alimenti freschi tre volte più a lungo)
- hyperFresh plus (alimenti freschi due volte più a lungo)
- hyperFresh

	hyperFresh premium	Refrigerazione				
Lattuga cappuccio	10	3				
Pesche	34	12				
Asparagi	14	3				
Cavolo rapa	60	7				
Petto di pollo	6	2				
Carne di manzo	7	2				
Tempi di conservazione (in giorni)						



## hyperFresh: alimenti freschi più a lungo

Albicocche, broccoli o formentino: nel cassetto hyperFresh è possibile adattare perfettamente il grado di umidità ai cibi in esso contenuti e impostarlo manualmente con l'apposito regolatore scorrevole. Così tutto resta fresco e croccante più a lungo.

Temperatura	Fino a 2–4°C più freddi che nel resto del vano frigorifero				
Controllo	Nel cassetto hyperFresh è possibile adattare il livello				
dell'umidità	di umidità al contenuto tramite un regolatore a cursore.				
Alimenti consigliati	Frutta e verdura				
l vantaggi	Frutta e verdura restano fresche più a lungo nel cassetto				
per voi	hyperFresh grazie al regolatore di umidità.				





## hyperFresh plus: alimenti freschi fino a due volte più a lungo

Grazie a un apposito regolatore l'umidità nel cassetto hyperFresh plus si adegua a seconda del contenuto. Se il livello di umidità è ottimale, sapore, vitamine e sostanze nutritive si conservano più a lungo.



# hyperFresh premium: alimenti freschi fino a tre volte più a lungo

Per conservare più a lungo la freschezza degli alimenti sono determinanti sia la temperatura che l'umidità dell'aria. I cassetti hyperFresh premium 0°C – uno per frutta e verdura con regolatore dell'umidità e uno per pesce e carne – offrono vantaggi significativi grazie a gradi di umidità dell'aria differenziati. Così i cibi restano freschi fino a tre volte più a lungo e le vitamine vengono conservate per molto più tempo. Gli scomparti separati, inoltre, impediscono la sgradevole trasmissione degli odori.

Fino a 2 – 4°C più freddi che nel resto del vano frigorifero	Costantemente vicino a 0°C
Nel cassetto hyperFresh plus è possibile adeguare il livello di umidità al contenuto tramite un regolatore a pressione.	Grazie a un'apposita manopola l'umidità nel cassetto hyperFresh premium si adegua a seconda del contenuto.
Pesce e carne Frutta e verdura	<b>Zona a clima secco:</b> basso grado di umidità per pesce, carne e uova <b>Zona a clima umido:</b> alto grado di umidità per frutta e verdura
Un cassetto mantiene pesce e carne freschi fino a due volte più a lungo e si estrae facilmente.	Tutti gli alimenti restano freschi fino a tre volte più a lungo con i cassetti hyperFresh premium 0°C.

# Dotazioni principali.





# Frigoriferi Siemens con angolo di apertura porta a 90°: compatibili con qualsiasi fianco.

Ogni centimetro è importante. Sì, perché finalmente è possibile installare i nuovi frigoriferi Siemens anche senza intercapedine laterale. Sia che il frigorifero si trovi a destra o a sinistra della cucina, grazie alle nuove cerniere i cassetti possono essere estratti anche se la porta si apre a 90°, per la massima praticità di utilizzo.





### Inserimento di precisione: senza intercapedine laterale.

La tecnologia Smart-Engineering avvera ogni desiderio: i nuovi frigoriferi coolFlex di Siemens sono dotati di tecnologia skin condenser che consente di installare l'elettrodomestico a diretto contatto con i fianchi del mobilio della cucina, su entrambi i lati, riducendo l'ingombro.





# Tutto bene in vista: l'illuminazione a LED del vano frigorifero.

Le potenti luci a LED ad alta efficienza energetica e di lunga durata illuminano l'interno del frigorifero dall'alto al basso in modo perfetto. La luce è proiettata in senso obliquo verso l'interno, per cui non abbaglia e non può essere coperta.





### antiFingerPrint: Pulire meno.

Le pregiate superfici in acciaio inox delle porte dei frigoriferi sono ricoperte con lo speciale rivestimento antiFingerPrint, grazie al quale non restano più gli sgradevoli segni delle dita sull'acciaio.





# Regolazione separata della temperatura con touchControl.


Tutte le funzioni del frigorifero possono essere controllate sfiorando leggermente il pannello di controllo touchControl ottimamente organizzato. Massima praticità: la regolazione della temperatura del frigorifero e del congelatore può essere gestita separatamente grazie ai due distinti circuiti del refrigerante.





# flexShelf: si adatta in modo flessibile alle vostre esigenze di spazio.

Il flexShelf è composto da due ripiani collegati tra loro. Sotto la mensolina superiore in safetyGlas infrangibile è fissato un secondo ripiano con una griglia metallica che può essere estratta in modo flessibile verso il basso o riposizionata, altrettanto semplicemente, sotto il ripiano in vetro.





## Tutto a portata di mano: ripiani in vetro estraibili.

Per ancora più praticità nell'inserimento e nell'estrazione degli alimenti, i robusti ripiani in vetro possono fuoriuscire fino a 15 cm. Semplici da muovere e stabili anche se carichi, i ripiani estraibili permettono una visuale perfetta del loro contenuto.





### multiAirflow:

## freddo uniformemente distribuito su tutti i livelli.

Il sistema multiAirflow distribuisce l'aria uniformemente in tutto il vano frigorifero mantenendo la temperatura costante ovunque. Gli alimenti appena riposti nel frigorifero si raffreddano più velocemente e i cibi si conservano freschi più a lungo.

# Frigoriferi e congelatori – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

Denominazione dell'apparecchio			Dimensioni (A×L×P)	Colore apparecchio	Home Connect	Foto- camera all'interno	hyper- Fresh premium	hyper- Fresh plus	hyper- Fresh	noFrost	lowFrost	Illumina- zione LED	Super- Congela- mento	Pagina
		Energy			ноте		hyperFresh premium 0°C	L J hyperFresh plus	L O J	noFrost	当 分 JowFrost	LED	***	
Frigo-congelator	e													
KG56NHX3P	iQ500	A++	187x60x65	nero				-						66
KG39FPI45	iQ700	A+++	203x60x66	AFP	•								•	67
KG39FSW45	iQ700	A+++	203x60x66	bianco	•		•						•	67
KG39FSB45	iQ700	A+++	203x60x66	nero					•					67
KG36NXB45	iQ300	A+++	186x60x65	black inox AFP										68
KG36NVL35	iQ300	A++	186x60x66	inoxLook					•					69
KG36NVW3P	iQ300	A++	186x60x66	bianco										69
KG36EVI4A	iQ500	A+++	186x60x65	AFP							•			70
KG36EVW4A	iQ500	A+++	186x60x65	bianco					•		•		•	70
KG39VUW30	iQ300	A++	201x60x65	bianco					•		•		•	71
KG36VVW32	iQ300	A++	186x60x65	bianco							•			71
KG33VVW31	iQ300	A++	176x60x65	bianco							•			71
KD33EAI40	iQ500	A+++	176x60x65	AFP							•			72
KD33VVW30	iQ300	A++	176x60x65	bianco							•			72
KD29VVW30	iQ300	A++	161x60x65	bianco							•			72
Frigorifero														
KS36VVW4P	iQ300	A+++	186x60x65	bianco										73
KS36VVL4P	iQ300	A+++	186x60x65	inoxLook										73
KS36WBI3P	iQ700	A++	186x60x65	AFP									•	80
KS36VVI3P	iQ300	A++	186x60x65	AFP										81
side-by-side														
KA92DHB31 (Dispenser)	iQ700	A++	176x91x73	nero	•	•		•				•	•	75
(Dispenser)	iQ700	A++	176x91x73	bianco	•			•					•	77
KA92DSB30 (Dispenser)	iQ700	A++	176x91x73	nero	•			•					•	76
KA90DVI30 (Dispenser)	iQ500	A++	177x91x72	AFP								-	•	78
KA90NVI30	iQ300	A++	177x91x72	AFP										79
Congelatore														
GS58NAW41H	iQ500	A+++	191x70x78	bianco									•	84
GS51NAW41H	iQ500	A+++	161x70x78	bianco										84
GS58NAW35	iQ500	A++	191x70x78	bianco										85
GS54NAW35	iQ500	A++	176x70x78	bianco										85
GS51NAW35	iQ500	A++	161x70x78	bianco										85
GS36NAI3P	iQ500	A++	186x60x65	AFP									•	80
GS36NVI3P	iQ300	A++	186x60x65	AFP										81
GS36NAW3P	iQ500	A++	186x60x65	bianco									-	86
GS33NDW3P	iQ500	A++	176x60x65	bianco									•	86
GS29NDW3P	iQ500	A++	161x60x65	bianco									-	86
GS36VVW31	iQ300	A++	186x60x65	bianco										87
GS24VVW31	iQ300	A++	146x60x65	bianco										87



# Prodotti cura e pulizia.





Detergente speciale per frigoriferi	Salviette per pulire l'acciaio inox					
00311888	00311944					
Pulizia molto intensa con funzione di schiuma addizionale. Riduce gli odori sgradevoli e dona piacevole freschezza.	I panni per la cura sono impregnati con un olio speciale, che assicura una cura ottimale delle superfici dell'acciaio inossidabile.					
Contenuto: 500 ml	Contenuto: 5 pezzi					

# Fotocamera integrata.

























KG56NHX3P

CHF 4'990.iQ500 Frigo-congelatore CHF 4'633.24

Fotocamera all'interno dell'elettrodomestico

escl. TRA **CHF 29.92** / CHF 27.78

- Porta black inox antiFingerPrint, laterali cast iron
- Maniglia verticaleRipiano per bottiglie

### Comfort e sicurezza

- Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Home Connect: Fotocamera nella elettrodomestico, HomeConnect via WLAN
- Allarme ottivo e acustico per porta aperta
- Allarme di temperatura visivo e acustico nel congelatore con funzione memory
   Vano frigorifero

- Sistema multiAirflow
- Illuminazione LED nel vano frigo
- 4 ripiani in vetro infrangibile di cui 3 regolabili in altezza
- 4 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Sistema freschezza
- 1 cassetto hyperFresh plus con regolazione umidità mantiene frutta e verdura fresche 2 volte più a lungo
- superRaffreddamento con arresto automatico Vano congelatore

- varioZone pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
  2 cestelli di congelazione trasparenti di cui 1 bigBox

### Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
  Consumo energetico: 325 kWh/anno
  Capienza utile totale: 505 l
- Capacità netta frigorifero 4001
- Capienza netta congelatore \* \*\*\* : 1051
- Capacità di congelamento: 18 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 24 ore
  Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
- Cerniere a destra
- Dimensioni (A×L×P): 193×70×80cm







2×vaschetta per cubetti di ghiaccio



multiAirflow noFrost

# Per ogni alimento il giusto grado di freschezza.



































CHF 5'220.-







CHF 5'220.-

KG39FPI45 CHF 4'910.iQ700 Frigo-congelatore CHF 4'558.96

### escl. TRA **CHF 29.92** / CHF 27.78

- · Porte inox, antiFingerPrint
- Maniglia verticale
- Ripiano per bottiglie Luce LED ad intensità crescente

## Comfort e sicurezza

- Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Home Connect via WLAN (con accessorio speciale)
- Allarme ottivo e acustico per porta aperta
- SuperRaffreddamento

### Vano frigorifero

- multiAirflow System
- · Filtro airFresh
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- 1 cassetto hyperFresh premium 0°C con controllo umidità e controllo temperatura – mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh premium 0°C con controllo temperatura – mantiene carne e pesce freschi fino a 3 volte più a lungo

### Vano congelatore

- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 bigBox SuperCongelamento
- Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico: 180 kWh/anno
- Capienza utile totale: 3431
- Capienza utile frigorifero: 2561
- Capacità netta vano 0°C: 81 l
- Capienza utile congelatore \* \*\*\* : 871
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg • Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle
- posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 203×60×66 cm

## Accessorio speciale

KS10ZHC00 WiFi-Dongle **CHF 132.**– *CHF 122.56* 

# iQ700 Frigo-congelatore CHF 4'846.80

escl. TRA **CHF 29.92** / CHF 27.78

## Design

- · Porte bianche in vetro, laterali argento
- Maniglia verticale

KG39FSW45

- Ripiano per bottiglie
- Luce LED ad intensità crescente

- Comfort e sicurezza

   Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Home Connect via WLAN (con accessorio speciale)
- Allarme ottivo e acustico per porta aperta
- SuperRaffreddamento

### Vano frigorifero

- multiAirflow System
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
   1 cassetto hyperFresh premium 0°C con controllo umidità e controllo temperatura – mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh premium 0°C con controllo temperatura - mantiene carne e pesce freschi fino a 3 volte più a lungo

### Vano congelatore

- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 bigBox
- SuperCongelamento

### Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico: 180 kWh/anno
- Capienza utile totale: 3431
- Capienza utile frigorifero: 2561
- Capacità netta vano 0°C: 81 l
- Capienza utile congelatore \* \*\*\* : 871
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle
- Dimensioni (A×L×P): 203×60×66 cm

## Accessorio speciale

KS10ZHC00 WiFi-Dongle **CHF 132.**– *CHF 122.56* 

## escl. TRA **CHF 29.92** / CHF 27.78

iQ700 Frigo-congelatore CHF 4'846.80

- Porte nero in vetro, laterali argento

KG39FSB45

- Maniglia verticale Ripiano per bottiglie
- Luce LED ad intensità crescente
- Comfort e sicurezza
- Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- · Home Connect via WLAN (con accessorio speciale)
- Allarme ottivo e acustico per porta aperta
- SuperRaffreddamento

## Vano frigorifero

- multiAirflow System
- Filtro airFresh
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- 3 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- 1 cassetto hyperFresh premium 0°C con controllo umidità e controllo temperatura – mantiene frutta e verdura freschi fino a 3 volte più a lungo
- 1 cassetto hyperFresh premium 0°C con controllo temperatura – mantiene carne e pesce freschi fino a 3 volte più a lungo

## Vano congelatore

- 3 cestelli di congelazione trasparenti, di cui 1 bigBox
- SuperCongelamento

## Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico: 180 kWh/anno
- Capienza utile totale: 3431
- Capienza utile frigorifero: 2561
- Capacità netta vano 0°C: 811 Capienza utile congelatore \* \*\*\* : 871
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 203×60×66 cm

### Accessorio speciale

KS10ZHC00 WiFi-Dongle CHF 132.- CHF 122.56

# Per ogni esigenza e per tutti i gusti.

















KG36NXB45 iQ300 Frigo-congelatore Black inox - antiFingerPrint

CHF 3'900.-CHF 3'621.17

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Porte black inox antiFingerPrint, pareti laterali cast iron
- Maniglia verticaleRipiano per bottiglie

### Comfort e sicurezza

- Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD integrato nella porta
- Allarme di temperatura visivo e acustico Vano frigorifero
   multiAirflow System

- 3 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini controporta
- hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo!
- hyperFresh <0°C>: il pesce e la carne rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo
- Illuminazione LED

- Vano congelatore
   3 cassetti di congelazione trasparenti
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento

### Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A+++
  Consumo energetico: 173 kWh/anno
  Capienza utile totale: 3241
  Capienza utile totale frigorifero: 2371
  Capienza utile congelatore \*\*\*\*\*: 871
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore • Livello sonoro: 36 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
   Dimensioni (A×L×P): 186×60×66 cm

 $1 \times vaschetta$  per cubetti di ghiaccio

# Per ogni esigenza e per tutti i gusti.































KG36NVL35 iQ300 Frigo-congelatore

CHF 2'730.-CHF 2′534.82

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- · Porte inoxLook, pareti laterali argento
- Maniglia verticaleRipiano per bottiglie

### Comfort e sicurezza

- Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED

## Vano frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini controporta hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo!
- hyperFresh <0°C>: il pesce e la carne rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo
- Illuminazione LED
- multiAirflow System

### Vano congelatore

- 3 cassetti di congelazione trasparenti
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
  SuperCongelamento

## Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 260 kWh/anno

- Capienza utile totale: 3241

  Capienza utile totale frigorifero: 2371

  Capienza utile congelatore \*\*\*\*\*: 871

  Capacità di congelazione in 24 ore: 14kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 186×60×66 cm

## KG36NVW3P iQ300 Frigo-congelatore

CHF 2'700.-CHF 2'506.96

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- · Porte bianche, pareti laterali bianchi
- Maniglia verticaleRipiano per bottiglie

### Comfort e sicurezza

- Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED

## Vano frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile (2 regolabili), di cui 3 × easyAccess Shelf con estrazione totale
- 3 balconcini controporta
- 1 hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo!
- 2 hyperFresh <0°C>: il pesce e la carne rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo
- Illuminazione LED
- multiAirflow System

## Vano congelatore

- 3 cassetti di congelazione trasparenti
  Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- SuperCongelamento

### Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica A++
- Consumo energetico: 260 kWh/anno

- Capienza utile totale: 324 |
  Capienza utile frigorifero: 237 |
  Capienza utile congelatore \*\*\*\*: 87 |
  Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 16 ore
- Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 186×60×66 cm

## Accessori

- 1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

- 1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

## Comfort e tecnica.



































KG36EVI4A iQ500 Frigo-congelatore

CHF 2'620.-CHF 2'432.68

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- · Porte inox antiFingerPrint, pareti laterali argento
- Maniglia verticale integrataRipiano per bottiglie
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
   Illuminazione LED

## Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Allarme di temperatura visivo e acustico
- Funzione vacanzaSbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento

### Vano frigorifero

- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- Filtro airFresh
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcini grandi e 2 piccoli
  1 hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo!
- 1 hyperFresh <0°C>: il pesce e la carne rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo

### Vano congelatore

- lowFrost meno ghiaccio e veloce sbrinamento
  Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox

- Informazioni tecniche

   Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo energetico: 149 kWh/anno
  Capienza utile totale: 302 l
- Capienza utile frigorifero: 2141
- Capienza utile congelatore \* \*\*\*: 881
- Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 35 ore
  Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW
- · Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 186×60×65 cm

### Accessori

2×accumulatore di freddo

 $1 \times portauova$ 

3×vaschetta per cubetti di ghiaccio

KG36EVW4A iQ500 Frigo-congelatore

CHF 2'310.-CHF 2'144.85

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Porte bianco, pareti laterali bianco
- Maniglia verticale integrata Ripiano per bottiglie
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
   Illuminazione LED

### Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LCD
- Allarme di temperatura visivo e acustico
- Funzione vacanzaSbrinamento automatico in frigorifero
- SuperRaffreddamento

### Vano frigorifero

- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- Filtro airFresh
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcini grandi e 2 piccoli 1 hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo!
- 1 hyperFresh <0°C>: il pesce e la carne rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo

### Vano congelatore

- lowFrost meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox

### Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica A+++
- Consumo energetico: 149 kWh/anno
- Capienza utile totale: 3021
- Capienza utile frigorifero: 2141
- Capienza utile congelatore \* \*\*\* : 881 Capacità di congelazione in 24 ore: 14 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 35 ore Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 186×60×65 cm

### Accessori

2×accumulatore di freddo

 $1 \times portauova$ 

3×vaschetta per cubetti di ghiaccio

# Comfort e tecnica.



























iO300





1′790.-

1'662.02

CHF

CHF







CHF 1'640.-

1'522.75

CHF

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

KG39VUW30 iQ300

Frigo-congelatore

CHF 1'950.-CHF 1'810.58

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- · Porta bianco, pareti laterali bianco
- Maniglia verticaleIlluminazione LED

### Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- SuperCongelamento
- Sbrinamento automatico in frigorifero

# Vano frigorifero

- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza
- Controporta con 1 balconcino grande e 3 piccoli
- 1 hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo! Vano congelatore
- lowFrost meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox

# Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++

- Consumo energetico: 237 kWh/anno
   Capienza utile totale: 3431
   Capienza utile frigorifero: 2491
   Capienza utile congelatore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW

1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

• Cerniere a destra, invertibili

Accessori

 $3 \times portauova$ 

- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A × L × P): 201 × 60 × 65 cm

KG36VVW32

- Porta bianco, pareti laterali bianco
- Maniglia verticaleRipiano per bottiglie
- Illuminazione LED

# Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- SuperCongelamento
- Sprinamento automatico in frigorifero

# Vano frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza, 3 × easyAccess Shelf con estrazione totale
- Controporta con 1 balconcino grande e 2 piccoli
- hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo!

## Vano congelatore

- lowFrost meno ghiaccio e veloce sbrinamento
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- · 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox

# Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
  Consumo energetico: 226 kWh/anno
- Capienza utile totale: 3081
  Capienza utile frigorifero: 2141
- Capienza utile congelatore \* \*\*\* : 941
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- · Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 186×60×65 cm

### Accessori

- 1 × portauova
- 1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

# Frigo-congelatore escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

iQ300

- · Porta bianco, pareti laterali bianco

KG33VVW31

Frigo-congelatore

- Maniglia verticale Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED

# Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- SuperCongelamentoSbrinamento automatico in frigorifero

# Vano frigorifero

- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza, 3 × easyAccess Shelf con estrazione totale
- 3 balconcini controporta • hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo!
- Vano congelatore

# lowFrost – meno ghiaccio e veloce sbrinamento Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo

- spazio extra! 3 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
  Consumo energetico: 219 kWh/anno
  Capienza utile totale: 287 I
  Capienza utile frigorifero: 193 I

- Capienza utile congelatore \* \*\*\* : 941
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 23 ore
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 176×60×65 cm

# Accessori

- 1 × portauova
- 1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

# Per chi ama di più cibi freschi.



































1'810.-

KD33EAI40 iQ500 Frigo-congelatore CHF 2'590.-CHF 2'404.83

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Porta alta, bombata, porte con antiFingerPrint
- Pareti laterali cromo-inox-metallo
- · Maniglia verticale

### Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- Regolazione e controllo della temperatura separati per ogni zona frigorifero e congelatore
- Funzione vacanzaSuperRaffreddamento
- SuperCongelamento
- Allarme ottico ed acustico, con funzione memory
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabili in altezza • flexShelf
- hyperFresh <0°C>: il pesce e la carne rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo
- hyperFresh con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche più a lungo!
- 4 balconcini nella porta
- Illuminazione LED

# Vano congelatore

1 ripiano in vetro infrangibile

# Informazioni tecniche

- · Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico: 139 kWh/anno

- Capienza utile totale: 2931
  Capienza utile frigorifero: 2261
  Capienza utile congelatore \* \*\*\*\*: 671
- Capacità di congelazione in 24 ore: 13 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Livello sonoro: 38 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 176×60×65 cm

### Accessori

1 × portauova

1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

# iQ300

KD33VVW30

Frigo-congelatore

# escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- · Porta alta, bombata, bianca
- Maniglia verticale

# Comfort e sicurezza

- · Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- SuperCongelamento

# Vano frigorifero

- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- 4 ripiani in vetro infrangibile, regolabili in altezza
- · Ripiano per bottiglie
- hyperFresh con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche più a lungo!
- 4 balconcini nella porta
- Illuminazione LED

# Vano congelatore

• 1 ripiano in vetro infrangibile Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 215 kWh/anno
- Capienza utile totale: 3001
- Capienza utile frigorifero: 230 l
- Capienza utile congelatore \* \*\*\*: 701
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle
- Dimensioni (A×L×P): 176×60×65 cm

### KD29VVW30 CHF 1'900.-1′764.16 CHF

iQ300

CHE 1'680.59 CHF

Frigo-congelatore

# escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- · Porta alta, porte bianco

# Maniglia verticale Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura.
- leggibile attraverso LED
- SuperCongelamento

# Vano frigorifero

- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- 4 ripiani in vetro infrangibile, regolabili in altezza
- Ripiano per bottiglie
- hyperFresh con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche più a lungo!
- 3 balconcini nella porta

# Illuminazione LED

Vano congelatore • 1 ripiano in vetro infrangibile Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 204 kWh/anno
- Capienza utile totale: 2641
- Capienza utile frigorifero: 194
- Capienza utile congelatore \* \*\*\* : 701
- Capacità di congelazione in 24 ore: 7 kg Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 161×60×65 cm

# Accessori

1 × portauova

1×vaschetta per cubetti di ghiaccio

### Accessori

- ×portauova 1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio
- I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

# Per chi ama di più cibi freschi.

























KS36VVL4P CHF 2'940.iQ300 CHF 2'729.81 Frigorifero

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Porta inoxLook, laterali argento
- Maniglia verticaleIlluminazione LED
- Ripiano per bottiglie Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- Sbrinamento automatico in frigorifero
- superRaffreddamento con arresto automatico

# Vano frigorifero

- · Capacità netta frigorifero 3461
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- 5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Filtro airFresh

Sistema freschezza
• 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità – mantiene frutta e verdura fresche più a lungo

# Informazioni tecniche

- Cerniere a sinistra, invertibili
- Dimensioni (A×L×P): 186×60×65 cm
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
   In base ai risultati della prova standard di 24 ore, concernante il consumo effettivo dipendente dell'utilizzazione/posizione del dispositivo.

KS36VVW4P iQ300 Frigorifero

CHF 2'590.-CHF 2'404.83

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- · Porta alta, bombata, bianca
- Maniglia verticale con nuovo sistema di depressurizzazione

### Comfort e sicurezza

· Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED

# Vano frigorifero

- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- Ripiano per bottiglie
- hyperFresh con regolazione dell'umidità frutta e verdure fresche più a lungo!
  5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
  Illuminazione LED

# Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico: 75 kWh/anno
- Capienza utile totale: 3461
- Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a sinistra, invertibili • Dimensioni (A×L×P): 186×60×65 cm

Accessori

Accessori

# Conservare e congelare in una nuova dimensione: side-by-side.

# Tanto spazio per gli alimenti: i frigoriferi side-by-side.

I frigoriferi side-by-side a doppia porta offrono un grande vano interno e tanto spazio per diversi opzioni tecnologiche.

# Regolabili in altezza senza dover togliere o spostare nulla: i ripiani di vetro e i balconcini controporta easyLift.

Solo con l'aiuto dell'apposita leva – e solo con una mano – i ripiani possono essere alzati fino a 6 cm per adeguare lo spazio alle vostre esigenze di immagazzinamento dei cibi. E tutto questo senza dover togliere o spostare nulla, anche se i ripiani sono carichi.



# Pulire meno: antiFingerPrint.

Le pregiate superfici in acciaio inox delle porte dei frigoriferi sono ricoperte con lo speciale rivestimento antiFingerPrint, grazie al quale non restano più gli sgradevoli segni delle dita sull'acciaio.



# Tutto bene in vista: l'illuminazione a LED del vano frigorifero.

Le potenti luci a LED ad alta efficienza energetica e di lunga durata illuminano l'interno del frigorifero dall'alto al basso in modo perfetto. La luce è proiettata in senso obliquo verso l'interno, per cui non abbaglia e non può essere coperta.



# Frigo-congelatore side-by-side con camera.

Capienza utile totale: 541 l

Consumo energetico: 348 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 367 l

Capienza utile vano congelatore: 1581

Dispenser per acqua e ghiaccio







KA92DHB31






noFrost - mai piú sbrinamento!











- Consumo di energia • Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 348 kWh/anno
- Capienza utile totale: 541 l • Livello sonoro: 42 db(A) re 1 pW
- · Classe climatica SN-T

### Design

- Porta nera, laterali argento
- Maniglia verticale
- · Ripiano per bottiglie
- Illuminazione LED

# Comfort e sicurezza

- noFrost mai più scongelamento!
- · Home Connect: Fotocamera nella elettrodomestico, Home Connect via WLAN
- Controllo LCD integrato nella porta
   Regolazione e controllo separata della temperatura per ogni zona frigorifero e congelatore
- Dispenser per acqua potabile, Ghiaccio tritato, Cubetti di ghiaccio. Con sicurezza bambini, Luce LED e indicazione sostituzione filtro acqua

- Allarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura, con funzione memory
- Segnale porta aperta
- superRaffreddamento con arresto automatico
- Tasto «Super» congelamento con spegnimento automatico
- Dispenser ghiaccio automatico
- Filtro dell'acqua nell'interno

### Vano frigorifero

- Capacità netta frigorifero 3671
- · Multi Airflow system
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Comparto burro e formaggio
- Controporta con 2 balconcini grandi e 3 piccoli

# Sistema freschezza


- 1 cassetto hyperFresh plus con controllo umidità su rotelle – mantiene frutta e verdura freschi fino a 2 volte più a lungo
- 1 Fresh box con guide telescopiche
- 1 cassetto hyperFresh <0°C> mantiene pesce e carne freschi più a lungo


# Vano congelatore


- Capienza netta congelatore: \* \*\*\* 1581
  Capacità di congelamento: 12 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- 3 varioZone pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!, di cui 2 regolabili
- 2 cestelli di congelazione intensiva trasparente
- 4 balconcini nella porta di cui 3 ribaltabili

2 × accumulatore di freddo, 1 × tubo di raccordo, 1 × portauova

# Frigo-congelatore side-by-side







KA92DHB31 Dimensioni in mm

Capienza utile totale: 541 l

Consumo energetico: 348 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 3681

Capienza utile vano congelatore: 1731

Dispenser per acqua e ghiaccio



















CHF 7′350.-CHF 6'824.51







# Design

- · Porte in vetro nero, pareti laterali argento
- Maniglia verticale
- Illuminazione LED

# Comfort e sicurezza

- Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Controllo LCD integrato nella porta
- Regolazione e controllo della temperatura separati per ogni zona frigorifero e congelatore
- SuperRaffreddamento
- · SuperCongelamento
- Segnale porta apertaAllarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura
- Home Connect (con accessorio speciale)

- Montaggio
   Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, 3/4"
- · Aerazione frontale
- Apparecchio su 4 rotelle

# Ghiaccio e acqua

- Dispenser per acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ahiaccio
- Illuminazione LED
- Indicazione sostituzione filtro acqua
- Sicurezza bambini

### Frigorifero

- Capienza totale utile: 3681
- · Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- multiAirflow System
- · 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Comparto burro e formaggio
- Controporta con 2 balconcini grandi e 3 piccoli
- hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo!
- hyperFresh <0°C>: il pesce e la carne rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo

# Congelatore

- Capienza utile congelatore: \* \*\*\* 1731
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
- 3 Pannelli in vetro varioZone rimovibile per lo spazio extra, di cui 2 regolabili
- 2 cassetti di congelazione trasparenti, di cui 1 bigBox
- 4 balconcini nella porta, di cui 3 ribaltabili


# Accessori inclusi


- 1 × tubo di allacciamento flessibile
- 2 × accumulatore di freddo
- 1 × portauova


# Accessorio speciale

KS10ZHC00 Modulo di comunicazione Wi-Fi CHF 132.-CHF 122.56

# Frigo-congelatore side-by-side







Vasca di raffreddamento completamente estraibile con angolo d'apertura anta di 122°

KA92DSB30 Dimensioni in mm

Capienza utile totale: 541 l

Consumo energetico: 348 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 3681

Capienza utile vano congelatore: 1731

Dispenser per acqua e ghiaccio














noFrost - mai più sbrinamento!







7′350.-CHF 6'824.51





- Porte in vetro bianco, pareti laterali argento
- Maniglia verticale

KA92DSW30

• Illuminazione LED

# Comfort e sicurezza

- Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Controllo LCD integrato nella porta
- Regolazione e controllo della temperatura separati per ogni zona frigorifero e congelatore
- SuperRaffreddamento
- · SuperCongelamento
- Segnale porta apertaAllarme ottico ed acustico in caso di aumento della temperatura
- Home Connect (con accessorio speciale)

KA92DSW30

- MontaggioTubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, ¾"
- · Aerazione frontale
- Apparecchio su 4 rotelle

# Ghiaccio e acqua

- Dispenser per acqua, ghiaccio tritato, cubetti di ahiaccio
- Illuminazione LED
- Indicazione sostituzione filtro acqua
- Sicurezza bambini

### Frigorifero

- Capienza totale utile: 3681
- · Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- multiAirflow System
- · 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 3 regolabili in altezza
- Comparto burro e formaggio
- Controporta con 2 balconcini grandi e 3 piccoli
- hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo!
- hyperFresh <0°C>: il pesce e la carne rimangono freschi fino a 2 volte più a lungo

# Congelatore

- Capienza utile congelatore: \* \*\*\* 1731
- Conservazione senza energia elettrica: 12 ore
- Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
- 3 Pannelli in vetro varioZone rimovibile per lo spazio extra, di cui 2 regolabili
- 2 cassetti di congelazione trasparenti, di cui 1 bigBox
- 4 balconcini nella porta, di cui 3 ribaltabili


- 1 x tubo di allacciamento flessibile
- 2 × accumulatore di freddo
- 1 × portauova


## Accessorio speciale


KS10ZHC00 Modulo di comunicazione Wi-Fi CHF 132.-

CHF 122 56

# Frigo-congelatore side-by-side







Vasca di raffreddamento completamente estraibile con angolo d'apertura anta di 122°

Dimensioni in mm

Capienza utile totale: 533 l

Consumo energetico: 341 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 3701

Capienza utile vano congelatore: 1631

Dispenser per acqua e ghiaccio




















CHF 6'870.-CHF 6'378.83

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30



# Design

- Porte inox antiFingerPrint, pareti laterali grigio
- Maniglia verticale, alluminio
   Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

### Comfort e sicurezza

- noFrost mai più scongelamento!
- Elettronica touchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e perfettamente sotto controllo!
- Allarme di temperatura visivo e acustico nel congelatore
- Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
- · SuperRaffreddamento
- SuperCongelamento
- Segnale porta aperta

# Montaggio

- · Apparecchio su 4 rotelle
- Aerazione frontale
- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 3 m, 3/4"

# Ghiaccio e acqua

- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Produzione di ghiaccio 0,9 kg/24 ore
- · Filtro dell'acqua nell'interno
- Dispenser ghiaccio automatico

### Frigorifero

- Capienza totale utile: 3701
- multiAirflow System
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 regolabile in altezza
- 3 balconcini
- multiBox vano multiuso
- · 2 freshBox, su rotelle

# Congelatore


- Capienza utile vano congelatore 1631, di cui 1511 \* \*\*\* e 121 \*\*
- Capacità di congelamento in 24 ore: 11 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 4 ore
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabile
- 2 cassetti trasparenti di congelazione intensiva
- 4 balconcini nel vano congelatore

# Accessori

1 × tubo di raccordo

1 × portauova

# Frigo-congelatore side-by-side



Distanziatore -630 -720

Dimensioni in mm

KA90DVI30 KA90NVI30

Capienza utile totale: 5731


Consumo energetico: 373 kWh/anno

Capienza utile vano frigorifero: 373 l

Capienza utile vano congelatore: 2001







CHF 4'920.-CHF 4'568.25

escl. TRA CHF 49.87 / CHF 46.30



# Design

- Porte inox antiFingerPrint, pareti laterali grigio
- Maniglia verticale, alluminio
   Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Illuminazione LED

### Comfort e sicurezza

- noFrost mai più scongelamento!
- Elettronica touchControl integrata nella porta con display digitale – tutto in vista e perfettamente sotto controllo!
- Allarme di temperatura visivo e acustico nel congelatore
- Ogni zona di temperatura separatamente regolabile e controllabile
- SuperRaffreddamento
- SuperCongelamento
- Segnale porta aperta

# Montaggio

- Aerazione frontale
- Apparecchio su 4 rotelle

# Frigorifero

- Capienza totale utile: 3731multiAirflow System
- 4 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 regolabile in altezza
- 3 balconcini
- multiBox vano multiuso
- · 2 freshBox, su rotelle

# Congelatore


- Capienza utile vano congelatore 2001, di cui 1951

  \* \* \* \* \* e 5 | \* \*
- Capacità di congelamento in 24 ore: 12 kg
- Conservazione senza energia elettrica: 4 ore
- 5 ripiani in vetro infrangibile, di cui 2 regolabile
- 2 cassetti trasparenti di congelazione intensiva
- 5 balconcini nel vano congelatore


# Accessorio

1 × portauova

# Frigo-congelatore side-by-side



Cassetto completamente estraibile se l'apertura dell'anta è di 145° KA90DVI30 KA90NVI30



Ulteriori schemi d'incasso su pagina 78

Dimensioni in mm

# Frigo-congelatore European side-by-side con dispenser per acqua.

































KA99WPI30, composto di KS36WBI3P + GS36NAI3P + set di montaggio

CHF 6'701.-CHF 6'221.91

KS36WBI3P iQ700 Frigorifero con Dispenser Porte inox antiFingerPrint

CHF 3'760.-CHF 3'491.18

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

CHF 2'890.-CHF 2'683.38

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Porte inox antiFingerPrint, pareti laterali argento
- Maniglia verticale, acciaio inox
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

### Comfort e sicurezza

- touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- Dispenser illuminato a LED per acqua fredda, integrato a filo
- Tubo di collegamento per il collegamento d'acqua 2 m, ¾"
   aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu - durata del dispositivo\*

# Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 3461
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
  5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- SuperRaffreddamento
- Sbrinamento automatico
- hyperFresh plus: frutta e verdure fresche più a lungo!
- Cassetto verdura su guide telescopiche

# Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 112 kWh/anno
- Capienza utile totale: 3461
- Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a sinistra
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 186×60×65 cm

# Accessorio

1 × portauova

# Accessorio speciale

KS39ZAL00 Set di montaggio

GS36NAI3P iQ500 Congelatore noFrost Porte inox antiFingerPrint

- Porte inox antiFingerPrint, pareti laterali argento
- Maniglia verticale, acciaio inox
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

# Comfort e sicurezza

- noFrost mai più scongelamento!
- touchControl regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- Allarme di temperatura visivo e acustico nel congelatore
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta

### Vano congelatore

- Capienza utile congelatore \* \*\*\* : 2371
- Capacità di congelamento: 20 kg/24 ore

- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore 5 cassetti trasparenti, di cui 2 bigBox 2 cassetti di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- · SuperCongelamento
- iceTwister
- Illuminazione LED

# Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 234 kWh/anno
- Capienza utile totale: 2371
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 186×60×65 cm

2×accumulatore di freddo

I prezzi indicati non sono vincolanti: i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia

**CHF 51.-** CHF 47.35

# Frigo-congelatore European side-by-side.



























KA99NVI30, composto di KS36VVI3P + GS36NVI3P + set di montaggio

CHF 5'541.-CHF 5'144.85

KS36VVI3P iQ300 Frigorifero Porte inox antiFingerPrint CHF 2'710.-CHF 2'516.25

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

GS36NVI3P iQ300 Congelatore noFrost Porte inox antiFingerPrint

CHF 2'780.-CHF 2'581.24

escl. TRA **CHF 29.92** / CHF 27.78

- Porte inox antiFingerPrint, pareti laterali argento
- Maniglia verticale, acciaio inox

# Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature

# Vano frigorifero

- Capienza utile totale: 3461
- 7 ripiani in vetro infrangibile, di cui 5 regolabili in altezza
- Ripiano per bottiglie
  5 balconcini, di cui 1 scomparto burro e formaggio
- Raffreddamento dinamico con ventilatore interno
- SuperRaffreddamento
- Sbrinamento automatico
- Illuminazione LED
- hyperFresh: frutta e verdure fresche più a lungo!

### Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 112 kWh/anno
- Capienza utile totale: 3461
- Livello sonoro: 39 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a sinistra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 186×60×65 cm

### Accessorio

# 1 × portauova

Accessorio speciale

KS39ZAL00 Set di montaggio

CHF 51.- CHF 47.35

- Porte inox antiFingerPrint, pareti laterali argento
- Maniglia verticale, acciaio inox

- Comfort e sicurezza
   noFrost mai più scongelamento!
- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- SuperCongelamento
- Allarme ottico e acustico
- Segnale porta aperta
  Apertura porta facilitata con sistema di depressurizzazione

# Vano congelatore

- Capienza utile congelatore \* \*\*\* : 2371
- Capacità di congelamento: 20 kg/24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 19 ore
  5 cassetti trasparenti, di cui 2 bigBox
- 2 cassetti di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
  Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- Calendario per gli alimenti congelati

# Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 234 kWh/anno
- Capienza utile totale: 2371
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 186×60×65 cm

2×accumulatore di freddo

1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

# Non serve più sbrinare, o almeno non così spesso.

Conservare a lungo e in sicurezza gli alimenti congelati richiede un freddo secco costante e un livello di umidità ridotto, evitando così che sugli alimenti si formi la brina. Con i nostri elettrodomestici noFrost e Full noFrost una ventola aspira l'aria esterna calda, estrae l'umidità che contiene e fa quindi in modo che l'aria di ricircolo così raffreddata impedisca la formazione della brina in modo affidabile. Inoltre, anche la tecnologia lowFrost permette di ridurre la frequenza degli sbrinamenti, in quanto il freddo non viene più prodotto all'interno, ma all'esterno del comparto freezer.



# lowFrost: Sbrinare in tutta velocità e facilità.

La formazione di brina e ghiaccio nei frigoriferi e congelatori aumenta il consumo di corrente. L'innovativa tecnica lowFrost con evaporatore speciale di cui sono dotati i nuovi frigoriferi e congelatori Siemens non consente solo di ridurre e rendere più omogenea la formazione di ghiaccio, ma anche di sbrinare più velocemente l'apparecchio rispetto ai sistemi tradizionali.



# tecnologia noFrost:

Mai più sbrinamenti.

Nei frigoriferi noFrost un sistema di ricircolo rimuove l'umidità dal comparto freezer. Inoltre, di tanto in tanto l'apparecchio si sbrina da solo. Il risultato: l'aria resta asciutta. Così nell'apparecchio non si forma il ghiaccio e gli alimenti non si ricoprono di brina.



# Dotazioni principali.







# superFreezing automatico: risultati perfetti per le aggiunte di piccole quantità di alimenti nel congelatore.

Il sensore riconosce l'aumento della temperatura e l'apparecchio raffredda automaticamente alla massima potenza. In questo modo, quando vengono aggiunti nuovi alimenti nel freezer, il processo di congelamento dei prodotti già surgelati non si interrompe.



# **Pulsante SuperCongelamento:**

congelamento ultra-rapido di grandi quantità di cibo.

Per evitare che i surgelati già presenti si scongelino quando vengono inseriti nuovi alimenti, si può semplicemente attivare la funzione SuperCongelamento 24 ore prima. L'apparecchio abbassa la temperatura automaticamente fino a –30 °C; in questo modo il processo di congelamento dei prodotti già surgelati non si interrompe.







# bigBox: ideale per alimenti congelati di grandi dimensioni e molto altro ancora.

La bigBox è alta 29 cm e offre molto più spazio, ad es. per un'oca intera. Ma può ospitare anche le pizze per un gruppo di amici o più porzioni di cibo in contenitori per alimenti impilati uno sull'altro.



# varioZone:

# utilizzo flessibile del comparto freezer.

I cassetti e i ripiani in vetro tra i cassetti possono essere rimossi per adattare lo spazio alle più svariate esigenze.

# Congelatori noFrost di Siemens in A+++. Addio alle operazioni di sbrinamento.































CHF 3'360.-

3′119.78

GS58NAW41H iQ500 Congelatore

CHF 3'750.-CHF 3'481.89

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Porta e pareti laterali bianche
- Maniglia verticale, acciaio inox
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

# Comfort e sicurezza

- Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Elettronica touchControl temperatura visualizzata attraverso display
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- · SuperCongelamento
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta

# Vano congelatore

- Capienza utile congelatore \* \*\*\* : 3601
- · Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- 3 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- iceTwister
- multiAirflow System
- Illuminazione interna a LED

# Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A+++

- Livello sonoro: 41 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni (A×L×P): 191×70×78 cm

# Consumo energetico: 201 kWh/annoCapienza utile totale: 360 l

### Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori

# Accessori

3 x accumulatore di freddo

# GS51NAW41H iQ500 Congelatore

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

CHF

- Porta e pareti laterali bianche
- Maniglia verticale, acciaio inox
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo

- Comfort e sicurezza
   Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Elettronica touchControl temperatura visualizzata attraverso display
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- SuperCongelamento
- Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico

### porta aperta Vano congelatore

- Capienza utile congelatore \* \*\*\* : 2861
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiano e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- iceTwister
- multiAirflow System
- Illuminazione interna a LED

# Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A+++
- Consumo energetico: 174 kWh/anno
- Capienza utile totale: 2861
- Livello sonoro: 41 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 161×70×78 cm

### Accessori

3 x accumulatore di freddo

# Congelatori noFrost di Siemens in A++. Addio alle operazioni di sbrinamento.





































GS58NAW35 iQ500 Congelatore

CHF 2'990.-2'776.23 CHF

### escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Porta e pareti laterali bianche
- Maniglia verticale, acciaio inox
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Comfort e sicurezza
   Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Temperatura regolabile elettronica con visualizzata attraverso display
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- SuperCongelamento
  Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta

# Vano congelatore

- Capienza utile congelatore \* \*\*\* : 3601
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- 3 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- multiAirflow System
- Illuminazione interna a LED

### Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 301 kWh/anno
  Capienza utile totale: 3601
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 191×70×78 cm

- 3 x accumulatore di freddo
- 1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

### GS54NAW35 CHF 2'890.iQ500 CHF 2'683.38 Congelatore

# escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Porta e pareti laterali bianche
- · Maniglia verticale, acciaio inox
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo
- Comfort e sicurezza
- Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Temperatura regolabile elettronica con visualizzata attraverso display
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- SuperCongelamento
- Sistema multiplo di allarme con funzione

### memoryAlert e segnale acustico porta aperta Vano congelatore

- Capienza utile congelatore \* \*\*\* : 3231
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente • Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- multiAirflow System
- Illuminazione interna a LED

### Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 281 kWh/anno
  Capienza utile totale: 323 l
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 176×70×78cm

- 3 x accumulatore di freddo
- 1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

# GS51NAW35 iQ500

Congelatore

CHF 2'770.-2'571.96 CHF

escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Porta e pareti laterali bianche
- Maniglia verticale, acciaio inox
- Equipaggiamento interno con applicazioni in metallo Comfort e sicurezza
- Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Temperatura regolabile elettronica con visualizzata attraverso display
- freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- SuperCongelamento
  Sistema multiplo di allarme con funzione memoryAlert e segnale acustico porta aperta

# Vano congelatore

- Capienza utile congelatore \* \*\*\* : 2861
- Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- 5 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- 1 cestello di congelazione intensiva con ripiano e sportello trasparente
- Pannelli in vetro varioZone rimovibili per lo spazio extra!
- multiAirflow System
- Illuminazione interna a LED

### Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++
- Consumo energetico: 261 kWh/anno Capienza utile totale: 2861
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- · Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 161×70×78 cm

- 3 x accumulatore di freddo
- 1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

# Congelatori noFrost di Siemens in A++. Addio alle operazioni di sbrinamento.







































GS36NAW3P iQ500 Congelatore

CHF 2'590.-2'404.83 CHF

GS33NDW3P 2'490.iQ500 2'311.98 CHF Congelatore

iQ500

CHF 2'380.-CHF 2'209.84

### escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Porta e pareti laterali bianche
- Maniglia verticale
- · Interni con inserti metallici

- Comfort e sicurezza
   Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Temperatura visualizzata attraverso display
- SuperCongelamento
- Allarme di temperatura visivo e acustico nel congelatore

### Vano congelatore

- varioZone pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- 4 cassetti trasparenti, di cui 2 bigBox
- Illuminazione interna a LED

# Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica A++
- Consumo energetico: 238 kWh/anno
  Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Capienza netta congelatore \* \*\*\* : 2441
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni (A×L×P): 186×60×65 cm

# escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Porta e pareti laterali bianche
- · Maniglia verticale
- · Interni con inserti metallici

# Comfort e sicurezza

- Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Temperatura visualizzata attraverso display
- SuperCongelamento
- Allarme di temperatura visivo e acustico nel congelatore

# Vano congelatore

- varioZone pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- 4 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox

# • Illuminazione interna a LED

- Informazioni tecniche Classe di efficienza energetica A++
- Consumo energetico: 225 kWh/anno
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Capienza netta congelatore \* \*\*\*: 2201
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg
- Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni (A×L×P): 176×60×65 cm

# GS29NDW3P Congelatore

# escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Porta e pareti laterali bianche
- Maniglia verticale
- · IInterni con inserti metallici

- Comfort e sicurezza
   Sistema noFrost sbrinamento automatico!
- Temperatura visualizzata attraverso display
- SuperCongelamento
- Allarme di temperatura visivo e acustico nel congelatore

### Vano congelatore

- varioZone pannelli in vetro rimovibile per lo spazio extra!
- · 4 cassetti trasparenti, di cui 1 bigBox
- Illuminazione interna a LED

# Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica A++
- Consumo energetico: 211 kWh/anno
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
  Capienza netta congelatore \* \*\*\*\*: 1951
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Capacità di congelazione in 24 ore: 20 kg Cerniere a destra, invertibili
- Dimensioni (A×L×P): 161×60×65 cm

3 × accumulatore di freddo

- 3 × accumulatore di freddo
- 1 × vaschetta per il ghiaccio

- 3 × accumulatore di freddo
- 1 × vaschetta per il ghiaccio

# Congelatori a risparmio energetico di Siemens in A++. Congelare le provviste con notevole risparmio di energia.









Da marzo 2019: GS24VVWEV escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
 freshSense – con sensori per il controllo delle temperature

• 1 cestello di congelazione intensiva con ripiano e sportello transparente







GS24VVW31

Congelatore

· Maniglia verticale

Comfort e sicurezza

SuperCongelamento

· Segnale porta aperta

Vano congelatore

• Allarme ottico e acustico

Sbrinamento manuale • 5 cassetti trasparenti

Porta e pareti laterali bianche

iQ300



1'800.-

1'671.31

CHF

### **GS36VVW31** CHF 2'130.iQ300 CHF 1'977.72 Congelatore

### Da marzo 2019: GS36VVWEV escl. TRA CHF 29.92 / CHF 27.78

- Porta e pareti laterali bianche
- Maniglia verticale

# Comfort e sicurezza

- Regolazione elettronica della temperatura, leggibile attraverso LED
   freshSense con sensori per il controllo delle temperature
- SuperCongelamento
- Allarme ottico e acustico
- Segnale porta aperta

# Vano congelatore

- Capienza utile congelatore \* \*\*\* : 2371 Capacità di congelamento: 30 kg in 24 ore
- Conservazione senza energia elettrica: 25 ore
- Sbrinamento manuale
- 5 cassetti trasparenti, di cui 2 bigBox
- 2 cestelli di congelazione intensiva con ripiani e sportello trasparente
- Calendario per gli alimenti congelati

# Informazioni tecniche

- Classe di efficienza energetica: A++ • Consumo energetico: 212 kWh/anno
- Capienza utile totale: 2371
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 186×60×65 cm

• Calendario per gli alimenti congelati Informazioni tecniche • Classe di efficienza energetica: A++

Capienza utile congelatore
Capacità di congelamento: 22 kg in 24 ore
Conservazione senza energia elettrica: 24 ore

- Consumo energetico: 183 kWh/anno
- Capienza utile totale: 1731
- Livello sonoro: 42 dB(A) re 1 pW
- Cerniere a destra, invertibili
- Piedini anteriori regolabili in altezza, rotelle posteriori
- Dimensioni (A×L×P): 146×60×65 cm

- 2 × accumulatore di freddo
- 1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio

- 2×accumulatori di freddo
- 1 × vaschetta per cubetti di ghiaccio





Le lavastoviglie di Siemens.



# Risultati di lavaggio perfetti premendo un solo tasto: il programma automatico auto 45°-65°.

Grazie ad una modernissima tecnica di sensori, le lavastoviglie automatiche di Siemens garantiscono una pulizia impeccabile. Una volta premuto il tasto del programma automatico auto 45°–65° l'aquaSensor monitora la limpidezza dell'acqua e determina la quantità e i tempi di afflusso dell'acqua, nonché la temperatura di lavaggio, per ottenere un risultato perfetto con un ridottissimo consumo di risorse idro-energetiche.



# Dimezzare i tempi di lavaggio e asciugatura: varioSpeed.

Se volete ridurre ulteriormente i tempi, basta scegliere un programma e premere quindi il tasto varioSpeed. Il tempo di lavaggio si ridurrà fino al 50%\*. Nell'indicazione del tempo residuo compare subito la metà del tempo. E il risultato finale è sempre di altissima qualità: stoviglie perfettamente pulite ed anche asciutte.

\* Non vale per il prelavaggio e il programma rapido.



# Minimo consumo d'acqua, massima performance.

Il sistema intelligente di accumulo dell'acqua consente all'acqua di moltiplicare la propria forza. E produce risultati eccellenti con un consumo d'acqua estremamente basso utilizzando poca energia.

# Flessibilità sorprendente.

Cassetti e cestelli di Siemens.

# Cassetto vario.



# tazzine da caffè: cassetto vario.

Non solo per le posate, ma anche per le

Il cassetto vario è un livello di carico supplementare che, grazie alla sua forma, garantisce lo spazio non solo per sistemare le normali posate, ma anche per mestoli, posate da insalata e persino piccole stoviglie, come per esempio le tazzine da caffè. E così, venendo meno la necessità del cestello per le posate nel livello inferiore, la lavastoviglie può ospitare comodamente fino a 14 coperti.

# Cestelli varioFlex.



# Adattabili e facili da caricare: cestelli varioFlex.

I 3 ripiani reclinabili e divisibili e le 2 file di divisori ribaltabili del cestello superiore e le 4 file di divisori ribaltabili di quello inferiore permettono di creare lo spazio necessario per caricare stoviglie ingombranti. Inoltre le maniglie dei due cestelli agevolano l'estrazione.





# Tacche blu di regolazione.

Le tacche blu all'interno dell'apparecchio consentono di identificare tutte le varianti di disposizione dei cestelli. Così anche

bicchieri da vino e calici trovano una collocazione più stabile e si potranno caricare anche pentole più ingombranti rapidamente e senza fatica.

# Programmi lavastoviglie principali.









# Programma automatico auto 45°-65°: risultati di lavaggio ottimali con la sola pressione di un tasto.

Basta premere lo speciale tasto per il programma automatico e subito l'aquaSensor controlla la limpidezza dell'acqua. Per ottenere un risultato perfetto in tempi ridotti, determina inoltre la quantità e i tempi di afflusso dell'acqua, nonché la temperatura di lavaggio.

# Intensivo 70°:

# per lo sporco ostinato.

Ideale per stoviglie molto sporche, in particolare pentole e padelle. Permette di ottenere prestazioni di pulizia ottimali grazie alla temperatura di lavaggio superiore.









# Programma rapido 45°:

# 29 minuti, per non perdere tempo.

L'efficiente programma rapido 45 °C riduce la durata del ciclo di lavaggio al minimo possibile: prestazioni di lavaggio eccellenti in soli 29 minuti, ideale per stoviglie poco sporche da portare in tavola in breve tempo. In questo modo, sarà tutto pronto anche per qualche invitato in più del previsto.

# Eco 50°:

# Risparmiare sui consumi.

Ora è possibile lavare perfettamente stoviglie normalmente sporche a soli 50 °C risparmiando sui consumi.

# Accessori speciali per lavastoviglie.

Accessori Siemens: massima praticità.



# Cestello speciale per bicchieri a stelo lungo e stoviglie da ufficio (SZ73640)

Per alcuni modelli di lavastoviglie larghe 60 cm con rastrelliere ribaltabili nel cestello inferiore: questo cestello speciale consente di lavare bicchieri a stelo lungo e servizi da caffè in modo sicuro e delicato.



# Cassetta per posate d'argento (SZ73001)

Il corpo in alluminio della cassetta protegge le vostre preziose posate d'argento contro l'ossidazione. È sufficiente inserirla già riempita all'interno del cestello per posate.



# Cestello porta bicchieri da vino (SZ73300)

Il supporto speciale di un cestello porta bicchieri fissa in modo sicuro e comodo fino a quattro bicchieri. E dato che nel cestello inferiore entrano altri quattro cestelli da vino, si possono lavare in un unico ciclo di lavaggio ben 16 bicchieri.

# Set aggiuntivo di lavaggio (SZ73000)



# Supporto per bottiglie

Con questo supporto – perfettamente inseribile in tutti i cestelli inferiori delle lavastoviglie Siemens – caraffe e vasi non corrono più il rischio di ribaltarsi.



# Ugello per risciacquo teglie

Un'invenzione speciale di Siemens: basta estrarre il cestello superiore e inserire l'ugello sul punto da cui fluisce l'acqua. Ad es. per lavare le teglie da forno, filtri antigrasso o utensili da cucina di dimensioni extra large.



# Cestello supplementare per posate

Questo piccolo cestello è particolarmente flessibile perché si può inserire ovunque nel cestello superiore.



# Supporto per piccoli oggetti

Durante il lavaggio spesso accade che i getti d'acqua provochino lo spostamento di piccoli oggetti leggeri in plastica, come imbuti o coperchi. Il supporto per piccoli oggetti, agganciato al cestello superiore, li tiene ben saldi al loro posto.

# Lavastoviglie – panoramica dei modelli.

Utilizzate la seguente panoramica per trovare il modello giusto in modo semplice e veloce.

Denominazione dell'apparecchio	Classe di efficienza energetica	Dimensioni (A×L×P)	Consumo di acqua in litro	Rumorosità in dB	Coperti standard	Terzo piano di carico	varioSpeed	Pagina
	Energy		Water		14		varioSpeed	
Lavastoviglie speedMati	С							
SN236W01IE	A+++	84,5 × 60 × 60	9,5	44	13	-	•	94
SN236W03ME	A++	84,5×60×60	9,5	44	14	•	•	94
SR215W03CE	A+	84,5×45×60	8,5	46	9	-	•	95
SK26E221EU	A+	45×55×50	8	48	6	-	•	95

# Prodotti cura e pulizia.







Detergente per lavastoviglie	Anticalcare per lavastoviglie	Distributore di fragranze
00311565	00311918	00460742
Rimuove grasso e calcare. L'applicazione regolare assicura risultati di pulizia perfetti. Suggerimento: applicare ogni 2 mesi.	Rimuove efficacemente depositi calcarei. Suggerimento: applicare ogni 3 a 4 mesi.	Combatte odori sgradevoli nella vostra lavastoviglie e fornisce una fresca fragranza di limone. Durevole fino a 50 risciacqui.
Contenuto: 250 ml	Contenuto: 250 g	

# Le lavastoviglie di Siemens: splendenti risultati di lavaggio.

































2'107.71

**SN236W01IE** Lavastoviglie speedMatic 60 cm Libero posizionamento - bianco

CHF 2′450.– CHF 2'274.84

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11

- Consumo energetico nel programma Eco 50: 234kWh/anno 0,82kWh/ciclo di lavaggio
- Consumo di acqua con il programma Eco 50: 2'660 litri/anno 9,5 l/ciclo di lavaggio
- Capacità: 13 coperti standard
  Classe di efficacia di asciugatura: A
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW

# Programmi e funzioni speciali

- 6 programmi: Intensivo 70, auto 45°-65°, Eco 50, Vetro 40, 1 h 65°, Prelavaggio
- 3 funzioni opzionali: Zona intensiva, varioSpeed, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

### Tecnologia lavaggio e secco

- Sistema idraulico speedMatic
  aquaSensor, sensore di carico
- · Assistenza dosaggio
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Protezione vetro
- Motore iOdrive

### Sicurezza

• aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu - durata del dispositivo\*

- Cestello variabile per posate nel carrello inferiore
- Indicazione del tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore) Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- Cestelli varioFlex • Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Cestello superiore con griglie ribaltabili (2 x), cestello inferiore (4 x)
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 84,5×60×60 cm

# Accessori speciali

52/2010	Profunga per carico/scarico	CHF	<b>62</b> CHF 57.57
SZ73001	Cassetta per posate d'argento	CHF	<b>55</b> CHF 51.07
SZ73640	Inserto cestello per bicchieri a stelo lungo	CHF	<b>84</b> CHF 77.99
SZ73300	Cestello porta bicchieri da vino	CHF	<b>41</b> CHF 38.07
SZ73000	Set ausili di lavaggio	CHF	<b>62</b> CHF 57.57













**SN236W03ME** Lavastoviglie speedMatic 60 cm Libero posizionamento - bianco

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11

CHF

- Consumo energetico nel programma Eco 50: 266kWh/anno 0,93kWh/ciclo di lavaggio
- Consumo di acqua con il programma Eco 50: 2'660 litri/anno 9,5 l/ciclo di lavaggio
- Capacità: 14 coperti standard Classe di efficacia di asciugatura: A
- Silenziosità: 44 dB(A) re 1 pW

# Programmi e funzioni speciali

- 6 Programmi: Intensivo 70, auto 45°-65°, Eco 50, Vetro 40, 1 h 65°, Prelavaggio
- 3 funzioni opzionali: Zona intensiva, varioSpeed, Asciugatura extra
- Programma di manutenzione dell'apparecchio

### Tecnologia lavaggio e secco

- Sistema idraulico speedMatic aquaSensor, sensore di carico
- · Assistenza dosaggio
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Protezione vetro
- Motore iOdrive

### Sicurezza

• aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu – durata del dispositivo\*

- Indicazione tempo residuo (min)
- Programmatore inizio lavaggio (1–24 ore)
- Cestelli varioFlex Cestello vario
- Carrello superiore regolabile in altezza con rackMatic (3 livelli)
- Cestello superiore con griglie ribaltabili (2 x), cestello inferiore (4 x)
- Carrello superiore con ripiano per tazze (2 x)
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 84,5×60×60 cm

Accessori speciali						
SZ72010	Prolunga per carico/scarico	CHF	62	CHF	57.57	
SZ73001	Cassetta per posate d'argento	CHF	55	CHF	51.07	
SZ73640	Inserto cestello per bicchieri a stelo lungo	CHF	84	CHF	77.99	
SZ73300	Cestello porta bicchieri da vino	CHF	41	CHF	38.07	
SZ73000	Set ausili di lavaggio	CHF	62	CHF	57.57	

I prezzi indicati non sono vincolanti: i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita. Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia

# Un piccolo gigante per piccoli spazi.

































SR215W03CE Lavastoviglie speedMatic 45 cm Libero posizionamento – bianco

CHF 1'740.-CHF 1'615.60

escl. TRA **CHF 11.97** / CHF 11.11

### • Consumo energetico nel programma Eco 50: 220kWh/anno – 0,78kWh/ciclo

- Consumo di acqua con il programma Eco 50: 2'380 litri/anno 8,5 l/ciclo di lavaggio
- Capacità: 9 coperti standard
- Classe di efficacia di asciugatura: A
- Silenziosità: 46 dB(A) re 1 pW

### Programmi e funzioni speciali

- 5 programmi: Intensivo 70, Eco 50, Rapido 45, 1h65', Auto
  2 funzione speciale: varioSpeed plus, Asciugatura extra

Tecnologia lavaggio e secco
• aquaSensor, sensore di carico

### Sicurezza

• aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu durata del dispositivo\*

### Comfort

- Manopola con pulsante avvio integrato
- Indicatore LED per lo stato del programma
   Programmatore inizio lavaggio (3, 6 o 9 ore)
- Sistema duoPower: doppio braccio nel cestello superiore
- Protezione vetro
- Assistenza dosaggio
- Automatismo di pulizia
- Indicatore carenza di sale • Indicatore carenza brillantante
- Carrelli vario
- Cestello variabile per posate nel carrello inferiore
- Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 84,5×45×60 cm

# Accessori speciali

SZ72010	Prolunga per carico/scarico	CHF	62	CHF	57.57
SZ73001	Cassetta per posate d'argento	CHF	55	CHF	51.07
SZ73300	Cestello porta bicchieri da vino	CHF	41	CHF	38.07
SZ73000	Set ausili di lavaggio	CHF	62	CHF	57.57









CHF 1'080.-

**SK26E221EU** Lavastoviglie speedMatic Compact bianco

CHF 1'002.79

escl. TRA CHF 5.99 / CHF 5.56

- Consumo energetico nel programma Eco 50: 174kWh/anno 0,61kWh/ciclo di lavaggio
- Consumo di acqua con il programma Eco 50: 2'240 litri/anno 81/ciclo di lavaggio
- Capacità: 6 coperti standard
  Classe di efficacia di asciugatura: A
- Silenziosità: 48 dB(A) re 1 pW

# Programmi e funzioni speciali

- 6 programmi: Intenso 70, auto 45°–65°, Eco 50, Delicato 40, Rapido 45, Prelavaggio
- 2 funzioni speciali: varioSpeed, Asciugatura extra
- Tecnologia di lavaggio/asciugatura
- aquaSensor, sensore di carico

# Sicurezza

• aquaStop® una garanzia Siemens Elettrodomestici per danni causati dall'acqu durata del dispositivo

- Manopola con tasto d'avvio integrato
- Visualizzazione elettronica tempo residuo in minuti
  Preselezione dell'orario di avvio: 1–24 ore
- · Protezione vetro
- · Automatismo di pulizia
- Indicatore carenza di sale
- Indicatore carenza brillantante
- · Sistema di cestelli flessibile
- Cestello portaposate a posizionamento variabile
- Ripiano per tazze
- · Sistema di filtri autopulenti con triplo filtro a onda
- Dimensioni apparecchio (A×L×P): 45×55×50 cm

Accessori speciali

SZ72010 CHF 62.- CHF 57.57 Prolunga per carico/scarico SZ73001 Cassetta per posate d'argento **55.-** CHF 51.07

I prezzi indicati non sono vincolanti: i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

Le condizioni di garanzia possono essere trovate sotto https://www.siemens-home.bsh-group.com/ch/it/note-legali/condizioni-generali-di-garanzia

# Ad ogni pietanza la sua giusta preparazione.

Le cucine a posa libera di Siemens.

Siemens offre diversi tipi di programmi di cottura. Tra tutti i tipi di forni Siemens, scegliete quello che vi consente di preparare al meglio le vostre pietanze preferite.

addensare il cibo.



Calore mirato dal basso: il calore inferiore separato. Il tipo di riscaldamento speciale per dare il tocco finale alla cottura o per dorare dal basso. Si presta bene anche per far



Il riscaldamento tradizionale: il calore superiore/inferiore. Questo tipo di riscaldamento classico è perfetto per cuocere soufflé e torte a pasta lievitata. Si addice anche per gli arrosti di carne magra.



Cuocere alla griglia come i grandi chef: il grill a superficie grande vario.

Ideale per cuocere grandi quantità di cibi alla griglia. Grazie ai 3 livelli di riscaldamento, il grill a superficie grande vario si addice a tutte le varianti di preparazione: dalla cottura a fuoco vivo (p.es. per le bistecche) alla gratinatura delicata. Naturalmente sempre nel grado di doratura desiderato.



Cuocere alla griglia e risparmiare energia: il grill a superficie piccola vario.

Ha tutte le funzionalità del fratello più grande. Ma dato che solo la parte centrale si riscalda, è possibile risparmiare fino a un terzo dell'energia, soprattutto in caso di piccole quantità di cibo.



# Cucine elettriche di Siemens.





















HK9R4R120C Cucina indipendente elettrica 60 cm Bianca

CHF 2'870.-CHF 2'664.81

### escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

# Piano cottura

- Piano cottura in vetroceramica
- 4 zone di cottura highspeed, di cui 1 zona di cottura con diametro variabile
   Davanti a sinistra: zona normale 1,8 kW
   Dietro a sinistra: zona normale 1,8 kW
   Dietro a destra: zona normale 1,2 kW

  - Davanti a destra: zona a doppio circuito 2,2 kW
- Spie di calore residuo quadrupla

- Volume interno: 63 l
- 7 modi di riscaldamento: Aria calda 3D plus, Calore superiore/inferiore,
   Sistema grill a circolazione d'aria, Funzione pizza, Calore inferiore separato,
   Aria calda dolce, Grill a grande superficie Vario
   activeClean® Pulizia automatica pirolitica
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena
- Telaio di aggancio
- Interno porta interamente in vetro
- Orologio elettronico
  cookControl 10
- · Vano per stoviglie
- Informazioni tecniche
- Piedini regolabili in altezza
  Dimensioni (A×L×P): 85×60×60 cm

# Accessori

1 × Griglia, 1 × leccarda universale smaltata adatta piro

# Cucine elettriche di Siemens.























1′470.-

1′364.90

HK5P00020C Cucina indipendente elettrica 60 cm **Bianca** 

CHF 1'870.-CHF 1'736.30

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

# Piano cottura

- · Piano cottura in vetroceramica
- 4 zone di cottura highSpeed
- Davanti a sinistra: zona normale 1,2 kW
- Dietro a sinistra: zona normale 1,8 kW – Dietro a destra: zona normale 1,2 kW
- Davanti a destra: zona normale 2,2 kW
- Spia di calore residuo: 4 indicatori di calore residuo

- Vano forno gran volume (711)
- Vano forno con smalto in titanGlanz
- · Forno convenzionale
- 5 funzioni di riscaldamento: Calore superiore/inferiore, Calore inferiore separato, Grill a grande superficie Vario, Grill a piccola superficie Vario
- Illuminazione vano forno
- Telaio di aggancio
- Interno porta interamente in vetro
- Cassetto portastoviglie integrato nello zoccolo

### Informazioni tecniche

- · Piedini regolabili in altezza
- Dimensioni (A×L×P): 85×60×60 cm

Accessori

CHF 60.- CHF 55.71 HZ432002 Teglia smaltata HZ434002 Griglia

Accessori speciali

HZ625071 Paraspruzzi

CHF 34.- CHF 31.57

CHF 66.- CHF 61.28

**Bianca** 

HQ5P00020C Cucina indipendente elettrica 60 cm

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

CHF

CHF

- Piano cottura con 2 zone cottura super rapide e 2 zone cottura normali
  - Davanti a sinistra: zona di cottura istantanea 2kW
- Dietro a sinistra: zona normale 1 kW
- Dietro a destra: zona normale 2 kWDavanti a destra: zona di cottura istantanea 1,5 kW

### Forno

- Vano forno gran volume (711)
- Vano forno con smalto in titanGlanz
- Forno convenzionale
- 5 funzioni di riscaldamento: Calore superiore/inferiore, Calore inferiore separato, Aria calda dolce, Grill a grande superficie Vario
- Illuminazione vano forno
- · Telaio di aggancio
- Interno porta interamente in vetro
- Cassetto portastoviglie integrato nello zoccolo

# Informazioni tecniche

- Piedini regolabili in altezza
  Dimensioni (A×L×P): 85×60×60 cm

Accessori HZ432002 **60.-** CHF 55.71 **34.-** CHF 31.57 Teglia smaltata HZ434002 Griglia

Accessori speciali HZ625071 Paraspruzzi

CHF 66.- CHF 61.28

# Cucine a gas combinate di Siemens. Per cuochi fantasiosi.





































1′960.–

HX9R3AE50 Cucina a gas combinata 60 cm Acciaio inox

CHF 2'630.-CHF 2'441.97

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

# Piano cottura a gas

- · Piano cottura con 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio e 1 bruciatore forte
- Accensione ad una mano
- · Protezione di accensione
- Griglie d'appoggio in ghisa Coperchio di vetro

# Forno

- Vano forno gran volume (661)
- 7 modi di riscaldamento: Aria calda 3D plus, Calore superiore/inferiore, Sistema grill a circolazione d'aria, Funzione pizza, Calore inferiore separato, Aria calda dolce, Grill a grande superficie Vario

  Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini
- Parete posteriore del forno con sistema di pulizia catalitica
- Illuminazione forno
- Griglie telescopiche come accessorio
- Sportello interno completamente in vetro
  Cassetto portastoviglie integrato nello zoccolo

### Informazioni tecniche

- Piedini regolabili in altezza
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28–30/37 mbar)
- Dimensioni (A×L×P): 85×60×60 cm

Accessori HZ432002 Teglia smaltata Griglia HZ434002

Accessori speciali

HZ438301 Guide telescopiche a 3 livelli

**60.-** CHF 55.71 **34.-** CHF 31.57

CHF 105.- CHF 97.49











HX9R3AI20 Cucina a gas combinata 60 cm Bianca

1'819.87 CHF

CHF

escl. TRA CHF 11.97 / CHF 11.11

# Piano cottura a gas

- · Piano cottura con 2 bruciatori normali, 1 bruciatore risparmio e 1 bruciatore forte
- Accensione ad una mano
  Protezione di accensione
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Coperchio di vetro

# Forno

- Vano forno gran volume (661)
- 7 modi di riscaldamento: Aria calda 3D plus, Calore superiore/inferiore, Sistema grill a circolazione d'aria, Funzione pizza, Calore inferiore separato, Aria calda dolce, Grill a grande superficie Vario Orologio elettronico
- Riscaldamento rapido
- Sicurezza bambini
- Illuminazione forno
- Griglie telescopiche come accessorio
- Sportello interno completamente in vetro
- Cassetto portastoviglie integrato nello zoccolo

# Informazioni tecniche

- Piedini regolabili in altezza
- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar e 50 mbar)
- Dimensioni (A×L×P): 85×60×60 cm

Accessori HZ432002 **60.-** CHF 55.71 **34.-** CHF 31.57 Teglia smaltata HZ434002 Griglia

Accessori speciali HZ438301 Guide telescopiche a 3 livelli CHF 105.- CHF 97.49



# Il forno a microonde di Siemens. Inseribile nel sottopiano.







HF12M240 CHF 320.-CHF 297.12 Forno a microonde bianco HF12M540 CHF 410.-CHF 380.69 Forno a microonde acciaio

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

# Funzioni di riscaldamento

- Microonde da 800 W in 5 stadi di potenza 800/600/360/180/90 W
- Contaminuti fino a 60 min con spegnimento automatico
- Porta con apertura laterale e finestrino
- Vano interiore illuminato
- Vano di cottura da 17 l
- Piatto girevole in vetro 24,5 cm

# Informazioni tecniche

- Apparecchio incassabile nel sottopiano
  Dimensioni (A×L×P): 29×46,2×35,1 cm

HF15G541 Forno a microonde acciaio con grill

CHF 630.-CHF 584.96

escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

# Funzioni di riscaldamento

- Microonde 800 W, 5 stadi di potenza: 800/600/360/180/90 W
- Grill al quarzo 1'000 W, 3 stadi di potenza

# Comfort

- Elettronica facile da usare
- Funzione combinata grill e microonde di potenza 360/180/90 W
- cookControl 8
- Cottura in base al peso per 4 programmi di scongelamento
- Cottura in base al peso per 3 programmi cottura - Cottura in base al peso per 1 programma combinato
- Funzione memory (1 posizione)
- Indicazione dell'oraVano di cottura da 171
- Piatto girevole in vetro 24,5 cm

## Informazioni tecniche

• Dimensioni (A×L×P): 29×46,2×35,1 cm



# Assapora la cultura del caffè a casa tua.

Scopri la combinazione armonica delle innovazioni che esaltano il piacere della degustazione.

Un espresso la mattina presto in un bar italiano, un caffè latte in assoluto relax in un bel locale francese, oppure creazioni estrose in coffee house di tendenza: la cultura del caffè si declina in tantissimi modi, tutti entusiasmanti. E ora potrai sperimentarli comodamente a casa tua, grazie

alle macchine da caffè EQ completamente automatiche. In ogni apparecchio, la tecnologia innovativa garantisce un aroma perfetto a ogni tazza, mentre la varietà di opzioni e di specialità a base di caffè ti regala esattamente ciò che cerchi: un momento speciale da assaporare.

# Le macchine da caffè Siemens EQ completamente automatiche.

La macchina da caffè automatica EQ.9 plus.



# Controllate i vostri elettrodomestici dall'app Home Connect



Il meglio dell'aroma grazie ad una temperatura di preparazione ottimale e costante.



Grazie al sistema iAroma le macchine da caffè automatiche di Siemens garantiscono sempre la migliore qualità per ogni tipo di bevanda. Si tratta di un sistema intelligente e connesso, in cui tutti i componenti si adeguano in modo perfetto per garantire il vostro piacere.



Impostazioni aroma supplementari per i veri intenditori.



Menu bevande personalizzate fino a 10 profili diversi.



Due contenitori di caffè in grani, ciascuno con il proprio macinacaffè, per un gusto genuino.



Pulizia a vapore completamente automatica del sistema di dosaggio latte dopo l'erogazione di ogni bevanda.



Le macchine del caffè più silenziose di Siemens per preparare il caffè in modo piacevolmente discreto.



Concedetevi il piacere di un aroma particolarmente intenso grazie ad un doppio processo di macinazione e preparazione.



Non importa quale caffè decidiate di gustare: per preparare una bevanda a base di caffè e latte, come ad esempio il cappuccino, basta premere un tasto.



Preparate contemporaneamente due specialità a base di caffè o di latte con il semplice tocco di un pulsante.









TI9575X1DE CHF 3'490.-EQ.9 plus Macchina da caffè automatica CHF 3'240.48

# escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- OneTouch Fonctione: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè con un solo tocco del latte
- Temperature bevande regolabili singolarmente: Caffè: 6 passi
- Due contenitori per caffè in grani con coperchio salvaroma (250 g/270 g)
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza (2.3 | Volumen) litri
   Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- Tazze di preriscaldamento attivi on-/off prerisc. tazze Acceso./Spento
- Potenza assorbita: 1500 Watt max.
- A / 59 kWh/annum
- Altezza del prodotto x Larghezza del prodotto x Profondità del prodotto (mm): 392 x 316 x 470
- Accessori inclusi: 1x Cucchiaio dosatore, 1x Strisce per stabilire la durezza acqua, 1x Filtro dell'acqua
- EAN: 4242003827888

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

# Il piacere allo stato puro continua dove gli altri si fermano.

La macchina da caffè automatica EQ.9 plus.





Grazie al sistema iAroma le macchine da caffè automatiche di Siemens garantiscono sempre la migliore qualità per ogni tipo di bevanda. Si tratta di un sistema intelligente e connesso, in cui tutti i componenti si adeguano in modo perfetto per garantire il vostro piacere.



Il meglio dell'aroma grazie ad una temperatura di preparazione ottimale e costante.



Impostazioni aroma supplementari per i veri intenditori.



Menu bevande personalizzate fino a 10 profili diversi.



Pulizia a vapore completamente automatica del sistema di dosaggio latte dopo l'erogazione di ogni bevanda.



Le macchine del caffè più silenziose di Siemens per preparare il caffè in modo piacevolmente discreto.



Concedetevi il piacere di un aroma particolarmente intenso grazie ad un doppio processo di macinazione e preparazione.




Non importa quale caffè decidiate di gustare: per preparare una bevanda a base di caffè e latte, come ad esempio il cappuccino, basta premere un tasto.



Preparate contemporaneamente due specialità a base di caffè o di latte con il semplice tocco di un pulsante.







escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- OneTouch Fonctione: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè con un solo tocco del latte
- Temperature bevande regolabili singolarmente: Caffè: 6 passi
- Contenitore chicchi di caffè con coperchio fino a 290gr)
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza (2.3 I Volumen) litri
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- Tazze di preriscaldamento attivi on-/off prerisc. tazze Acceso./Spento
- Potenza assorbita: 1500 Watt max.
  A / 59 kWh/annum
- Altezza del prodotto x Larghezza del prodotto x Profondità del prodotto (mm):  $392 \times 316 \times 470$
- Accessori inclusi:1 x Cucchiaio dosatore, 1 x Strisce per stabilire la durezza acqua, 1 x Filtro dell'acqua
- EAN: 4242003827888

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

# Il caffè come stile di vita.

La macchina da caffè automatica EQ.6 plus.







Grazie al sistema iAroma le macchine da caffè automatiche di Siemens garantiscono sempre la migliore qualità per ogni tipo di bevanda. Si tratta di un sistema intelligente e connesso, in cui tutti i componenti si adeguano in modo perfetto per garantire il vostro piacere.



Il meglio dell'aroma grazie ad una temperatura di preparazione ottimale e costante.



Memorizza fino a 2 profili di utilizzatori con le loro impostazioni personalizzate.



Pulizia a vapore completamente automatica del sistema di dosaggio latte dopo l'erogazione di ogni bevanda.



Concedetevi il piacere di un aroma particolarmente intenso grazie ad un doppio processo di macinazione e preparazione.



Aggiustate la grandezza della tazza individualmente per rendere la vostra tazza come volete che sia.



Non importa quale caffè decidiate di gustare: per preparare una bevanda a base di caffè e latte, come ad esempio il cappuccino, basta premere un tasto.



Preparate contemporaneamente due specialità a base di caffè o di latte con il semplice tocco di un pulsante.





escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31

- Tutta la varietà di caffè con la sola pressione di un tasto: Espresso, Espresso Macchiato, Caffè, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè con un solo tocco del latte.
- Temperature bevande regolabili singolarmente: e del caffè a 3 livelli,
- · Contenitore chicchi di caffè con coperchio fino a 300gr
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza (1.7 I Volumen) litri
- A / 65 kWh/annum
- Potenza assorbita: 1500 Watt max.
  Altezza del prodotto x Larghezza del prodotto x Profondità del prodotto (mm): 385x280x465
- Accessori inclusi: 1 × Cucchiaio dosatore, 1 × Strisce per stabilire la durezza acqua, 1 x Tubo collegamento per bocchetta latte
- EAN: 4242003804148

I prezzi indicati non sono vincolanti; i nostri rivenditori hanno completa libertà nella definizione del prezzo di vendita.

# EQ.3 – per tutti coloro che vogliono scoprire un nuovo mondo del gusto.

Preparate le vostre specialità a base di caffè premendo semplicemente un tasto.

# Macinacaffè in ceramica.

Il gusto del caffè senza fine. Il macinacaffè in ceramica convince per la lunga durata e ottiene il massimo aroma da ogni singolo chicco di caffè.




# Sportello di servizio sulla parte frontale.


Grazie allo sportello di servizio posto frontalmente e di facile accesso, il piattello per la raccolta dei fondi di caffè e dell'acqua e l'unità d'infusione possono essere estratti comodamente da davanti e puliti all'occorrenza.







escl. TRA CHF 2.49 / CHF 2.31



di un sistema intelligente e connesso, in cui tutti i componenti si adequano in modo perfetto per garantire il vostro piacere.

Grazie al sistema iAroma le macchine da caffè



Il modo più semplice per ottenere un caffè perfetto: tutte le funzioni sono visualizzabili sullo schermo e possono essere utilizzate con la massima facilità premendo un tasto.

• Contenitore chicchi di caffè con coperchio fino a 250gr Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza (1.4 I Volumen) litri

• «One touch» Fonctione: Espresso, Caffè, Cappuccino, Latte Macchiato

• A / 60 kWh/annum

• Potenza assorbita: 1300 Watt max.

- Altezza del prodotto x Larghezza del prodotto x Profondità del prodotto(mm):  $378 \times 247 \times 420$
- Accessori inclusi: 1 × Strisce per stabilire la durezza acqua

EAN: 4242003733233



Non importa quale caffè decidiate di gustare: per preparare una bevanda a base di caffè e latte, come ad esempio il cappuccino, basta premere un tasto.

# Accessori speciali per tutte le macchine da caffè automatiche.

Pastiglie per la pulizia 10 pastiglie (TZ 80001N) Pastiglie per la decalcificazione 3 pastiglie (TZ 80002N) Filtro dell'acqua BRITA Intenza (TZ 70003) Confezione da 3 filtri acqua (TZ 70033) Set di manutenzione 1 (TZ 80004)

Contenitore isolante per il latte <sup>2</sup> (TZ 80009N)

Adattatore per il cartone di latte<sup>3</sup> (TZ 90008)















**CHF 14.–** *CHF 13.00* 

CHF 14.-CHF 13.00 CHF 18.-CHF 16.71 CHF 54.-CHF 50.14 **CHF 44.**– CHF 40.85 **CHF 44.**– CHF 40.85 CHF 32.-CHF 29.71

10 pastiglie per la pulizia

- 3 pastiglie per la decalcificazione 1 filtro dell'acqua BRITA Intenza
- 1 spazzola per la pulizia del tubo per latte
- <sup>2</sup> solo per TE655509DE
- <sup>3</sup> solo per TI9575X1DE + TI923509DE

Tanti altri accessori speciali per le macchine da caffè automatiche di Siemens sono disponibili presso il vostro rivenditore specializzato.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Contenuto:

## Dichiarazione merceologica per lavatrici ad uso domestico.



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio				Siemens		
Categoria / tipo di apparecchio				Carica frontal		
Modello		WM14U840EU	WM6HY891CH	WM6HY791CH	WM4HY791CH	WM6HW690CH
		40				
Capacità nominale		10	9	9	9	9
Figura a pagina		18	34	34	35	36
Efficienza e consumi 1)						
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo energetico all'anno	kWh	143	152	152	152	152
Consumo energetico programma standard 8) 60/60½/40½	kWh	0.82/0.55/0.47	0,92/0,60/0,42	0,92/0,60/0,42	0,92/0,60/0,42	0,92/0,60/0,42
Consumo energetico nelle modalità spento / standby	W	0.18/0.18	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,43
Consumo d'acqua all'anno	L	11600	11220	11220	11220	11220
Caratteristiche di utilizzo		_			_	
Classe di efficienza di centrifugazione 1)	da A a G	В	A	A	В	A
Velocità massima di centrifuga 1)	Giri/min	1400	1600	1600	1361	1552
Jmidità residua <sup>1) 2)</sup>	%	53	44	44	53	44
Programma standard al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda tecnica			Fr	eccia Freccia sul disp	lay	
Durata del programma standard 7) 60 / 60 ½ / 40 ½	min	390/360/360	285/285/285	285/285/285	285/285/285	275/270/270
Tempo di arresto automatico	min	20	15	15	15	15
Emissione di rumore aereo <sup>6)</sup>						
Lavaggio	dB (A) re 1pW	46	47	47	47	47
Centrifuga	dB (A) re 1pW	72	73	73	71	73
Tipo di modello	, ,					
A incasso	• / -	-	-	-	-	-
A posa libera con piano di lavoro	• / -	•	•	•	•	•
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano	• / -	•	•	•	•	•
Cerniera <sup>3)</sup>	s / d / r	I	1	1	I	1
Dimensioni apparecchio 4)						
Altezza	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Larghezza	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	62,2	59,0	59,0	59,0	59,0
Altezza per incasso sottopiano	cm	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)	cm	114,2	108,0	108,0	108,0	106,3
Altezza regolabile	mm	12	12	12	12	12
Peso a vuoto	kg	91	78	78	78	73
Allacciamento elettrico 5)	Kg	71	70	70	70	/ / /
Tensione	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza allacciata	kW	2,05	2,3	2,3	2,3	2,3
Fusibile	A	10	10	10	10	10
Allacciamento idrico	A	10	10	10	10	10
Tubo a pressione G¾	m	1,0	1,50	1,50	1,50	1,50
allacciabile a acqua fredda/calda		•   −	•/-	•/-	•/-	1,50 ●/-
Altri tipi di allacciamento		•/-	-1-	-1-	•/-	•/-
	bar	1_10	0.2.10	0.2.10	0.2.10	0.2.10
Pressione dell'acqua Sicurezza e assistenza	Dar	1-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10
		CN	DE	Dr.	D.E.	Dr
Paese di provenienza	3	CN	DE	DE	DE	DE
Garanzia	anni	5	DCU Flatture 1	2	2	2
Nome e indirizzo del produttore	BCII		1	mestici SA, 89		
Assistenza tecnica	BSH servizio clienti	•	•	•	•	•
Ootazione		24	24	34	24	24
Numero di programmi di lavaggio		24	24	24	24	24
Programmi supplementari		15	15	15	15	11
Acqua plus		•	•	•	•	•
Prelavaggio a scelta: tranne nel programma Lana		•	•	•	•	•
Preselezione avviamento	Ore	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
ndicazione delle fasi di programma		•	•	•	•	•
Indicazione del tempo residuo		•	•			
Tipo di allacciamento con cavo di 1,5 m e spina	1,5 m	•	•	•	•	•
Sistema di sicurezza aquaStop		•	•	•	•	•
Tamburo	acciaio inox	•	•	•	•	•

#### Spiegazioni

- / disponibile / non disponibile
- <sup>1)</sup> Valori determinati in base alla norma vigente EN 61121. Il consumo annuo di energia e di acqua si basa su 220 cicli di lavaggio standard (60°C, 40°C, pieno carico e carico parziale) nonché sul consumo delle modalità operative a basso consumo energetico.
- <sup>2)</sup> Un grado di eliminazione dell'acqua del 100 % significa che in 1 kg di biancheria (peso a secco) dopo la centrifuga rimane ancora 1 kg di acqua. Più basso è il valore % e meno umida sarà la biancheria.
- Derniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile. Esempio: s/r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile.
- 4) Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.
- E informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.
  Nel programma standard "Cotone 60°C" a pieno carico.
- "L'indicazione 60/601/2 /401/2 si riferisce ai programmi standard "Cotone 60°C" a pieno carico e "Cotone 60°C/40°C" a carico parziale.

			Siemens			
WM16W790CH	WM14W590CH	WM14T491CH	Carica frontale WM12N290CH	WM14N190CH	WS12T490CH	WD14U540E
TIM TOTT / JOET	Will Hissoch	WWW.T.T.D.T.C.I.	WWI ENESOCH	Will Herboom	WS121150CII	1151105102
9	8	8	8	7	6.5	10/6
36	37	38	39	39	40	41
A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A
152	137	135	176	157	119	1364
0,92/0,60/0,42	0,74/0,70/0,35	0,78/0,53/0,40	0,95/0,79/0,56	0,84/0,68/0,51	0,67/0,45/0,40	0,84/2,05
0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,58	0,12/0,50	0,12/0,50	0,12/0,48	6,82*
11220	9900	9680	9900	9020	8800	25000
A	A	В	В	В	В	A
1559	1565	1400	1155	1390	1175	1′400
44	44	53	53	53	53	44
			Freccia Freccia sul display			
280/270/270	210/210/210	225/225/225	200/200/200	200/200/200	330/265/265	315
15	15	15	15	15	-	-
47	47	49	54	53	52	47
73	73	76	76	74	76	71
_	_	_	_	_	_	_
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
		I	I	I	I	I
04.0	04.0	04.0	04.0	04.0	04.0	04.0
84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
59,0	59,0	59,0	55,0	55,0	44,6	62,0
85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85
106,3	106,3	102,6	101,7	101,7	90,7	114,2
12 73	12 81	12 72	12 70	12 71	12 64	12 89
13	01	12	70	71	04	0)
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,05
10	10	10	10	10	10	10
1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,5
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•1-
0,3-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10	1-10
DE	DE	ES	PL	PL	RU	CN
2	2	2	2	2	2	2
			rodomestici SA, 8954 G			
•	•	•	•	•	•	•
24	24	23	23	23	23	10/8
11	11	11	11	11	11	9/3
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•

## Dichiarazione merceologica per asciugatrice ad uso domestico.



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio		Sien	nens
Categoria / tipo di apparecchio			gatrici
Modello		WT47X940EU	WT7HY791CH
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Capacité nominale	kg	9	8
Figura a pagina		18	52
Efficienza e consumi 1)			
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A+++	A+++
Consumo energetico all'anno		194	176
Consumo energetico delprogramma standard cotonepieno carico /	kWh	1,52 / 0,93	1,46/0,82
carico parziale	KVVII	1,32 1 0,73	1,40/0,62
Consumo energeticonelle modalità spento / standby	w	0,5/0,5	0,13/0,13
, , , , ,	**		
Tempo di arresto automatico	min	30	30
Programma standard al quale si riferiscono le informazioni		Freccia s	ul display
riportate sull'etichetta e sulla scheda tecnica			1
Caratteristiche di utilizzo			
Durata ponderata del programmastandard cotone 1)	min	173	148
Durata del programma pieno carico / carico parziale	min	218/140	117/94
Classe di efficienza di condensazione 1)	da A a G	218/14U B	11/194 B
Classe di efficienza di condensazione ponderata 1)	ua A a G	84	88
Classe di efficienza di condensazione ponderata  Classe di efficienza di condensazione mediapieno carico / carico parziale	%	87/81	87/89
Emissione di rumore aereo 2)	dB (A) re 1pW	61	62
Emissione divamore dereo	db (//) ic ipw	01	02
Tipo di modello			
A incasso	•1-	_	_
A posa libera con piano di lavoro	•1-	•	•
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano	•1-	•	•
A posa libera per installazione a colonna	•1-	•	•
Cerniera <sup>3)</sup>	s / d / r	r	r
Dimensioni apparecchio <sup>4)</sup>			
Altezza	cm	84,2	84,2
Larghezza	cm	59,7	59,8
Profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	65,2	59,9
Altezza per incasso sottopiano	cm	84,2	84,2
Profondità con sportello aperto (inclusa distanza dalla parete)	cm	112,3	108,6
Altezza regolabile	mm	15	15
Peso a vuoto	kg	61	55
A11			
Allacciamento elettrico 5)	2///1	220/50	220/50
Tensione Potenza allacciata	V/Hz kW	230/50	230/50
Fusibile	A	1,0 10	1,0
i usibile	Λ	10	10
Dotazione			
Sistema a sfiato		_	_
Sistema a condensazione		•	•
Programmi di asciugatura		16	14
Programmi a tempo		2	2
Indicazione del tempo residuo		•	•
Programmazione anticipata dell'orario d'avvio		•	•
Protezione antipiega		•	•
Illuminazione del tamburo		•	•
Sicurezza e assistenza			
Paese di provenienza		PL	PL
Garanzia	anni	5	2
Nome e indirizzo del produttore		BSH Elettrodomestic	i SA, 8954 Geroldswil
Assistenza tecnica	BSH servizio clienti	•	•
	'		·

#### Spiegazioni

- •/- disponibile/non disponibile
- Valori determinati in base alla norma vigente EN 61121. Il consumo energetico annuo si basa su 160 cicli di asciugatura del programma standard cotone a pieno carico e carico parziale nonché sul consumo delle modalità operative a basso consumo energetico.
- Per il programma standard cotone a pieno carico
- Cerniera: s = sinistra, d = destra, r = reversibile. Esempio: s/r corrisponde alla fornitura cerniera a sinistra, ma reversibile.
- Le dimensioni indicate sono misure minime per nicchie sottopiano. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi. Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.

### WT45W59CH   WT45W59CH   WT47W491CH   WT45W49CH   WT43RV001  9			Siem			
\$2 \$3 \$3 \$4 \$4 \$54 \$55 \$  A++	WT7HY692CH	WT45W590CH			WT45W492CH	WT43RV00CI
\$2 \$3 \$3 \$4 \$4 \$54 \$55 \$  A++	0	0	0	0	7	7
A++         A++ <td>52</td> <td>52</td> <td>8</td> <td>5.4</td> <td></td> <td>7</td>	52	52	8	5.4		7
259	52	55	33	34	54	33
259	A++	A++	A++	A+++	A++	A++
	259		233		212	
Trecta sul display   Trecta	2,06/1,24	1,91/1,09	1,93/1,08	1,42/0,83	1,68/1,02	1,69/1,01
	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,10	0,10/0,5	0,10/0,75	0,1/0,5
166 203 148 148 193 137 166108 1577122 117794 11794 154125 175708 A	30	30	30			
166 203 148 148 193 137 166108 1577122 117794 11794 154125 175708 A			Eroccia ci	ıl dicplay		
166108			Frecciast	л агургау		
166108	477	202	440	440	402	427
A B A B B A B B B B B B B B B B B B B B	166	203	148			13/
91 85 91 88 84 83 84184 8183 63 65 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65						
87/94 85/85 91/91 88/88 84/84 88/3 63 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65	Λ 01	D 05	Λ 01	D 00	D 04	D 02
63 65 64 64 64 65 65 65	97/04	05/05				03/2
	67/194	03/03			04/04	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	05	03	04	04	03	65
•         •	_	_	-	_	-	-
•         •	•	•	•	•	•	•
r/w         r	•	•	•	•	•	•
84,2     84,2     84,2     84,2     84,2     84,2       59,8     59,8     59,8     59,8     59,8     59,8       59,9     59,9     59,9     59,9     59,9     59,9       84,2     84,2     84,2     84,2     84,2       108,6     109,1     109,1     109,1     109,1     109,1     109,1     109,1       15     15     15     15     15     15     15     15       58     54     57     56     56     48       230150     230150     230150     230150     230150     230150       1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     0,6       10     10     10     10     10     10     10       -     -     -     -     -     -       14     14     14     14     15     15     15       2     1     2     1     1     1     1       •     •     •     •     •     •     •       •     •     •     •     •     •     •       10     1     1     1     1     1     1       2     1     2     <	•	•	•	•	•	•
84,2     84,2     84,2     84,2     84,2     84,2       59,8     59,8     59,8     59,8     59,8     59,8       59,9     59,9     59,9     59,9     59,9     59,9       84,2     84,2     84,2     84,2     84,2       108,6     109,1     109,1     109,1     109,1     109,1     109,1     109,1       15     15     15     15     15     15     15     15       58     54     57     56     56     48       230150     230150     230150     230150     230150     230150       1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     0,6       10     10     10     10     10     10     10       -     -     -     -     -     -       14     14     14     14     15     15     15       2     1     2     1     1     1     1       •     •     •     •     •     •     •       •     •     •     •     •     •     •       10     1     1     1     1     1     1       2     1     2     <	r/w	r	r	r	r	r
59,8         59,8         59,8         59,8         59,9 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
59,8         59,8         59,8         59,8         59,9 <td< td=""><td>8/1.7</td><td>8/1.7</td><td>84.2</td><td>84.2</td><td>8/1.7</td><td>8/1.7</td></td<>	8/1.7	8/1.7	84.2	84.2	8/1.7	8/1.7
59,9         59,9         59,9         59,9         59,9         59,9         84,2 <td< td=""><td>50 Q</td><td>50 g</td><td>50 g</td><td>50 g</td><td>50 g</td><td>50 R</td></td<>	50 Q	50 g	50 g	50 g	50 g	50 R
84,2     84,2     84,2     84,2     84,2     84,2     84,2       108,6     109,1     109,1     109,1     109,1     109,1       15     15     15     15     15     15       58     54     57     56     56     48       230/50     230/50     230/50     230/50     230/50     230/50       1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     0,6       10     10     10     10     10     10       -     -     -     -     -     -       •     •     •     •     •       14     14     14     15     15       2     1     2     1     1     1       •     •     •     •     •     •       •     •     •     •     •     •       •     •     •     •     •     •       10     10     10     10     10     10	50,0	59,0	50,0	50.0	59,0	50.0
108,6         109,1         105,1         15         15         15         15         15         15         15         15         16         48         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40         40	94.7	94.7	94.2	94.2	94.7	94.2
15     15     15     15     15     15     15       58     54     57     56     56     48       230/50     230/50     230/50     230/50     230/50     230/50     230/50       1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     0,6       10     10     10     10     10     10       -     -     -     -     -       -     -     -     -     -       14     14     14     15     15     15       2     1     1     1     1       1     2     1     1     1     1       1     4	04,Z 100 G	100.1	04,Z 100.1	100.1	100.1	100.1
58         54         57         56         56         48           230/50         230/50         230/50         230/50         230/50         230/50         230/50         230/50         230/50         230/50         0,6 <td></td> <td>109,1</td> <td></td> <td>109,1</td> <td></td> <td>109,1</td>		109,1		109,1		109,1
230/50         26         20/50         230/50         230/50         230/50         26         20/50         230/50         230/50         230/50         26         20/50         26         20/50         26         20/50         26         20/50         26         20/50         26         20/50 <t< td=""><td>10</td><td>10</td><td>ID F7</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td></t<>	10	10	ID F7	10	10	10
1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     0,6       10     10     10     10     10     10	58	54	5/	50	56	48
1,0     1,0     1,0     1,0     1,0     0,6       10     10     10     10     10     10	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	1.0	1.0	1,0	1,0	1.0	0.6
•         •         •         •         •           14         14         14         15         15         15           2         1         1         1         1         1         1           • </td <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td>	10	10	10	10	10	10
•         •         •         •         •           14         14         14         15         15         15           2         1         1         1         1         1         1           • </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
14     14     14     15     15     15       2     1     1     1     1       •     •     •     •     •       •     •     •     •     •       •     •     •     •     •       PL     PL     PL     PL     PL     PL       2     2     2     2     2		-	-	-	-	-
2     1     2     1     1     1       •     •     •     •     •       •     •     •     •     •       •     •     •     •     •       PL     PL     PL     PL     PL       2     2     2     2     2						
•         •						
•         •					1	1
•         •						•
PL         PL<					·	•
PL         PL<				•	•	•
2 2 2 2 2 2	•	•	•	-	<del>-</del>	-
2 2 2 2 2 2	DI	DI .	DI	pi	DI	DI
BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil						
BOTH ETERTORUSHIESTICE 3A, 0904 GETORUSMI	<u> </u>	Ι Δ			1 4	
	•					•

## Dichiarazione merceologica per frigoriferi/congelatori ad uso domestico.



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio Categoria / tipo di apparecchio				Α	Siemens ffreddamen	to		
Modello		KG56NHX3P	KG39F.145	KG36NXB45	KG36NVL35	KG36NVW3P	KG36EVI4A	KG36EVW4A
Tipo di modello		posa libera	posa libera	posa libera	posa libera	posa libera	posa libera	posa libera
Figura a pagina		66	67	68	69	69	70	70
Efficienza e consumi								
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A++	A+++	A+++	A++	A++	A+++	A+++
Consumo energetico annuo 1)	kWh/anno	325	180	173	260	260	161	161
Capacità utile								
Complessiva	L	505	343	324	324	324	302	302
- Vano frigorifero	L	400	256	237	237	237	214	214
- Vano chiller	L							
- Vano cantina	L							
- Vano vini	Qtà bottiglie							
- Vano congelatore	L	105	87	87	87	87	88	88
Indicazione stelle vano congelatore 2)		* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***
Vano frigorifero/congelatore FrostFree (no Frost)		•	•	•	•	•	-	-
Prestazioni								
Autonomia in caso di guasto <sup>3)</sup>	h	24	16	16	16	16	35	35
Capacità di congelamento 4)	kg/24 h	18	14	14	14	16	14	14
Classe climatica		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
Temperatura ambiente (min. > max.)	C°	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43	10>43
Emissione di rumore aereo 5)	dB	42	38	36	39	39	38	38
Tipo di modello					_		_	
A posa libera		-	•	•	•	•	-	•
A incasso (larghezza a norma)				_		_		_
Sottopiano		-	-	-	-	-	-	-
Integrabile 6)		21-	_ 2/-	2/-	_ 2/-	2/-	_ 2/–	21-
Numero di sportelli esterni/cassetti								
Cerniera (S a sinistra / D a destra / r reversibile) Telaio decorativo disponibile/come optional		r/w - / -	r/w — / —	r/w - / -	r/w — / —	r/w -/-	r/w — / —	r/w - / -
Dimensioni nicchia <sup>7)</sup>	cm	-1-	-,-	-,-	-,-	-,-	-1-	-,-
Altezza	cm	193	203	186	186	186	186	186
Larghezza	cm	70	60	60	60	60	60	60
Profondità	cm	80	66	66	66	66	65	65
Peso a vuoto 8)	kg	110	93	83	80	80	78	76
Allacciamento elettrico	K9	110	,,,	03			70	,,,
Tensione/frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza allacciata	W	100	100	100	100	100	90	90
Fusibile	А	10	10	10	10	10	10	10
Sicurezza e assistenza								
Paese di provenienza		TR	TR	TR	TR	TR	TR	TR
Garanzia	Anni	2	2	2	2	2	2	2
Nome e indirizzo del produttore			В	SH Elettrodoi	nestici SA, 8	954 Geroldsv	vil	
	SH servizio clienti	•	•	•	•	•	•	•
Dotazione								
Regolazione temperatura		•	•	•	•	•	•	•
Indicatore di temperatura frigorifero		-1•	-/•	-/•	-1-	-1-	•1-	•/-
Indicatore di temperatura vano congelatore		-1•	-/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Temperatura vano congelatore regolabile								
- indipendente dalla temperatura di raffreddament	to	•	•	•	•	•	•	•
- assieme alla temperatura di raffreddamento		-	-	-	-	-	-	-
Tasto per congelamento rapido con ripristino automa	TICO		- 1		- 1	- 1	- 1	-1-
Segnale di avvertimento / guasto vano congelatore		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Segnale di avvertimento: sportello aperto  Dotazione frigorifero		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
- Numero ripiani in vetro		4	4	3	4	4	4	4
- Numero ripiani in Vetro - Numero balconcini		4	3	3	3	3	4	3
- Numero balconcini - Numero cassetti verdura		1	2	3	4	4	2	2
Dotazione vano congelatore			2	3	4	4	2	2
- Numero vani		3	3	3	3	3	3	3
- Numero vani - Numero cestelli; contenitori; cassetti		2	3	3	3	3	3	3
Allacciamento idrico		_	_	_	_	_	-	_
aquaStop		_	_	_	_	_	_	_
- aquastop		1	1	1	l	1		

#### Spiegazioni

- non disponible / en option / disponible
- ¹) Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.
   ²) ★ -6°C o inferiore

**\***\*

-12°C o inferiore

−18°C o inferiore

- -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima

  Tempo di abbassamento della temperatura a –9°C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori. Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
- Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
- Integrabile utilizzando uno sportello.
- Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
- Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

					A·	Siemens ffreddamen	to					
KG39VUW30	KG36VVW32	KG33VVW31	KD33EAI40	KD33VVW30	KD29VVW30	KS36VVW4P	KA92DHB31	KA92DSW30 KA92DSB30	KA90DVI30	KA90NVI30	KS36WBI3P	KS36VVI3P
posa libera	posa libera	posa libera	posa libera	posa libera	posa libera	posa libera						
71	71	71	72	72	72	73	75	76/77	78	79	80	81
A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
237	226	219	139	215	204	75	348	348	341	373	112	112
343	308	287	293	300	264	346	541	541	533	573	346	346
249	214	193	226	230	194	346	367	368	370	373	346	346
94	94	94	67	70	70	-	158	173	163	200	_	_
* ***	* (***)	* ***	* ***	* ***	* ***	-	* ***	* ***	* ***	* ***	-	-
-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-
23	23	23	25	25	25	-	12	12	4	4	-	-
7	7	7	13	7	7	10	12	12	11	12	-	-
SN-T 10>43	SN-T 10>43	SN-T 10>43	SN-T 10>43	SN-T 10>43	SN-T 10>43	SN-T 10>43						
39	39	39	38	39	39	39	42	42	41	43	39	39
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	_	_	_	_	-	-	_	_	-	_	_	_
-	_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	_
2/-	2/-	2/-	2/-	21-	2/-	1	2/-	2/-	2/-	2/-	1/-	1/-
r/w — / —	r/w - / -	r/w - / -	r/w — / —	r/w — / —	r/w — / —		r/l — / —	r/l - / -	r/l — / —	r/l — / —	/w   -   -	
1	'	'	1	'	1	,	,	'	'	,	,	,
201	186	176	176	176	161	186	176	176	177	177	187	186
60 65	60 65	60 65	60 65	60 65	60 65	60 66	91 73	91 73	91 72	91 72	60 65	60 65
79	73	70	75	66	65	69	170	163	110	94	75	77
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
90	90	90	90	90	90	90	190	190	374	174	90	90
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
TR	TR	TR	TR	TR	TR	PL	CN	CN	KR	KR	ES	PL
2	2	2	2	2	2	2 nestici SA, 8	2	2	2	2	2	2
•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-1•	-/•	-/•	-/•	•/-	●/
-1-	-1-	-1-	•/•	-1-	-1-	-/-	-1•	-/•	-/•	-1•	-1-	-1-
-	-	-	•	-	-	-	•	•	•	•	-	-
•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-
-1-	-1-	-1-	•/•	-1-	-1-	-/-	•/•	•/•	•/•	•/•	-	_
-1-	-1-	-1-	•/•	-1-	-1-	-1-	•1•	•/•	•1•	•1•	-	-
5	4	4	4	4	4	7	4	4	4	4	7	7
4	3	3	4	4	3	5	4	5	3	3	5	5
2	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	2	1
3	3	3	1	1	1	-	5	5	5	5	-	-
3	3	3	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-
-	_	_	_ _	_	_	_	_	_	-	_	_	_
			_	_		_			-	_		

## Dichiarazione merceologica per frigoriferi/congelatori ad uso domestico.



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio	1			nens	1
Categoria / tipo di apparecchio				elatori	
Modellbezeichnung		GS36NAI3P	GS36NVI3P	GS58NAW41H	GS51NAW41H
Tipo di modello		posa libera	posa libera	posa libera	posa libera
Figura a pagina		80	81	84	84
Efficienza e consumi					
Classe di efficienza energetica	da A+++ a D	A++	A++	A+++	A+++
Consumo energetico annuo <sup>1)</sup>	kWh/anno	238	238	201	174
Capacità utile					
complessiva	L	244	237	360	286
/ano congelatore 4 stelle	L	244	237	360	286
Altri scomparti	L	-	-	_	-
ndicazione stelle altri scomparti		* ***	* ***	* ***	* ***
/ano congelatore no Frost		•	•	•	•
Prestazioni					
Autonomia in caso di guasto <sup>3)</sup>	h	25	19	25	25
Capacità di congelamento 4)	kg/24 h	20	20	22	22
Classe climatica		SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
remperatura ambiente (min. > max.)	C°	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
Emissione di rumore aereo 5)	dB	42	42	41	41
Tipo di modello					
A posa libera		•	•	•	•
A incasso (larghezza a norma)		_	-	-	-
ottopiano		-	_	_	-
ntegrabile 6)		-	-	-	-
Numero di sportelli esterni/cassetti		1/-	1/-	1/	1/-
Cerniera (S a sinistra / D a destra / r reversibile)		r/w	r/w	r/w	r/w
Telaio decorativo disponibile/come optional		_	_	_	-
Dimensioni apparecchio					
Altezza	cm	186	186	191	161
arghezza	cm	60	60	70	70
Profondità	cm	65	65	78	78
Peso a vuoto 8)	kg	78	76	93	82
Allacciamento elettrico	Kg	70	70	),	02
Tensione/frequenza	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Potenza allacciata	W	90	90	120	120
Fusibile	A	10	10	10	120
Sicurezza e assistenza	^	10	10	10	10
accurezza e assistenza Paese di provenienza		DE	PL	DE	DE
	A!		2		
Garanzia	Anni	2		2	2
Nome e indirizzo del produttore			BSH Elettrodomestic		
Assistenza tecnica		•	•	•	•
Ootazione				_	_
Regolazione temperatura		•	•	•	•
ndicatore di temperatura vano congelatore		•/-	•/-	•/-	•/-
asto per congelamento rapido con ripristino automatico		•	•	•	•
egnale di avvertimento / guasto vano congelatore		•/•	•/•	• •	• •
egnale di avvertimento: sportello aperto		•/-	•/-	•/-	•/-
Segnale di avvertimento: temperatura					
Numero vani in totale		7	7	8	6
Numero cestelli; contenitori; cassetti		4	4	5	5
Allacciamento idrico		-	-	-	-
aguaStop		_	_	_	_

#### Spiegazioni

- non disponible / en option / disponible
- ¹) Consumo energetico annuo rilevato a norma DIN EN 153, edizione 1990. Eventuali scostamenti possono verificarsi nell'uso pratico.
   ²) ★ -6°C o inferiore
  - **\***\* -12°C o inferiore

−18°C o inferiore

- -18°C o inferiore e capacità di congelamento minima

  Tempo di abbassamento della temperatura a –9°C nel vano congelatore a pieno carico. Con carico parziale i tempi sono inferiori. Ulteriori informazioni sulla capacità di congelamento sono contenute nel libretto delle istruzioni.
- Misurato in base alla norma vigente EN 60704-2-14 in dB(A) re 1pW.
- Integrabile utilizzando uno sportello.
- Le dimensioni della nicchia sono riportate nei disegni quotati.
- Prestare attenzione alla capacità portante del muro o del mobile per l'apparecchio E il suo contenuto.

I				nens elatori			
GS58NAW35	GS54NAW35	GS51NAW35	GS36NAW3P	GS33NDW3P	GS29NDW3P	GS36VVW31/GS36VVWEV	CC24\\\\W21\CC24\\\\WE\
posa libera	posa libera	posa libera	posa libera				
posa libera 85	posa libera 85	posa libera 85	posa libera 86	posa libera 86	posa libera 86	posa libera 87	posa libera 87
00	00	00	00	00	00	0/	0/
A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
301	281	261	238	225	211	212	183
360	323	286	244	220	195	237	173
360	323	286	237	220	195	237	173
-	-	_	_	-	_	_	_
* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***	* ***
•	•	•	•	•	•	-	-
25	25	25	25	25	25	22	24
22	22	22	20	20	20	28	22
SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T
10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43	10 > 43
42	42	42	42	42	42	42	42
12	12	12	12	12	12	12	12
•	•	•	•	•	•	•	•
-	_	-	-	-	_	-	_
_	-	-	_	_	_	_	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w	r/w
-	-	-	-	-	-	-	-
191	176	161	186	176	1/1	186	146
70	70	70	60	60	161 60	60	60
78	78	78	65	65	65	65	65
98	90	84	78	75	70	75	61
90	90	04	/0	/3	70	/3	01
230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
90	90	90	90	90	90	90	90
10	10	10	10	10	10	10	10
DE	DE	DE	ES	DE	DE	DE/TR	DE/TR
2	2	2	2	2	2	2	2
	1			i SA, 8954 Geroldswi		1	ı
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•/-	•/-	•/-	•1-	• -	•/-	•/-	•/-
•	•	•	•	•	•	•	•
•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
8	7	6	7	7	6	7	6
5	5	5	4	4	4	5	5
-	-	-	-	-	-	-	-
-	<del>-</del>	_	-	-		-	-

## Dichiarazione merceologica per lavastoviglie.



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio		Siem	ens	
Modello		SN236W01IE	SN236W03ME	
Capacità di carico (numero di coperti) 1)		13	14	
Figura a pagina		94	94	
Efficienza e consumi				
Classe di efficienza energetica 1)	da A+++ a D	A+++	A++	
Consumo energetico all'anno 1)	kWh	234	266	
Consumo energetico a ciclo 1)	kWh	0,82	0,93	
Consumo energetico in standby (acceso/ spento)	Wh	0,1/0.1	0,1	
Consumo d'acqua all'anno 1)	L	2660	2660	
Classe di efficacia di asciugatura 1)	da A a G	A	A	
Caratteristiche di utilizzo				
Durata (programma ECO) 1)	min	235	210	
Tempo di spegnimento automatico	min	233	210	
Emissioni di rumore (apparecchio a incasso) 2)	dB (A) re 1pW	44	44	
Linissioni di l'uniore (appareccino a incasso)	db (A) le lpw	44	44	
Tipo di modello				
A incasso	Sì / -	-	-	
A posa libera con piano di lavoro	Sì / -	•	•	
A posa libera con possibilità di incasso sottopiano	Sì / -	•	•	
Incasso in un mobile a colonna	Sì / -	-	-	
Pannello anta decorativa	Sì / -	-	-	
a scomparsa parziale	Sì / -	-	-	
a scomparsa totale	Sì / -	-	-	
Dimensioni apparesshie 3)				
Dimensioni apparecchio <sup>3)</sup> Altezza		84,5	84,5	
Larghezza	cm cm	60	60	
Profondità (inclusa distanza dalla parete)	cm	60	60	
Altezza per incasso sottopiano	cm	81,5	81,5	
Profondità con sportello aperto	cm	115.5	115.5	
Altezza regolabile	mm	20	20	
Peso a vuoto	kg	52	53	
- CSG & Fuoto	9	52	33	
Allacciamento elettrico				
Tensione (50 Hz, V)	V	230	230	
Potenza allacciata 4)	kW	2,4	2,4	
Fusibile 4)	A	10	10	
Allandamanta iduina				
Allacciamento idrico Tubo a pressione G¾	m	1.4	1.4	
allacciabile a acqua fredda/calda	fino a 60° C	1,4 ●/●	1,4 ●/●	
Pressione dell'acqua	bar	1-10	1-10	
Scarico dell'acqua	m	1,9	1.9	
Scarred den acqua	111	1,2	1,2	
Sicurezza e assistenza				
Paese di provenienza		DE	DE	
Garanzia	Anni	2	2	
Nome e indirizzo del produttore		BSH Elettrodomestici	SA, 8954 Geroldswil	
Assistenza tecnica		•	•	
Dotazione				
Vasca in acciaio inossidabile/Polinox		•/-	•/-	
Interno porta in acciaio inossidabile		•	•/-	
Numero di programmi di lavaggio		6	6	
Home Connect		_	_	
Spia per l'aggiunta di sale		-1•	-/ <b>•</b>	
Spia riserva brillantante		-₁• -1•	-  <b>-</b> - •	
Sistema di sicurezza aguaStop		•	•	
Preselezione avviamento	ore	1-24	1-24	
	010	1 41	1 47	

#### Spiegazioni

- •/- disponibile/non disponibile
- Valori determinati in base alla norma vigente EN 50242 nel programma «ECO»
- Misurato in base alla norma vigente IEC 60704-2-3 nel programma «ECO»
  Misura della nicchia negli apparecchi a incasso. Ulteriori dati relativi alle dimensioni sono riportati nei cataloghi.
  Le informazioni sulle possibilità di commutazione sono eventualmente riportate nei cataloghi.

Sie	ņens
SR215W03CE	SK26E221EU
9	6
95	95
A+	A+
220	174
0,78	0,61
0,1/0.1	0,1
2380	2′240
A	A
	,
195	225
193	
46	48
40	40
-	-
	•
•	-
-	-
-	-
-	-
-	-
84,5	45
45	55,1
60	50
81,5	-
115,5	84,5
20	_
40	21
230	230
2,4	2,4
10	10
10	10
1,4	1,5
1,4 •/•	1,5 •/•
1-10	1-10
2,1	2,2
0.5	FC
DE	ES
2	2
	i SA, 8954 Geroldswil
•	•
●/-	• •
•	•
5	6
-	-
-1•	- •
-/●	-1•
•	•
1-24	1-24

## Dichiarazione merceologica per cucine elettriche a posa libera.



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Nome dell'azienda o della marca			Siemens		
Tipo di apparecchio			cucine elettriche		
Tipo o denominazione		HK9R4R120C	HK5P00020C	HQ5P00020C	
		97	98	98	
Illustrazione pagina		97	98	98	
Efficienza e consumi 1)					
Classe di efficienza energetica		A	A	A	
Consumo energetico cottura convenzionale 5)	kWh/ciclo	0,79	0,81	0,93	
Consumo energetico aria calda <sup>6)</sup>	kWh/ciclo	_	-	_	
Consumo standby stato acceso/spento	W	_	_	-	
Consumo energetico per autopulizia pirolitica	kWh/ciclo	_	_	_	
Numero di camere di cottura	RWII/CICIO	1	1	1	
Volume per ciascuna camera di cottura		72	67	67	
volume per clascuma camera di cottura	-	72	07	67	
Caratteristiche d'uso 1)					
Temperatura massima regolabile per calore sup./inf., AC	°C	270	275	275	
Temperatura vapore	°C	-	_	-	
Potenza d'uscita microonde	w	-	_	-	
Superficie utile grill	cm2	1′230	1′230	1′230	
Volume utile vano cottura	L	71	66	66	
Dimensioni <sup>2)</sup>					
Altezza	cm	85	85	85	
Larghezza	cm	60	60	60	
Profondità (dal frontale del mobile)	cm	60	60	60	
Profondità con porta aperta (dal frontale del mobile)	cm	105	105	105	
Peso a vuoto <sup>3)</sup>					
Peso dell'apparecchio SMS 55 / EURO 60	kg	40	61	50	
Dotazioni					
Forno		-1-1•	-1-1•	-1-1•	
Dimensioni interne	cm	32,9/48,2/45,3	32.9/48.2/42	32,9/48,2/42	
Illuminazione/sportello trasparente	CIII	•/•	52,7140,2142 •/•	52,5140,2142 • •	
Sistema di riscaldamento calore sup./inf.		•	•	•	
ricircolo d'aria		_	_	_	
aria calda		_	_	_	
vapore		_	_	_	
microonde		_	_	_	
Sistema di pulizia catalitico		_	_	_	
Sistema autopulente pirolitico		_	_	_	
Grill a raggi infrarossi incluso/appl. successivamente		•1-	•/-	•1-	
Grill a motore/grill con ricircolo d'aria		_	_	_	
Timer/orologio		_	_	_	
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'apparecchio		•I-	•/-	•I-	
Cassetto portaoggetti/cassetto riscaldabile dell'appareccillo		- 1-	<b>■</b>  -	<b>U</b>  -	
Allacciamento elettrico					
Potenza nominale max.	kW				
Valore di allacciamento totale max.	kW	9,2	9,2	9,3	
Allacciamento elettrico	V	3L/N/E 230/400	3L/N/E 230/400	3L/N/E 230/400	
Fusibili	A	16			
Sicurezza e assistenza					
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		TR	TR	TR	
Paese d'origine		TR	TR	TR	
Garanzia	Anni	2	2	2	
Assistenza tecnica	BSH servizio clienti	•	•	•	
Istruzioni per l'uso		DCU Ela	ttrodomestici SA, 8954 G	oroldowil	

#### Spiegazioni

- / / non compreso / optional / compreso

  D Valori calcolati in base alla norma EN 50304/60350 valida.
- Per gli apparecchi da incasso si vedano le dimensioni riportate sulle istruzioni d'installazione e nel prospetto. Per gli apparecchi da incassare, assicurarsi che il mobile ne sostenga il peso.
- Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
- Per il riscaldamento di un carico normalizzato per ciascuna camera di cottura
- 6) Metodi di misurazione: vedere regolamento UE n. 66/2014, Allegato II, cap. 1

Sier	nens
Cucine a ga	s combinate
HX9R3AE50	HX9R3AI20
99	99
	,,
Δ.	
A	A
0,98	0,98
0,79	0,79
_	_
-	-
1	1
67	67
ů,	Ů,
275	275
275	275
-	-
-	_
1′230	1′230
66	66
85	85
60	60
60	60
105	105
55	57
-1-1•	-1-1•
32,9/48,2/42	32,9/48,2/42
●  <b>●</b>	•/•
•	•
	•
•	•
-	-
_	_
-	-
_	_
•/-	•1-
_	_
•	•
•1-	•1-
•	J
22/75/2	2.246.6.6
3,3/7,5 (Gas)	3,3 /8,0 Gas
230	230
11	11
TR	TR
TR	TR
2	2
2	2
_	· -
BSH Elettrodomestic	i SA, 8954 Geroldswil

## Dichiarazione merceologica per macchine da caffè automatiche.



La seguente dichiarazione di merce standardizzata è conforme alle direttive pubblicate dalla FEA (Associazione settoriale Svizzera per gli Apparecchi elettrici per la Casa e l'Industria) in collaborazione con organizzazioni di consumatori. La dichiarazione di merce si basa sul metodo di valutazione FEA/CECED e sulle norme dell'IEC (International Electrotechnical Commission) e del CENELEC (Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica).

Nome della ditta o della marca	Siemens				
Modello/Segno distintivo		TI9575X1DE	TI923509DE	TE655509DE	TI303503DE
Veda pagina		103	104	105	106
Consumo					
Classe di efficienza energetica <sup>1)</sup>		A	A	A	A
Consumo energetico <sup>1)</sup>	kWh	59	59	65	60
Funzione di risparmio energetico		•	•	•	•
Interruzione automatica programmabile	min	30	30	30	30
Caratteristiche di utilizzazione per					
Macchine da caffè automatiche		•	•	•	•
Macchine da caffè con le capsule/monodose		-	-	-	-
Macchine da caffè a pistone		-	-	-	-
Ugello dell'acqua calda		•	•	•	-
Ugello del vapore		_	_	-	•
Cappuccino manuale/Cappuccino automatico		•	•	•	•
Funzione per la cioccolata calda		_	_	-	-
Struttura					
Unità autonoma		•	•	•	•
Unità integrata		_	_	_	_
Misure					
Altezza	cm	39.2	39,2	38,5	37.8
Larghezza	cm	31,6	31,6	28	24,7
Profondità	cm	47	47	46,5	40.5
Dimensioni d'incasso L/H/P (larghezza/altezza/profondità)	cm	"	.,	10,5	10,3
Peso a vuoto	kg	12,5	11,3	9,7	7,2
Dati tecnici	kg	12,5	11,5	5,1	1,2
Alimentazione					
Collegamento elettrico secondo la targhetta					
Tensione	(V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Potenza	(W)	1500	1500	1500	1300
Capacità	( ۷۷ )	1500	1500	1500	1300
Serbatoio dell'acqua	Litri (L)	2,3	2,3	1,7	1.4
Contenitore dei chicchi	Grammi (G)	250/270	290	300	250
Contenitore del ciricciii Contenitore del latte	Litri (L)	0.7	0.7	300	230
Erogatore del caffè/latte	LIUI (L)	0,7	0,7	_	-
Regolabile in altezza da/a		7 bis 14,5	7 bis 14,5	7 bis 14	7 bis 13
Regolabile in altezza da/a Sicurezza e assistenza	cm	/ DIS 14,5	/ DIS 14,5	7 DIS 14	/ DIS 13
Conforme alle disposizioni di sicurezza svizzere		•	•	•	•
		SL	SL	SL	SL
Paese d'origine/fabbricazione					
Garanzia		2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Assistenza tecnica		BSH servizio clienti			
Nome e indirizzo del fornitore		BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil			
Dotazione/accessori		1 × cucchiaio dosatore, 1 × strisce per stabilire la durezza acqua, 1 × Pastiglie per la decalcificazione, 1 × BRITA Filtro dell'acqua	1 × cucchiaio dosatore, 1 × strisce per stabilire la durezza acqua, 1 × Pastiglie per la decalcificazione, 1 × BRITA Filtro dell'acqua	1 × cucchiaio dosatore, 1 × strisce per stabilire la durezza acqua, 1 × tubo collegamento per bocchetta latte, 1 × tubo per montalatte, 1 × Pastiglie per la decalcificazione, 1 × BRITA Filtro dell'acqua	1 × strisce per stabilir la durezza acqua

#### Spiegazioni

- Esistente o sì
- Inesistente o no
- Inesistente o no
   Valori stabiliti secondo il metodo FEA in vigore.

Nota: dati aggiornati al 12/2018. Salvo ulteriori modifiche.

## Dichiarazione merceologica per forni a microonde.



La dichiarazione merci standard corrisponde alle direttive emanate dalla FEA (ASSOCIAZIONE SETTORIALE SVIZZERA PER GLI APPARECCHI ELETTRICI PER LA CASA E L'INDUSTRIA) in cooperazione con organizzazioni dei consumatori. La dichiarazione merci è conforme alle norme IEC, INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (Commissione tecnica CT 59).

Marchio e tipo di apparecchio		Microonde Siemens		
Tipo/denominazione		HF12M240		
•		HF12M540	HF15G541	
Figura a pagina		101	101	
Dimensioni				
Altezza	cm	29	29	
Larghezza	cm	46,2	46,2	
Profondità	cm	32,0	32,0	
Peso netto	kg	12	14	
Allacciamento elettrico				
Tensione	220-240 V/50 Hz	•	•	
Potenza assorbita	W	1′270	1′270	
Protezione	A	10	10	
Alta frequenza	W	-	1′000	
Potenza ed alta frequenza per:				
riscaldare/cuocere	W	800/600	800/600	
arrostire	w	360	360	
cottura continua	W	180	180	
scongelare	W	90	90	
Dimensioni del vano cottura/forno				
Litri		17	17	
Altezza	cm	19,4	19,4	
Larghezza	cm	29,0	29,0	
Profondità	cm	27,4	27,4	
Incassabile		-1•	-1-	
Dati generali				
Conforme alle norme di sicurezza svizzere		•	•	
Paese d'origine		CN	CN	
Garanzia	Anni	2	2	
Assistenza fornita da	Servizio clienti BSH	•	•	
Istruzioni per l'uso/di montaggio	t/f/i	•/•/•	●/●/●	
Istruzione d'installazione	t/f/i	•1•1•	●/●/●	
Nome e indirizzo del produttore		BSH Elettrodomestici SA, 8954 Geroldswil		

#### Spiegazioni

- Esistente o sì
- Inesistente o no
- Il consumo di corrente è calcolato in base alla norma EN 50242.
- <sup>2)</sup> Dimensioni minime della nicchia richieste. Per apparecchi da incasso ved. dimensioni riportate sui fogli d'istruzione e nel prospetto.
- 4) Per gli apparecchi da incassare in un armadio, assicurarsi che l'armadio ne sostenga il peso.

Nota: dati aggiornati al 12/2018. Salvo ulteriori modifiche.

# Più brillantezza con un minor consumo di energia.


L'etichetta energetica.


## L'etichetta energetica per macchine da caffè automatiche.


Un utile ausilio per la scelta di elettrodomestici energeticamente efficienti è rappresentato dall'etichetta energia. Da gennaio 2015 ogni macchina da caffè automatica che viene commercializzata in Svizzera deve essere dotata di un'etichetta energia. Metodi di prova standardizzati e a norma forniscono valori comparabili.


## L'etichetta energetica per frigoriferi e congelatori.

Dal 2013 tutti i frigoriferi e i congelatori in Svizzera devono soddisfare i requisiti della classe di efficienza energetica A++. Le disposizioni europee in materia di elettrodomestici non sono ancora completamente in vigore o sono meno rigide di quelle applicate in Svizzera. Ai sensi di questa ordinanza, i fabbricatori possono vendere solo frigoriferi e congelatori con classe di efficienza energetica A++ o più elevata. Trovate ulteriori informazioni su www.bfe.admin.ch/energie.











- Nome o marchio del produttore, indicazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico in kWh/anno (in base ai risultati di conformità alle normative). Il consumo energetico effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.
- 4 Capacità totale di tutti i vani frigorifero (senza contrassegno delle stelle)
- Capacità totale di tutti i vani congelatori (con contrassegno delle stelle)
- 6 Emissioni di rumore in dB(A) re 1 pW (potenza sonora)
- 7 Indicazione del regolamento

## L'etichetta energetica per le lavatrici.

L'etichetta energia per le lavatrici ha tre classi di efficienza supplementari superiori alla A: A+, A++ e A+++, con un risparmio di energia fino al 24% per gli apparecchi della classe A++ e fino al 32% per quelli della classe A+++, sempre rispetto alla classe A. La classe di efficacia di lavaggio non è più indicata, perché è già prescritta un'efficacia di lavaggio minima che corrisponde alla vecchia classe A. Il calcolo dei valori di consumo energetico e idrico si basa su diverse modalità di funzionamento: il consumo energetico del programma di lavaggio a 60° a pieno e mezzo carico e del programma di lavaggio a 40° a mezzo carico. Il calcolo prende inoltre in considerazione anche il consumo di energia dell'apparecchio in «modo spento» (off mode) e «modo lasciato acceso» (left-on mode).

#### L'etichetta energetica per le lavastoviglie.

Anche per le lavastoviglie sono state introdotte le tre classi di efficienza supplementari A+, A++ und A+++, con quest'ultima che consente di risparmiare fino al 30% di energia rispetto alla classe A. Gli apparecchi della classe di efficienza energetica A++ consumano fino al 21% di corrente in meno rispetto alla classe A. I valori dell'efficacia di lavaggio minima prescritta corrispondono ora alla vecchia classe A e non sono più indicati. Oltre al consumo del programma di lavaggio standard, il calcolo dei valori di consumo annui delle lavastoviglie prende in considerazione anche il consumo di energia dell'apparecchio in «modo spento» (off mode) e in «modo lasciato acceso» (left-on mode).



- 1 Nome o marchio del produttore, indicazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- 3 Consumo energetico annuo in kWh, sulla base di 220 cicli di lavaggio standard. Il consumo energetico effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.
- 4 Consumo d'acqua (litri/anno) sulla base di 220 cicli standard. Il consumo d'acqua effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.
- 5 Capacità di carico massima con il ciclo cotone standard a 60°C o 40°C (a seconda di quale valore è più basso)
- 6 Classificazione dell'efficacia di centrifugazione
- 7 Emissioni di rumore in dB(A) re 1 pW (potenza sonora) durante la fase di lavaggio e centrifuga con il ciclo cotone standard a 60°C a pieno carico
- 8 Indicazione del regolamento



- 1 Nome o marchio del produttore, indicazione del modello
- 2 Classe di efficienza energetica
- Consumo energetico annuo in kWh, sulla base di 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo energetico effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.
- 4 Consumo d'acqua annuo in litri, sulla base di 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo d'acqua effettivo dipende dall'uso dell'apparecchio.
- 5 Classificazione dell'efficienza di asciugatura
- 6 Numero di coperti standard con carico normale
- 7 Emissioni di rumore in dB(A) re 1 pW (potenza sonora)
- 8 Indicazione del regolamento

# My Siemens.

Scoprite il vostro mondo di possibilità.





My Siemens vi offre vari vantaggi da cogliere al volo. Lavoriamo costantemente sull'ampliamento dei nostri servizi e dei vostri vantaggi.

#### I vostri vantaggi – My Siemens:

- Sconti nel nostro shop online
- Accesso alle istruzioni d'uso dei vostri elettrodomestici registrati
- Interessanti opzioni di garanzia

#### 10% di sconto sugli accessori.

Create un account My Siemens e approfittate del 10% di sconto su ricambi e accessori nel negozio online di Siemens Elettrodomestici.

#### Assistenza con un clic.

Domande o problemi sul vostro elettrodomestico? Siamo a vostra disposizione! Con il vostro account My Siemens, potete sempre tenere traccia dello stato della garanzia dei vostri prodotti e contattare il servizio clienti direttamente perché tutto in casa funzioni correttamente.

# Tradeplace. La piattaforma online per il successo aziendale.

Tutte le funzioni per il commercio specializzato – in un unico posto.



Tradeplace fornisce supporto per le campagne di marketing. Selezionati materiali di marketing Siemens sono disponibili per il download per i rivenditori specializzati.

#### Qui sono disponibili:

- Le informazioni più aggiornate sulle attività di marketing di Siemens
- Panoramica dei loghi e dei prodotti della fondazione tedesca Stiftung Warentest
- Film e servizi video
- Banner digitali per il vostro sito Web

#### Più valore: approfittate dei numerosi vantaggi di Tradeplace per le vostre vendite.

- Una piattaforma di ordinazione online per tutti i principali produttori di elettrodomestici
- Ordinazioni online 24 ore su 24 con informazioni sulla disponibilità di consegna
- Tradeplace è gratuito al 100%. 1

#### Più servizi: approfittate dei numerosi vantaggi del mercato del servizio clienti di Tradeplace per i vostri servizi.

- Comode funzioni di ricerca e zoom per pezzi di ricambio e accessori
- Documentazioni tecniche aggiornate e complete per un servizio competente
- Ordinazioni a basso costo dei pezzi di ricambio con controllo della disponibilità

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tutti i servizi, a eccezione del mercato del servizio clienti, sono gratuiti. Fai clic su «Registrazione» per ottenere ulteriori informazioni.





#### Più qualità nella consulenza pre e post acquisto.

Il personale dell'Info-Line di Siemens risponde con cordialità e competenza a qualsiasi domanda volete porci sui moderni elettrodomestici Siemens. Sia prima che dopo il vostro acquisto, vi verranno forniti tutte le principali informazioni sui nostri apparecchi, sulle loro funzioni e prestazioni e su come utilizzarli.



#### Subito da voi: gli specialisti del servizio Siemens.

Grazie a circa 100 tecnici impiegati qualificati, con il servizio assistenza clienti Siemens l'intervento in loco è garantito normalmente bel più breve tempo possibile ovungue voi siate.



## A vostra disposizione 24 ore su 24: servizio riparazioni Siemens.

Per non dover mai rinunciare all'eccellenza dei servizi Siemens, i nostri operatori sono raggiungibili telefonicamente 365 giorni l'anno, 24 ore su 24: così potete concordare un appuntamento nell'orario più comodo per voi.



#### Il servizio di assistenza Elettrodomestici Siemens ci tiene a sapere quanto ogni nostro cliente è soddisfatto.

L'84,1% dei clienti consiglierebbe ad altri il servizio di assistenza elettrodomestici Siemens. (Sondaggio 2018, RIM Marktforschung, Monaco di Baviera)





#### La marcia in più nell'assistenza: l'estensione di garanzia di 3 anni.

Gli elettrodomestici di sono tra i migliori e i più innovativi della loro classe. In linea con l'eccellenza del prodotto, scegliendo l'estensione della garanzia oltre la garanzia standard, potrete contare su un servizio di assistenza con quella marcia in più che solo Siemens può darle. Prolunghate la vostra serenità di altri tre anni, per prestazioni eccellenti anche in futuro.



#### Immediatamente disponibili: pezzi di ricambio originali Siemens.

La maggior parte dei pezzi di ricambio originali rimangono a disposizione per almeno 10 anni e possono essere ordinati online o telefonicamente, per tutti gli apparecchi.



#### Un'unione perfetta: accessori originali.

Quando scegliete un elettrodomestico di Siemens, scegliete la qualità della marca. Ed è ovvio che cercherete gli stessi standard di qualità anche negli accessori da abbinare. Nel negozio Siemens online potete trovare accessori originali per tutti gli elettrodomestici Siemens, testati su prodotti Siemens e creati appositamente per rispondere alle vostre esigenze.



#### Contatti

Telefono Servizio riparazioni Pezzi di ricambio/accessori ch-spareparts@bshg.com Online-Shop

0848 888 500 ch-service@bshg.com siemens-home.bsh-group.ch



Nei laboratori di cucina di Siemens, voi e i vostri ospiti potete imparare a cucinare come dei veri professionisti. Scoprite come è possibile preparare un piatto di alta classe con pochi ingredienti e con gli elettrodomestici Siemens.

#### Dimostrazione sui forni a vapore.

State progettando la vostra nuova cucina e non riuscite a decidere se inserire un forno a vapore? Questo evento dimostrativo è il modo migliore per chiarirvi le idee. Potrete vedere i nostri elettrodomestici in azione nel nostro laboratorio di cucina e scoprire in quanti modi diversi possono essere usati. I forni a vapore e i forni a vapore combinati sono gli elementi di punta di qualsiasi cucina esigente. Vi mostreremo cosa sono in grado di fare. Rimarrete a bocca aperta! E poiché, come tutti sanno, l'amore passa per la gola, alla fine vi serviremo un menù a tre portate. Dopodiché anche il vostro palato si convincerà delle capacità dei nostri elettrodomestici.

Le dimostrazioni sui forni a vapore sono gratuite.

#### Corso di cucina.

La cottura a vapore offre tanti vantaggi: innanzitutto i cibi cotti con l'azione del vapore caldo sono particolarmente teneri e succosi. In secondo luogo, verdure, carne e pesce vengono cotti delicatamente e così è possibile preservare le loro vitamine e i loro minerali. Per poter usare i forni a vapore e i forni a vapore combinati in modo ottimale, bisogna conoscerli bene. Nei corsi di cucina di Siemens siete chiamati a partecipare in prima persona e a imparare a usare gli elettrodomestici come dei professionisti: in questo modo in futuro riuscirete anche a voi a preparare le vostre ricette preferite alla perfezione. Dopo il corso i partecipanti gusteranno il menù a cinque portate preparato insieme.

Il contributo spese per il corso di cucina è di CHF 100.-.



Troverete informazioni dettagliate sui nostri corsi di cucina e una panoramica di tutte le date e le località disponibili sotto siemens-home.bsh-group.ch

Iscrivetevi oggi stesso ai corsi sul nostro sito web siemens-home.bsh-group.ch o scrivendo a ch-info.elettrodom@bshg.com.



## Esposizioni.

Nelle nostre esposizioni potete informarvi sugli ultimi modelli di elettrodomestici Siemens. Visitate il nostro showroom durante gli orari di visita indicati. Per una consulenza personale vi preghiamo invece di chiamare per fissare un appuntamento.



#### Geroldswil

BSH Hausgeräte AG Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil

#### Orari di apertura

Lun-ven 08.00-12.00 13.00-17.00 Sab 08.30-13.00

Tel. 0848 888 500

ch-info.hausgeraete@bshg.com



#### Crissier

BSH Electroménager SA Chemin de Mongevon 4, 1023 Crissier

#### Orari di apertura

 Lun/Mar/Mer/Ven
 08.00-17.30

 Gio
 08.00-19.30

 Sab
 09.00-14.00

 Tel.
 0848 888 500

ch-info.menagers@bshg.com



#### Berna

BSH Hausgeräte AG Steigerhubelstrasse 3, 3008 Berna

#### Orari di apertura

Mar-ven 13.30-17.30 Sab 09.00-13.00

Tel. 0848 888 500

ch-info.hausgeraete@bshg.com



#### Bioggio

BSH Elettrodomestici SA Via Campagna 30, 6934 Bioggio

#### Orari di apertura

Lun-ven 08.00-12.00

13.30-17.00

Tel. 0848 888 500

ch-info.elettrodom@bshg.com

I prezzi indicati s'intendono in franchi svizzeri IVA inclusa / IVA esclusa. In tutti i prezzi non è inclusa la tassa di riciclaggio anticipata (TRA) obbligatoria. I prezzi stampati sono prezzi indicativi non vincolanti; i nostri distributori sono liberi di definire i prezzi. Salvo variazioni di modello, colore e prezzo (dati aggiornati a dicembre 2019). © Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil II gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

Solo per i nostri rivenditori specializzati di cucine ed elettrodomestici. Portale per i rivenditori Siemens: www.tradeplace.com



### Energia e acqua



Classe di efficienza energetica A+++



Classe di efficienza energetica A



Consumo d'acqua



Classe di efficienza energetica A++



Classe di efficienza energetica –30%



Classe di efficienza energetica A+

## Lavatrici e asciugatrici



Sistema antimacchia





aquaStop®





sensoFresh



Carico



iQdrive Motore

Funzione aggiungi bucato

abilizzare

Outdoor/Imperme-

Protezione antipiega

Igiene



super15



Pulizia tamburo



Display TFT



varioPerfect



waterPerfect



Lana/Lavaggio a



Home Connect



activeSteam Technology



condensatore selfCleaning



super40



Cestello lana/scarpe



Sistema softDry

## Frigoriferi e congelatori



antiFingerPrint

aquaStop®

bottleRack

bigBox



Display elettronico



noFrost





safetyGlass



superCongelamento



∢ 70 Þ

iceTwister



multiAirflow

70 cm di larghezza



Home Connect hyperFresh



Home

hyperFresh plus



hyperFresh premium

## Lavastoviglie



auto 45°-65°



Assistente di dosaggio



duoPower



Silenzioso



Zona intensiva



Coperti standard



Rapido 45°

detersivo



\*\*

Funzione



Cestelli varioFlex



Cassetto vario



varioSpeed

#### Cucine



Scongelare



Calore superiore/ inferiore



Funzione pizza





Grill infrarossi ventilato



Calore inferiore



Grill a superficie grande vario



Grill a superficie piccola vario



Aria calda 3D plus



activeClean®



⊰(

Sicurezza per bambini

Aria calda eco



