

SIEMENS



# Intelligente Innovationen.

Hausgeräte Highlights 2019.  
[die-bestcollection.de](http://die-bestcollection.de)

Die Zukunft zieht ein.

Siemens Hausgeräte



# Wäscht leicht und schonend – mit Leicht-Bedienkonzept.

Noch nie war Wäsche waschen einfacher. Der neue Waschvollautomat WM14K1G1 sorgt mit seiner innovativen Technologie und intuitiven Bedienlogik für eine schnelle Wäschepflege im Handumdrehen. Mit dem Leicht-Bedienkonzept aus Drehwähler für die Programmwahl und Tasten zum Starten des Waschvorgangs haben unsere Ingenieure das Wäschewaschen vereinfacht, ohne dabei auf stets perfekte Waschergebnisse zu verzichten. Gute Ideen werden zu Innovationen, die Ihren Alltag spürbar leichter machen. Der neue Waschvollautomat von Siemens. [Siehe auch Seite 6.](#)



So einfach ist sensorgesteuerte Technik zu bedienen: Das Leicht-Bedienkonzept. Einfach einschalten, gewünschtes Programm mit dem Drehwähler einstellen und Zusatztaste zum Starten drücken. Noch mehr Komfort erleben Sie schon beim Beladen: Durch die extragroße Türöffnung befüllen Sie die 1-8 kg softTrommel bequem und barrierefrei.





Steuern Sie  
Ihre Hausgeräte  
mit der  
Home Connect  
App

## Optimieren Sie das Wäschewaschen. Optimieren Sie Ihren Flow.

Für diejenigen, die nach der besten Leistung im Leben streben, hinterlässt ein gutes Aussehen immer einen Eindruck. Erleben Sie die clevere Art, Ihre Kleidung mit WLAN-fähigen Waschmaschinen und Trocknern von Siemens zu pflegen.



easyStart

### easyStart.

Dank der easyStart-Funktion in Ihrer Home Connect App finden Sie immer sofort das richtige Programm. Beantworten Sie einfach einige Fragen, zum Beispiel zu Textilart und Farbe, und schon werden Ihnen passende Programmeinstellungen empfohlen. Um das Waschprogramm zu starten, müssen Sie dieses nur noch bestätigen.




flexStart

### flexStart.



Wenn Sie ein EEBUS-basiertes Energiemanagement-System (z. B. SMA Sunny Home Manager) nutzen, können Sie Ihre Hausarbeit mit WLAN-fähigen Hausgeräten von Siemens und Home Connect jetzt noch smarter und energiesparender erledigen. Wählen Sie dazu in der Home Connect App den spätesten Endzeitpunkt für das gewünschte Wasch- oder Trockenprogramm aus und aktivieren Sie den flexStart – auch bequem von unterwegs. Ihre Waschmaschine oder Ihr Trockner startet das Programm automatisch zum effizientesten Zeitpunkt im definierten Zeitfenster und mit der effizientesten Energiequelle.



Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App



Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App



## Waschvollautomat

WM6YH842 iQ800

## Waschvollautomat

WM4YH749 iQ800

bestCollection

## Waschvollautomat

WM14W5G2 iQ700

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup></li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch<sup>2</sup>: 152 kWh/11.220 l</li> <li>• Schleudertouren: 1.600 U/min</li> <li>• Fassungsvermögen: 1–9 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup></li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch<sup>2</sup>: 152 kWh/11.220 l</li> <li>• Schleudertouren: 1.400 U/min</li> <li>• Fassungsvermögen: 1–9 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup></li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch<sup>2</sup>: 152 kWh/11.220 l</li> <li>• Schleudertouren: 1.400 U/min</li> <li>• Fassungsvermögen: 1–9 kg</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Abpumpen, Schleudern, Spülen, Gardinen, Outdoor/Imprägnieren, Hemden/Business, Schnell/Mix, Automatik, Automatik Sanft, Hygiene, super15, super30, Automatik Intensiv, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Standard kalt - 40°C/60°C, Fein/Seide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialprogramme: Abpumpen, Schleudern, Spülen, Dessous, Gardinen, Outdoor, Hemden/Business, super15, Schnell/Mix, Hygiene, MIX Silent/MIX Night wash, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Jeans/dunkle Wäsche, Standard kalt - 40°C/60°C, Fein/Seide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialprogramme: Abpumpen, Dessous, Outdoor, Hemden/Business, sportivePlus, super15, Schnell/Mix, Spülen/Schleudern, Hygiene, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Wolle-Handwäsche, Fein/Seide</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect Funktion:</b> Fernstart und Fernüberwachung</li> <li>• <b>varioPerfect:</b> zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis</li> <li>• <b>i-Dos:</b> dosiert vollautomatisch 2 unterschiedliche Flüssigwaschmittel/Weichspüler</li> <li>• <b>Antifleckensystem Plus mit 16 Flecken</b></li> <li>• Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen</li> <li>• <b>softTrommel:</b> besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege</li> <li>• <b>waterPerfect Plus:</b> ressourcenschonendes Wassermanagement</li> <li>• <b>Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay</b> für intuitive Bedienung mit Anzeige zum Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, zusätzliche Optionen, i-Dos Einstellungen und Verbrauchsanzeige</li> <li>• <b>Leichtreinigungsschublade</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect Funktion:</b> Fernstart und Fernüberwachung</li> <li>• <b>varioPerfect:</b> zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis</li> <li>• <b>Antifleckensystem Plus mit 16 Flecken</b></li> <li>• Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen</li> <li>• <b>softTrommel:</b> besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege</li> <li>• <b>waterPerfect Plus:</b> ressourcenschonendes Wassermanagement</li> <li>• <b>Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay</b> für intuitive Bedienung mit Anzeige zum Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, zusätzliche Optionen und Verbrauchsanzeige</li> <li>• <b>Leichtreinigungsschublade</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>varioPerfect:</b> zeit- oder energieoptimierte Programme mit perfektem Waschergebnis</li> <li>• <b>Antifleckensystem mit 4 Flecken</b></li> <li>• Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen</li> <li>• <b>softTrommel:</b> besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege</li> <li>• Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion</li> <li>• <b>waterPerfect Plus:</b> ressourcenschonendes Wassermanagement</li> <li>• <b>Großes, übersichtliches LED-Display</b> für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Fleckenauswahl und Verbrauchsanzeige</li> <li>• Stufenlose Mengenautomatik</li> <li>• <b>Leichtreinigungsschublade</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Maße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Maße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Maße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C Baumwolle bei vollständiger und Teil-Befüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

<sup>3</sup> 30% sparsamer (152 kWh/Jahr) als der Grenzwert (217 kWh/Jahr) der Energie-Effizienzklasse A+++ in der Kategorie 9 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010.




# 64.000 m<sup>2</sup>: Der Standort Nauen.

Seit 1994 produziert die BSH am Standort Nauen erfolgreich Premium Waschmaschinen, die zuvor vom Technologiezentrum in Berlin entwickelt wurden. Im Jahr 2017 hatte das Werk eine Jahresproduktion von über 750.000 Geräten.

Neben der Waschmaschinenfabrik ist auch das Logistikzentrum mit rund 64.000 Quadratmetern

am Standort ansässig. Von hier werden die produzierten Waschmaschinen weltweit ausgeliefert. Ebenso erhält das Logistikzentrum täglich bis zu 15.000 Hausgeräte aus dem weltweiten Fertigungsverbund der BSH. Die BSH beschäftigt am Standort Nauen mehr als 600 Mitarbeiter und zählt so zu einem wichtigen Arbeitgeber in Brandenburg.





bestCollection  
Waschvollautomat

WM14T4G1 iQ500

bestCollection  
Waschvollautomat

WU14Q4G1 iQ500

bestCollection  
Waschvollautomat

WM14K1G1 iQ300

- Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup>
- Energie-/Wasserverbrauch<sup>1</sup>: 135 kWh/9.680 l
- Schleudertouren: 1.400 U/min
- Fassungsvermögen: 1–8 kg

- Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Dessous, Intensiv+Schnell, Outdoor, Hemden/Business, Schnell/Mix, Hygiene, super15/30, Steppdecken, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

- Großes, übersichtliches **LED-Display**
- **softTrommel**: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- **iQdrive**: energiesparendste und leiseste Motorentechologie<sup>4</sup>
- **waterPerfect Plus**: ressourcenschonendes Wassermanagement
- **aquaStop** mit lebenslanger Garantie<sup>4</sup>
- Beschleunigen Sie den Waschprozess um bis zu 65% mit der **varioSpeed Option** oder waschen, spülen und schleudern Sie in nur 15 Minuten mit **super15**
- **touchControl-Tasten**: Extraspülen, Knitterschutz, Startzeit, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, speed/eco, Drehzahlwahl/ohne Schleudern
- **Nachlegefunktion**: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen
- **anti-vibration Design**: mehr Stabilität und Laufruhe
- Stufenlose Mengenautomatik

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Maße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm

- Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup>
- Energie-/Wasserverbrauch<sup>1</sup>: 135 kWh/9.680 l
- Schleudertouren: 1.400 U/min
- Fassungsvermögen: 1–8 kg

- Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Intensiv+Schnell, Trommel Reinigen, Outdoor/Imprägnieren, Hemden/Business, Schnell/Mix, Hygiene, super15/30, Steppdecken, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

- Großes, übersichtliches **LED-Display**
- **softTrommel**: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- **waterPerfect Plus**: ressourcenschonendes Wassermanagement
- **aquaStop** mit lebenslanger Garantie<sup>4</sup>
- Beschleunigen Sie den Waschprozess um bis zu 65% mit der **varioSpeed Option** oder waschen, spülen und schleudern Sie in nur 15 Minuten mit **super15**
- **touchControl-Tasten**: Extraspülen, Knitterschutz, Endezeit-Vorwahl, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, speed/eco, Drehzahlwahl/ohne Schleudern
- **Nachlegefunktion**: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen
- **anti-vibration Design**: mehr Stabilität und Laufruhe
- 3D-Oberwassersystem
- Stufenlose Mengenautomatik
- Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch
- **Selbstreinigungsschublade**

- Unterbaufähig
- Maße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm

- Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup>
- Energie-/Wasserverbrauch<sup>1</sup>: 196 kWh/11.220 l
- Schleudertouren: 1.400 U/min
- Fassungsvermögen: 1–8 kg

- Spezialprogramme: Spülen, Mix, super15/30 Pumpen/Schleudern

- **Display** für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl
- **softTrommel**: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- **waterPerfect**: Mengenautomatik
- **aquaStop** mit lebenslanger Garantie<sup>4</sup>
- Beschleunigen Sie den Waschprozess um bis zu 65% mit der **varioSpeed Option** oder waschen, spülen und schleudern Sie in nur 15 Minuten mit **super15**
- **Nachlegefunktion**: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen
- **anti-vibration Design**: mehr Stabilität und Laufruhe
- **Tasten**: Start/Pause, speedPerfect/varioSpeed, Drehzahlwahl, Vorwäsche
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- 3D-Oberwassersystem
- **Selbstreinigungsschublade**




- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Maße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 59,0 cm

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C Baumwolle bei vollständiger und Teil-Befüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

<sup>3</sup> 30% sparsamer (135 kWh/Jahr) als der Grenzwert (196 kWh/Jahr) der Energie-Effizienzklasse A+++ in der Kategorie 8 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010.

<sup>4</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen).



bestCollection  
Waschvollautomat

WM14N2G1 iQ300

bestCollection  
Waschvollautomat

WM14N0G1 iQ300

bestCollection  
Waschvollautomat

WM14E2G0 iQ300




<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup></li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch<sup>1</sup>: 157 kWh/9.020 l</li> <li>• Schleudertouren: 1.400 U/min</li> <li>• Fassungsvermögen: 1–7 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup></li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch<sup>1</sup>: 157 kWh/9.020 l</li> <li>• Schleudertouren: 1.400 U/min</li> <li>• Fassungsvermögen: 1–7 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup></li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch<sup>1</sup>: 165 kWh/10.686 l</li> <li>• Schleudertouren: 1400 U/min</li> <li>• Fassungsvermögen: 1–7 kg</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Dessous, Intensiv+Schnell, Outdoor, Hemden/Business, Schnell/Mix, Hygiene, super15/30, Steppdecken, Spülen/Schleudern/Abpumpen, Standard kalt 40°C, Fein/Seide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialprogramme: Extra Spülen/Stärken, Schnell/Mix, super15/30, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialprogramme: speedPerfect, ecoPerfect, super15, Schnell/Mix, Fein/Seide</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Großes Display</b> für Temperatur, Drehzahl, Restzeit, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung</li> <li>• <b>iQdrive</b>: energiesparendste und leiseste Motorentechnologie<sup>4</sup></li> <li>• <b>waterPerfect</b>: Mengenautomatik</li> <li>• <b>aquaStop</b> mit lebenslanger Garantie</li> <li>• Beschleunigen Sie den Waschprozess um bis zu 65% mit der <b>varioSpeed Option</b> oder waschen, spülen und schleudern Sie in nur 15 Minuten mit <b>super15</b></li> <li>• <b>Nachlegefunktion</b>: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen</li> <li>• <b>anti-vibration Design</b>: mehr Stabilität und Laufruhe</li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Extraspülen, Knitterschutz, Endezeit-Vorwahl, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, speed/eco, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> <li>• Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme</li> <li>• 3D-Oberwassersystem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Großes Display</b> für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit, 24h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung</li> <li>• <b>iQdrive</b>: energiesparendste und leiseste Motorentechnologie<sup>4</sup></li> <li>• <b>waterPerfect</b>: Mengenautomatik</li> <li>• <b>aquaStop</b> mit lebenslanger Garantie<sup>4</sup></li> <li>• Beschleunigen Sie den Waschprozess um bis zu 65% mit der <b>varioSpeed Option</b> oder waschen, spülen und schleudern Sie in nur 15 Minuten mit <b>super15</b></li> <li>• <b>Nachlegefunktion</b>: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen</li> <li>• <b>anti-vibration Design</b>: mehr Stabilität und Laufruhe</li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Startzeit, Start/Pause mit Nachlegefunktion, speed/eco, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> <li>• Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme</li> <li>• 3D-Oberwassersystem</li> <li>• Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Display</b> für Programmablauf, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl</li> <li>• <b>waterPerfect</b>: Mengenautomatik</li> <li>• <b>aquaStop</b> mit lebenslanger Garantie<sup>4</sup></li> <li>• Beschleunigen Sie den Waschprozess um bis zu 65% mit der <b>varioSpeed Option</b> oder waschen, spülen und schleudern Sie in nur 15 Minuten mit <b>super15</b></li> <li>• <b>Nachlegefunktion</b>: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen</li> <li>• <b>anti-vibration Design</b>: mehr Stabilität und Laufruhe</li> <li>• <b>Tasten</b>: Start/Pause, Extraspülen, Drehzahl-abwahl/ohne Schleudern</li> <li>• LED-Programmablaufanzeige</li> <li>• Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme</li> <li>• 3D-Oberwassersystem</li> <li>• Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Maße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Maße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterbaufähig</li> <li>• Maße (H x B x T): 84,8 x 60,0 x 55,0 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C Baumwolle bei vollständiger und Teil-Befüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

<sup>3</sup> 10% sparsamer (157 kWh/Jahr) als der Grenzwert (174 kWh/Jahr) der Energie-Effizienzklasse A+++ in der Kategorie 7 kg nach der EU-Verordnung 1061/2010.

<sup>4</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen).



## Waschvollautomat

WM14E220 iQ300

bestCollection

## Waschvollautomat

WM14B2G2 iQ100

bestCollection

## Waschvollautomat

WM14B2H2 iQ100

- Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup>
- Energie-/Wasserverbrauch<sup>1</sup>: 165 kWh/10.686 l
- Schleudertouren: 1.400 U/min
- Fassungsvermögen: 1–7 kg

- Spezialprogramme: speedPerfect, ecoPerfect, super15, Schnell/Mix, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

- **Display** für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl
- **waterPerfect:** Mengenautomatik
- aquaStop-Schlauch
- Beschleunigen Sie den Waschprozess um bis zu 65 % mit der **varioSpeed Option** oder waschen, spülen und schleudern Sie in nur 15 Minuten mit **super15**
- **Tasten:** Start/Pause, Drehzahlwahl, Knitterschutz, ecoPerfect, speedPerfect/ varioSpeed, Endezeit-Vorwahl, Temperatur
- Hochwertige Edeltrommel für 1-7 kg Wäscheladung
- **Nachlegefunktion:** Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen
- Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme
- 3D-Oberwassersystem
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- 30 cm-Bullauge, weiß mit 180° Türöffnungswinkel

- Unterbaufähig
- Maße (H x B x T): 84,8 x 60,0 x 55,0 cm

- Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup>
- Energie-/Wasserverbrauch<sup>1</sup>: 153 kWh/10.560 l
- Schleudertouren: 1.400 U/min
- Fassungsvermögen: 1–6 kg

- Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Mix, Hemden/Business, sportivePlus, Hygiene, super30, super15, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

- **Display** für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24h Endezeitvorwahl
- **waterPerfect:** Mengenautomatik
- aquaStop-Schlauch
- Beschleunigen Sie den Waschprozess um bis zu 65 % mit der **varioSpeed Option** oder waschen, spülen und schleudern Sie in nur 15 Minuten mit **super15**
- **Tasten:** Start/Pause, Drehzahlwahl, Knitterschutz, ecoPerfect, speedPerfect/ varioSpeed, Temperatur
- Oberwasser-System
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Anzeige für Überdosierung
- Kindersicherung
- 30 cm-Bullauge, silber mit 140° Türöffnungswinkel

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Maße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm

- Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup>
- Energie-/Wasserverbrauch<sup>1</sup>: 153 kWh/10.560 l
- Schleudertouren: 1.400 U/min
- Fassungsvermögen: 1–6 kg




- Spezialprogramme: Pflegeleicht Plus, Mix, Hemden/Business, sportivePlus, Hygiene, super30, super15, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide

- **Display** für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24h Endezeitvorwahl
- **waterPerfect:** Mengenautomatik
- Mehrfach-Wasserschutz
- Beschleunigen Sie den Waschprozess um bis zu 65 % mit der **varioSpeed Option** oder waschen, spülen und schleudern Sie in nur 15 Minuten mit **super15**
- **Tasten:** Start/Pause, Drehzahlwahl, Knitterschutz, ecoPerfect, speedPerfect/ varioSpeed, Temperatur
- Oberwasser-System
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Anzeige für Überdosierung
- Kindersicherung
- 30 cm-Bullauge, weiß mit 140° Türöffnungswinkel

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Maße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 55,0 cm

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 220 Standard-Waschzyklen 60°C/40°C Baumwolle bei vollständiger und Teil-Befüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).



## Waschvollautomat

WS12T440 iQ500 Slimline

## Vollwaschtrockner

WD14U540 iQ500

## Vollwaschtrockner

WD15G443 iQ500

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup></li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch<sup>2</sup>: 119 kWh/8.800 l</li> <li>• Schleudertouren: 1.200 U/min</li> <li>• Fassungsvermögen: 6,5 kg</li> <li>• nur 45cm Gerätetiefe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A<sup>1</sup></li> <li>• Verbrauch<sup>2</sup> (Waschen und Trocknen, 6 kg): 6,12 kWh/120 l</li> <li>• Schleudertouren: 1.400 – 400 U/min</li> <li>• Fassungsvermögen: 9 kg Waschen – 6 kg Trocknen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A<sup>1</sup></li> <li>• Verbrauch<sup>2</sup> (Waschen und Trocknen, 4 kg): 4,76 kWh/103 l</li> <li>• Schleudertouren: 1.500 – 400 U/min</li> <li>• Fassungsvermögen: 7 kg Waschen – 4 kg Trocknen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialprogramme: Spülen, Dessous, Outdoor, Intensiv+Schnell, Jeans, Hemden/Business, Schnell/Mix, Pumpen/Schleudern, Hygiene, super15/30, Steppdecken, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialprogramme <b>Waschen</b>: Hygiene, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), super 15, Handtücher, Hemden/Business, Mix, MyTime, Outdoor/Imprägnieren, Spülen/Schleudern/Abpumpen, <b>Trocknen</b>: Auffrischen, My Time, Waschen &amp; Trocknen 60'</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialprogramme <b>Waschen</b>: Spülen, Mix, Outdoor/Imprägnieren, Hemden/Business, super15, Flusenspülen, Pumpen/Schleudern, Hygiene Care, Wolle-Handwäsche, Fein/Seide, <b>Trocknen</b>: Schontrocknen, Intensiv trocken, Waschen und Trocknen 60 min</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Großes, übersichtliches LED-Display</b></li> <li>• iQdrive: energiesparendste und leiseste Motorentechnologie</li> <li>• <b>waterPerfect</b>: Mengenaomatik</li> <li>• <b>aquaStop</b> mit lebenslanger Garantie<sup>3</sup></li> <li>• Beschleunigen Sie den Waschprozess um bis zu 65% mit der <b>varioSpeed Option</b> oder waschen, spülen und schleudern Sie in nur 15 Minuten mit <b>super15</b></li> <li>• <b>Nachlegefunktion</b>: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen</li> <li>• <b>anti-vibration Design</b>: mehr Stabilität und Laufruhe</li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b>: Vorwäsche, Extrapülen, Fertig in, Temperatur, Start/Pause mit Nachlegefunktion, speed/eco, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern</li> <li>• <b>Leichtreinigungsschublade</b></li> <li>• <b>varioSoft-Trommelsystem</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display</b></li> <li>• iQdrive: energiesparendste und leiseste Motorentechnologie</li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b>: ressourcenschonendes Wassermanagement</li> <li>• <b>aquaStop</b> mit lebenslanger Garantie<sup>3</sup></li> <li>• Beschleunigen Sie den Waschprozess um bis zu 65% mit der varioSpeed Option oder waschen, spülen und schleudern Sie in nur 15 Minuten mit super15</li> <li>• <b>Nachlegefunktion</b>: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen</li> <li>• anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe</li> <li>• <b>softTrommel</b>: besonders schonende Wäschepflege</li> <li>• autoDry-Funktion, Zeitprogramme</li> <li>• Selbstreinigender Kondensator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Großes, übersichtliches LED-Display</b></li> <li>• iQdrive: energiesparendste und leiseste Motorentechnologie</li> <li>• <b>waterPerfect Plus</b>: ressourcenschonendes Wassermanagement</li> <li>• anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe</li> <li>• <b>aquaStop</b> mit lebenslanger Garantie<sup>3</sup></li> <li>• <b>Nachlegefunktion</b>: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen</li> <li>• anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe</li> <li>• <b>varioSoft-Trommelsystem</b>: maximale Schonung oder intensiveres Waschen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Maße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 44,6 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Maße (H x B x T): 84,8 x 59,8 x 62,0 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Maße (H x B x T): 85,0 x 60,0 x 59,0 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Energie/Wasserverbrauch pro vollständigem Betriebszyklus Waschen und Schleudern im Standardprogramm „Baumwolle 60°C“ und Trocknen im Standardprogramm „Baumwolle schranktrocknen“. <sup>3</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen).

<sup>4</sup> 20% sparsamer (119kWh/Jahr) als der Grenzwert (164kWh/Jahr) der Energieeffizienzklasse A+++ in der Kategorie 6,5kg nach EU-Verordnung 1061/2010



 Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App


# Erleben Sie die clevere Art, Ihre Kleidung mit WLAN-fähigen Siemens Wärmepumpen-Trocknern zu pflegen.



Wenn Sie ein EEBUS-basierten Energiemangement-System (z.B. Sunny Home) nutzen, können Sie Ihre Hausarbeit noch smarter und energiesparender erledigen. Wählen Sie in der Home Connect App den spätesten Endzeitpunkt für das Trockenprogramm aus und aktivieren Sie flexStart – auch bequem von unterwegs. Ihr Trockner startet automatisch zum effizientesten Zeitpunkt im definierten Zeitfenster und mit der effizientesten Energiequelle.

Dank Home Connect müssen Sie sich keine Gedanken mehr machen: Überprüfen Sie die Einstellung Ihres Wäschetrockners und Sie erhalten Push-Nachrichten, sobald Ihr ausgewähltes Programm beendet ist.

So haben Sie dank WLAN-Vernetzung auch von unterwegs immer Ihren Trockner im Blick.





Stiftung Warentest  
**test**  
**GUT (1,8)**  
 Siemens WT7YH701  
 Im Test: 17 Kondensationswäschetrockner mit Wärmepumpe  
 17 x gut  
 Ausgabe 10/2017  
 www.test.de  
 17BY75



<b>A+++</b> Energie	8 kg Beladung	selfCleaning Kondensator	Trommelinnenbeleuchtung
softDry Trommel-system	Outdoor	autoDry	Hygiene
extra schnelles Trocknen	super40	Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App	

<b>A++</b> Energie	8 kg Beladung	selfCleaning Kondensator	Trommelinnenbeleuchtung
softDry Trommel-system	Outdoor	autoDry	Hygiene
	super40		

<b>A+++</b> Energie	8 kg Beladung	selfCleaning Kondensator	Trommelinnenbeleuchtung
softDry Trommel-system	Outdoor	autoDry	
	super40		

bestCollection

## Wärmepumpen-Trockner

WT7YH701 iQ800

## Wärmepumpen-Trockner

WT47W561 iQ700

## Wärmepumpen-Trockner




WT44W4G3 iQ500

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup></li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 176 kWh</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 62 dB(A) re 1pW</li> <li>• Fassungsvermögen: 8 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup></li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 233 kWh</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 64 dB(A) re 1pW</li> <li>• Fassungsvermögen: 8 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup></li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 176 kWh</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 64 dB(A) re 1pW</li> <li>• Fassungsvermögen: 8 kg</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Steppdecken, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Baumwolle, Pflegeleicht, Hygiene, Dessous, Daunen, super40, Hemden/Business</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Steppdecken, Kopfkissen, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Baumwolle, Pflegeleicht, Hygiene, Dessous, super40, Hemden/Blusen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Dessous, super40, Hemden/Blusen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect Funktion:</b> Steuerung und Zugriff auf Ihren Trockner, egal wo Sie gerade sind</li> <li>• <b>Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay</b> für intuitive Bedienung</li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b></li> <li>• Nie wieder Kondensator reinigen und dauerhaft niedriger Energieverbrauch dank <b>Selbstreinigungs-Automatik</b></li> <li>• <b>40-Minuten-Schnelltrockenprogramm (super40)</b></li> <li>• <b>autoDry:</b> feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• <b>softDry-Trommel-system:</b> große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign</li> <li>• <b>anti-vibration Design:</b> mehr Stabilität und Laufruhe</li> <li>• Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Großes übersichtliches LED-Display</b></li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b></li> <li>• Nie wieder Kondensator reinigen und dauerhaft niedriger Energieverbrauch dank <b>Selbstreinigungs-Automatik</b></li> <li>• <b>40-Minuten-Schnelltrockenprogramm (super40)</b></li> <li>• <b>autoDry:</b> feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• Kindersicherung</li> <li>• <b>softDry-Trommel-system:</b> große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign</li> <li>• <b>anti-vibration Design:</b> mehr Stabilität und Laufruhe</li> <li>• Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Großes übersichtliches LED-Display</b></li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b></li> <li>• Nie wieder Kondensator reinigen und dauerhaft niedriger Energieverbrauch dank <b>Selbstreinigungs-Automatik</b></li> <li>• <b>40-Minuten-Schnelltrockenprogramm (super40)</b></li> <li>• <b>autoDry:</b> feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• <b>softDry-Trommel-system:</b> große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign</li> <li>• <b>anti-vibration Design:</b> mehr Stabilität und Laufruhe</li> <li>• Knitterschutz 120 Min. am Programmende</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Maße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Maße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Maße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes.

<sup>3</sup> Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung.



## Wärmepumpen-Trockner

WT45W462 iQ500

## bestCollection

## Wärmepumpen-Trockner

WT43W4G2 iQ500

## bestCollection

## Wärmepumpen-Trockner

WT43RVG1 iQ300

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 212 kWh
- Geräuschwert<sup>3</sup>: 65 dB(A) re 1pW
- Fassungsvermögen: 7 kg

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Steppdecken, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Dessous, super40, Hemden/Blusen

- **Großes, übersichtliches LED-Display**
- **touchControl-Tasten**
- Nie wieder Kondensator reinigen und dauerhaft niedriger Energieverbrauch dank **Selbstreinigungs-Automatik**
- Trocknet Ihre Wäsche deutlich schneller als bisher
- **40-Minuten-Schnelltrockenprogramm (super40)**
- **autoDry**: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- **softDry-Trommel-system**: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- **Outdoor-Programm** zur schonenden Trocknung von Funktionstextilien für Sport- und Outdoor-Aktivitäten
- **anti-vibration Design**: mehr Stabilität und Laufruhe
- Knitterschutz 120 min am Programmende

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Maße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 236 kWh
- Geräuschwert<sup>3</sup>: 64 dB(A) re 1pW
- Fassungsvermögen: 8 kg
- Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Dessous, super40, Hemden/Blusen

- **Großes, übersichtliches LED-Display**
- **touchControl-Tasten**
- Nie wieder Kondensator reinigen und dauerhaft niedriger Energieverbrauch dank **Selbstreinigungs-Automatik**
- Trocknet Ihre Wäsche deutlich schneller als bisher
- **40-Minuten-Schnelltrockenprogramm (super40)**
- **autoDry**: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- Trommelinnenbeleuchtung: LED
- **softDry-Trommel-system**: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign
- **Outdoor-Programm** zur schonenden Trocknung von Funktionstextilien für Sport- und Outdoor-Aktivitäten
- **anti-vibration Design**: mehr Stabilität und Laufruhe
- Knitterschutz 120 min am Programmende

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Maße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 212 kWh
- Geräuschwert<sup>3</sup>: 65 dB(A) re 1pW
- Fassungsvermögen: 7 kg
- Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B

- Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Handtücher, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Dessous, super40, Hemden/Blusen

- **LED-Display**
- **touchControl-Tasten**
- Einfache Reinigung des Kondensatorfilters: **easyClean-Filter**
- **40-Minuten-Schnelltrockenprogramm (super40)**
- **autoDry**: feuchtgesteuerte Trocknungsprogramme
- **softDry-Trommel-system** für besonders schonendes Wäschetrocknen
- **Outdoor-Programm** zur schonenden Trocknung von Funktionstextilien für Sport- und Outdoor-Aktivitäten
- **anti-vibration Design**: mehr Stabilität und Laufruhe
- Knitterschutz 120 min am Programmende

- Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Maße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 63,6 cm

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes.

<sup>3</sup> Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung. <sup>4</sup> Auf einer Kondensations-Effizienzklassen-Skala von A bis G.



<b>A<sup>+</sup></b> Energie	<b>1-7 kg</b> Beladung		
softDry Trommel-system		<b>A<sup>+</sup></b> autoDry	
	<b>super40</b>		

**bestCollection**

<b>B</b> Energie	<b>8 kg</b> Beladung		Trommelinnen-beleuchtung
softDry Trommel-system	Outdoor	<b>A<sup>+</sup></b> autoDry	Hygiene
	<b>super40</b>		Komfort-Ablauf-garnitur

<b>B</b> Energie	<b>1-7 kg</b> Beladung		
softDry Trommel-system	Outdoor	<b>A<sup>+</sup></b> autoDry	
	<b>super40</b>		

### Wärmepumpen-Trockner

WT43H001 iQ300

### Luftkondensations-Trockner

WT43N2G1 iQ300

### Luftkondensations-Trockner

WT43N201 iQ300

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A<sup>+</sup></li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 233 kWh</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 65 dB(A) re 1pW</li> <li>• Fassungsvermögen: 7 kg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse B<sup>1</sup></li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 557 kWh</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 65 dB(A) re 1pW</li> <li>• Fassungsvermögen: 8 kg</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse B<sup>1</sup></li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 496 kWh</li> <li>• Geräuschwert<sup>3</sup>: 65 dB(A) re 1pW</li> <li>• Fassungsvermögen: 7 kg</li> <li>• Kondensations-Effizienzklasse<sup>4</sup>: B</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Handtücher, Zeitprogramm 30 min kalt, Zeitprogramm 30 Min. warm, sportivePlus, Dessous, super40, Blusen/Hemden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Hygiene, Dessous, super40, shirts15</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialprogramme: Wolle finish, Mix, Outdoor, Zeitprogramm warm, Zeitprogramm kalt, Hygiene, Dessous, super40, shirts15</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LED-Display</b></li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b></li> <li>• Einfache Reinigung des Kondensatorfilters: <b>easyClean-Filter</b></li> <li>• <b>40-Minuten-Schnelltrockenprogramm</b> (super40)</li> <li>• <b>autoDry</b>: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• <b>softDry-Trommel-system</b> für besonders schonendes Wäschetrocknen</li> <li>• <b>anti-vibration Design</b>: mehr Stabilität und Laufruhe</li> <li>• Vollelektronische Einknopf-Bedienung für feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme</li> <li>• Knitterschutz 120 min am Programmende</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LED-Display</b></li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b></li> <li>• <b>Kondensat-Ablaufgarnitur</b></li> <li>• <b>40-Minuten-Schnelltrockenprogramm</b> (super40)</li> <li>• <b>autoDry</b>: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• Trommelinnenbeleuchtung: LED</li> <li>• <b>softDry-Trommel-system</b> für besonders schonendes Wäschetrocknen</li> <li>• <b>Outdoor-Programm</b> zur schonenden Trocknung von Funktionstextilien für Sport- und Outdoor-Aktivitäten</li> <li>• <b>anti-vibration Design</b>: mehr Stabilität und Laufruhe</li> <li>• Vollelektronische Einknopf-Bedienung für feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme</li> <li>• Knitterschutz 120 min am Programmende</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>LED-Display</b></li> <li>• <b>touchControl-Tasten</b></li> <li>• <b>40-Minuten-Schnelltrockenprogramm</b> (super40)</li> <li>• <b>autoDry</b>: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme</li> <li>• <b>softDry-Trommel-system</b> für besonders schonendes Wäschetrocknen</li> <li>• <b>Outdoor-Programm</b> zur schonenden Trocknung von Funktionstextilien für Sport- und Outdoor-Aktivitäten</li> <li>• <b>anti-vibration Design</b>: mehr Stabilität und Laufruhe</li> <li>• Knitterschutz 120 min am Programmende</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Maße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Maße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe</li> <li>• Maße (H x B x T): 84,2 x 59,8 x 59,9 cm</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 160 Standard-Trocknungszyklen im Standard-Baumwollprogramm bei Voll- und Teilbefüllung inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes.

<sup>3</sup> Im Standard-Baumwollprogramm bei Vollbefüllung. <sup>4</sup> Auf einer Kondensations-Effizienzklassen-Skala von A bis G.

# Beeindruckende Flexibilität.

Das Korb- und Schubladensystem.

## varioSchublade Pro.



Die varioSchublade Pro gestaltet nicht nur das Beladen des Geschirrspülers flexibler, sondern ist sogar selbst flexibel zu verstellen. Mit den höhenverstellbaren Seitenteilen und den umlegbaren Klappstachelreihen im vorderen Mittelbereich bietet sie Platz für Messer mit breiten Griffen, Suppenkellen, Tee- und kleine Kaffeetassen. In der optimierten varioSchublade Pro ist genug Platz für alle da. Und durch diese zusätzliche Beladungsebene haben Sie automatisch auch mehr Platz für großes Geschirr, ganz gleich nach welchem Anlass.

## varioSchublade.



Die varioSchublade ist eine zusätzliche Beladungsebene. Durch ihre spezielle Form bietet sie nicht nur Platz für Besteck, sondern auch für Suppenkellen, Salatbesteck und sogar kleine Geschirrtteile, wie zum Beispiel Espressotassen. Und da im Unterkorb kein Besteckkorb mehr notwendig ist, finden jetzt insgesamt bis zu 14 Maßgedecke Platz.

## varioFlex Pro-Körbe.



Die varioFlex Pro-Körbe bieten reichlich Platz für hohen Bedienkomfort. Hierzu dienen die 3 umlegbaren und teilbaren Etageren im Oberkorb, als auch die jeweils 6 und 8 Klappstachelreihen im Ober- und Unterkorb. Jedes Besteck- oder Geschirrtteil von klein bis groß findet hier den richtigen Platz. Zusätzlich sorgen die blauen Verstellmarkierungen für ein schnelles und individuelles Anpassen der Körbe an Ihre Geschirrauswahl.

## varioFlex-Körbe.



Der Oberkorb ist mit 3 klappbaren und teilbaren Etageren sowie 2 Klappstachelreihen bestückt, der Unterkorb mit 4 Klappstachelreihen. Das schafft Freiraum beim Beladen. Zudem erleichtern die Griffe an beiden Körben das Herausziehen.

Nehmen Sie nicht den  
Erstbesten. Sondern den,  
der am besten passt.

**Warum passen Siemens Spülmaschinen in jede Küche?** Weil Siemens nicht nur zahlreiche Geräte mit modernem Design, sondern auch eine Vielfalt an Modelltypen für die unterschiedlichsten Raumsituationen bietet. Für eine kleine Küche oder einen Einpersonenhaushalt empfiehlt sich ein schmaler 45 cm-Geschirrspüler. Für größere Haushalte ist ein 60 cm-Geschirrspüler die richtige Wahl. Vom freistehenden bis zum vollintegrierten Gerät: Siemens hat immer die optimale Lösung.



**Vollintegrierte Geschirrspüler** von Siemens bringen das Möbel-Design Ihrer Küche voll zur Geltung.




**Integrierte Geschirrspüler** können sich in jeder Küche sehen lassen und bleiben trotzdem ganz dezent.



**Unterbau-Geschirrspüler** passen bequem unter die Arbeitsfläche und sind ein echter Hingucker in Ihrer Küchenzeile.



**Freistehende Geschirrspüler** machen immer eine gute Figur – neben anderen Geräten oder frei im Raum.



bestCollection

## Geschirrspüler iQ700 XXL Geschirrspüler iQ700

SX678X36TE (vollintegrierbar)

SN578S36TE (integrierbar), Abb.  
SN478S36TE (Unterbaugerät)  
SN678X36TE (vollintegrierbar)

## Geschirrspüler iQ300

SN536S00TE (integrierbar), Abb.  
SN636X00TE (vollintegrierbar)


<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup></li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 211 kWh/2.100 l</li> <li>• Geräusch: 42 (40<sup>3</sup>) dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup></li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 211 kWh/2.100 l</li> <li>• Geräusch: 42 (40<sup>3</sup>) dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup></li> <li>• Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 266 kWh/2.660 l</li> <li>• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>8 Programme:</b> Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen</li> <li>• <b>5 Sonderfunktionen:</b> Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Glanztrocknen</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>8 Programme:</b> Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Kurz 60 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen</li> <li>• <b>5 Sonderfunktionen:</b> Fernstart, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Glanztrocknen</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>6 Programme:</b> Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C</li> <li>• <b>2 Sonderfunktionen:</b> varioSpeed Plus, intensiveZone</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• HomeConnect-fähig über WLAN</li> <li>• brilliantShine system®: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für außergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.</li> <li>• Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor</li> <li>• Wärmetauscher, Wechselpül-Technik</li> <li>• aquaStop für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>4</sup></li> <li>• <b>Hochauflösendes, farbiges TFT-Display</b></li> <li>• timeLight, emotionLight blau</li> <li>• varioSchublade Pro, varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)</li> <li>• Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HomeConnect-fähig über WLAN</li> <li>• brilliantShine system®: das perfekte Zusammenspiel von Zeolith®, Glanztrocknen, Rohwasserventil und Glas 40° für außergewöhnlich trockene und glänzende Gläser.</li> <li>• Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor</li> <li>• Wärmetauscher, Wechselpül-Technik</li> <li>• aquaStop für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>4</sup></li> <li>• <b>Hochauflösendes, farbiges TFT-Display</b></li> <li>• emotionLight blau</li> <li>• varioSchublade Pro, varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)</li> <li>• Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>automatikProgramm</b></li> <li>• varioSchublade Pro, varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen</li> <li>• Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor</li> <li>• Wärmetauscher, Wechselpül-Technik</li> <li>• aquaStop für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>4</sup></li> <li>• <b>infoLight blau (nur SN636X00TE)</b></li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Umklappbare Klappstachelreihen Oberkorb (6x)</li> <li>• Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• Akustisches Programmende-Signal</li> <li>• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

<sup>3</sup> Geräuschwert im Silence-Programm.


<sup>4</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen).



bestCollection


## Geschirrspüler iQ300

SN636X00PE (vollintegrierbar)



bestCollection

## Geschirrspüler iQ300

SN536S00PE (integrierbar), Abb.  
SN536W00PE weiß  
SN536M00PE braun

bestCollection

## Geschirrspüler iQ300

SN436S00PE (Unterbaugerät)

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 262 kWh/2.660 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

- **6 Programme:** Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Schnell 45°C
- **2 Sonderfunktionen:** varioSpeed Plus, intensiveZone
- Maschinenpflegeprogramm

- **aquaStop** für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup>
- **automatikProgramm**
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher, Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik
- infoLight – blau
- **varioFlex Pro-Körbe** mit blauen Verstellmarkierungen
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Klappstachelreihen Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- dosierAssistent
- Akustisches Programmende-Signal
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- iQdrive-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 262 kWh/2.660 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

- **6 Programme:** Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Schnell 45°C
- **2 Sonderfunktionen:** varioSpeed Plus, intensiveZone
- Maschinenpflegeprogramm


- **aquaStop** für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup>
- **automatikProgramm**
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher, Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik
- **varioFlex Pro-Körbe** mit blauen Verstellmarkierungen
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Klappstachelreihen Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- dosierAssistent
- Akustisches Programmende-Signal
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- iQdrive-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 262 kWh/2.660 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

- **6 Programme:** Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Schnell 45°C
- **2 Sonderfunktionen:** varioSpeed Plus, intensiveZone
- Maschinenpflegeprogramm

- **aquaStop** für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup>
- **automatikProgramm**
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher, Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik
- **varioFlex Pro-Körbe** mit blauen Verstellmarkierungen
- Gläseranlagebügel im Unterkorb
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Klappstachelreihen Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- dosierAssistent
- Akustisches Programmende-Signal
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- iQdrive-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).<sup>3</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen).



## Geschirrspüler iQ500

SN258B00ME (Standgerät, black inox)

## Geschirrspüler iQ300 XXL Geschirrspüler iQ300

SX636X03ME (vollintegrierbar), Abb. SX536S03ME (integrierbar)




SN536S03ME (integrierbar), Abb. SN636X03ME (vollintegrierbar) SN536W03ME (integrierbar, weiß) SN536M03ME (integrierbar, braun)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup></li> <li>• Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 266 kWh/2.660 l</li> <li>• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup></li> <li>• Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 266 kWh/2.660 l</li> <li>• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup></li> <li>• Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 266 kWh/2.660 l</li> <li>• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>8 Programme:</b> Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1 h 65 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen</li> <li>• <b>4 Sonderfunktionen:</b> intensiveZone, varioSpeed Plus, hygienePlus, Extra Trocknen</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>6 Programme:</b> Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen</li> <li>• <b>3 Sonderfunktionen:</b> varioSpeed Plus, intensiveZone, Extra Trocknen</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>6 Programme:</b> Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen</li> <li>• <b>3 Sonderfunktionen:</b> varioSpeed Plus, intensiveZone, Extra Trocknen</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>automatikProgramm</b></li> <li>• Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor</li> <li>• Wärmetauscher, Wechselspül-Technik</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• <b>aquaStop</b> für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup></li> <li>• <b>Touch-Bedienung</b></li> <li>• <b>varioSchublade</b></li> <li>• <b>varioFlex-Körbe</b></li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)</li> <li>• Flexible Klappstacheln im Unterkorb (4x)</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>automatikProgramm</b></li> <li>• Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor</li> <li>• Wärmetauscher, Wechselspül-Technik</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• <b>aquaStop</b> für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup></li> <li>• <b>Bedienung von oben</b></li> <li>• <b>infoLight blau</b></li> <li>• <b>varioSchublade</b></li> <li>• <b>varioFlex-Körbe</b></li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)</li> <li>• Flexible Klappstacheln im Unterkorb (4x)</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>automatikProgramm</b></li> <li>• Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor</li> <li>• Wärmetauscher, Wechselspül-Technik</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• <b>aquaStop</b> für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup></li> <li>• <b>varioSchublade</b></li> <li>• <b>varioFlex-Körbe</b></li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)</li> <li>• Flexible Klappstacheln im Unterkorb (4x)</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

<sup>3</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen).



## Geschirrspüler iQ300

SN436S03ME (Unterbaugerät), Abb.  
SN236W03ME (Standgerät)

## Geschirrspüler iQ300

SN636X03IE (vollintegrierbar)  
SX636X03IE (XXL, vollintegrierbar)  
SN536S03IE (integrierbar), Abb.

## Geschirrspüler iQ300



SN436S03IE (Unterbaugerät, Edelstahl)  
SN336W03IE (Standgerät, weiß), Abb.  
SN336M03IE (Standgerät, weiß)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup></li> <li>• Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke</li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 266 kWh/2.660 l</li> <li>• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup></li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 262 kWh/2.660 l</li> <li>• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup></li> <li>• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke</li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 262 kWh/2.660 l</li> <li>• Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>6 Programme:</b> Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Vorspülen</li> <li>• <b>3 Sonderfunktionen:</b> varioSpeed Plus, intensiveZone, Extra Trocknen</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>6 Programme:</b> Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Vorspülen</li> <li>• <b>3 Sonderfunktionen:</b> varioSpeed Plus, intensiveZone, Extra Trocknen</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>6 Programme:</b> Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Vorspülen</li> <li>• <b>3 Sonderfunktionen:</b> varioSpeed Plus, intensiveZone, Extra Trocknen</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>automatikProgramm</b></li> <li>• Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor</li> <li>• Wärmetauscher, Wechselspül-Technik</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• <b>aquaStop</b> für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup></li> <li>• <b>varioSchublade</b></li> <li>• <b>varioFlex-Körbe</b></li> <li>• Gläseranlagebügel im Unterkorb</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)</li> <li>• Flexible Klappstacheln im Unterkorb (4x)</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>automatikProgramm</b></li> <li>• Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor</li> <li>• Wärmetauscher, Wechselspül-Technik</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• <b>aquaStop</b> für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup></li> <li>• <b>Bedienung von oben</b></li> <li>• infoLight blau (nur SN636X03IE, SX636X03IE)</li> <li>• <b>varioFlex-Körbe</b></li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)</li> <li>• Flexible Klappstacheln im Unterkorb (4x)</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>automatikProgramm</b></li> <li>• Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor</li> <li>• Wärmetauscher, Wechselspül-Technik</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• <b>aquaStop</b> für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup></li> <li>• <b>varioFlex-Körbe</b></li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)</li> <li>• Flexible Klappstacheln im Unterkorb (4x)</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

<sup>3</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen).



bestCollection

## Geschirrspüler iQ300

SN636X00ME (vollintegrierbar)  
 SN536S00ME (integrierbar, Edelstahl), Abb.  
 SN436S00ME (Unterbaugerät, Edelstahl)

bestCollection

## Geschirrspüler iQ300

SN636X07IE (vollintegrierbar)

bestCollection

## Geschirrspüler iQ300

SN536S07IE (integrierbar), Abb.  
 SN436S07IE (Unterbaugerät)

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 266 kWh/2.660 l
- Geräusch: 46 (43<sup>3</sup>) dB(A) re 1 pW

- **6 Programme:** Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C
- **2 Sonderfunktionen:** varioSpeed Plus, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

- **automatikProgramm**
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher, Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik
- **aquaStop** für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>4</sup>
- **varioSchublade**
- **varioFlex-Körbe**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (4x)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- iQdrive-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 262 kWh/2.660 l
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

- **6 Programme:** Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Schnell 45°C
- **3 Sonderfunktionen:** varioSpeed Plus, intensiveZone, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm




- **automatikProgramm**
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher, Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik
- **aquaStop** für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>4</sup>
- **Bedienung von oben**
- **infoLight blau**
- **varioSchublade** (nachrüstbar)
- **varioFlex-Körbe**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (4x)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- iQdrive-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 266 kWh/2.660 l
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

- **6 Programme:** Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Schnell 45°C
- **3 Sonderfunktionen:** varioSpeed Plus, intensiveZone, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

- **automatikProgramm**
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher, Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik
- **aquaStop** für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>4</sup>
- **varioSchublade** (nachrüstbar)
- **varioFlex-Körbe**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (4x)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- iQdrive-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.  
<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).  
<sup>3</sup> Geräuschwert im Silence-Programm.  
<sup>4</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen).



## bestCollection

## Geschirrspüler iQ300

SN236W07IE (Standgerät)

## Geschirrspüler iQ300

SX636X01KE (XXL, vollintegrierbar)  
SN636X01KE (vollintegrierbar), Abb.

## Geschirrspüler iQ300

SN536S01KE (integrierbar, Edelstahl)  
SN436S01KE (Unterbaugerät), Abb.  
SN236W01KE (Standgerät, weiß)

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 262 kWh/2.660 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

- **6 Programme:** Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Schnell 45°C
- **3 Sonderfunktionen:** varioSpeed Plus, intensiveZone, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

- **automatikProgramm**
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher, Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik
- **aquaStop** für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup>
- **varioSchublade** (nachrüstbar)
- **varioFlex-Körbe**
- Gläseranlegebügel im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (4x)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- iQdrive-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 262 kWh/2.660 l
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

- **6 Programme:** Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Vorspülen
- **3 Sonderfunktionen:** varioSpeed Plus, intensiveZone, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm



- **automatikProgramm**
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher, Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik
- **aquaStop** für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup>
- **Bedienung von oben**
- infoLight blau (nur SN636X03IE, SX636X03IE)
- **varioSchublade**
- **varioFlex-Körbe**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (4x)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- iQdrive-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 262 kWh/2.660 l
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

- **6 Programme:** Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Vorspülen
- **3 Sonderfunktionen:** varioSpeed Plus, intensiveZone, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

- **automatikProgramm**
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher, Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik
- **aquaStop** für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup>
- **varioSchublade**
- **varioFlex-Körbe**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (4x)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- iQdrive-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).<sup>3</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen).



## Geschirrspüler iQ300

SN636X01GE (vollintegrierbar)

**XXL-Spüler: 86,5 cm Gerätehöhe!**

SX636X01GE (vollintegrierbar), Abb.

## Geschirrspüler iQ300

SN536S01GE (integrierbar), Abb.

SN436S01GE (Unterbaugerät, Edelstahl)

SN336W01GE (Unterbaugerät, weiß)

SN336M01GE (Unterbaugerät, braun)

SN236W01GE (Standgerät, weiß)

bestCollection

## Geschirrspüler iQ300

SN535S00AE (integrierbar), Abb.




SN435S00AE (Unterbaugerät)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup></li> <li>• Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke</li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 258 kWh/2.660 l</li> <li>• Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup></li> <li>• Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke</li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 258 kWh/2.660 l</li> <li>• Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+<sup>1</sup></li> <li>• Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke</li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 290 kWh/3.300 l</li> <li>• Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>6 Programme:</b> Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Vorspülen</li> <li>• <b>3 Sonderfunktionen:</b> varioSpeed Plus, intensiveZone, Extra Trocknen</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>6 Programme:</b> Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Vorspülen</li> <li>• <b>3 Sonderfunktionen:</b> varioSpeed Plus, intensiveZone, Extra Trocknen</li> <li>• Maschinenpflegeprogramm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5 Programme:</b> Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C</li> <li>• <b>1 Sonderfunktion:</b> varioSpeed</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>automatikProgramm</b></li> <li>• Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor</li> <li>• Wärmetauscher, Wechselspül-Technik</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• <b>aquaStop</b> für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup></li> <li>• <b>Bedienung von oben</b></li> <li>• <b>infoLight blau</b></li> <li>• <b>varioFlex-Körbe</b></li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)</li> <li>• Flexible Klappstacheln im Unterkorb (4x)</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>automatikProgramm</b></li> <li>• Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor</li> <li>• Wärmetauscher, Wechselspül-Technik</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• <b>aquaStop</b> für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup></li> <li>• <b>varioFlex-Körbe</b></li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)</li> <li>• Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)</li> <li>• Flexible Klappstacheln im Unterkorb (4x)</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>automatikProgramm</b></li> <li>• Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor</li> <li>• Wärmetauscher, Wechselspül-Technik</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• <b>aquaStop</b> für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup></li> <li>• varioKorb</li> <li>• Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

<sup>3</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen).



## bestCollection

## Geschirrspüler iQ300

SN235W00AE (Standgerät)

## Geschirrspüler iQ300

SN414S00AE (Unterbaugerät, Edelstahl)  
 SN614X00AE (vollintegrierbar)  
 SN514S00AE (integrierbar, Edelstahl), Abb.  
 SN514W00AE (integrierbar, weiß)

## Geschirrspüler iQ300

SN214W00AE (Standgerät)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+<sup>1</sup></li> <li>• Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke</li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 290 kWh/3.300 l</li> <li>• Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+<sup>1</sup></li> <li>• Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke</li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 290 kWh/3.300 l</li> <li>• Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+<sup>1</sup></li> <li>• Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke</li> <li>• Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 290 kWh/3.300 l</li> <li>• Geräusch: 52 dB(A) re 1 pW</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5 Programme:</b> Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C</li> <li>• <b>1 Sonderfunktion:</b> varioSpeed</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4 Programme:</b> Intensiv 70°C, Eco 50°C, 1h 65°C, Vorspülen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4 Programme:</b> Intensiv 70°C, Eco 50°C, 1h 65°C, Vorspülen</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>automatikProgramm</b></li> <li>• Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor</li> <li>• Wärmetauscher, Wechsspül-Technik</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• <b>aquaStop</b> für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup></li> <li>• <b>vario-Körbe</b></li> <li>• Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• Höhenverstellbarer Oberkorb</li> <li>• Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beladungs-Sensor</li> <li>• Wechsspül-Technik</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• <b>aquaStop</b> für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup></li> <li>• <b>Basis-Körbe</b></li> <li>• Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beladungs-Sensor</li> <li>• Wechsspül-Technik</li> <li>• Reiniger-Automatik</li> <li>• <b>aquaStop</b> für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup></li> <li>• <b>Basis-Körbe</b></li> <li>• Besteckkorb im Unterkorb</li> <li>• dosierAssistent</li> <li>• iQdrive-Motor</li> <li>• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

<sup>3</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen).



bestCollection

## Geschirrspüler iQ300

SR636X02IE (vollintegrierbar)



bestCollection

## Geschirrspüler iQ300

SR536S02IE (integrierbar)



bestCollection

## Geschirrspüler iQ300

SR536S00CE (integrierbar), Abb. SR636X00CE (vollintegrierbar)

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 197 kWh/2.380 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

- **6 Programme:** Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Silence 50
- **3 Sonderfunktionen:** varioSpeed Plus, intensiveZone, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

- **automatikProgramm**
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher, Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik
- **aquaStop** für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup>
- **Bedienung von oben**
- **infoLight blau**
- **varioFlex-Körbe**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (4x)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- iQdrive-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 197 kWh/2.380 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW

- **6 Programme:** Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1h 65°C, Silence 50
- **3 Sonderfunktionen:** varioSpeed Plus, intensiveZone, Extra Trocknen
- Maschinenpflegeprogramm

- **automatikProgramm**
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher, Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik
- **aquaStop** für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup>
- **varioFlex-Körbe**
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappb. Klappstachelreihen im Oberkorb (2x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (4x)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- iQdrive-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

- Energie-Effizienzklasse A+<sup>1</sup>
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 220 kWh/2.380 l
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW




- **6 Programme:** Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Silence 50 Plus, Glas 40°C, 1h 65°C
- **3 Sonderfunktionen:** varioSpeed, intensiveZone, hygienePlus

- **automatikProgramm**
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher, Wechselspül-Technik
- Reiniger-Automatik
- **aquaStop** für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup>
- varioKorb
- Tassenablage im Oberkorb (2x)
- Besteckkorb im Unterkorb
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb (2x)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- iQdrive-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

<sup>3</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen).



## Geschirrspüler iQ100

SR615X03CE (vollintegrierbar)  
 SR515S03CE (integrierbar), Abb.  
 SR515M03CE (integrierbar)  
 SR515W03CE (integrierbar)

- Energie-Effizienzklasse A<sup>+</sup>
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 220 kWh/2.380 l
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

- **5 Programme:** Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Schnell 45°C, 1h 65°C
- **2 Sonderfunktionen:** varioSpeed Plus, extraTrocken

- **automatikProgramm**
- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher, Wechelspül-Technik
- Reiniger-Automatik
- **aquaStop** für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup>
- **vario-Körbe**
- Besteckkorb im Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- iQdrive-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

## Geschirrspüler iQ100

SR415S03CE (Unterbaugerät)  
 SR315W03CE (Unterbaugerät), Abb.  
 SR215W03CE (Standgerät)

- Energie-Effizienzklasse A<sup>+</sup>
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 220 kWh/2.380 l
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW

- **4 Programme:** Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h 65°C, Schnell 45°C
- **2 Sonderfunktionen:** varioSpeed Plus, extraTrocken

- Beladungs-Sensor
- Wechelspül-Technik
- Reiniger-Automatik
- **aquaStop** für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup>
- **vario-Körbe**
- Besteckkorb im Unterkorb
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

## Geschirrspüler iQ100

SR214W00CE (Standgerät)

- Energie-Effizienzklasse A<sup>+</sup>
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energie-/Wasserverbrauch/Jahr<sup>2</sup>: 220 kWh/2.380 l
- Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW

- **4 Programme:** Intensiv 70°C, Eco 50°C, 1h 65°C, Schnell 45°C

- Beladungs-Sensor
- Wechelspül-Technik
- Reiniger-Automatik
- **aquaStop** für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden<sup>3</sup>
- **Basis-Körbe**
- Besteckkorb im Unterkorb
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Edelstahl

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (inkl. Stand-by-Verbrauch).

<sup>3</sup> Garantiebedingungen unter [siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen](http://siemens-home.bsh-group.de/garantiebedingungen).



## Backofen iQ700

HB678GBS6, Edelstahl

## Backofen iQ700

HB672GBS1, Edelstahl  
HB632GBS1, Edelstahl (o. Abb.)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EK A+</b></li> <li>• <b>HomeConnect fähig über WLAN</b></li> <li>• <b>TFT-Touchdisplay Plus</b> mit Klartext</li> <li>• <b>activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik</b>, pyrolysefähige Backbleche</li> <li>• <b>cookControl Plus</b> – für vollautomatisches Braten</li> <li>• <b>Bratenthermometer Plus</b> mit Mehrpunktmessung</li> <li>• <b>Backsensor</b> – für vollautomatisches Backen</li> <li>• <b>LED-Innenbeleuchtung, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung</b>, abschaltbar</li> <li>• <b>Backofentür mit softMove</b> für gedämpftes Öffnen und Schließen</li> <li>• <b>Elektronikuhr, Infotaste</b></li> <li>• <b>Vollglas-Innentür, Backofengriff aus massivem Edelstahl</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EK A+</b></li> <li>• <b>TFT- Display</b></li> <li>• <b>activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik</b>, pyrolysefähige Backbleche (<b>nur HB672GBS1</b>)</li> <li>• <b>Halogen-Innenbeleuchtung</b>, abschaltbar</li> <li>• <b>Backofentür mit softMove</b></li> <li>• <b>Elektronikuhr, Infotaste</b></li> <li>• <b>Vollglas-Innentür</b></li> <li>• <b>Backofengriff aus massivem Edelstahl</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Backofen mit 15 Beheizungsarten:</b> 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten</li> <li>• <b>Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C</b></li> <li>• <b>Schnellaufheizung</b>, Edelstahl-Lüfterrad, Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Backofen mit 8 Beheizungsarten:</b> 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart</li> <li>• <b>Schnellaufheizung</b>, Edelstahl-Lüfterrad, Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>




## Backofen iQ500

HB517ABS0, Edelstahl  
HB517ABW0, weiß (o. Abb.)

## Backofen iQ100

HB113FBS0, Edelstahl  
HB113FBW0, weiß (o. Abb.), HB113FBM0, braun (o. Abb.)

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EK A</b></li> <li>• <b>LCD-Display weiß</b></li> <li>• <b>cookControl 10 Programme</b></li> <li>• <b>Klapptür, Elektronikuhr</b></li> <li>• <b>Halogen-Innenbeleuchtung</b></li> <li>• <b>Aufheizkontrolle</b></li> <li>• <b>Backofengriff aus massivem Edelstahl</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>EK A</b></li> <li>• <b>Elektronikuhr mit LED-Display</b></li> <li>• <b>Klapptür</b></li> <li>• <b>Halogen-Innenbeleuchtung</b></li> <li>• <b>Backofengriff aus massivem Edelstahl</b></li> <li>• <b>versenkbare Drehwähler</b></li> <li>• <b>granit Glanz-Emaille Beschichtung für leichte Reinigung</b></li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Backofen mit 7 Heizarten:</b> 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft</li> <li>• <b>Schnellaufheizung</b>, Garraumvolumen: 71 l</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Backofen mit 5 Heizarten:</b> 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Heißluft sanft, Vario-Großflächengrill</li> <li>• <b>Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C</b></li> <li>• <b>Schnellaufheizung</b>, Garraumvolumen: 66 l</li> </ul>



## Induktions-Kochfeld, autark iQ500

ED845FWB5E, 80 cm

- **Kombi-Zone** ermöglicht Kochen mit sehr großen Töpfen und Brätern
- **powerMove** für komfortables Kochen durch voreingestellte Kochstufen
- Dank **touchSlider-Bedienung** wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert
- Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank **powerBoost-Funktion**


- 5 Induktions-Kochzonen
- Digitales Funktionsdisplay, reStart, quickStart, Timer
- countDown-Funktion, 17 Leistungs-Stufen
- Topferkennung, powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung
- Wischschutzfunktion, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter, Energieverbrauchsanzeige

## Induktions-Kochfeld, autark iQ500

ED645FQC5E, 60 cm

- **Kombi-Zone** ermöglicht Kochen mit sehr großen Töpfen und Brätern
- **powerMove** für komfortables Kochen durch voreingestellte Kochstufen
- Dank **touchSlider-Bedienung** wird die Temperatur durch direktes Antippen oder Entlangstreichen auf der Bedienskala mit nur einem Finger gesteuert
- **bratSensor**: hält die gewünschte Temperatur der Pfanne nach dem Erhitzen automatisch konstant, damit nichts anbrennt
- Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank **powerBoost-Funktion**

- 4 Induktions-Kochzonen
- reStart, quickStart, Timer, countDown-Funktion, 17 Leistungs-Stufen
- Topferkennung, powerManagement Funktion
- Automatische Sicherheitsabschaltung, Kindersicherung
- Wischschutzfunktion, 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter, Energieverbrauchsanzeige



## Induktions-Kochfeld, autark iQ300

EH645BFB1E, 60 cm

- Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer
- Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion
- Platz auch für große Bräter dank zuschaltbarer Bräterzone

- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Bräterzone
- Flachrahmen-Design
- touchControl-Bedienung
- quickStart, reStart, Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

## Elektro-Kochfeld, autark iQ500

ET675LMV1D, 60 cm

- **Home Connect**: Informationen über Ihr Kochfeld, egal wo Sie gerade sind – mit der einfach zu bedienenden Home Connect App
- **cookConnect System**: diverse Funktionen der Dunstabzugshaube lassen sich direkt von Ihrem Kochfeld aus steuern




- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Kombi-Zone
- reStart, Wischschutzfunktion, Stoppuhr
- Count up Timer, countDown-Funktion
- Power Boost-Funktion
- Digitales Funktionsdisplay
- Warmhaltefunktion, Hauptschalter
- 17 Leistungs-Stufen

## Elektro-Kochfeld, autark iQ300

ET645HN17E, 60 cm

- Dank touchControl-Bedienung werden die Kochzonen durch leichtes Antippen mit dem Finger aktiviert und gesteuert
- Platz auch für große Pfannen, Töpfe und Bräter dank 21 cm Zweikreis-Kochzone und zuschaltbarer Bräterzone

- 4 highSpeed-Kochzonen, davon 1 Bräterzone
- 17 Leistungs-Stufen
- reStart, digitales Funktionsdisplay
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone



## Herdset

PQ561DB00 bestehend aus EM645CQB5E + HE579HBS6

## bestCollection Herdset

PQ521DT01B bestehend aus EM645CSB5E + HE578ABS1 + HZ538S00

## bestCollection Herdset

EQ211IS00B bestehend aus EI645CFB1E + HE213ABS1 + HZ538200

PQ561DA00 (Klapptür) bestehend aus EM645CQB5E + HE579GBS6 (o. Abb)

- 4 Induktions-Kochzonen
- 2 Kombi-Zonen
- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
- Timer, countDown-Funktion


- 4 Induktions-Kochzonen
- Kombi-Zone
- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
- Timer, countDown-Funktion

- 4 Induktions-Kochzonen, davon 1 Bräterzone
- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
- powerBoost-Funktion

- **backWagen mit softEinzug (nur HE579HBS6)**
- **Einbauherd mit 13 Heizarten:** 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- **Schnellaufheizung**
- Garraumvolumen: 71 l
- **HomeConnect fähig über WLAN**
- **activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik**
- **TFT-Farbdisplay mit Klartext**
- **cookControl 40** Programme
- coolStart
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- elektronische Einstellempfehlung
- Ist-Temperaturkontrolle
- Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung
- **lightControl-Bedienkonzept**
- Vollglas-Innentür
- Versenkbare Drehwähler

- **3-fach Teleskopauszug mit varioClip**
- **Einbauherd mit 9 Heizarten:** 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- **Schnellaufheizung**
- Garraumvolumen: 71 l
- **activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik**
- **LCD-Display** weiß mit Temperaturanzeige
- **cookControl 30** Programme
- coolStart
- Klapptür, Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- elektronische Einstellempfehlung
- Aufheizkontrolle, Sabbatschaltung
- Vollglas-Innentür
- Versenkbare Drehwähler
- Email grau
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

- **2-fach Teleskopauszug**
- **Einbauherd mit 5 Heizarten:** 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- **Schnellaufheizung**
- Garraumvolumen: 71 l
- **LED-Display** rot
- Klapptür
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Reinigung
- Vollglas-Innentür
- Versenkbare Drehwähler
- Email grau
- Backofengriff aus massivem Edelstahl




### bestCollection Herdset

PQ521KT00B bestehend aus  
EA645GN17 + HE578ABS0 + HZ538S00

- Flachrahmen-Design
- **4 highSpeed-Kochzonen**,  
davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
- 4 Restwärmeanzeigen

- **3-fach Teleskopauszug mit varioClip**
- **Einbauherd mit 9 Heizarten:** 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- **Schnellaufheizung**
- Garraumvolumen: 71 l
- **activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik**
- LCD-Display weiß mit Temperaturanzeige
- **cookControl 30** Programme
- coolStart
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- elektronische Einstellempfehlung
- Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung
- Vollglas-Innentür
- Versenkbare Drehwähler
- Email grau
- Backofengriff aus massivem Edelstahl




### bestCollection Herdset

PQ521KB00B bestehend aus  
EA645GN17 + HE578BBS0 + HZ317000

- Flachrahmen-Design
- **4 highSpeed-Kochzonen**,  
davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
- 4 Restwärmeanzeigen

- **backWagen**
- **Einbauherd mit 9 Heizarten:** 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft sanft
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- **Schnellaufheizung**
- Garraumvolumen: 71 l
- **activeClean®-Selbstreinigungs-Automatik**
- **LCD-Display** weiß mit Temperaturanzeige
- **cookControl 30** Programme
- coolStart
- Klapptür, Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- elektronische Einstellempfehlung
- Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung
- Vollglas-Innentür
- Versenkbare Drehwähler
- Email grau
- Backofengriff aus massivem Edelstahl






### bestCollection Herdset

EQ521KT00B bestehend aus  
EA645GN17 + HE517ABS0 + HZ538S00

- Flachrahmen-Design
- **4 highSpeed-Kochzonen**,  
davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
- 4 Restwärmeanzeigen

- **3-fach Teleskopauszug mit varioClip**
- **Einbauherd mit 7 Heizarten:** 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- **Schnellaufheizung**
- Garraumvolumen: 71 l
- **LCD-Display** weiß
- **cookControl 10** Programme
- Klapptür, Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Aufheizkontrolle
- Vollglas-Innentür
- Versenkbare Drehwähler
- Email grau
- Backofengriff aus massivem Edelstahl





## Herdset

EQ211KB00 bestehend aus EA645GN17 + HE213BBS0

## bestCollection

## Herdset

EQ110KS0EB (Edelstahl) bestehend aus EA645GN17 + HE010FBRO + HZ438201

## Herdset

EQ110KA0BE (braun, o. Abb.) bestehend aus EA645GN17 + HE010FBLO

EQ110KS1WB (weiß, o. Abb.) bestehend aus EA645GN17 + HE010FBV0 + HZ438201

EQ110KA0EE (Edelstahl, o. Abb.) bestehend aus EA645GN17 + HE010FBRO

EQ110KS0BB (braun, o. Abb.) bestehend aus EA645GN17 + HE010FBLO + HZ438201

EQ110KA0WE (weiß) bestehend aus EA645GN17 + HE010FBV0

- Flachrahmen-Design
- **4 highSpeed-Kochzonen**, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
- 4 Restwärmeanzeigen

- Flachrahmen-Design
- **4 highSpeed-Kochzonen**, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
- 4 Restwärmeanzeigen

- Flachrahmen-Design
- **4 highSpeed-Kochzonen**, davon 1 Bräterzone, 1 Zweikreis-Kochzone
- 4 Restwärmeanzeigen

- **backWagen**
- **Einbauherd mit 5 Heizarten:** 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- **Schnell-aufheizung**
- Garraumvolumen: 71 l
- LED-Display rot
- Elektronikuhr
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Versenkbare Drehwähler
- Email grau
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

- **2-fach Teleskopauszug**
- **Einbauherd mit 5 Heizarten:** 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- **Schnell-aufheizung**
- Garraumvolumen: 66 l
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Email grau
- Backofengriff aus massivem Edelstahl

- **Einbauherd mit 5 Heizarten:** 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Vario-Großflächengrill, Heißluft sanft
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- **Schnell-aufheizung**
- Garraumvolumen: 66 l
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Email grau
- Backofengriff aus massivem Edelstahl



Viel zu staunen.  
Nichts zu riechen.

**Bei Siemens findet jeder das passende Lüftersystem. Und die passende Saugleistung.**

Für Dunstabzüge gilt das Leistungsprinzip. Je größer die Küche, desto leistungsstärker muss der Motor sein. Entscheidend ist die Luftwechselrate. Sie besagt, wie häufig ein Dunstabzugsgerät die Raumluft pro Stunde vollständig filtert. Ideal sind 6 bis 12 Durchgänge.

Die Luftwechselrate wird in Kubikmetern pro Stunde (m<sup>3</sup>/h) angegeben. Um sie zu berechnen, multiplizieren Sie die Maße Ihrer Küche in Metern (L x B x H) und nehmen das Ergebnis mit 6 oder mit 12 mal. Eine leistungsstarke Dunstabzugshaube sollte mindestens diesen errechneten Wert erreichen. Die effizienten Dunstabzugshauben von Siemens erreichen bis zu 1.000 m<sup>3</sup>/h.



**Erhellte die Kochstelle optimal und stromsparend: die neue LED-Beleuchtung.**

Die neuen, besonders langlebigen LED-Leuchten sparen Energie, aber nicht an ihrer Leuchtkraft. Mit einer um 45 % erhöhten Leuchtkraft sorgen sie für deutlich mehr Helligkeit und damit eine optimalere Ausleuchtung der Kochstelle.



**Wand-Esse**

Klassisch gut: Siemens Wandessen lassen sich einfach montieren und sind ein Schmuckstück für jede Küche.



**Flachschirmhaube**

Gut integriert: Siemens Flachschirmhauben passen bequem in den Oberschrank und lassen sich bei Bedarf herausziehen.



**Unterbauhaube**

Kompakte Leistungsträger: Siemens Unterbauhauben begnügen sich mit dem Platz unter dem Oberschrank.



## Wand Esse iQ300

LC67KHM60 Schwarz  
mit Glasschirm

LC67KHM10 (o. Abb.) Silber mit Glasschirm

LC67KHM20 (o. Abb.) Weiß mit Glasschirm

- Energie-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52,5 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A<sup>1</sup>
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB<sup>2</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Zubehör:

- LZ10AKU00 Starterset für Umluftbetrieb
- LZ10AKT00 Starterset für kaminlosen Umluftbetrieb

## Flachschirmhaube iQ100

LI64LA520, Silbermetalllic

- Energie-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66,3 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: B<sup>1</sup>
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB<sup>2</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank
- Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- 3 Leistungsstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 403 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

Zubehör:

- LZ45450 Starterset für Umluftbetrieb

## Unterbauhaube iQ100

LU63LCC50, Edelstahl

LU63LCC40 (o. Abb.) Braun

LU63LCC20 (o. Abb.) Weiß

- Energie-Effizienzklasse: D<sup>1</sup>
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93,6 kWh/Jahr<sup>1</sup>
- Lüfter-Effizienzklasse: E<sup>1</sup>
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E<sup>1</sup>
- Fettfilter-Effizienzklasse: C<sup>1</sup>
- Geräusch min./max. Normalstufe: 56/72 dB<sup>2</sup>
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht
- 3 Leistungsstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Drucktastenschalter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

Zubehör:

- LZ27001 Aktivkohlefilter

<sup>1</sup> Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

<sup>2</sup> Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Umluftbetrieb: max. Normalstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck) Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)



Steuern Sie Ihre Hausgeräte mit der Home Connect App



## Side by Side

KA92DHB31 Türen schwarz iQ700

## Side by Side

KA90GAI20 Türen Edelstahl iQ500

## Kühl-Gefrier-Kombination

KG39NVW45 (o. Abb.) Türen weiß iQ300

KA92DHI31 (o. Abb.) Türen Edelstahl

KG39NVL45 Türen Edelstahl-Look

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup></li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 348 kWh/Jahr</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 541 l</li> <li>• Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Gerätegröße (H x B x T)<sup>3</sup>: 175,6 x 91,2 x 73,2 cm</li> <li>• 2 x Kälteakku, 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+<sup>1</sup></li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 432 kWh/Jahr</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 522 l</li> <li>• Geräuschwert: 43 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Gerätegröße (H x B x T)<sup>3</sup>: 177 x 91 x 72 cm</li> <li>• 1 x Anschlussschlauch, 1 x Eierablage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup></li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 182 kWh/Jahr</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 366 l</li> <li>• Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Gerätegröße (H x B x T)<sup>3</sup>: 203 x 60 x 66 cm</li> <li>• 1 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>noFrost</b> – nie wieder abtauen!</li> <li>• <b>Home Connect</b>: Kamera im Hausgerät, Fernstart und Fernüberwachung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>noFrost</b> – nie wieder abtauen!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Full noFrost</b> – nie wieder abtauen!</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kühlraum</b>: 368 l Nutzinhalt</li> <li>• Multi-Airflow-System</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 1 easyAccessShelf, 1 easyLift Glasplatte</li> <li>• Butter-/Käsefach</li> <li>• 2 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller</li> <li>• LED Beleuchtung, Verchromter Flaschenrost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kühlraum</b>: 359 l Nutzinhalt</li> <li>• 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar</li> <li>• 2 Fresh Boxen auf Rollen</li> <li>• 3 durchgehende Türabsteller</li> <li>• MultiBox – das besondere Fach in der Tür</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kühlraum</b>: 279 l Nutzinhalt</li> <li>• Multi-Airflow-System</li> <li>• airFreshFilter</li> <li>• verchromter Flaschenrost</li> <li>• 4 Türabsteller</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Frischhaltesystem</b>: 1 <b>hyperFresh plus Box</b> mit Feuchteregelung auf Teleskopschienen – hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch</li> <li>• 1 <b>Fresh Box</b> auf Teleskopschienen</li> <li>• 1 <b>hyperFresh &lt;0°C&gt; Box</b> – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Frischhaltesystem</b>:</li> <li>• 2 <b>Fresh Box</b> auf Rollen</li> <li>• 1 <b>hyperFresh &lt;0°C&gt; Box</b> – für jedes Lebensmittel die richtige Temperatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Frischhaltesystem</b>:</li> <li>• Nutzinhalt nahe 0° C: 24 l</li> <li>• 1 <b>hyperFresh Box</b> mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> <li>• 2 <b>hyperFresh &lt;0°C&gt; Boxen</b> mit Temperaturregelung – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>****Gefrierraum</b>: 173 l Nutzinhalt</li> <li>• Gefriervermögen: 12 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 12 Std.</li> <li>• 2 transparente Gefriergut-Schubladen</li> <li>• 4 Türabsteller, herausnehmbar, klappbar</li> <li>• Automatischer Eiswürfelbereiter</li> <li>• LED- Beleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nutzinhalt Gefrieren 163 l:</li> <li>• <b>****Gefrierraum</b>: 157 l <b>**Gefrierraum</b>: 6 l</li> <li>• Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 4 Std.</li> <li>• 2 transparente Gefriergut-Schubladen</li> <li>• 4 Türabsteller im Gefrierraum</li> <li>• Automatischer Eiswürfelbereiter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>****Gefrierraum</b>: 87 l Nutzinhalt</li> <li>• varioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>• Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 16 Std.</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen</li> <li>• Gefriergut-Kalender</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.

<sup>3</sup> H x B x T. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandhalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandhalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



## Kühl-Gefrier-Kombination

KG36NNL30 Türen Edelstahl-Look iQ100

## Kühl-Gefrier-Kombination

KG39EVI4A Türen Edelstahl iQ300

## Kühl-Gefrier-Kombination

KG33VW31 Türen weiß iQ300

KG36NNW30 (o. Abb.) Türen weiß

KG33VVL31 (o. Abb.) Türen Edelstahl-Look

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup></li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 235 kWh/Jahr</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 302 l</li> <li>• Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T)<sup>3</sup>: 186 x 60 x 66 cm</li> <li>• 3 x Eierablage</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup></li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 168 kWh/Jahr</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 337 l</li> <li>• Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T)<sup>3</sup>: 201 x 60 x 65 cm</li> <li>• 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup></li> <li>• Energieverbrauch<sup>2</sup>: 219 kWh/Jahr</li> <li>• Nutzinhalt gesamt: 287 l</li> <li>• Geräuschwert: 39 dB(A) re 1 pW</li> <li>• Gerätemaße (H x B x T)<sup>3</sup>: 176 x 60 x 65 cm</li> <li>• 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>noFrost</b> – nie wieder abtauen!</li> <li>• emotionLight – sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>lowFrost</b> – schnelles Abtauen leicht gemacht!</li> <li>• antiFingerprint</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>lowFrost</b> – schnelles Abtauen leicht gemacht!</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 215 l Nutzinhalt</li> <li>• Multi-Airflow-System</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar</li> <li>• 4 Türabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 249 l Nutzinhalt</li> <li>• LED-Beleuchtung</li> <li>• Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator</li> <li>• 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar</li> <li>• verchromter Flaschenrost</li> <li>• 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kühlraum: 193 l Nutzinhalt</li> <li>• LED Beleuchtung</li> <li>• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar</li> <li>• verchromter Flaschenrost</li> <li>• 3 Türabsteller</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Frischhaltesystem:</b> freshBox – Gemüsebehälter mit Wellenboden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Frischhaltesystem:</b> 1 hyperFresh &lt;0°C&gt; Box – Fisch und Fleisch bleiben länger frisch</li> <li>• 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Frischhaltesystem:</b> 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse länger frisch</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ****<b>Gefrierraum:</b> 87 l Nutzinhalt</li> <li>• Gefriervermögen: 11 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 19 Std.</li> <li>• 3 Gefriergut-Schubladen, davon 1 Direct Access-Fach</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ****<b>Gefrierraum:</b> 88 l Nutzinhalt</li> <li>• Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 35 Std.</li> <li>• varioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ****<b>Gefrierraum:</b> 94 l Nutzinhalt</li> <li>• Gefriervermögen: 7 kg in 24 Std.</li> <li>• Lagerzeit bei Störung: 23 Std.</li> <li>• 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox</li> <li>• varioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums</li> <li>• Gefriergut-Kalender</li> </ul>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D.

<sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.

<sup>3</sup> H x B x T. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.



## Auffallend unauffällig. Perfekt integriert.

### **Coole Technologie. Im Look Ihrer Küche.**

Siemens Einbau-Kühlschränke passen in jede Küchenzeile. Nicht nur wegen ihrer verschiedenen Größen, sondern auch, weil sie sich perfekt an jede Küche anpassen.

### **Vollintegrierbare Kühlschränke.**

Bei vollintegrierbaren Geräten wird die Kühlschranktür praktisch unsichtbar, denn Sie können sie komplett in Ihrem individuellen Küchendesign verkleiden – perfekt für ein einheitliches Gesamtbild.

### **Dekorfähige Modelle.**

Bei dekorfähigen Modellen können Sie die Gerätetür mit einer Dekorplatte individuell gestalten. Die Gerätetür bleibt dabei sichtbar.

Egal, wie Sie sich entscheiden: Die Siemens Einbau-Kältegeräte mit ihren innovativen Technologien begeistern alle, die Wert auf mehr Frische und gesunde Ernährung legen.

### **Scharniertechnik.**

Bei der Flachscharniertechnik ist die Gerätetür fest mit der Möbelfront verbunden, sodass keine Möbelscharniere erforderlich sind. Der sehr weite 115° Türöffnungswinkel ermöglicht eine besonders komfortable Zugänglichkeit.

### **Optimale Kühlung. Unter der Arbeitsfläche.**

Unterbau-Kühlschränke von Siemens passen perfekt in eine Nische unter der Arbeitsfläche. Mit ihren höhenverstellbaren Füßen, dem anpassbaren Sockel und der bündig abschließenden Gerätefront integrieren sie sich ideal in Ihre Küchenzeile und nehmen nur wenig Platz in Anspruch. Und trotz ihrer kompakten Bauweise überzeugen Unterbau-Kühlschränke mit Leistung und Komfort. Einige Modelle bieten sogar ein kleines Gefrierfach.

### **Sockelbelüftung.**

Bei Kältegeräten muss unbedingt auf die notwendige Belüftung geachtet werden. So ist z.B. bei einem Unterbauschrank ohne Sockelbelüftung ein Lüftungsgitter in der Arbeitsplatte vorzusehen. Bei Einbauschrankgeräten z.B. in Hochschränken befindet sich die Lüftung im Sockel. Daher muss kein Lüftungsgitter in die Arbeitsplatte eingebaut werden.

### **Schlepptürtechnik.**

Bei der Schlepptürtechnik wird die Tür des Kältegerätes einfach an die Möbeltür gekoppelt.



bestCollection

Einbau-Kühlautomat

KU15LAX60 iQ500  
 Unterbau-Kühlschrank KU15LA60  
 und Dekorrahmen KF10ZAX0

bestCollection

Einbau-Kühlautomat

KU15RAX60 iQ500  
 Unterbau-Kühlschrank KU15RA60  
 und Dekorrahmen KF10ZAX0

Einbau-Kühlautomat

KI42LAF40 iQ500  
 122,5 cm Höhe

mit Gefrierfach, Flachscharnier-Technik

ohne Gefrierfach, Flachscharnier-Technik

KI22LVF40 (o. Abb.) 88 cm Höhe

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 140 kWh/Jahr (KU15LAX60)
- Nutzinhalt gesamt: 123 l (KU15LAX60)
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Gerätegröße (H x B x T)<sup>3</sup>: 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82 x 60 x 55 cm
- 1x Eierablage, 1x Eiswürfelschale
- Dekorrahmen KF10ZAX0:  
 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Griff aus Aluminium, Abmessungen: 725 x 592 mm

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 92 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 137 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Gerätegröße (H x B x T)<sup>3</sup>: 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 82 x 60 x 55 cm
- 1x Eierablage
- Dekorrahmen KF10ZAX0:  
 Weiße Türfront mit Dekorrahmen und Griff aus Aluminium, Abmessungen: 725 x 592 mm

- Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup>
- Energieverbrauch<sup>2</sup>:  
 114 kWh/Jahr<sup>4</sup> / 98 kWh/Jahr<sup>5</sup>
- Nutzinhalt gesamt: 195 l<sup>4</sup> / 124 l<sup>5</sup>
- Geräuschwert: 34 dB(A) re 1 pW
- Gerätegröße (H x B x T)<sup>3</sup>:  
 122,1 x 55,8 x 54,5 cm<sup>4</sup>  
 87,4 x 55,8 x 54,5 cm<sup>5</sup>
- Nischenmaße (H x B x T):  
 122,5 x 56 x 55 cm<sup>4</sup> / 88 x 56 x 55 cm<sup>5</sup>
- 2 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

- **Kühlraum:** 108 l Nutzinhalt
- Helle Innenraumbeleuchtung
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Große Auszugschale
- 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller
- 2 x freshBox
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Abtauautomatik
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich

- **Kühlraum:** 137 l Nutzinhalt
- Helle Innenraumbeleuchtung
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Große Auszugschale
- 2 x freshBox
- 3 Türabsteller, davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefem Türabsteller
- Drehwähler für Temperaturregelung
- Abtau-Automatik
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich
- Variable Sockelanpassung

- **Kühlraum:** 180 l<sup>4</sup> / 109 l<sup>5</sup> Nutzinhalt
- 5<sup>4</sup> / 3<sup>5</sup> Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4<sup>4</sup> / 2<sup>5</sup> höhenverstellbar)
- varioShelf – teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- 4<sup>4</sup> / 3<sup>4</sup> Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach
- **Frischhaltungssystem:**
- hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung – hält Obst und Gemüse 2 x länger frisch<sup>4</sup>
- 1 freshBox<sup>5</sup>
- LED Beleuchtung
- Metallapplikationen

- \*\*\*\*-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

- \*\*\*\*-Gefrierfach: 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 13 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe<sup>4</sup>
- Pizza-gerechtes Gefrierfach<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D. <sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
<sup>3</sup> H x B x T. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegebenen Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.  
<sup>4</sup> Wert gilt für KI42LAF40. <sup>5</sup> Wert gilt für KI22LVF40.



**bestCollection**  
Einbau-Kühlautomat

KI24LV63 iQ100  
integrierbar mit Festtürmontage



**bestCollection**  
Einbau-Kühlautomat

KI18LV61 (o. Abb.) mit Gefrierfach iQ100  
integrierbar mit Festtürmontage



**bestCollection**  
Einbau-Kühlautomat

KI18LV30 mit Gefrierfach iQ100  
integrierbar mit Schlepptür-Technik

KI24RV63(o. Abb.)  
integrierbar mit Festtürmontage

KI18RV61  
integrierbar mit Festtürmontage

KI18RV30 (o. Abb.)  
integrierbar mit Schlepptür-Technik

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 174 kWh/Jahr<sup>4</sup> / 103 kWh/Jahr<sup>5</sup>
- Nutzinhalt gesamt: 200 l<sup>4</sup> / 221 l<sup>5</sup>
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Gerätegröße (H x B x T)<sup>3</sup>: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122,5 x 56 x 55 cm
- 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

- **Kühlraum:** 183 l<sup>4</sup> / 221 l<sup>5</sup> Nutzinhalt
- 5<sup>4</sup> / 6<sup>5</sup> Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4<sup>4</sup> / 5<sup>5</sup> höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller
- LED-Beleuchtung

- **Frischhaltesystem:** freshBox: Gemüsebehälter mit Wellenboden

- **Gefrierfach (nur KI24LV63):**
- \*\*\*\*-Gefrierfach: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 150 kWh/Jahr<sup>6</sup> / 96 kWh/Jahr<sup>7</sup>
- Nutzinhalt gesamt: 129 l<sup>6</sup> / 150 l<sup>7</sup>
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Gerätegröße (H x B x T)<sup>3</sup>: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88 x 56 x 55 cm
- 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

- **Kühlraum:** 112 l<sup>6</sup> / 150 l<sup>7</sup> Nutzinhalt
- 3<sup>6</sup> / 4<sup>7</sup> Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2<sup>6</sup> / 3<sup>7</sup> höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller<sup>5</sup>
- LED-Beleuchtung

- **Frischhaltesystem:** freshBox: Gemüsebehälter mit Wellenboden

- **Gefrierfach (nur KI18LV61):**
- \*\*\*\*-Gefrierfach: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 150 kWh/Jahr<sup>8</sup> / 96 kWh/Jahr<sup>9</sup>
- Nutzinhalt gesamt: 129 l<sup>8</sup> / 150 l<sup>9</sup>
- Geräuschwert: 37 dB(A) re 1 pW
- Gerätegröße (H x B x T)<sup>3</sup>: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 88 x 56 x 55 cm
- 1 x Butterdose, 1 x Eierablage

- **Kühlraum:** 112 l<sup>8</sup> / 150 l<sup>9</sup> Nutzinhalt
- 3<sup>8</sup> / 4<sup>9</sup> Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2<sup>8</sup> / 3<sup>9</sup> höhenverstellbar
- LED-Beleuchtung

- **Frischhaltesystem:** freshBox: Gemüsebehälter mit Wellenboden

- **Gefrierfach (nur KI18LV30):**
- \*\*\*\*-Gefrierfach: 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 10 Std.
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D. <sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
<sup>3</sup> H x B x T. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.  
<sup>4</sup> Wert gilt für KI24LV63. <sup>5</sup> Wert gilt für KI24RV63. <sup>6</sup> Wert gilt für KI18LV61. <sup>7</sup> Wert gilt für KI18RV61. <sup>8</sup> Wert gilt für KI18LV30. <sup>9</sup> Wert gilt für KI18RV30.



bestCollection  
Stand-Gefrierschrank

GS54NGW40 weiß iQ500



Stand-Gefrierschrank

GS36NDW4P weiß iQ500



bestCollection  
Stand-Gefrierschrank

GS29NFW3V weiß iQ300

GS58NAW45 (o. Abb.) weiß  
360 Liter/191cm Höhe

GS51NAW45 (o. Abb.) weiß  
286 Liter/161cm Höhe

- Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup>
- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 187 / 201<sup>4</sup> / 174<sup>5</sup> kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 323 / 360<sup>4</sup> / 286<sup>5</sup> l
- Geräuschwert: 41 dB(A) re 1 pW
- Gerätemaße (H x B x T)<sup>3</sup>:  
176 / 191<sup>4</sup> / 161<sup>5</sup> x 70 x 78 cm
- 2 / 3<sup>4</sup> / 3<sup>5</sup> x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

- **noFrost – nie wieder abtauen!**
- touchcontol-Elektronik - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
- freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Multi-Airflow-System, Vertikaler Stangengriff
- LED-Beleuchtung, superGefrieren

- **\*\*\*\*-Gefrierraum:** 323 / 360<sup>4</sup> / 286<sup>5</sup> l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 22 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 bigBox
- 2 Intensiv-Gefrierfächer mit Glasablagen und transparenter Klappe (GS54NGW40)
- iceTwister herausnehmbar<sup>4,5</sup>
- varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
- Gefriergut-Kalender

GS33NVW3P (o. Abb.) weiß  
225 Liter/176cm Höhe

GS36NVW3P (o. Abb.) weiß  
242 Liter/186cm Höhe

- Energie-Effizienzklasse A+++<sup>1</sup>
- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 158 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 242 l
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Gerätemaße (H x B x T)<sup>3</sup>:  
186 x 60 x 65 cm
- 3 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

- **noFrost – nie wieder abtauen!**
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
- freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superGefrieren
- Multi-Airflow-System

- **\*\*\*\*-Gefrierraum:** 242 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- 1 Eiswürfelschale mit Deckel
- Sicherheitsglas
- 4 transparente Gefriergut-Schubladen davon 2 bigBox
- varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums

GS33NVW3P (o. Abb.) weiß  
225 Liter/176cm Höhe

GS36NVW3P (o. Abb.) weiß  
242 Liter/186cm Höhe

- Energie-Effizienzklasse A++<sup>1</sup>
- Energieverbrauch<sup>2</sup>: 214 / 228<sup>6</sup> / 237<sup>7</sup> kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 200 / 225<sup>6</sup> / 242<sup>7</sup> l
- Geräuschwert: 42 dB(A) re 1 pW
- Gerätemaße (H x B x T)<sup>3</sup>:  
161 / 176<sup>6</sup> / 186<sup>7</sup> x 60 x 65 cm
- 3 / 2<sup>6</sup> / 2<sup>7</sup> x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale

- **noFrost – nie wieder abtauen!**
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil
- freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- superGefrieren
- Multi-Airflow-System

- **\*\*\*\*-Gefrierraum:** 200 / 225<sup>6</sup> / 242<sup>7</sup> l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 20 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 25 Std.
- varioZone – für flexible Nutzung des Gefrierraums
- 5 / 4<sup>6</sup> / 4<sup>7</sup> transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 / 1<sup>6</sup> / 2<sup>7</sup> bigBox
- 1 Eiswürfelschale mit Deckel

<sup>1</sup> Auf einer Energie-Effizienzklassen-Skala von A+++ bis D. <sup>2</sup> Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
<sup>3</sup> H x B x T. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.  
<sup>4</sup> Wert gilt für GS58NAW45. <sup>5</sup> Wert gilt für GS51NAW45. <sup>6</sup> Wert gilt für GS33NVW3P. <sup>7</sup> Wert gilt für GS36NVW3P.



# SIEMENS

## Mit jeder Verbindung wird Ihre Welt größer.



Steuern Sie  
Ihre Hausgeräte  
mit der  
Home Connect  
App

Mit der Home Connect App können Sie Ihre WLAN-fähigen Hausgeräte von Siemens per Smartphone steuern. Aber diese Technologie kann noch viel mehr: Home Connect steht für ein ständig wachsendes Netz von Partnerservices, die aus Ihrem Haus ein vernetztes Zuhause machen. Entdecken Sie in Ihrem Leben eine neue Dimension voller aufregender Möglichkeiten.

[connectivity-erleben.de](http://connectivity-erleben.de)

Kooperationspartner von Home Connect

amazon dash  
Replenishment

IFTTT

digitalSTROM

finish365

· T · ·

myTaste

iHaus

amazon alexa

SMA

EVA

Kitchen Stories.  
anyone can cook

SENIC

KIMOCON  
next level living



Bestell-Nr. Q8ASSS2218

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.  
® Eingetragenes Warenzeichen. © 2018 SEG Hausgeräte GmbH. © SEG Hausgeräte GmbH. Die SEG Hausgeräte GmbH ist ein Unternehmen der BSH Gruppe. Die BSH Gruppe ist eine Markenlizenznehmerin der Siemens AG. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. Printed in Austria 12/2018 (MM/Berger).

[siemens-home.bsh-group.de](http://siemens-home.bsh-group.de)