

The background of the advertisement is a futuristic kitchen scene. The ceiling is a dark, starry space with glowing, curved lines of light in shades of orange and blue. The kitchen features dark wood cabinetry with built-in appliances, including a refrigerator and ovens. A central island has a sink and a glowing blue drawer. In the background, a group of people are gathered around a table, suggesting a social gathering. The overall atmosphere is modern and high-tech.

**SIEMENS**

# Inbouwtoestellen

Editie 2019

Voor meer informatie, bezoek [siemens-home.bsh-group.com/be](https://siemens-home.bsh-group.com/be)

Breng de toekomst binnen.

Siemens Home Appliances



# Ontdek de wereld opnieuw. Ontdek de Siemens- huishoudtoestellen.

Elke dag biedt oneindig veel mogelijkheden om buitengewoon te worden. Daarvoor volstaat een eerste stap, een dappere gedachte, een succesvol idee... Of zoals wij het noemen: pioniersgeest. Siemens-huishoudtoestellen zijn veel meer dan toestellen, het zijn scheppers van mogelijkheden. Ze geven u vrijheid, wanneer u meer tijd nodig heeft. Ze creëren meer mogelijkheden met maximale flexibiliteit. Ze inspireren door de hoogste normen op het vlak van technologie en design. En wat u ook wil doen, de Siemens-huishoudtoestellen ondersteunen u met de beste prestaties. Voor een intelligent huishouden.





# Meer doen met minder met energie-efficiënte toestellen.



**Huishoudtoestellen zijn verantwoordelijk voor 50 % van uw energiebehoeften.  
Kies voor efficiënte huishoudtoestellen en verlaag uw energieverbruik.**

De wens het milieu te beschermen en energie te besparen is universeel. Ieder van ons kan thuis zijn steentje daartoe bijdragen. Toch is het niet zo moeilijk het huishoudelijke energieverbruik te optimaliseren: dit kan bijvoorbeeld door het verbruikspatroon te wijzigen en oudere, minder efficiënte elektrische toestellen te vervangen.

Door te kiezen voor nieuwe, energie-efficiënte huishoudtoestellen, kan u – gespreid over de lange levenscyclus van het toestel – heel wat geld besparen. Bij het kopen van een nieuw huishoudtoestel is het dan ook sterk aangewezen dat u rekening houdt met lage verbruikswaarden voor energie en water.

Het is precies deze informatie die sinds 1995 kenbaar wordt gemaakt via het Europese energielabel, herzien en verplicht in de Europese Unie sinds 2012, met gestandaardiseerde waarden voor het energie- en waterverbruik van huishoudtoestellen.

Wilt u meer weten? U vindt alle labels aan het einde van het Technisch overzicht van de catalogus.

**“Ideeën voor een grotere efficiëntie”, zo draagt Siemens bij tot de bescherming van het milieu.**

Eén van de grootste uitdagingen waarmee we momenteel worden geconfronteerd, is het efficiënte gebruik van onze natuurlijke rijkdommen zoals water en energie, en de bescherming van het milieu.

Daarom besloot Siemens zich toe te leggen op de ontwikkeling van innoverende huishoudtoestellen die efficiënter gebruik maken van de beschikbare rijkdommen en energie.

Momenteel verbruiken de vrijstaande koel-vriescombinaties van Siemens tot 75 % minder energie dan vergelijkbare toestellen van zo'n 15 jaar geleden. Ook onze wasmachines, vaatwassers en droogautomaten werken zuiniger dan ooit te voren. Onze huishoudtoestellen behoren dan ook tot de meest efficiënte die op de markt verkrijgbaar zijn – uiteraard met behoud van optimale prestaties en een opmerkelijk gebruikscomfort. Om meer te doen met minder.

# Inspiratie nodig?

Op zoek naar een nieuwe keuken en kan u wel wat inspiratie gebruiken? Ontdek op onze website hoe Siemens inbouwtoestellen in combinatie met uw persoonlijke stijl u de keuken geeft waarvan u altijd al hebt gedroomd.

Dankzij de handige tool "**Keuken Ideeën**" kan u uw wensen op het gebied van inbouwtoestellen en keukenstijl eenvoudig in kaart kan brengen aan de hand van elf vragen. De antwoorden vatten we voor u samen zodat u een handig overzicht heeft om aan uw keukenspecialist of interieurdesigner te laten zien. <https://built-in.siemens-home.bsh-group.com/be-nl>

## Fan van design, innovatie en gastronomie?

Neem dan een kijkje op **onze blog** waar onze experts u iedere week op de hoogte houden van de laatste evoluties. En we brengen u uiteraard ook het laatste nieuws van onze huishoudtoestellen. <https://social.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/>





## Siemens Service. Kwaliteitsservice voor kwaliteitsproducten.



### Kwaliteitsvolle service rechtstreeks door de fabrikant.

- Niemand kent uw Siemens-huishoudtoestel beter dan wij.
- 24 maanden waarborg op elke herstelling.



### Onze reparatiedienst.

- 24 uur per dag en 7 dagen per week persoonlijk telefonisch bereikbaar op **02/475.70.02**.
- Klantgerichte dienstverlening. Herstelling aan huis, ook op zaterdag.
- Dicht servicenet. Altijd iemand in uw buurt.



- Contactname door de technicus 30 minuten voor de interventie.

### • Bezoek aan huis van een technische specialist zonder financieel risico.

De Siemens-specialist geeft u voorafgaand aan de interventie een kostenindicatie. Besluit u niet tot reparatie over te gaan? Dan betaalt u enkel de verplaatsing- en analysekosten aan € 89,99 en ontvangt u een waardebon voor een nieuw Siemens-toestel naar keuze.

### • Service day 1. Service binnen 24 uur.

Woont u in het arrondissement Brussel-Hoofdstad of in de regio Luik en wenst u dringend een service-bezoek van één van onze technici? Bel ons op het gratis nummer **0800 13003** en u mag het bezoek van een technische specialist verwachten binnen de 24 u, van maandag tot en met vrijdag.



### Professionele installatieservice.

We leveren niet alleen kwaliteitsproducten. Indien gewenst installeert Siemens uw nieuw huishoudtoestel bij u thuis. Contacteer de klantenservice via **bru-installation@bshg.com** voor elke specifieke aanvraag.



### De Siemens-consumentenlijn is open van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 16u30.

Onze consulenten beantwoorden al uw vragen over Siemens-huishoudtoestellen op het nummer **02/475.70.02**. Dat geldt zowel vóór als ná de aankoop van uw toestel.



### Siemens Verlengde Waarborg.

Zorgeloos genieten met 5 jaar Siemens Verlengde Waarborg: volledige zekerheid door 3 jaar garantie-verlenging bovenop de 2 jaar fabrieksgarantie (€ 89,99 BTW incl. per toestel). Verkrijgbaar bij uw Siemens-verdeler – Referentie Q8BBCEWS1.

# Registreer uw Siemens toestel.

Registreer uw toestel op My Siemens en geniet van exclusieve voordelen.

Uw My Siemens account maakt u het leven gemakkelijker door u toegang te geven tot:

- Gebruiks- en installatiehandleidingen van al uw toestellen, alsook tips voor gebruik en onderhoud.
- Garantieverlengingen.
- Online aanvraag van een servicebezoek.
- Een korting op uw aankoop van accessoires, onderhoudsproducten en wisselstukken in de online shop.

Registreer u op My Siemens via <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens>.



## Toebehoren en onderhoudsproducten van Siemens.

Verleng de levensduur van uw huishoudtoestel met de door Siemens aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen. (Productlijst op pagina 242)



## Onderhoud en reiniging van uw toestellen.

Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur. U kan de klantenservice contacteren voor een professioneel onderhoud van uw espresso-automaat, uw Side-by-Side koelkast, uw vaatwasser of uw wasmachine. Consulteer onze website [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service) voor meer gedetailleerde informatie en tarieven.



## Originele onderdelen van Siemens.

Omdat we willen dat u jarenlang plezier aan onze toestellen beleeft, zorgen we ervoor dat alle belangrijke onderdelen gedurende minstens 10 jaar voorradig en leverbaar zijn.



## Al onze diensten op [siemens-home.bsh-group.com/be](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be).

- Originele onderdelen, toebehoren en onderhouds- en reinigingsmiddelen online bestellen. Surf naar [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop).
- Online een servicebezoek aanvragen op de voor u meest passende datum. De reparaties worden door onze eigen technische specialisten uitgevoerd.
- Gebruiksaanwijzing downloaden via [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service).
- Ontdek nuttige tips en advies voor het onderhoud, de installatie en het gebruik in de rubriek "Diensten".
- Siemens biedt voor elk keukentoestel een aangepast onderhouds- en reinigingsmiddel. Ontdek het gamma via [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop). Het gamma is tevens verkrijgbaar bij uw verdeler.



## Uw mening is belangrijk.

Door uw mening over uw Siemens-toestel te delen helpt u niet alleen onze producten te verbeteren en de andere consumenten om het juiste product te vinden, maar kunt u ook uw ervaring delen. <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/reviews>



Control  
your home  
appliances  
with the Home  
Connect app.

# De technologie van morgen. Nu reeds beschikbaar.



Eén interface voor meerdere toestellen.

Unieke functies voor een gemakkelijk leven.

Alle functies zijn eenvoudig te bedienen.

## Home is where your app is.

**Siemens huishoudtoestellen met Home Connect. Bedien uw toestellen waar en wanneer u wilt.**

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. Dankzij de Siemens huishoudtoestellen met wifi en Home Connect haalt u nieuwe technologieën in huis die uw dagelijkse leven op slag rijker maken.

De combinatie van wifi-geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve Home Connect app biedt eindeloos

veel mogelijkheden. Sommige functies verlichten uw werk, terwijl andere dingen doen die u nooit voor mogelijk had gehouden. Nooit eerder kon u zo gemakkelijk onthaasten.

Ontdek de voordelen van Home Connect met elk toestel.

### Ovens.

- In de tab "Recepten" vindt u inspiratie voor heerlijke gerechten. Kies het recept waar u zin in heeft en stuur de ideale instellingen direct naar de oven.
- Bedien de oven intuïtief, ongeacht waar u bent. Verwarm de oven voor terwijl u nog naar huis aan het rijden bent, om maar één voorbeeld te noemen.

### Dampkappen.

- Toegang en controle van alle functies van uw dampkap.
- Regel bijv. het vermogen of de verlichting en ontvang statusmeldingen.

### Kookplaten.

- Toegang en controle van alle functies van uw kookplaat.

### Kookplaten + dampkappen = cookConnect system.

- Directe communicatie tussen de 2 toestellen door een draadloze module.
- Activatie en aanpassing van de werking van de dampkap via de bediening van de kookplaat.



### Koel-vriescombinaties.

- Camera's geven u een overzicht van wat er allemaal in uw koelkast staat, waar u ook bent en wanneer u maar wilt.
- Selecteer en activeer de ideale instellingen voor uw koelkast op afstand.

### Vaatwassers.

- Selecteer opties op afstand en start intuïtief programma's, waar u ook bent.
- De tabletenteller geeft u push-berichten wanneer uw voorraad vaatwastabletten aangevuld moet worden.

### Espresso-automaten.

- coffeeWorld in uw Home Connect app geeft u een bijkomend aanbod aan heerlijke koffiespecialiteiten uit alle uithoeken van de wereld.
- Met coffeePlaylist stuurt u de voorkeuren van al uw gasten in één keer naar het toestel – de espressomachine zet de ene koffie na de andere.

Meer informatie vindt u op [siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect](http://siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect).

# Siemens productklassen van de toestellen.

Om voor u het keuze- en aankoopproces te vereenvoudigen, hebben we onze huishoudtoestellen in vier onderscheiden categorieën onderverdeeld: iQ700, iQ500, iQ300 en iQ100. Elke klasse heeft typische kenmerken afgestemd op andere specifieke eisen. In één oogopslag ziet u welke huishoudtoestellen het best bij uw behoeften passen.

## iQ700

**Upgrade je leven** met de meest innovatieve Siemens-technologie uitgevoerd in een bijzonder elegant design.

Buitengewone producten met een aantrekkelijk topdesign en met uiterst vooruitstrevende technologie die een unieke toets aan je leven geven.

## iQ500

**Ontdek** de innoverende, gebruiksvriendelijke technologie van Siemens, uitgevoerd in een exclusief design.

Elegante producten die innovatieve functies met technologie van topklasse en perfect gebruikskomfort bundelen tot een werkelijk topaanbod.

## iQ300

**Beleef** intelligente Siemens-technologie in een aantrekkelijk design en wees zeker van de meeste waar voor uw geld.

Aantrekkelijke toestellen uitgerust met een uitgebreide selectie van intelligente functies met meerwaarde.

## iQ100

**Verken** de wereld en de mogelijkheden van de Siemens-technologie.

Een selectie basistoestellen maar wel met de Siemens-stijl en -kwaliteit en met aantrekkelijke, geïntegreerde functies.



# Ovens

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| iQ 700 serie ovens                             | 12 – 25   |
| iQ 700 - Kolomovens 60 cm                      | 26 – 35   |
| iQ 500 - Kolomovens 60 cm                      | 36 – 41   |
| iQ 500 - Kolomovens 90 cm breed                | 42 – 43   |
| iQ 700 - compact45: ovens en espresso-automaat | 44 – 55   |
| iQ 700 - Laden / Microgolfovens 38 cm          | 56 – 57   |
| iQ 500 - compact45: microgolfovens             | 58 – 59   |
| iQ 500 - Microgolfovens 38 cm / Warmhoudlade   | 60        |
| iQ 500 / iQ 700 - Toebehoren                   | 61 – 63   |
| Glossarium                                     | 238 – 241 |

Ovens

# Kookplaten

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Inductiekookplaten         | 64 – 89   |
| - inductionAir System      | 72 – 74   |
| Vitrokeramische kookplaten | 90 – 95   |
| Gaskookplaten              | 96 – 104  |
| De Domino-lijn             | 105 – 107 |
| Elektrische kookplaten     | 108       |
| Toebehoren                 | 109       |
| Glossarium                 | 238 – 241 |

Kookplaten

# Dampkappen

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Decoratieve dampkappen                | 110 – 145 |
| - Tafelventilatie                     | 114 – 117 |
| - Plafonddampkappen                   | 118 – 123 |
| - cubeDesign (eiland- en wanddampkap) | 124 – 125 |
| - Eilanddampkappen                    | 126 – 129 |
| - Wanddampkappen                      | 130 – 145 |
| Uitschuifbare dampkappen              | 146 – 151 |
| Afvoergroepen                         | 152 – 154 |
| Tussenbouwdampkap                     | 154       |
| Onderbouwdampkappen                   | 155 – 156 |
| Toebehoren                            | 157 – 159 |
| Glossarium                            | 238 – 241 |

Dampkappen

# Koeling

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Introductie Koeling                      | 160 – 163 |
| Integreerbare toestellen                 | 164 – 183 |
| Combinatiemogelijkheden – modularFit     | 184       |
| Toebehoren                               | 185       |
| Integreerbare toestellen onder te bouwen | 186       |
| Vrijstaande toestellen                   | 187 – 191 |
| Vrijstaande toestel French Door          | 192 – 193 |
| Vrijstaande toestellen Side-by-Side      | 194 – 203 |
| Glossarium                               | 238 – 241 |

Koeling

# Vaatwassers

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| speedMatic-vaatwassers         | 204 – 227 |
| - Integreerbare Modular        | 214 – 215 |
| - Volledig integreerbare 60 cm | 216 – 221 |
| - Integreerbare 60 cm          | 222 – 225 |
| - Volledig integreerbare 45 cm | 226       |
| - Integreerbare 45 cm          | 227       |
| Toebehoren                     | 228 – 229 |
| Werkhoogten en inbouwtips      | 230 – 231 |
| Glossarium                     | 238 – 241 |

Vaatwassers

# Diversen

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Wasmachine en was-/droogcombinatie | 232 – 233 |
| Espresso-automaten                 | 234 – 237 |
| Glossarium                         | 238 – 241 |
| Onderhoud en reiniging             | 242       |
| Live Cooking Studio                | 243       |

Inbouwschema's en technische informatie van inbouwtoestellen zijn beschikbaar in het **Technisch overzicht** beschikbaar op [www.siemens-home.bsh-group.com/be](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be)

Diversen



# Design op dezelfde lijn. En op het hoogste niveau.

*“Alle deze ideeën vloeien voort vanuit de gedachte dat we het merk niet opnieuw konden uitvinden zonder ook op het vlak van design een nieuwe stap in de evolutie van Siemens-huishoudtoestellen te zetten.”*

*Gerhard Nüssler, hoofdontwerper bij Siemens*


## Unieke flexibiliteit dankzij uniform design.

Siemens realiseert een nieuw designniveau voor huishoudtoestellen. De iQ700-reeks van ovens verenigt innoverende technologie met modern design om niet alleen het kookproces maar ook de keuze en inbouw van toestellen te vereenvoudigen.

Door de uniforme bedieningspanelen op dezelfde hoogte kunnen alle toestellen (een 60 cm oven, een 45 cm oven en een warmhoudlade) naar hartelust gecombineerd worden en vormen ze in elke keuken een esthetisch geheel.

## Made in Germany.

Op “Made in Germany”-kwaliteit kan u vertrouwen. Een groot deel van de Siemens-huishoudtoestellen wordt vervaardigd in 7 Duitse fabrieken waar in totaal ongeveer 14.000 medewerkers werken.



## De energiebesparingen bij Siemens.

### Energieverbruik A+.

De laatste jaren heeft Siemens niet alleen de technische eigenschappen van zijn ovens verbeterd, maar ook het energieverbruik ervan verminderd. Het resultaat: bijna alle 60 cm Siemens-ovens hebben een energielabel A en A+.

Bij het bakken op 1 niveau of indien u bereid bent de volgende tips over energiebesparingen te volgen, zal uw verbruik tot 30% dalen tegenover uw oude oven.

Bijvoorbeeld, verwarm uw oven voortaan niet meer voor om te bakken en te braden. Houd de ovendeur ook steeds gesloten, want door hem voortdurend te openen zal er warmte verloren gaan en zal het toestel extra moeten verbruiken om de gewenste temperatuur opnieuw te bereiken. Maak eveneens gebruik van de restwarmte en zet uw oven 10 minuten voor het einde van de baktijd af.



# Perfect op elkaar afgestemd: de iQ700-inbouwovens.



## Innoverend en perfect afgestemd design van Siemens.

Of ze nu naast of boven elkaar geplaatst worden, de iQ700-inbouwovens kunnen steeds naar hartelust gecombineerd worden. Dankzij het perfect afgestemde design hebben alle toestellen uniforme Bedieningspanelen op dezelfde hoogte, voor naadloze overgangen. U kan uw keuken dus altijd verder aanvullen met extra toestellen, zoals bijvoorbeeld een bijpassende dampkap.

Dit resulteert niet alleen in culinair genot, maar ook in een streling voor het oog.





## Hoogwaardige displays en een gebruiksvriendelijke menustructuur: voor de perfecte maaltijden op tafel.

Nooit was het bewaren van het overzicht en de controle zo eenvoudig. Groter, fellere kleuren, sterker contrast en hogere resolutie. Ongeacht van waar u kijkt, de nieuwe displays zijn altijd duidelijk.

Of u nu alleen de basisfuncties van de TFT-display gebruikt of de extra functies van de TFT-Touchdisplay Plus, de menunavigatie is altijd eenvoudig en intuïtief. Leer bliksemsnel alle basisfuncties kennen en laat u ondersteunen door de menunavigatie.

### TFT-Touchdisplay Plus.

Nooit was het overzicht en de controle behouden zo eenvoudig. Groter, fellere kleuren, meer contrast en een hogere resolutie.

Dankzij een gebruiksvriendelijke menustructuur en de eenvoudig te bedienen Touch-navigatie, wordt de bediening van uw oven intuïtiever.






### TFT-Touchdisplay.

Dankzij de TFT-Touchdisplay is de oven, met zijn unieke functies, snel en eenvoudig te bedienen – door het samenspel van de heldere displays met de intuïtieve menunavigatie.



### TFT-Display.

Ongeacht vanuit welke hoek u kijkt, u bewaart steeds het perfecte overzicht. Dankzij de intuïtieve menunavigatie kan u in enkele stappen alle ovenfuncties bedienen.



# Altijd veel smaak, zelfs met weinig tijd.



**varioSpeed. Eén druk op de knop.  
Dubbel zo snel.**

Dubbel zo snel zijn werd eenvoudig gemaakt: met één druk op de knop. De geïntegreerde microgolfoven helpt voortaan niet alleen meer bij ontdooien of opwarmen, de bereidingstijd van zo goed als alle ovengerechten kan nu ingekort worden door microgolffondersteuning bij enkele geselecteerde verwarmingswijzen. Uiteraard is dit steeds met perfecte resultaten.



**Tijd besparen zonder voorverwarmen  
met de coolStart-functie.**

Voorverwarmen kost niet alleen kostbare tijd, maar ook kostbare energie. Voortaan behoort dat tot het verleden. Met de coolStart-functie wordt voorverwarmen overbodig. Ontdooien, opwarmen of bereiden van diepvrieswaren – gewoon even in de oven plaatsen en u kan supersnel beginnen genieten.







# Van gezond tot knapperig, met de combi-stoomovens en stoomovens bent u steeds zeker van een ding: 100% smaak.

De iQ700-combi-stoomovens en stoomovens bieden nog meer mogelijkheden voor de bereiding van perfecte en lekkere gerechten. Dankzij de vele functies heeft u geen vetstoffen of olie nodig om perfecte resultaten te realiseren. Of u voor de toestelhoogte van 60 cm of 45 cm kiest, de grote binnenruimte van deze iQ700-toestellen bieden maximale vrijheid en flexibiliteit.

## Knapperige korsten en sappige braadstukken: de pulseSteam-functie.

Door regelmatig stoom toe te voegen aan een conventionele verwarmingswijze, wordt het nog eenvoudiger perfecte gerechten te bereiden. Doordat de vochtigheid aan de oppervlakte verdampt, wordt uw gerecht knapperig aan de buitenkant maar blijft het binnenin lekker sappig. Ideaal dus voor gebraad of brood.



## Gerechten smaakvol en gezond bereiden met de "fullSteam" combi-stoomoven van Siemens.

Stoomkoken met behoud van alle voedingsstoffen of conventioneel bakken en braden met warme lucht, of een combinatie hiervan – met zijn brede waaier van professionele functies, biedt de fullSteam-oven steeds de optimale verwarmingswijze voor elk gerecht en komen alle ingrediënten volledig tot hun recht door behoud van smaak, aroma, krokantheid, vitamines en voedingswaarde.



## "pureSteam" voor de gezonde keuken.

pureSteam met stoom aan 100°C bewaart de voedingsstoffen, smaak, vitamines en kleuren van de bereidingen. Bovendien hoeft er geen zout en vetstof te worden toegevoegd, wat ideaal is voor een gezonde keuken met vetarme gerechten, rijk aan aroma's.



## Bediening van het zwevende paneel.



Stap 1 – Met één druk op de knop kan u het zwevende paneel gedeeltelijk naar voor laten komen en eenvoudig verder manueel openen.

Stap 2 – Het uitneembare waterreservoir is gemakkelijk rechtstreeks te vullen aan de kraan. U plaatst het reservoir terug en sluit manueel het zwevende paneel.

Stap 3 – Nu dient u alleen nog de gewenste functie te selecteren en de stoomproductie kan beginnen.

12:50



on/off

menu



speed

start

SIEMENS

# De eenvoudigste manier om schoon te maken: laat de oven zichzelf reinigen.

Dankzij activeClean en ecoClean Plus straalt uw keuken altijd.

De perfect uitgedachte keuken.  
Tot en met de pyrolytische reiniging - activeClean.

Voortaan kan u nog zorgelozer van uw gerechten genieten, aangezien u zich niet langer zorgen moet maken over het reinigen van de oven achteraf: dankzij activeClean.



Met één druk op de knop reinigt de oven zich zo goed als vanzelf. In dit proces, ook pyrolyse genoemd, wordt de oven tot zeer hoge temperaturen verhit waardoor alle bakresten tot as gereduceerd worden. Hierna kan de oven eenvoudig schoongeveegd worden. Het is niet alleen de efficiëntste manier om een oven te reinigen, het is ook de makkelijkste. Bakplaten, inhangroosters en telescopische rails zijn nu ook pyrolysebestendig.



Bliksemsnel brandschoon. De ecoClean Plus-bekleding.

Het reinigen van uw oven kan nauwelijks eenvoudiger. De speciale ecoClean Plus-bekleding verhindert dat vuil of etensresten zich hardnekkig vastzetten. Alles kan uiterst eenvoudig weer verwijderd worden en de oven schittert in een handomdraai weer in volle glorie.





#### Perfekte bakresultaten, op elk mogelijk niveau: 4D warme lucht.

Flexibiliteit gegarandeerd, ook bij de selectie van uw ovenniveau. De innoverende 4D-warmeluchttechnologie zorgt voor een ideale warmteverdeling in uw oven. Zo worden alle gerechten rondom perfect en gebalanceerd gebakken.



#### Voorinstellingen garanderen de beste resultaten voor een waaier van gerechten: cookControl Plus.

Om koken voor u nog makkelijker te maken hebben we meteen het kookboek ingebouwd: cookControl Plus. Deze biedt programma's en aanbevelingen voor de perfecte bereiding van vlees en vis. Gewoon het gewenste programma selecteren, het gewicht ingeven en de rest verloopt automatisch.



#### Elk gerecht in het juiste licht: de halogeen- en LED-verlichting.

Afhankelijk van het model zijn er ook verschillende verlichtingswijzen. Van de standaard halogeenverlichting tot de LED-verlichting op verschillende niveaus, allemaal zorgen ze voor een goede verlichting en plaatsen ze uw gerechten in de schijnwerpers.

# Innoverende technologie voor moeiteloos koken.



bakingSensor

**De oven weet zelf wanneer hij moet stoppen met bakken met de bakingSensor.**

Al wat u dient te doen, is uw deeg bereiden en het gerecht selecteren. Dankzij de innoverende sensortechnologie wordt het bakproces automatisch afgesloten. De bakingSensor meet de vochtigheid binnenin de oven en detecteert wanneer het gerecht klaar is.



roastingSensor Plus

**De beste braadresultaten – makkelijker dan ooit: de roastingSensor Plus.**

Dankzij drie verschillende meetpunten kan de innoverende braadthermometer de kerntemperatuur van uw gerechten betrouwbaar en precies detecteren en zo exact bepalen wanneer het gerecht klaar is.



softMove

**Zacht en geruisloos openen en sluiten van de deur: softMove.**

Dankzij het intelligente dampingmechanisme wordt de ovendeur zacht en geruisloos geopend of gesloten. Hard duwen of trekken aan de ovendeur behoort tot het verleden.



System shelf



System shelf

**Meer comfort voor meer flexibiliteit: de telescopische uittreksystemen.**

U moet zich nooit meer het hoofd breken over het niveau waarop u uw bakplaat wil inschuiven. Ongeacht de bereiding, met het comfortabele uittreksysteem heeft u perfecte resultaten binnen handbereik. Zo beschikt u over flexibiliteit op alle niveaus. Bij het 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus en de standaarduitvoeringniveaus kunnen bakplaten, roosters en universele braadsleden uit de oven getrokken worden. Dankzij een geïntegreerde stopfunctie blijven de glijders van het 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus echter aan beide zijden steeds op de juiste plaats – voor het makkelijk terugplaatsen van bakplaten en roosters.



Control your home appliances with the Home Connect app.

**Home Connect.  
Home is where your app is.**

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw oven waar en wanneer u maar wilt. Meer informatie, zie p. 8 en 9.



| TFT-Touchdisplay Plus   |
|-------------------------|
| Toestel                 |
| Home Connect            |
| Oventype                |
| Belangrijkste voordelen |
| Reiniging               |
| Verwarmingswijze        |
| Verlichting             |
| Uittreksysteem          |
| Kleuren                 |



| TFT-Touchdisplay        |
|-------------------------|
| Toestel                 |
| Home Connect            |
| Oventype                |
| Belangrijkste voordelen |
| Reiniging               |
| Verwarmingswijze        |
| Verlichting             |
| Uittreksysteem          |
| Kleuren                 |



| TFT-display             |
|-------------------------|
| Toestel                 |
| Home Connect            |
| Oventype                |
| Belangrijkste voordelen |
| Reiniging               |
| Verwarmingswijze        |
| Verlichting             |
| Uittreksysteem          |
| Kleuren                 |

# Kolomovens 60 cm – iQ700-ovens ingedeeld volgens de display\*

| HN 678G4S6                     | HS 658GXS6           |  |
|--------------------------------|----------------------|--|
| pagina 28                      | pagina 30            |  |
| ■                              | ■                    |  |
| Combi-microgolf met pulseSteam | Combi-stoom          |  |
| pulseSteam                     | fullSteam            |  |
| varioSpeed                     | —                    |  |
| roastingSensor Plus            | roastingSensor Plus  |  |
| bakingSensor                   | bakingSensor         |  |
| cookControl Plus               | cookControl Plus     |  |
| coolStart – softMove           | coolStart – softMove |  |
| activeClean                    | ecoClean Plus        |  |
| 15                             | 15                   |  |
| Multilevel LED                 | Multilevel LED       |  |
| 1 niveau                       | 3 niveaus            |  |
| Zwart/Inox                     | Zwart/Inox           |  |

| HM 676G0S6           | HM 636GNS1           | HS 636GDS1           | HB 676G5S6           | HB 676GBS1           |  |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| pagina 29            | pagina 29            | pagina 30            | pagina 32            | pagina 33            |  |
| ■                    | —                    | —                    | ■                    | —                    |  |
| Combi-microgolf      | Combi-microgolf      | Combi-stoom          | Multifunctioneel     | Multifunctioneel     |  |
| —                    | —                    | fullSteam            | —                    | —                    |  |
| varioSpeed           | varioSpeed           | —                    | —                    | —                    |  |
| —                    | —                    | roastingSensor Plus  | —                    | —                    |  |
| cookControl Plus     | cookControl Plus     | cookControl Plus     | cookControl Plus     | cookControl Plus     |  |
| coolStart – softMove | coolStart – softMove | coolStart – softMove | coolStart – softMove | coolStart – softMove |  |
|                      |                      |                      |                      |                      |  |
| activeClean          | ecoClean             | ecoClean             | activeClean          | activeClean          |  |
| 13                   | 13                   | 13                   | 13                   | 13                   |  |
| LED                  | LED                  | LED                  | Halogeen             | Halogeen             |  |
| 1 niveau             | 1 niveau             | —                    | 3 niveaus            | —                    |  |
| Zwart/Inox           | Zwart/Inox           | Zwart/Inox           | Zwart/Inox           | Zwart/Inox           |  |

| HR 675GBS1                      | HB 675G3S1           | HB 675GBS1           | HB 655GBS1           | HB 634GBS1           | HB 632GBS1           |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| pagina 32                       | pagina 33            | pagina 34            | pagina 34            | pagina 35            | pagina 35            |
| —                               | —                    | —                    | —                    | —                    | —                    |
| Multifunctioneel met pulseSteam | Multifunctioneel     | Multifunctioneel     | Multifunctioneel     | Multifunctioneel     | Multifunctioneel     |
| pulseSteam                      | —                    | —                    | —                    | —                    | —                    |
| cookControl                     | cookControl          | cookControl          | cookControl          | —                    | —                    |
| coolStart – softMove            | coolStart – softMove | coolStart – softMove | coolStart – softMove | coolStart – softMove | coolStart – softMove |
|                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                      |                      |                      |
| activeClean                     | activeClean          | activeClean          | ecoClean Plus        | ecoClean             | —                    |
| 13                              | 13                   | 13                   | 13                   | 13                   | 8                    |
| Halogeen                        | Halogeen             | Halogeen             | Halogeen             | Halogeen             | Halogeen             |
| —                               | 2 niveaus            | —                    | —                    | —                    | —                    |
| Zwart/Inox                      | Zwart/Inox           | Zwart/Inox           | Zwart/Inox           | Zwart/Inox           | Zwart/Inox           |

\* Van p. 28 tot 35 worden de iQ700-ovens gepresenteerd volgens oventype.

## iQ700 Kolomovens 60 cm – Combi-microgolfovens



HN 678G4S6

iQ700

Combi-microgolfoven met pulseSteam  
TFT-Touchdisplay Plus

New



|                                | HN 678G4S6 - Zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 2.439,99* |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Overtyp / Verwarmingswijze     | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>15 verwarmingswijzen:</b><br/>4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden</li> <li><b>Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:</b><br/>microgolf, microCombi (varioSpeed)</li> <li><b>Bijkomende verwarmingswijzen met stoom:</b><br/>Regenereren, Rijzen van deeg</li> <li>Maximaal vermogen: 800 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (67 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |             |
| Reiniging                      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>activeClean</b> - pyrolytische zelfreiniging</li> <li>Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Comfort / Zekerheid            | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect via WLAN</b> (bediening op afstand)</li> <li>Elektronische klok</li> <li><b>roastingSensor Plus – bakingSensor</b></li> <li><b>cookControl Plus</b></li> <li>Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>Multilevel LED-verlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Waterreservoir: 1 liter</li> <li>Dampgenerator buiten de ovenruimte</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li><b>Extra functies:</b><br/>Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                 |             |
| Inhangrooster / Uittreksysteem | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Design                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Afmetingen (HxBxD)             | <p>Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm<br/>Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, schema's, technische informatie: zie Technisch overzicht

## iQ700 Kolomovens 60 cm – Combi-microgolfovens

|                                     | HM 676 G0S6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ700                                                                             | HM 636 GNS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ700       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                     | Combi-microgolfoven<br>TFT-Touchdisplay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | New                                                                               | Combi-microgolfoven<br>TFT-Touchdisplay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|                                     | HM 676G0S6 - Zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 2.009,99*                                                                       | HM 636 GNS1 - Zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 1.799,99* |
| Oventype /<br>Verwarmings-<br>wijze | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>13 verwarmingswijzen:</b> 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li>• <b>Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:</b> microgolf, microCombi (<b>varioSpeed</b>)</li> <li>• Maximaal vermogen: 800 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter</li> <li>• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>• Snel voorverwarmen</li> <li>• Oven (67 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>13 verwarmingswijzen:</b> 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li>• <b>Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:</b> microgolf, microCombi (<b>varioSpeed</b>)</li> <li>• Maximaal vermogen: 800 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter</li> <li>• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>• Snel voorverwarmen</li> <li>• Oven (67 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |             |
| Reiniging                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>activeClean</b> - pyrolytische zelfreiniging</li> <li>• Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ecoClean</b> reinigingssysteem: achterwand</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Comfort /<br>Zekerheid              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect via WLAN</b> (bediening op afstand)</li> <li>• Elektronische klok</li> <li>• <b>cookControl Plus</b></li> <li>• Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>• LED-verlichting</li> <li>• Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>• Temperatuurvoorstel</li> <li>• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>• Koelventilator</li> <li>• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                                                                                                                                              |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische klok</li> <li>• <b>cookControl Plus</b></li> <li>• Koelfront Comfort: 40°C<sup>2)</sup></li> <li>• LED-verlichting</li> <li>• Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>• Temperatuurvoorstel</li> <li>• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>• Koelventilator</li> <li>• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Inhangrooster /<br>Uittreksysteem   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Design                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>• Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>• Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Afmetingen<br>(HxBxD)               | Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   | Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

Toebehoren in optie: zie pagina's 62 - 63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.


<sup>1)</sup> Volgens norm EN 50304:2009. – <sup>2)</sup> Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.

## iQ700 Kolomovens 60 cm – Combi-stoomovens

|                                | HS 658GXS6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iQ700 | HS 636GDS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ700 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                | Combi-stoomoven<br>TFT-Touchdisplay Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | Combi-stoomoven<br>TFT-Touchdisplay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                | HS 658GXS6 - Zwart/Inox € 2.269,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | HS 636GDS1 - Zwart/Inox € 1.749,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Overtypen / Verwarmingswijze   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>3)</sup></li> <li><b>15 verwarmingswijzen:</b><br/>4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden</li> <li><b>Bijkomende verwarmingswijzen met stoom:</b><br/>Stomen, Regenereren, Rijden van deeg, Ontdooien</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 250°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (71 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul>                                                                                                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>3)</sup></li> <li><b>13 verwarmingswijzen:</b><br/>4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li><b>Bijkomende verwarmingswijzen met stoom:</b><br/>Stomen, Regenereren, Rijden van deeg, Ontdooien</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 250°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (71 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul>                                    |       |
| Reiniging                      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ecoClean Plus</b> reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ecoClean</b> reinigingssysteem: achterwand</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Comfort / Zekerheid            | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect via WLAN</b> (bediening op afstand)</li> <li>Elektronische klok</li> <li><b>roastingSensor Plus – bakingSensor</b></li> <li><b>cookControl Plus</b></li> <li>Koelfront Comfort: 40°C<sup>2)</sup></li> <li>Multilevel LED-verlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Waterreservoir: 1 liter</li> <li>Dampgenerator buiten de ovenruimte</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li><b>Extra functies:</b><br/>Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>roastingSensor Plus</b></li> <li><b>cookControl Plus</b></li> <li>Koelfront Comfort: 40°C<sup>2)</sup></li> <li>LED-verlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Waterreservoir: 1 liter</li> <li>Dampgenerator buiten de ovenruimte</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li><b>Extra functies:</b><br/>Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul> |       |
| Inhangrooster / Uittreksysteem | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangroosters en 100 % telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, met stopfunctie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Design                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Afmetingen (HxBxD)             | Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |

Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



# Voor elk gerecht de optimale bereiding.



## 4D warme lucht

Flexibiliteit gegarandeerd, ook bij de selectie van uw oven-niveau. De innoverende 4D warme lucht-technologie zorgt voor een ideale warmteverdeling in uw oven. Zo worden alle gerechten rondom perfect en gebalanceerd gebakken.



## Warme lucht ECO

De ideale verwarmingswijze voor het bereiden van vlees, vis en gebak. De stroomtoevoer en dus temperatuurregeling worden automatisch aangepast in de ovenruimte. Het voedsel wordt in fasen gekookt door restwarmte en blijft dus malser.



## Boven-/onderwarmte

Met deze beproefde verwarmingswijze lukken al uw oven-schotels en cakes keer op keer. Ook bijzonder geschikt voor magere broodstukken.



## Boven-/onderwarmte ECO

Voortaan is de klassieke verwarmingswijze Boven-/onderwarmte ook in ECO-modus beschikbaar. Zo worden uw cakes, taarten, broden en broodjes niet alleen verrukkelijk bereid, maar bespaart u tevens energie.



## Grill & warme lucht

Voor de bereiding van grote broodstukken kan de Grill & warme lucht het draaispit vervangen. Hierbij worden grill en ventilator afwisselend ingeschakeld, waardoor ongewenste vetspatten tot een minimum worden beperkt.



## Grote grill

Ideaal voor grotere grillhoeveelheden. Dankzij de 3-traps hittestregeling is de grote VARIO-grill geschikt voor alle bereidingswijzen, van grote hitte (bijv. voor steaks) tot voorzichtig bruinen (bijv. om te gratineren). Uiteraard steeds met de gewenste bruiningsgraad.



## Kleine grill

Beschikt over het volledige vermogenspectrum van de grote grill. Maar omdat alleen het middelste grillelement verhit wordt, bespaart u bij kleinere hoeveelheden tot een derde van de energie.



## Pizzastand

Om snel de vereiste intensieve hitte voor diepvriespizza's of ovenfrietten op te wekken, wordt de 4D warme lucht door middel van extra onderhitte versterkt.



## Functie "diepvriesproducten" (coolStart)

Voorverwarmen kost niet alleen kostbare tijd, maar ook kostbare energie. Voortaan behoort dat tot het verleden. Met de nieuwe coolStart-functie wordt voorverwarmen overbodig. Ontdooien, opwarmen of bereiden van diepvrieswaren – gewoon even in de oven plaatsen en u kan supersnel beginnen genieten.



## Onderwarmte

Gerichte hitte van onderen: afzonderlijke onderwarmte. De speciale verwarmingswijze voor afbakken of bruinen langs onder. Ook bijzonder geschikt voor conserveren.



## Intensieve warmte

De perfecte verwarmingswijze voor alle gerechten en gebak waarvoor een knapperige en snel afgebakken bodem vereist is. Ook geschikt voor slecht geleidende of weerskaatsende bakvormen, bijv. uit blik.



## Langzaam garen

Langzaam garen is de ideale bereidingswijze voor alle vleesgerechten – kalfsvlees, varkensvlees, lamsvlees of gevogelte. Eerst wordt het vlees kort en krachtig angebraden zodat de porieën zich sluiten en het vleesnat binnenin bewaard blijft. Vervolgens wordt het vlees in de oven bij lage temperaturen langzaam in eigen nat gegaard. Zo blijft elk type vlees bijzonder mals, roos en vol intensieve smaken.



## Voorverwarmen

Voor de professionele bereiding van gerechten kunnen borden en schotels op drie niveaus in de bakoven worden voorverwarmd op de ideale serveertemperatuur, d.w.z. tussen 30 en 65°C.



## Drogen

Dankzij de verwarmingswijze Drogen kan u voortaan fruit, groenten of zelfs kruiden natuurlijk en gezond bewaren, zonder toevoeging van zwavel, smaakstoffen, suiker of bewaringsmiddelen.



## Warmhouden

Bij temperaturen tussen 66°C en 100°C kunnen gerechten die klaar zijn om op te dienen, langere tijd worden warm gehouden in de oven.

## iQ700 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

|                                | HB 676 G 5 S 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iQ700 | HR 675 GBS 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iQ700 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                | Multifunctionele oven<br>TFT-Touchdisplay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Multifunctionele oven met pulseSteam<br>TFT-display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                | HB 676 G 5 S 6 - Zwart/Inox € 1.539,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | HR 675 GBS 1 - Zwart/Inox € 1.479,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Overtypen / Verwarmingswijze   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>3)</sup></li> <li><b>13 verwarmingswijzen:</b> 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (71 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>3)</sup></li> <li><b>13 verwarmingswijzen:</b> 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li><b>Bijkomende verwarmingswijzen met stoom:</b> Regenereren, Rijden van deeg</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (71 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul>                                                   |       |
| Reiniging                      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>activeClean</b> - pyrolytische zelfreiniging</li> <li>Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>activeClean</b> - pyrolytische zelfreiniging</li> <li>Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Comfort / Zekerheid            | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect via WLAN</b> (bediening op afstand)</li> <li>Elektronische klok</li> <li><b>cookControl Plus</b></li> <li>Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>cookControl</b>: 20 automatische programma's</li> <li>Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Waterreservoir: 1 liter</li> <li>Dampgenerator buiten de ovenruimte</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li><b>Extra functies:</b> Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul> |       |
| Inhangrooster / Uittreksysteem | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangroosters en 100 % telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, met stopfunctie, pyrolysebestendig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Design                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Afmetingen (HxBxD)             | Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## iQ700 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

|                                      | HB 676GBS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ700 | HB 675G3S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ700 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                      | Multifunctionele oven<br>TFT-Touchdisplay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | Multifunctionele oven<br>TFT-display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                      | HB 676GBS1 - Zwart/Inox € 1.339,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | HB 675G3S1 - Zwart/Inox € 1.159,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Overtypen /<br>Verwarmings-<br>wijze | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>3)</sup></li> <li><b>13 verwarmingswijzen:</b><br/>4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (71 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>3)</sup></li> <li><b>13 verwarmingswijzen:</b><br/>4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (71 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |       |
| Reiniging                            | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>activeClean</b> - pyrolytische zelfreiniging</li> <li>Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>activeClean</b> - pyrolytische zelfreiniging</li> <li>Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Comfort /<br>Zekerheid               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>cookControl Plus</b></li> <li>Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                                                       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>cookControl</b>: 10 automatische programma's</li> <li>Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                              |       |
| Inhangrooster /<br>Uittreksysteem    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus met stopfunctie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Design                               | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Afmetingen<br>(HxBxD)                | Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |

Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Volgens norm EN 50304:2009. – <sup>2)</sup> Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – <sup>3)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

## iQ700 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

|                                     | HB 675GBS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ700 | HB 655GBS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ700 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                     | Multifunctionele oven<br>TFT-display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Multifunctionele oven<br>TFT-display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                     | HB 675GBS1 - Zwart/Inox € 1.059,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | HB 655GBS1 - Zwart/Inox € 959,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Oventype /<br>Verwarmings-<br>wijze | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>3)</sup></li> <li><b>13 verwarmingswijzen:</b><br/>4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (71 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>3)</sup></li> <li><b>13 verwarmingswijzen:</b><br/>4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (71 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |       |
| Reiniging                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>activeClean</b> - pyrolytische zelfreiniging</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ecoClean Plus</b> reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Comfort /<br>Zekerheid              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>cookControl</b>: 10 automatische programma's</li> <li>Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                               |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>cookControl</b>: 10 automatische programma's</li> <li>Koelfront Comfort: 40°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                               |       |
| Inhangrooster /<br>Uittreksysteem   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Design                              | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Afmetingen<br>(HxBxD)               | Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## iQ700 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

|                                     | HB 634 GBS 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iQ700     | HB 632 GBS 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iQ700     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                     | Multifunctionele oven<br>TFT-display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Multifunctionele oven<br>TFT-display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|                                     | HB 634 GBS 1 - Zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 909,99* | HB 632 GBS 1 - Zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 839,99* |
| Oventype /<br>Verwarmings-<br>wijze | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>3)</sup></li> <li><b>13 verwarmingswijzen:</b><br/>4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (71 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>3)</sup></li> <li><b>8 verwarmingswijzen:</b><br/>4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>)</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (71 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |           |
| Reiniging                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ecoClean</b> reinigingssysteem: achterwand</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Comfort /<br>Zekerheid              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li>Koelfront Comfort: 40°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                                                                                        |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li>Koelfront Comfort: 40°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                 |           |
| Inhangrooster /<br>Uittreksysteem   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| Design                              | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Afmetingen<br>(HxBxD)               | Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |

Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Volgens norm EN 50304:2009. – <sup>2)</sup> Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – <sup>3)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



#### De iQ500-ovens kunnen, naar eigen wens, gecombineerd worden.

Boven of naast elkaar, dankzij het vlakke uniforme design van de toestellen heeft uw keuken altijd een harmonieus visueel geheel.

In dit scenario is de warmhoudlade de ideale aanvulling (pagina 60). Deze combineert esthetisch en maakt het mogelijk de gerechten voor te verwarmen, bereidingen warm te houden en zelfs te ontdooien. Voor een steeds professionele en innovatieve keuken.

Net zoals bij het iQ700-gamma biedt Siemens u met de iQ500-toestellen de mogelijkheid uw keuken aan te passen aan uw individuele wensen en behoeften.

# iQ500-ovens.

## Ontworpen om te schitteren.

**De Siemens iQ500-ovens overtuigen niet alleen door hun verrassend design, maar ook door de vele mogelijkheden.**

Het nieuwe tijdloze design valt op dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen zoals inox, glas en de vele verfijnde details. Daarnaast geeft bijvoorbeeld de bedieningsknop met lightControl een nieuwe opvallende dimensie aan het bedieningspaneel.

Kortom, de Siemens iQ500-ovens bieden innovatieve technologie op een bijzonder aantrekkelijke manier. Om echt te genieten van het koken.



### **lightControl.**

**Wanneer een nieuw concept van bediening fascinerend wordt.**

Deze bedieningsknop markeert de gekozen verwarmingswijze met een stijlvol blauw licht en maakt zo de bediening van uw oven zeer intuïtief en eenvoudig.

### **Een LCD-display voor meer gebruikscomfort.**

De iQ500-ovens (60 cm en compact45) hebben een LCD-display: groot formaat, witte tekst voor scherp contrast en hoge resolutie. Overzicht houden was nog nooit zo gemakkelijk. U heeft volledige controle.

En dankzij de eenvoudige menustructuur en het nieuwe lightControl systeem navigeert u op gevoel.



### **varioClip rail.**

**Een optimaal comfort met een maximale flexibiliteit.**

De varioClip rail is het nieuwe innovatieve systeem dat het mogelijk maakt uw bakplaten, roosters of universele braadsleden volledig voor de oven te brengen. Bovendien zijn deze rails, dankzij de clips, zeer eenvoudig uitneembaar en in hoogte verstelbaar.





## iQ500. Siemens technologie om eenvoudig, snel ... en perfect te koken.

**Snel voorverwarmen.** Vergeten de oven voor te verwarmen is geen probleem meer.

Deze functie verwarmt de oven extreem snel voor – zonder extra energie te verbruiken. Het duurt bijvoorbeeld ongeveer 5 minuten om een temperatuur van 175°C te bereiken (met 3D warme lucht).



fast preheat

**cookControl.** Voorinstellingen garanderen de beste resultaten.

U kan met behulp van cookControl uw lievelingsgerechten perfect klaarmaken. De bediening van deze automatische programma's (tot 30, afhankelijk van het model) is kinderspel: een programma selecteren, het gewicht invoeren en uw voorkeur instellen. De oven zorgt voor de rest.



cookControl

**3D warme lucht.** Perfect koken op alle niveaus.

Met de 3D warme lucht-functie kunt u tegelijkertijd op 3 niveaus koken. Uw oven verspreidt de warmte consequent en zorgt voor perfecte kookresultaten op elk niveau.

**Tijd besparen zonder voorverwarmen met de coolStart-functie.**

Met de coolStart-functie wordt voorverwarmen overbodig. Ontdooien, opwarmen of bereiden van diepvrieswaren kan nu supersnel.



coolStart

**De beste braadresultaten zijn makkelijker dan ooit met de roastingSensor.**

Deze innovatieve braadthermometer detecteert precies de kerntemperatuur van uw gerecht en bepaalt zo exact wanneer het gerecht klaar is.



roasting Sensor

**activeClean.** Een perfect propere oven – zonder moeite.

Met activeClean (pyrolytische reiniging) wordt de oven tot zeer hoge temperaturen verhit waardoor alle bakresten tot as gereduceerd worden. Hierna kan de oven eenvoudig schoongeveegd worden.



activeClean®

# iQ500 Oven met bakwagen 60 cm – Multifunctionele oven

HB 578BBS0


iQ500

Multifunctionele oven met bakwagen  
Witte LCD-display



## Bakwagen. Nooit meer je vingers verbranden.

Roosters, bakplaten en pannen worden namelijk in de deur gehaakt, zodat ze bij het openen van de deur samen met de bakwagen worden uitgetrokken. Zo heeft u de handen vrij en kan u comfortabel van bovenaf uw gebrad omdraaien en overgieten, zonder met bakplaten te jongleren.



## Een optimale beveiliging.

Meer ventilatie en een optimaal ontwerp van de glazen van de ovendeur "Koelfront Comfort" vermindert hier de temperatuur tot 30 of 40°C (oven aan 180°C gedurende max. 60 min.).

|                                                                                  | HB 578BBS0 - Zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €1.029,99* |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Oventype / Verwarmingswijze</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>3)</sup></li> <li><b>9 verwarmingswijzen:</b> 3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill &amp; warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 275°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (71 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in grijs email</li> </ul> |            |
| <b>Reiniging</b>                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>activeClean</b> - pyrolytische zelfreiniging</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>cookControl:</b> 30 automatische programma's</li> <li>Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Bakwagen</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Koelventilator</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                                                          |            |
| <b>Inhangrooster / Uittreksysteem</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>Design</b>                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Witte LCD-display met temperatuuraanduiding</li> <li><b>lightControl:</b> verlichte knoppen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                                                        | Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Toebehoren in optie: zie pagina 61                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| Toebehoren meegeleverd, schema's, technische informatie: zie Technisch overzicht |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Volgens norm EN 50304:2009. – <sup>2)</sup> Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – <sup>3)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

## iQ500 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

|                                | HB 578G5S0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iQ500 | HB 578ABS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ500 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                | Multifunctionele oven<br>Witte LCD-display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Multifunctionele oven<br>Witte LCD-display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                |                                                             |       |                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                | HB 578G5S0 - Zwart/Inox € 979,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | HB 578ABS0 - Zwart/Inox € 879,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Oventype / Verwarmingswijze    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>3)</sup></li> <li><b>9 verwarmingswijzen:</b> 3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill &amp; warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 275°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (71 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in grijs email</li> </ul>                     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>3)</sup></li> <li><b>9 verwarmingswijzen:</b> 3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill &amp; warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Langzaam garen</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 275°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (71 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in grijs email</li> </ul> |       |
| Reiniging                      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>activeClean</b> - pyrolytische zelfreiniging</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>activeClean</b> - pyrolytische zelfreiniging</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Comfort / Zekerheid            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>roastingSensor:</b> 1 meetpunt</li> <li><b>cookControl:</b> 30 automatische programma's</li> <li>Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softClose:</b> gedempt sluiten</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>cookControl:</b> 30 automatische programma's</li> <li>Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                              |       |
| Inhangrooster / Uittreksysteem | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)</li> <li><b>varioClip rail</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Design                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Witte LCD-display met temperatuuraanduiding</li> <li><b>lightControl:</b> verlichte knoppen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Witte LCD-display met temperatuuraanduiding</li> <li><b>lightControl:</b> verlichte knoppen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Afmetingen (HxBxD)             | Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5 - 59,5 x 56 - 56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5 - 59,5 x 56 - 56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |

Toebereiden in optie: zie pagina 61

Toebereiden meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## iQ500 Kolomovens 60 cm – Multifunctionele ovens

|                                       | HB 556ABS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iQ500 | HB 537ABS0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iQ500 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                       | Multifunctionele oven<br>Witte LCD-display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Multifunctionele oven<br>Witte LCD-display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                       |                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                  |       |
|                                       | HB 556ABS0 - Zwart/Inox € 769,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | HB 537ABS0 - Zwart/Inox € 719,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| <b>Overtypen / Verwarmingswijze</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>3)</sup></li> <li><b>7 verwarmingswijzen:</b><br/>3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill &amp; warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte</li> <li>Temperatuurregeling: 50°C - 275°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (71 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in grijs email</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>3)</sup></li> <li><b>7 verwarmingswijzen:</b><br/>3D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill &amp; warme lucht, Warme lucht zacht, Grote grill, Pizzastand, Onderwarmte</li> <li>Temperatuurregeling: 50°C - 275°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (71 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in grijs email</li> </ul> |       |
| <b>Reiniging</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ecoClean Plus</b> reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ecoClean</b> reinigingssysteem: achterwand</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>cookControl:</b> 10 automatische programma's</li> <li>Koelfront Comfort: 40°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur</li> <li>Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li>Kinderveiligheid</li> </ul>                                                                                               |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>cookControl:</b> 10 automatische programma's</li> <li>Koelfront Comfort: 50°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur</li> <li>Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li>Kinderveiligheid</li> </ul>                                                                                               |       |
| <b>Inhangrooster / Uittreksysteem</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem achteraf uit te rusten - in optie)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| <b>Design</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Witte LCD-display met temperatuuraanduiding</li> <li><b>lightControl:</b> verlichte knoppen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Witte LCD-display</li> <li><b>lightControl:</b> verlichte knoppen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>             | Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5 - 59,5 x 56 - 56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Toestel: 59,5 x 59,4 x 54,8 cm<br>Inbouw: 58,5 - 59,5 x 56 - 56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

Toebehoren in optie: zie pagina 61

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Volgens norm EN 50304:2009. – <sup>2)</sup> Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – <sup>3)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



## Technologie en design van iQ500-ovens in XXL-formaat.

Siemens breidt zijn assortiment iQ500-ovens uit met toestellen van 90 cm breed en 45 of 60 cm hoog. Deze ovens zijn perfect voor het bereiden van grote hoeveelheden of grote stukken vlees zoals een kalkoen of een speenvarken.

## iQ500 Kolomovens 90 cm breed – Multifunctionele ovens

|                                | VB 578D0S0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iQ500 | VB 558C0S0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ500 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                | Multifunctionele oven<br>60 cm hoog - Witte LCD-display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Multifunctionele oven<br>47 cm hoog - Witte LCD-display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                |                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                        |       |
|                                | VB 578D0S0 - Zwart/Inox € 2.399,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | VB 558C0S0 - Zwart/Inox € 1.799,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Overtyp / Verwarmingswijze     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>3)</sup></li> <li><b>10 verwarmingswijzen:</b> Warme lucht, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Ontdooien, Circulatie grill</li> <li>Temperatuurregeling: 50°C - 280°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (112 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in grijs email</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>3)</sup></li> <li><b>10 verwarmingswijzen:</b> Warme lucht, Warme lucht zacht, Boven-/onderwarmte, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Ontdooien, Circulatie grill</li> <li>Temperatuurregeling: 50°C - 280°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (85 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in grijs email</li> </ul> |       |
| Reiniging                      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>activeClean</b> - pyrolytische zelfreiniging</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Katalytische zijwanden, achterwand</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Comfort / Zekerheid            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li>Koelfront Comfort: 40°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur</li> <li>Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li>Kinderveiligheid</li> <li>Veiligheidsuitschakeling</li> <li>Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                                                                                       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li>Koelfront Comfort: 40°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur</li> <li>Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li>Kinderveiligheid</li> <li>Veiligheidsuitschakeling</li> <li>Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                                                                                      |       |
| Inhangrooster / Uittreksysteem | • varioClip rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | • varioClip rail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Design                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Witte LCD-display met temperatuuraanduiding</li> <li><b>lightControl:</b> verlichte knoppen</li> </ul> <p>Horizontale combinatie is niet aan te raden met andere toestellen</p>                                                                                                                                                                                                                        |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Witte LCD-display met temperatuuraanduiding</li> <li><b>lightControl:</b> verlichte knoppen</li> </ul> <p>Horizontale combinatie is niet aan te raden met andere toestellen</p>                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Afmetingen (HxBxD)             | Toestel: 59,4 x 89,6 x 57 cm<br>Inbouw: 60-60,4 x 86-86,4 x 56 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Toestel: 47,5 x 89,6 x 57,2 cm<br>Inbouw: 47,7-48 x 86-86,4 x 56 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Volgens norm EN 50304:2009. – <sup>2)</sup> Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – <sup>3)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



| TFT-Touchdisplay Plus   |
|-------------------------|
| Toestel                 |
| Home Connect            |
| Oventype                |
| Belangrijkste voordelen |
| Reiniging               |
| Verwarmingswijze        |
| Verlichting             |
| Uittreksysteem          |
| Kleuren                 |



| TFT-Touchdisplay        |
|-------------------------|
| Toestel                 |
| Home Connect            |
| Oventype                |
| Belangrijkste voordelen |
| Reiniging               |
| Verwarmingswijze        |
| Verlichting             |
| Uittreksysteem          |
| Kleuren                 |



| TFT-display             |
|-------------------------|
| Toestel                 |
| Home Connect            |
| Oventype                |
| Belangrijkste voordelen |
| Reiniging               |
| Verwarmingswijze        |
| Verlichting             |
| Uittreksysteem          |
| Kleuren                 |

## compact45 – iQ700-ovens ingedeeld volgens de display\*

| CN 678G4S6                     | CM 678G4S1           | CM 638GRS1           | CS 658GRS7           |  |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| pagina 46                      | pagina 46            | pagina 47            | pagina 50            |  |
| ■                              | —                    | —                    | ■                    |  |
| Combi-microgolf met pulseSteam | Combi-microgolf      | Combi-microgolf      | Combi-stoom          |  |
| pulseSteam                     | —                    | —                    | fullSteam            |  |
| varioSpeed                     | varioSpeed           | varioSpeed           | —                    |  |
| roastingSensor Plus            | roastingSensor Plus  | roastingSensor Plus  | roastingSensor Plus  |  |
| bakingSensor                   | bakingSensor         | bakingSensor         | bakingSensor         |  |
| cookControl Plus               | cookControl Plus     | cookControl Plus     | cookControl Plus     |  |
| coolStart – softMove           | coolStart – softMove | coolStart – softMove | coolStart – softMove |  |
| activeClean                    | activeClean          | ecoClean             | ecoClean Plus        |  |
| 15                             | 15                   | 15                   | 15                   |  |
| LED                            | LED                  | LED                  | LED                  |  |
| 1 niveau                       | 1 niveau             | 1 niveau             | 1 niveau             |  |
| Zwart/Inox                     | Zwart/Inox           | Zwart/Inox           | Zwart/Inox           |  |

| CM 676GBS1           | CM 656GBS1           | CM 636GBS1           | CS 656GBS2           | CS 636GBS2           | CR 656GBS3                      | CT 636LES <sup>6</sup> <sub>1</sub> |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| pagina 47            | pagina 48            | pagina 48            | pagina 50            | pagina 51            | pagina 52                       | pagina 55                           |
| —                    | —                    | —                    | —                    | —                    | —                               | ■ CT 636LES 6                       |
| Combi-microgolf      | Combi-microgolf      | Combi-microgolf      | Combi-stoom          | Combi-stoom          | Multifunctioneel met pulseSteam | Espresso volautomaat                |
| —                    | —                    | —                    | fullSteam            | fullSteam            | pulseSteam                      | —                                   |
| varioSpeed           | varioSpeed           | varioSpeed           | —                    | —                    | —                               | —                                   |
| cookControl Plus     | cookControl Plus     | cookControl Plus     | cookControl Plus     | cookControl Plus     | cookControl Plus                | —                                   |
| coolStart – softMove | coolStart – softMove | coolStart – softMove | coolStart – softMove | coolStart – softMove | coolStart – softMove            | —                                   |
|                      |                      |                      |                      |                      |                                 |                                     |
|                      |                      |                      |                      |                      |                                 |                                     |
| activeClean          | ecoClean Plus        | ecoClean             | ecoClean Plus        | —                    | ecoClean Plus                   | —                                   |
| 13                   | 13                   | 13                   | 13                   | 13                   | 13                              | —                                   |
| LED                  | LED                  | LED                  | LED                  | LED                  | Halogeen                        | —                                   |
| —                    | —                    | —                    | —                    | —                    | —                               | —                                   |
| Zwart/Inox           | Zwart/Inox           | Zwart/Inox           | Zwart/Inox           | Zwart/Inox           | Zwart/Inox                      | Zwart/Inox                          |

| CM 633GBS1      | CF 634AGS1  | CD 634GBS1  | CB 675GBS3           | CB 635GBS3           |  |
|-----------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|--|
| pagina 49       | pagina 49   | pagina 51   | pagina 53            | pagina 53            |  |
| —               | —           | —           | —                    | —                    |  |
| Combi-microgolf | Microgolf   | Stoom       | Multifunctioneel     | Multifunctioneel     |  |
| —               | —           | pureSteam   | —                    | —                    |  |
| cookControl     | cookControl | cookControl | cookControl          | cookControl          |  |
| softMove        | —           | softMove    | coolStart – softMove | coolStart – softMove |  |
|                 |             |             |                      |                      |  |
|                 |             |             |                      |                      |  |
| —               | —           | —           | activeClean          | ecoClean             |  |
| 6               | —           | 4           | 13                   | 13                   |  |
| LED             | Halogeen    | Intérieur   | Halogeen             | Halogeen             |  |
| —               | —           | —           | —                    | —                    |  |
| Zwart/Inox      | Zwart/Inox  | Zwart/Inox  | Zwart/Inox           | Zwart/Inox           |  |

\* Van p. 46 tot 55 worden de iQ700-ovens gepresenteerd volgens oventype.

## iQ700 compact45 – Combi-microgolfovens

|                                | CN 678 G4 S6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iQ700 | CM 678 G4 S1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ700 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                | Combi-microgolfoven met pulseSteam<br>TFT-Touchdisplay Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Combi-microgolfoven<br>TFT-Touchdisplay Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                | CN 678 G4 S6 - Zwart/Inox € 2.439,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | CM 678 G4 S1 - Zwart/Inox € 2.119,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Overtypen / Verwarmingswijze   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>15 verwarmingswijzen:</b> 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden</li> <li>• <b>Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:</b> microgolf, microCombi (varioSpeed)</li> <li>• <b>Bijkomende verwarmingswijzen met stoom:</b> Regenereren, Rijen van deeg</li> <li>• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter</li> <li>• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>• Snel voorverwarmen</li> <li>• Oven (45 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>15 verwarmingswijzen:</b> 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden</li> <li>• <b>Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:</b> microgolf, microCombi (varioSpeed)</li> <li>• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter</li> <li>• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>• Snel voorverwarmen</li> <li>• Oven (45 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |       |
| Reiniging                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>activeClean</b> - pyrolytische zelfreiniging</li> <li>• Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>activeClean</b> - pyrolytische zelfreiniging</li> <li>• Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Comfort / Zekerheid            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect via WLAN</b> (bediening op afstand)</li> <li>• Elektronische klok</li> <li>• <b>roastingSensor Plus – bakingSensor</b></li> <li>• <b>cookControl Plus</b></li> <li>• Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>• LED-verlichting</li> <li>• Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>• Waterreservoir: 1 liter</li> <li>• Dampgenerator buiten de ovenruimte</li> <li>• Temperatuurvoorstel</li> <li>• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>• Koelventilator</li> <li>• <b>Extra functies:</b> Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie</li> <li>• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische klok</li> <li>• <b>roastingSensor Plus</b></li> <li>• <b>bakingSensor</b></li> <li>• <b>cookControl Plus</b></li> <li>• Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>• LED-verlichting</li> <li>• Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>• Temperatuurvoorstel</li> <li>• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>• Koelventilator</li> <li>• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                                                                                                                                                     |       |
| Inhangrooster / Uittreksysteem | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau, pyrolysebestendig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Design                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>• Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>• Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Afmetingen (HxBxD)             | Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |

Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## iQ700 compact45 – Combi-microgolfovens

|                                | CM 638GRS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ700 | CM 676GBS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iQ700 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                | Combi-microgolfoven<br>TFT-Touchdisplay Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Combi-microgolfoven<br>TFT-Touchdisplay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                                | CM 638GRS1 - Zwart/Inox € 1.909,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | CM 676GBS1 - Zwart/Inox € 1.799,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Overtypen / Verwarmingswijze   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>15 verwarmingswijzen:</b> 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden</li> <li>• <b>Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:</b> microgolf, microCombi (<b>varioSpeed</b>)</li> <li>• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter</li> <li>• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>• Snel voorverwarmen</li> <li>• Oven (45 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>13 verwarmingswijzen:</b> 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li>• <b>Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:</b> microgolf, microCombi (<b>varioSpeed</b>)</li> <li>• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter</li> <li>• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>• Snel voorverwarmen</li> <li>• Oven (45 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |       |
| Reiniging                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ecoClean</b> reinigingssysteem: achterwand</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>activeClean</b> - pyrolytische zelfreiniging</li> <li>• Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Comfort / Zekerheid            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische klok</li> <li>• <b>roastingSensor Plus</b></li> <li>• <b>bakingSensor</b></li> <li>• <b>cookControl Plus</b></li> <li>• Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>• LED-verlichting</li> <li>• Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>• Temperatuurvoorstel</li> <li>• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>• Koelventilator</li> <li>• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische klok</li> <li>• <b>cookControl Plus</b></li> <li>• Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>• LED-verlichting</li> <li>• Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>• Temperatuurvoorstel</li> <li>• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>• Koelventilator</li> <li>• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Inhangrooster / Uittreksysteem | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rail op 1 niveau</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovenruimte met inhangroosters</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Design                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>• Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>• Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Afmetingen (HxBxD)             | Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Volgens norm EN 50304:2009. – <sup>2)</sup> Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.

## iQ700 compact45 – Combi-microgolfovens

|                                      | CM 656 GBS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iQ700 | CM 636 GBS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iQ700 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                      | Combi-microgolfoven<br>TFT-Touchdisplay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Combi-microgolfoven<br>TFT-Touchdisplay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                      | CM 656 GBS1 - Zwart/Inox € 1.699,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | CM 636 GBS1 - Zwart/Inox € 1.569,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Overtypen /<br>Verwarmings-<br>wijze | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>13 verwarmingswijzen:</b><br/>4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li>• <b>Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:</b> microgolf, microCombi (<b>varioSpeed</b>)</li> <li>• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter</li> <li>• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>• Snel voorverwarmen</li> <li>• Oven (45 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>13 verwarmingswijzen:</b><br/>4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li>• <b>Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:</b> microgolf, microCombi (<b>varioSpeed</b>)</li> <li>• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter</li> <li>• Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>• Snel voorverwarmen</li> <li>• Oven (45 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |       |
| Reiniging                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ecoClean Plus</b> reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ecoClean</b> reinigingssysteem: achterwand</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Comfort /<br>Zekerheid               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische klok</li> <li>• <b>cookControl Plus</b></li> <li>• Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>• LED-verlichting</li> <li>• Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>• Temperatuurvoorstel</li> <li>• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>• Koelventilator</li> <li>• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische klok</li> <li>• <b>cookControl Plus</b></li> <li>• Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>• LED-verlichting</li> <li>• Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>• Temperatuurvoorstel</li> <li>• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>• Koelventilator</li> <li>• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Inhangrooster /<br>Uittreksysteem    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovenruimte met inhangroosters</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovenruimte met inhangroosters</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Design                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>• Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>• Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Afmetingen<br>(HxBxD)                | Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |

Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## iQ700 compact45 – Combi-microgolfovens en microgolfoven

|                                      | CM 633 GBS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ700       | CF 634 AGS1                                                                                                                                                                                                                                                          | iQ700       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                      | Combi-microgolfoven<br>TFT-display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Microgolfoven<br>TFT-display                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                    |             |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                     |             |
|                                      | CM 633 GBS1 - Zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 1.329,99* | CF 634 AGS1 - Zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                             | € 1.029,99* |
| Overtypen /<br>Verwarmings-<br>wijze | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>6 verwarmingswijzen:</b><br/>4D warme lucht, Warme lucht ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Voorverwarmen</li> <li>• <b>Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:</b><br/>microgolf, microCombi constant</li> <li>• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter</li> <li>• Temperatuurregeling: 30°C - 275°C</li> <li>• Snel voorverwarmen</li> <li>• Oven (45 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 900 W microgolfoven</li> <li>• 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W en 900 W) met inverter</li> <li>• Oven (36 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in inox</li> </ul>                                          |             |
| Reiniging                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Comfort /<br>Zekerheid               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische klok</li> <li>• <b>cookControl:</b> 14 automatische programma's</li> <li>• Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>• LED-verlichting</li> <li>• Klapdeur met <b>softMove:</b> gedempt openen en sluiten</li> <li>• Temperatuurvoorstel</li> <li>• Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>• Koelventilator</li> <li>• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                               |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische klok</li> <li>• <b>cookControl:</b> 9 automatische programma's</li> <li>• Halogeenverlichting</li> <li>• Programmering mogelijk van 3 opeenvolgende verwarmingswijzen</li> <li>• 2 memory-functies</li> </ul> |             |
| Inhangrooster /<br>Uittreksysteem    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ovenruimte met inhangrooster</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Design                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen</b></li> <li>• Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen</b></li> <li>• Bediening met draaiknop</li> <li>• Combinatie met andere iQ700 toestellen wordt niet aanbevolen</li> </ul>                                       |             |
| Afmetingen<br>(HxBxD)                | Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Toestel: 45,5 x 59,5 x 56,3 cm<br>Inbouw: 45 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                            |             |

Toebehoren in optie: zie pagina's 62 - 63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Volgens norm EN 50304:2009. – <sup>2)</sup> Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten.

## iQ700 compact45 – Combi-stoomovens

|                                | CS 658GRS7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iQ700 | CS 656GBS2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iQ700 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                | Combi-stoomoven<br>TFT-Touchdisplay Plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Combi-stoomoven<br>TFT-Touchdisplay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                | CS 658GRS7 - Zwart/Inox € 2.369,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | CS 656GBS2 - Zwart/Inox € 1.959,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Oventype / Verwarmingswijze    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>3)</sup></li> <li><b>15 verwarmingswijzen:</b><br/>4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden</li> <li><b>Bijkomende verwarmingswijzen met stoom:</b><br/>Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 250°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (47 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul>                                                                                                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>3)</sup></li> <li><b>13 verwarmingswijzen:</b><br/>4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li><b>Bijkomende verwarmingswijzen met stoom:</b><br/>Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 250°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (47 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |       |
| Reiniging                      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ecoClean Plus</b> reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ecoClean Plus</b> reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Comfort / Zekerheid            | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect via WLAN</b> (bediening op afstand)</li> <li>Elektronische klok</li> <li><b>roastingSensor Plus</b></li> <li><b>bakingSensor</b></li> <li><b>cookControl Plus</b></li> <li>Koelfront Comfort: 40°C<sup>2)</sup></li> <li>LED-verlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Waterreservoir: 1 liter</li> <li>Dampgenerator buiten de ovenruimte</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li><b>Extra functies:</b><br/>Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>cookControl Plus</b></li> <li>Koelfront Comfort: 40°C<sup>2)</sup></li> <li>LED-verlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Waterreservoir: 1 liter</li> <li>Dampgenerator buiten de ovenruimte</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li><b>Extra functies:</b><br/>Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>  |       |
| Inhangrooster / Uittreksysteem | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittreksysteem op 1 niveau, met stopfunctie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangrooster</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Design                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Afmetingen (HxBxD)             | Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## iQ700 compact45 – Combi-stoomovens en stoomoven

|                                | CS 636 GBS2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iQ700 | CD 634 GBS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iQ700 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                | Combi-stoomoven<br>TFT-Touchdisplay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Stoomoven<br>TFT-display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                | CS 636 GBS2 - Zwart/Inox € 1.849,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | CD 634 GBS1 - Zwart/Inox € 1.239,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Oventype / Verwarmingswijze    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>3)</sup></li> <li><b>13 verwarmingswijzen:</b><br/>4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li><b>Bijkomende verwarmingswijzen met stoom:</b><br/>Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 250°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (47 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>4 verwarmingswijzen:</b><br/>Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 100°C</li> <li>Oven (38 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in inox</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Reiniging                      | • Volledig glazen binnendeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | • Volledig glazen binnendeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Comfort / Zekerheid            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>cookControl Plus</b></li> <li>Koelfront Comfort: 40°C<sup>2)</sup></li> <li>LED-verlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Waterreservoir: 1 liter</li> <li>Dampgenerator buiten de ovenruimte</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li><b>Extra functies:</b><br/>Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>  |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>cookControl</b>: 20 automatische programma's</li> <li>Binnenverlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Waterreservoir: 1,3 liter</li> <li>Dampgenerator in de binnenruimte</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li><b>Extra functies:</b><br/>Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling</li> </ul> |       |
| Inhangrooster / Uittreksysteem | • Ovenruimte met inhangrooster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Design                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Afmetingen (HxBxD)             | Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |

Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Volgens norm EN 50304:2009. – <sup>2)</sup> Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – <sup>3)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

## iQ700 compact45 – Multifunctionele ovens



CR 656GBS3

iQ700

Multifunctionele oven met pulseSteam  
TFT-Touchdisplay



|                                | CR 656GBS3 - Zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 1.439,99* |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Overtyp / Verwarmingswijze     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>3)</sup></li> <li><b>13 verwarmingswijzen:</b><br/>4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li><b>Bijkomende verwarmingswijzen met stoom:</b><br/>Regenereren, Rijen van deeg</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (47 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul>                        |             |
| Reiniging                      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ecoClean Plus</b> reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Comfort / Zekerheid            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>cookControl Plus</b></li> <li>Koelfront Comfort: 40°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Waterreservoir: 1 liter</li> <li>Dampgenerator buiten de ovenruimte</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li><b>Extra functies:</b><br/>Automatische ventilatie – Ontkalkingsprogramma – Reinigingsprogramma – Droogfunctie</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul> |             |
| Inhangrooster / Uittreksysteem | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ovenruimte met inhangrooster</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Design                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Afmetingen (HxBxD)             | <p>Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm</p> <p>Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

Toebehoren in optie: zie pagina's 62-63

Toebehoren meegeleverd, schema's, technische informatie: zie Technisch overzicht

## iQ700 compact45 – Multifunctionele ovens

|                                       | CB 675GBS3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iQ700 | CB 635GBS3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iQ700 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                       | Multifunctionele oven<br>TFT-display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Multifunctionele oven<br>TFT-display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                       | CB 675GBS3 - Zwart/Inox € 1.129,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | CB 635GBS3 - Zwart/Inox € 929,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| <b>Oventype / Verwarmingswijze</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>3)</sup></li> <li><b>13 verwarmingswijzen:</b> 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (47 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>3)</sup></li> <li><b>13 verwarmingswijzen:</b> 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill &amp; warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (<b>coolStart</b>), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden</li> <li>Temperatuurregeling: 30°C - 300°C</li> <li>Snel voorverwarmen</li> <li>Oven (47 liter<sup>1)</sup>) met binnenruimte in antraciet email</li> </ul> |       |
| <b>Reiniging</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>activeClean</b> - pyrolytische zelfreiniging</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ecoClean</b> reinigingssysteem: achterwand</li> <li>Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>cookControl</b>: 10 automatische programma's</li> <li>Koelfront Comfort: 30°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                           |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische klok</li> <li><b>cookControl</b>: 10 automatische programma's</li> <li>Koelfront Comfort: 40°C<sup>2)</sup></li> <li>Halogeenverlichting</li> <li>Klapdeur met <b>softMove</b>: gedempt openen en sluiten</li> <li>Temperatuurvoorstel</li> <li>Actuele temperatuuraanduiding – Weergave opwarming</li> <li>Koelventilator</li> <li>Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling – Aanduiding van de restwarmte</li> </ul>                                                           |       |
| <b>Inhangrooster / Uittreksysteem</b> | Ovenruimte met inhangrooster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Ovenruimte met inhangrooster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| <b>Design</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen</b></li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>             | Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm<br>Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |

Toebehoren in optie: zie pagina's 62 - 63

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Volgens norm EN 50304:2009. – <sup>2)</sup> Bij oven aan 180°C, maximum 60 minuten. – <sup>3)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Een espresso-automaat die niet alleen koffie maakt, maar koffie echt eer betoont.

Siemens biedt een uitzonderlijk hoogtechnologisch espresso-automaat aan, dat volledig geïntegreerd kan worden in het gamma van de iQ700 compact45-toestellen dankzij een uniform bedieningspaneel.

De perfecte kop koffie zetten wordt kinderspel dankzij het TFT-Touchdisplay met unieke functies, snel en eenvoudig te bedienen – door het samenspel van het heldere display met de intuïtieve menunavigatie.

Door additioneel een warmhoudlade onder te bouwen, kunnen uw kopjes steeds de ideale temperatuur hebben. Wat voor het perfecte aroma van uw koffie zal zorgen – en dus extra comfort bij het degusteren!



## iQ700 compact45 – Espresso-automaat



De beste ingrediënten voor maximale aroma's dankzij de ideale watertemperatuur: Intelligent Heater inside.

Het wereldwijd unieke sensoFlow System van Siemens garandeert immers het volle espressogenot dankzij een optimale en constante watertemperatuur.



**aromaDouble Shot: voor extra sterke koffie.**

Extra sterke koffie zonder aan aroma's in te boeten. Dankzij twee maal- en bereidingsprocessen geniet u steeds optimale aroma's. Zo wordt automatisch een bittere nasmaak vermeden, omdat met minder water ook minder bitterstoffen worden opgelost.



**oneTouch DoubleCup.**

Ongeacht voor welke koffiespecialiteit u kiest: met één enkele druk op de knop worden ook melkbereidingen zoals latte macchiato, cappuccino en koffie verkeerd klaargestoomd. Indien gewenst zelfs twee kopjes tegelijk.



**autoMilk Clean: perfecte hygiëne in een mum van tijd.**

Door op de knop milkClean te drukken, wordt het melksysteem grondig gespoeld. Deze reiniging d.m.v. stoom vormt uw garantie voor een perfecte hygiëne.



**silentCeram Drive: Ongelooflijk fijn malend en niet te evenaren stil.**

Het bijzonder geluidsarme omhulde maalwerk uit hoogwaardige, slijtvaste keramiek haalt nog meer aroma's uit alle bonen.

**Meer info:** zie pagina 235

CT 636 LES .

iQ 700

Inbouw-espresso volautomaat compact45  
TFT-Touchdisplay



CT 636 LES 6



|                            | CT 636 LES6 - Zwart/Inox - Home Connect<br>CT 636 LES1 - Zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 2.599,99*<br>€ 2.499,99* |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Smaak</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>sensoFlow System – aromaDouble Shot</li> <li>aromaPressure System: optimale aandrukkraft voor de koffiemaling</li> <li>oneTouch functie voor "My Coffee", cappuccino, koffiebereidingen met melk, latte macchiato</li> <li>Watertemperatuur individueel instelbaar: voor koffie (3 mogelijkheden), voor warm water (4 mogelijkheden)</li> <li>Waterfilter Brita (in optie): verbetert de koffiesmaak</li> </ul>                                                                |                            |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Alleen voor CT 636 LES6: Home Connect via WLAN</b> (bediening op afstand)</li> <li>oneTouch DoubleCup</li> <li>MyCoffee functie: bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren</li> <li>individualCup Volume: individueel instelbare hoeveelheden</li> <li>Koffie-uitloop/melkopschuimer in hoogte te verstellen (15 cm)</li> <li>Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir (2,4 liter)</li> <li>Flexible melktoevoer: meegeleverde melkcontainer of direct uit een melkpak</li> </ul> |                            |
| <b>Prestatie</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>silentCeram Drive</li> <li>De maalunit past zich automatisch aan de bonenvariant aan</li> <li>creamCenter - One-Touch melkspecialiteiten</li> <li>Melkschuim, warme melk en water afzonderlijk verkrijgbaar</li> <li>Afzonderlijke invoerschacht voor gemalen koffie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |                            |
| <b>Hygiëne / Reiniging</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verwijderbare brouweeenheid</li> <li>autoMilk Clean</li> <li>singlePortion Cleaning - Goede smaak en perfecte hygiëne</li> <li>Automatisch spoelprogramma bij Uit-/Inschakelen</li> <li>Uitneembare druppelschaal met koffiedikreservoir</li> <li>Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma</li> <li>Aanduiding van het resterende aantal kopjes tot wisselen van de waterfilter, reinigen, ontkalken</li> </ul>                                                         |                            |
| <b>Divers</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Water-, melk- en bonencontainers zijn toegankelijk achter de draaideur</li> <li>Bonenreservoir met aromabewarend deksel (500 g)</li> <li>Verlichte toetsen, koffieuitloop</li> <li>Instelbare maalgraad (traploos)</li> <li>Displaytaal programmeerbaar</li> <li>Kinderbeveiliging</li> <li>Pompdruksysteem 19 bar</li> <li>Maximale aansluitwaarde: 1600 W</li> </ul>                                                                                                         |                            |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>3,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie</li> <li>Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 45,5 x 59,5 x 38,5 cm<br>Inbouw: 44,8 x 55,8 x 35,4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |

Toebehoren in optie: zie pagina 63 – Onderhoud bij u thuis: zie pagina 242

Toebehoren meegeleverd, schema's, technische informatie: zie Technisch overzicht

## iQ700 Warmhoudladen en lade voor toebehoren

| BI 630 DNS1 iQ700          | BI 630 CNS1 iQ700          | BI 630 ENS1 iQ700            |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Warmhoudlade, hoogte 29 cm | Warmhoudlade, hoogte 14 cm | Toebehorenlade, hoogte 14 cm |



|                                    | BI 630 DNS1 - Zwart € 789,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BI 630 CNS1 - Zwart € 739,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BI 630 ENS1 - Zwart € 399,99**                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gebruiks-<br/>mogelijkheden</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rijzen van gistdeeg</li> <li>• Ontdooien</li> <li>• Warmhouden van gerechten</li> <li>• Verwarmen van vaatwerk</li> <li>• Langzaam garen</li> </ul>                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rijzen van gistdeeg</li> <li>• Ontdooien</li> <li>• Warmhouden van gerechten</li> <li>• Verwarmen van vaatwerk</li> <li>• Langzaam garen</li> </ul>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |
| <b>Comfort /<br/>Zekerheid</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Binnenruimte in inox: 52 liter</li> <li>• 4 temperatuurvermogens van ca. 30-80°C (glasoppervlakte-temperatuur)</li> <li>• Belading: 192 espresso-kopjes of 40 borden (Ø 26 cm)</li> <li>• Maximale belading 25 kg</li> <li>• Verwarmingsplaat uit hardglas</li> <li>• Koelfront</li> <li>• Telescopische warmhoudlade</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Binnenruimte in inox: 20 liter</li> <li>• 4 temperatuurvermogens van ca. 30-80°C (glasoppervlakte-temperatuur)</li> <li>• Belading: 64 espresso-kopjes of 12 borden (Ø 26 cm)</li> <li>• Maximale belading 25 kg</li> <li>• Verwarmingsplaat uit hardglas</li> <li>• Koelfront</li> <li>• Telescopische warmhoudlade</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Binnenruimte in inox: 21 liter</li> <li>• Opberglade met antislipmat</li> <li>• Maximale belading 15 kg</li> <li>• Telescopische lade</li> </ul> |
| <b>Design</b>                      | • Lade zonder handgreep (Push/Pull)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • Lade zonder handgreep (Push/Pull)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • Lade zonder handgreep (Push/Pull)                                                                                                                                                       |
| <b>Afmetingen<br/>(HxBxD)</b>      | Toestel: 29 x 59,4 x 54,8 cm<br>Inbouw: 29 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Toestel: 14 x 59,4 x 54,8 cm<br>Inbouw: 14 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Toestel: 14 x 59,4 x 54,8 cm<br>Inbouw: 14 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                              |

Toebehoren in optie: –

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## iQ700 compact38 – Microgolfovens

|                                    | BE 634 . GS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ700     | BF 634 . GS1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iQ700     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                    | Microgolfoven met grill<br>TFT-display – Zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Microgolfoven<br>TFT-display – Zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                    | BE 634 LGS1 - Deurscharnieren links                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 839,99* | BF 634 LGS1 - Deurscharnieren links                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 789,99* |
|                                    | BE 634 RGS1 - Deurscharnieren rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 839,99* | BF 634 RGS1 - Deurscharnieren rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 789,99* |
| <b>Oventype / Verwarmingswijze</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter</li> <li>• Grill 1,3 kW</li> <li>• <b>2 verwarmingswijzen:</b> Microgolven, Variabele grill</li> <li>• Grill combineerbaar met 3 microgolf-vermogens: 360 W, 180 W, 90 W</li> <li>• Oven (21 liter) met binnenruimte in inox</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter</li> <li>• Oven (21 liter) met binnenruimte in inox</li> </ul>                                                                                                                 |           |
| <b>Reiniging</b>                   | • Volledig glazen binnendeur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | • Volledig glazen binnendeur                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cookControl:</b> 10 automatische programma's</li> <li>• LED-verlichting</li> <li>• Draaideur met zijdelingse opening: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BE 634 LGS1:</b> scharnieren links</li> <li>- <b>BE 634 RGS1:</b> scharnieren rechts</li> </ul> </li> </ul>                                                         |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cookControl:</b> 7 automatische programma's</li> <li>• LED-verlichting</li> <li>• Draaideur met zijdelingse opening: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BF 634 LGS1:</b> scharnieren links</li> <li>- <b>BF 634 RGS1:</b> scharnieren rechts</li> </ul> </li> </ul> |           |
| <b>Design</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen</li> <li>• Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,8" TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen</li> <li>• Bediening met draaiknop</li> </ul>                                                                                                                                                                          |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>          | Toestel: 38,2 x 59,4 x 31,8 cm<br>Inbouw: 36,2-38,2 x 56-56,8 x 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Toestel: 38,2 x 59,4 x 31,8 cm<br>Inbouw: 36,2-38,2 x 56-56,8 x 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                    |           |

Toebehoren in optie: –

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## iQ500 compact45 – Combi-microgolfoven met stoom



### iQ500 compact45.

#### Microgolfovens zoals geen ander!

De iQ500-reeks omvat ook een aantal multifunctionele microgolfovens. Deze toestellen, met inox binnenruimte en LED-verlichting, worden gecombineerd met stoom en/of warme lucht en grill – afhankelijk van het model. Er zijn talloze mogelijkheden om verwarmingswijzen te gebruiken, gecombineerd of apart ... voor een moderne keuken vol van smaak, vitamines, voedingsstoffen en een laag vetgehalte.



#### Een quasi onzichtbare watertank.

De iQ500 microgolfovens met bijkomende verwarmingswijzen met stoom hebben een watertank met een capaciteit van 0,8 liter. Deze tank is gemakkelijk uitneembaar en te vullen: in de vorm van een cassette zit deze verborgen in een lade aan de onderzijde van het toestel die zeer eenvoudig te openen is met één enkele vinger dankzij de Push/Pull-functie.

Alle informatie over de nieuwe iQ500-ovens is te vinden op pagina's 36 tot 38.

### CP 565 AGS0

iQ500

Combi-microgolfoven met stoom  
Witte LCD-display



|                                       | CP 565 AGS0 - Zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 1.259,99* |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Oventype / Verwarmingswijze</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>5 verwarmingswijzen:</b><br/>Microgolf, Stomen, Warme lucht, Grill &amp; warme lucht, Grote grill</li> <li>• Maximaal vermogen microgolf: 1000 W – 5 vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)</li> <li>• Grill 2 kW</li> <li>• Grill combineerbaar met 4 microgolf-vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W</li> <li>• Temperatuurregeling: 40°C - 230°C</li> <li>• Alle verwarmingswijzen zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken.</li> <li>• Drie verschillende stoomniveaus beschikbaar</li> <li>• Snel voorverwarmen</li> <li>• Oven (36 liter) met binnenruimte in inox</li> </ul> |             |
| <b>Reiniging</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische klok</li> <li>• <b>cookControl:</b> 30 automatische programma's waarvan 4 ontdooigranma's</li> <li>• LED-verlichting</li> <li>• Klapdeur</li> <li>• Koelventilator</li> <li>• Ontkalkingsprogramma</li> <li>• Waterreservoir, inhoud: 0,8 liter</li> <li>• Dampgenerator buiten de ovenruimte</li> <li>• Automatische watertankherkenning</li> <li>• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling</li> </ul>                                                                                                                                                                               |             |
| <b>Inhangrooster / Uittreksysteem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| <b>Design</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Witte LCD-display met temperatuuraanduiding</li> <li>• <b>lightControl:</b> verlichte knoppen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>             | Toestel: 45,5 x 59,4 x 54,5 cm<br>Inbouw: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

Toebehoren in optie: zie pagina 61

Toebehoren meegeleverd, schema's, technische informatie: zie Technisch overzicht

# iQ500 compact45 – Microgolfoven met stoom Combi-microgolfoven

| CO 565 AGS0 | iQ500 | CM 585 AMS0 | iQ500 |
|-------------|-------|-------------|-------|
|-------------|-------|-------------|-------|

Microgolfoven met stoom  
Witte LCD-display



Combi-microgolfoven  
Witte LCD-display



|                                       | CO 565 AGS0 - Zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 1.059,99* | CM 585 AMS0 - Zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 909,99* |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Overtyp / Verwarmingswijze</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>4 verwarmingswijzen:</b><br/>Microgolf, Stomen, Grote grill, Kleine grill</li> <li>• Maximaal vermogen microgolf: 1000 W – 5 vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W)</li> <li>• Grill 2 kW</li> <li>• Grill combineerbaar met 4 microgolf-vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W</li> <li>• Alle verwarmingswijzen zijn apart of in combinatie met elkaar te gebruiken.</li> <li>• Drie verschillende stoomniveaus beschikbaar</li> <li>• Oven (36 liter) met binnenruimte in inox</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>3 verwarmingswijzen:</b><br/>Microgolf, Warme lucht, Grill &amp; warme lucht</li> <li>• Maximaal vermogen microgolf: 900 W – 5 vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) combineerbaar</li> <li>• Grill 1,75 kW</li> <li>• Grill combineerbaar met 4 microgolf-vermogens: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W</li> <li>• Temperatuurregeling: 40°C - 230°C</li> <li>• Oven (44 liter) met binnenruimte in inox</li> <li>• Metalen draaiplateau (36 cm)</li> </ul> |           |
| <b>Reiniging</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volledig glazen binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische klok</li> <li>• <b>cookControl:</b> 15 automatische programma's waarvan 4 ontdooigrama's</li> <li>• LED-verlichting</li> <li>• Klapdeur</li> <li>• Ontkalkingsprogramma</li> <li>• Waterreservoir, inhoud: 0,8 liter</li> <li>• Dampgenerator buiten de ovenruimte</li> <li>• Automatische watertankherkenning</li> <li>• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling</li> </ul>                                                                                                       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische klok</li> <li>• <b>cookControl:</b> 15 automatische programma's waarvan 4 ontdooigrama's</li> <li>• LED-verlichting</li> <li>• Klapdeur</li> <li>• Koelventilator</li> <li>• Kinderveiligheid – Veiligheidsuitschakeling</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>Inhangrooster / Uittreksysteem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>Design</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Witte LCD-display</li> <li>• <b>lightControl:</b> verlichte knoppen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Witte LCD-display met temperatuuraanduiding</li> <li>• <b>lightControl:</b> verlichte knoppen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>             | Toestel: 45,5 x 59,4 x 54,5 cm<br>Inbouw: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Toestel: 45,4 x 59,4 x 57 cm<br>Inbouw: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |

Toebehoren in optie: zie pagina 61

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## iQ500 compact38 – Microgolfovens

iQ500 –  
Warmhoudlade

| BE 555 LMS0                                                                       | iQ500 | BF 555 LMS0                                                                       | iQ500 | BI 510 CNR0                                                                         | iQ500 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Microgolfoven met grill<br>Witte LED-display                                      |       | Microgolfoven<br>Witte LED-display                                                |       | Warmhoudlade, hoogte 14 cm                                                          |       |
|  |       |  |       |  |       |


|                                    | BE 555 LMS0 - Zwart/Inox € 589,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BF 555 LMS0 - Zwart/Inox € 529,99*                                                                                                                                                                                                                      | BI 510 CNR0 - Zwart € 619,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oventype / Verwarmingswijze</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>2 verwarmingswijzen:</b> Microgolven, Variabele grill</li> <li>• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter</li> <li>• Grill 1,2 kW</li> <li>• Grill combineerbaar met 3 microgolf-vermogens: 360 W, 180 W, 90 W</li> <li>• Oven (25 liter) met binnenruimte in inox</li> <li>• Glazen draaiplateau 31,5 cm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter</li> <li>• Oven (25 liter) met binnenruimte in inox</li> <li>• Glazen draaiplateau 31,5 cm</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rijzen van gistdeeg</li> <li>• Ontdooien</li> <li>• Warmhouden van gerechten</li> <li>• Verwarmen van vaatwerk</li> </ul>                                                                                                                                                                                         |
| <b>Reiniging</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cookControl:</b> 8 automatische programma's</li> <li>• 1 memory-functie</li> <li>• Elektronische klok</li> <li>• LED-verlichting</li> <li>• Draaideur met zijdelingse opening, scharnieren links</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>cookControl:</b> 7 automatische programma's</li> <li>• 1 memory-functie</li> <li>• Elektronische klok</li> <li>• LED-verlichting</li> <li>• Draaideur met zijdelingse opening, scharnieren links</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Binnenruimte in inox: 23 liter</li> <li>• 4 temperatuurvermogens van ca. 40 - 80°C (glasoppervlakte-temperatuur)</li> <li>• Belading: 64 espresso-kopjes of 12 borden (Ø 26 cm)</li> <li>• Maximale belading 15 kg</li> <li>• Metalen plaat</li> <li>• Koelfront</li> <li>• Telescopische warmhoudlade</li> </ul> |
| <b>Design</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Witte LED-display</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Witte LED-display</li> </ul>                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lade zonder handgreep (Push/Pull)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>          | Toestel: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm<br>Inbouw: 38-38,2 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Toestel: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm<br>Inbouw: 38-38,2 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                     | Toestel: 14 x 59,4 x 54 cm<br>Inbouw: 14 x 56-56,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Toebehoren in optie: –

Toebehoren meegeleverd, inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## iQ500 – Toebehoren

| Bestel bij uw verdeler<br>of online op <a href="http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop">www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop</a><br>(Zie pagina 7) |           |           | iQ500 - Ovens 60 cm |            |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                                                   |           |           | HB 578 BBS0         | HB 578 GS0 | HB 578 ABS0 | HB 556 ABS0 | HB 537 ABS0 |
| <b>Kooktoebehoren</b>                                                                                                                                             |           |           |                     |            |             |             |             |
| Combi-rooster standaard                                                                                                                                           | HZ 634000 | € 15,99*  |                     | ■          | ■           | ■           | ■           |
| Combi-rooster voor bakwagen                                                                                                                                       | HZ 544000 | € 15,99*  | ■                   |            |             |             |             |
| Grillplaat                                                                                                                                                        | HZ 625071 | € 35,99*  | ■                   |            | ■           | ■           | ■           |
| Glazen plaat                                                                                                                                                      | HZ 636000 | € 30,99*  | ■                   |            | ■           | ■           | ■           |
| Geëmailleerde bakplaat                                                                                                                                            | HZ 531000 | € 35,99*  |                     | ■          | ■           | ■           | ■           |
| Geëmailleerde bakplaat met antikleeflaag                                                                                                                          | HZ 531010 | € 49,99*  |                     | ■          | ■           | ■           | ■           |
| Universele braadslede                                                                                                                                             | HZ 532000 | € 39,99*  |                     | ■          | ■           | ■           | ■           |
| Universele braadslede met antikleeflaag                                                                                                                           | HZ 532010 | € 59,99*  |                     | ■          | ■           | ■           | ■           |
| Geëmailleerde bakplaat voor bakwagen                                                                                                                              | HZ 541000 | € 35,99*  | ■                   |            |             |             |             |
| Universele braadslede voor bakwagen <i>(niet afgebeeld)</i>                                                                                                       | HZ 542000 | € 39,99*  | ■                   |            |             |             |             |
| Extra diepe braadslede                                                                                                                                            | HZ 633070 | € 89,99*  |                     |            | ■           | ■           | ■           |
| <b>Telescopische uittreksystemen</b> (bakplaten, roosters en braadsleden niet inbegrepen)                                                                         |           |           |                     |            |             |             |             |
| Telescopische rails op 3 niveaus, standaard                                                                                                                       | HZ 638300 | € 139,99* |                     | ■          | ■           | ■           | ■           |
| Telescopische rails op 2 niveaus                                                                                                                                  | HZ 538200 | € 109,99* |                     | ■          | ■           | ■           | ■           |
| Telescopische rails op 2 niveaus en varioClip rail                                                                                                                | HZ 538500 | € 139,99* |                     | ■          | ■           | ■           | ■           |
| varioClip rail                                                                                                                                                    | HZ 538000 | € 49,99*  |                     | ■          | ■           | ■           | ■           |
| <b>Extra's</b>                                                                                                                                                    |           |           |                     |            |             |             |             |
| Brood- en pizzasteen                                                                                                                                              | HZ 327000 | € 159,99* | ■                   | ■          | ■           | ■           | ■           |
| <b>Afwerkingsstrip voor tussen 2 ovens</b> (H 2,2 x B 59,4 x D 2,2 cm)                                                                                            |           |           |                     |            |             |             |             |
| Set afwerkingsstrips oven zwart                                                                                                                                   | HZ 66X600 | € 25,99*  |                     | ■          | ■           | ■           | ■           |
| <b>Afwerkingsstrip voor onder de oven</b>                                                                                                                         |           |           |                     |            |             |             |             |
| Afwerkingsstrip zwart                                                                                                                                             | HZ 66X650 | € 14,99*  |                     | ■          | ■           | ■           | ■           |
| <b>Onderhoud en reiniging van ovens:</b> zie pagina 242                                                                                                           |           |           |                     |            |             |             |             |

|                                                                                     |                                                                                     |                                      |                              |                                                                                     |                                                    |                             |                                                                                       |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>HZ 544000</b>                                                                    |  | Combi-rooster voor bakwagen          | <b>HZ 531000 – HZ 531010</b> |  | Geëmailleerde bakplaat met en zonder antikleeflaag | <b>HZ 532000 – HZ532010</b> |  | Universele braadslede met en zonder antikleeflaag |
| <b>HZ 541000</b>                                                                    |  | Geëmailleerde bakplaat voor bakwagen | <b>HZ 538200</b>             |  | Telescopische rails op 2 niveaus                   | <b>HZ 538000</b>            |  | varioClip rail                                    |
| <b>HZ 538500</b>                                                                    |                                                                                     |                                      |                              |  |                                                    |                             |                                                                                       |                                                   |
|                                                                                     |                                                                                     |                                      |                              | <b>HZ 538S00</b>                                                                    |                                                    |                             |                                                                                       |                                                   |
|  |                                                                                     |                                      |                              | Telescopische rails op 2 niveaus en varioClip rail                                  |                                                    |                             |                                                                                       |                                                   |
| Voor afbeeldingen van alle andere toebehoren, zie pagina 63.                        |                                                                                     |                                      |                              |                                                                                     |                                                    |                             |                                                                                       |                                                   |

Voor afbeeldingen van alle andere toebehoren, zie pagina 63.






## iQ700 – Toebehoren

| Bestel bij uw verdeler<br>of online op <b>www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop</b><br>(Zie pagina 7) |            |           | Referenties<br>van<br>de ovens | iQ700 - Ovens 60 cm |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | iQ700 - compact45 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                           |            |           |                                | HN 678 G4S1         | HM 676 G0S1 | HM 636 GNS1 | HS 658 GX56 | HS 636 GDS1 | HB 676 G5S6 | HR 675 GBS1 | HB 676 GBS1 | HB 675 G3S1 | HB 675 GBS1 | HB 655 GBS1 | HB 634 GBS1 | HB 632 GBS1       | CN 678 G4S6 | CM 678 G4S1 | CM 638 GRS1 | CM 676 GBS1 | CM 656 GBS1 | CM 636 GBS1 | CM 633 GBS1 | CS 658 GRS7 | CS 656 GBS2 | CS 636 GBS2 | CD 634 GBS1 | CR 656 GBS3 | CB 675 GBS3 | CB 635 GBS3 |  |  |  |  |  |
| Kooktoebehoren                                                                                            |            |           |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Combi-rooster standaard                                                                                   | HZ 634000  | € 15,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Combi-rooster stoom                                                                                       | HZ 664000  | € 19,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Combi-rooster microgolf                                                                                   | HZ 634080  | € 19,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Grillplaat                                                                                                | HZ 625071  | € 35,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Glazen plaat                                                                                              | HZ 636000  | € 30,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Geëmailleerde bakplaat                                                                                    | HZ 631070  | € 40,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Geëmailleerde bakplaat, antikleeflaag                                                                     | HZ 631010  | € 60,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Universele braadslede                                                                                     | HZ 632070  | € 45,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Universele braadslede, antikleeflaag                                                                      | HZ 632010  | € 65,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Extra diepe braadslede                                                                                    | HZ 633070  | € 89,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Inox schaal, geperforeerd XL <sup>1)</sup>                                                                | HZ 36D663G | € 79,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Inox schaal, geperforeerd L (= 2/3 GN)                                                                    | HZ 36D643G | € 72,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Inox schaal, geperforeerd M (= 1/2 GN)                                                                    | HZ 36D624G | € 64,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Inox schaal, geperforeerd S (= 1/3 GN)                                                                    | HZ 36D613G | € 56,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Inox schaal, niet geperforeerd L (= 2/3 GN)                                                               | HZ 36D643  | € 61,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Inox schaal, niet geperforeerd M (= 1/2 GN)                                                               | HZ 36D624  | € 54,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Inox schaal, niet geperforeerd S (= 1/3 GN)                                                               | HZ 36D613  | € 46,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Telescopische uittreksystemen (bakplaten, roosters en braadsleden niet inbegrepen)                        |            |           |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Telesc. rails 3 niveaus, standaard                                                                        | HZ 638300  | € 139,99* |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Telesc. rails 3 niveaus, stoom                                                                            | HZ 638D30  | € 159,99* |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Telesc. rails 3 niveaus, pyro                                                                             | HZ 638370  | € 149,99* |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Telesc. rails 2 niveaus, standaard                                                                        | HZ 638200  | € 119,99* |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Telesc. rails 2 niveaus, pyro                                                                             | HZ 638270  | € 129,99* |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Telesc. rails 1 niveau, standaard                                                                         | HZ 638100  | € 99,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Telesc. rails 1 niveau, stoom                                                                             | HZ 638D10  | € 119,99* |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Telesc. rails 1 niveau, pyro                                                                              | HZ 638170  | € 109,99* |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Telesc. rails 1 niveau, standaard 45 cm                                                                   | HZ 638108  | € 199,99* |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Telesc. rails 1 niveau, stoom 45 cm                                                                       | HZ 638D18  | € 119,99* |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Telesc. rails 1 niveau, pyro 45 cm                                                                        | HZ 638178  | € 109,99* |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Extra                                                                                                     |            |           |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Brood- en pizzasteen                                                                                      | HZ 327000  | € 159,99* |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Afwerkingsstrip voor tussen 2 ovens (H 2,2 x B 59,4 x D 2,2 cm)                                           |            |           |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Set afwerkingsstrips oven zwart                                                                           | HZ 66X600  | € 25,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Afwerkingsstrip voor onder de oven                                                                        |            |           |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Afwerkingsstrip zwart                                                                                     | HZ 66X650  | € 14,99*  |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |
| Onderhoud en reiniging van ovens: zie pagina 242                                                          |            |           |                                |                     |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |  |  |

<sup>1)</sup> Afmeting XL = Afmeting bakplaat

## iQ700 – Toebehoren

## iQ700 – Toebehoren voor ovens 60 cm en compact45

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HZ 634000</b><br><br>Combi-rooster standaard                                                                            | <b>HZ 664000</b><br><br>Combi-rooster voor combi-stoomoven                                                | <b>HZ 634080</b><br><br>Combi-rooster voor combi-microgolf-oven                                                |
| <b>HZ 625071</b><br><br>Grillplaat                                                                                         | <b>HZ 636000</b><br><br>Glazen plaat                                                                      | <b>HZ 631010 - HZ 631070</b><br><br>Geëmailleerde bakplaat met en zonder antikleeflaag                         |
| <b>HZ 632010 - HZ 632070</b><br><br>Universele braadslede met en zonder antikleeflaag                                      | <b>HZ 633070</b><br><br>Extra diepe braadslede                                                            | <b>HZ 36D663G</b><br><br>Inox schaal XL, geperforeerd, 4 cm diep                                               |
| <b>HZ 36D643 en HZ 36D643G</b><br><br>Inox schaal L GN 2/3 geperforeerd en niet geperforeerd, 4 cm diep                  | <b>HZ 36D624 en HZ 36D624G</b><br><br>Inox schaal M GN 1/2 geperforeerd en niet geperforeerd, 4 cm diep | <b>HZ 36D613 en HZ 36D613G</b><br><br>Inox schaal S GN 1/3 geperforeerd en niet geperforeerd, 4 cm diep      |
| <b>HZ 638300 - HZ 638D30 - HZ 638370</b><br><br>100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus met stopfunctie            | <b>HZ 638200 - HZ 638270</b><br><br>100% telescopisch uittreksysteem op 2 niveaus met stopfunctie       | <b>HZ 638100 - HZ 638D10 - HZ 638170</b><br><br>100% telescopisch uittreksysteem op 1 niveau met stopfunctie |
| <b>HZ 638108 - HZ 638D18 - HZ 638178</b><br><br>100% telescopisch uittreksysteem op 1 niveau met stopfunctie (compact45) | <b>HZ 327000</b><br><br>Brood- en pizzasteen                                                            |                                                                                                                                                                                                   |

## Toebehoren voor espresso-automaten

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TZ 80009N</b> € 69,99*<br><br>Geïsoleerd melkreservoir, met een inhoud van 0,5 liter | <b>Reinigings- en ontkalkingskit, BRITA-waterfilter en onderhoudsset</b><br><br>Meer info, zie pagina 242 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

\*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW inbegrepen.



# Sinds de uitvinding van het vuur is er veel gebeurd. Erg veel. Onvoorstelbaar veel.


## **Inductie: onmiddellijk heet, onmiddellijk koud.**

Bij koken met inductie wekken de magnetische velden pas warmte op wanneer er een pot of pan met magnetiseerbare bodem op een ingeschakelde kookzone wordt gezet. Hierbij wordt niet de kookzone zelf maar alleen de pot- of panbodem verhit.

Onder de glaskeramische plaat bevindt zich een inductiespoel. Zodra er elektrische stroom door deze spoel gaat, ontstaat er een magnetisch veld dat wervelstromen opwekt in de bodem van pot of pan. En hierdoor wordt deze bodem dan verhit.

Omdat er dus alleen hitte ontstaat daar waar deze werkelijk nodig is, wordt er heel wat energie bespaard. De temperatuur kan erg nauwkeurig worden geregeld. Ideaal als u gerechten tot in de puntjes wilt verzorgen.

**Energieverbruik en nodige tijd om 2 liter water van 15 naar 90°C op te warmen**



## **De energiebesparingen bij Siemens.**

### **Energie-efficiëntie van inductie.**

Kookplaten met powerInduction wekken alleen daar hitte op waar deze nodig is. Omdat de vereiste hitte ogenblikkelijk wordt opgewekt, verbruiken inductiekookplaten minder stroom. En hierdoor springen ze veel zuiniger om met energie dan traditionele kookplaten.



## Zorg ervoor dat u alle troeven in handen heeft: kies voor koken met inductie.

Inductiekookplaten zijn makkelijk schoon te maken, sneller dan gas, even comfortabel als een traditionele vitrokeramische kookplaat – en absoluut veilig. Bovendien heeft Siemens een inductiekookplaat voor elk: powerInduction, combiInduction, flexInduction en flexInduction Plus. Voor iedereen die van alles het beste wil.

### powerInduction, de koele hitte.



Verwacht niet iets te zien wanneer u een pan op de inductie-kookzone zet. Kijk niet in het rond. Want het belangrijkste gebeurt immers in de pan. En wel heel erg snel. De warmte ontstaat onmiddellijk waar ze wordt gebruikt: rechtstreeks aan de bodem van de pan.




### combiInduction, ruimere mogelijkheden.



Met de combiInduction-kookplaten presenteert Siemens een productreeks met innoverende technische verbeteringen om nog meer comfort en kookplezier toe te voegen aan koken met inductie.

Zo biedt de combiZone, gecreëerd door twee afzonderlijke kookzones samen te voegen, ruimte voor groter kookgerei. En wanneer powerMove geactiveerd is, beschikt u met één druk op de knop niet alleen simultaan over twee kookzones – één om gerechten te bereiden, één om ze warm te houden – maar kan u ook snel tussen de twee wisselen.





#### flexInduction, extra-flexibel koken.



Potten en pannen zijn zo verschillend als de gerechten die u erin bereidt. Goed om weten dat u het kookvlak flexibel aan uw eisen kan aanpassen. Met de flexInduction-kookvlakken kan u vier rechthoekige zones met één druk op de knop tot één of twee kookvlakken samenvoegen, de warmteverdeling is perfect. Binnen deze kookvlakken kan u uw kookgerei naar hartelust (ver)plaatsen. Zo bepaalt u voortaan zelf hoe groot de kookzone moet zijn.



#### flexInduction Plus, past zich aan uw behoeften aan.



De kookplaat past zich automatisch aan u aan en niet andersom. Dankzij de nieuwe flexInduction Plus met 9 (voor 60 cm) of 10 (voor 80 cm) inductoren kunt u met afzonderlijke kookzones werken of de zones verbinden tot twee grote kookzones. Met flexInduction Plus weet uw kookplaat zelf hoe groot uw pot of pan is. Als de grenzen van één kookzone worden overschreden, worden additionele kookzones automatisch toegevoegd en de pot of pan dus altijd gelijkmatig verhit. Voortaan kunt u probleemloos een kookpot van 8 cm diameter tot een vispan van 40 cm lang gebruiken.





Een aantal innovatieve functies die meer comfort bieden dan ooit tevoren – en nooit eerder waren deze zo eenvoudig te bedienen.



**Eén ding minder om u zorgen over te maken: cookingSensor Plus.**

De cookingSensor Plus is een draadloze sensor, die met een magneet wordt bevestigd aan een kleeftband die rond de pot zit. De sensor zal “communiceren” met de kookplaat: wanneer een bepaalde temperatuur bereikt is wordt een signaal gegeven en wordt de temperatuur precies op dat niveau gehouden.

# Past perfect in uw keuken. Past zich aan uw leven aan.



## Niets brandt nog aan dankzij de fryingSensor Plus.

Sensoren in de kookplaat meten de temperatuur van de pan en zorgen ervoor dat alles optimaal, lekker en vooral zonder aanbranden wordt bereid. U stelt gewoon het gewenste braadprogramma in en zodra de pan (toebereiden in optie) de juiste temperatuur heeft bereikt, meldt de kookplaat dit d.m.v. een geluidssignaal.

De temperatuur in de pan wordt tijdens het hele braadproces voortdurend gecontroleerd en op een constant niveau gehandhaafd zodat bijregelen overbodig is.

## Meer vermogen dankzij de powerBoost.

Met de powerBoost-functie kan het vermogen van een inductiekookzone zelfs met 50% worden verhoogd. Bij het opwarmen en bij grotere hoeveelheden levert dit een tijdsbesparing van 35% op.

## panBoost: sneller klaar om te bakken.

Met panBoost kan u nu pannen en gecoate potten nog sneller verwarmen zonder het risico te lopen dat u ze beschadigt. De panBoost-functie kan gemakkelijk worden geselecteerd via de bediening en ingesteld volgens de vereisten van uw bereiding, bijvoorbeeld naargelang u olie of water wilt verwarmen. Na nog geen dertig seconden kan u al beginnen te bakken.



## Omschakelen van de warmte door het verschuiven van de pan: powerMove Plus en powerMove.

Met powerMove Plus kunt u de flexInduction kookzone in drie verschillende kookzones opdelen – automatisch, zonder additionele handmatige bediening. powerMove bepaalt, volgens hetzelfde principe, 2 zones op een combiZone.

Grillen bij hoge temperaturen op de zone vooraan tot warmhouden op de zone achteraan – de individuele zones worden geactiveerd enkel door het (ver)plaatsen van de potten.

## Elke plaats is de juiste plaats: flexMotion.

Wanneer een kookpot in enkele seconden tijd opgetild of verplaatst wordt naar een andere positie, dan zal de kookplaat de inductoren op de originele positie uitschakelen.

flexMotion onthoudt – gedurende enkele seconden – immers de warmte-instellingen voor individuele potten en pannen, zodat u ze vrij kunt bewegen over de kookplaat.

De temperatuur van de nieuwe kookzone past zich automatisch aan.

## countUp timer: steeds uw exacte kooktijd.

De countUp timer telt de tijdsduur omhoog en geeft een exacte indicatie van uw kooktijd.

U kan ook opteren de keukenwekker te activeren. Deze telt af, onafhankelijk van de kookzones en geeft een signaal als het aantal minuten dat u heeft ingesteld bereikt is.

Daarenboven kunt u voor een elke aparte kookzone ook nog een timer met uitschakelfunctie instellen. Deze telt af en schakelt de kookzone uit wanneer de tijd is verstreken.

## wipeGuard: een handige wrijfbeveiliging.

Kookt er iets over, dan kunt u voortaan snel ingrijpen. Met één vingerdruk blokkeert u met de wipeGuard-functie het touchSlider bedieningspaneel gedurende 30 seconden, zodat u de bedienings-zone kan schoonmaken zonder de instellingen te wijzigen. Daarna geeft een geluidssignaal aan dat de beveiliging is uitgeschakeld.

# Een perfecte combinatie tussen gebruiksgemak en design.




## **TFT-Touchdisplay.** Leg uw vinger op innovatie.

Bedien alle functies van de iQ700 kookplaat via de TFT-Touchdisplay intuïtief met één simpele aanraking – zonder knoppen. De grote TFT-Touchdisplay heeft een hoge resolutie kleurenscherm en biedt dus een optimale leesbaarheid, ook dankzij de duidelijke tekst.



## **cookControl Plus. Een geïntegreerd kookboek voor perfecte resultaten.**

Een receptenboek, geïntegreerd in het TFT-Touchdisplay, biedt tips voor een optimale temperatuurinstelling voor veel voedingsmiddelen. En via fryingSensor Plus en cookingSensor Plus wordt deze ideale temperatuur gehandhaafd voor een perfecte bereiding.



## **Werken volgens je intuïtie: dual lightSlider.**

De nieuwe dual lightSlider staat voor moderne technologie, intuïtieve bedienbaarheid en een aantrekkelijk design. U kunt de kookzones via één overzichtelijke interface eenvoudig selecteren en bedienen. En wanneer uitgeschakeld, is de deze volledig onzichtbaar.





**Een kookplaat met ongeëvenaarde fijngevoeligheid – dankzij de touchSlider-functie.**

Een vingertip op de bediening en u heeft alles volledig in de hand. Met een handeling zoals op het muisvlak van uw draagbare PC heeft u een perfecte controle over de kookzone. U hoeft enkel uw vinger te glijden over de bedieningsoppervlakte tot u de gewenste temperatuurinstelling bereikt heeft. De temperatuurstijging gaat snel en automatisch.

U kunt de gewenste stand echter ook meteen instellen door deze één keer aan te tippen. Alle andere functies zoals de timer of de wipeGuardfunctie kunnen geactiveerd worden door de touchControl-toetsen.



#### **De functies quickStart, reStart en de Energy Consumption Display.**

##### **quickStart.**

Bij het inschakelen van de kookplaat herkent en selecteert de quickStart-functie automatisch het gedeelte waar u de pot of pan heeft geplaatst. Het enige wat u nog hoeft te doen is de temperatuur aan te passen.

##### **reStart.**

Na een onopzettelijke, bijv. vloeistof over de hoofdschakelaar, of een manuele uitschakeling van de kookplaat, kunt u dankzij de reStart-functie terugkeren naar uw geselecteerde instellingen door gewoon te drukken op de hoofdschakelaar On/Off.

##### **Energy Consumption Display.**

Met de Energy Consumption Display kan u op het einde zien hoeveel energie u verbruikt heeft vanaf het moment dat u begon te koken tot het moment dat de kookplaat werd uitgeschakeld. Deze programmeerbare instelling zal u helpen om meer energie-efficiënt te koken – bijv. door het deksel op de kookpot te houden of door de temperatuurinstellingen zo stabiel mogelijk te houden tijdens het kookproces.



## inductionAir System. Nieuwe perspectieven bij het koken.

inductionAir System. Zelfs een uitstekende kookplaat kan worden verbeterd ... met geïntegreerde ventilatie.

Dit ruimtebesparend ontwerp weerspiegelt een grondige kennis van de moderne keukenconcepten: een flexInduction of combiInduction kookplaat en ventilatie samen in één in het oog springend toestel, makkelijk te bedienen en aangenaam in gebruik.

Bovendien is het inductionAir System eenvoudig te installeren en vereist het niet veel kastruimte onder het werkblad, wat toelaat standaard lades te installeren.


# inductionAir System 80 cm

EX 8 .. LX 34E

iQ700

## flexInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap  
80 cm



EX 801 LX 34E

EX 875 LX 34E



| EX 875 LX 34E - Facet-design<br>EX 801 LX 34E - Pur design |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 3.599,99*<br>€ 3.599,99*              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vitrokeramische inductiekookplaat 80 cm                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Geïntegreerde dampkap                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kookzones</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 2 flexInduction-kookzones (B 24 cm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Algemene informatie<sup>1)</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-efficiëntieklasse: A<sup>2)</sup></li> <li>• Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kW/jaar</li> <li>• Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>• Vetfilter-efficiëntieklasse: C</li> <li>• Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• cookingSensor Plus ready (sensor in optie)</li> <li>• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpotherkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – countUp timer</li> <li>• powerMove Plus</li> <li>• flexMotion</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> | <b>Werking / Vermogen</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>• Bij luchtafvoer is er een starterset nodig (toebehoren in optie HZ 381400)</li> <li>• Bij kringloopwerking is er een cleanAir-starterset nodig (toebehoren in optie HZ 381500)</li> <li>• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 550 m<sup>3</sup>/u</li> <li>- intensiefstand: 690 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> <li>• iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Design</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dual lightSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• EX 875 LX 34E - Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• EX 801 LX 34E - Pur design: vlakinbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Comfort / Zekerheid</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 vermogens + 1 intensiefstand</li> <li>• Intensiefstand met automatische terugschakeling</li> <li>• 30 minuten naventilatie</li> <li>• Vermogen regelbaar via de dual lightSlider bediening</li> <li>• Volledig automatisch ventileren of manuele bediening</li> <li>• climateControl-Sensor (luchtkwaliteit-sensor)</li> <li>• Geluidsniveau bij normale werking 550 m<sup>3</sup>/u: 39 dB (A) of 69 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>• Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof, vaatwasbestendig</li> <li>• Overloopreservoir met ca. 2.000 ml inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasbestendig</li> <li>• Verzadigingsaanduiding vetfilter en geurfilter cleanAir</li> </ul> |
| <b>Toebehoren in optie</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot</li> <li>• HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> <li>• HZ 395800 - HZ 395801: toebehoren voor vlakinbouw in houten werkblad (inbouwkader en sjabloon)</li> </ul> <p>Volledige toebehorenlijst: zie pagina 109</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Design</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rooster voor luchtinlaat gemaakt van gietijzer; hitte- en vaatwasbestendig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Toebehoren in optie</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Toebehoren in optie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 381401: set voor luchtafvoer – € 69,99**</li> <li>• HZ 381501: set voor kringloopwerking cleanAir – € 299,99**</li> <li>• HZ 381700: cleanAir-filter – € 79,99**</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Inbouw</b>                                              | Minimale dikte van het werkvlak - EX 875 LX 34E: 2 cm - EX 801 LX 34E: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                                  | EX 875 LX 34E - Toestel: 19,8 x 81,2 x 52 cm - Inbouw: 19,8 x 78 x 49 cm<br>EX 801 LX 34E - Toestel: 20,4 x 79,2 x 51,2 cm - Inbouw: 20,4 x 78-79,6 x 50-51,6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – \*\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW inbegrepen.

<sup>1)</sup> In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014. – <sup>2)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

# inductionAir System 80 cm

ED 875FS11E

iQ500

## combiInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat met geïntegreerde dampkap  
80 cm



ED 875FS11E - Facet-design

€ 2.889,99\*

| Vitrokeramische inductiekookplaat 80 cm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geïntegreerde dampkap                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kookzones</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 1 combiZone</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Algemene informatie<sup>1)</sup></b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energie-efficiëntieklasse: A<sup>2)</sup></li> <li>• Gemiddeld energieverbruik: 50,8 kWu/jaar</li> <li>• Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>• Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>• Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpotherkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker</li> <li>• powerMove</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> | <b>Werking / Vermogen</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>• Bij luchtafvoer is er een starterset nodig (toebehoren in optie HZ 381400)</li> <li>• Bij kringloopwerking is er een cleanAir-starterset nodig (toebehoren in optie HZ 381500)</li> <li>• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 550 m<sup>3</sup>/u</li> <li>- intensiefstand: 690 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> <li>• iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</li> </ul>                                                                                                               |
| <b>Design</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Comfort / Zekerheid</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 vermogens + 1 intensiefstand</li> <li>• Intensiefstand met automatische terugschakeling</li> <li>• 30 minuten naventilatie</li> <li>• Vermogen regelbaar via Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Geluidsniveau bij normale werking 550 m<sup>3</sup>/u: 39 dB (A) of 69 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>• Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof, vaatwasbestendig</li> <li>• Overloopreservoir met ca. 2.000 ml inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasbestendig</li> <li>• Veradigingsaanduiding vetfilter en geurfilter cleanAir</li> </ul> |
| <b>Design</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Design</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rooster voor luchtinlaat gemaakt van kunststof; hittebestendig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Toebehoren in optie</b>              | Volledige toebehorenlijst: zie pagina 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Toebehoren in optie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 381401: set voor luchtafvoer – € 69,99**</li> <li>• HZ 381501: set voor kringloopwerking cleanAir – € 299,99**</li> <li>• HZ 381700: cleanAir-filter – € 79,99**</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inbouw</b>                           | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>               | Toestel: 19,8 x 81,2 x 52 cm<br>Inbouw: 19,8 x 78 x 49 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht


# Vitrokeramische inductiekookplaten 90 cm

EX 975KXW1E

iQ700

## flexInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat  
90 cm



|                            | EX 975KXW1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 2.679,99* |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 inductiekookzones</li> <li>• 3 flexInduction-kookzones (B 24 cm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect via WLAN:</b> controle op afstand</li> <li>• <b>cookConnect system:</b> bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap)</li> <li>• <b>cookControl Plus</b></li> <li>• <b>cookingSensor Plus ready</b> (sensor in optie)</li> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpotherkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – countUp timer</li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TFT-Touchdisplay</b> bediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Inox zijprofielen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>Toebehoren in optie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot</li> <li>• HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm<br>Deze kookplaat kan niet driefasig (3 x 230 V) zonder nulleider worden aangesloten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109


Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



**Home Connect: Home is where your app is.**

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw kookplaat waar en wanneer u maar wilt.

Meer informatie, zie p. 8 en 9.



**cookConnect system.**

**Directe communicatie tussen de kookplaat en de dampkap door een draadloze module.**


Dankzij het cookConnect system en de draadloze module zijn de dampkap en de kookplaat nu in perfecte harmonie – voor een optimale ventilatie.

Zodra de kookplaat geactiveerd is, werkt de dampkap automatisch en de climateControl Sensor past de afvoersnelheid aan indien nodig. De rook en geuren worden bij de start van het koken dus geëlimineerd.

Wilt u de dampkap direct aansturen? Activeer de handmatige modus via het bedieningspaneel van de kookplaat, stel de vermogensstand in en pas de verlichting van de dampkap aan.



# Vitrokeramische inductiekookplaten 90 cm

|                     | EX 975LXC1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iQ700 | EX 975LVV1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ700 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                     | <b>flexInduction</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | <b>flexInduction</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                     |  Control your home appliances with the Home Connect app.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|                     | € 1.849,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | € 1.849,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Kookzones           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 inductiekookzones</li> <li>• 3 flexInduction-kookzones (B 24 cm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 inductiekookzones</li> <li>• 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm)</li> <li>• 1 driefasige variabele zone (Ø 32 cm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Comfort / Zekerheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en <b>panBoost</b>-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpotherkennning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – <b>countUp timer</b></li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect via WLAN:</b> controle op afstand</li> <li>• <b>cookConnect system:</b> bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap)</li> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en <b>panBoost</b>-functie voor alle kookzones</li> <li>• superBoost-functie 5,5 kW voor de 32 cm-kookzone</li> <li>• Kookpotherkennning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – <b>countUp timer</b></li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |       |
| Design              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dual lightSlider</b> sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dual lightSlider</b> sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Toebehoren in optie | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Inbouw              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm<br>Deze kookplaat kan niet driefasig (3 x 230 V) zonder nulleider worden aangesloten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm<br>Deze kookplaat kan niet driefasig (3 x 230 V) zonder nulleider worden aangesloten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Afmetingen (HxBxD)  | Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

# Vitrokeramische inductiekookplaten 90 cm

|                     | EX 901LVV1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iQ700       | EX 275FXB1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iQ700       |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                     | <b>flexInduction</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>90 cm - Vlakinbouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | <b>flexInduction</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                     | EX 901LVV1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 1.849,99* | EX 275FXB1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 1.539,99* |
| Kookzones           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 inductiekookzones</li> <li>• 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm)</li> <li>• 1 drievoudige variabele zone (Ø 32 cm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 2 flexInduction-kookzones (21 x 40 cm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Comfort / Zekerheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect via WLAN: controle op afstand</li> <li>• cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap)</li> <li>• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>• superBoost-functie 5,5 kW voor de 32 cm-kookzone</li> <li>• Kookpotherkennning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – countUp timer</li> <li>• powerMove Plus</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpotherkennning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             |
| Design              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dual lightSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Pur design: vlakinbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Toebehoren in optie | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Inbouw              | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm<br>Deze kookplaat kan niet driefasig (3 x 230 V) zonder nulleider worden aangesloten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm<br>Deze kookplaat kan niet driefasig (3 x 230 V) zonder nulleider worden aangesloten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Afmetingen (HxBxD)  | Toestel: 5,6 x 89,2 x 51,2 cm<br>Inbouw: 5,6 x 88-89,6 x 50-51,6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Toestel: 5,1 x 91,2 x 35 cm<br>Inbouw: 5,1 x 88 x 33 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

# Vitrokeramische inductiekookplaten 90 cm



## flexInduction: de flexibele kookzone voor flexibel koken.

U kan met gescheiden kookzones werken, maar u kan eveneens twee van de vier kookzones met één druk op de Connect-toets uitbreiden tot één groot kookvlak van 38 x 20 cm of 40 x 24 cm. Of u nu kookt met een grote braadpan, een ovale vispan of met kleine potten en pannen, u vindt voor alles plaats en kan flexibel heen- en weer schuiven.

De zones herkennen het aantal, de grootte en de vorm van de potten en pannen, en verwarmen zo enkel de nodige delen. Onder het oppervlak bevinden zich immers vier afzonderlijke inductiespoelen die een gepaste kookzone activeren overeenkomstig de pot of pan.

Siemens biedt een aantal accessoires speciaal ontworpen voor flexInduction kookplaten. U ontdekt deze op pagina 109.



## flexInduction Plus, past zich zelf aan uw behoeften.

De kookplaat past zich automatisch aan u aan en niet andersom. Dankzij de nieuwe flexInduction Plus met 9 (voor 60 cm) of 10 (voor 80 cm) inductoren kunt u met afzonderlijke kookzones werken of de zones verbinden tot een grote kookzone.

Met flexInduction Plus weet uw kookplaat zelf hoe groot uw pot of pan is. Als de grenzen van één kookzone worden overschreden, worden additionele kookzones automatisch toegevoegd en de pot of pan dus altijd gelijkmatig verhit. Voortaan kunt u probleemloos kookpotten van Ø 8 cm tot 40 cm lang gebruiken.



EH 975LVC 1 E

iQ300

### powerInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat  
90 cm





|                     | EH 975LVC 1 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 1.539,99* |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kookzones           | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 inductiekookzones</li> <li>1 drieduidige variabele zone (Ø 32 cm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Comfort / Zekerheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>superBoost-functie 5,5 kW voor de 32 cm-kookzone</li> <li>Kookpotherkennen</li> <li>Timer voor iedere kookzone</li> <li>Kookwekker – countUp timer</li> <li>reStart-functie</li> <li>quickStart-functie</li> <li>wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>Kinderbeveiliging</li> <li>Veiligheidsuitschakeling</li> <li>Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>Energy Consumption Display</li> </ul> |             |
| Design              | <ul style="list-style-type: none"> <li>dual lightSlider sensorbediening</li> <li>Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Toebehoren in optie | <ul style="list-style-type: none"> <li>HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Inbouw              | <p>Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm</p> <p>Deze kookplaat kan niet driefasig (3 x 230 V) zonder nulleider worden aangesloten</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Afmetingen (HxBxD)  | <p>Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm</p> <p>Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



# Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm

|                     | EX 875KYW1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ700       | EX 875LYE3E | iQ700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>flexInduction Plus</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             | <b>flexInduction Plus</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | EX 875KYW1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 2.369,99* | EX 875LYE3E | € 1.959,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kookzones           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Comfort / Zekerheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Home Connect via WLAN: controle op afstand</li> <li>• cookConnect system: bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap)</li> <li>• cookControl Plus</li> <li>• cookingSensor Plus ready (sensor in optie)</li> <li>• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpothetkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – countUp timer</li> <li>• powerMove Plus</li> <li>• flexMotion</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• cookingSensor Plus (1 sensor meegeleverd)</li> <li>• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpothetkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – countUp timer</li> <li>• powerMove Plus</li> <li>• flexMotion</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |
| Design              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TFT-Touchdisplay bediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Inox zijprofielen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dual lightSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toebehoren in optie | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot</li> <li>• HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot</li> <li>• HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inbouw              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |             | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Afmetingen (HxBxD)  | Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             | Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



# Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm

|                     | EX 875LYV1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ700       | EX 801LYC1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ700       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                     | <b>flexInduction Plus</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | <b>flexInduction Plus</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>80 cm - Vlakbouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|                     | EX 875LYV1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 1.749,99* | EX 801LYC1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 1.649,99* |
| Kookzones           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 2 flexInduction-kookzones (B 23 cm) + 2 middenzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Comfort / Zekerheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect via WLAN:</b> controle op afstand</li> <li>• <b>cookConnect system:</b> bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap)</li> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en <b>panBoost</b>-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpothetkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – <b>countUp timer</b></li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• <b>flexMotion</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en <b>panBoost</b>-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpothetkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – <b>countUp timer</b></li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• <b>flexMotion</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             |
| Design              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dual lightSlider</b> sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dual lightSlider</b> sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• <b>Pur design:</b> vlakbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Toebehoren in optie | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> <li>• HZ 395800 - HZ 395801: toebehoren voor vlakbouw in houten werkblad (inbouwkader en sjabloon)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Inbouw              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Afmetingen (HxBxD)  | Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Toestel: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm<br>Inbouw: 5,6 x 78-79,6 x 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm

|                     | EX 875LVC 1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ700       | EX 875LEC 1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ700       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                     | <b>flexInduction</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | <b>flexInduction</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                     | EX 875LVC 1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 1.439,99* | EX 875LEC 1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 1.389,99* |
| Kookzones           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 inductiekookzones</li> <li>• 1 flexInduction-kookzone (B 21 cm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 1 flexInduction-kookzone (B 24 cm)</li> <li>• 1 variabele zone (Ø 28 cm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Comfort / Zekerheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en <b>panBoost</b>-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpotherkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – <b>countUp timer</b></li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en <b>panBoost</b>-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpotherkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – <b>countUp timer</b></li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             |
| Design              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dual lightSlider</b> sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dual lightSlider</b> sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Toebehoren in optie | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Inbouw              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Afmetingen (HxBxD)  | Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm

ED 875FSB5E


iQ500

EH 875LVC1E

iQ100

### combiInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat  
80 cm



### powerInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat  
80 cm



|                            | ED 875FSB5E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EH 875LVC1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | € 1.239,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 1.299,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 1 <b>combiZone</b></li> <li>• 1 <b>variabele zone (Ø 28 cm)</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 inductiekookzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpotherkennning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker</li> <li>• <b>powerMove</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en <b>panBoost</b>-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpotherkennning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – <b>countUp timer</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dual lightSlider</b> sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Toebehoren in optie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Vitrokeramische inductiekookplaten 80 cm

|                     | EH 801 LVC 1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | iQ100       | EH 845 FVB 1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iQ100       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                     | <b>powerInduction</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>80 cm - Vlakbouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | <b>powerInduction</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                     | EH 801 LVC 1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 1.299,99* | EH 845 FVB 1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 1.059,99* |
| Kookzones           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 inductiekookzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 inductiekookzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Comfort / Zekerheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en <b>panBoost</b>-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpotherkennen</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – <b>countUp timer</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-functie voor alle inductiekookzones</li> <li>• Kookpotherkennen</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             |
| Design              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dual lightSlider</b> sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• <b>Pur design</b>: vlakbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Inox kader</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Toebehoren in optie | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> <li>• HZ 395800 - HZ 395801: toebehoren voor vlakbouw in houten werkblad (inbouwkader en sjabloon)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Inbouw              | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Afmetingen (HxBxD)  | Toestel: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm<br>Inbouw: 5,6 x 78-79,6 x 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Toestel: 5,5 x 79,5 x 51,7 cm<br>Inbouw: 5,5 x 78 x 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

# Vitrokeramische inductiekookplaten 70 cm

## Precies zoals u het wenst: het raamdesign.

Siemens biedt u voor het inbouwen van uw vitrokeramische kookplaten oplossingen aan die even hoogwaardig als aantrekkelijk zijn met een klassiek inox kader 60 cm (1) en 80 cm (2) of in elegant facet-design (3). Uiteraard is ook een naadloze vlakke inbouw mogelijk. Voor integratie in werkvlakken uit natuursteen of graniet (4) zijn geen speciale toebehoren nodig; voor integratie in houten werkvlakken (5) is een inbouw kader vereist.




EX 775LEC1E

iQ700

### flexInduction

Vitrokeramische inductiekookplaat  
70 cm




|                     | EX 775LEC1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 1.239,99* |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kookzones           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 1 flexInduction-kookzone (B 24 cm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Comfort / Zekerheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en panBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpotherkennen</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – countUp timer</li> <li>• powerMove Plus</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             |
| Design              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• dual lightSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> <li>• Inductiekookplaat 70 cm breed, voor een nis van 56 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Toebehoren in optie | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Inbouw              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Afmetingen (HxBxD)  | Toestel: 5,1 x 71 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



# Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm

|                     | EX 675JYW1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ700       | EX 675LYV1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ700       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                     | <b>flexInduction Plus</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>60 cm <div>  <div>Control your home appliances with the Home Connect app.</div> </div>  <div>  </div> <div>      </div>                                                                                                                                                                            |             | <b>flexInduction Plus</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>60 cm <div>  <div>Control your home appliances with the Home Connect app.</div> </div>  <div>  </div> <div>     </div>                                                                                                                                                    |             |
|                     | EX 675JYW1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 1.849,99* | EX 675LYV1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 1.439,99* |
| Kookzones           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 2 flexInduction-kookzones (B 24 cm) + 1 middenzone</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 2 flexInduction-kookzones (B 24 cm) + 1 middenzone</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Comfort / Zekerheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect via WLAN:</b> controle op afstand</li> <li>• <b>cookConnect system:</b> bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap)</li> <li>• <b>cookControl Plus</b></li> <li>• <b>cookingSensor Plus ready</b> (sensor in optie)</li> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en <b>panBoost</b>-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpothetkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – <b>countUp timer</b></li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• <b>flexMotion</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect via WLAN:</b> controle op afstand</li> <li>• <b>cookConnect system:</b> bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap)</li> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en <b>panBoost</b>-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpothetkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – <b>countUp timer</b></li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• <b>flexMotion</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             |
| Design              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>TFT-Touchdisplay</b> bediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dual lightSlider</b> sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Toebehoren in optie | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 39050: draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot</li> <li>• HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Inbouw              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Afmetingen (HxBxD)  | Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

# Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm

|                     | EX 675LXC1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ700       | EX 601LXC1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ700       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                     | <b>flexInduction</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | <b>flexInduction</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>60 cm - Vlakbouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                     | EX 675LXC1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 1.239,99* | EX 601LXC1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 1.239,99* |
| Kookzones           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 2 flexInduction-kookzones (B 24 cm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 2 flexInduction-kookzones (B 24 cm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Comfort / Zekerheid | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en <b>panBoost</b>-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpothetkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – <b>countUp timer</b></li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• powerBoost- en <b>panBoost</b>-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpothetkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – <b>countUp timer</b></li> <li>• <b>powerMove Plus</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             |
| Design              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dual lightSlider</b> sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dual lightSlider</b> sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• <b>Pur design:</b> vlakbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Toebehoren in optie | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Inbouw              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Afmetingen (HxBxD)  | Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Toestel: 5,6 x 57,2 x 51,2 cm<br>Inbouw: 5,6 x 56-57,6 x 50-51,6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109


Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm

| EX 675FEC1E | iQ700 | ED 675FQC5E | iQ500 |
|-------------|-------|-------------|-------|
|-------------|-------|-------------|-------|


### **flexInduction**

Vitrokeramische inductiekookplaat  
60 cm



### **combiInduction**

Vitrokeramische inductiekookplaat  
60 cm



|                            | EX 675FEC1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 1.039,99* | ED 675FQC5E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 949,99* |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 1 flexInduction-kookzone (B 24 cm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 2 combiZone</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 4 temperaturen</li> <li>• powerBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpothetkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 4 temperaturen</li> <li>• powerBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpothetkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |           |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Toebehoren in optie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm

ED 675FSB5E

iQ500

EH 675FFC1E

iQ300

### **combiInduction**

Vitrokeramische inductiekookplaat  
60 cm



### **powerInduction**

Vitrokeramische inductiekookplaat  
60 cm




|                            | ED 675FSB5E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EH 675FFC1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | € 899,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 909,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 1 combiZone</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> <li>• 1 uitbreidbare kookzone</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpotherkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker</li> <li>• <b>powerMove</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 4 temperaturen</li> <li>• Braadzone</li> <li>• powerBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpotherkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Toebehoren in optie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902.0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Vitrokeramische inductiekookplaten 60 cm

|                            | EH 675 FEC 1 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iQ100     | EH 645 FEB 1 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iQ100     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                            | <b>powerInduction</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | <b>powerInduction</b><br>Vitrokeramische inductiekookplaat<br>60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|                            | EH 675 FEC 1 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 839,99* | EH 645 FEB 1 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 739,99* |
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 inductiekookzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 4 temperaturen</li> <li>• powerBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpothherkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>• Kookpothherkenning</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• quickStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |           |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeraamiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeraamiek zonder decor</li> <li>• Design inox kader</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| <b>Toebehoren in optie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902 . 0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Toestel: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm<br>Inbouw: 5,5 x 56 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



## highSpeed. Een keuze aan kookzones voor een maximale flexibiliteit.

Voor een maximale flexibiliteit biedt Siemens een ruime keuze aan kookzones: variabele, drievoudige of uitbreidbare kookzones, tot zelfs een gecombineerde, variabele en uitbreidbare kookzone in één. En "last but not least", de combiZone.

U kan dus voluit en flexibel gebruik maken van uw potten en pannen om creatief en succesvol te koken.

# Vitrokeramische kookplaten 90 cm

**combiZone highSpeed: een maximale flexibiliteit.**

De combiZone biedt de gebruiker meer flexibiliteit. Doordat u twee aparte kookzones kunt combineren tot één grote zone, kunt u voortaan ook aan de slag met grote ovale of rechthoekige potten en pannen, zoals een braadslee, een stoompan, een Teppan Yaki of een grillplaat. U activeert de combiZone door op de combiZone-toets te drukken. Daarna zullen de gecombineerde zones reageren als één enkele zone.



**Eenvoudig koken en schoonmaken: vitrokeramische kookplaten.**

Dankzij de uitbreidbare zone, verwarm je je ovale pannen optimaal, en je kookt op een bijzonder economische manier op de variabele kookzones met een dubbele of drievoudige schakeling door te kiezen tussen de groottes van de zones op basis van je pot of pan.

Bovendien zijn vitrokeramische kookplaten bijzonder gemakkelijk te onderhouden – zelfs bij intensief gebruik. Een eenvoudige vochtige doek is genoeg. Desondanks zijn speciale reinigingsmiddelen en geschikte schrapers geschikt voor een grondige reiniging.

Een assortiment onderhouds- en reinigingsproducten van Siemens vindt u op pagina 242.

ET 975 LMP 1D

iQ500

Vitrokeramische kookplaat  
90 cm




|                                                                  | ET 975 LMP 1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 1.109,99* |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Kookzones</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 highSpeed-kookzones</li> <li>• <b>1 combiZone</b></li> <li>• 1 drievoudige kookzone</li> <li>• 2 variabele kookzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>powerBoost</b>-functie</li> <li>• Warmhoudfunctie voor alle kookzones</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – <b>countUp timer</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• Functiecontrolelampje</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             |
| <b>Design</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dual lightSlider</b> sensorbediening</li> <li>• Vitrokeraamiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>Toebehoren in optie</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| <b>Inbouw</b>                                                    | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                                        | Toestel: 4,5 x 91,2 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 88 x 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Toebehoren in optie: zie pagina 109                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

# Vitrokeramische kookplaten 80 cm

## ET 875LMV1D

iQ500

Vitrokeramische kookplaat  
80 cm



## ET 801LMP1D

iQ500

Vitrokeramische kookplaat  
80 cm - Vlakbouw





|                            | ET 875LMV1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 1.059,99* | ET 801LMP1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 959,99* |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 highSpeed-kookzones</li> <li>• <b>1 combiZone</b></li> <li>• 3 variabele kookzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 highSpeed-kookzones</li> <li>• <b>1 combiZone</b></li> <li>• 3 variabele kookzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect via WLAN:</b> controle op afstand</li> <li>• <b>cookConnect system:</b> bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap)</li> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• <b>powerBoost</b>-functie</li> <li>• Warmhoudfunctie voor alle kookzones</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – <b>countUp timer</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• Functiecontrolelampje</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>powerBoost</b>-functie</li> <li>• Warmhoudfunctie voor alle kookzones</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – <b>countUp timer</b></li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• Functiecontrolelampje</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |           |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dual lightSlider</b> sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dual lightSlider</b> sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• <b>Pur design:</b> vlakbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <b>Toebehoren in optie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902 .0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 395800 - HZ 395801: toebehoren voor vlakbouw in houten werkblad (inbouwkader en sjabloon)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 4,5 x 81,2 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 78 x 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Toestel: 5,1 x 79,2 x 51,2 cm<br>Inbouw: 5,1 x 78 x 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Vitrokeramische kookplaten 80 cm, 75 cm en 70 cm

| ET 875FCP1D                     | iQ300 | ET 845FNP1E                     | iQ300 | ET 775FGP1E                     | iQ300 |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Vitrokeramische kookplaat 80 cm |       | Vitrokeramische kookplaat 75 cm |       | Vitrokeramische kookplaat 70 cm |       |





|                            | ET 875FCP1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ET 845FNP1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ET 775FGP1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | € 909,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 689,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 769,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-kookzones</li> <li>• 1 dubbele zone met uitbreiding braadzone</li> <li>• 2 variabele kookzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-kookzones</li> <li>• 1 uitbreidbare kookzone</li> <li>• 1 variabele kookzone</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-kookzones</li> <li>• 2 variabele kookzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-functie</li> <li>• Timer voor elke kookzone</li> <li>• Kookwekker</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• Functiecontrolelampje</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-functie</li> <li>• Timer voor elke kookzone</li> <li>• Kookwekker</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• Functiecontrolelampje</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-functie</li> <li>• Timer voor elke kookzone</li> <li>• Kookwekker</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• Functiecontrolelampje</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeraamiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeraamische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeraamiek zonder decor</li> <li>• Design inox kader</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeraamiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeraamische kookplaten</li> <li>• Kookplaat 70 cm breed, voor een nis van 56 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Toebehoren in optie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 4,5 x 81,2 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 78 x 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Toestel: 4,8 x 76,5 x 50,7 cm<br>Inbouw: 4,8 x 75 x 49 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Toestel: 4,5 x 71 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 56-64 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Toebehoren in optie: zie pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

# Vitrokeramische kookplaten 60 cm



|                            | ET 675LMV1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iQ500     | ET 675FNP1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | iQ300     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                            | <b>Vitrokeramische kookplaat 60 cm</b><br><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | <b>Vitrokeramische kookplaat 60 cm</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|                            | <br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                            | ET 675LMV1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 909,99* | ET 675FNP1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 689,99* |
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-kookzones</li> <li>• 1 <b>combiZone</b></li> <li>• 2 variabele kookzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-kookzones</li> <li>• 1 uitbreidbare kookzone</li> <li>• 1 variabele kookzone</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Home Connect via WLAN:</b> controle op afstand</li> <li>• <b>cookConnect system:</b> bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende dampkap)</li> <li>• <b>fryingSensor Plus</b> regelbaar op 5 temperaturen</li> <li>• <b>powerBoost</b>-functie</li> <li>• Warmhoudfunctie voor alle kookzones</li> <li>• Timer voor iedere kookzone</li> <li>• Kookwekker – <b>countUp timer</b></li> <li>• reStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• Functiecontrolelampje</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>powerBoost</b>-functie</li> <li>• Timer voor elke kookzone</li> <li>• Kookwekker</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• Functiecontrolelampje</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |           |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>dual lightSlider</b> sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>Toebehoren in optie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 3902 .0: braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 4,5 x 60,2 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 56 x 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Toestel: 4,5 x 60,2 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 56 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Vitrokeramische kookplaten 60 cm

| ET 645 FFP1E                    | iQ300 | ET 645 FEP1E                    | iQ100 | ET 645 CEA1E                    | iQ100 |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Vitrokeramische kookplaat 60 cm |       | Vitrokeramische kookplaat 60 cm |       | Vitrokeramische kookplaat 60 cm |       |



|                            | ET 645 FFP1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 529,99* | ET 645 FEP1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 469,99* | ET 645 CEA1E                                                                                                                                                                              | € 369,99* |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-kookzones</li> <li>• 1 variabele kookzone</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-kookzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 highSpeed-kookzones</li> </ul>                                                                                                                 |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>powerBoost</b>-functie</li> <li>• Timer voor elke kookzone</li> <li>• Kookwekker</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• Functiecontrolelampje</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>powerBoost</b>-functie</li> <li>• Timer voor elke kookzone</li> <li>• Kookwekker</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• Functiecontrolelampje</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektronische bediening met 9 vermogensstanden</li> <li>• Restwarmte-aanduiding voor iedere kookzone</li> <li>• Functiecontrolelampje</li> </ul> |           |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Inox kader</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Inox kader</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening met draaiknoppen</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Inox kader</li> </ul>                                                |           |
| <b>Toebehoren in optie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                           |           |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                     |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 4,5 x 60,2 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 56 x 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Toestel: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm<br>Inbouw: 4,8 x 56 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | Toestel: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm<br>Inbouw: 4,8 x 56 x 49-50 cm                                                                                                                              |           |

Toebehoren in optie: zie pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



# De gaskookplaten. Een genot voor uw ogen én uw smaakpapillen

## Koken met gas.

**Een uitgebreid gamma gaskookplaten om als een echte professional te koken..**

In de keuken van veel restaurants verkiezen veel chefs voor het koken met gas. Dit heeft zo z'n redenen: met gaskookplaten kan u heel nauwkeurig koken.

Als u voor koken met gas kiest, biedt Siemens u een uitgebreid assortiment toestellen, voor alle smaken. Geef een origineel karakter aan uw keuken met een vitrokeramische of zwart hardglas kookplaat. U kan ook kiezen voor een traditionele gaskookplaat in inox volledig ingebouwd in het keukenwerkblad.

Onze gaskookplaten zijn beschikbaar in breedtes van 60 tot 90 cm en worden vaak voorgesteld met een wokbrander. Deze branders, met een vermogen van 3,5 kW tot 6 kW al naargelang het model, staan u toe gerechten met talrijke smaken te bereiden.

En dit alles zonder te vergeten dat de gaskookplaten van Siemens u toelaten om op een veilige manier te koken.

**Siemens stelt een nieuw niveau in koken met gas voor met de stepFlame Technology en een geoptimaliseerd design.**



### Een revolutie in koken met gas.

**stepFlame Technology: negen even precieze kookniveaus.**

Niet langer leunen over de kookplaat om de grootte van de vlam te controleren, niet langer hopen dat het juiste niveau bereikt is.

Koken met gas maakt komaf met dit giswerk.

Vanaf nu bereikt u – ongeacht het geselecteerde niveau – exact de benodigde temperatuur en grootte van de vlam.

Een exacte controle en een extreem eenvoudige bediening, dat is de revolutionaire innovatie stepFlame Technology.



### Een geoptimaliseerd design.

Niet enkel de functies werden geoptimaliseerd. Het vernieuwde design van deze kookplaten is een streling voor het oog. De hoogwaardige gietijzeren pannendragers en de branders in een nieuw vlak design zorgen voor uitmuntende en tegelijk perfect integreerbare kookplaten. De nieuwe ergonomische draaiknoppen bevorderen bovendien het gebruiksgemak.

We denken ook aan uw comfort met de nieuwe vaatwasbestendige pannendragers van de vitrokeramische gaskookplaten.



# Vitrokeramische gaskookplaten 90 cm

Wokbrander met dubbele vlamringen.




Vitrokeramische gaskookplaten.  
Een eigentijds en stijlvol design dat niet onverschillig laat.

De vitrokeramische gaskookplaten in Facet-design en inox zijprofielen kunnen gecombineerd worden met een of meerdere elementen van het Domino-gamma om te profiteren van verschillende kookmethodes die uw creativiteit alleen nog maar zullen bevorderen.



**Digitaal functiedisplay voor een verhoogde veiligheid.**


Het bedieningsdisplay geeft een duidelijk beeld van de gekozen temperatuurinstelling. Dit geeft een gevoel van veiligheid. Daarnaast wordt ook de restwarmte van elke kookzone aangeduid – om onaangename verrassingen bij het schoonmaken te vermijden.



ER 9A6SD70

iQ700


Vitrokeramische gaskookplaat  
90 cm



|                                                                  | ER 9A6SD70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 1.529,99* |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Kookzones</b>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 gasbranders                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Links: wokbrander 6 kW</li> <li>- Midden vooraan: normale brander 1,9 kW</li> <li>- Midden achteraan: spaarbrander 1,1 kW</li> <li>- Rechts vooraan: normale brander 1,9 kW</li> <li>- Rechts achteraan: sterke brander 2,8 kW</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                         |             |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wokbrander met dubbele vlamringen</li> <li>• stepFlame</li> <li>• Digitaal functiedisplay</li> <li>• Aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone</li> <li>• Eénhandsontsteking</li> <li>• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes</li> <li>• Vaatwasbestendige pannendragers</li> <li>• Thermokoppelbeveiliging</li> <li>• Afgesteld op aardgas (20 mbar)</li> <li>• Inspuitstukken voor butaan / propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd</li> </ul> |             |
| <b>Design</b>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening met zwaardknoppen</li> <li>• Design brander - speciaal vlak design</li> <li>• Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch glas</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |             |
| <b>Toebehoren in optie</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 298105: sudderplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>Inbouw</b>                                                    | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                                        | Toestel: 4,5 x 91,2 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |

## Vitrokeramische gaskookplaten 75 cm en 60 cm

| ER 7A6RD70                            | iQ700 | ER 6A6PD70                            | iQ700 |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| Vitrokeramische gaskookplaat<br>75 cm |       | Vitrokeramische gaskookplaat<br>60 cm |       |



|                            | ER 7A6RD70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.289,99* | ER 6A6PD70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 979,99* |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 gasbranders</li> <li>- Links vooraan: normale brander 1,9 kW</li> <li>- Links achteraan: normale brander 1,9 kW</li> <li>- Centraal: wokbrander 4,2 kW</li> <li>- Rechts vooraan: spaarbrander 1,1 kW</li> <li>- Rechts achteraan: sterke brander 2,8 kW</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 gasbranders</li> <li>- Links vooraan: normale brander 1,9 kW</li> <li>- Links achteraan: spaarbrander 1,1 kW</li> <li>- Rechts vooraan: normale brander 1,9 kW</li> <li>- Rechts achteraan: sterke brander 2,8 kW</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wokbrander met dubbele vlamringen</li> <li>• stepFlame</li> <li>• Digitale functiedisplay</li> <li>• Aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone</li> <li>• Eénhandsontsteking</li> <li>• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes</li> <li>• Vaatwasbestendige pannendragers</li> <li>• Thermokoppelbeveiliging</li> <li>• Afgesteld op aardgas (20 mbar)</li> <li>• Inspuitsstukken voor butaan / propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• stepFlame</li> <li>• Digitale functiedisplay</li> <li>• Aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone</li> <li>• Eénhandsontsteking</li> <li>• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes</li> <li>• Vaatwasbestendige pannendragers</li> <li>• Thermokoppelbeveiliging</li> <li>• Afgesteld op aardgas (20 mbar)</li> <li>• Inspuitsstukken voor butaan / propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd</li> </ul> |           |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening met zwaardknoppen</li> <li>• Design brander - speciaal vlak design</li> <li>• Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch glas</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> <li>• Kookplaat 75 cm breed, voor een nis van 56 cm</li> </ul>                                                                                                                           |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening met zwaardknoppen</li> <li>• Design brander - speciaal vlak design</li> <li>• Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch glas</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                       |           |
| <b>Toebehoren in optie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 298105: sudderplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 4,5x 75 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 49-50,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Toestel: 4,5 x 60,2 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 49-50,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

# Hardglas gaskookplaat "piano-a-filo" 90 cm

Een innoverend concept: twee inbouw-mogelijkheden voor dezelfde gaskookplaat "Piano a Filo" in hardglas.

U kunt kiezen voor een traditionele inbouw-methode of voor een methode waarbij de kookplaat gelijkvalt met het keukenwerkblad uit natuursteen voor een subtiele discretie en een vereenvoudigd onderhoud. Door hun technologie en door de gebruikte materialen laten de hardglas kookplaten "Piano a Filo" van Siemens niemand onberoerd.

**Zwart hardglas: laat u verrassen door het onderhoudsgemak.**

De gaskookplaten uit hardglas verrassen niet alleen door hun ontwerp met zuivere lijnen maar eveneens door hun onderhoudscomfort dankzij de afzonderlijke gietijzeren pannendragers waardoor u het glas reinigt in één enkele beweging. Deze gaskookplaten hebben echt alle troeven om te behagen ...



EP 9A6QB90

iQ500

Hardglas gaskookplaat, vlak- of standaardinbouw  
Zwart - 90 cm



|                            | EP 9A6QB90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 1.059,99* |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 gasbranders                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Links vooraan: spaarbrander 1 kW</li> <li>- Links achteraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Centraal: wokbrander 4 kW</li> <li>- Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Rechts achteraan: sterke brander 3 kW</li> </ul> </li> </ul> |             |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wokbrander</b></li> <li>• <b>stepFlame</b></li> <li>• Eénhandsontsteking</li> <li>• Individuele gietijzeren pottendragers</li> <li>• Thermokoppelbeveiliging</li> <li>• Afgesteld op aardgas (20 mbar)</li> <li>• Inspuitsstukken voor butaan/propanaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd</li> </ul>                                  |             |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening met zwaardknoppen</li> <li>• Eenvoudig te reinigen hardglas</li> <li>• 2 inbouw mogelijkheden:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vlakinbouw in een stenen of granieten blad</li> <li>- Standaard ingebouwd</li> </ul> </li> </ul>                                                          |             |
| <b>Toebehoren in optie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 298105: sudderplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 4,5 x 91,5 x 52 cm<br>Standaardinbouw: 4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Hardglas gaskookplaten “piano-a-filo” 75 cm en 60 cm

| EP 7A6QB20                                                       | iQ500 | EP 6A6HB20                                                       | iQ500 |
|------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|-------|
| Hardglas gaskookplaat, vlak- of standaardinbouw<br>Zwart - 75 cm |       | Hardglas gaskookplaat, vlak- of standaardinbouw<br>Zwart - 60 cm |       |



|                            | EP 7A6QB20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 879,99* | EP 6A6HB20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 719,99* |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 gasbranders</li> <li>- Links vooraan: spaarbrander 1 kW</li> <li>- Links achteraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Centraal: wokbrander 4 kW</li> <li>- Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Rechts achteraan: sterke brander 3 kW</li> </ul>                                 |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 gasbranders</li> <li>- Links vooraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Links achteraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW</li> <li>- Rechts achteraan: wokbrander 3,5 kW</li> </ul>                                                                        |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wokbrander</b></li> <li>• <b>stepFlame</b></li> <li>• Eénhandsontsteking</li> <li>• Individuele gietijzeren pottendragers</li> <li>• Thermokoppelbeveiliging</li> <li>• Afgesteld op aardgas (20 mbar)</li> <li>• Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37 mbar) meegeleverd</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wokbrander</b></li> <li>• <b>stepFlame</b></li> <li>• Eénhandsontsteking</li> <li>• Individuele gietijzeren pottendragers</li> <li>• Thermokoppelbeveiliging</li> <li>• Afgesteld op aardgas (20 mbar)</li> <li>• Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28-30/37 mbar) meegeleverd</li> </ul> |           |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening met zwaardknoppen</li> <li>• Eenvoudig te reinigen hardglas</li> <li>• 2 inbouwmogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vlakinbouw in een stenen of granieten blad</li> <li>- Standaard ingebouwd (voor een nis van 56 cm)</li> </ul> </li> </ul>                        |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening met zwaardknoppen</li> <li>• Eenvoudig te reinigen hardglas</li> <li>• 2 inbouwmogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vlakinbouw in een stenen of granieten blad</li> <li>- Standaard ingebouwd</li> </ul> </li> </ul>                                                 |           |
| <b>Toebehoren in optie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 298105: sudderplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 298105: sudderplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 4,5 x 75,2 x 52 cm<br>Standaardinbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Toestel: 4,5 x 59 x 52 cm<br>Standaardinbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Inox gaskookplaten 90 cm en 75 cm

EC 9A5SB90

iQ500


Inox gaskookplaat  
90 cm



EC 7A5RB90

iQ500

Inox gaskookplaat  
75 cm



|                            | EC 9A5SB90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 909,99* | EC 7A5RB90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 719,99* |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 gasbranders</li> <li>- Links: wokbrander 5 kW</li> <li>- Midden vooraan: spaarbrander 1 kW</li> <li>- Midden achteraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Rechts achteraan: sterke brander 3 kW</li> </ul>                                                      |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 gasbranders</li> <li>- Links vooraan: spaarbrander 1 kW</li> <li>- Links achteraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Centraal: wokbrander 5 kW</li> <li>- Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Rechts achteraan: sterke brander 3 kW</li> </ul>                                                     |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wokbrander met dubbele vlamringen</li> <li>• stepFlame</li> <li>• Eénhandsontsteking</li> <li>• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes</li> <li>• Thermokoppelbeveiliging</li> <li>• Afgesteld op aardgas (20 mbar)</li> <li>• Inspuitsstukken voor butaan/ propaangas (28-30/37 mbar) meegeleverd</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wokbrander met dubbele vlamringen</li> <li>• stepFlame</li> <li>• Eénhandsontsteking</li> <li>• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes</li> <li>• Thermokoppelbeveiliging</li> <li>• Afgesteld op aardgas (20 mbar)</li> <li>• Inspuitsstukken voor butaan/ propaangas (28-30/37 mbar) meegeleverd</li> </ul> |           |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening met zwaardknoppen</li> <li>• Inox oppervlak</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening met zwaardknoppen</li> <li>• Inox oppervlak</li> <li>• Kookplaat 75 cm breed, voor een nis van 56 cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>Toebehoren in optie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 298105: sudderplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 298105: sudderplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 4,5 x 91,5 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Toestel: 4,5 x 75 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |


Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Inox gaskookplaten 75 cm en 60 cm

| EG 7B5QB90 | iQ300 | EC 6A5HB90 | iQ500 |
|------------|-------|------------|-------|
|------------|-------|------------|-------|

Inox gaskookplaat  
75 cm



Inox gaskookplaat  
60 cm





|                            | EG 7B5QB90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 499,99* | EC 6A5HB90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 549,99* |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 gasbranders</li> <li>- Links vooraan: spaarbrander 1 kW</li> <li>- Links achteraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Centraal: wokbrander 3,3 kW</li> <li>- Rechts vooraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Rechts achteraan: sterke brander 3 kW</li> </ul>                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 gasbranders</li> <li>- Links vooraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Links achteraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW</li> <li>- Rechts achteraan: wokbrander 3,5 kW</li> </ul>                                                                                    |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wokbrander</b></li> <li>• Eénhandsontsteking</li> <li>• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes</li> <li>• Thermokoppelbeveiliging</li> <li>• Afgesteld op aardgas (20 mbar)</li> <li>• Inspuitsstukken voor butaan/ propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wokbrander</b></li> <li>• <b>stepFlame</b></li> <li>• Eénhandsontsteking</li> <li>• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes</li> <li>• Thermokoppelbeveiliging</li> <li>• Afgesteld op aardgas (20 mbar)</li> <li>• Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd</li> </ul> |           |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening met zwaardknoppen</li> <li>• Inox oppervlak</li> <li>• <b>Kookplaat 75 cm breed, voor een nis van 56 cm</b></li> </ul>                                                                                                                                                   |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening met zwaardknoppen</li> <li>• Inox oppervlak</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| <b>Toebehoren in optie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 298105: sudderplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HZ 298105: sudderplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 4,5 x 75 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 56 x 48 cm                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | Toestel: 4,5 x 58,2 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |

Toebehoren in optie: zie eveneens pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Inox gaskookplaten 60 cm

| EC 6A5PB90                 | iQ500 | EG 6B5HB90                 | iQ300 | EG 6B5PB90                 | iQ300 |
|----------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|
| Inox gaskookplaat<br>60 cm |       | Inox gaskookplaat<br>60 cm |       | Inox gaskookplaat<br>60 cm |       |



|                            | EC 6A5PB90                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EG 6B5HB90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EG 6B5PB90                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | € 489,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 349,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 329,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 gasbranders</li> <li>- Links vooraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Links achteraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW</li> <li>- Rechts achteraan: sterke brander 3 kW</li> </ul>                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 gasbranders</li> <li>- Links vooraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Links achteraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW</li> <li>- Rechts achteraan: wokbrander 3,3 kW</li> </ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 gasbranders</li> <li>- Links vooraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Links achteraan: normale brander 1,75 kW</li> <li>- Rechts vooraan: spaarbrander 1 kW</li> <li>- Rechts achteraan: sterke brander 3 kW</li> </ul>                        |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>stepFlame</b></li> <li>• Eénhandsontsteking</li> <li>• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes</li> <li>• Thermokoppelbeveiliging</li> <li>• Afgesteld op aardgas (20 mbar)</li> <li>• Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wokbrander</b></li> <li>• Eénhandsontsteking</li> <li>• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes</li> <li>• Thermokoppelbeveiliging</li> <li>• Afgesteld op aardgas (20 mbar)</li> <li>• Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eénhandsontsteking</li> <li>• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes</li> <li>• Thermokoppelbeveiliging</li> <li>• Afgesteld op aardgas (20 mbar)</li> <li>• Inspuitstukken voor butaan/propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd</li> </ul> |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening met zwaardknoppen</li> <li>• Inox oppervlak</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening met zwaardknoppen</li> <li>• Inox oppervlak</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening met zwaardknoppen</li> <li>• Inox oppervlak</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| <b>Toebehoren in optie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 4,5 x 58,2 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                        | Toestel: 4,5 x 58,2 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48 cm                                                                                                                                                                                                                                                              | Toestel: 4,5 x 58,2 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 56-56,2 x 48 cm                                                                                                                                                                                                                                 |

Toebehoren in optie: zie pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



## Domino-kookelementen voor een individueel kookgenot.

Voor nog meer combinatiemogelijkheden, bieden de 30 cm brede domino-kookelementen de mogelijkheid om een volledig gepersonaliseerd kookvlak te maken door bijvoorbeeld een vitrokeramische inductiekookplaat (60 cm of meer) te combineren met een wok of gas. Of kiest u voor een Teppan Yaki (40 cm breed), het onmisbaar accessoire voor de liefhebbers van authentieke Japanse specialiteiten zoals Monjayaki, Yakisoba of Okonomiyaki. En ook hier vindt men het uiterst moderne design met strakke lijnen en het bedieningscomfort terug.

### Een perfecte combinatie voor optimaal kookplezier.

Siemens biedt u de mogelijkheid om uw selectie van Domino-toestellen te vervolledigen met de modulAir System geïntegreerde tafelventilatie (p. 114). Deze perfecte combinatie valt niet alleen op door het design, maar ook door de efficiënte luchtafvoer onmiddellijk naast uw potten of pannen.




## De Domino-lijn 40 cm en 30 cm

| ET 475FYB1E | iQ500 | EX 375FXB1E | iQ700 | EH 375FBB1E | iQ100 |
|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|
|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|


Teppan Yaki  
40 cm

**flexInduction**  
Vitrokeramische inductiekookplaat  
30 cm

**powerInduction**  
Vitrokeramische inductiekookplaat  
30 cm



Met deksel




|                            | ET 475FYB1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EX 375FXB1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EH 375FBB1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | € 1.999,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 819,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 739,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Grote inox bakplaat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 inductiekookzones</li> <li>1 flexInduction-kookzone (B 20 cm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 inductiekookzones</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bakplaat kan in zijn geheel of gedeeltelijk opgewarmd worden</li> <li>Digitale functiedisplay</li> <li>Temperatuurregeling van 160 tot 240°C (10 posities)</li> <li>Positie "Warmhouden" (70°C)</li> <li>Reinigingspositie (40°C)</li> <li>Timer</li> <li>Functiecontrolelampje</li> <li>Veiligheidsuitschakeling</li> <li>Hoofdschakelaar On/Off</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>powerBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>Kookpotherkenning</li> <li>Timer voor iedere kookzone</li> <li><b>powerMove Plus</b></li> <li>reStart-functie</li> <li>quickStart-functie</li> <li>wipeGuard: beveiliging van de instellingen (30 seconden)</li> <li>Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>Kinderbeveiliging</li> <li>Veiligheidsuitschakeling</li> <li>Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>Energy Consumption Display</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>powerBoost-functie voor alle kookzones</li> <li>Kookpotherkenning</li> <li>Timer voor iedere kookzone</li> <li>reStart-functie</li> <li>quickStart-functie</li> <li>wipeGuard: beveiliging van de instellingen (30 seconden)</li> <li>Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>Kinderbeveiliging</li> <li>Veiligheidsuitschakeling</li> <li>Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>Energy Consumption Display</li> </ul> |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>Vitrokeramisch deksel</li> <li>Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>Mogelijk te combineren met andere "Facetdesign" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 8,9 x 39,2 x 52 cm<br>Inbouw: 8,3 x 36 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Toestel: 5,9 x 30,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,3 x 27 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Toestel: 5,9 x 30,2 x 52 cm<br>Inbouw: 5,3 x 27 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Toebehoren in optie: zie pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## De Domino-lijn 30 cm

| ET 375 FFP1E                       | iQ300 | ER 3A6AD70                            | iQ700 | ER 3A6BD70                            | iQ700 |
|------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| Vitrokeramische kookplaat<br>30 cm |       | Vitrokeramische gaskookplaat<br>30 cm |       | Vitrokeramische gaskookplaat<br>30 cm |       |



|                            | ET 375 FFP1E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 529,99* | ER 3A6AD70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 869,99* | ER 3A6BD70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 749,99* |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kookzones</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 highSpeed-kookzones</li> <li>• 1 variabele kookzone</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 gasbrander</li> <li>- Wokbrander 6 kW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 gasbranders</li> <li>- Vooraan: normale brander 1,9 kW</li> <li>- Achteraan: sterke brander 2,8 kW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• powerBoost-functie</li> <li>• Timer voor elke kookzone</li> <li>• Kookwekker – countUp timer</li> <li>• reStart-functie</li> <li>• wipeGuard: beveiliging van de instellingen (30 seconden)</li> <li>• Volledig elektronische bediening op 17 niveaus</li> <li>• Kinderbeveiliging</li> <li>• Veiligheidsuitschakeling</li> <li>• Hoofdschakelaar On/Off</li> <li>• 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone</li> <li>• Energy Consumption Display</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wokbrander met dubbele vlamringen</li> <li>• stepFlame</li> <li>• Digitale functiedisplay</li> <li>• Aanduiding van de restwarmte</li> <li>• Eénhandsontsteking</li> <li>• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes</li> <li>• Vaatwasbestendige pannendragers</li> <li>• Thermokoppelbeveiliging</li> <li>• Afgesteld op aardgas (20 mbar)</li> <li>• Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• stepFlame</li> <li>• Digitale functiedisplay</li> <li>• Aanduiding van de restwarmte voor elke kookzone</li> <li>• Eénhandsontsteking</li> <li>• Gietijzeren pannendragers met rubberen voetjes</li> <li>• Vaatwasbestendige pannendragers</li> <li>• Thermokoppelbeveiliging</li> <li>• Afgesteld op aardgas (20 mbar)</li> <li>• Inspuitsstukken voor butaan/propaangas (28 - 30/37 mbar) meegeleverd</li> </ul> |           |
| <b>Design</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mono touchSlider sensorbediening</li> <li>• Vitrokeramiek zonder decor</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening met zwaardknop</li> <li>• Design brander - speciaal vlak design</li> <li>• Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch glas</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                                                  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bediening met zwaardknoppen</li> <li>• Design brander - speciaal vlak design</li> <li>• Eenvoudig te reinigen vitrokeramisch glas</li> <li>• Facet-design, inox zijprofielen</li> <li>• Mogelijk te combineren met andere "Facet-design" vitrokeramische kookplaten</li> </ul>                                                                                                                                     |           |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 3,8 x 30,2 x 52 cm<br>Inbouw: 3,8 x 27 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Toestel: 4,5 x 30,2 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 27 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Toestel: 4,5 x 30,2 x 52 cm<br>Inbouw: 4,5 x 27 x 49-50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |

Toebehoren in optie: zie pagina 109

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Elektrische kookplaten 60 cm en 30 cm

| ET 699CEA1                            | iQ100 | ET 399CEA1                            | iQ100 |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| Elektrische kookplaat<br>Inox - 60 cm |       | Elektrische kookplaat<br>Inox - 30 cm |       |



|                            | ET 699CEA1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 209,99* | ET 399CEA1                                                                                                                                                                                                                                    | € 189,99* |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Kookzones</b>           | • 4 kookzones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | • 2 kookzones                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Functiecontrolelampje</li> <li>• Diameter van de kookplaten                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Links vooraan: 18 cm</li> <li>- Links achteraan: 14,5 cm</li> <li>- Rechts vooraan: 14,5 cm</li> <li>- Rechts achteraan: 18 cm</li> </ul> </li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Functiecontrolelampje</li> <li>• Diameter van de kookplaten                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vooraan: 14,5 cm</li> <li>- Achteraan: 18 cm</li> </ul> </li> </ul> |           |
| <b>Design</b>              | • Bediening aan de zijkant met draaiknoppen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | • Bediening aan de voorzijde met draaiknoppen                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Inbouw</b>              | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm                                                                                                                                                                                                         |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>  | Toestel: 4,5 x 58 x 51 cm<br>Inbouw: 4,5 x 56 x 49 cm                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Toestel: 5 x 28,8 x 50,5 cm<br>Inbouw: 4,3 x 26,8 x 49 cm                                                                                                                                                                                     |           |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



## Toebehoren

|                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HZ 390011</b><br>   | Kookpot voor flexInduction-kookzones                                                       | <b>HZ 390210 - HZ 390220 - HZ 390230</b><br> Braadpannen voor de fryingSensor Plus-functie<br>HZ 390210 = Ø 15 cm<br>HZ 390220 = Ø 19 cm<br>HZ 390230 = Ø 21 cm |
| <b>HZ 390012</b><br>   | Stoominzet voor flexInduction-kookzones – kan gecombineerd worden met de kookpot HZ 390011 | <b>HZ 390250</b><br> Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie<br>Afmetingen: Ø 28 cm                                                                          |
| <b>HZ 390512</b><br>   | Teppan Yaki voor flexInduction-kookzones<br>Afmetingen (H x B x D):<br>41,5 x 26,5 cm      | <b>HZ 390090</b><br> Wok voor highSpeed- of inductiekookplaten<br>Afmetingen: Ø 16 cm (bodemp) - Ø 36 cm (bovenaanzicht)                                        |
| <b>HZ 390522</b><br> | Grill voor flexInduction-kookzones                                                         | <b>HZ 298105</b><br> Sudderplaat voor gaskookplaten                                                                                                           |
| <b>HZ 39050</b><br>  | Draadloze sensor cookingSensor Plus, te bevestigen op de kookpot                           | <b>HZ 394301</b><br> Montageset voor het combineren van verschillende "Facet-design" vitrokeramische kookplaten<br>Inbouwschema, zie Technisch overzicht      |

Bestel bij uw verdeler of online op [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop) (zie pagina 7)

| Kooktoebehoren                                                                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Kookpot voor flexInduction-kookzones                                                       | HZ 390011 | € 279,99* |
| Stoominzet voor flexInduction-kookzones                                                    | HZ 390012 | € 149,99* |
| Teppan Yaki voor flexInduction-kookzones (41,5 x 26,5 cm)                                  | HZ 390512 | € 359,99* |
| Grill voor flexInduction-kookzones                                                         | HZ 390522 | € 249,99* |
| Draadloze sensor cookingSensor Plus te bevestigen op de kookpot                            | HZ 39050  | € 99,99*  |
| Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie - Ø 15 cm                                       | HZ 390210 | € 89,99*  |
| Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie - Ø 19 cm                                       | HZ 390220 | € 109,99* |
| Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie - Ø 21 cm                                       | HZ 390230 | € 119,99* |
| Braadpan voor de fryingSensor Plus-functie - Ø 28 cm                                       | HZ 390250 | € 139,99* |
| Wok voor highSpeed- of inductiekookplaten                                                  | HZ 390090 | € 139,99* |
| Sudderplaat voor gaskookplaten                                                             | HZ 298105 | € 28,99*  |
| Toebehoren voor vlakbouw in houten werkblad                                                |           |           |
| Inbouwkader voor vitrokeramische kookplaten "Pur design" 80 cm                             | HZ 395800 | € 212,99* |
| Sjabloon voor inbouwkader voor vitrokeramische kookplaten "Pur design" 80 cm               | HZ 395801 | € 348,99* |
| Inbouwtoebehoren (schema zie Technisch overzicht)                                          |           |           |
| Montageset voor het combineren van verschillende "Facet-design" vitrokeramische kookplaten | HZ 394301 | € 59,99*  |
| Onderhoud en reiniging van kookplaten: zie pagina 242                                      |           |           |



# Trekt niet alleen geuren aan ... maar ook de aandacht.

De keuken is meer dan alleen een ruimte om te koken. Hier gebeurt het allemaal. Er wordt samen gegeten, gelachen en gepraat. Een plek waar men zich goed voelt en graag wat tijd doorbrengt. Met een dampkap van Siemens wordt de keuken nu nog aangenamer. En gemoedelijker. Deze legt immers niet enkel stijlvolle accenten, maar zorgt ook voor een betere sfeer.


Of het nu gaat om decoratieve eiland- of wanddampkappen, een telescopische dampkap, geïntegreerd of ondergebouwd of een afvoergroep – Siemens biedt voor elke inbouwsituatie de juiste dampkap. En maakt daarmee van uw keuken uw favoriete plekje.

## Het buitengewone design van Siemens.

Als het op design aankomt, zet Siemens in op een fraaie vormgeving met tijdloze en zuivere lijnen en op hoogwaardige materialen zoals roestvrij staal en glas. Deze combinatie maakt van elk Siemens-toestel een aantrekkelijk designvoorwerp. Geen wonder dat onze dampkappen steeds weer met gerenommeerde designprijzen bekroond worden.

## Hoogwaardige kwaliteit "Made in Germany".

Om niet alleen in de ontwikkeling maar ook in de productie de hoge kwaliteitseisen van Siemens te verzekeren, worden zo goed als alle toestellen in Duitsland geproduceerd. Bijvoorbeeld in onze fabriek in Bretten, Baden-Württemberg.




## De energiebesparingen bij Siemens.

### iQdrive - Uiterst efficiënte motor met BLDC-technologie.

Stroombesparing zonder prestatievermindering: dankzij de aandrijving met permanente magneten kent de iQdrive-motor geen mechanische wrijving en werkt hij met 0 % krachtverlies. Hierdoor is de motor niet alleen uiterst robuust, stil en duurzaam, maar ook nog eens bijzonder efficiënt. Dankzij het gebruik van een uiterst krachtige ventilator met BLDC-motortecnologie bespaart een nieuwe Siemens-dampkap jaarlijks meer dan 80 %\* energie t.o.v. een traditionele Siemens-dampkap.

\* Bij gemiddeld gebruik van de ventilator gedurende een uur per dag op stand 2 en inschakeling van de verlichting gedurende 2 uur per dag.





#### **cleanAir.**

**De cleanAir-module van Siemens laat geurtjes en dampen spoorloos verdwijnen.**

Deze module ontkracht de onterechte overtuiging dat dampkappen die de lucht naar buiten afvoeren beter en doeltreffender zijn. De innoverende cleanAir-kringloopmodule is immers niet alleen makkelijker te installeren maar werkt bovendien energie-efficiënter dan om het even welk dampkapsysteem met directe afvoer dat momenteel op de markt verkrijgbaar is.

# Dampkappen met cleanAir-kringloop-module: een frisse wind in de keuken.

## Bespaar ook uzelf werk en energie!

In tegenstelling tot een traditionele dampkap vereist de efficiënte kringlooptechnologie van de cleanAir-module geen enkele wanddoorboring of -opening. Dit betekent dat warme lucht op koude winterdagen niet langer via de afvoeropening naar buiten stroomt maar behaaglijk binnen blijft – waar ze hoort.

En in de zomer kan ook de gekoelde binnenlucht niet via onnodige afvoeropeningen ontsnappen. Zo bespaart u niet alleen geld maar spaart u tevens het milieu.

## Merkbaar lagere geluidsniveaus – daar heeft u beslist oren naar.

Dankzij de filteroppervlakte die nu bijna verdubbeld is, werkt de cleanAir-kringloopmodule tot 3 dB (A) stiller dan traditionele kringloopsystemen die dezelfde prestaties leveren.

## Omdat zuivere lucht belangrijk is, zorgt de cleanAir-module voor minder geur en verwijdt hij de vetten.

Omdat de nieuwe cleanAir-kringloopmodule met zijn grotere filteroppervlakte tot 95 % van de geuren kan neutraliseren, is ook de lucht in de kookzone zuiver en fris. Vergeleken met traditionele kringloopsystemen presteert deze module maar liefst 25 % beter, en ze haalt dezelfde resultaten als systemen die de lucht naar buiten afvoeren. Ook de efficiënte vetafzuiging van de cleanAir-module evenaart die van systemen met directe afvoer.

## Snelle en makkelijke installatie!


Met een cleanAir-kringloopmodule bespaart u zowel tijd als geld. Vergeleken met dampkapsystemen die de lucht via een wandopening naar buiten afvoeren, zijn systemen met een cleanAir-module veel sneller en makkelijker te installeren. Zodra de module op wand of plafond gemonteerd is, kan de filtereenheid op het verbindingstuk worden aangesloten. Daarna volstaat het de actieve-koolfilter en de aantrekkelijke afscherming te plaatsen – en de dampkap kan in werking worden gesteld!

Bijkomend voordeel: de filter met actieve koolkorrels hoeft slechts eenmaal per jaar vervangen te worden, terwijl er in traditionele systemen met kringloopwerking tweemaal per jaar een nieuwe filter moet worden geplaatst.

## Geïntegreerde cleanAir-module en regenererbare filters.

Tot nu toe was de cleanAir-module een grote inox ring die aan de bovenkant van de dampkap werd bevestigd. Vandaag kunt u kiezen voor een volledig geïntegreerde module die in de schouw wordt geplaatst en daardoor volledig onzichtbaar is om een perfect ontwerp te behouden.


Natuurlijk zijn de regenererbare filters, bedoeld voor dagelijks gebruik gedurende 10 jaar, geldig voor beide typen modules.



### Kringloopwerking

Luchtinlaattemperatuur: 20°C  
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C


▼  
De inlaat- en aanzuiglucht hebben dezelfde temperatuur



### Luchtafvoer

Luchtinlaat-/buitenluchttemperatuur:  
bijv. winter -5°C / zomer 30°C  
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C

▼  
Verlies van warme of koude lucht





## De tafelventilatie modulAir System. Open nieuwe perspectieven.

Het systeem is geïntegreerd in het werkblad zodat u uw keuken naar wens kunt plannen en inrichten.

De nieuwe inbouwoplossing kan gecombineerd worden – ook qua design – met flexInduction Plus kookplaten van 80 cm breed (EX 875LYE3E en EX 875LYV1E) en de Domino's (behalve de wokbrander ER 3A6AD70).

Het systeem vereist bovendien zo weinig ruimte in de onderkast van uw werkblad dat u nog laden kunt installeren.

Met de intuïtieve touchControl bedient u de tafelventilatie en controleert u het afvoervermogen met slechts één vinger.



# Moduleerbare tafelventilatie – modulAir System

LF 16 VA 570

iQ700

Moduleerbare dampkap voor installatie in het werkblad



|                                                                                                     | LF 16 VA 570 - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 2.059,99* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b><br><br><small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 37,4 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: –</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: C</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tafelventilatie voor installatie in een vloerunit</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een regenerereerbare kringloopwerking-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>normale werking: 540 m³/u</li> <li>intensiefstand: 600 m³/u</li> </ul> </li> <li><b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> </ul> |             |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling</li> <li>15 minuten naventilatie</li> <li>Elektronische bediening via touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 540 m³/u: 53 dB (A) of 67 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> </ul>                                            |             |
| <b>Toebehoren in optie</b>                                                                          | <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>LZ 58000: regenerereerbare kringloopwerking-module (tot 5 jaar) – € 379,99**</li> </ul> </div> <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>LZ 58010: gas deflector – € 69,99**</li> </ul> </div>                                                                                                                                             |             |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                                                                           | Immersiediepte: 15,6 cm<br>Toestel: – x 9,4 x 52 cm<br>Inbouw: min. 90-105 x 54,3 x min. 57-72 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

Inbouwschema's, mogelijke configuraties en technische informatie: zie Technisch overzicht

\*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – \*\*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW inbegrepen.  
<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.



## downdraftAir System. Alleen daar wanneer je ze nodig hebt.

Het systeem zorgt voor aangename vrije hoofdruimte en staat bij het koken niet in de weg. Bovendien worden vervelende kookdampen en -geurtjes, in tegenstelling tot bij een klassieke dampkap, direct boven de potten en pannen afgezogen.

Na het koken kan u het volledig verzinkbare afzuigstelsel eenvoudig laten verdwijnen in het keukenblad. Zo vormt ze een mooi geheel met de kookplaat.



# Telescopische tafelventilatie – downdraftAir System

LD 96 DAM 50

iQ500

Telescopische dampkap voor installatie in het werkblad  
90 cm



|                                                                                                     | LD 96 DAM 50 - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 1.849,99* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b><br><br><small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: B<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 63,3 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: D</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 59 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uittrekbare tafeldampkap voor standaard of vlakbouw installatie in het werkblad</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Met gaskookplaten: enkel in luchtafvoer mogelijk</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een regenererbare actieve koolstoffilter (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>normale werking: 430 m³/u</li> <li>intensiefstand: 690 m³/u</li> </ul> </li> </ul> |             |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 5 of 10 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li>Elektronische bediening via metalTouch, touchControl</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u: 45 dB (A) of 59 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting: 1 LED-module van 7 W (3500 K)</li> </ul>                             |             |
| <b>Design</b>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Randafzuiging</b></li> <li>Vlakinbouw mogelijk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>Toebehoren in optie</b>                                                                          | <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>LZ 29IDP00: starterset met regenererbare actieve koolstoffilters voor werking in gesloten kringloop – € 179,99**</li> <li>LZ 29IDQ00: regenererbare actieve koolstoffilters voor werking in gesloten kringloop – € 159,99**</li> <li>LZ 29IDM00: montageset voor motor op afstand – € 89,99**</li> </ul> </div> <div>  </div>                                              |             |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b>                                                                   | <p>Hoogte telescopisch gedeelte: 30 cm</p> <p>Luchtafvoer: 73,8-103,8 x 91,2 x 26,8 cm</p> <p>Kringloopwerking: 73,8-103,8 x 91,2 x 26,8 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



Afbeelding gemaakt met een prototype - kan worden gewijzigd.


Elegante oppervlakken in glas of inox bedekken de metaalfilters en geven de afvoergroepen een strakke en aantrekkelijke look.

Aan de randen van deze oppervlakken worden de dampen via smalle spleten naar de achterliggende vetfilters geleid. Een geluidsarme en knappe oplossing.

En met de meegeleverde infrarood afstandsbediening zijn deze afvoergroepen nog eens uiterst gebruiksvriendelijk.

# Plafonddampkappen.

## Decoratieve afvoergroepen trekken de aandacht met hun mooie design.



### Home Connect: Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw dampkap waar en wanneer u maar wilt. Meer informatie, zie p. 8 en 9.



### cookConnect system. Directe communicatie tussen de kookplaat en de dampkap door een draadloze module.

Dankzij het cookConnect system en de draadloze module zijn de dampkap en de kookplaat nu in perfecte harmonie – voor een optimale ventilatie.

Zodra de kookplaat geactiveerd is, werkt de dampkap automatisch en de climateControl Sensor past de afvoersnelheid aan indien nodig. De rook en geuren worden bij de start van het koken dus geëlimineerd. Wilt u de dampkap direct aansturen? Activeer de handmatige modus via het bedieningspaneel van de kookplaat, stel de vermogensstand in en pas de verlichting van de dampkap aan.



### De climateControl-Sensor zorgt voor een ideale frisse lucht in de keuken.

De innovatieve climateControl-Sensor wordt aan het zicht onttrokken in het afvoerkanaal. Deze meet de stoomintensiteit en het vetgehalte terwijl u kookt en past automatisch de afvoerwerking aan.

Wanneer u stopt met koken, blijft uw dampkap nog 10 minuten werken, waarna deze volledig wordt uitgeschakeld. Zo blijft de lucht in uw keuken fris en geurloos.

De climateControl-Sensor wordt geactiveerd door de "auto"-knop.



### Een gezond vetarm recept voor uw keuken: de gepatenteerde randafzuiging.

De aroma's die bij het braden, stoven en koken opstijgen, maken wezenlijk deel uit van de zinnelijke ervaring van het koken. Vette oppervlakken daarentegen zijn een eerder "ongewenst neveneffect".

De gepatenteerde randafzuiging van Siemens maakt daar voortaan echter korte metten mee. Met een absorptiepercentage van meer dan 90 % filtert de randafzuiging aanzienlijk meer vet uit de kookdampen dan traditionele toestellen.

### Regenereerbare filters.

Naast de klassieke koolstoffilters en de cleanAir-filter zijn er nu regenereerbare filters. Deze moeten niet meer om het jaar worden vervangen en zijn ontworpen voor dagelijks gebruik gedurende 10 jaar.

### Plafonddampkappen Plug & Play.

#### Decoratieve afvoergroepen die passen in elke keuken.

De Plug & Play afvoergroep is een geïntegreerd designventilatiesysteem dat inspeelt op de trend van open keukens: maximale flexibiliteit op het vlak van design en keukenontwerp in kringloopwerking.

Hoe werkt het? Dankzij het Plug & Play-concept is een eenvoudige montage rechtstreeks aan het plafond mogelijk, zonder grote werken. Doordat er slechts vier schroeven nodig zijn, gaat de montage makkelijk en snel. Geen verlaagd plafond of uitsnijdingen vereist.

# Plafonddampkappen – Afvoergroepen

| LR 27CBS20 | iQ 500 | LR 97CBS20 | iQ 500 |
|------------|--------|------------|--------|
|------------|--------|------------|--------|

Decoratieve afvoergroep  
120 cm x 50 cm

Decoratieve afvoergroep  
90 cm x 50 cm



|                                                                                      | LR 27CBS20 - Inox/Glas wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 1.999,99* | LR 97CBS20 - Inox/Glas wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 1.799,99* |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 31,8 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: E</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 32,6 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: E</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 450 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 760 m³/u</li> </ul> </li> <li>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 450 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 760 m³/u</li> </ul> </li> <li>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect:</b> controle op afstand</li> <li><b>cookConnect system:</b> bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)</li> <li>Volautomatische dampkap</li> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li><b>climateControl-Sensor</b> (luchtqualiteit-sensor)</li> <li>Functies "interval" en "silence" via Home Connect</li> <li>Elektronische bediening via LED-indicatie</li> <li>Infrarood afstandsbediening<sup>2)</sup></li> <li>Dubbele luchtstroom</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 450 m³/u: 44 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting: 4 LED-modules van 3 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect:</b> controle op afstand</li> <li><b>cookConnect system:</b> bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)</li> <li>Volautomatische dampkap</li> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li><b>climateControl-Sensor</b> (luchtqualiteit-sensor)</li> <li>Functies "interval" en "silence" via Home Connect</li> <li>Elektronische bediening via LED-indicatie</li> <li>Infrarood afstandsbediening<sup>2)</sup></li> <li>Dubbele luchtstroom</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 450 m³/u: 44 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting: 4 LED-modules van 3 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> </ul> |             |
| <b>Design</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Randafzuiging</b></li> <li>Filterafdekking in glas wit</li> <li>Stijlvolle LED verlichting achter glas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Randafzuiging</b></li> <li>Filterafdekking in glas wit</li> <li>Stijlvolle LED verlichting achter glas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                                                            | Toestel: – x 120 x 50 cm<br>Inbouw: 29,9 x 118,8 x 48,7 cm<br>Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | Toestel: – x 90 x 50 cm<br>Inbouw: 29,9 x 88,8 x 48,7 cm<br>Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |

Toebehoren in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

# Plafonddampkappen – Afvoergroepen

LR 97CAQ .0

iQ500

Decoratieve afvoergroep  
90 x 50 cm



|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                      | LR 97CAQ50 - Inox<br>LR 97CAQ20 - Inox wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 1.349,99*<br>€ 1.349,99* |
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 31,8 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: E</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>normale werking: 450 m<sup>3</sup>/u</li> <li>intensiefstand: 760 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> <li>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect:</b> controle op afstand</li> <li><b>cookConnect system:</b> bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)</li> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li>Functies "interval" en "silence" via Home Connect</li> <li>Elektronische bediening via LED-indicatie</li> <li>Infrarood afstandsbediening<sup>2)</sup></li> <li>Dubbele luchtstroom</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 450 m<sup>3</sup>/u:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>44 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> </ul> </li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting: 4 LED-modules van 3 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> </ul> |                            |
| <b>Design</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Randafzuiging</b></li> <li>Design filterafdekking - LR 97CAQ50: volledig in inox</li> <li>- LR 97CAQ20: inox wit gelakt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: 15 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                                                            | Toestel: – x 90 x 50 cm<br>Inbouw: 29,9 x 88,8 x 48,7 cm<br>Draaibare motor, luchttuitgang mogelijk in alle vier de richtingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |

Toebehoren in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E. – <sup>2)</sup> 1 x alkaline batterij 23AE/12V inbegrepen.

# Plafonddampkappen – Afvoergroepen Plug & Play

| LF 26RG 270 | iQ 700 | LF 16RG 270 | iQ 700 |
|-------------|--------|-------------|--------|
|-------------|--------|-------------|--------|

Decoratieve afvoergroep Plug & Play  
120 cm x 70 cm

Decoratieve afvoergroep Plug & Play  
100 cm x 70 cm



|                                                    | LF 26 RG 270 - Glas wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 2.879,99* | LF 16 RG 270 - Glas wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 2.729,99* |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Werking / Vermogen</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland</li><li>• <b>Geschikt voor kringloopwerking</b></li><li>• Regeneerbare actieve koolstoffilter meegeleverd voor kringloopwerking</li><li>• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:<ul style="list-style-type: none"><li>- normale werking: 780 m³/u</li><li>- intensiefstand: 850 m³/u</li></ul></li><li>• 2 high-performance motoren</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland</li><li>• <b>Geschikt voor kringloopwerking</b></li><li>• Regeneerbare actieve koolstoffilter meegeleverd voor kringloopwerking</li><li>• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:<ul style="list-style-type: none"><li>- normale werking: 780 m³/u</li><li>- intensiefstand: 850 m³/u</li></ul></li><li>• 2 high-performance motoren</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li><li>• Intensiefstand met automatische terugschakeling</li><li>• Automatische intervalventilatie</li><li>• 15 minuten naventilatie</li><li>• Elektronische bediening via touchControl en LED-indicatie</li><li>• Infrarood afstandsbediening<sup>1)</sup></li><li>• Geluidsniveau bij normale werking 780 m³/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li><li>• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li><li>• Veradigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter</li><li>• Verlichting: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)</li><li>• Dimfunctie</li></ul> |             | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li><li>• Intensiefstand met automatische terugschakeling</li><li>• Automatische intervalventilatie</li><li>• 15 minuten naventilatie</li><li>• Elektronische bediening via touchControl en LED-indicatie</li><li>• Infrarood afstandsbediening<sup>1)</sup></li><li>• Geluidsniveau bij normale werking 780 m³/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li><li>• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li><li>• Veradigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter</li><li>• Verlichting: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)</li><li>• Dimfunctie</li></ul> |             |
| <b>Design</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Randafzuiging</b></li><li>• Filterafdekking in wit glas</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Randafzuiging</b></li><li>• Filterafdekking in wit glas</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>Inbouw</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                          | Toestel: 23,9 x 120 x 70 cm<br>Inbouw: –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Toestel: 23,9 x 100 x 70 cm<br>Inbouw: –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |

Toebehoren in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Plafonddampkappen – Afvoergroepen Plug & Play

| LF 26RH560 | iQ 700 | LF 16RH560 | iQ 700 |
|------------|--------|------------|--------|
|------------|--------|------------|--------|

Decoratieve afvoergroep Plug & Play  
120 cm x 70 cm

Decoratieve afvoergroep Plug & Play  
100 cm x 70 cm



|                                                    | LF 26RH560 - Inox/Glas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | LF 16RH560 - Inox/Glas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | € 2.319,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 2.159,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Algemene informatie</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Werking / Vermogen</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland</li> <li>• <b>Geschikt voor kringloopwerking</b></li> <li>• Regeneerbare actieve koolstoffilter meegeleverd voor kringloopwerking</li> <li>• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 780 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 850 m³/u</li> </ul> </li> <li>• 2 high-performance motoren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland</li> <li>• <b>Geschikt voor kringloopwerking</b></li> <li>• Regeneerbare actieve koolstoffilter meegeleverd voor kringloopwerking</li> <li>• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 780 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 850 m³/u</li> </ul> </li> <li>• 2 high-performance motoren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li> <li>• Intensiefstand met automatische terugschakeling</li> <li>• Automatische intervalventilatie</li> <li>• 30 minuten naventilatie</li> <li>• Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie</li> <li>• Infrarood afstandsbediening<sup>1)</sup></li> <li>• Geluidsniveau bij normale werking 780 m³/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>• 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter</li> <li>• Verlichting: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)</li> <li>• Dimfunctie</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li> <li>• Intensiefstand met automatische terugschakeling</li> <li>• Automatische intervalventilatie</li> <li>• 30 minuten naventilatie</li> <li>• Elektronische bediening via druktoetsen en LED-indicatie</li> <li>• Infrarood afstandsbediening<sup>1)</sup></li> <li>• Geluidsniveau bij normale werking 780 m³/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter</li> <li>• Verlichting: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)</li> <li>• Dimfunctie</li> </ul> |
| <b>Design</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Randafzuiging</b></li> <li>• Filterafdekking in glas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Randafzuiging</b></li> <li>• Filterafdekking in glas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Inbouw</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                          | Toestel: 24,5 x 120 x 70 cm<br>Inbouw: –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Toestel: 24,5 x 100 x 70 cm<br>Inbouw: –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Toebehoren in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> 1 x pile alcaline 23AE/12 V include.



## cubeDesign. Nieuw design voor een uitzonderlijke dampkap.

De kubus, een zuivere vorm bij uitstek, is de basis van het ontwerp van deze dampkap geweest. Gemaakt in edele materialen, inox en glas, biedt deze bovendien alle innovatieve technologieën van Siemens.

Geïnstalleerd boven een eiland of tegen een wand, de cubeDesign dampkap trekt de aandacht van iedereen door de afwerking in inox en deze past visueel perfect bij de iQ700 ovens.

## cubeDesign – Decoratieve eilanddampkap 37 cm en wanddampkap 33 cm

|                                                                                      | LF 31IVP60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iQ 700      | LC 37IVP60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | iQ 700      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                      | Decoratieve eilanddampkap cubeDesign<br>37 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Decoratieve wanddampkap cubeDesign<br>33 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|                                                                                      | LF 31IVP60 - Glas zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 1.799,99* | LC 37IVP60 - Glas zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 1.389,99* |
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland</li> <li>• Geschikt voor kringloopwerking</li> <li>• 1 cleanAir-koolstoffilter meegeleverd</li> <li>• Schouwloze dampkap</li> <li>• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 390 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 510 m³/u</li> </ul> </li> <li>• <b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>• Geschikt voor kringloopwerking</li> <li>• 1 cleanAir-koolstoffilter meegeleverd</li> <li>• Schouwloze dampkap</li> <li>• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 330 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 400 m³/u</li> </ul> </li> <li>• <b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>• Boost-functie</li> <li>• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>• Naventilatie (10 minuten)</li> <li>• Elektronische bediening via touchControl en LED-indicatie (7 segmenten)</li> <li>• Dubbele luchtstroom</li> <li>• Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie</li> <li>• Geluidsniveau bij normale werking 390 m³/u: 56 dB (A) of 69 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>• 1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig</li> <li>• Veradigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>• Verlichting werkblad: 4 LED-modules van 3 W (3500 K)</li> <li>• softLight – Dimfunctie</li> <li>• Inclusief montageset voor op het plafond, easy installatie met slechts 4 schroeven, lengte kabels afstelbaar (20-100 cm)</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>• Boost-functie</li> <li>• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>• Naventilatie (10 minuten)</li> <li>• Elektronische bediening via touchControl en LED-indicatie (7 segmenten)</li> <li>• Dubbele luchtstroom</li> <li>• Geluidsniveau bij normale werking 330 m³/u: 54 dB (A) of 67 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>• 1 metalen vetfilter, vaatwasbestendig</li> <li>• Veradigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)</li> <li>• softLight – Dimfunctie</li> <li>• Easy-wandbevestigingssysteem</li> </ul> |             |
| <b>Design</b>                                                                        | • Zwart met glazen scherm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | • Zwart met glazen scherm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| <b>Toebehoren in optie</b><br>(zie p. 159)                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ 56200: cleanAir koolstoffilter – € 49,99**</li> <li>• LZ 00XXP00: regenerereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set (tot 10 jaar) – € 299,99**</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LZ 56200: cleanAir koolstoffilter – € 49,99**</li> <li>• LZ 00XXP00: regenerereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set (tot 10 jaar) – € 299,99**</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Afmetingen</b><br>(HxBxD)                                                         | Toestel: 50,1 x 37 x 37,7 cm<br>Inbouw: –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Toestel: 50,1 x 33 x 29,1 cm<br>Inbouw: –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



# Luidruchtig worden is niet nodig om zijn prestaties kracht bij te zetten.

## Opmerkelijk, en nauwelijks hoorbaar.

De dampkappen van Siemens bieden een maximaal afzuigvermogen met een minimaal geluidsvolume. Dankzij de modernste technologie en hoogwaardige afwerking worden trillingen en weerstand tegengegaan. De lamellen van de motorventilator zijn zo gevormd dat ze zo goed als geen geluid genereren.

## Daaraan went het oog graag: softLight.

Bij het inschakelen van het softLight wordt de maximale lichtsterkte niet abrupt ingeschakeld, maar neemt deze geleidelijk aan toe. Bij het uitschakelen van de lamp, neemt de lichtintensiteit weer even geleidelijk af. Met de dimfunctie kunt u de lichtsterkte individueel instellen, naar keuze – sfeerverlichting of helder werklicht.



## Eeuwig licht met de LED-verlichting.

De nieuwe en uiterst duurzame LED-verlichting bespaart energie zonder in te boeten aan lichtsterkte. Niet alleen is er een toename van 45 % in helderheid\* – ze zijn veel helderder en verlichten optimaal uw kookplaat – ze verbruiken ook 85 % minder electriciteit.

\* Dampkap 90 cm met 3 laagspannings-halogenelampen van 20 W in vergelijking met 3 LED-lampen premium van 5 W.



## touchSlider: intuïtief en precies, een eenvoudige vermogensregeling.

Met een eenvoudige en lichte druk op het touchControl-bedieningspaneel kan u uw dampkap bedienen. Dankzij de touchSlider-functie volstaat het zelfs enkel met uw vinger over het bedieningspaneel te glijden om het gewenste vermogen te selecteren – net zoals op het muisvlak van uw draagbare PC.



Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)



Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)



Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)



Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding

# Decoratieve eilanddampkappen – 90 cm

|                                                                                      | LF 91BUV50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iQ 700      | LF 98BIP50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ 500      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                      | Decoratieve eilanddampkap<br>90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Decoratieve eilanddampkap<br>90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                                                                                      | LF 91BUV50 - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.929,99* | LF 98BIP50 - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 1.589,99* |
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 37,4 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 62 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 30,6 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 590 m<sup>3</sup>/u</li> <li>- intensiefstand: 940 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> <li>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 430 m<sup>3</sup>/u</li> <li>- intensiefstand: 810 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> <li>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</li> </ul>                                                                                                                                              |             |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect:</b> controle op afstand</li> <li><b>cookConnect system:</b> bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)</li> <li>Volautomatische dampkap</li> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li><b>climateControl-Sensor</b> (luchtkwaliteit-sensor)</li> <li>Funcities "interval" en "silence" via Home Connect</li> <li>Elektronische bediening met <b>touchSlider</b>, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 590 m<sup>3</sup>/u: 50 dB (A) of 62 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 4 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 430 m<sup>3</sup>/u: 42 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 4 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> </ul> |             |
| <b>Design</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Box-Design - 4,6 cm hoog</li> <li>Design filterafdekking in inox</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Box-Design - 4,6 cm hoog</li> <li>Design filterafdekking in inox</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b>                                                    | Luchtafvoer: 74,4-92,4 x 89,8 x 60 cm<br>Kringloopwerking: 74,4- 104,4 x 89,8 x 60 cm<br>kringloopwerking cleanAir: 81,2- 104,4 x 89,8 x 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Luchtafvoer: 74,4-92,4 x 89,8 x 60 cm<br>Kringloopwerking: 74,4- 104,4 x 89,8 x 60 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: 81,2- 104,4 x 89,8 x 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

Toebehoren in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Decoratieve eilanddampkappen – 90 cm

| LF 97BCP50 | iQ500 | LF 97BBM50 | iQ300 |
|------------|-------|------------|-------|
|------------|-------|------------|-------|

Decoratieve eilanddampkap  
90 cm



Decoratieve eilanddampkap  
90 cm



|                                                                                      | LF 97BCP50 - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 1.299,99* | LF 97BBM50 - Inox | € 1.199,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 27,8 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: B<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 66,2 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 440 m<sup>3</sup>/u</li> <li>- intensiefstand: 690 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> <li><b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> </ul>                                                                                                                                       |             |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 430 m<sup>3</sup>/u</li> <li>- intensiefstand: 720 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> </ul>                                              |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 440 m<sup>3</sup>/u: 42 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 4 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> </ul> |             |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding</li> <li>Dubbele luchtstroom</li> <li>Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 430 m<sup>3</sup>/u: 45 dB (A) of 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verlichting werkblad: 4 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> </ul> |
| <b>Design</b>                                                                        | • Box-Design - 4,6 cm hoog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                   | • Box-Design - 4,6 cm hoog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                   | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b>                                                    | Luchtafvoer: 74,4-92,4 x 89,8 x 60 cm<br>Kringloopwerking: 74,4-104,4 x 89,8 x 60 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: 81,2-104,4 x 89,8 x 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                   | Luchtafvoer: 74,4-92,4 x 89,8 x 60 cm<br>Kringloopwerking: 74,4-104,4 x 89,8 x 60 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: 81,2-104,4 x 89,8 x 60 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Toebehoren in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht


\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.



flatDesign. Wanneer een alledaags voorwerp een design stuk wordt.

De flatDesign dampkappen bieden een ontwerp dat perfect past bij de iQ700 ovens. Hoogwaardige materialen, een perfecte afwerking en een intuïtieve en krachtige bediening maken deze dampkappen een waar genot voor het oog en in het gebruik ervan.



#### Home Connect: Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw dampkap waar en wanneer u maar wilt. Meer informatie, zie p. 8 en 9.



#### cookConnect system.

Dankzij het cookConnect system en de draadloze module werken de dampkap en de kookplaat nu in perfecte symbiose – voor een optimale luchtafvoer. Meer informatie, zie p. 75 of 119.



#### De climateControl-Sensor zorgt voor een ideale frisse lucht in de keuken.

De innovatieve climateControl-Sensor wordt aan het zicht onttrokken in het afvoerkanaal. Deze meet de stoomintensiteit en het vetgehalte terwijl u kookt en past automatisch de afvoerwerking aan. Meer informatie, zie p. 119.



#### Een gezond vetarm recept voor uw keuken: de gepatenteerde randafzuiging.

Met een absorptiepercentage van meer dan 90% filtert de randafzuiging aanzienlijk meer vet uit de kookdampen dan traditionele toestellen. Meer informatie, zie p. 119.

#### Regenereerbare filters.

Naast de klassieke koolstoffilters en de cleanAir-filter zijn er nu regenereerbare filters. Deze moeten niet meer om het jaar worden vervangen en zijn ontworpen voor dagelijks gebruik gedurende 10 jaar.



#### emotionLight Pro. Sfeerverlichting naar wens.

Met emotionLight Pro hebt u de mogelijkheid om de kleur van het diffuus licht te kiezen dat wordt uitgestraald via de achterkant van de dampkap (8 verschillende kleuren).



#### powerBoost-functie voor verhoogde afvoerefficiëntie.


De dampkap moet het maximum aan kookdampen afvoeren. Wanneer dit tijdens het koken nodig blijkt, opent u gewoon de voorkant van wand-dampkap om het afvoeroppervlak te vergroten.



#### Met of zonder schouw.

In de kringloopwerking heeft u de mogelijkheid om de wanddampkap op een klassieke manier te installeren met een inox schouw of op een meer design manier zonder schouw. Een kunstwerk in huis...

## Decoratieve wanddampkappen – flatDesign 90 cm

|                                                                                      | LC 97FVV60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iQ 700      | LC 97FVP60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ 700      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                      | Decoratieve wanddampkap flatDesign<br>glassDesign - 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Decoratieve wanddampkap flatDesign<br>glassDesign - 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                                                                                      | LC 97 FVV 60 - Glas zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 1.749,99* | LC 97 FVP 60 - Glas zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 1.499,99* |
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 37,2 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 37,2 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 420 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 730 m³/u</li> </ul> </li> <li><b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> <li>2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 420 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 730 m³/u</li> </ul> </li> <li><b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> <li>2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde</li> </ul>                                                                                                                                 |             |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect:</b> controle op afstand</li> <li><b>cookConnect system:</b> bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)</li> <li>Volautomatische dampkap</li> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>Naventilatie (10 minuten)</li> <li><b>climateControl-Sensor</b> (luchtkwaliteit-sensor)</li> <li>Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>powerBoost positie (door openen van frontpaneel)</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 43 dB (A) of 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>Naventilatie (10 minuten)</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>powerBoost positie (door openen van frontpaneel)</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 43 dB (A) of 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> </ul> |             |
| <b>Design</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwart met glazen scherm</li> <li><b>Randafzuiging</b></li> <li>Filterafdekking in glas</li> <li>Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwart met glazen scherm</li> <li><b>Randafzuiging</b></li> <li>Filterafdekking in glas</li> <li>Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b>                                                    | Luchtafvoer: 96,9-123,9 x 89 x 26,3 cm<br>Kringloopwerking: 102,9-129,9 x 89 x 26,3 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | Luchtafvoer: 96,9-123,9 x 89 x 26,3 cm<br>Kringloopwerking: 102,9-129,9 x 89 x 26,3 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |

Toebehoren in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Decoratieve wanddampkappen – flatDesign 90 cm

|                                                                                      | LC 97FQQ 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ 500      | LC 97FQP 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ 500      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                      | Decoratieve wanddampkap flatDesign<br>glassDesign - 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | Decoratieve wanddampkap flatDesign<br>glassDesign - 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|                                                                                      | LC 97 FQQ 60 - Inox/Glas zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 1.549,99* | LC 97 FQP 60 - Inox/Glas zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 1.399,99* |
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 35 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 35 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebereiden in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 420 m<sup>3</sup>/u</li> <li>- intensiefstand: 730 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> <li><b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> <li>2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde</li> </ul>                                                                                                                                                        |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebereiden in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 420 m<sup>3</sup>/u</li> <li>- intensiefstand: 730 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> <li><b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> <li>2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde</li> </ul>                                                                                                                       |             |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>Naventilatie (10 minuten)</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>powerBoost positie (door openen van frontpaneel)</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 420 m<sup>3</sup>/u: 43 dB (A) of 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> <li><b>emotionLight Pro</b></li> <li>softLight – Dimfunctie</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>Naventilatie (10 minuten)</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>powerBoost positie (door openen van frontpaneel)</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 420 m<sup>3</sup>/u: 43 dB (A) of 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> </ul> |             |
| <b>Design</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwart met glazen scherm</li> <li><b>Randafzuiging</b></li> <li>Filterafdekking in glas</li> <li>Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwart met glazen scherm</li> <li><b>Randafzuiging</b></li> <li>Filterafdekking in glas</li> <li>Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b>                                                    | Luchtafvoer: 96,9-123,9 x 89,2 x 26,3 cm<br>Kringloopwerking: 102,9-129,9 x 89,2 x 26,3 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | Luchtafvoer: 96,9-123,9 x 89,2 x 26,3 cm<br>Kringloopwerking: 102,9-129,9 x 89,2 x 26,3 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |

Toebereiden in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.



## headFree. Een perfect afvoersysteem met een maximaal gebruikscomfort.

Siemens biedt nu een nieuwe generatie headFree dampkappen met een verbeterd ontwerp. U heeft zo niet alleen de laatste technische innovaties, maar bovendien profiteert u van vrije hoofdruimte door het specifieke ontwerp. Wat een plezier te koken met deze ruimte boven de kookplaat!

## Decoratieve wanddampkappen – headFree 90 cm

|                                                                                      | LC 91KWV60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ 700      | LC 91KWP60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ 700      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                      | Decoratieve wanddampkap headFree<br>glassDesign - 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Decoratieve wanddampkap headFree<br>glassDesign - 90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|                                                                                      | LC 91KWV60 - Glas zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.649,99* | LC 91KWP60 - Glas zwart/Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.399,99* |
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 30,1 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 30,1 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 530 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 950 m³/u</li> </ul> </li> <li><b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> <li>2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 530 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 950 m³/u</li> </ul> </li> <li><b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> <li>2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde</li> </ul>                                                                                                                                                              |             |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect:</b> controle op afstand</li> <li><b>cookConnect system:</b> bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)</li> <li>Volautomatische dampkap</li> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 min.</li> <li>Naventilatie (10 minuten)</li> <li><b>climateControl-Sensor</b> (luchtqualiteit-sensor)</li> <li>Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>powerBoost positie (door openen van frontpaneel)</li> <li>Dubbele luchtstroom</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 530 m³/u: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>Naventilatie (10 minuten)</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>powerBoost positie (door openen van frontpaneel)</li> <li>Dubbele luchtstroom</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 530 m³/u: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> </ul> |             |
| <b>Design</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwart met glazen scherm</li> <li><b>Randafzuiging</b></li> <li>Filterafdekking in glas</li> <li>Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwart met glazen scherm</li> <li><b>Randafzuiging</b></li> <li>Filterafdekking in glas</li> <li>Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b>                                                    | Luchtafvoer: 93-120 x 89 x 49,9 cm<br>Kringloopwerking: 99-126 x 89 x 49,9 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Luchtafvoer: 93-120 x 89 x 49,9 cm<br>Kringloopwerking: 99-126 x 89 x 49,9 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

Toebehoren in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

## Decoratieve wanddampkappen – headFree 90 cm

| LC 98 KPQ 60 | iQ 500 | LC 98 KPP 60 | iQ 500 |
|--------------|--------|--------------|--------|
|--------------|--------|--------------|--------|

Decoratieve wanddampkap headFree  
glassDesign - 90 cm



Decoratieve wanddampkap headFree  
glassDesign - 90 cm



|                                                                                      | LC 98 KPQ 60 - Inox/Glas zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LC 98 KPP 60 - Inox/Glas zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | € 1.399,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 1.249,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 24,8 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 24,8 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebereiden in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 500 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 850 m³/u</li> </ul> </li> <li><b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> <li>2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebereiden in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 500 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 850 m³/u</li> </ul> </li> <li><b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> <li>2 luchtingangen: voorzijde en onderzijde</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>Naventilatie (10 minuten)</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>powerBoost positie (door openen van frontpaneel)</li> <li>Dubbele luchtstroom</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 500 m³/u: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> <li><b>emotionLight Pro</b> – softLight – Dimfunctie</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>Naventilatie (10 minuten)</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>powerBoost positie (door openen van frontpaneel)</li> <li>Dubbele luchtstroom</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 500 m³/u: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> </ul> |
| <b>Design</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwart met glazen scherm</li> <li><b>Randafzuiging</b></li> <li>Filterafdekking in glas</li> <li>Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zwart met glazen scherm</li> <li><b>Randafzuiging</b></li> <li>Filterafdekking in glas</li> <li>Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b>                                                    | Luchtafvoer: 93-120 x 89,2 x 49,9 cm<br>Kringloopwerking: 99-126 x 89,2 x 49,9 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luchtafvoer: 93-120 x 89,2 x 49,9 cm<br>Kringloopwerking: 99-126 x 89,2 x 49,9 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Toebereiden in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Decoratieve wanddampkappen – headFree 80 cm



|                                                                                      | LC 87KHM 0<br>Decoratieve wanddampkap headFree<br>glassDesign - 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iQ 300 | LC 87KBM 60<br>Decoratieve wanddampkap headFree<br>glassDesign - 80 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iQ 300 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                      | LC 87KHM 60 - Glas zwart/Inox € 999,99*<br>LC 87KHM 20 - Glas wit/Inox € 999,99*<br>LC 87KHM 10 - Glas silver/Inox € 999,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | LC 87KBM 60 - Glas zwart/Inox € 899,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 51 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: C</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 49,2 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: D</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 58 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |        |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toeboren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 420 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 680 m³/u</li> </ul> </li> <li>2 luchtgingen: voorzijde en onderzijde</li> </ul> |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toeboren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 400 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 680 m³/u</li> </ul> </li> <li>2 luchtgingen: voorzijde en onderzijde</li> </ul> |        |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Dubbele luchtstroom</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> </ul>                              |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Dubbele luchtstroom</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 43 dB (A) of 58 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> </ul>                              |        |
| <b>Design</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>LC 87KHM 60 - Zwart met glazen scherm</li> <li>LC 87KHM 20 - Wit met glazen scherm</li> <li>LC 87KHM 10 - Silver met glazen scherm</li> <li><b>Randafzuiging</b></li> <li>Filterafdekking in glas</li> <li>Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Randafzuiging</b></li> <li>Filterafdekking in glas met roestvrijstaal</li> <li>Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b>                                                    | Luchtafvoer: 92,8-119,8 x 79 x 49,9 cm<br>Kringloopwerking: 98,8-125,8 x 79 x 49,9 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Luchtafvoer: 89,8-116,8 x 79 x 46,7 cm<br>Kringloopwerking: 95,8-122,8 x 79 x 46,7 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |

Toeboren in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.



SIEMENS

2

## Decoratieve wanddampkappen – 90 cm

|                                                                                      | LC 91BUV50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iQ 700      | LC 91BUR50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iQ 700      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                      | Decoratieve wanddampkap<br>90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Decoratieve wanddampkap<br>90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
|                                                                                      | LC 91BUV50 - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 1.579,99* | LC 91BUR50 - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 1.379,99* |
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 35,5 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 35,5 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 570 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 920 m³/u</li> </ul> </li> <li>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 570 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 920 m³/u</li> </ul> </li> <li>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect:</b> controle op afstand</li> <li><b>cookConnect system:</b> bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met passende kookplaat)</li> <li>Volautomatische dampkap</li> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li><b>climateControl-Sensor</b> (luchtqualiteit-sensor)</li> <li>Functies "interval" en "silence" via Home Connect</li> <li>Elektronische bediening met <b>touchSlider</b>, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 570 m³/u: 52 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> <li>easyFix: speciaal ophangstelsysteem voor een snelle en correcte montage</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect:</b> controle op afstand</li> <li><b>cookConnect system:</b> bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met passende kookplaat)</li> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li>Functies "interval" en "silence" via Home Connect</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 570 m³/u: 52 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> <li>easyFix: speciaal ophangstelsysteem voor een snelle en correcte montage</li> </ul> |             |
| <b>Design</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Box-Design - 4,6 cm hoog</li> <li>Design filterafdekking in inox</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Box-Design - 4,6 cm hoog</li> <li>Design filterafdekking in inox</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b>                                                    | Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm<br>Kringloopwerking: 62,8-106,4 x 89,8 x 50 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm<br>Kringloopwerking: 62,8-106,4 x 89,8 x 50 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |

Toebehoren in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A<sup>++</sup> tot E.

## Decoratieve wanddampkappen – 90 cm

|                                   | LC 98 BIT 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iQ 500 | LC 98 BIP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ 500 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                   | Decoratieve wanddampkap<br>90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Decoratieve wanddampkap<br>90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
|                                   | LC 98 BIT 50 - Inox € 1.359,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | LC 98 BIP 50 - Inox € 1.189,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| <b>Algemene informatie</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>+)1</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 29,1 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>+)1</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 29,1 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| <b>Werking / Vermogen</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 420 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 790 m³/u</li> </ul> </li> <li>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 420 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 790 m³/u</li> </ul> </li> <li>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Home Connect:</b> controle op afstand</li> <li><b>cookConnect system:</b> bedien de dampkap vanaf de kookplaat (met bijpassende kookplaat)</li> <li>Volautomatische dampkap</li> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li><b>climateControl-Sensor</b> (luchtqualiteit-sensor)</li> <li>Functies "interval" en "silence" via Home Connect</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 43 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> <li>easyFix: speciaal ophangstelsysteem voor een snelle en correcte montage</li> </ul> |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 43 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> <li>easyFix: speciaal ophangstelsysteem voor een snelle en correcte montage</li> </ul> |        |
| <b>Design</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Box-Design - 4,6 cm hoog</li> <li>Design filterafdekking in inox</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Box-Design - 4,6 cm hoog</li> <li>Design filterafdekking in inox</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| <b>Inbouw</b>                     | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b> | Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm<br>Kringloopwerking: 62,8-106,4 x 89,8 x 50 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm<br>Kringloopwerking: 62,8-106,4 x 89,8 x 50 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |

Toebehoren in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Decoratieve wanddampkappen – 90 cm

|                                                                                      | LC 97BHP50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iQ 500 | LC 97QFM 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iQ 300 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                      | Decoratieve wanddampkap<br>90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | Decoratieve wanddampkap<br>90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|                                                                                      | LC 97 BHP 50 - Inox € 999,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | LC 97 QFM 50 - Inox € 819,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 30,2 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 53,9 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                             |        |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 430 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 690 m³/u</li> </ul> </li> <li><b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 460 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 740 m³/u</li> </ul> </li> </ul>                                |        |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u: 43 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> <li>easyFix: speciaal ophangstelsysteem voor een snelle en correcte montage</li> </ul> |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>Elektronische bediening via touchControl en LED-aanduiding</li> <li>Dubbele luchtstroom</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 460 m³/u: 52 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> </ul> |        |
| <b>Design</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Box-Design - 4,6 cm hoog</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slimline piramide</li> <li>Design filterafdekking in inox</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b>                                                    | Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm<br>Kringloopwerking: 62,8-106,4 x 89,8 x 50 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | Luchtafvoer: 67,6-100,6 x 90 x 50 mm<br>Kringloopwerking: 67,6-111,6 x 90 x 50 mm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

Toebehoren in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.



## Decoratieve wanddampkappen – 90 cm

|                                                                                      | LC 97BCP50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | iQ 500 | LC 96QBM50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iQ 300 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                      | Decoratieve wanddampkap<br>90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | Decoratieve wanddampkap<br>90 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|                                                                                      | LC 97BCP50 - Inox € 799,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | LC 96QBM50 - Inox € 719,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 30,2 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 39,9 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: C</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 61 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                             |        |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 430 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 690 m³/u</li> </ul> </li> <li><b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 380 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 610 m³/u</li> </ul> </li> </ul>                                |        |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Dubbele luchtstroom</li> <li>Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 430 m³/u: 43 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 3 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> <li>easyFix: speciaal ophangstelsysteem voor een snelle en correcte montage</li> </ul> |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding</li> <li>Dubbele luchtstroom</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 380 m³/u: 49 dB (A) of 61 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> </ul> |        |
| <b>Design</b>                                                                        | • Box-Design - 4,6 cm hoog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | • Slimline piramide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b>                                                    | Luchtafvoer: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm<br>Kringloopwerking: 62,8-106,4 x 89,8 x 50 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Luchtafvoer: 67,6-100,6 x 90 x 50 mm<br>Kringloopwerking: 67,6-111,6 x 90 x 50 mm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

Toebehoren in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

## Decoratieve wanddampkappen – 90 cm

| LC 96BBM 50 | iQ300 | LC 94PBC 50 | iQ 100 |
|-------------|-------|-------------|--------|
|-------------|-------|-------------|--------|

Decoratieve wanddampkap  
90 cm



Decoratieve wanddampkap  
90 cm



|                                                                                      | LC 96BBM 50 - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 669,99* | LC 94PBC 50 - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 429,99* |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"><li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li><li>Gemiddeld energieverbruik: 43,9 kWu/jaar</li><li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li><li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li><li>Vetfilter-efficiëntieklasse: D</li><li>Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB</li></ul>                                                                                                                                                                            |           | <ul style="list-style-type: none"><li>Energie-efficiëntieklasse: C</li><li>Gemiddeld energieverbruik: 51,3 kWu/jaar</li><li>Ventilator-efficiëntieklasse: E</li><li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li><li>Vetfilter-efficiëntieklasse: D</li><li>Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB</li></ul>                                                                                              |           |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li><li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li><li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li><li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:<ul style="list-style-type: none"><li>- normale werking: 360 m³/u</li><li>- intensiefstand: 580 m³/u</li></ul></li></ul>                                  |           | <ul style="list-style-type: none"><li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li><li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li><li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset (toebehoren in optie)</li><li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:<ul style="list-style-type: none"><li>- normale werking: 360 m³/u</li></ul></li></ul> |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li><li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li><li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding</li><li>Dubbele luchtstroom</li><li>Geluidsniveau bij normale werking 360 m³/u: 48 dB (A) of 60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li><li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li><li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li></ul> |           | <ul style="list-style-type: none"><li>3 vermogensstanden</li><li>Bedieningspaneel met druktoetsen</li><li>Dubbele luchtstroom</li><li>Geluidsniveau bij normale werking 360 m³/u: 53 dB (A) of 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li><li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li><li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li></ul>                          |           |
| <b>Design</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Box-Design - 5,3 cm hoog</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | <ul style="list-style-type: none"><li>Piramide-Design</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b>                                                    | Luchtafvoer: 63,5-96,5 x 90 x 50 cm<br>Kringloopwerking: 63,5-107,5 x 90 x 50 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | Luchtafvoer: 79,9-97,5 x 90 x 50 cm<br>Kringloopwerking: 79,9-97,5 x 90 x 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |

Toebehoren in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Decoratieve wanddampkappen – 60 cm

| LC 66BBM 50                                                                                                                                                         | iQ300 | LC 64PBC 50                                                                        | iQ 100 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Decoratieve wanddampkap<br>60 cm                                                                                                                                    |       | Decoratieve wanddampkap<br>60 cm                                                   |        |
|                                                                                    |       |  |        |
|   |       |   |        |

|                                                                                      | LC 66BBM 50 - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 569,99* | LC 64PBC 50 - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 359,99* |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 44 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: C</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 60 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: C</li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 51,4 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: E</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: C</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB</li> </ul>                                                                                                                                       |           |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 360 m<sup>3</sup>/u</li> <li>- intensiefstand: 580 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 360 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> </ul> |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding</li> <li>Dubbele luchtstroom</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 360 m<sup>3</sup>/u: 48 dB (A) of 60 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> </ul>         |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogensstanden</li> <li>Bedieningspaneel met druktoetsen</li> <li>Dubbele luchtstroom</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 360 m<sup>3</sup>/u: 54 dB (A) of 66 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)</li> </ul>                                                        |           |
| <b>Design</b>                                                                        | • Box-Design - 5,3 cm hoog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | • Piramide-Design                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b>                                                    | Luchtafvoer: 63,5-96,5 x 60 x 50 cm<br>Kringloopwerking: 63,5-107,5 x 60 x 50 cm<br>Kringloopwerking cleanAir: zie Technisch overzicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Luchtafvoer: 79,9-97,6 x 60 x 50 cm<br>Kringloopwerking: 79,9-97,6 x 60 x 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |

Toebehoren in optie: zie pagina's 158-159

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.



## Uitschuifbare dampkappen. Een uiterst efficiënt gamma.

Dankzij Siemens kunt u zich nu 100% toespitsen op het koken en dient u niet langer rekening te houden met rook of vet. De uitschuifbare dampkappen zijn niet enkel uitgerust met een uiterst efficiënte iQdrive-motor en een installeerbare cleanAir filter-technologie, maar garanderen ook een uitstekende vetabsorptie.

Met de Boost-functie kunt u de lucht gedurende 20 seconden intensief zuiveren, exact de tijd die nodig is om uw steak dicht te schroeien.

Andere nieuwigheden: het design van het bedieningspaneel dat perfect samengaat met andere inbouwtoestellen van Siemens uitgerust met touchControl en touchSlider of afwerkingslijsten naar keuze (in optie).

Het resultaat is een bijzonder harmonieuze keuken ...

# Uitschuifbare dampkappen

| LI 99SA683 | iQ700 | LI 67SA670 | iQ700 |
|------------|-------|------------|-------|
|------------|-------|------------|-------|

Uitschuifbare dampkap  
90 cm

Uitschuifbare dampkap  
60 cm



|                                                                                                     | LI 99SA683 - Zwarte afwerkingslijst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 1.319,99* | LI 67SA670 - Zwarte afwerkingslijst | € 929,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene informatie</b><br><br><small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 40 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 34,1 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 520 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 930 m³/u</li> </ul> </li> <li><b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dampkap voor hangkast van 60 cm breed</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 400 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 700 m³/u</li> </ul> </li> <li><b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li><b>climateControl-Sensor</b> (luchtkwaliteit-sensor)</li> <li>Elektronische bediening met <b>touchSlider</b>, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 520 m³/u: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> <li>Zwarte afwerkingslijst van het telescopisch gedeelte meegeleverd</li> </ul> |             |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Boost-functie</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li>Elektronische bediening met touchControl</li> <li>Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> <li>Zwarte afwerkingslijst van het telescopisch gedeelte meegeleverd</li> </ul> |
| <b>Design</b>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Design filterafdekking in inox</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Design filterafdekking in inox</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inbouw</b>                                                                                       | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                     | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                                                                           | Toestel: 37,8 x 89,8 x 29 cm<br>Inbouw: 33,7 x 52,4 x 29 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                     | Toestel: 42,6 x 59,8 x 29 cm<br>Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Toebehoren in optie: zie pagina 157

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.  
<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

# Uitschuifbare dampkappen

| LI 97 RA 560                                    | iQ500 | LI 67 RA 560                                    | iQ500 |
|-------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|
| Uitschuifbare dampkap met varioControl<br>90 cm |       | Uitschuifbare dampkap met varioControl<br>60 cm |       |



|                                                                                      | LI 97 RA 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 929,99* | LI 67 RA 560 | € 819,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 34,7 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 34,1 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 54 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebereiden in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 400 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 700 m³/u</li> </ul> </li> <li>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dampkap voor hangkast van 60 cm breed</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebereiden in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 400 m³/u</li> <li>- intensiefstand: 700 m³/u</li> </ul> </li> <li>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li>Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> <li>Telescopisch gedeelte zonder afwerking (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk)</li> <li>varioControl: bedieningspaneel flexibel bovenaan of vooraan (met toebehoren in optie)</li> </ul> |           |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li>Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Extreem stil dankzij een speciale geluidsisolatie</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 400 m³/u: 40 dB (A) of 54 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> <li>Telescopisch gedeelte zonder afwerking (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk)</li> <li>varioControl: bedieningspaneel flexibel bovenaan of vooraan (met toebehoren in optie)</li> </ul> |
| <b>Design</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>lightDesign-concept "White &amp; Blue"</li> <li>Design filterafdekking in inox</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>lightDesign-concept "White &amp; Blue"</li> <li>Design filterafdekking in inox</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                                                            | Toestel: 42,6 x 89,8 x 29 cm<br>Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |              | Toestel: 42,6 x 59,8 x 29 cm<br>Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Toebehoren in optie: zie pagina 157

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

# Uitschuifbare dampkappen

LI 97 RA 540

iQ 500

Uitschuifbare dampkap met varioControl  
90 cm



Monteren waar dit het meest zinvol is:  
de bedieningsmodule varioControl.

De varioControl-bedieningsmodule kan naar wens boven of op het front worden aangebracht. Naargelang wat optisch mooier of in de bediening makkelijker is.

|                                                                                                     | LI 97 RA 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 819,99* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemene informatie</b><br><br><small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 35,5 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebehooren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>normale werking: 410 m³/u</li> <li>intensiefstand: 740 m³/u</li> </ul> </li> <li><b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogens + 2 intensiefstanden</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li>Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 410 m³/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)</li> <li>softLight – Dimfunctie</li> <li>Telescopisch gedeelte zonder afwerking (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk)</li> <li><b>varioControl</b>: bedieningspaneel flexibel bovenaan of vooraan (met toebehooren in optie)</li> </ul> |           |
| <b>Design</b>                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>lightDesign-concept "White &amp; Blue"</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| <b>Inbouw</b>                                                                                       | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                                                                           | Toestel: 42,6 x 89,8 x 29 cm<br>Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |

Toebehooren in optie: zie pagina 157

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

# Uitschuifbare dampkappen

| LI 97 SA 530 | iQ 300 | LI 67 SA 530 | iQ 300 |
|--------------|--------|--------------|--------|
|--------------|--------|--------------|--------|

Uitschuifbare dampkap  
90 cm

Uitschuifbare dampkap  
60 cm



|                                                                                                     | LI 97 SA 530 - Afwerkingslijst inox € 719,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LI 67 SA 530 - Afwerkingslijst inox € 619,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene informatie</b><br><br><small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 35,1 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 35,3 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: A</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dampkap voor hangkast van 60 cm of 90 cm breed</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebereiden in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 420 m<sup>3</sup>/u</li> <li>- intensiefstand: 740 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> <li>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dampkap voor hangkast van 60 cm breed</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset of een cleanAir-module (toebereiden in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 400 m<sup>3</sup>/u</li> <li>- intensiefstand: 740 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> <li>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</li> </ul>                                                                      |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li>Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 420 m<sup>3</sup>/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)</li> <li>Telescopisch gedeelte met inox afwerkingslijst meegeleverd</li> <li>Andere afwerkingslijsten in optie</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li> <li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li> <li>10 minuten naventilatie</li> <li>Bedieningspaneel met druktoetsen en LED-aanduiding (7 segmenten)</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 400 m<sup>3</sup>/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)</li> <li>Telescopisch gedeelte met inox afwerkingslijst meegeleverd</li> <li>Andere afwerkingslijsten in optie</li> </ul> |
| <b>Design</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Inbouw</b>                                                                                       | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                                                                           | Toestel: 42,6 x 89,8 x 29 cm<br>Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Toestel: 42,6 x 59,8 x 29 cm<br>Inbouw: 38,5 x 52,4 x 29 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Toebereiden in optie: zie pagina 157

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

# Uitschuifbare dampkappen

LI 64 LA 520

iQ100

Uitschuifbare dampkap  
60 cm



Een keuken met een onberispelijk ontwerp dat alleen kan overtuigen..



|                                                                                                     | LI 64 LA 520                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 309,99* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemene informatie</b><br><br><small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: C<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 66,3 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: C</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: E</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: B</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 68 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dampkap voor hangkast van 60 cm breed</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een starterset (toebehoren in optie)</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>normale werking: 400 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                        |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogensstanden</li> <li>Bediening via tuimelschakelaars</li> <li>Automatisch aan- en uitschakelen door het uittrekken van het telescopisch gedeelte of door de schakelaar</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 400 m<sup>3</sup>/u: 54 dB (A) of 68 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verlichting werkblad: 2 halogeenlampen van 20 W (2700 K)</li> <li>Telescopisch gedeelte zonder afwerking (afwerkingslijst of meubelprofiel noodzakelijk)</li> </ul> |           |
| <b>Design</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Inbouw</b>                                                                                       | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                                                                           | Toestel: 20,3 x 59,8 x 29 cm<br>Inbouw: 16,2 x 52,6 x 29 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |

Toebehoren in optie: zie pagina 157

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Deze nieuwe telescopische dampkappen kunnen verticaal omhoog/omlaag worden geschoven en verborgen worden in de bovenkast. Wanneer u de dampkap niet gebruikt, kan die dus volledig worden verborgen en onzichtbaar worden gemaakt, voor een opgeruimde en strakke keuken.

Voor een perfecte installatie vindt u de neerlaatkaders op pagina 157 en de inbouwschema's in het Technisch overzicht.

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

# Afvoergroepen

| LB 89585M | iQ 700 | LB 79585M | iQ 700 |
|-----------|--------|-----------|--------|
|-----------|--------|-----------|--------|

Afvoergroep  
86 cm



Afvoergroep  
70 cm



|                                                                                      | LB 89585M - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 1.079,99* | LB 79585M - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 979,99* |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Energie-efficiëntieklasse: A++<sup>1)</sup></li><li>• Gemiddeld energieverbruik: 25,5 kWu/jaar</li><li>• Ventilator-efficiëntieklasse: A</li><li>• Verlichting-efficiëntieklasse: A</li><li>• Vetfilter-efficiëntieklasse: D</li><li>• Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Energie-efficiëntieklasse: A++<sup>1)</sup></li><li>• Gemiddeld energieverbruik: 30,3 kWu/jaar</li><li>• Ventilator-efficiëntieklasse: A</li><li>• Verlichting-efficiëntieklasse: A</li><li>• Vetfilter-efficiëntieklasse: D</li><li>• Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Voor montage onder een bovenkast</li><li>• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li><li>• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstof-filter (toebehoren in optie)</li><li>• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:<ul style="list-style-type: none"><li>- normale werking: 610 m³/u</li><li>- intensiefstand: 800 m³/u</li></ul></li><li>• <b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li></ul>                                                                                                   |             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Voor montage onder een bovenkast</li><li>• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li><li>• Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstof-filter (toebehoren in optie)</li><li>• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:<ul style="list-style-type: none"><li>- normale werking: 570 m³/u</li><li>- intensiefstand: 770 m³/u</li></ul></li><li>• <b>iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie</b></li></ul>                                                                                                   |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li><li>• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li><li>• Automatische intervalventilatie</li><li>• 30 minuten naventilatie</li><li>• Elektronische bediening met tiptoetsen en LED-aanduiding</li><li>• Dubbele luchtstroom</li><li>• Geluidsniveau bij normale werking 610 m³/u: 50 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li><li>• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li><li>• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)</li><li>• Dimfunctie</li></ul> |             | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li><li>• Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li><li>• Automatische intervalventilatie</li><li>• 30 minuten naventilatie</li><li>• Elektronische bediening met tiptoetsen en LED-aanduiding</li><li>• Dubbele luchtstroom</li><li>• Geluidsniveau bij normale werking 570 m³/u: 50 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li><li>• 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li><li>• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)</li><li>• Dimfunctie</li></ul> |           |
| <b>Design</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Randafzuiging</b></li><li>• Filterafdekking in glas</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Randafzuiging</b></li><li>• Filterafdekking in glas</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| <b>Toebehoren in optie</b><br>(zie p. 157 en 159)                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• LZ 46830: cleanAir-set – € 229,99** (inbouwschema's, zie Technisch overzicht)</li><li>• LZ 46810: cleanAir-koolstoffilter – € 69,99**</li><li>• LZ 10ITP00: regenerereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set (tot 10 jaar) – € 349,99**</li><li>• LZ 55750: standaard starterset – € 149,99**</li><li>• LZ 55651: actieve koolstoffilter – € 79,99**</li><li>• LZ 75956: infrarood afstandsbediening<sup>2)</sup> – € 56,99**</li></ul>                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                                                            | Toestel: – x 86 x 30 cm<br>Inbouw: 41,8 x 83,6 x 26,4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | Toestel: – x 70 x 30 cm<br>Inbouw: 41,8 x 67,6 x 26,4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

# Afvoergroepen

| LB 88574 | iQ 500 | LB 78574 | iQ 500 | LB 57574 | iQ 500 |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|

Afvoergroep  
86 cm

Afvoergroep  
70 cm

Afvoergroep  
52 cm



|                                                                                      | LB 88574 - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 719,99* | LB 78574 - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 669,99* | LB 57574 - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 619,99* |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"><li>Energie-efficiëntieklasse: C<sup>1)</sup></li><li>Gemiddeld energieverbruik: 105,1 kWu/jaar</li><li>Ventilator-efficiëntieklasse: C</li><li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li><li>Vetfilter-efficiëntieklasse: D</li><li>Geluidsniveau bij normale werking: 65 dB</li></ul>                                                                                                                                                                |           | <ul style="list-style-type: none"><li>Energie-efficiëntieklasse: C<sup>1)</sup></li><li>Gemiddeld energieverbruik: 105,7 kWu/jaar</li><li>Ventilator-efficiëntieklasse: C</li><li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li><li>Vetfilter-efficiëntieklasse: D</li><li>Geluidsniveau bij normale werking: 66 dB</li></ul>                                                                                                                                                                |           | <ul style="list-style-type: none"><li>Energie-efficiëntieklasse: C<sup>1)</sup></li><li>Gemiddeld energieverbruik: 80,1 kWu/jaar</li><li>Ventilator-efficiëntieklasse: C</li><li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li><li>Vetfilter-efficiëntieklasse: D</li><li>Geluidsniveau bij normale werking: 67 dB</li></ul>                                                                                                                                                                |           |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Voor montage onder een bovenkast</li><li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li><li>Voor het functioneren in kringloopwerking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren in optie)</li><li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:<ul style="list-style-type: none"><li>- normale werking: 630 m³/u</li><li>- intensiefstand: 730 m³/u</li></ul></li></ul>                                              |           | <ul style="list-style-type: none"><li>Voor montage onder een bovenkast</li><li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li><li>Voor het functioneren in kringloopwerking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren in optie)</li><li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:<ul style="list-style-type: none"><li>- normale werking: 630 m³/u</li><li>- intensiefstand: 730 m³/u</li></ul></li></ul>                                              |           | <ul style="list-style-type: none"><li>Voor montage onder een bovenkast</li><li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li><li>Voor het functioneren in kringloopwerking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren in optie)</li><li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:<ul style="list-style-type: none"><li>- normale werking: 560 m³/u</li><li>- intensiefstand: 610 m³/u</li></ul></li></ul>                                             |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li><li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li><li>Elektronische bediening met tip-toetsen en LED-aanduiding</li><li>Dubbele luchtstroom</li><li>Geluidsniveau bij normale werking 630 m³/u: 51 dB (A) of 65 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li><li>2 metalen vetfilters, vaatwas-bestendig</li><li>Verlichting: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)</li></ul> |           | <ul style="list-style-type: none"><li>4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li><li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li><li>Elektronische bediening met tip-toetsen en LED-aanduiding</li><li>Dubbele luchtstroom</li><li>Geluidsniveau bij normale werking 630 m³/u: 52 dB (A) of 66 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li><li>2 metalen vetfilters, vaatwas-bestendig</li><li>Verlichting: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)</li></ul> |           | <ul style="list-style-type: none"><li>4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li><li>Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten</li><li>Elektronische bediening met tip-toetsen en LED-aanduiding</li><li>Dubbele luchtstroom</li><li>Geluidsniveau bij normale werking 560 m³/u: 53 dB (A) of 67 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li><li>1 metalen vetfilter, vaatwas-bestendig</li><li>Verlichting: 2 LED-modules van 1 W (4000 K)</li></ul> |           |
| <b>Design</b>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Randafzuiging</b></li><li>Design filterafdekking, volledig in inox</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Randafzuiging</b></li><li>Design filterafdekking, volledig in inox</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Randafzuiging</b></li><li>Design filterafdekking, volledig in inox</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| <b>Toebehoren in optie</b><br>(zie p. 157 en 159)                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>LZ 46830: cleanAir-set – € 229,99** (inbouwschema's, zie Technisch overzicht)</li><li>LZ 46810: cleanAir-koolstoffilter – € 69,99**</li><li>LZ 10ITP00: regenerereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set (tot 10 jaar) – € 349,99**</li><li>LZ 55750: standaard starterset – € 149,99**</li><li>LZ 55651: actieve koolstoffilter – € 79,99**</li></ul>                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| <b>Afmetingen</b><br>(HxBxD)                                                         | Toestel: – x 86 x 30 cm<br>Inbouw: 41,8 x 83,6 x 26,4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Toestel: – x 70 x 30 cm<br>Inbouw: 41,8 x 67,6 x 26,4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Toestel: – x 52 x 30 cm<br>Inbouw: 41,8 x 49,6 x 26,4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – \*\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW inbegrepen.  
<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

# Afvoergroepen en tussenbouwdampkap

| LB 75565             | iQ300 | LB 55565             | iQ300 | LE 66 MAC00                | iQ100 |
|----------------------|-------|----------------------|-------|----------------------------|-------|
| Afvoergroep<br>73 cm |       | Afvoergroep<br>53 cm |       | Tussenbouwdampkap<br>60 cm |       |



|                                                                                      | LB 75565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 459,99* | LB 55565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 349,99* | LE 66 MAC00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 389,99* |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Energie-efficiëntieklasse: C<sup>1)</sup></li><li>• Gemiddeld energieverbruik: 79,5 kWu/jaar</li><li>• Ventilator-efficiëntieklasse: D</li><li>• Verlichting-efficiëntieklasse: A</li><li>• Vetfilter-efficiëntieklasse: C</li><li>• Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB</li></ul>                                                                                                                                                |           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Energie-efficiëntieklasse: C<sup>1)</sup></li><li>• Gemiddeld energieverbruik: 78,1 kWu/jaar</li><li>• Ventilator-efficiëntieklasse: D</li><li>• Verlichting-efficiëntieklasse: A</li><li>• Vetfilter-efficiëntieklasse: C</li><li>• Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB</li></ul>                                                                                                                                                |           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Energie-efficiëntieklasse: B<sup>1)</sup></li><li>• Gemiddeld energieverbruik: 68,4 kWu/jaar</li><li>• Ventilator-efficiëntieklasse: B</li><li>• Verlichting-efficiëntieklasse: A</li><li>• Vetfilter-efficiëntieklasse: C</li><li>• Geluidsniveau bij normale werking: 70 dB</li></ul>                         |           |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Voor montage onder een bovenkast</li><li>• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li><li>• Voor het functioneren in kringloopwerking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren in optie)</li><li>• volgens DIN/EN 61591:<ul style="list-style-type: none"><li>- normale werking: 370 m³/u</li><li>- intensiefstand: 610 m³/u</li></ul></li></ul>                                             |           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Voor montage onder een bovenkast</li><li>• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li><li>• Voor het functioneren in kringloopwerking moet de dampkap aangepast worden met een actieve koolstoffilter (toebehoren in optie)</li><li>• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:<ul style="list-style-type: none"><li>- normale werking: 360 m³/u</li><li>- intensiefstand: 590 m³/u</li></ul></li></ul>                                 |           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bevestiging tussen 2 hangkasten</li><li>• Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li><li>• Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:<ul style="list-style-type: none"><li>- normale werking: 620 m³/u</li></ul></li></ul>                                                                                        |           |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li><li>• 2 motoren</li><li>• Bediening via schuifregelaar</li><li>• Geluidsniveau bij normale werking 370 m³/u: 44 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li><li>• 2 metalen vetfilters, vaatwas-bestendig</li><li>• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter</li><li>• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 2,15 W (3500 K)</li></ul> |           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 vermogens, waarvan één intensiefstand</li><li>• 2 motoren</li><li>• Bediening via schuifregelaar</li><li>• Geluidsniveau bij normale werking 360 m³/u: 44 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li><li>• 2 metalen vetfilters, vaatwas-bestendig</li><li>• Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilters en actiefkoolfilter</li><li>• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 2,15 W (3500 K)</li></ul> |           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 vermogensstanden</li><li>• Bedieningspaneel met druktoetsen</li><li>• Geluidsniveau bij normale werking 620 m³/u: 56 dB (A) of 70 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li><li>• 2 metalen vetfilters, vaatwas-bestendig</li><li>• Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 3 W (2700 K)</li></ul> |           |
| <b>Design</b>                                                                        | • Zilver metaalkleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | • Zilver metaalkleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | • Zilver metaalkleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Toebehoren in optie</b>                                                           | • LZ 73050: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 41,99** (zie p. 159)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | • LZ 73050: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 41,99** (zie p. 159)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | • LZ 10IMA00: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 36,99**                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                                                            | Toestel: – x 73 x 38 cm<br>Inbouw: 25,5 x 70 x 35 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Toestel: – x 53 x 38 cm<br>Inbouw: 25,5 x 50 x 35 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | Toestel: – x 59,9 x 27,1 cm<br>Inbouw: –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

# Onderbouwdampkappen

| LU 29251                  | iQ300 | LU 29051                  | iQ300 |
|---------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Onderbouwdampkap<br>90 cm |       | Onderbouwdampkap<br>60 cm |       |



|                                                                                                     | LU 29251 - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 479,99* | LU 29051 - Inox | € 379,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene informatie</b><br><br><small>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014</small> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: D<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 96,8 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: E</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: C</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB</li> </ul>                                            |           |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: D<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 96,8 kWu/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: E</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: A</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: C</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB</li> </ul>                                           |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Te bevestigen onder een hangkast of vrijstaand aan de wand</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 360 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> </ul>                                                      |           |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Te bevestigen onder een hangkast of vrijstaand aan de wand</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 360 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> </ul>                                                     |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogensstanden</li> <li>Elektronische bediening via tiptoetsen</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 360 m<sup>3</sup>/u: 45 dB (A) of 69 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 2,1 W (3500 K)</li> </ul> |           |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogensstanden</li> <li>Elektronische bediening via tiptoetsen</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 360 m<sup>3</sup>/u: 45dB (A) of 69 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 2,1 W (3500 K)</li> </ul> |
| <b>Design</b>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Toebehoren in optie</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Inbouw</b>                                                                                       | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 12 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                 | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 12 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>                                                                           | Toestel: 12 x 89,8 x 50 cm<br>Inbouw: –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                 | Toestel: 12 x 59,8 x 50 cm<br>Inbouw: –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

# Onderbouwdampkappen

| LU 93 LCC 20 | iQ 300 | LU 63 LCC .0 | iQ 300 |
|--------------|--------|--------------|--------|
|--------------|--------|--------------|--------|

Onderbouwdampkap  
90 cm

Onderbouwdampkap  
60 cm










|                                                                                      | LU 93 LCC 20 - Wit<br>€ 259,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LU 63 LCC 50 - Inox<br>LU 63 LCC 40 - Bruin<br>LU 63 LCC 20 - Wit<br>€ 259,99*<br>€ 209,99*<br>€ 209,99*                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Algemene informatie</b><br><br>In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: D<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 93,6 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: E</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: E</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: C</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB</li> </ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: D<sup>1)</sup></li> <li>Gemiddeld energieverbruik: 93,6 kW/jaar</li> <li>Ventilator-efficiëntieklasse: E</li> <li>Verlichting-efficiëntieklasse: E</li> <li>Vetfilter-efficiëntieklasse: C</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking: 72 dB</li> </ul>                                                            |
| <b>Werking / Vermogen</b>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Te bevestigen onder een hangkast of vrijstaand aan de wand</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 350 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> </ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Te bevestigen onder een hangkast of vrijstaand aan de wand</li> <li>Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking</li> <li>Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale werking: 350 m<sup>3</sup>/u</li> </ul> </li> </ul>                                                 |
| <b>Comfort / Zekerheid</b>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogensstanden</li> <li>1 motor</li> <li>Elektronische bediening met tiptoetsen</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 350 m<sup>3</sup>/u: 58 dB (A) of 72 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 4 W (3000 K)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 vermogensstanden</li> <li>1 motor</li> <li>Elektronische bediening met tiptoetsen</li> <li>Geluidsniveau bij normale werking 350 m<sup>3</sup>/u: 58 dB (A) of 72 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13</li> <li>2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig</li> <li>Verlichting werkblad: 2 LED-modules van 4 W (3000 K)</li> </ul> |
| <b>Design</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Toebehoren in optie</b><br>(zie p. 159)                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>LZ 27001: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 36,99**</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>LZ 27001: actieve koolstoffilter voor werking in gesloten kringloop – € 36,99**</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Inbouw</b>                                                                        | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 12 cm (Ø 10 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 12 cm (Ø 10 cm bijgeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Afmetingen</b><br>(HxBxD)                                                         | Toestel: – x 90 x 48,2 cm<br>Inbouw: –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Toestel: – x 60 x 48,2 cm<br>Inbouw: –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

# Toebehoren

| Referenties van uitschuifbare dampkappen                        |            |           | LI 99 SA 683 | LI 67 SA 670 | LI 97 RA 560 | LI 67 RA 560 | LI 97 RA 540 | LI 97 SA 530 | LI 67 SA 530 | LI 64 LA 520 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Toebehoren voor uitschuifbare dampkappen</b>                 |            |           |              |              |              |              |              |              |              |              |
| cleanAir-set (inbouwschema's, zie Technisch overzicht)          | LZ 46830   | € 229,99* | ■            | ■            | ■            | ■            | ■            | ■            | ■            |              |
| cleanAir-koolstoffilter                                         | LZ 46810   | € 69,99*  | ■            | ■            | ■            | ■            | ■            | ■            | ■            |              |
| Regenereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set                 | LZ 10ITP00 | € 349,99* | ■            | ■            | ■            | ■            | ■            | ■            | ■            |              |
| Standaardset voor kringloopwerking                              | LZ 45650   | € 49,99*  | ■            | ■            | ■            | ■            | ■            | ■            | ■            |              |
|                                                                 | LZ 45450   | € 49,99*  |              |              |              |              |              |              |              | ■            |
| Actieve koolstoffilter                                          | LZ 45610   | € 36,99*  | ■            | ■            | ■            | ■            | ■            | ■            | ■            |              |
|                                                                 | LZ 45510   | € 36,99*  |              |              |              |              |              |              |              | ■            |
| Montageset - 90 cm                                              | LZ 49200   | € 56,99*  | ■            |              | ■            |              | ■            | ■            |              |              |
| Neerlaatkader - 90 cm (inbouwschema's, zie Technisch overzicht) | LZ 49600   | € 179,99* | ■            |              | ■            |              | ■            | ■            |              |              |
| Neerlaatkader - 60 cm (inbouwschema's, zie Technisch overzicht) | LZ 46600   | € 149,99* |              | ■            |              | ■            |              |              | ■            |              |
|                                                                 | LZ 49750   | € 61,99*  |              |              | ■            |              |              |              |              |              |
| Afwerkingslijst varioControl - 90 cm - inox                     | LZ 49650   | € 61,99*  |              |              |              |              | ■            |              |              |              |
|                                                                 | LZ 46750   | € 51,99*  |              |              |              | ■            |              |              |              |              |
| Design afwerkingslijst - 90 cm                                  | LZ 49850   | € 149,99* |              |              | ■            |              | ■            | ■            |              |              |
| Afwerkingslijst - 90 cm - inox                                  | LZ 49550   | € 51,99*  |              |              | ■            |              | ■            |              |              |              |
| Afwerkingslijst - 90 cm - wit                                   | LZ 49520   | € 99,99*  |              |              | ■            |              | ■            | ■            |              |              |
| Afwerkingslijst - 90 cm - zwart                                 | LZ 49560   | € 99,99*  |              |              | ■            |              | ■            | ■            |              |              |
| Design afwerkingslijst - 60 cm                                  | LZ 46850   | € 129,99* |              |              |              | ■            |              |              | ■            |              |
| Afwerkingslijst - 60 cm - inox                                  | LZ 46550   | € 46,99*  |              |              |              | ■            |              |              |              | ■            |
| Afwerkingslijst - 60 cm - wit                                   | LZ 46520   | € 79,99*  |              |              |              | ■            |              |              | ■            | ■            |
| Afwerkingslijst - 60 cm - zwart                                 | LZ 46560   | € 79,99*  |              |              |              | ■            |              |              | ■            | ■            |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LZ 46830</b><br><br>cleanAir-set voor uitschuifbare dampkap                                                          | <b>LZ 46810</b><br><br>cleanAir-koolstoffilter voor uitschuifbare dampkap         | <b>LZ 10ITP00</b><br><br>Regenereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set (tot 10 jaar)                                  |
| <b>LZ 45650 - LZ 45450</b><br><br>Standaardset voor kringloopwerking voor uitschuifbare dampkap                         | <b>LZ 45610</b><br><br>Actieve koolstoffilter voor uitschuifbare dampkap          | <b>LZ 45510</b><br><br>Actieve koolstoffilter voor uitschuifbare dampkap                                                |
| <b>LZ 49200</b><br><br>Montageset voor uitschuifbare dampkap van 90 cm breedte                                          | <b>LZ 49600</b><br><br>Neerlaatkader voor uitschuifbare dampkap van 90 cm breedte | <b>LZ 46600</b><br><br>Neerlaatkader voor uitschuifbare dampkap van 60 cm breedte                                       |
| <b>LZ 49750 - LZ 46750</b><br><br>Afwerkingslijst varioControl LZ 49750: 90 cm LZ 46750: 60 cm                          | <b>LZ 49650</b><br><br>Afwerkingslijst-varioControl 90 cm                         | <b>LZ 49850 - LZ 46850</b><br><br>Design afwerkingslijst LZ 49850: 90 cm LZ 46850: 60 cm                                |
| <b>LZ 49550 - LZ 49520 - LZ 49560</b><br><br>Afwerkingslijst 90 cm breedte LZ 49550: inox LZ 49520: wit LZ 49560: zwart |                                                                                                                                                                      | <b>LZ 46550 - LZ 46520 - LZ 46560</b><br><br>Afwerkingslijst 60 cm breedte LZ 46550: inox LZ 46520: wit LZ 46560: zwart |






\*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW inbegrepen.

# Toebehoren

| Referenties van decoratieve plafond- en eilanddampkappen                             |      |            | LR 27 CBS20  | LR 97 CBS20 | LR 97 CAQ .0 | LF 26 RG 270 | LF 16 RG 270 | LF 26 RH 560 | LF 16 RH 560 | LF 91 BUV50 | LF 98 BIP 50 | LF 97 BCP50 | LF 97 BBM 50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| Toebehoren voor decoratieve dampkappen                                               |      |            | voor plafond |             |              |              |              |              | voor eiland  |             |              |             |              |
| cleanAir-set<br>(schema's zie Technish overzicht)                                    | inox | LZ 20JCC50 | € 399,99*    | ■           | ■            | ■            |              |              |              |             |              |             |              |
|                                                                                      | wit  | LZ 20JCC20 | € 399,99*    | ■           | ■            | ■            |              |              |              |             |              |             |              |
|                                                                                      |      | LZ 57600   | € 379,99*    |             |              |              |              |              |              | ■           | ■            | ■           | ■            |
| Regenereerbare cleanAir-set<br>(schema's zie Technish overzicht)                     | inox | LZ 20JCD50 | € 669,99*    | ■           | ■            | ■            |              |              |              |             |              |             |              |
|                                                                                      | wit  | LZ 20JCD20 | € 669,99*    | ■           | ■            | ■            |              |              |              |             |              |             |              |
| cleanAir-koolstoffilter                                                              |      | LZ 56200   | € 49,99*     | ■           | ■            | ■            |              |              |              | ■           | ■            | ■           | ■            |
| Regenereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set                                      |      | LZ 00XXP00 | € 299,99*    | ■           | ■            | ■            |              |              |              | ■           | ■            | ■           | ■            |
| Standaardset (kringloopwerking)                                                      |      | LZ 53850   | € 49,99*     |             |              |              |              |              |              | ■           | ■            | ■           | ■            |
| Actieve koolstoffilter                                                               |      | LZ 53451   | € 29,99*     |             |              |              |              |              |              | ■           | ■            | ■           | ■            |
| Regenereerbare filter voor decoratieve afvoergroep - Plug & Play<br>(niet afgebeeld) |      | LZ 57P30   | € 309,99*    |             |              | ■            |              |              |              |             |              |             |              |
|                                                                                      |      | LZ 57P20   | € 269,99*    |             |              |              | ■            |              |              |             |              |             |              |
|                                                                                      |      | LZ 57P10   | € 309,99*    |             |              |              |              | ■            |              |             |              |             |              |
|                                                                                      |      | LZ 57P00   | € 269,99*    |             |              |              |              |              | ■            |             |              |             |              |
| Frame-kabelgeleider                                                                  |      | LZ 55704   | € 19,99*     |             |              | ■            |              | ■            |              |             |              |             |              |
|                                                                                      |      | LZ 55703   | € 19,99*     |             |              |              | ■            |              | ■            |             |              |             |              |

| Referenties van decoratieve wanddampkappen                                                       |  |            | LC 97 FVV60 | LC 97 FVP60 | LC 97 FQ60 | LC 97 FQP60 | LC 91 KVV60 | LC 91 KWP60 | LC 98 KPQ60 | LC 98 KPP60 | LC 87 KHM .0 | LC 87 KBM 60 | LC 91 BUV50 | LC 91 BUR50 | LC 98 BIT50 | LC 98 BIP50 | LC 97 BHP50 | LC 97 QFM 50 | LC 97 BCP50 | LC 96 QBM 50 | LC 96 BBM 50 | LC 94 PBC50 | LC 66 BBM 50 | LC 64 PBC50 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Toebehoren voor decoratieve wanddampkappen                                                       |  |            | flatDesign  |             |            |             | headFree    |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |              |             |              |              |             |              |             |
| cleanAir-set<br>(schema's zie Technish overzicht)                                                |  | LZ 10AXC50 | € 269,99*   | ■           | ■          | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■            | ■            |             |             |             |             |             |              |             |              |              |             |              |             |
|                                                                                                  |  | LZ 57000   | € 269,99*   |             |            |             |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             | ■            |             | ■            | ■            |             | ■            |             |
|                                                                                                  |  | LZ 57300   | € 299,99*   |             |            |             |             |             |             |             |              |              | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           |              | ■           |              |              |             |              |             |
| Geïntegreerde cleanAir-set                                                                       |  | LZ 10FXI00 | € 99,99*    |             |            |             |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             | ■            |             | ■            | ■            |             | ■            |             |
|                                                                                                  |  | LZ 10FXI05 | € 99,99*    |             |            |             |             |             |             |             |              |              | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           |              | ■           |              |              |             |              |             |
| Geïntegreerde cleanAir-set – regenereerbaar                                                      |  | LZ 10FXJ00 | € 399,99*   |             |            |             |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             | ■            |             | ■            | ■            |             | ■            |             |
|                                                                                                  |  | LZ 10FXJ05 | € 399,99*   |             |            |             |             |             |             |             |              |              | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           |              | ■           |              |              |             |              |             |
| cleanAir-koolstoffilter                                                                          |  | LZ 56200   | € 49,99*    | ■           | ■          | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■            | ■            | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■            | ■           | ■            | ■            | ■           | ■            | ■           |
| Regenereerbare koolstoffilter voor cleanAir-set                                                  |  | LZ 00XXP00 | € 299,99*   | ■           | ■          | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■            | ■            | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           | ■            | ■           | ■            | ■            | ■           | ■            | ■           |
| Standaardset voor kringloopwerking<br>(LZ 10DXU00: niet afgebeeld)                               |  | LZ 10AKU00 | € 139,99*   |             |            |             | ■           | ■           | ■           | ■           | ■            | ■            |             |             |             |             |             |              |             |              |              |             |              |             |
|                                                                                                  |  | LZ 10AFU00 | € 139,99*   | ■           | ■          | ■           | ■           |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |              |             |              |              |             |              |             |
|                                                                                                  |  | LZ 10DXU00 | € 49,99*    |             |            |             |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             | ■            |             | ■            | ■            |             | ■            |             |
|                                                                                                  |  | LZ 52750   | € 49,99*    |             |            |             |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |              |             |              |              | ■           |              | ■           |
|                                                                                                  |  | LZ 53450   | € 49,99*    |             |            |             |             |             |             |             |              |              | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           |              | ■           | ■            |              |             |              |             |
| Standaardset voor kringloopwerking (zonder schouw)                                               |  | LZ 10AKT00 | € 139,99*   |             |            |             | ■           | ■           | ■           | ■           | ■            | ■            |             |             |             |             |             |              |             |              |              |             |              |             |
|                                                                                                  |  | LZ 10AFT00 | € 139,99*   | ■           | ■          | ■           | ■           |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |              |             |              |              |             |              |             |
| Actieve koolstoffilter<br>(LZ 10DXA00: niet afgebeeld)                                           |  | LZ 10AKA00 | € 79,99*    |             |            |             | ■           | ■           | ■           | ■           | ■            | ■            |             |             |             |             |             |              |             |              |              |             |              |             |
|                                                                                                  |  | LZ 10AFA00 | € 79,99*    | ■           | ■          | ■           | ■           |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |              |             |              |              |             |              |             |
|                                                                                                  |  | LZ 10DXA00 | € 29,99*    |             |            |             |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             | ■            |             | ■            | ■            |             | ■            |             |
|                                                                                                  |  | LZ 52751   | € 29,99*    |             |            |             |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |              |             |              |              | ■           |              | ■           |
|                                                                                                  |  | LZ 53451   | € 29,99*    |             |            |             |             |             |             |             |              |              | ■           | ■           | ■           | ■           | ■           |              | ■           |              |              |             |              |             |
| Regenereerbare set voor kringloopwerking                                                         |  | LZ 10AKS00 | € 379,99*   |             |            |             | ■           | ■           | ■           | ■           | ■            | ■            |             |             |             |             |             |              |             |              |              |             |              |             |
|                                                                                                  |  | LZ 10AFS00 | € 379,99*   | ■           | ■          | ■           | ■           |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |              |             |              |              |             |              |             |
| Regenereerbare set voor kringloopwerking (zonder schouw)                                         |  | LZ 10AKR00 | € 379,99*   |             |            |             | ■           | ■           | ■           | ■           | ■            | ■            |             |             |             |             |             |              |             |              |              |             |              |             |
|                                                                                                  |  | LZ 10AFR00 | € 379,99*   | ■           | ■          | ■           | ■           |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             |              |             |              |              |             |              |             |
| Inox achterwand (niet afgebeeld)<br>(HxBxD): 65 x 90 x 1 cm<br>(schema's zie Technish overzicht) |  | LZ 50960   | € 108,99*   |             |            |             |             |             |             |             |              |              |             |             |             |             |             | ■            |             | ■            | ■            | ■           |              |             |

## Toebehoren

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LZ 10AXC50</b><br> <p>cleanAir-set voor wanddampkap flatDesign en headFree</p>                                                                   | <b>LZ 20JCD<sub>2</sub>0 - LZ 20JCC<sub>2</sub>0</b><br> <p>cleanAir-set voor decoratieve afvoergroep (plafonddampkap) – regenereerbaar of niet, wit of inox</p> | <b>LZ 57000</b><br> <p>cleanAir-set voor wanddampkap</p>                                                                                          |
| <b>LZ 57300</b><br> <p>cleanAir-set voor wanddampkap</p>                                                                                            | <b>LZ 57600</b><br> <p>cleanAir-set voor eilanddampkap</p>                                                                                                       | <b>LZ 10FXI00 - LZ 10FXI05</b><br> <p>Geïntegreerde cleanAir-set voor wanddampkap</p>                                                             |
| <b>LZ 10FXJ00 - LZ 10FXJ05</b><br> <p>Geïntegreerde cleanAir-set voor wanddampkap – regenereerbaar</p>                                              | <b>LZ 56200</b><br> <p>cleanAir-koolstoffilter</p>                                                                                                               | <b>LZ 00XXP00</b><br> <p>Regenererbare koolstoffilter voor cleanAir-set (tot 10 jaar)</p>                                                         |
| <b>LZ 10AKU00 - LZ 10AFU00</b><br> <p>Standaardset voor kringloopwerking voor wanddampkap flatDesign en headFree</p>                               | <b>LZ 10AKT00 - LZ 10AFT00</b><br> <p>Standaardset voor kringloopwerking voor wanddampkap flatDesign en headFree (zonder schouw)</p>                            | <b>LZ10AKS00 - LZ10AFS00</b><br> <p>Regenererbare set voor kringloopwerking voor wanddampkap flatDesign en headFree (tot 10 jaar)</p>            |
| <b>LZ10AKR00 - LZ10AFR00</b><br> <p>Regenererbare set voor kringloopwerking voor dampkap flatDesign en headFree - zonder schouw (tot 10 jaar)</p> | <b>LZ 52750</b><br> <p>Standaardset voor kringloopwerking voor wanddampkap</p>                                                                                 | <b>LZ 53250 - LZ 53450 - LZ 53850</b><br> <p>Standaardset voor kringloopwerking voor wanddampkap (LZ 53250/450) en eilanddampkap (LZ 53850)</p> |
| <b>LZ 55750</b><br> <p>Standaardset voor kringloopwerking voor afvoergroep</p>                                                                    | <b>LZ 10AKA00 - LZ 10AFA00</b><br> <p>Actieve koolstoffilters voor wanddampkap flatDesign en headFree</p>                                                      | <b>LZ 52751</b><br> <p>Actieve koolstoffilters voor wanddampkap</p>                                                                             |
| <b>LZ 53251 - LZ 53451</b><br> <p>Actieve koolstoffilter voor wanddampkap en eilanddampkap</p>                                                    | <b>LZ 55651</b><br> <p>Actieve koolstoffilters voor wanddampkap en afvoergroep</p>                                                                             | <b>LZ 73050</b><br> <p>Actieve koolstoffilter voor afvoergroep</p>                                                                              |
| <b>LZ 27001</b><br> <p>Actieve koolstoffilter voor afvoergroep</p>                                                                                | <b>LZ 55703 - LZ 55704</b><br> <p>Frame-kabelgeleider voor decoratieve afvoergroep Plug &amp; Play (plafonddapkap)</p>                                         | <b>LZ 75956</b><br> <p>Infrarood afstandsbediening voor afvoergroep<br/>(1 x alkaline batterij 23AE / 12 V inbegrepen)</p>                      |

## Ventilatiekanalen in inox en installatiekanalen

In het Technisch overzicht vindt u niet alleen alle informatie en technische schema's voor de verlengstukken van het telescopisch gedeelte voor een wand- of eilanddampkap voor zowel luchtafvoer als kringloopwerking (de totale hoogte hangt af van het type dampkap); maar ook ventilatiekanalen die een positief effect hebben op de efficiëntie en het geluidsniveau van de dampkap.






# Vroeger was een koelkast alleen maar koud. Vandaag is zij uw partner.

Koelkasten en diepvriezers die de versheid van uw voeding garanderen, zijn de norm geworden. Dat betekent echter niet dat u genoeg moet nemen met een standaard toestel.

Siemens biedt een uitgebreid gamma inbouwkoelkasten aan die aansluiten bij elke behoefte en keuken. Van 88 cm tot 177,5 cm, ééndeurskoelkast met of zonder diepvriesgedeelte, of een tweedeurs koel-vries-combinatie, met energie-label A++ of A+++, met lowFrost of noFrost, met een hyperFresh premium of hyperFresh plus vershoudlade, ...

Dankzij de ruime keuze aan Siemens innovaties vindt u het toestel dat aan uw specifieke behoeften voldoet.



## De energiebesparingen bij Siemens.

### Energie-efficiëntieklasse A+++.

24 uur per dag, 365 dagen per jaar – koeltoestellen kennen nooit rust. Ze zijn dan ook verantwoordelijk voor zo'n 21% van het totale huishoudelijke elektriciteitsverbruik. De moeite dus om voor de beste energie-efficiëntieklasse te kiezen als u zich een nieuw toestel aanschaft.

Sinds 1998 is het gemiddelde energieverbruik van onze koelkasten en diepvriezers met meer dan 73% gedaald. Een besparing die oa. te danken is aan de ontwikkeling van nieuwe, zuinige compressoren. Niet te verwonderen dus dat ook de nieuwe koelkasten en diepvriezers de energie-efficiëntieklassen A++ en A+++ bereiken, waardoor er een energiebesparing tot 47,6% is tegenover een toestel met label A+.



### Driemaal langer vers: hyperFresh premium 0°C.

Geniet van heerlijke versheid tot wel driemaal langer dankzij hyperFresh premium 0°C. Zowel temperatuur als vochtigheidsgraad zijn kritieke elementen in de bewaring van voedingsmiddelen. De individueel regelbare vochtigheidsgraad in de hyperFresh premium-laden, zorgt voor optimale bewaar omstandigheden.

Met de nieuwe selectieknoop selecteert u immers de correcte vochtigheidsgraad op basis van het type fruit en groenten dat u wilt bewaren.

Ook vlees en vis worden op de perfecte temperatuur bewaard. De voedingsmiddelen blijven tot driemaal langer vers en essentiële vitaminen en voedingsstoffen blijven behouden.

Daarnaast zorgen de afzonderlijke laden er ook voor dat onaangename geurtjes niet overgedragen worden op andere voedingsmiddelen.


|          | hyperFresh premium | Koud |
|----------|--------------------|------|
| Salade   | 10                 | 3    |
| Perzik   | 34                 | 12   |
| Asperges | 14                 | 3    |
| Koolraap | 60                 | 7    |
| Kipfilet | 6                  | 2    |
| Rund     | 7                  | 2    |

Bewaartijd in dagen. (Afhankelijk van de versheid van de voeding in de lade.)



### Tweemaal langer vers: hyperFresh plus.

De nieuwe hyperFresh plus-lade ziet er niet alleen mooi uit, maar zorgt er ook voor dat uw voedsel in optimale omstandigheden wordt bewaard. Zo blijft alles opmerkelijk langer vers. Fruit of groenten? Maak gewoon uw keuze en de luchtvochtigheid wordt aangepast.



### Geniet langer van versheid: hyperFresh.

Dankzij de hyperFresh-lade, die zeer eenvoudig is in gebruik, geniet u langer van ultieme versheid. Zowel de vorm als de functie werden ontwikkeld om een uitstekende omgeving te creëren voor uw fruit en groenten. U geniet dus van een betere kwaliteit en versheid, die u kunt zien, voelen en proeven.

# Vers, super vers, hyperFresh. De koeltechnieken van Siemens.

Met het hyperFresh-systeem bewaart u uw voedsel in de beste omstandigheden.


De sensoren in de koelkast garanderen een constante binnen-temperatuur en zowel de temperatuur (voor vlees & vis) als de luchtvochtigheid (voor fruit & groenten) kunnen individueel aangepast worden.

|                            | Driemaal langer vers                                                                                                                             | Tweemaal langer vers                                                                                                | Langere versheid                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                |                                   |                            |
|                            | hyperFresh premium                                                                                                                               | hyperFresh plus                                                                                                     | hyperFresh                                                                                                     |
| Temperatuur                | Constant rond 0°C                                                                                                                                | 2 à 4°C kouder dan in de koelkast                                                                                   | 2 à 4°C kouder dan in de koelkast                                                                              |
| Vochtigheidsgraad          | Regel de vochtigheidsgraad met een selectieknoop op basis van het type voeding                                                                   | Een regulator past de vochtigheidsgraad aan op basis van het type voeding                                           | Regel de vochtigheidsgraad met een cursor op basis van het type voeding                                        |
| Aanbevolen voedingsstoffen | <b>Droge zone:</b><br>lage vochtigheidsgraad voor vlees, vis en eieren<br><b>Vochtige zone:</b><br>hoge vochtigheidsgraad voor groenten en fruit | Groenten en fruit                                                                                                   | Groenten en fruit                                                                                              |
| Uw voordeel                | Door hun specifieke behoud blijft uw voeding tot driemaal langer vers in de hyperFresh premium-laden                                             | Dankzij de regelbare vochtigheidsgraad blijven uw groenten en fruit tweemaal langer vers in de hyperFresh plus-lade | De regelbare vochtigheidsgraad in de hyperFresh-lade zorgt ervoor dat uw groenten en fruit langer vers blijven |





coolEfficiency. Technologie voor een maximale bescherming van uw levensmiddelen.



**Home Connect. Home is where your app is.**

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw koel-vriescombinatie waar en wanneer u maar wilt. Meer informatie, zie p. 8 en 9.

## Integreerbare koelkasten combi-bottom noFrost 177,5 cm

| KI 86 NVF 30                                                                       | iQ 300 | KI 86 NVS 30                                                                       | iQ 300 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Koel-vriescombinatie noFrost<br>177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur             |        | Koel-vriescombinatie noFrost<br>177,5 cm - coolEfficiency - Mobiele deur           |        |
|   |        |   |        |
|  |        |  |        |

|                               | KI 86 NVF 30                                                                                                                                                                                                                           | € 1.299,99* | KI 86 NVS 30                                                                                                                                                                                                                           | € 1.249,99* |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 222 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 255 liter waarvan - 188 liter koelgedeelte - 67 liter vriesgedeelte <b>A++</b></li> </ul>                            |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 222 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 255 liter waarvan - 188 liter koelgedeelte - 67 liter vriesgedeelte <b>A++</b></li> </ul>                            |             |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>noFrost-techniek</b></li> <li>Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> </ul>         |             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>noFrost-techniek</b></li> <li>Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> </ul>         |             |
| <b>Koelgedeelte</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar</li> <li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar</li> <li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |             |
| <b>Diepvriesgedeelte</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>varioZone</li> <li>3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox</li> </ul>                                                             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>varioZone</li> <li>3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox</li> </ul>                                                             |             |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal • Eierhouder</li> <li>Koude accumulator</li> </ul>                                                                                                                              |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal • Eierhouder</li> <li>Koude accumulator</li> </ul>                                                                                                                              |             |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b> | 177,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                     |             | 177,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                     |             |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

### Nooit meer ontdooien: noFrost-technologie.

In koeltoestellen met noFrost-technologie zorgt een circulatiesysteem ervoor dat de luchtvochtigheid uit de koelruimte naar een externe verdampingschaal geleid wordt. Het toestel zal zichzelf ook regelmatig ontdooien, zonder dat het hiervoor manueel uitgeschakeld moet worden.

Het gevolg: de binnenlucht blijft aangenaam droog en er is geen ijsvorming op de binnenwanden van het toestel of rijpafzetting op de voedingsmiddelen. Bovendien blijft het energieverbruik altijd op hetzelfde lage niveau.



### lowFrost: minder vaak ontdooien.

Als ijs- en rijpafzettingen zich ophopen, gaan koeltoestellen meer stroom verbruiken. Dankzij de innovatieve lowFrost-technologie, inclusief het speciale "wraparound" verdampingssysteem, is de eventuele ijs- of rijplaag niet alleen dunner en gelijkmatiger maar verloopt het ontdooien ook sneller.



### varioZone: het vriesvak voor uw hoogstpersoonlijke plaatsbehoeften.

De binnenruimte van de Siemens vriestoestellen kan overeenkomstig uw specifieke plaatsbehoeften ingericht en aangepast worden. Zo kunnen alle vriesvakken en glazen leggers makkelijk uitgenomen en teruggeplaatst worden. Ideaal wanneer u extra veel hoogte nodig heeft, b.v. om een bruidstaart op te bergen.

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

# Integreerbare koelkasten combi-bottom 177,5 cm

| KI 86SHD40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iQ500 | KI 86SA . 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iQ500 | KI 87SAD30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iQ500 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Koel-vriescombinatie<br>177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | Koel-vriescombinatie<br>177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Koel-vriescombinatie<br>177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|     |       |     |       |     |       |

ALLEEN VOOR  
KI 86SAD30

|                               | KI 86SHD40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 1.699,99* | KI 86SAD30<br>KI 86SAF30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 1.299,99*<br>€ 1.199,99* | KI 87SAD30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 1.299,99* |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A+++<sup>1)</sup>: 151 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 260 liter waarvan - 186 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 74 liter vriesgedeelte <b>★★★★</b></li> </ul>                                                                                                                                                                               |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A+++<sup>1)</sup>: 218 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 265 liter waarvan - 191 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 74 liter vriesgedeelte <b>★★★★</b></li> </ul>                                                                                                                                                                     |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A+++<sup>1)</sup>: 225 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 270 liter waarvan - 209 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 61 liter vriesgedeelte <b>★★★★</b></li> </ul>                                                                                                                                      |             |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Temperatuur digitaal regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Vakantie-mode</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li>Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie</li> <li>softClose Door</li> <li>Home Connect ready<sup>2)</sup></li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Temperatuur digitaal regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Vakantie-mode</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li>Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie</li> <li><b>Alleen voor KI 86SAD30:</b> softClose Door</li> </ul> |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Temperatuur digitaal regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Vakantie-mode</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li>Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie</li> <li>softClose Door</li> </ul> |             |
| <b>Koelgedeelte</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>Dynamische koeling dankzij ventilator</li> <li>5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li><b>hyperFresh plus</b>-lade met vochtigheidsregeling</li> <li>LED-verlichting</li> </ul>                  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li><b>hyperFresh plus</b>-lade met vochtigheidsregeling</li> <li>LED-verlichting</li> </ul>                                                       |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li><b>hyperFresh plus</b>-lade met vochtigheidsregeling</li> <li>LED-verlichting</li> </ul>                        |             |
| <b>Diepvriesgedeelte</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>lowFrost - minder vaak ontdooien</li> <li>varioZone</li> <li>3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>lowFrost - minder vaak ontdooien</li> <li>varioZone</li> <li>3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox</li> </ul>                                                                                                                                                                            |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>lowFrost - minder vaak ontdooien</li> <li>varioZone</li> <li>2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox</li> </ul>                                                                                                                                             |             |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal • 2 eierhouders</li> <li>2 koude accumulatoren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal • 2 eierhouders</li> <li>2 koude accumulatoren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal • 2 eierhouders</li> <li>2 koude accumulatoren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b> | 177,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | 177,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 177,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Integreerbare koelkasten combi-bottom 177,5 cm en 158 cm

| KI 86 VVF 30                                                                                                                                                          | iQ 300 | KI 87 VVF 30                                                                                                                                                          | iQ 300 | KI 77 SAF 30                                                                                                                                                                                                                                                   | iQ 500 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Koel-vriescombinatie<br>177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur                                                                                                        |        | Koel-vriescombinatie<br>177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur                                                                                                        |        | Koel-vriescombinatie<br>158 cm - coolEfficiency - Vaste deur                                                                                                                                                                                                   |        |
|                                                                                      |        |                                                                                      |        |                                                                                                                                                                             |        |
|   |        |   |        |    |        |

|                               | KI 86 VVF 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 1.039,99* | KI 87 VVF 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 1.039,99* | KI 77 SAF 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.039,99* |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 231 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 267 liter waarvan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 191 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)</li> <li>- 76 liter vriesgedeelte </li> </ul> </li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 227 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 272 liter waarvan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 209 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)</li> <li>- 63 liter vriesgedeelte </li> </ul> </li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 201 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 230 liter waarvan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 169 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)</li> <li>- 61 liter vriesgedeelte </li> </ul> </li> </ul> |             |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Temperatuur digitaal regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Vakantie-mode</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li>Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie</li> </ul>                                                     |             |
| <b>Koelgedeelte</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar</li> <li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>LED-verlichting</li> </ul>                                                                                                                                                     |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar</li> <li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>LED-verlichting</li> </ul>                                                                                                                                                     |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li>hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling</li> <li>LED-verlichting</li> </ul>                                                           |             |
| <b>Diepvriesgedeelte</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>lowFrost - minder vaak ontdooien</li> <li>varioZone</li> <li>3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox</li> </ul>                                                                                                                                                                       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>lowFrost - minder vaak ontdooien</li> <li>varioZone</li> <li>2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox</li> </ul>                                                                                                                                                                       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>lowFrost - minder vaak ontdooien</li> <li>varioZone</li> <li>2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox</li> </ul>                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokjeschaal • Eierhouder</li> <li>Koude accumulator</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokjeschaal • Eierhouder</li> <li>Koude accumulator</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokjeschaal • 2 eierhouders</li> <li>2 koude accumulatoren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b> | 177,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 177,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 158 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

## Integreerbare koelkasten combi-top 158 cm en 145 cm



### Vaste deur of mobiele deur.

Voor de meubeldeurmontage bestaan er 2 mogelijkheden: de vlakscharnier- (vaste deur) en de glijbevestigingstechniek (mobiele deur).

Bij de vlakscharniertechniek kan u de deur tot 115° openen. U kan deze hoek echter ook tot 90° beperken.

In elk geval sluit de deur vanaf ca. 20° automatisch.

Extra meubelscharnieren heeft u niet meer nodig, want de toestellen en de meubeldeur zijn vast met elkaar verbonden.



|  | KI 28 DA 20 | iQ 300 | KI 26 DA 30 | iQ 300 |
|--|-------------|--------|-------------|--------|
|--|-------------|--------|-------------|--------|

Koel-vriescombinatie  
158 cm - Mobiele deur



Koel-vriescombinatie  
145 cm - Mobiele deur



|                        | KI 28 DA 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 989,99* | KI 26 DA 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 969,99* |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Algemene informatie    | <ul style="list-style-type: none"><li>Energieklasse A<sup>+</sup><sup>1)</sup>: 256 kWu/jaar</li><li>Totale netto-inhoud: 255 liter waarvan<ul style="list-style-type: none"><li>- 41 liter vriesgedeelte </li><li>- 214 liter koelgedeelte</li></ul></li></ul> |           | <ul style="list-style-type: none"><li>Energieklasse A<sup>++</sup><sup>1)</sup>: 193 kWu/jaar</li><li>Totale netto-inhoud: 229 liter waarvan<ul style="list-style-type: none"><li>- 41 liter vriesgedeelte </li><li>- 188 liter koelgedeelte</li></ul></li></ul> |           |
| Uitrusting             | <ul style="list-style-type: none"><li>Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED</li><li>Onderhoudsvriendelijke zijwanden</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |           | <ul style="list-style-type: none"><li>Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED</li><li>Onderhoudsvriendelijke zijwanden</li></ul>                                                                                                                                                                                                          |           |
| Koelgedeelte           | <ul style="list-style-type: none"><li>Automatische ontdooiing</li><li>6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en 1 deelbaar</li><li>Extra uitschuiflade</li><li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li><li>Variable binnendeur met boter- en kaasvak</li><li>LED-verlichting</li></ul>                      |           | <ul style="list-style-type: none"><li>Automatische ontdooiing</li><li>5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar en 1 deelbaar</li><li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li><li>Variable binnendeur met boter- en kaasvak</li><li>LED-verlichting</li></ul>                                                     |           |
| Diepvriesgedeelte      | <ul style="list-style-type: none"><li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li><li>1 rooster in de hoogte verstelbaar</li></ul>                                                                                                                                                                                                            |           | <ul style="list-style-type: none"><li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li><li>1 rooster in de hoogte verstelbaar</li></ul>                                                                                                                                                                                                               |           |
| Toebehoren meegeleverd | • Ijsblokjeschaal • 2 eierhouders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | • Ijsblokjeschaal • 2 eierhouders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| Afmetingen nis (HxBxD) | 158 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 145 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht



Integreerbare ééndeurskoelkasten voor een nis van 88 cm tot 177,5 cm hoog.

Siemens biedt een uitgebreid gamma aan ééndeurskoelkasten. Van 88 cm tot 177,5 cm, met of zonder diepvriesgedeelte, met of zonder coolEfficiency-comfort of hyperFresh premium-zone, met een energielabel A++ of A+++... Voor een ééndeurskoelkast op maat.

## Integreerbare ééndeurskoelkasten 177,5 cm



**Flexibel instelbaar voor elk gebruik: de varioShelf.**

De varioShelf bestaat uit twee afzonderlijke 14 cm diepe leggers, die variabel aan uw specifieke bewaringsbehoeften aan te passen zijn.

Naast elkaar geplaatst vormen beide delen samen één grote legger. Wanneer de voorste glazen plaat onder de achterste wordt geschoven, ontstaat er vooraan meer plaats voor bijvoorbeeld hoge koelwaren.

| KI 82LAD40                                                         | iQ500 | KI 82LA. 30                                                        | iQ500 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Koelkast met diepvriezer<br>177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur |       | Koelkast met diepvriezer<br>177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur |       |
|                                                                    |       |                                                                    |       |
|                                                                    |       |                                                                    |       |

ALLEEN VOOR  
KI 82LAD30

|                               | KI 82LAD40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 1.499,99* | KI 82LAD30<br>KI 82LAF30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 1.299,99*<br>€ 1.149,99* |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A+++<sup>1)</sup>: 146 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 285 liter waarvan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 34 liter vriesgedeelte</li> <li>- 251 liter koelgedeelte</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A+++<sup>1)</sup>: 209 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 286 liter waarvan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 34 liter vriesgedeelte</li> <li>- 252 liter koelgedeelte</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Dynamische koeling dankzij ventilator</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li>softClose Door</li> </ul>                                                                                                                                                                             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li><b>Alleen voor KI 82LAD30:</b> softClose Door</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |                            |
| <b>Koelgedeelte</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li><b>hyperFresh plus</b>-lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling</li> <li>Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li><b>hyperFresh plus</b>-lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling</li> <li>Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |                            |
| <b>Diepvriesgedeelte</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vriesvak met klapdeur</li> <li>1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vriesvak met klapdeur</li> <li>1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokjeschaal • 2 eierhouders</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokjeschaal • 2 eierhouders</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>Inbouw</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b> | 177,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 177,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Integreerbare ééndeurskoelkasten 177,5 cm en 158 cm

| KI 81RA. 30 | iQ500 | KI 72LAD30 | iQ500 |
|-------------|-------|------------|-------|
|-------------|-------|------------|-------|

Koelkast  
177,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur

Koelkast met diepvriezer  
158 cm - coolEfficiency - Vaste deur



ALLEEN VOOR  
KI 81RAD30



**Alles meteen binnen handbereik: de easyAccess shelf.**

Voor meer comfort bij het in- en uitladen van voedingsmiddelen kunnen de robuuste glazen leggers d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken – lichtlopend en stabiel, zelfs volledig beladen. Zo bewaart u steeds een perfect overzicht.

**Een constante temperatuur dankzij freshSense.**

Meerdere sensoren in uw koelkast zorgen voor een intelligent temperatuurmeting-systeem.

De temperatuur wordt geregeld aangepast voor de beste resultaten. Wat ideaal is voor een laag stroomverbruik.

|                               | KI 81RAD30<br>KI 81RAF30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 1.239,99*<br>€ 1.039,99* | KI 72LAD30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 1.199,99* |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 116 kWu/jaar</li> <li>Netto-inhoud: 319 liter</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 196 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 248 liter waarvan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 34 liter vriesgedeelte</li> <li>- 214 liter koelgedeelte</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>Dynamische koeling dankzij ventilator</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li><b>Alleen voor KI 81RAD30:</b> softClose Door</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li>softClose Door</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>Koelgedeelte</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 2 easyAccess shelves</li> <li>Verchroomde flessenhouder</li> <li><b>hyperFresh plus</b>-lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling</li> <li>Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>6 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li><b>hyperFresh plus</b>-lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling</li> <li>Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |             |
| <b>Diepvriesgedeelte</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vriesvak met klapdeur</li> <li>1 verwijderbaar legplateau uit veiligheidsglas</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 eierhouders</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal • 2 eierhouders</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| <b>Inbouw</b>                 | Combineerbaar met GI 81NAC30, diepvriezer 177,5 cm (zie p. 184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b> | 177,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 158 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

# Integreerbare koelkasten hyperFresh premium 0°C 140 cm



Voedingsmiddelen tot driemaal langer vers dankzij de geoptimaliseerde hyperFresh premium 0°C-laden.

Zowel temperatuur als vochtigheidsgraad zijn kritieke elementen in de bewaring van voedingsmiddelen.

Uitgerust met een nieuw ontwikkelde koelkring, biedt de hyperFresh premium-zone twee speciale compartimenten met een temperatuur van 0°C. De "vochtige" hyperFresh premium-lade met een maximale luchtvochtigheid is ideaal voor fruit en groenten. De lade is trouwens uitgerust met een regelaar die toelaat de vochtigheid te regelen naargelang er groenten, fruit of een combinatie van beide in de lade bewaard worden. De tweede "droge" hyperFresh premium-lade perfect is voor vis en vlees.



| KI 52FAD30 | iQ700 | KI 51FAD30 | iQ700 |
|------------|-------|------------|-------|
|------------|-------|------------|-------|

Koelkast hyperFresh premium met diepvriezer  
140 cm - coolEfficiency - Vaste deur

Koelkast hyperFresh premium  
140 cm - coolEfficiency - Vaste deur



|                                 | KI 52FAD30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 1.349,99* | KI 51FAD30                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 1.299,99* |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Algemene informatie             | <ul style="list-style-type: none"><li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 196 kWu/jaar</li><li>Totale netto-inhoud: 204 liter waarvan<ul style="list-style-type: none"><li>- 15 liter vriesgedeelte <b>• • • • •</b></li><li>- 130 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)</li><li>- 59 liter hyperFresh premium</li></ul></li></ul> |             | <ul style="list-style-type: none"><li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 124 kWu/jaar</li><li>Totale netto-inhoud: 222 liter waarvan<ul style="list-style-type: none"><li>- 163 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)</li><li>- 59 liter hyperFresh premium</li></ul></li></ul>                                               |             |
| Uitrusting                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li><li>freshSense - constante temperatuur</li><li>Alarmtoon bij open deur</li><li>softClose Door</li></ul>                                                                     |             | <ul style="list-style-type: none"><li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li><li>freshSense - constante temperatuur</li><li>Alarmtoon bij open deur</li><li>softClose Door</li></ul>                                                                 |             |
| Koelgedeelte                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Automatische ontdooiing</li><li>Super-koelen met auto. uitschakeling</li><li>4 legplateaus (3 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li><li>4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li><li>LED-verlichting</li></ul>     |             | <ul style="list-style-type: none"><li>Automatische ontdooiing</li><li>Super-koelen met auto. uitschakeling</li><li>5 legplateaus (4 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li><li>4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li><li>LED-verlichting</li></ul> |             |
| hyperFresh premium 0°C-gedeelte | <ul style="list-style-type: none"><li><b>“Vochtige” zone</b> voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling op telescopische rails</li><li><b>“Droge” zone</b> voor vis en vlees op telescopische rails</li></ul>                                                                                                        |             | <ul style="list-style-type: none"><li><b>“Vochtige” zone</b> voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling op telescopische rails</li><li><b>“Droge” zone</b> voor vis en vlees op telescopische rails</li></ul>                                                                                                    |             |
| Diepvries-gedeelte              | <ul style="list-style-type: none"><li>Vriesvak met klapdeur</li><li>Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen</li></ul>                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Toebehoren meegeleverd          | <ul style="list-style-type: none"><li>Ijsblokesschaal • Eierhouder</li><li>Bewaardoos met deksel</li></ul>                                                                                                                                                                                                                |             | <ul style="list-style-type: none"><li>Eierhouder</li><li>Bewaardoos met deksel</li></ul>                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Inbouw                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 cm (zie p. 184)                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Afmetingen nis (HxBxD)          | 140 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 140 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Integreerbare koelkasten 140 cm

| KI 52LAD .0                                                      | iQ500 | KI 51RAD .0                                      | iQ500 |
|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|-------|
| Koelkast met diepvriezer<br>140 cm - coolEfficiency - Vaste deur |       | Koelkast<br>140 cm - coolEfficiency - Vaste deur |       |



KI 52LAD40

KI 52LAD30



KI 51RAD40

KI 51RAD30



**hyperFresh plus: groenten en fruit twee keer zo lang vers.**

Fruit en groenten blijven er twee keer langer vers. Een bediening laat u toe de vochtigheid binnen de lade te regelen, waardoor er een constante omgeving met optimale vochtigheid en minimale temperatuurschommelingen wordt gecreëerd.

Bovendien wordt het condensatiewater dankzij de gegolfde structuur van de bodem op optimale wijze opgevangen. Zo behouden de voedingsmiddelen hun vitaminen, versheid, smaak, textuur en kleur alsof u ze net gekocht heeft.



|                               | KI 52LAD40 - A+++<br>KI 52LAD30 - A++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 1.249,99*<br>€ 1.139,99* | KI 51RAD40 - A+++<br>KI 51RAD30 - A++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 1.249,99*<br>€ 1.099,99* |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse: <b>KI 52LAD40</b> - A+++<sup>1)</sup>: 122 kWu/jaar</li> <li><b>KI 52LAD30</b> - A++<sup>1)</sup>: 183 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 228 liter waarvan - 15 liter vriesgedeelte <b>A+++</b></li> <li>- 213 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)</li> </ul>                                                                                            |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse: <b>KI 51RAD40</b> - A+++<sup>1)</sup>: 72 kWu/jaar</li> <li><b>KI 51RAD30</b> - A++<sup>1)</sup>: 109 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 247 liter (+4 tot +8°C)</li> </ul>                                                                                                                                                                            |                            |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li>softClose Door</li> </ul>                                                                                                                                                       |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li>softClose Door</li> </ul>                                                                                                                                                       |                            |
| <b>Koelgedeelte</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>5 legplateaus uit veiligheidsglas, (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li><b>hyperFresh plus</b>-lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling</li> <li>5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>6 legplateaus uit veiligheidsglas, (5 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li><b>hyperFresh plus</b>-lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling</li> <li>5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |                            |
| <b>Diepvriesgedeelte</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 vriesvak met klapdeur</li> <li>Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal • Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>Inbouw</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 cm (zie p. 184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b> | 140 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | 140 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

# Integreerbare koelkasten hyperFresh premium 0°C 122,5 cm

De technologieën en het comfort van coolEfficiency zijn ook beschikbaar voor koelkasten van 122,5 cm, 102,5 cm en 88 cm hoog voor een maximale bescherming van uw levensmiddelen in de beste omstandigheden.

## freshSense.

Altijd een constante temperatuur dankzij meerdere sensoren. Resultaat: een minimaal stroomverbruik en betere bewaring van uw levensmiddelen.

## easyAccess shelf.

Voor meer comfort kunnen deze leggers in veiligheidsglas d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken.

## varioShelf.

Het varioShelf-systeem bestaat uit twee afzonderlijke 14 cm diepe leggers, die variabel aan uw specifieke bewaringsbehoeften aan te passen zijn.

## Licht in de duisternis: de LED-verlichting.

De binnenruimte van de toestellen wordt dankzij de LED-verlichting perfect verlicht, in elke hoek.

De duurzame LED-lampjes volledig ingebed in de wanden, vergemakkelijken het schoonmaken, nemen geen plaats en verspreiden diffuus licht zonder te verblinden.



KI 41FAD30

iQ700

Koelkast hyperFresh premium  
122,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur



|                                                                  | KI 41FAD30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 1.249,99* |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 120 kW/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 187 liter waarvan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 128 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)</li> <li>- 59 liter hyperFresh premium</li> </ul> </li> </ul>                  |             |
| <b>Uitrusting</b>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li>softClose Door</li> </ul>                                                                  |             |
| <b>Koelgedeelte</b>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met auto. uitschakeling</li> <li>4 legplateaus (3 uit veiligheidsglas en in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li>3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |             |
| <b>hyperFresh premium 0°C-gedeelte</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>"Vochtige" zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling op telescopische rails</li> <li>"Droge" zone voor vis en vlees op telescopische rails</li> </ul>                                                                                                                     |             |
| <b>Diepvries-gedeelte</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> <li>Bewaardoos met deksel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>Inbouw</b>                                                    | Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 of 88 cm en 122,5 cm (zie p. 184)                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b>                                    | 122,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |

## Integreerbare koelkasten 122,5 cm

| KI 42LAD40 | iQ500 | KI 42LA. 30 | iQ500 |
|------------|-------|-------------|-------|
|------------|-------|-------------|-------|

Koelkast met diepvriezer  
122,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur

Koelkast met diepvriezer  
122,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur



ALLEEN VOOR  
KI 42LAD30



### touchControl-display.

Deze zilverkleurige digitale display, duidelijk zichtbaar bovenaan het toestel, biedt een eenvoudige en innovatieve nauwkeurige elektronische regeling.



### Altijd goed gesloten: de softClose Door.

Hoe vaak blijft de deur van koel- of diepvrieskasten niet op een kier staan? Dankzij de "softClose Door" behoort dit risico nu tot het verleden en wordt de deur altijd goed gesloten. Bovendien is er in alle scharnieren een demping geïntegreerd. Zo zullen zelfs zware deuren een hele levenscyclus lang makkelijk en zeker worden gesloten.



|                               | KI 42LAD40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 1.199,99* | KI 42LAD30<br>KI 42LAF30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 1.039,99*<br>€ 939,99* |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A+++<sup>1)</sup>: 114 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 195 liter waarvan - 15 liter vriesgedeelte <b>A+++</b></li> <li>- 180 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)</li> </ul>                                                                                                                                                           |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 172 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 195 liter waarvan - 15 liter vriesgedeelte <b>A+++</b></li> <li>- 180 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)</li> </ul>                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li>softClose Door</li> </ul>                                                                                                                                     |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li><b>Alleen voor KI 42LAD30:</b> softClose Door</li> </ul>                                                                                                      |                          |
| <b>Koelgedeelte</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>5 legplateaus uit veiligheidsglas, (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li><b>hyperFresh plus</b>-lade met vochtigheidsregeling</li> <li>4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>5 legplateaus uit veiligheidsglas, (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li><b>hyperFresh plus</b>-lade met vochtigheidsregeling</li> <li>4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |                          |
| <b>Diepvriesgedeelte</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 vriesvak met klapdeur</li> <li>Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 vriesvak met klapdeur</li> <li>Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal • Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal • Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Inbouw</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b> | 122,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 122,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

## Integreerbare koelkasten 122,5 cm

| KI 24LV60                                         | iQ 100 | KI 24LX30                                           | iQ 100 | KI 41RAD40                                         | iQ 500 |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------|
| Koelkast met diepvriezer<br>122,5 cm - Vaste deur |        | Koelkast met diepvriezer<br>122,5 cm - Mobiele deur |        | Koelkast<br>122,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur |        |



|                               | KI 24LV60                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 879,99* | KI 24LX30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 779,99* | KI 41RAD40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 1.199,99* |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 174 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 200 liter waarvan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 liter vriesgedeelte</li> <li>- 183 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)</li> </ul> </li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 174 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 200 liter waarvan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 liter vriesgedeelte</li> <li>- 183 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)</li> </ul> </li> </ul>                        |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A+++<sup>1)</sup>: 69 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 211 liter (+4 tot +8°C)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoudsvriendelijke zijwanden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoudsvriendelijke zijwanden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li>softClose Door</li> </ul>                                                                                                                              |             |
| <b>Koelgedeelte</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar</li> <li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>4 deurvakken</li> <li>LED-verlichting</li> </ul>                                           |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar</li> <li>Verchroomde flessenhouder</li> <li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>6 legplateaus uit veiligheidsglas, (5 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li>hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling</li> <li>4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |             |
| <b>Diepvriesgedeelte</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal • Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>Inbouw</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 of 88 cm en 122,5 cm (zie p. 184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b> | 122,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | 122,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 122,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Integreerbare koelkasten 122,5 cm

| KI 41RA . 30                                       | iQ500 | KI 24RV60                         | iQ100 | KI 24RX30                           | iQ100 |
|----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Koelkast<br>122,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur |       | Koelkast<br>122,5 cm - Vaste deur |       | Koelkast<br>122,5 cm - Mobiele deur |       |



ALLEEN VOOR  
KI 41RAD30



|                               | KI 41RAD30<br>KI 41RAF30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 1.039,99*<br>€ 899,99* | KI 24RV60                                                                                                                                                                                                                                                    | € 829,99* | KI 24RX30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 729,99* |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 105 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 211 liter (+4 tot +8°C)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 103 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 221 liter (+4 tot +8°C)</li> </ul>                                                                                                         |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 103 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 221 liter (+4 tot +8°C)</li> </ul>                                                                                                                                                                          |           |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li><b>Alleen voor KI 41RAD30:</b> softClose Door</li> </ul>                                                                                                      |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoudsvriendelijke zijwanden</li> </ul>                                                                                                                                                                           |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoudsvriendelijke zijwanden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <b>Koelgedeelte</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>6 legplateaus uit veiligheidsglas, (5 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li><b>hyperFresh plus</b>-lade met vochtigheidsregeling</li> <li>4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar</li> <li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>4 deurvakken</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar</li> <li>Verchroomde flessenhouder</li> <li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |           |
| <b>Diepvriesgedeelte</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| <b>Inbouw</b>                 | Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 of 88 cm en 122,5 cm (zie p. 184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          | Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 cm of 88 cm (zie p. 184)                                                                                                                                                                                      |           | Combineerbaar met GI 18DA20, diepvriezer 88 cm - mobiele deur (zie p. 184)                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b> | 122,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 122,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                           |           | 122,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

## Integreerbare koelkasten 102,5 cm

| KI 32LAD30                                                         | iQ500 | KI 20LV60                                         | iQ100 |
|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|
| Koelkast met diepvriezer<br>102,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur |       | Koelkast met diepvriezer<br>102,5 cm - Vaste deur |       |



|                               | KI 32LAD30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 989,99* | KI 20LV60                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 829,99* |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 157 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 154 liter waarvan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 liter vriesgedeelte</li> <li>- 139 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 160 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 158 liter waarvan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 liter vriesgedeelte</li> <li>- 141 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)</li> </ul> </li> </ul> |           |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li>softClose Door</li> </ul>                                                                                                                              |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoudsvriendelijke zijwanden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |           |
| <b>Koelgedeelte</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li>hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling</li> <li>5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar</li> <li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>4 deurvakken</li> <li>LED-verlichting</li> </ul>                                           |           |
| <b>Diepvriesgedeelte</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 vriesvak met klapdeur</li> <li>Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal • Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| <b>Inbouw</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b> | 102,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 102,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Integreerbare koelkasten 102,5 cm

| KI 31RAF30 | iQ500 | KI 20RV60 | iQ100 |
|------------|-------|-----------|-------|
|------------|-------|-----------|-------|

Koelkast  
102,5 cm - coolEfficiency - Vaste deur

Koelkast  
102,5 cm - Vaste deur



|                               | KI 31RAF30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 829,99* | KI 20RV60                                                                                                                                                                                                                                                    | € 779,99* |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 100 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 172 liter (+4 tot +8°C)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 99 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 181 liter (+4 tot +8°C)</li> </ul>                                                                                                          |           |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> </ul>                                                                                                                                                      |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoudsvriendelijke zijwanden</li> </ul>                                                                                                                                                                           |           |
| <b>Koelgedeelte</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>5 legplateaus uit veiligheidsglas, (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li>hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling</li> <li>5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>5 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 4 in de hoogte verstelbaar</li> <li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>4 deurvakken</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |           |
| <b>Diepvries-gedeelte</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Inbouw</b>                 | Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 of 88 cm en 102,5 cm (zie p. 184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 cm of 88 cm (zie p. 184)                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b> | 102,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 102,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                           |           |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

## Integreerbare koelkasten 88 cm

| KI 18LV60                                      | iQ 100 | KI 18LX30                                        | iQ 100 | KI 21RAD40                                      | iQ 500 |
|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Koelkast met diepvriezer<br>88 cm - Vaste deur |        | Koelkast met diepvriezer<br>88 cm - Mobiele deur |        | Koelkast<br>88 cm - coolEfficiency - Vaste deur |        |



|                               | KI 18LV60                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 779,99* | KI 18LX30                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 679,99* | KI 21RAD40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 1.089,99* |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 150 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 129 liter waarvan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 liter vriesgedeelte</li> <li>- 112 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)</li> </ul> </li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 150 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 129 liter waarvan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 17 liter vriesgedeelte</li> <li>- 112 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C)</li> </ul> </li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A+++<sup>1)</sup>: 65 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 144 liter (+4 tot +8°C)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoudsvriendelijke zijwanden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoudsvriendelijke zijwanden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li>softClose Door</li> </ul>                                                                                                                              |             |
| <b>Koelgedeelte</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar</li> <li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>4 deurvakken</li> <li>LED-verlichting</li> </ul>                                           |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar</li> <li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul>             |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li>hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling</li> <li>3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |             |
| <b>Diepvriesgedeelte</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vriesvak ook geschikt voor pizzadozen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>Inbouw</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 cm of 88 cm (zie p. 184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b> | 88 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 88 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 88 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Integreerbare koelkasten 88 cm

| KI 21RA. 30                                     | iQ500 | KI 18RV60                      | iQ100 | KI 18RX30                        | iQ100 |
|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Koelkast<br>88 cm - coolEfficiency - Vaste deur |       | Koelkast<br>88 cm - Vaste deur |       | Koelkast<br>88 cm - Mobiele deur |       |



ALLEEN VOOR  
KI 21RAD30



|                               | KI 21RAD30<br>KI 21RAF30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 899,99*<br>€ 779,99* | KI 18RV60                                                                                                                                                                                                                                                    | € 729,99* | KI 18RX30                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 619,99* |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 97 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 144 liter (+4 tot +8°C)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 96 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 150 liter (+4 tot +8°C)</li> </ul>                                                                                                          |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 96 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 150 liter (+4 tot +8°C)</li> </ul>                                                                                                                                        |           |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li><b>Alleen voor KI 21RAD30:</b> softClose Door</li> </ul>                                                                                                      |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoudsvriendelijke zijwanden</li> </ul>                                                                                                                                                                           |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Onderhoudsvriendelijke zijwanden</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |           |
| <b>Koelgedeelte</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan 1 varioShelf en 1 easyAccess shelf</li> <li><b>hyperFresh plus</b>-lade met vochtigheidsregeling</li> <li>3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar</li> <li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>4 deurvakken</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar</li> <li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |           |
| <b>Diepvriesgedeelte</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Inbouw</b>                 | Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 cm of 88 cm (zie p. 184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | Combineerbaar met integreerbare diepvriezer 72 cm of 88 cm (zie p. 184)                                                                                                                                                                                      |           | Combineerbaar met GI 18DA20, diepvriezer 88 cm - mobiele deur (zie p. 184)                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b> | 88 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 88 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                              |           | 88 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

## Integreerbare diepvriezers

| GI 81 NAC 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iQ 500 | GI 41 NAC 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iQ 500 | GI 31 NAC 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iQ 500 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Diepvriezer noFrost<br>177,5 cm - Vaste deur                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Diepvriezer noFrost<br>122,5 cm - Vaste deur                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Diepvriezer noFrost<br>102,5 cm - Vaste deur                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
|     |        |     |        |     |        |

|                               | GI 81 NAC 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.539,99* | GI 41 NAC 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.279,99* | GI 31 NAC 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.229,99* |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 243 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 211 liter </li> <li>Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur</li> </ul>                                                         |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 188 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 127 liter </li> <li>Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur</li> </ul>                                                        |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 168 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 97 liter </li> <li>Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur</li> </ul>                                                        |             |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>noFrost-techniek</b></li> <li>softClose Door</li> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuuroename</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>noFrost-techniek</b></li> <li>softClose Door</li> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuuroename</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>noFrost-techniek</b></li> <li>softClose Door</li> <li>Elektronische display touchControl - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuuroename</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> </ul> |             |
| <b>Diepvries-gedeelte</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 bigBox</li> <li>2 intensieve vriesvakken met transparante klapdeur</li> <li>varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte</li> <li>Diepvrieskalender</li> </ul>         |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>4 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox</li> <li>1 intensief vriesvak met transparante klapdeur</li> <li>varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte</li> <li>Diepvrieskalender</li> </ul>             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>3 transparante diepvriesladen</li> <li>1 intensief vriesvak met transparante klapdeur</li> <li>varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte</li> <li>Diepvrieskalender</li> </ul>                               |             |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal</li> <li>2 koude accumulatoren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal</li> <li>2 koude accumulatoren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal</li> <li>2 koude accumulatoren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>Inbouw</b>                 | Te combineren als <b>Side-by-Side</b> met integreerbare koelkast KI 81 RAD 30 of KI 81 RAF 30 (zie p. 184)                                                                                                                                                                                                                   |             | Te combineren als <b>Side-by-Side</b> met integreerbare koelkast KI 41 FAD 30, KI 41 RAD 40, KI 41 RAD 30 of KI 41 RAF 30 (zie p. 184)                                                                                                                                                                                       |             | Te combineren als <b>Side-by-Side</b> met integreerbare koelkast KI 31 RAF 30 (zie p. 184)                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b> | 177,5 x 56 x 55cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 122,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | 102,5 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Integreerbare diepvriezers

| GI 21VA. 30                       | iQ500 | GI 18DA20                           | iQ300 | GI 11VAF30                        | iQ500 |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| Diepvriezer<br>88 cm - Vaste deur |       | Diepvriezer<br>88 cm - Mobiele deur |       | Diepvriezer<br>72 cm - Vaste deur |       |



ALLEEN VOOR  
GI 21VAD30



|                               | GI 21VAD30<br>GI 21VAF30                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 949,99*<br>€ 899,99* | GI 18DA20                                                                                                                                                                                                            | € 809,99* | GI 11VAF30                                                                                                                                                                                                                                              | € 869,99* |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 157 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 97 liter <b>A+++</b></li> <li>Invriesvermogen: 8 kg in 24 uur</li> </ul>                                                                                                                     |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A+<sup>1)</sup>: 192 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 94 liter <b>A+++</b></li> <li>Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur</li> </ul>                           |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 144 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 72 liter <b>A+++</b></li> <li>Invriesvermogen: 8 kg in 24 uur</li> </ul>                                                              |           |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>lowFrost - minder vaak ontdooien</li> <li>Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED</li> <li>Optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> <li><b>Alleen voor GI 21VAD30:</b> softClose Door</li> </ul> |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurtoename</li> </ul>                                                                                                          |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>lowFrost - minder vaak ontdooien</li> <li>Elektronische temperatuurregeling, leesbaar via LED</li> <li>Optisch en akoestisch alarm bij temperatuurtoename</li> <li>freshSense - constante temperatuur</li> </ul> |           |
| <b>Diepvries-gedeelte</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox</li> <li>Diepvrieskalender</li> </ul>                                                                                                                             |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>allFrost-techniek</li> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>Invriesautomaat</li> <li>4 transparante diepvriesladen</li> <li>Diepvrieskalender</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>3 transparante diepvriesladen</li> <li>Diepvrieskalender</li> </ul>                                                                                        |           |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal</li> <li>2 koude accumulatoren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal</li> <li>2 koude accumulatoren</li> </ul>                                                                                                                     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokesschaal</li> <li>2 koude accumulatoren</li> </ul>                                                                                                                                                        |           |
| <b>Inbouw</b>                 | Te combineren als <b>combi-bottom</b> met integreerbare koelkast zonder vriesvak - hoogte 88 cm, 102,5 cm of 122,5 cm (zie p. 184)                                                                                                                                                                             |                        | Te combineren als <b>combi-bottom</b> met integreerbare koelkast zonder vriesvak KI 24RX30 of KI 18RX30 met mobiele deur (zie p. 184)                                                                                |           | Te combineren als <b>combi-bottom</b> met integreerbare koelkast zonder vriesvak - hoogte 88 cm, 102,5 cm, 122,5 cm of 140 cm (zie p. 184)                                                                                                              |           |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b> | 88 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | 88 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                      |           | 72 x 56 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                         |           |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



## modularFit. Een koel-vriescombinatie à la carte.



Siemens biedt de mogelijkheid om een integreerbare koelkast te combineren met een integreerbare diepvriezer.

Vanaf nu kunt u uw koeltoestellen combineren hoe u dat wilt – op basis van de plaats die u beschikbaar heeft in uw keukenontwerp of volgens uw noden voor het bewaren van voedingsmiddelen.

Dankzij de antiCondensation technologie die vochtophoping tussen twee toestellen voorkomt, kunt u uw koelkast en diepvriezer inbouwen naar wens – hetzij boven elkaar in combi-bottom combinatie of naast elkaar als Side-by-Side.



### Een verticale combinatie in combi-bottom.

Een nis van 160 of 210 cm, hyperFresh of hyperFresh Premium 0°, met een grote of kleine diepvriezer, ... Aan u de keuze! Er is slechts één voorwaarde: de koelkast (zonder vriesvak) van 88 tot 140 cm hoogte dient altijd bovenop de diepvriezer van 72 tot 88 cm ingebouwd te worden. (Schema, zie Technisch overzicht)



### Een horizontale combinatie in Side-by-Side.

Voor uw ideale Side-by-Side oplossing kan u combineren in 3 hoogtes (102,5, 122,5 of 177,5 cm), met de koelkast zonder vriesvak links en diepvriezer rechts, of omgekeerd.




# Perfekte oplossingen voor een gepersonaliseerd geïntegreerd koeltoestel.

## Toebehoren voor integreerbare koelkasten en diepvriezers.

Siemens biedt u gehele flexibiliteit in het integreren van een toestel.

U kan nu immers ook uw geïntegreerde koelkast of diepvriezer gebruiken als bekleedbare koelkast door het toevoegen van een decorkader met of zonder inox deurpaneel.

Dankzij het verplaatsbare handvat kan u het decorkader volledig aan uw behoeften aanpassen.

| KU 20ZSX0                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>KU 20ZSX0</b> € 159,99* <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit toebehoren omvat een set KF 10ZAX0 en een inox deurpaneel</li> <li>Van toepassing op de onderbouw- koelkasten en -diepvriezer met hoogte <b>82 cm</b> (p. 188)</li> </ul>                                                                                                                       |
| KF 10ZAX0                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | <b>KF 10ZAX0</b> € 54,99* <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit toebehoren bestaat uit een aluminium kader met handvat en een houten deurpaneel in wit</li> <li>Van toepassing op de integreerbare diepvriezer <b>72 cm</b> hoogte (p. 185) en de onderbouw- koelkasten en -diepvriezer met hoogte <b>82 cm</b> (p. 188)</li> </ul>                              |
| KF 20ZSX0                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>KF 20ZSX0</b> € 234,99* <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit toebehoren omvat een set KF 20ZAX0 en een inox deurpaneel</li> <li>Van toepassing op de integreerbare diepvriezers (vaste deur - p. 185) en koelkasten met hoogte <b>88 cm</b> (p. 181 t.e.m. 183), behalve KI 18LV60, KI 18LX30, KI 18RV60 en KI 18RX30</li> </ul>                             |
| KF 20ZAX0                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>KF 20ZAX0</b> € 64,99* <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit toebehoren bestaat uit een aluminium kader met handvat en een houten deurpaneel in wit</li> <li>Van toepassing op de integreerbare diepvriezers (vaste deur - p. 185) en koelkasten met hoogte <b>88 cm</b> (p. 181 t.e.m. 183), behalve KI 18LV60, KI 18LX30, KI 18RV60 en KI 18RX30</li> </ul> |
| KZ 12810 - KZ 12820 - KZ 12830                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                     | <b>KZ 12810</b> - H: 3,7 cm € 9,99*<br><b>KZ 12820</b> - H: 4,1 cm € 9,99*<br><b>KZ 12830</b> - H: 5,6 cm € 9,99*                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | • Compensatiekader voor decorpaneel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KS 10Z020                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>KS 10Z020</b> € 19,99* <ul style="list-style-type: none"> <li>Verchroomd flessenrek voor integreerbare koelkast en combi-bottom (behalve coolConcept)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| KF 40ZSX0                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>KF 40ZSX0</b> € 259,99* <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit toebehoren omvat een set KF 40ZAX0 en een inox deurpaneel</li> <li>Van toepassing op de integreerbare diepvriezer (p. 184) en koelkasten (p. 176 t.e.m. 179) met hoogte <b>122,5 cm</b>, behalve KI 24LV60, KI 24LX30, KI 24RV60 en KI 24RX30</li> </ul>                                        |
| KF 30ZAX0                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>KF 30ZAX0</b> € 69,99* <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit toebehoren bestaat uit een aluminium kader met handvat en een houten deurpaneel in wit</li> <li>Van toepassing op de integreerbare diepvriezer (p. 184) en koelkasten (p. 180 en 181) met hoogte <b>102,5 cm</b>, behalve KI 20LV60 en KI 20RV60</li> </ul>                                      |
| KF 40ZAX0                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>KF 40ZAX0</b> € 74,99* <ul style="list-style-type: none"> <li>Dit toebehoren bestaat uit een aluminium kader met handvat en een houten deurpaneel in wit</li> <li>Van toepassing op de integreerbare diepvriezer (p. 184) en koelkasten (p. 176 t.e.m. 179) met hoogte <b>122,5 cm</b>, behalve KI 24LV60, KI 24LX30, KI 24RV60 en KI 24RX30</li> </ul>            |

## Integreerbare koelkasten en diepvriezer onder te bouwen

| KU 15LA65                                                           | iQ500 | KU 15RA65                                           | iQ500 | GU 15DA55                                              | iQ500 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------|-------|
| Koelkast met diepvriezer<br>82 cm - Vaste deur<br>Nisbreedte: 60 cm |       | Koelkast<br>82 cm - Vaste deur<br>Nisbreedte: 60 cm |       | Diepvriezer<br>82 cm - Vaste deur<br>Nisbreedte: 60 cm |       |



|                               | KU 15LA65                                                                                                                                                                                                                                   | € 879,99* | KU 15RA65                                                                                                                                                                                                                                   | € 879,99* | GU 15DA55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 939,99* |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 140 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 123 liter waarvan - 15 liter vriesgedeelte - 108 liter koelgedeelte</li> </ul>                                            |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 92 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 137 liter</li> </ul>                                                                                                       |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A<sup>1)</sup>: 184 kWu/jaar</li> <li>Totale netto-inhoud: 98 liter - 12 liter vriesgedeelte</li> <li>Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |           |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>softClose Door</li> <li>Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig</li> <li>Variabele sokkelaanpassing</li> <li>Achterste voetjes vooraan verstelbaar</li> </ul>  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>softClose Door</li> <li>Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig</li> <li>Variabele sokkelaanpassing</li> <li>Achterste voetjes vooraan verstelbaar</li> </ul>  |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>softClose Door</li> <li>Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuuroptimaal</li> <li>Luchtafvoer en -toevoer via de sokkel, geen uitsnijding in het werkblad nodig</li> <li>Variabele sokkelaanpassing</li> <li>Achterste voetjes vooraan verstelbaar</li> <li>Te combineren als koel-vriescombinatie met onderbouwde koelkast</li> </ul> |           |
| <b>Koelgedeelte</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>2 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar</li> <li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>dayLight-verlichting</li> </ul> |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar</li> <li>1 freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li> <li>dayLight-verlichting</li> </ul> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| <b>Diepvriesgedeelte</b>      |                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                             |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>allFrost-techniek</li> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>3 transparante diepvriesladen</li> <li>Diepvrieskalender</li> <li>Thermometer in de binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                       |           |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokjeschaal</li> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                       |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ijsblokjeschaal</li> <li>2 koude accumulatoren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| <b>Afmetingen nis (HxBxD)</b> | 82 x 60 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                             |           | 82 x 60 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                             |           | 82 x 60 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

# Vrijstaande toestellen.

Koel-vriescombinaties – French Door – Side-by-Side



## Home Connect.

Home is where your app is.

**Bedien uw koelkast, waar en wanneer u wilt.**


Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. De combinatie van wifi-geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve Home Connect app biedt eindeloos veel mogelijkheden. Sommige functies verlichten uw werk, terwijl andere dingen doen die u nooit voor mogelijk had gehouden.

**Voordelen van Home Connect in koelkasten:**

- Camera's geven u een overzicht van wat er allemaal in uw koelkast staat, waar u ook bent en wanneer u maar wilt (enkel voor KG 56NHX 3P, KG 36NHI32 en KA 92DHB31).
- Met de Home Connect app wijzigt u eenvoudig de fabrieksinstellingen van uw toestellen.
- Tips voor het bewaren van verschillende voedingsmiddelen.

**Er zijn 3 opties mogelijk voor Home Connect in koelkasten:**

- Home Connect ready – Toegang Home Connect mogelijk via optionele aansluitingskit. Geen fototoestel geïntegreerd.
- Home Connect via WLAN – Onmiddellijk toegang tot alle voordelen van Home Connect. Geen fototoestel geïntegreerd.
- Home Connect - Camera in fridge – Onmiddellijk toegang tot alle voordelen van Home Connect en een overzicht van de inhoud van uw koelkast door de geïntegreerde camera's.



## Vrijstaand – Koel-vriescombinaties met Home Connect Camera

Temperatuurregeling, tot op de graad nauwkeurig, via touchControl - indoorElectronic.

Het aantrekkelijke ontwerp van het elektronische display op de deur, LCD of LED, en een verbeterde sensortechnologie bieden talrijke mogelijkheden om uw koeltoestel nog efficiënter te bedienen.

Bovendien past dit elegante display perfect met de edele materialen van de deuren: inox of zwarte geborstelde inox dat een verfijnde schoonheid combineert met de speciale antiFingerprint-coating, of de glazen deuren met motief decor. Zonder twijfel zullen deze koel-vriescombinaties niemand onverschillig laten.



### Een geoptimaliseerde "hyperFresh plus" zone.

Levensmiddelen in "hyperFresh Plus" laden blijven 2 x langer vers: groenten en fruit door een aanpasbaarheid van de vochtigheidsgraad en vlees en vis dankzij een ideale temperatuur.

De laden voor vlees en vis zijn gemakkelijk uitneembaar en creëren zo extra opslagruimte – ideaal om drank 3 x sneller te koelen dan in de deurvakken!



|                                   | KG 56NHX3P - Deuren zwarte inox antiFingerprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 1.749,99* |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 325 kWu/jaar</li> <li><b>Full noFrost techniek</b></li> <li>Totale netto-inhoud: 505 liter waarvan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 366 liter koelgedeelte</li> <li>- 34 liter hyperFresh plus</li> <li>- 105 liter vriesgedeelte</li> </ul> </li> <li>Invriesvermogen: 18 kg in 24 uur</li> <li>Bewaartijd bij storing: 24 uur</li> </ul> |             |
| <b>Uitrusting</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>touchControl LCD in-doorelektronica</li> <li>Akoestisch en optisch alarm bij open deur en temperatuursstijging met memory-functie</li> <li><b>Home Connect - Camera in fridge</b> (controle op afstand)</li> <li>Zijwanden gietijzergrijs – Handgrepen inox</li> <li>Deurscharnieren rechts, niet verwisselbaar</li> </ul>                                                                                     |             |
| <b>Koelgedeelte</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>multiAirflow-System</li> <li>Dynamische koeling dankzij ventilator</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en 1 easyAccess shelf</li> <li>Verchroomde flessenlegger</li> <li>4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas</li> <li>Progressieve LED-verlichting (softStart)</li> </ul>                               |             |
| <b>hyperFresh plus-gedeelte</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 "vochtige" lade voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling</li> <li>2 "droge" zones voor vis en vlees</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| <b>Diepvries-gedeelte</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox</li> <li>varioZone - uitneembare glazen legplateaus</li> <li>Diepvrieskalender</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder • Ijsblokjeschaal</li> <li>Koude accumulator</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b> | 193 x 70 x 80 cm<br>Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

## Vrijstaand – Koel-vriescombinaties met Home Connect Camera

KG 36 NHI 32

iQ500

Combi-bottom noFrost  
187 cm - hyperFresh



Camera in fridge



### Home Connect – Camera in fridge.

Op elk moment kunt u uw mobiel toestel gebruiken om snel in uw koelkast te kijken – dankzij de innovatieve ingebouwde camera's. Ideaal om uw aankopen te optimaliseren.

### Een XXL-vak: de bigBox.

Met zijn 26 tot 29 cm hoogte biedt bigBox volop ruimte om bijzonder omvangrijke voedingsmiddelen zoals een bijvoorbeeld kalkoen te bewaren. Maar u kunt ook gemakkelijk meerdere pizza's, grote dozen of porties stapelen. Bovendien is de bigBox, net als de andere laden, volledig uitneembaar en kan deze gemakkelijk worden getransporteerd dankzij de zijhandgrepen.



### De perfecte integratie in uw keuken

Dankzij de geavanceerde condensortechnologie hoeft u geen ruimte meer te voorzien tussen uw toestel\* en het keukenmeubel of de muur. Zelfs wanneer de koelkast in een hoek geplaatst wordt, behoudt u toegang tot uw laden dankzij een 90° openingshoek. Ideaal voor een moderne integratie in uw keuken.

\* Niet van toepassing bij combinaties Side-by-Side.

|                                | KG 36 NHI 32 - Deuren inox antiFingerprint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 1.199,99* |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Algemene informatie            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 258 kWu/jaar</li> <li>Full noFrost techniek</li> <li>Totale netto-inhoud: 320 liter waarvan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 234 liter koelgedeelte</li> <li>- 23 liter hyperFresh</li> <li>- 86 liter vriesgedeelte</li> </ul> </li> <li>Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur</li> <li>Bewaartijd bij storting: 16 uur</li> </ul> |             |
| Uitrusting                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>touchControl LED inbouwrelektronica</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li>Home Connect - Camera in fridge (controle op afstand)</li> <li>Zijwanden inox-metallic – Handgrepen inox</li> <li>Deurscharnieren rechts, niet verwisselbaar</li> </ul>                                                                                                                                              |             |
| Koelgedeelte                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>multiAirflow-System</li> <li>Dynamische koeling dankzij ventilator</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 easyAccess shelves en in de hoogte verstelbaar</li> <li>Verchroomde flessenlegger</li> <li>1 grote en 2 kleine deurvakken</li> <li>LED-verlichting</li> </ul>                                                        |             |
| hyperFresh-gedeelte            | <ul style="list-style-type: none"> <li>“Vochtige” zone voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling</li> <li>“Droge” zone voor vis en vlees</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| Diepvries-gedeelte             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>3 transparante diepvriesladen</li> <li>varioZone - uitneembare glazen legplateaus</li> <li>Diepvrieskalender</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Toebehoren meegeleverd         | Eierhouder • Ijsblokesschaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Afmetingen toestel (H x B x D) | 187 x 60 x 65 cm<br>Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

## Vrijstaand – Koel-vriescombinaties met Home Connect



Voedingsmiddelen tot driemaal langer vers dankzij de geoptimaliseerde hyperFresh premium 0°C-laden.

Zowel temperatuur als vochtigheidsgraad zijn kritieke elementen in de bewaring van voedingsmiddelen.

Uitgerust met een nieuw ontwikkelde koelkring, biedt de hyperFresh premium-zone twee speciale compartimenten met een temperatuur van 0°C.

De "vochtige" hyperFresh premium-lade met een maximale luchtvochtigheid is ideaal voor fruit en groenten. De lade is trouwens uitgerust met een regelaar die toelaat de vochtigheid te regelen naargelang er groenten, fruit of een combinatie van beide in de lade bewaard worden.

De tweede "droge" hyperFresh premium-lade perfect is voor vis en vlees.



|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | KG 56 FSB 40 - Deuren glassDoor zwart (motief decor) € 1.799,99*<br>KG 56 FPI 40 - Deuren inox antiFingerprint - handgrepen inox € 1.549,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Algemene informatie</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A+++<sup>1)</sup>: 216 kW/jaar</li> <li><b>Full noFrost techniek</b></li> <li>Totale netto-inhoud: 480 liter waarvan                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 251 liter koelgedeelte</li> <li>- 124 liter hyperFresh premium</li> <li>- 105 liter vriesgedeelte</li> </ul> </li> <li>Invriesvermogen: 16 kg in 24 uur</li> <li>Bewaartijd bij storting: 24 uur</li> </ul> |
| <b>Uitrusting</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>touchControl LCD inbouwrelektronica</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li><b>Home Connect ready</b> (wifi-aansluitingskit in optie)</li> <li>Zijwanden inox-metallic</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Koelgedeelte</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>multiAirflow-System</li> <li>Dynamische koeling dankzij ventilator</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 easyAccess shelves en in de hoogte verstelbaar</li> <li>3 deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak</li> <li>Verchroomde flessenlegger</li> <li>LED spot + side light-verlichting</li> </ul>                                        |
| <b>hyperFresh premium 0°C-gedeelte</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>"Vochtige" zone</b> voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling</li> <li><b>"Droge" zone</b> voor vis en vlees</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Diepvries-gedeelte</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox</li> <li>varioZone - uitneembare glazen legplateaus</li> <li>Diepvrieskalender</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder • Ijsblokesschaal</li> <li>Koude accumulator</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Toebehoren in optie</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>KS 10ZHC00: wifi-aansluitingskit voor Home Connect ready toestellen – € 44,99**</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b>      | 193 x 70 x 80 cm<br>Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Vrijstaand – Koel-vriescombinaties met Home Connect

KG 39 F . . 45

iQ700

Combi-bottom noFrost  
203 cm - hyperFresh premium 0°C



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                 | KG 39 FSB45 - Deuren glassDoor zwart (motief decor) - zijwanden inox-metallic<br>KG 39 FPI45 - Deuren inox antiFingerprint en handgrepen inox - zijwanden inox-metallic<br>KG 39 FPB45 - Deuren zwarte inox antiFingerprint - zijwanden gietijzergrijs                                                                                                                                                                                                   | € 1.649,99*<br>€ 1.399,99*<br>€ 1.449,99* |
| Algemene informatie             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A+++<sup>1)</sup>: 180 kWu/jaar</li> <li><b>Full noFrost techniek</b></li> <li>Totale netto-inhoud: 443 liter waarvan                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 256 liter koelgedeelte</li> <li>- 81 liter hyperFresh premium</li> <li>- 87 liter vriesgedeelte</li> </ul> </li> <li>Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur</li> <li>Bewaartijd bij storing: 16 uur</li> </ul> |                                           |
| Uitrusting                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>touchControl LCD inbouw-elektronica</li> <li>Alarmtoon bij open deur</li> <li><b>Home Connect ready</b> (wifi-aansluitingskit in optie)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| Koelgedeelte                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>multiAirflow-System</li> <li>Dynamische koeling dankzij ventilator</li> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 easyAccess shelves en in de hoogte verstelbaar</li> <li>3 deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak</li> <li>Verchroomde flessenlegger</li> <li>LED spot + side light-verlichting</li> </ul>                                          |                                           |
| hyperFresh premium 0°C-gedeelte | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>"Vochtige" zone</b> voor fruit en groenten met vochtigheidsregeling</li> <li><b>"Droge" zone</b> voor vis en vlees</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |
| Diepvries-gedeelte              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>3 transparante diepvriesladen</li> <li>varioZone - uitneembare glazen legplateaus</li> <li>Diepvrieskalender</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |
| Toebehoren meegeleverd          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder • Ijsblokjeschaal</li> <li>Koude accumulator</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |
| Toebehoren in optie             | <ul style="list-style-type: none"> <li>KS 10ZHC00: wifi-aansluitingskit voor Home Connect ready toestellen – € 44,99**</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |
| Afmetingen toestel (HxBxD)      | 203 x 60 x 66 cm<br>Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |

\*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – \*\*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW inbegrepen.  
<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



## French Door. Exceptionele functies, volume en design.

**New**

Deze koel-vriescombinatie maakt indruk door het zwarte glassDoor design, het grote volume, de flexibele indeling, het gebruikscomfort en een eenvoudige toegang en overzicht door de dubbele deur en de 3 ergonomische laden onderaan.

## Vrijstaand – Koel-vriescombinatie French Door met Home Connect

KF 86FPB2A
iQ700

**French Door - Combi-bottom noFrost**  
**183 cm - hyperFresh premium 0°C**  
**glassDoor - Glazen deuren en laden zwart**  
**(motief decor)**

New





 Control your home appliances with the Home Connect app.


 Energy


 noFrost


 hyperFresh premium 0°C

Beschikbaar vanaf 04/2019



**Maximaal bewaren in groot formaat:**  
 de XXL hyperFresh premium 0°C laden.

Fruit / groenten of vis / vlees kunnen eenvoudig worden bewaard in 2 grote zones (40 liter) op rails. Met een touchscreen verwerkt in de handgreep van de lade, kan u niet alleen de vochtigheid in de 2 compartimenten aanpassen, maar zorgt u er ook zo voor dat het voedsel in optimale omstandigheden tot 3 x langer vers blijft.



**Een premium LED-verlichtingsconcept.**

38 LED's verlichten duidelijk alle hoeken van de koelkast zonder te verblinden. De premium LED spotLight in de hyperFresh premium 0°C lade biedt ook optimaal licht en kan worden aangepast indien nodig.



**Elektronische deurdisplay touchControl premium.**

Design en intuïtief, maar toch discreet. Het touchControl kleurenbedieningspaneel voor de 3 afzonderlijke temperatuurzones is geïntegreerd in de rand van de deur en enkel zichtbaar bij opening.

|                                        | KF 86FPB2A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 2.499,99* |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A+<sup>1)</sup>: 364 kWu/jaar</li> <li><b>Full noFrost techniek</b></li> <li>Totale netto-inhoud: 426 liter waarvan                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 359 liter koelgedeelte</li> <li>- 80 liter hyperFresh premium</li> <li>- 67 liter vriesgedeelte</li> </ul> </li> <li>Invriesvermogen: 14 kg in 24 uur</li> <li>Bewaartijd bij stroomonderbreking: 18 uur</li> </ul>                                                              |             |
| <b>Uitrusting</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 verschillende temperatuurzones met afzonderlijke temperatuurregeling en -controle</li> <li>touchControl premium elektronica geïntegreerd in de deur voor de temperatuurregeling</li> <li>touchControl premium elektronica in de hyperFresh premium-lade voor de controle van de vochtigheid</li> <li><b>Home Connect via WLAN</b> (bediening op afstand)</li> <li>Optisch en akoestisch alarm bij open deur</li> <li>Geïntegreerde handgreep – Zijwanden inox-metallic</li> </ul> |             |
| <b>Koelgedeelte</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>multiAirflow-System</li> <li>Automatische ontdooiing</li> <li>3 legplateaus uit veiligheidsglas waarvan 2 in de hoogte verstelbaar</li> <li>1 flexBox - extra uitschuiflade</li> <li>2 freshBox - groenteladen met gegolfde bodem</li> <li>6 deurvakken</li> <li>Premium LED-verlichting met 38 LED's</li> </ul>                                                                                                               |             |
| <b>hyperFresh premium 0°C-gedeelte</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aparte schuiflade met vochtigheidscontrole, gemakkelijk te gebruiken en te beheren</li> <li>Gemotoriseerde vochtigheidscontrole</li> <li>2 zones met afzonderlijke regeling van de vochtigheid</li> <li>Premium verlichting met spotlight</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>Diepvries-gedeelte</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 grote full access diepvriesladen op telescopische rails met aparte opdelingen</li> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <b>Afmetingen toestel (HxBxD)</b>      | 183 x 81 x 73,6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |

Inbouwschema's: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.


<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



## Combinatie Side-by-Side. Een nieuwe dimensie.

Behoort u ook tot diegenen die nooit genoeg krijgen van het allerbeste? Dan stellen we u graag de Side-by-Side koelkast en diepvriezer voor, die niet alleen alles biedt waarover eersteklas toestellen moet beschikken maar... nog veel meer. Naast het oogstrelende design en de grote binnenruimte maakt ze ook indruk door de talrijke functies met gebruikelijke Siemens-kwaliteit.

## Vrijstaand – Koelkast en diepvrieskast te combineren in Side-by-Side



|                            | KS 36VAX3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 949,99* | GS 36NAX3P                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 999,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene informatie        | <ul style="list-style-type: none"><li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 112 kW/jaar</li><li>Totale netto-inhoud: 346 liter</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | <ul style="list-style-type: none"><li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 238 kW/jaar</li><li><b>noFrost-techniek</b> - nooit meer ontdooien</li><li>Totale netto-inhoud: 244 liter <b>A++</b></li><li>Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur</li><li>Bewaartijd bij stroomonderbreking: 25 u</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Uitrusting                 | <ul style="list-style-type: none"><li>touchControl elektronica - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li><li>freshSense - constante temperatuur • Eenvoudige deuropening met airChannel</li><li>Deur zwarte inox antiFingerprint, zijwanden gietijzergrijs • Verticale handgreep, inox • LED-verlichting</li></ul>                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Alarmtoon bij open deur</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | <ul style="list-style-type: none"><li>5-voudig beveiligingssysteem</li></ul>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Koelgedeelte               | <ul style="list-style-type: none"><li>Automatische ontdooiing</li><li>Dynamische koeling dankzij ventilator</li><li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li><li>6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en 4 easyAccess shelves</li><li>Verchroomde flessenhouder</li><li><b>hyperFresh plus</b>-lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers</li><li>Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li><li>5 deurvakken, waarvan 1 met easyLift en 1 boter- en kaasvak</li></ul> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diepvries-gedeelte         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>multiAirflow-System</li><li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li><li>easyAccess Zone</li><li>4 transparante diepvriesladen, waarvan 2 bigBox</li><li>IJsbereider met iceTwister</li><li>varioZone - uitneembare glazen legplateaus</li></ul> |
| Toebehoren in optie        | <ul style="list-style-type: none"><li>KS 39ZAX00: verbindingssset om de KS 36VAX3P en de GS 36NAX3P te combineren in side-by-side – € 34,99**</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Afmetingen toestel (HxBxD) | 186 x 60 x 65 cm<br>Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 186 x 60 x 65 cm<br>Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                            | Past perfect: flexibele installatie, doordat het toestel direct tegen zijmuren of meubels kan worden geplaatst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. – \*\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW inbegrepen.  
<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

## Vrijstaand – Koelkast en diepvrieskast te combineren in Side-by-Side



|                            | KS 36WBI3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 1.249,99*                                                                                                                                                                                                                                                                  | GS 36DBI2V                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 1.549,99* |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Algemene informatie        | <ul style="list-style-type: none"><li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 112 kWu/jaar</li><li>Totale netto-inhoud: 346 liter</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>Energieklasse A+<sup>1)</sup>: 279 kWu/jaar</li><li><b>noFrost-techniek</b> - nooit meer ontdooien</li><li>Totale netto-inhoud: 210 liter <b>***</b></li><li>Invriesvermogen: 16 kg in 24 uur</li><li>Bewaartijd bij stroomonderbreking: 17 u</li></ul> |             |
| Uitrusting                 | <ul style="list-style-type: none"><li>touchControl elektronica - Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li><li>aquaStop met levenslange garantie • freshSense - constante temperatuur • Eenvoudige deuropening met airChannel</li><li>Deur inox antiFingerprint, zijwanden inox-metallic • Verticale handgreep, inox • LED-verlichting</li></ul>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                            | <ul style="list-style-type: none"><li>Verdeler voor fris water met LED-verlichting, vlak geïntegreerd, wateraansluiting met aquaStop en toevoerslang 2 m, 3/4"</li><li>Alarmtoon bij open deur</li><li>Deurscharnieren links, niet verwisselbaar</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Verdeler voor ijs en crushed ijs, met LED-verlichting, vlak geïntegreerd, wateraansluiting met aquaStop en toevoerslang 2 m, 3/4"</li><li>5-voudig beveiligingssysteem</li><li>Draairichting deur rechts, niet verwisselbaar</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Koelgedeelte               | <ul style="list-style-type: none"><li>Automatische ontdooiing</li><li>Dynamische koeling dankzij ventilator</li><li>Super-koelen met automatische uitschakeling</li><li>6 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 5 in de hoogte verstelbaar en 4 easyAccess shelves</li><li>flexShelf - multifunctioneel legplateau</li><li><b>hyperFresh plus</b>-lade met vochtigheidsregeling - houdt fruit en groenten 2 x langer vers</li><li>Telescopische freshBox - groentelade met gegolfde bodem</li><li>5 deurvakken, waarvan 1 met easyLift en boter- en kaasvak</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Diepvries-gedeelte         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>multiAirflow-System</li><li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li><li>5 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox</li><li>varioZone - uitneembare glazen legplateaus</li></ul>                                                           |             |
| Toebehoren in optie        | <ul style="list-style-type: none"><li>KS 39ZAL00: verbindingssset om de KS 36WBI3P en de GS 36DBI2V te combineren in side-by-side – € 34,99**</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Afmetingen toestel (HxBxD) | 187 x 60 x 65 cm<br>Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 187 x 60 x 65 cm<br>Gemakkelijke toegang tot de laden dankzij de 90° deuropening                                                                                                                                                                                                              |             |
|                            | Past perfect: flexibele installatie, doordat het toestel direct tegen zijmuren of meubels kan worden geplaatst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |

Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgica (de Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.

## Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

KA 92 DHB 31

iQ700

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost  
176 cm - glassDoor - Glazen deuren zwart (motief decor),  
zijwanden inox-metallic



**Camera in fridge**  
Dankzij onze innoverende interne camera's kunt u in één oogopslag zien wat er in uw koelkast zit, gewoon op uw mobiele toestel.



Control your home appliances with the Home Connect app.



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                               | KA 92 DHB 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 3.419,99* |
| <b>Algemene informatie</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 348 kW/jaar</li> <li><b>Full noFrost-techniek</b></li> <li>Totale netto-inhoud: 541 liter waarvan 368 liter koelgedeelte - 173 liter vriesgedeelte</li> <li>Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 12 uur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| <b>Uitrusting</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 apart werkende koudecircuits</li> <li>Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk</li> <li>touchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling</li> <li><b>Home Connect - Camera in fridge</b> (controle op afstand)</li> <li>Spaarschakeling – Vakantieschakeling</li> <li>Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging, LED-verlichting</li> <li>Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging, met memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur</li> <li>Deursluitingshulp</li> <li>Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar</li> <li>Waterfilter geïntegreerd – Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |             |
| <b>Koelgedeelte</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>Dynamische koeling door ventilator</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar (1 met easyLift) en 1 easyAccess shelf – Verchroomd flessenrek</li> <li>2 <b>hyperFresh plus</b>-laden volledig uittrekbaar, waarvan 1 voor vlees en vis en 1 voor groenten en fruit</li> <li>1 freshBox (groentelade) op telescopische rails</li> <li>Boter- en kaasvak – 2 grote en 3 kleine vakken in de binnendeur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>Diepvries-gedeelte</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>varioZone – 3 uitneembare legplateaus, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan 1 bigBox – 4 deurvakken, waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder • Koude accumulatoren</li> <li>Aansluitingsbuis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| <b>Toestel (HxBxD)</b>        | 175,6 x 91,2 x 73,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

Inbouwschema's: zie Technisch overzicht

**Gewoonweg magnifiek: de glassDoor-combinaties.**

Met de Side-by-Side glassDoor zit de intelligente techniek van Siemens achter een mooi stuk glas. Zonder uitzondering richt elke blik zich op de prachtige glazen deuren. Deze glazen deuren, beschikbaar in zwart zijn niet alleen een streling voor het oog, maar zijn ook zeer praktisch om te reinigen. En dan hebben we het nog niet over de zijwanden, bekleed in sober zilver.



**Steeds goed geïnformeerd.**

De elegante display is op een harmonieuze manier in de inox oppervlakte versmolten. Hij loodst u door het koelmenu, geeft de precieze temperatuur weer, meldt u wanneer u de filter moet vervangen worden, en waarschuwt u als de dispenser nog open staat. Tegelijkertijd stuurt u zo het koelklimaat in de afzonderlijke vakken, en kan u nog meer energie besparen of voor de functie Eco of Vakantie kiezen als u voor lange tijd afwezig bent.

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

## Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

### Flexibel comfort: easyLift.

Voortaan hoeft u de binnenruimte niet langer anders in te richten telkens wanneer u grotere porties koel wil houden. De op scharnieren geplaatste leggers kunnen – zelfs beladen – in één handomdraai op de gewenste hoogte worden ingesteld.

### Alles meteen binnen handbereik: de easyAccess shelf.

Voor meer comfort bij het in- en uitladen van voedingsmiddelen kunnen de robuuste glazen leggers d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken – lichtlopend en stabiel, zelfs volledig beladen. Zo bewaart u steeds een perfect overzicht.

### varioZone: een flexibele indeling.

Dankzij de lades en verwijderbare glazen leggers kan u het vriesvak indelen zoals u het wenst.

### Super-vriezen: temperatuurcompensatie door een eenvoudige druk op een toets.

Om koudeverlies te voorkomen wanneer u uw voedingsmiddelen opbergt, drukt u zo'n vierentwintig uur vooraf even op de "super"-toets, waardoor de temperatuur in de diepvriezer automatisch daalt. Zodra de gewenste temperatuur – afhankelijk van het volume van de bewaarde voedingsmiddelen – bereikt is, wordt deze automatische vriesprocedure uitgeschakeld. En vergeet u daarna de toets te desactiveren dan is er nog geen probleem: binnen een tijdspanne van max. 48 uur zorgt de diepvriezer zelf voor de uitschakeling van de functie.

KA 92 DSB 30

iQ700

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost  
176 cm - glassDoor - Glazen deuren zwart (motief decor),  
zijwanden inox-metallic



|                            | KA 92 DSB 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 3.109,99* |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 348 kWu/jaar</li> <li><b>Full noFrost-techniek</b></li> <li>Totale netto-inhoud: 541 liter waarvan 368 liter koelgedeelte - 173 liter vriesgedeelte</li> <li>Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 12 uur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| <b>Uitrusting</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 apart werkende koudedcircuits</li> <li>Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk</li> <li>touchControl-Premium-Elektronica met LCD geïntegreerd in de deur, voor de temperatuurregeling</li> <li><b>Home Connect ready</b> (wifi-aansluitingskit in optie)</li> <li>Spaarschakeling – Vakantieschakeling</li> <li>Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging, LED-verlichting</li> <li>Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging, met memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur</li> <li>Deursluitingshulp</li> <li>Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar</li> <li>Waterfilter geïntegreerd – Wateraansluiting van 3 m, diameter 3/4</li> </ul> |             |
| <b>Koelgedeelte</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>Dynamische koeling door ventilator</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar (1 met easyLift) en 1 easyAccess shelf – Verchroomd flessenrek</li> <li>2 <b>hyperFresh plus</b>-laden volledig uittrekbaar, waarvan 1 voor vlees en vis en 1 voor groenten en fruit</li> <li>1 freshBox (groentelade) op telescopische rails</li> <li>Boter- en kaasvak – 2 grote en 3 kleine vakken in de binnendeur</li> <li>Lichtband in achterwand</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |             |
| <b>Diepvriesgedeelte</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>varioZone – 3 uitneembare legplateaus, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan 1 bigBox – 4 deurvakken, waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar</li> <li>LED-verlichting</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>Toebehoren</b>          | <b>Meegelieferd</b> – Eierhouder • Koude accumulatoren • Aansluitingsbuis<br><b>In optie</b> – KS 10ZHC00: wifi-aansluitingskit – € 44,99**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>Toestel (HxBxD)</b>     | 175,6 x 91,2 x 73,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |


Inbouwschema's: zie Technisch overzicht

## Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

KA 90DAI30


iQ500

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost  
177 cm - Inox antiFingerprint deuren, grijze zijwanden



Twee gescheiden koude-circuits voor een perfecte bewaring van uw etenswaren.

De vries- en koelcompartimenten van de Side-by-Side combinatie hebben hun functionaliteit en flexibiliteit gemeenschappelijk. Wat ze niet delen, is hun koelsysteem: elke ruimte beschikt over een eigen koudecircuit, waardoor de temperaturen in de twee gedeelten onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld. Zo zullen zelfs de geuren nooit van het ene gedeelte naar het andere doordringen. Nog een voordeel!



Het design van de toestellen spreekt voor zich.

Siemens gebruikt uitsluitend edele materialen, zoals bijv. glas voor de glassDoor-toestellen of inox dat bekoort door zijn soberheid en matglanzende textuur. Siemens stelt inox antiFingerprint voor: een speciale vernislaag die op het inox oppervlak wordt aangebracht. Vingerafdrukken behoren vanaf nu tot het verleden en de inoxafwerking blijft even mooi schitteren als toen je ze kocht.



|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                        | KA 90DAI30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 2.399,99* |
| Algemene informatie    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 339 kWu/jaar</li> <li>Full noFrost-techniek</li> <li>Totale netto-inhoud: 522 liter waarvan 359 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 163 liter vriesgedeelte</li> <li>Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 4 uur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Uitrusting             | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 apart werkende koudecircuits</li> <li>Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk</li> <li>Geïntegreerde touchControl-deurelektronica met digitale display</li> <li>Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging; automatische aanschakeling van de LED-verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd)</li> <li>Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging met memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur</li> <li>Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar</li> <li>Waterfilter geïntegreerd – Wateraansluiting van 5 m, diameter 3/4</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |             |
| Koelgedeelte           | <ul style="list-style-type: none"> <li>multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>Dynamische koeling door ventilator</li> <li>3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar</li> <li>2 freshBox (groenteladen) op wieltjes</li> <li>1 hyperFresh plus-lade op wieltjes</li> <li>1 multiBox (multi-functioneel deurvak) en 3 grote deurvakken</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| Diepvries-gedeelte     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen – 4 deurvakken</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| Toebehoren meegeleverd | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> <li>Aansluitingsbuis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Toestel (HxBxD)        | 177 x 91 x 72 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

Inbouwschema's: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – <sup>2)</sup> De bevestiging van de handgreep op de deur is in grijze kunststof.

## Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

De homeBar: een selectie van producten binnen handbereik.



**noFrost:**  
nooit meer ontdooien.

De binnenwanden van de koel-vriescombinaties Side-by-Side uitgerust met de noFrost-techniek zullen nooit nog ijsafzetting hebben. Deze techniek ontrijmt namelijk het toestel automatisch en regelmatig. Bovendien voert het luchtcirculatiesysteem de luchtvochtigheid in het diepvriesgedeelte naar een externe verdampingsschaal af. Hierdoor blijft de lucht in het vriesgedeelte droog en is er nauwelijks ijsafzetting op het toestel of op de levensmiddelen.



KA 90 GAI20

iQ500

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost met homeBar  
177 cm - Inox antiFingerprint deuren, grijze zijwanden



|                                         | KA 90 GAI20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 2.149,99* |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A<sup>+</sup><sup>1)</sup>: 432 kWu/jaar</li> <li><b>Full noFrost-techniek</b></li> <li>Totale netto-inhoud: 522 liter waarvan 359 liter koelgedeelte - 163 liter vriesgedeelte</li> <li>Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 4 uur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Uitrusting</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 apart werkende koudesystemen</li> <li>Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk</li> <li>Geïntegreerde touchControl-deurelektronica met digitale display</li> <li>Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging; automatische aanschakeling van de LED-verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd)</li> <li>Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging met memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur</li> <li>Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar</li> <li>Waterfilter geïntegreerd – Wateraansluiting van 5 m, diameter 3/4</li> <li>LED-verlichting</li> </ul> |             |
| <b>Koelgedeelte</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>homeBar</li> <li>3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar</li> <li>2 freshBox (groenteladen) op wieltjes</li> <li>1 <b>hyperFresh plus</b>-lade op wieltjes</li> <li>1 multiBox (multi-functioneel deurvak) en 3 grote deurvakken</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| <b>Diepvriesgedeelte</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen – 4 deurvakken</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| <b>Toebehoren meegeleverd</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> <li>Aansluitingsbuis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| <b>Toestel (HxBxD)</b>                  | 177 x 91 x 72 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Inbouwschema's: zie Technisch overzicht |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

## Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

KA 90 DVI . 0

iQ500

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost  
177 cm - Inox antiFingerprint deuren, grijze zijwanden



KA 90 DVI30 KA 90 DVI20



### Onderhoud op maat, bij u thuis.

Het regelmatig reinigen van toestellen is niet alleen hygië-nisch, het zorgt ook voor een langere levensduur. Een goed onderhouden ijsmaker en condensor leveren het hele jaar door een optimale kwaliteit en smaak van het ijs en het water. Contacteer Siemens Service voor een professioneel onder-houd van uw Side-by-Side koelkast.

Kijk op [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service), rubriek "Onderhoud aan huis" voor meer informatie en tarieven.

### Originele waterfilters.

Blijf genieten van een verbeterde smaak van het water en de ijsblokjes. Gebruik daarom origi-nele waterfilters.

[www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop)

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                        | KA 90 DVI30 - Energielabel A++<br>KA 90 DVI20 - Energielabel A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 2.219,99*<br>€ 1.919,99* |
| Algemene informatie    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>KA 90DVI30</b> - Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 343 kWu/jaar</li> <li>• <b>KA 90DVI20</b> - Energieklasse A+<sup>1)</sup>: 436 kWu/jaar</li> <li>• <b>Full noFrost-techniek</b></li> <li>• Totale netto-inhoud: 533 liter waarvan 370 liter koelgedeelte - 163 liter vriesgedeelte</li> <li>• Invriesvermogen: 11 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 4 uur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Uitrusting             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 apart werkende koudecircuits</li> <li>• Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk</li> <li>• Geïntegreerde touchControl-deurelektronica met digitale display</li> <li>• Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>• Verdeler voor fris water, crushed ice, ijsblokjes, met kinderbeveiliging; automatische aanschakeling van de LED-verlichting bij aanraking van de bedieningstoets (sensor gestuurd)</li> <li>• Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging met memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur</li> <li>• Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar</li> <li>• Waterfilter geïntegreerd – Wataansluiting van 5 m, diameter 3/4</li> <li>• LED-verlichting</li> </ul> |                            |
| Koelgedeelte           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar</li> <li>• 2 freshBox (groenteladen) op wieltjes</li> <li>• 1 multiBox (multi-functioneel deurvak) en 3 grote deurvakken</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
| Diepvries-gedeelte     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen – 4 deurvakken</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| Toebehoren meegeleverd | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eierhouder</li> <li>• Aansluitingsbuis</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| Toestel (HxBxD)        | 177 x 91 x 72 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |

Inbouwschema's: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – <sup>2)</sup> De bevestiging van de handgreep op de deur is in grijze kunststof.

## Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost



|                        | KA 92NLB35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iQ 700 | KA 92NVI35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iQ 300 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                        | Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost<br>176 cm - glassDoor - Glazen deuren zwart (motief decor),<br>zijwanden inox-metallic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost<br>176 cm - Inox antiFingerprint deuren, zijwanden inox-<br>metallic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|                        | KA 92NLB35 € 2.619,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | KA 92NVI35 € 2.149,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Algemene informatie    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 385 kWu/jaar</li> <li><b>Full noFrost-techniek</b></li> <li>Totale netto-inhoud: 592 liter waarvan 375 liter koelgedeelte - 217 liter vriesgedeelte</li> <li>Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 12 uur</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 389 kWu/jaar</li> <li><b>Full noFrost-techniek</b></li> <li>Totale netto-inhoud: 604 liter waarvan 387 liter koelgedeelte - 217 liter vriesgedeelte</li> <li>Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 12 uur</li> </ul>                                                                                                                                  |        |
| Uitrusting             | <ul style="list-style-type: none"> <li>2 apart werkende koudecircuits – Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk – Elektronische gescheiden temperatuurregeling, leesbaar via LED – Spaarschakeling – Vakantieschakeling</li> <li>Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging met memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur</li> <li>Verticaal geïntegreerde handgrepen – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar</li> <li>LED-verlichting</li> </ul>                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Koelgedeelte           | <ul style="list-style-type: none"> <li>multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>Dynamische koeling dankzij ventilator</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar (1 met easyLift) en 1 easyAccess shelf – Verchroomd flessenrek</li> <li>2 <b>hyperFresh plus</b>-laden waarvan 1 voor vlees en vis en 1 voor groenten en fruit en 1 freshBox (groentelade) op telescopische rails</li> <li>Boter- en kaasvak – 3 kleine en 2 grote deurvakken</li> </ul> |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>Dynamische koeling dankzij ventilator</li> <li>4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar en 1 easyAccess shelf</li> <li>1 <b>hyperFresh</b>-lade met vochtigheidsregeling en 1 freshBox (groentelade) op telescopische rails</li> <li>Boter- en kaasvak – 2 kleine en 2 grote deurvakken</li> </ul> |        |
| Diepvriesgedeelte      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>varioZone – 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan 1 bigBox – 5 deurvakken, waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar</li> <li>Ijsbereider met iceTwister</li> </ul>                                                                                                                                                                       |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>varioZone – 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen op telescopische rails, waarvan 1 bigBox – 5 deurvakken, waarvan 3 verwijderbaar en kantelbaar</li> <li>Ijsbereider met iceTwister</li> </ul>                                                                                         |        |
| Toebehoren meegeleverd | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> <li>Koude accumulator</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| Toestel (HxBxD)        | 175,6 x 91,2 x 73,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 175,6 x 91,2 x 73,2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |

Inbouwschema's: zie Technisch overzicht

## Vrijstaand – Combinaties Side-by-Side noFrost

KA 90NVI . 0

iQ300

Koel-vriescombinatie Side-by-Side noFrost  
177 cm - Inox antiFingerprint deuren, grijze zijwanden



KA 90NVI30 KA 90NVI20



**hyperFresh plus: groenten en fruit twee keer zo lang vers.**

Fruit en groenten blijven er twee keer langer vers. Een bediening laat u toe de vochtigheid binnen de lade te regelen, waardoor er een constante omgeving met optimale vochtigheid en minimale temperatuurschommelingen wordt gecreëerd. Bovendien wordt het condensatiewater dankzij de gegolfde structuur van de bodem op optimale wijze opgevangen.



**hyperFresh voor groenten en fruit.**

Groenten en fruit kunnen er langer vers gehouden worden door het handhaven van een optimale luchtvochtigheid in de lade – eenvoudig regelbaar m.b.v. een schuifregelaar. Bovendien wordt het condensatiewater opgevangen dankzij de gegolfde bodem.



**iceTwister: steeds ijsblokjes ter beschikking.**

Na het vullen van het eenvoudig verwijderbare waterreservoir produceert de iceTwister ijsblokjes die bewaard kunnen worden in de daartoe bestemde lade, de iceBox.




|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                        | KA 90NVI30 - Energielabel A++<br>KA 90NVI20 - Energielabel A+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 1.749,99*<br>€ 1.549,99* |
| Algemene informatie    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>KA 90NVI30</b> - Energieklasse A++<sup>1)</sup>: 373 kWu/jaar</li> <li>• <b>KA 90NVI20</b> - Energieklasse A+<sup>1)</sup>: 475 kWu/jaar</li> <li>• <b>Full noFrost-techniek</b></li> <li>• Totale netto-inhoud: 573 liter waarvan 373 liter koelgedeelte (+4 tot +8°C) - 200 liter vriesgedeelte</li> <li>• Invriesvermogen: 12 kg in 24 uur – Bewaartijd bij storing: 4 uur</li> </ul>                                                                                                                     |                            |
| Uitrusting             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 apart werkende koudecircuits</li> <li>• Temperatuur regelbaar en controleerbaar voor iedere zone afzonderlijk</li> <li>• Geïntegreerde touchControl-deurelektronica met digitale display</li> <li>• Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling</li> <li>• Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging met memory-functie – Alarmtoon bij geopende deur</li> <li>• Verticale handgrepen, aluminium – Toestel op 4 wieltjes, regelbaar</li> <li>• LED-verlichting</li> </ul> |                            |
| Koelgedeelte           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• multiAirflow-System – Super-koelen met automatische uitschakeling</li> <li>• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 1 in de hoogte verstelbaar</li> <li>• 2 freshBox (groenteladen) op wieltjes</li> <li>• 1 multiBox (multi-functioneel deurvak) en 3 grote deurvakken</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Diepvriesgedeelte      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Super-vriezen met automatische uitschakeling</li> <li>• 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar – 2 transparante diepvriesladen – 5 deurvakken</li> <li>• 2 ijsblokjeschalen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |
| Toebehoren meegeleverd | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eierhouder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Toestel (HxBxD)        | 177 x 91 x 72 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |

Inbouwschema's: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – <sup>2)</sup> De bevestiging van de handgreep op de deur is in grijze kunststof.



# Een perfect schone vaat, en zo weinig energieverbruik – dat is indrukwekkend.

## ecoStar.

**Uw vaatwerk schittert en u straalt dankzij de energie- en waterbesparingen.**


Elke dag opnieuw werken we aan het verlagen van uw energiekosten zonder dat u aan afwas-kwaliteit moet inboeten. De nieuwe generatie ecoStar-vaatwassers combineert onze meest geavanceerde technologieën, het intelligente waterbeheersysteem en de Zeolith Shine & Dry-functie, en realiseert iets wat geen enkele andere vaatwasser kan: een uitstekende energiebesparing en een ongeëvenaard schitterend afwasresultaat.

Het unieke intelligente wateropslagsysteem gebruikt slechts 7,5 liter per afwas-cyclus maar blijft ondanks de doorgedreven efficiëntie wel een glansprestatie leveren. Het innoverende Zeolith-droogstelsel geeft uw vaat bovendien een bijzonder schitterende glans. Met een stroomverbruik van slechts 0,73 kWu behoort uw ecoStar-vaatwasser zelfs tot de hoogste energie-efficiëntieklasse A+++ - 10%.

**Van 2004 tot 2019 is er een constante evolutie van het energieverbruik van de Siemens-vaatwassers.**

Verbruik per wascyclus/bestekken\*  
2004: 12 bestekken / 2019: 13 bestekken

Verbruikswaarden (gebaseerd op een normaal gebruik volgens de norm EU 1059/2010 - guideline 2010/30/EU) van de 2019 Siemens vaatwassers SN 678X36TE, vergeleken met de verbruikswaarden van een vergelijkbare Siemens vaatwasser uit 2004 voor een standaard programma Eco 50°C.



## De energiebesparingen bij Siemens.

### Energie-efficiëntieklasse A+++.

Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt uw vaat efficiënt en met schitterend succes gedroogd. Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat doorheen zijn speciale oppervlakte vochtigheid absorbeert en in warmte omzet om deze vervolgens weer uit te stralen.

Zo krijgt u een schitterend afwasresultaat en verlaagt u tegelijkertijd uw energieverbruik tot een minimum. Deze vaatwassers verbruiken tot 30 % minder energie dan de voorwaarde om tot de hoogste energie-efficiëntieklasse A te behoren.

En de speedMatic toestellen van Siemens met A++-label verbruiken tot 21 % minder energie dan die van de A-klasse.



# SpeedMatic. Geen enkel ander toestel wast zo snel en grondig af.

Tegen de nog altijd zeer gangbare overtuiging in, is een vaatwasser beduidend efficiënter dan afwassen met de hand. Vaatwassers verbruiken duidelijk minder water, afwasmiddel en stroom. De toestellen uit de speedMatic-reeks van Siemens hebben per afwasbeurt genoeg aan een gemiddelde van 10 liter water – in tegenstelling tot de ongeveer 40 liter nodig voor afwassen met de hand. Op die manier bespaart u zowat 6.600 liter water per jaar.

## **De speedMatic-vaatwassers van Siemens: extreem grondig en extreem spaarzaam.**

De vaatwassers van Siemens behoren wereldwijd tot de zuinigste in hun soort, bovenop hun – uiteraard – perfecte resultaat. Maar dat was voor onze ingenieurs nog niet genoeg. Daarom hebben ze een generatie vaatwassers ontwikkeld die op het vlak van snelheid en grondigheid een nieuwe norm heeft ingesteld: de speedMatic.

Nieuwe technologieën, zoals een sneller pompsysteem, de nieuwe verwarmingstechnologie of de verbeterde waterzachtheid verkorten de afwastijd van de speedMatic-vaatwassers. Ook qua uitrusting is met deze reeks 60 en 45 cm brede toestellen een nieuwe dimensie bereikt. Met de vario-lade voert Siemens een derde laadniveau in voor bestek en klein vaatwerk. De innovatieve doseerassistent zorgt voor een gerichte oplossing en gelijkmatige verdeling van de afwastabletten. Uw gasten zullen onder de indruk zijn. En dat niet alleen van het uitzicht.

## **10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.**

Naast innovatieve technologieën, is er nog iets waar u met een nieuwe Siemens vaatwasser altijd op kan rekenen: duurzame kwaliteit. De kuipen van deze Siemens-toestellen worden vervaardigd uit platen van hoogwaardig inox. Hierbij worden materiaalspecifieke productie- en verbindingstechnieken en speciale oppervlaktebehandelingen toegepast. Daarom zijn we een van de weinige producenten die 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip bieden.

Voor de aanvraag dient u zich te registreren op [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/10-jaar-garantie](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/10-jaar-garantie) binnen de 8 weken na de levering.

## **Voor een maximaal rendement van uw afwasmiddel: doseerassistent.**

Via de doseerassistent valt het afwastablet vanuit het wasmiddelvak rechtstreeks in een kleine opvangschaal voorin de bovenste korf van de vaatwasser. Een gerichte waterstraal lost het daar op een gecontroleerde en snelle manier op.

Het afwasmiddel verspreidt zich daardoor gelijkmatig doorheen de hele machine en levert u een optimaal afwasresultaat op.

En uiteraard kunt u met de doseerassistent ook nog altijd afwasmiddel in poeder- of gelvorm blijven gebruiken.

## **Veilig voor kinderen, met één druk op de knop: de elektronische toetsvergrendeling.**

Houd gedurende vier seconden de toets voor de kindervergrendeling ingedrukt en uw vaatwasser is beveiligd tegen kinderhanden of ongewild inschakelen.

Bepaalde modellen hebben ook nog een bijkomende mechanische beveiliging die het openen van de deur tijdens de afwasbeurt verhindert.





#### Een gegarandeerd langdurige droogefficiëntie dankzij een natuurlijk element.

Het mineraal zeoliet is in staat vocht te absorberen en in energie om te zetten. Bijgevolg zorgt dit veelzijdige mineraal ervoor dat uw vaatwerk sneller en energiezuiniger wordt gedroogd.

Het vermogen van zeoliet om via zijn speciale oppervlak vocht te absorberen en warmte af te geven, slijt niet.

Dit betekent dat de werking van het zeolietmineraal, veilig opgeborgen diep in de kuipbasis, gedurende de volledige levenscyclus van uw vaatwasser gegarandeerd is.

#### Elke cyclus een schitterend succes.

Uw vaat – porselein, kookpotten uit inox, zelfs uw plastic keukengerei – is nu schoner en droger dankzij de innoverende zeoliet-technologie. Elk stuk vaatwerk of bestek wordt behandeld met gelijkmatig verdeelde warme lucht.

Uw vaatwerk is niet alleen schitterend schoon en droog, het afwasproces is ook heel wat sneller omdat de temperatuur op het einde van de droogfase slechts 40°C bedraagt in plaats van de typische 65°C. Dit betekent dat u uw vaatwasser – zonder uw vingers te verbranden – onmiddellijk kan uitladen.

# Vaatwassers met Zeolith: een innovatie in dienst van de efficiëntie.

De naam Siemens staat wereldwijd garant voor de hoogst mogelijke normen op het vlak van technologie en prestaties.

Dit is in grote mate te danken aan onze ingenieurs die voortdurend werken aan de ontwikkeling van zo efficiënt mogelijke toestellen.

Met de Zeolith droogtechnologie hebben ze een nieuwe stap gezet door toestellen te maken die zorgen een sprankelend propere vaat én een besparing van tijd en energie.



## **emotionLight en emotionLight Pro.** **een schouwspel dat niemand onberoerd laat ...**

De schitterende prestaties van de Siemens-vaatwassers worden eindelijk in de schijnwerper geplaatst dankzij emotionLight of emotionLight Pro, het verlichtingsconcept van Siemens.

Bij emotionLight laten twee LED-lampen in de deurlijst de binnenkant van het toestel baden in een zacht blauwachtig licht. Deze lichten automatisch op wanneer u de deur opent en gaan weer uit wanneer u de vaatwasser opnieuw sluit. En wees gerust, de levensduur van de lampen is gelijk aan die van de vaatwasser.

Bij emotionLight Pro blijft het principe hetzelfde. En met de Home Connect app kan u zelfs kiezen tussen 256 verschillende kleuren afhankelijk van uw humeur!



## **brilliantShine system.** **Perfect droge en schitterende glazen dankzij de vaatwasser met Zeolith.**

Vandaag zijn er 4 innovatieve functies, perfect gesynchroniseerd in 1 afwasbeurt, om uw glazen even proper en schitterend te krijgen alsof u ze met de hand zou afwassen.

Het nieuwe brilliantShine system creëert, dankzij de Zeolith technologie, perfecte droogvoorwaarden voor een droge, glanzende en streeploze vaat.

Bovendien optimaliseert de glassProtect valve de hardheid van het water om corrosie te minimaliseren, terwijl het programma Glas 40°C (p. 225) en de Shine & Dry functie (p. 211) uw glazen met grootste zorg behandelen.





**Intensieve zone.**  
**Bovenaan zacht, onderaan intensief.**

U kunt sterk bevulde pannen nu rustig afwassen, samen met uw kwetsbare glazen. Het inschakelen van de "Intensieve zone" zorgt bij alle programma's voor 20% meer waterdruk en een hogere temperatuur in de onderste korf. Ook de hardnekkigste vervuiling zal daarmee probleemloos loskomen.

In de bovenste korf daarentegen blijft het gekozen programma onveranderd en kunt u er gerust op zijn dat uw fragiele vaatwerk voorzichtig behandeld wordt. Zelfs bij een gemengde belading is op die manier een perfect afwasresultaat gegarandeerd.

# Een afwas op maat, met telkens opnieuw een perfect resultaat.



## Driemaal zo snel afwassen en drogen: de speciale functie varioSpeedPlus.

Waarom langer op uw schone vaatwerk wachten als het ook driemaal zo snel kan? Kies een programma en druk daarna gewoon op de varioSpeedPlus-toets. U verkort de afwastijd met zo'n 66%\*.

De verkorte afwastijd verschijnt meteen in de aangeduide resterende wastijd. En op het einde wacht u net zo goed een optimaal afwasresultaat: uw vaatwerk is perfect schoon... én droog.



## Bacterievrij afwassen dankzij de speciale functie hygienePlus.

Dankzij een verhoogde afwas- en droogtemperatuur, maakt de hygiëneoptie komaf met 99,9 % van alle bacteriën en kiemen. Los van het gekozen programma, wordt tijdens de reinigingsfase een extra verwarmingsperiode ingelast. En het drogen geschiedt vervolgens bij een temperatuur van 70°C. De hygiënePlus-optie is derhalve ideaal voor het afwassen van risicovolle of delicate recipiënten en keukengerei, zoals zuigflessen en snijplanken.



## Voor de kleine afwasjes tussendoor: de functie Halve belading.

Soms kan u echt niet wachten tot de vaatwasser vol steekt om hem te laten draaien. De oplossing: gewoon de toets voor Halve belading indrukken: volle kracht voor een halve hoeveelheid, bij een duidelijk verminderd water- en energieverbruik en een kortere wastijd.



## Specifieke functie: de functie Extra droog.

De functie Extra droog laat een beter droogresultaat toe dankzij een hogere temperatuur tijdens het spoelen en een langer droogproces. Ideaal voor vaatwerk in kunststof.



## Schitterende glazen: de Shine & Dry-functie.

Eén druk op de knop volstaat voor de nieuwe Shine & Dry-functie om uw vaat nog meer te laten schitteren dankzij de innoverende zeoliettechnologie. Een speciale droogcyclus droogt uw vaat, en uw glazen in het bijzonder, met maximale zachtheid en efficiëntie – hoofdzakelijk omdat het droogproces werd geoptimaliseerd.

Piezo-touchControl: een intuïtief en gebruiksvriendelijk bedieningspaneel.



\* Geldt niet voor voorspoelen en programma Snel 45°C.



## Gebruikscomfort dankzij maximale flexibiliteit bij het inladen.

**vario- en varioPro-besteklade.**  
**Meer flexibiliteit dankzij het derde laadniveau.**

Het gebruik van de vaatwasser moet ook eenvoudig zijn. Daarom hebben we de moduleerbaarheid van de mandjes verbeterd, en een bijkomend laadniveau voor het bestek en het kleine vaatwerk toegevoegd. Door haar speciale vorm biedt ze, in tegenstelling tot de gebruikelijke bestekladen, niet alleen plaats aan uw messen, vorken en lepels, maar ook aan uw pollepels, slabestek en zelfs klein vaatwerk zoals espressokopjes. Nu is er zelfs voldoende plaats voor vaatwerk van 14 personen.


De nieuwe varioPro-besteklade biedt extra voordelen door de nog grotere flexibiliteit in laadmogelijkheden en gebruiksgemak. Door de eenvoudig in hoogte verstelbare zijkanten links en rechts, en de inklapbare rekken in het centrale gedeelte kan u in dit derde laadniveau niet alleen klein vaatwerk kwijt, maar ook grotere keukentoebehoren zoals pollepels, een schuimspaan, lange messen of kleinere kopjes.



**varioFlexPro-korven**  
(met besteklade)



**varioFlex-korven**  
(zonder besteklade)



**vario-korven**  
(zonder besteklade)

#### Voor maximale flexibiliteit: de varioFlexPro-korven.

De nieuwe varioFlexPro-korven bieden een volstrekt nieuw comfort en een maximale flexibiliteit bij het in- en uitladen van de boven- en onderkorf dankzij de blauwe touchPoints die in één oogopslag alle flexibele elementen aanduiden.

De nieuwe glazenhouders kunnen bijvoorbeeld tot 12 wijnglazen in de onderste korf en tot 6 wijnglazen in de bovenste korf op een veilige manier plaatsen. Bovendien kunt u in de bovenste korf 3 niveaus opklappen en opsplitsen, en kunt u in de bovenste en onderste korf tot zes reeksen van staafjes omklappen voor het inladen van pannen. Aangezien de korven een 4-tal cm dieper zijn, kunt u er nu ook 13 in plaats van 12 stukken vaatwerk in kwijt, en met de vario-lade zelfs tot 14. Een handgreep aan de bovenste en onderste korf maakt het uittrekken van de korven nog makkelijker.

#### Voor nog meer flexibiliteit: de varioFlex-korven.

De varioFlex-korven worden gekenmerkt door 3 opklapbare, opsplitsbare niveaus en door 2 omklapbare steunen in de bovenste korf.

In de onderste korf vinden we bovendien 4 omklapbare steunen die de flexibiliteit verder verhogen.

De handgrepen van de bovenste en onderste korf vereenvoudigen bovendien het in- en uitladen.

#### Voor meer flexibiliteit: de vario-korven.

Bij de vario-korven zorgen 3 opklapbare en opsplitsbare niveaus in de bovenkorf en 2 omklapbare steunen in de bovenste en onderste korf voor een verrijkende flexibiliteit bij het in- en uitladen.

#### Eenvoudig in de hoogte verstelbaar – zelfs volgeladen: 3-voudige rackMatic met volledig uittrekbare korf.


Om uw vaatwasser eenvoudig met heel wat vaatwerk vol te laden, kunt u dankzij rackMatic de bovenkorf in 3 hoogten instellen – zelfs helemaal volgeladen. Zo vinden naast vaatwerk, bestek en glazen ook grote potten en borden een plaatsje in beide korven.

#### Eenvoudig en zacht openen en dichtmaken van de deur met het servoslot easyLock.

Een trekveer in het servoslot zorgt ervoor dat de deur zachtjes en haast vanzelf dichtgaat. Een lichte druk volstaat. En openen gaat al net zo vlot.


#### Groot in alle maten.

Waarom zou men de hoogte van de moderne werkvlakken niet gebruiken? Siemens stelt u ook toestellen met een hoogte van 86,5 cm (in plaats van 81,5 cm) voor, die u een extra binnenruimte van 5 cm aanbieden en dus 10% meer laadcapaciteit hebben, waardoor u borden van tot 34 cm diameter (pizzaborden) in uw vaatwasser kan plaatsen – een topprestatie!





Modular. Modulair en compact.  
De eerste inbouwvaatwasser die al uw  
keukenideeën kan volgen.



Korven van SC 76 M541 EU



Korf van SK 75 M521 EU

De aparte vormgeving van de Modular vaatwassers van Siemens verlegt de normen van design.

Door het hedendaagse en toch tijdloze lijnenspel worden nieuwe vormen gecreëerd die tal van combinatiemogelijkheden bieden. Deze kunnen ingebouwd worden waar het voor u past.

Zijn aparte vormgeving is al even aantrekkelijk als zijn capaciteit: hij biedt ruimte voor het vaatwerk van acht personen dat in recordtijd wordt gewassen en gedroogd. En dit toestel is even snel en efficiënt als de grote Siemens speedMatic-vaatwassers, terwijl het even zuinig is op vlak van water- en elektriciteitsverbruik.

#### **Grote capaciteit: vaatwerk van 8 personen.**

De compacte Modular speedMatic-vaatwassers zijn ruimtebesparende krachtpatsers. De korven zorgen voor een optimale benutting van de ruimte. En dankzij de uitgekiende technologie kan de 60 cm brede vaatwasser het vaatwerk van 8 personen aan. Zo kunnen in één spoelbeurt in totaal 88 stuks vaatwerk en bestek worden gereinigd (6 bestekken voor de 45 cm-hoge vaatwasser). En dit uiteraard in een recordtempo dankzij de speedMatic-technologie.

## Integreerbare compact Modular speedMatic-vaatwassers

|                                         | SC 76 M541EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iQ 500      | SK 75 M521EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iQ 500    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                         | speedMatic-vaatwasser<br>H 60 cm - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | speedMatic-vaatwasser<br>H 45 cm - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|                                         | SC 76 M541EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.089,99* | SK 75 M521EU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 979,99* |
| <b>Algemene informatie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Droogefficiëntieklasse: A</li> <li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,72 kWu / 9 liter</li> <li>Geluidsniveau: 45 dB (A) re 1 pW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Droogefficiëntieklasse: A</li> <li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,61 kWu / 8 liter</li> <li>Geluidsniveau: 47 dB (A) re 1 pW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| <b>Programma's en speciale functies</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen</li> <li>4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Extra droog</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Zacht 40°C, Snel 45°C</li> <li>2 speciale functies: varioSpeedPlus, hygienePlus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| <b>Uitrusting / Comfort</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronisch regeneratiesysteem • Doorstroomverwarmer</li> <li>aquaSensor • Beladingsensor • Zelfreinigende filter en zeef</li> <li>Inhoud: 8 bestekken</li> <li>Warmtewisselaar</li> <li>Wisselspoeltechniek</li> <li>Glasspaarsysteem</li> <li>S-vormige sproeiarmen voor extra reinigingskracht</li> <li>Elektronische resttijdaanduiding in min.</li> <li>Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur</li> <li>iQdrive</li> <li>2 flexibele korven: neerklapbare bordenrekken en kopjeshouders in de onderste korf, vario-bestekkorf</li> <li>easyLock</li> <li>Kinderbeveiliging</li> <li>Elektronische vergrendeling</li> <li>aquaStop met garantie</li> <li>Binnenafwerking: inox/polynox<sup>2)</sup></li> </ul> |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inhoud: 6 bestekken</li> <li>Warmtewisselaar</li> <li>Glasspaarsysteem</li> <li>S-vormige sproeiarmen voor extra reinigingskracht</li> <li>Elektronische resttijdaanduiding in min.</li> <li>Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur</li> <li>Flexibele korf: neerklapbare bordenrekken, vario-bestekkorf, kopjeshouders</li> <li>easyLock</li> <li>Elektronische vergrendeling</li> <li>aquaStop met garantie</li> <li>Binnenafwerking: inox/polynox<sup>2)</sup></li> </ul> |           |
| <b>Toebehoren</b>                       | • Verlenging voor aquaStop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | • Verlenging voor aquaStop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>               | 59,5 x 59,5 x 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 45,4 x 59,5 x 50 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – <sup>2)</sup> 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.



# Innovaties voor buitengewone vaatwassers.



Control your home appliances with the Home Connect app.

## Home Connect: Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw vaatwasser waar en wanneer u maar wilt. Meer informatie, zie p. 8 en 9.



## easyGlide rails: perfect zicht op uw vaat.

Met de nieuwe easyGlide telescopische rails kan u moeiteloos de korven in- en uitladen. Bovendien geven ze u, volledig uittrekbaar, een totaalzicht op de korven.



## openAssist. Een innovatief deuropeningssysteem.



Door een lichte druk op de deur zorgt de openAssist sensor, die achter het frontpaneel zit, dat de vaatwasserdeur zacht open gaat. Ideaal voor moderne inbouwkeukens zonder handgrepen. (Beschikbaar op de volledig integreerbare vaatwassers S. 778D86TE en S. 658D02ME).

## Een record: 0,73 kWu. Een minimaal energieverbruik voor een perfecte afwas.

Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt uw vaat efficiënt en met schitterend succes gedroogd. Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat doorheen zijn speciale oppervlakte vochtigheid absorbeert en in warmte omzet om deze vervolgens weer uit te stralen.

Zo krijgt u een schitterend afwasresultaat en verlaagt u tegelijkertijd uw energieverbruik tot een minimum: een ecoStar toestel verbruikt tot 30% minder energie (slechts 0,73 kWu/13 bestekken) dan de voorwaarde om tot de hoogste energie-efficiëntieklasse A (1,07 kWu/13 bestekken) te behoren.

## Voorloper in energiebesparing, met slechts 7,5 liter.

Met de nieuwe ecoStar-vaatwasser en zijn uniek en innoverend waterbeheersysteem haalt Siemens echt de laatste druppel uit elke liter water. Nooit eerder kon een liter water meer. Boven op een uiterst efficiënt waterverbruik van slechts 7,5 liter en een energiezuinige werking krijgt u bovendien afwasprestaties van topklasse.

# Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A+++

|                                  | S. 778D86TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iQ700 | S. 678X36TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iQ700 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                  | speedMatic-vaatwasser met Zeolith, openAssist en vario-scharnieren<br>Zwart bedieningspaneel                                                                                                                                                                                                                                                       |       | ecoStar-vaatwasser met Zeolith<br>Zwart bedieningspaneel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                                  |                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                  | SX 778D86TE - H 86,5 cm<br>SN 778D86TE - H 81,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | SX 678X36TE - H 86,5 cm<br>SN 678X36TE - H 81,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                  | € 1.499,99*<br>€ 1.449,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | € 1.339,99*<br>€ 1.289,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Algemene informatie              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+++<sup>1)</sup></li> <li>Droogefficiëntieklasse: A</li> <li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,82 kWu / 9,5 liter</li> <li>Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 40 dB(A) re 1 pW</li> </ul>                                                                         |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+++ -10 %<sup>1) - 2)</sup></li> <li>Droogefficiëntieklasse: A</li> <li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,73 kWu / 7,5 liter</li> <li>Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 40 dB(A) re 1 pW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Programma's en speciale functies | <ul style="list-style-type: none"> <li>8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen</li> <li>5 speciale functies: <b>Home Connect via WLAN</b> (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine &amp; Dry</li> <li>Machine Care programma</li> </ul> |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen</li> <li>5 speciale functies: <b>Home Connect via WLAN</b> (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine &amp; Dry</li> <li>Machine Care programma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Uitrusting / Comfort             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronisch regeneratiesysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent • aquaSensor • Beladingsensor</li> <li>Wisselspoeltechniek • Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef</li> </ul>                                                                            |       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>brilliantShine system:</b> perfecte interactie van Zeolith, Shine &amp; Dry, glassProtect valve en Glas 40°C</li> <li>Inhoud: 13 bestekken</li> <li><b>openAssist</b></li> <li><b>Zeolith</b> – iQdrive</li> <li>Warmtewisselaar</li> <li>Glass protection technology</li> <li>Piezo-touchControl (zwart)</li> <li><b>emotionLight Pro</b></li> <li>Bediening bovenaan</li> <li><b>Hoge definitie TFT kleurendisplay</b> met symbolen en tekst</li> <li>Akoestisch signaal bij programma-einde</li> <li><b>infoLight blauw</b></li> <li>Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur</li> <li>In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)</li> <li><b>easyGlide rails:</b> 3 laadniveaus eenvoudig uit te trekken dankzij telescopische rails</li> <li><b>varioPro-besteklade</b> - 3de niveau</li> <li><b>varioFlexPro-korven</b> met blauwe touchPoints</li> <li>Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6 x) en onderste korf (8 x) – Kopjeshouders in de bovenste (2 x) en onderste korf (2 x) – Glazenhouder in de onderste korf</li> <li>aquaStop met garantie</li> <li>Binnenafwerking: inox<sup>3)</sup></li> </ul> |       |
| Afmetingen (HxBxD)               | SX 778D86TE: 86,5 x 59,8 x 55 cm<br>SN 778D86TE: 81,5 x 59,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | SX 678X36TE: 86,5 x 59,8 x 55 cm<br>SN 678X36TE: 81,5 x 59,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |

Toebehooren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – <sup>2)</sup> 10 % spaarzamer (211 kWu/jaar) dan de grenswaarde van de energie-efficiëntieklasse A+++.

<sup>3)</sup> 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.

## Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A+++



**timeLight: informatie perfect leesbaar op de grond.**

De resttijd tot het einde van de vaatcyclus wordt op een duidelijke en perfect leesbare manier geprojecteerd op de keukenvloer, op gelijk welke kleur en materiaal van de vloer. Bij activatie van de functie starttijduitstel wordt ook de resterende tijd tot de start van het programma aangeduid.



**Informatie in een oogopslag: infoLight.**

Om onmiddellijk te weten of een volledig geïntegreerde vaatwasser nog in werking is of niet, wordt er tijdens het afwassen een blauw lichtje op de grond geprojecteerd. Wanneer de stip verdwenen is, weet u dat het werk van de vaatwasser erop zit.

| S. 658X03TE                                              | iQ500 | S. 657X04IE                                              | iQ500 |
|----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-------|
| speedMatic-vaatwasser met Zeolith Zwart bedieningspaneel |       | speedMatic-vaatwasser met Zeolith Zwart bedieningspaneel |       |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                         | SX 658X03TE - H 86,5 cm<br>SN 658X03TE - H 81,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.189,99*<br>€ 1.139,99* | SX 657X04IE - H 86,5 cm<br>SN 657X04IE - H 81,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 1.139,99*<br>€ 1.089,99* |
| <b>Algemene informatie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+++<sup>1)</sup></li> <li>Droogefficiëntieklasse: A</li> <li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,83 kWu / 9,5 liter</li> <li>Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 40 dB (A) re 1 pW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+++<sup>1)</sup></li> <li>Droogefficiëntieklasse: A</li> <li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,82 kWu / 9,5 liter</li> <li>Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |
| <b>Programma's en speciale functies</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen</li> <li>4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine &amp; Dry</li> <li>Machine Care programma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>7 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen</li> <li>4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine &amp; Dry</li> <li>Machine Care programma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| <b>Uitrusting / Comfort</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronisch regeneratiesysteem</li> <li>aquaSensor</li> <li>Beladingsensor</li> <li>Wisselspoeltechniek</li> <li>Automatische herkenning van het reinigingsmiddel</li> <li>Zelfreinigende filter en zeef</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronisch regeneratiesysteem</li> <li>Doorstroomverwarmer</li> <li>Doseerassistent</li> <li>aquaSensor</li> <li>Beladingsensor</li> <li>Wisselspoeltechniek</li> <li>Automatische herkenning van het reinigingsmiddel</li> <li>Zelfreinigende filter en zeef</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
|                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>brilliantShine system</b> (zie p. 209)</li> <li>Inhoud: 14 bestekken</li> <li><b>Zeolith</b> – iQdrive</li> <li>Warmtewisselaar</li> <li>Glass protection technology</li> <li>Piezo-touchControl (zwart)</li> <li>Bediening bovenaan</li> <li>Elektronische resttijdaanduiding in min.</li> <li>Akoestisch signaal bij programma-einde</li> <li><b>timeLight</b></li> <li>Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur</li> <li>In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)</li> <li><b>varioPro-besteklade</b> - 3de niveau</li> <li><b>varioFlexPro-korven</b> met blauwe touchPoints</li> <li>Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (8x) – Kopjeshouders in de bovenste (2x) en onderste korf (2x) – Glazenhouder in de onderste korf</li> <li>easyLock</li> <li>aquaStop met garantie</li> <li>Binnenafwerking: inox<sup>2)</sup></li> </ul> |                            | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>brilliantShine system</b> (zie p. 209)</li> <li>Inhoud: 13 bestekken</li> <li><b>Zeolith</b> – iQdrive</li> <li>Warmtewisselaar</li> <li>Glass protection technology</li> <li>Piezo-touchControl (zwart)</li> <li><b>emotionLight</b></li> <li>Bediening bovenaan</li> <li>Elektronische resttijdaanduiding in min.</li> <li>Akoestisch signaal bij programma-einde</li> <li><b>infoLight blauw</b></li> <li>Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur</li> <li>In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)</li> <li><b>varioFlex-korven</b></li> <li>Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste korf (4x) – Bestekrek in de bovenste korf – vario-bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouders in de bovenste korf (2x)</li> <li>easyLock</li> <li>Kinderbeveiliging</li> <li>aquaStop met garantie</li> <li>Binnenafwerking: inox<sup>2)</sup></li> </ul> |                            |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>               | <b>SX 658X03TE:</b> 86,5 x 59,8 x 55 cm<br><b>SN 658X03TE:</b> 81,5 x 59,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            | <b>SX 657X04IE:</b> 86,5 x 59,8 x 55 cm<br><b>SN 657X04IE:</b> 81,5 x 59,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A++

| S. 658D02ME                                                                       | iQ500                                                                             | S. 736X19ME                                                                        | iQ300                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| speedMatic-vaatwasser met openAssist<br>Zwart bedieningspaneel                    |                                                                                   | speedMatic-vaatwasser met vario-scharnieren<br>Bedieningspaneel in inox            |                                                                                   |
|  |                                                                                   |  |                                                                                   |
|  |  |   |  |
|  |  |   |                                                                                   |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | SX 658D02ME - H 86,5 cm € 1.139,99*<br>SN 658D02ME - H 81,5 cm € 1.089,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SX 736X19ME - H 86,5 cm € 1.089,99*<br>SN 736X19ME - H 81,5 cm € 1.029,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Algemene informatie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A++<sup>1)</sup></li> <li>Droogefficiëntieklasse: A</li> <li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,93 kWu / 9,5 liter</li> <li>Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 39 dB (A) re 1 pW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A++<sup>1)</sup></li> <li>Droogefficiëntieklasse: A</li> <li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,93 kWu / 9,5 liter</li> <li>Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Programma's en speciale functies</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Glas 40°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen</li> <li>4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygiënePlus, Extra droog</li> <li>Machine Care programma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 u 65°C, Voorspoelen</li> <li>3 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, Extra droog</li> <li>Machine Care programma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Uitrusting / Comfort</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronisch regeneratiesysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent</li> <li>aquaSensor • Beladingsensor • Wisselspoeltechniek</li> <li>Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef</li> <li>Inhoud: 14 bestekken</li> <li><b>openAssist</b></li> <li>iQdrive</li> <li>ecoDrying (automatische deuropening op het einde van de Eco-cyclus)</li> <li>Warmtewisselaar</li> <li>Glass protection technology</li> <li>Piezo-touchControl (zwart)</li> <li>Bediening bovenaan</li> <li>Elektronische resttijdaanduiding in min.</li> <li>Akoestisch signaal bij programma-einde</li> <li><b>timeLight</b></li> <li>Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur</li> <li>In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)</li> <li><b>vario-besteklade</b> - 3de niveau</li> <li>varioFlex-korven</li> <li>Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste korf (4x) – Kopjeshouders in de bovenste (2x) en onderste korf (2x)</li> <li>aquaStop met garantie</li> <li>Binnenafwerking: inox<sup>2)</sup></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inhoud: 14 bestekken</li> <li>iQdrive</li> <li>Warmtewisselaar</li> <li>Glass protection technology</li> <li>Bediening bovenaan</li> <li>Elektronische resttijdaanduiding in min.</li> <li>Akoestisch signaal bij programma-einde</li> <li><b>infoLight blauw</b></li> <li>Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur</li> <li>In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)</li> <li><b>vario-besteklade</b> - 3de niveau</li> <li>varioFlex-korven</li> <li>Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste korf (4x) – Kopjeshouders in de bovenste korf (2x)</li> <li>easyLock</li> <li>aquaStop met garantie</li> <li>Binnenafwerking: inox<sup>2)</sup></li> </ul> |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>               | <b>SX 658D02ME:</b> 86,5 x 59,8 x 55 cm<br><b>SN 658D02ME:</b> 81,5 x 59,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SX 736X19ME:</b> 86,5 x 59,8 x 55 cm<br><b>SN 736X19ME:</b> 81,5 x 59,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

### Vario-scharnieren.

Steeds een perfecte installatie, zelfs in de hoogte.

De innovatieve scharnier-technologie op de deur van de vaatwasser maakt een perfecte installatie van de vaatwasser in moderne keukens mogelijk – zelfs met dikke frontpanelen, grote of verlaagde plinten. Het voorpaneel wordt eenvoudig op de deur van de vaatwasser bevestigd met een variabel scharnier. Zo schuift het paneel naar boven wanneer de deur opengaat, om zo niet met de sokkel in aanraking te komen. Ideaal dus voor montage in de hoogte.



Zonder vario-scharnieren

Met vario-scharnieren

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – <sup>2)</sup> 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.

## Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A++

|                                         | S. 636X03ME<br>iQ 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | S. 636X03IE<br>iQ 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SN 636X03CE<br>iQ 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | speedMatic-vaatwasser<br>Bedieningspaneel in inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | speedMatic-vaatwasser<br>Bedieningspaneel in inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | speedMatic-vaatwasser<br>H 81,5 cm - Bedieningspaneel in inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | SX 636X03ME - H 86,5 cm € 1.029,99*<br>SN 636X03ME - H 81,5 cm € 979,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SX 636X03IE - H 86,5 cm € 979,99*<br>SN 636X03IE - H 81,5 cm € 929,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SN 636X03CE € 829,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Algemene informatie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A++<sup>1)</sup></li> <li>Droogefficiëntieklasse: A</li> <li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,93 kWu / 9,5 liter</li> <li>Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A++<sup>1)</sup></li> <li>Droogefficiëntieklasse: A</li> <li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,92 kWu / 9,5 liter</li> <li>Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A++<sup>1)</sup></li> <li>Droogefficiëntieklasse: A</li> <li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,92 kWu / 9,5 liter</li> <li>Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Programma's en speciale functies</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1u 65°C, Voorspoelen</li> <li>3 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, Extra droog</li> <li>Machine Care programma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1u 65°C, Voorspoelen</li> <li>3 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, Extra droog</li> <li>Machine Care programma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Snel 45°C, 1u 65°C, Voorspoelen</li> <li>3 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, Halve belading</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Uitrusting / Comfort</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronisch regeneratiesysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent</li> <li>aquaSensor • Beladingsensor • Wisselspoeltechniek</li> <li>Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inhoud: 14 bestekken</li> <li>iQdrive</li> <li>Warmtewisselaar</li> <li>Glass protection technology</li> <li>Bediening bovenaan</li> <li>Elektronische resttijdaanduiding in min.</li> <li>Akoestisch signaal bij programma-einde</li> <li><b>infoLight blauw</b></li> <li>Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur</li> <li>In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)</li> <li><b>vario-besteklade</b> - 3de niveau</li> <li>varioFlex-korven</li> <li>Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste korf (4x) – Kopjeshouders in de bovenste korf (2x)</li> <li>easyLock</li> <li>aquaStop met garantie</li> <li>Binnenafwerking: inox<sup>2)</sup></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inhoud: 13 bestekken</li> <li>iQdrive</li> <li>Warmtewisselaar</li> <li>Glass protection technology</li> <li>Bediening bovenaan</li> <li>Elektronische resttijdaanduiding in min.</li> <li>Akoestisch signaal bij programma-einde</li> <li><b>infoLight blauw</b></li> <li>Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur</li> <li>In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)</li> <li>varioFlex-korven</li> <li>Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste korf (4x) – Bestekrek in de bovenste korf – vario-bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouders in de bovenste korf (2x)</li> <li>easyLock</li> <li>Kinderbeveiliging</li> <li>aquaStop met garantie</li> <li>Binnenafwerking: inox<sup>2)</sup></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Inhoud: 13 bestekken</li> <li>iQdrive</li> <li>Warmtewisselaar</li> <li>Glass protection technology</li> <li>Bediening bovenaan</li> <li>Elektronische resttijdaanduiding in min.</li> <li>Akoestisch signaal bij programma-einde</li> <li><b>infoLight blauw</b></li> <li>Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur</li> <li>In de hoogte verstelbare bovenste korf</li> <li>vario-korven</li> <li>Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) – Bestekrek in de bovenste korf – Bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouders in de bovenste korf (2x)</li> <li>easyLock</li> <li>Kinderbeveiliging</li> <li>aquaStop met garantie</li> <li>Binnenafwerking: inox<sup>2)</sup></li> </ul> |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>               | SX 636X03ME: 86,5 x 59,8 x 55 cm<br>SN 636X03ME: 81,5 x 59,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SX 636X03IE: 86,5 x 59,8 x 55 cm<br>SN 636X03IE: 81,5 x 59,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81,5 x 59,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A+

| SN 658X01ME                                                 | iQ500 | SN 615X00AE                                                 | iQ100 |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|
| speedMatic-vaatwasser<br>H 81,5 cm - Zwart bedieningspaneel |       | speedMatic-vaatwasser<br>H 81,5 cm - Zwart bedieningspaneel |       |



|                                  | SN 658X01ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 1.029,99* | SN 615X00AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 729,99* |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Algemene informatie              | <ul style="list-style-type: none"><li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>+1)</sup></li><li>Droogefficiëntieklasse: A</li><li>Verbruik (programma Eco 50°C): 1,05 kWu / 9,5 liter</li><li>Geluidsniveau: <b>39 dB (A) re 1 pW</b> – Nachtprogramma <b>37 dB (A) re 1 pW</b></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | <ul style="list-style-type: none"><li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>+1)</sup></li><li>Droogefficiëntieklasse: A</li><li>Verbruik (programma Eco 50°C): 1,02 kWu / 12 liter</li><li>Geluidsniveau: 48 dB (A) re 1 pW</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
| Programma's en speciale functies | <ul style="list-style-type: none"><li>8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Glas 40°C, 1u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen</li><li>4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Extra droog</li><li>Machine Care programma</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | <ul style="list-style-type: none"><li>5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1u 65°C, Snel 45°C</li><li>Speciale functie: varioSpeed</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
| Uitrusting / Comfort             | <ul style="list-style-type: none"><li>Elektronisch regeneratiesysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent</li><li>aquaSensor • Beladingsensor • Wisselspoeltechniek</li><li>Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Inhoud: 14 bestekken</li><li>iQdrive</li><li>ecoDrying (automatische deuropening op het einde van de Eco-cyclus)</li><li>Warmtewisselaar</li><li>Glass protection technology</li><li>Piezo-touchControl (zwart)</li><li>Bediening bovenaan</li><li>Elektronische resttijdaanduiding in min.</li><li>Akoestisch signaal bij programma-einde</li><li><b>timeLight</b></li><li>Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur</li><li>In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)</li><li><b>vario-besteklade</b> - 3de niveau</li><li><b>varioFlex-korven</b> met blauwe touch-Points</li><li>Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2x) en onderste korf (4x) – Kopjeshouders in de bovenste korf (2x)</li><li>easyLock</li><li>aquaStop met garantie</li><li>Binnenafwerking: inox<sup>2)</sup></li></ul> |             | <ul style="list-style-type: none"><li>Inhoud: 12 bestekken</li><li>iQdrive</li><li>Glass protection technology</li><li>Bediening bovenaan</li><li>Aanduiding programmaverloop via LED</li><li>Akoestisch signaal bij programma-einde</li><li><b>infoLight blauw</b></li><li>Elektronische starttijduitstel: 3, 6, 9 uur</li><li>In de hoogte verstelbare bovenste korf</li><li>vario-korven</li><li>Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) – Bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouders in de bovenste korf (2x)</li><li>easyLock</li><li>aquaStop met garantie</li><li>Binnenafwerking: inox/polynox<sup>2)</sup></li></ul> |           |
| Afmetingen (HxBxD)               | 81,5 x 59,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 81,5 x 59,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

Een echte "plus" voor uw vaatwasser:  
**de warmtewisselaar.**

In vaatwassers zonder warmtewisselaar ontstaan tijdens het wasproces sterke temperatuurschommelingen die gevoelig vaatwerk kunnen aantasten. De warmtewisselaar daarentegen zorgt voor geleidelijke temperatuurschommelingen en verhindert zo schade aan vaatwerk door temperatuurschokken. Deze maakt het ook mogelijk om te profiteren van de restwarmte bij het afwassen en drogen om zo energie te besparen, en te drogen in een gesloten circuit zonder toevoeging van buitenlucht voor een betere hygiëne.

**aquaStop Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade – gedurende de volledige levensduur van het toestel.**

Het aquaStop-beveiligingssysteem verhindert elke vorm van externe waterschade, zowel aan de toevoerslang als door een lek in het toestel. Zijn hele vaatwasser leven lang is een speedMatic van Siemens gegarandeerd tegen waterschade.

Gelieve de garantievoorwaarden te vinden op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/garantie/fabrieksgarantie>

**Zo geruisloos kan perfecte zuiverheid zijn: fluisterzacht afwassen.**

Door de speciale geluidsisolatie zijn de Siemens-vaatwassers bijzonder geruisloos. Om het water uit de vaatwasser te pompen, stelt de nieuwe pomp vast hoeveel water zich nog in de machine bevindt en schakelt zich bij een lege vaatwasser automatisch uit. Aan het einde van het programma is daardoor niet langer het gekende en vervelende pompegorgel te horen. De stilste inbouwtoestellen van Siemens produceren amper 39 dB, minder dan een computer.

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – <sup>2)</sup> 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.

# Integreerbare vaatwasser 60 cm – Label A+++



Het TFT-kleurendisplay:  
duidelijk leesbaar en meer bedieningsgemak.

Afwassen is nu nog makkelijker met het hoge resolutie TFT-kleurenscherm. Alle informatie over een geactiveerde cyclus is beschikbaar in één oogopslag – een overzichtelijke weergave, dus gemakkelijk te begrijpen. Het selecteren van de verschillende programma's is zeer eenvoudig en handig, en uw keuzes worden direct weergegeven op het display.

**Programma Kort 60°C. Voor een snellere cyclus en een perfect schone en droge vaat.**

In 89 minuten zal uw vaat afgewassen worden op 60°C en perfect gedroogd, dankzij de Zeolith technologie. Ideaal voor de matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

**ecoStar.**  
**Minimaal energieverbruik voor een perfect schone vaat.**

Door de gepatenteerde Zeolith-droogtechnologie geniet u van indrukwekkende droogresultaten en verlaagt u tegelijkertijd uw energieverbruik tot een minimum. Zo verbruikt de ecoStar vaatwasser tot 30 % minder energie (slechts 0,73 kWu / 13 bestekken) dan de voorwaarde om tot de energieklassen A te behoren (1,07 kWu / 13 bestekken).

|             |       |
|-------------|-------|
| SN 578S36TE | iQ700 |
|-------------|-------|

ecoStar-vaatwasser met Zeolith  
H 81,5 cm - Inox



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                         | SN 578S36TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 1.289,99* |
| <b>Algemene informatie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+++ -10 %<sup>1)</sup> - 2)</li> <li>Droogefficiëntieklasse: A</li> <li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,73 kWu / 7,5 liter</li> <li>Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 40 dB(A) re 1 pW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| <b>Programma's en speciale functies</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen</li> <li>5 speciale functies: <b>Home Connect via WLAN</b> (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine &amp; Dry</li> <li>Machine Care programma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| <b>Uitrusting / Comfort</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronisch regeneratiesysteem</li> <li>Doorstroomverwarmer • Doseerassistent • aquaSensor</li> <li>Beladingsensor • Wisselspoeltechniek</li> <li>Automatische herkenning van het reinigingsmiddel</li> <li>Zelfreinigende filter en zeef</li> <li><b>brilliantShine system:</b> perfecte interactie van Zeolith, Shine &amp; Dry, glassProtect valve en Glas 40°C</li> <li>Inhoud: 13 bestekken</li> <li><b>Zeolith – iQdrive</b></li> <li><b>Waterbesparingsysteem</b></li> <li>Warmtewisselaar</li> <li>Glass protection technology</li> <li>Piezo-touchControl (zwart) – <b>emotionLight</b></li> <li>Bediening bovenaan</li> <li><b>Hoge definitie TFT kleurendisplay</b> met symbolen en tekst</li> <li>Akoestisch signaal bij programma-einde</li> <li>Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur</li> <li>In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)</li> <li><b>varioPro-besteklade</b> - 3de niveau</li> <li><b>varioFlexPro-korven</b> met blauwe touchPoints</li> <li>Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (8x) – Kopjeshouders in de bovenste (2x) en onderste korf (2x) – Glazenhouder in de onderste korf</li> <li>easyLock</li> <li>Kinderbeveiliging</li> <li>aquaStop met garantie</li> <li>Binnenafwerking: inox<sup>3)</sup></li> </ul> |             |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>               | 81,5 x 59,8 x 57,3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |

Toebehoren in optie, zie pagina 229


Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A+++

SN 558S06TE

iQ500

speedMatic-vaatwasser met Zeolith  
H 81,5 cm - Inox



### Efficiënt, krachtig en stil: de iQdrive motor.

Voor een continu optimaal resultaat heeft Siemens een nieuw concept voor de iQdrive motor ontwikkeld: de borstelloze magnetische aandrijving. Dit concept heeft geleid tot een uiterst betrouwbare kwaliteitsmotor.

De innovatieve magneet-technologie zorgt voor een wrijvingvrije aandrijving van de iQdrive. Resultaat: nog betere wasprestaties en minder energieverbruik, jarenlang.

### Glass protection technology: extra behoedzame behandeling van uw delicate glazen.

Omdat zacht water tot glascorrosie leidt, zorgen Siemens-vaatwassers voor de regeling van de waterhardheid. Hierdoor worden delicaat glaswerk en porselein altijd gereinigd en gespoeld met behulp van water met de juiste hardheid, zodat ze altijd weer even schoon schitteren.

|                                         | SN 558S06TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 1.189,99* |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Algemene informatie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+++<sup>1)</sup></li> <li>Droogefficiëntieklasse: A</li> <li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,83 kWu / 9,5 liter</li> <li>Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 40 dB(A) re 1 pW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| <b>Programma's en speciale functies</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen</li> <li>4 speciale functies: <b>Home Connect via WLAN</b> (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeedPlus, Shine &amp; Dry</li> <li>Machine Care programma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>Uitrusting / Comfort</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronisch regeneratiesysteem</li> <li>Doorstroomverwarmer • Doseerassistent • aquaSensor</li> <li>Beladingsensor • Wisselspoeltechniek</li> <li>Automatische herkenning van het reinigingsmiddel</li> <li>Zelfreinigende filter en zeef</li> <li><b>brilliantShine system</b>: perfecte interactie van Zeolith, Shine &amp; Dry, glassProtect valve en Glas 40°C</li> <li>Inhoud: 14 bestekken</li> <li><b>Zeolith</b> – iQdrive</li> <li>Warmtewisselaar</li> <li>Glass protection technology</li> <li>Piezo-touchControl (zwart)</li> <li><b>Hoge definitie TFT kleurendisplay</b> met symbolen en tekst</li> <li>Aanduiding van het programmaverloop</li> <li>Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur</li> <li>In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)</li> <li><b>varioPro-besteklade</b> - 3de niveau</li> <li><b>varioFlexPro-korven</b> met blauwe touchPoints</li> <li>Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (8x) – Kopjeshouders in de bovenste (2x) en onderste korf (2x) – Glazenhouder in de onderste korf</li> <li>easyLock</li> <li>Elektronische vergrendeling</li> <li>aquaStop met garantie</li> <li>Binnenafwerking: inox<sup>2)</sup></li> </ul> |             |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>               | 81,5 x 59,8 x 57,3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – <sup>2)</sup> 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.

## Integreerbare vaatwassers 60 cm – Label A++

|                                  | SN 558S02ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | iQ500       | SN 536 . 03 . E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iQ300                               |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                  | speedMatic-vaatwasser<br>H 81,5 cm - Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | speedMatic-vaatwasser<br>H 81,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
|                                  | SN 558S02ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 1.029,99* | SN 536S03ME - Inox<br>SN 536B03NE - Zwart<br>SN 536W03ME - Wit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 979,99*<br>€ 929,99*<br>€ 929,99* |
| Algemene informatie              | <ul style="list-style-type: none"><li>Energie-efficiëntieklasse: A++<sup>1)</sup></li><li>Droogefficiëntieklasse: A</li><li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,93 kWu / 9,5 liter</li><li>Geluidsniveau: 42 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 39 dB (A) re 1 pW</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | <ul style="list-style-type: none"><li>Energie-efficiëntieklasse: A++<sup>1)</sup></li><li>Droogefficiëntieklasse: A</li><li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,93 kWu / 9,5 liter</li><li>Geluidsniveau: 44 dB (A) re 1 pW</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
| Programma's en speciale functies | <ul style="list-style-type: none"><li>8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Glas 40°C, 1u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen</li><li>4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Extra droog</li><li>Machine Care programma</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | <ul style="list-style-type: none"><li>6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1u 65°C, Voorspoelen</li><li>3 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, Extra droog</li><li>Machine Care programma</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Uitrusting / Comfort             | <ul style="list-style-type: none"><li>Elektronisch regeneratiesysteem • Doorstroomverwarmer • Doseerassistent</li><li>aquaSensor • Beladingsensor • Wisselspoeltechniek</li><li>Automatische herkenning van het reinigingsmiddel • Zelfreinigende filter en zeef</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Inhoud: 14 bestekken</li><li>iQdrive</li><li>ecoDrying (automatische deuropening op het einde van de Eco-cyclus)</li><li>Warmtewisselaar</li><li>Glass protection technology</li><li>Piezo-touchControl (zwart)</li><li>Elektronische resttijdaanduiding in min.</li><li>Aanduiding van het programmaverloop</li><li>Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur</li><li>In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)</li><li><b>vario-besteklade</b> - 3de niveau</li><li>varioFlex-korven</li><li>Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – Kopjeshouders in de bovenste korf (2 x)</li><li>easyLock</li><li>Elektronische vergrendeling</li><li>Binnenafwerking: inox<sup>2)</sup></li></ul> |             | <ul style="list-style-type: none"><li>Inhoud: 14 bestekken</li><li>iQdrive</li><li>Warmtewisselaar</li><li>Glass protection technology</li><li>Elektronische resttijdaanduiding in min.</li><li>Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur</li><li>In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)</li><li><b>vario-besteklade</b> - 3de niveau</li><li>varioFlex-korven</li><li>Neerklapbare bordenrekken in bovenste (2 x) en onderste korf (4 x) – Kopjeshouders in de bovenste korf (2 x)</li><li>easyLock</li><li>Elektronische vergrendeling</li><li>aquaStop met garantie</li><li>Binnenafwerking: inox<sup>2)</sup></li></ul> |                                     |
| Afmetingen (HxBxD)               | 81,5 x 59,8 x 57,3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | 81,5 x 59,8 x 57,3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Integreerbare vaatwasser 60 cm – Label A+

SN 536S01AE

iQ300

speedMatic-vaatwasser  
H 81,5 cm - Inox



|                                         | SN 536S01AE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 779,99* |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemene informatie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Droogefficiëntieklasse: A</li> <li>Verbruik (programma Eco 50°C): 1,02 kWu / 9,5 liter</li> <li>Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| <b>Programma's en speciale functies</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glas 40°C, 1 u 65°C, Voorspoelen</li> <li>3 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeed, Extra droog</li> <li>Machine Care programma</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| <b>Uitrusting / Comfort</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronisch regeneratiesysteem</li> <li>Doorstroomverwarmer • Doseerassistent • aquaSensor</li> <li>Beladingssensor • Wisselspoeltechniek</li> <li>Automatische herkenning van het reinigingsmiddel</li> <li>Zelfreinigende filter en zeef</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Inhoud: 12 bestekken</li> <li>iQdrive</li> <li>Glass protection technology</li> <li>Elektronische resttijdaanduiding in minuten</li> <li>Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur</li> <li>In de hoogte verstelbare bovenste korf</li> <li>vario-korven</li> <li>Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) – Bestekrek in de bovenste korf – Bestekrek in de onderste korf – Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)</li> <li>easyLock</li> <li>Elektronische vergrendeling</li> <li>aquaStop met garantie</li> <li>Binnenafwerking: inox/polynox<sup>2)</sup></li> </ul> |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>               | 81,5 x 59,8 x 57,3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

### Programma 1 u.

Eén uur ... en uw vaat is klaar.

In één uur, wordt uw vaat op 65°C gewassen en gedroogd. Ideaal voor matig vuile vaat, zelfs met een volle lading.

### Programma Machine Care.

Om de prestaties en de levensduur van uw toestel te optimaliseren verwijdt dit programma, in combinatie met een specifieke detergent, de resten van kalk en vet.

### Nachtprogramma.

Aangepast programma Eco 50°C met een verminderd geluidsniveau (- 2 tot 3 dB) om te genieten van nachttarieven.

### Geen tijd te verliezen: het programma Snel 45°C.

Met het programma Snel 45°C wast u een vuile vaat in amper 29 minuten. Dat is niet alleen extreem snel.

Het resultaat is ook nog eens extreem schoon. Met een halve belading haalt u ondanks de recordtijd een reinigingsniveau van de A-klasse.

### Voor schitterende glazen: het programma Glas 40°C.

Dit specifiek programma voor kwetsbare en waardevolle glazen wast af bij lage temperaturen. Een geoptimaliseerde naspoeltemperatuur en een verlengde droogfase zorgen voor een milde reiniging en droging voor een schitterende glans.

### Optimaal resultaat met één druk op de knop: de automatische programma's Auto.

Dankzij de modernste sensortechniek bieden de vaatwassers een perfect zuivere vaat aan. Nadat u de programma's Auto kiest, gaat de aquaSensor de vervuiling van het water na en past vervolgens de hoeveelheid water, het tijdstip van de toevoer en de afwasttemperatuur daaraan aan, voor een perfect resultaat in een recordtijd.

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – <sup>2)</sup> 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.

## Volledig integreerbare vaatwassers 45 cm

De vaatwassers met een breedte van 45 cm moeten niet langer onderdoen voor de vaatwassers van 60 cm.

Inderdaad, deze toestellen, 45 cm breed, zijn uitgerust met dezelfde technologieën en innovaties als de klassieke speedMatic vaatwassers. Volgende functies zorgen ervoor dat deze vaatwassers functionaliteit en energie-efficiëntie combineren in een beperktere oppervlakte: speciale functies, flexibiliteit door het derde laadniveau met de varioPro-lade, de varioFlexPro-korven en de doseerassistent. Zo wordt de vaat van 10 personen steeds extreem proper.



|  | SR 656X01TE                                                   | iQ 500 | SR 615X03CE                                                 | iQ 100 |
|--|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------|
|  | speedMatic-vaatwasser<br>H 81,5 cm - Bedieningspaneel in inox |        | speedMatic-vaatwasser<br>H 81,5 cm - Zwart bedieningspaneel |        |



|                                  | SR 656X01TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.049,99* | SR 615X03CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 859,99* |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Algemene informatie              | <ul style="list-style-type: none"><li>Energie-efficiëntieklasse: A+++<sup>1)</sup></li><li>Droogefficiëntieklasse: A</li><li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,66 kWu / 9,5 liter</li><li>Geluidsniveau: 43 dB (A) re 1 pW – Nachtprogramma 41 dB (A) re 1 pW</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | <ul style="list-style-type: none"><li>Energie-efficiëntieklasse: A+<sup>1)</sup></li><li>Droogefficiëntieklasse: A</li><li>Verbruik (programma Eco 50°C) 0,78 kWu / 8,5 liter</li><li>Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| Programma's en speciale functies | <ul style="list-style-type: none"><li>6 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C</li><li>3 speciale functies: varioSpeedPlus, Intensieve zone, Shine &amp; Dry</li><li>MachineCare programma</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | <ul style="list-style-type: none"><li>5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1u 65°C, Snel 45°C</li><li>2 speciale functies: varioSpeedPlus, Extra droog</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Uitrusting / Comfort             | <ul style="list-style-type: none"><li>Elektronisch regeneratiesysteem • Doorstroomverwarmer</li><li>Doseerassistent • aquaSensor • Beladingssensor • Wisselspoeltechniek</li><li>Automatische herkenning van het reinigingsmiddel</li><li>Zelfreinigende filter en zeef</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Inhoud: 10 bestekken</li><li><b>Zeolith</b> – iQdrive</li><li>duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf</li><li>Warmtewisselaar</li><li>Glass protection technology</li><li><b>emotionLight</b></li><li>Bediening bovenaan</li><li>Elektronische resttijdaanduiding in min.</li><li>Akoestisch signaal bij programma-einde</li><li><b>timeLight</b></li><li>Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur</li><li>In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)</li><li><b>varioPro-besteklade</b> - 3de niveau</li><li><b>varioFlexPro-korven</b> met flexibele touchPoints in blauw</li><li>Neerklapbare bordenrekken in bovenste (3 x) en onderste korf (4 x) – Kopjeshouders in de bovenste en onderste korf – Glazenhouder in de onderste korf</li><li>easyLock</li><li>aquaStop met garantie</li><li>Binnenafwerking: inox<sup>2)</sup></li></ul> |             | <ul style="list-style-type: none"><li>Inhoud: 9 bestekken</li><li>iQdrive</li><li>duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf</li><li>Warmtewisselaar</li><li>Glass protection technology</li><li>Bediening bovenaan</li><li>Aanduiding programmaverloop via LED</li><li>Akoestisch signaal bij programma-einde</li><li><b>infoLight blauw</b></li><li>In de hoogte verstelbare bovenste korf</li><li>vario-korven</li><li>Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2 x) – Bestekrek in de bovenste korf</li><li>easyLock</li><li>aquaStop met garantie</li><li>Binnenafwerking: inox<sup>2)</sup></li></ul> |           |
| Afmetingen (HxBxD)               | 81,5 x 44,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 81,5 x 44,8 x 55 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## Integreerbare vaatwassers 45 cm

SR 515S03CE

iQ 100

speedMatic-vaatwasser  
H 81,5 cm - Inox



**duoPower: de dubbele sproeiarm voor dubbele afwasprestaties.**

Siemens introduceert de dubbele sproeiarm. Door de 2 overlappende armen wordt elke cm van de korven, die hier zelfs 4 cm dieper zijn, besproeid – zodoende een optimale verdeling van het water te verzekeren. Resultierend niet alleen in superieure afwasprestaties voor een sterk vervuilde vaat, maar ook in een zorgvuldige behandeling van glas door een nauwkeurige controle van de waterstralen. Het resultaat: een perfecte afwas in alle omstandigheden.

|                                         | SR 515S03CE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 859,99* |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Algemene informatie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A<sup>1)</sup></li> <li>Droogefficiëntieklasse: A</li> <li>Verbruik (programma Eco 50°C): 0,78 kWu / 8,5 liter</li> <li>Geluidsniveau: 46 dB (A) re 1 pW</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <b>Programma's en speciale functies</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>5 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1 u 65°C, Snel 45°C</li> <li>2 speciale functies: varioSpeedPlus, Extra droog</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| <b>Uitrusting / Comfort</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elektronisch regeneratiesysteem</li> <li>Doorstroomverwarmer • Doseerassistent • aquaSensor</li> <li>Beladingssensor • Wisselspoeltechniek</li> <li>Automatische herkenning van het reinigingsmiddel</li> <li>Zelfreinigende filter en zeef</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Inhoud: 9 bestekken</li> <li>iQdrive</li> <li>duoPower-sproeiarmen in de bovenste korf</li> <li>Warmtewisselaar</li> <li>Glass protection technology</li> <li>Draaiknop met geïntegreerde starttoets</li> <li>Elektronische resttijdaanduiding in min.</li> <li>Elektronisch starttijduitstel 1-24 uur</li> <li>In de hoogte verstelbare bovenste korf</li> <li>vario-korven</li> <li>Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x) – Bestekrek in de bovenste korf</li> <li>easyLock</li> <li>aquaStop met garantie</li> <li>Binnenafwerking: inox<sup>2)</sup></li> </ul> |           |
| <b>Afmetingen (HxBxD)</b>               | 81,5 x 44,8 x 57,3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |

Toebehoren in optie, zie pagina 229

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – <sup>2)</sup> 10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip, zie info p. 207.




### Onderhoud op maat, bij u thuis.

Een propere vaat is goud waard. En net een Siemens-vaatwasser laat uw vaat blinken als nooit tevoren. Alleen gaat dit niet vanzelf. Zeker vaatwassers die dagelijks draaien, hebben af en toe een onderhoud nodig. In de eerste plaats om de superieure kwaliteit te behouden. Maar vooral om de levensduur en het rendement zo hoog mogelijk te houden. Contacteer Siemens Service voor het onderhoud van uw vaatwasser. Kijk op [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service), rubriek "Onderhoud aan huis" voor meer informatie en tarieven.

### Onderhouds- en reinigingsmiddelen.

Siemens heeft een uitgebreid assortiment onderhoudsproducten voor uw vaatwasser zoals een krachtige toestelreiniger en een snelontkalker. Bestel online op [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop) of bij uw verdeler.

## Toebehoren

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SZ 73056</b>                                    | <b>Deur in inox</b><br>Deur in inox voor volledig integreerbare vaatwassers van 81,5 cm hoog. Geleverd zonder sokkel (niet beschikbaar). Afmetingen (HxBxD): 71,9 x 59 x 2,1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SZ 73010</b>                                    | <b>Klupscharnier</b><br>Ook bij een nis tot 92,5 cm hoogte kan de deur van de volledig integreerbare vaatwasser moeiteloos worden geopend: het klupscharnier wordt bevestigd tegen de onderkant van het toestel; en de onderkant van het meubelfront aan de voorzijde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>SZ 73640</b>                                    | <b>Speciale korf voor glazen met lange steel en kantoorvaat</b><br>Als uw 60 cm brede vaatwasser in de onderste korf voorzien is van omklapbare bordenhouders, kunt u met deze speciale korf glazen met lange steel en delen van uw koffieservies probleemloos en spaarzaam reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>SZ 73300</b>                                  | <b>Wijneglazenrek</b><br>Rekje om 4 wijnglazen veilig en gemakkelijk af te wassen. Door de speciale beugels kunnen de glazen elkaar niet raken tijdens het afwassen.<br>(glazen niet meegeleverd)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SZ 73001</b>                                  | <b>Zilverbestek-cassette</b><br>Het aluminium materiaal van de cassette beschermt uw kostbaar zilverbestek tegen verkleuring. Gewoon de zilverbestek-cassette met het tafelsilver in de bestekkorf plaatsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SZ 73115 - SZ 73112</b>                        | <b>Ombouwset</b><br>SZ 73115: inox – SZ 73112: wit<br>Indien u niet over een origineel meubelpaneel beschikt, kunt u de vaatwasser (SN 5 .) met deze afdekset aan de onderkant van uw keukenfront aanpassen. Afmetingen (HxBxD): 60,2 x 58,84 x 1,96 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>SZ 73015 - SZ 73017 - SZ 73005 - SZ 73006</b>  | <b>Afdekkings- en bevestigingsset</b><br>Met dit speciaal onderdeel, kan de opening tussen het toestel en de meubelen errond gecamoufleerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SZ 73035 - SZ 73045</b>                        | <b>Afdekkings- en bevestigingsset in inox</b><br>Dit speciale accessoire laat een afwerking van de vaatwasser in de hoogte toe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SZ 73000</b>                                 | <b>Vaatwasserset</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Clips voor kleine voorwerpen</b><br/>Om kleine plastic voorwerpen die tijdens de wascyclus vaak niet op hun plaats blijven aan de korf te bevestigen.</li> <li><b>Bakplaatsproeikop</b><br/>Gewoon de bovenste korf uitnemen en de bakplaatsproeikop op de toevroepopening plaatsen. De volledige spoelruimte kan worden gebruikt om zeer groot keukengerei te reinigen.</li> <li><b>Flessenhouder</b><br/>Met deze houder, die u in alle onderste korven kan bevestigen, kunnen flessen en vazen niet meer omvallen.</li> <li><b>Extra bestekkorf</b><br/>Deze kleine korf is flexibel, u kan hem gelijk waar in de bovenste korf plaatsen.</li> </ul> |

Bestel bij uw verdeler of online op [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop) (zie pagina 7)

**Toebehoren VOOR ALLE VAATWASSERS** (zie technische tabellen in Technisch overzicht)

|                                                                                        |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| Speciale korf voor glazen met lange steel                                              | <b>SZ 73640</b> | € 50,99*  |
| Vaatwasserset (extra bestekkorf, flessenhouder, bakplaatsproeikop en clips)            | <b>SZ 73000</b> | € 20,99*  |
| Extra bestekkorf (niet afgebeeld)                                                      | <b>SZ 73100</b> | € 29,99*  |
| Wijneglazenrek                                                                         | <b>SZ 73300</b> | € 24,99*  |
| Zilverbestek-cassette                                                                  | <b>SZ 73001</b> | € 15,99*  |
| aquaStop-verlenging voor een gescheiden toe- en afvoer (2 m slang)                     | <b>SZ 72010</b> | € 34,99*  |
| Klupscharnier                                                                          | <b>SZ 73010</b> | € 120,99* |
| Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 81,5 cm hoog) - Inox kuip           | <b>SZ 73005</b> | € 39,99*  |
| Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 81,5 cm hoog) - Polinox kuip        | <b>SZ 73006</b> | € 39,99*  |
| Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 81,5 cm hoog) voor inbouw op hoogte | <b>SZ 73035</b> | € 69,99*  |
| Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 86,5 cm hoog) - Inox kuip           | <b>SZ 73015</b> | € 39,99*  |
| Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 86,5 cm hoog) - Polinox kuip        | <b>SZ 73017</b> | € 39,99*  |
| Afdekkings- en bevestigingsset in inox (vaatwasser 86,5 cm hoog) voor inbouw op hoogte | <b>SZ 73045</b> | € 69,99*  |
| Deur in inox voor volledig integreerbare vaatwassers (81,5 cm hoog)                    | <b>SZ 73056</b> | € 149,99* |
| Ombouwset in inox                                                                      | <b>SZ 73115</b> | € 99,99*  |
| Ombouwset in wit                                                                       | <b>SZ 73112</b> | € 69,99*  |
| <b>Onderhoud en reiniging van vaatwassers: zie pagina 242</b>                          |                 |           |

\*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW inbegrepen.

# Werkhoogten en inbouwtips voor vaatwassers

DEURPANEELHOOGTE 655 - 725 mm\*

DEURPANEELHOOGTE 705 -

|                    |     | NISHOOGTE in mm |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|-----|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                    |     | 815             | 820  | 825  | 830  | 835  | 840  | 845  | 850  | 855  | 860  | 865  |      |
| SOKKELHOOGTE in mm | 50  | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |      |
|                    | 55  | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |      |
|                    | 60  | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |      |
|                    | 65  | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |      |
|                    | 70  | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |      |
|                    | 75  | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |      |
|                    | 80  | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |      |
|                    | 85  | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |      |
|                    | 90  | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |      |
|                    | 95  | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |      |
|                    | 100 | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
|                    | 105 | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
|                    | 110 | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
|                    | 115 | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
|                    | 120 | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
|                    | 125 | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
|                    | 130 | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
|                    | 135 | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
|                    | 140 | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
|                    | 145 | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
|                    | 150 | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
|                    | 155 | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
|                    | 160 | 81,5            | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 86,5 |
|                    | 165 |                 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |      |
|                    | 170 |                 |      | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |      |
|                    | 175 |                 |      |      | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |      |
|                    | 180 |                 |      |      |      | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |      |
|                    | 185 |                 |      |      |      |      | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |      |
|                    | 190 |                 |      |      |      |      |      | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |      |
|                    | 195 |                 |      |      |      |      |      |      | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |      |
|                    | 200 |                 |      |      |      |      |      |      |      | 81,5 | 81,5 | 81,5 |      |
|                    | 205 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      | 81,5 | 81,5 |      |
|                    | 210 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 81,5 |      |
|                    | 215 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                    | 220 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

81,5

Normale inbouw van de 81,5 cm vaatwassers

81,5

Inbouw van de 81,5 cm vaatwassers met vario-scharnieren

81,5

Inbouw van de 81,5 cm vaatwassers met frontpaneel op maat en klapscharnier in optie

86,5

Normale inbouw van de 86,5 cm vaatwassers

86,5

Inbouw van de 86,5 cm vaatwassers met vario-scharnieren

86,5

Inbouw van de 86,5 cm vaatwassers met frontpaneel op maat en klapscharnier in optie

Voor de toestellen met timeLight onder deze witte lijn is inbouw niet zinvol, daar de timeLight niet zichtbaar is.  
(Meer info, zie schema "Inbouwbeperking voor vaatwassers met timeLight" in de Technisch overzicht)

Voor inbouw van de vaatwasser in de hoogte, gelieve de technische tabellen te raadplegen op [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/kolominbouw](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/kolominbouw)



The image shows a white Siemens front-loading washing machine installed within a dark wood-grain cabinet. The machine's door is open to the left, revealing the stainless steel drum and the central agitator. The control panel at the top of the machine features the Siemens logo, a detergent dispenser, a rotary program selector with various wash cycles (Hygiene, Super 15/30, Super 60, Outdoor, Trommel, Hermden, Steppdecken, Aus, Spülen, Baumwolle, Pflegeleicht, FeinSeide, Wolle, SchnellMix, Pflegeleicht Plus), a digital display showing '1:28', and several touch-sensitive buttons for temperature, spin speed, and other functions. The machine is seamlessly integrated into the cabinetry, with the door's hinge and latch visible on the left side of the cabinet frame.

Steeds meer innoverende technologieën  
voor een groter gebruiksgemak.

Vandaag maakt Siemens dit op basis van spijtstechnologie mogelijk dankzij toestellen die prestaties en flexibiliteit combineren. En om een perfecte esthetische vormgeving te verzekeren, kunnen de volledig integreerbare wasmachines achter een meubeldeel verborgen worden.

# Volledig integreerbare wasmachine en was-/droogcombinatie

|                                         | WI 14 W 540 EU<br>iQ 700<br>Wasmachine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | WK 14 D 541 EU<br>iQ 500<br>Was-/condensdroogcombinatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | WI 14 W 540 EU € 1.549,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WK 14 D 541 EU € 1.749,99*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Algemene informatie</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: A+++ - 30 %<sup>1)</sup></li> <li>Droogefficiëntieklasse: B</li> <li>Inhoud: 1-8 kg</li> <li>Centrifugeersnelheid: 1400-400 tr/min</li> <li>Geluidsniveau wassen: 41 dB</li> <li>Geluidsniveau centrifugeren: 67 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Energie-efficiëntieklasse: B<sup>1)</sup></li> <li>Wasefficiëntieklasse: A</li> <li>Droogefficiëntieklasse: B</li> <li>Verbruik (wassen en drogen)<sup>2)</sup>: 105 liter en 5,5 kWu</li> <li>Inhoud: 7 kg wassen - 4 kg drogen</li> <li>Non-stop wassen en drogen: programma voor 4 kg</li> <li>Centrifugeersnelheid: 1400-600 tr/min</li> <li>Geluidsniveau wassen: 57 dB</li> <li>Geluidsniveau centrifugeren: 74 dB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Programma's en speciale functies</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Speciale programma's: powerWash 60', Donkere was, Overhemden, Outdoor/ Impregneren, Snel/Mix, Hygiëne, SuperKort 30/15, Dekens, Trommel reinigen, Spoelen/Centrifugeren/ Afpompen, Woll/Handwas, Fijn/Zijde</li> <li><b>varioSpeed</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Speciale wasprogramma's: Nachtprogramma, Mix, Outdoor, Blouses/Overhemden, SuperKort 15, Wol-handwas, Fijn/Zijde en Katoen Eco</li> <li>Standaard wasprogramma's</li> <li>Speciale droogprogramma's: Intensief drogen, Delicaat drogen en Reinigen van de trommel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Uitrusting / Comfort</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Groot LED-display met aanduiding voor het programmaverloop, de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de resttijd, eindtijduitstel 24 u en beladingsadvies</li> <li><b>timeLight</b></li> <li><b>reload Function</b> - Toevoegen van was</li> <li><b>iQdrive</b>-motor</li> <li>aquaStop met garantie</li> <li><b>antiVibration design</b></li> <li><b>waterPerfectPlus</b></li> <li>touchControl-toetsen voor opties</li> <li>aquaLift 3D systeem</li> <li>Hoeveelheidsautomaat - Onbalans-controlesysteem - Schuimherkenning - Zelfreinigend wasmiddelbakje</li> <li><b>waveDrum</b> - Trommelverlichting met LED - Trommel reinigen met automatische herinneringsfunctie</li> <li>Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel</li> <li>Geluidssignaal bij afloop van het programma</li> <li>Kinderbeveiliging</li> <li>30 cm-vulopening, met 130° deur-openingshoek - Metalen sluithaak</li> <li>Engelstalig bedieningspaneel met symbolen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Volelektronische éénknopsbediening voor alle was-, droog- en speciale programma's</li> <li>Watercondensation techniek</li> <li>Grote display het programmaverloop, de temperatuur, de centrifugeersnelheid, de resttijd en eindtijduitstel tot 24 u en aanduiding van de fijninstelling van de droogtegraad</li> <li>aquaStop met garantie</li> <li>touchControl-toetsen voor opties</li> <li>aquaLift-systeem</li> <li>Hoeveelheidsautomaat</li> <li>Schuimherkenning</li> <li>Onbalans-controlesysteem</li> <li>Geluidssignaal bij afloop van het programma</li> <li>Kinderbeveiliging</li> <li>Vulopening van 30 cm met deur-openingshoek van 95°</li> <li>Glazen afdekking van de deur</li> <li>Deuropening linksscharnierend (niet wisselbaar)</li> <li>Magnetische metalen sluithaak</li> <li>Engelstalig bedieningspaneel met symbolen</li> </ul> |
| <b>Afmetingen</b>                       | 81,8 x 59,6 x 57,4 cm (HxLxP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 82 x 59,5 x 58,4 cm (HxLxP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Inbouwschema's en technische informatie: zie Technisch overzicht

## • antiVibration Design.

De zijwanden die de trillingen tot een absoluut minimum terugbrengen.

Zo wordt de wasmachine niet alleen stiller, maar vergroot ook de stabiliteit.

## • aquaStop.

Levenslange garantie tegen externe waterschade met automatische veiligheidskleppen op de watertoevoer.

## • iQdrive.

Duurzame, betrouwbare en innoverende motor voor een hoogste energie-efficiëntie met een aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneet-systeem. 10 jaar waarborg op de motor.

## • reload Function.

De herlaadfunctie biedt u de mogelijkheid linnen zelfs na de start van het wasprogramma nog toe te voegen.

## • timeLight.

De resttijd tot het einde van de cyclus en de voortgang van het programma worden perfect leesbaar weergegeven op de vloer.

## • varioSpeed.

De wastijd kan met 65 % verkort worden.

## • waterPerfectPlus.

Sensorgestuurde wasprogramma's voor een optimaal watergebruik bij elke belading.

## • waveDrum.

Een trommel voor zacht of intensief wassen, met een structuur die een gelijke verdeling van water mogelijk maakt. De asymmetrische meenemers behandelen uw wasgoed extra zacht of net extra energiek.

## Toebehoren.

**WZ 10130:** verlenging voor aquaStop 2,5 m – € 32,99\*\*

\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – \*\* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW inbegrepen.

<sup>1)</sup> Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – <sup>2)</sup> Energie- en waterverbruik wassen en drogen in het labelprogramma.



# Onze formule voor het perfecte koffiegenot: techniek en design.

Ieder mens is uniek. Hoeft het dan te verbazen dat ook bij het genieten van koffie iedereen zijn persoonlijke voorkeur heeft? De ene hecht bijvoorbeeld belang aan luchtig melkschuim en perfecte techniek, de andere daarentegen heeft liever een extra sterke espresso zonder te moeten afzien van intuïtief bedieningsgemak.

EQ.3, EQ.6 plus of EQ.9... Vandaag biedt Siemens een volledig gamma toestellen die liefhebbers van cappuccino, latte macchiato of een echte espresso zeker zullen bekoren.



**De beste ingrediënten voor maximale aroma's dankzij de ideale water-temperatuur: Intelligent Heater inside.**

Het wereldwijd unieke **sensoFlow System** van Siemens garandeert immers het volle espressogenot dankzij een optimale en constante watertemperatuur.



**aromaPressure System: vol aroma en een perfecte crema.**

Onvergetelijk genieten van een heerlijk kopje koffie dankzij de gebogen stamper en het intelligente druksysteem.



**aromaDouble Shot: voor extra sterke koffie.**

Extra sterke koffie zonder in te leveren op aroma. Met de innovatieve aromaDouble Shot-functie zorgen twee maal- en brouwsessies altijd voor het lekkerste aroma. Door minder water te gebruiken, komen er ook minder bittere stoffen vrij en wordt automatisch een bittere nasmaak vermeden.



**oneTouch DoubleCup: alle functies met één druk op de knop – zelfs voor twee kopjes tegelijkertijd.**

Of u nu een goede sterke espresso, een romige cappuccino, een latte macchiato of gewoon een lekkere koffie wenst, uw volautomatisch espresso-automaat met oneTouch DoubleCup functie bereidt u dit alles na één enkele druk op de knop. Indien gewenst zelfs twee kopjes tegelijk.



**oneTouch function: volmaakt genieten door een druk op de knop.**

Welke koffie u vandaag ook wil degusteren, met slechts één druk op de knop kunt u alle melk/koffiecombinaties bereiden, zoals latte macchiato, cappuccino en koffie verkeerd.




**individual coffeeSystem: individuele programmatie.**

Mogelijkheid om 2 tot 10 verschillende profielen te gebruiken en zo elke dag, met slechts 1 druk op de knop, te genieten van uw ideale tas koffie.



**creamCenter: ongeëvenaard melkschuim.**

De drievoudige wervelkamer zorgt voor fijn en extra romig melkschuim. Het allerhoogste genot.



**milkPerfect: fijn en romig melkschuim.**

Een melkopschuimsysteem dat de melk perfect opschuimt, rechtstreeks in de kop. Bovendien is de melkschuimer milkPerfect verwijderbaar en eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser.



**Genieten van elk kopje, 15.000 kopjes lang.<sup>1)</sup>**

Het hoogste genot op het hoogste technische niveau, daarvoor staat Siemens borg, 15.000 koppen lang.

<sup>1)</sup> Garantie gedurende 2 jaar voor een particulier verbruik van 15.000 koppen.



| VOLAUTOMATISCHE ESPRESSOMACHINES                                                |                                                                                                                                                                                               | EQ.3                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                               | TI 30 A 209 RW<br>Serie 100                                                                                                                                                                                                   |  |
| <b>Algemene kenmerken</b>                                                       |                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Innovatief <b>sensuFlow System</b> (constante bereidingstemperatuur) • <b>aromaPressure System</b> voor een perfecte samendrukking (het aroma komt mooi vrij) • Het maal-</li> </ul> |  |
| Kleur                                                                           |                                                                                                                                                                                               | Antraciet                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Pompdruksysteem                                                                 |                                                                                                                                                                                               | 15 bar                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Bonenreservoir                                                                  |                                                                                                                                                                                               | 250 g                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Waterreservoir / Melkreservoir                                                  |                                                                                                                                                                                               | 1,4 liter / —                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Instellen temperatuur koffie / warm water in niveaus                            |                                                                                                                                                                                               | — / —                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>aromaDouble Shot</b> (sterke koffie met perfect aroma) / <b>aromaIntense</b> |                                                                                                                                                                                               | — / —                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>individualCoffee System</b> - Individuele instelling naar eigen wensen       |                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>individualCup Volume</b> - Individuele instelling van de kopgrootte          |                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Instelling van de koffiesterkte                                                 |                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>oneTouch Function</b>                                                        | Espresso / Ristretto / Doppio<br>Café Creme / Cappuccino<br>Latte Machiato / Café Latte / Espresso Macchiato<br>Melkschuim / Warme melk / Warm water<br>Americano / Flat white / Café Cortado | ■ / — / —<br>■ / ■<br>■ / — / —<br>■ / — / —<br>— / — / —                                                                                                                                                                     |  |
| (2) = 2 kopjes mogelijk                                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>baristaMode</b>                                                              |                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Opgeschuimde melk en warme melk                                                 |                                                                                                                                                                                               | ■ milkPerfect                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Display voor functie selectie                                                   |                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Hoogwaardig keramisch maalwerk <b>ceramDrive</b> / <b>silentCeram Drive</b>     |                                                                                                                                                                                               | ■ / —                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Kopjesverwarming / Verlichting van kopjes                                       |                                                                                                                                                                                               | — / —                                                                                                                                                                                                                         |  |
| superSilent                                                                     |                                                                                                                                                                                               | —                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Reiniging van het melksysteem <b>milkClean</b> / <b>autoMilk Clean</b>          |                                                                                                                                                                                               | ■ / —                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Maximale aansluitwaarde                                                         |                                                                                                                                                                                               | 1300 W                                                                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Prijs*</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                               | € 599,99                                                                                                                                                                                                                      |  |

Mogelijke wijzigingen van het gamma.

Raadpleeg uw verdeler of bezoek onze website [www.siemens-home.bsh-group.com/be](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be) voor bijkomende informatie.



EQ.3 – Display met warmhouder voor kopjes en bonenreservoir – coffeeDirect



EQ.3 – milkPerfect



| EQ.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | EQ.6 plus                                                                                             |                                                                                                       | EQ.9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| TI 303203RW<br>Serie 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TI 305206RW<br>Serie 500                                          | TE 654319RW<br>Serie 400                                                                              | TI 923309RW<br>Serie 300                                                                              |      |
| systeem kan worden aangepast • <b>oneTouch DoubleCup</b> voor 2 kopjes tegelijkertijd (zie oneTouch Function) • Koffie uitloop in hoogte verstelbaar • Uitneembaar koffiereservoir • Uitneembare druppelschaal met koffiedik-reservoir • <b>singlePortion Cleaning</b> voor de reiniging van de leidingen na elk kopje • Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakeling • Automatisch reinigings- en ontcalcingsprogramma <b>calc'n'clean</b> • Melkschuimtoebehoren eenvoudig te reinigen onder stromend water of in de vaatwasser • Automatische uitschakeling na gebruik <b>Zero Energy Auto-Off</b> |                                                                   |                                                                                                       |                                                                                                       |      |
| Titanium / Zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Inox/Glanzend zwart                                               | Inox zwart / Zwart                                                                                    | Glanzend zwart / Inox                                                                                 |      |
| 15 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 bar                                                            | 15 bar                                                                                                | 19 bar                                                                                                |      |
| 250 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250 g                                                             | 300 g                                                                                                 | 290g                                                                                                  |      |
| 1,4 liter / —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,4 liter / —                                                     | 1,7 liter / —                                                                                         | 2,3 liter / 0,7 liter                                                                                 |      |
| — / —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — / —                                                             | 3 / 3                                                                                                 | 3 / 5                                                                                                 |      |
| — / —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — / ■                                                             | ■ / —                                                                                                 | ■ / —                                                                                                 |      |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                 | ■ (2 profielen)                                                                                       | ■ (6 profielen)                                                                                       |      |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                 | 5 niveaus                                                                                             | 22 niveaus                                                                                            |      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                 | 6                                                                                                     | 13                                                                                                    |      |
| ■ (2) / — / —<br>■ (2) / ■<br>■ / — / —<br>■ / — / —<br>— / — / —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ■ (2) / — / —<br>■ (2) / ■<br>■ / — / —<br>■ / — / —<br>— / — / — | ■ (2) / — / —<br>■ (2) / ■ (2)<br>■ (2) / ■ (2) / ■ (2)<br>■ (2) / ■ (2) / ■ (2)<br>■ (2) / ■ (2) / — | ■ (2) / ■ (2) / ■ (2)<br>■ (2) / ■ (2)<br>■ (2) / ■ (2) / ■ (2)<br>■ (2) / ■ (2) / ■ (2)<br>— / — / — |      |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                 | —                                                                                                     | —                                                                                                     |      |
| ■ milkPerfect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ■ milkPerfect                                                     | ■ creamCenter                                                                                         | ■                                                                                                     |      |
| 2 tekstlijnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 tekstlijnen                                                     | coffeeSelect Display                                                                                  | Kleuren TFT-display                                                                                   |      |
| ■ / —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ■ / —                                                             | ■ / —                                                                                                 | — / ■                                                                                                 |      |
| on/off / —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | on/off / —                                                        | — / —                                                                                                 | ■ / ■                                                                                                 |      |
| —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                 | —                                                                                                     | ■                                                                                                     |      |
| ■ / —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ■ / —                                                             | ■ / —                                                                                                 | — / ■                                                                                                 |      |
| 1300 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1300 W                                                            | 1500 W                                                                                                | 1500 W                                                                                                |      |
| € 629,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 669,99                                                          | € 1.029,99                                                                                            | € 1.549,99                                                                                            |      |



EQ.6 plus – coffeeSelect display



EQ.6 plus – oneTouch DoubleCup

\*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 0,05 inbegrepen.

# Glossarium.

Ovens – Kookplaten – Dampkappen – Koeling – Vaatwassers

## Ovens

### **3D warme lucht**

Zie p. 38

### **activeClean**

Zie p. 23 en 38

### **bakingSensor**

Zie p. 25

### **Bakwagen**

Zie p. 39

### **cookControl**

Zie p. 38

### **cookControl Plus**

Zie p. 24

### **coolStart**

Zie p. 18 en 38

### **Design**

Zie p. 13 en 14

### **ecoClean**

Deze bekleding met minuscule keramische bolletjes neemt vuil op en breekt het zonder resten af. Op deze manier worden ook geurtjes tot 80% voorkomen. De reinigende werking van ecoClean verlengt de levensduur van het toestel.

### **ecoClean Plus**

Zie p. 23

### **Espresso-automaat**

Zie p. 55 en 234 tot 237

### **fullSteam**

Zie p. 21

### **Halogeenverlichting**

Zie p. 24

Halogeen zorgt voor een uniforme en optimale verdeling van het licht boven in de oven.

### **Home Connect**

Zie p. 8-9 en 25

### **Kinderbeveiliging**

Bescherming tegen ongewenste bediening dankzij de elektronische klok met kinderbeveiliging.

De elektronische klok geeft informatie over het uur en de bereidingstijd. Daarnaast kan u er ook alle functies mee in- en uitschakelen. Zo voorkomt u ongewenste inschakeling van de oven door kleine kinderen.

### **Koelfront Comfort**

Zie p. 39

De nieuwe ovendeur verhoogt uw veiligheid door minder risico op verbranding.

Door meer ventilatie en een optimaal ontwerp van de deur vermindert hier de temperatuur tot 30°C (gemeten bij oven aan 180°C - Boven-/onderwarmte - max. 60 min.) – zelfs bij gebruik van activeClean.

### **LCD-display**

Zie p. 37

### **LED-verlichting**

Zie p. 24

De in de bovenkant geïntegreerde LED-verlichting verzekert een uniforme spreiding van het licht voor een perfecte en realistische verlichting van uw oven en uw gerechten.

### **LED-verlichting multilevel**

Zie p. 24

Voortaan kan u zeer makkelijk en comfortabel het garen van uw gerechten volgen, ongeacht op welk niveau u ze in de oven plaatst, dankzij de nieuwe, zijdelings geplaatste leds die de oven tot in de achterste hoekjes homogeen en realistisch verlichten.

### **lighControl**

Zie p. 37

### **microCombi**

Het bijkomende programma microCombi biedt 2 intensiteiten aan: zacht en intensief. Voor elke stand wordt automatisch een welbepaalde microgolfoven-sterkte aan de vooraf ingestelde verwarmingswijze toegevoegd.

Zo wordt de baktijd met 50% verminderd en blijft het energieverbruik hetzelfde, en bij sommige combinaties zelfs minder dan bij de klassieke verwarmingswijze alleen.

### **pulseSteam**

Zie p. 21

### **pureSteam**

Zie p. 21

### **roastingSensor**

Zie p. 38

### **roastingSensor Plus**

Zie p. 25

### **Snel voorverwarmen**

Zie p. 38

### **softMove**

Zie p. 25

### **Telescopische uittrek-systemen**

Zie p. 25

### **TFT-Display**

Zie p. 17

### **TFT-Touchdisplay**

Zie p. 17

### **TFT-Touchdisplay Plus**

Zie p. 16

### **varioClip rail**

Zie p. 37

### **varioSpeed**

Zie p. 18

### **Veiligheidsuitschakeling**

Bij het openen van de ovendeur worden alle warmtebronnen en de ventilator uitgeschakeld, zodat er nauwelijks warme lucht kan ontsnappen. Dit betekent meer veiligheid en een lager energieverbruik. Nadat de deur opnieuw is gesloten, functioneert de oven verder in de geselecteerde verwarmingswijze.

### **Verwarmingswijzen**

Zie p. 31

- 4D warme lucht (+ p. 24)
- Boven-/onderwarmte
- Boven-/onderwarmte ECO
- Drogen
- Functie "diepvriesproducten" (coolStart)
- Grill & warme lucht
- Grote grill
- Intensieve warmte
- Kleine grill
- Langzaam garen
- Onderwarmte
- Pizzastand
- Voorverwarmen
- Warme lucht ECO
- Warmhouden

### **Volledig glazen binnendeur**

De volledig glazen binnendeur biedt een klare kijk op het eten. Ze kan in een handomdraai worden gereinigd en dankzij de dubbele beglazing houdt ze de warmte in de gaarruimte.

### **Warmhoudlade**

U bent stipt, u staat erop dat het eten op tijd klaar is maar uw gasten laten nog op zich wachten. Een situatie waarvan de gastheer/-vrouw het warm krijgt, terwijl het eten weer afkoelt. Goed dat men in zulke gevallen kan terugvallen op de warmhoudlade.

Bij temperaturen van 30°C tot 80°C blijft het eten gelijkmatig warm. Dat is alleen mogelijk met de warmhoudlade van Siemens. Bovendien is de warmhoudlade natuurlijk ook geschikt voor het professioneel voorverwarmen van borden.

De warmhoudlade is bij Siemens uitgevoerd in 29 cm hoogte voor de combinatie met een oven en in 14 cm hoogte voor de combinatie met de toestellen van het gamma compact45.

# Kookplaten

## **cookConnect system**

Zie p. 75

## **cookControl Plus**

Zie p. 70

## **combiInduction**

Zie p. 66

## **combiZone**

Zie p. 66

## **combiZone highSpeed**

Zie p. 91

## **Connect-toets**

Heeft u een grote braadpan of meerdere kleine potten? Geen probleem. Met de Connect-toets kunt u beide afzonderlijke kookzones verbinden tot één groot vlak van 38 x 20 cm of 40 x 24 cm. Hierbij wordt de kookzone meteen en automatisch aangepast, zowel aan het aantal als aan de grootte van uw kookgerei. De Connect-modus kan op elk ogenblik ook weer worden uitgeschakeld, zodat u beide kookzones weer afzonderlijk van elkaar kunt gebruiken.

## **cookingSensor Plus**

Zie p. 68

## **countUp timer**

Zie p. 69

## **Design**

Zie p. 84, 97 en 98

## **Digitale functiedisplay**

Zie p. 98  
Duidt digitaal de ingestelde kookstanden aan, waarbij elke aanduiding duidelijk overeenstemt met de betreffende bedieningselementen van de oven. De digitale functiedisplay is op

een bijzondere manier in de vitrokeramisch kookplaat geïntegreerd, zodat deze efficiënt is beschermd tegen beschadiging door hoge temperaturen – ook wanneer er per ongeluk een warme kookpan op wordt geplaatst.

## **Domino-lijn**

Zie p. 105

## **dual lightSlider**

Zie p. 70

## **Energy Consumption Display**

Zie p. 71

## **flexInduction**

Zie p. 67 en 78

## **flexInduction Plus**

Zie p. 67 en 78

## **flexMotion**

Zie p. 69

## **fryingSensor Plus**

Zie p. 69

## **Hardglas**

Zie p. 100

## **highSpeed-kookzones**

De innovatie voor echte tijds-winst in de keuken: de nieuwe highSpeed-kookzones verkorten de kooktijd aanzienlijk – tot 20% naargelang kookgerei en hoeveelheid. Dit wordt mogelijk door een perfect afgestemde combinatie van nieuw vitrokeramisch materiaal met geoptimaliseerde verwarmingselementen. Alle Siemens-kookplaten zijn uitgerust met de highSpeed-kookzones. Exclusief bij Siemens.

## **Home Connect**

Zie p. 8-9 en 75

## **Inductie**

Zie p. 65

## **inductionAir System**

Zie p. 72

## **Kinderbeveiliging**

Met de kinderbeveiligingstoets kunt u de bediening van de zones snel en eenvoudig voorkomen door alle functies van de kookzone te vergrendelen. Pas als de toets nogmaals enkele seconden wordt ingedrukt, is de vergrendeling opgeheven.

## **Kookpotherkenning**

Deze innovatieve functie optimaliseert het energieverbruik en garandeert een hogere veiligheid. Ook wanneer de kookstanden reeds zijn ingesteld, warmt de kookzone pas op wanneer de kookpan erop wordt geplaatst. En zodra de kookpan van de kookzone wordt genomen, schakelt de opwarming automatisch uit. Daarbij herkent de kookpot-herkenning alle metalen potten en pannen. Voor het gebruik van glazen of keramische schalen en van heel kleine potten of pannen kan de elektronische kookpotherkenning voor elke kookzone worden uitgeschakeld.

## **panBoost**

Zie p. 69

## **Piano-a-filo**

Zie p. 100

## **powerBoost**

Zie p. 69

## **powerInduction**

Zie p. 66

## **powerMove**

Zie p. 66 en 69

## **powerMove Plus**

Zie p. 69

## **quickStart**

Zie p. 71

## **reStart**

Zie p. 71

## **Restwarmte-aanduiding**

Zie p. 98  
Dat is praktisch: voor elke kookzone duidt een verklikker-lichtje de restwarmte aan zodat u onmiddellijk kunt zien of de kookzone nog heet is. Bijkomend voordeel: de restwarmte kunt u goed benutten om gerechten warm te houden.

## **stepFlame**

Zie p. 97

## **TFT-Touchdisplay**

Zie p. 70

## **Timer en kookwekker**

Zie p. 69

## **touchSlider**

Zie p. 71

## **Uitbreidbare braadzone**

Ook ovale kookpotten zoals bijvoorbeeld vispannen worden optimaal opgewarmd. De omschakeling gebeurt door een sensor of een drukknop.

## **Veiligheidsuitschakeling**

Deze functie schakelt het toestel, afhankelijk van de ingestelde temperatuur, na een bepaalde tijd uit.

## **wipeGuard**

Zie p. 69

# Dampkappen

## **Actieve filter**

De als optie verkrijgbare actieve filter werd speciaal ontworpen voor de gesloten kringloopwerking. De grote vulling met actieve koolkorrels zorgt voor een efficiënte binding van de geuren. Hij zorgt ongeveer gedurende één jaar voor goede lucht.

## **Automatische naventilatie**

Deze laat de dampkap op stand 1 nog ongeveer 10 minuten verder werken, waarna de dampkap zichzelf uitschakelt.

## **cleanAir**

Zie p. 112 en 113

## **climateControl-Sensor**

Zie p. 119 en 131

## **cookConnect system**

Zie p. 75, 119 en 131

## **cubeDesign**

Zie p. 124

## **Directe afvoer of kringloopwerking**

Bij de dampkappen met directe afvoer wordt de lucht in de keuken aangezogen door de ventilator en via een afvoerleiding of een ingebouwde kast ofwel naar buiten ofwel naar een schacht geleid. In tegenstelling tot het dampafvoerprincipe waarbij de lucht in de keuken wordt vervangen, wordt de damp bij de kringloopwerking aangezogen, gereinigd in de vetfilter en de actieve filter en dan terug naar de ruimte geleid.

## **downdraftAir System**

Zie p. 116

## **Efficiënte BLDC-technologie**

Zie p. 111

## **emotionLight Pro**

Zie p. 131

## **Geluidsnormen**

Zie p. 127  
Geluid wordt meestal weergegeven in decibel (dB). Het nadeel van deze eenheid is echter wel dat ze vrij dubbelzinnig is: er moet bij de decibel nader gespecificeerd worden volgens welke meetmethode de bekomen waarde werd gemeten. De cataloguswaarden kunnen dus niet noodzakelijk met mekaar vergeleken

kunnen worden, daar de meetmethode verschillend kan zijn. In de Siemens-catalogi zult u steeds de opgegeven geluidswaarden terugvinden uitgedrukt in dB (A), gemeten volgens de methode "re 1 pW". Deze waarde is een eenduidige waarde, omschreven als "geluidsvermogen" en onafhankelijk van de afstand waarop u zich ten opzichte van het toestel bevindt.

## **flatDesign**

Zie p. 130

## **headFree**

Zie p. 134

## **Home Connect**

Zie p. 8-9, 119 en 131

### Intensiefstand

De intensiefstand met automatische terugschakeling biedt een maximale afzuigcapaciteit bij het aan de kook brengen of aanbraden van gerechten. Na tien minuten schakelt de motor automatisch terug naar de normale stand.

### iQdrive

Zie p. 111

### LED-verlichting

Zie p. 127

### Luchtafvoer

Bij Siemens wordt volgens de DIN/EN 61591-norm gemeten. Om met vermogens te vergelijken

die volgens een andere norm gemeten worden, vermenigvuldigt men de gegevens met factor 1,6.

Hoe bepaalt u welk vermogen u nodig heeft? U meet het volume van de kamer (lengte x breedte x hoogte) en vermenigvuldigt dit met 10.

### Metalen filter

De metalen filter is de milieuvriendelijke oplossing op lange termijn omdat hij gewoon kan worden gereinigd in de vaatwasser. Enkele dampkappen duiden de filterverzadiging zelfs elektronisch aan.

### modulAir System

Zie p. 114

### Neerlaatkader

Zie p. 151

### Plafonddampkappen

Zie p. 118

### Plug & Play

Zie p. 119

### powerBoost

Zie p. 131

### Randafzuiging

Zie p. 119 en 131

### Regenereerbare filters

Zie p. 119 en 131

### softLight en dimfunctie

Zie p. 127

### Tafelventilatie

Zie p. 114 en 116

### touchSlider

Zie p. 127

### Uitschuifbare dampkappen


Zie p. 146

### varioControl

Zie p. 149

### Verzadigingsaanduiding van de filters

De elektronische verzadigingsaanduiding geeft aan wanneer de metalen of actieve filter moeten worden gereinigd of vervangen worden.



## Koeling

### 2 gescheiden koudecircuits

Zie p. 199

### A+-, A++- en A+++-label

De nieuwe koelkasten en diepvriezers van Siemens combineren spits technologie met optimale isolatie. Hierdoor beantwoorden ze aan de uiterst strenge normen van het A+- of A++-label en zelfs A+++. Dit betekent dat ze nog eens maximaal 47,6% (A+++ ) zuiniger zijn dan een A+-toestel. Deze fikse energiebesparing komt niet alleen ons milieu ten goede maar ook uw portefeuille!

### allFrost-techniek

Op alle niveaus kunnen levensmiddelen ingevroren en bewaard worden. Elk vak en elke lade heeft een eigen koelelement. Daardoor wordt het lastige verplaatsen van voorraden overbodig.

### Automatische ontthooing

Met het ontthooien hoeft u zich nu niet meer bezig te houden. Dat regelen de toestellen zelf automatisch, zonder dat de temperatuurschommelingen een negatief effect hebben op uw levensmiddelen. De minimum bewaar temperatuur in het **iceBox**-vriesvak wordt constant gehouden.

### bigBox

Zie p. 189

### coolEfficiency

Zie p. 164, 174 en 175

### dividerBox

De 8 cm hoge dividerBox kan eenvoudig uit de koelkast worden genomen en op elke gewenste plek in het toestel worden teruggeplaatst. Dit resulteert in een grotere flexibiliteit en een optimale indeling en ordening van de koelruimte.

### easyAccess shelf

Zie p. 171, 174 en 198

### easylift

Zie p. 198

### Elektronische display touchControl

Zie p. 175 en 193  
Nooit was de temperatuurinstelling eenvoudiger en nauwkeuriger. De sturing van de koelkastfuncties gebeurt m.b.v. het overzichtelijke touchControl-bedieningspaneel. Eén lichte aanraking van de geïntegreerde elegante digitale display met zilverkleurige afwerking volstaat om alle gewenste functies – bijv. de alarm- of vakantie-functie – in te stellen. Dankzij de gescheiden koelkringen kan de temperatuurregeling van het vries- en het koelgedeelte zelfs afzonderlijk gestuurd worden.

### Flessenvak

Met een diepte van 13 cm bieden de deurvakken van coolConcept koelkasten bijzonder veel ruimte voor het opbergen van flessen van diverse formaten, die dankzij de instelbare houder niet kunnen verschuiven.

### flexShelf

Twee onderling verbonden leggers waarvan de onderste kan uitgeklapt worden wanneer u extra ruimte nodig heeft.

### French Door

Zie p. 192 en 193

### freshSense

Zie p. 171 en 174

### glassDoor

Zie p. 197

### Home Connect

Zie p. 8-9, 164, 187 en 189

### homeBar

Zie p. 200

### hyperFresh

Zie p. 162-163 en 203

### hyperFresh plus

Zie p. 162-163, 173, 188 en 203

### hyperFresh premium 0°C

Zie p. 162-163, 172, 190 en 193

### iceTwister

Zie p. 203

### Inox en inox antiFingerprint

Zie p. 199

### LED- en LED premium-verlichting

Zie p. 174 en 193

### Leggers in veiligheidsglas

De leggers in hoogwaardig veiligheidsglas bieden een uitstekend overzicht en zijn bijzonder hygiënisch, stabiel en krasvast.

### lowFrost

Zie p. 165

### modularFit

Zie p. 184

### multiAirflow-System

Het multiAirflow-System zorgt ervoor dat de koele lucht gelijkmatig over het hele compartiment wordt verdeeld en de ingestelde temperatuur zeer snel wordt bereikt.

Voordelen:

- een ideale en gelijkmatige bewaar temperatuur in alle zones;
- de levensmiddelen kunnen worden ingeruimd waar er plaats vrij is;
- kortere afkoeltijden van warme levensmiddelen;
- de oorspronkelijke versheid en kwaliteit van de levensmiddelen wordt beter gevrijwaard.

### noFrost

Zie p. 165 en 200

### Side-by-Side

Zie p. 194 tot 203

### softClose door

Zie p. 175

### Super-koelen

De temperatuur wordt heel precies geregeld door de elektro-

nica en weergegeven via LED's. Met de toets "Super-koelen" wordt de temperatuur snel op + 2°C gebracht. Zo vermijdt u een verhoging van de temperatuur van uw reeds gekoelde levensmiddelen wanneer u nieuwe etenswaren opbergt. Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld na 6 uur.

#### **Super-vriezen**

Zie p. 198

Om koudeverlies te voorkomen wanneer u uw voedingsmiddelen opbergt, drukt u zo'n vierentwin-

tig uur vooraf even op de "super"-toets, waardoor de temperatuur in de diepvriezer automatisch daalt. Zodra de gewenste temperatuur – afhankelijk van het volume van de bewaarde voedingsmiddelen – bereikt is, wordt deze automatische vriesprocedure uitgeschakeld. En vergeet u daarna de toets te desactiveren dan is er nog geen probleem: binnen een tijdspanne van max. 48 uur zorgt de diepvriezer zelf voor de uitschakeling van de functie.

**touchControl display - indoorElectronic**  
Zie p. 188

**varioShelf**  
Zie p. 170 en 174

**varioZone**  
Zie p. 165 en 198

**Vaste deur / Mobiele deur**  
Zie p. 168

**Vier-sterren vriesvak**  
Het -diepvriesvak: onmisbaar voor het aanleggen van reserves. Hier kunt u uw

diepgevroren reserves maandenlang bewaren en kleine hoeveelheden zelf invriezen.

**Vochtigheidsregeling**  
Een constante bewaartemperatuur garandeert dat voedingsstoffen, smaak en uitzicht van uw groenten en fruit langer behouden blijven. Om het ideale klimaat voor de versheid van uw levensmiddelen te bereiken, kunnen temperatuur en vochtigheid variabel worden geregeld. Daarvoor zorgt de nieuwe vochtregeling.

## Vaatwassers

#### **aquaSensor**

Tijdens het voorspoelproces controleert de nieuwe aquaSensor aan de hand van een foto-elektrisch systeem automatisch de hoeveelheid en de vervuiling van het water en gebruikt weinig vervuild water opnieuw; naargelang de vervuilingsgraad wordt het water automatisch verwarmd tot 55°C of 65°C. In vergelijking met afwasprocessen van sterk bevuild vaatwerk bespaart dat 4 liter water; met optimale resultaten.

Als het water nog proper genoeg is, wordt het opnieuw gebruikt. De aquaSensor meet door een foto-elektrisch systeem automatisch de vervuiling van het water die steeds toeneemt naargelang het afwasproces vordert.

Vanaf een bepaalde vervuilingsgraad wordt het foto-elektrisch systeem onderbroken en een impuls activeert de af- en toevoerkleppen.

Het vuile water loopt weg en proper water wordt bij het volgende afwasproces toegevoegd.

#### **aquaStop**

Zie p. 221

100% bescherming tegen waterschade. Siemens huishoudtoestellen biedt daarvoor een levenslange garantie en verantwoordelijkheid. Hoe het systeem beschermt tegen waterschade verklaren wij u aan de hand van de volgende drie voorbeelden:

#### **- De aanvoerslang heeft een lek**

De waterleidende slang is bijkomend omhuld door een veiligheidsbuis die het naar buiten vloeien van water verhindert. Het loopt tussen slang en buis in de bodemplaat. Daar bevindt zich een vlotter die reeds bij een lage waterstand een schakelaar bedient. Die schakelaar activeert een impuls waardoor beide ventielen worden gesloten. Daardoor wordt de watertoevoer onmiddellijk gestopt.

#### **- De afwasruimte heeft een lek**

Ook hier loopt het water in de bodemplaat. Net zoals in het eerste voorbeeld activeert de vlotter via de schakelaar een elektrisch contact. De ventielen

worden gesloten en de watertoevoer wordt gestopt.

#### **- De afwasruimte krijgt te veel water**

Het water in de afwasruimte komt boven het maximum toegelaten niveau. In dit geval activeert de vlotter in de afwasruimte via een tweede schakelaar het contact dat de watertoevoer onderbreekt.

Voor garantievoorwaarden: <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/garantie/fabrieksgarantie>.

#### **Beladingssensor**

Afhankelijk van de hoeveelheid vaatwerk berekent de beladingssensor de benodigde hoeveelheid water, en zorgt hij automatisch voor toevoer van zuiver water. Zo is steeds de optimale hoeveelheid water beschikbaar, ook wanneer er eens water blijft staan in een gekantelde pan.

#### **brilliantShine system**

Zie p. 209

#### **Doorstroomverwarmer**

Het geïntegreerde en dus onzichtbare doorstroomelement zorgt voor een grotere afwasruimte. 51 cm binnenhoogte in plaats van 49 cm tot nu toe. Bijkomend zorgt het ervoor dat gevoelig kunststof-vaatwerk in de onderste korf wordt beschermd tegen oververhitting, smelten of vervorming.

#### **Doseerassistent**

Zie p. 207

#### **duoPower**

Zie p. 227

#### **easyGlide rails**

Zie p. 216

#### **easyLock**

Zie p. 213

#### **ecoStar**

Zie p. 205, 216 en 222

#### **Efficiëntieklassen**

Heel spaarzame tot spaarzame toestellen behoren tot de efficiëntieklassen A+++ tot A+.

De beoordeling A staat voor een gemiddeld verbruik en C en D voor een hoog energieverbruik. Met een energieverbruik van nauwelijks 0,73 tot 1,05 kWu krijgen alle speedMatic-vaatwassers een label van A+++ tot A+.

#### **Elektronische regeneratie**

Het spaart zout en water en herkent zelf of en wanneer een regeneratie van de ontharder nodig is.

#### **Elektronische vergrendeling en kinderbeveiliging**

Zie p. 207

#### **emotionLight - emotionLight Pro**

Zie p. 209

#### **Extra droog**

Zie p. 211

#### **Glass protection technology**

Zie p. 223

#### **Halve belading**

Zie p. 211

#### **Hoge definitie TFT-kleurendisplay**

Zie p. 222

#### **Home Connect**

Zie p. 8-9 en 216

#### **hygienePlus**

Zie p. 211

#### **infoLight**

Zie p. 218

#### **Intensieve zone**

Zie p. 210

#### **iQdrive**

Zie p. 223

#### **Modular**

Zie p. 214

#### **openAssist**

Zie p. 216

**Programma's – Autos / 1 u 65°C / Glas 40°C / Kort 60°C / Machine Care / Nacht / Snel 45°C**  
Zie p. 222 en 225

#### **rackMatic**

Zie p. 213

#### **Shine & Dry**

Zie p. 211

#### **speedMatic**

Zie p. 207

#### **timeLight**

Zie p. 218, 230-231 en Technisch overzicht

**vario- en varioPro-besteklade**  
Zie p. 212

**vario-, varioFlex- en varioFlexPro-korven**  
Zie p. 213

#### **Vario-scharnieren**

Zie p. 219 en Technisch overzicht

#### **varioSpeedPlus**

Zie p. 211

#### **Warmtewisselaar**

Zie p. 221

#### **Wisselspoeltechniek**

Dat is teamwork: een gegolfde sproeiarm sproeit bijvoorbeeld in de bovenste korf waterstralen op het vaatwerk, terwijl onderaan het schoonmaakmiddel de tijd krijgt om in te werken en omgekeerd. Hierdoor wordt de geluidsontwikkeling beperkt en bespaart u, in combinatie met een hogere afwaskwaliteit, ook nog tot 20 % water.

#### **Zelfreinigende filter**

Het grote filtersysteem is nog een vernieuwing van Siemens. De filters reinigen zich haast vanzelf, zodat maar weinig controles per jaar nodig zijn (naargelang het gebruikspatroon). Omdat het spoelwater in tegenstelling tot bij gewone systemen door 4 filter-niveaus stroomt, krijgt u een betere reinigende werking bij een zelfde watertoevoer.

#### **Zeolith**

Zie p. 208-209



## Onderhoud en reiniging.

### Een kwaliteitsvol toestel verdient de beste verzorging.

Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur.

Siemens biedt voor elk keuken-toestel een aangepast onderhouds-product aan.

### Onderhoud op maat.

Een regelmatige reiniging en onderhoud zijn van groot belang voor de goede werking van uw toestel.

De klantenservice van Siemens biedt een professioneel onderhoud voor elke espresso-automaat, koelkast Side-by-Side, vaatwasser of wasmachine.

Consulteer onze website [www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service) voor meer gedetailleerde informatie en tarieven. Contacteer Siemens Service en vraag uw onderhoud aan.

Ontdek onze onderhouds- en reinigingsmiddelen via Siemens eShop.

[www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop)

Het gamma is tevens beschikbaar bij uw verdeler.

| KOKEN                                                                                                                                                                     |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Reiniger voor glaskeramische oppervlakken. Reinigt alle vervuiling krachtig, zonder de kookplaat te beschadigen. Inhoud: 250 ml.                                          | 00311896 | € 10,99* |
| Onderhoudset voor het reinigen en onderhouden van vitrokeramische kookplaten. Inhoud: 1 glaskeramische reiniger 250 ml, 1 glasschraper en 1 reinigingsdoek.               | 00311900 | € 17,49* |
| Met speciale olie geïmpregneerde onderhoudsdoeken. Deze doeken houden stof tegen. Geschikt voor inox- en aluminiumoppervlakken. Inhoud: 5 stuks.                          | 00311944 | € 8,49*  |
| Onderhoudsolie voor inox-oppervlakken. Inhoud: 100 ml.                                                                                                                    | 00311945 | € 10,99* |
| Reinigingspoeder verwijdt roestvlekken op inox-oppervlakken. Het poeder werkt licht schurend. Inhoud: 100 g.                                                              | 00311774 | € 9,99*  |
| Onderhoud- en reinigungsset voor inox-oppervlakken met onderhoudsdoekjes (ref. 00311944) en reinigungspoeder (ref. 00311774).                                             | 00311775 | € 17,49* |
| Kalkoplossend middel voor het ontkalken van stoomovens. Inhoud: 500 g.                                                                                                    | 00311968 | € 10,99* |
| Microvezeldoek. Reinigt glanzend en streepvrij. Wasbaar tot 60°C, ecologisch en antiallergisch. Inhoud: 1 doek van 40 x 40 cm.                                            | 00460770 | € 5,99*  |
| e-cloth. Set van 2 keukendoeken. Deze e-cloth microvezeldoeken verwijderen vet en vuil zonder gebruik van chemicaliën. Multigebruik.                                      | 00466148 | € 19,99* |
| Reinigingsgel voor ovens (ook met microgolf-functie) en stoomovens. Reinigt (ingebrande) vlekken in ovens. De gel is voorzien van een handige borstelkop. Inhoud: 200 ml. | 00311859 | € 13,00* |
| Reinigingspray voor ovens (ook met microgolf-functie) en stoomovens. Verwijdt hardnekkige vervuiling van de grote binnenvlakken van ovens. Inhoud: 500 ml.                | 00311860 | € 15,49* |
| DAMPKAPPEN                                                                                                                                                                |          |          |
| Biologisch afbreekbare ontvetter. Geschikt als voorbehandeling van vet- of metaalfilters van dampkappen voordat deze in de vaatwasser worden gereinigd. Inhoud: 500 ml.   | 00311908 | € 10,99* |
| Microvezeldoek. Reinigt glanzend en streepvrij. Wasbaar tot 60°C, ecologisch en antiallergisch. Inhoud: 1 doek van 40 x 40 cm.                                            | 00460770 | € 5,99*  |
| e-cloth. Set van 2 keukendoeken. Deze e-cloth microvezeldoeken verwijderen vet en vuil zonder gebruik van chemicaliën. Multigebruik.                                      | 00466148 | € 19,99* |
| VAATWASSERS                                                                                                                                                               |          |          |
| Vloeibare machinereiniger. Verwijdt vet en kalkaanslag. Inhoud: 250 ml, voldoende voor 1 reiniging.                                                                       | 00311565 | € 8,49*  |
| Machinereiniger (poeder) verwijdt restanten van vet, zetmeel en eiwit. Deze reiniger heeft geen ontkalkend effect. Inhoud: 200 g.                                         | 00311580 | € 8,49*  |
| Snel-ontkalker. Inhoud: 250 g.                                                                                                                                            | 00311918 | € 7,99*  |
| ESPRESSO                                                                                                                                                                  |          |          |
| 10 reinigingstabletten voor espressomachines.                                                                                                                             | 00311970 | € 8,99*  |
| 6 ontkalkingstabletten voor espressomachines.                                                                                                                             | 00311864 | € 9,99*  |
| Kalkoplossend middel. Voor het ontkalken van espressomachines en stoomovens. Inhoud: 500 ml.                                                                              | 00311968 | € 10,99* |
| 3 ontkalkingstabletten met 2-in-1 functie voor espresso-automaten EQ.9, EQ.8, EQ.7, EQ.6, EQ.5 en EQ.3. Verwijdt kalkaanslag en beschermt tegen corrosie.                 | 00311821 | € 13,00* |
| Onderhoudset voor volledig automatische espressomachines. Inhoud: reinigingstabletten (10 stuks) en kalkoplossende vloeistof (500 ml).                                    | 00311813 | € 17,59* |
| Onderhoudset voor espresso-automaten EQ.9, EQ.8, EQ.7, EQ.6, EQ.5 en EQ.3.                                                                                                | 00311965 | € 37,99* |
| 1 waterfilter Brita Intenza. Optimale bescherming tegen kalkafzetting.                                                                                                    | 17000705 | € 13,00* |
| Al deze producten zijn beschikbaar via de klantenservice van Siemens.                                                                                                     |          |          |

# Advies nodig?



## Live Cooking Studio – Kookdemonstraties.

Koken is één van de eerste uitingen van de menselijke creativiteit. Koken met een Siemens-toestel tovert uw creativiteit om in smakelijke gerechten met heel veel kookplezier.

Overweegt u een nieuw Siemens-toestel aan te schaffen en misschien nieuwe kookkunsten te ontdekken? Of heeft u recent een toestel aangekocht en kent u nog niet al zijn geheimen?

Tijdens onze live Cooking kookdemonstratie maken we u wegwijs in de verschillende kooktechnieken. Koken of stomen? Bakken met of zonder microgolf-functie? Automatische programma's, en alles is met één druk op de knop klaar! Bakken op de inductiekookplaat: in de pan, de grill of misschien wel op een Teppan Yaki?

Haal zoveel meer uit uw Siemens-toestel en maak van koken een echt plezier!

**Reservatie en betaling enkel mogelijk via**  
**[www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/livecookingstudio](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/livecookingstudio)**

**Maximum 20 deelnemers per sessie**

**Plaats: Laarbeeklaan 74 - 1090 Brussel**

## Welkom in de wereld van Siemens.

Live Cooking Studio



# Bezoek ons Brand Center.

Wenst u graag meer informatie over onze toestellen?

Boek een afspraak in ons Brand Center via het telefoonnummer **02/475.72.19**.

U zal er niet alleen heel wat toestellen kunnen bekijken, onze specialisten zullen ook de nodige tijd voor u reserveren om u te informeren en advies geven over ons uitgebreid gamma.

**LAARBEEKLAAN 74 – 1090 BRUSSEL (Jette)**

**[www.siemens-home.bsh-group.com/be](http://www.siemens-home.bsh-group.com/be)**

Volg Siemens Home op



9 408 200 036. Maart 2019. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

BSH Home Appliances nv – Laarbeeklaan 74, 1090 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel

**De BSH groep is een handelsmerklidentiehouder van Siemens AG.**

Deze catalogus werd in België gedrukt op chloorvrij papier (TCF). Door het drukprocédé kunnen kleurverschillen ontstaan.

**Uw Siemens-verdeler:**