

SIEMENS

studioLine



start/stop

Exclusivité incluse.

studioLine - Edition 2019

studioLine

Pour plus d'informations, visitez siemens-home.bsh-group.com/be

Le futur s'installe chez vous.

Siemens Home Appliances

Des lignes expressives. Un service impressionnant.

studioLine de Siemens est la série d'encastables exclusifs destinés à tous ceux qui en veulent plus, que ce soit dans le choix de leurs appareils – plus d'exclusivité dans le style, la technique et les équipements – ou à l'achat: plus de qualité, plus de conseil et plus de service. Des compétences proposées exclusivement par des cuisinistes spécialisés. Avec studioLine de Siemens, l'exclusivité est incluse.

studioLine



Des partenaires studioLine sélectionnés.

La nouvelle gamme studioLine de Siemens met la barre très haut – et pas seulement pour le design et les équipements techniques. C'est pourquoi les appareils de cette série haut de gamme peuvent exclusivement être achetés chez des cuisinistes sélectionnés: nos partenaires studioLine.

Un conseil studioLine hors pair.

Bien évidemment, le conseil exclusif est inclus pour studioLine. Ainsi, soyez en certain, vous pourrez tout autant vous fier à la qualité du service offert par votre cuisiniste qu'au professionnalisme et au caractère individuel des conseils qu'il vous prodiguera.

Inclus: équipements exclusifs.

La série d'appareils encastrables iQ700 se distingue par des équipements exclusifs, spécifiques à la gamme studioLine.

Un design extraordinaire.

Le design de la gamme studioLine affiche une modernité intemporelle et des signes distinctifs qui lui sont propres:

- L'élégant logo studioLine apposé sur les appareils souligne leur haute qualité.
- Le design Deep Black Edition spécifique donne aux tables de cuisson studioLine un look d'exception.
- Les applications chromées viennent rehausser l'intérieur des réfrigérateurs et surgélateurs studioLine.
- Le concept emotionLight met magnifiquement en lumière les performances brillantes de votre lave-vaisselle.

Une technique d'avant-garde.

La technique à la pointe de l'innovation séduit par ses performances et son confort d'utilisation exceptionnels:

- La table de cuisson inductionAir System combine les plus hauts standards de cuisson avec une ventilation intégrée révolutionnaire.
- L'innovation freeInduction Plus agrandit la zone de cuisson et vous offre une liberté totale pour cuisiner.
- Le rail télescopique à 3 niveaux avec arrêt intégré assure plus de vision et de stabilité lors de la cuisson.
- Le thermomètre de cuisson (roastingSensor Plus) permet d'avoir toujours un œil sur la température.
- La hotte télescopique de table, encastrée derrière la table de cuisson, se cache dans le plan de travail après utilisation pour former un ensemble parfait.

Made in germany.

Technologie ultramoderne et qualité exceptionnelle des matériaux et des finitions – studioLine se distingue par la qualité et la valeur durable des produits. Comme la majorité des appareils électroménagers Siemens, les appareils studioLine sont "Made in Germany" par des techniciens hautement qualifiés qui se chargent de la conception, du développement et de la fabrication des produits.



La Garantie Prolongée: la sérénité.

Profitez d'une sécurité complète de 3 ans, en plus de votre garantie d'usine de 2 ans. Nous offrons – exclusivement pour la gamme studioLine – la Garantie Prolongée Siemens gratuite sur les appareils présents dans ce catalogue. (Pour les conditions, voir page 5)

Ligne info consommateurs.

Nos conseillers sont à votre service au **02/475.70.02** et répondent à toutes vos questions sur le fonctionnement et l'utilisation des appareils studioLine. Avant et après l'achat. Ils se feront un plaisir de vous communiquer l'adresse du revendeur studioLine le plus proche de chez vous.



Protéger l'environnement: ça commence chez vous.

Les ménages privés représentent 50% des besoins énergétiques, dont la moitié pour les appareils électroménagers classiques que sont les réfrigérateurs, surgélateurs, lave-vaisselle, lave-linge et tables de cuisson. Le recours à des appareils neufs, plus économiques, est une avancée pour l'environnement, mais aussi pour le budget des ménages. (Plus d'infos sur l'efficacité énergétique, voir Cahier technique)

Un service de qualité pour des produits de qualité.

Une protection spéciale pour vos appareils électroménagers.

Tous nos appareils électroménagers sont des produits de première qualité qui vous donneront entière satisfaction pendant de nombreuses années. La garantie d'usine est de 24 mois.

Mais qu'en est-il ensuite ? Nous avons imaginé pour vous une formule spéciale: la Garantie Prolongée Siemens qui vous offre une sécurité additionnelle de 36 mois.

Exclusif: la Garantie Prolongée Siemens, une sérénité assurée.



Profitez d'une sécurité de 3 ans, en plus de votre garantie d'usine de 2 ans.

Nous offrons – exclusivement pour la gamme studioLine – une **Garantie Prolongée Siemens GRATUITE** sur les appareils présents dans ce catalogue studioLine, valable après enregistrement online sur <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/mysiemens>.

Garantie Prolongée Siemens: les avantages en un coup d'œil.

- 5 ans de sécurité en matière de coûts de réparation.
- Le contrat commence automatiquement à l'expiration de la période de garantie d'usine.
- Un service de qualité assuré par des techniciens spécialement formés pour la réparation des appareils électroménagers de la marque Siemens.
- Tous les frais sont pris en charge par Siemens (pièces détachées, main-d'œuvre et déplacement).

Service clientèle.

Bien entendu, les normes de qualité très strictes de Siemens s'appliquent également à son service clientèle.

Visitez notre site www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services et réservez en ligne le passage de notre spécialiste technique.

Vous planifiez vous-même directement la visite d'intervention, le jour de votre choix.

Ou vous appelez tout simplement le service clientèle de Siemens, accessible 24/24 h au 02/475.70.02 et nous enverrons un spécialiste technique à votre domicile.

studioLine

En ligne ou par téléphone, commandez des accessoires et des produits d'entretien.

Vous pouvez non seulement commander des accessoires et des produits d'entretien recommandés par Siemens par téléphone au **02/475.70.02**, mais également rapidement et facilement en ligne. Surfez sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique. La gamme d'accessoires et de produits d'entretien recommandés par Siemens est aussi disponible chez votre revendeur Siemens.



Home is where your app is.

Les appareils électroménagers Siemens avec Home Connect. Contrôlez-les où et quand vous le souhaitez.

L'innovation progresse et fait naître de nouvelles possibilités. Grâce aux électroménagers Siemens Wi-Fi dotés de la technologie Home Connect, ces possibilités s'invitent chez vous pour embellir votre quotidien.

L'association d'appareils compatibles Wi-Fi, d'un logiciel intelligent et de l'appli Home Connect intuitive se prête à une foule d'utilisations intéressantes. Si certaines vous simplifient le travail, d'autres vous ouvrent littéralement de nouveaux horizons.

Votre vie quotidienne gagne en efficacité et en confort: vous pouvez donc consacrer plus de temps et d'attention aux activités qui vous tiennent vraiment à coeur. Découvrez les avantages qu'Home Connect vous offre sur chacun de vos appareils.



Control
your home
appliances
with the Home
Connect app.

Le lave-vaisselle SN 578S36TE de Siemens ne fait pas partie de la gamme studioLine.

La technologie de demain. A vous dès aujourd'hui.



*Une seule interface
pour tous les appareils.*

*Des fonctions uniques
qui facilitent la vie.*

*Une grande facilité
de manipulation.*

Fours.

- Dans la partie "Le monde des recettes", vous trouverez l'inspiration pour des plats délicieux. Faites votre choix et transmettez directement les bons paramètres à votre four.
- Commandez intuitivement votre four de n'importe où, par exemple pour qu'il préchauffe quand vous êtes sur le chemin du retour.

Hottes.

- Accès et contrôle de toutes les fonctions de votre hottes.
- Réglez, par exemple, la puissance ou l'éclairage et recevez les notifications concernant le fonctionnement de la hotte.

Tables de cuisson.

- Accès et contrôle de toutes les fonctions de votre table de cuisson.

Tables de cuisson + Hottes = cookConnect system.

- Une communication directe entre les 2 appareils par un module sans fil.
- Activation et adaptation du fonctionnement de la hotte via l'interface de la table de cuisson.



Combinés réfrigérateur-surgélateur.

- Jetez un coup d'œil au contenu de votre réfrigérateur où et quand bon vous semble grâce aux appareils photo intégrés.
- Sélectionnez et activez intuitivement les paramètres de réfrigération idéaux grâce au contrôle à distance.

Lave-vaisselle.

- Le contrôle à distance vous permet de sélectionner des options et de lancer des programmes intuitivement où que vous soyez.
- Le "Compte-pastilles" vous envoie des notifications quand les réserves de tablettes pour lave-vaisselle sont épuisées.

Machines à espresso.

- Intégré à votre appli Home Connect, coffeeWorld vous propose une sélection supplémentaire de délicieuses spécialités au café, issues des quatre coins du monde.
- La coffeePlaylist vous permet quant à elle de transmettre, simultanément et à distance, les préférences de tous vos invités à l'appareil. La machine à espresso les prépare ensuite une à une.

En savoir plus? Surfez sur siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect.



Quand le design rencontre la performance.

Une technologie toujours novatrice et le design fascinant "Black steel design" de la gamme iQ700 studioLine ne laissent pas indifférent. Ses lignes sobres et harmonieusement équilibrées séduisent par leur superbe élégance. Les matériaux nobles, de haute qualité, sont travaillés dans un souci d'excellence. Le display, le bouton de commande rotatif en inox massif et la porte en verre noire donnent la touche finale – pour un four, aussi unique que son propriétaire.

Une modernité que vous pouvez voir et sentir – et surtout combiner à l'envi. Car ces caractéristiques de design sont communes à tous les appareils studioLine. Vous avez dès lors une latitude totale pour concevoir votre cuisine selon vos souhaits, vos besoins et votre style. Que vous les installiez côte à côte ou les uns sur les autres, vous pouvez ainsi combiner un appareil 60 cm avec un 45 cm de haut et un tiroir chauffant, un four multifonctionnel avec un combi micro-ondes, un combi vapeur ou même une machine à espresso.

Une flexibilité et une combinabilité infinies. Pour un ensemble visuellement parfait.



Une technologie sophistiquée pour une cuisine simplifiée.

Un design inspirant pour une utilisation simple et conviviale.

Le display convainc non seulement par une vue optimale des fonctions, mais aussi par son design discret. Le bouton de commande rotatif en inox capte l'attention et invite à la découverte des fonctionnalités. Avec sa porte en verre noir, le four offre vraiment une vue d'ensemble fascinante.

Cuisiner deux fois plus vite.

Avec **varioSpeed**, cuisiner deux fois plus vite peut être si simple: il suffit d'appuyer sur une touche. En effet, le four à micro-ondes intégré ne sert pas uniquement à décongeler et réchauffer. Il réduit le temps de préparation de tous les plats au four en s'ajoutant au programme sélectionné. Pour un résultat parfait.

Ne plus préchauffer et gagner du temps.

Le préchauffage constitue une perte de temps, mais aussi d'énergie – deux ingrédients si précieux. Avec la nouvelle fonction **coolStart**, plus besoin de préchauffer. Pour décongeler, réchauffer ou préparer les surgelés, il suffit d'enfourner pour se régaler.

Des conseils de réglages préinstallés.

Pour que vous puissiez cuisiner encore plus facilement, nous avons intégré un livre de cuisine dans votre four: **cookControl Plus** qui propose des programmes automatiques et des recommandations pour réussir viandes et poissons à la perfection. Il vous suffit de sélectionner le type d'aliment à cuire et d'indiquer le poids – tout le reste se fait automatiquement.

Un résultat de cuisson parfait.

Grâce aux trois points de mesure différents, la sonde de température novatrice **roastingSensor Plus** vous permet de connaître de manière simple et précise la température à cœur de votre rôti et de déterminer exactement quand il est cuit.

Un four qui détecte quand la cuisson est terminée.

La technologie intelligente de capteur **bakingSensor** mesure l'humidité à l'intérieur du four et détecte si le plat est cuit. La cuisson se coupe alors automatiquement.

Home Connect.

Home is where your app is.

L'appli **Home Connect** conviviale vous donne accès aux réglages de votre four et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez. Plus d'infos, voir pages 6-7.



Une promesse: 100% de goût.

Les fours combi-vapeur et fours vapeur iQ700 offrent encore plus de possibilités pour préparer des plats délicieux et sains. Grâce aux différentes fonctions, nul besoin d'ajouter de graisse ou d'huile pour obtenir des résultats parfaits. En version 60 ou 45 cm de haut, leur grande enceinte vous offre en outre un maximum de liberté et de flexibilité.



Un panneau de commande mobile pour le réservoir à eau amovible de la fonction vapeur.

Une croûte croustillante et un rôti moelleux.

Avec la fonction **pulseSteam**, l'ajout régulier de vapeur au mode de cuisson habituel permet d'obtenir, encore plus simplement, des résultats parfaits. L'humidité s'évapore à la surface, ce qui rend votre plat croustillant à l'extérieur et parfaitement moelleux à l'intérieur. Par exemple, lorsque vous cuisez un rôti ou du pain.

Un four qui sait vraiment tout faire.

Cuisson vapeur préservant les aliments, cuisson traditionnelle avec air pulsé ou les deux combinées – avec ses nombreuses fonctions professionnelles, le four combi vapeur **fullSteam** offre le mode de cuisson optimal pour chaque plat et conserve le meilleur de chaque aliment: le goût, l'arôme, le croquant, les vitamines et les nutriments.

Une cuisson qui préserve la santé.

Avec **pureSteam**, la cuisson délicate à la vapeur à 100°C conserve les éléments nutritifs, le goût, le croquant, les vitamines et les couleurs des aliments. De plus, il n'est pas nécessaire d'ajouter du sel et de la matière grasse, ce qui est idéal pour une cuisine saine, avec des plats savoureux et pauvres en graisses.



Haute Couture pour grande cuisine.



TFT-Touchdisplay Plus.

Jamais il n'a été aussi simple de tout avoir à l'œil, grâce à l'afficheur de grande taille, aux couleurs claires, aux contrastes marqués et à l'excellente résolution. La structure de menu conviviale et la navigation tactile hyper simple à utiliser permettent d'utiliser le four de manière intuitive.



TFT-Touchdisplay.

Grâce à la conjonction de l'afficheur hors pair et de la navigation intuitive dans les menus, l'écran tactile TFT vous permet de régler l'appareil et ses multiples fonctionnalités rapidement et en toute simplicité.



TFT-display.

Où que vous soyez et quel que soit l'angle de vue, vous avez toujours une vision parfaite. Quant à la gestion intuitive des menus, elle vous permet de régler toutes les fonctions du four en quelques étapes.





Un confort optimal.



Le nettoyage pyrolytique activeClean.

Finis le nettoyage fastidieux grâce à l'**activeClean**, le nettoyage automatique du four.

Ce processus, appelé pyrolyse, porte le four à très haute température et réduit les résidus de cuisson en cendres. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à essuyer le four. Cette méthode est la plus efficace pour nettoyer l'enceinte du four, mais aussi la plus simple.

Aujourd'hui, les tôles à pâtisserie, les supports d'enfournement et les rails télescopiques sont également résistants à la pyrolyse.

Vite propre.

Difficile de faire plus simple pour le nettoyage de votre four. Le revêtement **ecoClean Plus** ne permet plus à la saleté ou aux résidus de nourriture de se fixer. Le tout s'élimine très facilement et le four redevient impeccable en un tournemain.

Ouverture et fermeture amortie de la porte.

Le mécanisme amortisseur intelligent **softMove** permet une ouverture et une fermeture douces et silencieuses de la porte du four. Plus besoin de pousser ou de tirer fort en risquant de renverser le plat que l'on a dans les mains.

Les systèmes de rails télescopiques.

Ne vous souciez plus de la hauteur d'enfournement de la tôle de cuisson: quel que soit le plat que vous souhaitez préparer, les systèmes de rails télescopiques très pratiques vous simplifient la tâche. En effet, grâce aux rails 100% télescopiques sur 3 niveaux et à sa variante standard, vous pouvez sortir très facilement les tôles, les grilles et la lèchefrite universelle du four. En outre, la fonction arrêt intégrée s'enclenche automatiquement des deux côtés, si bien que vous n'aurez aucun souci pour les repousser à l'intérieur.

Fours 60 cm. TFT-Touchdisplay Plus.



Control your home appliances with the Home Connect app.



Control your home appliances with the Home Connect app.



GRATUIT
2+3
Warranty
Valeur: € 89,99
Par appareil. TVA incl.



HN 878G4B6

iQ700 - Four combi micro-ondes avec pulseSteam
€ 2.649,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design

HS 858GXB6

iQ700 - Four combi vapeur
€ 2.469,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design

Spécifications

- **15 modes de cuisson:**
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:**
Micro-ondes, microCombi (**varioSpeed**)
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur:**
Régénérer, Levage de pâte
- Puissance maximale: 800 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec inverseur
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (67 litres²⁾) en émail anthracite
- **activeClean** - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **roastingSensor Plus – bakingSensor**
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED multiniveaux
- Porte abattante avec **softMove**
- Réservoir d'eau: 1 litre
- Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau, pyrolytique
- 5,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A+¹⁾
- **15 modes de cuisson:**
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur:**
Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, Cuisson sous vide
- Réglage de la température: 30°C - 250°C
- Préchauffage rapide
- Four (71 litres²⁾) en émail anthracite
- Système de nettoyage **ecoClean Plus**: paroi arrière, parois latérales, voûte
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **roastingSensor Plus – bakingSensor**
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED multiniveaux
- Porte abattante avec **softMove**
- Réservoir d'eau: 1 litre
- Cavité avec supports d'enfournement et rails 100% télescopiques à 3 niveaux, avec arrêt intégré
- 5,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. – ²⁾ Selon la norme EN 50304:2009.

Fours 60 cm. TFT-Touchdisplay.



Control your home appliances with the Home Connect app.



Control your home appliances with the Home Connect app.



HS 836 GVB 6

iQ700 - Four combi vapeur
€ 2.209,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Cavité avec supports d'enfournement et rails 100% télescopiques à 3 niveaux, avec arrêt intégré

HM 876 G 2 B 6

iQ700 - Four combi micro-ondes
€ 2.209,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A⁺¹)
- **13 modes de cuisson:**
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur:**
Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, Cuisson sous vide
- Réglage de la température: 30°C - 250°C
- Préchauffage rapide
- Four (71 litres²) en email anthracite
- Système de nettoyage **ecoClean**: paroi arrière
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abattante avec **softMove**
- Réservoir d'eau: 1 litre
- 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

Spécifications

- **15 modes de cuisson:**
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:**
Micro-ondes, microCombi (**varioSpeed**)
- Puissance maximale: 800 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec inverseur
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (67 litres²) en email anthracite
- **activeClean** - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abattante avec **softMove**
- Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau, pyrolytique
- 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. – ²⁾ Selon la norme EN 50304:2009.

* Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Fours 60 cm. TFT-Touchdisplay.



Control your home appliances with the Home Connect app.



Control your home appliances with the Home Connect app.



HM 836 GPB 6

iQ700 - Four combi micro-ondes
€ 2.069,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus

HB 876 G 8 B 6

iQ700 - Four multifonctionnel
€ 1.699,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Cavité avec supports d'enfournement et rails 100% télescopiques à 3 niveaux, avec arrêt intégré, résistants à la pyrolyse

Spécifications

- **15 modes de cuisson:**
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:**
Micro-ondes, microCombi (**varioSpeed**)
- Puissance maximale: 800 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) avec inverseur
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (67 litres²) en émail anthracite
- Système de nettoyage **ecoClean**: paroi arrière
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abattante avec **softMove**
- Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau
- 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾
- **13 modes de cuisson:**
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (71 litres²) en émail anthracite
- **activeClean** - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage halogène
- Porte abattante avec **softMove**
- 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. – ²⁾ Selon la norme EN 50304:2009.

Fours 60 cm. TFT-display.



HB 875 G 8 B 1

iQ700 - Four multifonctionnel
€ 1.379,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Cavité avec supports d'enfournement et rails 100% télescopiques à 3 niveaux, avec arrêt intégré, résistants à la pyrolyse

HB 835 GVB 1

iQ700 - Four multifonctionnel
€ 1.219,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Cavité avec supports d'enfournement et rails 100% télescopiques à 3 niveaux, avec arrêt intégré

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾
- **13 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (71 litres²⁾) en émail anthracite
- **activeClean** - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- Horloge électronique
- **cookControl**: 10 programmes automatiques
- Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage halogène
- Porte abattante avec **softMove**
- 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾
- **13 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (71 litres²⁾) en émail anthracite
- Système de nettoyage **ecoClean**: paroi arrière
- Horloge électronique
- **cookControl**: 10 programmes automatiques
- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage halogène
- Porte abattante avec **softMove**
- 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. – ²⁾ Selon la norme EN 50304:2009.

* Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



studioLine



startstop

on/off

menu

→

12:11

60 °C



Sous-vide

1h 00min

startstop

SIEMENS
studioLine

SIEMENS
studioLine

Fours 45 cm. TFT-Touchdisplay Plus.



CN 838 GRB 6

iQ700 - Four combi micro-ondes avec pulseSteam - compact45
€ 2.439,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design

CS 858 GRB 7

iQ700 - Four combi vapeur - compact45
€ 2.569,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design

Spécifications

- **15 modes de cuisson:**
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:**
Micro-ondes, microCombi (**varioSpeed**)
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur:**
Régénérer, Levage de pâte
- Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (45 litres²) en émail anthracite
- Système de nettoyage **ecoClean**: paroi arrière
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **roastingSensor Plus – bakingSensor**
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abattante avec **softMove**
- Réservoir d'eau: 1 litre
- Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau
- 5,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A⁺¹)
- **15 modes de cuisson:**
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Chaleur "intensive", Cuisson à basse température, Préchauffage, Déshydrater, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur:**
Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, Cuisson sous vide
- Réglage de la température: 30°C - 250°C
- Préchauffage rapide
- Four (47 litres²) en émail anthracite
- Système de nettoyage **ecoClean Plus**: paroi arrière, parois latérales, voûte
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **roastingSensor Plus – bakingSensor**
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abattante avec **softMove**
- Réservoir d'eau: 1 litre
- Cavité avec supports d'enfournement et rails 100% télescopiques sur 1 niveau, avec arrêt intégré
- 5,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. – ²⁾ Selon la norme EN 50304:2009.

* Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



Une machine à espresso qui célèbre le café.

sensoFlow System.

Le sensoFlow System, une exclusivité mondiale de Siemens, garantit en permanence la saveur parfaite de votre espresso grâce à une température de préparation idéale et constante.

aromaDouble Shot.

Un café très corsé sans compromis pour l'arôme. Une double session de mouture et de percolation assurent une saveur toujours parfaite. En utilisant moins d'eau, on libère aussi moins de substances amères et on évite tout arrière-goût désagréable.

oneTouch DoubleCup.

Un espresso bien fort, un latte macchiato, un cappuccino crémeux, ou un simple café, votre machine à espresso entièrement automatisée prépare la boisson dont vous avez besoin rapidement et idéalement par la simple pression d'un bouton - y compris pour deux tasses simultanées.

autoMilk Clean.

Après chaque boisson, un nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système de lait complet assure une hygiène optimale.

silentCeram Drive.

Une préparation extrêmement silencieuse, un café moulu extrêmement fin et une durée de vie extrêmement longue grâce au moulin à café en céramique de première qualité.

Le plaisir suprême pour 15.000 tasses.

Siemens garantit que l'appareil gardera le même niveau de qualité supérieure de la première à la quinze millième tasse.¹⁾

¹⁾ Garantie de deux ans pour une utilisation privée de 15.000 tasses.

CT 836LEB 6

iQ700 - Machine espresso entièrement automatique - compact45
€ 2.699,99*

L'exclusivité studioLine

- Black steel design

Spécifications

- sensoFlow System – aromaDouble Shot
- aromaPressure System: pression de contact idéale pour une extraction de l'arôme optimale
- Fonction oneTouch pour espresso, cappuccino, café au lait, café crème, latte macchiato, ristretto, espresso macchiato
- Température des boissons réglable individuellement: pour café (3 possibilités), pour eau chaude (4 possibilités)
- **Home Connect par WLAN** (contrôle de l'appareil à distance)
- oneTouch DoubleCup
- Fonction MyCoffee: possibilité de programmer 8 boissons
- individualCup Volume: quantités réglables individuellement
- Verseur de café et mousseur à lait réglable en hauteur (15 cm)
- Réservoir à eau XXL latéralement amovible (2,4 litres)
- Solution de lait flexible: conteneur à lait ou autre contenant
- silentCeram Drive
- L'unité de broyage s'adapte à la variété des grains de café
- creamCenter pour les spécialités de café à base de lait
- Emulsion du lait, eau et lait chauds disponibles séparément
- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu
- Groupe de café amovible
- autoMilk Clean
- singlePortion Cleaning: hygiène parfaite et un bon goût
- Programme automatique de nettoyage et de détartrage
- Réservoir pour grains frais avec couvercle (500 g)
- Degré de mouture réglable (en continu)
- Sécurité enfants
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Puissance maximale absorbée: 1600 watts
- 3,7" - Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 45 - 45,5 x 56 - 56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

studioLine

Fours 45 cm. TFT-Touchdisplay.



Control your home appliances with the Home Connect app.



CS 856 GPB 7

iQ700 - Four combi vapeur - compact45
€ 2.269,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Cavité avec supports d'enfournement et rails 100% télescopiques sur 1 niveau, avec arrêt intégré

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A⁺¹⁾
- **13 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec vapeur:** Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler
- Réglage de la température: 30°C - 250°C
- Préchauffage rapide
- Four (47 litres²⁾) en émail anthracite
- Système de nettoyage **ecoClean Plus**: paroi arrière, parois latérales, voûte
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abattante avec **softMove**
- Réservoir d'eau: 1 litre
- 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.
²⁾ Selon la norme EN 50304:2009.



La sonde de température roastingSensor Plus

Des modes de cuisson sur mesure.

Air pulsé 4D.

Vous conservez votre flexibilité, même dans le choix du niveau sur lequel vous enfournez votre plat. La technologie novatrice Air pulsé 4D assure une répartition optimale de la chaleur dans votre four. Vos plats sont cuits à la perfection.

Fonction "produits surgelés" (coolStart).

Le préchauffage constitue une perte de temps, mais aussi d'énergie – deux ingrédients si précieux. Avec la nouvelle fonction coolStart, plus besoin de préchauffer. Pour décongeler, réchauffer ou préparer les surgelés, il suffit d'enfourner pour se régaler.

Chaleur "intensive".

Le mode de cuisson parfait pour tous les plats et gâteaux qui doivent avoir un fond croustillant et être vite cuits. Convient aussi aux formes de moules qui conduisent ou réfléchissent mal la chaleur, comme le fer blanc.

Cuisson à basse température.

La cuisson douce est idéale pour préparer tous les plats à base de veau, de porc, d'agneau ou de volaille. Faites revenir la viande quelques instants à feu vif, pour que le jus reste à l'intérieur. Puis, cuisez vos morceaux dans leur jus au four à faible température pour qu'ils restent tendre et savoureux.

Déshydrater.

Grâce à la fonction "Déshydrater", vous pouvez à présent conserver naturellement des aliments tels que des fruits, des légumes ou encore des herbes sans addition de soufre, d'arôme, de sucre ou d'agent conservateur.

Fours 45 cm. TFT-Touchdisplay.



CM 876G0B6

iQ700 - Four combi micro-ondes - compact45
€ 2.059,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design

CM 836GPB6

iQ700 - Four combi micro-ondes - compact45
€ 1.969,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Cavité avec supports d'enfournement et rails télescopiques sur 1 niveau

Spécifications

- **13 modes de cuisson:**
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:**
Micro-ondes, microCombi (**varioSpeed**)
- Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (45 litres¹⁾) en email anthracite
- **activeClean** - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abattante avec **softMove**
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques NON montable ultérieurement)
- 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

Spécifications

- **13 modes de cuisson:**
Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- **Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes:**
Micro-ondes, microCombi (**varioSpeed**)
- Puissance maximale: 900 W – 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (45 litres¹⁾) en email anthracite
- Système de nettoyage **ecoClean**: paroi arrière
- **Home Connect par WLAN** (contrôle du four à distance)
- Horloge électronique
- **cookControl Plus**
- Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abattante avec **softMove**
- 3,7"- Display TFT couleur & graphique avec fonction directTouch
- Bouton de commande rotatif

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Selon la norme EN 50304:2009.

Fours 45 cm. TFT-display.



CD 834 GBB 1

iQ700 - Four vapeur - compact45
€ 1.439,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design

CB 875 G 0 B 2

iQ700 - Four multifonctionnel - compact45
€ 1.339,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Cavité avec supports d'enfournement et rails 100% télescopiques sur 1 niveau, avec arrêt intégré, résistants à la pyrolyse

Spécifications

- **4 modes de cuisson:** Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, Cuisson sous vide
- Réglage de la température: 30°C - 100°C
- Four (38 litres²⁾) avec cavité en inox
- Porte en verre plein
- Horloge électronique
- **cookControl:** 20 programmes automatiques
- Eclairage intérieur
- Porte abatante avec **softMove**
- Réservoir d'eau: 1,3 litre
- 2,8"- Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A+¹⁾
- **13 modes de cuisson:** Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Chaleur voûte/sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (**coolStart**), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud
- Réglage de la température: 30°C - 300°C
- Préchauffage rapide
- Four (47 litres²⁾) en émail anthracite
- **activeClean** - nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- Horloge électronique
- **cookControl:** 10 programmes automatiques
- Façade froide Confort: 30°C (four à 180°C, max 60 min)
- Eclairage LED
- Porte abatante avec **softMove**
- 2,8"- Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 45 - 45,5 x 56 - 56,8 x 55 cm

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 45 - 45,5 x 56 - 56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. – ²⁾ Selon la norme EN 50304:2009.

* Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Fours 45 cm et 38 cm. TFT-display.



CF 834 AGB1

iQ700 - Four à micro-ondes - compact45
€ 1.129,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design

BF 834 LGB1 - BF 834 RGB1

iQ700 - Four à micro-ondes - compact38
€ 909,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- Black steel design

Spécifications

- Puissance maximale: 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
- Four (36 litres¹⁾) avec cavité en inox
- **cookControl**: 7 programmes automatiques
- 3 programmes automatiques de décongélation
- Cuisson automatique en fonction du poids: 4 programmes
- Eclairage LED
- 2,8"- Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif

Spécifications

- Puissance maximale: 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
- Four (21 litres) avec cavité en inox
- Porte en verre plein
- **cookControl**: 7 programmes automatiques
- Eclairage LED
- Porte à ouverture latérale
 - **BF 834 LGB1**: charnières à gauche
 - **BF 834 RGB1**: charnières à droite
- 2,8"- Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- Bouton de commande rotatif

studioLine

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 45,5 x 59,5 x 54,5 cm
- Encastrement: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 38,2 x 59,4 x 31,8 cm
- Encastrement: 36,2-38,2 x 56-56,8 x 30 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Selon la norme EN 50304:2009.

Tiroir sous vide 14 cm.



BV 830 ENB 1

iQ700 - Tiroir sous vide
€ 2.399,99*

L'exclusivité studioLine

- Logo studioLine

Spécifications

- 3 niveaux de mise sous vide dans le tiroir, max. 99 %
- 3 niveaux de mise sous vide à l'extérieur du tiroir, max. 90 %
- Volume intérieur: 8 litres
- Chargement jusqu'à 10 kg
- Taille max. des sachets sous vide: 24 x 35 cm
- Reconnaissance automatique de la connexion de l'adaptateur de mise sous vide externe
- Fonction de séchage pour la pompe de mise sous vide
- Commande par touches sensibles
- Tiroir sans poignée (ouverture Push/Pull)

Dimensions (H x L x P)

- Intérieur du tiroir: 9,5 x 35 x 28,5 cm
- Appareil: 14 x 59,5 x 54,2 cm
- Encastrement: 14 x 56 - 56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.



Une cuisson sous vide, comme celle d'un chef étoilé.

La combinaison de la fonction sous vide et du tiroir sous vide offre des résultats parfaits. Dans le tiroir un vide jusqu'à 99 % est généré. Cette cuisson garantit un transfert de chaleur optimale, et donc un goût parfait.

Tiroir chauffant 14 cm.



BI 830 CNB 1

iQ700 - Tiroir chauffant
€ 739,99*

L'exclusivité studioLine

- Logo studioLine

Spécifications

- 5 possibilités d'utilisation: Levage de pâte, Décongélation, Tenir au chaud, Préchauffage de la vaisselle, Cuisson à basse température
- Cavité en inox: 20 litres
- 4 puissances de température d'environ 30°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Chargement max. 64 tasses à espresso ou 12 assiettes (26 cm)
- Chargement jusqu'à 25 kg
- Plaque chauffante en verre haute résistance
- Tiroir sans poignée (ouverture Push/Pull)



Le vrai "plus" dans votre cuisine.

Faire lever la pâte, décongeler les plats ou les garder au chaud, préchauffer la vaisselle ou cuire à basse température. Ce sont les possibilités que vous offre le tiroir chauffant. De plus, grâce à son design parfaitement coordonné, vous pouvez le combiner facilement avec un four de 60 ou 45 cm.

studioLine

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 14 x 59,5 x 54,8 cm
- Encastrement: 14 x 56 - 56,8 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.



flexInduction Plus. Une exigence – de multiples possibilités.

Dans une cuisine aux lignes exclusives, le design guide immédiatement le regard vers l'essentiel: la fonction. Tel est le principe qui a guidé à la conception des appareils studioLine. Tous les modèles de cette ligne exclusive de Siemens abritent une technique novatrice qui se distingue par des performances remarquables.

Après la flexibilité des zones flexInduction disposant de quatre zones combinables rectangulaires que vous pouvez regrouper en une ou deux zones de cuisson flexibles – par simple pression sur un bouton, la touche Connect, voici une autre innovation Siemens: flexInduction Plus. Avec ses 9 (60 cm) ou 10 (80 cm) inducteurs vous pouvez travailler sur des zones de cuisson séparées ou les combiner en deux grandes zones. De plus, la table de cuisson reconnaît la taille de la casserole. Si les limites d'une zone de cuisson sont dépassées, les zones supplémentaires sont automatiquement ajoutés et la casserole est toujours chauffée uniformément. Vous avez donc désormais tout le loisir d'utiliser des casseroles de 8 à 40 cm. Aujourd'hui, c'est la table de cuisson qui s'adapte à vous et non l'inverse pour obtenir une cuisson de haute précision, absolument parfaite.

Le plaisir de cuisiner XXL.



dual lightSlider

Cuisson à induction par siemens.

Cuisiner est un pur plaisir. Désormais, vous profitez des avantages des tables de cuisson à induction de Siemens. Les zones montent en chaleur pratiquement instantanément, permettant des temps de cuisson exceptionnellement courts, et refroidissent aussi rapidement lorsqu'elles sont coupées.

Fonctionner selon votre intuition: dual lightSlider.

Le nouveau **dual lightSlider** allie technologie moderne, utilisation intuitive et design attrayant. Il vous permet de sélectionner et d'activer facilement les zones de cuisson par l'intermédiaire d'un panneau de commande convivial et bien structuré. Et lorsqu'il est désactivé, il est totalement invisible.

Les fonctionnalités pour un confort d'utilisation et une cuisson parfaite.

Siemens offre aujourd'hui des fonctions qui permettent de contrôler parfaitement la cuisson. Que ce soit avec **cookingSensorPlus** (un capteur sans fil qui se fixe magnétiquement à un anneau collé à la casserole) ou avec le nouveau **fryingSensor Plus** (des capteurs dans la table de cuisson), la température sera toujours maîtrisée afin que la cuisson se passe de manière optimale.

Quant aux fonction **panBoost**, **powerMove Plus**, **flexMotion** et **countUp timer**, elles offrent une nouvelle flexibilité d'utilisation.

Avec respectivement une rapidité de la chauffe de vos poêles et casseroles, une séparation de la table de cuisson en trois zones de cuisson différentes (automatiquement, sans contrôle manuel additionnel), un suivi des réglages lors d'un déplacement de la casserole sur la table de cuisson et la sécurité d'un temps de cuisson toujours précis grâce, au choix, à un chronomètre, une minuterie ou un timer avec fonction désactivation réglable pour chaque zone, la cuisine est plus que jamais un véritable plaisir. Sans oublier la fonction **quickStart** qui reconnaît et sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle la poêle a été placée, la fonction **reStart**, qui donne la possibilité, après un arrêt de la table de cuisson, de revenir aux réglages sélectionnés et l'**Energy Consumption Display** qui permet de voir la quantité d'énergie utilisée entre le début et la fin de la cuisson permettant ainsi de cuisiner plus économiquement.



Une nouvelle dimension !

inductionAir System. Même une table de cuisson d'exception peut être améliorée ... avec une hotte intégrée révolutionnaire.

L'inductionAir System reflète une compréhension approfondie des concepts modernes de la cuisine. La table de cuisson flexInduction et la ventilation se fondent dans un appareil à la fois raffiné et accrocheur pour une cuisson plus pratique et agréable. La ventilation est en phase avec la conception de la table de cuisson: complexe au niveau des innovations, mais simple et convivial pour son utilisation.

De plus, l'inductionAir System est facile à installer et ne nécessite pas beaucoup de place à l'intérieur de l'armoire inférieure du plan de travail permettant ainsi d'installer des tiroirs standard pour le rangement.





New

EX 877 LX 36E



EX 877 LX 36E Design à facettes, baguettes Black

EX 807 LX 36E Design pur

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction flexInduction avec hotte intégrée - 80 cm

€ 3.699,99*

L'exclusivité studioLine

- Deep Black Edition studioLine

Spécifications TABLE DE CUISSON

- 4 zones de cuisson à induction
- 2 zones de cuisson flexInduction (L 24 cm)
- **cookingSensor Plus ready** (capteur HZ 39050 en option)
- **fryingSensor Plus** réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- **panBoost**
- **powerMove Plus**
- **flexMotion**
- Fonction reStart – Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson – Minuterie – **countUp timer**
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Energy Consumption Display
- **Commande par capteurs dual lightSlider**
- Vitrocéramique sans décor
- **EX 807 LX 36E** – Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

Spécifications HOTTE

- Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ -²⁾
- Consommation énergétique moyenne: 53,5 kWh/an¹⁾
- Classe d'efficacité ventilateur: A¹⁾
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C¹⁾
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 69 dB¹⁾
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour l'évacuation d'air, un set pour évacuation d'air est nécessaire (accessoire en option HZ 381401 - € 69,99**)
- Pour le mode recyclage, un module cleanAir est nécessaire (accessoires en option HZ 381501 - € 299,99** et filtre cleanAir HZ 381700 - € 79,99**)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 550 m³/h – position intensive: 690 m³/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- 9 puissances d'aspiration + 1 position intensive
- Position intensive avec retour automatique
- Arrêt différé (30 minutes)
- Niveaux de puissances réglables par la commande dual lightSlider
- Extraction de l'air entièrement automatisée ou manuelle
- **climateControl-Sensor** (senseur de qualité de l'air pour ajuster automatiquement la vitesse d'extraction)
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 550 m³/h: 39 dB (A) ou 69 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- Filtre à graisse et collecteur de liquide amovibles et lavables au lave-vaisselle
- Réservoir de liquide avec sécurité de débordement, capacité 2.000 ml, verrouillage Twist-off, lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres à graisse et à odeur cleanAir
- Grille d'aération en fonte, résistante à la chaleur et lavable au lave-vaisselle

Dimensions (H x L x P)

- EX 877 LX 36E**
- Appareil: 19,8 x 81,2 x 52 cm
 - Encastrement: 19,8 x 78 x 49 cm
 - Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
- EX 807 LX 36E**
- Appareil: 20,4 x 79,2 x 51,2 cm
 - Encastrement: 20,4 x 78-79,6 x 50-51,6 cm
 - Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.

¹⁾ Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014. – ²⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.



Une liberté illimitée.

freeInduction Plus. Toujours plus de flexibilité pour plus de possibilités.

Avec la table de cuisson à induction pleine surface freeInduction Plus, nous offrons aux connaisseurs d'aujourd'hui la technologie à induction de demain. Désormais, c'est la liberté sans limites. La table de cuisson freeInduction Plus vous permet de disposer jusqu'à six casseroles et poêles en même temps sans être limité par des zones de cuisson prédéfinies. Jamais la cuisine n'a été aussi libre. Les nouvelles tables de cuisson freeInduction Plus sont une exclusivité studioLine.

freeInduction Plus.

La technologie innovante à micromodules installés sous la surface en vitrocéramique comprend des inducteurs qui permettent d'exploiter toute la surface de cuisson par induction après reconnaissance automatique de la taille, de la forme et de la position de vos récipients. Guidés par le champ magnétique, seuls les inducteurs situés en dessous d'un récipient sont activés.

Une utilisation intuitive.

Avec le nouveau TFT-Touchdisplay Plus, toutes les informations et les fonctions de la table de cuisson freeInduction Plus sont immédiatement affichées sur un grand écran couleur tactile TFT de manière très conviviale et restent visibles pendant toute la durée de la cuisson.


Toute l'information en un coup d'œil.

activeLight ajoute un "plus" à votre plaisir de cuisiner. Des barres lumineuses d'un bleu élégant vous donnent un repère visuel continu pendant la cuisson. Vous voyez directement où la chaleur est appliquée ainsi que les paramètres que vous avez sélectionnés – la cuisine n'a jamais été plus intuitive.


Cuisiner comme un chef.

La fonction powerMove Pro vous permet de changer le niveau de chaleur automatiquement d'un seul geste. Vous pouvez choisir entre 5 niveaux de puissance uniquement en déplaçant la poêle ou la casserole d'un endroit à un autre sur la table de cuisson freeInduction Plus qui réagira immédiatement pour donner la température souhaitée – pour cuisiner comme un professionnel.

La cuisson avec freeInduction Plus.



EZ 977KZY1E



EZ 877KZY1E



EZ 977KZY1E Design à facettes, baguettes Black

EZ 907KZY1E Design pur

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction
freeInduction Plus - 90 cm
€ 4.599,99*

Les exclusivités studioLine

- Surface de cuisson freeInduction Plus de 3200 cm²
- Commande par TFT-Touchdisplay Plus 6,2"
- powerMove Pro
- activeLight
- Deep Black Edition studioLine

Spécifications

- Flexibilité complète quant à la grandeur, la forme et la position de la casserole
- Maximum 6 casseroles peuvent être placées simultanément sur la table de cuisson
- **cookingSensor Plus** (capteur HZ 39050 en option)
- Fonction powerBoost pour toutes les zones
- Assistant de cuisson
- **panBoost**
- **flexMotion**
- Fonction reStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson – Minuterie – **countUp timer**
- Coupure de sécurité – Sécurité enfants
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 3 niveaux
- Energy Consumption Display
- **Home Connect**: contrôle à distance – **cookConnect system**
- Vitrocéramique sans décor
- **EZ 907KZY1E** – Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

Dimensions (HxLxP)

- EZ 977KZY1E**
- Appareil: 6,1 x 91,2 x 52 cm
 - Encastrement: 6,1 x 88 x 49-50 cm
 - Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
- EZ 907KZY1E**
- Appareil: 7,6 x 89,2 x 51,2 cm
 - Encastrement: 7,6 x 88-89,6 x 50-51,6 cm
 - Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

EZ 877KZY1E Design à facettes, baguettes Black

EZ 807KZY1E Design pur

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction
freeInduction Plus - 80 cm
€ 3.999,99*

Les exclusivités studioLine

- Surface de cuisson freeInduction Plus de 2750 cm²
- Commande par TFT-Touchdisplay Plus 6,2"
- powerMove Pro
- Deep Black Edition studioLine


Spécifications

- Flexibilité complète quant à la grandeur, la forme et la position de la casserole
- Maximum 5 casseroles peuvent être placées simultanément sur la table de cuisson
- **cookingSensor Plus** (capteur HZ 39050 en option)
- Fonction powerBoost pour toutes les zones
- Assistant de cuisson
- **panBoost**
- **flexMotion**
- Fonction reStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson – Minuterie – **countUp timer**
- Coupure de sécurité – Sécurité enfants
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 3 niveaux
- Energy Consumption Display
- **Home Connect**: contrôle à distance – **cookConnect system**
- Vitrocéramique sans décor
- **EZ 807KZY1E** – Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

Dimensions (HxLxP)

- EZ 877KZY1E**
- Appareil: 6,1 x 81,2 x 52 cm
 - Encastrement: 6,1 x 75-78 x 49-50 cm
 - Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
- EZ 807KZY1E**
- Appareil: 7,6 x 79,2 x 51,2 cm
 - Encastrement: 7,6 x 78-79,6 x 50-51,6 cm
 - Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.



EX 977 KXX5E

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction
flexInduction - 90 cm - Design à facettes, baguettes Black
€ 2.779,99*

L'exclusivité studioLine

- Deep Black Edition studioLine

Spécifications

- 5 zones de cuisson à induction
- 3 zones de cuisson flexInduction (L 24 cm)
- **fryingSensor Plus** réglable pour 5 températures
- **cookingSensor Plus** (capteur HZ 39050 en option)
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Assistant de cuisson
- **panBoost**
- **flexMotion**
- **powerMove Plus**
- Fonction reStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie – **countUp timer**
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Sécurité enfants
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Energy Consumption Display
- **Home Connect**: contrôle à distance – **cookConnect system**
- **Commande par TFT-Touchdisplay**
- Vitrocéramique sans décor

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 5,1 x 91,2 x 52 cm
- Encastrement: 5,1 x 88 x 49-50 cm
- Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
- Ne peut pas être raccordée en triphasé (3 x 230 V) sans neutre

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.



TFT-Touchdisplay. Placez votre doigt sur l'innovation.

Avec un seul grand display, vous pouvez utiliser intuitivement toutes les fonctions innovantes de la table de cuisson à induction.

Grâce aux textes clairs, le TFT-Touchdisplay couleur haute résolution offre une lisibilité optimale pour un contrôle parfait et convivial de toutes les zones de cuisson.

Home Connect. Home is where your app is.


L'appli **Home Connect** conviviale vous donne accès aux réglages de votre table de cuisson et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez.
Plus d'infos, voir pages 6-7.

cookConnect System.

cookConnect system permet une communication directe entre la table de cuisson et la hotte par un module sans fil. Vous pouvez ainsi activer et adapter le fonctionnement de la hotte via l'interface de la table de cuisson.
Plus d'infos, voir page 37.

Un nouveau design épuré.

Les nouvelles tables de cuisson se distinguent par un design spécifique, le Deep Black Edition studioLine. Avec une vitrocéramique d'un noir profond, un facet-design avec ses baguettes latérales Black et un marquage des zones de cuisson atténué, elles ne laisseront personne indifférent.



EX 977LXV5E



EX 977LXV5E Design à facettes, baguettes Black

EX 907LXV5E Design pur

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction

flexInduction - 90 cm

€ 1.899,99*

L'exclusivité studioLine

- Deep Black Edition studioLine

EX 977LVV5E

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction - flexInduction - 90 cm - Design à facettes, baguettes Black € 1.799,99*

L'exclusivité studioLine

- Deep Black Edition studioLine

Spécifications

- 5 zones de cuisson à induction
- 3 zones de cuisson flexInduction (L 24 cm)
- **fryingSensor Plus** réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- **panBoost**
- **powerMove Plus**
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie – **countUp timer**
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Sécurité enfants
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Energy Consumption Display
- **Home Connect**: contrôle à distance – **cookConnect system**
- **Commande par capteurs dual lightSlider**
- Vitrocéramique sans décor
- **EX 907LXV5E** – Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

Spécifications

- 5 zones de cuisson à induction
- 1 triple zone de cuisson variable Ø 32 cm
- 2 zones de cuisson flexInduction (L 24 cm)
- **fryingSensor Plus** réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Fonction superBoost 5,5 kW pour la zone Ø 32 cm
- **panBoost**
- **powerMove Plus**
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie – **countUp timer**
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Sécurité enfants
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Energy Consumption Display
- **Home Connect**: contrôle à distance – **cookConnect system**
- **Commande par capteurs dual lightSlider**
- Vitrocéramique sans décor

Dimensions (HxLxP)



- EX 977LXV5E**
- Appareil: 5,1 x 91,2 x 52 cm
 - Encastrement: 5,1 x 88 x 49-50 cm
 - Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
- EX 907LXV5E**
- Appareil: 5,6 x 89,2 x 51,2 cm
 - Encastrement: 5,6 x 88-89,6 x 50-51,6 cm
 - Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

- Ne peut pas être raccordée en triphasé (3 x 230 V) sans neutre

Dimensions (HxLxP)

- Appareil: 5,1 x 91,2 x 52 cm
- Encastrement: 5,1 x 88 x 49-50 cm
- Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
- Ne peut pas être raccordée en triphasé (3 x 230 V) sans neutre

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.



EX 877LYV5E



EX 877KYX5E

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction
flexInduction Plus - 80 cm - Design à facettes, baguettes Black
€ 2.569,99*

L'exclusivité studioLine

- Deep Black Edition studioLine

EX 877LYV5E Design à facettes, baguettes Black EX 807LYV5E Design pur

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction
flexInduction Plus - 80 cm
€ 1.749,99*

L'exclusivité studioLine

- Deep Black Edition studioLine

Spécifications

- 4 zones de cuisson à induction
- 2 zones flexInduction (L 24 cm) + 2 zones auxiliaires
- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- cookingSensor Plus (capteur HZ 39050 en option)
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- Assistant de cuisson
- panBoost
- flexMotion
- powerMove Plus
- Fonction reStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie – countUp timer
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Sécurité enfants
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Energy Consumption Display
- Home Connect: contrôle à distance – cookConnect system
- Commande par TFT-Touchdisplay
- Vitrocéramique sans décor

Spécifications

- 4 zones de cuisson à induction
- 2 zones flexInduction (L 24 cm) + 2 zones auxiliaires
- fryingSensor Plus réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- panBoost
- flexMotion
- powerMove Plus
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie – countUp timer
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Sécurité enfants
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Energy Consumption Display
- Home Connect: contrôle à distance – cookConnect system
- Commande par capteurs dual lightSlider
- Vitrocéramique sans décor
- EX 807LYV5E – Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)


Dimensions (HxLxP)

- Appareil: 5,1 x 81,2 x 52 cm
- Encastrement: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm
- Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm

Dimensions (HxLxP)

- EX 877LYV5E
 - Appareil: 5,1 x 81,2 x 52 cm
 - Encastrement: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm
 - Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
- EX 807LYV5E
 - Appareil: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm
 - Encastrement: 5,6 x 78-79.6 x 50 cm
 - Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.



EX 877 LVV5E

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction
flexInduction - 80 cm - Design à facettes, baguettes Black
€ 1.489,99*

L'exclusivité studioLine

- Deep Black Edition studioLine

Spécifications

- 5 zones de cuisson à induction
- 1 zone de cuisson flexInduction (L 20 cm)
- 1 zone de cuisson XL 24 cm
- **fryingSensor Plus** réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- **panBoost**
- **powerMove Plus**
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie – **countUp timer**
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Sécurité enfants
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Energy Consumption Display
- **Home Connect**: contrôle à distance – **cookConnect system**
- **Commande par capteurs dual lightSlider**
- Vitrocéramique sans décor

Dimensions (HxLxP)

- Appareil: 5,1 x 81,2 x 52 cm
- Encastrement: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm
- Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm

EX 677 LVV5E

Design à facettes, baguettes Black

EX 607 LVV5E

Design pur

iQ700 - Table de cuisson vitrocéramique à induction
flexInduction Plus - 60 cm
€ 1.439,99*

L'exclusivité studioLine

- Deep Black Edition studioLine

Spécifications

- 4 zones de cuisson à induction
- **2 zones flexInduction (L 24 cm) + 1 zone auxiliaire**
- **fryingSensor Plus** réglable pour 5 températures
- Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction
- **panBoost**
- **flexMotion**
- **powerMove Plus**
- Fonction reStart
- Fonction quickStart
- Détection de casserole
- Timer pour chaque zone de cuisson
- Minuterie – **countUp timer**
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Sécurité enfants
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Touche sensitive On/Off
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Energy Consumption Display
- **Home Connect**: contrôle à distance – **cookConnect system**
- **Commande par capteurs dual lightSlider**
- Vitrocéramique sans décor
- **EX 607 LVV5E** – Design pur: encastrement à fleur du plan de travail (en pierre naturelle, granite, marbre ou en carrelage)

Dimensions (HxLxP)

- EX 677 LVV5E**
 - Appareil: 5,1 x 60,2 x 52 cm
 - Encastrement: 5,1 x 56 x 49-50 cm
 - Epaisseur minimale du plan de travail: 2 cm
- EX 607 LVV5E**
 - Appareil: 5,6 x 57,2 x 51,2 cm
 - Encastrement: 5,6 x 56-57,6 x 50-51,6 cm
 - Epaisseur minimale du plan de travail: 3 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.



Des lignes impeccables pour un air frais.

La cuisine représente plus qu'une simple pièce pour cuisiner. C'est un lieu de vie, c'est l'endroit où l'on mange, où l'on discute. On s'y sent bien et on y passe volontiers du temps.

Même au premier regard, il est clair que les appareils encastrables studioLine sont exceptionnels: des innovations et une technologie exclusive avec un accent stylé par leur design.

Une fois de plus, Siemens va étonner non seulement avec la hotte de table télescopique ou les nouvelles hottes pour plafond mais également avec les hottes surprenantes flatDesign et headFree et leur design pur, parfaitement assorti aux autres appareils studioLine pour que votre cuisine devienne l'endroit préféré de tous.



Une aspiration pour tous les goûts.

Le design des appareils attire tous les regards, leur technique moderne toutes les odeurs. Hotte télescopique de table, hottes pour plafond ou hottes décoratives murales ou pour îlot avec leur "black steel design" exclusif pour studioLine, elles veillent à faire disparaître rapidement toutes les vapeurs de cuisine gênantes.

Economies en énergie, mais pas en puissance.

Entraîné par un aimant permanent, le **moteur iQdrive** des hottes studioLine n'exerce aucune friction mécanique et peut ainsi fonctionner à pleine puissance. En plus de le rendre extrêmement robuste, silencieux et durable, ce mode d'entraînement le dote d'une grande efficacité énergétique. Et le nouvel éclairage LED, extrêmement durable, économise l'énergie sans sacrifier les performances d'éclairage. Votre table de cuisson sera ainsi toujours éclairée de manière optimale.

La vapeur est vraiment de l'histoire ancienne.

Aujourd'hui, le nouveau **module de recyclage cleanAir** de Siemens met fin à la légende selon laquelle le fonctionnement en évacuation est le meilleur et le plus efficace. En effet, une hotte en mode recyclage avec le module cleanAir, c'est presque toute l'efficacité d'une hotte à évacuation avec les avantages énergétiques et la facilité de placement du circuit fermé.

Home Connect.

Home is where your app is.

L'appli Home Connect conviviale vous donne accès aux réglages de votre hotte et vous permet de la gérer où et quand vous le souhaitez. Plus d'infos, voir pages 6-7.

Une communication directe entre la table de cuisson et la hotte par un module sans fil.

Grâce au **cookConnect system** et son module sans fil, la hotte et la table de cuisson fonctionnent désormais en parfaite symbiose – pour une évacuation optimale.

Une fois la table de cuisson activée, la hotte se met en marche automatiquement et le **climateControl-Sensor** ajuste la vitesse d'extraction selon les besoins. Les fumées sont ainsi éliminées dès le début de la cuisson. Vous voulez directement contrôler la hotte? Activez le mode manuel via le bandeau de commande de la table de cuisson, ajustez la puissance d'extraction et ... réglez l'éclairage de la hotte ...



SIEMENS
studioLine

Nouvelles perspectives pour votre cuisine.

Grâce aux hottes de plafond studioLine, vous pouvez agencer votre cuisine comme bon vous semble. Leur design étudié s'intègre magnifiquement dans toutes les cuisines et vous offre davantage de marge de manœuvre pour déployer vos talents. Et les performances ne sont pas en reste: les hottes aspirent et neutralisent parfaitement toutes les odeurs de cuisine. Votre cuisine gagne en esthétique et vous, en liberté.

Image réalisée avec un prototype sujet à modification.

La hotte pour plafond 120 cm.



LR 29 CQS 25

iQ700 - Groupe d'extraction décoratif - Inox/Verre - 120 x 50 cm
€ 2.849,99*

Les exclusivités studioLine

- Panneau LED sous verre
- Température de couleur de la lumière ajustable (2700 K - 5000 K) via Home Connect
- Filtre à graisse noir avec cadre en inox

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 45,8 kWh/an¹⁾
- Classe d'efficacité ventilateur: A¹⁾
- Classe d'efficacité éclairage: B¹⁾
- Classe d'efficacité filtre à graisse: E¹⁾
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB¹⁾
- Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 450 m³/h / position intensive: 900 m³/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- **Home Connect**: contrôle à distance – **cookConnect system**
- Hotte entièrement automatique
- **climateControl-Sensor**: senseur de qualité de l'air
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique
- Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
- Télécommande infrarouge³⁾ – Commande électronique avec affichage LED
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 450 m³/h: 44 dB (A) ou 56 dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail avec un panneau LED de 1 x 21,6 W
- Fonction dim – softLight
- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 120 x 50 cm
- Encastrement: 29,9 x 118,8 x 48,7 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: Ø 15 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014. – ²⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E. – ³⁾ 1 x pile alcaline 23AE/12 V incluse.

Les hottes pour plafond 90 cm.



LR 99 CQS 25

iQ700 - Groupe d'extraction décoratif - Inox/Verre - 90 x 50 cm
€ 2.649,99*

Les exclusivités studioLine

- Panneau LED sous verre
- Température de couleur de la lumière ajustable (2700 K - 5000 K) via Home Connect
- Filtre à graisse noir avec cadre en inox

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 43 kWh/an¹⁾
- Classe d'efficacité ventilateur: A¹⁾
- Classe d'efficacité éclairage: B¹⁾
- Classe d'efficacité filtre à graisse: E¹⁾
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB¹⁾
- Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 450 m³/h / position intensive: 900 m³/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- **Home Connect**: contrôle à distance – **cookConnect system**
- Hotte entièrement automatique
- **climateControl-Sensor**: senseur de qualité de l'air
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique
- Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
- Télécommande infrarouge³⁾ – Commande électronique avec affichage LED
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 450 m³/h: 44 dB (A) ou 56 dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail avec un panneau LED de 1 x 17,8 W
- Fonction dim – softLight
- Aspiration tangentielle
- Cache-filtre en verre

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 90 x 50 cm
- Encastrement: 29,9 x 88,8 x 48,7 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal: Ø 15 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014. – ²⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E. – ³⁾ 1 x pile alcaline 23AE/12 V incluse.

* Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Les hottes pour plafond 90 cm.



LR 97CBS25

iQ500 - Groupe d'extraction décoratif - Inox/Verre - 90 x 50 cm
€ 1.849,99*

Les exclusivités studioLine

- Température de couleur de la lumière ajustable (2700 K - 5000 K) via Home Connect
- Filtre à graisse noir avec cadre en inox

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 32,6 kWh/an¹⁾
- Classe d'efficacité ventilateur: A¹⁾
- Classe d'efficacité éclairage: A¹⁾
- Classe d'efficacité filtre à graisse: E¹⁾
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB¹⁾
- Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 450 m³/h / position intensive: 760 m³/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- **Home Connect**: contrôle à distance – cookConnect system
- Hotte entièrement automatique
- **climateControl-Sensor**: senseur de qualité de l'air
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique
- Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
- Télécommande infrarouge³⁾ – Commande électronique avec affichage LED
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 450 m³/h: 44 dB (A) ou 56 dB(A) re 1 pW selon la norme EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 4 modules LED de 3 W
- Fonction dim – softLight
- Aspiration tangentielle
- Éclairage LED design sous verre – Cache-filtre en verre

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 90 x 50 cm
- Encastrement: 29,9 x 88,8 x 48,7 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonct. optimal: Ø 15 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir pages Cahier technique.

¹⁾ Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014. – ²⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E. – ³⁾ 1 x pile alcaline 23AE/12 V incluse.

climateControl-Sensor.

Le climateControl-Sensor, activé par la touche "auto", mesure l'intensité et le degré de salissure des vapeurs lorsque vous cuisinez et ajuste automatiquement la vitesse d'extraction en conséquence. Lorsque vous terminez la cuisson, la hotte fonctionne encore 10 minutes avant de s'éteindre complètement ... Vous serez ainsi assuré que l'air dans votre cuisine est toujours frais et sans odeurs.

L'aspiration tangentielle: une recette légère pour votre cuisine.

Les arômes qui s'échappent des casseroles pendant la cuisson font naturellement partie de l'extraordinaire expérience sensorielle que constitue la cuisine. Par contre, les surfaces grasses constituent plutôt un "dommage collatéral indésirable". Grâce à l'aspiration tangentielle brevetée de Siemens, vous pouvez à présent vous concentrer pleinement sur vos sens. Avec un taux d'absorption de plus de 90%, l'aspiration tangentielle filtre davantage de graisse contenue dans les vapeurs de cuisine que l'aspiration classique.

La lumière sur mesure.

En exclusivité pour studioLine, l'éclairage LED des nouvelles hottes peut s'adapter à l'ambiance de la cuisine. Feutrée ou plus design, vous pouvez choisir la température de couleur d'une lumière chaude à une plus froide (de 2700 K à 5000 K) via l'appli Home Connect.

Avec la fonction dim qui règle la luminosité selon votre préférence et softLight qui augmente et diminue l'intensité lumineuse progressivement, vous avez toutes les clés en main pour faire de votre cuisine un espace bien-être.



Une efficacité qui sait se montrer discrète.

Une fois de plus, Siemens va étonner avec la hotte de table télescopique. Sa forme unique, son design moderne et minimaliste et surtout l'encastrement inhabituel – immédiatement derrière la table de cuisson – n'attirent pas seulement les odeurs... mais aussi les regards.

La table de cuisson flexInduction ne fait plus partie de la gamme studioLine 2019. Elle est remplacée par la EX 877LVV5E.

Le système d'aspiration de table.



LD 97DBM 69

iQ700 - downdraftAir System - Inox/Verre noir - 90 cm
€ 2.149,99*

L'exclusivité studioLine

- Hotte télescopique avec panneau en verre noir pour installation dans le plan de travail

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 53,5 kWh/an¹⁾
- Classe d'efficacité ventilateur: A¹⁾
- Classe d'efficacité éclairage: A¹⁾
- Classe d'efficacité filtre à graisse: D¹⁾
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 62 dB¹⁾
- Hotte extensible pour installation classique ou à fleur dans le plan de travail
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Avec les tables de cuisson à gaz: uniquement fonctionnement en évacuation d'air
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un filtre à charbon actif régénérable (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
 - fonctionnement normal: 530 m³/h
 - position intensive: 750 m³/h
- Commandes électroniques avec touchControl
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Arrêt différé (10 minutes)
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 530 m³/h: 48 dB (A) ou 62 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Éclairage du plan de travail: 1 module LED de 7 W (3500 K)
- Aspiration tangentielle

Dimensions (H x L x P)

- Hauteur maximale de la partie télescopique: 30 cm
- Appareil en évacuation: 73,8-103,8 x 91,2 x 26,8 cm
- Appareil en mode recyclage: 73,8-103,8 x 91,2 x 26,8 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.
²⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.



Le système d'aspiration de table vous garantit une agréable liberté de mouvement à la tête et ne vous gêne pas lorsque vous êtes affairé aux fourneaux. En outre, à l'inverse d'une hotte classique, les vapeurs de cuisson désagréables sont aspirées directement au-dessus des casseroles et des poêles.

Elle ne se montre qu'en cas de besoin.

La hotte de table télescopique est la solution idéale dans les cuisines modernes où une hotte traditionnelle pourrait nuire à l'esthétique. Après la cuisson, vous pouvez simplement cacher la hotte dans le plan de travail. Elle forme alors avec la table de cuisson vitrocéramique un ensemble parfait.



Facile à utiliser.

Grâce au display clair avec touchControl et éclairage LED parfaitement intégré dans la surface vitrocéramique, vous voyez en un clin d'œil lequel des 5 niveaux de puissance est sélectionné.

Les hottes murales flatDesign 90 cm.

GRATUIT
2+3
Warranty
Valeur: € 89,99
Par appareil. TVA incl.



LC 97 FVW 60S

iQ700 - Hotte décorative murale flatDesign - Verre noir - 90 cm
€ 1.949,99*

L'exclusivité studioLine

- Black steel design

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 37,2 kWh/an¹⁾
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B¹⁾
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB¹⁾
- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 420 m³/h / position intensive: 730 m³/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- **Home Connect**: contrôle à distance – **cookConnect system**
- Hotte entièrement automatique
- **climateControl-Sensor**: senseur de qualité de l'air
- Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Fonction Boost
- Position powerBoost
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 420 m³/h: 43 dB (A) ou 57 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W (3500 K)
- Fonction dim – softLight – **emotionLight Pro**
- Aspiration tangentielle

Dimensions appareil (H x L x P)

- En évacuation: 96,9 - 123,9 x 89 x 26,3 cm
- En mode recyclage, sans cheminée: 50 x 89 x 26,3 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.
²⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.



flatDesign.
Quand un objet quotidien devient un exemple de design.

Les nouvelles hottes flatDesign studioLine proposent un design qui se marie à merveille avec les fours iQ700. Leurs matériaux haut de gamme, une finition parfaite, une installation possible avec ou sans cheminée et une interface intuitive et performante font de ces hottes un réel plaisir tant pour les yeux que dans leur utilisation.

Avec **emotionLight Pro**, vous avez également la possibilité de choisir, parmi 8 couleurs différentes (... et bien plus avec Home Connect), la couleur de la lumière diffuse émise à partir du dos de l'appareil.

Les hottes murales flatDesign 90 cm.



LC 97 FVQ 60S

iQ700 - Hotte décorative murale flatDesign - Verre noir - 90 cm
€ 1.699,99*

L'exclusivité studioLine

- Black steel design

LC 97 FQP 60S

iQ500 - Hotte décorative murale flatDesign - Verre noir - 90 cm
€ 1.449,99*

L'exclusivité studioLine

- Black steel design

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 37,2 kWh/an¹⁾
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B¹⁾
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB¹⁾
- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 420 m³/h / position intensive: 730 m³/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Fonction Boost
- Position powerBoost
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 420 m³/h: 43 dB (A) ou 57 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W (3500 K)
- Fonction dim – softLight – **emotionLight Pro**
- Aspiration tangentielle

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 35 kWh/an¹⁾
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B¹⁾
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 57 dB¹⁾
- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 420 m³/h / position intensive: 730 m³/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Fonction Boost
- Position powerBoost
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 420 m³/h: 43 dB (A) ou 57 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K)
- Fonction dim – softLight
- Aspiration tangentielle

Dimensions appareil (H x L x P)

- En évacuation: 96,9 - 123,9 x 89 x 26,3 cm
- En mode recyclage, sans cheminée: 50 x 89 x 26,3 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

Dimensions appareil (H x L x P)

- En évacuation: 96,9 - 123,9 x 89,2 x 26,3 cm
- En mode recyclage, sans cheminée: 50,1 x 89,2 x 26,3 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014. – ²⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.

Les hottes murales headFree 90 cm.



LC 91 KWW 60S

iQ700 - Hotte décorative murale headFree - Verre noir - 90 cm
€ 1.849,99*

L'exclusivité studioLine

- Black steel design

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A+¹⁾-2)
- Consommation énergétique moyenne: 32,2 kWh/an¹⁾
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B¹⁾
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB¹⁾
- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
 - fonctionnement normal: 540 m³/h / position intensive: 980 m³/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- **Home Connect**: contrôle à distance – **cookConnect system**
- Hotte entièrement automatique
- **climateControl-Sensor**: senseur de qualité de l'air
- Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
- Fonction Boost
- Position powerBoost
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 540 m³/h: 41 dB (A) ou 55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W (3500 K)
- Fonction dim – softLight – **emotionLight Pro**
- Aspiration tangentielle

Dimensions appareil (H x L x P)

- En évacuation: 93-120 x 89 x 49,9 cm
- En mode recyclage, sans cheminée: 45,4 x 89 x 49,9 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.
²⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.



headFree. Une aspiration parfaite avec un confort d'utilisation maximal.

Siemens propose aujourd'hui une nouvelle génération de hottes headFree avec leur design recherché. Vous aurez ainsi la possibilité de profiter des dernières innovations technologiques, tout en gardant la tête "libre". Quel plaisir de cuisiner en ayant cette impression d'espace au-dessus de la table de cuisson !

Les filtres régénérables.

À côté des filtres à charbon actifs classiques et du module cleanAir, il existe maintenant des filtres régénérables disponibles en option pour les hottes flatDesign et headFree. Ceux-ci ne doivent plus être remplacés tous les 6 mois ou 1 an selon le modèle, et sont prévus pour une utilisation au quotidien pendant 10 ans.

Les hottes murales headFree 90 cm.



LC 91 KWQ 60S

iQ700 - Hotte décorative murale headFree - Verre noir - 90 cm
€ 1.599,99*

L'exclusivité studioLine

- Black steel design

LC 98 KPP 60S

iQ500 - Hotte décorative murale headFree - Verre noir - 90 cm
€ 1.299,99*

L'exclusivité studioLine

- Black steel design

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A⁺¹⁾-²⁾
- Consommation énergétique moyenne: 32,2 kWh/an¹⁾
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B¹⁾
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 55 dB¹⁾
- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 540 m³/h / position intensive: 980 m³/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
- Fonction Boost
- Position powerBoost
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 540 m³/h: 41 dB (A) ou 55 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 3 W (3500 K)
- Fonction dim – softLight – **emotionLight Pro**
- Aspiration tangentielle

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A⁺¹⁾-²⁾
- Consommation énergétique moyenne: 24,8 kWh/an¹⁾
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B¹⁾
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 56 dB¹⁾
- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- En mode recyclage, fonctionnement possible sans cheminée
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 500 m³/h / position intensive: 850 m³/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- Commandes électroniques avec touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes) – Aspiration à double flux
- Fonction Boost
- Position powerBoost
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 500 m³/h: 42 dB (A) ou 56 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 2 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 2 modules LED de 1,5 W (3500 K)
- Fonction dim – softLight
- Aspiration tangentielle

Dimensions appareil (H x L x P)

- En évacuation: 93 - 120 x 89 x 49,9 cm
- En mode recyclage, sans cheminée: 45,4 x 89 x 49,9 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

Dimensions appareil (H x L x P)

- En évacuation: 93 - 120 x 89,2 x 49,9 cm
- En mode recyclage, sans cheminée: 45,5 x 89,2 x 49,9 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014. – ²⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A⁺⁺ à E.

La hotte 90 cm pour îlot.



GRATUIT
2+3
Warranty
Valeur: € 89,99
Par appareil, TVA incl.



LF 91 BUV55

iQ700 - Hotte décorative pour îlot - Inox - Box 4,6 cm - 90 cm
€ 1.999,99*

L'exclusivité studioLine

- Température de couleur de la lumière ajustable (2700 K - 5000 K) via Home Connect

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 42,5 kWh/an¹⁾
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B¹⁾
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 62 dB¹⁾
- Hotte à fixer au plafond, au-dessus de l'îlot de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 590 m³/h / position intensive: 940 m³/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- **Home Connect:** contrôle à distance – **cookConnect system**
- **climateControl-Sensor:** senseur de qualité de l'air
- Hotte entièrement automatique
- Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Fonction Boost
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 590 m³/h: 50 dB (A) ou 62 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 4 modules LED de 3 W
- Fonction dim – softLight
- Cache-filtre design en inox

Dimensions appareil (H x L x P)

- En évacuation: 74,4 - 92,4 x 89,8 x 60 cm
- En mode recyclage avec module cleanAir: 81,2 - 104,4 x 89,8 x 60 cm
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.
²⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.



Parce que l'air pur est très important.

Grâce à sa surface de filtre élargie, le **module de recyclage cleanAir** est capable de neutraliser jusqu'à 95 % des odeurs, laissant derrière lui de l'air pur et frais. Cela représente une augmentation de 25 % par rapport aux systèmes de recyclage traditionnels et place ce module sur un pied d'égalité avec les systèmes à évacuation.

Le système efficace d'extraction des graisses du module cleanAir est également comparable à celui d'une hotte à évacuation.

Bref, une hotte en mode recyclage avec le module cleanAir, c'est presque toute l'efficacité d'une hotte à évacuation avec les avantages énergétiques et la facilité de placement du circuit fermé.

De plus, alors que le module cleanAir se composait jusqu'à présent, d'une large bague en inox fixée sur la partie supérieure de la hotte, vous pouvez opter aujourd'hui pour un module totalement intégré qui se place à l'intérieur de la cheminée et donc totalement invisible pour conserver un design parfait.

Bien entendu, les filtres régénérables, prévus pour une utilisation au quotidien pendant 10 ans, sont valables pour les deux types de modules.

La hotte murale 90 cm.

GRATUIT
2+3
Warranty
Valeur: € 89,99
Par appareil. TVA incl.



Home connect
Control your home appliances with the Home Connect app.



LC 91 BUV 55

iQ700 - Hotte décorative murale - Inox - Box 4,6 cm - 90 cm
€ 1.599,99*

L'exclusivité studioLine

- Température de couleur de la lumière ajustable (2700 K - 5000 K) via Home Connect

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique: A¹⁾ - 2)
- Consommation énergétique moyenne: 38,7 kWh/an¹⁾
- Classe d'efficacité ventilateur / éclairage / filtre à graisse: A / A / B¹⁾
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 64 dB¹⁾
- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, la hotte doit être adaptée avec un set de démarrage ou un module cleanAir (en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591:
fonctionnement normal: 570 m³/h / position intensive: 920 m³/h
- **iQdrive - Technologie BLDC efficace**
- **Home Connect:** contrôle à distance – **cookConnect system**
- **climateControl-Sensor:** senseur de qualité de l'air
- Hotte entièrement automatique
- Commandes électroniques avec touchSlider, touchControl et affichage digital LED (7 segments)
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Fonction Boost
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- Niveau de bruit en fonctionnement normal 570 m³/h: 52 dB (A) ou 64 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtres métalliques, lavables au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtres métalliques et à charbon actif
- Éclairage du plan de travail: 3 modules LED de 3 W
- Fonction dim – softLight
- Cache-filtre design en inox
- easyFix: système spécial de fixation pour montage précis et rapide

Dimensions appareil (H x L x P)

- En évacuation: 62,8 - 95,4 x 89,8 x 50 cm
- En mode recyclage avec module cleanAir: voir Cahier Technique
- Diamètre conseillé du tuyau d'évacuation pour un fonctionnement optimal de la hotte: 15 cm (Ø 12 cm livré avec l'appareil)

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Conformément au règlement délégué européen N° 65/2014.
²⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A++ à E.



Des réglages intuitif et précis en toute simplicité.

Un contact simple et léger sur le bandeau de commande **touchControl** et vous contrôlez la hotte.

De plus, avec **touchSlider**, il suffit de glisser le doigt sur la surface de contrôle jusqu'à la puissance désirée comme avec le pavé tactile d'un ordinateur portable.



Une efficacité et un design brillantissimes.

La série studioLine fixe de nouvelles références pour les plus exigeants. Les lave-vaisselle encastrables de Siemens comptent parmi les plus rapides et les plus économiques au monde, pour un résultat toujours parfait.

Ainsi, la technologie Zeolith unique offre un séchage efficace de votre vaisselle avec des résultats éclatants, tout en réduisant la consommation d'énergie. Elle permet ainsi aux appareils de recevoir la classe d'efficacité énergétique A+++.

Les lave-vaisselle brilleront par des équipements innovants comme le système openAssist, le tiroir 3^e niveau (disponible en option) et les paniers flexibles couplés au système easyGlide rails ou le timeLight qui affiche toutes les informations sur le sol.

Autant d'innovations parfaitement mises en lumière par l'éclairage emotionLight.

Lave-vaisselle avec un tiroir à couverts en option.

Des possibilités illimitées de chargement.



Accessoire en option: tiroir à couverts varioPro - 3^e niveau

Plus de modularité grâce au 3^e niveau.

Les lave-vaisselle studioLine sans 3^e niveau de chargement offrent la possibilité d'ajouter, en option, un **tiroir à couverts varioPro**. Grâce aux côtés gauche et droit facilement réglables en hauteur et aux range-couverts qui peuvent être rabattus, vous pouvez facilement placer dans ce troisième niveau, non seulement les couverts et les petites pièces de vaisselle, mais aussi des grands accessoires comme des grandes louches, des écumoirs, des couteaux à long manches ou des petites tasses. Et comme le panier inférieur ne doit plus accueillir de panier à couverts, l'appareil gagne en capacité en augmentant la possibilité de chargement.

Un confort maximal.

Les nouveaux **paniers varioFlexPro** offrent une souplesse et un confort inédits pour le chargement des paniers inférieur et supérieur grâce aux **touchPoints** bleus qui vous indiquent les éléments flexibles en un simple coup d'œil.

De plus, les poignées très esthétiques prévues sur les paniers permettent de sortir ceux-ci plus facilement de l'appareil.

Un accès facile à votre vaisselle.

Grâce aux nouveaux rails télescopiques **easyGlide**, le chargement et déchargement des paniers se fait sans effort et tout en douceur. En outre, totalement extractibles, ils vous permettent d'accéder confortablement à toutes les zones des paniers.



Les lave-vaisselle full intégrables.



– EN OPTION –
Tiroir à couverts varioPro



SX 878D26PE



SX 878 D 26PE (H: 86,5 cm) € 1.449,99*

SN 878 D 26PE (H: 81,5 cm) € 1.399,99*

iQ700 - Lave-vaisselle speedMatic full intégrable 60 cm

Les exclusivités studioLine

- Finition studioLine – emotionLight Pro – timeLight
- Tiroir à couverts varioPro (SZ 73612) montable ultérieurement
- openAssist

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique / de séchage: A+++¹⁾ / A
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0,8 kWh / 9,5 litres
- Niveau sonore: 41 dB(A) re 1 pW / Programme Nuit 39 dB(A) re 1 pW
- 8 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nuit 50°C, Court 60°C, Verre 40°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 5 fonctions spéciales: **Home Connect par WLAN²⁾**, Zone haute pression, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine & Dry
- Programme Machine Care
- Capacité: 12 couverts
- **brilliantShine system** – Zeolith
- Système de régénération électronique – Élément de chauffage instantané – Technique de lavage alterné – Assistant de dosage – aquaSensor – Capteur de charge – Filtre autonettoyant à triple filtre – Glass protection technology – Échangeur thermique
- Moteur iQdrive
- Commande bord supérieur de la porte – Piezo-touchControl (noir) – Display TFT couleur haute définition avec symboles et texte
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- **easyGlide rails**
- Paniers varioFlexPro avec touchPoints bleus
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (6x) et inférieur (8x) – Compartiment à couverts dans le panier supérieur – Panier à couverts vario dans le panier inférieur – Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) et inférieur (2x) – Support pour verres dans le panier inférieur
- aquaStop avec garantie
- Revêtement intérieur: acier inox

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 86,5 (SX) / 81,5 (SN) x 59,8 x 55 cm
- Encastrement: 86,5-92,5 (SX) / 81,5-87,5 (SN) x 60 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D. – ²⁾ (contrôle du lave-vaisselle à distance)



Un éclairage exclusif.

Désormais, les performances extraordinaires des nouveaux lave-vaisselle studioLine sont même mises en lumière par **emotionLight Pro**. Deux diodes situées en haut du cadre de la porte plongent l'enceinte de l'appareil et votre vaisselle dans une lumière pleine de style qui, avec Home Connect, peut être choisie entre 256 couleurs différentes suivant votre humeur! La lumière s'allume automatiquement à l'ouverture du lave-vaisselle. Précisons que les diodes ont une durée de vie équivalente à celle de l'appareil.

Des verres étincillants.

Grâce au nouveau **brilliantShine system** associé à la technologie **Zeolith**, qui crée des conditions de séchage douces et efficaces, vous pourrez ranger des verres secs, brillants et sans traces sans avoir dû leur donner une finition manuelle.

De plus, la nouvelle **valve glassProtect** optimise la dureté de l'eau pour minimiser la corrosion du verre, tandis que le programme **Verre 40°C** et la fonction **Shine & Dry** traitent vos verres avec un maximum de soin pour produire le maximum d'éclats.

Aujourd'hui, ces quatre fonctionnalités innovantes et parfaitement synchronisées dans un seul cycle de lavage vous offrent des verres aussi étincillants que si vous les aviez lavés à la main avec le plus grand soin.

Les lave-vaisselle full intégrables.



– EN OPTION –
Tiroir à couverts varioPro



SX 858D00PE



SX 858 D 00PE (H: 86,5 cm) € 1.289,99*

SN 858 D 00PE (H: 81,5 cm) € 1.239,99*

iQ500 - Lave-vaisselle speedMatic full intégrable 60 cm

Les exclusivités studioLine

- Finition studioLine – emotionLight (bleu) – timeLight
- Tiroir à couverts varioPro (SZ 73612) montable ultérieurement
- openAssist

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique / de séchage: A++¹⁾ / A
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0,9 kWh / 9,5 litres
- Niveau sonore: 42 dB(A) re 1 pW / Programme Nuit 39 dB(A) re 1 pW
- 8 programmes: Intensif 70 °C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nuit 50°C, Verre 40°C, 1 h 65°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Zone haute pression, varioSpeedPlus, hygienePlus, Extra sec
- Programme Machine Care
- Capacité: 12 couverts
- Système de régénération électronique – Élément de chauffage instantané – Technique de lavage alterné – Assistant de dosage – aquaSensor – Capteur de charge – Filtre autonettoyant à triple filtre – Glass protection technology – Echangeur thermique
- EcoDrying (ouverture automatique de la porte à la fin du cycle Eco)
- Moteur iQdrive
- Commande bord supérieur de la porte – Piezo-touchControl (noir)
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- **easyGlide rails**
- Paniers varioFlexPro avec touchPoints bleus
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (6x) et inférieur (8x) – Compartiment à couverts dans le panier supérieur – Panier à couverts vario dans le panier inférieur – Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) et inférieur (2x) – Support pour verres dans le panier inférieur
- aquaStop avec garantie
- Revêtement intérieur: acier inox

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 86,5 (SX) / 81,5 (SN) x 59,8 x 55 cm
- Encastrement: 86,5-92,5 (SX) / 81,5-87,5 (SN) x 60 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.



Des infos parfaitement lisibles sur le sol de votre cuisine.

timeLight est la nouvelle manière d'afficher la durée du cycle sur les lave-vaisselle studioLine. Le temps restant jusqu'à la fin du cycle est affiché précisément en heures et minutes sur le sol de la cuisine, de manière parfaitement lisible, quelles que soient la matière et la couleur du revêtement de sol. Lors de l'activation du départ différé, le temps restant avant le démarrage du cycle s'affiche de la même manière.

Home Connect. Home is where your app is.

L'appli **Home Connect** conviviale vous donne accès aux réglages de votre lave-vaisselle et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez. Plus d'infos, voir pages 6-7.

Un système novateur d'ouverture de porte.

Une légère pression sur la porte et le sensor **openAssist**, qui se trouve derrière le panneau, assure que la porte du lave-vaisselle s'ouvre tout en douceur. Idéal pour les cuisines encastrées modernes sans poignée.

studioLine

Les lave-vaisselle full intégrables.



SX 858X03TE



SX 858X03TE (H: 86,5 cm) € 1.189,99*

SN 858X03TE (H: 81,5 cm) € 1.139,99*

iQ500 - Lave-vaisselle speedMatic full intégrable 60 cm

Les exclusivités studioLine

- Finition studioLine
- emotionLight (bleu)
- timeLight

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique / de séchage: A+++¹⁾ / A
- Consommation pour le programme Eco 50°C: 0,83 kWh / 9,5 litres
- Niveau sonore: 44 dB(A) re 1 pW / Programme Nuit 42 dB(A) re 1 pW
- 8 programmes: Intensif 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nuit 50°C, Court 60°C, Verre 40°C, Rapide 45°C, Prélavage
- 4 fonctions spéciales: Zone haute pression, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine & Dry
- Programme Machine Care
- Capacité: 14 couverts
- **brilliantShine system** – Zeolith
- Système de régénération électronique – Élément de chauffage instantané – Technique de lavage alterné – Assistant de dosage – aquaSensor – Capteur de charge – Filtre autonettoyant à triple filtre – Glass protection technology – Echangeur thermique
- Moteur iQdrive
- Commande bord supérieur de la porte – Piezo-touchControl (noir)
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Signal acoustique de fin de programme
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Panier supérieur réglable en hauteur avec rackMatic (à 3 niveaux)
- Tiroir à couverts varioPro
- Paniers varioFlexPro avec touchPoints bleus
- Range-assiettes rabattables dans le panier supérieur (6x) et inférieur (8x) – Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x) et inférieur (2x) – Support pour verres dans le panier inférieur
- aquaStop avec garantie
- easyLock
- Revêtement intérieur: acier inox

Dimensions (H x L x P)

- Appareil: 86,5 (SX) / 81,5 (SN) x 59,8 x 55 cm
- Encastrement: 86,5-92,5 (SX) / 81,5-87,5 (SN) x 60 x 55 cm

Schémas d'encastrement, informations techniques et accessoires, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.



Zeolith: une innovation au service de l'efficacité.

La zéolite est un minéral qui peut absorber l'humidité et la convertir en énergie. Grâce à cette propriété, ce minéral polyvalent séchera votre vaisselle plus rapidement et avec une grande efficacité énergétique.

Avec sa surface particulière, la zéolite, logée en toute sécurité dans les profondeurs de la cuve de l'appareil, reste performante pendant toute la durée de vie du lave-vaisselle et ce, comme au premier jour.

Aujourd'hui, grâce à de petits ajustements intelligents du compartiment à zéolite, la distribution de l'air est devenue remarquablement efficace. Pour la première fois, chaque pièce de vaisselle ou couvert est traité avec de l'air chaud uniformément réparti. En outre, ce nouveau compartiment permet une absorption d'humidité jusqu'à 15% plus élevée par rapport à l'ancienne génération.

Résultat: d'excellents résultats de séchage – même pour les pièces en plastique – et un gain de temps et d'énergie.





Plus de modularité pour plus de flexibilité.

Le style, c'est l'inspiration. C'est l'individualité. Et c'est la possibilité de concevoir un tout harmonieux à partir de multiples éléments. Or, si les fonctions des différents appareils studioLine sont différentes, leur design est uniforme.

Les appareils de froid encastrables studioLine comme les réfrigérateurs de 102, 122, 140 ou 177,5 cm de haut avec ou sans compartiment de surgélation, avec zone hyperFresh premium 0°C ou hyperFresh plus, dans la classe d'efficacité énergétique A++ ou A+++ proposent la place qu'il faut à chaque aliment.

Mais quel que soit le modèle que vous choisissiez, l'équipement est exclusivement studioLine, avec des applications chromées à l'intérieur du réfrigérateur.

Un concept haut de gamme aussi diversifié que vos exigences!

Une consommation d'énergie minimale.

Les appareils frigorifiques fonctionnent en permanence – cela vaut donc la peine d'être attentif à la consommation d'énergie.

Certains appareils studioLine affichent la classe d'efficacité énergétique A+++; gage de réduction de la consommation d'énergie et donc des coûts.

Une ergonomie optimale.

Grâce aux rails télescopiques, vous pouvez sortir aisément les tiroirs hyperFresh plus et hyperFresh premium 0°C. Ainsi, vous aurez une meilleure vue d'ensemble de leurs contenus et pourrez prendre vos aliments plus facilement. Très pratique, lorsque le frigo est plein à craquer.

Tout en douceur.

Les appareils studioLine sont équipés d'un mécanisme innovant de fermeture invisible intégré dans la charnière: le système softClose Door. Résultat: une légère poussée et la porte se referme de manière amortie et extra douce. Une facilité et une sécurité durant toute la vie de l'appareil.

Un froid différencié selon les zones.

Vous pouvez choisir jusqu'à 3 zones de conservation différentes pour vos denrées: la zone de réfrigération classique, les zones hyperFresh premium 0°C et la zone de surgélation. Les 2 zones hyperFresh premium avec une température de 0°C et une humidité relative de l'air différente conservent 3 fois plus longtemps vos fruits/légumes et viandes/poissons.

Home Connect.

Home is where your app is.

L'appli **Home Connect** conviviale vous donne accès aux réglages de votre réfrigérateur et vous permet de les gérer où et quand vous le souhaitez. Plus d'infos, voir pages 6-7.

a-Cool. Un concept, six modules, une infinité de possibilités.

Est-il possible de combiner volume et modularité? Oui, avec le concept a-Cool. Grâce à ses six modules, vous pourrez laisser libre cours à votre créativité. Choisissez diverses largeurs d'appareil et variantes d'équipement, avec façade en inox ou entièrement encastrés derrière une façade de meuble.

En plus, les appareils a-Cool ne se contentent pas de faire bonne figure de l'extérieur. Leur intérieur, leurs fonctions et leurs lignes réinventent littéralement la réfrigération.

vinoThek avec 2 zones de température.

Avec les clayettes télescopiques, vos vins blancs et rouges seront conservés dans les meilleures conditions – chacun à une température idéale – à l'abri des rayons du soleil derrière le filtre UV de la porte en verre.

Des rails entièrement télescopiques.

Grâce aux tiroirs entièrement télescopiques, vous avez facilement une meilleure vue sur vos aliments. Le tiroir à légumes est en outre doté d'une régulation manuelle de la température et de l'hygrométrie.

Zéro odeurs.

Pour que vos fraises ne sentent pas le camembert, nous avons doté le compartiment à beurre et à fromage d'une fermeture magnétique.

Les odeurs fortes resteront ainsi toujours à leur place.



Disponible à partir de 06/2019

CI 36TP02

iQ700 - Combiné French Door - Porte fixe - 91,4 cm de large
€ 8.669,99*

L'exclusivité studioLine

- Concept a-Cool

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A++¹⁾: 346 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur: 378 litres
- Volume net partie surgélateur **noFrost**: 140 litres
- **Home Connect par WLAN**: contrôle de l'appareil à distance
- Technique noFrost - Ne plus jamais dégivrer
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Display TFT couleur – Mode éco & mode vacances
- Alarme sonore de porte ouverte
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Multi-airFlow-System – Filtre à charbon actif avec "airFreshFilter"
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur et une divisible – 1 tiroir transparent avec rails télescopiques
- Compartiment **hyperFresh plus** sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité
- 6 compartiments de porte dont 2 très profonds, réglables en hauteur grâce aux rails
- Eclairage LED premium
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- Grand tiroir comprenant un tiroir télescopique ainsi qu'un préparateur de glaçons intégré avec réservoir pour 1,5 kg
- Fermeture amortie des portes et du tiroir

Dimensions niche (HxLxP): 213,4 x 91,4 x 61 cm

Accessoires, schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.

studioLine

Le concept a-Cool.



Disponible à partir de 06/2019



Disponible à partir de 06/2019

GRATUIT
2+3
Warranty
Valeur: € 89,99
Par appareil, TVA incl.

CI 24WP03

iQ700 - vinoThek - Porte fixe - 61 cm de large
€ 7.529,99*

L'exclusivité studioLine

- Concept a-Cool

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A: 171 kWh/an
- Volume net total: 361 litres
- **Home Connect par WLAN:** contrôle de l'appareil à distance
- Display TFT couleur
- Mode éco & mode vacances
- Alarme sonore de porte ouverte
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- 2 zones de température séparées, réglables indépendamment entre 5 et 18°C
- 9 clayettes à refroidissement sur rails télescopiques d'une capacité de maximum 98 bouteilles de 0,75 litres
- Eclairage LED premium
- Porte bombée en verre
- Fermeture amortie de la porte
- Charnières de porte à droite, réversibles

CI 18WP03

iQ700 - vinoThek - Porte fixe - 45,7 cm de large
€ 6.399,99*

L'exclusivité studioLine

- Concept a-Cool

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A: 167 kWh/an
- Volume net total: 263 litres
- **Home Connect par WLAN:** contrôle de l'appareil à distance
- Display TFT couleur
- Mode éco & mode vacances
- Alarme sonore de porte ouverte
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- 2 zones de température séparées, réglables indépendamment entre 5 et 18°C
- 9 clayettes à refroidissement sur rails télescopiques d'une capacité de maximum 70 bouteilles de 0,75 litres
- Eclairage LED premium
- Porte bombée en verre
- Fermeture amortie de la porte
- Charnières de porte à droite, réversibles

studioLine

Dimensions niche (HxLxP): 213,4 x 61 x 61 cm

Dimensions niche (HxLxP): 213,4 x 45,7 x 61 cm

Accessoires, schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Le concept a-Cool.



Disponible à partir de 06/2019

CI 30BP02

iQ700 - Combiné - Porte fixe - 76,2 cm de large
€ 8.099,99*

L'exclusivité studioLine

- Concept a-Cool

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique **A++**¹⁾: 301 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur: 308 litres
- Volume net partie surgélateur **noFrost**: 110 litres
- **Home Connect par WLAN**: contrôle de l'appareil à distance
- Technique noFrost - Ne plus jamais dégivrer
- Température réglable et contrôlable séparément pour chaque zone
- Display TFT couleur – Mode éco & mode vacances
- Alarme sonore de porte ouverte
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Multi-airFlow-System – Filtre à charbon actif avec "airFreshFilter"
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- Bac à légumes transparent avec fond ondulé sur rails télescopiques
- Compartiment **hyperFresh** sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité
- 3 compartiments de porte dont 1 très profond, réglables en hauteur grâce aux rails
- Eclairage LED premium
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- Grand tiroir comprenant un tiroir télescopique ainsi qu'un préparateur de glaçons intégré avec réservoir pour 1,3 kg
- Fermeture amortie de la porte et du tiroir
- Charnières de porte à droite, réversibles

Dimensions niche (HxLxP): 213,4 x 76,2 x 61 cm

Accessoires, schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.



Display TFT. Intuitivité et précision.

L'écran tactile TFT vous permet de régler précisément et très facilement la température des différents compartiments de votre appareil.

Eclairage LED premium pour une brillance et une visibilité parfaite.

Grâce aux longues bandes LED dans les parois latérales et aux spots LED situés dans les compartiments fraîcheur, les moindres recoins de votre réfrigérateur sont éclairés sans éblouir. Ainsi, vous bénéficiez toujours d'une vue parfaite de l'intérieur de l'appareil.

Le concept a-Cool.



Disponible à partir de 06/2019



Disponible à partir de 06/2019

FI 30NP32

iQ700 - Surgélateur - Porte fixe - 76,2 cm de large
€ 7.999,99*

L'exclusivité studioLine

- Concept a-Cool

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A++¹⁾: 340 kWh/an
- Volume net total **■■■■■**: 429 litres
- Capacité de surgélation: 20 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 14 h
- **Home Connect par WLAN**: contrôle de l'appareil à distance
- Technique noFrost - Ne plus jamais dégivrer
- Display TFT couleur – Mode éco & mode vacances
- Alarme sonore de porte ouverte
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- 3 clayettes en métal, dont 2 réglables en hauteur
- 2 tiroirs de surgélation transparents sur rails télescopiques
- 4 compartiments de porte, réglables en hauteur grâce aux rails
- Distributeur automatique de glaçons
- Préparateur automatique de glaçons avec réservoir intégré pour environ 2,5 kg de glaçons
- Eclairage LED premium
- Fermeture amortie de la porte
- Charnières de porte à gauche, réversibles

CI 30RP02

iQ700 - Réfrigérateur - Porte fixe - 76,2 cm de large
€ 7.619,99*

L'exclusivité studioLine

- Concept a-Cool

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A++¹⁾: 141 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 416 litres
- Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 47 litres
- **Home Connect par WLAN**: contrôle de l'appareil à distance
- Display TFT couleur – Mode éco & mode vacances
- Alarme sonore de porte ouverte
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Multi-airFlow-System – Filtre à charbon actif avec "airFreshFilter"
- 4 clayettes en verre incassable, dont 3 réglables en hauteur
- Bac à légumes transparent avec fond ondulé sur rails télescopiques
- Compartiment **hyperFresh plus** sur rails télescopiques avec contrôle d'humidité
- Compartiment **hyperFresh premium 0°C** sur rails télescopiques avec contrôle de la température via display et de l'humidité via un curseur
- 4 compartiments de porte dont 1 très profond, réglables en hauteur grâce aux rails
- Eclairage LED premium
- Fermeture amortie de la porte
- Charnières de porte à droite, réversibles

Dimensions niche (HxLxP): 213,4 x 76,2 x 61 cm

Dimensions niche (HxLxP): 213,4 x 76,2 x 61 cm

Accessoires, schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Les combinés réfrigérateur-surgélateur 177,5 cm.



New



KI 86 FSD 30

iQ700 - Combiné intégré noFrost - Porte fixe - 177,5 cm
€ 1.899,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight premium: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

KI 86 SSD 40

iQ500 - Combiné intégré - Porte fixe - 177,5 cm
€ 1.699,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A⁺⁺¹⁾: 232 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 101 litres
- Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 55 litres
- Volume net partie surgélateur **noFrost**: 67 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près séparément pour chaque zone
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Quintuple système de sécurité avec fonction memory
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 3 clayettes en verre incassable (2 réglables en hauteur), dont un varioShelf
- Zone hyperFresh premium 0°C sur rails télescopiques: 1 tiroir "fraîcheur humide" (fruits/légumes) avec régulateur d'humidité et éclairage LED intégré et 1 tiroir "fraîcheur sèche" (viande/poisson)
- 2 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED premium - 36 cm side bar
- Technique noFrost - ne plus jamais dégivrer
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- varioZone - 3 tiroirs à surgélation, dont 1 bigBox

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A⁺⁺⁺¹⁾: 151 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur: 186 litres
- Volume net partie surgélateur **noFrost**: 74 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près séparément pour chaque zone
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Quintuple système de sécurité avec fonction memory
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 1 tiroir hyperFresh plus avec contrôle d'humidité
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- varioZone - 3 tiroirs à surgélation, dont 1 bigBox

Dimensions niche (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm

Dimensions niche (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A⁺⁺⁺ à D.

* Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Les combinés réfrigérateur-surgélateur 177,5 cm.



Control your home appliances with the Home Connect app.

GRATUIT
5
2+3
Warranty
Valeur: € 89,99
Par appareil, TVA incl.



KI 86 NHD 30

iQ500 - Combiné intégré noFrost - Porte fixe - 177,5 cm
€ 1.699,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A++¹⁾: 221 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur: 188 litres
- Volume net partie surgélateur **noFrost**: 67 litres
- **Home Connect par WLAN**: contrôle de l'appareil à distance
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près séparément pour chaque zone
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Quintuple système de sécurité avec fonction memory
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 1 tiroir **hyperFresh plus** avec contrôle d'humidité
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- Technique **noFrost** - ne plus jamais dégivrer
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- varioZone - 3 tiroirs à surgélation, dont 1 bigBox

KI 87 SSD 30

iQ500 - Combiné intégré - Porte fixe - 177,5 cm
€ 1.299,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A++¹⁾: 225 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur: 209 litres
- Volume net partie surgélateur **noFrost**: 61 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près séparément pour chaque zone
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Quintuple système de sécurité avec fonction memory
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 1 tiroir **hyperFresh plus** avec contrôle d'humidité
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- **lowFrost** - dégivrage rapide et moins fréquent
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- varioZone - 2 tiroirs à surgélation, dont 1 bigBox

Dimensions niche (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm

Dimensions niche (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Les réfrigérateurs hyperFresh premium 0°C 177,5 cm.



New



New



KI 82 FSD30

iQ700 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 177,5 cm
€ 1.699,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight premium: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A++¹⁾: 220 kWh/an
- Volume net partie surgélateur **A+++**: 15 litres
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 171 litres
- Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 83 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 6 clayettes en verre incassable (6 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- Zone hyperFresh premium 0°C sur rails télescopiques: 1 tiroir "fraîcheur humide" (fruits/légumes) avec régulateur d'humidité et éclairage LED intégré et 2 tiroirs "fraîcheur sèche" (viande/poisson)
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED premium - 36 cm side bar

KI 81 FHD40

iQ700 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 177,5 cm
€ 1.849,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight premium: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A+++¹⁾: 87 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 201 litres
- Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 83 litres
- Home Connect par WLAN: contrôle de l'appareil à distance
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 7 clayettes en verre incassable (6 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- Zone hyperFresh premium 0°C sur rails télescopiques: 1 tiroir "fraîcheur humide" (fruits/légumes) avec régulateur d'humidité et éclairage LED intégré et 2 tiroirs "fraîcheur sèche" (viande/poisson)
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED premium - 36 cm side bar

studioLine

Dimensions niche (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm

Dimensions niche (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Les réfrigérateurs hyperFresh premium 0°C 177,5 cm.



New



KI 81FSD30

iQ700 - Réfrigérateur intégré - Porte fixe - 177,5 cm
€ 1.549,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight premium: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A++¹⁾: 131 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 201 litres
- Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 83 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 7 clayettes en verre incassable (6 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- Zone **hyperFresh premium 0°C** sur rails télescopiques: 1 tiroir "fraîcheur humide" (fruits/légumes) avec régulateur d'humidité et éclairage LED intégré et 2 tiroirs "fraîcheur sèche" (viande/poisson)
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED premium - 36 cm side bar

Dimensions niche (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.



studioLine

Les réfrigérateurs hyperFresh premium 0°C 140 cm.



KI 52 FSD 40

iQ700 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 140 cm
€ 1.549,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive

KI 52 FSD 30

iQ700 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 140 cm
€ 1.349,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique **A+++**¹⁾: 136 kWh/an
- Volume net partie surgélateur **■ ■ ■ ■ ■**: 15 litres
- Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 130 litres
- Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 59 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- **Zone hyperFresh premium 0°C** sur rails télescopiques: 1 tiroir "fraîcheur humide" (fruits/légumes) avec régulateur d'humidité et 1 tiroir "fraîcheur sèche" (poisson/viande)
- Compartiment de surgélation à clapet

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique **A++**¹⁾: 196 kWh/an
- Volume net partie surgélateur **■ ■ ■ ■ ■**: 15 litres
- Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 130 litres
- Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 59 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- **Zone hyperFresh premium 0°C** sur rails télescopiques: 1 tiroir "fraîcheur humide" (fruits/légumes) avec régulateur d'humidité et 1 tiroir "fraîcheur sèche" (poisson/viande)
- Compartiment de surgélation à clapet

Dimensions niche (HxLxP): 140 x 56 x 55 cm

Dimensions niche (HxLxP): 140 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Les réfrigérateurs hyperFresh premium 0°C 140 cm et 122,5 cm.

GRATUIT
5
2+3
 Warranty
 Valeur: € 89,99
 Par appareil, TVA incl.



KI 51 FSD40

iQ700 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 140 cm
 € 1.549,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive

KI 41 FSD40

iQ700 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 122,5 cm
 € 1.449,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A+++¹⁾: 83 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 163 litres
- Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 59 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- **Zone hyperFresh premium 0°C** sur rails télescopiques: 1 tiroir "fraîcheur humide" (fruits/légumes) avec régulateur d'humidité et 1 tiroir "fraîcheur sèche" (poisson/viande)

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A+++¹⁾: 80 kWh/an
- Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 128 litres
- Volume net partie hyperFresh premium 0°C: 59 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 4 clayettes en verre incassable (3 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 3 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- **Zone hyperFresh premium 0°C** sur rails télescopiques: 1 tiroir "fraîcheur humide" (fruits/légumes) avec régulateur d'humidité et 1 tiroir "fraîcheur sèche" (poisson/viande)

Dimensions niche (HxLxP): 140 x 56 x 55 cm

Dimensions niche (HxLxP): 122,5 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Le réfrigérateur hyperFresh plus 177,5 cm.



KI 82LSD40

iQ500 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 177,5 cm
€ 1.499,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A+++¹⁾: 146 kWh/an
- Volume net partie surgélateur **noFrost**: 34 litres
- Volume net partie réfrigérateur (4-8°C): 251 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 1 tiroir **hyperFresh plus** avec contrôle d'humidité
- 1 freshBox sur rails télescopiques - bac à légumes avec fond ondulé
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- Compartiment de surgélation à clapet

Dimensions niche (HxLxP): 177,5 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.

bigBox

Avec ses 24 cm de haut, la bigBox vous offre beaucoup de place pour ranger les aliments particulièrement encombrants.

easyAccess shelf

Pour faciliter le rangement, les clayettes en verre de sécurité sont extractibles et peuvent être sorties de 15 cm grâce aux rails latéraux.

freshSense

Grâce à plusieurs capteurs intelligents, la température est régulièrement corrigée pour obtenir un résultat optimal. Idéal pour une consommation minimale.

hyperFresh plus

Dans le tiroir hyperFresh plus, les fruits et légumes restent frais deux fois plus longtemps car sa conception préserve leur humidité naturelle.

hyperFresh premium 0°C

Pour conserver les aliments trois fois plus longtemps.

Tant la température que le degré d'humidité influencent la durée de conservation des aliments. Equipé d'un circuit de réfrigération de dernière génération, hyperFresh premium vous offre deux zones de rangement spéciales à 0°C.

Le tiroir "fraîcheur humide" est idéal pour les fruits et les légumes, et est doté pour d'un contrôleur d'humidité pour moduler l'humidité en fonction des aliments.

Dans le second tiroir "fraîcheur sèche", le taux d'humidité plus bas est parfait pour la viande ou le poisson.

lowFrost

Lorsque le givre et la glace s'accumulent, le réfrigérateur consomme davantage d'électricité. Grâce à la technique lowFrost et à son évaporateur rotatif, la formation de glace et de givre est non seulement moins importante mais le dégivrage est également plus rapide.

noFrost

L'intérieur des appareils équipés de la technique noFrost ne sera plus jamais recouvert de givre. En effet, cette technique dégivre automatiquement l'appareil de temps à autre.

Le système de ventilation expulse l'humidité de l'air vers un bac d'évaporation situé à l'extérieur de l'appareil. Ainsi, l'air reste sec et il ne se forme pas de glace sur les parois et les aliments.

softClose Door

Avec le dispositif "softClose Door", les portes du réfrigérateur se fermeront correctement de manière amortie et extra douce grâce aux amortisseurs intégrés dans toutes les charnières plates.

varioShelf

Le système varioShelf se compose de deux tablettes séparables, de 14 cm de profondeur dont la partie avant s'adapte aux besoins de stockage spécifiques.

varioZone

Grâce aux tiroirs et clayettes en verre amovibles, le compartiment surgélation pourra être agencé comme vous le souhaitez.

Les réfrigérateurs hyperFresh plus 122,5 cm.



KI 42 LSD 30

iQ500 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 122,5 cm
€ 1.049,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A++¹⁾: 172 kWh/an
- Volume net partie surgélateur **■ ■ ■ ■ ■**: 15 litres
- Volume net partie réfrigérateur (4 - 8°C): 180 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 1 tiroir **hyperFresh plus** avec contrôle d'humidité
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED
- Compartiment de surgélation à clapet

KI 41 RSD 30

iQ500 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 122,5 cm
€ 1.049,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A++¹⁾: 105 kWh/an
- Volume net total: 211 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 6 clayettes en verre incassable (5 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 1 tiroir **hyperFresh plus** avec contrôle d'humidité
- 4 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

Dimensions niche (HxLxP): 122,5 x 56 x 55 cm

Dimensions niche (HxLxP): 122,5 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

Les réfrigérateurs hyperFresh plus 102,5 cm.



KI 31 RSD 40

iQ500 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 102,5 cm
€ 1.149,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A+++¹⁾: 67 kWh/an
- Volume net total: 172 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 1 tiroir hyperFresh plus avec contrôle d'humidité
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

KI 31 RSD 30

iQ500 - Réfrigérateur intégrable - Porte fixe - 102,5 cm
€ 999,99*

Les exclusivités studioLine

- Logo studioLine
- dimLight: éclairage LED à luminosité progressive
- Support à bouteilles chromé

Spécifications

- Classe d'efficacité énergétique A++¹⁾: 100 kWh/an
- Volume net total: 172 litres
- Electronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- softClose Door: fermeture amortie et extra douce
- Dégivrage automatique
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 5 clayettes en verre incassable (4 réglables en hauteur), dont un varioShelf et un easyAccess shelf
- 1 tiroir hyperFresh plus avec contrôle d'humidité
- 5 compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage
- Eclairage LED

Dimensions niche (HxLxP): 102,5 x 56 x 55 cm

Dimensions niche (HxLxP): 102,5 x 56 x 55 cm

Schémas d'encastrement et informations techniques, voir Cahier technique.

¹⁾ Sur une échelle de classe d'efficacité énergétique de A+++ à D.

* Prix marchés conseillés sans engagement au 01/03/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.



Le Cahier technique.

Les schémas d'encastrement, les tableaux techniques ainsi que les accessoires des appareils encastrables studioLine présentés dans ce catalogue sont disponibles dans le Cahier technique à télécharger sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/plus/catalogues.

/off menu  

www.siemens-home.bsh-group.com/be

Suivez Siemens Home sur



9 408 181 914. Mars 2019. Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.
BSH Home Appliances s.a. – Avenue du Laerbeek 74, 1090 Bruxelles – BE 0465.054.226 RPM Bruxelles

Le Groupe BSH est un titulaire de licence de marque de Siemens AG.

Ce catalogue a été imprimé en Belgique sur du papier blanchi sans chlore (TCF). Des différences de couleurs pourraient se produire lors de l'impression.

Votre revendeur Siemens: