

A close-up, black and white photograph of a Siemens studioLine oven control panel. The panel features a large, circular, metallic-looking knob on the left. To the right of the knob is a digital display screen. Further right are several touch-sensitive controls, including a clock icon (L) and a start/stop button with a triple arrow icon. The text 'studioLine' is visible on the panel above the knob.

SIEMENS

studioLine



start/stop

Exclusiviteit inclusief.

studioLine - Editie 2019

studioLine

Voor meer informatie, bezoek siemens-home.bsh-group.com/be

Breng de toekomst binnen.

Siemens Home Appliances

Opmerkelijk design. Indrukwekkende service.

studioLine van Siemens is de nieuwe ongeëvenaarde reeks van inbouwtoestellen voor iedereen die waarde hecht aan exclusiviteit in design, techniek en uitrusting bij de keuze van zijn huishoudtoestellen. U mag van deze unieke lijn dan ook meer verwachten: meer kwaliteit, meer advies en meer service. Deskundigheid die u alleen bij uw keukenspecialzaak krijgt. Bij studioLine van Siemens is de exclusiviteit inbegrepen.

studioLine



Geselecteerde studioLine-partners.

De nieuwe studioLine-reeks van Siemens legt de lat hoger – en niet alleen op het vlak van design en technische uitrusting. Deze reeks van hoogwaardige inbouwtoestellen is dan ook exclusief verkrijgbaar via zorgvuldig geselecteerde keukenspecialisten: onze studioLine-partners.

Deskundig studioLine-advies.

Exclusief en deskundig klantenadvies op maat is bij studioLine uiteraard inbegrepen. U kan dus niet alleen vertrouwen op het hoge dienstverleningsniveau van uw keukenspecialist, maar tevens op zijn professionele en individuele adviesverlening.

Inclusief: exclusieve uitrusting.

De reeks inbouwtoestellen iQ700 van Siemens is uitgerust met bijzondere details en toebehoren die u exclusief bij studioLine vindt.

Superieur design.

Het studioLine-design is tijdloos modern en vormt een onmiskenbaar kenmerk van de studioLine-inbouwtoestellen:

- Het elegante studioLine logo op de toestellen benadrukt de klasse.
- Het Deep Black Edition design van de studioLine kookplaten geeft deze een uitzonderlijke uitstraling.
- Het gebruik van chroom elementen in de koelruimte veredelen de studioLine-koeltoestellen.
- Het emotionLight-lichtconcept plaatst de glansprestaties van uw vaatwasser in de schijnwerpers.

De modernste techniek.

De innoverende techniek bekoort door unieke hoogwaardige prestaties evenals door flexibiliteit en gebruikskomfort:

- De inductionAir System kookplaat combineert de hoogste normen in koken met een revolutionaire geïntegreerde ventilatie.
- De innoverende freeInduction Plus vergroot uw speelruimte op het kookvlak door variabele kookzones.
- Het telescopische uittreksysteem op 3 niveaus met stop-functie biedt nog meer overzicht en stabiliteit bij het bakken.
- Dankzij de braadthermometer (roastingSensor Plus) weet u de temperatuur altijd in een oogopslag.
- De telescopische tafelventilatie, geplaatst achter de kookplaat, kan na gebruik volledig weggeborgen worden in het keukenblad en zo één mooi geheel vormen.

Made in germany.

De modernste technologie, uitgevoerd in hoogwaardige materialen en prachtig afgewerkt – studioLine onderscheidt zich door zijn onovertroffen duurzaamheid.

Siemens huishoudtoestellen komen van oudsher uit Duitsland. Daar zetten onze hooggekwaliificeerde medewerkers zich continu in om de toestellen te ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen.



Verlengde Waarborg: 5 jaar zekerheid.

Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar. Wij bieden u, exclusief voor studioLine, gratis een Siemens Verlengde Waarborg op de huishoudtoestellen uit deze catalogus. (Voorwaarden, zie pagina 5)

Siemens infoline.

Onze consultants beantwoorden al uw vragen over onze studioLine inbouwtoestellen op het nummer **02/475.70.02**. Dat geldt zowel vóór als ná de aankoop van een Siemens-toestel. Indien u ons uw postcode doorgeeft, geven zij u tevens de adressen van studioLine-verdelers in uw buurt.



Milieubescherming begint thuis.

Huishoudens zijn verantwoordelijk voor 50 % van het totale energieverbruik. Hiervan is 50 % afkomstig van klassieke huishoudtoestellen voor koelen, vriezen, afwassen, wassen en koken. Door de inzet van nieuwere, energie-efficiëntere huishoudtoestellen komt hier verandering in – voor het milieu en tegen de voortdurend toenemende druk op uw huishoudbudget. (Meer info op energie-efficiëntie, zie Technisch overzicht)


Kwaliteitsservice voor kwaliteitsproducten.

Bijzondere bescherming voor uw Siemens-huishoudtoestellen.

Al onze toestellen zijn producten van uitstekende kwaliteit waar u jarenlang plezier aan zult beleven.

De fabrieksgarantie bedraagt 24 maanden. Maar wat daarna? Wij hebben een speciale formule voor u bedacht: de Siemens Verlengde Waarborg die zekerheid voor de volgende 36 maanden biedt.

Exclusief: de Siemens Verlengde Waarborg, een langdurige bescherming.



Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.

Wij bieden u, exclusief voor studioLine, een **GRATIS Siemens Verlengde Waarborg** aan op de huishoudtoestellen die deel uitmaken van het gamma opgenomen in deze catalogus, geldig na online registratie via <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens>.

Siemens Verlengde Waarborg: de voordelen op een rijtje.

- 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
- Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie van Siemens-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
- Alle kosten van onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Siemens gedragen.

Klantendienst.

De hoge kwaliteitsnormen van Siemens gelden uiteraard ook voor de service-afdeling van de huishoudtoestellen.

U kan op onze website www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service terecht om zelf een servicebezoek van één van onze technische specialisten aan te vragen. U kan zelfs de voor u meest passende datum kiezen.

Of u kan 24/24 uur via het vaste net terecht bij de klantendienst op het nummer 02/475.70.02 en wij sturen een technische specialist naar u thuis.

studioLine

Toebehoren en onderhoudsmiddelen bestellen. Online of telefonisch.

Naast de telefonische bestelling van toebehoren en door Siemens aanbevolen onderhoudsmiddelen op **02/475.70.02** kan u dit snel en eenvoudig doen via www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/shop. Het gamma toebehoren en onderhoudsmiddelen is ook te verkrijgen bij uw Siemens-verdeler.



Home is where your app is.

Siemens huishoudtoestellen met Home Connect. Bedien uw toestellen waar en wanneer u wilt.

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. Dankzij de Siemens huishoudtoestellen met wifi en Home Connect haalt u nieuwe technologieën in huis die uw dagelijkse leven op slag rijker maken.

De combinatie van wifi-geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve Home Connect app biedt eindeloos veel mogelijkheden. Sommige functies verlichten uw werk, terwijl andere dingen doen die u nooit voor mogelijk had gehouden. Nooit eerder kon u zo gemakkelijk onthaasten.

En bovendien houdt u met de app tijd over voor de dingen die u écht belangrijk vindt.

Ontdek de voordelen van Home Connect met elk toestel.



Control
your home
appliances
with the Home
Connect app.

De vaatwasser SN 578S36TE maakt geen deel uit van het studioLine-gamma.

De technologie van morgen. Nu reeds beschikbaar.



Eén interface voor meerdere toestellen.

Unieke functies voor een gemakkelijk leven.

Alle functies zijn eenvoudig te bedienen.

Ovens.

- In de tab "Recepten" vindt u inspiratie voor heerlijke gerechten. Kies het recept waar u zin in heeft en stuur de ideale instellingen direct naar de oven.
- Bedien de oven intuïtief, ongeacht waar u bent. Verwarm de oven voor terwijl u nog naar huis aan het rijden bent, om maar één voorbeeld te noemen.

Dampkappen.

- Toegang en controle van alle functies van uw dampkap.
- Regel bij voorbeeld het vermogen of de verlichting en ontvang statusmeldingen.

Kookplaten.

- Toegang en controle van alle functies van uw kookplaat.

Kookplaten + Dampkappen = cookConnect system.

- Directe communicatie tussen de 2 toestellen door draadloze module.
- Activatie en aanpassing van de werking van de dampkap via de bediening van de kookplaat.



Koel-vriescombinaties

- Camera's geven u een overzicht van wat er allemaal in uw koelkast staat, waar u ook bent en wanneer u maar wilt.
- Selecteer en activeer de ideale instellingen voor uw koelkast op afstand.

Vaatwassers.

- Selecteer opties op afstand en start intuïtief programma's, waar u ook bent.
- De tabletenteller geeft u push-berichten wanneer uw voorraad vaatwastabletten aangevuld moet worden.

Espresso-automaten.

- coffeeWorld in uw Home Connect app geeft u een bijkomend aanbod aan heerlijke koffiespecialiteiten uit alle uithoeken van de wereld.
- Met coffeePlaylist stuurt u de voorkeuren van al uw gasten in één keer naar het toestel – de espressomachine zet de ene koffie na de andere.

Meer informatie vindt u op siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect.



Schitterend design gepaard met indrukwekkende prestaties.

Exclusiviteit krijgt een upgrade. Het "Black steel design" valt op door hoogwaardige materialen en een elegante uitstraling. Het display, de draaiknop en de diep-zwart glazen deur vervolmaken het totale beeld – voor een oven, net zo uniek als de eigenaar.

U kan de toestellen zien en voelen, maar vooral naar hartelust combineren. Elk studioLine-toestel onderscheidt zich door dezelfde exclusieve design-kenmerken. Bovendien bieden ze u tal van mogelijkheden om uw keuken volledig naar wens, volgens uw behoeften en stijl uit te rusten. Of u de toestellen naast elkaar of boven elkaar inbouwt, u kan steeds een 60 cm oven combineren met een 45 cm oven, een warmhoudlade, een multifunctionele oven met een combi-microgolfoven, een combi-stoomoven of zelfs een espresso-automaat. Oneindige flexibiliteit en combinatiemogelijkheden. En uiteraard naadloze overgangen.



Complexe technologie voor ongecompliceerd koken.

Een perfect design.

Het display overtuigt niet alleen met een optimaal overzicht van de functies, maar ook door zijn discrete design. De draaiknop, in roestvrij staal, is een echte aandachtstrekker en inspireert bij elke aanraking. Samen met de diep-zwarte glazen deur zorgen ze voor een betoverend algemeen beeld.

Dubbel zo snel.

Met **varioSpeed** werd dubbel zo snel zijn eenvoudig gemaakt: met één druk op de knop. De geïntegreerde microgolfoven helpt voortaan niet alleen meer bij ontdooien of opwarmen, de bereidingstijd van zo goed als alle ovengerechten kan nu ingekort worden door microgolfondersteuning bij enkele geselecteerde verwarmingswijzen. Uiteraard is dit steeds met perfecte resultaten.

Tijd besparen zonder voorverwarmen.

Voorverwarmen kost niet alleen kostbare tijd, maar ook kostbare energie. Voortaan behoort dat tot het verleden. Met de nieuwe **coolStart**-functie wordt voorverwarmen overbodig. Ontdooien, opwarmen of bereiden van diepvrieswaren – gewoon even in de oven plaatsen en u kan supersnel beginnen genieten.

Voorinstellingen.

Om koken voor u nog makkelijker te maken hebben we meteen het kookboek ingebouwd: **cookControl Plus**. Deze biedt programma's en aanbevelingen voor de perfecte bereiding van vlees en vis. Gewoon het gewenste programma selecteren, het gewicht ingeven en de rest verloopt automatisch.

De beste braadresultaten.

Dankzij drie verschillende meetpunten kan de innoverende braadthermometer **roastingSensor Plus** de kerntemperatuur van uw gerechten betrouwbaar en precies detecteren en zo exact bepalen wanneer het gerecht klaar is.


De oven weet zelf wanneer hij moet stoppen met bakken.

De innoverende sensortechnologie **bakingSensor** meet de vochtigheid binnenin de oven en detecteert wanneer het gerecht klaar is. Het bakproces wordt vervolgens automatisch afgesloten.

Home Connect.

Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen **Home Connect** App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw oven waar en wanneer u maar wilt. Meer info, zie pagina's 6-7.



Eén belofte: 100% smaak.

De iQ700 combi-stoomovens en stoomovens bieden nog meer mogelijkheden voor de bereiding van perfecte en lekkere gerechten. Dankzij de vele functies heeft u geen vetstoffen of olie nodig om perfecte resultaten te realiseren. Of u voor de toestelhoogte van 60 cm of 45 cm kiest, de grote binnenruimte van deze iQ700-toestellen bieden maximale vrijheid en flexibiliteit.



Het verwijderbare waterreservoir zit achter een zwevend bedieningspaneel.

Knapperige korsten en sappige braadstukken.

Met de **pulseSteam**-functie – regelmatig stoom toevoegen aan een conventionele verwarmingswijze – wordt het nog eenvoudiger perfecte gerechten te bereiden. Doordat de vochtigheid aan de oppervlakte verdampt, wordt uw gerecht knapperig aan de buitenkant maar blijft het binnenin lekker sappig. Ideaal dus voor gebraad of brood.

Een oven die echt alles kan doen.

Stoomkoken met behoud van alle voedingsstoffen of conventioneel bakken en braden met warme lucht, of een combinatie hiervan – met zijn brede waaier van professionele functies, biedt de **fullSteam**-oven steeds de optimale verwarmingswijze voor elk gerecht en komen alle ingrediënten volledig tot hun recht door behoud van smaak, aroma, krokantheid, vitamines en voedingswaarde.

Gezond koken.

Met **pureSteam** bewaart het behoedzame koken met stoom (100°C) de voedende bestanddelen, de smaak, krokantheid, vitamines en de kleuren van de bereidingen. Bovendien hoeft er geen zout en vetstof te worden toegevoegd, wat ideaal is voor een gezonde keuken met vetarme gerechten, rijk aan aroma's.



Haute Couture voor uw haute cuisine.



TFT-Touchdisplay Plus.

Nooit was het overzicht en de controle behouden zo eenvoudig. Groter, fellere kleuren, meer contrast en een hogere resolutie. Dankzij een gebruiksvriendelijke menustructuur en de eenvoudig te bedienen Touch-navigatie, wordt de bediening van uw oven intuïtiever.



TFT-Touchdisplay.

Dankzij de TFT-Touchdisplay is de oven, met zijn unieke functies, snel en eenvoudig te bedienen – door het samenspel van de heldere displays met de intuïtieve menunavigatie.



TFT-Display.

Ongeacht vanuit welke hoek u kijkt, u bewaart steeds het perfecte overzicht. Dankzij de intuïtieve menunavigatie kan u in enkele stappen alle ovenfuncties bedienen.





Een optimaal comfort.



De pyrolytische reiniging activeClean.

Nooit meer de oven zelf reinigen dankzij de automatische **activeClean** zelfreiniging.

In dit proces, ook pyrolyse genoemd, wordt de oven tot zeer hoge temperaturen verhit waardoor alle bakresten tot as gereduceerd worden.

Hierna kan de oven eenvoudig schoongeveegd worden. Het is niet alleen de efficiëntste manier om een oven te reinigen, het is ook de makkelijkste.

Bakplaten, inhangroosters en telescopische rails zijn nu ook pyrolysebestendig.

Bliksemsnel brandschoon.

Het reinigen van uw oven kan nauwelijks eenvoudiger. De speciale **ecoClean Plus**-bekleding verhindert dat vuil of etensresten zich hardnekkig vastzetten. Alles kan uiterst eenvoudig weer verwijderd worden en de oven schittert in een handomdraai weer in volle glorie.

Zacht en geruisloos openen en sluiten van de deur.


Dankzij het intelligente dempingmechanisme **softMove** wordt de oven deur zacht en geruisloos geopend of gesloten. Hard duwen of trekken aan de oven deur behoort tot het verleden.

De telescopische uittreksystemen.

U moet zich nooit meer het hoofd breken over het niveau waarop u uw bakplaat wil inschuiven. Ongeacht de bereiding, met het comfortabele uittreksysteem heeft u perfecte resultaten binnen handbereik. Zo beschikt u over flexibiliteit op alle niveaus. Bij het 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus en de standaarduitvoeringniveaus kunnen bakplaten, roosters en universele braadsleden uit de oven getrokken worden.

Dankzij een geïntegreerde stopfunctie blijven de glijders van het 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus echter aan beide zijden steeds op de juiste plaats – voor het makkelijk terugplaatsen van bakplaten en roosters.

Ovens 60 cm. TFT-Touchdisplay Plus.



HN 878G4B6

iQ700 - Combi-microgolfoven met pulseSteam
€ 2.649,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- Black steel design

HS 858GXB6

iQ700 - Combi-stoomoven
€ 2.469,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- Black steel design

Specificaties

- **15 verwarmingswijzen:**
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (**coolStart**), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- **Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:**
Microgolf, microCombi (**varioSpeed**)
- **Bijkomende verwarmingswijzen met stoom:**
Regenereren, Rijden van deeg
- Maximaal vermogen: 800 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter
- Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
- Snel voorverwarmen
- Oven (67 liter²⁾) in antraciet email
- **activeClean** - pyrolytische zelfreiniging
- Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
- **Home Connect via WLAN** (bediening op afstand)
- Elektronische klok
- **roastingSensor Plus – bakingSensor**
- **cookControl Plus**
- Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max 60 min)
- Multilevel LED-verlichting
- Klapdeur met **softMove**
- Waterreservoir: 1 liter
- Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rails op 1 niveau, pyrolysebestendig
- 5,7"- TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
- Bediening met draaiknop

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾
- **15 verwarmingswijzen:**
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (**coolStart**), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- **Bijkomende verwarmingswijzen met stoom:**
Stomen, Regenereren, Rijden van deeg, Ontdooien, Sous-vide koken
- Temperatuurregeling: 30°C - 250°C
- Snel voorverwarmen
- Oven (71 liter²⁾) in antraciet email
- **ecoClean Plus** reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond
- **Home Connect via WLAN** (bediening op afstand)
- Elektronische klok
- **roastingSensor Plus – bakingSensor**
- **cookControl Plus**
- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C, max 60 min)
- Multilevel LED-verlichting
- Klapdeur met **softMove**
- Waterreservoir: 1 liter
- Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus, met stopfunctie
- 5,7"- TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
- Bediening met draaiknop

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Ovens 60 cm. TFT-Touchdisplay.



Control your home appliances with the Home Connect app.



Control your home appliances with the Home Connect app.



HS 836 GVB 6

iQ700 - Combi-stoomoven
€ 2.209,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittrek-systeem op 3 niveaus, met stopfunctie

HM 876 G2 B 6

iQ700 - Combi-microgolfoven
€ 2.209,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- Black steel design
- roastingSensor Plus

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾
- **13 verwarmingswijzen:**
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (**coolStart**), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- **Bijkomende verwarmingswijzen met stoom:**
Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien, Sous-vide koken
- Temperatuurregeling: 30°C - 250°C
- Snel voorverwarmen
- Oven (71 liter²⁾) in antraciet email
- **ecoClean** reinigingssysteem: achterwand
- **Home Connect via WLAN** (bediening op afstand)
- Elektronische klok
- **cookControl Plus**
- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C, max 60 min)
- LED-verlichting
- Klapdeur met **softMove**
- Waterreservoir: 1 liter
- 3,7"- TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
- Bediening met draaiknop

Specificaties

- **15 verwarmingswijzen:**
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (**coolStart**), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- **Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:**
Microgolf, microCombi (**varioSpeed**)
- Maximaal vermogen: 800 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter
- Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
- Snel voorverwarmen
- Oven (67 liter²⁾) in antraciet email
- **activeClean** - pyrolytische zelfreiniging
- Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
- **Home Connect via WLAN** (bediening op afstand)
- Elektronische klok
- **cookControl Plus**
- Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max 60 min)
- LED-verlichting
- Klapdeur met **softMove**
- Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rails op 1 niveau, pyrolysebestendig
- 3,7"- TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
- Bediening met draaiknop

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Ovens 60 cm. TFT-Touchdisplay.



Waarde: € 89,99
Per toestel, BTW incl.



Control your home appliances with the Home Connect app.



Control your home appliances with the Home Connect app.



HM 836 GPB 6

iQ700 - Combi-microgolfoven
€ 2.069,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- Black steel design
- roastingSensor Plus

HB 876 G 8 B 6

iQ700 - Multifunctionele oven
€ 1.699,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittrek-systeem op 3 niveaus, met stopfunctie, pyrolysebestendig

Specificaties

- **15 verwarmingswijzen:**
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (**coolStart**), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- **Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:**
Microgolf, microCombi (**varioSpeed**)
- Maximaal vermogen: 800 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter
- Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
- Snel voorverwarmen
- Oven (67 liter²⁾) in antraciet email
- **ecoClean** reinigingssysteem: achterwand
- **Home Connect via WLAN** (bediening op afstand)
- Elektronische klok
- **cookControl Plus**
- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C, max 60 min)
- LED-verlichting
- Klapdeur met **softMove**
- Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rails op 1 niveau
- 3,7"- TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
- Bediening met draaiknop

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾
- **13 verwarmingswijzen:**
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (**coolStart**), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
- Snel voorverwarmen
- Oven (71 liter²⁾) in antraciet email
- **activeClean** - pyrolytische zelfreiniging
- Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
- **Home Connect via WLAN** (bediening op afstand)
- Elektronische klok
- **cookControl Plus**
- Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max 60 min)
- Halogeenverlichting
- Klapdeur met **softMove**
- 3,7"- TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
- Bediening met draaiknop

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Ovens 60 cm. TFT-display.



HB 875 G8 B1

iQ700 - Multifunctionele oven
€ 1.379,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittrek-systeem op 3 niveaus, met stopfunctie, pyrolysebestendig

HB 835 GVB 1

iQ700 - Multifunctionele oven
€ 1.219,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittrek-systeem op 3 niveaus, met stopfunctie

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾
- **13 verwarmingswijzen:**
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (**coolStart**), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
- Snel voorverwarmen
- Oven (71 liter¹⁾) in antraciet email
- **activeClean** - pyrolytische zelfreiniging
- Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
- Elektronische klok
- **cookControl**: 10 automatische programma's
- Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max 60 min)
- Halogeenverlichting
- Klapdeur met **softMove**
- 2,8"- TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen
- Bediening met draaiknop

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾
- **13 verwarmingswijzen:**
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (**coolStart**), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
- Snel voorverwarmen
- Oven (71 liter¹⁾) in antraciet email
- **ecoClean** reinigingssysteem: achterwand
- Elektronische klok
- **cookControl**: 10 automatische programma's
- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C, max 60 min)
- Halogeenverlichting
- Klapdeur met **softMove**
- 2,8"- TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen
- Bediening met draaiknop

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 58,5-59,5 x 56-56,8 x 55 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.



Ovens 45 cm. TFT-Touchdisplay Plus.



CN 838 GRB 6

iQ700 - Combi-microgolfoven met pulseSteam - compact45
€ 2.439,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- Black steel design

CS 858 GRB 7

iQ700 - Combi-stoomoven - compact45
€ 2.569,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- Black steel design

Specificaties

- **15 verwarmingswijzen:**
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (**coolStart**), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- **Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:**
Microgolf, microCombi (**varioSpeed**)
- **Bijkomende verwarmingswijzen met stoom:**
Regenereren, Rijen van deeg
- Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter
- Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
- Snel voorverwarmen
- Oven (45 liter²⁾) in antraciet email
- **ecoClean** reinigingssysteem: achterwand
- **Home Connect via WLAN** (bediening op afstand)
- Elektronische klok
- **roastingSensor Plus – bakingSensor**
- **cookControl Plus**
- Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max 60 min)
- LED-verlichting
- Klapdeur met **softMove**
- Waterreservoir: 1 liter
- Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rails op 1 niveau
- 5,7"- TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
- Bediening met draaiknop

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾
- **15 verwarmingswijzen:**
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (**coolStart**), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- **Bijkomende verwarmingswijzen met stoom:**
Stomen, Regenereren, Rijen van deeg, Ontdooien, Sous-vide koken
- Temperatuurregeling: 30°C - 250°C
- Snel voorverwarmen
- Oven (47 liter²⁾) in antraciet email
- **ecoClean Plus** reinigingssysteem: achterwand, zijwanden, plafond
- **Home Connect via WLAN** (bediening op afstand)
- Elektronische klok
- **roastingSensor Plus – bakingSensor**
- **cookControl Plus**
- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C, max 60 min)
- LED-verlichting
- Klapdeur met **softMove**
- Waterreservoir: 1 liter
- Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittreksysteem op 1 niveau, met stopfunctie
- 5,7"- TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
- Bediening met draaiknop

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Een espresso- automaat die koffie echt eer betoont.

sensoFlow System.

Het wereldwijd unieke sensoFlow System van Siemens garandeert immers het volle espressogenot dankzij een optimale en constante watertemperatuur.

aromaDouble Shot.

Extra sterke koffie zonder aan aroma's in te boeten. Dankzij twee maal- en bereidingsprocessen geniet u steeds van optimale aroma's. Zo wordt automatisch een bittere nasmaak vermeden, omdat met minder water ook minder bitterstoffen worden opgelost.

oneTouch DoubleCup.

Ongeacht voor welke koffiespecialiteit u kiest: met één enkele druk op de knop worden ook melkbereidingen zoals latte macchiato, cappuccino en koffie verkeerd klaargestoomd. Indien gewenst zelfs twee kopjes tegelijk.

autoMilk Clean.

Door op de knop milkClean te drukken, wordt het melksysteem grondig gespoeld. Deze reiniging d.m.v. stoom vormt uw garantie voor een perfecte hygiëne.


silentCeram Drive.

Het bijzonder geluidsarme omhulde maalwerk uit hoogwaardige, slijtvaste keramiek haalt nog meer aroma's uit alle bonen.

Genieten van elk kopje, 15.000 kopjes lang.

Het hoogste genot op het hoogste technische niveau, daarvoor staat Siemens borg, 15.000 koppen lang.¹⁾

¹⁾ Garantie gedurende 2 jaar voor een particulier verbruik van 15.000 koppen.



CT 836LEB6

iQ700 - Inbouw-espresso volautomaat - compact45
€ 2.699,99*

Exclusiviteit studioLine

- Black steel design

Specificaties

- sensoFlow System – aromaDouble Shot
- aromaPressure System: optimale aandrukkraft voor de koffiemaling
- oneTouch functie voor espresso, cappuccino, café latte, café creme, latte macchiato, ristretto, espresso macchiato
- Watertemperatuur individueel instelbaar: voor koffie (3 mogelijkheden), voor warm water (4 mogelijkheden)
- **Home Connect via WLAN** (bediening op afstand)
- oneTouch DoubleCup
- Fonction MyCoffee: bewaar 8 favoriete koffievoorkeuren
- individualCup Volume: individueel instelbare hoeveelheden
- Koffie-uitloop/melkopschuimer in hoogte te verstellen (15 cm)
- Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir (2,4 liter)
- Flexible melktoevoer: meegeleverde melkcontainer of melkpak
- silentCeram Drive
- De maalunit past zich automatisch aan de bonenvariant aan
- creamCenter - One-Touch melkspecialiteiten
- Melkschuim, warme melk en water afzonderlijk verkrijgbaar
- Afzonderlijke invoerschacht voor gemalen koffie
- Verwijderbare brouweeenheid
- autoMilk Clean
- singlePortion Cleaning: goede smaak en perfecte hygiëne
- Automatisch reinigings- en ontkalkingsprogramma
- Bonenreservoir met aromabewarend deksel (500 g)
- Instelbare maalgraad (traploos)
- Kinderbeveiliging
- Pompdruksysteem 19 bar
- Maximale aansluitwaarde: 1600 W
- 3,7" - TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
- Bediening met draaiknop

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

studioLine

Ovens 45 cm. TFT-Touchdisplay.



Waarde: € 89,99
Per toestel, BTW incl.



Control your home appliances with the Home Connect app.



CS 856 GPB 7

iQ700 - Combi-stoomoven - compact45
€ 2.269,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittrek-systeem op 1 niveau, met stopfunctie

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A+¹⁾
- **13 verwarmingswijzen:**
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (**coolStart**), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- **Bijkomende verwarmingswijzen met stoom:**
Stomen, Regenereren, Rijen van deeg, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 30°C - 250°C
- Snel voorverwarmen
- Oven (47 liter²⁾) in antraciet email
- **ecoClean Plus** reinigingsstelsel: achterwand, zijwanden, plafond
- **Home Connect via WLAN** (bediening op afstand)
- Elektronische klok
- **cookControl Plus**
- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C, max 60 min)
- LED-verlichting
- Klapdeur met **softMove**
- Waterreservoir: 1 liter
- 3,7"- TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
- Bediening met draaiknop

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.
²⁾ Volgens norm EN 50304:2009.



Braadthermometer roastingSensor Plus

Voor elk gerecht de optimale bereiding.

4D warme lucht.

De innoverende 4D warme lucht-technologie zorgt voor een ideale warmteverdeling in uw oven. Zo worden alle gerechten rondom perfect en gebalanceerd gebakken.

Functie "diepvriesproducten" (**coolStart**).

Met de coolStart-functie wordt voorverwarmen overbodig. Ontdooien, opwarmen of bereiden van diepvrieswaren – gewoon even in de oven plaatsen en u kan supersnel beginnen genieten.

Intensieve warmte.

De perfecte verwarmingswijze voor alle gerechten en gebak waarvoor een knapperige en snel afgebakken bodem vereist is. Ook geschikt voor slecht geleidende of weerkaatsende bakvormen, bijv. blik.

Langzaam garen.

De ideale bereidingswijze voor alle vleesgerechten: eerst wordt het vlees kort en krachtig aangebraden zodat het vleesnat binnenin bewaard blijft. Vervolgens wordt het vlees in de oven bij lage temperaturen langzaam in eigen nat gegaard.

Drogen.

Dankzij de verwarmingswijze Drogen kan u voortaan fruit, groenten of zelfs kruiden natuurlijk en gezond bewaren, zonder toevoeging van zwavel, smaakstoffen, suiker of bewaringsmiddelen.

Ovens 45 cm. TFT-Touchdisplay.



CM 876G0B6

iQ700 - Combi-microgolfoven - compact45
€ 2.059,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- Black steel design

CM 836GPB6

iQ700 - Combi-microgolfoven - compact45
€ 1.969,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
 - Black steel design
 - roastingSensor Plus
- Ovenruimte met inhangroosters en telescopische rails op 1 niveau

Specificaties

- **13 verwarmingswijzen:**
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (**coolStart**), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- **Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:**
Microgolf, microCombi (**varioSpeed**)
- Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter
- Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
- Snel voorverwarmen
- Oven (45 liter¹⁾) in antraciet email
- **activeClean** - pyrolytische zelfreiniging
- Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
- **Home Connect via WLAN** (bediening op afstand)
- Elektronische klok
- **cookControl Plus**
- Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max 60 min)
- LED-verlichting
- Klapdeur met **softMove**
- Ovenruimte met inhangrooster (telescopisch uittreksysteem NIET achteraf uit te rusten)
- 3,7"- TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
- Bediening met draaiknop

Specificaties

- **13 verwarmingswijzen:**
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (**coolStart**), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- **Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf:**
Microgolf, microCombi (**varioSpeed**)
- Maximaal vermogen: 900 W – 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter
- Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
- Snel voorverwarmen
- Oven (45 liter¹⁾) in antraciet email
- **ecoClean** reinigingssysteem: achterwand
- **Home Connect via WLAN** (bediening op afstand)
- Elektronische klok
- **cookControl Plus**
- Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max 60 min)
- LED-verlichting
- Klapdeur met **softMove**
- 3,7"- TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
- Bediening met draaiknop

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Ovens 45 cm. TFT-display.



CD 834 GBB 1

iQ700 - Stoomoven - compact45
€ 1.439,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- Black steel design

CB 875 G0 B2

iQ700 - Multifunctionele oven - compact45
€ 1.339,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- Black steel design
- roastingSensor Plus
- Ovenruimte met inhangroosters en 100% telescopisch uittrek-systeem op 1 niveau, met stopfunctie, pyrolysebestendig

Specificaties

- **4 verwarmingswijzen:** Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien, Sous-vide koken
- Temperatuurregeling: 30°C - 100°C
- Oven (38 liter²⁾) met binnenruimte in inox
- Volledig glazen binnendeur
- Elektronische klok
- **cookControl:** 20 automatische programma's
- Binnenverlichting
- Klapdeur met **softMove**
- Waterreservoir: 1,3 liter
- 2,8"- TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen
- Bediening met draaiknop

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾
- **13 verwarmingswijzen:** 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (**coolStart**), Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Temperatuurregeling: 30°C - 300°C
- Snel voorverwarmen
- Oven (47 liter²⁾) in antraciet email
- **activeClean** - pyrolytische zelfreiniging
- Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
- Elektronische klok
- **cookControl:** 10 automatische programma's
- Koelfront Comfort: 30°C (bij oven aan 180°C, max 60 min)
- LED-verlichting
- Klapdeur met **softMove**
- 2,8"- TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen
- Bediening met draaiknop

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 45-45,5 x 56-56,8 x 55 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. – ²⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Ovens 45 cm en 38 cm. TFT-display.



CF 834 AGB1

iQ700 - Microgolfoven - compact45
€ 1.129,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- Black steel design

BF 834 LGB1 - BF 834 RGB1

iQ700 - Microgolfoven - compact38
€ 909,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- Black steel design

Specificaties

- Maximaal vermogen: 900 W - 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter
- Oven (36 liter¹⁾) met binnenruimte in inox
- **cookControl**: 7 automatische programma's
- 3 ontdooiprogramma's
- Gewichtsautomaat: 4 gaarprogramma's
- LED-verlichting
- 2,8"- TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen
- Bediening met draaiknop

Specificaties

- Maximaal vermogen: 900 W - 5 microgolf-vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter
- Oven (21 liter) met binnenruimte in inox
- Volledig glazen binnendeur
- **cookControl**: 7 automatische programma's
- LED-verlichting
- Draaideur met zijdelingse opening
- - **BF 834 LGB1**: scharnieren links
- - **BF 834 RGB1**: scharnieren rechts
- 2,8"- TFT kleur- en tekstdisplay met touchControl-toetsen
- Bediening met draaiknop

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 45,5 x 59,5 x 54,5 cm
- Inbouw: 45-45,2 x 56-56,8 x 55 cm

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 38,2 x 59,4 x 31,8 cm
- Inbouw: 36,2-38,2 x 56-56,8 x 30 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Volgens norm EN 50304:2009.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Vacumeerlade 14 cm.



BV 830ENB1

iQ700 - Vacumeerlade
€ 2.399,99*

Exclusiviteit studioLine

- studioLine logo

Specificaties

- 3 vacumeerstanden voor vacumeren in de vacumeerkamer, max. 99 %
- 3 vacumeerstanden voor vacumeren buiten de vacumeerkamer, max. 90 %
- Volume binnenruimte: 8 liter
- Belading tot 10 kg
- Maximale grootte van de vacumeerzakken: 24 x 35 cm
- Automatische aansluitherkenning voor het vacumeren buiten de vacumeerkamer
- Droogprogramma voor de vacumeerpomp
- Touch-bediening
- Lade zonder handgreep (Push/Pull)

Afmetingen (HxBxD)

- Binnenafmetingen lade: 9,5 x 35 x 28,5 cm
- Toestel: 14 x 59,5 x 54,2 cm
- Inbouw: 14 x 56 - 56,8 x 55 cm

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.



Voor sous-vide koken zoals een sterrenchef.

De combinatie van de Sous-vide-functie en de vacumeerlade biedt perfecte resultaten. In de lade wordt tot 99 % vacuüm gegenereerd. Sous-vide koken zorgt voor optimale warmteoverdracht, en dus een perfecte smaak.

Warmhoudlade 14 cm.



BI 830 CNB 1

iQ700 - Warmhoudlade
€ 739,99*

Exclusiviteit studioLine

- studioLine logo

Specificaties

- 5 gebruiksmogelijkheden: Rijzen van deeg, Ontdooien, Warmhouden, Verwarmen van vaatwerk, Zacht garen
- Binnenruimte in inox: 20 liter
- 4 temperatuurvermogens: ca. 30°C - 80°C (glasoppervlakte-temperatuur)
- Max. belading: 64 espressokopjes of 12 borden (26 cm)
- Belading tot 25 kg
- Verwarmingsplaat uit hardglas
- Lade zonder handgreep (Push/Pull)



De warmhoudlade – Een mooie aanvulling in uw keuken.

Deeg laten rijzen, gerechten laten ontdooien of warmhouden, vaatwerk voorverwarmen, langzaam garen: allemaal mogelijk in de warmhoudlade.

Bovendien kan u deze, door het perfect afgestemde design, probleemloos combineren met een 60 of 45 cm oven.

studioLine

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 14 x 59,5 x 54,8 cm
- Inbouw: 14 x 56 - 56,8 x 55 cm

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

A high-quality photograph of a Siemens StudioLine flexInduction Plus cooktop. The cooktop is a dark, smooth glass surface with a grid of four rectangular cooking zones. A large, polished stainless steel pot with a lid and side handles sits on the right side of the cooktop. The background is a dark, textured wall. The overall aesthetic is modern and minimalist.

flexInduction Plus. Eén wens – vele mogelijkheden.

In een exclusieve keukeninrichting schept design het kader om de aandacht te vestigen op wat echt telt: de functionaliteit. Volgens dit basisprincipe worden alle studioLine-toestellen ontwikkeld. In alle toestellen uit deze exclusieve Siemens-reeks schuilt innoverende technologie die bij het koken, koelen, ventileren en afwassen bekoren met topprestaties en perfecte combinaties.

Naast de flexibiliteit van de flexInduction kookzones met vier rechthoekige kookzones die u met één druk op de knop, de Connect-toets, kan groeperen tot een of twee zones – stellen we u ook dé Siemens innovatie voor: flexInduction Plus.

Met 9 (voor 60 cm) of 10 (voor 80 cm) inductoren kunt u met afzonderlijke kookzones werken of de zones verbinden tot twee grote kookzones. Met flexInduction Plus weet uw kookplaat zelf hoe groot uw pot of pan is. Als de grenzen van één kookzone worden overschreden, worden additionele kookzones automatisch toegevoegd en de pot of pan dus altijd gelijkmatig verhit. Voortaan kunt u probleemloos kookpotten van 8 tot 40 cm gebruiken. Vandaag past uw kookplaat zich aan u aan en niet omgekeerd – dit voor ultra-flexibel koken, absoluut perfect.

Extra groot kookgenot.



dual lightSlider

Inductiekoken met Siemens.

Koken is genieten. Zeker als u de beste ingrediënten gebruikt. Nu kan u ook van de voordelen genieten van de innoverende inductiekookplaten van Siemens. Deze genereren ogenblikkelijk hitte, wat resulteert in uitzonderlijk korte kooktijden; en koelen na uitschakeling even snel weer af.

Werken volgens je intuïtie: dual lightSlider.

De nieuwe **dual lightSlider** staat voor moderne technologie, intuïtieve Bedienbaarheid en een aantrekkelijk design. U kunt de kookzones via één overzichtelijke interface eenvoudig selecteren en bedienen. En wanneer uitgeschakeld, is de deze volledig onzichtbaar.

Functies voor een ultiem gebruikscomfort en een perfect kookresultaat.

Siemens biedt nu functies die u verder helpen om tot een perfect resultaat te komen. Of het nu met **cookingSensor Plus** is (een draadloze sensor die magnetisch hecht aan een vastzittende ring op de pot) of met de nieuwe **fryingSensor Plus** (sensoren in de kookplaat), de temperatuur zal altijd op het juiste niveau gezet worden zodat het koken optimaal gaat.

Ook de **panBoost** functie, **powerMove Plus**, **flexMotion** en de **countUp timer** bieden nieuwe flexibiliteit: door respectievelijk de snelheid van opwarmen van uw potten en pannen kunnen op te drijven, de opsplitsing van de kookplaat in drie zones met verschillende bereidingswijzen (automatisch zonder extra handeling), het behouden van de instellingen tijdens een beweging van de pan op de kookplaat en de veiligheid van een consistente kooktijd is het koken meer dan ooit een plezier.

Bovendien is er ook de **quickStart**-functie die automatisch de kookzone waarop u de kookpot zet herkent en selecteert; de **reStart**-functie die u de mogelijkheid geeft terug te keren naar de geselecteerde instellingen na een eventuele uitschakeling van de kookplaat en de **Energy Consumption Display** die u zicht geeft op de hoeveelheid verbruikte energie vanaf de start van het koken, en waardoor u dus energiezuiniger kan koken.



Een extra dimensie !

inductionAir System. Zelfs een uitstekende kookplaat kan worden verbeterd... met geïntegreerde ventilatie.

Dit ruimtebesparend ontwerp weerspiegelt een grondige kennis van de moderne keukenconcepten: een flexInduction kookplaat en ventilatie samen in één in het oog springend toestel, makkelijk te bedienen en aangenaam in gebruik.

Bovendien is het inductionAir System eenvoudig te installeren en vereist het niet veel kastruimte onder het werkblad, wat toelaat standaard lades te installeren.





New

EX 877 LX 36E



EX 877 LX 36E Facet-design, Black zijprofielen EX 807 LX 36E Pur design

iQ700 - Vitrokeramische inductiekookplaat flexInduction met geïntegreerde dampkap - 80 cm
€ 3.699,99*

Exclusiviteit studioLine

- Deep Black Edition studioLine

Specificaties KOOKPLAAT

- 4 inductiekookzones
- 2 flexInduction kookzones (B 24 cm)
- **cookingSensor Plus ready** (sensor HZ 39050 in optie)
- **fryingSensor Plus** regelbaar op 5 temperaturen
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- **panBoost**
- **powerMove Plus**
- **flexMotion**
- reStart-functie – quickStart-functie
- Kookpotherkenning
- Timer voor iedere kookzone – Kookwekker – **countUp timer**
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Energy Consumption Display
- **dual lightSlider sensorbediening**
- Vitrokeramiek zonder decor
- **EX 807 LX 36E** – Pur design: enkel voor vlainbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)

Afmetingen (H x B x D)

- EX 877 LX 36E**
- Toestel: 19,8 x 81,2 x 52 cm
 - Inbouw: 19,8 x 78 x 49 cm
 - Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
- EX 807 LX 36E**
- Toestel: 20,4 x 79,2 x 51,2 cm
 - Inbouw: 20,4 x 78-79,6 x 50-51,6 cm
 - Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Specificaties DAMPKAP

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - ²⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kW/u¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 69 dB¹⁾
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij luchtafvoer is er een starterset nodig (toebereiden in optie HZ 381401 - € 69,99**)
- Bij kringloopwerking is er een cleanAir-starterset nodig (toebereiden in optie HZ 381501 - € 299,99** en cleanAir-filter HZ 381700 - € 79,99**)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591: normale werking: 550 m³/u – intensiefstand: 690 m³/u
- **iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie**
- 9 vermogens + 1 intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- 30 minuten naventilatie
- Vermogen regelbaar via de dual lightSlider bediening
- Volledig automatisch ventileren of manuele bediening
- **climateControl-Sensor** (luchtkwaliteit-sensor om de afvoer-capaciteit automatisch aan te passen)
- Geluidsniveau bij normale werking 550 m³/u: 39 dB (A) of 69 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- Verwijderbare en afneembare vetfilter en verzamelunit vloeistof, vaatwasbestendig
- Overloopreservoir met ca. 2.000 ml inhoud; Twist-off sluiting, vaatwasbestendig
- Veradigingsaanduiding vetfilter en geurfilter cleanAir
- Rooster voor luchtinlaat gemaakt van gietijzer; hitte- en vaatwasbestendig

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

¹⁾ In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014. – ²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. – ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW inbegrepen.



Grenzeloze vrijheid.

freeInduction Plus. Meer flexibiliteit voor meer mogelijkheden.

Met de freeInduction Plus-kookplaat met één volledig kookoppervlak laten we hedendaagse fijnproevers al smaken van de inductietechnologie van de toekomst.

U kan immers gelijktijdig tot zes potten of pannen plaatsen waar u maar wil, zonder door vaste kookzones begrensd te worden. Koken was nooit eerder zo vrij.

De freeInduction Plus-kookplaten van Siemens zijn een studioLine exclusiviteit.

freeInduction Plus.

De nieuwe micromodule-technologie onder het glaskeramische oppervlak bestaat uit inductoren waardoor u kan koken met één volledig inductiekookvlak. Het intelligente oppervlak detecteert automatisch de vorm, de grootte en de positie van uw kookgerei. Zo worden alleen die inductoren waarboven zich pannen en potten bevinden geactiveerd.

Gebruiksvriendelijk.

Met de nieuwe TFT-Touchdisplay Plus, heeft u onmiddellijk en gedurende het volledige kookproces alle informatie binnen handbereik via de duidelijke en gebruiksvriendelijke TFT-kleurentouchdisplay van de freeInduction Plus-kookplaat.

Alle informatie in één oogopslag.


activeLight voegt een "plus" toe aan uw kookplezier. Elegante blauwe lichtstrips in de kookplaat geven u een visuele feedback tijdens het koken. U ziet onmiddellijk waar de hitte wordt opgewekt en de instellingen die u heeft geselecteerd – de keuken is nog nooit zo intuïtief geweest.

Koken als een chef-kok.


Met de powerMove Pro-functie kunt u het warmteniveau wijzigen met één aanraking. U kunt kiezen uit 5 vermogensniveaus enkel door de kookpot of pan van de ene plaats naar de andere te bewegen op de freeInduction Plus-kookplaat. Deze reageert onmiddellijk en geeft de gewenste temperatuur – om te koken als een professional.

Koken met freeInduction Plus.

GRATIS
5
2+3
Warranty
Waarde: € 89,99
Per toestel, BTW incl.



EZ 977KZY1E



EZ 877KZY1E



EZ 977KZY1E Facet-design, Black zijprofielen

EZ 907KZY1E Pur design

iQ700 - Vitrokeramische inductiekookplaat
freeInduction Plus - 90 cm

€ 4.599,99*

Exclusiviteiten studioLine

- Kookoppervlak freeInduction Plus van 3200 cm²
- TFT-Touchdisplay Plus-bediening 6,2"
- powerMove Pro
- activeLight
- Deep Black Edition studioLine

EZ 877KZY1E Facet-design, Black zijprofielen

EZ 807KZY1E Pur design

iQ700 - Vitrokeramische inductiekookplaat
freeInduction Plus - 80 cm

€ 3.999,99*

Exclusiviteiten studioLine

- Kookoppervlak freeInduction Plus van 2750 cm²
- TFT-Touchdisplay Plus-bediening 6,2"
- powerMove Pro
- Deep Black Edition studioLine

Specificaties

- Volledige flexibiliteit in grootte, vorm en plaats van de kookpot
- Tot maximaal 6 potten kunnen gelijktijdig op de kookplaat worden geplaatst
- **cookingSensor Plus** (sensor HZ 39050 in optie)
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- Kookassistent
- **panBoost**
- **flexMotion**
- reStart-functie
- Kookpothetkenning
- Timer voor iedere kookzone – Kookwekker – **countUp timer**
- Veiligheidsuitschakeling – Kinderbeveiliging
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 3-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Energy Consumption Display
- **Home Connect**: bediening op afstand – **cookConnect system**
- Vitrokeramiek zonder decor
- **EZ 907KZY1E** – Pur design: enkel voor vlinbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)

Specificaties

- Volledige flexibiliteit in grootte, vorm en plaats van de kookpot
- Tot maximaal 5 potten kunnen gelijktijdig op de kookplaat worden geplaatst
- **cookingSensor Plus** (sensor HZ 39050 in optie)
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- Kookassistent
- **panBoost**
- **flexMotion**
- reStart-functie
- Kookpothetkenning
- Timer voor iedere kookzone – Kookwekker – **countUp timer**
- Veiligheidsuitschakeling – Kinderbeveiliging
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 3-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Energy Consumption Display
- **Home Connect**: bediening op afstand – **cookConnect system**
- Vitrokeramiek zonder decor
- **EZ 807KZY1E** – Pur design: enkel voor vlinbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)

Afmetingen (H x B x D)

- EZ 977KZY1E**
- Toestel: 6,1 x 91,2 x 52 cm
 - Inbouw: 6,1 x 88 x 49-50 cm
 - Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
- EZ 907KZY1E**
- Toestel: 7,6 x 89,2 x 51,2 cm
 - Inbouw: 7,6 x 88-89,6 x 50-51,6 cm
 - Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm


Afmetingen (H x B x D)

- EZ 877KZY1E**
- Toestel: 6,1 x 81,2 x 52 cm
 - Inbouw: 6,1 x 75-78 x 49-50 cm
 - Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
- EZ 807KZY1E**
- Toestel: 7,6 x 79,2 x 51,2 cm
 - Inbouw: 7,6 x 78-79,6 x 50-51,6 cm
 - Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

studioLine

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.



EX 977 KXX5E

iQ700 - Vitrokeramische inductiekookplaat
flexInduction - 90 cm - Facet-design, Black zijprofielen
€ 2.779,99*

Exclusiviteit studioLine

- Deep Black Edition studioLin

Specificaties

- 5 inductiekookzones
- 3 flexInduction kookzones (B 24 cm)
- **fryingSensor Plus** regelbaar op 5 temperaturen
- **cookingSensor Plus** (sensor HZ 39050 in optie)
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- Kookassistent
- **panBoost**
- **flexMotion**
- **powerMove Plus**
- reStart-functie
- Kookpothetkenning
- Timer voor iedere kookzone
- Kookwekker – **countUp timer**
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Kinderbeveiliging
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Energy Consumption Display
- **Home Connect**: bediening op afstand – **cookConnect system**
- **TFT-Touchdisplay bediening**
- Vitrokeramiek zonder decor

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm
- Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm
- Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
- Kan niet driefasig (3 x 230 V) zonder nulleider worden aangesloten

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.



TFT-Touchdisplay.

Leg uw vinger op innovatie.

Bedien alle functies van de inductiekookplaat via de TFT-Touchdisplay intuïtief met één simpele aanraking – zonder knoppen.

De grote TFT-Touchdisplay heeft een hoge resolutie kleurenscherm en biedt dus een optimale leesbaarheid, ook dankzij de duidelijke tekst.

Home Connect.

Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen **Home Connect** App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw kookplaat waar en wanneer u maar wilt.


Meer info, zie pagina's 6-7.

cookConnect System.


Directe communicatie tussen de kookplaat en de dampkap door een draadloze module. Die zorgt er voor dat u uw dampkap via de bediening van de kookplaat kan activeren en de werking aanpassen. Meer info, zie pagina 37.

Een nieuw, strak ontwerp.

De nieuwe studioLine kookplaten onderscheiden zich door een specifiek ontwerp: Deep Black Edition. Het diepzwart vitrokeramisch glas, het facet-design, de Black zijprofielen en een discrete markering van de kookzones zullen niemand onverschillig laten.



EX 977LXV5E



EX 977LXV5E Facet-design, Black zijprofielen
EX 907LXV5E Pur design
 iQ700 - Vitrokeramische inductiekookplaat
 flexInduction - 90 cm
 € 1.899,99*

Exclusiviteit studioLine
 • Deep Black Edition studioLine

EX 977LVV5E
 iQ700 - Vitrokeramische inductiekookplaat
 flexInduction - 90 cm - Facet-design, Black zijprofielen
 € 1.799,99*

Exclusiviteit studioLine
 • Deep Black Edition studioLine

Specificaties

- 5 inductiekookzones
- 3 flexInduction kookzones (B 24 cm)
- **fryingSensor Plus** regelbaar op 5 temperaturen
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- **panBoost**
- **powerMove Plus**
- reStart-functie
- quickStart-functie
- Kookpotherkenning
- Timer voor iedere kookzone
- Kookwekker – **countUp timer**
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Kinderbeveiliging
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Energy Consumption Display
- **Home Connect**: bediening op afstand – **cookConnect system**
- **dual lightSlider sensorbediening**
- Vitrokeramiek zonder decor
- **EX 907LXV5E** – Pur design: enkel voor vlakbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)

Specificaties

- 5 inductiekookzones
- 1 drievoudige variabele zone Ø 32 cm
- 2 flexInduction kookzones (B 24 cm)
- **fryingSensor Plus** regelbaar op 5 temperaturen
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- superBoost-functie 5,5 kW voor de 32 cm-kookzone
- **panBoost**
- **powerMove Plus**
- reStart-functie
- quickStart-functie
- Kookpotherkenning
- Timer voor iedere kookzone
- Kookwekker – **countUp timer**
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Kinderbeveiliging
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Energy Consumption Display
- **Home Connect**: bediening op afstand – **cookConnect system**
- **dual lightSlider sensorbediening**
- Vitrokeramiek zonder decor



Afmetingen (H x B x D)

- EX 977LXV5E**
- Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm
 - Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm
 - Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
- EX 907LXV5E**
- Toestel: 5,6 x 89,2 x 51,2 cm
 - Inbouw: 5,6 x 88-89,6 x 50-51,6 cm
 - Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm
- Kan niet driefasig (3 x 230 V) zonder nulleider worden aangesloten

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 5,1 x 91,2 x 52 cm
- Inbouw: 5,1 x 88 x 49-50 cm
- Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
- Kan niet driefasig (3 x 230 V) zonder nulleider worden aangesloten

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.



EX 877 LYV 5E



EX 877 KYX 5E

iQ700 - Vitrokeramische inductiekookplaat
flexInduction Plus - 80 cm - Facet-design, Black zijprofielen
€ 2.569,99*

Exclusiviteit studioLine

- Deep Black Edition studioLine

EX 877 LYV 5E

Facet-design, Black zijprofielen

EX 807 LYV 5E

Pur design

iQ700 - Vitrokeramische inductiekookplaat
flexInduction Plus - 80 cm
€ 1.749,99*

Exclusiviteit studioLine

- Deep Black Edition studioLine

Specificaties

- 2 flexInduction-kookzones (B 24 cm) + 2 middenzones
- fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen
- cookingSensor Plus (sensor HZ 39050 in optie)
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- Kookassistent
- panBoost
- flexMotion
- powerMove Plus
- reStart-functie
- Kookpotherkenning
- Timer voor iedere kookzone
- Kookwekker – countUp timer
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Kinderbeveiliging
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Energy Consumption Display
- Home Connect: bediening op afstand – cookConnect system
- TFT-Touchdisplay bediening
- Vitrokeramiek zonder decor

Specificaties

- 4 inductiekookzones
- 2 flexInduction-kookzones (B 24 cm) + 2 middenzones
- fryingSensor Plus regelbaar op 5 temperaturen
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- panBoost
- flexMotion
- powerMove Plus
- reStart-functie
- quickStart-functie
- Kookpotherkenning
- Timer voor iedere kookzone
- Kookwekker – countUp timer
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Kinderbeveiliging
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Energy Consumption Display
- Home Connect: bediening op afstand – cookConnect system
- dual lightSlider sensorbediening
- Vitrokeramiek zonder decor
- EX 807 LYV 5E – Pur design: enkel voor vlinbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)

Afmetingen (H x B x D)



- Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm
- Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm
- Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen (H x B x D)

- EX 877 LYV 5E
 - Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm
 - Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm
 - Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
- EX 807 LYV 5E
 - Toestel: 5,6 x 79,2 x 51,2 cm
 - Inbouw: 5,6 x 78-79,6 x 50 cm
 - Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

flexInduction 80 cm en 60 cm.



EX 677 LYV5E



EX 877 LVV5E

iQ700 - Vitrokeramische inductiekookplaat
flexInduction - 80 cm - Facet-design, Black zijprofielen
€ 1.489,99*

Exclusiviteit studioLine

- Deep Black Edition studioLine

EX 677 LYV5E

Facet-design, Black zijprofielen

EX 607 LYV5E

Pur design

iQ700 - Vitrokeramische inductiekookplaat
flexInduction Plus - 60 cm
€ 1.439,99*

Exclusiviteit studioLine

- Deep Black Edition studioLine

Specificaties

- 5 inductiekookzones
- 1 flexInduction kookzone (B 20 cm)
- 1 XL-zone 24 cm
- **fryingSensor Plus** regelbaar op 5 temperaturen
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- **panBoost**
- **powerMove Plus**
- reStart-functie
- quickStart-functie
- Kookpotherkenning
- Timer voor iedere kookzone
- Kookwekker – **countUp timer**
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Kinderbeveiliging
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Energy Consumption Display
- **Home Connect**: bediening op afstand – **cookConnect system**
- **dual lightSlider sensorbediening**

Specificaties

- 4 inductiekookzones
- **2 flexInduction-kookzones (B 24 cm) + 1 middenzone**
- **fryingSensor Plus** regelbaar op 5 temperaturen
- powerBoost-functie voor alle inductiekookzones
- **panBoost**
- **flexMotion**
- **powerMove Plus**
- reStart-functie
- quickStart-functie
- Kookpotherkenning
- Timer voor iedere kookzone
- Kookwekker – **countUp timer**
- wipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Kinderbeveiliging
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Hoofdschakelaar On/Off
- 2-fasige aanduiding van de restwarmte voor iedere kookzone
- Energy Consumption Display
- **Home Connect**: bediening op afstand – **cookConnect system**
- **dual lightSlider sensorbediening**
- Vitrokeramiek zonder decor
- **EX 607 LYV5E** – Pur design: enkel voor vakinbouw in temperatuurbestendige oppervlaktes (natuursteen, graniet, marmer of tegels)

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 5,1 x 81,2 x 52 cm
- Inbouw: 5,1 x 75-78 x 49-50 cm
- Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm

Afmetingen (H x B x D)

- EX 677 LYV5E**
 - Toestel: 5,1 x 60,2 x 52 cm
 - Inbouw: 5,1 x 56 x 49-50 cm
 - Minimale dikte van het werkvlak: 2 cm
- EX 607 LYV5E**
 - Toestel: 5,6 x 57,2 x 51,2 cm
 - Inbouw: 5,6 x 56-57,6 x 50-51,6 cm
 - Minimale dikte van het werkvlak: 3 cm

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

studioLine



Heldere lijn, schone lucht.

De keuken is meer dan alleen een ruimte om te koken. Hier gebeurt het allemaal. Eten, lachen en praten. Een plek waar met zich goed voelt en graag tijd doorbrengt.

Zelfs op het eerste zicht is het duidelijk dat we met studioLine uitzonderlijke toestellen leveren: innovaties met een bijzonder design en exclusieve technologie.

Siemens verbaast niet alleen met de telescopische tafelventilatie of de nieuwe plafond-dampkappen, maar ook met de verrassende flatDesign en headFree wanddampkappen, designmatig perfect afgestemd op andere StudioLine toestellen. Zo wordt uw keuken uw favoriete plek.



Een ventilatie voor alle dampen en geurtjes.

Hun design trekt alle blikken naar zich toe, hun moderne technologie alle geurtjes. Telescopische tafelventilatie, plafond-, wanddampkappen, decoratieve wand-of eilanddampkappen met "black steel design" exclusief voor studioLine, zorgen ervoor dat alle onaangename kookdampen geruisloos en snel weer verdwenen zijn.

Stroombesparing zonder prestatievermindering.

Dankzij de aandrijving met permanente magneten kent de iQdrive-motor van studioLine dampkappen geen mechanische wrijving en werkt hij met 0% krachtverlies. Hierdoor is de motor niet alleen uiterst robuust, stil en duurzaam, maar ook nog eens bijzonder efficiënt.

En de nieuwe en uiterst duurzame LED-verlichting bespaart energie zonder in te boeten aan licht-sterkte. Zo wordt uw kookplaat ook optimaal verlicht.

Geurtjes en dampen behoren tot het verleden.

De nieuwe cleanAir-module van Siemens ontkracht de onterechte overtuiging dat dampkappen die de lucht naar buiten afvoeren, beter en doeltreffender zijn. Een dampkap met de cleanAir-methode combineert bijna alle doeltreffendheid van een luchtafvoerdampkap met de energetische voordelen en de eenvoudige plaatsing van een kringloopmodule.

Home Connect.

Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw dampkap waar en wanneer u maar wilt. Meer informatie, zie pagina's 6-7.

Directe communicatie tussen de kookplaat en de dampkap door een draadloze module.

Dankzij het **cookConnect system** en de draadloze module zijn de dampkap en de kookplaat nu in perfecte harmonie – voor een optimale ventilatie.

Zodra de kookplaat geactiveerd is, werkt de dampkap automatisch en de **climateControl Sensor** past de afvoersnelheid aan indien nodig.

De rook en geuren worden bij de start van het koken dus geëlimineerd.

Wilt u de dampkap direct aansturen? Activeer de handmatige modus via het bedieningspaneel van de kookplaat, stel de vermogensstand in en pas de verlichting van de dampkap aan.



SIEMENS
studioLine

Nieuwe ideeën voor uw keuken.

Met de exclusieve studioLine-plafonddampkappen kan u uw individuele keukenbeleving volledig vrij vormgeven. Dankzij het hoogwaardige design past het toestel stijlvol in elke keuken en wordt er bovendien meer speelruimte voor uw kookkunsten gecreëerd.

En de prestaties spreken ook voor zich: alle keukengeurtjes worden doeltreffend afgezogen en geneutraliseerd. Zo zorgt u voor een bijzondere blikvanger in uw keuken, die bovendien uw vrijheid vergroot.

Afbeelding gemaakt met een prototype - kan worden gewijzigd.

Plafonddampkap 120 cm.

GRATIS
5
2+3
Warranty
Waarde: € 89,99
Per toestel, BTW incl.



LR 29 CQS 25

iQ700 - Decoratieve afvoergroep - Inox/Glas - 120 x 50 cm
€ 2.849,99*

Exclusiviteiten studioLine

- LED-paneel achter glas
- Kleurtemperatuur aanpasbaar (2700 K - 5000 K) via Home Connect
- Vetfilter zwart met inox kader

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - ²⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 45,8 kW/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: E¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB¹⁾
- Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 450 m³/u / intensiefstand: 900 m³/u
- **iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie**
- **Home Connect:** bediening op afstand – **cookConnect system**
- Volautomatische dampkap
- **climateControl-Sensor:** luchtkwaliteit-sensor
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Naventilatie (10 minuten) – Dubbele luchtstroom
- Infrarood afstandsbediening³⁾ – Elektronische bediening via LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 450 m³/u: 44 dB (A) of 56 dB(A) re 1 pW volgens de norm EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad via 1 x 21,6 W LED-paneel
- Dimfunctie – softLight
- Randafzuiging
- Filterafdekking in glas

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 120 x 50 cm
- Inbouw: 29,9 x 118,8 x 48,7 cm
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 15 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014. – ²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E. – ³⁾ 1 x alkaline batterij 23AE/12 V inbegrepen.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Plafonddampkappen 90 cm.



LR 99 CQS 25

iQ700 - Decoratieve afvoergroep - Inox/Glas - 90 x 50 cm
€ 2.649,99*

Exclusiviteiten studioLine

- LED-paneel achter glas
- Kleurtemperatuur aanpasbaar (2700 K - 5000 K) via Home Connect
- Vetfilter zwart met inox kader

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - ²⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 43 kW/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: B¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: E¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB¹⁾
- Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 450 m³/u / intensiefstand: 900 m³/u
- **iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie**
- **Home Connect:** bediening op afstand – **cookConnect system**
- Volautomatische dampkap
- **climateControl-Sensor:** luchtkwaliteit-sensor
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Naventilatie (10 minuten) – Dubbele luchtstroom
- Infrarood afstandsbediening³⁾ – Elektronische bediening via LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 450 m³/u: 44 dB (A) of 56 dB(A) re 1 pW volgens de norm EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad via 1 x 17,8 W LED-paneel
- Dimfunctie – softLight
- Randafzuiging
- Filterafdekking in glas

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 90 x 50 cm
- Inbouw: 29,9 x 88,8 x 48,7 cm
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 15 cm van de dampkap: Ø 15 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014. – ²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E. – ³⁾ 1 x alkaline batterij 23AE/12 V inbegrepen.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Plafonddampkappen 90 cm.



LR 97 CBS 25

iQ500 - Decoratieve afvoergroep - Inox/Glas - 90 x 50 cm
€ 1.849,99*

Exclusiviteiten studioLine

- Kleurtemperatuur aanpasbaar (2700 K - 5000 K) via Home Connect
- Vetfilter zwart met inox kader

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - ²⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 32,6 kW/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vetfilter-efficiëntieklasse: E¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB¹⁾
- Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een cleanAir-module (in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 450 m³/u / intensiefstand: 760 m³/u
- **iQdrive** - Efficiënte BLDC-technologie
- **Home Connect**: bediening op afstand – **cookConnect system**
- Volautomatische dampkap
- **climateControl-Sensor**: luchtkwaliteit-sensor
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Naventilatie (10 minuten) – Dubbele luchtstroom
- Infrarood afstandsbediening³⁾ – Elektronische bediening via LED-indicatie
- Geluidsniveau bij normale werking 450 m³/u: 44 dB (A) of 56 dB(A) re 1 pW volgens de norm EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzuigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modules van 3 W
- Dimfunctie – softLight
- Randafzuiging
- Stijvolle LED-verlichting achter glas – Filterafdekking in glas

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 90 x 50 cm
- Inbouw: 29,9 x 88,8 x 48,7 cm
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 15 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014. – ²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E. – ³⁾ 1 x alkaline batterij 23AE/12 V inbegrepen.

climateControl-Sensor.

De climateControl-Sensor, geactiveerd door de "auto"-knop, meet de stoom-intensiteit en het vetgehalte terwijl u kookt en past automatisch de afvoerwerking aan.

Wanneer u stopt met koken, blijft uw dampkap nog 10 minuten werken, waarna deze volledig wordt uitgeschakeld. Zo blijft de lucht in uw keuken fris en geurloos.

De randafzuiging: een gezond vetarm recept voor uw keuken.

De aroma's die bij het braden, stoven en koken opstijgen, maken wezenlijk deel uit van de zinnelijke ervaring van het koken. Vette oppervlakken daarentegen zijn een eerder "ongewenst neveneffect". De gepatenteerde randafzuiging van Siemens maakt daar voortaan echter korte metten mee. Met een absorptiepercentage van meer dan 90 % filtert de randafzuiging aanzienlijk meer vet uit de kookdampen dan traditionele toestellen.

Licht op maat.

Exclusief in het studioLine-gamma, kan de LED-verlichting van de nieuwe dampkappen worden aangepast aan de sfeer van de keuken. U kan de kleurtemperatuur, gaande van een warmer tot een koeler licht (van 2700 K tot 5000 K), kiezen via de Home Connect-app.

Met de dimfunctie die de helderheid aanpast aan uw voorkeur en softLight die de lichtintensiteit geleidelijk verhoogt en verlaagt, heeft u alle elementen om van uw keuken een aangename ruimte te maken.



Discrete efficiëntie.

Door zijn unieke vorm, modern minimalistisch design en vooral de ongebruikelijke plaatsing onmiddellijk achter de kookplaat trekt de telescopische tafelventilatie niet alleen alle geuren naar zich toe, maar ook de aandacht...

De afgebeelde flexInduction kookplaat maakt geen deel meer uit van het studioLine gamma 2019. Ze werd vervangen door EX 877LVV5E.



LD 97DBM 69

iQ700 - downdraftAir System - Inox en zwart glas - 90 cm
€ 2.149,99*

Exclusiviteit studioLine

- Telescopische tafelventilatie met zwart glazen paneel voor installatie in het werkblad

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - 2)
- Gemiddeld energieverbruik: 53,5 kW/jaar¹⁾
- Ventilator-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Verlichting-efficiëntieklasse: A¹⁾
- Vefilter-efficiëntieklasse: D¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 62 dB¹⁾
- Telescopische tafeldampkap voor standaard of vlakbouw installatie in het werkblad
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Met gaskookplaten: enkel in luchtafvoer mogelijk
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet de dampkap aangepast worden met een regenereerbare actieve koolstoffilter (in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591
 - normale werking: 530 m³/u
 - intensiefstand: 750 m³/u
- Elektronische bediening met touchControl
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Naventilatie (10 minuten)
- Geluidsniveau bij normale werking 530 m³/u: 48 dB (A) of 62 dB re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 1 LED-module van 7 W (3500 K)
- Randafzuiging



Het tafelventilatie-systeem zorgt voor aangename vrije hoofdruimte en staat bij het koken niet in de weg. Bovendien worden vervelende kookdampen en -geurtjes, in tegenstelling tot bij een klassieke dampkap, direct boven de potten en pannen afgezogen.

Alleen daar wanneer je ze nodig hebt.

De telescopische tafelventilatie is als het ware voorbestemd voor moderne keukens, waar heldere architecturale lijnen niet door dampkappen doorbroken worden. Na het koken kan u het volledig verzinkbare afzuigstelsysteem eenvoudig laten verdwijnen in het keukenblad. Zo vormt ze een mooi geheel met de keramische kookplaat.



Eenvoudig te bedienen.

Via het goed afleesbare bedieningspaneel met touchControl en LED-verlichting, ziet u in één oogopslag welke van de 5 vermogensstanden geselecteerd is.

Afmetingen (H x B x D)

- Hoogte telescopisch gedeelte: 30 cm
- Toestel bij luchtafvoer: 73,8 - 103,8 x 91,2 x 26,8 cm
- Toestel bij kringloopwerking: 73,8 - 103,8 x 91,2 x 26,8 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014.
²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

flatDesign wanddampkappen 90 cm.

GRATIS
5
2+3
Warranty
Waarde: € 89,99
Per toestel, BTW incl.



LC 97 FVW 60S

iQ700 - Decoratieve wanddampkap flatDesign - Glas zwart - 90 cm
€ 1.949,99*

Exclusiviteit studioLine

- Black steel design

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - ²⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 37,2 kW/jaar¹⁾
- Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse: A / A / B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB¹⁾
- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of cleanAir module geplaatst worden (in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 420 m³/u / intensiefstand: 730 m³/u
- **iQdrive** - Efficiënte BLDC-technologie
- **Home Connect**: bediening op afstand – **cookConnect system**
- Volautomatische dampkap
- **climateControl-Sensor**: luchtkwaliteit-sensor
- Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Boost-functie
- powerBoost positie
- Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 43 dB (A) of 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)
- Dimfunctie – softLight – **emotionLight Pro**
- Randafzuiging

Afmetingen toestel (H x B x D)

- Bij luchtafvoer: 96,9 - 123,9 x 89 x 26,3 cm
- Bij kringloopwerking zonder schouw: 50 x 89 x 26,3 cm
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014.
²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.



flatDesign.

Wanneer een alledaags voorwerp een design stuk wordt.

De nieuwe flatDesign dampkappen van studioLine bieden een ontwerp dat perfect past met de iQ700 ovens. Hoogwaardige materialen, een perfecte afwerking, een intuïtieve en krachtige bediening en een plaatsing mogelijk met of zonder schouw maken deze dampkappen een waar genot voor het oog en in het gebruik ervan.

Met **emotionLight Pro** kunt u kiezen uit 8 verschillende kleuren (... en meer met Home Connect) achtergrondlicht.

flatDesign wanddampkappen 90 cm.



LC 97 FVQ 60S

iQ700 - Decoratieve wanddampkap flatDesign - Glas zwart - 90 cm
€ 1.699,99*

Exclusiviteit studioLine

- Black steel design

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - ²⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 37,2 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse: A / A / B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB¹⁾
- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of cleanAir module geplaatst worden (in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 420 m³/u / intensiefstand: 730 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
- Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Boost-functie
- powerBoost positie
- Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 43 dB (A) of 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)
- Dimfunctie – softLight – **emotionLight Pro**
- Randafzuiging



LC 97 FQP 60S

iQ500 - Decoratieve wanddampkap flatDesign - Glas zwart - 90 cm
€ 1.449,99*

Exclusiviteit studioLine

- Black steel design

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - ²⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 35 kWu/jaar¹⁾
- Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse: A / A / B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB¹⁾
- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of cleanAir module geplaatst worden (in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 420 m³/u / intensiefstand: 730 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
- Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Boost-functie
- powerBoost positie
- Geluidsniveau bij normale werking 420 m³/u: 43 dB (A) of 57 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
- Dimfunctie – softLight
- Randafzuiging

Afmetingen toestel (H x B x D)

- Bij luchtafvoer: 96,9 - 123,9 x 89 x 26,3 cm
- Bij kringloopwerking zonder schouw: 50 x 89 x 26,3 cm
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen toestel (H x B x D)

- Bij luchtafvoer: 96,9 - 123,9 x 89,2 x 26,3 cm
- Bij kringloopwerking zonder schouw: 50,1 x 89,2 x 26,3 cm
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014. – ²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

headFree wanddampkappen 90 cm.



LC 91 KWW 60S

iQ700 - Decoratieve wanddampkap headFree - Glas zwart - 90 cm
€ 1.849,99*

Exclusiviteit studioLine

- Black steel design

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - 2)
- Gemiddeld energieverbruik: 32,2 kW/jaar¹⁾
- Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse: A / A / B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB¹⁾
- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of cleanAir module geplaatst worden (in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 540 m³/u / intensiefstand: 980 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
- Home Connect: bediening op afstand – cookConnect system
- Volautomatische dampkap
- climateControl-Sensor: luchtkwaliteit-sensor
- Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten) – Dubbele luchtstroom
- Boost-functie
- powerBoost positie
- Geluidsniveau bij normale werking 540 m³/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)
- Dimfunctie – softLight – emotionLight Pro
- Randafzuiging

Afmetingen toestel (H x B x D)

- Bij luchtafvoer: 93-120 x 89 x 49,9 cm
- Bij kringloopwerking zonder schouw: 45,4 x 89 x 49,9 cm
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014.
²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E.



headFree. Een perfect afzuigstelsysteem met een maximaal gebruikscomfort.

Siemens biedt nu een nieuwe generatie headFree dampkappen met een verbeterd ontwerp. U heeft zo niet alleen de laatste technische innovaties, maar bovendien profiteert u van vrije hoofdruimte door het specifieke ontwerp. Wat een plezier te koken met deze ruimte boven de kookplaat!

Regenereerbare filters.

Naast de klassieke koolstoffilters en de cleanAir-filter zijn er nu regenereerbare filters. Deze moeten niet meer om de 6 maanden of het jaar worden vervangen en zijn ontworpen voor dagelijks gebruik gedurende 10 jaar.

headFree wanddampkappen 90 cm.



LC 91 KWQ 60S

iQ700 - Decoratieve wanddampkap headFree - Glas zwart - 90 cm
€ 1.599,99*

Exclusiviteit studioLine

- Black steel design

LC 98 KPP 60S

iQ500 - Decoratieve wanddampkap headFree - Glas zwart - 90 cm
€ 1.299,99*

Exclusiviteit studioLine

- Black steel design

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A⁺¹⁾ - ²⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 32,2 kW/jaar¹⁾
- Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse: A / A / B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 55 dB¹⁾
- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of cleanAir module geplaatst worden (in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 540 m³/u / intensiefstand: 980 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
- Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten) – Dubbele luchtstroom
- Boost-functie
- powerBoost positie
- Geluidsniveau bij normale werking 540 m³/u: 41 dB (A) of 55 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 3 W (3500 K)
- Dimfunctie – softLight – **emotionLight Pro**
- Randafzuiging

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A⁺¹⁾
- Gemiddeld energieverbruik: 24,8 kW/jaar¹⁾
- Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse: A / A / B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 56 dB¹⁾
- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of cleanAir module geplaatst worden (in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 500 m³/u / intensiefstand: 850 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
- Elektronische bediening met touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten) – Dubbele luchtstroom
- Boost-functie
- powerBoost positie
- Geluidsniveau bij normale werking 500 m³/u: 42 dB (A) of 56 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 2 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-modules van 1,5 W (3500 K)
- Dimfunctie – softLight
- Randafzuiging

Afmetingen toestel (H x B x D)

- Bij luchtafvoer: 93-120 x 89 x 49,9 cm
- Bij kringloopwerking zonder schouw: 45,4 x 89 x 49,9 cm
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)

Afmetingen toestel (H x B x D)

- Bij luchtafvoer: 93-120 x 89,2 x 49,9 cm
- Bij kringloopwerking zonder schouw: 45,5 x 89,2 x 49,9 cm
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014. – ²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A⁺⁺ tot E.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Eilanddampkap 90 cm.



GRATIS
5
2+3
Warranty
Waarde: € 89,99
Per toestel, BTW incl.

home connect
Control your home appliances with the Home Connect app.

cookConnect system



LF 91 BUV 55

iQ700 - Decoratieve eilanddampkap - Inox - Box 4,6 cm - 90 cm
€ 1.999,99*

Exclusiviteit studioLine

- Kleurtemperatuur aanpasbaar (2700 K - 5000 K) via Home Connect

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - 2)
- Gemiddeld energieverbruik: 42,5 kW/jaar¹⁾
- Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse: A / A / B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 62 dB¹⁾
- Bevestiging aan het plafond, boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of cleanAir module geplaatst worden (in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
 - normale werking: 590 m³/u / intensiefstand: 940 m³/u
- **iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie**
- **Home Connect:** bediening op afstand – **cookConnect system**
- **climateControl-Sensor:** luchtkwaliteit-sensor
- Volautomatische dampkap
- Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Boost-functie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Geluidsniveau bij normale werking 590 m³/u: 50 dB (A) of 62 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 4 LED-modules van 3 W
- Dimfunctie – softLight
- Design filterafdekking in inox

Afmetingen toestel (H x B x D)

- Bij luchtafvoer: 74,4 - 92,4 x 89,8 x 60 cm
- Bij kringloopwerking met cleanAir-module: 81,2 - 104,4 x 89,8 x 60 cm
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014.
²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.



Omdat zuivere lucht belangrijk is.

Omdat de nieuwe cleanAir-kringloopmodule met zijn grotere filteroppervlakte tot 95 % van de geuren kan neutraliseren, is ook de lucht in de kookzone zuiver en fris. Vergeleken met traditionele kringloopssystemen presteert deze module maar liefst 25 % beter, en ze haalt dezelfde resultaten als systemen die de lucht naar buiten afvoeren. Ook de efficiënte vetafzuiging van de cleanAir-module evenaart die van systemen met directe afvoer. Een dampkap met de cleanAir-module combineert dus bijna alle doeltreffendheid van een luchtafvoerdampkap met de energetische voordelen en de eenvoudige plaatsing van een kringloopmodule.

Tot nu toe was de cleanAir-module een grote inox ring die aan de bovenkant van de dampkap werd bevestigd. Vandaag kunt u kiezen voor een volledig geïntegreerde module die in de schouw wordt geplaatst en daardoor volledig onzichtbaar is om een perfect ontwerp te behouden. Natuurlijk zijn de regenerereerbare filters, bedoeld voor dagelijks gebruik gedurende 10 jaar, geldig voor beide typen modules.

Wanddampkap 90 cm.



LC 91 BUV55

iQ700 - Decoratieve wanddampkap - Inox - Box 4,6 cm - 90 cm
€ 1.599,99*

Exclusiviteit studioLine

- Kleurtemperatuur aanpasbaar (2700 K - 5000 K) via Home Connect

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse: A¹⁾ - 2)
- Gemiddeld energieverbruik: 38,7 kW/jaar¹⁾
- Ventilator- / Verlichting- / Vetfilter-efficiëntieklasse: A / A / B¹⁾
- Geluidsniveau bij normale werking: 64 dB¹⁾
- Bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of cleanAir module geplaatst worden (in optie)
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
 - normale werking: 570 m³/u / intensiefstand: 920 m³/u
- iQdrive - Efficiënte BLDC-technologie
- Home Connect: bediening op afstand – cookConnect system
- climateControl-Sensor: luchtkwaliteit-sensor
- Volautomatische dampkap
- Elektronische bediening met touchSlider, touchControl en LED-aanduiding (7 segmenten)
- 3 vermogens + 2 intensiefstanden
- Boost-functie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Naventilatie (10 minuten)
- Geluidsniveau bij normale werking 570 m³/u: 52 dB (A) of 64 dB (A) re 1 pW volgens de norm DIN/EN 60704-2-13
- 3 metalen vetfilters, vaatwasbestendig
- Verzadigingsaanduiding van de metalen vetfilter en actiefkoolfilter
- Verlichting van het werkblad: 3 LED-modules van 3 W
- Dimfunctie – softLight
- Design filterafdekking in inox
- easyFix: speciaal systeem voor een snelle en correcte montage

Afmetingen toestel (H x B x D)

- Bij luchtafvoer: 62,8-95,4 x 89,8 x 50 cm
- Bij kringloopwerking met cleanAir-module: Zie Technisch overzicht
- Aanbevolen diameter van het luchtafvoerkanaal voor een optimale werking van de dampkap: Ø 15 cm (Ø 12 cm bijgeleverd)

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ In overeenstemming met de EU-regulering Nr 65/2014.
²⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A++ tot E.



Intuïtief en precies, een eenvoudige vermogensregeling.

Met een eenvoudige en lichte druk op het **touchControl**-bedieningspaneel kan u uw dampkap bedienen. Dankzij de **touchSlider**-functie volstaat het zelfs enkel met uw vinger over het bedieningspaneel te glijden om het gewenste vermogen te selecteren – net zoals op het muisknop van uw draagbare PC.



Indrukwekkende efficiëntie. Schitterend design.

De studioLine-reeks stelt nieuwe normen voor mensen met bijzondere wensen. Zo behoren de inbouwvaatwassers van Siemens wereldwijd tot de snelste en zuinigste toestellen en verzekeren ze een perfect afwasresultaat.

Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt uw vaat efficiënt en met schitterend succes gedroogd, en verlaagt u tegelijkertijd uw energieverbruik tot een minimum. Zo behoren deze vaatwassers tot de hoogste energie-efficiëntieklasse A+++. Deze vaatwassers schitteren door innovatieve uitrustingen zoals het openAssist-systeem, de besteklade op het derde laad-niveau (beschikbaar als optie), de flexibele korven met de easyGilde rails of timeLight waarbij alle informatie perfect leesbaar is op de grond.

Stuk voor stuk indrukwekkende innovaties voor schitterende vaatwasprestaties, die met emotionLight in de schijnwerpers geplaatst worden.

Vaatwasser met besteklade in optie.

Onbegrensde laadmogelijkheden.



Toebehoren in optie: varioPro-besteklade - 3^{de} niveau

3^{de} laadniveau voor extra flexibiliteit.

In een studioLine vaatwasser zonder derde laadniveau kan optioneel een besteklade toegevoegd worden. Door de eenvoudig in hoogte verstelbare zijkanalen links en rechts, en de inklapbare rekken in het centrale gedeelte kan u in dit derde laadniveau niet alleen klein vaatwerk kwijt, maar ook grotere keukentoebehoren zoals pollepels, een schuimspaan, lange messen of kleiner kopjes.

En aangezien er in de onderkorf geen bestekkorf meer nodig is, is er meer ruimte in het toestel voor extra vaatwerk.

Een maximal comfort.

De nieuwe **varioFlexPro-korven** bieden een volstrekt nieuw comfort en een maximale flexibiliteit bij het in- en uitladen van de boven- en onderkorf dankzij de blauwe touchPoints die in één oogopslag alle flexibele elementen aanduiden.

Een handgreep aan de bovenste en onderste korf maakt het uittrekken van de korven bovendien nog makkelijker.

Een perfect zicht op uw vaat.


Met de nieuwe easyGlide telescopische rails kan u moeiteloos de korven in- en uitladen. Bovendien geven ze u, volledig uittrekbaar, een totaal-zicht op de korven.



Volledig integreerbare vaatwassers.



– IN OPTIE –
varioPro-besteklade



SX 878 D 26 PE



SX 878 D 26 PE	(H: 86,5 cm)	€ 1.449,99*
SN 878 D 26 PE	(H: 81,5 cm)	€ 1.399,99*

iQ700 - Volledig integreerbare speedMatic-vaatwasser 60 cm

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine afwerking – emotionLight Pro – timeLight
- varioPro-besteklade (SZ 73612) achteraf te monteren
- openAssist

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse / Droogefficiëntieklasse: A+++¹⁾ / A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0,8 kWu / 9,5 liter
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW / Nachtprogramma 39 dB(A) re 1 pW
- 8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- 5 speciale functies: **Home Connect via WLAN** (bediening op afstand), Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine & Dry
- Machine Care programma
- Inhoud: 12 bestekken
- **brilliantShine system** – Zeolith
- Elektronisch regeneratiesysteem – Doorstroomverwarmer – Wisselspoeltechniek – Doseerassistent – aquaSensor – Beladingsensor – Zelfreinigende filter en zeef – Glass protection technology – Warmtewisselaar
- iQdrive motor
- Bediening bovenaan – Piezo-touchControl (zwart) – Hoge definitie TFT kleurendisplay met symbolen en tekst
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- **easyGlide rails**
- varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (8x) – Bestekrek in de bovenste korf – vario bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouders in de bovenste (2x) en onderste korf (2x) – Glazenhouder in de onderste korf
- aquaStop met garantie
- Binnenafwerking: inox

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 86,5 (SX) / 81,5 (SN) x 59,8 x 55 cm
- Inbouw: 86,5-92,5 (SX) / 81,5-87,5 (SN) x 60 x 55 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Een exclusief verlichtingsconcept.

Dankzij **emotionLight Pro** wordt de schitterende prestaties van de studioLine-vaatwassers in de schijnwerper geplaatst. Twee LED-lichtjes boven in de deur dompelen de binnenruimte van de vaatwasser en het vaatwerk in het licht. Met de Home Connect app kan u zelfs kiezen tussen 256 verschillende kleuren afhankelijk van je humeur! Het licht wordt bij het openen van de vaatwasser automatisch ingeschakeld en bij het sluiten weer uitgeschakeld. De lichtjes gaan overigens even lang mee als de vaatwasser zelf.

Schitterende glazen.

Vandaag zijn er 4 innovatieve functies, perfect gesynchroniseerd in 1 afwasbeurt, om uw glazen even proper en schitterend te krijgen als of u ze met de hand zou afwassen. Het nieuwe **brilliantShine system** creëert, dankzij de **Zeolith** technologie, perfecte droogvoorwaarden voor een droge, glanzende en streeploze vaat. Bovendien optimaliseert de **glassProtect valve** de hardheid van het water om corrosie te minimaliseren, terwijl het programma **Glas 40°C** en de **Shine & Dry** functie uw glazen met grootste zorg behandelen.

Volledig integreerbare vaatwassers.



SX 858 D00PE

– IN OPTIE –
varioPro-besteklade



SX 858 D00PE	(H: 86,5 cm)	€ 1.289,99*
SN 858 D00PE	(H: 81,5 cm)	€ 1.239,99*
iQ500 - Volledig integreerbare speedMatic-vaatwasser 60 cm		

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine afwerking – emotionLight (blauw) – timeLight
- varioPro-besteklade (SZ 73612) achteraf te monteren
- openAssist

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse / Droogefficiëntieklasse: A++¹⁾ / A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0,9 kWu / 9,5 liter
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW / Nachtprogramma 39 dB(A) re 1 pW
- 8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Glas 40°C, 1 u 65°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- 4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Extra droog
- Machine Care programma
- Inhoud: 12 bestekken
- Elektronisch regeneratiesysteem – Doorstroomverwarmer – Wisselspoeltechniek – Doseerassistent – aquaSensor – Beladingsensor – Zelfreinigende filter en zeef – Glass protection technology – Warmtewisselaar
- EcoDrying (automat. deuropening op het einde van de Eco-cyclus)
- iQdrive motor
- Bediening bovenaan – Piezo-touchControl (zwart)
- Elektronische resttijdaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- easyGlide rails
- varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (8x) – Bestekrek in de bovenste korf – vario bestekkorf in de onderste korf – Kopjeshouders in de bovenste (2x) en onderste korf (2x) – Glazenhouder in de onderste korf
- aquaStop met garantie
- Binnenafwerking: inox

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 86,5 (SX) / 81,5 (SN) x 59,8 x 55 cm
- Inbouw: 86,5-92,5 (SX) / 81,5-87,5 (SN) x 60 x 55 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Informatie perfect leesbaar op de grond van uw keuken.

timeLight is de innovatieve projectie van de resterende tijd bij studioLine-vaatwassers. De tijd die daadwerkelijk rest tot het wasprogramma afloopt, wordt exact in uren en minuten op een duidelijk leesbare manier op de vloer van uw keuken geprojecteerd.

Het type vloer en de kleur spelen geen enkele rol. Ook als u een starttijd instelt, wordt er op de vloer geprojecteerd hoeveel tijd er nog resteert tot het wasprogramma start.

Home Connect. Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen **Home Connect** App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw vaatwasser waar en wanneer u maar wilt. Meer info, zie pagina's 6-7.

Een innovatief deuropeningssysteem.

Door een lichte druk op de deur zorgt de **openAssist** sensor, die achter het frontpaneel zit, dat de vaatwasserdeur zacht open gaat. Ideaal voor moderne inbouwkeukens zonder handgrepen.

Volledig integreerbare vaatwassers.



SX 858X03TE



SX 858X03TE	(H: 86,5 cm)	€ 1.189,99*
SN 858X03TE	(H: 81,5 cm)	€ 1.139,99*

iQ500 - Volledig integreerbare speedMatic-vaatwasser 60 cm

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine afwerking
- emotionLight (blauw)
- timeLight

Specificaties

- Energie-efficiëntieklasse / Droogefficiëntieklasse: A+++¹⁾ / A
- Verbruik bij Eco 50°C: 0,83 kWu / 9,5 liter
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW / Nachtprogramma 42 dB(A) re 1 pW
- 8 programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nacht 50°C, Kort 60°C, Glas 40°C, Snel 45°C, Voorspoelen
- 4 speciale functies: Intensieve zone, varioSpeedPlus, hygienePlus, Shine & Dry
- Machine Care programma
- Inhoud: 14 bestekken
- **brilliantShine system** – Zeolith
- Elektronisch regeneratiesysteem – Doorstroomverwarmer – Wisselspoeltechniek – Doseerassistent – aquaSensor – Beladingsensor – Zelfreinigende filter en zeef – Glass protection technology – Warmtewisselaar
- iQdrive motor
- Bediening bovenaan – Piezo-touchControl (zwart)
- Elektronische resttijdaanduiding in minuten
- Akoestisch signaal bij programma-einde
- Elektronische starttijduitstel: 1 - 24 uur
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- varioPro-besteklade
- varioFlexPro-korven met blauwe touchPoints
- Neerklapbare bordenrekken in bovenste (6x) en onderste korf (8x) – Bestekrek in de bovenste korf – Kopjeshouders in de bovenste (2x) en onderste korf (2x) – Glazenhouder in de onderste korf
- aquaStopmet garantie
- easyLock
- Binnenafwerking: inox

Afmetingen (H x B x D)

- Toestel: 86,5 (SX) / 81,5 (SN) x 59,8 x 55 cm
- Inbouw: 86,5-92,5 (SX) / 81,5-87,5 (SN) x 60 x 55 cm

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Zeolith: een innovatie in dienst van de efficiëntie.

Het mineraal zeoliet is in staat vocht te absorberen en in energie om te zetten. Bijgevolg zorgt dit veelzijdige mineraal ervoor dat uw vaatwerk sneller en energiezuiniger wordt gedroogd.

Het vermogen van zeoliet om via zijn speciale oppervlak vocht te absorberen en warmte af te geven, slijt niet. Dit betekent dat de werking van het zeolietmineraal, veilig opgeborgen diep in de kuipbasis, gedurende de volledige levenscyclus van uw vaatwasser gegarandeerd is. Nu, dankzij kleine slimme aanpassingen van het zeolietcompartiment is de luchtverdeling nu buitengewoon efficiënt. Voor de eerste keer wordt elk stuk vaatwerk of bestek behandeld met gelijkmatig verdeelde warme lucht. Bovendien zorgt het nieuwe zeolietcompartiment voor een tot 15 % hogere luchtvochtigheidsabsorptie dan voorheen. Dit alles resulteert in uitstekende droogresultaten – zelfs op kunststof voorwerpen – en bespaart tijd en energie.





Meer individualiteit door meer flexibiliteit.

Stijl is inspiratie. Stijl is individualiteit. En stijl is de mogelijkheid om uit vele afzonderlijke elementen een harmonieus nieuw geheel te creëren. Zo divers de functies van de afzonderlijke studioLine-toestellen, zo gelijkvormig is hun design.

De studioLine inbouwkoeltoestellen zoals de koelkasten van 102, 122, 140 of 177,5 cm hoog, met of zonder viersterren-vriesvak, met hyperFresh premium 0°C- of hyperFresh plus-zone, in energie-efficiëntieklasse A++ of A+++ bieden de nodige plaats voor al uw voedingsmiddelen.

Welk toestel u ook kiest, het staat garant voor studioLine topkwaliteit en hoogwaardige uitrustingen, modellen en hoogte-uitvoeringen die even veelzijdig zijn als de behoeften waaraan onze toestellen moeten voldoen.

Minimaal energieverbruik is standaard.

Aangezien koeltoestellen de klok rond worden gebruikt, loont het rekening te houden met het energieverbruik. De studioLine koeltoestellen behoren tot energie-efficiëntieklasse A+++ en verzekeren dus een grotere zuinigheid en rendabiliteit bij koelen en vriezen.

Optimale ergonomie.

Dankzij de volledig uitschuifbare laden kunt u alle hyperFresh plus en hyperFresh premium 0°C-laden gemakkelijk uittrekken. Zo heeft u een beter overzicht van alle voedingsmiddelen in de koelkast en kan u ze er ook makkelijk uitnemen. Ideaal dus om – wanneer de koelkast vol is – niets te laten vallen.

Altijd goed gesloten.

De studioLine koeltoestellen zijn uitgerust met een innovatief deursluitingsmechanisme onzichtbaar geïntegreerd in het scharnier: de softClose deur. Een lichte duw volstaat en het mechanisme zorgt ervoor dat de deur zichzelf zacht sluit.

Koud, kouder, koudst.

U kan kiezen voor drie gescheiden zones voor de afzonderlijke koeling van verschillende voedingsmiddelen: de klassieke koelzone, twee hyperFresh premium 0°C-zones en een vrieszone. De 2 hyperFresh premium-zones met een temperatuur van 0°C en een verschillende luchtvochtigheid houden uw vis/vlees en groenten/fruit drie keer langer vers.

Home Connect.

Home is where your app is.

Met de eenvoudig te bedienen **Home Connect** App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van uw koelkast waar en wanneer u maar wilt. Meer info, zie pagina's 6-7.

a-Cool. Eén concept, zes modules, oneindig veel mogelijkheden.

Dankzij de a-Cool toestellen vallen grootte en flexibiliteit voortaan met elkaar te verzoenen. Met de zes bouwstenen van de reeks kunt u uw enthousiasme voor ontwerp de vrije loop laten. U kiest uit verscheidene toestelbreedtes en uitvoeringsvarianten en plaatst ze precies waar het u het beste uitkomt en in uw keuken past: met inox front of volledig geïntegreerd achter een meubelpaneel. De combinatie van functionaliteit en design geeft koelen met a-Cool een heel nieuwe dimensie.

vinoThek met 2 temperatuurzones.

Met telescopische leggers, worden uw rode en witte wijn in de meest ideale omstandigheden bewaard: elk op de voor hun ideale temperatuur en goed beschermt door de UV-filter van de glazen deur.

De volledig uittrekbare laden.

Dankzij de telescopische laden hebt u nu een nog beter zicht op uw levensmiddelen en kunt u zonder uw rug te belasten overal makkelijk bij. Bovendien is de groentelade uitgerust met een manuele regeling voor temperatuur en vochtigheid.

Absoluut reukdicht.

Opdat uw verse aardbeien niet naar camembert zouden ruiken, hebben we het boter- en kaasvak met een magnetische sluiting uitgerust. Sterkere aroma's blijven op die manier waar ze thuishoren.

studioline



CI 36TP02

iQ700 - French Door combinatie - Vaste deur - 91,4 cm breed
€ 8.669,99*

Exclusiviteit studioLine

- a-Cool-concept

Specificaties

- Energieklasse A++¹⁾: 346 kWu/jaar
- Netto-inhoud koelgedeelte: 378 liter
- Netto-inhoud vriesgedeelte: 140 liter
- **Home Connect via WLAN**: bediening op afstand
- noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
- Temperatuur afzonderlijk regelbaar/uitschakelbaar voor iedere zone
- TFT-kleurendisplay – Eco-mode & vakantie-mode
- Alarmlamp bij open deur
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Dynamische koeling dankzij ventilator
- Multi-airFlow-System – Actieve koolfilter met "airFreshFilter"
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar, 1 deelbaar – 1 transparante lade met telescopische rails
- **hyperFresh plus** lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling
- 6 deurvakken waarvan 2 extra diep, in de hoogte verstelbaar dankzij rails
- Premium LED-verlichting
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- Grote lade met telescopische binnenlade en geïntegreerde ijsbereider met bewaarvak voor ca. 1,5 kg ijsblokjes
- Sluiting met demping van de schuif en deuren

Afmetingen nis (H x B x D): 213,4 x 91,4 x 61 cm

Toebehoren, inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.



CI 24WP03

iQ700 - vinoThek - Vaste deur - 61 cm breed
€ 7.529,99*

Exclusiviteit studioLine

- a-Cool-concept

Specificaties

- Energieklasse A: 171 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 361 liter
- **Home Connect via WLAN:** bediening op afstand
- TFT-kleurdisplay
- Eco-mode & vakantie-mode
- Alarmtoon bij open deur
- Dynamische koeling dankzij ventilator
- 2 gescheiden temperatuurzones, afzonderlijk regelbaar tussen 5 en 18°C
- 9 legplateaus om te koelen op telescopische rails, met een max. vermogen van 98 flessen van 0,75 liter
- Premium LED-verlichting
- Gebombeerde glazen deur
- Sluiting met demping van de deur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

CI 18WP03

iQ700 - vinoThek - Vaste deur - 45,7 cm breed
€ 6.399,99*

Exclusiviteit studioLine

- a-Cool-concept

Specificaties

- Energieklasse A: 167 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 263 liter
- **Home Connect via WLAN:** bediening op afstand
- TFT-kleurdisplay
- Eco-mode & vakantie-mode
- Alarmtoon bij open deur
- Dynamische koeling dankzij ventilator
- 2 gescheiden temperatuurzones, afzonderlijk regelbaar tussen 5 en 18°C
- 9 legplateaus om te koelen op telescopische rails, met een max. vermogen van 70 flessen van 0,75 liter
- Premium LED-verlichting
- Gebombeerde glazen deur
- Sluiting met demping van de deur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Afmetingen nis (H x B x D): 213,4 x 61 x 61 cm

Afmetingen nis (H x B x D): 213,4 x 45,7 x 61 cm

Toebehoren, inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.



Beschikbaar vanaf 06/2019

CI 30BP02

iQ700 - Koel-vriescombinatie - Vaste deur - 76,2 cm breed
€ 8.099,99*

Exclusiviteit studioLine

- a-Cool-concept

Specificaties

- Energieklasse A++¹⁾: 301 kW/jaar
- Netto-inhoud koelgedeelte: 308 liter
- Netto-inhoud vriesgedeelte: 110 liter
- **Home Connect via WLAN**: bediening op afstand
- noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
- Temperatuur afzonderlijk regelbaar/uitschakelbaar voor iedere zone
- TFT-kleurdisplay – Eco-mode & vakantie-mode
- Alarmtoon bij open deur
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Multi-airFlow-System – Actieve koolfilter met "airFreshFilter"
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar – 1 transparante groentelade met gegolfde bodem op telescopische rails
- **hyperFresh**-lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling
- 3 deurvakken waarvan 1 extra diep, in de hoogte verstelbaar dankzij rails
- Premium LED-verlichting
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- Grote lade met telescopische binnenlade en geïntegreerde ijsbereider met bewaarvak voor ca. 1,3 kg ijsblokjes
- Sluiting met demping van de schuif en deur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Afmetingen nis (H x B x D): 213,4 x 76,2 x 61 cm

Toebehoren, inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



TFT-display. Intuïtief en precies.

Het TFT touchscreen staat u toe de temperatuur van de verschillende zones eenvoudig en exact aan te passen.

Premium LED-verlichting voor een perfecte zichtbaarheid.

Dankzij 2 lange LED-strips in de zijwanden en de LED-spots in de koelgedeeltes wordt alles goed verlicht zonder te verblinden. Zo heeft u steeds een duidelijk overzicht in uw toestel.



Beschikbaar vanaf 06/2019



Beschikbaar vanaf 06/2019

FI 30NP32

iQ700 - Diepvriezer - Vaste deur - 76,2 cm breed
€ 7.999,99*

Exclusiviteit studioLine

- a-Cool-concept

Specificaties

- Energieklasse A++¹⁾: 340 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud **429** liter
- Invriesvermogen: 20 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 14 uur
- **Home Connect via WLAN**: bediening op afstand
- noFrost-techniek - nooit meer ontdooien
- TFT-kleurdisplay – Eco-mode & vakantie-mode
- Alarmtoon bij open deur
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- 3 metalen legplateaus, waarvan 2 in de hoogte verstelbaar
- 2 transparante diepvriesladen op telescopische rails
- 4 deurvakken, in de hoogte verstelbaar dankzij rails
- Automatische verdeler voor ijsblokjes
- Geïntegreerde ijsbereider met geïntegreerd bewaarvak voor ca. 2,5 kg ijsblokjes
- Premium LED-verlichting
- Sluiting met demping van de deur
- Draairichting deur links, verwisselbaar

CI 30RP02

iQ700 - Koelkast - Vaste deur - 76,2 cm breed
€ 7.619,99*

Exclusiviteit studioLine

- a-Cool-concept

Specificaties

- Energieklasse A++¹⁾: 141 kWu/jaar
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 416 liter
- Netto-inhoud hyperFresh premium 0°C-gedeelte: 47 liter
- **Home Connect via WLAN**: bediening op afstand
- TFT-kleurdisplay – Eco-mode & vakantie-mode
- Alarmtoon bij open deur
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- Multi-airFlow-System – Actieve koelfilter met "airFreshFilter"
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- Transparante groentelade met gegolfde bodem op telescopische rails
- **hyperFresh plus**-lade op telescopische rails met vochtigheidsregeling
- **hyperFresh premium 0°C**-lade op telescopische rails, regeling van de temperatuur via de display en van de vochtigheid via de cursor
- 4 deurvakken waarvan 1 extra diep, in de hoogte verstelbaar dankzij rails
- Premium LED-verlichting
- Sluiting met demping van de deur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Afmetingen nis (H x B x D): 213,4 x 76,2 x 61 cm

Afmetingen nis (H x B x D): 213,4 x 76,2 x 61 cm

Toebehoren, inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Koel-vriescombinaties 177,5 cm.



New



KI 86 FSD 30

iQ700 - Integreerbare noFrost combinatie - Vaste deur - 177,5 cm
€ 1.899,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- dimLight premium: langzaam opdimmend LED-licht
- Verchroomde flessenhouder

Specificaties

- Energieklasse A++¹⁾: 232 kWu/jaar
- Netto-inhoud koelgedeelte (4 - 8°C): 101 liter
- Netto-inhoud hyperFresh premium 0°C-gedeelte: 55 liter
- Netto-inhoud vriesgedeelte **A+++**: 67 liter
- touchControl elektronica - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling voor iedere zone afzonderlijk
- freshSense - constante temperatuur (sensortechnologie)
- 5-voudig beveiligingssysteem met memory-functie
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 3 legplateaus uit veiligheidsglas (2 in de hoogte verstelbaar), waarvan een varioShelf
- **hyperFresh premium 0°C-zone** op telescopische rails:
 - 1 "vochtige" lade (fruit/groenten) met vochtigheidsregeling en geïntegreerde LED-verlichting en 1 "droge" lade (vlees/vis)
- 2 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- Premium LED-verlichting - 36 cm side bar
- **noFrost**-techniek - nooit meer ontdooien
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- varioZone - 3 diepvriesladen, waarvan 1 bigBox

KI 86 SSD 40

iQ500 - Integreerbare combinatie - Vaste deur - 177,5 cm
€ 1.699,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- dimLight: langzaam opdimmend LED-licht
- Verchroomde flessenhouder

Specificaties

- Energieklasse A+++¹⁾: 151 kWu/jaar
- Netto-inhoud koelgedeelte: 186 liter
- Netto-inhoud vriesgedeelte **A+++**: 74 liter
- touchControl elektronica - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling voor iedere zone afzonderlijk
- freshSense - constante temperatuur (sensortechnologie)
- 5-voudig beveiligingssysteem met memory-functie
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een varioShelf en een easyAccess shelf
- 1 **hyperFresh plus**-lade met vochtigheidsregeling
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting
- **lowFrost** - sneller en minder vaak ontdooien
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- varioZone - 3 diepvriesladen, waarvan 1 bigBox

Afmetingen nis (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm

Afmetingen nis (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Koel-vriescombinaties 177,5 cm.

GRATIS
5+3
Warranty
Waarde: € 89,99
Per toestel, BTW incl.



KI 86 NHD 30

iQ500 - Integreerbare noFrost combinatie - Vaste deur - 177,5 cm
€ 1.699,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- dimLight: langzaam opdimmend LED-licht
- Verchroomde flessenhouder

Specificaties

- Energieklasse A++¹⁾: 221 kWu/jaar
- Netto-inhoud koelgedeelte: 188 liter
- Netto-inhoud vriesgedeelte: 67 liter
- **Home Connect via WLAN**: bediening op afstand
- touchControl elektronica - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling voor iedere zone afzonderlijk
- freshSense - constante temperatuur (sensorechnologie)
- 5-voudig beveiligingssysteem met memory-functie
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een varioShelf en een easyAccess shelf
- 1 **hyperFresh plus**-lade met vochtigheidsregeling
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting
- **noFrost**-techniek - nooit meer ontdooien
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- varioZone – 3 diepvriesladen, waarvan 1 bigBox

KI 87 SSD 30

iQ500 - Integreerbare combinatie - Vaste deur - 177,5 cm
€ 1.299,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- dimLight: langzaam opdimmend LED-licht
- Verchroomde flessenhouder

Specificaties

- Energieklasse A++¹⁾: 225 kWu/jaar
- Netto-inhoud koelgedeelte: 209 liter
- Netto-inhoud vriesgedeelte: 61 liter
- touchControl elektronica - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling voor iedere zone afzonderlijk
- freshSense - constante temperatuur (sensorechnologie)
- 5-voudig beveiligingssysteem met memory-functie
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een varioShelf en een easyAccess shelf
- 1 **hyperFresh plus**-lade met vochtigheidsregeling
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting
- **lowFrost** - sneller en minder vaak ontdooien
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- varioZone – 2 diepvriesladen, waarvan 1 bigBox

Afmetingen nis (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm

Afmetingen nis (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

studioLine

Koelkasten hyperFresh premium 0°C 177,5 cm.

GRATIS
5
2+3
Warranty
Waarde: € 89,99
Per toestel, BTW incl.



New



New



KI 82 FSD30

iQ700 - Integreerbare koelkast - Vaste deur - 177,5 cm
€ 1.699,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- dimLight premium: langzaam opdimmend LED-licht
- Verchroomde flessenhouder

Specificaties

- Energieklasse A++¹⁾: 220 kW/jaar
- Netto-inhoud vriesgedeelte: 15 liter
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 171 liter
- Netto-inhoud hyperFresh premium 0°C-gedeelte: 83 liter
- touchControl elektronica - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur (sensortechnologie)
- Alarmtoon bij open deur
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 6 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan een varioShelf en een easyAccess shelf
- hyperFresh premium 0°C-zone op telescopische rails:
 - 1 "vochtige" lade (fruit/groenten) met vochtigheidsregeling en geïntegreerde LED-verlichting en 2 "droge" laden (vlees/vis)
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- Premium LED-verlichting - 36 cm side bar

KI 81 FHD40

iQ700 - Integreerbare koelkast - Vaste deur - 177,5 cm
€ 1.849,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- dimLight premium: langzaam opdimmend LED-licht
- Verchroomde flessenhouder

Specificaties

- Energieklasse A+++¹⁾: 87 kW/jaar
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 201 liter
- Netto-inhoud hyperFresh premium 0°C-gedeelte: 83 liter
- Home Connect via WLAN: bediening op afstand
- touchControl elektronica - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur (sensortechnologie)
- Alarmtoon bij open deur
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan een varioShelf en een easyAccess shelf
- hyperFresh premium 0°C-zone op telescopische rails:
 - 1 "vochtige" lade (fruit/groenten) met vochtigheidsregeling en geïntegreerde LED-verlichting en 2 "droge" laden (vlees/vis)
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- Premium LED-verlichting - 36 cm side bar

Afmetingen nis (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm

Afmetingen nis (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Koelkasten hyperFresh premium 0°C 177,5 cm.

GRATIS
5
2+3
Warranty
Waarde: € 89,99
Per toestel, BTW incl.



New



KI 81FSD30

iQ700 - Integreerbare koelkast - Vaste deur - 177,5 cm
€ 1.549,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- dimLight premium: langzaam opdimmend LED-licht
- Verchromde flessenhouder

Specificaties

- Energieklasse A++¹⁾: 131 kW/jaar
- Netto-inhoud koelgedeelte (4 - 8°C): 201 liter
- Netto-inhoud hyperFresh premium 0°C-gedeelte: 83 liter
- touchControl elektronica - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur (sensortechnologie)
- Alarmtoon bij open deur
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 7 legplateaus uit veiligheidsglas (6 in de hoogte verstelbaar), waarvan een varioShelf en een easyAccess shelf
- **hyperFresh premium 0°C-zone** op telescopische rails: 1 "vochtige" lade (fruit/groenten) met vochtigheidsregeling en geïntegreerde LED-verlichting en 2 "droge" laden (vlees/vis)
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- Premium LED-verlichting - 36 cm side bar

Afmetingen nis (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



studioLine

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Koelkasten hyperFresh premium 0°C 140 cm.

GRATIS
5
2+3
Warranty
Waarde: € 89,99
Per toestel, BTW incl.



KI 52FSD40

iQ700 - Integreerbare koelkast - Vaste deur - 140 cm
€ 1.549,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- dimLight: langzaam opdimmend LED-licht

KI 52FSD30

iQ700 - Integreerbare koelkast - Vaste deur - 140 cm
€ 1.349,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- dimLight: langzaam opdimmend LED-licht

Specificaties

- Energieklasse A+++¹⁾: 136 kW/jaar
- Netto-inhoud vriesgedeelte **A+++**: 15 liter
- Netto-inhoud koelgedeelte (4 - 8°C): 130 liter
- Netto-inhoud hyperFresh premium 0°C-gedeelte: 59 liter
- touchControl elektronica - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur (sensortechnologie)
- Alarmtoon bij open deur
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan een varioShelf en een easyAccess shelf
- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting
- **hyperFresh premium 0°C-zone** op telescopische rails – 1 "vochtige" lade met vochtigheidsregeling (fruit/groenten) en 1 "droge" lade (vlees/vis)
- Diepvriesvak met klapdeur

Specificaties

- Energieklasse A++¹⁾: 196 kW/jaar
- Netto-inhoud vriesgedeelte **A+++**: 15 liter
- Netto-inhoud koelgedeelte (4 - 8°C): 130 liter
- Netto-inhoud hyperFresh premium 0°C-gedeelte: 59 liter
- touchControl elektronica - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur (sensortechnologie)
- Alarmtoon bij open deur
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan een varioShelf en een easyAccess shelf
- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting
- **hyperFresh premium 0°C-zone** op telescopische rails – 1 "vochtige" lade met vochtigheidsregeling (fruit/groenten) en 1 "droge" lade (vlees/vis)
- Diepvriesvak met klapdeur

Afmetingen nis (H x B x D): 140 x 56 x 55 cm

Afmetingen nis (H x B x D): 140 x 56 x 55 cm

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Koelkasten hyperFresh premium 0°C 140 cm en 122,5 cm.



KI 51 FSD40

iQ700 - Integreerbare koelkast - Vaste deur - 140 cm
€ 1.549,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- dimLight: langzaam opdimmend LED-licht

KI 41 FSD40

iQ700 - Integreerbare koelkast - Vaste deur - 122,5 cm
€ 1.449,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- dimLight: langzaam opdimmend LED-licht

Specificaties

- Energieklasse A+++¹⁾: 83 kW/jaar
- Netto-inhoud koelgedeelte (4 - 8°C): 163 liter
- Netto-inhoud hyperFresh premium 0°C-gedeelte: 59 liter
- touchControl elektronica - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur (sensortechnologie)
- Alarmtoon bij open deur
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een varioShelf en een easyAccess shelf
- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting
- **hyperFresh premium 0°C-zone** op telescopische rails – 1 "vochtige" lade met vochtigheidsregeling (fruit/groenten) en 1 "droge" lade (vlees/vis)

Specificaties

- Energieklasse A+++¹⁾: 80 kW/jaar
- Netto-inhoud koelgedeelte (4 - 8°C): 128 liter
- Netto-inhoud hyperFresh premium 0°C-gedeelte: 59 liter
- touchControl elektronica - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur (sensortechnologie)
- Alarmtoon bij open deur
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas (3 in de hoogte verstelbaar), waarvan een varioShelf en een easyAccess shelf
- 3 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting
- **hyperFresh premium 0°C-zone** op telescopische rails – 1 "vochtige" lade met vochtigheidsregeling (fruit/groenten) en 1 "droge" lade (vlees/vis)

Afmetingen nis (H x B x D): 140 x 56 x 55 cm

Afmetingen nis (H x B x D): 122,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Koelkast hyperFresh plus 177,5 cm.



GRATIS
5
2+3
Warranty
Waarde: € 89,99
Per toestel, BTW incl.



KI 82LSD40

iQ500 - Integreerbare koelkast - Vaste deur - 177,5 cm
€ 1.499,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- dimLight: langzaam opdimmend LED-licht
- Verchroomde flessenhouder

Specificaties

- Energieklasse A+++¹⁾: 146 kW/jaar
- Netto-inhoud vriesgedeelte **A+++**: 34 liter
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 251 liter
- touchControl elektronica - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur (sensorechnologie)
- Alarmtoon bij open deur
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een varioShelf en een easyAccess shelf
- 1 **hyperFresh plus**-lade met vochtigheidsregeling
- 1 freshBox op telescopische rails - groentelade met gegolfde bodem
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting
- Diepvriesvak met klapdeur

Afmetingen nis (H x B x D): 177,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

bigBox

Met een hoogte van 24 cm biedt de bigBox voldoende ruimte voor omvangrijke voedingsmiddelen.

easyAccess shelf

Voor meer comfort bij het in- en uitladen van voedingsmiddelen kunnen de robuuste glazen leggers d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken.

freshSense

Meerdere sensoren in uw koelkast zorgen voor een intelligent temperatuurmetersysteem. Wat ideaal is voor een laag stroomverbruik.

hyperFresh plus

In de hyperFresh plus-lade blijven fruit en groenten twee keer langer vers, want dankzij het ontwerp wordt hun natuurlijke vochtigheid behouden.

hyperFresh premium 0°C

Voedingsmiddelen blijven tot driemaal langer vers.

Zowel temperatuur als vochtigheidsgraad zijn kritieke elementen in de bewaring van voedingsmiddelen. Uitgerust met een nieuw ontwikkelde koelkring, biedt de hyperFresh premium 0°C-zone 2 speciale compartimenten met een temperatuur van 0°C. De "vochtige" lade is ideaal voor fruit en groenten en is uitgerust met een vochtigheidsregelaar om de vochtigheidsgraad aan specifieke bewaringsbehoeften aan te passen. De tweede "droge" lade heeft een lagere luchtvochtigheid waardoor deze perfect is voor vis en vlees.

lowFrost

Als ijs- en rijpafzettingen zich ophopen, gaan koeltoestellen meer stroom verbruiken. Dankzij de innovatieve lowFrost-technologie, inclusief het speciale "wraparound" verdampings-systeem, is de eventuele ijs- of rijplaag niet alleen dunner en gelijkmatiger maar verloopt het ontdooien ook sneller.

noFrost

De binnenwanden van de toestellen uitgerust met noFrost-techniek zullen geen ijsafzetting meer hebben. Deze techniek ontrijmt het toestel automatisch en regelmatig. Het luchtcirculatiesysteem voert de luchtvochtigheid in het toestel naar een externe verdampingschaal af. Hierdoor blijft de lucht in het vriesgedeelte droog en is er geen ijsafzetting in het toestel of op de levensmiddelen.

softClose Door

Met de "softClose Door" worden de deuren van de koeltoestellen altijd goed en zacht gesloten dankzij de geïntegreerde demping.

varioShelf

De varioShelf bestaat uit twee afzonderlijke 14 cm diepe leggers, die variabel aan uw specifieke bewaringsbehoeften aan te passen zijn.

varioZone

Een flexibele indeling van de diepvrieszone door de lades en verwijderbare glazen leggers.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Koelkasten hyperFresh plus 122,5 cm.

GRATIS
5
2+3
Warranty
Waarde: € 89,99
Per toestel, BTW incl.



KI 42LSD30

iQ500 - Integreerbare koelkast - Vaste deur - 122,5 cm
€ 1.049,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- dimLight: langzaam opdimmend LED-licht
- Verchroomde flessenhouder

Specificaties

- Energieklasse A++¹⁾: 172 kW/jaar
- Netto-inhoud vriesgedeelte *******: 15 liter
- Netto-inhoud koelgedeelte (4 - 8°C): 180 liter
- touchControl elektronica - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur (sensortechnologie)
- Alarmtoon bij open deur
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een varioShelf en een easyAccess shelf
- 1 **hyperFresh plus**-lade met vochtigheidsregeling
- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting
- Diepvriesvak met klapdeur

KI 41RSD30

iQ500 - Integreerbare koelkast - Vaste deur - 122,5 cm
€ 1.049,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- dimLight: langzaam opdimmend LED-licht
- Verchroomde flessenhouder

Specificaties

- Energieklasse A++¹⁾: 105 kW/jaar
- Netto-inhoud: 211 liter
- touchControl elektronica - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur (sensortechnologie)
- Alarmtoon bij open deur
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 6 legplateaus uit veiligheidsglas (5 in de hoogte verstelbaar), waarvan een varioShelf en een easyAccess shelf
- 1 **hyperFresh plus**-lade met vochtigheidsregeling
- 4 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting

Afmetingen nis (H x B x D): 122,5 x 56 x 55 cm

Afmetingen nis (H x B x D): 122,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.

Koelkasten hyperFresh plus 102,5 cm.

GRATIS
5
2+3
Warranty
Waarde: € 89,99
Per toestel, BTW incl.



KI 31 RSD 40

iQ500 - Integreerbare koelkast - Vaste deur - 102,5 cm
€ 1.149,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- dimLight: langzaam opdimmend LED-licht
- Verchroomde flessenhouder

Specificaties

- Energieklasse A+++¹⁾: 67 Wuljaar
- Netto-inhoud: 172 liter
- touchControl elektronica - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur (sensortechnologie)
- Alarmtoon bij open deur
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een varioShelf en een easyAccess shelf
- 1 hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting

KI 31 RSD 30

iQ500 - Integreerbare koelkast - Vaste deur - 102,5 cm
€ 999,99*

Exclusiviteiten studioLine

- studioLine logo
- dimLight: langzaam opdimmend LED-licht
- Verchroomde flessenhouder

Specificaties

- Energieklasse A++¹⁾: 100 kWu/jaar
- Netto-inhoud: 172 liter
- touchControl elektronica - Elektronische tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur (sensortechnologie)
- Alarmtoon bij open deur
- softClose Door: deursluitingshulp met demping en zachte sluiting
- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een varioShelf en een easyAccess shelf
- 1 hyperFresh plus-lade met vochtigheidsregeling
- 5 deurvakken, waarvan 1 voor boter en kaas
- LED-verlichting

Afmetingen nis (H x B x D): 102,5 x 56 x 55 cm

Afmetingen nis (H x B x D): 102,5 x 56 x 55 cm

Inbouwschema's en technische informatie, zie Technisch overzicht.

¹⁾ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen op 01/03/2019. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen.



Technisch overzicht.

Inbouwschema's, technische informatie en toebehoren van studioLine-inbouwtoestellen zijn beschikbaar in het Technisch overzicht beschikbaar op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/meer/catalogi.



www.siemens-home.bsh-group.com/be

Volg Siemens Home op



9 408 181 014. Maart 2019. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
BSH Home Appliances nv – Laarbeeklaan 74, 1090 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouder van Siemens AG.

Deze catalogus werd in België gedrukt op chloorvrij papier (TCF). Door het drukprocédé kunnen kleurverschillen ontstaan.

Uw Siemens-verdeler: