

SIEMENS




Koe studioLine.  
Innovatiivisia Siemens-  
keittiöratkaisuja.

Hinnat ovat suositushintoja.  
Valikoima ja hinnat voimassa 1.4.–30.9.2019.  
[siemens-home.bsh-group.com/fi](http://siemens-home.bsh-group.com/fi)

Tuo tulevaisuuden kotiisi.

studioLine

Siemens Kodinkoneet



# Haasta studioLine 150 päivän ajan.

Siemens studioLine-kodinkoneet tarjoavat täydellisen yhdistelmän uusia, innovatiivisia ominaisuuksia ja ajatonta, tyylikästä muotoilua.

Jos studioLine-kodinkone ei kuitenkaan vastaa odotuksiasi, voit palauttaa sen ja saat rahasi takaisin. Tutustu tarjoukseen ja sen ehtoihin sivulla 42.

## Innovaatio

studioLine-sarjan kodinkoneilla valmistat ruokaa helpommin ja mukavammin kuin koskaan aikaisemmin. Uudet, älykkäät toiminnot antavat sinulle mahdollisuuksia saavuttaa täydellisiä tuloksia.

## Ammattitaito

studioLine-sarjan kodinkoneita myyvät vain sertifioidut keittiökalustemyymälät. Myyjät tutustuvat säännöllisesti kodinkoneuutuuksiin koulutustilaisuuksissa, ja heillä on pitkä kokemus keittiösuunnittelusta.

## Palvelu

Hyvä palvelu helpottaa elämää. Saat toiveitteesi mukaista luotettavaa ja asiantuntevaa palvelua.

## 150 päivän palautusoikeus.

**150 päivää**  
studioLine

Haluamme vastata odotuksiasi. Siksi olemme lanseeranneet ainutlaatuisen tyytyväisen asiakkaan tarjouksen, jonka ansiosta voit asettaa uudet studioLine-tuotteet koetukselle. Sinulla on 150 päivän palautusoikeus. Sinun tarvitsee vain rekisteröidä Siemens-tuotteesi My Siemens -sivustolla. Lue lisää tarjouksesta ja ehdoista sivulta 42.

## My Siemens – enemmän kaikkea.



My Siemens

studioLine -asiakkaana saat mm vinkkejä, inspiraatioita ja ammattimaista neuvontaa tuotteisiin liittyen sekä yksilöllisiä tarjouksia. Rekisteröidy osoitteessa [siemens-home.bsh-group.com/fi/mysiemens](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fi/mysiemens).

Lue lisää studioLine-konseptista kotisivuiltamme.




# Tee jokaisesta päivästä erityinen.

Luo keittiöön uusia mahdollisuuksia kalusteisiin sijoitettavien Siemens-kodinkoneiden ja niiden innovatiivisten ominaisuuksien avulla.

Jokainen kodinkone erottuu joukosta kolmella tavalla: poikkeuksellinen teknologia, katseet vangitseva muotoilu ja suuntaa näyttävät ratkaisut kalusteisiin sijoittamisessa.

Lue lisää osoitteessa [siemens-home.bsh-group.com/fi](http://siemens-home.bsh-group.com/fi)



## Katseet vangitseva muotoilu.

Keittiösi heijastaa aina omaa yksilöllistä tyyliäsi. Sen muodostavat keittiökalusteet yhdessä integroitavien kodinkoneiden kanssa. Kalustepeitteiset kodinkoneet piiloutuvat kalusteovien taakse, jolloin kokonaisuus on harmoninen.

Kaikkia kodinkoneita, kuten uunia, ei ole tarkoitus piilottaa. Uunin tyylikäs lasipinta ja silmiä hivelevät, tummat teräspinnat sekä selkeä muotoilu täydentävät keittiökokonaisuuden.

## Mielenkiintoisia innovaatioita.

Uusin teknologia tekee arjesta vähemmän arkisen avaamalla odottamattomia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

Joustavaa roanvalmistusta: **flexInduction Plus** -keittotasolle voit asetella paistinpannuja ja kattiloita täysin vapaasti. Induktiokeittoalueet tunnistavat ja mukautuvat keittoastian koon ja muodon mukaan.

Nopeampaa roanvalmistusta: Uuni, jossa on **varioSpeed -toiminto**, lyhentää ruoan valmistusaikaa jopa 50 % – ja saat yhtä hyvän lopputuloksen.

## Yksilölliset ratkaisut.

Avokeittiöt ovat tulleet jäädäkseen ja keittiön halutaan olevan osa koko perheen oleskelutilaa.

Siemens **inductionAir** tarjoaa sinulle joustavan ja monipuolisen induktiokeittotason ja tasoon integroidun liesituulettimen. Kaksi laitetta yhdessä tuovat enemmän vapautta keittiösuunnitteluun.

Kalusteisiin sijoitettavien Siemens-kodinkoneiden **designFit** helpottaa sinua yhdistelemään kodinkoneita haluamallasi tavalla: rinnakkain, päällekkäin, yhdessä tai erikseen.

Download and install  
Home Connect App



## Tee kodistasi älykoti verkkoon liitettävien Siemens- kodinkoneiden avulla.

Uudet innovaatiot tuovat mukanaan uusia mahdollisuuksia. Nyt voit ohjata Siemens-kodinkoneitasi mobiililaitteeseen ladattavan Home Connect-sovelluksen avulla, missä sitten oletkin. Wi-Fi-liitettävät kodinkoneet ja älykäs ja intuitiivinen Home Connect -sovellus antavat sinulle loistavat mahdollisuudet helpottaa jokapäiväistä elämääsi, jotta sinulle jää enemmän aikaa harrastuksillesi, joista todella nautit.



## Tulevaisuus tulee kotiisi.

Kun kodinkoneet on yhdistetty verkkoon, tarjolla on täysin uusia mahdollisuuksia rikastuttaa jokapäiväistä elämääsi. Voit esimerkiksi kysyä Alexalta, milloin uunissa oleva illallinen on valmis ja Alexa kertoo vastauksen. Kun olet nukkunut huonosti, sykemittarisi lähettää tiedon espressokoneelle ja kahviuoman vahvuus määräytyy tiedon mukaan.

Aloita uusi innovatiivinen elämäntapa ja anna tulevaisuuden tulla kotiisi.



**Katso jääkaappiisi, kun olet ruokakaupassa.** Oliko jääkaapissa maitoa? Kameran, jotka on sijoitettu jääkaapin KG36NHI32 sisään auttavat sinua tarkistamaan jääkaapin sisällön. Mobiililaitteellesi asennetun sovelluksen avulla voit jopa säätää kylmälaitteen asetuksia. Hyödyllistä, kun olet maalla tai matkoilla.




### IFTTT

Voit yhdistää verkkoon liitetyt Siemens-kodinkoneet Home Connect-sovelluksen kautta myös IFTTT-verkkopalveluun. IFTTT:n avulla voit muodostaa yhteyksiä verkossa olevien laitteiden ja sovelluksien välille. Voit esimerkiksi antaa IFTTT:lle seuraavat ohjeet: "jos tulen kotiin, käynnistä uuni" tai "jos menen nukkumaan käynnistä astianpesukone".

### Kuinka nukuit viime yönä? Oletko tuplaespresson tarpeessa, jotta olet valmis aloittamaan päivän?

IFTTT:n avulla sykemittari välittää tietoa Siemens-espessokoneelle Home Connect-sovelluksen kautta. Jos olet nukkunut huonosti, niin espressoautomaatti valmistaa vahvan tuplaespresson.



### Amazon Alexa

"Alexa, kysy Home Connect-uunilta, milloin päivällinen on valmis". Valmistaudu uuteen elämän tapaan. Nyt voit ohjata Siemens Wi-Fi-kodinkoneita matkapuhelimen tai tablettitietokoneen kautta. Voit ohjata niitä myös äänikomentojen avulla käyttämällä Amazon Alexaa.

Vain muutamalla sanalla voit tarkistaa pyykinpesukoneesi tilan, esilämmittää uunin tai valita suosikkikahvisi.

Sanot vain "Alexa, sano Home Connect-uunille, että lämpötila-asetus on 120 astetta."

Home Connect-sovellus on yhteensopiva Amazon Alexan ja IFTTT:n kanssa. Amazon Alexa on tällä hetkellä saatavilla englanninkielisenä ja sen voi hankkia tietyistä online-myymläistä. IFTTT-sovellus on englanninkielinen ja sen voi ladata ilmaiseksi Google Play- tai App Store-myymlän kautta.

# Ehdotus paketiksi – Siemens studioLine.

## Hyvä



Nopea ja helppokäyttöinen induktiokaittotaso, pyrolyysiuuni, sekä hiljainen astianpesukone sisävalaistuksella.

### iQ300



**EH677FFC5E 60 cm 1169 €**

- comfortDesign, touchSlider-ohjaus
- 4 induktiokaittoaluetta, joista 1 laajennettavissa
- fryingSensor Plus – paistosensori, jossa 4 lämpötila-asetusta
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
- reStart/quickStart/powerBoost

### iQ500



**HB478GCB05 1349 €**


Musta/blackSteel

**HB478GCW05 1349 €**

Valkoinen/blackSteel

- Digitaalinen näyttö ja valaistut sylinterivalitsimet
- 71 l, softClose – pehmeästi sulkeutuva luukku
- activeClean – automaattinen pyrolyysi-ohjelma uunin puhdistukseen
- 9 uunitoimintoa, 3D-kiertoilma, lämpötilavalinta 50–275°C
- coolStart – valmista pakastettuja ruokia nopeasti, ilman esilämmitystä
- Paistolämpömittari

### iQ300



**SN836X00ME 1269 €**

**SX836X00ME 1269 €**

Korkearunkoinen malli

- Äänitaso: 44 dB
- 14 astiastoa
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D)
- varioFlex -korjajärjestelmä 3. koritasolla ja aterinkorilla
- varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
- machineCare – astianpesukoneen puhdistusohjelma
- extraDry – erinomaisia kuivaustuloksia
- emotionLight – sisävalaistus
- infoLight – lattiaan heijastetaan punainen merkkivalo, kun kone on toiminnassa

## Parempi




Joustavaa keittoastioiden asettelua flexInductionin avulla.

Ei enää tarvetta puhdistaa uunia – uuni tekee sen itse.

Astianpesukone Zeolith®-kuivauksella takaa loistavan kuivaustuloksen.

### iQ700



**EX677LYV5E 60 cm 1959 €**

comfortDesign

**EX607LYV5E 60 cm 1959 €**

planoDesign

- dual lightSlider-ohjaus
- 4 induktiokaittoaluetta, joista 2 laajennettavia flexInduction-keittoalueita – flexInduction Plus
- flexMotion – mahdollistaa kattiloiden siirtämisen vapaasti
- fryingSensor Plus – paistosensori, jossa 5 lämpötila-asetusta
- powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen tehohallinta
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
- reStart/quickStart/powerBoost

### iQ700



**HB876GDB6S 1939 €**


Musta/blackSteel

**HB876GDW6S 1939 €**

Valkoinen/blackSteel

- TFT-kosketusnäytöllä (medium)
- 71 l, softMove – pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- activeClean – automaattinen pyrolyysi-ohjelma uunin puhdistukseen
- 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–300°C
- roastingSensor Plus – paistolämpömittari, jossa kolme mittauspistettä
- cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla ohjeilla ruoanvalmistukseen ja täydellisen lopputuloksen saavuttamiseen
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla

### iQ500



**SN858X04TE 1529 €**

**SX858X04TE 1529 €**

Korkearunkoinen malli

- Äänitaso: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 astiastoa
- Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D)
- Zeolith®-kuivaus parempiin kuivaustuloksiin
- varioFlex Pro -korjajärjestelmä 3. koritasolla ja aterinkorilla
- varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
- machineCare – astianpesukoneen puhdistusohjelma
- emotionLight – sisävalaistus
- Short 60° – pikaohjelma loistavalla kuivaustuloksella
- timeLight heijastaa jäljellä olevan ajan lattiaan



## Paras




Ei enää palanutta ruokaa – paistosensori pitää tehon optimaalisena.

Uuni on itsepuhdistava ja lisäksi kypsentää ruoan puolet nopeammin.

Astianpesukone avautuu kevyellä kosketuksella – voit vihdoin unohtaa vetimet.

### iQ700



EX877LYV5E 80 cm comfortDesign	2509 €
EX807LYV5E 80 cm planoDesign	2509 €

- dual lightSlider-ohjaus
- 4 induktiokeittoaluetta, joista 2 laajennettavia flexInduction-keittoalueita – flexInduction Plus
- flexMotion – mahdollistaa keittoastioiden vapaan siirtämisen
- fryingSensor Plus – paistosensori, jossa 5 lämpötila-asetusta
- powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen tehohallinta
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolla


### iQ700



HM876GDB6S Musta/blackSteel	2449 €
HM876GDW6S Valkoinen/blackSteel	2449 €

- TFT-kosketusnäytöllä (medium)
- 67 l, softMove – pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- activeClean – automaattinen pyrolyysiohjelma uunin puhdistukseen
- Mikroaaltouuni – mahdollistaa valmistusaikaa jopa 50 % lyhentävän varioSpeed -erikoistoiminnon
- 13 uunitoimintoa, lämpötilavallinta 30–300°C
- roastingSensor Plus – paistolämpömittari, jossa kolme mittauspistettä
- cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla ohjeilla ruoanvalmistukseen ja täydellisen lopputuloksen saavuttamiseen
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla

### iQ500



SN858D04TE	1729 €
SX858D04TE	1729 €

Korkearunkoinen malli

- Äänitaso: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 astiastoa
- Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D)
- Zeolith®-kuivaus parempiin kuivaustuloksiin
- varioFlex Pro -korjajärjestelmä yläkorilla ja aterinkorilla
- varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
- emotionLight – sisävalaistus
- Short 60° – pikaohjelma loistavalla kuivaustuloksella
- machineCare – astianpesukoneen puhdistusohjelma
- timeLight heijastaa jäljellä olevan ajan lattiaan
- openAssist – avaamiseen ilman vedintä

## Ammattilaisille



Joustavuutta ruoanvalmistukseen. flexInduction keittoalueet liesituulettimen molemmin puolin helpottavat keittoastioiden asettelua.

Uuni monipuolisilla ominaisuuksilla, kuten pulseSteam-lisähöyryllä ja mikroaaltotoiminnolla.

Erittäin hiljainen astianpesukone moottoriavustetulla avausmekanismilla ja Home Connect -toiminnolla.

### iQ700, inductionAir



EX877LX36E 80 cm comfortDesign	4519 €
-----------------------------------	--------


#### Keittotasoon integroitu liesituuletin

- Keittotasoo**
- dual lightSlider -ohjaus
  - 4 induktiokeittoaluetta joista 2 flexInduction-keittoalueita
  - fryingSensor Plus
  - cookingSensor Plus
  - flexMotion, powerMove Plus
  - Ajastin ja hälytys keittoalueille
  - reStart/quickStart/powerBoost

#### Liesituuletin

- Kapasiteetti normaaliteholla 550 m<sup>3</sup>/h, intensiiviteholla 690 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso 55 dB(A)
- Hiiliharjaton iQdrive -moottori
- climateControl Sensor
- NESTEENKERUUYKSIKÖ/turvasäiliö ylikiehumisen varalta: 200/2000 ml
- Suodattimen vaihto on helppoa
- Helppo asentaa – vain ylin laatikko 80 cm rungosta jää pois


### iQ700



HN878G4B6S Musta/blackSteel	3609 €
--------------------------------	--------

- TFT touchdisplay Plus -näytöllä
- 67 l, softMove – pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- activeClean – automaattinen pyrolyysiohjelma uunin puhdistukseen
- Mikroaaltouuni – mahdollistaa valmistusaikaa jopa 50 % lyhentävän varioSpeed -erikoistoiminnon
- pulseSteam – lisähöyrytoiminto, joka auttaa nopean pinnan ja mehukkaan sisuksen saavuttamisessa
- 15 uunitoimintoa, lämpötilavallinta 30–300°C
- roastingSensor Plus
- bakingSensor – uuni havaitsee itse, milloin leipä on paistunut valmiiksi
- cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla ohjeilla
- 1-tasoiset teleskoopikannattimet helpottavat leivinpeltien asettamista uuniin
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla

### iQ500, TFT display



SN858D16TE	1899 €
SX858D16TE	1899 €

Korkearunkoinen malli

- Äänitaso: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 astiastoa
- Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D)
- Zeolith®-kuivaus parempiin kuivaustuloksiin
- varioFlex Pro -korjajärjestelmä yläkorilla ja aterinkorilla
- varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
- emotionLight – sisävalaistus
- Short 60° – pikaohjelma loistavalla kuivaustuloksella
- machineCare – astianpesukoneen puhdistusohjelma
- timeLight heijastaa jäljellä olevan ajan lattiaan
- openAssist – avaamiseen ilman vedintä
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla

Siemens iQ700-sarja tekee keittiöstäsi puhtaan, nykyaikaisen ja ajattoman muotoilun edelläkävijän. Kaikki tuotteet ovat yhdistettävissä toisiinsa, joten niiden järjestys keittiössä on täysin sinun päätettävissäsi. Upean muotoilun lisäksi käytössäsi on myös innovatiivinen teknologia.

## iQ500, LCD-näyttö

ecoClean



**HB437GCB05** Musta/blackSteel **1099 €**

- Digitaalinen näyttö ja valaistut sylinterivalitsimet
- 71 l, softClose – pehmeästi sulkeutuva luukku
- ecoClean takaseinä – itsepuhdistuva erikoispinnoite uunin takaseinässä helpottaa puhdistusta
- 7 uunitoimintoa, 3D-kiertoilma, lämpötilavalinta 50–275°C
- coolStart – valmista pakastettuja ruokia nopeasti, ilman esilämmitystä
- Paistolämpömittari

Pyrolyysi



**HB478GCB05** Musta/blackSteel **1349 €**  
**HB478GCW05** Valkoinen/blackSteel **1349 €**

- Digitaalinen näyttö ja valaistut sylinterivalitsimet
- 71 l, softClose – pehmeästi sulkeutuva luukku
- activeClean – automaattinen pyrolyysiohjelma uunin puhdistukseen
- 9 uunitoimintoa, 3D-kiertoilma, lämpötilavalinta 50–275°C
- coolStart – valmista pakastettuja ruokia nopeasti, ilman esilämmitystä
- Paistolämpömittari

## Parhaat lisävarusteet



**HZ327000** **158 €**

- Leivonta- ja pizzakivi, mukana puinen leipälapio
- Sopii pizzalle, leivälle ja pakastetuille leivontatuotteille
- activeClean-yhteensopiva eli voidaan puhdistaa pyrolyysilla



**HZ538000** **77 €**

- varioClip-teleskooppikannattimet, 1 taso
- Voidaan siirtää helposti toiselle tasolle
- Sopii iQ500-uuneihin

## iQ700, pieni TFT-näyttö

ecoClean



**HB834GCB15** Musta/blackSteel **1389 €**

- TFT-näytöllä (pieni)
- 71 l, softMove – pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- ecoClean Plus – pinnoite joka pilkkoo likaa, vähentää epämiellyttäviä hajuja ja helpottaa puhdistusta
- 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–300°C
- Paistolämpömittari

Pyrolyysi




**HB874GCB15** Musta/blackSteel **1669 €**  
**HB874GCW15** Valkoinen/blackSteel **1669 €**

- TFT-näytöllä (pieni)
- 71 l, softMove – pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- activeClean – automaattinen pyrolyysiohjelma uunin puhdistukseen
- 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–300°C
- Paistolämpömittari



**HZ631010** **58 €**

- Leivinpelti korkealaatuisella nonstick-pinnoitteella, ei tarvitse voitelua ennen käyttöä
- Kestää jopa 300°C lämpötilan (ei pyrolyysinkestävä)
- Sopii iQ700-uuneihin ja kompaktiuuneihin



**HZ638370** **158 €**

- Teleskooppikannattimet: 3 tasoa, kestävät pyrolyysin
- Teleskooppikannattimissa on pysäytystoiminto, joten pellit ja padat on helppo nostaa uunista
- Sopii iQ700-uuneihin ilman mikroaaltotoimintoa

## 4D-kiertoilma.

Kaikissa iQ700-sarjan uuneissa on 4D-kiertoilma. Innovatiivinen teknologia varmistaa lämmön tasaisen jakautumisen kaikkialle uuniin. Ruoka paistuu tasaisesti riippumatta siitä, mille tasolle ruoka on asetettu.

## Slowfoodia, nopeasti.

Jopa 50 % lyhyempi ruoan valmistusaika varioSpeed -toiminnon ansiosta.



## iQ700, TFT-kosketusnäyttö


### Pyrolyysi



<b>HB876GDB6S</b>	Musta/blackSteel	<b>1939 €</b>
<b>HB876GDW6S</b>	Valkoinen/blackSteel	<b>1939 €</b>

- TFT-kosketusnäytöllä (medium)
- 71 l, softMove – pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- activeClean – automaattinen pyrolyysiohjelma uunin puhdistukseen
- 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–300°C
- roastingSensor Plus – paistolämpömittari, jossa kolme mittauspistettä
- cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla ohjeilla ruoanvalmistukseen ja täydellisen lopputuloksen saavuttamiseen
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla

### Pyrolyysi, pulseSteam



<b>HR876GDB6S</b>	Musta/blackSteel	<b>2219 €</b>
-------------------	------------------	---------------

- TFT-kosketusnäytöllä (medium)
- 71 l, softMove – pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- activeClean – automaattinen pyrolyysiohjelma uunin puhdistukseen
- pulseSteam – lisähöyrytoiminto, joka auttaa rapean pinnan ja mehukkaan sisuksen saavuttamisessa
- 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–300°C
- roastingSensor Plus – paistolämpömittari, jossa kolme mittauspistettä
- cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla ohjeilla ruoanvalmistukseen ja täydellisen lopputuloksen saavuttamiseen
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla

### Pyrolyysi, mikro



<b>HM876GDB6S</b>	Musta/blackSteel	<b>2449 €</b>
<b>HM876GDW6S</b>	Valkoinen/blackSteel	<b>2449 €</b>

- TFT-kosketusnäytöllä (medium)
- 67 l, softMove – pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- activeClean – automaattinen pyrolyysiohjelma uunin puhdistukseen
- Mikroaaltouuni – mahdollistaa valmistusaikaa jopa 50 % lyhentävän varioSpeed -erikoistoiminnon
- 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–300°C
- roastingSensor Plus – paistolämpömittari, jossa kolme mittauspistettä
- cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla ohjeilla ruoanvalmistukseen ja täydellisen lopputuloksen saavuttamiseen
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla



### iQ500 LCD-näyttö

Ohjaus valaistulla sylinterivalitsimella, jossa lightControl.



### iQ700 TFT näyttö, pieni tekstinäyttö

Näytön koko 68 x 20 mm, ohjataan kosketusvalitsimilla.



### iQ700 TFT touchdisplay tekstinäyttö Medium

Näytön koko 90 x 30 mm, helppo ja yksinkertainen navigoida interaktiivisen näytön ansiosta.




### iQ700 TFT touchdisplay Plus tekstinäyttö

Näytön koko 140 x 40 mm, helppo ja yksinkertainen navigoida ison, interaktiivisen näytön ansiosta.



### activeClean – uuni, joka puhdistaa itsensä.

activeClean-pyrolyysiohjelma tekee uunista hohtavan puhtaana. Liika poltetaan tuhkaksi korkeassa lämpötilassa. Riittää, että tuhka pyyhkitään pois ohjelman päätyttyä. Kemikaaleja ei tarvita.



### varioSpeed – puolet nopeampaa.

Kun käytät uutta innovatiivista varioSpeed-toimintoa, joka yhdistää mikroaaltotoiminnon perinteiseen uunitoimintoon, ruoan valmistusaika lyhenee jopa puoleen – ja lopputulos on erinomainen.

# Huippukokki muuttaa kotiisi.


**Sous-vide:** Kypsennä lihaa, kasviksia tai kalaa tyhjiopakattuna, höyryssä, matalassa lämpötilassa. Sous-viden ansiosta ruoan maku on entistä intensiivisempi, kypsyyssaste ja rakenne tasalaatuinen.

**Höyryuuni vai pulseSteam-toiminto:** Höyryuuni säilyttää erinomaisesti ruoan maku- ja ravintoaineet. pulseSteam-toiminnolla saat sekä pihveihin että leivonnaisiin rapean paistopinnan.



## iQ700, TFT-kosketusnäyttö

fullSteam




**HS836GV86** Musta/blackSteel **2499 €**

- TFT-kosketusnäytöllä (medium)
- 71 l, softMove – pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- ecoClean Plus – pinnoite joka pilkkoo likaa, vähentää epämiellyttäviä hajuja ja helpottaa puhdistusta
- fullSteam – hellävarainen höyrykypsennys koostumuksen, värin ja ravintoaineiden säilyttämiseen – itsestäänselvyys ammattikeittiöissä, 30–100°C
- Sous-vide -ohjelma, 50–95°C lämpötilavalinta asteen tarkkuudella täydellisen lopputuloksen saavuttamiseksi
- pulseSteam – lisähöyrytoiminto, jolla saat rapean pinnan, ja mehukkaan sisuksen
- 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–250°C
- roastingSensor Plus
- cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla ohjeilla
- Ulosvedettävät kannattimet, 3 tasoa
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla

## iQ700, TFT touchdisplay Plus


fullSteam



**HS858GX86S** Musta/blackSteel **2989 €**

- TFT touchdisplay Plus -näytöllä
- 71 l, softMove – pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- ecoClean Plus – pinnoite joka pilkkoo likaa, vähentää epämiellyttäviä hajuja ja helpottaa puhdistusta
- fullSteam – hellävarainen höyrykypsennys koostumuksen, värin ja ravintoaineiden säilyttämiseen – itsestäänselvyys ammattikeittiöissä, 30–100°C
- Sous-vide -ohjelma, 50–95°C lämpötilavalinta asteen tarkkuudella täydellisen lopputuloksen saavuttamiseksi
- 15 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–250°C
- roastingSensor Plus
- bakingSensor – uuni havaitsee itse, milloin leipä on paistunut valmiiksi
- cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla ohjeilla
- Kolmitasoiset teleskooppikannattimet
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla

pulseSteam, mikro, pyrolyysi



**HN878G4B6S** Musta/blackSteel **3609 €**

- TFT touchdisplay Plus -näytöllä
- 67 l, softMove – pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- activeClean – automaattinen pyrolyysiohjelma uunin puhdistukseen
- Mikroaaltouuni – mahdollistaa valmistusaikaa jopa 50 % lyhentävän varioSpeed -erikoistoiminnon
- pulseSteam – lisähöyrytoiminto, joka auttaa rapean pinnan ja mehukkaan sisuksen saavuttamisessa
- 15 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–300°C
- roastingSensor Plus
- bakingSensor – uuni havaitsee itse, milloin leipä on paistunut valmiiksi
- cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla ohjeilla
- 1-tasoiset teleskooppikannattimet helpottavat leivinpeltien asettamista uuniin
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla



### fullSteam – 100% höyryä.

Höyry on paras tapa säilyttää raaka-aineiden luonnollinen maku, väri, ravintoaineet ja koostumus. Ravintolakeittiöissä höyryuuni on itsestäänselvyys. Se sopii erinomaisesti vihannesten ja kalan hellävaraiseen kypsennykseen. Nyt myös Sous-vide-ohjelma. Helposti satumaisen hyvää.



### pulseSteam – lisähöyry.

pulseSteam-toiminnon ansiosta sekä pihvit että leipä saavat rapean ulkopinnan mutta pysyvät mehukkaina sisältä. Höyryuunit ovat tilavia, joten voit loihita juuri sellaisia ruokia kuin haluat.

Kysymys on pavuista ja valmistusmenetelmästä. Ja kahvinvalmistuslaitteesta joka tekee kahvipavuista ja vedestä erinomaista juomaa, jota kutsumme kahviksi.

## Tasainen ja juuri oikea veden lämpötila täydentää prosessin.

Täydelliseen espressoon tai cappuccinoon ei ole oikotietä. Tämän perusteella olemme kehittäneet mestariteksemme; integroidun kahvikoneen. Jos haluat innovaatioita ja yksinkertaisuutta samassa laitteessa, valintasi on Siemens kahviautomaatti.



### Lämpölaatikko

iQ700



**BI830CNB1** Musta 809 €  
**BI630CNW1\*** Valkoinen 809 €  
 (Valkoisena ilman studioLine-logoa)

- Korkeus 14 cm, yhdessä kompaktiuunin kanssa tavallisen uunin korkuinen
- Lämpölaatikko: Soveltuu taikinoiden kohottamiseen, ruoan hauduttamiseen ja lämpimänäpiitoon sekä astioiden esilämmittämiseen
- 4 lämpötilatasoa, 30–80°C (lasipinnan lämpötila)
- Push & Pull -avausmekanismi ilman vedintä
- Sopii vain iQ700-uuneihin

Saatavilla myös tarvikelaatikkona, musta: BI630ENS1\*, 459 €

Saatavilla myös iQ500-kompaktiuuneihin, iQ500, musta: BI510CNR0\*, 589 €

### Sous-vide -vakumointilaatikko

iQ700



**BV830ENB1** Musta 2639 €

- Korkeus 14 cm, vakumointikammio: LxS: 21 x 27,5 cm
- Vakumointilaatikko Sous-vide -kypsennykseen
- 3 vakumointitasoa
- Push & Pull -avausmekanismi ilman vedintä
- Mukana 50 normaali- ja 50 suurikokoista vakumointipussia

Vakumointipussit:  
 Normaali, 180 x 200 mm (100 kpl): HZ66D910  
 Suuri, 240 x 350 mm (100 kpl): HZ66D920

### Täysautomaattinen espressoautomaatti

iQ700



**CT836LEB6** 45 cm, Musta/blackSteel 3289 €

- Värillinen TFT-näyttö
- sensoFlow System – innovatiivinen lämmitystekniikka takaa täydellisen kahvin joka kerta
- oneTouch DoubleCup – valmista ja tarjoile kaksi kupillista kerrallaan – kahvi, cappuccino tai latte macchiato
- silentCeram Drive – keraaminen kahvimylly
- Vesipumpun paine 19 baaria
- autoMilkClean – maidonpoistuksen automaattinen höyrypuhdistus jokaisen käytön jälkeen
- Täysautomaattinen puhdistus- ja kalkinpoisto-ohjelma
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla

Kalkinpoistotabletit, 3 kalkinpoistoon: TZ80002N  
 Puhdistustabletit, 10 kpl: TZ80001N

Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta [siemens-home.bsh-group.com/fi](http://siemens-home.bsh-group.com/fi)

\*150 päivän asiakastytyväisyyssijastus ei koske tätä tuotetta.




#### bakingSensor – uuni huomaa, kun leipä on kypsä.

Innovatiivinen bakingSensor mittaa sensoreiden avulla uunin kosteuspitoisuuden ja ilmoittaa, kun leipä tai kakku on kypsä. Heitä hyvästit kokeilutikulle!



roastingSensor Plus – innovatiivinen paistolämpömittari 3 mittauspisteellä. roastingSensor Plus on paistolämpömittari, jossa on kolme mittauspistettä. Siksi saat täydellistä ruokaa, leipää tai kakkua. Lämpömittaria voi käyttää uunissa, mikroaaltouunissa ja höyryuunissa.



#### Espressoautomaatti, jossa coffeePlaylist.

Anna vieraidesi valita suosikkijuomansa ja lähetä sitten tilaukset espressoautomaatille coffeePlaylistin kautta.



studioLine

# Löydä hyvää tekevä höyryuuni hyvän ruoanlaittoon.

## Gnocchit ja ruskea salviavoi – puhdasta nautintoa!

Jos et ole ennen kokeillut höyryuunia, on sinulla edessäsi pieni vallankumous. Höyryuuni nimittäin laittaa ruokaa hellävaraisemmin. Tämä tarkoittaa, että maut ja ravintoaineet säilyvät paremmin, ja että saat mehukkaampaa lihaa ja rapsakampia vihanneksia – yksinkertaisesti parempaa ja terveellisempää ruokaa.



### Gnocchit ja ruskea salviavoi 4 annosta

Uuni-toiminto	Lämpötila	Aika
	100 °C 100 % höyry	Keitä perunoita 20–25 minuuttia
	100 °C 100 % höyry	Valmista gnocchi 6–8 minuuttia

#### Gnocchi:

900 g jauhoisia perunoita  
2,5–3 dl vehnäjauhoja  
2 munaa  
1 tl suolaa  
Vastajauhettua mustapippuria  
Raastettua muskottia

#### Ruskea voi:

150 g voita  
1 ruukku salviaa, vain lehdet

#### Tarjoiluun:

90 g raastettua parmesania

1. Kuori perunat, jaa ne neljään osaan ja höyrytä ne pehmeiksi reikäpellillä, 100 °C, 100 % höyry, 20–25 minuuttia. (Aseta reikäpellin alle tavallinen uunipelti, ettei perunoista tipu nestettä uunin pohjalle.)

2. Paina pehmeät perunat perunapuristimen läpi. Sekoita joukkoon munat ja mausta suolalla, pippurilla ja muskotilla. Lisää jauhoja vähän kerrallaan, kunnes taikina on pehmeää ja pysyy pieniksi tangoiksi pyöriteltäessä juuri ja juuri koossa repeämättä.

3. Pyörittele taikinasta sormenpaksuisia tankoja ja leikkaa tangot 2 cm palasiksi. Paina kevyesti haarukalla jokaiseen palaan hellävaraiset raidat.

4. Sulata voi kattilassa melko voimakkaalla lämmöllä. Jatka voimaa kuumentamista vispaten sitä koko ajan, kunnes se on muuttunut väriltään kullanruskeaksi ja tuoksultaan hieman pähkinäiseksi. Lisää salvialehdet voim joukkoon.

5. Sekoita gnocchit ja salviavoi, raasta päälle muskottia ja parmesania ja tarjoile.

#### Keitetty riisi – vältä ylikiehuminen.

Laita haluamasi määrä riisiä uunipellille ja lisää vettä niin paljon, että riisi peittyy sentin paksuudelta. Laita uunipelti uuniin ja käytä automaattiohjelmaa riisinkoittole, tai höyrykypsennä 100 °C, 100 % höyry 20–25 minuuttia. Toisin kuin keitettyssä riisissä, höyryttäminen säilyttää raaka-aineiden maut eivätkä ne liukene keitinveiteen. Näin makuelämys on täyteläisempi.




#### Leipätaikinan kohottaminen – nopeaa ja tehokasta.

Aseta alustettu taikina kulhossa uuniin ja käynnistä taikinankohotusohjelma. Tarkka kohotusaika on tapauskohtaista, mutta taikina on valmista leivottavaksi ja paistettavaksi kun se on kasvanut kooltaan kaksinkertaiseksi ja se on joustavaa.



#### Leivän paistaminen tunteella.

Jos olet miettinyt paremmissa ravintoloissa rapeakuorisen leivän salaisuutta, on se useinkin höyryuuni. Kun leivän paistamisessa käytetään höyryä, saadaan herkullinen rapea kuori ja mehevä sisus.



# Kokkien stressitön salaisuus, jolla saat aina täydellisiä tuloksia: Sous-vide.

Sous-vide on kaksivaiheinen valmistusmetodi, ensin raaka-aineet vakumoidaan, jonka jälkeen ne valmistetaan tasaisessa lämpötilassa höyryuunissa. Ruoan vakuumpakkaaminen auttaa säilyttämään raaka-aineiden maun ja mehukkuuden. Kun ne sitten höyrykypsennetään vakuumpakkausissa, saavutetaan läpikotaisin sama lämpötila, mikä vahvistaa makuja ja säilyttää lihan mureuden. Rapean pinnan saavuttamiseksi lihaa voi paistaa tai grillata juuri ennen tarjoilemista. Näin voi toimia myös kalan ja vihannesten kanssa.

Tässä ohje upeaan salaattiin murealla ja täydellisesti kypsennetyllä lihalla:

## Sous-vide entrecôte -salaatti

Tarvitset:

Suuri entrecôte-pala, n. 400 g  
Sekasalaattia  
Cashewpähkinöitä  
Kevätsipulia  
Kurkkua  
Tomaattia  
Korianteria  
Ponzu-kastiketta (katso resepti)

1. Vakumoi liha tasolla 3 ja saumaustasolla 2 (taso 2 on standarditaso

vakuumpusseillemme). Taita pussin yläreuna (4–5 cm) ennen lihan asettamista pussiin, minkä jälkeen voit taittaa reunan takaisin ylös. On tärkeää että pussi on kuiva, eikä yläreunassa ole nesteitä tai rasvaa kun se saumataan.

2. Käytä Sous-vide -tai höyrykypsennystä 100 % höyryllä ja 55 °C lämmöllä tunnin ajan.


3. Avaa pussi, kuivaa lihaa talouspaperilla ja grillaa hetki tai paista korkealla teholla neutraalissa öljyssä paistinpannalla tai grillauslevyllä.

4. Leikkaa liha siivuksiksi ja tarjoile pihvisalaattina sekasalaatin, cashewpähkinöiden, kevätsipulin, kurkun, tomaatin, korianterin ja itse valmistetun ponzu-kastikkeen kera.

**Ponzu-kastike** on hyvä valmistaa jo edellisenä päivänä, jolloin maut saavat sekoittua rauhassa. Tähän tarvitset:

¾ dl soijakastiketta  
2 rkl kalakastiketta  
1 dl limemehua  
1 rkl sokeria  
½ kuppia hienonnettua korianteria  
1 pieni, hienonnettu chili  
1 tl raastettua tai hienonnettua valkosipulia  
1 tl raastettua tai hienonnettua inkivääriä  
1 tl hienonnettua sitruunaruohon kovaa alaosaa  
1 tl seesamiöljyä

Mikäli kastike on liian suoilaista tai paksua, ohenna pienellä määrällä vettä.



		Lämpötila	Aika
Rare	A	49–53 °C	1–2½ h
Medium	B	57–62 °C	1–3½ h
Well done	C	69–71 °C	1–3 h

## Sous-vide – koko prosessi:

Ostokset 1	Valmistelu 2	Vakumointi 3	Säilytys 4	Sous-vide -kypsennys 5	Paistopinta 6
Osta tuoreita, korkealaatuisia raaka-aineita.	Taita vakumointipussin yläreuna alas. Laita liha, vihannekset tai kala suolan, pippurin ja esim. tuoreiden yrttien kanssa vakuumpussiin.	Taita pussin reuna takaisin ylös. Käytä vakumointilaatikkaa saavuttaaksesi 99 % vakuumin ja saumaa pussit.	Säilytä pusseja jääkaapissa valmistukseen asti.	Aseta pussit vierekkäin höyryuunin ritilälle ja kypsennä ohjeiden mukaan haluttuun lämpötilaan.	Paista lihaa korkealla teholla saadaksesi rapean pinnan. Kala ja kasvikset voidaan ruskistaa pannulla pienessä määrässä voita täyden potentiaalinsa saavuttamiseksi.
					

# Tilava uuni kompaktissa muodossa.

Siemens kompaktisarja on mullistanut nykyaikaisen keittiösuunnittelun. Kompakteissa iQ700-uuneissa on runsaasti älykkäitä toimintoja. Kompakti-uuni antaa sinulle enemmän mahdollisuuksia pienemmässä tilassa, ainoastaan 45 cm korkeutensa ansiosta. Uunipeltejä voi käyttää sekä normaalikokoisessa että kompaktissa uunissa.

## iQ500, Kompakti-uuni LCD-näytöllä

fullSteam, mikro




**CP465AGB0** Musta/blackSteel **1559 €**

- Kompakti mikroaaltouuni kiertoilma- ja höyrytoiminnoilla. Toimintoja voidaan käyttää yhdessä tai erikseen.
- Digitaalinen näyttö ja valaistut sylinterivalitsimet
- 36 l, takaseinällä itsepuhdistuvaa katalyysiemalia
- fullSteam – hellävarainen höyrykypsennys koostumuksen, värin ja ravintoainesten säilyttämiseen – itsestäänselvyys ammattikeittiöissä
- Mikroaaltouunissa 5 tehotasoa invertteriteknologialla: 90–1000 W, sekä grilli
- Mikroaaltouuni höyrytoiminnolla
- Lämpötilalavinta 40–230°C, vesisäiliö 0,8 l

## iQ700, Kompakti-uuni TFT-kosketusnäytöllä


Mikro, ecoClean



**CM836GDB6S** Musta/blackSteel **2139 €**

- TFT-kosketusnäytöllä (Medium)
- 45 l, softMove – pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- ecoClean Rear – helppo puhdistaa takaseinään sijoitetun erikoispaneelin ansiosta
- Mikroaaltouuni – mahdollistaa valmistusaikaa jopa 50 % lyhentävän varioSpeed -erikoistoiminnon
- 13 uunitoimintoa, lämpötilalavinta 30–300°C
- roastingSensor Plus – paistolämpömittari kolmella mittauspisteellä
- cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla ohjeilla ruoanvalmistukseen ja täydellisen lopputuloksen saavuttamiseen
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla

Mikro, pyrolyysi



**CM876GDB6S** Musta/blackSteel **2249 €**  
**CM876GDW6S** Valkoinen/blackSteel **2249 €**

- TFT-kosketusnäytöllä (Medium)
- 45 l, softMove – pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- activeClean – automaattinen pyrolyysiohjelma uunin puhdistukseen
- Mikroaaltouuni – mahdollistaa valmistusaikaa jopa 50 % lyhentävän varioSpeed -erikoistoiminnon
- 13 uunitoimintoa, lämpötilalavinta 30–300°C
- roastingSensor Plus – paistolämpömittari kolmella mittauspisteellä
- cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla ohjeilla ruoanvalmistukseen ja täydellisen lopputuloksen saavuttamiseen
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla

## Mikroaaltouunit digitaalillä näytöllä

iQ500



**BF425LMB0** Musta/blackSteel **599 €**  
**BF425LMW0** Valkoinen/blackSteel **599 €**

- Digitaaliset kosketusvalitsimet
- 20 l, korkeus: 38 cm
- 5 tehotasoa: 90, 180, 360, 600, 800 W
- 7 automaattiohjelmaa
- Pyörivät lautanen
- Asennetaan 60 cm leveään yläkaappiin tai korkeaan kaappiin (min 30 cm syvyys)
- Vasenkätinen, kätisyys ei vaihdettavissa

## Mikroaaltouunit TFT-näytöllä (pieni)

iQ700



**BF834RGB1** Musta/blackSteel **1029 €** Oikeakätinen  
**BF834LGB1** Musta/blackSteel **1029 €** Vasenkätinen  
**BF834LW1** Valkoinen/blackSteel **1029 €** Vasenkätinen

- TFT-näyttö (pieni)
- 21 l, korkeus: 38 cm
- Tehotasoa invertteriteknologialla: 90, 180, 360, 600, 900 W
- 7 automaattiohjelmaa
- Asennetaan 60 cm leveään yläkaappiin tai korkeaan kaappiin (min 30 cm syvyys)



**Uuni, joka avustaa sinua päivällisruoan valinnassa.**

Ota avuksesi sovelluksen monipuoliset ruokaohjeet, joista löytyy monta herkullista vaihtoehtoa – valitse suosikkisi ja lähetä paistoasetukset suoraan uunille.




Siemens-mikroaaltouunit ja -yhdistelmäuunit hyödyntävät invertteriteknologiaa, minkä ansiosta kuumennus- ja kypsennystulos on tasainen.

Uunissa ei tarvita pyörivää alustaa ja lisäksi matalampia tehoalueita käytettäessä myös mikroaaltoteho laskee vastaavasti. Kun tehoa oikeasti madalletaan, eikä käytetä koko aikaa täyttä tehoa sykäyksittäin, voidaan varmistaa hellävaraisempi ruoanvalmistus ja säästetään 30 % aikaa ja energiaa.

### iQ700, Kompaktiuni TFT-kosketusnäytöllä

fullSteam, ecoClean




**CS856GDB7S** Musta/blackSteel **2499 €**  
**CS856GDW7S** Valkoinen/blackSteel **2499 €**

- TFT-kosketusnäytöllä (Medium)
- 47 l, softMove – pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- ecoClean Plus – pinnoite joka pilkkoo likaa, vähentää epämiellyttäviä hajuja ja helpottaa puhdistusta
- fullSteam – hellävarainen höyrykypsennys koostumuksen, värin ja ravintoainesten säilyttämiseen – itsestäänselvyys ammattikeittiöissä
- pulseSteam – lisähöyrytoiminto, joka auttaa rapean pinnan ja mehukkaan sisuksen saavuttamisessa
- 13 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–250°C, vesisäiliö 1,0 l
- roastingSensor Plus – paistolämpömittari kolmella mittauspisteellä
- cookControl Plus – automaattiohjelmat valmiilla ohjeilla ruoanvalmistukseen ja täydellisen lopputuloksen saavuttamiseen
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla

### iQ700, Kompaktiuni, TFT touch- display Plus -kosketusnäytöllä

fullSteam, ecoClean



**CS858GRB7S** Musta/blackSteel **2909 €**

- TFT touchdisplay Plus -näytöllä
- 47 l, softMove – pehmeästi avautuva ja sulkeutuva luukku
- ecoClean Plus – pinnoite joka pilkkoo likaa, vähentää epämiellyttäviä hajuja ja helpottaa puhdistusta
- fullSteam – hellävarainen höyrykypsennys – itsestäänselvyys ammattikeittiöissä
- Sous-vide -ohjelma, 50–95°C lämpötilavalinta asteen tarkkuudella
- pulseSteam – lisähöyrytoiminto, joka auttaa rapean pinnan ja mehukkaan sisuksen saavuttamisessa
- 15 uunitoimintoa, lämpötilavalinta 30–250°C, vesisäiliö 1,0 l
- roastingSensor Plus – paistolämpömittari kolmella mittauspisteellä
- bakingSensor – uuni havaitsee itse, milloin leipä on paistunut valmiiksi
- cookControl Plus – automaattiohjelmat
- 1-tasoiset teleskooppikannattimet
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla



#### fullSteam – 100% höyryä.

Höyry on paras tapa säilyttää raakaaineiden luonnollinen maku, väri, ravintoaineet ja koostumus. Ravintolakeittiöissä höyryuuni on itsestäänselvyys. Se sopii erinomaisesti vihannesten ja kalan hellävaraiseen kypsennykseen. Nyt myös Sous-vide-ohjelma. Helposti satumaisen hyvää.



#### pulseSteam – lisähöyry.

pulseSteam-toiminnon ansiosta sekä pihvit että leipä saavat rapean ulkopinnan mutta pysyvät mehukkaina sisältä. Höyryuunit ovat tilavia, joten voit loihkia juuri sellaisia ruokia kuin haluat.



#### varioSpeed – puolet nopeampaa.

Kun käytät uutta innovatiivista varioSpeed-toimintoa, joka yhdistää mikroaaltotoiminnon perinteiseen uunitoimintoon, ruoan valmistusaika lyhenee jopa puoleen – ja lopputulos on erinomainen.

studioLine




# Uuni, joka saa maanantain maistumaan lauantailta.

Siemens iQ700 kalusteisiin sijoitettavat uunit, joissa on varioSpeed, lyhentävät paistoaikaa jopa 50 %.

## Hyvää ei tarvitse odottaa pitkään.

Innovatiivisen varioSpeed-tekniikan salaisuus on, että valittua uunitoimintoa esimerkiksi kiertoilmatoimintoa tehostetaan mikroaalloilla, jotta valmistusaika lyhenee.

Allaolevasta taulukosta näet, paljonko aikaa säästät paistaessasi kokonaisen broilerin uunissa.

Uuni-toiminto	Lämpötila + lisätoiminto	Aika
	175 °C	1 ½ h
	175 °C	1 h
	240 °C + 360 W	20–25 min.



## Uunibroileria ja juureksia 4 annosta

### Broileri:

- 1 kokonainen broileri
- 1 nippu persiljaa
- 3 valkosipulinkynttä, viipaloituna
- 1 sitruunan kuori
- 2 rkl timjamia
- 2 rkl rosmariinia
- 1 rkl oliiviöljyä
- suolaa ja mustapippuria

### Juurekset:

- 1 nippu porkkanoita
- 2 palsternakkaa
- 1 fenkoli
- 500 g perunoita (mieluiten herkkuperunoita tai muita pieniä perunoita)
- 2 rkl oliiviöljyä
- 2 rkl sherryviinietikkaa
- suolaa ja mustapippuria

1. Tee broilerinkoipiin pieniä viltoja ja koverra koiven ja rinnan välistä.

2. Hienonna persilja, timjami ja rosmariini ja sekoita valkosipulin ja raastetun

sitruunankuoren kanssa. Mausta broileri suolalla ja pippurilla ja hiero pintaan yrttisekoitusta.

3. Aseta broileri keskelle uunipeltiä ja työnnä paistolämpömittari paksuimpaan kohtaan.

4. Pese porkkanat ja pilko ne vinoiksi viipaleiksi. Paloittele palsternakat ja fenkoli. Nosta juurekset ja kokonaiset perunat uunipellille broilerin ympärille. Kaada oliiviöljyä ja sherryviinietikkaa juuresten päälle, mausta suolalla ja pippurilla.

### Toimi näin:

Valitse mikroaaltouuniyhdistelmän kiertoilma 240 °C (kuuempi tai kiertoilmagrilli, jos haluat enemmän väriä) ja 360 W mikroaaltotoiminto. Aseta paistolämpömittariin lämpötila 68–72 °C.

Broilerin koosta riippuen koko aterian on valmis n. 20–25 minuutin kuluttua. Anna broilerin levätä (jälkikypsyä) muutaman minuutin ajan ennen tarjoilua. Kaada paistoliemi juuresten päälle, mausta suolalla ja pippurilla ja tarjoile.

## Lisää esimerkkejä varioSpeed-toiminnon nopeudesta:

Sokerikakku: Aika n. 22 min.  
175 °C ylä- ja alalämpö ja 90 W mikroaaltotoiminto.

Täysikokoinen uuni: taso 2, kompaktiuni: taso 1



Broilerinkoivet, 4 annosta, 1 kg:  
Aika n. 16 min.  
250 °C kiertoilmagrilli ja 180 W mikroaaltotoiminto. Sisälämpötila 86–87 °C.

Täysikokoinen uuni: taso 3, kompaktiuni: taso 1



Lohkoperunat, 4 annosta, 800 g:  
Aika n. 15 min.  
250 °C kiertoilma + grilli ja 360 W mikroaaltotoiminto.

Täysikokoinen uuni: taso 3, kompaktiuni: taso 1



# Siemens induktiokeittotasojen sensoritekniikka auttaa ruoanvalmistuksessa.

## Parsaa uppomunan ja savulohen kanssa

1. Kuori tai leikkaa pois parsan puumainen osa.
2. Aseta grilliritilä uunin keskitasolle ja uunipelti höyryuunin pohjalle helpottamaan puhdistusta kypsennyksen jälkeen.
3. Kuumenna höyryuuni 100 °C ja käytä 100 % höyryä parsan kypsentämiseen 5–6 minuuttia grilliritilällä. Pysäytä kypsennys jäädyttämällä parsat kylmällä vedellä samalla parsat säilyttävät myös paremmin värinsä. Kuivaa parsat talouspaperilla.
4. Valmista uppomunat, katso ohje vinkit vierestä.
5. Kuumenna grillitaso keittoalueella, lisää hieman oliiviöljyä ja grillaa parsat molemmin puolin.

### Uppomunat:

Uppomunien valmistuksessa keittosensori on erittäin hyödyllinen, koska veden tulee poreilla, mutta ei kiehua.

1. Käytä leveää ja ei liian korkeaa kattilaa. Lisää vettä 8–10 cm. Aseta keittosensori ja käytä tasoa 2 (= 90 °C), vesi kuumenee haluttuun lämpötilaan automaattisesti. Lisää veteen pari ruokalusikkaa etikkaa.
2. Riko munat yksitellen siivilään, valuta nestemäisin valkuainen pois ja kaada kukin muna omaan pieneen kuppiinsa. Kippaa kuppien sisältö 90-asteiseen veteen ja kypsennä 4–5 minuuttia.

Tarjoa parsaa, uppomunaa ja savustettua lohta sekä hieman vasta jauhettua pippuria ja suolaa. Nauti!



## Lisää esimerkkejä, kuinka tekniikka helpottaa ruoanvalmistusta:

cookingSensor, taso 5, 170 °C:  
Friteeratut juureslastut.



fryingSensor, taso 4:  
Pannukakut – tasainen paistopinta.



fryingSensor, taso 5:  
Pihvi, sopivan mehukas.



# Keittotasot, joka joustaa, kun elämä yllättää.



## Induktiokeittotasot

iQ100



EU631BEB2E\* 60 cm

789 €

- frontFacetti, touchControl-ohjaus
- 4 induktiokeittoaluetta
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
- reStart/quickStart/powerBoost
- Teho 4 600 W

iQ300



Uutuus

EH677FFC5E 60 cm

1169 €

- comfortDesign, touchSlider-ohjaus
- 4 induktiokeittoaluetta, joista 1 laajennettavissa
- fryingSensor Plus – paistosensori, jossa 4 lämpötila-asetusta
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
- reStart/quickStart/powerBoost

## combiInduction

iQ500



Uutuus

ED677FSB5E 60 cm

1199 €

- comfortDesign, touchSlider-ohjaus
- 4 induktiokeittoaluetta, joista 1 combiZone
- 2-vaiheinen powerMove
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
- reStart/quickStart/powerBoost

Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta [siemens-home.bsh-group.com/fin](http://siemens-home.bsh-group.com/fin)  
\*150 päivän asiakastytyväisyssyystarjous ei koske tätä tuotetta.




### powerMove Plus – kolme kuumennusaluetta.

Kypsennä etuosassa isolla teholla ja pidä ruoka lämpimänä keittoalueen takaosassa. Alueet aktivoituvat, kun niille asetetaan ruoanvalmistusastia.



### fryingSensor Plus.

Sensorit tunnistavat ja mittaavat lämpötilaa koko ruoanvalmistuksen ajan, joten ruoka ei pala pohjaan. Valittavissa on 5 ennalta asetettua lämpötila-aluetta erityyppisille ruoille.



### flexMotion.

flexMotion muistaa ruoanvalmistusastian kuumennusasetukset, joten sitä voidaan siirtää vapaasti keittotasolla – tehovalinta mukautetaan mukautetaan automaattisesti.



### flexInduction Plus.

flexInduction Plus -toiminnon ansiosta keittotasot tunnistaa ruoanvalmistusastian koon. Jos astia ulottuu ruoanvalmistusalueen ulkopuolelle, käyttöön otetaan automaattisesti uusia ruoanvalmistusalueita, jotta astia kuumenee tasaisesti.

## Uusi, ainulaatuinen muotoilu.

studioLine-kodinkoneiden ainutlaatuinen, tyylikäs muotoilu tuo keittiöosi hienostuneen tunnelman. Musta lasipinta ja tyylikäs blackSteel muodostavat selkeän kokonaisuuden. Nyt myös uusien keittotasojen muotoilu ja värimaailma tukevat samaa harmonista kokonaisuutta. Keittotasojen lasipinta on entistä tummempi, keittoalueiden merkinnät hienostuneen huomaamattomat ja reunalistat toistavat samaa blackSteel-muotoilua. Kodinkoneet tuovat keittiökokonaisuuteesi puhdasta eleganssia ja ainutlaatuisuutta.

### Induktiokaittasot

iQ500



Uutuus

**ED677FQC5E** 60 cm 1349 €

- comfortDesign, touchSlider-ohjaus
- 4 induktiokaittoaluetta, joista 2 combiZone
- fryingSensor – paistosensori, jossa 4 lämpötila-asetusta
- 2-vaiheinen powerMove
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
- reStart/quickStart/powerBoost

### flexInduction

iQ700




Uutuus

**EX677FEC5E** 60 cm 1579 €

- comfortDesign, touchSlider-ohjaus
- 4 induktiokaittoaluetta, joista 1 flexInduction-keittoalue
- fryingSensor – paistosensori, jossa 4 lämpötila-asetusta
- powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen tehonhallinta
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
- reStart/quickStart/powerBoost

### flexInduction Plus

iQ700



Your household in one app.

home connect

Uutuus


**EX677LYV5E** 60 cm, comfortDesign 1959 €  
**EX607LYV5E** 60 cm, planoDesign 1959 €

- Dual lightSlider-ohjaus
- 4 induktiokaittoaluetta, joista 2 laajennettavia flexInduction-keittoalueita – flexInduction Plus
- flexMotion – keittoastiaa siirretäessä tehdyt asetukset seuraavat automaattisesti mukana
- fryingSensor Plus – paistosensori, jossa 5 lämpötila-asetusta
- powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen tehonhallinta
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
- reStart/quickStart/powerBoost

Asennuspaketti plano-keittotasolle: Q8CNP0010

### Kaasukeittotasot

iQ700




**ER6A6PB70S** 60 cm 949 €

- comfortDesign
- Perinteiset valitsimet, 4 kaasupoltinta
- stepFlame-tekniikka, tarkka yhdeksänportainen lämpötilavalinta
- Sytytys yhdellä kädellä
- Valurautaiset kattilankannattimet, voidaan pestä astianpesukoneessa
- Valmius maakaasuliitäntään (20 mbar)

### combiInduction

iQ500




Uutuus

**ED777FQC5E** 70 cm 1489 €

- comfortDesign, touchSlider-ohjaus
- 4 induktiokaittoaluetta, joista 2 combiZone
- fryingSensor – paistosensori, jossa 4 lämpötila-asetusta
- 2-vaiheinen powerMove
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
- reStart/quickStart/powerBoost
- Perinteiseen asennukseen, asennusleveys 560 mm

### flexInduction

iQ500



Uutuus

**EX777FEC5E** 70 cm 1739 €

- comfortDesign, touchSlider-ohjaus
- 4 induktiokaittoaluetta, joista 1 flexInduction-keittoalue
- fryingSensor – paistosensori, jossa 4 lämpötila-asetusta
- powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen tehonhallinta
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
- reStart/quickStart/powerBoost
- Perinteiseen asennukseen, asennusleveys 560 mm

# Ei enää ylikiehumista.

Siemens-induktiotasoissa on älykkäitä toimintoja kuten fryingSensor ja cookingSensor. Niiden ansiosta sinun ei tarvitse koskaan miettiä, kiehuuko ruoka yli tai palaako paistinpannussa jotain pohjaan.



## combiInduction

iQ500



**ED877FSB5E** 80 cm 1759 €

- comfortDesign, touchSlider-ohjaus
- 4 induktiokeittoaluetta, joista 1 combiZone
- 2-vaiheinen powerMove
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
- reStart/quickStart/powerBoost

## flexInduction

iQ700



**EX877FEC5E** 80 cm 1889 €

- comfortDesign, touchSlider-ohjaus
- 4 induktiokeittoaluetta, joista 1 flexInduction-keittoalue
- fryingSensor – paistosensori, jossa 4 lämpötila-asetusta
- powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen tehonhallinta
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
- reStart/quickStart/powerBoost

iQ700



**EX877LVV5E** 80 cm 2119 €

- comfortDesign, Dual lightSlider-ohjaus
- 5 induktiokeittoaluetta, joista 1 flexInduction-keittoalue
- fryingSensor Plus – paistosensori, jossa 5 lämpötila-asetusta
- powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen tehonhallinta
- Home Connect – etäohjaus sovelluksen kautta
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytin
- reStart/quickStart/powerBoost

## Parhaat lisävarusteet



**HZ390522** 215 €

- Grilliparila, 40 x 23 cm, käytännölliset kädensijat



**HZ390512** 40 x 23 cm 354 €

- Teppanyaki, käytännölliset kädensijat



**HZ390230** Ø 21 cm, ilman kädensijaa 96 €  
**HZ390250** Ø 28 cm, kädensijalla 154 €

- WMF paistinpannu, sopii fryingSensor-paistosensorille



**Q8C000901** 189 €


- WMF Keittoastiasetti, 3 osaa: Paistinpannu 23 cm, pata 24 cm, kasari 16 cm



Kun haluat valmistaa hyvää ruokaa, tarvitset ensiluokkaiset raaka-aineet. Tärkeää on tunne oikeasta ajoituksesta samoin kuin täsmällisyys ja joustavuus. flexInduction-keittotason avulla olet valmistautunut mihin tahansa ja voit aina päästää luovuutesi valloilleen keittiössä, kun haluat.

## flexInduction Plus -keittotasot

iQ700




**EX877LYV5E** 80 cm, comfortDesign **2509 €**  
**EX807LYV5E** 80 cm, planoDesign **2509 €**

- Dual lightSlider-ohjaus
- 4 induktiokeittoaluetta, joista 2 laajennettavia flexInduction-keittoalueita – flexInduction Plus
- flexMotion – keittoastiaa siirretäessä tehdyt asetukset seuraavat automattisesti mukana
- fryingSensor Plus – paistosensori, jossa 5 lämpötila-asetusta
- powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen tehonhallinta
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta

Asennuspaketti plano-keittotasolle: Q8CNPH0010

iQ700



**EX877KYX5E** 80 cm **2849 €**

- comfortDesign, fullTouch TFT-kosketusnäyttö
- 4 induktiokeittoaluetta, joista 2 laajennettavia flexInduction-keittoalueita – flexInduction Plus
- flexMotion – keittoastiaa siirretäessä tehdyt asetukset seuraavat automattisesti mukana
- fryingSensor Plus – paistosensori, jossa 5 lämpötila-asetusta
- powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen tehonhallinta
- cookingSensor Plus – välttää yli kiehuvat kattilat ja pohjaanpalanut ruoka
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta


## freeInduction Plus

iQ700



**EZ877KZY1E** 80 cm **5099 €**

- comfortDesign, värillinen TFT-touchdisplay Plus -kosketusnäyttö
- vapaa sijoittelu jopa 5 astialle yhtäaikaisesti, lasipinnan alla sijaitsevat 48 induktoria muodostavat rajattoman induktioalueen
- flexMotion – keittoastiaa siirretäessä tehdyt asetukset seuraavat automattisesti mukana
- powerMove Pro – kattilan siirtäminen aktiivoi keittotason eri lämpötila-alueet
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytyn
- cookingSensor Plus – välttää yli kiehuvat kattilat ja pohjaanpalanut ruoka
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta



### fryingSensor Plus.

Sensorit tunnistavat ja mittaavat lämpötilaa koko ruoanvalmistuksen ajan, joten ruoka ei pala pohjaan. Voit rauhassa kääntää selän keittotasolle. Käikentyypisiä ruokia varten on kiinteät lämpötila-alueet.



### cookingSensor Plus.

Kattilat eivät enää kiehu yli, eikä ruoka pala pohjaan. Kun kiinnität sensorin ruoanvalmistusastiaan, keittotaso on siihen yhteydessä. Kun tietty lämpötila on saavutettu, se saa signaalin, joten ruoanvalmistusastia pysyy tässä lämpötilassa.



### TFT-touch display.

Sen kehittäminen vei vuosikymmeniä, ymmärtäminen vain sekunteja. Intuiitiivinen ohjaus, joka helpottaa ruoanvalmistusta.



### cookConnect.

Ruoanvalmistuksen helpottamiseksi olemme kehittäneet myös cookConnect-toiminnon, jolla voit ohjata liesituuletintasi suoraan keittotasoltasi.

# Nerokasta vetoa – induktiokeittotasoon integroitu liesituuletin.



## Siemens inductionAir- keittotasoon integroitu liesituuletin.

Siemens inductionAir yhdistää kahden kodinkoneen parhaat puolet: ylivoimainen flexInduction-keittotasoa ja tehokas liesituuletin. Tämän yhdistelmän ansiosta saat enemmän valinnanvaraa luoda unelmiesi keittiön.

Induktiokeittotasoa on helppo asentaa, se ei tarvitse paljoa tilaa alla olevasta kalusteesta ja sen alapuolelle voi asentaa myös normaalisyyvyiset laatikot. Kun inductionAir-keittotasoa yhdistetään cleanAir suodatin, voit asentaa sen vapaasti, minne haluat ja välttyä hankalilta hormiliitännöiltä.



### inductionAir – combiInduction, keittotasoa integroidulla liesituulettimella

iQ500




**ED877FS25E** 80 cm **3499 €**

- **Keittotasossa** comfortDesign, touchSlider-ohjaus
- 4 induktiokeittoaletta joista 1 flexInductionkeittoaletta
- fryingSensor – paistosensori 4 lämpötilavälillä
- powerMove – automaattinen kolmiportainen tehonhallinta
- Ajastin jokaisella keittoaletalla, hälytys
- reStart/quickStart/powerBoost
- **Liesituulettimen** kapasiteetti normaaliteholla 550 m<sup>3</sup>/h, Intensiiviteholla 690m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso 59 dB(A)
- Energiatehokas ja hiljainen hiiliharjattoman iQdrive-moottorin ansiosta
- Lämmönkestävä mattamusta tuuletinritilä
- Nesteeneruuyksikkö ja turvasäiliö ylikiehumisen varalta: 200 ml + 2000 ml
- Suodattimen vaihto on helppoa
- Helppo asentaa – ainoastaan ylin laatikko 80 cm rungosta jää pois käytöstä

**Aloituspakkaus aktiivihiilisuo-datin/  
cleanAir: HZ381501**  
**Lisävaruste hormisasennukseen: HZ381401,**  
Katso mittapiirrokset sivulta 47

### inductionAir – flexInduction, keittotasoa integroidulla liesituulettimella

iQ700



**EX877LX36E** 80 cm **4519 €**

- **Keittotasossa** comfortDesign, Dual lightSlider-ohjaus
- 4 induktiokeittoaletta joista 2 flexInductionkeittoaletta
- flexMotion – keittoalettaa siirrettäessä tehdyt asetukset seuraavat automaattisesti mukana
- fryingSensor Plus – paistosensori 5 tehoasetuksella
- cookingSensor Plus – välttää yli kiehuvat kattilat ja pohjaanpalanut ruoka
- powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen tehonhallinta
- Ajastin jokaisella keittoaletalla, hälytys
- reStart/quickStart/powerBoost
- **Liesituulettimen** kapasiteetti normaaliteholla 550 m<sup>3</sup>/h, Intensiiviteholla 690m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso 55 dB(A)
- Energiatehokas ja hiljainen hiiliharjattoman iQdrive-moottorin ansiosta
- climateControl Sensor – teho säätyy automaattisesti ruoankärven määrän mukaan
- Tuuletinritilä mattamustaa valurautaa
- Nesteeneruuyksikkö ja turvasäiliö ylikiehumisen varalta: 200 ml + 2000 ml
- Suodattimen vaihto on helppoa
- Helppo asentaa – ainoastaan ylin laatikko 80 cm rungosta jää pois käytöstä

**Katso lisätietoa inductionAir-  
keittotasosta videolta.**



(Suuntaa puhelimen kamera kohti QR-koodia.)

Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta  
[siemens-home.bsh-group.com/ff](http://siemens-home.bsh-group.com/ff)




Ei enää pohjaan palanutta ruokaa. fryingSensor Plus mittaa ruoan lämpötilaa koko valmistuksen ajan ja huolehtii siitä, että mikään ei pala. Ei enää stressiä ruoanvalmistuksesta.



## flexInduction

iQ700



**EX977LVV5E** 90 cm **2569 €**

- comfortDesign, Dual lightSlider-ohjaus
- 5 induktiokeittoaluetta, joista 2 suurta flexZone-alueetta ja yksi laajennettava pyöreä keittoalue
- fryingSensor Plus – paistosensori, jossa 5 lämpötila-asetusta
- powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen tehonhallinta
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytyn
- reStart/quickStart/powerBoost

iQ700



**EX977LXV5E** 90 cm, comfortDesign **2689 €**  
**EX907LXV5E** 90 cm, planoDesign **2689 €**

- comfortDesign, Dual lightSlider-ohjaus
- 5 induktiokeittoaluetta, joista 3 flexInduction-keittoalueita
- fryingSensor Plus – paistosensori 5 tehoasetuksella
- powerMove Plus – automaattinen kolmiportainen tehonhallinta
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytyn
- reStart/quickStart/powerBoost

Asennuspaketti plano-keittotasolle: Q8CNP0010

## freeInduction Plus

iQ700



**EZ977KZY1E** 90 cm **6079 €**

- comfortDesign, värillinen TFT-touchdisplay Plus -kosketusnäyttö
- Vapaa sijoittelu jopa 6 astialle yhtäaikaisesti, lasipinnan alla sijaitsevat 56 induktoria muodostavat rajattoman induktioalueen
- flexMotion – keittoastiaa siirrettäessä tehdyt asetukset seuraavat automaattisesti mukana
- powerMove Pro -automaattinen tehonsäätö – kattilan siirtäminen aktivoi keittotasoa 5 eri lämpötila-alueita
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytyn
- cookingSensor Plus – välttää yli kiehuvat kattilat ja pohjaanpalanut ruoka
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta
- activeLight-valopalkit visualisoivat valitut toiminnot


## flexInduction

iQ700



**EX275FXB1E** 90 cm **2159 €**

- Panoraamakeittotasoa 35 x 91 cm
- comfortDesign, touchSlider-ohjaus
- 4 erillistä induktiokeittoaluetta tai 2 suurta flexInduction-alueita
- Ajastin jokaisella keittoalueella, hälytyn
- reStart/quickStart/powerBoost
- Sopii täydellisesti yhteen työtason asennettavan liesituulettimen LD97DBM69 kanssa



### cookingSensor Plus.

Kattilat eivät enää kiehu yli, eikä ruoka pala pohjaan. Kun kiinnität sensorin ruoanvalmistusastiaan, keittotasoa on siihen yhteydessä. Kun tietty lämpötila on saavutettu, se saa signaalin, joten ruoanvalmistusastia pysyy tässä lämpötilassa.



### cookConnect.

Ruoanvalmistuksen helpottamiseksi olemme kehittäneet myös cookConnect-toiminnon, jolla voit ohjata liesituuletintasi suoraan keittotasoltasi.

Katso lisätietoa freeInduction-keittotasosta videolta.



(Suuntaa puhelimen kamera kohti QR-koodia.)

studioLine

”Melkein unohdin – tarvitsemme myös liesituulettimen!”



## Viisi vihjettä liesituulettimen valintaan.

Kettiön sisustuksessa on kysymys harmoniasta. Siksi on tärkeää miettiä, millainen liesituuletin sopii juuri sinun keittiöösi. Erilaisiin keittiösuunnitelmiin on valittavissa erityyppisiä liesituulettinratkaisuja. Tämä koskee sekä toimintoja että muotoilua.

Liesituulettinvalikoimamme sisältää erilaisia vaihtoehtoja; innovatiivisia työpöytätasoon hissimekanismin avulla laskeutuvia, klassisia seinälle asennettavia ja kalusteisiin täysin integroituvia vaihtoehtoja.



Siemens cleanAir – suunnittele ja toteuta keittiösi ilman rajoituksia. Lue lisää seuraavalta aukeamalta.

1

### **Keittotason leveys vaikuttaa ratkaisevasti liesituulettimen leveyteen.**

Liesituulettimen on hyvä olla vähintään keittotason levyinen, jotta saavutetaan optimaalinen lopputulos.

2

### **Millainen liesituuletin sopii keittiöösi?**

Kaikki keittiöt ovat erilaisia ja valikoimastamme löytyy tyylikkäitä vaihtoehtoja eri tarpeisiin ja sisustusratkaisuihin. Voit valita keittiösi sopivan muotoilun ja saat mukana aina nykyaikaista moottoriteknologiaa, joka yhdistää huipputehon ja minimaalisen äänitason. Siemens-liesituulettimet poistavat innovatiivisen suodatusjärjestelmänsä avulla käryt, rasvan ja hajut luotettavasti.

3

### **Keittiö koko vaikuttaa liesituulettimen valintaan.**

Mitä suurempi keittiö, sitä tehokkaampi (moottorin teho m<sup>3</sup>/h) liesituuletin tarvitaan. Suositus on, että keittiön ilma tulee voida ohjata liesituulettimen läpi vähintään 6 kertaa tunnissa. Kun ruokaa valmistetaan paljon ja usein, ilma on hyvä ohjata liesituulettimen läpi jopa 12 kertaa tunnissa. Tarvittavan ilmanvaihtotehon voi laskea kertomalla keittiön tilavuus (K x L x S) luvulla 10. Jos sinulla on avokeittiö olohuoneen yhteydessä, vaikuttavat myös muut tekijät, kuten tuulettimen sijainti ja tilan muoto, liesituulettimen valintaan. Ota yhteys keittiömyyjäsi saadaksesi lisätietoa vaihtoehtoista.

4

### **Hormiin liitettävä vai aktiivihiihisiuodattimen kautta huonetilaan palauttava – mikä sopii sinulle parhaiten?**

Hormiin liitettävissä malleissa liesituuletin poistaa ilman suoraan ulos. Aktiivihiihisiuodattimella varustetut liesituulettimet suodattavat ilman ja palauttavat sen takaisin keittiöön.

Siemens cleanAir-aktiivihiihisiuodattimen suodatusaste on jopa 93 %, mikä tekee siitä varteenotettavan vaihtoehdon hormiliitännälle.

5

### **Mikä on sopiva äänitaso?**

Keittiö on yhä useammin paikka, jossa seurustellaan ja siksi matala äänitaso on tärkeä tekijä liesituulettimen valinnassa. Äänitasoltaan matalampien Siemens -liesituulettimien melutaso on vain 45 dB. Sitä voidaan verrata seuraaviin äänitasoihin:


- hiustenkuivaajan ääni on käytössä noin 85 dB
- linnunlaulu on noin 75 dB
- ja käsien pesu juoksevan veden alla on 45 dB

Jos haluat tietää lisää, voit tutustua liesituulettimiimme tarkemmin erillisen esitteen avulla. [siemens-home.bsh-group.com/fi/esitteet](http://siemens-home.bsh-group.com/fi/esitteet)

# Älykkäät liesituulettimet tietävät mitä tarvitaan.

## Seinälle asennettavat liesituulettimet, boxDesign


iQ500



**LC67BIR55** 60 cm **1219 €**

- Kapasiteetti: 657 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 46/61 dB
- touchControl-ohjaus
- iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas moottori
- LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home Connect -sovelluksessa
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta
- Energialuokka: B (asteikolla A++ –E)

iQ500



**LC97BIR55** 90 cm **1419 €**

- Kapasiteetti: 702 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 45/55 dB
- touchControl-ohjaus
- iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas moottori
- LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home Connect -sovelluksessa
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta
- Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)

iQ700



**LC91BIV55** 90 cm **1689 €**

- Kapasiteetti: 964 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 45/64 dB
- touchSlider-ohjaus
- iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas moottori
- climateControl Sensor – sensoriautomatiikka säättää tuulettimen tehon automaattisesti
- LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home Connect -sovelluksessa
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta
- Energialuokka: A+ (asteikolla A++ –E)

## Saarekeliesituulettimet, boxDesign

iQ500



**LF98BIR55** 90 cm **2089 €**

- Kapasiteetti: 867 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 44/54 dB
- touchControl-ohjaus
- iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas moottori
- LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home Connect -sovelluksessa
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta
- Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)

iQ700



**LF91BIV55** 90 cm **2299 €**

- Kapasiteetti: 980 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 43/62 dB
- touchSlider-ohjaus
- iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas moottori
- climateControl Sensor – sensoriautomatiikka säättää tuulettimen tehon automaattisesti
- LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home Connect -sovelluksessa
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta
- Energialuokka: A+ (asteikolla A++ –E)

**Integroitu cleanAir-suodatin soveltuu sekä 60 cm että 90 cm leveisiin boxDesign-tuulettimiin**

Tavallinen cleanAir: LZ10FXI05  
Regeneroitava cleanAir: LZ10FXJ05

**CleanAir-moduuli saarekeliesituulettimille**  
Starttipakkaus: LZ57600

Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta [siemens-home.bsh-group.com/fin](http://siemens-home.bsh-group.com/fin)

Päivitä keittiösi ja huomaa, että arkisesta esineestä voi tulla designsymboli.

Uudet Siemens-liesituulettimet tuovat keittiöosi eleganttia muotoilua ja tehokasta suorituskykyä. Vaikuttavan muotoilunsa ja suorituskykynsä ansiosta voit luoda Siemens-liesituulettimesta keittiösi kohokohdan ja nauttia sen käytännöllisestä kauneudesta, aina kun valmistat ruokaa.

Aktiivihiihliisuodatinta käytettäessä liesituulettimen voi asentaa ilman hormiliitäntää kuten viereisessä kuvassa.



## Seinälle asennettavat liesituulettimet, viistolasiDesign

iQ300



**LC87KIM60S** 80 cm **1249 €**

- Kapasiteetti: 670 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 47/56 dB
- touchControl-ohjaus
- LED-valaistus
- Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)

iQ500



**LC98KPP60S** 90 cm **1389 €**

- Kapasiteetti: 850 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 43/56 dB
- iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas moottori
- touchControl-ohjaus
- LED-valaistus
- Energialuokka: A+ (asteikolla A++ –E)

iQ700



**LC91KWW60S** 90 cm, musta **1929 €**  
**LC91KWW20S** 90 cm, valkoinen **1929 €**

- Kapasiteetti: 980 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 41/55 dB
- iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas moottori
- touchSlider-ohjaus – tarkka ja mukava käyttää
- climateControl Sensor – sensoriautomaatiikka säättää tuulettimen tehon automaattisesti
- emotionLight Pro – valitse taustavalon väri makusi mukaan
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta
- Energialuokka: A+ (asteikolla A++ –E)

**Aktiivihiihliisuodattimet asennukseen ilman hormiliitäntää**  
Aktiivihiihliisuodatin, starttipaketti: LZ10AKT00  
Aktiivihiihliisuodatin, starttipaketti, regeneroitava: LZ10AKR00  
Sopii kaikkiin viistolasiDesign-liesituulettimiin.

**cleanAir-aktiivihiihliisuodatinpaketti hormiasennukseen: LZ10AXC50**  
Sopii kaikkiin viistolasiDesign- sekä suoriin lasiliesituulettimiin.

## Työtasoon asennettava liesituuletin


iQ700



**LD97DBM69** 90 cm **2989 €**

- Kapasiteetti: 750 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 48/62 dB
- touchControl-ohjaus
- rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu
- LED-valaistus
- Joustava asennus, jonka ansiosta työtason alle voidaan jättää laatikko
- Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)

Regeneroitava aktiivihiihliisuodatin:  
LZ29IDP00  
Asennussetti moottorin asentamiseksi erikseen: LZ29IDM00



**iQdrive teknologia – tehokas ja hiljainen.**

Liesituulettimen energiatehokkuudella on suuri merkitys. Sen vuoksi olemme kehittäneet iQdrive-moottorin, joka on erittäin hiljainen ja kuluttaa vähemmän energiaa kuin perinteiset liesituuletinmoottorit.



**Älykäs liesituuletin tietää, mitä tarvitaan.**

climateControl Sensor säättää tehon automaattisesti tarpeen mukaan. Siksi valittuna on aina oikea teho. Koska liesituuletin ei koskaan käytä enempää tehoa kuin on tarpeen, se säästää energiaa ja vähentää melua.

**Rakenna keittiö ilman rajoituksia – cleanAir.**

Monimutkaiset ulkoilman ehdoilla suunniteltavat hormiliitännät joutavat jo pois. Valitse liesituulettimen paikka vapaasti. Kun valintasi on cleanAir, sisäilma pysyy raikkaana ja kallis lämpö pysyy sisällä. Koskee myös ulosvedettäviä liesituulettimia.

Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta [siemens-home.bsh-group.com/fi](http://siemens-home.bsh-group.com/fi)

Oma liesituulettimesi, oma tyyli,  
oma valaistuksesi: emotionLight Pro.  
Liesituuletin, jota voit muokata makusi  
mukaan. Valitse haluamasi taustavalon  
väri – liesituuletin mukautuu toiveisiisi.  
Värivalikoimaa voi laajentaa Home  
Connect -sovelluksella.



## Seinälle asennettavat liesituulettimet

### iQ500



**LC97FQP60S** 90 cm **1589 €**

- Kapasiteetti: 730 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 43/57 dB
- iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas moottori
- touchControl-ohjaus
- LED-valaistus
- Energialuokka: A+ (asteikolla A++ –E)

### iQ700



**LC97FVW60S** 90 cm, musta **2089 €**

- Kapasiteetti: 730 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 43/57 dB
- iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas moottori
- touchSlider-ohjaus – tarkka ja mukava käyttää
- climateControl Sensor – sensoriautomaattikka säättää tuulettimen tehon automaattisesti
- emotionLight Pro – valitse taustavalon väri makusi mukaan
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta
- Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)

Your household in one app.

HOME CONNECT

**Hiilisuo datin, asennus ilman hormiliitäntää**  
Aktiivihiiisuodatin, starttipaketti: LZ10AFT00  
Aktiivihiiisuodatin, starttipaketti, regeneroitava: LZ10AFR00  
Sopii kaikkiin suoriin lasiliesituulettimiin.

**cleanAir-aktiivihiiisuodatinpaketti hormiasennukseen:** LZ10AXC50  
Sopii kaikkiin viistolasiDesign- sekä suoriin lasiliesituulettimiin.

## Asennettaessa aktiivihiiisuodattimen kanssa:

Tyyli puhdas asennus ilman hormiliitäntää.

Sekä suorat, että viistolasiDesign-liesituulettimet voidaan asentaa aktiivihiiisuodatinsetin kanssa. Kärynpoistokapasiteetti: >85 %.



### Vaihtoehto 1: Regeneroitava aktiivihiiisuodatin

Käyttöikä: 10 vuotta. Uudistetaan uunissa 200 °C lämpötilassa 2 tunnin ajan joka 4. kuukausi.

### Vaihtoehto 2: Aktiivihiiisuodatin

Käyttöikä 12 kk.

### cleanAir-suodatinsetti – aina hormiliitäntä.

Ensimmäisessä asennuksessa tarvitaan täydellisen cleanAir-hiiisuodatin sarjan, joka koostuu moduulista (A) ja suodattimesta (2). Jatkossa tarvitaan vain suodattimen (1 tai 2). Puhdistusteho: ~ 95 %.

Liesituulettimet, joissa on boxDesign (s. 27) voivat sisältää integroidun cleanAir-moduulin (B), joka on hormiosassa. Tällöin tarvitaan vain cleanAir-suodatin. Huom: Jotta voit vaihtaa cleanAir-suodattimen, katon ja laatikko-osan välinen etäisyys tulee olla vähintään 25 cm.



### Vaihtoehto 1: Regeneroitava cleanAir-suodatin

Käyttöikä: 10 vuotta. Uudistetaan uunissa 200 °C lämpötilassa 2 tunnin ajan joka 4. kuukausi.

### Vaihtoehto 2: cleanAir-suodatin

Käyttöikä 12 kk.

studioLine

## Raikasta ilmaa. Katosta.

Jos pidät hieman huomaamattomammasta ratkaisusta, suosittelemme Siemens-kattotuuletinta. Ne sopivat tyylikkäästi keittiöosi sisustukseen, sillä ne asennetaan samaan tasoon katon kanssa, joten ne eivät myöskään rajoita näkyvyyttä.

### Ulosvedettävät liesituulettimet

iQ300



**Uutuus**  
Toukokuu  
2019

**LI67SB530S** 60 cm **759 €**

- Kapasiteetti: 740 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 43/55 dB
- iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas moottori
- touchControl-ohjaus
- LED-valaistus
- Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)

**cleanAir-aktiivihilisuodatin: LZ46830**  
Sopii kaikkiin ulosvedettäviin liesituulettimiin.

iQ500



**LI67SA560S** 60 cm **879 €**

- Kapasiteetti: 700 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 40/54 dB
- iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas moottori
- touchControl-ohjaus
- LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
- Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)



**LI97SA560S** 90 cm **999 €**

- Kapasiteetti: 700 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 42/54 dB
- iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas moottori
- touchControl-ohjaus
- LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
- Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)

### Kattoon asennettavat liesituulettimet

iQ500



**Uutuus**  
Your household in one app.  
home connect

**LR97CBS25** 90 cm **2429 €**

- Kapasiteetti: 798 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 49/56 dB
- Ohjaus kaukosäätimellä
- climateControl Sensor – sensoriautomatiikka säättää tuulettimen tehon automaattisesti
- rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu
- LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
- Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home Connect -sovelluksessa
- Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta

**cleanAir-aktiivihilisuodatinpaketti:**  
LZ20JCC50 teräs  
LZ20JCD50 teräs, regeneroitava  
LZ20JCD20 valkoinen, regeneroitava  
Sopii kaikkiin kattoon asennettaviin liesituulettimiin.

iQ700



**Uutuus**  
Your household in one app.  
home connect

**LR99CQS25** 90 cm **2839 €**

- Kapasiteetti: 933 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 41/56 dB
- Ohjaus kaukosäätimellä
- climateControl Sensor – sensoriautomatiikka säättää tuulettimen tehon automaattisesti
- rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu
- LED-paneeli, jossa himmennin ja softLight
- Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home Connect -sovelluksessa
- Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta

iQ700



**Uutuus**  
Your household in one app.  
home connect

**LR29CQS25** 120 cm **3109 €**

- Kapasiteetti: 933 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 41/56 dB
- Ohjaus kaukosäätimellä
- climateControl Sensor – sensoriautomatiikka säättää tuulettimen tehon automaattisesti
- rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu
- LED-paneeli, jossa himmennin ja softLight
- Valaistuksen värilämpötila säädettävissä Home Connect -sovelluksessa
- Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- cookConnect – ohjaa liesituuletintasi suoraan keittotasolta

**Säästä tilaa. Nauti käyttömukavuudesta.**  
Kaapistoon alle sijoitettavat Siemens-  
liesituulettimet ovat tehokasta tilankäyttöä.  
Ne ovat tehty juuri sopiviksi yläkaappien  
alapuolelle, joten keittiövälineille ja  
ruoanvalmistusastioille jää hyvin tilaa.



### Kalusteisiin sijoitettavat liesituulettimet

iQ700



**LI675A680S** 60 cm **1039 €**

- Kapasiteetti: 700 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 40/54 dB
- iQdrive – erittäin hiljainen ja energiatehokas moottori
- touchSlider-ohjaus – tarkka ja mukava käyttää
- climateControl Sensor – sensoriautomaatiikka säättää tuulettimen tehon automaattisesti
- LED-valaistus, jossa softLight ja himmennin
- Energialuokka: A (asteikolla A++ –E)

iQ500



**LB57574** 52 cm **629 €**

- Kapasiteetti: 610 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 50/67 dB
- Ohjaus painettavilla valitsimilla, LED-merkkivalot
- rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu
- LED-valaistus
- Energialuokka: C (asteikolla A++ –E)

iQ500



**LB78574** 70 cm **699 €**

- Kapasiteetti: 730 m<sup>3</sup>/h
- Äänitaso min/max nopeudella: 53/66 dB
- Ohjaus painettavilla valitsimilla, LED-merkkivalot
- rimVentilation-rasvasuodatin, jossa tehokas reunaimu
- LED-valaistus
- Energialuokka: C (asteikolla A++ –E)

## Mikä liesituuletin sopii sinun keittiöösi?

Seinälle asennettava  
liesituuletin



Kattoon asennettava  
liesituuletin



Saarekeliesituuletin



Kaapistoon asennettava  
ulosvedettävä liesituuletin



Pöytätasoon asennettava  
liesituuletin



Keittotaso integroidulla  
liesituulettimella – inductionAir



varioSpeed Plus – pesee jopa 66 % nopeammin.



Kalustepeitteiset astianpesukoneet, 60 cm

iQ300



SN836X00KE 1149 €  
SX836X00KE Korkearunkoinen malli 1149 €

- Äänitaso: 44 dB
- 13 astiastoa
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D)
- varioFlex -korijärjestelmä 3. koritasolla ja aterinkorilla
- varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
- machineCare – erikoisohjelma, joka pitää astianpesukoneesi kunnossa
- extraDry – erinomaisia kuivaustuloksia
- infoLight – lattiaa heijastetaan punainen merkkivalo, kun kone on toiminnassa

iQ300



Uutuus

SN836X00ME 1269 €  
SX836X00ME Korkearunkoinen malli 1269 €  
SX836X02ME varioHinge 1349 €

- Äänitaso: 44 dB
- 14 astiastoa
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D)
- varioFlex -korijärjestelmä 3. koritasolla ja aterinkorilla
- varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
- machineCare – erikoisohjelma, joka pitää astianpesukoneesi kunnossa
- extraDry – erinomaisia kuivaustuloksia
- emotionLight – sisävalaistus
- infoLight – lattiaa heijastetaan punainen merkkivalo, kun kone on toiminnassa

LED-näytöllä

iQ500



SN858D01ME 1419 €  
SX858D01ME Korkearunkoinen malli 1419 €

- Äänitaso: 44 dB (silenceProgram 42 dB)
- 14 astiastoa
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D)
- varioFlex Pro -korijärjestelmä yläkorilla ja aterinkorilla
- varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
- emotionLight – sisävalaistus
- machineCare – erikoisohjelma, joka pitää astianpesukoneesi kunnossa
- timeLight – heijastaa valitun ohjelman ja ohjelma-ajan lattiaan
- openAssist – avaamiseen ilman vedintä

Turva-allas

60 cm: Q8CNP0060  
45 cm: Q8CNP0045



Sivulistat, teräs – kalustepeitteisiin astianpesukoneisiin

Astianpesukoneen asennus on viimeistelty, kun asennat kalustepeitteisen astianpesukoneen molemmille sivuille teräksiset sivulistat. Samalla sivulistat helpottavat puhdistusta.

Sivulistat, matala astianpesukone: SZ73005  
Sivulistat, korkea astianpesukone: SZ73015



openAssist – astianpesukone avaa luukun puolestasi.

openAssist avaa luukun ilman käden-sijaa. Kun astianpesukoneen luukua painetaan kevyesti, ovi avautuu automaattisesti, joten täyttäminen ja tyhjentäminen sujuu helposti.



Helppo ja joustava.

Haluatko lisätillaa astianpesukoneeseen esimerkiksi isoille kattiloille? Valitsemalla korkean mallin (asennuskorkeus 86–92 cm) saat 5 cm lisätillaa. varioFlex Pro -korijärjestelmä helpottaa astioiden asettelua koneeseen tarpeidesi mukaan.



timeLight pitää ajan tasalla!

Jos haluat tietää, mikä ohjelma on meneillään, tai milloin se on valmis, on timeLight oikea valinta. timeLight heijastaa jäljellä olevan ohjelma-ajan ja valitun ohjelman lattiaan, lattiamateriaalista riippumatta.



varioHinge – monipuolisia asennusvaihtoehtoja.

Kaapin oven ja sokkelin mittojen vuoksi joskus astianpesukoneen luukun täytyy joustaa, jotta se ei osu avattaessa sokkeliin. varioHinge-astianpesukoneiden luukkujen kiinnikkeet tekevät mahdolliseksi kaapin oven liukumisen korkeussuunnassa, kun luukku avataan.



## Aseta ruokailuvälineet joko kolmannelle koritasolle tai ruokailuvälinekoriin.

Voit valita vapaasti itsellesi sopivan vaihtoehdon – valittavissa kaikissa kalustepeitteisissä, 60 cm leveissä, astianpesukoneissa.

### Huippuarvosana kuivaamiselle.

Zeolith®-kuivaus sitoo kosteuden ja muuntaa sen lämpöenergiaksi. Kuivaaminen sujuu nopeammin ja tehokkaammin. Samalla energiaa kuluu vähemmän. Zeolith® kuivaa myös muoviastiat tehokkaammin.

### TFT-näytöllä

#### iQ500



<b>SN858X04TE</b>		<b>1529 €</b>
<b>SX858X04TE</b>	Korkearunkoinen malli	<b>1529 €</b>

- Äänitaso: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 astiastoa
- Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D)
- Zeolith®-kuivaus parempiin kuivaustuloksiin
- varioFlex Pro -korijärjestelmä 3. koritasolla ja aterinkorilla
- varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
- machineCare – erikoisohjelma, joka pitää astianpesukoneesi kunnossa
- emotionLight – sisävalaistus
- Short 60° – pikaohjelma loistavalla kuivaustuloksella
- timeLight heijastaa jäljellä olevan ajan lattiaan

#### iQ500



<b>SN858D04TE</b>		<b>1729 €</b>
<b>SX858D04TE</b>	Korkearunkoinen malli	<b>1729 €</b>

- Äänitaso: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 astiastoa
- Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D)
- Zeolith®-kuivaus parempiin kuivaustuloksiin
- varioFlex Pro -korijärjestelmä yläkorilla ja aterinkorilla
- varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
- emotionLight – sisävalaistus
- Short 60° – pikaohjelma loistavalla kuivaustuloksella
- machineCare – erikoisohjelma, joka pitää astianpesukoneesi kunnossa
- timeLight heijastaa jäljellä olevan ajan lattiaan
- openAssist – avaamiseen ilman vedintä

#### iQ500




\*\*varioHinge mallissa infoLight-ominaisuus timeLight-ominaisuuden sijaan.

<b>SN858D16TE</b>		<b>1899 €</b>
<b>SX858D16TE</b>	Korkearunkoinen malli	<b>1899 €</b>
<b>SX858D36TE</b>	varioHinge**	<b>1979 €</b>

- Äänitaso: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 astiastoa
- Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D)
- Zeolith®-kuivaus parempiin kuivaustuloksiin
- varioFlex Pro -korijärjestelmä yläkorilla ja aterinkorilla
- varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
- emotionLight – sisävalaistus
- Short 60° – pikaohjelma loistavalla kuivaustuloksella
- machineCare – puhdistusohjelma
- timeLight heijastaa jäljellä olevan ajan lattiaan
- openAssist – avaamiseen ilman vedintä
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla

### Kalustepeitteinen astianpesukone, 60 cm, TFT-näytöllä

#### iQ700



<b>SN878D36TE</b>		<b>2169 €</b>
<b>SX878D36TE</b>	Korkearunkoinen malli	<b>2169 €</b>

- Äänitaso: 41 dB (silenceProgram 39 dB)
- 13 astiastoa
- Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D)
- Zeolith®-kuivaus parempiin kuivaustuloksiin
- varioFlex Pro korijärjestelmä, jossa easyGlide-kannattimet sekä yläkori ja aterinkori
- varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
- emotionLight Pro – sisävalaistus, väri vaihdettavissa
- Short 60° – pikaohjelma loistavalla kuivaustuloksella
- machineCare – puhdistusohjelma
- timeLight heijastaa jäljellä olevan ajan lattiaan
- openAssist – avaamiseen ilman vedintä
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla

### Kalustepeitteinen astianpesukone, 45 cm

#### iQ500



<b>SR656X01TE</b>		<b>1579 €</b>
-------------------	--	---------------

- Äänitaso: 43 dB (silenceProgram 41 dB)
- 10 astiastoa
- Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D)
- varioFlex Pro -korijärjestelmä 3. koritasolla
- varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
- machineCare – erikoisohjelma, joka pitää astianpesukoneesi kunnossa
- Zeolith®-kuivaus parempiin kuivaustuloksiin
- emotionLight – sisävalaistus
- duoPower – tehokkaampaan astianpesuun
- timeLight heijastaa jäljellä olevan ajan lattiaan

### Astianpesukone blackSteel, 60 cm

#### iQ500



<b>SN458B06TS</b>		<b>1569 €</b>
-------------------	--	---------------

- Äänitaso: 44 dB (silenceProgram 42 dB)
- 14 astiastoa
- Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D)
- Zeolith®-kuivaus parempiin kuivaustuloksiin
- varioFlex Pro -korijärjestelmä yläkorilla ja aterinkorilla
- varioSpeed Plus – lyhentää pesuaikaa jopa 66 %
- machineCare – erikoisohjelma, joka pitää astianpesukoneesi kunnossa
- emotionLight – sisävalaistus
- Short 60° – pikaohjelma loistavalla kuivaustuloksella
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla

Yhtä tuoretta kuin suoraan maalta.



## Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet 70/30-jaolla

iQ300



**KI87VVS30**

**1279 €**

- Liukusaranat, kätisyys vaihdettavissa
- Jääkaapissa tehokas LED-valaistus
- Elektroninen lämpötilanvalinta ja selkeä digitaalinäyttö
- Sisustusyksityiskohdat terästä
- Vihanneslaatikko
- Tilavuus jääkaappi: 209 l, pakastin: 63 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 227 kWh/vuosi

iQ500



**KI87SAD30**

**1709 €**

- softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät saranat, kätisyys vaihdettavissa
- Tehokas LED-valaistus jääkaapissa
- hyperFresh-laatikko takaa pidemmän säilyvyyden
- Sähköinen lämpötilanvalinta digitaalipaneelissa
- Teräksiset yksityiskohdat
- Tilavuus jääkaappi: 209 l, pakastin: 61 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 225 kWh/vuosi
- lowFrost-pakastin

iQ700



**KI87FHD40**

**2569 €**

- Voidaan ohjata myös Home Connect -sovelluksen kautta
- softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät saranat, kätisyys vaihdettavissa
- Tehokas LED-valaistus jääkaapissa
- hyperFresh Premium-laatikko takaa pidemmän säilyvyyden
- Sähköinen lämpötilanvalinta digitaalipaneelissa
- Sisätiloissa tyylikkäävät blackSteel-yksityiskohdat
- Tilavuus jääkaappi: 120 l, pakastin: 62 l
- Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D), 157 kWh/vuosi
- lowFrost-pakastin



Uutuus

## Työtason alle sijoitettava jääkaappi, kalustepeitteinen

iQ500



**KU15RA65**

**1009 €**

- Kalustepeitteinen jääkaappi, työtason alle, asennuskorkeus 82–87 cm
- Vihanneslaatikko, 3 hyllyä
- softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät saranat, kätisyys vaihdettavissa
- Ilmanvaihto tapahtuu sokkelin kautta, erillistä ilmankiertoaukkoa kaapin yläosassa ei vaadita
- Tilavuus: 137 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 92 kWh/vuosi

iQ500



**KU15LA65**

**1049 €**

- Kalustepeitteinen jääkaappi, asennuskorkeus 82–87 cm
- Pakastelokero 15 l, vihanneslaatikko ja 3 hyllyä
- softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät saranat, kätisyys vaihdettavissa
- Ilmanvaihto tapahtuu sokkelin kautta, erillistä ilmankiertoaukkoa kaapin yläosassa ei vaadita
- Tilavuus: 123 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 140 kWh/vuosi

iQ500



**GU15DA55**

**1059 €**

- Kalustepeitteinen pakastin, työtason alle, asennuskorkeus 82–87 cm
- 3 läpinäkyvää pakastuslaatikkoa
- softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät saranat, kätisyys vaihdettavissa
- Ilmanvaihto tapahtuu sokkelin kautta, erillistä ilmankiertoaukkoa kaapin yläosassa ei vaadita
- Tilavuus: 98 l
- Energialuokka: A+ (asteikolla A+++ – D), 184 kWh/vuosi

Turva-allas 60 cm: Q8CNPk0060

# Nauti ruoastasi pidempään.

Yksi hyvän ruoan valmistamisen edellytyksistä on tuoreet raaka-aineet. Siemens-jääkaapit on varustettu erilaisilla tuoreusjärjestelmillä, jotka tekevät ruoan säilyttämisestä helppoa ja joustavaa. Tuloksena voit nauttia ruoastasi riippumatta siitä, milloin sinulla on aikaa käydä kaupassa.



## Kalustepeitteiset jääkaappipakastimet 60/40-jaolla

iQ300



KI86NVF30

1619 €

- Litteät saranat – vakaampaan asennukseen, kätisyys vaihdettavissa
- Jääkaapissa tehokas LED-valaistus
- Sähköinen touchControl-lämpötilavalinta
- Sisustusyksityiskohdat terästä
- Vihanneslaatikko
- noFrost-pakastin
- Tilavuus jääkaappi: 188 l, pakastin: 67 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 222 kWh/vuosi
- Ovien mitat mittapiirroksissa


iQ500




KI86NHD30

1799 €

- Voidaan ohjata myös Home Connect -sovelluksen kautta
- softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi, kätisyys vaihdettavissa
- Jääkaapissa tehokas LED-valaistus
- Elektroninen lämpötilavalinta ja selkeä LED-numeronayttö
- hyperFresh-laatikko
- Sisustusyksityiskohdat terästä
- noFrost-pakastin
- Tilavuus jääkaappi: 188 l, pakastin: 67 l
- Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++ – D), 221 kWh/vuosi
- Ovien mitat mittapiirroksissa



Turva-allas 55 cm: Q8CNPK0055




**freshSense – tasainen lämpötila älykkään sensoriteknologian ansiosta.** Lämpötila voi vaihdella jääkaapissa esimerkiksi huoneen lämpötilan ja jääkaapin oven avaamistiheyden mukaan. Älykkäät freshSense-sensarit reagoivat lämpötilan muuttumiseen heti ja ryhtyvät ohjaamaan jäähdyttämistä.



**noFrost – nauti mukavuuksista. Keskeytyksettä.** noFrost -tekniikka estää jään muodostumisen pakastimen sisäseiniin sekä pakasteisiin. Tehokas ilmankiertojärjestelmä poistaa ylimääräisen kosteuden. Huurteella ja jäällä ei ole mitään mahdollisuuksia. Entä mitä se edellyttää sinulta? Ei mitään. Ei koskaan enää pakastimen sulatusta.



**hyperFresh Premium – säilyttää elintarvikkeet tuoreina jopa kolme kertaa pidempään.** Ruoka säilyy kolme kertaa pidempään jääkaapissa, jonka lämpötila pysyy jatkuvasti lämpötilassa 0,5 °C. Nolla-asteinen vyöhyke on jaettu kolmeen erilliseen laatikkoon. Pienempi laatikko pähkinöille, juustoille ja munille. Isompi kalalle ja lihalle. Kosteussäädettävä laatikko hedelmille ja vihanneksille.



**softClose – ovi sulkeutuu aina pehmeästi.** Nerokkaan softClose-toiminnon ansiosta jääkaapin ovi sulkeutuu pehmeän turvallisesti, vaikka se yritettäisiin läimäyttää kiinni. Kiinteät saranat – tuloksena tukevampi ovi.

studioLine

Elämä tapahtuu ulkona.  
Kotona odottaa aina  
jotakin tuoretta.

## Kalustepeitteiset jääkaapit

iQ300



**KI81RVS30**

**1189 €**

- Kalustepeitteinen jääkaappi liukusaranoilla, kätisyys vaihdettavissa
- 2 vihanneslaatikkoa
- LED-valaistus
- Tilavuus: 319 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 116 kWh/vuosi

iQ500



**KI81RAD30**

**1279 €**

- Kalustepeitteinen jääkaappi, jossa touchControl
- hyperFresh – hedelmät ja vihannekset säilyvät tuoreina pidempään
- softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät saranat, kätisyys vaihdettavissa
- Tehokas LED-valaistus
- Tilavuus: 319 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 116 kWh/vuosi
- Yhdistelmä: GI81NAC30

iQ500




**KI82LAD30**

**1419 €**

- Kalustepeitteinen jääkaappi 34-litraisella pakastinlokerolla
- Sähköinen touchControl-lämpötilavalinta
- hyperFresh – hedelmät ja vihannekset säilyvät tuoreina pidempään
- softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät saranat, kätisyys vaihdettavissa
- Jääkaapissa tehokas LED-valaistus
- Tilavuus: 286 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 209 kWh/vuosi

## modularFit – yhdistä kuten haluat.



modularFit

### modularFit – yhdistä kuten haluat.

Kiitos innovatiivisen tekniikan, kosteuden tiivistyminen kylmälaitteiden välisille pinnoille voidaan nyt estää tehokkaasti ja voit yhdistellä kylmälaitteita kuten haluat.



easy Installation

### Helppo asennus.

Jotta asennus onnistuu helposti ja yksinkertaisesti lähes kaikki osat, myös ruuvit kiinnitykseen, on esiasennettu.

Asennus vaatii hyllytason tuotteiden väliin.

Esimerkkejä, miten voit yhdistellä modularFit-kylmälaitteita. Mitta on kokonaiskorkeus ilman kaapistoa:



KI41RAD30  
GI11VAD30  
**194 cm**

KI41RAD30  
GI21VAD30  
**210 cm**

KI51FAD30  
GI11VAD30  
**212 cm**

## modularFit – yhdistele kuten haluat

iQ500



**KI41RAD30**

Jääkaappi 122 cm

**1169 €**

- Kalustepeitteinen jääkaappi litteillä saranoilla
- hyperFresh – hedelmät ja vihannekset säilyvät tuoreina pidempään
- softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät saranat, kätisyys vaihdettavissa
- LED-valaistus
- Tilavuus: 211 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 105 kWh/vuosi


## modularFit – maksimoi kylmäsäilytystä ja yhdistele, kuten haluat.

Kiitos innovatiivisen tekniikan, kosteuden tiivistyminen kylmälaitteiden välisille pinoille voidaan nyt estää tehokkaasti. Yhdistele kuten haluat – päällekkäin tai vierekkäin. Sovita kylmäsäilytys omien tarpeidesi ja keittiösuunnitelmasi tai elämäntapasi mukaan – kiitos modularFit.



### Kalustepeitteiset pakastimet

iQ700



**KI81FSD30**

**2159 €**

- Voidaan ohjata myös Home Connect -sovelluksen kautta
- Kalustepeitteinen jääkaappi
- Sähköinen touchControl-lämpötilavalinta
- hyperFresh Premium-laatikosto, jossa hedelmät ja vihannokset säilyvät pidempään tuoreina
- Kiinteät saranat, jotka tekevät asennuksesta vakaamman, käsisyys vaihdettavissa
- Jääkaapissa tehokas LED-valaistus
- Tilavuus: 284 l
- Sisätiloissa tyylikkää blackSteel-yksityiskohtat
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 157 kWh/vuosi

iQ500



**GI81NAC30**

**1589 €**

- Kalustepeitteinen noFrost-pakastin, 178 cm
- Sähköinen touchControl-lämpötilavalinta
- 2 hyllyä ja 5 pakastelaatikkoa, joista 2 bigBox-laatikoita
- softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät saranat, käsisyys vaihdettavissa
- Tilavuus: 211 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 243 kWh/vuosi
- Yhdistelmä: KI81RAD30

**Turva-allas 55 cm: Q8CNP0055**

iQ700



**KI51FAD30**

Jääkaappi 140 cm

**1279 €**

- Kalustepeitteinen jääkaappi litteillä saranoilla
- hyperFresh Premium – säilyttää vihannokset ja hedelmät tuoreena jopa 3 kertaa pidempään
- softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät saranat, käsisyys vaihdettavissa
- LED-valaistus
- Tilavuus: 222 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 124 kWh/vuosi

iQ500



**GI11VAD30**

Pakastin 72 cm

**1049 €**

- Kalustepeitteinen pakastin litteillä saranoilla
- 3 pakastuslaatikkoa
- softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät saranat, käsisyys vaihdettavissa
- LED-valaistus
- Tilavuus: 72 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 144 kWh/vuosi
- lowFrost-pakastin

iQ500



**GI21VAD30**

Pakastin 88 cm

**1079 €**

- Kalustepeitteinen pakastinkaappi litteillä saranoilla
- 3 pakastelaatikkoa, joista 1 bigBox
- softClose – pehmeästi sulkeutuva ovi sekä vakaamman asennuksen mahdollistavat kiinteät saranat, käsisyys vaihdettavissa
- Tilavuus: 97 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 157 kWh/vuosi
- lowFrost-pakastin



Home Connect -sovellus autaa sinua säilyttämään elintarvikkeet oikein.



KS36VAX3P + GS36NAX3V

KS36VAI3P + GS36NAI3V

KS36VAW3P + GS36NAW3V

### Jääkaappi ja noFrost-pakastin

iQ500



KS36VAX3P	blackSteel	1449 €
KS36VAI3P	easyClean-teräs	1419 €
KS36VAW3P	Valkoinen	1349 €

- Jääkaappi – leveys 60 cm, korkeus 186,5 cm, käteisyys vaihdettavissa
- hyperFresh-vihanneslaatikko – säilyttää vihannekset ja hedelmät tuoreena pidempään
- LED-valaistus ylettyy kaapin pimeimpäänkin nurkkaan
- Tilavuus: 346 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 112 kWh/vuosi

GS36NAX3V	blackSteel	1519 €
GS36NAI3V	easyClean-teräs	1489 €
GS36NAW3V	Valkoinen	1419 €

- Pakastin noFrost – leveys 60 cm, korkeus 186,5 cm, käteisyys vaihdettavissa
- 5 pakastuslaatikkoa, joista 2 bigBox
- LED-valaistus ylettyy kaapin pimeimpäänkin nurkkaan
- iceTwister, jääpalat aina saatavillasi
- Tilavuus: 237 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 234 kWh/vuosi

**Turva-allas**  
60 cm: Q8CNP0060  
120 cm: Q8CNP0120

**Kiinnityslista jääkaapin ja pakastimen yhdistämiseen**  
teräs: KS36ZAL00  
valkoinen: KS36ZAW00

### Jääkaappi ja noFrost-pakastin vesi- ja jääpala-automaateilla

iQ500



KS36WBI3P*	easyClean-teräs	1889 €
------------	-----------------	--------

- Jääkaappi – leveys 60 cm, korkeus 187 cm
- hyperFresh-vihanneslaatikko – säilyttää vihannekset ja hedelmät tuoreena pidempään
- Valaistu jäävesiautomaatti aquaStop-vesivahinkosuojalla
- LED-valaistus ylettyy kaapin pimeimpäänkin nurkkaan
- Tilavuus: 346 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 112 kWh/vuosi
- Ovi vasenkätinen, ei vaihdettavissa
- Vesiliitäntä vaatii paineenalennusventtiiliin

GS36DBI2V*	easyClean-teräs	2569 €
------------	-----------------	--------

- Pakastin noFrost – leveys 60 cm, korkeus 187 cm
- 5 pakastuslaatikkoa ja 2 luukullista hyllyä
- Valaistu jääpala-automaatti aquaStop-vesivahinkosuojalla
- LED-valaistus ylettyy kaapin pimeimpäänkin nurkkaan
- Tilavuus: 210 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 279 kWh/vuosi
- Ovi oikeakätinen, ei vaihdettavissa
- Vesiliitäntä vaatii paineenalennusventtiiliin

**Paineenalennusventtiili vesiliitäntää varten:** KS45Z000

Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta [siemens-home.bsh-group.com/fin](http://siemens-home.bsh-group.com/fin)  
\*150 päivän asiakastytyväisyystarjous ei koske tätä tuotetta.

# Katso jääkaappiin mobiililaitteellasi.

Jääkaappipakastimen KG36NHI32 jääkaappiosassa on kamerat, jotta voit tarkistaa jääkaapin sisällön, missä sitten oletkin.

## Jääkaappipakastimet

### iQ500



<b>KG36NAX3P</b>	blackSteel	<b>1819 €</b>
<b>KG36NAI3Q</b>	easyClean-teräs	<b>1669 €</b>
<b>KG36NAW3Q</b>	Valkoinen	<b>1599 €</b>

- Jääkaappipakastin – leveys 60 cm, korkeus 187 cm, kätisyys vaihdettavissa
- WiFi-valmis, sovitin saatavilla lisävarusteena
- 1 + 2 hyperFresh-laatikkoa – pidempi säilyvyys
- LED-valaistus ylettyy kaapin pimeimpäänkin nurkkaan
- Tilavuus jääkaappi: 237 l, pakastin: 87 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 260 kWh/vuosi

WiFi-sovitin: KS10ZHC00

### iQ500



<b>KG36NHI32*</b>	easyClean-teräs	<b>1929 €</b>
-------------------	-----------------	---------------

- Jääkaappipakastin – leveys 60 cm, korkeus 187 cm
- Ovi avautuu oikealle, kätisyys ei vaihdettavissa
- Ohjattavissa Home Connect -sovelluksella, 2 kameraa jääkaapissa
- 2 hyperFresh-laatikkoa, joista 1 varustettu 0°C-alueella – pidempi säilyvyys
- LED-valaistus ylettyy kaapin pimeimpäänkin nurkkaan
- Tilavuus jääkaappi: 234 l, pakastin: 86 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 258 kWh/vuosi

### iQ500



<b>KG39NAX3P</b>	blackSteel	<b>1959 €</b>
<b>KG39NAI36</b>	easyClean-teräs	<b>1819 €</b>

- Jääkaappipakastin – leveys 60 cm, korkeus 203 cm, kätisyys vaihdettavissa
- WiFi-valmis, sovitin saatavilla lisävarusteena
- 2 hyperFresh-laatikkoa, joista 1 varustettu 0°C-alueella – pidempi säilyvyys
- LED-valaistus ylettyy kaapin pimeimpäänkin nurkkaan
- Tilavuus jääkaappi: 279 l, pakastin: 87 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 273 kWh/vuosi

WiFi-sovitin: KS10ZHC00

easyClean-teräksisessä mallissa on pitkä jääkaapin kahva

### iQ500



<b>KG49NAI31</b>	easyClean-teräs	<b>2019 €</b>
<b>KG49NAX3A</b>	blackSteel	<b>1889 €</b>

- Jääkaappipakastin – leveys 70 cm, korkeus 203 cm, kätisyys vaihdettavissa
- 1 + 2 hyperFresh-laatikkoa – pidempi säilyvyys
- LED-valaistus ylettyy kaapin pimeimpäänkin nurkkaan
- Tilavuus jääkaappi: 330 l, pakastin: 105 l
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++ – D), 303 kWh/vuosi

Turva-allas 70 cm: Q8CNP0070



### hyperFresh – mikä hyöty?

Sekä lämpötila että kosteus vaikuttavat merkittävästi elintarvikkeiden säilymiseen. Olipa kyse vihannesten, kalan tai lihan säilyttämisestä, hyperFresh-laatikko pitää ne tuoreina, koska säilytysolosuhteet ovat optimaaliset.

### Vähemmän kauppareissuja.

Yksi iso kauppareissu viikossa riittää siihen, että kotona on aina jotain tuoretta. Se säästää aikaa ja tekee ruoanlaitosta joustavampaa.

### Säästää rahaa.

Ruokaa menee vähemmän hukkaan, koska ostokset säilyvät tuoreina paljon pidempään.

studioLine

# Täydellinen pari.

Lue kotiasi täydellinen ympäristö pyykinhuollolle. Voit yhdistää vapaasti Siemens iQ-sarjan pyykinpesukoneita ja kuivausrumpuja – ne täydentävät toisiaan sekä toiminnoiltaan että ulkonäöltään.



## Pesu- ja kuivauspaketti

iQ300



**WM14N208DN** Pyykinpesukone **1009 €**

- Täyttömäärä: 8 kg
- Hiiliharjaton iQdrive-moottori, jolla 10 vuoden takuu
- Suuri LED-näyttö joka näyttää ohjelmavaiheen
- varioPerfect – energiankulutuksen tai ohjelma-ajan optimointi pesutuloksesta tinkimättä
- 1400 kierr./min
- Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++–D)



**WT45M28ODN** Kuivausrumpu **999 €**

- Täyttömäärä: 8 kg
- Lämpöpumppukuivausrumpu
- Suuri LED-näyttö joka näyttää ohjelmavaiheen
- Automaattisesti puhdistuva selfCleaning-kosteudentiivistin
- Erikoisohjelmia, mm. Villa, Outdoor, Superpika 40 ja Paidat
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++–D)

## Pesu- ja kuivauspaketti

iQ700



**WM14W509DN** Pyykinpesukone **1599 €**

- Täyttömäärä: 9 kg
- Suuri LED-näyttö
- Hiiliharjaton iQdrive-moottori, jolla 10 vuoden takuu
- Mm. Outdoor/Impregnointi-, Villa-, sekä Superpika 15 -ohjelmat
- varioSpeed – ohjelma-ajan optimointi täydellisellä pesutuloksella
- 1400 kierr./min
- Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++–D)

## Kalustepeitteinen pyykinpesukone

iQ700



**WI14W540EU\*** **1309 €**

- Täyttömäärä: 8 kg
- Hiiliharjaton iQdrive-moottori, jolla 10 vuoden takuu
- 1400 kierr./min
- powerWash 60
- timeLight – heijastaa ohjelma-ajan lattiaan
- Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++–D)

## Kalustepeitteinen kuivaava pyykinpesukone

iQ300



**WK14D321EU\*** **1719 €**

- Kalustepeitteinen kuivaava pyykinpesukone
- Täysin integroitava
- Täyttömäärä: pesu 7 kg – kuivaus 4 kg, nonstop
- 1400 kierr./min
- Energialuokka: B (asteikolla A–G)

## Kuivaava pyykinpesukone

iQ500



**WD14U501DN** **1709 €**

- Yhdistetty pyykinpesukone/kuivausrumpu 10/6 kg
- Mm. Outdoor/Impregnointi, Villa/käsinpesu sekä Superpika 15 -ohjelmat
- Pesee ja kuivaa 1 kg tunnissa
- Pesee ja kuivaa 6 kg kerralla
- varioSpeed – ohjelma-ajan optimointi täydellisellä pesutuloksella
- 1400 kierr./min
- Energialuokka: B (asteikolla A–G)

Täydelliset tuotetiedot löytyvät osoitteesta [siemens-home.bsh-group.com/fi](http://siemens-home.bsh-group.com/fi)

\*150 päivän asiakastytyväisyystarjous ei koske tätä tuotetta.



# Pyykinpesukone, joka pitää yhteyttä.

Voit valita ohjelman ja toiminnot sekä käynnistää pyykinpesukoneen Home Connect -sovelluksen avulla. iDos-toiminnolla varustettu pyykinpesukone annostelee nestemäisen pesuaineen automaattisesti. Sensori tunnistaa pyykin määrän, tekstiilien tyyppin ja likaisuuden. i-Dos pyykinpesukone, jossa on Home Connect lähettää jopa push-viestin, kun pesuaine on lopussa.




## Pesu- ja kuivauspaketti

iQ800




**WT45W509DN** Kuivausrumpu **1459 €**

- Täyttömäärä: 9 kg
- Lämpöpumppukuivausrumpu
- Suurikokoinen LED-näyttö
- Automaattisesti puhdistuva selfCleaning-kosteudentiivistin
- autoDry – elektroninen kosteudentunnistus
- Outdoor-ohjelma, villa- ja pikaohjelmat
- Super 40
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++–D)



**WMH4Y8S9DN** Pyykinpesukone **2029 €**

- Täyttömäärä: 9 kg
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- Korkearesoluutioinen TFT-display touchControl-valitsimilla
- i-Dos: nestemäisen pesuaineen automaattinen annostelu
- Hiiliharjaton iQdrive-moottori, jolla 10 vuoden takuu
- Mm. Outdoor/Impregnointi, Superpika 15 -ohjelmat
- varioPerfect – energiankulutuksen tai ohjelma-ajan optimointi pesutuloksesta tinkimättä
- 1400 kierr./min
- Energialuokka: A+++ (asteikolla A+++–D)




**WT4HY779DN** Kuivausrumpu **1689 €**

- Täyttömäärä: 9 kg
- Lämpöpumppukuivausrumpu
- Automaattisesti puhdistuva selfCleaning-kosteudentiivistin
- Home Connect – langaton etäohjaus sovelluksen avulla
- autoDry – elektroninen kosteudentunnistus
- Outdoor-ohjelma, villa- ja pikaohjelmat
- Suuri LED-näyttö touchControl-valitsimilla
- Energialuokka: A++ (asteikolla A+++–D)



### i-Dos

- Automaattisen annostelun ansiosta aina oikea pesuainemäärä, samalla vedenkulutus laskee jopa 7000 l/vuosi.
- Täytä pesuainetta max. 12 kertaa vuodessa, säästää jopa 12 l pesuainetta vuodessa.
- Täydellinen pesutulos jokaisella pesukerralla.
- Helppo käyttää, säästää energiaa ja ympäristöä.



### Lämpöpumppukuivausrumpu.

Optimaalinen kuivausprosessi vaatii kahta asiaa: lämpöä, jolla kosteus haihdutetaan vaatteista ja kylmää ilmaa, joka kondensoi kosteuden takaisin vedeksi. Lämpöpumppu tuottaa molempia innovatiivisen järjestelmän ansiosta. Kuivausprosessia valvovat älykkäät sensorit, jotka varmistavat optimaalisen tuloksen ja suorituskäytön.

### iQdrive-moottori – 10 vuoden takuu.

Tehokkaassa, pitkään kestävässä ja hiljaisessa hiiliharjattomassa moottorissa on kestmagneetti, joten kuluminen vähenee. Samalla suorituskäytö ja kestävyys nousevat kokonaan uudelle tasolle perinteisten pyykinpesukoneiden moottoreihin verrattuna.



### Automaattisesti puhdistuva kosteudentiivistin.

Kosteudentiivistin puhdistetaan automaattisesti kuivaamisen aikana, jotta kuivausrumpu pysyy energiatehokkaana kuivauskerrasta toiseen.



### Outdoor/impregnointi.

Outdoor/impregnointi-ohjelmalla tekniset tekstiilit, kuten GORE-TEX® voidaan puhdistaa ja käsitellä hetkessä.



studioLine

# My Siemens – enemmän kaikkea.

## My Siemens -jäsenenä saat seuraavat edut.

150 päivää  
studioLine

**Haasta studioLine 150 päivän ajan.** Jos studioLine-kodinkone ei vastaa odotuksiasi, voit palauttaa sen ja saat rahasi takaisin (rahtikulut vähennetään). Sinun tulee rekisteröidä tuotteesi My Siemens -palvelussa.

Inspiraatio

**Inspiraatiota.** Annamme vinkkejä ja inspiraatiota, jotta voit hyödyntää studioLine-tuotteitasi täysimääräisesti.

Kaikki yhdessä paikassa

**Kaikki samasta paikasta.** My Siemens-palvelusta saat kaikki tuotteitasi varten: käyttöohjeet, hoito-ohjeet, lisävarusteet ja varaosat. Nopeaa ja helppoa.

Koko vuoden

**Huolto, johon asiakkaat ovat tyytyväisiä.** Siemens-kodinkoneet tarjoaa luotettavaa huoltopalvelua, johon asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä.

VIP-numero

**VIP-numero.** Saat suoran puhelinnumeron asiantunteville tuoteneuvojillemme, jotka tuntevat Siemens-tuotteesi paremmin kuin kukaan muu.

Tarjous

**Ainutlaatuisia tarjouksia.** My Siemens -jäsenenä saat uutiskirjeemme, joka sisältää Siemens eShop -tarjouksia sekä ajankohtaisia ruokaohjeita.

10%  
alennus, e-shop

**10 % alennus eShopista.** Kun olet jäsen ja rekisteröinyt Siemens-kodinkoneesi, saat eShopista 10 % alennusta varusteista, varaosista ja puhdistus- ja hoitoaineista.

**Siemens studioLine 150 päivän asiakastytyväisyystarjouksen ehdot.** Siemens studioLine 150 päivän asiakastytyväisyystarjous koskee vain Siemens studioLine -konseptin kodinkoneita. Näet kaikki Siemens studioLine -kodinkoneet täältä [siemens-home.bsh-group.com/fi/studioline](http://siemens-home.bsh-group.com/fi/studioline).

Jotta tarjous on voimassa, sinun tulee rekisteröidä itsesi sekä Siemens studioLine-kodinkoneesi My Siemens - palveluun viimeistään 14 päivän kuluttua ostosta tai mikäli tuotteiden toimitus on myöhemmin, viimeistään 30 päivän kuluessa toimituksesta. Jotta voit hyödyntää asiakastytyväisyystarjouksen, sinun täytyy palauttaa kodinkone 150 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

Kodinkoneen on oltava ostettu ja maksettu kokonaan online- tai fyysisessä keittiökälukestymälässä Suomessa. Siemens studioLine 150 päivän asiakastytyväisyystarjous ei koske kodinkoneita, jotka sisältyvät uusiin taloihin tai asuntoihin. 150 päivän asiakastytyväisyystarjous koskee vain kuluttajia, ei elinkeinonharjoittajia. Asiakastytyväisyystarjous ei koske kodinkoneita, jotka ovat vioittuneet käyttövirheen (ei teknisen, ostohetkellä olemassa olleen vian) seurauksena. Tyytyväisyystarjous ei koske lisätarvikkeita. Sinun täytyy säilyttää lasku ja kuitti maksusuorituksestasi ja esim. rahtikirja, josta selviää palautettavan tuotteen toimituspäivä, jos haluat palauttaa kodinkoneen.

Rekisteröinnin yhteydessä luot ensin oman My Siemens -tilin, minkä jälkeen kirjautut sisään ja rekisteröit Siemens studioLine -kodinkoneesi. Voidaksesi palauttaa kodinkoneen sinun tulee täyttää palautuslomake ja ladata kuitti maksusuorituksestasi ja esim. rahtikirja, josta selviää palautettavan tuotteen toimituspäivä My Siemens -jäsenivulles. Tämän jälkeen saat palautus- ja pakkausohjeet sähköpostiisi. Pakkaa kodinkone niin, että se ei vaurioidu kuljetuksen aikana. Palautettavan kodinkoneen on oltava täysin toimiva ja puhdas. Palautustapauksessa Schenker noutaa kodinkoneesi. Sinun tulee huolehtia itse mahdollisesta kodinkoneen asennuksen irrottamisesta.

Kun palautuksesi on vastaanotettu, maksamme rahat takaisin ilmoittamallesi pankkitilille, palautuskulut vähennettynä, 4–8 viikon kuluessa. Siemens studioLine 150 päivän asiakastytyväisyystarjous ei sisällä palautuksen toimituskuluja, joten sinun täytyy maksaa palautuskuluja 50 euroa tuotetta kohden. Vähennämme tämän summan ostohinnasta rahojen palautuksen yhteydessä.

Huomaa, että mikäli haluat palauttaa kodinkoneen myymälän ilmoittamien vaihtoa ja avointa kauppa koskevien ehtojen mukaan, ota yhteyttä myymälään. Siemens studioLine 150 päivän asiakastytyväisyystarjous ei rajoita normaalia tuotetakuutasi eikä vaikuta kuluttajansuojalain mukaisiin oikeuksiisi.

Tuotteet, jotka ovat tässä esitteessä merkitty \*, sekä lisävarusteet eivät kuulu studioLine-valikoimaan ja niitä ei koske 150 päivän asiakastytyväisyystarjous.

Voit milloin tahansa poistaa My Siemens -sivustolle rekisteröimäsi kodinkoneita tai koko My Siemens -tilin. Jos tarvitset apua, voit aina ottaa meihin yhteyttä. Jos sinulla on kysyttävää Siemens studioLine 150 päivän asiakastytyväisyystarjouksesta, soita meille numeroon 0207 510 715\* (valitse 4, jotta pääset kuluttajapalveluun).

### Home Connect -ehdot.

Home Connect -palvelun tarjoaa Home Connect GmbH. Lisätietoja Home Connectista on osoitteessa [siemens-home.bsh-group.com/fi](http://siemens-home.bsh-group.com/fi). Home Connect on saatavana vain tietyissä maissa. Home Connectin käyttämistä varten sinun on luotava käyttäjätili ja annettava tietosi yrityksen Home Connect GmbH ylläpitämään rekisteriin. Sovellus on englanninkielinen ja ladattavissa ilmaiseksi Google Play -kaupan tai App Storen kautta.

\* Puhelun hinta matkapuhelimesta ja kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.




# Asennusohjeet ja mittapiirroukset.

## Ilmankierto.

Kalusteisiin sijoitettavat kodinkoneemme tuottavat lämpöä, minkä vuoksi ne vaativat riittävän ilmankierron pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Keittiön linjojen ja muotoilun säilyttämiseksi olemme valinneet ilmankierron toteutuvan pitkien kaappien taustoja. Ilmaa pitää päästä myös sisään, että sitä voi päästä ulos, ja koska lämmin ilma nousee ylöspäin, tulisi kalusteisiin sijoitettavien laitteiden saada sisääntuleva ilma sokkelista, josta se pääsee nousemaan taustaa pitkin kaapin yläosaan.


## Kalusteunit, kompaktiunit ja mikroaltouunit

(Mitat mm)





## Mikroaltouuni yläkaapissa

Ilmankierto min. 18 x 560 mm






## Induktikeittoasema laatikoston tai uunin yläpuolella


Leveys 60, 70 ja 80 cm: Ilmankierto min. 20 x 550 mm.  
Leveys 90 cm: Ilmankierto min. 20 x 820 mm.






## Kalustepeitteiset kylmälaitteet




## Sähköasennuskaavio



## Kalusteuunit iQ500 ja iQ700



## Kalusteuunit iQ700 – uunin asennus keittotason alle



Laitteen asennus keittotason alle vaatii seuraavat etäisyydet pöytäta-son yläreunan ja uunipaneelin yläreunan välille (vastaa usein pöytäta-son paksuutta).

Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	37 mm*	38 mm
freInduction	47 mm	48 mm
Kaasukeittotaso	30 mm	38 mm

\*30 mm asennettaessa iQ500-uuni induktiokeittotason alle


## Lyhyt yhteenveto asennusmitoista.

Yksityiskohtaisten ja tuotekohtaisten tietojen tarpeessa vieraile kotisivuillamme [siemens-home.bsh-group.com/fi](http://siemens-home.bsh-group.com/fi), josta löydät tuotetietoa mittapiirroksiin ja asennusmittoihin liittyen.

(Mitat mm)


## Kalusteisiin sijoitettavat höyryuunit

Varmista riittävä tila paneelin avautumiselle, koskee kaikkia uuneja, joissa on joko pulseSteam- tai fullSteam -höyrytoiminnot.






## Kompaktiunit höyrytoiminnoilla


Varmista riittävä tila paneelin avautumiselle, koskee kaikkia uuneja, joissa on joko pulseSteam- tai fullSteam -höyrytoiminnot.



## Kompaktiunit iQ700




Asennus keittotason yhteyteen.



Jos kompakti-laite asennetaan keittotason alapuolelle, on otettava huomioon seuraava työtason vahvuus (tarv. mukaan lukien alarakenne).




Keittotason tyyppi	Työtason minimivahvuus	
	pinta-asennus	samantasoinen
Induktiokeittotaso	42 mm	43 mm
freeInduction	52 mm	53 mm
Kaasukeittotaso	32 mm	43 mm

## Vakumointi-, lämpö-, ja säilytyslaatikot





## Mikroaaltouunit iQ700

Ylitys ylhäällä:  
Asennussyvennys 362 = 6 mm  
Asennussyvennys 365\*\* = 3\*\* mm




(Mitat mm)

## Mikroaaltouunit iQ500




## Kalusteisiin sijoitettavat espressoautomaatit




Kahvi- ja vesisäiliö otetaan  
eteenpäin pois paikoiltaan.  
Suositeltava asennuskorkeus 95–145 cm.


## Induktioketittotasot






Leveys 60 cm och 70 cm



Leveys 80 cm





Leveys 90 cm






Liesituulettimet – kaikki mittapiirroksat löytyvät osoitteesta [siemens-home.bsh-group.com/fi](http://siemens-home.bsh-group.com/fi)

(Mitat mm)




## inductionAir – keittotasot liesituulettimella




## Kalustepeitteiset astianpesukoneet




## Kalustepeitteiset kylmlaitteet




## Jääkaappi tai pakastin työtason alla



## Kalustepeitteinen pyykinpesukone



## Kalustepeitteinen kuivaava pyykinpesukone



(Mitat mm)

© 2019 BSH Kodinkoneet Oy.  
Oikeus muutoksiin pidätetään.  
Emme vastaa painovirheistä.  
S19MA297BFI  
03/2019

BSH-konserni on Siemens AG:n tavaramerkin käyttöluvan haltija.

**BSH Kodinkoneet Oy**

PL 133  
00210 Helsinki  
Puh. 0207 510 700\*

**[siemens-home.bsh-group.com/fi](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fi)**

Home Connect -palvelun tarjoaa Home Connect GmbH. Lisätietoja Home Connectista on osoitteessa [siemens-home.bsh-group.com/fi](https://www.siemens-home.bsh-group.com/fi). Home Connect on saatavana vain tietyissä maissa. Home Connectin käyttämistä varten sinun on luotava käyttäjätili ja annettava tietosi yrityksen Home Connect GmbH ylläpitämään rekisteriin.

\* Puhelun hinta matkapuhelimesta ja kiinteästä verkosta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

