

SIEMENS



Assortiment petit électroménager 2019

Entretien des machines à café automatiques et sols.
siemens-home.bsh-group.ch

Le futur s'installe chez vous.

Siemens Electroménager

Sommaire

Le petit électroménager de Siemens.



Machines à café automatiques


Siemens iAroma System	4
Siemens Home Connect	5
EQ.9 plus	6-9
EQ.6 plus	10-13
EQ.500	14-17
EQ.3	18-21
Accessoires	22
Labels énergétiques	22

IndoorCleaning

Siemens autoControl	23
Aspirateurs	24-25
Accessoires	27

Déclaration de marchandise

Machines à café automatiques	28-29
Aspirateurs	30-31



iAroma System

Des idées de génie pour accroître votre plaisir.

Home Connect

Parfaitement connecté avec votre machine à café automatique.



Intelligent Heater

Le système de chauffe en continu intelligent veille à une température optimale de 90–95°C pour permettre à chaque grain de café de déployer pleinement tout son arôme. Il garantit des résultats parfaits grâce à des capteurs intelligents et une technologie sophistiquée.




Fonction oneTouch

Il vous suffit d'appuyer sur les boutons pour obtenir quasi instantanément la spécialité à base de café de votre choix: grâce à la fonction oneTouch, toutes les boissons à base de lait sont préparées sans effort avec une mousse de lait divinement crémeuse, comme si elles avaient été réalisées par magie par un barista!



Broyeur en céramique haut de gamme

Un café toujours fraîchement moulu à la perfection: ceramDrive est un broyeur de très haute qualité en céramique, résistant à l'usure. Grâce à son design unique, le café est toujours moulu avec des grains de taille différente – c'est la seule façon d'extraire le maximum d'arôme de chaque grain. Vous pouvez en outre régler le degré de mouture en fonction de vos goûts personnels.



Unité de percolation entièrement amovible

Rien d'autre qu'un arôme de café pur et parfumé, en permanence: notre unité de percolation brevetée est le cœur de notre machine à café – c'est là que tous les composants se rejoignent. C'est ici que la poudre de café est pressée de sorte à assurer le débit d'eau optimal pour la préparation du café fraîchement moulu de votre choix. Et encore mieux: l'unité est parfaitement propre car elle est entièrement amovible et facile à nettoyer.

Utilisez confortablement votre machine à café automatique avec votre smartphone ou votre tablette. Découvrez le monde exclusif de l'application Home Connect.



L'innovante app Home Connect associe plaisir pur de la dégustation de café et confort maximal. coffeeWorld permet aux amateurs de café de déguster des spécialités de café venues du monde entier. La coffeePlaylist enregistre les préférences de tous les amis et invités, même nombreux, si bien que chacun peut savourer son café préféré. L'app vous fournit en outre des informations complètes sur le café, ainsi que des recettes pour réaliser des créations exclusives faciles à consulter dans la rubrique «Recettes au café». On peut ainsi éblouir son entourage par ses connaissances sur le café ou par ses talents dignes d'un chef étoilé. Il suffit de télécharger l'app sur son smartphone ou sa tablette, de s'inscrire, de relier EQ connect au Wi-Fi, puis de découvrir un vaste monde du café totalement nouveau. Un jeu d'enfant pour accéder à un régal maximal garanti.



coffeeWorld

15 spécialités de café internationales supplémentaires – du Kaapi indien au Cortado colombien, en passant par le Wiener Melange.



Recettes de café

Une sélection de 47 recettes sur le thème du café, ainsi que des informations intéressantes et des nouvelles sur les grains, la culture, les procédés de torréfaction et les différentes sortes de café.

La ligne EQ.9 plus: le vrai plaisir continue là où d'autres s'arrêtent.

Pour profiter pleinement du plaisir du café, il faut pouvoir oublier le côté technique pour se concentrer uniquement sur l'arôme des grains fraîchement moulus, sur l'écoulement silencieux et continu du café fumant ou encore sur la symbiose parfaite avec le lait chaud. Innovation, design et matériaux haut de gamme: les concepteurs du EQ.9 plus ont pensé à tout pour créer des moments de plaisir et d'insouciance parfaits. Un nettoyage à la vapeur

entièrement automatique assure l'entretien nécessaire après chaque boisson à base de lait. Un réglage fin de l'arôme ainsi que deux réservoirs à grains séparés dotés chacun d'un broyeur offrent une expérience gustative précise. Un système unique assure une température de percolation toujours parfaite. Entièrement en inox, l'EQ.9 plus séduit et s'intègre harmonieusement dans chaque environnement.

Pour un plaisir du café 100% personnel: la technologie des lignes EQ.



iAroma System

Grâce au système iAroma, les machines à café automatiques de Siemens garantissent toujours la meilleure qualité de boisson possible.



oneTouch DoubleCup

Préparez deux spécialités à base de café ou de lait simultanément sur simple pression d'un bouton.



aromaDouble Shot

Savourez un arôme particulièrement intense grâce à un double processus de broyage et de percolation.



superSilent

Les machines à café automatiques les plus silencieuses de Siemens pour une préparation du café agréablement silencieuse.



baristaMode

Réglages d'arômes supplémentaires pour les vrais connaisseurs.



autoMilk Clean

Nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson.



dualBean System¹

Deux réservoirs à grains avec leur propre broyeur pour un goût inaltéré.



Home Connect³

Pilotez vos appareils électroménagers avec l'application Home Connect.



individualCoffee System²

Programme de boissons personnalisé pour jusqu'à dix profils.

¹ Seulement sur T19575X1DE et T1957FX1DE

² Sur T1923509DE jusqu'à 6 personnes

³ Seulement sur T1957FX1DE, T19575X1DE et T19555X1DE

Machines à café EQ.9 plus

	TI957FX1DE EQ.9 plus connect s700 extraKlasse	TI957X1DE EQ.9 plus connect s700	TI955X1DE EQ.9 plus connect s500
--	--	-------------------------------------	-------------------------------------



disponible uniquement chez les revendeurs spécialisés



	TI957FX1DE	TI957X1DE	TI955X1DE
Couleur façade / boîtier	360° totalement en inox	360° totalement en inox	360° totalement en inox
GOÛT			
Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur simple pression d'un bouton	ristretto, espresso, espresso macchiato, doppio, caffè crema, cappuccino, latte macchiato, café au lait, americano, flat white, café cortado, café extra large, cafetière	ristretto, espresso, espresso macchiato, doppio, caffè crema, cappuccino, latte macchiato, café au lait, americano, flat white, café cortado, café extra large	ristretto, espresso, espresso macchiato, doppio, caffè crema, cappuccino, latte macchiato, café au lait, americano, flat white, café cortado, café extra large
baristaMode: des réglages aromatiques supplémentaires pour les véritables connaisseurs	■	■	■
aromaIntense: une extraction aromatique encore plus intense grâce à la vitesse d'infusion réglable	■	■	■
Température des boissons réglable de manière individuelle: café / eau chaude	6 niveaux / 6 niveaux	6 niveaux / 6 niveaux	6 niveaux / 6 niveaux
Réservoir pour café en grains / broyeur	2 (250/270 grammes) / 2	2 (250/270 grammes) / 2	1 (290 grammes) / 1
oneTouch DoubleCup: deux tasses simultanément versées pour toutes les spécialités à base de lait et de café	■	■	■
CONFORT			
autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson	■	■	■
Ecran / commande	écran TFT en couleur avec navigation de menu interactive	écran TFT en couleur avec navigation de menu interactive	écran TFT en couleur avec navigation de menu interactive
superSilent: nette réduction du bruit	■	■	■
Contrôlez et accédez à votre machine à café automatique d'où que vous soyez grâce à l'application Home Connect simple à utiliser	■	■	■
coffeeWorld: 15 spécialités à base de café internationales sont disponibles dans l'application	■	■	■
Boissons personnalisées	jusqu'à 10 profils	jusqu'à 10 profils	jusqu'à 10 profils
Volumes du réservoir d'eau / réservoir d'eau vide	2,3l / avertissement précoce	2,3l / avertissement précoce	2,3l / avertissement précoce
PERFORMANCE			
Réservoir à lait	0,7l intégré	0,7l intégré	0,7l intégré
Broyeur en céramique sans usure	2 x silentCeram Drive	2 x silentCeram Drive	silentCeram Drive
Pompe à eau	pression de 19 bars	pression de 19 bars	pression de 19 bars
Préchauffage de tasse actif activable / désactivable	■ (programmable)	■ (programmable)	■ (programmable)
Puissance raccordée (W)	1 500	1 500	1 500
Dimensions de l'appareil (mm)	392 x 316 x 470	392 x 316 x 470	392 x 316 x 470
Commerce spécialisé d'appareils exclusifs	■	-	-
EAN	4242003832684	4242003827888	4242003832653
Prix catalogue ¹	CHF 3 490.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 3 240.48 excl. TAR CHF 2.31	CHF 3 490.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 3 240.48 excl. TAR CHF 2.31	CHF 2 890.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 2 683.38 excl. TAR CHF 2.31

	TI955F09DE EQ.9 plus s500 extraKlasse	TI923509DE EQ.9 plus s300
--	--	------------------------------



disponible uniquement chez les revendeurs spécialisés



	TI955F09DE	TI923509DE
Couleur façade / boîtier	noir / acier inox brillant	noir / acier inox brillant
GOÛT		
Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur simple pression d'un bouton	ristretto, espresso, espresso macchiato, doppio, caffè crema, cappuccino, latte macchiato, café au lait, americano, flat white, café cortado, café extra large	ristretto, espresso, espresso macchiato, doppio, caffè crema, cappuccino, latte macchiato, café au lait
baristaMode: des réglages aromatiques supplémentaires pour les véritables connaisseurs	■	-
aromaIntense: une extraction aromatique encore plus intense grâce à la vitesse d'infusion réglable	■	-
Température des boissons réglable de manière individuelle: café / eau chaude	6 niveaux / 6 niveaux	6 niveaux / 6 niveaux
Réservoir pour café en grains / broyeur	1 (290 grammes) / 1	1 (290 grammes) / 1
oneTouch DoubleCup: deux tasses simultanément versées pour toutes les spécialités à base de lait et de café	■	■
CONFORT		
autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson	■	■
Ecran / commande	écran TFT en couleur avec navigation de menu interactive	écran TFT en couleur avec navigation de menu interactive
superSilent: nette réduction du bruit	■	■
Contrôlez et accédez à votre machine à café automatique d'où que vous soyez grâce à l'application Home Connect simple à utiliser	■	-
coffeeWorld: 15 spécialités à base de café internationales sont disponibles dans l'application	-	-
Boissons personnalisées	jusqu'à 10 profils	jusqu'à 6 profils
Volumes du réservoir d'eau / réservoir d'eau vide	2,3l / avertissement précoce	2,3l / avertissement précoce
PERFORMANCE		
Réservoir à lait	0,7l intégré	0,7l intégré
Broyeur en céramique sans usure	silentCeram Drive	silentCeram Drive
Pompe à eau	pression de 19 bars	pression de 19 bars
Préchauffage de tasse actif activable / désactivable	■ (programmable)	■ (programmable)
Puissance raccordée (W)	1 500	1 500
Dimensions de l'appareil (mm)	392 x 316 x 470	392 x 316 x 470
Commerce spécialisé d'appareils exclusifs	■	-
EAN	4242003832615	4242003832561
Prix catalogue ¹	CHF 2 590.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 2 404.83 excl. TAR CHF 2.31	CHF 2 290.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 2 126.28 excl. TAR CHF 2.31

Equipement commun à tous les machines à café automatiques EQ.9 plus

Goût

- Température des boissons réglable individuellement: 6 étapes
- Filtre à eau dans l'intérieur Filtre à eau BRITA: Améliore le goût du café et prolonge la vie de l'appareil

Confort

- Display TFT avec couleur et menu interactif
- Verseur de café réglable en hauteur: même un verre à macchiato de 15 cm de haut passe en dessous
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de 2,3 litres
- Avertissement bien avant que le réservoir de grains et/ou le réservoir d'eau fraîche soit complètement vide

Performance

- Broyeur haut de gamme en céramique silentCeram Drive
- Fonction oneTouch pour les spécialités de café à base de lait avec une mousse de lait parfaite
- Préparation de mousse de lait, lait chaud et buse eau chaude disponibles séparément
- Minimisation du temps de préchauffage
- Pompe à eau avec 19 bars de pression
- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu
- Garantie de 15'000 tasses: une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15'000^{ème} (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Hygiène

- Chambre de percolation amovible
- Plan de vapeur: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson
- Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous du robinet ou dans le lave-vaisselle
- Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
- Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
- calc'nClean: programme automatique de nettoyage et détartrage
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil doit être détartré et/ou nettoyé

Autres

- Réservoir à lait intégré: se retire facilement, peut être mis au réfrigérateur et résiste au lave-vaisselle
- Illumination des boutons, sortie du café
- Degré de mouture réglable (multi-étages)
- Langue programmable
- Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l'appareil
- Longueur du câble: 1 m
- Puissance raccordée: 1 500W max.

Accessoires intégrés

- 1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bandes test, 1 x filtre à eau BRITA INTENZA
- Adaptateur pour brique de lait disponible en tant qu'accessoire spécial: décidez vous-même d'ajouter le réservoir à lait intégré ou l'adaptateur pour utiliser un autre récipient comme une brique de lait

¹Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

*En cas d'utilisation à des fins non professionnelles jusqu'à 24 mois

FEA déclaration de marchandise voir p. 28-29 / label énergétique voir p. 22

La ligne EQ.6 plus: le café un art de vivre.

Dès le premier coup d'œil, vous verrez que l'EQ.6 plus est bien plus qu'une machine à café entièrement automatique destinée à préparer à la perfection d'excellentes spécialités à base de café et de lait: l'éclat de l'inox brossé haut de gamme trouve toute son expression dans ce design aux lignes sobres. Il ne vous reste plus qu'à allumer la machine et à déguster.

Des avantages gustatifs très appréciés.
Allumer l'appareil et déguster: la découverte du système de commande intuitif commence par le coffeeSelect Display de l'EQ.6 plus. La surface de commande tactile vous invite à choisir parmi une diversité impressionnante de savoureuses spécialités à base de café et de lait.

Toutes les fonctions peuvent être activées directement par simple effleurement des capteurs. La préparation d'un espresso à l'arôme corsé, d'un cappuccino crémeux ou d'un flat white et de bien d'autres spécialités de café du monde entier devient ainsi une expérience unique en son genre.

De bon goût: la technologie parfaite de la ligne EQ.6 plus.



iAroma System

Grâce au système iAroma, les machines à café automatiques de Siemens garantissent toujours la meilleure qualité de boisson possible.



aromaDouble Shot

Savourez un arôme particulièrement intense grâce à un double processus de broyage et de percolation.



oneTouch DoubleCup*

Préparez deux spécialités à base de café ou de lait simultanément sur simple pression d'un bouton.



individualCup Volume

Adaptation de la taille des tasses pour toutes les boissons.



Favoris

Sauvegardez jusqu'à 4 boissons personnalisées.



autoMilk Clean

Nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson.

* Sur EQ.6 plus series 300 uniquement café, eau chaude, espresso et americano
* Sur EQ.6 plus series 100 uniquement café, eau chaude et espresso

Machines à café EQ.6 plus



TE657F03DE
EQ.6 plus s700 extraKlasse



disponible uniquement chez les revendeurs spécialisés

TE655503DE
EQ.6 plus s500



Couleur façade / boîtier		acier inox	morning haze
GOÛT	Boissons	cappuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, café, latte macchiato, café au lait, lait mousseux, lait chaud, americano, flat white, Kleiner Brauner	cappuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, café, latte macchiato, café au lait, lait mousseux, lait chaud, americano, flat white, Kleiner Brauner
	Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur simple pression d'un bouton	latte macchiato, café au lait, cappuccino, espresso macchiato, flat white, Kleiner Brauner	latte macchiato, café au lait, cappuccino, espresso macchiato, flat white, Kleiner Brauner
	Réservoir pour café en grains / broyeur	300 g	300 g
	oneTouch DoubleCup: deux tasses simultanément versées pour toutes les spécialités à base de lait et de café	pour toutes les boissons possibles	pour toutes les boissons possibles
CONFORT	Eclairage de la buse d'écoulement du café	■	–
	Ecran / commande	coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être sélectionnés et préparés par une simple pression sur l'écran	coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être sélectionnés et préparés par une simple pression sur l'écran
	autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson	■	■
	Boissons personnalisées	jusqu'à 4 boissons	jusqu'à 2 boissons
PERFORMANCE	Volumes du réservoir d'eau / réservoir d'eau vide	1,7 l / avertissement précoce	1,7 l / détection
	Réservoir à lait	0,5 l isolé avec couvercle freshLock	en option (TZ80009N)
	Pompe à eau	pression de 19 bars	pression de 19 bars
	Rapport de mélange réglable café / lait	■	■
	Fonction pot	■	–
	Puissance raccordée (W)	1 500	1 500
Dimensions de l'appareil (mm)		385 x 280 x 465	385 x 280 x 465
Commerce spécialisé d'appareils exclusifs		■	–
EAN		4242003806135	4242003804148
Prix catalogue ¹		CHF 1 750.– excl. TAR CHF 2.49 CHF 1 624.88 excl. TAR CHF 2.31	CHF 1 590.– excl. TAR CHF 2.49 CHF 1 476.32 excl. TAR CHF 2.31

TE653501DE
EQ.6 plus s300



argent

cappuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, café, latte macchiato, café au lait, lait mousseux, lait chaud, americano, flat white

latte macchiato, café au lait, cappuccino, espresso macchiato, flat white

300 g

café, eau chaude, espresso, americano

–

coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être sélectionnés et préparés par une simple pression sur l'écran

■

jusqu'à 2 boissons

1,7 l / détection

en option (TZ80009N)

pression de 15 bars

–

–

1 500

385 x 280 x 465

–

4242003803516

CHF 1 450.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 346.33
excl. TAR CHF 2.31

TE651509DE
EQ.6 plus s100



diamond titanium metallic

cappuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, café, latte macchiato, café au lait, lait mousseux

café au lait, latte macchiato, espresso macchiato

300 g

café, eau chaude, espresso

–

coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être sélectionnés et préparés par une simple pression sur l'écran

■

jusqu'à 1 boisson

1,7 l / détection

en option (TZ80009N)

pression de 15 bars

–

–

1 500

385 x 280 x 465

–

4242003803509

CHF 1 350.–
excl. TAR CHF 2.49
CHF 1 253.48
excl. TAR CHF 2.31

Equipement commun à tous les machines à café automatiques EQ.6 plus

Goût

- Température des boissons réglable individuellement: 3 réglages
- Filtre à eau BRITA dans l'intérieur: améliore le goût du café et prolonge la vie de l'appareil

Confort

- Verseur de café réglable en hauteur: même un verre à macchiato de 14 cm de haut passe en dessous
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de 1,7 litres
- Solution de lait flexible: décidez vous-même si vous préférez une connexion au conteneur à lait fournit ou si vous voulez utiliser un autre contenant, par exemple, un carton de lait
- Manuel d'utilisation raccourci, à porté de main, à l'intérieur de l'appareil

Performance

- Fonction oneTouch pour les spécialités de café à base de lait avec une mousse de lait parfaite
- Minimisation du temps de préchauffage
- Pompe à eau avec 15 bars de pression
- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu
- Arrêt automatique après un temps défini: zéro consommation d'énergie
- Garantie de 15'000 tasses: une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15'000^{ème} (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Hygiène

- Chambre de percolation amovible
- Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
- Plan de vapeur: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson
- Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous du robinet ou dans le lave-vaisselle
- Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
- calc'nClean: programme automatique de nettoyage et détartrage
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil doit être détartré et/ou nettoyé

Autres

- Illumination des boutons
- Réservoir pour grains frais avec couvercle préservant les arômes (300 g)
- Degré de mouture réglable (multi-étagés)
- Langue programmable
- Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l'appareil
- Casier pour câble (Longueur du cordon de branchement: 1 m)
- Puissance raccordée: 1 500 W max.

Accessoires intégrés

1 x cuillère pour doser le café moulu, 1 x bandes test, 1 x tuyau de raccordement en silicone à la buse à lait

¹ Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

*En cas d'utilisation à des fins non professionnelles jusqu'à 24 mois

FEA déclaration de marchandise voir p. 28–29 / label énergétique voir p. 22

Nouveau

La ligne EQ.500: impressionne par son confort d'utilisation et la saveur exceptionnelle du café obtenu.

Parfaitement préparé pour chaque création à base de café et de lait – le plaisir du lait à la perfection.

Le lait est un élément essentiel de la dégustation idéale d'un café. En plus, même le processus de nettoyage se fait tout seul: autoMilk Clean assure un nettoyage automatique à la vapeur après chaque boisson. Cela garantit une hygiène parfaite et vous libère du nettoyage quotidien du système d'émulsion du lait.

Impressionnant: le confort d'utilisation de la ligne EQ.500.



iAroma System

Grâce au système iAroma, les machines à café automatiques de Siemens garantissent toujours la meilleure qualité de boisson possible.



oneTouch DoubleCup

Préparez deux spécialités à base de café ou de lait simultanément sur simple pression d'un bouton.



coffeeSelect Display

Manipulation facile grâce à l'écran couleur et intuitif coffeeSelect.



superSilent

Les machines à café automatiques les plus silencieuses de Siemens pour une préparation du café agréablement silencieuse.



autoMilk Clean

Nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson.



aromaDouble Shot

Savourez un arôme particulièrement intense grâce à un double processus de broyage et de percolation.

Machines à café EQ.500

	TQ507D03 EQ.500 integral	TQ505D09 EQ.500 integral
Garantie 15.000 tasses*		
Filtre à eau pour Siemens machines à café		
		
	Disponible dès avril 2019	Disponible dès avril 2019
Couleur façade / boîtier	acier inox	noir saphir métallisé
GOÛT		
Boissons	cappuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, café, latte macchiato, lait mousseux, americano, flat white	cappuccino, espresso, espresso macchiato, eau chaude, café, latte macchiato, lait mousseux, americano, flat white
Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur simple pression d'un bouton	cappuccino, espresso macchiato, latte macchiato, lait mousseux, flat white	cappuccino, espresso macchiato, latte macchiato, lait mousseux, flat white
Réservoir pour café en grains / broyeur	270 g	270 g
oneTouch DoubleCup: deux tasses simultanément versées pour toutes les spécialités à base de lait et de café	pour toutes les boissons possibles	pour toutes les boissons possibles
CONFORT		
Eclairage de la buse d'écoulement du café	■	■
Ecran / commande	coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être sélectionnés et préparés par une simple pression sur l'écran	coffeeSelect Display: les cafés et les spécialités à base de lait peuvent être sélectionnés et préparés par une simple pression sur l'écran
autoMilk Clean: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson	■	■
Boissons personnalisées	-	-
Volumes du réservoir d'eau / réservoir d'eau vide	1,7 l / détecteur de niveau d'eau	1,7 l / détecteur de niveau d'eau
PERFORMANCE		
Réservoir à lait	intégrée, 0,7 l	intégrée, 0,7 l
Pompe à eau	15 bars de pression	15 bars de pression
Rapport de mélange réglable café / lait	-	-
Préchauffage des tasses	préchauffage actif des tasses, activation / désactivation possibles	-
Puissance raccordée (W)	1 500	1 500
Dimensions de l'appareil (mm)	367 x 272 x 450	367 x 272 x 450
Commerce spécialisé d'appareils exclusifs	-	-
EAN	4242003837443	4242003837412
Prix catalogue ¹	CHF 1 590.- exkl. vRG CHF 2.49 CHF 1 476.32 exkl. vRG CHF 2.31	CHF 1 450.- exkl. vRG CHF 2.49 CHF 1 346.33 exkl. vRG CHF 2.31

Équipement commun à tous les machines à café automatiques EQ.500

Goût

- aromaDouble Shot: café «très fort» et «très très fort». Percolation en deux temps pour un café serré sans goût amère.
- Filtre à eau BRITA dans l'intérieur: améliore le goût du café et prolonge la vie de l'appareil

Confort

- Verseur de café réglable en hauteur: même un verre à macchiato de 14 cm de haut passe en dessous
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de 1,7 litres

Performance

- Haute qualité d'entraînement en céramique creamDrive
- Préparation de mousse de lait, lait chaud et buse eau chaude disponibles séparément
- Minimisation du temps de préchauffage
- Ouverture séparée pour l'introduction de café moulu
- Garantie de 15'000 tasses: une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15'000^{ème} (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Hygiène

- La porte de service facilement accessible à l'avant de l'appareil garantit un entretien et un nettoyage rapides
- Chambre de percolation amovible
- Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
- Réservoir à lait intégré: se retire facilement, peut être mis au réfrigérateur et résiste au lave-vaisselle
- Plan de vapeur: nettoyage entièrement automatique à la vapeur du système d'émulsion du lait après chaque boisson
- Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous du robinet ou dans le lave-vaisselle
- Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
- calc'nClean: programme automatique de nettoyage et détartrage
- Indication du nombre de préparations restantes avant que l'appareil doit être détartré et/ou nettoyé

Autres

- Illumination des boutons, sortie du café
- Degré de mouture réglable (multi-étagés)
- Langue programmable
- Sécurité enfants empêchant de faire fonctionner l'appareil
- Puissance raccordée: 1 500 W

Accessoires intégrés

1 x bandes test, 1 x filtre à eau, 1 x Welcome-Box



¹ Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

*En cas d'utilisation à des fins non professionnelles jusqu'à 24 mois

FEA déclaration de marchandise voir p. 28-29 / label énergétique voir p. 22

La ligne EQ.3: pour tous ceux qui veulent accéder à un nouvel univers de saveurs.

Vous avez envie d'un cappuccino à la maison, comme si vous étiez dans un café? La solution de Siemens: la nouvelle machine à café automatique EQ.3. Le modèle parfait pour tous ceux qui veulent désormais accéder à une classe de saveurs supérieure. La machine EQ.3 séduit par son système

sensoFlow unique, qui offre un arôme maximal et un surcroît de confort. Grâce à coffeeDirect et à la fonction oneTouch, on peut, sur simple pression d'une touche et de façon totalement automatique, faire mousser du lait et préparer un café. Un café parfait le plus simplement du monde!



oneTouch

Peu importe la spécialité de café que vous choisissez: il suffit d'appuyer sur un bouton pour pouvoir déguster des boissons à base de lait comme un cappuccino par exemple.



coffeeDirect

Le plaisir du café parfait, sans complications.



iAroma System

Grâce au système iAroma, les machines à café automatiques de Siemens garantissent toujours la meilleure qualité de boisson possible.



singlePortion Cleaning

Programme de rinçage automatique à la mise en marche/l'arrêt. Emulsionneur à lait amovible et résistant au lave-vaisselle.

Le plaisir du café parfait, sans complications: coffeeDirect. C'est tout simple.



Pour savourer son café personnalisé, on commence par verser son lait préféré dans la tasse.



De la vapeur chaude fait mousser le lait dans la tasse jusqu'à obtention de la consistance parfaite.



Poser la tasse contenant le lait sous la buse d'écoulement, placer l'émulsionneur à lait dans le lait et appuyer sur la touche éclairée, correspondant à la spécialité à base de café et de lait souhaitée.



Dès que le lait est émulsionné, le café coule automatiquement sur le lait contenu dans la tasse, selon l'intensité sélectionnée. Et la spécialité à base de café et de lait est prête à être dégustée.

Machines à café EQ.3

	TI305506DE EQ.3 s500	TI313519DE EQ.3 s300
Garantie 15.000 tasses*		
		
		
Couleur façade / boîtier	acier inox / vernis piano noir	noir
GOÛT	Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur simple pression d'un bouton	Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur simple pression d'un bouton
	cappuccino, latte macchiato	cappuccino, latte macchiato
	Nombre de choix d'intensité du café	5 + niveau aromaPlus
	Réservoir pour café en grains / broyeur	1 (250 grammes) avec couvercle préservant les arômes / 1
	Préparation simultanée de deux tasses	espresso / café
CONFORT	Écran / commande	■ / coffeeDirect
	De plus à sélectionner	emulsion de lait
	Le clapet de service facilement accessible sur la face avant	■
	Ajustement individuel des tailles de tasses	■
	Volumes du réservoir d'eau	1,4l
	Nettoyage du système de lait	emulsionneur à lait résistant au lave-vaisselle
PERFORMANCE	Broyeur en céramique résistante à l'usure	■
	Pompe à eau	pression de 15 bars
	Préchauffage actif des tasses, activation/désactivation possibles	■
	Filtre à eau / pastille de détartrage / pastille de nettoyage	en option
	Puissance raccordée (W)	1 300
Dimensions de l'appareil (mm)	378 x 247 x 420	378 x 247 x 420
EAN	4242003769072	4242003774847
Prix catalogue ¹	CHF 990.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 919.22 excl. TAR CHF 2.31	CHF 920.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 854.22 excl. TAR CHF 2.31

	TI303503DE EQ.3 s300	TI301509DE EQ.3 s100
		
		
		
Couleur façade / boîtier	titane-argent	anthracite / noir
GOÛT	Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur simple pression d'un bouton	Préparation oneTouch de boissons à base de lait sur simple pression d'un bouton
	cappuccino, latte macchiato	cappuccino, latte macchiato
	Nombre de choix d'intensité du café	5
	Réservoir pour café en grains / broyeur	1 (250 grammes) / 1
	Préparation simultanée de deux tasses	espresso / café
CONFORT	Écran / commande	■ / coffeeDirect
	De plus à sélectionner	emulsion de lait
	Le clapet de service facilement accessible sur la face avant	■
	Ajustement individuel des tailles de tasses	■
	Volumes du réservoir d'eau	1,4l
	Nettoyage du système de lait	emulsionneur à lait résistant au lave-vaisselle
PERFORMANCE	Broyeur en céramique résistante à l'usure	■
	Pompe à eau	pression de 15 bars
	Préchauffage actif des tasses, activation/désactivation possibles	■
	Filtre à eau / pastille de détartrage / pastille de nettoyage	en option
	Puissance raccordée (W)	1 300
Dimensions de l'appareil (mm)	378 x 247 x 420	378 x 247 x 420
EAN	4242003733233	4242003733196
Prix catalogue ¹	CHF 890.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 826.37 excl. TAR CHF 2.31	CHF 790.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 733.52 excl. TAR CHF 2.31

Équipement commun à tous les machines à café automatiques EQ.3

Goût

Optional filtre à eau BRITA: améliore le goût du café et prolonge la vie de l'appareil

Confort

- Verseau de café et réglable en hauteur: même un verre à macchiato haut passe en dessous
- La porte de service facilement accessible à l'avant de l'appareil garantit un entretien et un nettoyage rapides
- Réservoir à eau amovible avec un contenu de 1,4 litres

Performance

- Le broyeur en céramique séduit par sa longue durée de vie et tire un maximum d'arôme de chaque grain de café
- Préparation de mousse de lait
- Minimisation du temps de préchauffage
- Pompe à eau avec 15 bars de pression
- Garantie de 15'000 tasses: une qualité élevée et constante de l'appareil dès la première tasse jusqu'à la 15'000^{ème} (valable pour une utilisation non-commerciale dans les 24 mois)

Hygiène

- Chambre de percolation amovible
- Programme de rinçage automatique à la mise arrêt/marche
- Nettoyage aisé des accessoires de préparation du lait en-dessous du robinet ou dans le lave-vaisselle
- Bac de récupération pour les gouttes et réservoir de marc de café amovibles
- calc'nClean: programme automatique de nettoyage et détartrage

Autres

- Réservoir pour grains frais avec couvercle préservant les arômes (250g)
- Degré de mouture réglable (multi-étagés)
- Longueur du câble: 1 m
- Puissance raccordée: 1 300 W max.

Accessoire intégré

1 x bandes test

¹ Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

*En cas d'utilisation à des fins non professionnelles jusqu'à 24 mois

FEA déclaration de marchandise voir p. 28-29 / label énergétique voir p. 22

Accessoires spéciaux pour tous les machines à café automatiques.

Pastilles de nettoyage 10 pastilles (TZ 80001N)	Pastilles de détartrage 3 pastilles (TZ 80002N)	Filtre à eau BRITA INTENZA (TZ 70003)	Filtre à eau (lot de 3) (TZ 70033)	Kit de nettoyage ¹ (TZ 80004)	Réservoir à lait isolé ² (TZ 80009N)	Adaptateur pour brique de lait ³ (TZ 90008)
---	---	---	--	---	---	--



CHF 14.– CHF 13.00	CHF 14.– CHF 13.00	CHF 18.– CHF 16.71	CHF 54.– CHF 50.14	CHF 44.– CHF 40.85	CHF 44.– CHF 40.85	CHF 32.– CHF 29.71
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

¹ Contenu:
10 pastilles de nettoyage
3 pastilles de détartrage
1 filtre à eau BRITA INTENZA
1 brosse de nettoyage pour la buse de lait

² uniquement pour EQ.6 plus


³ uniquement pour EQ.9 plus

Vous trouverez d'autres accessoires spéciaux pour les machines à café automatiques Siemens auprès de votre revendeur.

Plus de transparence pour une consommation d'énergie plus faible.


Le label énergétique.

Le label énergétique aide les consommateurs à choisir des appareils ménagers efficaces en énergie. Depuis janvier 2015, chaque machine à café automatique commercialisé en Suisse est pourvu d'une étiquette. Les méthodes de test standardisées et normalisées fournissent des valeurs comparables.




Valeurs valables aussi pour:

- TI9575X1DE
- TI9555X1DE
- TI955F09DE
- TI923509DE




Valeurs valables aussi pour:

- TE655503DE
- TE653501DE
- TE651509DE



Valeurs valables aussi pour:

- TQ505D09



Valeurs valables aussi pour:

- TI313519DE
- TI303503DE
- TI301509DE

autoControl de Siemens. Un réglage intelligent – sur tous les sols.

La fonction autoControl de Siemens adapte la puissance du moteur aux exigences de chaque surface grâce à la commande par capteurs.

La technologie intelligente autoControl des nouveaux aspirateurs Siemens permet une aspiration ininterrompue sur différents revêtements de sol. Cela est possible grâce à la présence d'un capteur dans l'appareil qui mesure la

dépression et l'ajuste si nécessaire. Lorsque la dépression augmente, comme par exemple lors du passage d'un sol dur à de la moquette, la puissance du moteur de l'appareil s'adapte automatiquement, maintenant ainsi la pression à un niveau agréable. L'aspirateur évite ainsi automatiquement que la brosse n'adhère trop à la surface, pour que le nettoyage soit toujours agréable.

	VSQ8MSA332 Q8.0	VSZ7442S Z7.0
--	--------------------	------------------



Couleur	blanc	blanc	
Puissance maximum	650W	650W	
Consommation d'énergie annuelle	28 kWh	28 kWh	
Niveau de puissance acoustique	72 dB(A)	67 dB(A)	
Technologie powerSensor innovatrice	■ pas de perte de puissance de succion	-	
Moteur highPower	-	-	
PERFORMANCE	La technologie quattroPower de Siemens offre des résultats de nettoyage impressionnants tout en réduisant au strict minimum la consommation énergétique	■	
	Système powerSecure: pour des performances de nettoyage durables, même quand le sac se remplit	-	
	Sac à poussière powerProtect (avec fermeture automatique) pour une haute performance, même quand le sac se remplit. Moins de sacs à changer, moins de frais ultérieurs	■	
	powerProtect sacs de rechange	pour la meilleure performance de votre aspirateur nous vous conseillons l'utilisation d'un sac à poussière powerProtect (type G ALL)	pour obtenir une puissance d'aspiration jusqu'à 60% supérieure et la meilleure performance de votre appareil, nous recommandons d'utiliser les sacs à poussière d'origine «powerProtect» de type G ALL (VZ41FGALL)
HYGIÈNE	Filtre hygiénique	filtre hygiénique HEPA lavable, conseillé aux personnes allergiques. Air expulsé plus pur que l'air ambiant	filtre hygiénique pour un air expulsé pur
	Sacs de rechange	type G ALL	type G ALL
CONFORT	Fonction autoControl	■	-
	Poignée ergonomique	■ poignée ergonomique pour un travail sans effort	■ poignée ergonomique pour un travail sans effort
	Capacité du sac	capacité XXL du sac: 5l	capacité XXL du sac: 5l
	Rayon d'action	12m	12m
	Enrouleur de cordon automatique	■	■
	Régulation électronique de la force d'aspiration avec bouton rotatif	■	■
	Témoin de remplissage de sac	■	■
	softBumper: protection de meubles et de murs tout autour	■	-
	4 roulettes soft multidirectionnelles pour une mobilité maximale	■	■
	Position parking et rangement	■	■
Poids	5,9 kg (sans accessoires)	6,1 kg (sans accessoires)	
Dimensions de l'appareil (mm)	275 x 320 x 480	275 x 320 x 480	
Accessoires	1 x brosse sols durs spécifiquement 1 x suceur pour joints 1 x brosse meubles 1 x buse à capitonnages 1 x brosse universelle	1 x brosse sols durs spécifiquement 1 x suceur pour joints 1 x brosse universelle 1 x buse à capitonnages XXL	
EAN	4242003822852	4242003816059	
Prix catalogue ¹	CHF 399.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 370.47 excl. TAR CHF 2.31	CHF 389.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 361.19 excl. TAR CHF 2.31	

VSZ7A400 Z7.0	VSZ4GA33CH Z4.0	VSZ3A210CH Z3.0
------------------	--------------------	--------------------



taupe	bleu impérial	bleu métallisé Cap Nord
650W	600W	600W
28 kWh	28 kWh	28 kWh
69 dB(A)	75 dB(A)	79 dB(A)
-	-	-
-	-	moteur innovant «highPower» avec pales aérodynamiques et débit d'air fluide et rapide pour une haute performance d'aspiration associée à une faible consommation d'énergie
■	■	-
-	■	■
■	■	■
pour la meilleure performance de votre aspirateur nous vous conseillons l'utilisation d'un sac à poussière powerProtect (type G ALL)	pour obtenir jusqu'à 60% de puissance d'aspiration en plus et une meilleure performance de votre appareil, nous recommandons d'utiliser les sacs à poussière d'origine «powerProtect» de type G ALL	pour obtenir jusqu'à 60% de puissance d'aspiration en plus et une meilleure performance de votre appareil, nous recommandons d'utiliser les sacs à poussière d'origine «powerProtect» de type G ALL
filtre hygiénique HEPA lavable, conseillé aux personnes allergiques. Air expulsé plus pur que l'air ambiant	filtre hygiénique pour un air expulsé pur	filtre hygiénique pour un air expulsé pur
type G ALL	type G ALL	type G ALL
-	-	-
■ poignée ergonomique pour un travail sans effort	■	■
capacité XXL du sac: 5l	XL	4l
12m	10m	10m
■	■	■
■	■	■
■	■	■
-	-	-
■	4 roues multidirectionnelles	3 roues multidirectionnelles
■	■	■
6,1 kg (sans accessoires)	4,5 kg (sans accessoires)	4,7 kg (sans accessoires)
275 x 320 x 480	265 x 295 x 410	255 x 287 x 400
1 x brosse sols durs spécifiquement 1 x suceur pour joints 1 x brosse universelle 1 x buse à capitonnages XXL	1 x suceur pour joints 1 x buse à capitonnages 1 x brosse universelle SilentClean Premium	1 x suceur pour joints 1 x buse à capitonnages 1 x brosse universelle
4242003777947	4242003828847	4242003707043
CHF 379.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 351.90 excl. TAR CHF 2.31	CHF 319.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 296.19 excl. TAR CHF 2.31	CHF 199.- excl. TAR CHF 2.49 CHF 187.77 excl. TAR CHF 2.31

¹Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. FEA déclaration de marchandise voir p. 30-31

Equipement



	Désignation	Description	EAN	Prix catalogue ¹
	VZ41FGALL powerProtect type G ALL sac à poussière	<ul style="list-style-type: none"> Sac à poussière powerProtect: jusqu'à 60%² de puissance d'aspiration en plus, même quand le sac se remplit Convient à toutes les séries actuelles³ Une hygiène irréprochable: la filtration de 99,9% des poussières fines et une élimination plus propre grâce à une fermeture hygiénique Prolonge la durée de vie de votre aspirateur: sa grande capacité de rétention des poussières et sa fermeture parfaitement adaptée protègent efficacement le moteur Une utilisation qui dure jusqu'à 50% plus longtemps: changer moins souvent de sac à poussière grâce à une capacité d'absorption particulièrement élevée 	4242003685785	CHF 16.90 CHF 15.69
	VZ16GALL powerProtect type G ALL sacs à poussière lot de 16 sacs	<ul style="list-style-type: none"> Sac à poussière powerProtect: jusqu'à 60%² de puissance d'aspiration en plus, même quand le sac se remplit Convient à toutes les séries actuelles³ Une hygiène irréprochable: la filtration de 99,9% des poussières fines et une élimination plus propre grâce à une fermeture hygiénique Prolonge la durée de vie de votre aspirateur: sa grande capacité de rétention des poussières et sa fermeture parfaitement adaptée protègent efficacement le moteur Une utilisation qui dure jusqu'à 50% plus longtemps: changer moins souvent de sac à poussière grâce à une capacité d'absorption particulièrement élevée 	4242003824849	CHF 59.90 CHF 55.62
	VZ154HFB Filtre HEPA	<p>Pureté et hygiène de haut niveau: filtre hygiénique ultra-performant</p> <ul style="list-style-type: none"> Empêche les particules fines, bactéries et allergènes d'être réintroduits dans la pièce en même temps que l'air rejeté par l'aspirateur Particulièrement adapté aux personnes souffrant d'allergies L'air rejeté est plus pur que l'air ambiant Convient pour les séries: VSZ7, VSZ5, VSQ8 	4242003442562	CHF 39.90 CHF 37.05
	VZ156HFB Filtre HEPA	<p>Pureté et hygiène de haut niveau: filtre hygiénique ultra-performant</p> <ul style="list-style-type: none"> Empêche les particules fines, bactéries et allergènes d'être réintroduits dans la pièce en même temps que l'air rejeté par l'aspirateur Particulièrement adapté aux personnes souffrant d'allergies L'air rejeté est plus sain que l'air ambiant Convient pour les séries: VSZ1, VSZ2, VSZ4G 	4242003630167	CHF 39.90 CHF 37.05
	VZ02MSF Filtre de protection du moteur	<ul style="list-style-type: none"> Protège le moteur des saletés Ecologique car lavable à la main à 30 °C Convient pour les séries: VS06, VSZ3, VSZ4G, VSZ5, VSZ7, VSQ8 	4242003663523	CHF 11.90 CHF 11.05
	VZ123HD Brosse pour parquet et sols durs	<p>Avec brosse douce, spécialement conçue pour les parquets et les sols durs sensibles</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour l'aspiration en douceur des sols sensibles, comme par exemple les parquets, le carrelage en céramique ou en terre cuite Elimine aussi efficacement la saleté de tous les joints et fissures 	4242003413173	CHF 39.90 CHF 37.05
	VZ124HD Brosse pour sols durs innovante	<ul style="list-style-type: none"> Ne repousse pas les grosses saletés comme la litière pour chat ou les gravillons vers l'avant Design extraplat pour une aspiration efficace et des résultats parfaits, même sous des meubles bas Aspire également les tapis et évite donc de changer les brosses pendant le passage de l'aspirateur 	4242003604137	CHF 59.90 CHF 55.62

¹ Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix.

² Puissance de succion avec sac partiellement rempli (400g) en comparaison avec sac Siemens / Bosch type G sans technologie powerProtect, testé sur un aspirateur du type BSG5L...

³ excepté VS08..., VS01...

Déclaration de marchandise pour aspirateurs.



La déclaration de marchandise standardisée ci-après est conforme aux directives publiées par la FEA (Association Suisse des Fabricants et Fournisseurs d'Appareils électrodomestiques) en coopération avec les organisations de consommateurs. Cette déclaration de marchandise est basée sur la méthode de mesure de la FEA / du CECED (Conseil Européen de la Construction d'appareils Domestiques) ainsi que sur les normes de la CEI (Commission électrotechnique internationale) et du CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique).

Modèle / Référence	VSQ8MSA332	VSZ7442S
Voir page	24	24
Données relatives à la consommation		
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	28	28
Caractéristiques d'utilisation		
Aspirateur à usage général avec sac / sans sac	•	•
Aspirateur pour tapis		
Aspirateur pour sols durs		
Niveau de puissance acoustique ³ dB(A)	72	67
Dimensions (cm)		
Longueur	48	48
Largeur	32	32
Hauteur	27,5	27,5
Poids à vide ⁴ (kg)	5,9	6,1
Caractéristiques techniques		
Alimentation électrique		
Raccordement électrique selon plaque signalétique		
Tension (V)	220-240	220-240
Puissance (W)	650	600
Capacité		
Sac à poussière / compartiment à poussière (litres «l»)	5	5
Rayon d'action		
Longueur du câble (longueur en m)	9,3	9,2
Longueur du flexible (longueur en m)	1,65	1,57
Rayon d'action ⁵ (total en m)	12	12
Sécurité et services		
Conformes aux prescriptions suisses de sécurité	oui	oui
Pays d'origine / fabrication	DE	DE
Garantie	2 ans	2 ans
Service après-vente effectué par	BSH Service Clientèle	
Nom et adresse du fournisseur	BSH Electroménager SA, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil	
Equipement / accessoires	1 x brosse sols durs spécifiquement 1 x suceur pour joints 1 x brosse meubles 1 x buse à capitonnages 1 x brosse universelle	1 x brosse sols durs spécifiquement 1 x suceur pour joints 1 x buse à capitonnages XXL 1 x brosse universelle

Modèle / Référence	VSZ7A400	VSZ4GA33CH	VSZ3A210CH
Voir page	25	25	25
Données relatives à la consommation			
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	28	28	34
Caractéristiques d'utilisation			
Aspirateur à usage général avec sac / sans sac	•	•	•
Aspirateur pour tapis			
Aspirateur pour sols durs			
Niveau de puissance acoustique ³ dB(A)	69	75	79
Dimensions (cm)			
Longueur	48	41	40
Largeur	32	29,5	28,7
Hauteur	27,5	26,5	25,5
Poids à vide ⁴ (kg)	6,1	6,5	4,7
Caractéristiques techniques			
Alimentation électrique			
Raccordement électrique selon plaque signalétique			
Tension (V)	220-240	220-240	220-240
Puissance (W)	650	700	600
Capacité			
Sac à poussière / compartiment à poussière (litres «l»)	5	4	4
Rayon d'action			
Longueur du câble (longueur en m)	9,2	7	7
Longueur du flexible (longueur en m)	1,57	1,57	1,57
Rayon d'action ⁵ (total en m)	12	10	10
Sécurité et services			
Conformes aux prescriptions suisses de sécurité	oui	oui	oui
Pays d'origine / fabrication	DE	DE	DE
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Service après-vente effectué par	BSH Service Clientèle		
Nom et adresse du fournisseur	BSH Electroménager SA, Fahrweidstrasse 80, 8954 Geroldswil		
Equipement / accessoires	1 x brosse sols durs spécifiquement 1 x suceur pour joints 1 x buse à capitonnages XXL 1 x brosse universelle	1 x suceur pour joints 1 x buse à capitonnages 1 x brosse universelle	1 x suceur pour joints 1 x buse à capitonnages 1 x brosse universelle

Explications:

- Disponible / oui
- (vide) Non disponible / non
- ¹ Selon EN 60704-2-1
- ² Appareil + suceur principal et accessoires rangés dans l'appareil
- ³ Câble + flexible + tube avec brosse

Remarques:

Etat des données figurant dans le tableau février 2019.
Sous réserve de modifications.

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
8954 Geroldswil

BSH Electroménager SA
Chemin de Mongevon 4
1023 Crissier

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
6934 Bioggio

Tél. 0848 888 500

siemens-home.bsh-group.ch

Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl./excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris (état février 2019).

© Copyright BSH Hausgeräte AG, 8954 Geroldswil

Le groupe BSH est titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG.

Q8A0010855 02/2019