# Descubre el placer de cocinar.

#### Cocina sin límites

Gracias a la flexInducción Plus, puedes utilizar recipientes de gran variedad de tamaño y forma: circulares de hasta 30 cm de diámetro o rectangulares de hasta 23 cm de ancho y 40 cm de fondo.

#### Resultados excelentes con fryingSensor.

Hasta con 5 niveles, disponible también en las zonas de 32 cm y en las zonas flexInducción. Esta función mantiene de manera constante y estable la temperatura del aceite para conseguir los mejores resultados.

#### La precisión nunca vista en gas.

Con stepFlame es posible regular de forma exacta el nivel de potencia de la llama en 9 niveles. Cocinar con gas nunca fue tan sencillo sin tener que controlar visualmente la llama.

Placas. Innovación y flexibilidad.



Con una app muy intuitiva, tus recetas siempre perfectas estés donde estés.



#### ¿Te imaginas poder controlar la placa desde el salón de tu casa?

Controla\* las potencias de cada zona de la placa, programa el temporizador, utiliza fryingSensor o cookingSensor. También puedes unir la zona Flex en una sola potencia o dividirla en dos desde el móvil o la tablet.

# ¿Tienes un problema con tu placa?

El diagnóstico remoto permite realizar un análisis de la placa a distancia cuando sea necesaria la asistencia técnica. El Servicio Técnico Oficial puede conectarse inmediatamente y diagnosticar problemas de forma remota sin necesidad de la visita del técnico. Es posible solicitar el chequeo de la placa de forma gratuita en el teléfono 976 305 714.

# Controla la campana sin levantar la vista.

Gracias al control placa-campana podrás manejar la campana conectada desde la placa, activar la iluminación o encender la función auto. Desde el display de la placa también podrás:

- Elegir la activación de la campana automática o estándar.
- Definir si la campana debe continuar funcionando o no al apagar la placa y en qué modo.
- Definir si se enciende o no la luz al encender la placa y se apaga al apagarla.



#### ¿No sabes qué cocinar hoy?

Puedes ver paso a paso todas las recetas que la app tiene preparadas para ti y mandar los ajustes directamente a tu placa. Además, desde la app tendrás acceso a multitud de trucos, consejos del mundo culinario e información sobre alimentos.

"La placa de inducción con cristal metalizado aporta

# Cocinar es cosa de dos: Rapidez y diseño Siemens.

# Expertos en rapidez.

La receta perfecta en el menor tiempo posible.



#### Tecnología de inducción

Las placas de inducción son mucho **más rápidas y eficientes** que una vitrocerámica eléctrica tradicional porque el calor se genera directamente en la base de recipiente, sin pérdidas adicionales de eficiencia. Además, con las placas **flexInducción** es posible utilizar recipientes de gran variedad en tamaño y forma.



# Función quickStart:

Al encenderse, la placa es capaz de **detectar la colocación del recipiente** y el usuario solo tiene que ajustar el nivel de potencia deseada.





#### <sup>-</sup>unciones shortBoost y boost.

Estas funciones permiten calentar grandes cantidades en poquísimo tiempo, ya que aplican de inmediato la máxima potencia posible de la zona de la placa. En el caso de sartenes, la función shortBoost proporciona la máxima potencia durante un máximo de 30 segundos, mientras que la función Boost, ideada para ollas, entrega la máxima potencia durante un máximo de 10 minutos.



#### Ouemador Wok de 6 kW

Gracias a su **enorme potencia**, este quemador Wok facilita cocinar grandes cantidades de alimento en poco tiempo, hasta un 27 % más rápido.

# Diseño, combinación y perfección.

Manejo cómodo y sencillo, aún más fácil.



Control TFT touchPlus. Una pantalla táctil de gran tamaño con 17 niveles de potencia, colores brillantes, alta resolución y contraste. Además, incluye un asistente de recetas muy fácil de utilizar. Disponible en 90, 80 y 60 cm.



**Control lightSlider.** Muy preciso, intuitivo, fácil de utilizar y con 17 niveles de potencia. Si la placa está apagada solo es visible el botón de encendido, consiguiendo una estética totalmente integrada.

# Terminaciones.



**Terminación topClass.** Esta exclusiva terminación incorpora 2 perfiles laterales de acero inoxidable que protegen el cristal. Además, el bisel delantero separa el control de la superficie de cocción.



**Terminación biselada.** Una terminación biselada que facilita la limpieza de la placa y consigue una integración perfecta con la encimera.

46 | SIEMENS | SIEMENS | 47

# Todas las prestaciones que imaginas, y mucho más.



#### flexInducción Plus.

Gracias a sus inductores adicionales estratégicamente situados, la flexibilidad en la cocina es todavía mayor, adaptándose a recipientes de diferentes formas o tamaños. **Un inductor adicional** en el caso de las placas flexinducción Plus de 60 o 70 cm y **dos inductores adicionales** en el caso de la placa flexinducción Plus de 80 cm.

Permite cocinar con recipientes de hasta 30 cm de base.

#### El mejor arroz se hace en casa.

La zona gigante 32 cm cuenta con un 30% más de superficie respecto a la zona de 28 cm. Esta zona se adapta a gran variedad de tamaños, gracias a sus 3 inductores de 21, 26 y 32 cm.

#### Seguridad.

Todas las placas Siemens detectan cuando alguna zona de la placa sobrepasa el tiempo normal de cocción y la desconecta automáticamente. Además, incluye **bloqueo de seguridad para niños** automático o manual.







# Control de temperatura del aceite: precisión, seguridad y resultados perfectos.

Utilizando **fryingSensor** cocinamos de una manera más **saludable** y con la **máxima precisión** evitando la aparición de la acrilamida, una sustancia nociva que se produce de forma natural al cocinar algunos alimentos a temperaturas superiores a 120 °C. Además, es **más seguro**, ya que mantiene la temperatura del aceite constante y estable, evitando que éste se inflame.

#### 5 niveles de temperatura para cocinar tus platos.

Nivel 1. **Muy bajo** 

Salsas, derretir chocolate y mantequilla, mantener caliente Nivel 2. **Bajo** 

Tortillas, freír con aceite de oliva virgen extra. Nivel 3. **Medio-bajo** 

Crepes, picatostes, gambas.

Nivel 4. **Medio-alto** 

Bistec y verduras.

Nivel 5. **Alto** 

Patatas fritas.

SIEMENS | 49

48 | SIEMENS





# Placas Dominó. Infinitas posibilidades.

# Teppan Yaki.

La principal diferencia con respecto a cocinar con una sartén convencional se puede ver en el sellado, color y sabor de los alimentos. Cocina verduras en su punto y los mejores pescados, carnes y mariscos con poco aceite y a temperatura muy elevada.

#### Dos zonas de asado.

La placa Teppan Yaki de Siemens permite seleccionar la **superficie de cocción adecuada** a la cantidad de alimentos. Si la cantidad es pequeña, se puede seleccionar solo la parte delantera y ajustar la temperatura en dicha zona.

#### La temperatura perfecta.

Cocinar con Teppan Yaki es muy fácil, tan solo hay que elegir los alimentos y seleccionar la temperatura deseada en el control touchSlider, de **160 a 240 °C.** Una vez alcanzada la temperatura adecuada, una señal acústica indica el momento óptimo para empezar a cocinar.

#### Mantener caliente.

A **70°C** conserva la temperatura de los alimentos de forma óptima hasta el momento de servirlos.



# Placa flexInducción.

La placa dominó de 30 cm dispone de una **zona flexInducción** de 21 cm de ancho y 40 cm de fondo que ofrece gran libertad a la hora de colocar varios recipientes de diferentes formas y tamaños.

Además, gracias a su **control touchSlider**, preciso, intuitivo y fácil de usar, permite seleccionar la potencia deslizando el dedo sobre la barra de control.

La placa cuenta con **prestaciones** como la función powerMove, cronómetro, Boost, la programación del tiempo, la función silencio, seguridad para niños automática o manual e indicador de calor residual en 2 niveles.

## Wok.

#### Precisión nunca vista: stepFlame.

Con el control de llama en **9 niveles** y el quemador Wok de 6 kW, la regulación de la llama es **extremadamente precisa.** Permite cocinar con los dos anillos de fuego o solo con el interno. Amplia regulación entre la potencia máxima y la mínima.

#### Parrilla de hierro fundido.

El diseño de la parrilla de hierro fundido en las placas dominó de gas facilita la limpieza, siendo lavable en el lavavajillas.



50 | SIEMENS SIEMENS | SIE

# Placas de gas. Seguridad y precisión.



#### Tecnología stepFlame: precisión total.

Toda la gama de placas de gas Siemens incluye esta tecnología que permite controlar la llama con una precisión nunca vista y equiparable al control de potencia de las placas de inducción.

#### ¿Cómo funciona?

La tecnología de esta válvula regula la salida de gas en cada nivel con la misma precisión desde el nivel 1 hasta el 9, y gracias al gran ángulo de rotación de los mandos y la indicación de los niveles alrededor del mismo hace que el manejo sea realmente sencillo. Según modelo, incorporan un display que indica tanto el nivel de potencia de llama seleccionado como la intensidad del calor residual cuando la placa está apagada.

#### Para los más tradicionales:

Nunca antes había sido tan fácil el uso y la limpieza en una placa de gas. Ahora, la placa con cristal vitrocerámico negro incluye parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas.

## Placa de gas ER9A6SD70.

Con parrillas de hierro fundido lavables en lavavajillas. Además, cuenta con stepFlame para un control preciso de la llama en 9 niveles.

# El mejor diseño con las mejores prestaciones.

#### Diseño e innovación.

La gama de placas de gas aporta un diseño exclusivo a las cocinas Siemens.

- La placa de gas en **cristal vitrocerámico** negro es mucho más resistente a altas temperaturas. Mayor seguridad y facilidad de limpieza.
- Las placas en **cristal templado** dan un toque singular a la cocina, aunando el diseño más exclusivo con el método de cocción más tradicional.
- Las placas de gas en **acero** ofrecen altas prestaciones con el diseño y método de cocción más clásicos.

#### Autoencendido integrado.

Toda la gama dispone de autoencendido integrado en el mando, que permite manejar la placa con una sola mano. Solo con girar el mando se consigue que la llama aparezca en el quemador.

#### Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad.

El diseño de las parrillas ofrece una **amplia superficie de apoyo para los recipientes**, evitando el movimiento accidental de los mismos durante la cocción.

#### Quemadores de gran potencia.

Siemens ofrece una amplia gama de quemadores Wok, desde los tradicionales de **4 kW** hasta el Wok de **6 kW**, llegando a ser un 27 % más rápido. Además, son más fáciles de manejar al estar compuestos por tan solo 3 piezas, lo que simplifica su desmontaje y limpieza.


#### Seguridad.

Es imprescindible que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas. Por eso Siemens incorpora el **sistema de seguridad gasStop** en toda la gama de placas de gas. Cada placa de gas dispone en cada quemador de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.



Placa de gas iQ700 ER9A6SD70 con stepFlame.

# iQ700. Placas flexInducción.



FX975KXW1F		Precio de ref
EAN: 4242003765685		1.680,00€
Terminación topClass, 90 cm	Olimpo	iQ700

#### **Prestaciones**

#### · Se conecta a tu móvil vía

- **Home Connect** Control TFT touchPlus con
- 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
- 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
- 1 zona flexInducción de 24 x 30 cm
- · Control placa-campana Funciones: flexMotion. powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente,
- Preparado para cookingSensor · Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles

silencio

Prestaciones

de potencia

Home Connect

boost y shortBoost

de 23 x 40 cm

- 2 zonas flexInducción

Control placa-campana

• Funciones: powerMove,

Se conecta a tu móvil vía

Control lightSlider con 17 niveles

3 zonas de inducción con función.

- 1 zona gigante triple de 32 cm

quickStart, memoria, limpieza,

mantener caliente silencio

• Indicador de energía consumida Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona

- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable • Potencia total máxima de la placa: 11,1 kW

#### Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido
- Accesorios opcionales: ver pág. 65

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 912 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 880 x 490 mm



NOTA: condiciones de comercialización especiales. Consulta con tu delegado comercial

• Autodesconexión de seguridad

• Potencia total de la placa limitable

• Combinación perfecta con placas

• Potencia total máxima de la placa:

• Incluye recetario bajo pedido y

guía rápida para fryingSensor

Medidas (ancho x fondo)

• Dimensiones del aparato:

• Dimensiones de encastre:


Accesorios opcionales: ver pág. 65

de diseño topClass

11,1 kW

Accesorios

# iQ700. Placas flexInducción.



FX875KYW1F		Precio de ref
EAN: 4242003765296		1.560,00€
Terminación topClass, 80 cm	Olimpo	iQ700

#### **Prestaciones**

- Se conecta a tu móvil vía **Home Connect**
- Control TFT touchPlus con
- 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores adicionales
- Control placa-campana
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para cookingSensor · Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Indicador de energía consumida Programación de tiempo y avisador

acústico para cada zona

Cronómetro

- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable • Potencia total máxima de la placa:
- 7.4 kW

#### Accesorios

#### • Incluye recetario bajo pedido


• Accesorios opcionales: ver pág. 65

#### Medidas (ancho x fondo) • Dimensiones del aparato:

- 812 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 780/750 x 490 mm







X875LEC1E N: 4242003692271	Precio de r <b>960.00</b>
erminación topClass, 80 cm	iQ70

#### Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost v shortBoost:
- 1 zona flexInducción de 24 x 40 cm
- 1 zona gigante de 28 cm
- 1 zona de 15 cm
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños • Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass Potencia total máxima de la placa:
- 7,4 kW

#### Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor
- Accesorios opcionales: ver pág. 65

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato:
- 812 x 520 mm • Dimensiones de encastre: 780/750 x 490 mm

#### **Promociones**



#### EX975LVV1E EAN: 4242003759783 1.500,00€ Terminación topClass, 90 cm Olimpo

EX275FXB1E

54 | SIEMENS

Terminación topClass, 90 cm

**Prestaciones** 

de potencia

hoost:

silencio

7.4 kW

Precio de ref

960,00€

iQ700

- iQ700 Seguridad para niños
- Precio de ref Cronómetro

#### Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles

- Indicador de energía consumida Programación de tiempo v
- avisador acústico para cada zona

• Control touchSlider con 17 niveles

• 2 zonas de inducción con función

quickStart, memoria, limpieza,

• Indicador de energía consumida

avisador acústico para cada zona

• Autodesconexión de seguridad

• Potencia total de la placa limitable

• Potencia total máxima de la placa:

Programación de tiempo y

Seguridad para niños

- 2 zonas flexInducción

Funciones: powerMove

de 40 x 21 cm

# £5 Garantía Total

Accesorios

912 x 520 mm

880 x 490 mm

• Accesorios opcionales: ver pág. 65

Medidas (ancho x fondo)

• Dimensiones del aparato


· Dimensiones de encastre:

912 x 350 mm

880 x 330 mm

**Promociones** 

£5



FX775IYF4F		Precio de re
EAN: 4242003757826		1.055,00
Terminación topClass, 70 cm	Olimpo	iQ70

#### Prestaciones

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para cookingSensor Control de temperatura del aceite
- fryingSensor con 5 niveles • Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad

- Potencia total de la placa limitable • Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa:

#### Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor
- Accesorios opcionales: ver pág. 65

SIEMENS | 55

#### Medidas (ancho x fondo)

• Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm

• Dimensiones de encastre 560 x 490 mm

#### **Promociones**



Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home bsh-group es Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemen:

#### EX675JYW1E EAN: 4242003765234

EX675LYC1E EAN: 4242003715291

Terminación topClass, 60 cm

Precio de ref 1.200,00€ Terminación topClass, 60 cm

- Se conecta a tu móvil vía Home Connect • Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional
- Control placa-campana
- Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Preparado para cookingSensor
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona

• Control lightSlider con 17 niveles de potencia

- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm

• Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart,

• Programación de tiempo y avisador acústico

memoria, limpieza, mantener caliente, silencio

• 2 zonas de inducción con función boost y

con 1 inductor adicional

fryingSensor con 5 niveles

• Indicador de energía consumida

• Autodesconexión de seguridad

• Potencia total de la placa limitable

Control de temperatura del aceite

Cronómetro

shortBoost:

para cada zona Cronómetro

• Seguridad para niños

i0700

Precio de ref

Precio de ref 810,00€ iQ700

1.005,00€

#### Seguridad para niños

- Autodesconexión de seguridad

#### Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido

#### Medidas (ancho x fondo)

• Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm • Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



topClass

Accesorios

fryingSensor

- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

- Accesorios opcionales: ver pág. 65



• Combinación perfecta con placas de diseño

• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

• Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm

• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

• Accesorios opcionales: ver pág. 65

Medidas (ancho x fondo)

• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para

# iQ300. Placas de inducción.



EH779FDC1E	Precio de ref
EAN: 4242003764886	845,00€
Terminación topClass, 70 cm	iQ300

#### **Prestaciones**

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost
- para cada zona - 1 zona gigante triple de 32 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 4 niveles
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador
- acústico para cada zona • Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7.4 kW

#### Accesorios

• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm





EH775LDC1E	Precio de ref
EAN: 4242003698044 Terminación topClass, 70 cm	815,00 €
Terminación topciass, 70 cm	1Q300

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortRoost:
- 1 zona gigante triple de 32 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW


#### Accesorios

• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm





and the second
EX675UC1E AN: 4242003716878
erminación topClass, 60 cm

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
- 1 zona flexInducción de 21 x 38 cm
- 1 zona gigante de 28 cm
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

#### Accesorios

- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor
- Accesorios opcionales: ver pág. 65

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm





EH675LDC1E	Precio de ref
FAN: 4242003697962	<b>785,00</b> €
Terminación topClass, 60 cm	iQ300

#### **Prestaciones**

- Control lightSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost y shortBoost:
- 1 zona gigante triple de 32 cm 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm
- · Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles • Funciones: quickStart, memoria, limpieza,
- mantener caliente, silencio • Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

#### para fryingSensor

Medidas (ancho x fondo) • Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm

• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida

• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

topClass

• Combinación perfecta con placas de diseño

# iQ300. Placas de inducción.



EH651FDC1E EAN: 4242003697580 Terminación biselada, 60 cm

EH631BDB1E

Terminación bisel delantero, 60 cm

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia • 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
- 1 zona gigante triple de 32 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm
- Control de temperatura del aceite
- fryingSensor con 4 niveles
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños

Precio de ref 720,00€

Precio de ref

655,00€

iO300

- Autodesconexión de seguridad
  Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

• Control easyTouch con 17 niveles de potencia

• 3 zonas de inducción con función boost para

- 1 zona gigante triple de 32 cm

• Funciones: quickStart, memoria, silencio

• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

• Programación de tiempo y avisador acústico

- 1 zona de 21 cm - 1 zona de 15 cm

para cada zona

• Seguridad para niños • Autodesconexión de seguridad • Potencia total de la placa limitable

#### Accesorios

• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para fryingSensor

#### Medidas (ancho x fondo)

Medidas (ancho x fondo)

• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm

• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

SIEMENS	
EH675FJC1E EAN: 4242003716281	Precio de ref <b>685,00 €</b>
Terminación topClass, 60 cm	iO100

iQ100. Placas de inducción.

#### Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia • 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
- 1 zona gigante de 28 cm - 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 4 niveles
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Indicador de energía consumida
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW



Precio de ref EH651BJB1E 565,00€ Terminación biselada, 60 cm iQ100

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
- 1 zona gigante de 28 cm 1 zona de 21 cm 1 zona de 15 cm

- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niñosAutodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Precio de ref 520,00€

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas de inducción con función boost para cada zona
- 1 zona gigante de 28 cm - 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable
- Potencia total máxima de la placa limitada

#### Medidas (ancho x fondo)

• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm • Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

EU631BJB2E Terminación bisel delantero, 60 cm

58 | SIEMENS Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home bsh-group es SIEMENS | 59

# iQ500. Placa dominó 40 cm Teppan Yaki.





EAN: 4242003689127

Terminación topClass, 40 cm

#### **Prestaciones**

- · Control touchSlider
- Regulación electrónica de temperatura: 160-240°C
- Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344 mm
- Tapa de cristal vitrocerámico
- 2 zonas de cocción con regulación
- independiente de la zona delantera Funciones: mantener caliente (70°C), limpieza
- (40°C), silencio, alarma • Avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

#### Accesorios

- 2 espátulas incluidas
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 392 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 360 x 490 mm

#### **Promociones**



# iQ700. Placas dominó 30 cm de gas.

Precio de ref

i0500

1.680,00€





ER3A6AD70 Terminación topClass, 30 cm

Precio de ref 455,00€ i0700

#### Prestaciones

- Quemador de gas:
- Centro: quemador Wok de hasta 6 kW • 1 quemador Wok con regulación dual
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Display digital

de llama

- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido lavables en
- Seguridad gasStop

lavavaiillas

- Indicador de calor residual
- Preparada para gas natural
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

#### Accesorios

- Anillo para Wok incluido
- Inyectores de gas butano incluidos
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm





ER3A6BD70 Terminación topClass, 30 cm Precio de ref

iQ700

445,00€

#### **Prestaciones**

- 2 quemadores de gas - Centro detrás: quemador rápido de hasta
- 2 8 kW
- Centro delante: quemador estándar de hasta 1,9 kW
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Display digital
- Encendido eléctrico integrado en el mando
- Cristal vitrocerámico de fácil limpieza • Parrillas de hierro fundido lavables en
- lavavaiillas
- Seguridad gasStop
- Indicadores de calor residual
- Preparada para gas natural
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

#### Accesorios

- Invectores de gas butano incluidos
- HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

#### **Promociones**



# iQ700, iQ100. Placas dominó 30 cm de inducción.



EX375FXB1E EAN: 4242003697405 Terminación topClass, 30 cm

Precio de ref 600,00€ i0700

#### **Prestaciones**

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia • 1 zona flexInducción de 21 x 40 cm con
- función boost
- Funciones: powerMove, quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Indicador de energía consumida Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad
- Potencia total de la placa limitable

• Combinación perfecta con placas de diseño tonClass

#### Accesorios

• HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

#### Medidas (ancho x fondo)

• Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm • Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

#### **Promociones**







EH375FBB1E Terminación topClass, 30 cm

HZ394301

Precio de ref 480,00€

50,00€

Prestaciones

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 2 zonas de inducción con función boost para cada zona
- 1 zona de 21 cm - 1 zona de 15 cm
- Funciones: quickStart, memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Cronómetro
- Indicador de energía consumida Seguridad para niños
- Autodesconexión de seguridad • Potencia total de la placa limitable Indicador de calor residual
- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

• HZ394301: accesorio de unión necesario para combinación con otros modelos topClass

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm



# Accesorio de unión.



Accesorio placas dominó

 Accesorio de unión oculto para combinar placas dominó entre sí o con placas con diseño topClass, excepto las placas con diseño metalizado, la placa de 35 cm de fondo, las placas con TFT y las placas de inducción de 70 cm

Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home bsh-group es SIEMENS | 61 Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemen:

# iQ700, iQ500. Placas de gas.





ER9A6SD70
AN: 4242003742846

Cristal vitrocerámico negro con terminación topClass, 90 cm

#### Prestaciones

5 quemadores de gas: Izquierda: quemador Wok

- de hasta 6 kW - Centro detrás: quemador
- auxiliar de hasta 1,1 kW - Centro delante: guemador
- estándar de hasta 1,9 kW Detrás derecha: quemador
- rápido de hasta 2,8 kW Delante derecha: guemador estándar de hasta 1.9 kW
- 1 guemador Wok con regulación
- dual de llama stepFlame: preciso control de
- 9 niveles de potencia de la llama Display digital Encendido eléctrico integrado en
- el mando Precio de ref • Cristal vitrocerámico de fácil 1.080,00€ limpieza
  - Parrillas de hierro fundido lavables en lavavaiillas

- Seguridad gasStop
- Indicador de calor residual
- Preparada para gas natural
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño topClass

#### Accesorios

- Anillo para Wok incluido
- Inyectores de gas butano incluidos

#### Medidas (ancho x fondo) • Dimensiones del aparato:

- 912 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 850 x 490

#### **Promociones**



#### EP7A6QB90 EAN: 4242003742549 560,00€ Cristal templado negro, 75 cm i0500

#### Prestaciones

- 5 guemadores de gas:
- Detrás izquierda: quemador estándar de hasta 1.75 kW
- Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
- Centro: quemador Wok de hasta 4 kW
- Delante izquierda: quemador auxiliar de hasta 1 kW - Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,75 kW
- stepFlame: preciso control de
- 9 niveles de potencia de la llama • Encendido eléctrico integrado en el
- mando • Cristal templado de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido
- Seguridad gasStop
- Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
- Preparada para gas natural

#### Accesorios

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato:
- 752 x 520 mm



### EC7A5SB90 Acero inoxidable, 75 cm

#### **Prestaciones**

- 5 quemadores de gas:
- Izquierda: quemador Wok de hasta 5 kW
- Centro detrás: quemador semirrápido (normal) de hasta 1,75 kW
- Centro delante: quemador auxiliar de hasta 1 kW
- Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW - Delante derecha: quemador estándar
- de hasta 1,75 kW • 1 quemador Wok con regulación dual
- de llama • stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el
- Parrillas de hierro fundido
- Seguridad gasStop

480,00€

iQ500

• Preparada para gas natural

Accesorios

• Inyectores de gas butano incluidos

• Dimensiones del aparato: 750 x 520 mm

• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Medidas (ancho x fondo)

• Inyectores de gas butano incluidos

- · Dimensiones de encastre 560 x 490 mm

# 0000

000

iQ500. Placas de gas.

EC6A5PB90
EAN: 4242003742044
Acoro inovidable 60 cm

EP6A6CB20

EAN: 4242003742372

Cristal templado negro, 60 cm

Precio de ref 360,00€ iQ500

Precio de ref

420,00€

i0500

#### Prestaciones

- 3 quemadores de gas:
  - Izquierda: quemador Wok de hasta 4 kW
- Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
- Delante derecha: quemador auxiliar
- de hasta 1 kW
- stepFlame: preciso control de 9 niveles de
- potencia de la llama
- Encendido eléctrico integrado en el mando
  Cristal templado de fácil limpieza
- Parrillas de hierro fundido
- Seguridad gasStop

Prestaciones

• 4 guemadores de gas:

hasta 1,75 kW

hasta 1.75 kW

de hasta 3 kW

de hasta 1 kW

• Seguridad gasStop

- Detrás izquierda: quemador estándar de

- Delante izquierda: quemador estándar de

- Detrás derecha: quemador rápido

- Delante derecha: quemador auxiliar

• Encendido eléctrico integrado en el mando

• stepFlame: preciso control de

• Parrillas de hierro fundido

• Preparada para gas natural

9 niveles de potencia de la llama

• Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada • Preparada para gas natural

#### Accesorios

Accesorios

• Inyectores de gas butano incluidos

• Dimensiones del aparato: 582 x 520 mm

• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Medidas (ancho x fondo)

• Inyectores de gas butano incluidos

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 590 x 520 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

# iQ300. Placas vitrocerámicas.



ET651FKP2E Terminación biselada, 60 cm

Precio de ref 360,00€ iO300

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona gigante doble de 28/21 cm con función boost
- 1 zona doble de 18/12 cm con función boost
- 1 zona de 15 cm
- Funciones: memoria, limpieza, silencio • Programación de tiempo y avisador acústico
- para cada zona Seguridad para niños
- Indicador de energía consumida
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

ET631BK17E Precio de ref 320,00€ Terminación bisel delantero, 60 cm

- Control easyTouch con 17 niveles de potencia
- 3 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona gigante doble de 28/21 cm
- 1 zona de 18 cm - 1 zona de 15 cm
- Funciones: memoria, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Seguridad para niños
- · Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad

#### Medidas (ancho x fondo)

- Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
- Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

• Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las

• Compatible con control de temperatura del aceite:

Accesorios placas.

• Sensor de cocción para las placas EX975KXW1E, EX875KYW1E, EX775LYE4E, EX675JYW1E.



HZ39050

cookingSensor

HZ390512

fryingSensor

Plancha Teppan Yaki

• Superficie útil: 38 x 21 cm

Incluye 5 anillos de fijación

#### Set ollas y sartén

- Apto para placas de inducción, vitrocerámicas y gas
- Cacerola:
- Diámetro base: 20 cm • Diámetro base: 14 cm
- Cacerola:
- Diámetro base: 14 cm • Diámetro boca: 16 cm

#### • Diámetro boca: 22 cm • Diámetro boca: 16 cm

- Diámetro base: 20 cm
- Diámetro boca: 24 cm

Fuente de asados con tapa
• Fuente rectangular especialmente diseñada para placas iQ700 flexInducción

Precio de ref.

100,00€

Precio de ref.

150,00€

HZ390522

HEZ390011

• Superficie útil: 30,8 x 22 cm • Capacidad: 6,5 l

Precio de ref.

200,00€

Precio de ref.

100,00€

- Grill especialmente diseñado para las placas iQ700 flexInducción
- Compatible con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Superficie útil: 36 x 17 cm



HEZ390250 150,00€

#### Sartén diámetro base 28 cm

- Sartén especial para placas con control
- de temperatura del aceite: fryingSensor • Diámetro base: 28 cm
- Diámetro boca: 34 cm




HEZ390230 75,00€

60,00€

#### Sartén diámetro base 21 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Diámetro base: 21 cm
- Diámetro boca: 26 cm



ET651FFP1E Terminación biselada, 60 cm

Precio de ref 320,00€ iQ300

- Control touchSlider con 17 niveles de potencia
- 4 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona doble de 21/12 cm con función boost
- 1 zona de 18 cm
- 2 zonas de 15 cm
- Funciones: memoria, limpieza, silencio
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Indicador de energía consumida
- Seguridad para niños
- Indicador de calor residual
- Autodesconexión de seguridad

#### Medidas (ancho x fondo)

#### • Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm



HEZ390220

#### Sartén diámetro base 19 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Diámetro base: 19 cm
- Diámetro boca: 24 cm



HEZ390210 Precio de ref. 55,00€

#### Sartén diámetro base 15 cm

- Sartén especial para placas con control de temperatura del aceite: fryingSensor
- Diámetro base: 15 cm
- Diámetro boca: 20 cm



HZ390240 50,00€

Precio de ref.

Precio de ref. 85,00€

#### Paella 32 cm

- Recomendada para la zona de 32 cm
- Diámetro base: 31 cm
- Diámetro boca: 40 cm