





# LAVADO



- Lavadoras con función secado
- Lavadoras con dosificación automática
- Lavadoras ExtraSilencio
- Lavadoras
- Lavadoras totalmente integrables
- Lavadoras-secadoras totalmente integrables

---

# Lavadoras Balay con dosificación automática

Es cierto que una lavadora quita mucho trabajo, pero... ¿te imaginas que ponerla fuera todavía más sencillo? Por ejemplo que no tuviéramos que dosificar manualmente el detergente ni el suavizante.

El sistema de **dosificación automática**, permite olvidarse de añadir manualmente detergente y suavizante en cada lavado. Cómodo ¿verdad?



Lavadora con dosificación automática 3T5986XA





## Dosificación automática: una gran dosis de comodidad



En una lavadora Balay con **dosificación automática** caben 1,3 litros de detergente, medio litro de suavizante y una cantidad enorme de comodidad. Porque una vez que se llena el cajetín ya no es necesario añadir detergente ni suavizante durante unos 20 lavados aproximadamente.

Un indicador parpadea cuando el detergente se encuentra por debajo del nivel de llenado; esto quiere decir que queda contenido para unas tres coladas.

## La dosificación inteligente no solo piensa en tu ropa

Con la dosificación automática...

... **se ahorra agua**, al dosificar solo la cantidad justa de detergente, no se genera exceso de espuma y se reduce el número de aclarados.

... **se evita el riesgo de alergias**, ya que se evita la sobredosificación de detergente y la posibilidad de que queden restos de jabón en la ropa.

## Programa automático 40°C: olvídate del detergente y de todo lo demás

Se trata de un programa para tejidos resistentes que tienen las lavadoras Balay con **dosificación automática**.

El usuario solo tiene que cargar la lavadora, seleccionar el **programa automático 40°C** y pulsar la tecla Inicio.

De todo lo demás se encarga el programa: detecta el grado de suciedad y el tipo de tejido, y adapta la cantidad de detergente y revoluciones.

En definitiva, es la comodidad absoluta... con solo pulsar un botón.

## Además de ahorrar trabajo, se ahorra detergente

Con la dosificación automática...

... **se ahorra hasta un 38%\* de detergente**, ya que normalmente se añade más detergente del necesario.

Con las lavadoras Balay con **dosificación automática** solo se utilizará la cantidad de detergente adecuada con el consecuente ahorro económico.

## Con las mejores prestaciones de la gama de lavado Balay

### • Motor ExtraSilencio:

Consigue reducir el desgaste, aumenta la vida útil del motor y se consume hasta un 30% menos que la clase A+++.

### • 10 años de garantía:

Para todos los motores de los modelos ExtraSilencio. La Garantía total incluye también desplazamiento, piezas y mano de obra.

### • Sensor 3G:

Corrige el posible desequilibrio de la carga dentro del tambor, garantizando las revoluciones adecuadas para el centrifugado y reduciendo las vibraciones y el nivel de ruido.

### • AquaControl:

Ajusta milimétricamente la entrada de agua controlando su nivel en función de la carga, y distribuyéndola rápidamente en el tambor.

\*Ahorro medio de detergente líquido al comparar la tecnología de dosificación precisa (Dosificación automática) con una dosificación manual. Estudio realizado por International Journal of Consumer Studies 38 (2014) 256 f basado en los hábitos de consumo de ciudadanos de la Unión Europea.

# Lavadoras ExtraSilencio

El motor **ExtraSilencio** de estas lavadoras mejora la eficiencia energética, llegando a consumir un 30% menos que la clase A+++, lo que se traduce en un importante ahorro económico.

Las lavadoras **ExtraSilencio**, tienen un reducido nivel de ruido para que puedas disfrutar de ellas con total tranquilidad. Además, permiten lavar desde 7 hasta 9 kg de carga.

**9 Kg**

Estas lavadoras, además de silenciosas, tienen una gran capacidad para toda la colada



Lavadora ExtraSilencio 9 kg 3TS998C

## Diseños Balay

Algunos modelos de la gama alta incorporan un diseño de puerta con tirador integrado que dota a la lavadora de una estética más moderna. Estas lavadoras requieren una altura mínima de encimera de 85 cm, ya que no se les puede quitar la tapa.

Para nichos inferiores a 85 cm, Balay cuenta con varios modelos con tapa removible que permiten instalar la lavadora en nichos de hasta 82 cm, para adaptarse así a cualquier cocina.



Mínimo consumo: hasta 30% menos que A+++\*

Los motores de las lavadoras **ExtraSilencio** reducen el consumo energético en toda la gama, tanto en 7 kg como en 8 y 9 kg.

Gracias a su motor eficiente, con tecnología Inverter y a la eliminación de las escobillas de grafito del motor, se reduce el desgaste, se evitan pérdidas de calor y aumenta su vida útil.

El ahorro energético que se consigue se traduce en un ahorro económico en la factura de la luz.



10 años de garantía,  
10 años de tranquilidad

Balay ofrece una **garantía total de 10 años** en los motores de todos los modelos **ExtraSilencio**.

**Garantía total:** incluye también desplazamiento, piezas y mano de obra.

## Capacidad acorde a todas las necesidades

La gama **ExtraSilencio** ofrece multitud de ventajas.

Tanto las lavadoras **ExtraSilencio** como las secadoras ofrecen una capacidad de hasta 9 kilos; que permite tener la colada lista de una sola vez.

Además, para una mayor comodidad, algunos modelos disponen de iluminación interior del tambor; así no se quedarán prendas olvidadas en su interior.

## Control de desequilibrios: Sensor 3G

Este sensor corrige el posible descentramiento producido por una incorrecta distribución de la carga en el tambor, garantizando las revoluciones adecuadas para el centrifugado y reduciendo las vibraciones y el nivel de ruido.

## Ssshhhh... Está centrifugando

El nombre de las lavadoras **ExtraSilencio** es revelador. La combinación del motor, los paneles antivibración y el Sensor 3G, han logrado reducir la potencia sonora de forma importante.

## AquaControl: mínimo consumo de agua

La tecnología AquaControl ajusta la entrada de agua, controlando su nivel dentro de la lavadora en función de la carga. Así se alcanza una relación completamente lineal entre carga y consumo, obteniendo los mejores resultados con un mínimo consumo de agua.

### 1. Control milimétrico del caudal

Control exacto de la cantidad de agua necesaria para el lavado, que dependerá de cada programa y del tipo de tejido.

### 2. El nivel de agua siempre a raya

El consumo de agua se adapta según el programa elegido.

### 3. Distribución óptima del agua

Consigue unos resultados de lavado perfectos gracias a la rápida distribución del agua en el tambor.

\*Dentro del rango A+++ a D.



# Funciones Balay

## ¿Prendas olvidadas? Función “pausa+carga”



Se acabaron los olvidos: nuestras lavadoras ExtraSilencio incorporan la función “pausa+carga” para poder añadir prendas de cualquier tamaño durante el lavado. Solo con estos pasos:

1. Pulsar el botón de “pausa+carga” y la lavadora permitirá abrir la puerta (excepto en fase de centrifugado o con niveles de agua y temperatura elevados).
2. Añadir las prendas de manera fácil y cómoda, sea cual sea su tamaño.
3. Pulsando de nuevo “pausa+carga”, la lavadora retomará el programa en el punto exacto donde estaba.

## Función “más eco”:



### Lavados más ecológicos

Las lavadoras Balay disponen de la opción “más eco”, con lo que el consumo de energía se reduce notablemente. Ayudan a preservar el medio ambiente.

## Función “más rápido”:



### Lavados más rápidos

Las lavadoras Balay reducen el tiempo de lavado más de la mitad. Solo hay que seleccionar la tecla “más rápido” dentro del ciclo elegido (excepto lana y 15 min.).

## Aviso de sobredosificación de detergente



Balay incorpora en sus lavadoras un sistema de “reconocimiento de exceso de espuma” que te avisa cuando se ha producido una sobredosificación de detergente. De esta forma, podrás reducir la cantidad en el siguiente lavado, ahorrando detergente, agua y tiempo.



# Programas Balay

## Una amplia variedad de programas especiales

### • Limpieza del tambor:

Para el correcto mantenimiento de la lavadora. En vacío y con agua a 90°C limpia la cubeta, el tambor y las tuberías de la máquina. Perfecto también para la eliminación de olores y puesta a punto tras largos periodos en desuso de la lavadora.

### • Súper rápido 15/30 min:

Para 2/3,5 kg de prendas con un ligero grado de suciedad. En un solo programa podrás elegir la opción de 30 min o 15, pulsando la función "rápido".

### • Ropa oscura:

Perfecto para el lavado de tejidos oscuros de algodón, pantalones vaqueros o tejidos sintéticos.

### • Microfibras/Sport:

Ideal para prendas deportivas. Aumenta la temperatura para maximizar la higiene y realiza un centrifugado especial.

### • Camisas:

Hasta 2 kg de camisas con un centrifugado a bajas revoluciones para evitar arrugas.

### • Automático 40°C:

Programa exclusivo de las lavadoras con dosificación automática para tejidos resistentes. Detecta automáticamente el grado de suciedad y el tipo de tejido, adaptando la dosificación de detergente y revoluciones.

### • Edredones sintéticos:

Permite lavar tanto rellenos de plumas como de microfibras, con una carga máxima recomendada de 2,5 kg.

### • Almohadas:

Hasta 2 kg de carga de tejidos compuestos exclusivamente de plumas. Suavidad y limpieza para almohadas.

### • Antialergias:

Un programa indicado para las pieles especialmente sensibles, como las de los bebés. Mayor temperatura y número de aclarados para la eliminación de gérmenes y bacterias.

### • Cortinas:

Su aclarado especial con mayor cantidad de agua, permite eliminar los restos de detergente y, junto al centrifugado a bajas revoluciones, evita la formación de arrugas en hasta 3,5 kg de cortinas.



---

# Lavadoras integrables

Las lavadoras integrables Balay ofrecen una amplia variedad de funciones y programas, y las mismas prestaciones que cualquier lavadora de libre instalación. Con una capacidad de hasta 8 kg, incorporan las mejores prestaciones y una amplia selección

de programas y funciones para cada tipo de prenda, como "ropa oscura", "súper rápido 15 min", "pausa+carga", etc. Pero cuando cierras la puerta del mueble desaparecen de la vista, dejando todo el protagonismo al diseño de la cocina.



Lavadora totalmente integrable 3T1986B

## Mejoras que se integran en nuestro estilo de vida

Las lavadoras integrables Balay ahora lavan más cantidad de ropa y consumen menos energía.



**Más eficiencia:** las lavadoras de 8 kg con motor ExtraSilencio mejoran su eficiencia energética, consumiendo un 20% menos que la clase A+++\*.



Además, el motor ExtraSilencio ofrece 10 años de garantía.



## Funciones en la gama de integración de 8 kg

### • Función “más eco”:



Las lavadoras Balay disponen de la opción “más eco”, con lo que el consumo de energía se reduce hasta un 50%.

### • Función “más rápido”:



Las lavadoras Balay reducen el tiempo de lavado hasta un 65%.

### • Función “pausa+carga”:



Permite detener el ciclo de lavado y abrir la puerta de la lavadora, para introducir prendas olvidadas de cualquier tamaño.



Estas lavadoras integrables tienen más capacidad para lavar grandes coladas

\*Dentro del rango A+++ a D.

## Las mejores prestaciones en 8 kg de capacidad

### • Display LED

Con indicador de carga, tiempo restante y fin diferido hasta 24 horas.

### • Iluminación interior del tambor

Para no olvidar dentro ni una sola prenda.

### • Sensor de desequilibrios 3G

Para corregir la posible distribución irregular de la ropa en el tambor.

### • AquaControl

Ajusta la entrada de agua en función del nivel de carga, para obtener los mejores resultados con el mínimo consumo.

## Instalación: la simplicidad del sistema Cardan

Las lavadoras integrables de 8 kg incorporan el sistema Cardan que permite regular las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora; con esto, la instalación puede realizarse de forma más rápida y sencilla, en cualquier profundidad de zócalo de hasta 60 mm.

Además, en los modelos integrables, la puerta del mueble puede fijarse tanto a la izquierda como a la derecha.

## Lavadoras-secadoras totalmente integrables

Las lavadoras-secadoras totalmente integrables de Balay pueden lavar hasta 7 kg y secar hasta 4 kg de ropa.


Incorporan una amplia selección de programas para satisfacer las necesidades de cada usuario: retirar pelusas, secado non-stop, microfibras, delicados, lana, nocturno, sintéticos y mix.

# Lavadoras con función secado

En Balay, las lavadoras además de lavar, secan la ropa con las mejores funciones. De hecho, lo único que no hacen es ruido, debido a su motor **ExtraSilencio con garantía total de 10 años**. Estas lavadoras permiten lavar, centrifugar y secar la ropa sin interrupción. Además, presentan un diseño muy cuidado, con una puerta cromada con tirador integrado y 180° de apertura, y un gran display LED.



## Máxima eficiencia gracias a la condensación por aire



Porque condensan la humedad con aire frío del exterior sin necesidad de agua. Ahorrando miles de litros al año comparado con una lavadora-secadora convencional.

- 1 Aire caliente
- 2 Condensador
- 3 Aire frío

## Sensores de humedad

Detectan automáticamente cuándo debe terminar el secado sin necesidad de programar su duración.

- Mayor cuidado de la ropa.
- Termina justo cuando está lista.

## Funciones especiales

- Lava, centrifuga y seca en solo 1 hora combinando el **programa súper rápido 15 min** con la **tecla secar**.
- **Función vapor** para eliminar los olores y reducir la formación de arrugas.
- El **programa antialergias** utiliza la **acción del vapor** sobre la ropa en seco para eliminar los ácaros y gérmenes, cuidando a su vez las prendas.
- La **función "más eco"** permite la posibilidad de ahorrar hasta un 50% de energía en cada ciclo.
- La **función "más rápido"** permite la posibilidad de ahorrar hasta un 65% de tiempo de lavado.

## Condensador autolimpiante

Este sistema utiliza de 3 a 6 litros de agua para limpiar el condensador dejándolo libre de pelusas. Sin necesidad de hacerlo manualmente.

# Lavadoras con función secado



- Clase de eficiencia energética A\*.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- Función secado: condensación por aire.
- Condensador autolimpiante.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Función "más eco": hasta un 50% menos de energía.
- Función "más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, súper rápido 15 min, microfibras, retirar pelusas, mix, vapor, secar intensivo, secar delicado.
- Función NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Función Vapor: eliminación de olores y reducción de arrugas.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosisificación del detergente.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



## 3TW976XA

Acero mate antihuellas

4242006281762

Precio de referencia: 1.200 €

## 3TW976BA


Blanco

4242006281755

Precio de referencia: 1.020 €



Modelos: 3TW976XA y 3TW976BA




Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a G.  
 Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE.  
 Para más información consultar las tablas de información técnica o [www.balay.es](http://www.balay.es)



# Lavadoras con dosificación automática



- Dosificación automática de detergente y suavizante.
- Eficiencia energética: 30% menos que A+++\*.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 8 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Función "más eco": hasta un 50% menos de energía.
- Función "más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, cortinas, súper rápido 15/30 min, automático 40°C, rápido/mix, ropa oscura, limpieza del tambor, edredones, sintéticos.
- Funciones: prelavado, menos plancha, reducción de centrifugado, "más eco", "más rápido", selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



## 3TS986XA


Acero mate antihuellas  
4242006273507  
Precio de referencia: 765 €



## 3TS986BA


Blanco  
4242006273514  
Precio de referencia: 670 €

Modelos: 3TS986XA, 3TS986BA y 3TS998C



Medidas en mm

Modelo: 3TS999B



Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D.  
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE.  
Para más información consultar las tablas de información técnica o [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Lavadoras ExtraSilencio



- **Eficiencia energética:** 30% menos que A+++\*.
- **Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.**
- **AquaControl:**
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- **Capacidad: 9 kg.**
- Selección de centrifugado de 1.400 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- **Función "más eco": hasta un 50% menos de energía.**
- **Función "más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.**
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura, edredones.
- Funciones: prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, "más eco", "más rápido", selección de temperatura.
- **Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.**
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosisificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS998C

Blanco

4242006282165

Precio de referencia:

645 €



- **Eficiencia energética:** 30% menos que A+++\*.
- **Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.**
- **AquaControl:**
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- **Capacidad: 9 kg.**
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- **Función "más eco": hasta un 50% menos de energía.**
- **Función "más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.**
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura, edredones, sintéticos.
- Funciones: prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, "más eco", "más rápido", selección de temperatura.
- **Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.**
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosisificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS999B

Blanco

4242006272340

Precio de referencia:

600 €

\*Dentro del rango A+++ a D.  
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE.  
Para más información consultar las tablas de información técnica o [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Lavadoras ExtraSilencio



- Eficiencia energética: 30% menos que A+++\*.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Capacidad: 8 kg.
- Función "más eco": hasta un 50% menos de energía.
- Función "más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: almohadas, camisas, antialergias, sport, cortinas, súper rápido 15/30 min, limpieza del tambor, rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: prelavado, aclarado extra, reducción de centrifugado, selección de temperatura.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



## 3TS986XT

Acero inox. antihuellas  
4242006277017  
Precio de referencia: 645 €



- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



## 3TS986BT

Blanco  
4242006275594  
Precio de referencia: 550 €



- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.



## 3TS984XT

Acero inox. antihuellas  
4242006275907  
Precio de referencia: 625 €



- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.




## 3TS984BT

Blanco  
4242006275914  
Precio de referencia: 525 €



- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.

Modelos: 3TS986XT, 3TS986BT, 3TS984XT y 3TS984BT



Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D.  
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE.  
Para más información consultar las tablas de información técnica o [www.balay.es](http://www.balay.es)



- **Eficiencia energética: 10% menos que A+++\*.**
- **Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.**
- Capacidad: 7 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- **Función "más eco": hasta un 50% menos de energía.**
- **Función "más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.**
- Display LED con indicación de carga.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, súper rápido 15/30 min, rápido/mix, ropa oscura, limpieza del tambor.
- Funciones: menos plancha, reducción de centrifugado, "más eco", "más rápido", selección de temperatura.
- **Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.**
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Aviso de sobredosisación del detergente.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.



### 3TS976XA

Acero mate antihuellas

4242006263621

Precio de referencia: 585 €




### 3TS976BA

Blanco

4242006263638

Precio de referencia: 480 €

Modelos: 3TS976XA y 3TS976BA



Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D.  
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010.  
Para más información consultar las tablas de información técnica o [www.balayas](http://www.balayas)



# Lavadoras



- **Clase de eficiencia energética: A+++\***.
- Capacidad: 7 kg.
- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Funciones: flot antiarrugas, reducción de centrifugado de 1.000 a 600 r.p.m.
- Media carga automática.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- **Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.**

3TS873BC


Blanco

4242006252250

Precio de referencia:

430 €

Modelo: 3TS873BC



Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D.  
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE.  
Para más información consultar las tablas de información técnica o [www.balay.es](http://www.balay.es)



capacidad r.p.m. energía  
**6kg** **1.000** **A+++**

- Clase de eficiencia energética: A+++\*.
- Capacidad: 6 kg.
- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Función "más eco": hasta un 50% menos de energía.
- Función "más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, antialergias, sport, súper rápido 15/30 min, rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: prelavado, reducción de centrifugado, "más eco", "más rápido", inicio/pausa, selección de temperatura.
- Media carga automática.
- Aviso de sobredosificación del detergente.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.

3TS864BC



Blanco

4242006272227

Precio de referencia:

395 €

Modelo: 3TS864BC



Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a D.  
 Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010.  
 Para más información consultar las tablas de información técnica o [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Lavadoras totalmente integrables



- Eficiencia energética: 20% menos que A+++\*.
- Motor ExtraSilencio con 10 años de garantía.
- AquaControl:
  - Mínimo consumo de agua.
  - Ajuste lineal en función de la carga.
- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Función "más eco": hasta un 50% menos de energía.
- Función "más rápido": hasta un 65% menos de tiempo.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: rápido/mix, ropa oscura.
- Funciones: reducción de centrifugado, "más eco", "más rápido".
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de lavado.
- Sistema automático de distribución de ropa: Sensor 3G.
- Cubeta de detergente autolimpiante.
- Tambor VarioSoft con palas asimétricas.
- Iluminación interior del tambor.
- Paneles antivibración.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o derecha.



## 3TI986B

Blanco  
4242006266301  
Precio de referencia: 840 €

capacidad r.p.m.  
**8 kg** **1.200**

- Capacidad: 8 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.

## 3TI984B

Blanco  
4242006266318  
Precio de referencia: 780 €

capacidad r.p.m.  
**8 kg** **1.000**

- Capacidad: 8 kg.
- Selección de centrifugado de 1.000 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.

## 3TI977B


Blanco  
4242006289461  
Precio de referencia: 755 €

capacidad r.p.m.  
**7 kg** **1.200**

- Capacidad: 7 kg.
- Selección de centrifugado de 1.200 a 400 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.

Disponibilidad: septiembre 2019

Modelos: 3TI986B, 3TI984B y 3TI977B



\*Dentro del rango A+++ a D.  
Información de etiquetado energético según la Directiva 96/60/CE.  
Para más información consultar las tablas de información técnica o [www.balay.es](http://www.balay.es)

Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble a izquierda o derecha.

Medidas en mm



capacidad energía  
**7kg** **A+++**

- Clase de eficiencia energética A+++.
- Capacidad: 7 kg.
- Protección múltiple de agua.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



## 3TI776BC

Blanco  
 4242006272555  
 Precio de referencia: 780 €

rp.m.  
**1.200**

- Selección de centrifugado de 1.200 a 500 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: antialergias, sport, súper rápido 15 min, rápido/mix, nocturno.
- Funciones: reducción de centrifugado, inicio/pausa, agua plus, selección de temperatura.

Disponibilidad: hasta agosto 2019

## 3TI773BC



Blanco  
 4242006272562  
 Precio de referencia: 695 €

rp.m.  
**1.000**

- Velocidad máx. de centrifugado: 1.000 r.p.m.
- Indicadores luminosos de estado de programa.
- Mando único selector de programas y temperaturas.
- Programas especiales: lavado a mano y lavado en frío en todos los programas.
- Funciones: reducción de centrifugado, inicio/pausa, flot antiarrugas.

Disponibilidad: hasta agosto 2019

Modelos: 3TI776BC y 3TI773BC



\*Dentro del rango A+++ a D.  
 Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010.  
 Para más información consultar las tablas de información técnica o [www.balayas.com](http://www.balayas.com)

Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble a izquierda o derecha.

Medidas en mm



# Lavadoras-secadoras totalmente integrables



capacidad energía  
**7/4 kg** **B**

- Clase de eficiencia energética B\*.
- Capacidad de lavado/secado: 7/4 kg.
- Display LED.
- Función NonStop de lavado y secado para 4 kg de ropa.
- Protección múltiple de agua.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de fijación de puerta mueble a izquierda o a derecha.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.



## 3TW778B

Blanco  
 4242006254162  
 Precio de referencia: 1.320 €

r.p.m. fácil instalación  
**1.400**

- Sistema Cardan de fácil instalación.
- Selección de centrifugado de 1.400 a 600 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, rápido/mix, súper rápido 15 min, retirar pelusas, nocturno, microfibras, secado por tiempo, automático, secar normal, secar delicado.
- Funciones: reducción de centrifugado, inicio/pausa, menú, selección de tiempo de secado, selección de temperatura.


## 3TW776B

Blanco  
 4242006254155  
 Precio de referencia: 1.105 €

r.p.m.  
**1.200**

- Selección de centrifugado de 1.200 a 600 r.p.m. con exclusión de centrifugado final.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: rápido/mix, retirar pelusas, secar normal, secar delicado.
- Funciones: reducción de centrifugado, inicio/pausa, menú, selección de tiempo de secado.

Modelos: 3TW778B y 3TW776B



Posibilidad de intercambiar la fijación de la puerta del mueble a izquierda o derecha.

Medidas en mm

\*Dentro del rango A+++ a G. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Para más información consultar las tablas de información técnica o [www.balay.es](http://www.balay.es)

# Accesorios lavadoras

Protector metálico				
<p>Es posible quitar la tapa superior de algunos modelos de lavadoras, de forma que se puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 82 cm o más.</p> <p>Los protectores metálicos sustituyen a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad al interior del aparato.</p>		<p><b>WMZ20331</b> 4242002734682</p> <p>Precio de referencia: 25 €</p>	<p><b>NUEVO</b></p> <p>Protector para lavadora.</p>	<p>Válido para instalar bajo encimera las lavadoras: 3TS986XT, 3TS986BT, 3TS984XT, 3TS984BT.</p>
		<p><b>WMZ2420</b> 4242002320946</p> <p>Precio de referencia: 30 €</p>	<p><b>NUEVO</b></p> <p>Protector para lavadora.</p>	<p>Válido para instalar bajo encimera la lavadora: 3TS873BC.</p>
Puerta en acero inoxidable				
<p>Puerta con diseño de maneta tubular para instalar con lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables.</p>		<p><b>SZ73055EP</b> 4242003451977</p> <p>Precio de referencia: 150 €</p>	<p>Puerta acero inoxidable.</p> <p>Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 700 x 22 mm.</p>	<p>Válido para lavadoras totalmente integrables: 3TI986B, 3TI984B, 3TI977B, 3TI776BC, 3TI773BC.</p> <p>Válido para lavadoras-secadoras totalmente integrables: 3TW778B y 3TW776B.</p>

Tipo de lavadoras		Lavadoras con dosificación automática	
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas		
	Acero mate antihuellas	3TS986XA	
	Blanco		3TS986BA
<b>Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1061/2010 *</b>			
Capacidad	kg	8	8
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>		A+++	A+++
Consumo de energía anual <sup>(2)</sup>	kWh	137	137
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa	kWh	0,74	0,74
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	0,70	0,70
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,35	0,35
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,43	0,12/0,43
Consumo de agua anual <sup>(3)</sup>	litros	9.900	9.900
Clase de eficiencia de centrifugado <sup>(4)</sup>		B	B
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.200	1.200
Contenido de humedad residual <sup>(5)</sup>		53%	53%
Programas normales de lavado <sup>(6)</sup>		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min	210	210
Duración del programa algodón 60°C carga parcial	min	210	210
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min	210	210
Duración del modo sin apagar	min	15	15
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	50/74	50/74
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación
<b>Prestaciones</b>			
Dosificación automática		•	•
Motor Extrasilencio/Universal		•/–	•/–
Tecnología AquaControl		•	•
Volumen del tambor	litros	63	63
Iluminación interior del tambor		–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32
Paneles laterales antivibración		•	•
Máxima programación diferida	horas	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•
Reconocimiento de espuma		•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•
Accesorio para detergente líquido		–	–
Seguro para niños		•	•
<b>Programas y funciones</b>			
Algodón		•	•
Algodón eco		•	•
Sintéticos		•	•
Rápido/Mix		•	•
Delicados		•	•
Lana		•	•
Súper rápido 15 min/30 min		•/•	•/•
Sport		–	–
Camisas		•	•
Ropa oscura		•	•
Limpieza de tambor		•	•
Almohadas		–	–
Cortinas		•	•
Antialergias		•	•
Automático 40°		•	•
Edredones		•	•
Nocturno		–	–
Aclarado/centrifugado adicional		•	•
Desaguado		•	•
Función prelavado		•	•
Función +rápido		•	•
Función pausa+carga		•	•
Velocidad máxima de centrifugado seleccionable	r.p.m.	400/600/800/1.000/1.200	400/600/800/1.000/1.200
<b>Dimensiones</b>			
Altura del aparato	cm	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,2	63,2
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	106,3	106,3
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85
Máxima altura de desagüe	cm	100	100
Tapa desmontable		–	–
Bisagras de la puerta		Izquierda	Izquierda
Ángulo de apertura de puerta		171°	171°
<b>Conexión eléctrica y toma de agua</b>			
Tensión nominal	V	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	160
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150
Longitud tubo de desagüe	cm	150	150
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"	G 3/4"

\* Si tiene/– No tiene

\* Reglamento delegado (UE) n°1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.  
**1)** Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente) **2)** Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. **4)** Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). **5)** Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). **6)** Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras		Lavadoras con motor ExtraSilencio					Lavadoras A+++	
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas			3TS986XT	3TS984XT			
	Acero mate antihuellas					3TS976XA		
	Blanco	3TS998C	3TS999B	3TS986BT	3TS984BT	3TS976BA	3TS873BC	3TS864BC
Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1061/2010 *								
Capacidad	kg	9	9	8	8	7	7	6
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>		A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo de energía anual <sup>(2)</sup>	kWh	152	152	135	135	157	172	153
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa	kWh	0,92	0,92	0,78	0,78	0,84	0,75	0,74
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	0,59	0,59	0,53	0,53	0,68	0,75	0,73
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,41	0,41	0,40	0,40	0,51	0,75	0,50
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,43	0,12/0,43	0,12/0,58	0,12/0,58	0,12/0,5	0,13/1,5	0,15/1,27
Consumo de agua anual <sup>(3)</sup>	litros	11.220	11.220	9.680	9.680	9.020	10.780	10.560
Clase de eficiencia de centrifugado <sup>(4)</sup>		B	B	B	C	B	D	C
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.400	1.200	1.200	1.000	1.200	1.000	1.000
Contenido de humedad residual <sup>(5)</sup>		53%	53%	53%	59%	55%	65%	62%
Programas normales de lavado <sup>(6)</sup>		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min	285	285	225	225	200	235	270
Duración del programa algodón 60°C carga parcial	min	285	285	225	225	200	235	270
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min	285	285	225	225	200	235	270
Duración del modo sin apagar	min	-	-	-	-	-	-	-
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	49/75	51/75	49/74	49/74	54/74	58/75	57/73
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Prestaciones</b>								
Dosificación automática		-	-	-	-	-	-	-
Motor Extrasilencio/Universal		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•
Tecnología AquaControl		•	•	•	•	-	-	-
Volumen del tambor	litros	63	63	58	58	55	55	42
Iluminación interior del tambor		-	-	-	-	-	-	-
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	32	30	30	30
Paneles laterales antivibración		•	•	•	•	•	•	-
Máxima programación diferida	horas	24	24	24	24	24	-	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•	•	•	-	•
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Indicad. luminosos	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	•/•
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		•	•	•	•	•	-	•
Sistema automático de distribución de ropa 3G		•	•	•	•	•	-	-
Reconocimiento de espuma		•	•	•	•	•	•	•
Cubeta detergente autolimpiante		•	•	•	•	•	-	-
Accesorio para detergente líquido		•	•	•	•	-	-	-
Seguro para niños		•	•	•	•	•	-	•
<b>Programas y funciones</b>								
Algodón		•	•	•	•	•	•	•
Algodón eco		-	-	•	•	•	•	•
Sintéticos		•	•	•	•	•	•	•
Rápido/Mix		•	•	•	•	•	-	•
Delicados		•	•	•	•	•	•	•
Lana		•	•	•	•	•	•	•
Súper rápido 15 min/30 min		•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-	•/•
Sport		•	•	•	•	•	-	•
Camisas		•	•	•	•	•	-	•
Ropa oscura		•	•	•	•	•	-	•
Limpieza de tambor		•	•	•	•	•	-	-
Almohadas		-	-	•	•	-	-	-
Cortinas		•	•	•	•	•	-	-
Antialergias		•	•	•	•	•	-	•
Automático 40°		-	-	-	-	-	-	-
Edredones		•	•	-	-	-	-	-
Nocturno		-	-	-	-	-	-	-
Aclarado/centrifugado adicional		•	•	•	•	•	•	•
Desaguado		•	•	•	•	•	•	•
Función prelavado		•	•	•	•	-	-	•
Función +rápido		•	•	•	•	•	-	•
Función pausa+carga		•	•	•	•	•	-	-
Velocidad máxima de centrifugado seleccionable	r.p.m.	400/600/800/ 1.200/1.400	400/600/800/ 1.000/1.200	400/600/800/ 1.000/1.200	400/600/800/ 900/1.000	400/600/800/ 1.000/1.200	600/1.000	400/600/800/ 900/1.000
<b>Dimensiones</b>								
Altura del aparato	cm	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8	84,8
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59	59	55	55	55	55	55
Fondo del aparato (con puerta)	cm	63,2	61,8	58,5	58,5	60	59	59
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	106,3	103	101,6	101,6	101,7	99	98,4
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	85	85	82	82	85	82	85
Máxima altura de desagué	cm	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable		-	-	•	•	-	•	-
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		171°	165°	165°	165°	180°	180°	140°
<b>Conexión eléctrica y toma de agua</b>								
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	160	160	210	210	210	160	160
Tipo de enchufe		Schuko	Shuko	Schuko	Schuko	Shuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	150	150	150	150	150	150	150
Longitud tubo de desagué	cm	150	150	150	150	150	150	125
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	0,3-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4'	G 3/4'	G 3/4'	G 3/4'	G 3/4'	G 3/4'	G 3/4'

\* Si tiene/- No tiene

Reglamento delegado (UE) nº1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.  
**1)** Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. **4)** Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). **5)** Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). **6)** Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.



Tipo de lavadoras		Lavadoras totalmente integrables				
Modelo/Color	Acero inoxidable antihuellas Acero mate antihuellas Blanco					
		3TI986B	3TI984B	3TI977B	3TI776BC	3TI773BC
<b>Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1061/2010 *</b>						
Capacidad	kg	8	8	7	7	7
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>		A+++	A+++	A+++	A++	A++
Consumo de energía anual <sup>(2)</sup>	kWh	157	157	139	193	193
Consumo de energía programa algodón 60°C carga completa	kWh	0,85	0,85	0,74	1,03	1,03
Consumo de energía programa algodón 60°C carga parcial	kWh	0,74	0,74	0,65	0,82	0,82
Consumo de energía programa algodón 40°C carga parcial	kWh	0,44	0,44	0,4	0,64	0,64
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar	W	0,12/0,5	0,12/0,5	0,12/0,5	0,2/0,6	0,2/0,6
Consumo de agua anual <sup>(3)</sup>	litros	9.900	9.900	8.800	10.340	10.340
Clase de eficiencia de centrifugado <sup>(4)</sup>		B	B	C	C	C
Velocidad máxima de centrifugado	r.p.m.	1.200	1.000	1.200	1.200	1.000
Contenido de humedad residual <sup>(5)</sup>		53%	53%	62%	58%	63%
Programas normales de lavado <sup>(6)</sup>		Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C	Algodón 60°C y algodón 40°C
Duración del programa algodón 60°C carga completa	min	270	270	240	150	150
Duración del programa algodón 60°C carga parcial	min	270	270	240	150	150
Duración del programa algodón 40°C carga parcial	min	255	255	240	150	150
Duración del modo sin apagar	min	-	-	-	-	-
Potencia sonora de lavado/centrifugado	dB(A) re 1 pW	41/66	41/66	41/66	56/70	56/70
Tipo de instalación		Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable	Totalmente integrable
<b>Prestaciones</b>						
Dosificación automática		-	-	-	-	-
Motor Extrasilencio/Universal		●/-	●/-	●/-	-/●	-/●
Tecnología AquaControl		●	●	●	●	●
Volumen del tambor	litros	53	53	53	52	52
Iluminación interior del tambor		●	●	●	●	●
Diámetro interior ojo de buey	cm	32	32	32	30	30
Paneles laterales antivibración		●	●	●	●	●
Máxima programación diferida	horas	24	24	24	24	-
Indicación de tiempo restante		●	●	●	●	●
Indicación de estado de programa: acústica/óptica		Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Indicadores luminosos
Indicación fin de programa: acústica/óptica		●/●	●/●	●/●	-/●	-/●
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		-	-	-	-	-
Sistema automático de distribución de ropa 3G		●	●	●	●	●
Reconocimiento de espuma		●	●	●	●	●
Cubeta detergente autolimpiante		●	●	●	-	-
Accesorio para detergente líquido		●	●	●	-	-
Seguro para niños		●	●	●	-	-
<b>Programas y funciones</b>						
Algodón		●	●	●	●	●
Algodón eco		●	●	●	●	●
Sintéticos		●	●	●	●	●
Rápido/Mix		●	●	●	●	-
Delicados		●	●	●	●	●
Lana		●	●	●	●	●
Súper rápido 15 min/30 min		-	-	-	●/-	-
Sport		-	-	-	●	-
Camisas		-	-	-	-	-
Ropa oscura		●	●	●	-	-
Limpieza de tambor		-	-	-	-	-
Almohadas		-	-	-	-	-
Cortinas		-	-	-	-	-
Antialergias		-	-	-	●	-
Automático 40°		-	-	-	-	-
Edredones		-	-	-	-	-
Nocturno		-	-	-	●	-
Aclarado/centrifugado adicional		●	●	●	●	●
Desaguado		●	●	●	●	●
Función prelavado		-	-	-	-	-
Función +rápido		●	●	●	-	-
Función pausa+carga		●	●	●	-	-
Velocidad máxima de centrifugado seleccionable	r.p.m.	400/600/800/1.000/ 1.200	400/600/800/1.000	400/600/800/1.000/ 1.200	500/600/800/1.000/ 1.200	800/1.000
<b>Dimensiones</b>						
Altura del aparato	cm	81,8	81,8	81,8	82	82
Anchura del aparato	cm	59,6	59,6	59,6	59,5	59,5
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	55,5	55,5	55,5	55	55
Fondo del aparato (con puerta)	cm	55,5	55,5	55,5	55	55
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	95,6	95,6	95,6	96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera	cm	82	82	82	82	82
Máxima altura de desague	cm	100	100	100	90	90
Tapa desmontable		-	-	-	-	-
Bisagras de la puerta		izquierda	izquierda	izquierda	izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		130°	130°	130°	95°	95°
<b>Conexión eléctrica y toma de agua</b>						
Tensión nominal	V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10	10	10	10	10
Potencia de conexión	W	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Frecuencia de red	Hz	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	210	210	210	220	220
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua	cm	220	220	220	200	200
Longitud tubo de desague	cm	220	220	220	200	200
Mínima/Máxima presión de alimentación	bar	1-10	1-10	1-10	1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4*	G 3/4*	G 3/4*	G 3/4*	G 3/4*

\* Si tiene/- No tiene

\* Reglamento delegado (UE) n°1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas. **1)** Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60°C y 40°C con carga completa y carga parcial. El consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. **4)** Clase eficiencia centrifugado dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). **5)** Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). **6)** Programas normales de lavado a los que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.

Tipo de lavadoras		Lavadoras función secado libre instalación		Lavadoras-secadoras totalmente integrables	
Modelo/Color	Acero mate antihuellas Blanco	3TW976XA 3TW976BA		3TW778B	3TW776B
<b>Ficha de producto según Directiva 96/60/CE*</b>					
Clase de eficiencia energética <sup>(1)</sup>		A		B	B
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado		4,76		5,40	5,60
Consumo de energía para lavado y centrifugado kWh		0,66		1,35	1,33
Clase de eficacia de lavado <sup>(2)</sup>		A		A	A
Agua restante tras el centrifugado <sup>(3)</sup>		50%		52%	52%
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.		1.400		1.400	1.200
Capacidad de lavado kg		7		7	7
Capacidad de secado kg		4		4	4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado litros		57		90	92
Consumo de agua para lavado y centrifugado litros		50		52	50
Tiempo de lavado y secado min		585		435	425
Consumo anual de energía lavado, centrifugado y secado <sup>(4)</sup> kWh		952		1.080	1.120
Consumo anual de agua lavado, centrifugado y secado <sup>(4)</sup> litros		11.400		18.000	18.400
Consumo anual de energía lavado y centrifugado <sup>(5)</sup> kWh		132		270	266
Consumo anual de agua lavado y centrifugado <sup>(5)</sup> litros		10.000		10.400	10.000
Potencia sonora de lavado, centrifugado y secado dB (A) re1 pW		46/74/61		57/74/60	57/74/60
Tipo de instalación		Libre instalación		Totalmente integrable	Totalmente integrable
<b>Prestaciones</b>					
Tecnología de condensación: aire/agua		●/–		–/●	–/●
Motor Extrasilencio/Universal		●/–		–/●	–/●
Tecnología AquaControl		●		–	–
Volumen del tambor litros		56		52	52
Diámetro interior ojo de buey cm		32		30	30
Paneles laterales antivibración		●		–	–
Máxima programación diferida horas		24		24	24
Indicación de tiempo restante		●		●	●
Indicación de estado de programa		Display LED		Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		●/●		●/●	●/●
Sistema protección antifugas de agua		Protección múltiple		Protección múltiple	Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente		●		–	–
Sistema automático de distribución de ropa 3G		●		–	–
Reconocimiento de espuma		●		●	●
Cubeta detergente autolimpiante		●		–	–
Accesorio para detergente líquido		●		●	–
Seguro para niños		●		●	●
<b>Programas y funciones</b>					
Algodón		●		●	●
Algodón eco		–		–	–
Sintéticos		●		●	●
Rápido/Mix		–/●		●/●	●/●
Delicados		●		●	●
Lana		●		●	●
Camisas		●		●	–
Súper rápido 15 min/30 min		●/–		●/–	–
Antialergias		●		–	–
Microfibras		●		●	–
Nocturno		–		●	–
Retirar pelusas		●		●	●
Secar intensivo		●		–	–
Secar normal		–		●	●
Secar delicado		●		●	●
Aclarado/centrifugado adicional		●		●	●
Desaguado		●		●	●
Función Prelavado		●		●	●
Función Vapor		●		–	–
Función +rápido		●		–	–
Pausa+carga		●		–	–
Velocidad máxima de centrifugado seleccionable r.p.m.		400/600/800/1.000/1.400		600/800/1.000/1.200/1.400	600/800/1.000/1.100/1.200
<b>Dimensiones</b>					
Altura del aparato cm		84,8		82	82
Anchura del aparato cm		59,8		59,5	59,5
Fondo del aparato (sin incluir puerta) cm		59		55	55
Fondo del aparato (con puerta) cm		63,4		55	55
Fondo del aparato con puerta abierta (90°) cm		108,5		96	96
Altura mínima para montaje bajo encimera cm		85		82	82
Máxima altura de desagüe cm		100		90	90
Tapa desmontable		–		–	–
Bisagras de la puerta		izquierda		izquierda	izquierda
Ángulo de apertura de puerta		180°		95 °	95 °
<b>Conexión eléctrica y toma de agua</b>					
Tensión nominal V		220 - 240		220-240	220-240
Intensidad de corriente eléctrica A		10		10	10
Potencia de conexión W		2.200		2.300	2.300
Frecuencia de red		50		50	50
Longitud del cable de conexión cm		210		220	220
Tipo de enchufe		Schuko		Schuko	Schuko
Longitud tubo entrada agua cm		150		200	200
Longitud tubo de desagüe incluido cm		150		200	200
Mínima/ Máxima presión de alimentación bar		1-10		1-10	1-10
Conexión a toma (grifo) de agua		G 3/4"		G 3/4"	G 3/4"

\* Si tiene/- No tiene

1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). 2) Clase de eficacia de lavado dentro del rango A (más alto) a G (más bajo). 3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos). 5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la lavadora-secadora (200 ciclos).