





SECADO



- Secadoras con bomba de calor
- Secadoras de condensación

Secadoras Balay

La gama de secadoras Balay lo tiene todo: diseño, buenas prestaciones y buenos resultados de secado. Además, Balay cuenta también con un modelo con terminación en acero mate antihuellas. Tecnología y diseño juntos en el hogar.



Secadora de 8 kg 3SB988X

La capacidad ya no es un problema, con capacidades de 9, 8 y 7 kg nuestras secadoras se adaptan a las necesidades de cualquier hogar. La gama de secadoras Balay es muy completa, con modelos desde 9 kg con puerta de cristal, hasta un modelo en acero mate antihuellas de 8 kg.

Además, algunas secadoras incorporan iluminación interior para que nunca se queden prendas olvidadas en su interior. Y todas llevan en sus paneles laterales el innovador diseño antivibración que absorbe las vibraciones y reduce el ruido.



Lavadora de 9 kg 3TS998C
Secadora de 9 kg 3SB996B

Secadoras con bomba de calor: máxima eficiencia

energía



Las secadoras con bomba de calor de Balay emplean la tecnología más eficiente de secado, consumiendo mucha menos energía que las secadoras convencionales.

Balay amplía su gama de secado con bomba de calor con dos nuevos modelos, alcanzando la **eficiencia energética A+++*** con la nueva secadora 3SB978B.

Secado con bomba de calor: la tecnología más eficiente

Sustituyendo la resistencia eléctrica por un sistema de bomba de calor, las secadoras apenas consumen energía, alcanzando la clase de eficiencia energética A+++* y A++*.

Gracias al sistema de compresor, evaporador y condensador, reutilizan el calor generado por los cambios de estado del líquido refrigerante.

Además, con esta tecnología, se seca a temperaturas inferiores, cuidando al máximo la ropa.

Máxima comodidad gracias a los sistemas de limpieza

• Condensador autolimpiante:

Estas secadoras realizan la autolimpieza de las pelusas del condensador de forma totalmente automática, reutilizando el agua condensada del ciclo de secado, asegurando que la eficiencia energética se mantenga durante la vida útil de la secadora.

• Filtro de fácil limpieza:

La secadora avisa cuando es necesaria la limpieza del filtro. Tan solo hay que extraerlo y limpiarlo con agua para eliminar la posible suciedad.

Máximo cuidado para todas las prendas

Como las secadoras con bomba de calor trabajan a temperaturas inferiores que las secadoras de condensación convencionales, aproximadamente unos 30°C menos, incluso los tejidos más delicados estarán perfectamente cuidados.

Además el **sensor de humedad**, presente en toda la gama de secadoras, mide la conductividad de la ropa mojada y detecta el grado de humedad durante todo el ciclo. De este modo la secadora sabe exactamente cuándo debe parar el ciclo de secado de acuerdo a la opción de secado seleccionada, ahorrando tiempo y energía.

Conexión a desagüe con tubo incluido

Balay hace que el secado sea más cómodo gracias a la posibilidad de conectar las secadoras al desagüe, disponible en una amplia gama de secadoras.

Ya no será necesario vaciar el agua del depósito de condensación manualmente.

*Dentro del rango A+++ a D.



Secadora de 8 kg 3SB988BA



Funciones Balay

¿Prendas olvidadas? Función “pausa+carga”

 La mayoría de nuestras secadoras incorporan la función “pausa+carga” para poder añadir prendas de cualquier tamaño durante el secado.

Programación diferida

Ropa lista cuando se necesita. Con esta función se elige cuándo se quiere tener la ropa seca, con hasta 24 horas de antelación y la secadora se pone en marcha automáticamente para ajustarse a la hora de finalización programada.

Ajuste de secado

Este ajuste permite aumentar el grado de secado de la ropa, para adaptarse a las condiciones deseadas. Hay 3 niveles, de menos seco a más seco.

Función “ajuste de secado”: un tipo de secado para cada ocasión

- **Extra seco:** para prendas gruesas de varias capas que se secan con dificultad.
- **Seco armario:** para prendas de una sola capa que no necesitan ser planchadas.
- **Seco plancha:** para facilitar el planchado de tu colada.

Función “Delicado”



Esta función permite reducir la temperatura de secado para aquellas prendas que requieran un secado más suave y además aplica al final una fase antiarrugas.

Función “Menos plancha”



Se puede añadir un ahuecado final a cualquier ciclo de secado, que reducirá la formación de arrugas en las prendas y facilitará el planchado.

Máximo cuidado de la ropa: Tambor SoftCare

La superficie del tambor y las palas asimétricas hacen que el roce de las prendas en el interior de la secadora sea mínimo. Además, el flujo de aire constante y la temperatura homogénea aseguran las mejores condiciones de secado para cada tipo de tejido. Estas secadoras disponen también de un ciclo final de enfriamiento antiarrugas, que hace girar el tambor una vez finalizado el secado hasta que se abre la puerta, así la ropa se mantiene suelta y esponjosa.



Programas Balay

• Súper rápido 40 min:

Nos adaptamos a los nuevos tiempos.

Con este programa se pueden secar hasta 2 kg de ropa en tan solo 40 minutos con resultados siempre excelentes.

• Antialergias:

Seca hasta 4 kg de tejidos de algodón a elevada temperatura, eliminando gérmenes y alérgenos.

• Temporizados:

- **Temporizado frío:** es útil para airear o secar hasta 3 kg de todo tipo de tejidos, excepto lana y seda, utilizando la temperatura ambiente.

- **Temporizado caliente:** programado para ajustar el resultado del secado en pequeñas o delicadas cargas. Si se usa el cesto como accesorio, el programa también es útil para secar hasta 3 kg de prendas de lana, zapatillas de deporte y peluches.

• Plumas:

Seca grandes prendas individualmente hasta 1,5 kg, como edredones o cojines.

• Toallas:

Máxima suavidad en hasta 6 kg de toallas o albornoces.

• Camisas:

Seca hasta 1,5 kg de camisas o blusas reduciendo arrugas y facilitando el planchado.

• Mix:

Es el programa perfecto para hasta 3 kg de mezclas de algodón y sintéticos que no requieren temperaturas especiales.

• Lencería:

Diseñado para el secado de hasta 1 kg de ropa interior de cualquier tipo.

• Microfibras/Sport:

Especialmente indicado para 1,5/2 kg de tejidos deportivos. El proceso de secado mantiene las características del tejido intactas usando temperaturas delicadas para asegurar un resultado perfecto en todas las capas del tejido. La humedad de la ropa se mide varias veces durante el secado.

• Acabado lana:

Programa especial para secar hasta 3 kg de prendas de lana después del lavado.

Nueva secadora con bomba de calor



- Clase de eficiencia energética A++*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiente.
- Capacidad: 9 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibra, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta de cristal.
- Iluminación interior del tambor.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 259 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).

3SB996B

Blanco

4242006287467



Precio de referencia:



sustituye a
3SB996B

960 €

Modelo: 3SB996B



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Secadoras con bomba de calor



Bomba de calor
capacidad
energía
pausa+carga

8kg

A++

▶||

- Clase de eficiencia energética A++*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibra, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, super rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta de cristal.
- Iluminación interior del tambor.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 233 kWh.



3SB988X

Acero mate antihuellas
4242006282752

Precio de referencia: 935 €



- Coordina con las lavadoras 3TS986XA y 3TS976XA.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).




3SB988BA


Blanco
4242006282745

Precio de referencia: 840 €

Modelos: 3SB988X y 3SB988BA



- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es

Nuevas secadoras con bomba de calor



3SB985B

Blanco

4242006287627


Precio de referencia:

745 €



- Clase de eficiencia energética A++*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiente.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta opaca.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 236 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).

Modelo: 3SB985B



Medidas en mm



3SB285B

Blanco

4242006250881

Precio de referencia:

685 €




- Clase de eficiencia energética A+*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Filtro de fácil limpieza.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, microfibras, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, lencería, súper rápido 40 min.
- Funciones: menos plancha, ajuste de secado.
- Puerta opaca.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 270 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).

Disponibilidad: hasta agosto 2019

Desde septiembre 2019, solicitar el modelo
3SB286B (EAN: 4242006289287)

Modelo: 3SB285B



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012.

Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es



Bomba de calor capacidad energía pausa +carga

- Clase de eficiencia energética A+++*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Condensador autolimpiante.
- Capacidad: 7 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas, acabado lana, mix, sport, toallas, temporizado caliente, temporizado frío, plumas, super rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Función "pausa+carga": apertura de la puerta durante el ciclo de secado.
- Puerta de cristal.
- Iluminación interior del tambor.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 159 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).



3SB978B

NUEVO

Blanco
4242006288303

Precio de referencia: 910 €

Modelo: 3SB978B



Secadoras de condensación



capacidad
8kg energía
B

- Clase de eficiencia energética B*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Capacidad: 8 kg.
- Display LED.
- Indicación de tiempo restante, estado de programa y fin diferido hasta 24 h.
- Programas especiales: camisas 15 min, acabado lana, mix, microfibra, temporizado caliente, temporizado frío, antialergias, lencería, súper rápido 40 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 557 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).



3SC187B

Blanco

4242006265991

Precio de referencia: 635 €

- Puerta de cristal.



3SC185B


Blanco

4242006266004

Precio de referencia: 565 €

- Puerta opaca.

Modelos: 3SC187B y 3SC185B



*Dentro del rango A+++ a D.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es



capacidad
7kg energía
B


- Clase de eficiencia energética B*.
- Control de secado por sensor de humedad.
- Capacidad: 7 kg.
- Display LED.
- Programas especiales: acabado lana, mix, microfibra, temporizado caliente, temporizado frío, antialergias, lencería, super rápido 40 min, camisas 15 min.
- Funciones: secado delicado, menos plancha, ajuste de secado.
- Puerta de cristal.
- Paneles antivibración.
- Tambor SoftCare con palas asimétricas.
- Ciclo especial de enfriamiento antiarrugas de 60 min tras la finalización del programa.
- Seguro para niños.
- Posibilidad de conexión a desagüe.
- Tubo de desagüe incluido.
- Posibilidad de instalación bajo encimera en muebles de altura 85 cm o más.
- Consumo de energía anual: 496 kWh.
- Posibilidad de instalación en columna junto con una lavadora mediante el kit de unión 3AS220B (con mesa extraíble) o 3AS110B (sin mesa extraíble).

3SC877B

Blanco
4242006282608

Precio de referencia: 525 €

Modelo: 3SC877B



Medidas en mm

*Dentro del rango A+++ a D.
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 392/2012. Para más información consultar las tablas de información técnica o www.balay.es




Secadora 3SB985B
Lavadora 3TS976BA

Accesorios secadoras

Cómo elegir el kit de unión adecuado para instalar una lavadora y una secadora Balay en columna:

Siempre hay que tener en cuenta el modelo de la secadora Balay. En función del modelo de este modelo, el kit de unión encajará perfectamente con cualquier lavadora Balay de 60 cm de profundidad.

Kits de unión				
<p>Este accesorio se emplea para el montaje en columna de cualquier lavadora Balay de este catálogo con las secadoras Balay indicadas en esta tabla.</p> <p>Existen diferentes modelos para los diferentes tipos de secadoras, con y sin mesa extraíble.</p> <p>Para instalar los electrodomésticos en columna, la lavadora debe instalarse abajo y la secadora arriba.</p>		WTZ2742X Color acero 4242005097012 Precio de referencia: 110 €	NUEVO	Kit de unión con mesa extraíble. Medidas (ancho x alto x fondo): 44 x 596 x 570 mm. Válido para la secadora 3SB988X.
		WTZ2041X Color acero 4242005078639 Precio de referencia: 45 €		Kit de unión sin mesa extraíble. Medidas (ancho x alto x fondo): 30,4 x 593 x 562,6 mm. Válido para la secadora 3SB988X.
		3AS220B Color blanco 4242006271268 Precio de referencia: 90 €		Kit de unión con mesa extraíble. Medidas (ancho x alto x fondo): 42,4 x 595,5 x 574,3 mm. Válido para las secadoras: 3SB996B, 3SB988BA, 3SB985B, 3SB978B, 3SB285B, 3SC187B, 3SC185B, 3SC877B.
		3AS110B Color blanco 4242006271244 Precio de referencia: 20 €		Kit de unión sin mesa extraíble. Medidas (ancho x alto x fondo): 30,4 x 593 x 562,6 mm. Válido para las secadoras: 3SB996B, 3SB988BA, 3SB985B, 3SB978B, 3SB285B, 3SC187B, 3SC185B, 3SC877B.
Cesto para ropa delicada o calzado				
Permite el secado de ropa de lana, zapatillas deportivas y peluches, usando el programa temporizado caliente.		3AS000B 4242006271220 Precio de referencia: 30 €	Cesto para secados especiales.	Válido para las secadoras: 3SB996B, 3SB988X, 3SB988BA, 3SB985B, 3SB978B, 3SB285B, 3SC187B, 3SC185B, 3SC877B, 3SB978B, 3SB985B.
Tubo de evacuación				
Este accesorio permite evacuar el agua condensada directamente a la red sin necesidad de vaciar el depósito manualmente. El tubo de evacuación para secadoras tiene una longitud de 2 metros.		3AS500 4242006271282 Precio de referencia: 15 €	Accesorio para conexión al desagüe de la secadora.	Válido para la secadora 3SB285B.

Tipo de secadoras		Secadoras con bomba de calor					
Modelo	Acero mate antihuellas	3SB988X	3SB988BA	3SB978B	3SB985B	3SB285B	3SB286B
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*							
Capacidad kg	9	8	7	8	8	8	8
Tipo de secadora	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾	A++	A++	A+++	A++	A+	A+	A+
Consumo de energía anual ⁽²⁾ kWh/año	259	233	159	236	270	270	270
Secadora de tambor	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa kWh	2,06	1,93	1,27	1,87	2,22	2,22	2,22
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial kWh	1,24	1,08	0,75	1,14	1,25	1,25	1,25
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado/modo sin apagar ⁽³⁾ W	0,1 / 0,75	0,1 / 0,75	0,1 / 0,75	0,1 / 0,5	0,1 / 0,5	0,1 / 0,5	0,1 / 0,5
Duración del modo sin apagar min	–	–	–	–	–	–	–
Programa de secado normal ⁽⁴⁾	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial min	133	117	107	168	170	170	170
Duración del programa algodón con carga completa min	166	148	135	211	224	224	224
Duración del programa algodón con carga parcial min	108	94	86	135	130	130	130
Clase de la eficiencia de la condensación ⁽⁵⁾	A	A	B	B	B	B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial	91%	91%	88%	84%	81%	81%	81%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa	91%	91%	88%	84%	83%	83%	83%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial	91%	91%	88%	84%	79%	79%	79%
Potencia sonora dB (A) re1 pW	65	65	64	65	65	65	65
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tipo de refrigerante ⁽⁶⁾	R290	R290	R290	R290	R134a	R290	R290
Cantidad de gas kg	–	–	–	–	0,215	–	–
Equivalente CO ₂ - Total PCA ⁽⁷⁾ t	–	–	–	–	0,307	–	–
Prestaciones							
Secadora con bomba de calor	•	•	•	•	•	•	•
Condensador autolimpiente	•	•	•	•	–	–	–
Filtro de fácil limpieza	–	–	–	–	•	•	•
Control de secado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Volumen del tambor litros	112	112	112	112	112	112	112
Iluminación interior del tambor	•	•	•	–	–	–	–
Diámetro interior ojo de buey cm	39	39	39	39	39	39	39
Puerta de cristal	•	•	•	–	–	–	–
Tambor SoftCare para el máximo cuidado de la ropa	•	•	•	•	•	•	•
Paneles laterales antivibración	•	•	•	•	•	•	•
Máxima preselección de fin diferido horas	24	24	24	24	24	24	24
Indicación de tiempo restante	•	•	•	•	•	•	•
Indicación de limpieza de filtro/vaciado de depósito	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa min	60	60	60	60	60	60	60
Seguro para niños	•	•	•	•	•	•	•
Programas y funciones							
Algodón: Extra seco/seco plus	•	•	•	•	•	•	•
Algodón: Seco armario	•	•	•	•	•	•	•
Algodón: Seco plancha	•	•	•	•	•	•	•
Sintéticos: Extra seco/seco plus	•	•	•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco armario	•	•	•	•	•	•	•
Sintéticos: Seco plancha	•	•	•	•	•	•	•
Mix	•	•	•	•	•	•	•
Súper rápido 40 min	•	•	•	•	•	•	•
Acabado Lana	•	•	•	•	•	•	•
Camisas	•	•	•	•	•	•	•
Camisas 15 min	–	–	–	–	–	–	–
Plumas	–	–	•	–	–	–	–
Microfibras/Sport	•/–	•/–	/•	•/–	•/–	•/–	•/–
Toallas	•	•	•	•	•	•	•
Lencería	•	•	•	–	•	•	•
Antialergias	–	–	–	–	–	–	–
Temporizado frío	•	•	•	•	•	•	•
Temporizado caliente	•	•	•	•	•	•	•
Función delicado	•	•	•	•	–	–	–
Función menos plancha	•	•	•	•	•	•	•
Función ajuste de secado	•	•	•	•	•	•	•
Pausa+carga	•	•	•	•	–	–	–
Dimensiones							
Altura del aparato cm	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato cm	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta) cm	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9	59,9
Fondo del aparato (con puerta) cm	65,2	65,2	65,2	65,2	63,6	63,6	63,6
Fondo del aparato con puerta abierta (90°) cm	109,1	109,1	109,1	109,1	107	107	107
Altura mínima del nicho para instalación bajo encimera cm	85	85	85	85	85	85	85
Máxima altura de desague cm	100	100	100	100	100	100	100
Tapa desmontable	–	–	–	–	–	–	–
Bisagras de la puerta	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha	Derecha
Ángulo de apertura de puerta	175º	175º	175º	175º	175º	175º	175º
Conexión eléctrica y desagüe							
Tensión nominal V	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica A	10	10	10	10	10	10	10
Potencia de conexión W	1.000	1.000	1.000	1.000	600	600	600
Frecuencia de red Hz	50	50	50	50	50	50	50
Longitud del cable de conexión cm	145	145	145	145	145	145	145
Tipo de enchufe	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe	•	•	•	–	•	•	•
Tubo auxiliar de desagüe	•	•	•	–	–	–	–

* Si tiene – No tiene * Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas. ¹⁾ Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). ²⁾ Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. ³⁾ Datos para el programa de "algodón seco armario" con carga completa. ⁴⁾ Programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco armario"; dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía. ⁵⁾ Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). ⁶⁾ Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. ⁷⁾ PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado

Tipo de secadoras		Secadoras de condensación		
Modelo	Acero mate antihuellas			
	Blanco	3SC187B	3SC185B	3SC877B
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*				
Capacidad	kg	8	8	7
Tipo de secadora		Condensación	Condensación	Condensación
Clase de eficiencia energética ⁽¹⁾		B	B	B
Consumo de energía anual ⁽²⁾	kWh/año	557	557	496
Secadora de tambor		Automático	Automático	Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa	kWh	4,61	4,61	4,08
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial	kWh	2,59	2,59	2,33
Consumo eléctrico ponderado en modo apagado/modo sin apagar ⁽³⁾	W	0,1 / 0,5	0,1 / 0,5	0,1 / 0,5
Duración del modo sin apagar	min	–	–	–
Programa de secado normal ⁽⁴⁾		Algodón seco armario	Algodón seco armario	Algodón seco armario
Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial	min	97	97	87
Duración del programa algodón con carga completa	min	126	126	111
Duración del programa algodón con carga parcial	min	76	76	69
Clase de la eficiencia de la condensación ⁽⁵⁾		B	B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial		88%	88%	88%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa		88%	88%	88%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial		88%	88%	88%
Potencia sonora	dB (A) re1 pW	65	65	65
Tipo de instalación		Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tipo de refrigerante ⁽⁶⁾		–	–	–
Cantidad de gas	kg	–	–	–
Equivalente CO ₂ - Total PCA ⁽⁷⁾	t	–	–	–
Prestaciones				
Secadora con bomba de calor		–	–	–
Condensador autolimpiante		–	–	–
Filtro de fácil limpieza		–	–	–
Control de secado		Sensorizado	Sensorizado	Sensorizado
Material tambor		Acero galvanizado	Acero galvanizado	Acero galvanizado
Volumen del tambor	litros	112	112	112
Iluminación interior del tambor		–	–	–
Diámetro interior ojo de buey	cm	39	39	39
Puerta de cristal		•	–	•
Tambor SoftCare para el máximo cuidado de la ropa		•	•	•
Paneles laterales antivibración		•	•	•
Máxima preselección de fin diferido	horas	24	24	24
Indicación de tiempo restante		•	•	•
Indicación de limpieza de filtro/vaciado de depósito		•/•	•/•	•/•
Indicación de estado de programa		Display LED	Display LED	Display LED
Indicación fin de programa: acústica/óptica		•/•	•/•	•/•
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa	min	60	60	60
Seguro para niños		•	•	•
Programas y funciones				
Algodón: Extra seco/seco plus		•	•	•
Algodón: Seco armario		•	•	•
Algodón: Seco plancha		•	•	•
Sintéticos: Extra seco/seco plus		•	•	•
Sintéticos: Seco armario		•	•	•
Sintéticos: Seco plancha		•	•	•
Mix		•	•	•
Super rápido 40 min		•	•	•
Acabado Lana		•	•	•
Camisas		–	–	–
Camisas 15 min		•	•	•
Plumas		–	–	–
Microfibras/Sport		•/–	•/–	•/–
Toallas		–	–	–
Lencería		•	•	•
Antialergias		•	•	•
Temporizado frío		•	•	•
Temporizado caliente		•	•	•
Función delicado		•	•	•
Función menos plancha		•	•	•
Función ajuste de secado		•	•	•
Pausa+carga		–	–	–
Dimensiones				
Altura del aparato	cm	84,2	84,2	84,2
Anchura del aparato	cm	59,8	59,8	59,8
Fondo del aparato (sin incluir puerta)	cm	59,9	59,9	59,9
Fondo del aparato (con puerta)	cm	65,2	65,2	65,2
Fondo del aparato con puerta abierta (90°)	cm	109,1	109,1	109,1
Altura mínima del nicho para instalación bajo encimera	cm	85	85	85
Máxima altura de desague	cm	100	100	100
Tapa desmontable		–	–	–
Bisagras de la puerta		Derecha	Derecha	Derecha
Ángulo de apertura de puerta		175°	175°	175°
Conexión eléctrica y desague				
Tensión nominal	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Intensidad de corriente eléctrica	A	10/16	10/16	10/16
Potencia de conexión	W	2.800	2.800	2.800
Frecuencia de red	Hz	50	50	50
Longitud del cable de conexión	cm	145	145	145
Tipo de enchufe		Schuko	Schuko	Schuko
Posibilidad de conexión a desague		•	•	•
Tubo auxiliar de desague		•	•	•

* Sí tiene/-No tiene: Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto al etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas. **1)** Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). **2)** Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato. **3)** Datos para el programa de "algodón seco armario" con carga completa. **4)** Programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco armario", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía. **5)** Clase de la eficiencia de la condensación dentro del rango A (más eficiente) a G (menos eficiente). **6)** Refrigerante (R134a): la bomba de calor de la secadora contienen gases fluorados de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada. **7)** PCA: Potencial de calentamiento atmosférico del gas fluorado.