

SIEMENS



Appareils pose libre

Edition 2019

Lave-linge / Sèche-linge – Réfrigérateurs / Surgélateurs – Lave-vaisselle –
Cuisinières / Fours à micro-ondes.

Pour plus d'informations, visitez siemens-home.bsh-group.com/be

Le futur s'installe chez vous.

Siemens Home Appliances



iSensoric

La technologie pilotée par capteurs pour une fonctionnalité parfaite des appareils.

iSensoric de Siemens est l'innovation par excellence. Cet astucieux système autorégulé est composé de nombreux capteurs et d'un logiciel extrêmement intelligent: le centre de contrôle iSensoric. La particularité de ce système réside dans l'interaction entre ses capteurs et le logiciel. Combinés, ils détectent, calculent, dirigent, contrôlent automatiquement chaque étape du processus pour le gérer en fonction des besoins. Tout cela dans un but unique: garantir les meilleurs résultats en utilisant le moins de ressources possible.

Pour en savoir plus, surfez sur siemens-home.bsh-group.com/be/fr/iSensoric.



Les classes énergétiques les plus performantes.

Comment faire plus en utilisant moins d'énergie.

Un des plus grands défis réside dans l'utilisation efficace des ressources naturelles que sont l'eau et l'énergie et dans la protection de l'environnement. C'est pourquoi Siemens a décidé d'accorder la priorité au développement d'appareils présentant une plus grande efficacité dans l'utilisation des ressources et de l'énergie. Depuis 2002, grâce à diverses innovations technologiques, nous sommes parvenus à réduire jusqu'à 60% la consommation énergétique moyenne de nos appareils*. Cela vaut donc la peine d'opter pour la meilleure classe d'efficacité énergétique lors d'une nouvelle acquisition.

* En fonction du type de produit, voir les tableaux dans les groupes respectifs.



Si technologiques ... Les appareils pose libre de Siemens.

Home Connect. Home is where your app is.

La technologie de demain. A vous dès aujourd'hui.



Une seule interface pour tous les appareils.

Des fonctions uniques qui facilitent la vie.

Une grande facilité de manipulation.



Les appareils électroménagers avec Home Connect. Contrôlez-les où et quand vous le souhaitez.

L'innovation progresse et fait naître de nouvelles possibilités. Grâce aux électroménagers Siemens Wi-Fi dotés de la technologie Home Connect, ces possibilités s'invitent pour embellir le quotidien. L'association d'appareils compatibles Wi-Fi, d'un logiciel intelligent et de l'appli Home Connect intuitive se prête à une foule d'utilisations intéressantes. Si certaines vous simplifient le travail, d'autres vous ouvrent littéralement de nouveaux horizons.

Home Connect offre de nombreux avantages sur les appareils Extraklasse dont:

Lave-linge

- La sélection intuitive des programmes de lavage et leur démarrage à distance via l'appli Home Connect.
- L'information via les notifications push lorsque le niveau de produit de lessive ou d'adoucissant diminue.

Sèche-linge

- La surveillance à distance du statut actuel du sèche-linge.
- Les réglages simples pour sélectionner les paramètres de l'appareil via l'appli Home Connect.

Combinés réfrigérateur-surgélateur / Side-by-Side

- La possibilité de visualiser à distance le contenu du réfrigérateur grâce aux appareils photo intégrés.
- La sélection et l'activation intuitive des paramètres de réfrigération idéaux grâce au contrôle à distance.

Lave-vaisselle

- La sélection des options de lavage et le démarrage du programme à distance via l'appli Home Connect.
- L'envoi de notifications quand les réserves de tablettes pour lave-vaisselle sont épuisées.

Mais les fours encastrables, les machines à espresso, les hottes et tables de cuisson Siemens ne sont pas en reste ...

Pour en savoir plus, surfez sur siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect.



Réduction de la consommation des lave-linge.


Par kg de linge et par cycle (coton 60°C)

Consommation d'énergie* à partir de



jusqu'à
- 60 %

Consommation d'eau* à partir de



jusqu'à
- 27 %

* Valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) du lave-linge WM16Y742FG comparées aux valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) d'un appareil Siemens équivalent datant de 2004.

antiVibration Design

Les parois latérales qui réduisent les vibrations.

- Le lave-linge est non seulement plus silencieux mais sa stabilité est également augmentée.

aquaStop

La garantie à vie contre les dégats des eaux externes.

- Fermeture automatique des vannes de sécurité d'arrivée d'eau.

Classe énergétique A+++

Plus d'économie d'énergie.

- Jusqu'à 32 % d'énergie en moins que la valeur limite de la classe A. Et ce, même avec 8 ou 9 kg de linge dans le tambour.

Si intelligents ... Les lave-linge de Siemens.

Displays confort

Display TFT avec texte clair.

- Très lisible et accès direct à toutes les fonctions.

Display LED multiTouch.

- Intuitif via un écran tactile, avec différents signaux sonores et LEDs pour un feedback efficace et précis.

ecoInfo

Indicateur de consommation: la consommation d'eau et/ou d'électricité en un clin d'œil.

- Même avant le démarrage du programme, le display mentionne les consommations d'eau et/ou d'électricité. Par des indicateurs de 1 à 5, elles sont évaluées d'économiques à normales. Le choix du programme optimal est ainsi toujours possible.

iQdrive

Un moteur performant, robuste, fiable et innovant pour une plus grande efficacité énergétique.

- Fonctionne sur base d'un entraînement magnétique sans frottement.
- 10 ans de garantie sur le moteur.

jogDial

Un sélecteur de programme convivial et précis.

- Choix des programmes précis, rapide et facile.
- Contrôle immédiat du programme sélectionné.

Système antitache

Un traitement adapté à chaque type de taches.

- Une technologie ultramoderne qui règle le déroulement du programme et les mouvements du tambour en fonction du type de taches.

varioSpeed

Pour un gain de temps.

- Le temps de lavage peut être raccourci de 65 %.

waterPerfectPlus

Le système intelligent de gestion de l'eau par capteurs.

- La quantité d'eau exacte dans toutes les situations.
- Quantité d'eau optimale suivant la charge et le type de textiles.

waveDrum

Pour un lavage doux ou intensif.

- Sa structure permet une répartition égale de l'eau. Ses reliefs en forme de vague massent délicatement le linge ou le brassent avec énergie. Les aubes asymétriques distribuent l'eau avec le produit lessiviel, de manière constante tout au long du cycle de lavage.

Display TFT



waveDrum





Réservoirs intégrés pour liquide lessiviel et/ou adoucissant

Home Connect



Home is where your app is. Contrôlez votre lave-linge Siemens. Où et quand vous le souhaitez.

- Sélectionnez intuitivement les programmes de lavage du lave-linge et lancez la machine à distance via l'appli Home Connect.
- Les notifications push informent lorsque le niveau de produit de lessive ou d'adoucissant diminue.

Plus d'infos sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect

i-Dos

Une technologie pour un dosage automatique et parfait du produit lessiviel.

- Un dosage parfait du produit lessiviel:
 - des économies d'énergie et d'eau importante,
 - plus de résidus de produits dans le linge pouvant provoquer des allergies.
- Mesure automatique du produit lessiviel et/ou adoucissant au millilitre près: la garantie d'un résultat parfait à chaque lavage.
- Programme "Automatique" ou "Automatique délicat": des capteurs intégrés déterminent la dureté de l'eau, la quantité de linge, le type de textile et même le degré de saleté, puis la quantité de produit lessiviel et/ou d'adoucissant et le processus de lavage complet est adapté pour un résultat de lavage parfait.
- Des réservoirs intégrés pour le produit lessiviel liquide et/ou d'adoucissant pour 20 cycles de lavage + un compartiment manuel pour de la poudre ou un liquide spécifique au traitement d'un textile comme la soie ou la laine.

sensoFresh

Le pouvoir de l'oxygène actif contrôlé par iSensoric.

- Le **programme sensoFresh**: élimination efficace des odeurs avec l'oxygène actif.
- Le **programme Hygiène**: grâce à l'utilisation de l'oxygène actif, une hygiène parfaite même à faible températures (40°C).
- Le **programme Nettoyage du tambour**: l'oxygène actif empêche l'accumulation des bactéries responsables des odeurs à l'intérieur du tambour du lave-linge.

Plus d'infos sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/sensoFresh

iQ800 • 9 kg • 1600 tr/min

10 ans
garantie
iQdrive



WM 16Y742FG



varioSpeed
waterPerfectPlus
antiVibration Design
iQdrive – 10 ans de garantie
waveDrum
jogDial

+ aquaStop

WM 16Y742FG

iQ800

€ 999,99*



9 kg – 1600 tr/min
Label A+++¹⁾ -30 %
Display TFT
Système antitache
ecoInfo: eau & énergie

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

Lave-linge

iQ700 • 9 kg • 1400 et 1600 tr/min

10 ans
garantie
iQdrive



WM 16W890FG



10 ans
garantie
iQdrive



WM 16W562FG



varioSpeed
waterPerfectPlus
antiVibration Design
iQdrive – 10 ans de garantie
waveDrum

+ jogDial

LES LAVE-LINGE

WM 16W890FG iQ700 € 1.199,99*



9 kg – 1600 tr/min
sensofresh
Label A+++¹⁾-30 %
Grand display LED
ecoInfo: eau & énergie
aquaStop



WM 16W562FG iQ700 € 949,99*



9 kg – 1600 tr/min
Label A+++¹⁾-30 %
Grand display LED
Option antitache
ecoInfo: eau & énergie

WMH 6W642FG iQ700 € 1.099,99*



Home Connect – 9 kg – 1600 tr/min
i-Dos
Label A+++¹⁾-30 %
Grand display LED
ecoInfo: eau & énergie
Réservoirs intégrés pour 1 produit
lessiviel et 1 adoucissant
Eclairage du tambour
aquaStop



* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

Lave-linge

iQ500 • 8/9 kg • 1400 tr/min

10 ans
garantie
iQdrive



WM14T6H3FG

A+++
Energy

iQ300 • 7 kg • 1400 tr/min

10 ans
garantie
iQdrive



WM14N061FG

A+++
Energy

varioSpeed
waterPerfectPlus
antiVibration Design
iQdrive – 10 ans de garantie

+ waveDrum

varioSpeed
waterPerfect
antiVibration Design
iQdrive – 10 ans de garantie

WM 14T6H3FG iQ500 € 899,99*

Control your home appliances with the Home Connect app.



Home Connect
9 kg – 1400 tr/min
i-Dos
Label A+++¹⁾-30 %
jogDial
Grand display multiTouch LED
ecoInfo: eau & énergie
Réservoirs intégrés pour 1 produit lessiviel et 1 adoucissant
aquaStop



WM 14N061FG iQ300 € 629,99*



7 kg – 1400 tr/min
Label A+++¹⁾-10 %
Display LED médium
Programmes avec température fixe

WM 14T362FG iQ500 € 729,99*



8 kg – 1400 tr/min
Label A+++¹⁾-30 %
Grand display LED avec softDial
Programmes avec température fixe

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.



Tambour varioSoft

Lavante-séchante

■ Pour laver et sécher avec un seul appareil.

Cette machine à laver et à sécher sait absolument tout faire. Vous découvrirez ses avantages chaque jour dans votre salle de bains et gagnerez une place incroyable.

■ Laver et sécher non-stop.

Plus besoin d'attendre la fin du programme de lavage, de changer le linge d'appareil ni de régler le sèche-linge. Tout ce qu'il vous reste à faire: ouvrir le grand hublot et sortir les vêtements secs.

■ Tambour varioSoft pour un lavage délicat ou énergique.

Un traitement individualisé du linge grâce à la forme exclusive du tambour avec un côté courbé et un côté plat conjuguant parfaitement ses effets avec les aubes asymétriques incurvées.

Wash & Dry

iQ500 • 7 / 10 kg • Label A

10 ans
garantie
iQdrive

UNIQUEMENT POUR
WD 14 U540EU

WD 14 U540EU



waterPerfectPlus
autoDry
antiVibration Design
aquaStop

LES LAVE-LINGE

WD 14 U540EU iQ500 € 1.299,99*



Technique Watercondensation
10 kg lavage / 6 kg séchage
Label A¹⁾ – 1400 tr/min
Lavage/séchage non-stop (6 kg)
Grand display multiTouch LED
Option antitache
iQdrive - 10 ans de garantie
waveDrum
Eclairage du tambour

WD 15 G442EU iQ500 € 1.029,99*



Technique Watercondensation
7 kg lavage / 4 kg séchage
Label A¹⁾ – 1500 tr/min
Lavage/séchage non-stop (4 kg)
Grand display LED
Tambour varioSoft

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.




Réduction de la consommation des sèche-linge.

Par kg de linge et par cycle

A+++ – Consommation d'énergie* à partir de

0,61 kWh




2004

2019

**jusqu'à
- 80 %**

A++ – Consommation d'énergie* à partir de

0,61 kWh



2004

2019

**jusqu'à
- 70 %**

* Valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) du sèche-linge WT48Y773FG (A+++) / WT47Y7H3FG (A++) comparées aux valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) d'un appareil Siemens équivalent datant de 2004.

antiVibration Design

Les parois latérales qui réduisent les vibrations.

- Le sèche-linge est non seulement plus silencieux mais sa stabilité est également augmentée.

autoDry

Un linge toujours parfaitement sec comme souhaité.

- Un système électronique qui permet d'obtenir un linge prêt à repasser, prêt à ranger ou encore extra sec.

Si doux pour le linge... Les sèche-linge de Siemens.



Classe énergétique A+++

Plus d'économie d'énergie.

- Le sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur avec une classe énergétique A+++ consomme jusqu'à 67% d'énergie en moins par rapport aux autres sèche-linge à condensation et ce, toute sa vie durant!

Condenseur

selfCleaning condenser – Un nettoyage automatique continu pour une efficacité énergétique constante.

- Un nettoyage automatique intensif est prévu lors de chaque séchage.
- Le condenseur toujours parfaitement propre permet à la chaleur de circuler librement.
- L'eau utilisée pour le nettoyage est l'eau de condensation filtrée, extraite du linge à sécher.

easyClean condenser – Facile à nettoyer.

- Le filtre protège le condenseur contre les peluches.
- Il s'enlève et se nettoie en un tournemain.

Displays confort

Display TFT avec texte clair.

- Très lisible.
- Accès direct à toutes les fonctions.

Display LED multiTouch.

- Utilisation intuitive via un écran tactile.
- Différents signaux sonores et LEDs pour un feedback efficace et précis.

Home Connect

Home is where your app is. Contrôlez votre sèche-linge Siemens. Où et quand vous le souhaitez.

- La surveillance à distance indique, en toute simplicité, le statut actuel du sèche-linge, où que vous soyez.
- Les réglages s'effectuent simplement. De quoi sélectionner facilement les paramètres de l'appareil via l'appli Home Connect.

Plus d'infos sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect

softDrying System

Garantit un flux d'air permanent et une température constante.

- Grand tambour inox softDry¹⁾.
- Une répartition du linge avec plus de douceur et d'efficacité.
- Les grandes pièces ressortent parfaitement sèches.
- Le linge est moins froissé.

Technologie de pompe à chaleur

Un chef-d'œuvre de technologie à faible consommation énergétique.

- Pour produire de la chaleur et sécher l'air humide avec un haut rendement énergétique.
- Basse consommation durant toute la vie de l'appareil.

¹⁾ Pas valable pour le modèle à évacuation d'air (tambour galvanisé).

Grand display LED multiTouch



Grand display LED



iQ800 • 9 kg



WT 48Y773FG



iQ700 • 8 kg



WT 47W7H3FG



autoDry
Technologie de pompe à chaleur²⁾
softDrying System
antiVibration Design

+ jogDial

²⁾ Les sèche-linge avec pompe à chaleur ne fonctionnent que dans une température ambiante de min. 15°C à max 35°C.

WT 48Y773FG

iQ800

€ 1.249,99*



9 kg – Label A+++¹⁾
selfCleaning condenser
Display TFT
Eclairage du tambour

WT 47W7H3FG

iQ700

€ 1.049,99*



Home Connect – 8 kg – Label A+++¹⁾
selfCleaning condenser
Grand display LED avec options
supplémentaires
Eclairage du tambour

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

pompe à chaleur

iQ500 • 9 kg

WT 7U460FG



iQ300 • 7 / 8 kg

WT 45M2B1FG



autoDry
 Technologie de pompe à chaleur²⁾
 softDrying System
 antiVibration Design

²⁾ Les sèche-linge avec pompe à chaleur ne fonctionnent que dans une température ambiante de min. 15°C à max 35°C.

LES SÈCHE-LINGE

WT 7U460FG

iQ500

€ 949,99*



9 kg – Label A++¹⁾
selfCleaning condenser
 Grand display multiTouch LED
 jogDial
 Eclairage du tambour

WT 45M2B1FG

iQ300

€ 849,99*



8 kg – Label A++¹⁾
selfCleaning condenser
 Grand display LED

WT 45RV01FG

iQ300

€ 799,99*



7 kg – Label A++¹⁾
easyClean condenser
 Grand display LED
 Tambour galvanisé

*Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

Condensation d'air

Evacuation d'air

iQ300 • 8 kg • Label B



WT 45 N 202 FG

autoDry
softDrying System
antiVibration Design

iQ300 • 7 kg • Label C



WT 33 A 200 FG

autoDry
softDrying System
antiVibration Design

WT 45 N 202 FG iQ300 € 599,99*



8 kg – Label B¹⁾
Condenser
Grand display LED
Eclairage du tambour

WT 33 A 200 FG iQ300 € 449,99*



7 kg – Label C¹⁾
Grand display LED
Tambour galvanisé

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.


Les accessoires en option.

Les lave-linge et les sèche-linge de Siemens.

Référence	Description	Prix*
WZ 20490	Socle pour lave-linge avec tiroir blanc (HxLxP: 40 x 60 x 55 cm)	€ 149,99
WZ 20500	Socle pour sèche-linge avec tiroir blanc (HxLxP: 40 x 60 x 55 cm)	€ 149,99
WZ 10130	Prolongement de l'aquaStop (2,5 m)	€ 32,99
WZ 20160	Tuyau d'évacuation d'eau pour sèche-linge à condensation sans condenseur autonettoyant (2 m)	€ 12,99
WZ 20180	Tuyau d'évacuation d'air flexible pour sèche-linge à évacuation (2 m)	€ 15,99
WZ 20600	Corbeille pour lainages, chaussures et peluches ou jouets en tissu	€ 39,99
WZ 20400	Set de montage en colonne AVEC plan de travail rétractable pour sèche-linge à condensation (sauf WT 7U460FG)	€ 89,99
WZ 27400	Set de montage en colonne AVEC plan de travail rétractable pour sèche-linge à condensation WT 7U460FG	€ 89,99
WZ 11410	Set de montage en colonne SANS plan de travail rétractable pour sèche-linge à condensation (sauf WT 7U460FG)	€ 19,99
WZ 27410	Set de montage en colonne SANS plan de travail rétractable pour sèche-linge à condensation WT 7U460FG	€ 19,99
WZ 20311	Set de montage en colonne SANS plan de travail rétractable pour sèche-linge à évacuation	€ 19,99




WZ 20490 - WZ 20500



WZ 20600



WZ 20400



WZ 11410

Options d'installation d'un sèche-linge

	Petit espace sans aération: environ 6 m ² (15 m ³)	Espace avec une faible aération (fenêtre entrouverte)	Espace avec une bonne aération (fenêtre ouverte)	Espace avec un système d'aération (ventilateur)
Sèche-linge à évacuation avec dégagement de chaleur important et sans raccordement	—	—	▲	■
Sèche-linge à évacuation avec raccordement vers l'extérieur	▲	■	■	■
Sèche-linge à condensation ¹⁾ : refroidissement de l'air	—	■	■	■

— Inadapté ▲ Relativement adapté ■ Bien adapté


¹⁾ Les sèche-linge avec pompe à chaleur ne fonctionnent que dans une température ambiante de min. 15°C à max 35°C. La pompe à chaleur contient du gaz à effet de serre fluoré dans une unité scellée hermétiquement.



Si avantageux... Le "Froid" de Siemens.

Système hyperFresh

Le réglage individuel de la température (pour la viande et le poisson) ainsi que la régulation de l'humidité (pour les fruits et les légumes) offrent les conditions optimales de conservation à vos aliments.

	Frais jusqu'à 3 x plus longtemps	Frais jusqu'à 2 x plus longtemps	Frais plus longtemps
			
	hyperFresh premium	hyperFresh plus	hyperFresh
Température	Constante proche de 0°C	De 2 à 4°C au-dessous de celle du reste du compartiment réfrigérateur	De 2 à 4°C au-dessous de celle du reste du compartiment réfrigérateur
Contrôle de l'humidité	Un bouton permet d'adapter l'humidité du tiroir suivant son contenu. 	Un dispositif de contrôle permet d'adapter l'humidité du tiroir suivant son contenu. 	Un curseur permet d'adapter l'humidité du tiroir suivant son contenu. 
Aliments recommandés	Zone fraîcheur sèche: humidité faible pour poissons, viandes et œufs Zone fraîcheur humide: humidité élevée pour légumes et fruits	Viande et poisson* Légumes et fruits	Viande et poisson (sur certains modèles) Légumes et fruits
Votre avantage	Par leur conservation spécifique, tous les aliments dans les tiroirs hyperFresh premium restent frais 3 x plus longtemps.	Les aliments dans les tiroirs hyperFresh plus restent frais 2 x plus longtemps. Les légumes et fruits par une flexibilité du degré d'humidité et la viande et le poisson grâce à une température idéale.	Tous les légumes et fruits dans le tiroir hyperFresh gardent leur fraîcheur plus longtemps grâce au réglage de l'humidité. Grâce à une température optimale, la viande et le poisson restent frais également plus longtemps.



* Les tiroirs pour la viande et le poisson hyperFresh plus sont facilement amovibles créant ainsi un espace supplémentaire de rangement – Idéal pour des bouteilles de boisson avec un refroidissement 3 x plus rapide que dans les compartiments de porte!



Display indoorElectronic



easyLift



flexShelf

Home Connect



Home is where your app is. Contrôlez votre réfrigérateur où et quand vous le souhaitez.

- Jeter un coup d'œil au contenu de votre réfrigérateur grâce aux appareils photo intégrés.
- Sélectionner et activer intuitivement les paramètres de réfrigération idéaux grâce au contrôle à distance.
- Recevoir des conseils de stockage suivant les particularités des aliments.

Siemens offre 3 équipements différents sur les réfrigérateurs Home Connect:

- **Home Connect ready** – Accès aux avantages des réglages à distance Home Connect via un kit de raccordement en option. Pas d'appareils photo intégrés.
- **Home Connect par WLAN** – Accès à tous les avantages Home Connect de Siemens. Pas d'appareils photo intégrés.
- **Home Connect - Camera in fridge** – Accès à tous les avantages Home Connect de Siemens ainsi qu'aux appareils photo intégrés pour visualiser le contenu du réfrigérateur.

Plus d'infos sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect

Confort

- **allFrost.**
Les denrées peuvent être surgelées et conservées à tous les niveaux. Chaque compartiment ou tiroir possède son propre élément de refroidissement. Il n'est donc plus nécessaire de déplacer les aliments.
- **Eclairage LED.**
Élégant et parfaitement intégré dans la paroi supérieure, il éclaire idéalement sur toute la hauteur du réfrigérateur.
Grâce à la nouvelle combinaison de deux sources de lumière LED spot+side light, les aliments sont visibles dans les moindres recoins et sans éblouissement (l'intensité lumineuse mettant 2 secondes pour passer de douce à forte lors de l'ouverture de l'appareil).

■ freshSense.

Une température toujours constante grâce à plusieurs capteurs. Résultat: une consommation minimale et une meilleure conservation des aliments.

■ lowFrost.



Lorsque le givre et la glace s'accumulent, le réfrigérateur consomme davantage d'électricité. Grâce à la technique lowFrost, la formation de glace est non seulement moins importante mais le dégivrage est également plus rapide.

■ multiAirflow-System.

La garantie d'une circulation uniforme de l'air dans la zone de réfrigération pour une température égale sur tous les niveaux.

■ noFrost.



L'intérieur des appareils Siemens équipés de la technique noFrost ne sera plus jamais recouvert de givre. En effet, cette technique dégivre automatiquement l'appareil de temps à autre. Le système de ventilation expulse l'humidité de l'air vers un bac d'évaporation situé à l'extérieur de l'appareil. Ainsi, l'air contenu dans le surgélateur ou le réfrigérateur reste sec et il ne se forme pas de glace ni de givre sur les parois et les aliments.

■ Réfrigération dynamique par ventilateur.

Le ventilateur interne assure une répartition uniforme de l'air dans le réfrigérateur; les aliments refroidis plus rapidement, leur fraîcheur sera mieux préservée.

■ Super-réfrigération.

Cette touche amène rapidement la température à +2°C dans le réfrigérateur pour éviter son augmentation lors de l'introduction de nouvelles denrées.

■ Super-surgélation.

Compensation de température possible lorsque l'on prévoit d'introduire une quantité importante de denrées fraîches dans le surgélateur.

■ Système airChannel.

Mécanisme d'ouverture assistée pour ouvrir facilement la porte même lors du phénomène de dépression créé par la basse température.



easyAccess shelf



easyAccess zone



iceTwister

Rangement flexible

- **bigBox.**
Avec ses 26 à 29 cm de haut, la bigBox offre beaucoup de place pour ranger les aliments particulièrement encombrants.
- **coldTray.**
Les boissons refroidissent bien plus vite dans ce compartiment beaucoup plus froid que les autres, grâce au passage spécial de l'air dans la porte.
- **easyAccess shelves.**
Pour faciliter le rangement, les clayettes en verre de sécurité sont extractibles et peuvent être sorties de 15 cm grâce aux rails latéraux.
- **easyAccess zone.**
Un accès facile et une vue claire de vos surgelés dans la zone supérieure du surgélateur.
- **easyLift.**
Pour régler à votre convenance la hauteur des compartiments de porte ou des clayettes en verre même lorsqu'ils sont occupés.
- **flexShelf.**
Système innovant composé de deux clayettes reliées l'une à l'autre et pouvant se rabattre pour adapter l'espace à vos besoins.
- **iceTwister.**
Après avoir rempli très facilement le réservoir d'eau amovible, l'iceTwister produit des glaçons à volonté que l'on peut recueillir dans le petit tiroir prévu à cet effet.
- **varioZone.**
Grâce aux tiroirs et clayettes en verre amovibles, une répartition flexible de la zone de surgélation.

Display et commandes

Réglage de la température au degré près via:

- **touchControl - indoorElectronic.**
Le design attractif de l'affichage placé sur la porte et l'amélioration de la technologie des capteurs offrent une multitude de façons pour régler l'appareil encore plus efficacement.

- **touchControl digital.**
Un display digital à la finition argentée, clairement visible dans la partie supérieure de l'appareil pour un réglage électronique simple et novateur, au degré près.
- **Display lisible via LED.**
Contrôle électronique de la température via le display LED, dans la partie supérieure de l'appareil.

Design

- **glassDoor.**
Des jolies portes en verre noble avec leur motif décor particulièrement pratiques à nettoyer et des discrètes parois latérales en silver ou en inox-metallic.
- **Inox antiFingerprint et inoxLook.**
L'inoxLook qui rappelle le design inox est plus facile à entretenir grâce à une surface lisse. L'inox antiFingerprint et sa couche de laque spéciale posée sur l'inox est protégée des traces de doigts.
- **Inox noir antiFingerprint.**
Les portes en inox brossé noir allient une beauté raffinée avec la facilité d'entretien de l'antiFingerprint.

Réduction de la consommation des appareils de froid.

Energie consommée pour 100 litres en 24 heures



jusqu'à
- 56%

jusqu'à
- 68%

jusqu'à
- 65%

Valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) du *: KI 22LAD40, **: GS 58NAW45, ***: KG 39EVI4A comparées aux valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) d'appareils Siemens équivalents datant de 2004. (Toutes ces références ne sont pas disponibles en Belgique)

iQ 700 • hyperFresh premium 0°C
indoorElectronic

• multiAirflow-System • easyAccess shelves • Système de sécurité multiple • varioZone • Eclairage LED •

- Extra large et extra profond
- **Home Connect ready** (accessoire en option p.29: KS 10ZHC00, kit de raccordement Wi-Fi - € 44,99**)
- Electronique de porte LCD touchControl
- Système hyperFresh premium 0°C – Les fruits et légumes frais 3 x plus longtemps!
- Eclairage LED spot + side light

- **Home Connect ready** (accessoire en option p.29: KS 10ZHC00, kit de raccordement Wi-Fi - € 44,99**)
- Electronique de porte LCD touchControl
- Système hyperFresh premium 0°C – Les fruits et légumes frais 3 x plus longtemps!
- Eclairage LED spot + side light

203 cm

KG 39 FSB 45 – glassDoor noir³⁾ € 1.649,99*

180 kWh/an – 175 litres (4-8°C) + 81 litres hyperFresh premium 0°C + 87 litres **A+++**
Portes en verre noir (motif décor) – 203 x 60 x 66 cm

KG 39 FPI 45 – Inox € 1.399,99*

180 kWh/an – 175 litres (4-8°C) + 81 litres hyperFresh premium 0°C + 87 litres **A+++**
Portes inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 39 FPB 45 – Inox noir € 1.449,99*

180 kWh/an – 175 litres (4-8°C) + 81 litres hyperFresh premium 0°C + 87 litres **A+++**
Portes inox noir antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

193 cm

KG 56 FSB 40 – glassDoor noir € 1.799,99*

216 kWh/an – 251 litres (4-8°C) + 124 litres hyperFresh premium 0°C + 105 litres **A+++** – 1 bigBox
Portes en verre noir (motif décor) – 193 x **70** x **80** cm

KG 56 FPI 40 – Inox²⁾ € 1.549,99*

216 kWh/an – 251 litres (4-8°C) + 124 litres hyperFresh premium 0°C + 105 litres **A+++** – 1 bigBox
Portes inox antiFingerprint – 193 x **70** x **80** cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.
** Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA incluse.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.
²⁾ Le display LCD de porte du KG 56 FPI 40 est le même que celui du KG 39 FPI 45.
³⁾ Le display LCD de porte du KG 39 FSB 45 est le même que celui du KG 56 FSB 40.

A+++¹⁾



Super-réfrigération avec désactivation automatique • Super-surgélation avec désactivation automatique

- **Home Connect ready** (accessoire en option p.29: KS10ZHC00, kit de raccordement Wi-Fi - € 44,99**)
- Electronique de porte LCD touchControl
- Zone hyperFresh plus
- Eclairage LED spot + side light

- Electronique de porte LED touchControl
- Zone hyperFresh (Fruits/légumes - Viande/poisson)

KG 39NAI45 – Inox € 1.249,99*

182 kWh/an – 258 litres (4-8°C) + 21 litres hyperFresh plus + 87 litres **A+++**
Portes inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 39NXB45 – Inox noir € 1.199,99*

182 kWh/an – 255 litres (4-8°C) + 24 litres hyperFresh + 87 litres **A+++**
Portes inox noir antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 39NXIDR – Inox € 1.149,99*

182 kWh/an – 255 litres (4-8°C) + 24 litres hyperFresh + 87 litres **A+++**
Portes inox antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

New

**iQ500 • hyperFresh plus
indoorElectronic • Camera in fridge**



**iQ300 • hyperFresh
indoorElectronic • Camera in fridge**



• multiAirflow-System • easyAccess shelves • Système de sécurité multiple •

- Home Connect - Camera in fridge
- Extra large et extra profond
- Electronique de porte LCD touchControl
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Zone hyperFresh plus
- Eclairage LED (softStart)



Camera in fridge
Voir p. 29

- Home Connect - Camera in fridge
- Electronique de porte LED touchControl
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Zone hyperFresh (Fruits/légumes - Viande/poisson)



Camera in fridge
Voir p. 29

203 cm

193 cm

186 cm

KG 56NHX3P – Inox noir € 1.749,99*

325 kWh/an – 366 litres (4-8°C) + 34 litres hyperFresh plus + 105 litres **++** – 1 bigBox
Portes inox noir antiFingerprint – 193 x **70** x **80** cm

KG 36NHI32 – Inox € 1.199,99*

258 kWh/an – 211 litres (4-8°C) + 23 litres hyperFresh + 86 litres **++**
Portes inox antiFingerprint – 187 x 60 x 65 cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.
1) Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

A++¹⁾



varioZone • Eclairage LED • Super-surgélation avec désactivation automatique

- Electronique de porte LED touchControl
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Zone hyperFresh (Fruits/légumes - Viande/poisson)

- Réglage électronique de la température, via LED
- Zone hyperFresh (Fruits/légumes - Viande/poisson)

KG 39NXB35 – Inox noir € 969,99*

273 kWh/an – 255 litres (4-8°C) + 24 litres hyperFresh + 87 litres **★★★★**
Portes inox noir antiFingerprint – 203 x 60 x 66 cm

KG 36NXI3A – Inox € 889,99*

260 kWh/an – 213 litres (4-8°C) + 24 litres hyperFresh + 87 litres **★★★★**
Portes inox antiFingerprint – 186 x 60 x 66 cm

KG 36NVL35 – inoxLook € 799,99*

260 kWh/an – 213 litres (4-8°C) + 24 litres hyperFresh + 87 litres **★★★★**
Portes inoxLook – 186 x 60 x 66 cm

New

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.
1) Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

Combi-bottom lowFrost

Label A+++¹⁾

iQ300 • hyperFresh



Label A++¹⁾

iQ300 • hyperFresh



• easyAccess shelves • Eclairage LED • varioZone • Super-surgélation • 1 bigBox

- Réglage électronique de la température au degré près
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- Zone hyperFresh (Fruits/légumes - Viande/poisson)
- Système de sécurité multiple

- Réglage électronique de la température, via LED
- Zone hyperFresh (Fruits/légumes)

201 cm

KG 49EVI4A – Inox € 1.079,99*

190 kWh/an – 301 litres + 111 litres *******
Portes inox antiFingerprint – 201 x 70 x 69 cm

KG 39VVL31 – inoxLook € 719,99*

238 kWh/an – 250 litres (4-8°C) + 94 litres *******
Portes inoxLook – 201 x 60 x 65 cm

186 cm

KG 36EVW4A – Blanc € 849,99*

161 kWh/an – 214 litres + 88 litres *******
186 x 60 x 65 cm

KG 36VVL32 – inoxLook € 679,99*

227 kWh/an – 214 litres (4-8°C) + 94 litres *******
Portes inoxLook – 186 x 60 x 65 cm

KG 36VW32 – Blanc € 629,99*

227 kWh/an – 214 litres (4-8°C) + 94 litres *******
186 x 60 x 65 cm

176 cm

KG 33VVL31 – inoxLook € 629,99*

219 kWh/an – 193 litres (4-8°C) + 94 litres *******
Portes inoxLook – 176 x 60 x 65 cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

Combi-top lowFrost

Label A+++¹⁾

iQ500 • hyperFresh



KD 33EA140

Label A++¹⁾

iQ300 • hyperFresh



06MVA30 KD

• Réfrigération dynamique par ventilateur • Eclairage LED • Super-surgélation • varioZone

- Réglage électronique de la température au degré près
- Sextuple système de sécurité
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- flexShelf
- Zone hyperFresh (Fruits/légumes - Viande/poisson)
- Compartiment de porte avec easyLift

- Réglage électronique de la température, via LED
- Zone hyperFresh (Fruits/légumes)

KD 33EA140 – Inox € 919,99*

139 kWh/an – 67 litres **A+++** + 226 litres
Portes inox antiFingerprint – 176 x 60 x 65 cm

KD 33VW30 – Blanc € 629,99*

215 kWh/an – 70 litres **A++** + 230 litres (4-8°C)
176 x 60 x 65 cm

176 cm

KD 29VVL30 – inoxLook € 629,99*

204 kWh/an – 70 litres **A+++** + 194 litres (4-8°C)
Portes inoxLook – 161 x 60 x 65 cm

KD 29VW30 – Blanc € 579,99*

204 kWh/an – 70 litres **A+++** + 194 litres (4-8°C)
161 x 60 x 65 cm

161 cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

iq700 • Label A++¹⁾

home connect

Control your home appliances with the Home Connect app.

KA 92DHB31
KA 92DSB30

KA 92DSB30



KA 90DAI30

- Quintuple système de sécurité • multiAirflow-System •
- Super-réfrigération avec désactivation automatique

- **Home Connect:**
 - **Camera in fridge** - KA 92DHB31 (voir p. 29)
 - **Ready** - KA 92DSB30 (accessoire en option: p. 29)
- Réglage électronique de la température au degré près, lisible via LCD
- Distributeur pour eau fraîche, glace pilée, glaçons, avec sécurité enfants et éclairage par LED
- 2 tiroirs hyperFresh plus et 1 bac à légumes sur rails télescopiques

- Réglage électronique de la température au degré près
- Distributeur pour eau fraîche, glace pilée, glaçons, avec sécurité enfants et éclairage par LED
- 1 tiroir hyperFresh plus et 2 bacs à légumes sur roulettes

KA 92DHB31 – glassDoor noir € 3.419,99*

Label A++¹⁾ – 348 kWh/an
 368 litres (4-8°C) + 173 litres **★★★★**
 varioZone
 Portes en verre noir (motif décor) – 175,6 x 91 x 73,2 cm
 (Photo: appareil ouvert avec Camera in Fridge, p.29)

KA 92DSB30 – glassDoor noir € 3.109,99*

Label A++¹⁾ – 348 kWh/an
 368 litres (4-8°C) + 173 litres **★★★★**
 Bande lumineuse paroi arrière (partie réfrigérateur)
 Eclairage LED (partie surgélateur)
 varioZone
 Portes en verre noir (motif décor) – 175,6 x 91 x 73,2 cm

KA 90DAI30 – Inox € 2.399,99*

Label A++¹⁾ – 338 kWh/an
 359 litres (4-8°C) + 163 litres **★★★★**
 Portes inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm

175-177 x 91 x 72-73 cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. – ²⁾ La fixation de la poignée sur la porte se fait avec une pièce non métallique de couleur gris.

iQ500 • Label A⁺⁺¹⁾ et A⁺¹⁾



KA 90GAI20



KA 90DVI30 KA 90DVI20



KA 90DVI30
KA 90DVI20

Réfrigération dynamique par ventilateur • Éclairage LED
• Super-surgélation avec désactivation automatique

- Réglage électronique de la température au degré près
- Distributeur pour eau fraîche, glace pilée, glaçons, avec sécurité enfants et éclairage par LED
- 1 tiroir hyperFresh plus et 2 bacs à légumes sur roulettes
- homeBar avec ouverture push-pull

- Réglage électronique de la température au degré près
- Distributeur pour eau fraîche, glace pilée, glaçons, avec sécurité enfants et éclairage par LED
- 2 bacs à légumes sur roulettes

KA 90GAI20 – Inox, homeBar € 2.149,99*

Label A⁺¹⁾ – 432 kWh/an
359 litres (4-8°C) + 163 litres **★★★★**
Portes inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm



homeBar

KA 90DVI30 – Inox € 2.219,99*

Label A⁺⁺¹⁾ – 341 kWh/an
370 litres (4-8°C) + 163 litres **★★★★**
Portes inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm

KA 90DVI20 – Inox € 1.919,99*

Label A⁺¹⁾ – 436 kWh/an
370 litres (4-8°C) + 163 litres **★★★★**
Portes inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A⁺⁺⁺ à D. – ²⁾ La fixation de la poignée sur la porte se fait avec une pièce non métallique de couleur grise.

iq700 • Label A++¹⁾



iq300 • Label



KA 92NLB35



KA 92NVI35

multiAirflow-System • Réfrigération dynamique par ventilateur • Eclairage
• Super-réfrigération avec désactivation automatique • Super-surgélation avec désacti

- Sextuple système de sécurité
- Réglage électronique de la température au degré près
- 2 tiroirs hyperFresh plus et 1 bac à légumes sur rails télescopiques

- Sextuple système de sécurité
- Réglage électronique de la température au degré près
- 2 bacs à légumes sur rails télescopiques dont 1 hyperFresh

KA 92NLB35 – glassDoor noir € 2.619,99*

Label A++¹⁾ – 385 kWh/an
375 litres (4-8°C) + 217 litres *******
iceTwister – varioZone
Portes en verre noir (motif décor) – 175,6 x 91 x 72,5 cm

KA 92NVI35 – Inox € 2.149,99*

Label A++¹⁾ – 389 kWh/an
387 litres (4-8°C) + 217 litres *******
iceTwister – varioZone
Portes inox antiFingerprint – 175,6 x 91 x 72,5 cm

175-177 x 91 x 72 cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

A++¹⁾ et A+¹⁾



KA 90 NVI30
KA 90 NVI20

ge LED
vation automatique

- Quintuple système de sécurité
- Réglage électronique de la température au degré près
- 2 bacs à légumes sur roulettes



home connect
Control your home appliances with the Home Connect app.

KA 92 DHB31

Home Connect

- **Camera in fridge.**
Utiliser son appareil mobile pour jeter un rapide coup d'œil à l'intérieur du réfrigérateur – grâce aux appareils photo innovants intégrés.



- **Home Connect ready.**
Kit de raccordement WI-FI en option: KS 10ZHC00 - € 44,99**




KA 90 NVI30 – Inox € 1.749,99*

Label A++¹⁾ – 373 kWh/an
373 litres (4-8°C) + 200 litres *******
Portes inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm

KA 90 NVI20 – Inox € 1.549,99*

Label A+¹⁾ – 475 kWh/an
373 litres (4-8°C) + 200 litres *******
Portes inox antiFingerprint – 177 x 91 x 72 cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses. – ** Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA incluse.
1) Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. – 2) La fixation de la poignée sur la porte se fait avec une pièce non métallique de couleur grise.





Tiroir XXL hyperFresh premium 0°C

Combiné French Door

- Une conservation maximale en grand format: le tiroir XXL hyperFresh premium 0°C.

Deux fois 40 litres de légumes/fruits ou de viande/poisson peuvent être rangés facilement dans les bacs coulissants sur des rails lisses. Un écran tactile intégré dans la poignée du tiroir permet non seulement d'adapter individuellement l'humidité dans chacun des deux compartiments mais aussi de bénéficier d'un contrôle intuitif pendant que vos aliments, dans des conditions optimales, restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps.

- Un concept d'éclairage LED premium.

Brillants et invisibles, 38 LED's éclairent de manière performante les moindres recoins du réfrigérateur sans éblouir. Un LED premium spotLight fournit également une lumière optimale, qui peut être ajustée selon les besoins, dans le tiroir hyperFresh premium.

- L'électronique de porte touchControl premium.

Design et intuitif mais discret, le display couleur de commande de la température touchControl pour les 3 zones de température distinctes est intégré dans la tranche de la porte. Il n'est visible qu'à l'ouverture de celle-ci.



Eclairage LED premium et électronique de porte touchControl premium



Combiné French Door noFrost

iq700 • Label A+¹⁾



Control your home appliances with the Home Connect app.



Energy

KF 86FPB2A

- Home Connect par WLAN
- Electronique de porte touchControl design
- Tiroir indépendant hyperFresh premium 0°C avec contrôle d'humidité électronique – Les fruits et légumes frais 3 x plus longtemps!
- Eclairage LED premium
- 2 freshBox pour produits laitiers
- flexBox
- Super-réfrigération et super-surgélation avec désactivation automatique
- 3 zones de température indépendantes, chaque zone réglable séparément!

KF 86FPB2A – glassDoor noir € 2.499,99*

Label A+¹⁾ – 364 kWh/an
 359 litres (4-8°C) + 80 litres hyperFresh premium 0°C + 67 litres **★★★★**
 Portes et tiroirs en verre noir (motif décor)
 183 x **81** x **73,6** cm

New

183 cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

Réfrigérateur une porte avec dispenser

Surgélateur armoire noFrost avec dispenser

iq700 • Label A++¹⁾



KS 36 WBI3P

iq700 • Label A+¹⁾



GS 36 DBI2V

Parfaitement combinable avec le set de connexion KS 39 ZAL00 (€ 34,99**)

- Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- Raccordement aquaStop • freshSense • Système airChannel • Eclairage LED

- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Distributeur à eau avec éclairage LED et sécurité enfants
- Alarme sonore de porte ouverte
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- easyAccess shelves
- flexShelf
- Zone hyperFresh plus (Fruits/légumes)
- freshBox sur rails télescopiques
- Compartiment de porte avec easyLift

- multiAirflow-System
- Distributeur à glaçons et crushed ice avec éclairage LED
- Quintuple système de sécurité
- Super-surgélation avec désactivation automatique
- 2 compartiments de surgélation intensive à volet
- 5 tiroirs de surgélation, dont 2 bigBox
- varioZone

KS 36 WBI3P – Inox € 1.249,99*

112 kWh/an – 346 litres
Porte inox antiFingerprint – 187 x 60 x 65 cm

GS 36 DBI2V – Inox € 1.549,99*

279 kWh/an – 210 litres *******
Porte inox antiFingerprint – 187 x 60 x 65 cm

187 cm

Réfrigérateurs une porte

Label A+++¹⁾

iQ700 • Commande digitale hyperFresh premium 0°C



iQ300 • Commande LED hyperFresh



- Réfrigération dynamique par ventilateur • Super-réfrigération avec désactivation automatique
- freshSense • easyAccess shelve • Dégivrage automatique • Système airChannel • Eclairage LED

- Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- Alarme sonore de porte ouverte
- flexShelf
- coldTray dans la contre-porte
- Système hyperFresh premium 0°C – Les fruits et légumes frais 3 x plus longtemps!
- Compartiment de porte avec easyLift

- Réglage électronique de la température via LED
- Zone hyperFresh (Fruits/Légumes)
- Support à bouteilles chromé

KS 36FPI4P – Inox € 1.349,99*

84 kWh/an – 300 litres: 202 litres (4-8°C) + 98 litres hyperFresh premium 0°C – Porte inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

186 cm

176 cm

161 cm

KS 29VWV4P – Blanc € 799,99*

71 kWh/an – 290 litres
161 x 60 x 65 cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

iQ700 • Commande digitale hyperFresh premium 0°C



KS 36FPI3P

iQ500 • Commande digitale hyperFresh plus



KS 36VAX3P

- Réfrigération dynamique par ventilateur • Super freshSense • easyAccess shelve • Dégivrage auto

- Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- Alarme sonore de porte ouverte
- flexShelf
- coldTray dans la contre-porte
- Système hyperFresh premium 0°C – Les fruits et légumes frais 3 x plus longtemps!
- Compartiment de porte avec easyLift

- Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- Alarme sonore de porte ouverte
- Zone hyperFresh plus (Fruits/Légumes)
- freshBox sur rails télescopiques
- Compartiments de porte avec easyLift
- Support à bouteilles chromé

KS 36FPI3P – Inox
€ 1.249,99*

127 kWh/an – 300 litres: 202 litres (4-8°C) +
98 litres hyperFresh premium 0°C
Porte inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

KS 36VAX3P – Inox noir
€ 949,99*

112 kWh/an – 346 litres
Porte inox noir antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

186 cm

176 cm

161 cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

A+++¹⁾

iQ300 • indoorElectronic hyperFresh



iQ300 • Commande LED hyperFresh



-réfrigération avec désactivation automatique • Système airChannel • Eclairage LED

- Electronique de porte LED touchControl
- Alarme sonore de porte ouverte
- Zone hyperFresh (Fruits/légumes)
- Support à bouteilles chromé

- Réglage électronique de la température via LED
- Zone hyperFresh (Fruits/légumes)
- Support à bouteilles chromé

KS 36VXI3P – Inox € 899,99*

112 kWh/an – 346 litres
Porte inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

KS 36VVI3P – Inox € 849,99*

112 kWh/an – 346 litres
Porte inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

KS 33VWV3P – Blanc € 699,99*

110 kWh/an – 324 litres – 176 x 60 x 65 cm

KS 29VWV3P – Blanc € 649,99*

107 kWh/an – 290 litres – 161 x 60 x 65 cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

Label **A+++**¹⁾

iQ500 • Commande digitale



iQ500 • Commande digitale



- freshSense • multiAirflow-System • Super-surgélation av
- varioZone • Sys

- Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- Quintuple système de sécurité
- iceTwister
- Eclairage LED

- Display électronique touchControl - Réglage électronique de la température au degré près
- Quintuple système de sécurité
- iceTwister
- Eclairage LED

GS 36NAI4P – Inox € 1.249,99*

158 kWh/an – 242 litres **A+++**
Porte inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

GS 36NAX3P – Inox noir € 999,99*

237 kWh/an – 242 litres **A++**
Porte inox noir antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

186 cm

176 cm

161 cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

Frost 60 cm de large

Label A++¹⁾

iQ300 • indoorElectronic



iQ300 • Commande LED



avec désactivation automatique • easyAccess zone • bigBox
système airChannel

- Electronique de porte LED touchControl
- Quintuple système de sécurité
- Eclairage LED

- Réglage électronique de la température via LED
- Triple système de sécurité

GS 36NXI3P – Inox € 999,99*

237 kWh/an – 242 litres **A++**
Porte inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

GS 36NVI3P – Inox € 949,99*

234 kWh/an – 242 litres **A++**
Porte inox antiFingerprint – 186 x 60 x 65 cm

New

GS 36NVW3P – Blanc € 849,99*

234 kWh/an – 242 litres **A++**
186 x 60 x 65 cm

GS 33NVW3P – Blanc € 799,99*

228 kWh/an – 225 litres **A++**
176 x 60 x 65 cm

GS 29NVW3P – Blanc € 749,99*

211 kWh/an – 200 litres **A++**
161 x 60 x 65 cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.

Surgélateurs armoire noFrost 70 cm de large

Label A+++¹⁾



Label A++¹⁾

iQ500 • Commande digitale



- Réglage électronique de la température au degré près • Quintuple système de sécurité
 - freshSense • multiAirflow-System
- Super-surgélation avec activation et désactivation automatique
 - varioZone • Système airChannel • Eclairage LED

- iceTwister

LE FROID

191 cm

GS 58 NAW 45 – Blanc € 1.199,99*

201 kWh/an – 360 litres *******
191 x 70 x 78 cm

GS 58 NAW 35 – Blanc € 999,99*

301 kWh/an – 360 litres *******
191 x 70 x 78 cm

176 cm

GS 54 NAW 45 – Blanc € 1.149,99*

187 kWh/an – 323 litres *******
176 x 70 x 78 cm

161 cm

GS 51 NAW 45 – Blanc € 1.099,99*

174 kWh/an – 286 litres *******
161 x 70 x 78 cm

GS 51 NAW 35 – Blanc € 889,99*

261 kWh/an – 286 litres *******
161 x 70 x 78 cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 10,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.



Les combinaisons Side-by-Side "à la carte" de Siemens.

Tous les réfrigérateurs une porte et surgélateurs armoire ou 2 combi-bottom noFrost peuvent se combiner pour former un tout unique et pratique. Un set de connexion en option lui donnera une finition parfaite.



KS 36FPI4P + GS 36NAI4P

Les possibilités de combinaisons en Side-by-Side

Hauteur	Réfrigérateur une porte	Surgélateur armoire (à droite)	Set de connexion en option (€ 34,99*)
187 cm	KS 36WBI3P	GS 36DBI2V	KS 39ZAL00
186 cm	KS 36FPI4P	GS 36NAI4P	KS 39ZAL00
186 cm	KS 36FPI3P	GS 36NAI4P	KS 39ZAL00
186 cm	KS 36VAX3P	GS 36NAX3P	KS 39ZAX00
186 cm	KS 36VVI3P	GS 36NVI3P	KS 39ZAL00 New
186 cm	KS 36VXI3P	GS 36NXI3P	KS 39ZAL00
176 cm	KS 33VWV3P	GS 33NVW3P	KS 39ZAW00
161 cm	KS 29VWV4P	GS 29NVW3P	KS 39ZAW00
161 cm	KS 29VWV3P	GS 29NVW3P	KS 39ZAW00

Les sets de connexion peuvent aussi être utilisés pour combiner les combi-bottom noFrost Siemens

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA incluse.



Si efficaces ... Les lave-vaisselle de Siemens.

Zeolith

- **La technologie exclusive Zeolith garantit un séchage efficace et des résultats éclatants.**

La zéolite est une roche naturelle dont la surface particulière lui permet d'absorber l'humidité et de la convertir en énergie thermique qu'elle transmet alors vers l'extérieur.


La technologie Zeolith garantit ainsi une propreté inégalée et un séchage rapide et impeccable de toute la vaisselle – chaque pièce ou couvert étant traité avec de l'air chaud uniformément réparti – et une plus grande efficacité énergétique et cela pendant toute la durée de vie du lave-vaisselle.

- **Une consommation d'énergie A+++ - 10%.**

Grâce à la technologie brevetée Zeolith, le lave-vaisselle Siemens le plus économique consomme 10% d'énergie en moins que la valeur limite de la classe d'efficacité énergétique la plus élevée A+++.

Réduction de la consommation des lave-vaisselle.

2004: vaisselle de 12 couverts / 2019: vaisselle de 13 couverts



Valeurs de consommation (déterminées selon un programme Eco 50°C) du SN 278136TE comparées aux valeurs de consommation (déterminées selon un programme standard) d'un appareil Siemens équivalent datant de 2004.

brilliantShine system

Aujourd'hui, quatre fonctionnalités innovantes et parfaitement synchronisées dans un seul cycle de lavage offrent des verres brillants et parfaitement secs:

- La **technologie Zeolith** crée des conditions de séchage douces et efficaces pour des verres secs, brillants et sans traces.
- La **valve glassProtect** optimise la dureté de l'eau pour minimiser la corrosion du verre.
- Le **programme Verre 40°C** et la **fonction Shine & Dry** traitent les verres avec un maximum de soin pour produire le maximum d'éclats.

Display TFT HD couleurs






3 niveaux pour une flexibilité maximale



Tiroir à couverts varioPro



rackMatic

Rangement flexible

■ Tiroir à couverts vario.

Un 3^e niveau de chargement pour des couverts, des louches, des couverts à salade et même de petites pièces de vaisselle, comme des tasses à espresso.

■ Tiroir à couverts varioPro.

Les fonctionnalités de ce tiroir 3^e niveau lui permettront d'accueillir, en plus des petites pièces de vaisselle, les accessoires de cuisine plus encombrants comme des grandes louches ou des couteaux à long manche et des tasses de taille moyenne.

■ Paniers varioFlex.

Pour davantage de modularité, 2 range-assiettes rabattables dans les paniers supérieur et inférieur munis de poignées.

Et si le lave-vaisselle possède un 3^e niveau de chargement, 2 supports pour tasses dans chaque panier compléteront l'équipement. Sans 3^e niveau, ce sera 1 compartiment à couverts et 2 supports pour tasses dans la panier supérieur et 1 panier à couverts vario dans le panier inférieur.

■ Paniers varioFlexPro.

La modularité maximale: 6 range-assiettes rabattables dans les paniers supérieur et inférieur munis de poignées en inox.


Si le lave-vaisselle possède un 3^e niveau de chargement, l'équipement sera complété par 2 supports pour tasses dans chaque panier et 1 support pour verre dans le panier inférieur. Sans 3^e niveau, ce sera 1 compartiment à couverts et 2 supports pour tasses dans la panier supérieur et 1 panier à couverts vario, 1 support pour verre particulièrement efficace et 2 supports pour tasses dans le panier inférieur.

■ Système rackMatic à trois niveaux.

Même chargé, le panier supérieur se règle facilement en hauteur sur trois niveaux, ce qui permet de l'adapter selon la vaisselle à placer dans les paniers supérieur et inférieur.



Paniers varioFlex
(sans tiroir à couverts)



Paniers varioFlexPro
(avec tiroir à couverts)

Home Connect



Home is where your app is. Contrôlez votre lave-vaisselle Siemens. Où et quand vous le souhaitez.

- Le contrôle à distance permet de sélectionner des options et de lancer des programmes intuitivement où que vous soyez.
- Le compte-pastilles envoie des notifications quand les réserves de tablettes pour lave-vaisselle sont épuisées.

Plus d'infos sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/HomeConnect



Programmes et fonctions spéciales



Assistant de dosage



Bras d'aspersion duoPower

Confort

- **aquaSensor.**
Grâce à des cellules photoélectriques, l'aquaSensor contrôle sans cesse la turbidité de l'eau et détermine la quantité et le moment où il faut réinjecter de l'eau fraîche ainsi que sa température idéale.
- **aquaStop.**
Prévient tous types de dégâts des eaux externes – fuite au tuyau d'arrivée ou défaut d'étanchéité de l'appareil. Une garantie pour toute la durée de vie de l'appareil.
- **Assistant de dosage.**
Permet de dissoudre la tablette de lavage rapidement et de manière contrôlée afin que le produit de nettoyage puisse se répandre uniformément dans l'ensemble du lave-vaisselle.
- **Bras d'aspersion double duoPower.**
Grâce à deux arcs de pulvérisation qui se croisent, les bras d'aspersion couvrent chaque cm² des paniers garantissant ainsi une distribution optimale de l'eau.
- **Display TFT couleur haute définition.**
Pour une meilleure visibilité et un confort d'utilisation.
- **Echangeur thermique.**
 - Assure une régulation douce de la température et évite ainsi les chocs thermiques.
 - Permet de bénéficier d'une chaleur résiduelle lors du lavage et du séchage pour plus d'économie d'énergie.
 - Permet de sécher en circuit fermé sans adjonction d'air extérieur pour plus d'hygiène.
- **emotionLight.**
Deux lampes LED dans l'encadrement de la porte pour une douce lumière bleutée à l'intérieur de l'appareil.
- **Garantie de 10 ans contre la corrosion de la cuve.**
Enregistrement nécessaire sur www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/garantie-10-ans dans les 8 semaines suivant la livraison du lave-vaisselle.
- **Inox antiFingerprint et inoxLook.**
 - L'inoxLook rappelle le design inox tout en étant plus facile à entretenir grâce à une surface lisse.
 - L'inox antiFingerprint offre une couche de laque spéciale posée sur l'inox.
- **piezo-touchControl.**
Une commande en toute simplicité grâce aux larges boutons plats en inox sur le bord supérieur de la porte.

Fonctions spéciales

- **Demi-charge.**
Pour une PETITE vaisselle propre tout en consommant nettement moins et en réduisant le temps de lavage.
- **Extra sec.**
Un meilleur résultat de séchage grâce à une température plus élevée au rinçage et un séchage plus long.
- **hygienePlus.**
Élimine 99,9 % des bactéries et des germes en ajoutant une période de chauffage pendant le cycle de lavage et en séchant à plus de 70°C.
- **Shine & Dry.**
Rend la vaisselle encore plus étincelante grâce à la technologie Zeolith optimisée qui permet un cycle de séchage spécial au rendement élevé.
- **varioSpeedPlus.**
Appuyez sur la touche varioSpeedPlus et le temps de lavage du programme choisi sera réduit de 66 %¹⁾.
- **Zone haute pression.**
Pour laver des casseroles très sales avec des verres délicats en adaptant le lavage de chaque panier.

Programmes spéciaux

- **Court 60°C.**
En 89 minutes, la vaisselle sera lavée à 60°C et parfaitement séchée grâce à la technologie Zeolith.
- **Machine Care.**
Optimise la performance et la longévité de l'appareil, en éliminant les résidus de calcaire et de graisses.²⁾
- **Programme 1h.**
En une heure, la vaisselle sera lavée à 65°C et séchée. Idéal pour une vaisselle journalière peu sale.
- **Programme Nuit.**
Un programme Eco adapté avec un niveau sonore réduit de min. 2 dB pour profiter des tarifs de nuit.
- **Rapide 45°C.**
Une vaisselle propre en 29 minutes seulement.
- **Verre 40°C.**
Pour les verres fragiles et précieux. Un lavage doux à basse température, un rinçage optimisé et une phase de séchage prolongée pour un brillant éclatant.

¹⁾ Ne se combine pas à tous les programmes. – ²⁾ Combiné à un détergent machine spécifique pour le lave-vaisselle.

iQ700 • Label A+++¹⁾



SN 278136TE

aquaSensor
Démarrage différé
aquaStop
rackMatic
Echangeur thermique

+ Zeolith



iQ500/iQ300 •



SN 258W02ME

aquaSensor
Démarrage différé
aquaStop

+ rackMatic
+ Echangeur thermique

SN 278136TE – Inox²⁾ iQ700 € 1.049,99*



Home Connect
7,5 litres / 0,73 kWh
42 dB / Nuit 40 dB
8 programmes – 5 fonctions spéciales
brilliantShine system
Tiroir à couverts varioPro
Paniers varioFlexPro
Display TFT couleur – emotionLight



SN 258W02ME – Blanc iQ500 € 789,99*



9,5 litres / 0,93 kWh
42 dB / Nuit 39 dB
8 programmes – 4 fonctions spéciales
Tiroir à couverts vario
Paniers varioFlex



SN 236117NE – Inox²⁾ iQ300 € 739,99*



9,5 litres / 0,951 kWh – 46 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales
Tiroir à couverts vario
Paniers varioFlex

New

SN 236W17NE – Blanc iQ300 € 689,99*



9,5 litres / 0,951 kWh – 46 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales
Tiroir à couverts vario
Paniers varioFlex

New

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
1) Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. – 2) Inox antiFingerprint/inoxLook.

60 cm de large

Label A++¹⁾

SN 236100JE



iQ100 • Label A+¹⁾

SN 215W02AE



aquaSensor
Démarrage différé
aquaStop

SN 236100JE – Inox²⁾ iQ300 € 689,99*



9,5 litres / 0,937 kWh – 46 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales
Paniers varioFlex

New

SN 215W02AE – Blanc iQ100 € 529,99*



12 litres / 1,02 kWh – 48 dB
5 programmes – 2 fonctions spéciales
Cuve polynox

SN 235W01JE – Blanc iQ300 € 629,99*



9,5 litres / 0,937 kWh – 46 dB
5 programmes – 3 fonctions spéciales
Paniers varioFlex

New

LES LAVE-VAISSELLE

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
1) Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. – 2) Inox antiFingerprint/inoxLook.

Lave-vaisselle 45 cm de large

iQ500/iQ300 •
Label A+++¹⁾ et A+¹⁾

SR 256W 01TE



aquaSensor
Démarrage différé
Echangeur thermique
rackMatic
aquaStop
duoPower

SR 256W 01TE – Blanc iQ500 € 789,99*



Label A+++¹⁾ – Zeolith
9,5 litres / 0,66 kWh
43 dB / Nuit 41 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales
Tiroir à couverts varioPro
Paniers varioFlexPro
emotionLight

41 dB
nightProgram

SR 236W 01ME – Blanc iQ300 € 629,99*



Label A+¹⁾
9,5 litres / 0,84 kWh
44 dB / Nuit 41 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales
Tiroir à couverts vario
Paniers varioFlex

41 dB
nightProgram

Lave-vaisselle sous-enca

iQ500/iQ300 •

SN 458S 02ME



aquaSensor
Démarrage différé
Echangeur thermique
rackMatic
aquaStop

SN 458S 02ME – Inox iQ500 € 949,99*



9,5 litres / 0,93 kWh
42 dB / Nuit 39 dB
8 programmes – 4 fonctions spéciales
Tiroir à couverts vario
Paniers varioFlex

39 dB
nightProgram

SN 436S 03IE – Inox iQ300 € 819,99*



9,5 litres / 0,92 kWh – 44 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales
Paniers varioFlex

strables 60 cm de large

Lave-vaisselle compacts

Label A++¹⁾

iQ300 • Label A++¹⁾



SN 436S 01GE



SK 26E821EU

aquaSensor
Démarrage différé
Système de protection
contre les dégâts des eaux

SN 436S 01GE – Inox iQ300 € 739,99*



9,5 litres / 0,90 kWh – 46 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales
Paniers varioFlex
Cuve polynox

SK 26E821EU iQ300 € 549,99*



Couleur inox, laqué
8 litres / 0,61 kWh – 48 dB
6 programmes – 2 fonctions spéciales
6 couverts
Système de panier flexible
Cuve polynox

SN 336W 01GE – Blanc iQ300 € 689,99*



9,5 litres / 0,90 kWh – 46 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales
Paniers varioFlex
Cuve polynox

SK 26E221EU iQ300 € 499,99*



Blanc
8 litres / 0,61 kWh – 48 dB
6 programmes – 2 fonctions spéciales
6 couverts
Système de panier flexible
Cuve polynox

SN 336M 01GE – Brun iQ300 € 689,99*



9,5 litres / 0,90 kWh – 46 dB
6 programmes – 3 fonctions spéciales
Paniers varioFlex
Cuve polynox

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.
¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D.



Si fiables ... Les cuisinières de Siemens.

Modes de cuisson

- **Air pulsé 3D Plus.**
Idéal pour toutes les pâtes, sur 1, 2 ou 3 niveaux.
- **Air pulsé doux.**
Pour une cuisson à un seul niveau. Jusqu'à 30 % plus efficace que la classe énergétique A.
- **Chaleur de sole.**
Le mode de cuisson spécial pour chauffer par le bas.
- **Chaleur voûte/sole.**
Mode de cuisson classique.
- **Décongélation.**
Une décongélation rapide qui préserve les aliments.
- **Gril & air pulsé.**
Permet de rôtir uniformément de grosses pièces.
- **Position Pizza.**
Idéal pour les surgelés comme les pizzas ou les frites.
- **VARIO-gril grande surface.**
Grillades parfaites avec trois intensités possibles.
- **VARIO-gril petite surface.**
Seul l'élément central du gril est employé.

Confort

- **cookControl.**
 - Jusqu'à 40 programmes électroniques pour la viande et le poisson.
 - Il suffit de sélectionner le programme, d'entrer le poids et de préciser les préférences. Le four se charge du reste.
- **Fonctions quickStart et reStart disponibles avec l'induction.**
 - **Fonction quickStart** reconnaît et sélectionne automatiquement la zone utilisée après l'activation de la table de cuisson. Il ne reste qu'à ajuster le niveau de la température.

- **Fonction reStart** permet, après un arrêt de la table de cuisson (accidentel ou manuel), de revenir aux réglages sélectionnés en appuyant simplement sur la touche On/Off.
- **lightControl.**
Le bouton de contrôle lightControl marque le mode de cuisson sélectionné avec une lumière bleue pour une utilisation du four très intuitive.
- **softClose.**
Un mécanisme amortisseur intelligent pour une fermeture douces et silencieuses de la porte abat-tante du four.
- **Table de cuisson combiInduction.**
La combiZone, créée en combinant deux zones de cuisson séparées, convient, par exemple, pour les grandes poêles ou casseroles.

Nettoyage

- **activeClean pyrolyse.**
 - Les résidus de cuisson sont soumis à des températures élevées et sont réduits en cendre par une simple pression sur un bouton.
 - Il suffit juste de passer un chiffon. Pas d'utilisation de spray nettoyants ou de détergents chimiques.
- **ecoClean et ecoClean Plus.**
 - Revêtement qui ne permet plus à la saleté et aux résidus de cuisson de se fixer. Il absorbe les salissures et les désagrège.
 - Jusqu'à 80 % des mauvaises odeurs en moins.
 - **ecoClean:** revêtement sur la paroi arrière.
 - **ecoClean Plus:** revêtement sur la paroi arrière, les parois latérales et la voûte.
- **titanGlans Email.**
 - Email clair et moderne pour une plus grande luminosité.
 - Particulièrement résistant aux marques laissées par les fruits et les acides.



Table de cuisson highSpeed avec display LCD blanc



Boutons rotatifs escamotables

iQ500 • Table de cuisson à induction



HL 9S5A340

Four multifonctionnel
Four XXL – 66 litres
Horloge électronique
Table de cuisson
combiInduction avec 4 zones
de cuisson
Fonction powerBoost et
minuterie pour chaque zone
Paroi arrière avec ecoClean

iQ500 • Tables de c



HK 9S7R240

Four multifonctionnel
Four XXL – 66 litres
Horloge électronique
Table de cuisson highSpeed
avec 4 zones, dont 1 variable
et 1 extensible
activeClean - nettoyage
pyrolytique

HL 9S5A340 – Noir iQ500 € 1.199,99*



Classe d'efficacité énergétique A¹⁾
7 modes de cuisson
cookControl: 10 progr. automatiques
Four avec softClose
Façade froide: 50°C²⁾
Commande par capteurs Mono
touchSlider
Fonctions quickStart & reStart
Boutons illuminés lightControl
Display LCD blanc

HK 9S7R240 – Noir iQ500 € 979,99*



Classe d'efficacité énergétique A¹⁾
9 modes de cuisson
cookControl: 30 programmes
automatiques
Four avec softClose
Façade froide Confort: 30°C²⁾
Display LCD blanc avec indication
de température

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. – ²⁾ Four à 180°C, max. 60 min.

Cuisson highSpeed

HK 9S5I240



Four multifonctionnel
Four XXL – 66 litres
Horloge électronique
Table de cuisson highSpeed
avec 4 zones, dont 1 variable
et 1 extensible
Système de nettoyage
ecoClean Plus

iQ300 • Table de cuisson highSpeed

HK 9R3A 250



Four multifonctionnel
Four XXL – 66 litres
Horloge électronique
Table de cuisson highSpeed
avec 4 zones, dont 1 variable
et 1 extensible
Paroi arrière avec ecoClean

HK 9S5I240 – Noir iQ500 € 819,99*



Classe d'efficacité énergétique A¹⁾
7 modes de cuisson
cookControl: 10 programmes
automatiques
Four avec softClose
Façade froide: 50°C²⁾
Display LCD blanc

HK 9R3A 250 – Inox iQ300 € 669,99*



Classe d'efficacité énergétique A¹⁾
7 modes de cuisson
Façade froide: 50°C²⁾
Display LED

Cuisinières électriques

Cuisinières mixtes

iQ100 • Table de cuisson émaillée

HQ 5P00020



Four conventionnel
Four XXL – 71 litres
Table de cuisson électrique émaillée avec 2 zones rapides et 2 zones normales

HQ 5P00020 – Blanc iQ100 € 409,99*



Classe d'efficacité énergétique A¹⁾
5 modes de cuisson

iQ300

HX 9R3AE50



Four multifonctionnel
Four XXL – 66 litres
Horloge électronique
Table de cuisson à gaz avec 2 brûleurs normaux, 1 économique et 1 brûleur grande puissance
Allumage à une main
Sécurité thermocouple

HX 9R3AE50 – Inox iQ300 € 669,99*



Classe d'efficacité énergétique A¹⁾
7 modes de cuisson
Paroi arrière avec ecoClean
Façade froide Confort: 40°C²⁾
Supports de casseroles en fonte
Display LED
Couvercle en verre

HX 9R30D20 – Blanc iQ300 € 569,99*



Classe d'efficacité énergétique A¹⁾
7 modes de cuisson
Façade froide Confort: 40°C²⁾
Supports de casseroles émaillés
Display LED
Couvercle en verre

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

¹⁾ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D. – ²⁾ Four à 180°C, max. 60 min.

Fours à micro-ondes

iQ500 • Avec gril



FE 553 MMBO

iQ500 • Sans gril



FF 513 MMBO

5 puissances
Fonction mémoire (1 position)
Display LED
Bouton de commande rotatif, escamotable
Eclairage LED

FE 553 MMBO – Noir iQ500 € 299,99*



Micro-ondes 900 W – Gril 1200 W
Gril combinable avec 3 puissances de micro-ondes 360/180/90 W
cookControl: 8 programmes automatiques
Cavité intérieure inox, 25 litres
Plateau tournant en verre (31,5 cm)
Dimensions (HxLxP):
- Appareil 29,8 x 51,4 x 40,5 cm
- Cavité: 20,9 x 33,4 x 35,5 cm

FF 513 MMBO – Noir iQ500 € 219,99*



Micro-ondes 800 W
cookControl: 7 programmes automatiques
Cavité intérieure inox, 17 litres
Plateau tournant en verre (24,5 cm)
Dimensions (HxLxP):
- Appareil 29,1 x 46,1 x 34 cm
- Cavité: 19,8 x 29 x 29,5 cm

FF 513 MMW0 – Blanc iQ500 € 219,99*



Micro-ondes 800 W
cookControl: 7 programmes automatiques
Cavité intérieure inox, 17 litres
Plateau tournant en verre (24,5 cm)
Dimensions (HxLxP):
- Appareil 29,1 x 46,1 x 34 cm
- Cavité: 19,8 x 29 x 29,5 cm

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.

Fours à micro-ondes

iQ100 • Avec gril



HF 24G541

iQ100 • Sans gril



HF 24M541

Four à micro-ondes 900 W
 5 puissances
 Fonction mémoire (1 position)
 Indication digitale du temps restant
 Plateau tournant en verre (31,5 cm)
 Cuisson automatique en fonction du poids
 Dimensions - Appareil: H 30,5 x L 51,3 x P 40,8 cm
 - Intérieur: H 21,5 x L 33,7 x P 35,4 cm

HF 24G541 – Inox iQ100 € 249,99*



Gril 1200 W
 Gril combinable avec 3 puissances de micro-ondes 360/180/90 W
 cookControl: 8 programmes automatiques
 Cavité intérieure inox, 25 litres

HF 24M541 – Inox iQ100 € 199,99*



cookControl: 7 programmes automatiques
 Cavité intérieure laquée, 25 litres

HF 24M241 – Blanc iQ100 € 169,99*



cookControl: 7 programmes automatiques
 Cavité intérieure laquée, 25 litres

* Prix marché conseillé sans engagement au 01/04/2019. TVA et contribution Recupel € 1,00 incluses.



Service Siemens. Un service de qualité pour des produits de qualité.

Un service de qualité assuré directement par le fabricant.

Le service de réparation:

- Un accueil accessible 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 (02/475.70.02).
- Une garantie de 24 mois sur chaque réparation.
- Réparation à domicile, également le samedi.
- Nos propres spécialistes techniques, disponibles partout en Belgique.
- Prise de contact directe entre notre technicien et vous, 30 minutes avant l'intervention.
- Service in 1 day. Service endéans les 24 heures (0800 13003).
Service offert pour l'arrondissement de Bruxelles-Capitale et pour la région liégeoise.

Tous nos services sur www.siemens-home.bsh-group.com/be:

- Téléchargement des modes d'emploi.
(www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services)
- eShop Siemens pour pièces détachées, accessoires et produits d'entretien.
(www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/boutique)
- Réservation en ligne du passage d'un spécialiste technique.
- 5 ans de sécurité: 2 ans de garantie d'usine + 3 ans de Garantie Prolongée Siemens
(€ 89,99 TVA incl. par appareil). – Référence Q8BBECEWS1

Nos services sur mesure:

- L'entretien d'un appareil Siemens à domicile.
(www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/nos-services)
- Service d'installation. (bru-installation@bshg.com)

Enregistrer les appareils sur My Siemens

(<https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/mysiemens>)

Le compte My Siemens donne accès:

- Aux manuels d'installation et d'utilisation.
- Aux extensions de garantie.
- Aux prises de rendez-vous avec le service clientèle.
- A une remise sur les achats en ligne d'accessoires, de produits d'entretien et de pièces détachées.

Venez visiter notre Brand Center.

Notre Brand Center est à votre disposition pour vous guider dans vos choix et répondre à chacune de vos questions. Notre équipe de conseillers prendra le temps nécessaire pour vous fournir toutes les précisions voulues sur les produits Siemens et leurs avantages spécifiques.

Appelez notre Brand Center au **02/475.72.19** et prenez un rendez-vous.

74 AVENUE DU LAERBEEK – 1090 BRUXELLES (Jette)

www.siemens-home.bsh-group.com/be

Suivez Siemens Home sur



Partagez votre expérience avec votre appareil Siemens:
<https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/fr/avis>

9 408 120 916. Avril 2019. Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression.
BSH Home Appliances s.a. – Avenue du Laerbeek 74, 1090 Bruxelles – BE 0465.054.226 RPM Bruxelles

Le Groupe BSH est un titulaire de licence de marque de Siemens AG.