

SIEMENS



# 2019 Solo ve Küçük Ev Aletleri Ürün Kataloğu

[siemens-home.bsh-group.com/tr](https://siemens-home.bsh-group.com/tr)

Gelecek evinizde.

1. Basım

Siemens Ev Aletleri

/SiemensHomeTurkiye



444 66 88

# Yenilikçi teknolojilerle tanışın: iSensoric

Akıllı yazılım ve yenilikçi sensör teknolojisiyle donatılan göz alıcı tasarımlar Siemens ile evinizde. Çağın ötesinde bir deneyim sunan Siemens Ankastre Ürünlerinin heyecan verici özellikleri keşfedilmeyi bekliyor.

Yemeklerin tam da istenilen kıvamda pişmesini sağlayan cookingSensor Plus teknolojisi ile ateşin kontrolünü elinize alın.

brilliantShine teknolojisinin, parlaklığı ilke edinen 4 yenilikçi programı; Zeolith®-Kurutma, Shine & Dry, Narin Bardak Koruma Sistemi ve Bardak 40°C ile her zaman göz alıcı bulaşıklar.

Yenilikçi sensör teknolojisiyle fırınınızın içindeki nem miktarını ölçerek, pişmekte olan hamur işlerinin pişip pişmediğini anlayan bakingSensor ile lezzetin üst sınırı evinizde.

Özel sürgü sistemi ve ayarlanabilir hassas sensörleriyle gıdaların kuru kalmasını sağlarken, tüketim ömrünü iki kata kadar uzatan hyperFresh Plus teknolojisi ile hayatınıza tazelik katın.

iAroma teknolojisinin eşsiz donanımları; seramik öğütücüsü, optimal demleme ısı ayarı, akıllı su pompası, doğru basınç ayarı ve yüksek kalitede demleme ünitesi ile profesyonel ellerden çıkmış kahve lezzeti ile tanışın.

## iQ700

Olağanüstü tasarımlara katılan zekayla daha da göz alıcı hale gelen Siemens zarafetiyle daha premium bir dünya.

## iQ500

Üstün Siemens teknolojisiyle donatılmış eşsiz tasarımlarla sıradanlıktan uzak bir dünya.

## iQ300

İşlevselliğe eklenen tasarımsal dokunuşlarla fark yaratan Siemensler ve keyfi çıkarılmaya hazır bir dünya.

## iQ100

Her defasında mükemmel sonuçlara ulaştıran Siemens kalitesiyle daha yaşanılır bir dünya.



Sıradanlıktan uzak işlevsellik  
ve göz alıcı tasarımlar Siemens  
teknolojisiyle evinizde.



## Fırınlar

| Fırınlar                |       |
|-------------------------|-------|
| 45 cm fırınlar          | 7     |
| Sıcak tutma çekmeceleri | 8     |
| 60 cm fırınlar          | 8-16  |
| 90 cm fırın             | 16    |
| Mikrodalga fırınlar     | 16-18 |



## Kahve Makineleri

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Tam Otomatik Kahve Makineleri | 21-23 |
|-------------------------------|-------|




## Ocaklar

| Ocaklar                          |       |
|----------------------------------|-------|
| Sert cam ocaklar                 | 27-34 |
| Cam seramik ocaklar              | 29-31 |
| Gazlı ocaklar                    | 36-40 |
| Radyan ocaklar                   | 42-44 |
| İndüksiyonlu cam seramik ocaklar | 47-51 |
| Domino ocaklar                   | 51-52 |



## Davlumbazlar

| Davlumbazlar                  |       |
|-------------------------------|-------|
| Ada tipi davlumbazlar         | 55-56 |
| 40 - 90 cm davlumbazlar       |       |
| Duvar tipi davlumbazlar       | 55-69 |
| 60 - 75 - 90 cm davlumbazlar  |       |
| Gömme ve sürgülü aspiratörler | 69-70 |



## Bulaşık Makineleri

| Bulaşık Makineleri                     |       |
|----------------------------------------|-------|
| Tam ve yarı ankastr bulaşık makineleri | 73-77 |
| Tezgâh altı ankastr bulaşık makineleri | 77-78 |



## Soğutucular

| Buzdolapları                               |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Ankastr buzdolapları ve derin dondurucular | 81-83 |
| Solo buzdolapları                          | 84-86 |



## Çamaşır Makineleri

|                    |    |
|--------------------|----|
| Çamaşır Makineleri | 87 |
|--------------------|----|

# Cesaret isteyen tarifler artık her günün menüsü: Siemens ankastre fırınlar



## Tek tuşla iki kat daha hızlı: varioSpeed

Tek tuşla daha kolay ve iki kat daha hızlı. Ankastre mikrodalga sadece çözdürme ve ısıtmada yardımcı olmakla kalmaz, ısıtma seçenekleriyle fırındaki yemeklerin pişme süresini de kısaltır. Üstelik eşsiz bir kalitede.



## Ön ısıtmaya son, zamandan tasarrufa devam: coolStart

Ön ısıtma sadece çok değerli vaktinizi değil enerji kaynaklarını da tüketir. Artık buna bir son veriyoruz. Dondurulmuş gıdalar bile coolStart özelliğiyle ön ısıtmasız daha hızlı hazırlanıyor. Zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlıyor.



## %100 tat, %50'ye varan zaman tasarrufu: varioSpeed ve coolStart

Tek tuşla daha kolay ve iki kat daha hızlı. Entegre mikrodalga sadece çözdürme ve ısıtmada yardımcı olmakla kalmaz, ısıtma seçenekleriyle fırındaki yemeklerin pişme süresini de kısaltır. Üstelik eşsiz bir kalitede. Dondurulmuş gıdalar bile coolStart özelliğiyle ön ısıtmasız daha hızlı hazırlanabilir. Zamandan ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlar.



## %100 sıcak hava. Daha az enerji tüketimi: Sıcak hava eco

Fırınında yemek pişirirken enerjiden de tasarruf etmek isteyenler için, Siemens'in yenilenmiş Sıcak hava eco sistemi yalnızca enerji üretimini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda mükemmel pişirme imkânı da sağlıyor. Dondurulmuş pizzayı ya da lazanyayı, özel ısı kontrollü yeni ısıtma şekli Sıcak hava eco'yla tasarruf ederek pişirebilirsiniz.




## Dışı çıtır kabuk ve içi sulu kızartma: pulseSteam

Geleneksel ısıtma yöntemlerinin aksine düzenli su buharı verilmesi sayesinde leziz ve pratik menüler hazırlamak artık daha kolay. Yüzeydeki nem buharlaşır; dışı çıtır kabuk, içi sulu ve güzel kalır.



## Yemekler daha leziz ve daha sağlıklı: fullSteam

Balık, sebze ve et için en iyi pişirme şekli buharlı pişirme. Sıcak su buharıyla kullanımı çok kolay. Bu özellik gıda maddelerinin besleyiciliğini muhafaza eder, lezzetini artırır ve yiyeceklerin doğal renginin korunmasını sağlar.



## Daha kolay kullanım için: 3 kademeli teleskobik raf ve 3 kademeli teleskobik raf Plus

Yeni 3 kademeli teleskobik raf Plus'ta, standart 3 kademeli teleskobik rafta olduğu gibi tepsi, ızgara ve üniversal tava üç kademede kolayca dışarı çekilebilir. Ayrıca 3 kademeli teleskobik raf Plus'ta, teleskobik ray sisteminde bulunan durdurma işlevi sayesinde tepsiler ve ızgaralar kolayca dışarı çekilebilir.



45 cm Ankastre Fırınlar

|              |       |              |       |              |       |
|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| CD 634 GBS 1 | iQ700 | CM 656 NBS 1 | iQ700 | CM 633 GBS 1 | iQ700 |
|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|



KOLAY KULLANIM VE KONFOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Buharlı Ankastre Fırın</li> <li>4 pişirme programı: %100 buhar, tazeleme/ısıtma, mayalama, buz çözme</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>fullSteam fonksiyonu</li> <li>softMove</li> <li>cookControl Plus</li> <li>Halojen aydınlatma</li> <li>Buharlı ek ısıtma türleri: Rejenerasyon, fermentasyon, buz çözme, %100 buharla basınçsız pişirme</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mikrodalga Fonksiyonlu Kompakt Ankastre Fırın</li> <li>12 pişirme programı: Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, sıcak hava ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, düşük sıcaklıkta pişirme, pizza kademesi, derin dondurulmuş ürün kademesi</li> <li>4D hotAir: Esnek raf seçimi</li> <li>varioSpeed</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>cookControl Plus</li> <li>softMove</li> <li>1 seviye teleskobik tepsi sistemi</li> <li>Elektronik saat</li> <li>Kapanabilir LED aydınlatma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mikrodalga Fonksiyonlu Kompakt Ankastre Fırın</li> <li>4 pişirme programı: Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, ön ısıtma</li> <li>4D hotAir: Esnek raf seçimi</li> <li>varioSpeed</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>cookControl Plus</li> <li>softMove</li> <li>Kapanabilir LED aydınlatma</li> <li>Elektronik saat</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

|                                                                                                      |                                                                                                                                                   |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>softClose + softOpen</li> <li>Tümüyle cam iç kapak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ecoClean Plus</li> <li>Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean</li> <li>softClose + softOpen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>softClose + softOpen</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

AKSESUARLAR

|                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 l ebadında delikli buhar tenceresi</li> <li>1 l ebadında deliksiz buhar tenceresi</li> <li>1 temizleme süngeri</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ızgara, 1 universal tepsi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 ızgara, 1 universal tepsi</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

DİĞER ÖZELLİKLER

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>38 l fırın iç hacmi</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 455 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 450-455 x 560-568 x 550</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>45 l fırın iç hacmi</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 455 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 450-455 x 560-568 x 550</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>45 l fırın iç hacmi</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 455 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 450-455 x 560-568 x 550</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sıcak Tutma Çekmeceleri ve 60 cm Ankastre Fırın

|              |       |              |       |              |       |
|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| BI 630 CNW 1 | iQ700 | BI 630 CNS 1 | iQ700 | HN 678 G4S 6 | iQ700 |
|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|



KOLAY KULLANIM VE KONFOR

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Push/Pull dokunmatik çekmece sistemi</li> <li>64 adet espresso fincanı ya da 26 cm'lik 12 adet tabak kapasitesi</li> <li>140 mm yükseklik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Push/Pull dokunmatik çekmece sistemi</li> <li>64 adet espresso fincanı ya da 26 cm'lik 12 adet tabak kapasitesi</li> <li>140 mm yükseklik</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Buhar ve Mikrodalga Fonksiyonlu Ankastre Fırın</li> <li>13 pişirme programı: Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, yoğun ısı, sıcak tutma, dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme, kurutma</li> <li>Home Connect</li> <li>Mikro dalga ve pulseSteam fonksiyonları</li> <li>Roasting ve Baking sensörleri</li> <li>4D hotAir: Esnek raf seçimi</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>cookControl Plus</li> <li>Buharlı ek ısıtma türleri: Rejenerasyon, fermentasyon</li> <li>1 seviye teleskop</li> <li>Kapanabilir LED aydınlatma</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

|  |  |                                                                                             |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean</li> <li>softClose + softOpen</li> </ul> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|

AKSESUARLAR

|  |  |                                                                                              |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li> </ul> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|

DİĞER ÖZELLİKLER

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>24 kg iç kapasite</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 140 x 595 x 548</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 140 x 560 x 560</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>24 kg iç kapasite</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 140 x 595 x 548</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 140 x 560 x 560</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>67 l fırın iç hacmi</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

60 cm Ankastre Fırınlar

| HS 636 GDS 1 | iQ700 | HM 656 GNS 1 | iQ700 | HB 676 G5 S 6 | iQ700 |
|--------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|
|--------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|



KOLAY KULLANIM VE KONFOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Buharlı Ankastre Fırın</li> <li>11 pişirme programı: Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme</li> <li>pulseSteam</li> <li>roastingSensor Plus</li> <li>4D hotAir: Esnek raf seçimi</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>Buharlı ek ısıtma türleri: Buhar, rejenerasyon, fermantasyon, çözülme</li> <li>Kapanabilir LED aydınlatma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mikrodalga Fonksiyonlu Ankastre Fırın</li> <li>11 pişirme programı: Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme</li> <li>varioSpeed</li> <li>cookControl Plus</li> <li>4D hotAir: Esnek raf seçimi</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>softMove</li> <li>Buharlı ek ısıtma türleri: Buhar, rejenerasyon, fermantasyon, çözülme</li> <li>Kapanabilir LED aydınlatma</li> <li>1 seviye teleskobik tepsi rafı</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>11 pişirme programı: Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme</li> <li>Home Connect</li> <li>cookControl Plus</li> <li>4D hotAir: Esnek raf seçimi</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>3 seviye teleskobik tepsi rafı</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                   |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ecoClean Plus</li> <li>Arka panel ecoClean</li> <li>softClose + softOpen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ecoClean Plus</li> <li>Arka panel, tavan ve yan duvarlar ecoClean</li> <li>softClose + softOpen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean</li> <li>softClose + softOpen</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

AKSESUARLAR


|                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara, 1 XL ve 1 S ebatlarında delikli buhar tencereleri, 1 S ebadında deliksiz buhar tenceresi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

DİĞER ÖZELLİKLER

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>71 l geniş iç hacim</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>67 l geniş iç hacim</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>71 l geniş iç hacim</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

60 cm Ankastre Fırınlar

| HB 675 GBS 1 | iQ700 | HB 656 GHW 1 | iQ700 | HB 655 GNS 1 | iQ700 |
|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|



KOLAY KULLANIM VE KONFOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>11 pişirme programı: Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme</li> <li>cookControl Plus</li> <li>4D hotAir: Esnek raf seçimi</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>11 pişirme programı: Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme</li> <li>4D hotAir: Esnek raf seçimi</li> <li>cookControl Plus</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>Elektronik saat</li> <li>2 seviye teleskobik tepsi rafı</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>11 pişirme programı: Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme</li> <li>4D hotAir: Esnek raf seçimi</li> <li>cookControl Plus</li> <li>TFT dokunmatik ekran</li> <li>Elektronik saat</li> <li>1 seviye teleskobik tepsi rafı</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

|                                                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>activeClean</li> <li>softClose + softOpen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ecoClean Plus</li> <li>Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean</li> <li>softClose + softOpen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ecoClean Plus</li> <li>Arka panel, yan duvarlar ve tavan ecoClean</li> <li>softClose + softOpen</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AKSESUARLAR

|                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

DİĞER ÖZELLİKLER

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>71 l geniş iç hacim</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>71 l geniş iç hacim</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>71 l geniş iç hacim</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548</li> <li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

HB 634 GBS 1

iQ700

HB 557 JYS 0 T

iQ500

HB 557 JYW 0 T

iQ500



## KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- 11 pişirme programı: Sıcak hava eco, 4 boyutlu sıcak hava, büyük ve küçük yüzeyli ızgara, dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma, alt/üst ısıtma eco, ön ısıtma, sıcak tutma, derin dondurulmuş ve pizza ürün kademesi, düşük sıcaklıkta pişirme
- 4D hotAir: Esnek raf seçimi
- softMove
- TFT dokunmatik ekran

- 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara
- softMove
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- 2 kademeli teleskobik tepsi rafı
- 3D hotAir Plus

- 8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı
- 2 kademeli teleskobik tepsi rafı
- 3D hotAir Plus

## KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- ecoClean Plus
- Arka panel ecoClean
- softClose + softOpen

- softClose
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Ön kapak ısısı maksimum 50°C
- Çubuk tutamak

- ecoClean Plus üst panel, yan panel, arka panel
- softClose
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Ön kapak ısısı maksimum 50°C
- Çubuk tutamak

## AKSESUARLAR

- 1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara
- 1 universal tava

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara
- 1 universal tava

## DİĞER ÖZELLİKLER

- 71 l geniş iç hacim
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

- 66 l geniş iç hacim
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

- 66 l geniş iç hacim
- Fırın iç yüzeyi: Gri emaye
- Sıcaklık aralığı 50°C-275°C
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550

Yemeğiniz piştiğinde  
durur, lezzeti maksimumda  
korur: bakingSensor



bakingSensor

Yenilikçi teknolojisiyle fırınınızın içindeki nem miktarını otomatik olarak ölçerek, pişmekte olan hamur işlerinin pişip pişmediğini anlayan akıllı sensörler: **bakingSensor**



TFT-ekran



TFT-dokunmatik ekran



TFT-dokunmatik ekran Plus

**Göz alıcı tasarım, çarpıcı renkler, maksimum kullanım kolaylığı: TFT ekran, TFT dokunmatik ekran, TFT dokunmatik ekran Plus**

Fırın kullanmak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı; geniş ekran, parlak renkler, yüksek kontrast ve en iyi çözünürlük. Kullanıcı dostu dokunmatik ekranı ve yeni menüsü ayarlamalarda kolaylık sağlar. Fırınınızın kontrolünü TFT ekran, TFT dokunmatik ekran ya da TFT dokunmatik ekran Plus'la kolayca sağlayabilirsiniz.



activeClean®

**Fırınınızla her şey zevke dönüşecek, temizlik bile: activeClean®**

Artık eski usullerle fırın temizlemeye paydos. Fırınınız activeClean® temizlik özelliğiyle sizden hiç yardım almadan özel kaplama sayesinde kendi kendini temizler.

**En yüksek kalite, en yüksek sıcaklık: activeClean® işlevli**

Özel bir kaplamayla fırınınızın yüksek ısıya karşı duyarlılığı artırılmıştır. Bu, activeClean® otomatik temizleme özelliğini tamamlayan bir işlemdir.

60 cm Ankastre Fırınlar

|                |       |                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| HB 134 FEW 0 T | iQ300 | HB 534 FER 0 T | iQ300 | HB 134 FES 0 T | iQ300 |
|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|



  
Çocuk kilidi

  
fastPreheat

  
Halojen aydınlatma

  
Enerji

  
Alt ısıtma

  
3D hotAir Plus

  
pizza fonksiyonu

  
ecoClean Plus

  
3D hotAir Plus

  
Çocuk kilidi

  
fastPreheat

  
Enerji

  
Alt ısıtma

  
3D hotAir Plus

  
pizza fonksiyonu

  
Halojen aydınlatma

  
Çocuk kilidi

  
fastPreheat

  
Enerji

  
Alt ısıtma

  
3D hotAir Plus

  
pizza fonksiyonu

  
Halojen aydınlatma

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara</li><li>LED-dokunmatik ekran (kırmızı)</li><li>Elektronik saat</li><li>Hızlı ısıtma</li><li>Halojen aydınlatma</li><li>Soğuk hava fanı</li><li>1 kademeli teleskobik tepsi rafı</li><li>Gömülebilir düğmeler</li><li>3D hotAir Plus</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara</li><li>LED-dokunmatik ekran (kırmızı)</li><li>Elektronik saat</li><li>Hızlı ısıtma</li><li>Halojen aydınlatma</li><li>Soğuk hava fanı</li><li>1 kademeli teleskobik tepsi rafı</li><li>3D hotAir Plus</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara</li><li>LED-dokunmatik ekran (kırmızı)</li><li>Elektronik saat</li><li>Hızlı ısıtma</li><li>Halojen aydınlatma</li><li>Soğuk hava fanı</li><li>1 kademeli teleskobik tepsi rafı</li><li>Gömülebilir düğmeler</li><li>3D hotAir Plus</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>ecoClean Plus arka panel</li><li>Tamamen cam iç kapak</li><li>Çocuk emniyet tuşu</li><li>Ön kapak ısısı maksimum 50°C</li><li>Çubuk tutamak</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ecoClean Plus arka panel</li><li>Tamamen cam iç kapak</li><li>Çocuk emniyet tuşu</li><li>Ön kapak ısısı maksimum 50°C</li><li>Çubuk tutamak</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ecoClean Plus arka panel</li><li>Tamamen cam iç kapak</li><li>Çocuk emniyet tuşu</li><li>Ön kapak ısısı maksimum 50°C</li><li>Çubuk tutamak</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AKSESUARLAR

|                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara</li><li>1 universal tava</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara</li><li>1 universal tava</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara</li><li>1 universal tava</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DİĞER ÖZELLİKLER

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>66 l geniş iç hacim</li><li>Fırın iç yüzeyi: Gri emaye</li><li>Sıcaklık aralığı 50°C-275°C</li><li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li><li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>66 l geniş iç hacim</li><li>Fırın iç yüzeyi: Gri emaye</li><li>Sıcaklık aralığı 50°C-275°C</li><li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li><li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>66 l geniş iç hacim</li><li>Fırın iç yüzeyi: Gri emaye</li><li>Sıcaklık aralığı 50°C-275°C</li><li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li><li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

60 cm Ankastre Fırınlar

|                |       |                |       |               |       |
|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| HB 514 FBR 0 T | iQ300 | HB 114 FBV 0 T | iQ300 | HB 013 FBS 2T | iQ100 |
|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|



  
Çocuk kilidi

  
fastPreheat

  
Halojen aydınlatma

  
Enerji

  
Alt ısıtma

  
3D hotAir Plus

  
pizza fonksiyonu

  
Çocuk kilidi

  
fastPreheat

  
Halojen aydınlatma

  
Alt ısıtma

  
3D hotAir Plus

  
pizza fonksiyonu

  
Enerji

  
Çözme alanlı ızgara

  
3D hotAir Plus

  
Çocuk kilidi

  
Halojen aydınlatma

  
3D hotAir Plus

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara</li><li>LED-dokunmatik ekran (kırmızı)</li><li>Elektronik saat</li><li>Hızlı ısıtma</li><li>Halojen aydınlatma</li><li>Soğuk hava fanı</li><li>Teleskobik raf sonradan takılabilir</li><li>Gömülebilir düğmeler</li><li>3D hotAir Plus</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>8 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara</li><li>LED-dokunmatik ekran (kırmızı)</li><li>Elektronik saat</li><li>Hızlı ısıtma</li><li>Halojen aydınlatma</li><li>Soğuk hava fanı</li><li>Teleskobik raf sonradan takılabilir</li><li>Gömülebilir düğmeler</li><li>3D hotAir Plus</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>6 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara</li><li>LED-dokunmatik ekran (kırmızı)</li><li>Elektronik saat</li><li>Hızlı ısıtma</li><li>Halojen aydınlatma</li><li>Soğuk hava fanı</li><li>Gömülebilir düğmeler</li><li>3D hotAir Plus</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>ecoClean Plus arka panel</li><li>Tamamen cam iç kapak</li><li>Çocuk emniyet tuşu</li><li>Ön kapak ısısı maksimum 50°C</li><li>Çubuk tutamak</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>ecoClean Plus arka panel</li><li>Tamamen cam iç kapak</li><li>Çocuk emniyet tuşu</li><li>Ön kapak ısısı maksimum 50°C</li><li>Çubuk tutamak</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Tamamen cam iç kapak</li><li>Çocuk emniyet tuşu</li><li>Ön kapak ısısı maksimum 50°C</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AKSESUARLAR

|                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara</li><li>1 universal tava</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara</li><li>1 universal tava</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara</li><li>1 universal tava</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DİĞER ÖZELLİKLER

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>66 l geniş iç hacim</li><li>Fırın iç yüzeyi: Gri emaye</li><li>Sıcaklık aralığı 50°C-275°C</li><li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li><li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>66 l geniş iç hacim</li><li>Fırın iç yüzeyi: Gri emaye</li><li>Sıcaklık aralığı 50°C-275°C</li><li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li><li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>66 l geniş iç hacim</li><li>Sıcaklık aralığı 50°C-275°C</li><li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li><li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



60 cm Ankastre Fırınlar

|               |       |               |       |               |       |
|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
| HB 013 FBS OT | iQ100 | HB 013 FBW OT | iQ100 | HB 010 FBR OT | iQ100 |
|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|



KOLAY KULLANIM VE KONFOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>6 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara</li><li>LED-dokunmatik ekran (kırmızı)</li><li>Elektronik saat</li><li>Hızlı ısıtma</li><li>Halojen aydınlatma</li><li>Soğuk hava fanı</li><li>Gömülebilir düğmeler</li><li>3D hotAir Plus</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>6 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara</li><li>LED-dokunmatik ekran (kırmızı)</li><li>Elektronik saat</li><li>Hızlı ısıtma</li><li>Hızlı ısıtma</li><li>Halojen aydınlatma</li><li>Soğuk hava fanı</li><li>Gömülebilir düğmeler</li><li>3D hotAir Plus</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>6 pişirme programı: Turbo, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşimli ızgara, çözme konumu, hassas sıcak hava, vario büyük alanlı ızgara</li><li>3D hotAir</li><li>Hızlı ısıtma</li><li>Hızlı ısıtma</li><li>Halojen aydınlatma</li><li>Soğuk hava fanı</li><li>Çevirmeli düğmeler</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Tamamen cam iç kapak</li><li>Çocuk emniyet tuşu</li><li>Ön kapak ısısı maksimum 50°C</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Tamamen cam iç kapak</li><li>Çocuk emniyet tuşu</li><li>Ön kapak ısısı maksimum 50°C</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Tamamen cam iç kapak</li><li>Çocuk emniyet tuşu</li><li>Ön kapak ısısı maksimum 50°C</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AKSESUARLAR

|                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara</li><li>1 universal tava</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara</li><li>1 universal tava</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara</li><li>1 universal tava</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DIĞER ÖZELLİKLER

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>66 l geniş iç hacim</li><li>Sıcaklık aralığı 50°C-275°C</li><li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li><li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>66 l geniş iç hacim</li><li>Sıcaklık aralığı 50°C-275°C</li><li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li><li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>66 l geniş iç hacim</li><li>Sıcaklık aralığı 50°C-275°C</li><li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 594 x 548</li><li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 560-568 x 575-597 x 550</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

60 - 90 cm Ankastre Fırınlar ve Mikrodalga Fırın

|             |       |             |       |              |       |
|-------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|
| HB 301 E4 T | iQ100 | VB 558 C0S0 | iQ500 | BE 634 LGS 1 | iQ700 |
|-------------|-------|-------------|-------|--------------|-------|



KOLAY KULLANIM VE KONFOR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>5 pişirme programı: 3 boyutlu sıcak hava, büyük yüzeyli ızgara, küçük yüzeyli ızgara dolaşimli ızgara, alt ısıtma, alt/üst ısıtma</li><li>Optimal ısı dağılımı</li><li>Manuel hızlı ısıtma</li><li>Soğuk hava fanı</li><li>3D hotAir Plus</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>10 pişirme programı: 3D sıcak hava, alt/üst ısıtma, sıcak hava dolaşımı, sıcak hava dolaşimli ızgara, büyük alanlı ızgara, küçük alanlı ızgara, pizza konumu-yoğun ısıtma, sadece alt ısıtma, çözme konumu, alt/üst hassas ısıtma</li><li>varioClip: Çıkarılabilir teleskobik raf sistemi</li><li>lightControl: Yeni tasarım ışıklı düğmeler</li><li>Katalitik yan panel, arka duvar</li><li>Geniş dokunmatik LCD ekran (beyaz)</li><li>Elektronik saat</li><li>Hızlı ısıtma</li><li>Soğuk hava fanı</li><li>Düz fırın yan duvarları</li><li>3D hotAir Plus</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>cookControl Plus</li><li>5 ayrı mikrodalga güç kademesi</li><li>10 adet otomatik pişirme programı</li><li>90 dakikaya kadar ayarlanabilme</li><li>touchControl</li><li>Tamamen cam iç kapak</li><li>2 cam kapak</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

|                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Düz fırın yan duvarları</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Ön kapak ısısı maksimum 40°C</li><li>Çocuk emniyet tuşu</li><li>Emniyet için kendi kendine kapanma</li><li>Atıl ısı göstergesi</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>900 W gücünde mikrodalga</li><li>1300 W gücünde ızgara</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

AKSESUARLAR

|                                                                                            |                                                                                                            |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>1 universal tepsi, 1 emaye tepsi, 1 ızgara</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara</li><li>1 universal tava</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>1 cam tava, 1 tel ızgara</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

DIĞER ÖZELLİKLER

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>67 l geniş iç hacim</li><li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 595 x 595 x 548</li><li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 575-597 x 560-568 x 550</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>85 l geniş iç hacim</li><li>Fırın iç yüzeyi: Gri emaye</li><li>Enerji sınıfı: A+</li><li>Sıcaklık aralığı 50°C-280°C</li><li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 475 x 896 x 572</li><li>Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 477-480 x 860-864 x 560</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>21 l fırın iç hacmi</li><li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 318</li><li>Montaj ölçüsü (YxGxD)(mm): 362-382 x 560-568 x 300</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BE 555 LMS 0 iQ500



## BE 525 LMS 0 iQ500



## BF 525 LMW 0 iQ500



## KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- cookControl8
- Mikrodalga ve ızgara fonksiyonlarını ayrı ayrı veya birlikte kullanabilme özelliği
- LED ekran
- touchControl kumanda
- cookControl8 (4 defrost ve 3 pişirme programı, her iki özelliği kullanmak için 1 program)
- Dokunmatik açılan kapı
- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi



- Elektronik saat
- touchControl kumanda
- cookControl7: 7 adet otomatik program
- Dokunmatik açılan kapı



- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- LED ekran
- Elektronik saat
- touchControl kumanda
- cookControl7: 7 adet otomatik program
- Dokunmatik açılan kapı

## KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- 900 W gücünde mikrodalga
- 1200 W gücünde ızgara

- 800 W gücünde mikrodalga
- 1000 W gücünde ızgara

- 800 W gücünde mikrodalga
- 1000 W gücünde ızgara

## AKSESUARLAR

- 1 tel ızgara, 1 döner tabak

## DİĞER ÖZELLİKLER

- 25 l fırın iç hacmi
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 388
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 380-382 x 560-568 x 550

- 20 l fırın iç hacmi
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 317
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362-365 x 560-568 x 300

- 20 l fırın iç hacmi
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 317
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362-365 x 560-568 x 300

## BF 525 LMS 0 iQ500



## HF 15 M 561 iQ300



## KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- LED ekran
- Elektronik saat
- touchControl kumanda
- cookControl8: 8 adet otomatik programı
- Dokunmatik açılan kapı



- 5 ayrı mikrodalga güç kademesi
- 7 adet otomatik pişirme programı (4 buz çözme, 3 pişirme)
- 99 dakikaya kadar ayarlanabilme
- 1 hafıza fonksiyonu

## KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- 800 W gücünde mikrodalga
- 1000 W gücünde ızgara

- 800 W gücünde mikrodalga

## AKSESUARLAR

## DİĞER ÖZELLİKLER

- 20 l fırın iç hacmi
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 382 x 594 x 317
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362-365 x 560-568 x 300

- 17 l fırın iç hacmi
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 280 x 453 x 320
- Montaj ölçüsü (YxGxD) (mm): 362-362 x 560-560 x 300

## Gerçek kahve lezzeti için yenilikçi teknolojiler.



### iAroma Sistemi

iAroma Sistemi sayesinde Siemens'in tam otomatik kahve makineleri, her çeşit kahvede ve suyun her sertlik seviyesinde eşsiz bir kahve deneyimi sunar.

Seramik öğütücü, üstün ısıtma teknolojisi, akıllı su pompası ve demleme ünitesinden oluşan iAroma Sistemi, mükemmel bir uyum içinde çalışarak tek bir sonucu amaçlar: Muhteşem kahve deneyimi.



### Seramik Öğütücü

Kahve çekirdekleri dayanıklı seramik öğütücü sayesinde en iyi şekilde toz haline getirilir. Dilediğiniz kahve çekirdeklerini öğütürük, bol aromalı, enfes kahvenizi kolayca hazırlayabilirsiniz.



### Üstün Isıtma Teknolojisi

Her bir kahve çekirdeğinin eşsiz aromasını tümüyle ortaya çıkarmak için ideal demleme sıcaklığı 90-95°C'dir. Üstün ısıtma teknolojisinin akıllı sensörleri sayesinde her kullanımda ideal sıcaklık sağlanır.



### Akıllı Su Pompası

Su ve su basıncı, iyi bir kahve için çok önemlidir. Özellikle kahvenin mevcut aromasını en üst düzeyde ortaya çıkarabilmek için ideal su basıncına ihtiyaç duyulur. Akıllı su pompası özelliği kahvenizin su basıncını en uygun seviyede tutar.



### Demleme Ünitesi

Demleme ünitesi iAroma Sistemi'nin merkezini oluşturur. Su, sıcaklık ve öğütülmüş kahve bu demleme ünitesinde bir araya gelir ve hep hayalini kurduğunuz kahvenin kusursuz bir şekilde hazırlanmasını sağlar.



## Tam Otomatik Kahve Makineleri

### Tam Otomatik Ankastre Kahve Makineleri

#### CT 636 LES 6



#### CT 636 LES 1



#### CT 636 LEW 1



#### AROMA

- Yenilikçi ısıtma sistemi sensoFlow
- Tek bir dokunuşla Kişiselleştirilmiş Sütlü İçecek, Sütlü Kahve, Cappuccino, Espresso Macchiato, Latte Macchiato
- aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
- Brita su filtresi kahvenin tadına ve kokusuna etki eden sudaki bileşenleri azaltır

- Yenilikçi ısıtma sistemi sensoFlow
- Tek bir dokunuşla Latte Macchiato, Cappuccino, Kişiselleştirilmiş Sütlü İçecek, Sütlü Kahve, Espresso Macchiato
- aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
- Brita su filtresi kahvenin tadına ve kokusuna etki eden sudaki bileşenleri azaltır

- Yenilikçi ısıtma sistemi sensoFlow
- Tek bir dokunuşla Espresso Macchiato, Sütlü Kahve, Cappuccino, Kişiselleştirilmiş Sütlü İçecek, Latte Macchiato
- aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
- Brita su filtresi kahvenin tadına ve kokusuna etki eden sudaki bileşenleri azaltır

#### KONFOR

- TFT göstergeli interaktif ekran
- myCoffee seçeneği ile adınıza özel ayarlarla içeceklerinizi hafızaya kaydeder
- 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Maksimum 15 cm yüksekliğe kadar ayarlanabilir, en uzun Latte Macchiato bardaklarınız bile rahatça sığar
- OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki adet kahve ya da Cappuccino
- Kolayca çıkarılabilen 2,4 litre su tankı
- Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye yaklaşıncı devreye giren uyarı sistemi
- Sütlü kahvelerinizi için esnek çözüm sunan süt girişi, ister kutudan, ister şişeden, ister kendi termosundan süt alın
- Hızlı kurulum ve kullanım kılavuzu cihazın üzerinde, elinizin hemen altında

- TFT göstergeli interaktif ekran
- myCoffee seçeneği ile adınıza özel ayarlarla içeceklerinizi hafızaya kaydeder
- 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Maksimum 15 cm yüksekliğe kadar ayarlanabilir, en uzun Latte Macchiato bardaklarınız bile rahatça sığar
- Kolayca çıkarılabilen 2,4 litre su tankı
- Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye yaklaşıncı devreye giren uyarı sistemi
- Sütlü kahvelerinizi için esnek çözüm sunan süt girişi, ister kutudan, ister şişeden, ister kendi termosundan süt alın
- Hızlı kurulum ve kullanım kılavuzu cihazın üzerinde, elinizin hemen altında

- TFT göstergeli interaktif ekran
- myCoffee seçeneği ile adınıza özel ayarlarla içeceklerinizi hafızaya kaydeder
- 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı: Maksimum 15 cm yüksekliğe kadar ayarlanabilir, en uzun Latte Macchiato bardaklarınız bile rahatça sığar
- OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki adet kahve ya da Cappuccino
- Kolayca çıkarılabilen 2,4 litre su tankı
- Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye yaklaşıncı devreye giren uyarı sistemi
- Sütlü kahvelerinizi için esnek çözüm sunan süt girişi, ister kutudan, ister şişeden, ister kendi termosundan süt alın
- Hızlı kurulum ve kullanım kılavuzu cihazın üzerinde, elinizin hemen altında

#### PERFORMANS

- Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü silent cream drive
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçenekleri
- Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
- 19 bar basınçlı su pompası
- Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi
- 15.000 fincan garantisi: İlk fincandan 15.000. fincana kadar yüksek kalite standardı (ticari amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca geçerlidir)

- Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü silent cream drive
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçenekleri
- Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
- 19 bar basınçlı su pompası
- Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi
- 15.000 fincan garantisi: İlk fincandan 15.000. fincana kadar yüksek kalite standardı (ticari amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca geçerlidir)

- Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü silent cream drive
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçenekleri
- Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
- 19 bar basınçlı su pompası
- Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi
- 15.000 fincan garantisi: İlk fincandan 15.000. fincana kadar yüksek kalite standardı (ticari amaç içermeyen kullanımlarda 24 ay boyunca geçerlidir)

#### HİJYEN

- Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
- Her kahveden sonra creamCleaner ile tam otomatik temizlik
- Bütün süt ağızlıkları kolayca çıkarılabilir, temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Tek fincan hızlı temizleme özelliği ile her seferinde ideal hijyen ve mükemmel kahve tadı garantisi
- Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
- Kalan kahve fincanı göstergesi, kireç temizleme, temizleme, su filtresi değiştirme

- Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
- Her kahveden sonra creamCleaner ile tam otomatik temizlik
- Bütün süt ağızlıkları kolayca çıkarılabilir, temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Tek fincan hızlı temizleme özelliği ile her seferinde ideal hijyen ve mükemmel kahve tadı garantisi
- Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
- Kalan kahve fincanı göstergesi, kireç temizleme, temizleme, su filtresi değiştirme

- Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
- Her kahveden sonra creamCleaner ile tam otomatik temizlik
- Bütün süt ağızlıkları kolayca çıkarılabilir, temizlenebilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Tek fincan hızlı temizleme özelliği ile her seferinde ideal hijyen ve mükemmel kahve tadı garantisi
- Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
- Kalan kahve fincanı göstergesi, kireç temizleme, temizleme, su filtresi değiştirme

## Tam Otomatik Kahve Makineleri

### Kahve Makineleri

#### TE 653311 RW

#### EQ.6 Plus



#### TI 303203 RW



#### TI 923309 RW



#### AROMA

- Tek tuşla istediğiniz kahve hazır
- Diğer kahve çeşitleri: Americano, Flat White
- aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
- Kahvenin tadına ve kokusuna etki eden bileşenleri azaltan Brita su filtresi

- Yenilikçi ısıtma sistemi sensoFlow
- Tek bir dokunuşla Cappuccino, Latte Macchiato
- Kahvenin tadına ve kokusuna etki eden bileşenleri azaltan Brita su filtresi

- Tek bir dokunuşla Sütlü Kahve, Latte Macchiato, Espresso Macchiato, Cappuccino
- aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
- Kahvenin tadına ve kokusuna etki eden bileşenleri azaltan Brita su filtresi

#### KONFOR

- Dokunmatik seçim ekranı: Bütün kahvelerinizi tek dokunuşla ekrandan seçilebilir
- Kişiselleştirilmiş tercihlere göre 2 adete kadar favori kahve kaydedebilme
- 5 farklı ölçüde ayarlanabilen içecek seçenekleri
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
- Kahve alırken aynı anda iki fincan hazırlayabilme
- Kolayca çıkarılabilen 1,7 litre su tankı
- İster kutudan, ister şişeden, ister kendi termosundan süt alabilme imkânı

- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
- Ön kapak sayesinde bakım ve temizlik çok kolay
- Kolayca çıkarılabilen 1,4 litre su tankı

- TFT göstergeli interaktif ekran
- Ultra sessiz: Akıllı yalıtımı sayesinde Siemens'in Espresso makinelerinin en sessizi
- 6 kişiye kadar ayarlanabilir kişisel profil kaydetme
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
- OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki adet kahve ya da sütü kahve
- Kolayca çıkarılabilen 2,3 litre su tankı
- Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye yaklaşıncı devreye giren uyarı sistemi

#### PERFORMANS

- Yüksek kalite seramik öğütücü
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçenekleri
- Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
- 15 bar basınçlı su pompası
- Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

- Seramik kahve öğütücü
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçenekleri
- Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
- 15 bar basınçlı su pompası

- Yüksek kaliteli sessiz seramik kahve öğütücüsü
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama seçenekleri
- Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
- 19 bar basınçlı su pompası
- Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

#### HİJYEN

- Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
- Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Her kahveden sonra creamCleaner ile tam otomatik temizlik
- Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen süt ağızlıkları
- Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı

- Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
- Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen süt ağızlıkları
- Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı

- Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
- Her kahveden sonra creamCleaner ile tam otomatik temizlik
- Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen süt ağızlıkları ve dahili süt haznesi
- Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı

## Tam Otomatik Kahve Makineleri

### Kahve Makineleri

#### TI 9573X9 RW



#### TQ 505 R 09



#### AROMA

- Tek bir dokunuşla Cappuccino, Latte Macchiato, Sütlü Kahve, Espresso Macchiato
- baristaMode: Gerçek kahve tutkunları için kendi kahve ayarlarını yapabilecekleri ek aroma ayarları
- aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- Kişiselleştirilebilir 3 kademeli kahve ısı ayarı
- Kahvenin tadına ve kokusuna etki eden bileşenleri azaltan Brita su filtresi

- Tek tuşla istediğiniz kahve hazır
- Diğer kahve çeşitleri: Americano, Flat White
- aromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- Kahvenin tadına ve kokusuna etki eden bileşenleri azaltan Brita su filtresi

#### KONFOR

- dualBean Sistemi: Farklı kahve çekirdek çeşitlerinin paralel kullanımı için iki ayrı kahve çekirdek tankı ve iki ayrı kahve öğütücü
- TFT göstergeli interaktif ekran
- Ultra sessiz: Akıllı yalıtımı sayesinde Siemens'ten espresso makinelerinin en sessizi
- 6 kişiye kadar ayarlanabilir kişisel profil kaydetme
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
- OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki adet kahve ya da sütlü kahve
- Kolayca çıkarılabilen 2,3 litre su tankı
- Erken uyarı sistemi: Kahve veya su bitmeye yaklaşıncı devreye giren uyarı sistemi

- Dokunmatik seçim ekranı
- Yüksekliği ayarlanabilir kahve çıkışı
- OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda iki adet kahve ya da sütlü kahve
- Kolayca çıkarılabilen 1,7 litre su tankı

#### PERFORMANS

- Yüksek kaliteli seramik kahve öğütücüsü
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
- Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
- 19 bar basınçlı su pompası
- Fincan ısıtma imkânı
- Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

- Yüksek kalite seramik öğütücü
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlama
- Minimum ısınma süresi: 45 saniyede en hızlı ilk fincan
- 15 bar basınçlı su pompası
- Öğütülmüş kahve için ikinci kahve haznesi

#### HİJYEN

- Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
- Her kahveden sonra tam otomatik temizlik
- Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen süt ağızlıkları ve dahili süt haznesi
- Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı
- Kalan kahve fincanı göstergesi, kireç temizleme, temizleme, su filtresi değiştirme

- Ön kapak sayesinde bakım ve temizlik çok kolay
- Su altında kolayca temizlenebilen çıkarılabilir öğütme bölümü
- Cihaz kapandığında ve ilk açılışta otomatik durulama fonksiyonu
- Her kahveden sonra tam otomatik temizlik
- Kolayca çıkarılabilen ve bulaşık makinesinde yıkanabilen süt ağızlıkları ve dahili süt haznesi
- Çıkarılabilir damlama tepsisi ve kahve posası kabı
- Tam otomatik temizleme ve kireçten arındırma programı

## En iyi performans için takım çalışması.

Yalnızca tam otomatik kahve makineleri için tasarlanan Siemens orijinal aksesuarları, uzun ömürlülük ve kıvamında kahve lezzetini garanti eder.



#### EQ.9 plus Süt Konteyneri

TZ900089



#### EQ.9 plus Süt Kutusu Adaptörü

TZ90008



#### BRITA Su Filtresi

Tüm parçalardan su kalıntılarını temizler ve kireci azaltır.  
TZ70003, TZ70033



#### Temizleme Tabletleri

Kahve yağlarını derinlemesine temizler ve sonraki kullanımlarda oluşacak kirliliği önler.  
TZ60001



#### EQ.9 plus Özel Yalıtımlı Süt Kabı

TZ80009N



#### EQ.3 Süt Köpürtücü

TZ30008



#### Kireç Çözücü Tabletler

Makinenizi kireçten korur ve paslanmayı önler.  
TZ80002



#### Bakım Seti

TZ80004



# Siemens ocaklar ile yemek yapmak mutfağınıza keyif katacak.

En son teknolojiye sahip, tasarımları ve yüksek malzeme kalitesi ile fark yaratan Siemens ürünleri, yemek pişirmeyi daha keyifli hale getirirken mutfağınıza da şıklık ve zarafet katar.

## İndüksiyonlu Ocaklar



### iQ300

- Çerçevesiz ve facette tasarım
- sensorTouch kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü

## Radyan Ocaklar



### iQ300

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeli ya da dokunmatik kontrol
- Atıl ısı göstergesi
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Otomatik kaynatma elektroniği

## Sert Cam ve Cam Seramik Ocaklar



### iQ300


- Önden kontrol
- Siyah panel tasarımı
- Döküm ve çelik ocak ızgara alternatifleri
- Inox düğmeler
- Wok ve elektrikli ocak gözü alternatif

## Çelik Ocaklar




### iQ100

- Sağdan kontrol
- Inox ve beyaz alternatifleri
- Wok alternatif
- Döküm ocak ızgara alternatif



### iQ500

- Facette tasarım
- sensorTouch kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



### iQ500

- Facette tasarım
- touchSlider kumanda
- Kızartma sensörü
- Silme koruma
- Timer
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir.




### iQ500

- Önden kontrol
- Farklı ocak gözü alternatifleri (bayrak, wok ortada, barbekü)
- Inox düğmeler
- Tezgâha sıfır montaj yapılabilme
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir




### iQ300

- Önden kontrol
- Siyah panel tasarımı
- Döküm ve çelik ocak ızgara alternatifleri
- Inox düğmeler
- Wok ve elektrikli ocak gözü alternatif
- iQ100 serisinin özelliklerini de içermektedir



### iQ700

- 2 flex pişirme alanı
- touchSlider kumanda
- powerBoost
- Atıl ısı göstergesi
- Timer
- Çocuk kilidi
- mainSwitch
- Tencere tanıma sensörü
- Silme koruma
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir



### iQ700

- discControl
- piezoSlider
- Kızartma sensörü
- Silme koruma
- Timer
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir




### iQ700

- Önden kontrol
- İkili döküm ocak ızgaraları
- Inox düğmeler
- Dokunmatik dijital timer
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir.



### iQ500

- Önden kontrol
- Farklı ocak gözü alternatifleri (bayrak, wok ortada, barbekü)
- Inox düğmeler
- Tezgâha sıfır montaj yapılabilme
- iQ300 serisinin özelliklerini de içermektedir



### iQ700

- Önden kontrol
- İkili döküm ocak ızgaraları
- Inox düğmeler
- Dokunmatik dijital timer
- iQ500 serisinin özelliklerini de içermektedir



| 75 - 90 cm Sert Cam Ocaklar                                                                                                                                                                                                                            |       |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|
| ER 9A 6SD 70                                                                                                                                                                                                                                           | iQ700 | EP 9A 6QB 90 | iQ500 |
|    |       |              |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <div><div></div><div></div><div></div></div>                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div><div></div><div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <div><div></div><div></div><div></div></div> |  |  |
| <b>ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)</li><li>• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,8 kW</li><li>• Sol: Wok ocak gözü 6 kW</li><li>• Orta arka: Ekonomik ocak gözü 1,1 kW</li><li>• Orta ön: Normal ocak gözü 1,9 kW</li><li>• Sağ ön: Normal ocak gözü 1,9 kW</li></ul> |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)</li><li>• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW</li><li>• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW</li><li>• Orta: Wok ocak gözü 4 kW</li><li>• Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW</li><li>• Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW</li></ul> |                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)</li><li>• Sol arka: Normal ocak gözü 1,9 kW</li><li>• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,8 kW</li><li>• Orta: Wok ocak gözü 4,2 kW</li><li>• Sol ön: Normal ocak gözü 1,9 kW</li><li>• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,1 kW</li></ul> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>KOLAY KULLANIM VE KONFOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• stepFlame teknolojisi</li><li>• Çift halkalı wok ocak gözü</li><li>• Tek elle ateşleme</li><li>• Dijital gösterge</li><li>• Kılıç düğme</li></ul>                                                                                                                              |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• stepFlame teknolojisi</li><li>• Tek elle ateşleme</li><li>• Kılıç düğme</li></ul>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• stepFlame teknolojisi</li><li>• Dijital gösterge</li><li>• Çift halkalı wok ocak gözü</li><li>• Tek elle ateşleme</li><li>• Kılıç düğme</li></ul>                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Dökme demir ocak ızgarası</li><li>• Termo-elektrik gaz emniyeti</li><li>• Kolay temizlenen cam seramik yüzey</li></ul>                                                                                                                                                         |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dökme demir ocak ızgarası</li><li>• Termo-elektrik gaz emniyeti</li><li>• Kolay temizlenen sert cam yüzey</li></ul>                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dökme demir ocak ızgarası</li><li>• Termo-elektrik gaz emniyeti</li><li>• Kolay temizlenen cam seramik yüzey</li></ul>                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <b>DİĞER ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 90 cm</li><li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 59 x 912 x 520</li><li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 850 x 490-500</li><li>• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı</li><li>• LPG enjektör seti cihaz içinde</li><li>• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li></ul>                       |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 90 cm</li><li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 915 x 520</li><li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 850 x 490-500</li><li>• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı</li><li>• LPG enjektör seti cihaz içinde</li><li>• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li></ul>                    |                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 75 cm</li><li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 750 x 520</li><li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 490-500</li><li>• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı</li><li>• LPG enjektör seti cihaz içinde</li><li>• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li></ul>                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |

| 75 cm Sert Cam Ocaklar                                                                                                                                                                                                                                      |       |              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------|
| EP 7A 6QB 20 / L                                                                                                                                                                                                                                            | iQ500 | EP 7A 6QB 10 | iQ500 |
|    |       |              |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                         |
| <b>ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)</li><li>• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW</li><li>• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW</li><li>• Orta: Wok ocak gözü 4 kW</li><li>• Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW</li><li>• Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW</li></ul> |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)</li><li>• Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW</li><li>• Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW</li><li>• Orta: Wok ocak gözü 4 kW</li><li>• Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW</li><li>• Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW</li></ul> |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)</li><li>• Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW</li><li>• Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW</li><li>• Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW</li><li>• Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW</li></ul> |
| <b>*EP 7A 6QB 20 L:</b> Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>KOLAY KULLANIM VE KONFOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• stepFlame teknolojisi</li><li>• Dijital gösterge</li><li>• Tek elle ateşleme</li><li>• Kılıç düğme</li></ul>                                                                                                                                                                |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• stepFlame teknolojisi</li><li>• Kılıç düğme</li><li>• Tek elle ateşleme</li></ul>                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tek elle ateşleme</li><li>• Silindir düğme</li><li>• Çerçevesiz tasarım</li><li>• Çelik tekli ızgara</li></ul>                                                                                                                     |
| <b>KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Dökme demir ocak ızgarası</li><li>• Termo-elektrik gaz emniyeti</li><li>• Kolay temizlenen cam seramik yüzey</li></ul>                                                                                                                                                      |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Çelik tekli ocak ızgarası</li><li>• Termo-elektrik gaz emniyeti</li><li>• Kolay temizlenen sert cam yüzey</li></ul>                                                                                                                                                         |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tekli çelik ocak ızgarası</li><li>• Termo-elektrik gaz emniyeti</li><li>• Kolay temizlenen sert cam üst yüzey</li></ul>                                                                                                            |
| <b>DİĞER ÖZELLİKLER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 75 cm</li><li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 752 x 520</li><li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li><li>• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı</li><li>• LPG enjektör seti cihaz içinde</li><li>• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li></ul>                    |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 75 cm</li><li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 750 x 520</li><li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490</li><li>• Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı</li><li>• LPG enjektör seti cihaz içinde</li><li>• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li></ul>                    |                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 75 cm</li><li>• Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 752 x 520</li><li>• Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 850 x 490-500</li><li>• Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li></ul>                                                              |

## Ocaklar

75 cm Sert Cam Ocaklar ve 60 cm Cam Seramik Ocak

EN 7B 2PO 10 O



iQ300

EP 7A 2QB 20 / L

iQ500

ER 6A 6YB 70

iQ700



Kusursuz ve şık tasarımlarla her yemek keyifli.



### ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Orta: Wok ocak gözü 4 kW
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW

\*EP 7A 6QB 20 L: Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)

- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- 1 gözü elektrikli
- Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1,1 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,8 kW
- Sol ön: Çift halkalı bölüm 0,7 kW, 1,8 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,9 kW

### KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- Tek elle ateşleme
- Silindir düğme
- Çerçevesiz tasarım
- Çelik tekli ızgara

- stepFlame teknolojisi
- Dijital gösterge
- Tek elle ateşleme
- Kılıç düğme

- stepFlame teknolojisi
- Dijital gösterge
- Kılıç düğme
- Tek elle ateşleme
- Çerçevesiz tasarım

### KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Tekli çelik ocak ızgarası
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Kolay temizlenen sert cam üst yüzey

- Dökme demir ocak ızgarası
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Kolay temizlenen cam seramik yüzey

- Dökme demir ocak ızgarası
- Cam seramik üst yüzey
- Özel tasarım ocak gözü
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen ocak ızgaraları

### DİĞER ÖZELLİKLER

- 75 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 752 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 850 x 490-500
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

- 75 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 752 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 602 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 850 x 490-500
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)



## 60 cm Cam Seramik Ocak ve 60 cm Sert Cam Ocaklar

## ER 6A 6PD 70 iQ700



## EP 6A 8HB 20 / L iQ500



## EP 6A 6HB 20 iQ500



## ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Orta: Wok ocak gözü 4 kW
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW

\*EP 6A 6HB 20 L: Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)

- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- 1 gözü elektrikli
- Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1,1 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,8 kW
- Sol ön: Çift halkalı bölüm 0,7 kW, 1,8 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,9 kW

## KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- stepFlame teknolojisi
- Dijital gösterge
- Kılıç düğme
- Tek elle ateşleme
- Çerçevesiz tasarım

- stepFlame teknolojisi
- Dijital gösterge
- Tek elle ateşleme
- Kılıç düğme

- stepFlame teknolojisi
- Dijital gösterge
- Kılıç düğme
- Tek elle ateşleme
- Çerçevesiz tasarım

## KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Dökme demir ocak ızgarası
- Cam seramik üst yüzey
- Özel tasarım ocak gözü
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen ocak ızgaraları

- Dökme demir ocak ızgarası
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Kolay temizlenen sert cam yüzey

- Dökme demir ocak ızgarası
- Sert cam yüzey
- Özel tasarım ocak gözü

## DİĞER ÖZELLİKLER


- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 602 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 850 x 490-500
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 850 x 490-500
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 602 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 850 x 490-500
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)

## 60 cm Sert Cam Ocaklar


## EP 6A 2PB 20 O iQ500



## EP 6A 6PB 20 iQ500



## EN 6B 6PB 80 L / O iQ300



## ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

- 4 gözü gazlı (1 hızlı, 2 standard, 1 ekonomik)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

L: LPG  
O: Doğalgaz

## KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- stepFlame teknolojisi
- Dijital gösterge
- Kılıç düğme
- Tek elle ateşleme
- Çerçevesiz tasarım

- stepFlame teknolojisi
- Tek elle ateşleme
- Kılıç düğme

- Tek elle ateşleme
- Silindir düğme

## KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Dökme demir ocak ızgarası
- Sert cam yüzey
- Özel tasarım ocak gözü

- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Kolay temizlenen sert cam yüzey

- Çelik ocak ızgarası
- Termo-elektrik gaz emniyeti
- Kolay temizlenen sert cam yüzey

## DİĞER ÖZELLİKLER

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 602 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 850 x 490-500
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm


- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490
- Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm



60 cm Sert Cam Ocaklar

|                    |       |                    |       |
|--------------------|-------|--------------------|-------|
| EO 6C 6HB 11 L / O | iQ100 | EO 6C 2PB 11 L / O | iQ100 |
|--------------------|-------|--------------------|-------|



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

L: LPG  
O: Doğalgaz



- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

L: LPG  
O: Doğalgaz

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- Tek elle ateşleme
- Silindir düğme
- Çerçevesiz tasarım

- Tek elle ateşleme
- Silindir düğme
- Çerçevesiz tasarım

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Tekli çelik ocak ızgarası
- Termo-elektrik gaz emniyeti

- Tekli çelik ocak ızgarası
- Termo-elektrik gaz emniyeti

DİĞER ÖZELLİKLER

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 560 x 480-490
- Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 560 x 480-490
- Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

60 cm Sert Cam Ocaklar

|                |       |                    |       |
|----------------|-------|--------------------|-------|
| EO 6C 6PB 81 L | iQ100 | EO 6C 6PB 11 L / O | iQ100 |
|----------------|-------|--------------------|-------|



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

L: LPG  
O: Doğalgaz



- 4 gözü gazlı (1 kuvvetli, 2 normal, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

L: LPG  
O: Doğalgaz

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- Tek elle ateşleme
- Silindir düğme
- Çerçevesiz tasarım

- Tek elle ateşleme
- Silindir düğme
- Çerçevesiz tasarım

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Çelik ocak ızgarası
- Termo-elektrik gaz emniyeti

- Dökme demir ocak ızgarası
- Termo-elektrik gaz emniyeti

DİĞER ÖZELLİKLER

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 560 x 480-490
- Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 56 x 560 x 480-490
- Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

## 01 Kusursuz alev ayarı

Düğmelerin üzerindeki rakamlar sayesinde alev seviyesini kusursuz bir şekilde ayarlamanızı sağlar.



## 02 Patentli teknoloji

Siemens'in patentli valf teknolojisi gaz çıkışını düzenler, alevi her zaman istediğiniz seviyede tutar.

## 03 Wok ocak gözü

Asya mutfağının vazgeçilmezi olan wok'a özel ocak gözünde, wok tavasıyla farklı lezzetler yaratabilirsiniz. Ayrıca bu göz, içe ve dışa eşit şekilde dağılan güçlü alevi sayesinde Türk mutfağının güçlü ve hızlı ateş isteyen yemekleri için de idealdir. Üstelik wok ocak gözünde pişireceğiniz büyük tencere yemeklerinde ısı, eşit ve hızlı şekilde yayılacaktır. Böylece çok daha iyi bir pişirme performansı elde edeceksiniz.




EC 9A 5TB 90 iQ500



EC 7A 5RB 90 iQ500



EL 6A 5PB 21 iQ700



### ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 6 gözü gazlı ocak (2 normal, 2 wok, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Orta arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sol ön: Wok ocak gözü 5 kW
- Sağ ön: Wok ocak gözü 5 kW

- 5 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Orta: Wok ocak gözü 5 kW
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kW

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

### KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- stepFlame teknolojisi
- Tek elle ateşleme
- Kılıç düğme
- 1 çift halkalı wok ocak gözü

- stepFlame teknolojisi
- Tek elle ateşleme
- Kılıç düğme
- 1 çift halkalı wok ocak gözü

- stepFlame teknolojisi
- Tek elle ateşleme
- Kılıç düğme

### KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Dökme demir ocak ızgarası
- Termo-elektrik gaz emniyeti

- Dökme demir ocak ızgarası
- Termo-elektrik gaz emniyeti

- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Termo-elektrik gaz emniyeti

### DiĞER ÖZELLİKLER

- 90 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 55 x 915 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 850 x 490-500
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

- 75 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 55 x 750 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 850 x 490-500
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 58 x 590 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm



## 04 stepFlame teknolojisi

Yemek hazırlamanın kusursuz haliyle tanışın. stepFlame teknolojisi, ocağınızın düğmelerini kullanarak alev seviyesini 9 adımda kolayca ve en hassas şekilde ayarlamanızı sağlıyor. Böylece hazırladığınız yemeklerin tadına doyumuyor. Üstelik Siemens ocaklar; dijital ekranları, kolay temizlenebilen yüzeyleri, eşsiz tasarımları ve yüksek kalitedeki malzemeleriyle de en küçük detayına kadar kusursuz. Ocağınız her şeyiyle hem gözünüze hem damağınıza hitap etmek için özel olarak tasarlandı.

## 60 cm Gazlı Ankastre Ocaklar

## EC 6A 5HB 90 iQ500



## EC 6A 5PB 90 / L iQ500



## EG 6B 5YB 60 O iQ300



## ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

\*EC 6A 5PB 90 L: Fabrika çıkışı LPG'li (28/30 mbar)

- 3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak (1 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü)
- Sol arka: Normal ocak 1 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

## KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- stepFlame teknolojisi
- Tek elle ateşleme
- Kılıç düğme

- stepFlame teknolojisi
- Tek elle ateşleme
- Kılıç düğme

- Tek elle ateşleme
- Silindir düğme

## KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Dökme demir ocak ızgarası
- Termo-elektrik gaz emniyeti

- Dökme demir ocak ızgarası
- Termo-elektrik gaz emniyeti

- Mat ızgara
- Termo-elektrik gaz emniyeti

## DİĞER ÖZELLİKLER


- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm


- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

## 60 cm Gazlı Ankastre Ocaklar

## EG 6B 5HB 60 L / O iQ300



## EG 6B 5PB 60 O iQ300



## EB 6C 5HB 60 O iQ100



## ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Wok ocak gözü 3,3 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

L: LPG  
O: Doğalgaz

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,8 kW
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

L: LPG  
O: Doğalgaz

- 4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
- Sol ön: Wok ocak gözü 3,3 kW
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW

## KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- Tek elle ateşleme
- Silindir düğme

- Tek elle ateşleme
- Kılıç düğme

- Çift halkalı wok ocak gözü
- Tek elle ateşleme
- Kılıç düğme

## KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Mat ızgara
- Termo-elektrik gaz emniyeti

- Mat ızgara
- Termo-elektrik gaz emniyeti

- Mat ızgara
- Termo-elektrik gaz emniyeti

## DİĞER ÖZELLİKLER

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 582 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560 x 480-490
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490
- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm



| 60 cm Gazlı Ankastre Ocaklar                                                      |       |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EB 6C 5PB 60 L                                                                    | iQ100 | EB 6C 5YB 80 L / O                                                                | iQ100                                                                               |
|  |       |  |  |

| 60 cm Genişlik                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)</li> <li>Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW</li> <li>Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW</li> <li>Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW</li> <li>Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>3 gözü gazlı ve 1 gözü elektrikli ocak (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik gazlı ocak gözü)</li> <li>Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW</li> <li>Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW</li> <li>Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW</li> <li>Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)</li> <li>Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW</li> <li>Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW</li> <li>Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW</li> <li>Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW</li> </ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          | L: LPG<br>O: Doğalgaz                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L: LPG<br>O: Doğalgaz                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KOLAY KULLANIM VE KONFOR                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Kılıç düğme</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Kılıç düğme</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Kılıç düğme</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>İkili mat ızgara</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> </ul>                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Çelik ocak ızgarası</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Çelik ocak ızgarası</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| DİĞER ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490</li> <li>Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı</li> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490</li> <li>Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı</li> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490</li> <li>Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı</li> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> </ul>                         |

| 60 cm Gazlı Ankastre Ocaklar                                                        |       |                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EB 6C 2PB 80 L / O                                                                  | iQ100 | EB 6C 6PB 80 L / O                                                                  | iQ100 |
|  |       |  |       |

| 60 cm Genişlik                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)</li> <li>Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW</li> <li>Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW</li> <li>Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW</li> <li>Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>4 gözü gazlı ocak (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)</li> <li>Sol ön: Güçlü ocak gözü 3 kW</li> <li>Sol arka: Normal ocak gözü 1,7 kW</li> <li>Sağ arka: Normal ocak gözü 1,7 kW</li> <li>Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW</li> </ul> |
| L: LPG<br>O: Doğalgaz                                                                                                                                                                                                                                                    | L: LPG<br>O: Doğalgaz                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KOLAY KULLANIM VE KONFOR                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Kılıç düğme</li> </ul>                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek elle ateşleme</li> <li>Kılıç düğme</li> </ul>                                                                                                                                                                                 |
| KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Çelik ocak ızgarası</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> </ul>                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Çelik ocak ızgarası</li> <li>Termo-elektrik gaz emniyeti</li> </ul>                                                                                                                                                               |
| DİĞER ÖZELLİKLER                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490</li> <li>Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı</li> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 580 x 510</li> <li>Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 54 x 560 x 480-490</li> <li>Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı</li> <li>Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm</li> </ul>                         |

Her zevke hitap eden tasarımlar, her mutfağa uygun ocaklar.

Ankastre ocak çerçevelerinde Siemens şıklığı.

Cam seramik ocakların montajı için kaliteli ve şık çerçeveler arasından seçim yapabilirsiniz: İster profil tasarım, ister düz çerçeve tasarım, ister taş, granit ya da ahşap modelde yüzeye bitişik pürüzsüz tasarım.

Yeni düz çerçeve, optik ve zarif özellikleriyle ön plana çıkıyor.

Çerçeve tasarımları.



Düz çerçeve tasarım



Profil tasarım



Ahşap plaka montajı için gerekli yüzeye bitişik tasarım (özel donanımlı ankastre çerçevesi gerekli)




Yüzeye bitişik tasarım

ET 875 LMV 1 D iQ500



ET 775 LNK 1 D iQ300



ET 775 FGP 1 E iQ300



#### KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- Home Connect
- Facette tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- Genişletilmiş elektrikli ocak gözü (Combizone), 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- Dual lightSlider kumanda
- Boost: Sağ ön ve orta ocak gözü için hızlı ısınma
- Kızartma sensörü: Sol ön ocak gözü
- Timer: Dakika uyarıcı
- mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma, silme koruma tuşu, reStart, otomatik kaynatma elektroniği

- Facette tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- Sensörlü genişletilmiş elektrikli ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- Dual LightSlider kumanda
- Timer: Dakika uyarıcı
- mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma, silme koruma tuşu, otomatik kaynatma elektroniği, reStart, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu

- Facette tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- TouchSlider kumanda
- Timer: Dakika uyarıcı
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, çocuk emniyet kilidi, emniyet için kendi kendine kapanma, silme koruma tuşu, reStart

#### KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi

- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi

- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi

#### DiĞER ÖZELLİKLER

- 80 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 812 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 780-780 x 500-500


- 70 cm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 710 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 500
- Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

- 70 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 710 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 560-640 x 490
- Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm



ET 645 CEA 1

iQ100



ET 611 HE 17 E

iQ100



## KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- Facette tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- touchSlider kumanda
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- reStart
- Timer: Dakika uyarıcı
- powerBoost (sağ ön ve sağ arka ocak gözleri için hızlı ısınma)

- Çerçevesiz tasarım
- 4 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü
- 17 güç kademeli elektronik ocak gözleri
- touchControl easyTouch kumanda
- reStart fonksiyonu
- mainSwitch: Tek tuşla cihazı açma ve durdurma

## KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Silme koruma tuşu
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma

- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma

## DİĞER ÖZELLİKLER

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 602 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490
- Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 592 x 522
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 560 x 490
- Kurulum için gerekli minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm




Mutfağınızın  
havasını deęiřtirecek  
řık tasarımlar.



**climateControl**  
Buhar yoğunluęu ve kirlilik derecesine göre fan gücünü ayarlamayı ona bırakın.



**cookingSensor Plus**  
Isıyı kontrol ederek hiçbir yemeęin taşmasına veya yanmasına izin vermeyen řık yardımcınız.



**fryingSensor Plus**  
Mükemmel kıvam için ısıyı devamlı kontrol altında tutan ve istenilen sıcaklıęa erişildięinde uyarı veren hassas Siemens teknolojisi.



## 80 - 90 cm İndüksiyonlu Cam Seramik Ocaklar

EX 875 LX 34 E

iQ700




EX 975 KXX 1 E

iQ700



EX 975 LXC 1 E

iQ700



## KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- 4 indüksiyonlu ocak gözü, 2 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 2 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı
- 17 güç kademesi, Dual lightSlider kumanda
- Yemek asistanı
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma
- frySensor: Tüm ocak gözleri için kızartma sensörü, 5 kızartma sıcaklık derecesi
- Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart, powerMove Plus
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, çocuk emniyet tuşu, emniyet için kendi kendine kapanma, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu
- Aynı anda 3 cookingSensor Plus bağlantısı

- Facette tasarım
- Home Connect
- cookConnect: Davlumbazın pişirme yüzeyinden kontrolüne olanak sağlar (uygun modellerle)
- Yemek asistanı
- 5 indüksiyonlu ocak gözü, 3 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 3 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı
- 17 güç kademesi
- TFT dokunmatik ekran
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma
- Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü
- Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart, powerMove Plus
- 5 kızartma sıcaklık derecesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu

- Facette tasarım
- 5 indüksiyonlu ocak gözü, 3 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 3 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı
- 17 güç kademesi, Dual lightSlider kumanda
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma
- Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü
- Timer: Dakika uyarıcı, powerMove
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu
- Timer: Dakika uyarıcı, reStart, quickStart, powerMove Plus

## KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Döküm havalandırma kapağı
- climateControl sensörü ile buhar yoğunluğu ve kirlilik derecesine göre otomatik fan gücü
- Tencere tanıma sensörü

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Tencere tanıma sensörü

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Tencere tanıma sensörü

## DİĞER ÖZELLİKLER

- 80 cm
- Davlumbaz emiş gücü: 698 m³
- Güç kademesi: 9+1 yoğun kademe
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 812 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 198 x 780 x 490
- Minimum tezgah kalınlığı: 20 mm

- 90 cm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 912 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 880 x 490-500
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

- 90 cm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 912 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 880 x 490
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

## 60 - 80 - 90 cm İndüksiyonlu Cam Seramik Ocaklar


EH 975 LVC 1 E

iQ300




EX 875 LVC 1 E

iQ700



EX 675 LYV 1 E

iQ700



## KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- Facette tasarım
- 17 güç kademesi
- Dual LightSlider kumanda
- frySensor (Kızartma sensörü tüm ocak gözleri)
- 4 kızartma sıcaklık derecesi
- Timer: Dakika uyarıcı
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu

- 5 indüksiyonlu ocak gözü, 1 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 2 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı
- Facette tasarım
- 17 güç kademesi, Dual lightSlider kumanda
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma
- Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, reStart, quickStart, powerMove
- Timer: Dakika uyarıcı
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu

- 4 indüksiyonlu ocak gözü, 2 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 2 indüksiyonlu ocaktan oluşan pişirme alanı
- Facette tasarım
- Home Connect
- cookConnect: Davlumbazın pişirme yüzeyinden kontrolüne olanak sağlar (uygun modellerle)
- 17 güç kademesi, Dual lightSlider kumanda
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma
- Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, reStart, quickStart, powerMove
- 5 kızartma sıcaklık derecesi
- Timer: Dakika uyarıcı
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu

## KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Tencere tanıma sensörü

- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Tencere tanıma sensörü

- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Tencere tanıma sensörü

## DİĞER ÖZELLİKLER

- 90 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 912 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 880-880 x 490-500
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

- 80 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 812 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 750-780 x 490-500
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 602 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 560 x 490-500
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm



**Ekstra büyük alan sayesinde ekstra pişirme zevki: flexİndüksiyon Plus**

varioİndüksiyon'un geliştirilen özellikleri en yüksek seviyede pişirme zevkine ulaşmanızı sağlıyor. Yüzey indüksiyonu, üzerine konulan tencerelerin sayı, boyut ve şeklini otomatik olarak algılar ve pişirme alanını ısıtmadan ısıyı doğruca tencerelere ve pişirilecek yiyeceğe yönlendirir.



**Anında sıcak. Anında soğuk: powerİndüksiyon**

powerİndüksiyon ile ısı, bir indüksiyon bobini vasıtasıyla pişirme alanını ısıtmadan doğrudan tencerelere ve pişirilecek yiyeceğe verilir. Bu sistem sizin için daha kısa ön ısıtma süresi, daha fazla güvenlik ve gözle görülür biçimde daha temiz bir pişirme alanı anlamına gelir.



**Üç adet ısı bölgesi: powerMove Plus**

powerMove Plus ile pişirme alanınızı ön ısıtmadan sıcak tutmaya kadar önceden kademelendirilmiş üç farklı ısı bölgesine ayırabilirsiniz. Isı bölgesini etkinleştirmek için tencereyi bölgenin üzerine yerleştirmek yeterlidir.



## 60 cm İndüksiyonlu Cam Seramik Ocaklar ve 40 cm Domino Teppan Yaki

EX 675 FXC 1 E

iQ700



EU 611 BEB 1 E

iQ100



ET 475 FYB 1 E

iQ500



## KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- 4 indüksiyonlu ocak gözü, 2 flex indüksiyonlu ocak gözü: Farklı kullanım alternatifleri sunan 2 indüksiyonlu ocaktan oluşan 2 pişirme alanı
- Facette tasarım
- 17 güç kademesi, Dual lightSlider kumanda
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma
- Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, reStart, quickStart, powerMove
- 5 kızartma sıcaklık derecesi
- Timer: Dakika uyarıcı
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu

- 4 indüksiyonlu ocak gözü
- Çerçevesiz tasarım
- 17 güç kademesi, Dual lightSlider kumanda
- powerBoost: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için hızlı ısınma
- Kızartma sensörü: Tüm indüksiyonlu ocak gözleri için kızartma sensörü, reStart, quickStart, powerMove
- Timer: Dakika uyarıcı
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu

- Facette tasarım
- Büyük çelik pişirme yüzeyi
- Pişirme alanı 2 farklı bölme olarak ısıtılabilir
- 160-240°C arasında ayarlanabilen termostat, touchSlider kumanda
- Dijital gösterge
- Timer: Dakika uyarıcı, reStart, çalışma göstergesi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- mainSwitch: Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma, silme koruma tuşu, enerji tüketim göstergesi, sıcak tutma fonksiyonu (70°C), özel temizleme fonksiyonu (40°C)

## KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Tencere tanıma sensörü

- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Tencere tanıma sensörü

- Cam seramik kapak
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için kendi kendine kapanma

## DİĞER ÖZELLİKLER

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 602 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 560-560 x 490-500
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

- 60 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 592 x 522
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 51 x 560-560 x 490-500
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

- 40 cm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 392 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 360 x 490-500
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

## 30 cm Domino Lava Taşlı Izgara, Domino Cam Seramik Radyan Ocak ve 30 cm Domino Cam Seramik Gazlı Ocaklar

ET 375 CUA 1 E

iQ500



ET 375 CFA 1 E

iQ300



## KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- Facette tasarım
- Lava taşlı ızgara
- Düğmeden kumanda
- 9 güç kademesi elektronik ocak düğmeleri
- Çalışma göstergesi
- Lava taşı ile doldurulmuş çelik ızgara küveti

- 2 yıldırım hızlı elektrikli ocak gözü (1 çift halkalı göz)
- Facette tasarım
- Elektrikli domino
- Düğmeden kumanda
- 9 güç kademesi
- 2 adet çalışma göstergesi

## KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Cam seramik kapak
- Kolay temizlenen, büyük dökme demir ızgara

- Seramik cam
- Atıl ısı göstergesi

## DİĞER ÖZELLİKLER

- 30 cm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 302 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 270 x 490-500
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

- 30 cm
- Cihaz ölçüsü (GxD) (mm): 302 x 520
- Dolap ölçüsü (GxD) (mm): 270 x 490-500
- Minimum tezgâh kalınlığı: 20 mm

ER 3A 6AD 70

iQ700



ER 3A 6BD 70

iQ700



## KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- 1 gözü gazlı ocak (1 wok)
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Elektrikli domino
- Düğmeden kumanda
- 9 güç kademesi
- 2 adet çalışma göstergesi
- stepFlame teknolojisi

- 2 gözü gazlı ocak
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı LPG enjektör seti cihaz içinde
- Elektrikli domino
- Düğmeden kumanda
- 9 güç kademesi
- 2 adet çalışma göstergesi
- stepFlame teknolojisi

## KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Dökme demir ocak ızgarası
- Termo-elektrik gaz emniyeti

- Dökme demir ocak ızgarası
- Termo-elektrik gaz emniyeti

## DİĞER ÖZELLİKLER

- 30 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 59 x 302 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 270 x 490-500
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

- 30 cm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD) (mm): 47 x 302 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (mm): 45 x 270 x 490-500
- Minimum tezgâh kalınlığı: 30 mm

# Tasarım harikası Siemens ankastre davlumbazlarla mutfağınızın havası değişsin.



**En değerli kalite: "Made in Germany"**  
Siemens'in yüksek kalite standartlarını sadece gelişim sürecinde değil, aynı zamanda üretim sürecinde de sağlamak için neredeyse tüm cihazlar Almanya'da üretilmektedir. Örneğin Bretten, Baden-Württemberg'deki fabrikamızda olduğu gibi.



**Fan gücünü buhar seviyesine göre otomatik olarak ayarlar: Sensör otomatığı**  
Yenilikçi sensör otomatığı görünmez hava kanalının içine yerleştirilmiştir. Pişirme esnasında buharın yoğunluğunu ve/veya kirlilik derecesini ölçer ve gerekli fan gücünü otomatik olarak ayarlar. Pişirme tamamlandıktan sonra fan, mutfakta kalıcı bir ferahlık sağlamak için bir süre daha açık kalır. Sensör, havanın kalitesinde değişiklik tespit etmediğinde fan otomatik olarak kapanır. Sensör otomatığı "auto" tuşuyla çalıştırılır.



**Pişirme esnasında uygun görünürlük sağlayan enerji tasarruflu aydınlatma: Enerji tasarruflu LED ışıklandırma**  
Yeni uzun ömürlü LED aydınlatmalar enerji tasarrufludur, aydınlatma gücündeyse cömerttir. %45 oranındaki hava nemiyile ocağın daha elverişli ve yüksek düzeyde aydınlatılmasını sağlar ve bu hizmeti %85 azaltılmış elektrik tüketimiyle sunar.\*  
\*3 W'luk 3 premium LED aydınlatmasına kıyasla 20'şer W'luk 3 düşük voltajlı halojen aydınlatmalı 90 cm'lik davlumbaz.



**Çalıştığını duyarak değil, sadece bakarak anlayabilirsiniz: Çok sessiz**  
Siemens davlumbazlarının sesi yok, tasarrufu çok. Kullanılan en modern teknoloji ve değerli işçiliği sayesinde tüm titreşimler ve sürtünmeler engellenir. Cihazın fan motoru neredeyse hiç ses çıkarmayacak şekilde tasarlanmıştır. Mühendislerimiz tarafından özel olarak geliştirilen patentli ses yalıtkanı sayesinde davlumbazlarımız yalnızca 37 dB'e [51 dB (A) re 1 pW] denk gelen sessizlikte çalışır.



**Temiz hava için yüksek performans: iQdrive motor**  
Siemens'in güçlü davlumbazları rakipsiz güçlü bir motora sahip. Siemens teknoloji patentine sahip fırçasız iQdrive motor mutfakta istenmeyen buharın giderilmesinde çok etkindir ve en yüksek fan gücünde bile çok sessiz çalışır. Ayrıca uzun vadeli kalitesi ve çok düşük elektrik tüketimiyle herkesi memnun eder.



**Mutfağınız için az yağlı tarif: Patentli Rim Ventilation Sistemi**  
Yenilikçi ve temizlik dostu Patentli Rim Ventilation Sistemi diğer sistemlere kıyasla mutfakta oluşan buhardan yağ %90 oranında ayrıştırarak diğerlerinden daha öne çıkar. Paslanmaz çelik yüzeyli modern tasarımları pürüzsüz hale getirir.

## 90 cm Ada Tipi ve Duvar Tipi Davlumbazlar

LC 97 FVW 60

iQ700




LC 91 KWV 60

iQ700



LF 91 BA 582

iQ700



## ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Çift motorlu, toplam motor gücü: 140 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 db (A)

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 530 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 950 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 56 dB
- Ses basıncı: 42 db (A)

- Motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 570 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 710 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 49 db (A)

## KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- Home Connect
- iQdrive motor teknolojisi
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma

- Home Connect
- iQdrive motor teknolojisi
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma

- iQdrive motor teknolojisi
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımli kullanıma uygun
- 4x3 W gücünde LED aydınlatma

## KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Düz camlı tasarım
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Eğik camlı tasarım
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Kutu tasarım
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

## DİĞER ÖZELLİKLER

- 90 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 969-1239 x 890 x 499
- Hava dolaşımli: 1029-1299 x 890 x 263

- 90 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 930-1200 x 890 x 499
- Hava dolaşımli: 990-1260 x 890 x 499

- 90 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 744-924 x 900 x 600
- Hava dolaşımli: 812-1044 x 900 x 600

## 40 - 90 cm Ada Tipi Davlumbazlar

LF 98 BE 542

iQ500




LF 98 GA 542

iQ500



LF 31 IVP 60

iQ700



## ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 870 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 54 dB
- Ses basıncı: 40 db (A)

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 760 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 db (A)

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 390 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 510 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 56 db (A)

## KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- iQdrive motor teknolojisi
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımli kullanıma uygun
- 4x3 W gücünde LED aydınlatma
- Elektronik kontrol

- iQdrive motor teknolojisi
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşımli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 4x3 W gücünde LED aydınlatma

- BLDC motor
- Hava dolaşımli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 4x3 W gücünde LED spot aydınlatma

## KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Kutu tasarım
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Camlı tasarım
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Camlı tasarım
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

## DİĞER ÖZELLİKLER

- 90 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 744-924 x 900 x 600
- Hava dolaşımli: 744-1044 x 900 x 600

- 90 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 744-924 x 900 x 600
- Hava dolaşımli: 744-1044 x 900 x 600

- 37 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava dolaşımli: 501 x 370 x 377



90 cm Duvar Tipi Davlumbazlar


LC 97 FVP 60 iQ700



LC 97 FQP 60 iQ500



LC 98 KC 542 iQ500



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Çift motorlu, toplam motor gücü: 140 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 db (A)

- Çift motorlu, toplam motor gücü: 140 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 420 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 db (A)

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 370 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 540 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB
- Ses basıncı: 46 db (A)

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- iQdrive motor teknolojisi
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik touchControl
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma

- iQdrive motor teknolojisi
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik touchControl
- 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma

- iQdrive motor teknolojisi
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Düz camlı tasarım
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Düz camlı tasarım
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Eğik camlı tasarım
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

DiĞER ÖZELLİKLER

- 90 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 969-1239 x 890 x 263
- Hava dolaşimli: 1029-1299 x 890 x 263

- 90 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 969-1239 x 890 x 263
- Hava dolaşimli: 1029-1299 x 890 x 263

- 90 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 865-1153 x 900 x 441
- Hava dolaşimli: 865-1263 x 900 x 441

90 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

LC 98 GA 542 iQ500



LC 97 BD 532 iQ300



LC 97 BBM 50 T iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 160 W
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 61 dB
- Ses basıncı: 47 db (A)

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
- Ses basıncı: 41 db (A)

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 750 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB
- Ses basıncı: 52 db (A)

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- iQdrive motor teknolojisi
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x3 W gücünde LED aydınlatma

- iQdrive motor teknolojisi
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 3x3 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Eğik camlı tasarım
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Kutu tasarım
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Kutu tasarım
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

DiĞER ÖZELLİKLER

- 90 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 634-954 x 900 x 540
- Hava dolaşimli: 634-1064 x 900 x 540

- 90 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 642-954 x 900 x 500
- Hava dolaşimli: 642-1064 x 900 x 500

- 90 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 635-965 x 900 x 500
- Hava dolaşimli: 635-1075 x 900 x 500

90 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

|              |       |                |       |                |       |
|--------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| LC 97 GA 532 | iQ300 | LC 95 BBC 50 T | iQ100 | LC 95 KA 270 T | iQ300 |
|--------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 450 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 690 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 59 dB</li> <li>Ses basıncı: 45 db (A)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 593 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB</li> <li>Ses basıncı: 45 db (A)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 600 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB</li> <li>Ses basıncı: 56 db (A)</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>iQdrive motor teknolojisi</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Mekanik kontrol</li> <li>6 W gücünde LED aydınlatma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Camlı tasarım</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kutu tasarımı</li> <li>3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eğik camlı tasarım</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DİĞER ÖZELLİKLER

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 634-954 x 900 x 540</li> <li>Hava dolaşimli: 634-1064 x 900 x 540</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 550-830 x 898 x 500</li> <li>Hava dolaşimli: 550-830 x 898 x 500</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 750-1080 x 896 x 386</li> <li>Hava dolaşimli: 860-1080 x 896 x 386</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

75 - 90 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

|                |       |                |       |              |       |
|----------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|
| LC 95 KA 670 T | iQ300 | LC 94 PCC 50 T | iQ100 | LC 77 BHM 50 | iQ300 |
|----------------|-------|----------------|-------|--------------|-------|



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 600 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB</li> <li>Ses basıncı: 56 db (A)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 125 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 380 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB</li> <li>Ses basıncı: 54 db (A)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 450 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 710 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 65 dB</li> <li>Ses basıncı: 53 db (A)</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Mekanik kontrol</li> <li>2x5 W gücünde LED aydınlatma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x1,5 W gücünde LED aydınlatma</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Eğik camlı tasarım</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eğik camlı tasarım</li> <li>3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kutu tasarımı</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DİĞER ÖZELLİKLER

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 750-1080 x 896 x 386</li> <li>Hava dolaşimli: 860-1080 x 896 x 386</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>90 cm</li> <li>150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 790-1015 x 898 x 470</li> <li>Hava dolaşimli: 790-1015 x 898 x 470</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>75 cm</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 635-965 x 750 x 500</li> <li>Hava dolaşimli: 635-1075 x 750 x 500</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Sesi yok, tasarrufu çok!



Siemens davlumbazlar, iQdrive motor teknolojisi sayesinde daha fazla enerji verimliliği sağlar ve daha sessiz çalışır.

#### Yüksek ses yerine yüksek performans

Siemens'in yeni iQdrive motoru, karbon fırçalar olmadan çalışır; böylelikle alışlagelmiş motorların dezavantajlarını yok eder. Enerji kaybı, aşınma ve gürültü yerine verim, dayanıklılık ve düzgün işletim garantisi sunar.

#### Performanstan ödün vermeden elektrik tasarrufu

Sabit mıknatıslarla çalışan iQdrive motor, mekanik sürtünmeye neden olmadığından sıfır enerji kaybıyla çalışır. Bu da motorun, güçlü olmasının yanı sıra sessiz, dayanıklı ve oldukça verimli olduğu anlamına gelir.

iQdrive motor teknolojili yeni Siemens davlumbazlar, yüksek performanslı havalandırma ile çalıştığından diğer davlumbazlara göre yılda %80 daha az enerji tüketir.

LC 67 KHM 10

iQ300



LC 67 KHM 60

iQ300



LC 67 KHM 20

iQ300



#### ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 43 db (A)

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 260 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 400 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 660 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 54 db (A)

#### KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik touch kontrol
- 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik touch kontrol
- 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma

#### KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Eğimli camlı tasarım
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Eğik camlı tasarım
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Eğik camlı tasarım
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi
- cleanAir aktif karbon filtre

#### DiĞER ÖZELLİKLER

- 60 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 928-1198 x 590 x 499
- Hava dolaşimli: 988-1258 x 590 x 499

- 60 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 928-1198 x 590 x 499
- Hava dolaşimli: 988-1258 x 590 x 499

- 60 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 928-1198 x 590 x 499
- Hava dolaşimli: 988-1258 x 590 x 499



60 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

|                |       |                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| LC 66 KAJ 60 T | iQ300 | LC 65 KA 670 T | iQ300 | LC 66 KAJ 20 T | iQ300 |
|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 638 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB</li> <li>Ses basıncı: 50 db (A)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 540 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB</li> <li>Ses basıncı: 56 db (A)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 638 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 64 dB</li> <li>Ses basıncı: 50 db (A)</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Eğik camlı tasarım</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eğik camlı tasarım</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Eğik camlı tasarım</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DİĞER ÖZELLİKLER

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386</li> <li>Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386</li> <li>Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386</li> <li>Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

60 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

|                |       |              |       |                |       |
|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|
| LC 65 KA 270 T | iQ300 | LC 67 BC 532 | iQ300 | LC 64 BB 222 T | iQ100 |
|----------------|-------|--------------|-------|----------------|-------|



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 540 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 70 dB</li> <li>Ses basıncı: 56 db (A)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 430 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 680 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 58 dB</li> <li>Ses basıncı: 44 db (A)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 130 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 460 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB</li> <li>Ses basıncı: 48 db (A)</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>iQdrive motor teknolojisi</li> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x3 W gücünde LED aydınlatma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Mekanik kontrol</li> <li>2x20 W gücünde halojen aydınlatma</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Eğik camlı tasarım</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kutu tasarım</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kutu tasarım</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DİĞER ÖZELLİKLER

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 750-1080 x 596 x 386</li> <li>Hava dolaşimli: 860-1080 x 596 x 386</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500</li> <li>Hava dolaşimli: 628-1064 x 600 x 500</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 628-954 x 600 x 500</li> <li>Hava dolaşimli: 628-1064 x 600 x 500</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

LC 66 BBM 50

iQ300





LC 65 BBC 50 T

iQ100



LC 66 HA 641 T

iQ300



## ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 215 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 360 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB
- Ses basıncı: 48 db (A)

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 45 db (A)

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 470 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 49 db (A)

## KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kontrol
- 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 6 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x20 W gücünde halojen aydınlatma

## KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Kutu tasarımı
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Kutu tasarımı
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Camlı tasarım
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

## DİĞER ÖZELLİKLER

- 60 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 635-965 x 600 x 500
- Hava dolaşimli: 635-1075 x 600 x 500

- 60 cm
- 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 550-830 x 598 x 500
- Hava dolaşimli: 550-830 x 598 x 500

- 60 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 687-1097 x 600 x 450
- Hava dolaşimli: 687-1097 x 600 x 450

Teknoloji, tasarım ve kalitenin mükemmel uyumu.

60 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

|                |       |                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| LC 66 HA 541 T | iQ300 | LC 66 GCD 60 T | iQ300 | LC 66 GCD 20 T | iQ300 |
|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 470 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB</li> <li>Ses basıncı: 49 db (A)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 620 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB</li> <li>Ses basıncı: 54 db (A)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 620 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 700 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB</li> <li>Ses basıncı: 54 db (A)</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x20 W gücünde halojen aydınlatma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> <li>4x1 W gücünde LED aydınlatma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x1 W gücünde LED aydınlatma</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Camlı tasarım</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Camlı tasarım</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Camlı tasarım</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DİĞER ÖZELLİKLER

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 687-1097 x 600 x 450</li> <li>Hava dolaşimli: 687-1097 x 600 x 450</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520</li> <li>Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 778-938 x 598 x 520</li> <li>Hava dolaşimli: 778-1048 x 598 x 520</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

60 cm Duvar Tipi Davlumbazlar

|                |       |                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| LC 66 GCD 50 T | iQ300 | LC 64 PCC 60 T | iQ100 | LC 64 PCC 20 T | iQ100 |
|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 215 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 360 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB</li> <li>Ses basıncı: 48 db (A)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W</li> <li>3 güç kademesi</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB</li> <li>Ses basıncı: 45 db (A)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W</li> <li>3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe</li> <li>Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 470 m³/h</li> <li>Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m³/h</li> <li>Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB</li> <li>Ses basıncı: 49 db (A)</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Dokunmatik kontrol</li> <li>2x1,5 W gücünde LED aydınlatma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> <li>6 W gücünde LED aydınlatma</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun</li> <li>Elektronik kontrol</li> <li>2x20 W gücünde halojen aydınlatma</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Yarı camlı kutu tasarım</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Piramit tasarım</li> <li>2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Piramit tasarım</li> <li>1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DİĞER ÖZELLİKLER

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 635-965 x 600 x 500</li> <li>Hava dolaşimli: 635-1075 x 600 x 500</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 550-830 x 598 x 500</li> <li>Hava dolaşimli: 550-830 x 598 x 500</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>60 cm</li> <li>120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur</li> <li>Ölçüler (YxGxD) (mm):</li> <li>Hava çıkışlı: 687-1097 x 600 x 450</li> <li>Hava dolaşimli: 687-1097 x 600 x 450</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



60 cm Duvar Tipi Davlumbaz ve Gömme Aspiratörler

LC 64 PCC 50 T

iQ100



LB 75564

iQ300



LB 55564

iQ300



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 215 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 360 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 60 dB
- Ses basıncı: 48 db (A)

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 210 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 580 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 69 dB
- Ses basıncı: 45 db (A)

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 250 W
- 3 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 470 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 610 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 63 dB
- Ses basıncı: 49 db (A)

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kontrol
- 2x1,5 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 6 W gücünde LED aydınlatma

- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Elektronik kontrol
- 2x20 W gücünde halojen aydınlatma

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- Kutu tasarımı
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Kutu tasarımı
- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- Camlı tasarım
- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

DİĞER ÖZELLİKLER

- 60 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 635-965 x 600 x 500
- Hava dolaşimli: 635-1075 x 600 x 500

- 75 cm
- 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 255 x 700 x 350
- Hava dolaşimli: 255 x 700 x 350

- 53 cm
- 120 ve 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 255 x 500 x 350
- Hava dolaşimli: 255 x 500 x 350

Gömme ve Sürgülü Aspiratörler

LB 23364

iQ100



LI 63 TCA 10 T

iQ100



ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Tek motorlu, toplam motor gücü: 170 W
- 2 güç kademesi ve 1 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 170 m³/h
- Emiş gücü (yoğun kademe): 250 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 55 dB
- Ses basıncı: 41 db (A)

- Çift motorlu, toplam motor gücü: 125 W
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 db (A)

KOLAY KULLANIM VE KONFOR

- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2x30 W gücünde halojen aydınlatma

- Teleskobik aspiratör
- Hava çıkışlı ya da hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2x4 W gücünde LED aydınlatma

KOLAY TEMİZLİK VE GÜVENLİK

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

- 2 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

DİĞER ÖZELLİKLER

- 53 cm
- 120 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 235 x 530 x 280
- Hava dolaşimli: 235 x 530 x 280

- 60 cm
- 150 mm çapında baca borusuyla kullanıma uygundur
- Ölçüler (YxGxD) (mm):
- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşimli: 175 x 600 x 280

# Temiz bulaşıklar için parlak fikirler.



**Dünyanın en tasarruflu bulaşık makinesi: Zeolit® Kurutma Teknolojisi**  
A+++ sınıfı bulaşık makineleri nemi hapsedip enerjiye çevirebilen Zeolit mineralleri sayesinde yalnızca 0,83 kW/s enerji harcar, 14 kişilik bulaşığı 9,5 litre suyla yıkar.



**Daha fazla esneklik sağlar, daha fazla bulaşık dizme olanağı sunar: varioDrawer - varioDrawer Plus**  
varioDrawer ile çatal-bıçaklar ve Türk kahvesi fincanları için ekstra üçüncü sepet sunar. Bulaşık makinenizin kapasitesini artırarak 13 ya da 14 kişiliğe çıkarır.



**Su hasarlarına karşı ömür boyu garanti: aquaStop®**  
Bu su emniyet sistemi, su hasarlarına karşı koruma teknolojisidir.



**Narin Bardak Koruma Sistemi**  
Suyun sertliği bir vana yardımıyla otomatik olarak optimum düzeyde tutularak bardakların çizilmeden yıkanmasını sağlar.



**Asansörlü üst sepet sayesinde büyük bulaşıklar için kapasite: rackMatic®**  
Üst sepet yüksekliğini doluyken dahi kolayca ayarlama esnekliği sağlar.



**Akıllı deterjan sistemi: auto 3 in 1**  
Makineniz tüm deterjan tiplerini (toz, sıvı, tablet) sensörleriyle otomatik olarak algılar.

## Özel programlarla bulaşıklarınıza özel çözümler



**Kusursuz temizlik: Machine Care**  
Özel deterjanlarla makinenizi temizleyen bu opsiyon sayesinde, makinenizin içindeki kireç ve yağ birikintilerinden kolayca kurtulur, makinenizin ömrünü uzatır ve performansını artırır.



**Göz alıcı temizlik için geliştirilen tuş: Otomatik program auto 45°C - 65°C ve 65 °C - 75°C**  
Bir tuşa dokunarak mükemmel yıkama sonucu elde edebilirsiniz. auto 55°C - 65°C ya da 45°C - 65°C tuşuna bastıktan sonra aquaSensor suyun kirlilik derecesini belirler. Böylelikle cihazın ne zaman ve ne kadar taze su alması gerektiğini tespit eder.



**30 dakikadan az sürede maksimum performans: Hızlı yıkama 45°C**  
45°C'lik yıkama programıyla yalnızca 29 dakikada az miktardaki az kirli bulaşıklarınız tertemiz olur.

## Farklı programlarla birlikte kullanabileceğiniz özel opsiyonlar



**Daha hızlı yıkama ve kurulama: varioSpeed ve varioSpeed Plus**  
Bu opsiyonları kullanarak yıkama programınızın süresini azaltın, tek tuşla zamandan tasarruf edin. varioSpeed opsiyonu ile iki kat, varioSpeed Plus opsiyonu ile bulaşıklarınızı 3 kata kadar daha hızlı yıkayabilirsiniz.



**Tek bir tuşla daha fazla parlaklık: Shine & Dry**  
Zeolit mineralleri enerji tasarrufu sağlarken aynı zamanda daha yavaş kurutma ile özellikle bardak ve cam eşyaların daha yoğun parlamasını sağlar.



**Hassas bardaklar ve yoğun kirlenmiş tencere tavaları gönül rahatlığıyla yıkamak için: intensiveZone**  
Yoğun yıkama opsiyonuyla alt sepetteki çok kirli tencereleriniz yüksek basınç ve bol suyla yıkanırken, aynı anda üst sepetteki hassas bardaklarınız zarar görmeden yıkanmaya devam eder.



**Derinlemesine temizlik: Hijyen Ekstra**  
Hijyen Ekstra opsiyonu ile bulaşıklarınız daha uzun süre yüksek sıcaklıkta yıkanarak üst düzey temizlik sağlanır.



**Bulaşığın az ya da çok olması artık sorun değil: Yarı yük opsiyonu**  
Bu opsiyon sayesinde, makineniz tam dolmadan dahi bulaşıklarınızı daha az su ve enerji harcayarak yıkayabilirsiniz.

SN 578 S 06 TT

iQ700



SN 557 S 00 MT

iQ500



SN 535 S 00 IT

iQ300



## ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A+++ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 44 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 14 kişilik

- A++ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 14 kişilik

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

## KONFOR VE GÜVENLİK

- Home Connect ile uzaktan erişim ve kontrol
- Zeolit® Kurutma Teknolojisi
- Narin Bardak Koruma Sistemi
- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- emotionLight iç aydınlatma
- aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- Dokunmatik ön panel
- Narin Bardak Koruma Sistemi
- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

## PROGRAM VE EK OPSİYONLAR

- **8 programlı:** Auto 35-45°C, Auto 45-65°C, Auto 65-75°C, Eco 50°C, Gece 50°C, Bardak 40°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **6 opsiyon:** Home Connect, varioSpeed Plus, Machine Care, intensiveZone, Shine & Dry, Yarım yük

- **7 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **5 opsiyon:** ekstraHijyen, Machine Care, intensiveZone, ekstraKuru, Yarım yük

- **5 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **3 opsiyon:** varioSpeed, Machine Care, Yarım yük

## SEPET ÖZELLİKLERİ

- Sepet türü: varioFlex Pro
- varioDrawer Pro 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 6/8

- Sepet türü: varioFlex
- varioDrawer 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

SN 536 S 00 MT

iQ300



SN 515 S 00 DT

iQ100



SN 515 W 00 DT

iQ100



## ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

## KONFOR VE GÜVENLİK

- Narin Bardak Koruma Sistemi
- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- Elektronik Çocuk Kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

## PROGRAM VE EK OPSİYONLAR

- **6 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Bardak 40°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C
- **4 opsiyon:** varioSpeed, maksimum durulama, ekstraHijyen, Machine Care, ekstraKuru
- Otomatik yarım yük

- **5 programlı:** Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **2 opsiyon:** varioSpeed, Yarım yük

- **5 programlı:** Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **2 opsiyon:** varioSpeed, Yarım yük

## SEPET ÖZELLİKLERİ

- Sepet türü: varioFlex
- varioDrawer 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

- Sepet türü: vario
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2

- Sepet türü: vario
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2



Hayat tarzınızla uyumlu,  
şık ve esnek teknoloji.



SN 515 B 00 DT iQ100



SN 636 X 02 MT iQ300



SN 616 X 00 MT iQ100



#### ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

- A++ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketim değeri: 9,5 l
- Yıkama kapasitesi: 13 kişilik

#### KONFOR VE GÜVENLİK

- Su taşma emniyeti
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- Narin Bardak Koruma Sistemi
- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı çoklu koruma
- infoLight mavi program takip ışığı
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı çoklu koruma
- infoLight mavi program takip ışığı
- Yük sensörü
- Mekanik çocuk kilidi
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne

#### PROGRAM VE EK OPSİYONLAR

- **5 programlı:** Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **2 opsiyon:** varioSpeed, Yarım yük

- **6 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Bardak 40°C, Ön yıkama
- **4 opsiyon:** varioSpeed Plus, ekstraHijyen, Machine Care, intensiveZone
- Otomatik yarım yük

- **6 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Bardak 40°C
- **2 opsiyon:** ekstraHijyen, ekstraKuru
- Otomatik yarım yük

#### SEPET ÖZELLİKLERİ

- Sepet türü: vario
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 0/2

- Sepet türü: varioFlex
- varioDrawer 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

- Sepet türü: varioFlex
- varioDrawer 3. çekmece
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4




SN 436 S 00 IT

iQ300



SN 436 S 00 GT

iQ300



## ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A+ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 12 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

- A++ enerji sınıfı
- Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketim değeri: 11,7 l
- Yıkama kapasitesi: 12 kişilik

## KONFOR VE GÜVENLİK

- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

- aquaSensor: Su bulanıklık sensörü
- aquaStop Plus: Su hasarlarına karşı çoklu koruma
- Yük sensörü
- Elektronik çocuk kilidi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- dosageAssist: Akıllı dozaj asistanı
- 10 yıl garantili paslanmaz iç hazne

## PROGRAM VE EK OPSİYONLAR

- **6 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **4 opsiyon:** ekstraHijyen, Machine Care, maksimum durulama, Yarım yük

- **6 programlı:** Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, 1h (1saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- **4 opsiyon:** ekstraHijyen, Machine Care, ekstraKuru, Yarım yük

## SEPET ÖZELLİKLERİ

- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4

- Sepet türü: varioFlex
- 3 katlı rackMatic®, yüksekliği ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf sayısı (üst/alt): 2/4



# Tazelik akıllı sensörlerin kontrolü altında: Siemens ankastre buzdolapları.



Eviniz bu uygulamada.

## Home Connect

Buzdolabının soğutucu bölmesindeki kameralar sayesinde buzdolabının içindeki gıdalar, içecekler uzaktan bağlantı ile Home Connect uygulaması üzerinden görüntülenebilir. Böylelikle, ev dışındayken market alışverişinizi yapmadan önce buzdolabınızdaki yiyeceklerinizi kontrol edip ihtiyaca göre alışveriş yapabilirsiniz. Wi-Fi özellikli Siemens Ev Aletleri, akıllı yazılım ve kullanımı kolay Home Connect uygulamasının birleşimiyle size benzersiz olanaklar yaratıyor. Hepsi sevdiğiniz şeylere daha fazla zaman ayırmanız ve hayatı farklı yaşamanız için.



Enerji



Enerji

## Hem enerjiden tasarruf eden hem de doğayı koruyan: A++ ve A+++

Hem enerjiden tasarruf edin hem de doğayı koruyun. Siemens soğutucular, ekstra kalın bir izolasyonla ve enerji tüketimi düşük kompresörlerle donatılmıştır. Soğuk hava dolaşımı son derece etkin bir şekilde tasarlanmış olan cihazlarımızda yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlanır. Bu nedenle bazı cihazlarımız A++ enerji sınıfı etkinliğine ve A+++ enerji verimlilik performansına layık görülmüştür.



## noFrost teknolojisi

Artık defrost işlemini manuel olarak yapmanıza gerek yok. Çünkü artık cihazınızın iç duvarları üzerinde nem ve kar oluşmuyor, yiyecekleriniz donmuyor. Isı, cihaz içinden hızla çekilebildiği için hızlı ve hassas bir soğutma sağlanmış oluyor ve yiyeceklerinizin kalitesi korunuyor.



## Daha fazla güvenlik: Emniyetli cam raf

Kırılmaya karşı dirençli cam raf, size daha fazla güvenlik sağlıyor.



## Elektronik entegre kontrol paneli: LED / LCD kapı elektroniği

Kapı elektronik entegre kontrol paneliyle buzdolabınızın ve dondurucunuzun ısısını bağımsız olarak ayarlayabilmeyi sağlar. Bu hassas ayar sayesinde, soğutucu ve dondurucu bölümündeki yiyeceklerinize uygun sıcaklığı rahatça ayarlayabilirsiniz.



## Her şey görünür: LED aydınlatma

Siemens'in tasarladığı LED lambalar buzdolabınızın her noktasını direkt aydınlatır. iQ500 modellerde yan duvarlarda LED ve meyve/sebze çekmecesine yerleştirilen LED spot aydınlatmalar standarttır. Yayıdığı hoş beyaz ışık eşit şekilde dağılarak yiyecekleriniz için mükemmel bir aydınlanma sağlar. İkisi birlikte standart LED aydınlatmaya göre %50 daha fazla aydınlatma sağlar.



## İki kat daha uzun süre tazelik: hyperFresh Plus

hyperFresh Plus Box'ın sürgü sistemi sayesinde, buraya yerleştirdiğiniz yiyecekler havayla çok daha az temas ediyor. Böylece nem kaybı önlenerek sebze ve meyvelerin besin değerleri iki kat daha uzun süre korunuyor.



## Tazelik için ideal koşullar: coolBox (Chiller bölümü)

Siemens cihazlarında özellikle kahvaltılık için düşünülmüş olan coolBox'ta yiyecekleriniz -2°C ila +3°C arasında tutulur. Balık ve et çözme işlemleriyle sucuk, salam gibi kahvaltılık saklama işini bu bölmede rahatlıkla yapabilirsiniz. Böylece, bu tür yiyecekleriniz uzun süre bozulmadan saklanmış olur.



## Sebze ve meyveler için geniş saklama alanı: crisperBox

Yiyeceklerin daha uzun süre taze kalmalarını sağlar. Dalgalı tabanı, yiyecekleri su yoğuşmasına karşı korurken sürgü sistemi sayesinde yiyecekler için en uygun nem seviyesi elde edilir.



## Anti bakteriyel hava temizleme filtresi: airFresh filtre

Hava temizleme filtresi, buzdolabında daha sağlıklı bir ortam oluşmasını sağlar. Gıdalardan gelen kötü kokunun buzdolabının içine yayılmasını ve bunların birbirine karışmasını engeller. Üstelik bu filtrenin değiştirilmesi gerekmez.



CI 36 BP 01 iQ700



CI 30 RP 01 iQ700



FI 18 NP 31 iQ700



## ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 633 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 423 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 380 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 146 l
- Cihaz ölçüleri (YxGxD) (cm): 212,5 x 90,8 x 60,8
- Dolap ölçüsü (YxGxD) (cm): 213,4 x 91,4 x 61

- Toplam brüt hacim: 547 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 182 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 479 l
- Cihaz ölçüleri (YxGxD) (cm): 212,5 x 75,6 x 60,8 cm
- Kabin ölçüleri (YxGxD) (cm): 213,4 x 76,2 x 61 cm

- Toplam brüt hacim: 226 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 320 kWh/yıl
- Dondurucu bölümü net hacim: 223 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24saat): 18 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 12 saat
- Cihaz ölçüleri (YxGxD) (cm): 212,5 x 45,1 x 60,8 cm
- Kabin ölçüleri (YxGxD) (cm): 213,4 x 45,7 x 61 cm

## KONFOR VE GÜVENLİK

- LED panel elektroniği
- LED aydınlatma
- Teleskobik çekmeler
- Yüksekliği ayarlanabilir raflar
- Süper soğutma fonksiyonu
- Süper dondurma fonksiyonu
- multiAirflow ile her hafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- Otomatik buz makinesi

- LED panel elektroniği
- LED aydınlatma
- Teleskobik çekmeler
- Yüksekliği ayarlanabilir raflar
- Süper soğutma fonksiyonu
- multiAirflow ile her hafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi

- noFrost
- LED panel elektroniği
- LED aydınlatma
- Alarm fonksiyonu
- Yüksekliği ayarlanabilir raflar
- Süper dondurma fonksiyonu

## TAZELİK SİSTEMLERİ

- Teleskobik hyperFresh çekmecesi
- Teleskobik coolBox çekmecesi

- Teleskobik freshProtectBox çekmecesi
- Teleskobik coolBox çekmecesi

-

KI 87 SAF 30 N iQ500



KI 82 LAF 30 N iQ500



KU 15 RA 50 NE iQ300



## ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 276 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 225 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 209 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 61 l
- Cihaz ölçüleri (YxGxD) (cm): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Kabin ölçüleri (YxGxD) (cm): 177,5 x 56 x 55 cm

- Toplam brüt hacim: 288 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 219 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 251 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 34 l
- Cihaz ölçüleri (YxGxD) (cm): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
- Kabin ölçüleri (YxGxD) (cm): 177,5 x 56 x 55 cm

- Toplam brüt hacim: 139 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 119 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 137 l
- Cihaz ölçüleri (YxGxD) (cm): 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Kabin ölçüleri (YxGxD) (cm): 82 x 60 x 55 cm

## KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Tatil modu
- Alarm fonksiyonu
- multiAirflow
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Derin dondurucu çekmecesi: 2 adet (1 adet BigBox)

- LED aydınlatma
- LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü

- Standart aydınlatma
- Mekanik sıcaklık ayarı

## TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh plus

- hyperFresh plus

- Fresh

## GU 15 DA 50 NE iQ300



## KG 86 NAI 42 N iQ500



## KG 86 NAI 30 N iQ500



## ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 114 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 190 kWh/yıl
- Dondurucu bölümü net hacim: 98 l
- Cihaz ölçüleri (YxGxD) (cm): 82 x 59,8 x 54,8 cm
- Kabin ölçüleri (YxGxD) (cm): 82 x 60 x 55 cm

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+++
- Enerji tüketimi: 252 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 479 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l
- Ses seviyesi: 40 dB
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 186 x 86 x 84

- Toplam brüt hacim: 682 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 378 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 479 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 20 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 30 saat
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 186 x 86 x 84

## KONFOR VE GÜVENLİK

- Standart aydınlatma
- Mekanik sıcaklık ayarı

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölümü
- Öne çekilebilen cam raf
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tereyağı veya peynir bölümü
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Buzmatik

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölümü
- Öne çekilebilen cam raf
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tereyağı veya peynir bölümü
- Değiştirilebilir kapı yönü

## TAZELİK SİSTEMLERİ

- 2 adet hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus <>0°C

- 2 adet hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus <>0°C

## KG 76 NAI 32 N iQ500



## KG 56 NLT 30 N iQ500



## KG 56 NLB 30 N iQ500



## ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 578 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 335 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 406 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 115 l
- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 18
- Elektrik kesintisinde saklama: 27 saat
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 186 x 75 x 84

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 193 x 70 x 80

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 193 x 70 x 80

## KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölümü
- Öne çekilebilen cam raf
- Yüksekliği ayarlanabilir kapı rafları
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tereyağı veya peynir bölümü
- Değiştirilebilir kapı yönü
- Buzmatik

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmecesini (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölümü

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmecesini (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölümü

## TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh plus
- Flexible hyperFresh plus <>0°C

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C


## KG 56 NLW 30 N iQ500



## KD 56 NSB 30 N iQ500



## KD 75 NVI 30 N iQ300



## ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 193 x 70 x 80

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 309 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 369 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 186 x 70 x 80

- Toplam brüt hacim: 597 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A++
- Enerji tüketimi: 332 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 410 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 181 x 86 x 74

## KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölümü

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Buzmatik
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi

- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- Buzmatik

## TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

- hyperFresh
- hyperFresh <> 0°C

## KD 65 NVI 20 N iQ300



## KA 90 GAI 20 N iQ500



## KA 90 NVI 20 N iQ300



## ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Toplam brüt hacim: 559 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 325 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 400 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 105 l
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 193 x 70 x 80

- Toplam brüt hacim: 507 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 309 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 369 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 97 l
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 186 x 70 x 80

- Toplam brüt hacim: 597 l
- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Enerji tüketimi: 332 kWh/yıl
- Soğutucu bölümü net hacim: 410 l
- Dondurucu bölümü net hacim: 140 l
- Boyutlar (YxGxD) (cm): 181 x 86 x 74

## KONFOR VE GÜVENLİK

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Elektrik kesintisi alarmı
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet derin dondurucu çekmeces (1 adet bigBox)
- My Box özel saklama bölümü

- LED aydınlatma
- LCD kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- Buzmatik
- Tatil modu
- Ekonomi modu
- Çocuk kilidi (Ekran)
- freshSense
- Değiştirilebilir kapı yönü
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- airFresh koku filtresi

- LED aydınlatma
- LED kapı elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- Alarm fonksiyonu
- freshSense
- multiAirflow ile her rafta eşit soğutma
- Buzmatik

## TAZELİK SİSTEMLERİ

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

- hyperFresh plus
- hyperFresh plus <> 0°C

- hyperFresh
- hyperFresh <> 0°C



## Çamaşır Makineleri

8 kg Çamaşır Makinesi ve 7 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi

WI 12 W 560 TR

iQ700

WK 14 D 541 EU

iQ500



### ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- A+++ -%30
- 8 kg
- 10 yıl garantili iQdrive motor

- B enerji sınıfı
- 1400 devir

### KONFOR VE GÜVENLİK

- Büyük dijital ekran
- waterPerfect Plus akıllı su yönetimi
- timeLight zaman göstergesi
- Reload (başlat/beklet)

- 7 kg yıkama 4 kg kurutma kapasitesi
- LED display

### OPSİYONLAR

- Sıcaklık ayarı
- Sıkma devri
- ecoSpeed Perfect
- Ön yıkama
- Kalan süre
- İlave durulama

- Sıcaklık ayarı
- Sıkma devri
- Kurutma ayarı
- Kalan süre
- Zaman erteleme

### PROGRAMLAR

- Allergy Plus & Baby
- Gömlek/Bluz
- Kot/Koyu renkliler
- Spor giysileri
- Yorgan
- Hassas/İpek
- Tambur temizleme
- Durulama/Sıkma/Boşaltma
- Pamuklu
- Pamuklu eko
- Sentetikler
- Yünlüler
- Süper-kısa 15'/30'
- Mix
- Renk: Beyaz

- Yoğun kurutma
- Düşük ısıda kurutma
- Fluff clean
- Outdoor
- Gömlekler
- Gece yıkama
- Mix
- Kolay ütü
- Hassas
- Yünlüler
- Süper 15'
- Renk: Beyaz

## Ahşap Fırınlr

ELMOB Ahşap Fırın ve Ocak Modülleri

ANK 06001 GR

ANK 06001 WH



### ÖZELLİKLER

- 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar
- Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha
- Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı yonga levha
- Modüler sistemle kolay montaj imkânı
- Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü
- Fırınla uyumlu çekmece kapağı

- 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar
- Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha
- Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı yonga levha
- Modüler sistemle kolay montaj imkânı
- Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü
- Fırınla uyumlu çekmece kapağı

### BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm

- Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm

ANK 06001 WA

ANK 06002 WH



### ÖZELLİKLER

- 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar
- Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha
- Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı yonga levha
- Modüler sistemle kolay montaj imkânı
- Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü
- Fırınla uyumlu çekmece kapağı

- 25 mm yüksekliğinde ayarlanabilir ayaklar
- Gövde: 18 mm kalınlığında melamin kaplı yonga levha
- Üst tabla: 30 mm kalınlığında laminat kaplı yonga levha
- Modüler sistemle kolay montaj imkânı
- Küçük eşyaların saklanabileceği çekmece modülü
- Fırınla uyumlu çekmece kapağı

### BOYUTLAR (YxGxD)

- Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm


- Cihaz ölçüsü: 840 x 600 x 600 mm

Ankastre ürünlerin gerçekten “güle güle” kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevrelerindeki duvarlara ve eşyalara olan mesafeleridir. Bu katalogta belirtilen ölçüler montaj alanında sağlanmamışsa müşterimiz alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve cihazın montajı kesinlikle yapılmaz.

#### OCAKLA DAVLUMBAZ / ASPİRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocakla aspiratör / davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe ızgara üst seviyeden, davlumbaz alt seviye arasında olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ocak yüzeyinden alınır.)




#### DİKKAT!

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için; ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

#### ANKASTRE FIRIN DOLAP ÖLÇÜLERİ

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocakla aspiratör / davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

Fişli kablo bağlantısı için elektrik prizinin fırın arka gövdesine gelmeyecek şekilde, üst tarafta hazırlanması gerekmektedir. Priz yeri, fırının oturacağı yüzeyden örneğin bu resim için, 52 cm'nin üzerinde olmalıdır. Elektrik ocak seramik klemens, gazlı ocak priz/klemens ile fırın elektrik bağlantısı (priz) ayrı hazırlanmalıdır. Gerekli havalandırmanın sağlanabilmesi için mesafeler önemlidir.



#### DİKKAT!

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için; ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

#### ANKASTRE OCAK ARKA / YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ


Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- Arka duvarla mesafe en az 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
- Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Arka mesafe duvarın kaplanmış yüzeyinden itibaren kesim yerine kadar alınmaktadır. Süpürgelik yüksekliği 7 cm'yi geçtiğinde duvar kaplaması olarak kabul edilir ve mesafe süpürgelikten itibaren alınır.

#### DİKKAT!

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için; ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



#### ANKASTRE OCAK ARKA / YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ


Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

#### 60 cm ocaklarda

- Arka duvarla mesafe 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

#### 75 cm ocaklarda

- Arka duvarla mesafe 5,5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm




#### DİKKAT!

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için; ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

#### İNDÜKSİYONLU OCAKLARDA HAVALANDIRMA BOŞLUĞU

İndüksiyonlu ocakların alt tarafında, mobilyada havalandırma boşluğu bırakılması gerekir. Bu boşluğun detayları montaj kılavuzunda bulunmaktadır.



#### DİKKAT!

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için; ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

#### DAVLUMBAZ VE ASPİRATÖRDEN TAM VERİM ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER


Davlumbaz ve aspiratörlerden tam verim alınabilmesi için; ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimlerde ya da montaj kılavuzunda belirtilen adaptör çaplarından daha küçük çapta boru kullanılmamalıdır. Örneğin, 120 mm çaplı adaptörü olan bir üründe 110 mm çaplı boru kullanılmamalıdır.

#### Dikkat!

Baca bağlantı borusunun özellikle dayanıklı, düz ya da spiral malzemeden yapılmış olması gerekmektedir. Kesinlikle akordeon boru kullanılmamalıdır. Dirsek sayısı ve çokluğu baca çıkış mesafesinin uzunluğu, cihazın çalışma performansını düşürmektedir.

#### DİKKAT!

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için; ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



## CİHAZIN BAĞLANACAĞI TESİSATA AİT TAVSİYELER

- Elektrikli cihazların güvenli ve sağlıklı bir şekilde çalışıp müşterilerimizin beledikleri faydayı sağlayabilmeleri için; bağlı oldukları kablo, sigorta, tesisat gibi elektrik şebekesi ve elemanlarının cihaza uygunluğu çok önemlidir.
- Cihazların beslendiği elektrik şebekesi ve elemanlarının uygun olmaması durumunda, ürünlerde teknik sorunlar (çalışmama, sık arızalanma vb.) ortaya çıkabileceği gibi bazı güvenlik sorunlarıyla da (yangın, çarpılma, yaralanma, ölüm vb.) karşı karşıya kalınabilir.
- Ürünün kendi teknik şartnamesine uygun olmayan bir tesisata montajının kesinlikle yapılmaması ve tesisatın ürüne uygun hale getirilmesi için müşterinin bilgilendirilmesi çok önemlidir.
- Tesisatla ilgili belirsizlikler yaşanması halinde, mutlaka bölgenizdeki “yetkili elektrikçi” belgeli elektrikçilerden destek alın.
- Cihazlarımızın montajının yapılabilmesi için cihazın bağlanacağı prizin toprak hatlı olması zorunludur.
- Priz kullanılmayan yerlerde, cihazlarımızın elektrik tesisatına bağlanması için özellikle seramik klemens ya da yanmaz klemens kullanılmalıdır.


## UYGUN SİGORTA VE KABLO ÇAPLARI TABLOSU

| Güç<br>W (Watt) | Tek fazlı bağlantılar       |                                                               | Üç fazlı bağlantılar        |                                                               |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                 | Sigorta değeri<br>A (Amper) | Kablo kesiti (mm <sup>2</sup> )<br>Örn: 3x2,5 mm <sup>2</sup> | Sigorta değeri<br>A (Amper) | Kablo kesiti (mm <sup>2</sup> )<br>Örn: 5x2,5 mm <sup>2</sup> |
| 0 - 1380        | 6                           | En az 1,50 mm <sup>2</sup>                                    | -                           | -                                                             |
| 1380 - 2300     | 10                          | En az 1,50 mm <sup>2</sup>                                    | -                           | -                                                             |
| 2300 - 3680     | 16                          | En az 1,50 mm <sup>2</sup>                                    | -                           | -                                                             |
| 3680 - 5750     | 25                          | En az 2,50 mm <sup>2</sup>                                    | 10                          | En az 1,50 mm <sup>2</sup>                                    |
| 5750 - 7360     | 32                          | En az 4,00 mm <sup>2</sup>                                    | 16                          | En az 1,50 mm <sup>2</sup>                                    |
| 7360 - 11040    | Uygun değil                 |                                                               | 16                          | En az 2,50 mm <sup>2</sup>                                    |

Tabloda belirtilen kablo çapları, cihaz ve şebeke arasındaki besleme kablosu için geçerlidir.

## ANKASTRE BULAŞIK MAKİNESİ

- Ahşap planlanmadan önce mutlaka cihazın montaj kılavuzunu inceleyin.
- Cihazın arkasına kesinlikle su ve elektrik tesisatı planlamayın.
- Su ve elektrik tesisatını yan modül içine planlayın. Üzerinde bulunan tezgâha ocak planlamayın.
- Su kaçağı durumunda elektriğin kısa devre yapma tehlikesi bulunduğundan cihazı evye altına planlamayın.
- Ankastre bulaşık makinelerinde ahşap kapağın montajı yetkili servis tarafından yapılmamaktadır.




## DİKKAT!

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için; ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.


## ANKASTRE SOĞUTUCU

- Cihazlar modele göre modül farklılığı gösterebilir. Ahşap planlanmadan önce mutlaka cihazın montaj kılavuzunu inceleyin.
- Her bir soğutucu için mutlaka birbirinden bağımsız modül kullanılmalıdır.
- Modüllerin arasında hava geçişi bulunmamalıdır.
- Hava sirkülasyonu için modüllerin arkasında uygun boşluk bırakılmalıdır.
- Mümkünse yan modüle sıcak cihaz planlanmamalıdır.
- Ankastre bulaşık makinelerinde ahşap kapağın montajı yetkili servis tarafından yapılmamaktadır.



## A - COOL SOĞUTUCU / DONDURUCU

- Soğutucu / Dondurucunun verimli bir şekilde çalışabilmesi için montaj yerinin zemini, düz ve sağlam malzemeden yapılmış olmalıdır.
- Ürün zemine sabitlenecekse zemin kaplamasının altında su, elektrik, ısıtma vb. tesisatı olmamalıdır.
- Kabin derinliği minimum 630 mm olmalıdır.
- Kabin ölçüleri 90 derece olmalıdır.
- Mobilya, arka duvara çok iyi sabitlenmiş olmalıdır.
- Su bağlantısı olan modellerde musluk, cihazın arkasında olmamalıdır.
- Elektrik prizi cihazın arkasında olmamalıdır.
- Bazanın yüksekliği alttaki havalandırma menfezlerini kapatmamalıdır.
- Cihazın monte edileceği mobilyanın yanında ısı kaynağı (ocak, fırın vb.) olacaksa aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir:
  - Cihazla ısı kaynağı arasına izolasyon yapılmalıdır.
  - Cihaz, elektrikli ve gazlı ocaklardan en az 3 cm uzak olmalıdır. Cihaz zemine sabitlenecekse zemin kaplamasının altında su, elektrik, ısıtma vb. tesisatı olmamalıdır.
  - Cihaz, katı yakıtla çalışan ocaklardan en az 30 cm uzakta olmalıdır.
  - Direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde monte edilmelidir.




## DİKKAT!

Bu ölçüler her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu sebeple doğru mesafeleri belirlemek için; ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizime ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.







LC64PCC50T, LC64PCC20T, LC64PCC60T




LC40955




LB55564




LF98BE542




LF98GA542




LC97FVP60




LB23364




LB75564




LC64BA521T, LC67BD532T




LC97FQP60




LC66GCD50T, LC66GCD20T, LC66GCD60T




LC68GA542T




LC67BC532, LC64BB222T, LC64BB522T




LC77BC532T




LC94BA521T




LC97GA532




LC66HA541T, LC66HA241T, LC66HA641T




LF31IVP60




LC97BC532




LC97BD532




LC98BD542T






SN 578 S 06 TT, SN 557 S 00 MT, SN 535 S 00 IT, SN 536 S 00 KT, SN 55 D 500 TR,  
SN 55 D 200 TR, SN 55 D 600 TR, kodlu ankastré bulaşık makineleri için geçerli teknik çizimdir.


SN 636 X 00 MT  
SN 66 D 080 TR  
SN 64 E 003 TR




SN 46 M 531 TR  
SN 436 S 00 GT




CI 36 BP 01






CI 30 RP 01



FI 18 NP 31






KI 87 SAF 30 N




Belirtilen mobilya kapı ölçüleri  
4 mm'lik bir kapı aralığı için geçerlidir.




KI 82 LAF 30 N





GU 15 DA 50 NE




KU 15 RA 50 NE




WK14D541EU




Detay Z



Ölçüler mm cinsindendir




Ölçüler mm cinsindendir



Ölçüler mm cinsindendir

WI12W560TR





Serviste mükemmellik  
Siemens'te.



Online servis kaydı



7/24 Siemens  
Müşteri Hizmetleri



+4 yıl ek garanti  
hizmeti



2 saat aralığında  
randevu



Yaygın servis ağı



Geçici ürün temini



Toz torbası, aksesuar ve  
temizlik & bakım ürünleri



Orijinal yedek parça



Küçük ev aletlerinin  
evden alınıp eve teslimi



Acil nöbetçi  
servisi hizmeti



Tam donanımlı servis  
hizmeti



Eğitimli uzman  
teknisyen

Siemens Yetkili Servisi'nden **+4 Yıl Ek Garanti Hizmeti!**

Yetkili servis güvencesi altında satın almış olduğunuz ek garanti hizmeti, ürününüzü 7 yıla kadar korur, orijinal yedek parça ve aksesuar desteği sağlar.

444 66 88

#### **Ankastre ve KEA Satış Müdürlüğü**

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.  
No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul  
Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99

#### **Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü**

Çınarlı Mah. İslam Kerimov Cad. Sunucu İş Merkezi  
B-Blok No: 3 Kat: 13 Bayraklı - İzmir  
Tel: (0232) 495 52 30 Faks: (0232) 486 37 44

#### **Kuzey ve Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü**

Mutluköy Mah. 1960. Cadde No: 5  
Ümitköy - Çankaya - Ankara  
Tel: (0312) 233 82 60 Faks: (0312) 233 82 80

#### **Marmara Bölge Müdürlüğü**

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.  
No: 51 34771 Ümraniye - İstanbul  
Tel: (0216) 528 90 00 Faks: (0216) 528 99 99

BSH Grubu, Siemens AG'nin Ticari Marka Lisansı  
sahiplerindendir.

[siemens-home.bsh-group.com/tr](http://siemens-home.bsh-group.com/tr)