



SIEMENS

Upplev studioLine. Siemens mest innovativa kökslösningar.

Rekommenderade ca-priser inkl. miljöavgift, kemikalieskatt och moms. Gällande 1 januari–31 mars 2020.
siemens-home.bsh-group.com/se

Framtiden flyttar in.

studioLine

Siemens Hushållsapparater



Utmana studioLine i 150 dagar.

Siemens studioLine-serien är våra premiumprodukter framtagna för dig som vill ha en perfekt balans mellan innovation och stilen, tidlös design.

Om studioLine-produkterna inte lever upp till dina förväntningar får du pengarna tillbaka.

Innovation


Med produkter från studioLine-serien tillagar du underbara rätter enklare och bekvämare än någonsin tidigare. Nya smarta funktioner ger dig möjligheten att skapa perfekt resultat.

Kompetens

studioLine-serien säljs endast hos certifierade köksbutiker. De genomgår kontinuerligt en gedigen produktutbildning och har lång erfarenhet av köksplanering.

Service

Bra service gör livet enklare. Trygg assistans och kompetens till köket står färdigt enligt dina önskemål.




150 dagars returrätt.

**150
dagar**
studioLine

Vi vill leva upp till dina förväntningar. Därför erbjuder vi dig ett unikt kunderbudande som ger dig tid att sätta dina nya studioLine-produkter på prov. Du får hela 150 dagars returrätt. Allt du behöver göra är att registrera dig och dina Siemens-produkter i My Siemens. Läs mer om erbjudandet och villkoren på sidan 42.

My Siemens – mer av allt.



Som studioLine-kund får du bland annat tillgång till våra professionella produktrådgivare, tips och inspiration kring dina produkter och exklusiva erbjudanden. Registrera dig på siemens-home.bsh-group.com/se/mysiemenshome för att ta del av exklusiva förmåner.

Läs mer om studioLine på vår hemsida.




Gör varje dag speciell.

Skapa nya möjligheter i köket med Siemens innovativa inbyggadsserie.

Produkterna utmärker sig på tre olika sätt: genom exceptionell teknologi, iögonfallande design och de senaste inbyggadslösningarna.

Läs mer på siemens-home.bsh-group.com/se



Iögonfallande design.

Köket ska spegla din individuella stil. Det gäller även dina inbyggadssprodukter. Högklassiga material, glas och stål av högsta kvalitet, fångar ögat med sin färg och struktur.

Vissa produkter, t.ex. ugnen, är inte gjorda för att döljas. De fullbordar kökets utseende med sin eleganta högklassiga design och premiummaterial med en lyxig känsla.

Spännande innovationer.

Förhöj din vardag med nya, oväntade och spännande möjligheter.

Flexibel matlagning: Med **flexInduction Plus** flyttar du pannor och kastruller helt fritt. Matlagningsszonerna anpassar sig efter kokkärlet, oavsett storlek.

Snabbare tillagning: En ugn med **varioSpeed-funktion** förkortar tillagningstiden med upp till 50 % – utan att kompromissa med kvaliteten.

Unika lösningar.

Kök med öppen planlösning är inte bara en trend, utan ett sätt att integrera matlagningen i det övriga livet.

Med Siemens **inductionAir** får du en flexibel induktionshäll med inbyggd fläkt i ett. Den ger dig mer frihet att skapa ett kök utifrån din personliga stil.

Och tack vare **designFit** kan du placera dina produkter som du vill: separat, i en rad, vertikalt eller horisontellt, framträdande eller dolda.

Download and install
Home Connect App



Gör ditt hem smartare med uppkopplade vitvaror från Siemens.

Med nya innovationer uppstår nya möjligheter. Styr Siemens vitvaror med appen Home Connect var du än är, vad du än gör. Kombinationen av Wi-Fi-anslutna vitvaror, smart programvara och den intuitiva appen Home Connect ger mängder av möjligheter som förenklar i vardagen, så att du kan ägna mer tid åt det du verkligen gillar att göra.



Titta in i ditt kylskåp från matbutiken.


Undrar du om det finns mjölk hemma? Med hjälp av kameror i kylskåpet KG36NHI32 kan du kontrollera kylens innehåll från jobbet eller matbutiken i mobilen. Du kan även ändra inställningarna för kylskåpet samt sätta på eller stänga av det. Perfekt om du är på landet eller ute och reser.



Låt framtiden komma in i ditt hem.

Nu kopplar Home Connect-tekniken ihop dina vitvaror med tjänster via olika partners – och du får ett uppkopplat hem. Varför inte fråga Alexa när din Home Connect-ugn har din middag klar? Eller när du haft en dålig nattsömn, så skickar din pulsklocka information till espressomaskinen om en dubbel espresso.

Det uppkopplade hemmet skapar helt nya möjligheter och berikar ditt dagliga liv. Öppna upp för en innovativ livsstil och låt framtiden komma in i ditt hem.



IFTTT

Alla dina Siemens vitvaror med Home Connect kan du koppla till olika scenarion med hjälp av appen IFTTT. Använd befintliga scenarion i IFTTT-appen eller skapa egna, till exempel: "förvärm ugnen när jag går från jobbet" eller "starta diskmaskinen varje kväll när jag går och lägger mig".

Hur har du sovit i natt? Krävs det en enkel eller dubbel espresso för att du ska vara redo för dagen?

Pulsklockan kan berätta för din Siemens espressomaskin med Home Connect hur bra du har sovit. Kaffemaskinen doserar kaffets styrka utifrån din sömn.



Amazon Alexa

"Alexa, fråga Home Connect-ugnen när min middag är klar". Gör dig redo för ett nytt sätt att leva. Nu kan du inte bara styra dina Siemens Wi-Fi-vitvaror via din mobil eller surfplatta. Du kan även styra dem med röstkommandon till Amazon Alexa.

Med bara några ord kan du kontrollera statusen på din tvätt, förvärma ugnen eller få ditt favoritkaffe. Du behöver bara säga "Alexa".

"Alexa, säg till Home Connect-ugnen att sättas till 120 grader."

Home Connect i samarbete med Amazon Alexa och IFTTT. Amazon Alexa finns idag på engelska och kan köpas i utvalda butiker eller online. Appen IFTTT är på engelska och du laddar ner den gratis via Google Play Store eller App Store.


Paketförslag – Siemens studioLine.

Bra



Snabbt och enkelt med induktionshäll, därtill en assisterande ugn och en tyst diskmaskin med inre belysning.

iQ300



EH677FFC5E 60 cm 12 499 kr

- comfortDesign, styrs med touchSlider
- 4 induktionszoner, varav 1 variabel
- Zon cm: 18 / 18–28 / 14,5 / 21
- fryingSensor Plus – steksensor med 4 temperaturinställningar
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka
- reStart/quickStart/powerBoost

iQ500



HB478GCB0S 14 399 kr


Svart/blackSteel

HB478GCW0S 14 399 kr

Vit/blackSteel

- Digital display och belysta cylindervred
- 71 l, softClose – dämpar stängningen av luckan
- activeClean – automatiskt pyrolysoverprogram för ugnrensning
- 9 ugnsfunktioner, 3D-varmluft, temp.intervall 50–275°C
- Stektermometer

iQ300



SN836X00NE 13 799 kr

SX836X00NE 13 799 kr

Hög modell

- Ljudnivå: 44 dB
- 14 kuvert, energiklass: A++
- varioFlex korgsystem med toppkorg och bestickkorg
- varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
- machineCare – ett specialprogram som håller din maskin i trim
- extraDry – för extra torr disk
- emotionLight – inre belysning
- infoLight – lampa på golvet indikerar att diskmaskinen är igång

Nyhet

Bäst



Slipp vidbränd mat – stek-sensorer håller dig på banan.

Ugnen är självrengörande och kan laga mat på halva tiden.

Diskmaskinen öppnas med ett tryck med handen – allt för att modern design ska få ta plats i ditt kök.

iQ700



EX877LYV5E 80 cm 26 899 kr

comfortDesign

EX807LYV5E 80 cm 26 899 kr

planoDesign

- Styrs med Dual lightSlider
- 4 induktionszoner, varav 2 utvidgbara flexInductionzoner – flexInduction Plus
- Zon cm: 40 x 23 / 40 x 23
- flexMotion – gör det möjligt att fritt flytta kokkärlet
- fryingSensor Plus – stekSensor med 5 temperaturinställningar
- powerMove Plus – automatisk värmereglering i tre steg
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
- cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen

iQ700



HM876GDB6S 26 199 kr


Svart/blackSteel

HM876GDW6S 26 199 kr

Vit/blackSteel

- TFT touchdisplay Medium med klartext
- 67 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
- activeClean – automatiskt pyrolysoverprogram för ugnrensning
- Mikro – möjliggör varioSpeed-funktionen som kortar ner tillagningstiden upp till 50 % med 5 effektlägen: 90–800 W
- 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C
- roastingSensor Plus – stektermometer med tre mätpunkter
- cookControl Plus – autoprogram med guidning för perfekt resultat
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

iQ500



SN858D04TE 18 599 kr

SX858D04TE 18 599 kr

Hög modell

- Ljudnivå: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 kuvert
- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Zeolith®-torkning för torrare disk
- varioFlex Pro korgsystem med toppkorg och bestickkorg
- varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
- emotionLight – inre belysning
- Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning
- machineCare – ett specialprogram som håller din maskin i trim
- timeLight – visar tiden på golvet
- openAssist – för handtagslös öppning

Bättre




Flexibel placering av kärlen på flexInduktion.

Slipp göra rent ugnen – den har självrengöring.

Diskmaskinen torkar extra torrt med hjälp av Zeolith® och projicerar disktiden på golvet.

iQ700



EX677LYV5E 60 cm 20 899 kr

comfortDesign

EX607LYV5E 60 cm 20 899 kr

planoDesign

- Styrs med Dual lightSlider
- 4 induktionszoner, varav 2 utvidgbara flexInductionzoner – flexInduction Plus
- Zon cm: 38 x 23 / 38 x 23
- flexMotion – gör det möjligt att fritt flytta kokkärlet
- fryingSensor Plus – steksensor med 5 temperaturinställningar
- powerMove Plus – automatisk värmereglering i tre steg
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
- cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka
- reStart/quickStart/powerBoost

iQ700



HB876GDB6S 20 799 kr


Svart/blackSteel

HB876GDW6S 20 799 kr

Vit/blackSteel

- TFT touchdisplay Medium med klartext
- 71 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
- activeClean – automatiskt pyrolysoverprogram för ugnrensning
- 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C
- roastingSensor Plus – stektermometer med tre mätpunkter
- cookControl Plus – autoprogram med guidning för perfekt resultat
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

iQ500



SN858X04TE 16 399 kr

SX858X04TE 16 399 kr

Hög modell

- Ljudnivå: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 kuvert
- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)
- Zeolith®-torkning för torrare disk
- varioFlex Pro korgsystem med toppkorg och bestickkorg
- varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
- machineCare – ett specialprogram som håller din maskin i trim
- emotionLight – inre belysning
- Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning
- timeLight – visar tiden på golvet

Proffs



Flexibilitet!

Flexibel placering av kärlen på en 80 cm bred flexInduktionshäll med integrerad fläkt.

Ugn med alla kombinationsmöjligheter såsom pulseSteam och inbyggd mikrovågsugn.

Extra tyst diskmaskin med motordriven öppning av luckan samt Home Connect – kan styras via app.

iQ700, inductionAir



EX877LX36E 80 cm 48 399 kr


comfortDesign

Häll med integrerad fläkt

- Hällen styrs med Dual lightSlider
- 4 induktionszoner varav 2 flexInductionzoner
- Zon cm: 40 x 24 / 40 x 24
- flexMotion
- fryingSensor Plus
- cookingSensor Plus
- powerMove Plus
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka
- reStart/quickStart/powerBoost

- Fläkten har kapacitet normal 550 m³/h, Intensiv 690 m³/h
- Ljudnivå 55 dB(A)
- Kolborstfri iQdrive-motor
- climateControl Sensor
- Fläktgaller i mattsvart gjutgärn
- Uppsamlingsbehållare för överkok: 200 ml + 2000 ml
- Enkelt att byta filter
- Totalt sett enkel installation – vanligt 80-skåp, endast översta lådan försvinner

iQ700




HN878G4B6S 38 599 kr

Svart/blackSteel

TFT touchdisplay Plus med klartext

- 67 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
- activeClean – automatiskt pyrolysoverprogram för ugnrensning
- Mikro – möjliggör varioSpeed-funktionen som kortar ner tillagningstiden upp till 50 % med 5 effektlägen: 90–800 W
- pulseSteam – ångpuffar som ger krispig utsida och behåller saftigheten
- 15 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C
- roastingSensor Plus – stektermometer med tre mätpunkter
- bakingSensor – ugnen känner själv när brödet är färdiggräddat
- cookControl Plus – autoprogram med guidning för perfekt resultat
- Utdragbar skena, en nivå – underlättar att ta ur och sätta i plåtar
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

iQ500, TFT display



SN858D16TE 20 399 kr

SX858D16TE 20 399 kr

Hög modell

- Ljudnivå: 42 dB (silenceProgram 40 dB)
- 14 kuvert, energiklass: A+++
- Zeolith®-torkning för torrare disk
- varioFlex Pro korgsystem med toppkorg och bestickkorg
- varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 %
- emotionLight – inre belysning
- Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning
- machineCare – ett specialprogram som håller din maskin i trim
- timeLight – visar tiden på golvet
- openAssist – för handtagslös öppning
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

Inbyggadsugnar

Med Siemens inbyggadsserie iQ700 får ditt kök en stilren, modern och tidlös design. Eftersom produkterna harmoniserar optimalt med varandra kan du placera dem precis som du vill. Och du får inte bara fantastisk design utan även innovativ teknologi.

4D varmluft.
Alla iQ700 ugnar har 4D varmluft. En innovativ teknologi i ugnens fläktmotor som ger jämn värme i hela ugnen. Dina rätter blir tillagade på bästa sätt, oavsett på vilken nivå i ugnen du placerar maträtten.

Slow food, snabbt.
Upp till 50 % kortare tillagningstid med varioSpeed i iQ700-seriens inbyggadsugnar.






iQ500, LCD Display

ecoClean	Pyrolys	Pyrolys, addedSteam	
			Nyhet Your household in one app. home connect Säljstart april 2020
HB437GCB0S Svart/blackSteel 11 799 kr - Digital display och belysta cylindervred 71 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka - ecoClean Rear – enklare rengöring tack vare speciell panel på bakkvägg 7 ugnsfunktioner, 3D-varmluft, temp.intervall 50–275°C - coolStart – tillaga enkelt fryst mat snabbt, utan förvärmning - Stektermometer	HB478GCB0S Svart/blackSteel 14 399 kr HB478GCW0S Vit/blackSteel 14 399 kr - Digital display och belysta cylindervred 71 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka - activeClean – automatiskt pyrolysprogram för ugnrensning 9 ugnsfunktioner, 3D-varmluft, temp.intervall 50–275°C - coolStart – tillaga enkelt fryst mat snabbt, utan förvärmning - Stektermometer	HR478G5B6S Svart/blackSteel 21 099 kr - Digital display och belysta cylindervred 71 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka - activeClean – automatiskt pyrolysprogram för ugnrensning - addedSteam – ångpuffar som ger krispig utsida och behåller saftigheten 8 ugnsfunktioner, 3D-varmluft, temp.intervall 30–275°C, cookControl – 30 automatiska program - coolStart – tillaga enkelt fryst mat snabbt, utan förvärmning - Stektermometer - varioClip teleskoputdrag, 1 nivå - Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app	

iQ700, TFT display Small

ecoClean	Pyrolys	
		HZ327000 Bak- och pizzasten 1 690 kr - Bak- och pizzasten med brödspade av bokträ - Lämplig för pizza, bröd och djupfrysta bakprodukter - Pizzastenen kan rengöras med activeClean – pyrolys självrengöring
		HZ538000 Teleskoputdrag 824 kr - varioClip teleskoputdrag, 1 nivå - Kan enkelt flyttas till annan nivå - Passar till iQ500 ugnar
		HZ631010 Plåt 621 kr - Plåt med högkvalitativ nonstick-beläggning, behöver inte smörjas före användning - Tål temperaturer upp till 300°C (ej pyrolysbäständig) - Passar till iQ700 ugnar och kompaktugnar
		HZ638370 Teleskopskenor 1 690 kr - Fullt utdragbara teleskop-skenor på 3 nivåer med stoppfunktion - Pyrolysbäständig - Passar till iQ700 ugnar utan mikro
HB834GCB1S Svart/blackSteel 14 899 kr - TFT display Small med klartext 71 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka - ecoClean Plus – ytbeläggning som absorberar och bryter ned smuts, minskar obehaglig lukt och underlättar rengöringen 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C - Stektermometer	HB874GCB1S Svart/blackSteel 17 899 kr HB874GCW1S Vit/blackSteel 17 899 kr - TFT display Small med klartext 71 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka - activeClean – automatiskt pyrolysprogram för ugnrensning 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C - Stektermometer	

iQ700, TFT touchdisplay Medium

Pyrolys	Pyrolys, pulseSteam	Pyrolys, mikro
		
HB876GDB6S Svart/blackSteel 20 799 kr HB876GDW6S Vit/blackSteel 20 799 kr - TFT touchdisplay Medium med klartext 71 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka - activeClean – automatiskt pyrolysprogram för ugnrensning 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C - roastingSensor Plus – stektermometer med tre mätpunkter - cookControl Plus – autoprogram med guidning för perfekt resultat - Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app	HR876GDB6S Svart/blackSteel 23 799 kr - TFT touchdisplay Medium med klartext 71 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka - activeClean – automatiskt pyrolysprogram för ugnrensning - pulseSteam – ångpuffar som ger krispig utsida och behåller saftigheten 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C - roastingSensor Plus – stektermometer med tre mätpunkter - cookControl Plus – autoprogram med guidning för perfekt resultat - Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app	HM876GDB6S Svart/blackSteel 26 199 kr HM876GDW6S Vit/blackSteel 26 199 kr - TFT touchdisplay Medium med klartext 67 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka - activeClean – automatiskt pyrolysprogram för ugnrensning - Mikro – möjliggör varioSpeed-funktionen som kortar ner tillagningstiden upp till 50 % med 5 effektlägen: 90–800 W 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C - roastingSensor Plus – stektermometer med tre mätpunkter - cookControl Plus – autoprogram med guidning för perfekt resultat - Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

iQ500 LCD display
Styrs med belysta cylindervred med lightControl.

iQ700 TFT display Small med klartext
Storlek 68 x 20 mm, styrs via touchknappar.

iQ700 TFT touchdisplay Medium med klartext
Storlek 90 x 30 mm, bekväm och enkel navigering via interaktiv meny.

iQ700 TFT touchdisplay Plus med klartext
Storlek 140 x 40 mm, bekväm och enkel navigering via stor interaktiv meny.

activeClean – ugnen som rengör sig själv.
Pyrolysprogrammet activeClean gör ugnen skinande ren. Rester förvandlas till aska under hög temperatur. Sedan är det bara att torka ur askan med en trasa. Inga kemikalier behövs.

varioSpeed – dubbelt så snabbt.
Genom att kombinera den innovativa mikrofunktionen varioSpeed med de vanliga ugnsfunktionerna kortar du ner tillagningstiden med upp till 50 % – och får ändå samma utmärkta resultat.

Stjärnkroger flyttar in till dig.

Sous-vide: Ånga kött, grönsaker och fisk i vakuumförseglade påsar på låg temperatur. Det intensifierar smakerna och ger jämförbar smak och konsistens.

Fullånga/ångpuffar: Med fullånga bevaras vitaminer och mineraler bättre i maten. Ångpuffar (pulseSteam) är restaurangknepp för att få stekar och bröd med krispig yta.



Det handlar om bönorna. Det handlar om förberedelser. Och det handlar om maskinen som förvandlar vatten och bönor till den gudabenådade dryck som vi kallar kaffe.


Med en konstant hög vattentemperatur blir förvandlingen till en fulländad process.

Det finns som känt inga genvägar till den perfekta espresson eller cappuccinon. Ett faktum som har styrt utvecklingen fram till våra mästerverk av integrerade kaffemaskiner. Vill du ha innovation och enkelhet i en maskin? Då har du funnit din vän i Siemens integrerade kaffemaskin.



iQ700, TFT touchdisplay Medium

fullÅnga




HS836GV86 Svart/blackSteel **26 799 kr**

- TFT touchdisplay Medium med klartext
- 71 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
- ecoClean Plus – ytbeläggning som absorberar och bryter ned smuts, underlättar rengöringen
- fullSteam – skonsam ångkokning för att bevara textur, färg och näring, 30–100°C
- Sous-vide program 50–95°C med en grads intervall för perfekt resultat
- pulseSteam – ångpuffar som ger krispig utsida och behåller saftigheten
- 13 ugsfunktioner, temp.intervall 30–250°C
- roastingSensor Plus – stektermometer med tre mätpunkter
- cookControl Plus – automatikprogram med guidning för perfekt resultat
- Utdragbara skenor, tre nivåer – underlättar att ta ur och sätta i plåtar
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

iQ700, TFT touchdisplay Plus

fullÅnga



HS858GXB65 Svart/blackSteel **31 999 kr**

- TFT touchdisplay Plus med klartext
- 71 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
- ecoClean Plus – ytbeläggning som absorberar och bryter ned smuts, underlättar rengöringen
- fullSteam – skonsam ångkokning för att bevara textur, färg och näring, 30–100°C
- Sous-vide program 50–95°C med en grads intervall för perfekt resultat
- pulseSteam – ångpuffar som ger krispig utsida och behåller saftigheten
- 15 ugsfunktioner, temp.intervall 30–250°C
- roastingSensor Plus – stektermometer med tre mätpunkter
- bakingSensor – ugnen känner själv när brödet är färdiggräddat
- cookControl Plus – autoprogram med guidning för perfekt resultat
- Utdragbara skenor, tre nivåer – underlättar att ta ur och sätta i plåtar
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

pulseSteam, mikro, pyrolysis



HN878G4B65 Svart/blackSteel **38 599 kr**

- TFT touchdisplay Plus med klartext
- 67 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
- activeClean – automatiskt pyrolysisprogram för ugsrengöring
- Mikro – möjliggör varioSpeed-funktionen som kortar ner tillagningstiden upp till 50 % med 5 effektlägen: 90–800 W
- pulseSteam – ångpuffar som ger krispig utsida och behåller saftigheten
- 15 ugsfunktioner, temp.intervall 30–300°C
- roastingSensor Plus – stektermometer med tre mätpunkter
- bakingSensor – ugnen känner själv när brödet är färdiggräddat
- cookControl Plus – autoprogram med guidning för perfekt resultat
- Utdragbar skena, en nivå – underlättar att ta ur och sätta i plåtar
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

Värmelåda

iQ700



BI830CNB1 Svart **8 699 kr**
BI630CNW1* Vit, utan studioLine logga **8 699 kr**

- Höjd 14 cm, tillsammans med kompaktugn fås samma höjd som en standardugn
- Värmelåda: För jäsning av degar – upptining av mat, varmhållning av mat, förvärmning av porslin, långsam efterstekning
- 4 temperaturnivåer, från 30 till 80 °C (temperatur på glasytan)
- Push & Pull-öppning utan handtag
- Passar endast iQ700-ugnar

Finns även som tillbehörslåda, svart: BI630ENS1*, **4 899 kr**

Finns även till kompaktugn iQ500, svart: BI510CNRO*, **6 299 kr**

Sous-vide vakuumlåda

iQ700




BV830ENB1 Svart **28 299 kr**

- Höjd 14 cm, vakuumkammare: B x L: 21 x 27,5 cm
- Vakuumlåda för Sous-vide, placera plastpåse med ingrediens och låt maskinen vakuumförsegla innehållet
- 3 nivåer av vakuumförsegling
- Push & Pull-öppning utan handtag
- 50 st normala och 50 st stora vakuumpåsar ingår

Vakuumeringspåsar:
Normal, 180 x 200 mm (100 st): HZ66D910
Stor, 240 x 350 mm (100 st): HZ66D920

Helautomatisk espressomaskin

iQ700



CT836LEB6 45 cm, Svart/blackSteel **35 199 kr**

- Färg TFT-display
- sensoFlow System – innovativt värmesystem serverar snabbt perfekt kaffe varje gång
- oneTouch DoubleCup – brygg och servera två koppar kaffe, cappuccino eller latte macchiato i ett moment
- silentCeram Drive – keramisk kaffekvarn
- Vattenpump med 19 bars tryck
- autoMilkClean – automatisk rengöring av mjölksystemet med ånga efter varje användning
- Helautomatiskt rengörings- och avkalkningsprogram
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

Avkalkningstabletter, 3 omgångar: TZ80002N
Rengöringstabletter, 10 st: TZ80001N



fullSteam – 100 % ånga. Ånga är det bästa sättet att bevara råvarans naturliga smak, färg, näringsämnen och textur. I restaurangkök är ångugnen en självklarhet. Perfekt för skonsam tillagning av grönsaker och fisk. Nu även med Sous-vide program. Sagolikt gott och enkelt.




pulseSteam – ångpuffar. Med hjälp av pulseSteam-funktionen blir både din stek och ditt bröd läckert krispiga på utsidan och saftiga på insidan. pulseSteam finns i tre intensiteter, min-, medel- och maxnivå och kan kombineras med de flesta ugsfunktionerna. Du kan även värma upp gårdagens mat – till och med fisk, ris och potatis smakar som nygjort.



bakingSensor – ugnen känner själv när brödet är färdiggräddat. Den innovativa sensortechnologin bakingSensor mäter fukthalten i ugnen och kan avgöra när brödet eller kakan är färdig. Säg hej då till provstickan!



roastingSensor Plus – innovativ stektermometer med 3 mätpunkter. roastingSensor Plus ger perfekt resultat oavsett maträtt, bröd eller kaka. Termometern kan också kombineras med mikro- och ångfunktioner.



Espressomaskin med coffeePlaylist. Låt gästerna välja sina drycker och skicka sedan beställningen direkt till espressomaskinen via coffeePlaylist.



Upptäck ångugnen som både lagar gott och gör gott.

Kockarnas stressfria knep som ger perfekt resultat varje gång: Sous-vide.

Hemlagade gnocchi med brynt salviasmör – en ren njutning!

Om du inte har provat en ångugn tidigare, så har du en liten revolution framför dig. Ångugnen tillagar nämligen maten skonsammare. Det betyder att smaken och näringsämnena bevaras bättre och att du får saftigare kött och grönsaker med en härligt bevarad spänst, helt enkelt en både godare och nyttigare måltid.



Hemlagade gnocchi med brynt smör
4 portioner

Ugns-funktion	Temperatur	Tid
	100 °C 100 % ånga	Koka potatis 20–25 minuter
	100 °C 100 % ånga	Tillaga gnocchi 6–8 minuter

Gnocchi:
900 g mjölig potatis
Ca 2,5–3 dl vetemjöl
2 ägg
1 tsk salt
Nymald peppar
Riven muskot

Brynt smör:
150 g smör
1 krika salviablad

Till servering:
90 g riven parmesan

1. Skala potatisen, dela dem i fyra och ångkoka i perforerat bleck, 100 °C, 100 % ånga, 20–25 minuter. (Sätt in ett helt bleck under så slipper du potatisstärkelse på ugnsbotten.)

2. Pressa den varma potatisen genom en potatispress. Blanda med ägg och smaksätt med salt, peppar och muskot. Tillsätt mjölet, lite i taget, till en smidig deg.

3. Rulla degen till fingertjocka rullar och skär dem i 2 cm bitar. Räffla varje bit med en gaffel. Lägg bitarna på oljade perforerade bleck och ångkoka 100 °C, 100 % ånga, 6–8 minuter.

4. Lägg smöret i en kastrull och smält det på hög värme. Fortsätt värma smöret under vispning tills det har en gyllenbrun färg och nötig doft. Lägg ner salviabladen.

5. Häll ner gnocchin i det brynta smöret, riv över parmesan, riven muskot och servera.

Koka ris – slipp överkok.
Lägg önskad mängd ris i ett helt bleck, fyll på med en och en halv mängd vatten. Sätt in blecket i ugnen och använd autoprogram: koka ris eller ångkoka 100 °C, 100 % ånga i 20–25 minuter.



Jäs bröd – snabbt och effektivt.
Sätt på jäsprogrammet och sätt in degen. Det är svårt att säga exakt jästid, men en tumregel är att degen ska växa till dubbel storlek och vara elastisk, då är den klar att baka ut eller att grädda.



Grädda bröd med bagerikänsla.
Om du har funderat kring brödet på den bättre restaurangen, den fina krispiga skorpan som ger karaktär, så kan hemligheten ofta stavas ångugn. Att grädda bröd med ångpuffar ger en härligt krispig yta och en saftig insida.



Sous-vide är en tillagningsmetod i två steg, först vakuumpackar man råvarorna i en vakuumlåda och sedan tillagar man dem på låg jämn temperatur i ångugn. Att maten vakuumpackas gör att safter och smaker bevaras. När man sedan ångkoker vakuumpackningarna innebär det att samma temperatur uppnås rakt igenom, från utsida till insida. Detta intensifierar smakerna, gör köttet mjukt och fisken perfekt. För att få en krispig yta på köttet så steker eller grillar man på det precis innan servering. Likaså kan du göra med fisk och grönsaker.

Här är ett recept på en härlig biffsallad med mjukt och perfekt stekt kött:

Biffsallad med sous-vide entrecôte


Du behöver:
En stor skiva entrecôte, ca 400 gram
Blandad sallad
Cashewnötter
Värlök
Gurka
Tomater
Koriander
Ponzusås (se recept)

1. Vakuamera biffen på nivå 3 och förseglingsläge 2 (läge två alltid standard med våra vakuumpåsar). Vik ner påsens ovkant (4–5 cm) innan du lägger köttet i påsen, därefter viker du upp kanterna igen. Det är viktigt att påsen är torr, utan fett och vätska i ovkant när den ska förseglas.
2. Använd sous-vide program eller ånga med 100 % ånga på 55 °C i 90 min.
3. Öppna påsen, torka av köttet med lite hushållspapper och grilla köttet snabbt eller bryn på stark värme i neutral olja i stekpannan eller på grillplattan/grillen.
4. Skär köttet i skivor och servera som en biffsallad med blandad sallad, cashewnötter, värlök, gurka, tomat, koriander och hemlagad ponzusås.

Ponzusåsen skall helst lagas dagen innan. Ingredienserna blandas gott ihop om den får stå. Det här behöver du:

- ¾ dl sojasås
- 2 msk fisksås
- 1 dl limejuice
- 1 msk socker
- ½ kopp hackad koriander
- 1 st liten, finhackad chili
- 1 tsk riven eller finhackad vitlök
- 1 tsk riven eller finhackad ingefära
- 1 tsk finhackat citrongräs, den hårda nedersta delen
- 1 tsk sesamolja

Blir det för salt, tunna ut såsen med lite vatten.



		Temperatur	Tid
Rare	A	49–53 °C	1–2½ h
Medium	B	57–62 °C	1–3½ h
Well done	C	69–71 °C	1–3 h

Sous-vide – hela processen:

Inköp	1	Förberedelse	2	Vakuumering	3	Förvaring	4	Tillagning sous-vide	5	Stekyta	6
Se till att köpa fräscha, högkvalitativa råvaror.		Vik ner vakuumpåsens ovkant. Lägg ner köttet, fisken eller grönsakerna med salt och peppar och t.ex. lite färska kryddor.		Vik upp påsens kant och använd vakuumlådan för att uppnå 99 % vakuum och förseгла påsarna.		Förvara påsarna i kylan tills det är dags för tillagning.		Placera påsarna sida vid sida på ett galler i ångugnen och tillaga maten enligt föreskrift till önskad temperatur.		Stek på köttet på högsta värme för att få en krispig yta. Fisken och grönsakerna kan sauteras i pannan med lite smör för att uppnå full potential. Servera genast!	
											

En stor ugn i kompakt format.

Siemens kompaktserie har revolutionerat designen och planeringen av moderna kök. iQ700 kompaktugnar är endast 45 cm höga och fulladdade med intelligenta funktioner. Kompaktugnen ger dig utrymme att experimentera i köket utan att ta mer plats än nödvändigt. Plåtarna går att använda både i stor ugn och kompaktugn.



Siemens iQ700 mikro- och kompaktugnar använder inverterteknik, det innebär att mikrovågsantennen roterar, inte plattan. Det ger extra jämn fördelning av värmen i ugnsutrymmet. Tekniken gör det också möjligt att justera effekten så att det inte används mer watt än vad du väljer. Detta ger extra varsam matlagning, exempelvis tinas din mat 30 % snabbare än i vanlig mikrovågsugn.

iQ500, Kompaktugn med LCD Display

fullÅnga, mikro



CP465AGB0 Svart/blackSteel **16 699 kr**

- Kompakt mikrovågsugn med varmluft och ånga, funktionerna kan kombineras eller användas var för sig
- Digital display och belysta cylindervred
- 36 l, katalysemalj på bakvägg
- fullSteam – skonsam ångkokning för att bevara textur, färg och näring, en självklarhet i restaurangköket, 3 lägen
- Mikro 5 effektlägen med inverterteknologi: 90–1000 W, samt grill
- Mikro med ångfunktion
- Temperaturintervall 40–230 °C, vattentank 0,8 l
- cookControl – 30 automatiska program

iQ700, Kompaktugn med touchdisplay Medium

Mikro, ecoClean



CM836GDB6S Svart/blackSteel **22 899 kr**

- TFT touchdisplay Medium
- 45 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
- ecoClean Rear – ecoClean emalj på bakvägg, underlättar rengöring
- Mikro – möjliggör varioSpeed-funktionen som kortar ner tillagningstiden upp till 50 % med 5 effektlägen: 90–900 W
- 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C
- roastingSensor Plus – stektermometer med tre mätpunkter
- cookControl Plus – automatikprogram med färdiga matlagningsrecept och guidning till perfekt resultat
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

Mikro, pyrolys



CM876GDB6S Svart/blackSteel **24 099 kr**
CM876GDW6S Vit/blackSteel **24 099 kr**

- TFT touchdisplay Medium
- 45 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
- activeClean – automatiskt pyrolysisprogram för ugnsurengöring
- Mikro – möjliggör varioSpeed-funktionen som kortar ner tillagningstiden upp till 50 % med 5 effektlägen: 90–900 W
- 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–300°C
- roastingSensor Plus – stektermometer med tre mätpunkter
- cookControl Plus – automatikprogram med färdiga matlagningsrecept och guidning till perfekt resultat
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

iQ700, Kompaktugn med touchdisplay Medium

fullÅnga, ecoClean



CS856GDB7S Svart/blackSteel **26 799 kr**
CS856GDW7S Vit/blackSteel **26 799 kr**

- TFT touchdisplay Medium
- 47 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
- ecoClean Plus – ecoClean emalj på bakvägg och sidor, underlättar rengöring
- fullSteam – skonsam ångkokning för att bevara textur, färg och näring, en självklarhet i restaurangköket, 30–100°C
- pulseSteam – ångpuffar som ger krispig utsida och behåller saftigheten
- 13 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–250°C, vattentank 1,0 l
- roastingSensor Plus – stektermometer med tre mätpunkter
- cookControl Plus – automatikprogram med färdiga matlagningsrecept och guidning till perfekt resultat
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

iQ700, Kompaktugn med touchdisplay Plus

fullÅnga, ecoClean



CS858GRB7S Svart/blackSteel **31 199 kr**

- TFT touchdisplay Plus
- 47 l, softMove – mjukstängande/öppnande lucka
- ecoClean Plus – ecoClean emalj på bakvägg och sidor, underlättar rengöring
- fullSteam – skonsam ångkokning för att bevara textur, färg och näring, 30–100°C
- Sous-vide program 50–95°C med en grads intervall för perfekt resultat
- pulseSteam – ångpuffar som ger krispig utsida och behåller saftigheten
- 15 ugnsfunktioner, temp.intervall 30–250°C, vattentank 1,0 l
- roastingSensor Plus – stektermometer med tre mätpunkter
- bakingSensor – ugnen känner själv när brödet är färdiggräddat
- cookControl Plus – automatikprogram med färdiga matlagningsrecept och guidning till perfekt resultat
- Utdragbar skena, en nivå – underlättar att ta ur och sätta i plåtar
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app

Mikrovågsugn med digital display

iQ500



BF425LMB0 Svart/blackSteel, vänsterh. **6 399 kr**
BF425LMW0 Vit/blackSteel, vänsterh. **6 399 kr**

- Digital touchcontrol
- 20 l, höjd: 38 cm
- 5 effektlägen: 90, 180, 360, 600, 800 W
- 7 automatikprogram
- Roterande tallrik
- För inbyggning i ett 60 cm brett över- eller högskåp (min 30 cm djup)
- Ej omhållningsbar

Mikrovågsugn med TFT display Small

iQ700



BF834RGB1 Svart/blackSteel, högerh. **10 999 kr**
BF834LGB1 Svart/blackSteel, vänsterh. **10 999 kr**
BF834LGW1 Vit/blackSteel, vänsterh. **10 999 kr**

- TFT display Small
- 21 l, höjd: 38 cm
- 5 effektlägen med inverterteknologi: 90, 180, 360, 600, 900 W
- 7 automatikprogram
- För inbyggning i ett 60 cm brett över- eller högskåp (min 30 cm djup)

Ugnen som ger middagstips.

Ta hjälp av funktionen Recipe World som innehåller en mängd läckra recept – välj din favorit och skicka rätt inställningar direkt till ugnen.



fullSteam – 100 % ånga.

Ånga är det bästa sättet att bevara råvarans naturliga smak, färg, näringsämnen och textur. I restaurangkök är ångugnen en självklarhet. Perfekt för skonsam tillagning av grönsaker och fisk. Nu även med Sous-vide program. Sagolikt gott och enkelt.




pulseSteam – ångpuffar.

Med hjälp av pulseSteam-funktionen blir både din stek och ditt bröd läckert krispiga på utsidan och saftiga på insidan. pulseSteam finns i tre intensiteter, min-, medel- och maxnivå och kan kombineras med de flesta ugnsfunktionerna. Du kan även värma upp gårdagens mat – till och med fisk, ris och potatis smakar som nygjort.

varioSpeed – dubbelt så snabbt.

Genom att kombinera den innovativa mikrofunktionen varioSpeed med de vanliga ugnsfunktionerna kortar du ner tillagningstiden med upp till 50 % – och får ändå samma utmärkta resultat.



Ugnen som får en måndag att smaka som en lördag.

Siemens hällar med sensorteknik ger dig full kontroll över temperaturen.

Siemens iQ700 inbygggnadsugnar med varioSpeed ger dig upp till 50 % kortare tillagningstid.

Den som väntar på något gott, behöver inte vänta länge. Hemligheten med den innovativa teknologin varioSpeed är att ugnens valda funktion, t. ex. varmluft, boostas med svaga mikrovågor för en kortare tillagningstid.

I nedan tabell ser du hur mycket tid du kan spara när du lagar ugnsstekt hel kyckling.

Ugns-funktion	Temperatur + Effekt	Tid
	175 °C	1 ½ h
	175 °C	1 h
	240 °C + 360 W	20–25 minuter



Ugnsstekt kyckling med rotfrukter 4 portioner

Kyckling:
1 st kyckling, hel
1 knippa persilja
3 st vitlöksklyftor, skivade
1 st citron, skal
2 msk timjan
2 msk rosmarin
1 msk olivolja
Salt och svartpeppar

Rotfrukter:
1 knippe morötter
2 st palsternackor
1 st fänkål
500 g potatis (gärna delikatesspotatis eller annan småpotatis)
2 msk olivolja
2 msk sherryvinäger
Salt och svartpeppar

1. Gör små snitt på kycklinglåren och rista mellan låret och bröstet.

2. Hacka persilja, timjan och rosmarin, blanda med vitlök och rivet citronskal. Salta, peppra och gnid in kycklingen med örtblandningen.

3. Lägg kycklingen i mitten av en plåt och stick in stektermometern i tjockaste delen av filén.

4. Tvätta morötterna och dela i sneda bitar. Klyfta palsternackorna och fänkålen. Lägg rotfrukterna och hela småpotatisar runt kycklingen på plåten. Ringla olivolja och sherryvinäger över rotfrukterna, salta och peppra.

Ugnsinställningar:
Sätt ugnen på mikrokombination varmluft 240 °C (varmare eller varmluftsgill om du vill ha mer färg) och 360 W mikro. Ställ in stektermometern på 68–72 °C. Efter cirka 20–25 minuter har du hela rätten klar beroende på kycklingens storlek. Låt kycklingen vila (eftersteka) några minuter innan du serverar. Håll skyn över rotfrukterna, salta, peppra och servera.

Sparris med pocherat ägg och rökt lax

- Skär eller bryt av det det träiga längst ner på den gröna sparrisen.
- Placera ett grillgaller i mitten och ett helt bleck i botten på ångugnen för att underlätta rengöringen efteråt.
- Förvärm ångugnen till 100 °C, 100 % och ånga sparrisen 5–6 minuter på grillgallret. Kyl ner i kallt vatten för att avstanna kokningen och för att bättre behålla färgen, torka av med lite papper eller kökshandduk.
- Pochera äggen, se recept och tips här intill.
- Förvärm grillpannan på hällen, ringla över lite olivolja och grilla sparrisen på båda sidor vid servering.

Pocherade ägg:
Koksensorn är mycket användbar till detta, eftersom det är viktigt att vattnet sjuder, inte kokar.

- Använd en vid och inte för hög kastrull, håll i 8–10 cm vatten, sätt på koksensorn, nivå 2 (=90°C) så värms vattnet upp till rätt temperatur automatiskt. Tillsätt ett par matskedar ättika och lite salt i vattnet.
- Knäck äggen. Ett tips: knäck dem i en sil, ett i taget, och snurra runt det försiktigt för att bli av med den lösa äggvitan, det ger bättre form på ägget, ett snyggare resultat. Ta en slev och rör upp en virvel i vattnet. Håll försiktigt ner ägget i det sjudande, virvlande vattnet. Låt sjuda 4–5 minuter, gulan ska vara krämig.

Servera sparris, pocherat ägg och rökt lax med ett par stänk nymalen peppar och salt. Njut!



Fler exempel på hur snabbt det går med varioSpeed:

Sockerkaka: ca 22 min.
175 °C över- och undervärme kombinerat med 90 W mikro.
(Fullstor ugn: fals 2, kompaktugn: fals 1)

Kycklingklubbor, 4 pers, 1 kg: ca 16 min.
250 °C varmluftsgill kombinerat med 180 W mikro. Innertemperatur 86–87 °C.
(Fullstor ugn: fals 3, kompaktugn: fals 1)

Klyftpotatis, 4 pers, 800 g: ca 15 min.
250 °C varmluft + Grill kombinerat med 360 W mikro.
(Fullstor ugn: fals 3, kompaktugn: fals 1)

cookingSensor, läge 5, 170 °C:
Friterar rotfruktschips.

fryingSensor, läge 4:
Stek pannkakor med jämn färg.

fryingSensor, läge 5:
Stek biffen perfekt saftig.

Var lika flexibel som livet är omväxlande.

Ny utmärkande design.

Varje produkt i studioLine-serien förmedlar en lyxig känsla i ditt hem. Där krom och svart glas kombineras i perfekt harmoni. För att ytterligare förstärka den utmärkande designen lanseras ett helt nytt sortiment av hällar. Kanterna pryds av blackSteel, glasytan får en mörkare färg och matlagningszonerna markeras med kors. Tillsammans med köksinredningen får du ren elegans och exklusivitet i ditt kök.

Induktionshäll

iQ100



EU631BEB2E* 60 cm 8 499 kr

- frontFacette, styrs med touchControl
- 4 induktionszoner
- Zon cm: 18 / 18 / 14,5 / 21
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka
- reStart/quickStart/powerBoost
- Effekt 4 600 W

iQ300



EH677FFC5E 60 cm 12 499 kr

- comfortDesign, styrs med touchSlider
- 4 induktionszoner, varav 1 variabel
- Zon cm: 18 / 18–28 / 14,5 / 21
- fryingSensor Plus – steksensor med 4 temperaturinställningar
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka
- reStart/quickStart/powerBoost

combiInduction

iQ500




ED677FSB5E 60 cm 12 899 kr

- comfortDesign, styrs med touchSlider
- 4 induktionszoner, varav 1 combiZone
- Zon cm: 38 x 21 / 14,5 / 18
- 2-steg powerMove
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka
- reStart/quickStart/powerBoost

Induktionshäll

iQ500



ED677FQC5E 60 cm 14 399 kr

- comfortDesign, styrs med touchSlider
- 4 induktionszoner, varav 2 combiZone
- Zon cm: 38 x 21 / 38 x 21
- fryingSensor – steksensor med 4 temperaturinställningar
- 2-steg powerMove
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka
- reStart/quickStart/powerBoost

flexInduction

iQ700





EX677FEC5E 60 cm 16 899 kr

- comfortDesign, styrs med touchSlider
- 4 induktionszoner, varav 1 flexInductionzon
- Zon cm: 40 x 24 / 14,5 / 21
- fryingSensor – steksensor med 4 temperaturinställningar
- powerMove Plus – automatisk värmereglering i tre steg
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka
- reStart/quickStart/powerBoost

flexInduction med fullFlex

iQ700



EX677LYV5E 60 cm, comfortDesign 20 899 kr
EX607LYV5E 60 cm, planoDesign 20 899 kr

- Styrts med Dual lightSlider
 - 4 induktionszoner, varav 2 utvidgbara flexInductionzoner – flexInduction Plus
 - Zon cm: 38 x 23 / 38 x 23
 - flexMotion – gör det möjligt att fritt flytta kokkärlet
 - fryingSensor Plus – steksensor med 5 temperaturinställningar
 - powerMove Plus – automatisk värmereglering i tre steg
 - Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
 - cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen
 - Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka
 - reStart/quickStart/powerBoost
- Fogset till planohäll: Q8CNP0010


Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se
*Omfattas ej av 150 dagars returrätt.



powerMove Plus – tre värmezoner.
Stek på maxtemperatur längst fram och håll maten varm längst bak – de olika zonerna aktiveras när du ställer kärlet på dem.



fryingSensor Plus.
Steksensorer känner av och mäter temperaturen under hela tillagningen så att maten inte bränns vid. Du kan lugnt vända ryggen till hällen. Det finns 5 fasta temperaturlägen för alla typer av maträtter.




flexMotion.
flexMotion kommer ihåg värmeinställningen för matlagingskärlet, så du kan flytta det fritt på hällen – temperaturen anpassas automatiskt.



flexInduction Plus.
Med flexInduction Plus känner hällen själv av hur stort matlagingskärlet är. Om du går utanför en matlagingszon läggs automatiskt nya zoner till så att kärlet värms upp jämnt.

Gashäll

iQ700



ER6A6PB70S 60 cm 11 899 kr

- Laga mat över gaslåga, comfortDesign
- Styrts med svärdvred, 4 gasbrännare
- stepFlame-teknik, exakt värmereglering i nio steg
- Enhandständning av gasbrännare
- Grytstöd i gjutjärn, diskmaskintåliga
- Kompatibel med naturgas (20 mbar) och stadsgas G110 (8 mbar)

combiInduction

iQ500




ED777FQC5E 70 cm 15 899 kr

- comfortDesign, styrs med touchSlider
- 4 induktionszoner, varav 2 combiZone
- Zon cm: 38 x 21 / 38 x 21
- fryingSensor – steksensor med 4 temperaturinställningar
- 2-steg powerMove
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka
- reStart/quickStart/powerBoost
- Traditionell installation, nischbredd 560 mm

flexInduction

iQ500



EX777FEC5E 70 cm 18 599 kr




- comfortDesign, styrs med touchSlider
- 4 induktionszoner, varav 1 flexInductionzon
- Zon cm: 38 x 24 / 14,5 / 21
- fryingSensor – steksensor med 4 temperaturinställningar
- powerMove Plus – automatisk värmereglering i tre steg
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka
- reStart/quickStart/powerBoost
- Traditionell installation, nischbredd 560 mm

Aldrig mer ett överkok.

Siemens håller har också andra smarta funktioner som stekSensor och kokSensor. Med dessa behöver du aldrig mer fundera på om det ska koka över eller brännas vid i din kastrull eller stekpanna.



Om du vill laga riktigt god mat krävs vissa ingredienser, en känsla för timing likväl som precision och flexibilitet. Med våra flexInduction hållar är du redo för vad som helst och kan släppa kreativiteten fri i köket när du vill.

combiInduction			flexInduction			flexInduction med fullFlex			freeInduction Plus								
iQ500			iQ700			iQ700			iQ700								
																	
ED877FSB5E 80 cm 18 799 kr			EX877FEC5E 80 cm 20 199 kr			EX877LVV5E 80 cm 22 699 kr			EX877LYV5E 80 cm, comfortDesign 26 899 kr EX807LYV5E 80 cm, planoDesign 26 899 kr								
• comfortDesign, styrs med touchSlider • 4 induktionszoner, varav 1 combiZone • Zon cm: 38 x 21 / 28 / 14,5 • 2-steg powerMove • Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka • reStart/quickStart/powerBoost			• comfortDesign, styrs med touchSlider • 4 induktionszoner, varav 1 flexInductionzon • Zon cm: 40 x 24 / 28 / 14,5 • fryingSensor – steksensor med 4 temperaturinställningar • powerMove Plus – automatisk värmereglering i tre steg • Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka • reStart/quickStart/powerBoost			• comfortDesign, styrs med Dual lightSlider • 5 induktionszoner, varav 1 flexInductionzon • Zon cm: 18 /14,5 / 40 x 21 / 24 • fryingSensor Plus – steksensor med 5 temperaturinställningar • powerMove Plus – automatisk värmereglering i tre steg • Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app • cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen • Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka • reStart/quickStart/powerBoost			• Styr med Dual lightSlider • 4 induktionszoner, varav 2 utvidgbara flexInductionzoner – flexInduction Plus • Zon cm: 40 x 23 / 40 x 23 • flexMotion – gör det möjligt att fritt flytta kokkärlet • fryingSensor Plus – stekSensor med 5 temperaturinställningar • powerMove Plus – automatisk värmereglering i tre steg • Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app • cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen			• comfortDesign, styrning med fullTouch TFT Display • 4 induktionszoner, varav 2 utvidgbara flexInductionzoner – flexInduction Plus • Zon cm: 40 x 23 / 40 x 23 • flexMotion – gör det möjligt att fritt flytta kokkärlet • fryingSensor Plus – stekSensor med 5 temperaturinställningar • powerMove Plus – automatisk värmereglering i tre steg • cookingSensor Plus – slipp kastruller som kokar över eller mat som bränns vid • Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app • cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen			• comfortDesign, styrs med lättanvänd TFT-Touchdisplay Plus i färg • Fri placering av 5 kärl med hjälp av 48 induktionsspolar • Zon cm: 68,8 x 44,8 • flexMotion – när kokkärnen flyttas följer inställningarna automatisk med • powerMove Pro – automatisk värmereglering i fem steg • Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka • cookingSensor Plus – slipp kastruller som kokar över eller mat som bränns vid • Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app • cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen		
Fogset till planohäll: Q8CNP0010																	

Bästa tillbehören

					
HZ390522 2 296 kr			HZ390512 40 x 23 cm 3 784 kr		
• Grillplatta, 40 x 23 cm med praktiska handtag			• Teppanyaki med praktiska handtag		
					
HZ390230 Ø 21 cm, utan handtag 1 026 kr HZ390250 Ø 28 cm, med handtag 1 647 kr			Q8C0000901 2 022 kr		
• WMF stekpanna för fryingSensor			• WMF Kastrullset, 3 delar: Stekpanna 23 cm, gryta 24 cm, kastrull 16 cm		

Komplett produktinformation finns på [siemens-home.bsh-group.com/se](https://www.siemens-home.bsh-group.com/se)



fryingSensor Plus.
Steksensorer känner av och mäter temperaturen under hela tillagningen så att maten inte bränns vid. Du kan lugnt vända ryggen till hällen. Det finns fasta temperaturlägen för alla typer av maträtter.



TFT-touch display.
Det tog decennier att utveckla, sekunder att förstå. Intuitiv styrning som underlättar matlagningen.



cookingSensor Plus.
Slipp kastruller som kokar över eller mat som bränns vid. Fäst bara koksensorn på kärlet så interagerar den med hällen och avger en signal när en viss temperatur har uppnåtts och bibehåller denna temperatur.



cookConnect.
För att underlätta din matlagning finns cookConnect, som gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen.

Ett genialiskt drag – induktionshäll med inbyggd fläkt.



Aldrig mer bränd mat.
fryingSensor Plus-sensorn känner av
och mäter temperaturen under hela
tillagningen så att inget bränns vid –
helt enkelt stressfri matlagning.



Siemens inductionAir System – induktionshäll med inbyggd fläkt.

Siemens inductionAir System
förenar det bästa av två världar:
en överlägsen flexInduction
häll och en kraftfull fläkt. En
kombination som ger dig ännu fler
valmöjligheter att skapa ett kök
som passar just din dröm.

Induktionshällen är enkel att
installera, kräver inte mycket
utrymme i underskåpet och
kan kombineras med vanliga
standardlådor. Installera hällen
med vår kolfilterlösning cleanAir
och placera hällen var du vill och
slipp kostsamma rördragningar.



inductionAir – combiInduction, häll med integrerad fläkt

iQ500



ED877FS25E 80 cm 37 399 kr

- **Hällen** i comfortDesign, styrs med touchSlider
- 4 induktionszoner varav 1 combizon
- Zon cm: 43,9 x 21 / 14,5 / 18
- fryingSensor – steksensor med 4 temperaturinställningar
- powerMove – automatisk värmereglering i två steg
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka
- reStart/quickStart/powerBoost

- **Fläkten** har kapacitet normal 550 m³/h, Intensiv 690 m³/h
- Ljudnivå 59 dB(A)
- Energibesparande och tyst drift tack vare kolborstfri iQdrive-motor
- Värmetåligt fläktgaller i mattsvart
- Uppsamlingsbehållare för överkok: 200 ml + 2000 ml
- Enkelt att byta filter
- Totalt sett enkel installation – vanligt 80-skåp, endast översta lådan försvinner

Startset kolfilterdrift/cleanAir: HZ381501
Tillbehör frånluft: HZ381401, se måttskisser
på sidan 47

För mer info om inductionAir och
tillbehör, se film.

(Rikta telefonens kamera mot QR-koden,
så kommer filmen upp.)

inductionAir – flexInduction, häll med integrerad fläkt

iQ700



EX877LX36E 80 cm 48 399 kr

- **Hällen** i comfortDesign, styrs med Dual lightSlider
- 4 induktionszoner varav 2 flexInductionzoner
- Zon cm: 40 x 24 / 40 x 24
- flexMotion gör det möjligt att fritt flytta kokkärlet
- fryingSensor Plus – steksensor med 5 temperaturinställningar
- cookingSensor Plus – slipp kastruller som kokar över eller mat som bränns vid
- powerMove Plus – automatisk värmereglering i tre steg
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka
- reStart/quickStart/powerBoost

- **Fläkten** har kapacitet normal 550 m³/h, Intensiv 690 m³/h
- Ljudnivå 55 dB(A)
- Energibesparande och tyst drift tack vare kolborstfri iQdrive-motor
- climateControl Sensor – anpassar automatiskt hastigheten efter osmängd
- Fläktgaller i mattsvart gjutgärn
- Uppsamlingsbehållare för överkok: 200 ml + 2000 ml
- Enkelt att byta filter
- Totalt sett enkel installation – vanligt 80-skåp, endast översta lådan försvinner

inductionAir




Tillbehör



Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se

flexInduction

iQ700




EX977LVV5E 90 cm 27 399 kr

- comfortDesign, styrs med Dual lightSlider
- 5 induktionszoner, varav 2 stora flexZoner och en Trippel ringzon
- Zon cm: 40 x 23 / 40 x 23 / 32
- fryingSensor Plus – steksensor med 5 temperaturinställningar
- powerMove Plus – automatisk värmereglering i tre steg
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
- cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka
- reStart/quickStart/powerBoost

flexInduction

iQ700



EX275FXB1E 90 cm 23 099 kr

- Panoramahäll 35 x 91 cm
- comfortDesign, styrs med touchSlider
- 4 separata induktionszoner eller 2 stora flexInductionzoner
- Zon cm: 21 x 40 / 21 x 40
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka
- reStart/quickStart/powerBoost
- Passar perfekt ihop med vår nedsänkbara bänkläkt LD97DBM69

freeInduction Plus

iQ700



EZ977KZY1E 90 cm 64 999 kr

- comfortDesign, styrs med lättanvänd TFT-Touchdisplay Plus i färg
- Fri placering av 6 kärl med hjälp av 56 induktionsspoler
- Zon cm: 81,8 x 44,8
- flexMotion – när kokkärlen flyttas följer inställningarna automatisk med
- powerMove Pro – automatisk värmereglering i fem steg
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon, äggklocka
- cookingSensor Plus – slipp kastruller som kokar över eller mat som bränns vid
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
- cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen
- activeLight – visar vilken funktion som är aktiverad

Fogset till planohäll: Q8CNP0010



cookingSensor Plus.
Slipp kastruller som kokar över
eller mat som bränns vid. Fäst bara
koksensorn på kärlet så interagerar
den med hällen och avger en signal
när en viss temperatur har uppnåtts
och bibehåller denna temperatur.



cookConnect.
För att underlätta din matlagning
finns cookConnect, som gör det
möjligt att styra fläkten direkt från
hällen.

För mer info om
freeInduction,
se film.



(Rikta telefonens
kamera mot QR-
koden, så kommer
filmen upp.)

studioLine

”Glömde nästan bort det – men vi behöver en fläkt också!”

Intelligenta fläktar som vet vad som krävs.

5 tips vid val av fläkt.

Köksinredning handlar om harmoni. Därför är det viktigt att du tänker efter hur just ditt kök ser ut när du väljer fläkt. Olika fläktar passar till olika kök och planeringar. Och det gäller både funktion och design.

Siemens fläktar skapar nya inredningsmöjligheter för ditt kök – allt från innovativa bänkläktar som försvinner in i bänken, till klassiska väggmonterade fläktkåpor.



Siemens cleanAir – planera och bygg ditt kök helt utan begränsningar. Läs mer på nästa uppslag.

- 1

Vilken bredd behöver du?

Bredden på spishällen avgör bredden på köksfläkten. För optimalt resultat ska köksfläkten vara minst lika bred som spishällen.
- 2

Vilken design passar din smak och ditt kök?

Alla kök är olika och vi erbjuder attraktiva köksfläktar som uppfyller alla behov och ger nya möjligheter till ditt köks interiör. Oavsett ditt val, har alla våra fläktar moderna motorer och kombinerar hög uppsugningsförmåga med minimalt buller. Våra filtersystem avlägsnar os, fett och lukter.
- 3

Hur stort är ditt kök?

Ju större kök desto mer kraftfull ska motorn vara (m³/h). Rekommendation är att luften byts ut i köket minst 6 gånger/timme (om du lagar lite mat) och som mest 12 gånger/timme (om du lagar mycket mat).

Beräkna vilken fläktkapacitet du behöver genom att multiplicera kökets dimensioner i meter (L × B × H) och multiplicera resultatet med 10, så brukar det passa de flesta behov. Har du öppen planlösning med exempelvis vardagsrum är det fler faktorer som spelar in, så som fläktens placering och rummets karaktär. Kontakta din köks säljare för mer information.

- 4

Frånluft- eller kolfilterdrift – vilken typ är bäst för dig?

Vid frånluftsdrift sugas ånga och os upp direkt från spisen/hällen och ut genom en imkanal ut i friluft eller genom en skorsten. Vid kolfilterdrift renas os och ånga av ett kolfilter och den befintliga luften recirkuleras och stannar i rummet.
- 5

Vad är en bra ljudnivå?

Många ser idag köket som en plats att umgås och ljudnivån är då en viktig faktor. Ljudnivån i Siemens bästa fläktar är 40 dB. Det kan jämföras med:

 - En hårtork har en ljudnivå på cirka 85 dB
 - En fågel som sjunger når upp till 75 dB
 - Och när du tvättar händerna uppgår ljudnivån till 45 dB

Vill du veta mer, ladda ner vår broschyr och läs mer om alla Siemens olika fläktlösningar: siemens-home.bsh-group.com/se/broschyer

Väggmonterad fläkt, boxDesign

iQ500	iQ500	iQ700
LC67BIR55 60 cm 12 999 kr	LC97BIR55 90 cm 15 199 kr	LC91BIV55 90 cm 18 099 kr
• Maxkapacitet: 657 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 46/61 dB • Styrts med touchControl • iQdrive – extra tyst och energibesparande motor • LED-belysning med softLight och dimmer • Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app • Justerbar ljustemperatur – från varmt till kallt ljus, via Home Connect • cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen • Energiklass: B (på en skala från A+++ till D)	• Maxkapacitet: 702 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 45/55 dB • Styrts med touchControl • iQdrive – extra tyst och energibesparande motor • LED-belysning med softLight och dimmer • Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app • Justerbar ljustemperatur – från varmt till kallt ljus, via Home Connect • cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen • Energiklass: A (på en skala från A+++ till D)	• Maxkapacitet: 964 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 45/64 dB • Styrts med touchSlider • iQdrive – extra tyst och energibesparande motor • Climate controlSensor – anpassar automatiskt hastigheten efter osmängd • LED-belysning med softLight och dimmer • Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app • Justerbar ljustemperatur – från varmt till kallt ljus, via Home Connect • cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen • Energiklass: A+ (på en skala från A+++ till D)

Frihängande fläkt, boxDesign

iQ500	iQ700
LF98BIR55 90 cm 22 399 kr	LF91BIV55 90 cm 24 599 kr
• Maxkapacitet: 867 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 44/54 dB • Styrts med touchControl • iQdrive – extra tyst och energibesparande motor • LED-belysning med softLight och dimmer • Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app • Justerbar ljustemperatur – från varmt till kallt ljus, via Home Connect • cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen • Energiklass: A (på en skala från A+++ till D)	• Maxkapacitet: 980 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 43/62 dB • Styrts med touchSlider • iQdrive – extra tyst och energibesparande motor • Climate controlSensor – anpassar automatiskt hastigheten efter osmängd • LED-belysning med softLight och dimmer • Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app • Justerbar ljustemperatur – från varmt till kallt ljus, via Home Connect • cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen • Energiklass: A+ (på en skala från A+++ till D)

Integrerat cleanAir komplett kolfiltersats för installation med skorsten*, passar både 60 och 90 cm
Vanligt cleanAir kit: LZ10FXI05
Regenererbart cleanAir kit: LZ10FXJ05

Frihängande med skorsten och komplett cleanAir modul
cleanAir recirkulationskit (vanlig): LZ57600

*OBS: Man behöver minst 25 cm avstånd mellan fläkt och tak för att kunna byta filter.

Var beredd på att bli förvånad.
Av imponerande design.
Siemens nya dekorativa fläktar med sin eleganta design och kraftfulla prestanda gör att du kan skapa ett blickfång i ditt eget kök och njuta av fläktens skönhet varje gång du lagar mat.

Med kolfilter kan glasfläktarna monteras utan skorsten likt bilden intill på sidan 29.

emotionLight Pro:
Din fläkt, din stil, ditt ljus.
Anpassa fläkten efter din egen smak.
Välj mellan olika bakgrundsfärger för att få en fläkt helt efter ditt eget tycke och smak. Du kan utöka antalet färger via Home Connect-appen. Likaså kan du välja att styra fläkten via appen – allt för att underlätta din matlagning.

Vinklad fläkt för montering på vägg

iQ300	iQ500	iQ700
		
LC87KIM60S 80 cm 13 399 kr	LC98KPP60S 90 cm 14 899 kr	LC91KWW60S 90 cm, svart 20 699 kr LC91KWW20S 90 cm, vit 20 699 kr
• Maxkapacitet: 651 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 47/57 dB • Styr med touchControl • LED-belysning • Energiklass: B (på en skala från A+++ till D)	• Maxkapacitet: 836 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 45/56 dB • iQdrive – extra tyst och energibesparande motor • Styr med touchControl • LED-belysning • Energiklass: A+ (på en skala från A+++ till D)	• Maxkapacitet: 988 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 42/56 dB • iQdrive – extra tyst och energibesparande motor • Styr med touchSlider – för precision och komfort • Climate controlSensor – anpassar automatiskt hastigheten efter osmängd • emotionLight Pro – välj bakgrundsfärg efter ditt tycke och smak • Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app • cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen • Energiklass: A+ (på en skala från A+++ till D)
Kolfilter för installation utan skorsten: Komplett kolfiltersats: LZ10AKT00 Komplett kolfiltersats, regenerativt: LZ10AKR00 Gäller alla vinklade modeller.	cleanAir komplett kolfiltersats för installation med skorsten: LZ10AXC50 Gäller alla vinklade och plana glasfläktar.	

Plan fläkt för montering på vägg

iQ500	iQ700
	
LC97FQP60S 90 cm 16 999 kr	LC97FVW60S 90 cm, svart 22 399 kr
• Maxkapacitet: 717 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 43/57 dB • iQdrive – extra tyst och energibesparande motor • Styr med touchControl • LED-belysning • Energiklass: A (på en skala från A+++ till D)	• Maxkapacitet: 717 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 43/57 dB • iQdrive – extra tyst och energibesparande motor • Styr med touchSlider – för precision och komfort • Climate controlSensor – anpassar automatiskt hastigheten efter osmängd • emotionLight Pro – välj bakgrundsfärg efter ditt tycke och smak • Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app • cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen • Energiklass: B (på en skala från A+++ till D)

För mer info om glasfläktar, se film.



(Rikta telefonens kamera mot QR-koden, så kommer filmen upp.)

Kolfilter för installation utan skorsten

Komplett kolfiltersats: LZ10AFT00
Komplett kolfiltersats, regenerativt: LZ10AFR00
Gäller alla plana modeller.

cleanAir komplett kolfiltersats för installation med skorsten: LZ10AXC50

Gäller alla vinklade och plana glasfläktar.

Nedsänkbar fläkt i bänkskiva

iQ700

LD97DBM69 90 cm 31 999 kr
• Maxkapacitet: 750 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 43/62 dB • Styr med touchControl • rimVentilaton – effektivare kantsug • LED-belysning • Flexibel installation som gör att man kan ha en låda direkt under bänkskivan • Energiklass: A (på en skala från A+++ till D)
Regenererbart kolfiltersats: LZ29IDP00 Monteringskit för installation av motorn separat: LZ29IDM00

Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se



iQdrive teknologi – effektivt och tyst.
iQdrive-motorn är utvecklad med patenterad teknologi. Den unika iQdrive-motorn är kolborstfri, vilket ger en mycket tystare motor med betydligt lägre energiförbrukning jämfört med traditionella fläktmotorer.




Den intelligenta fläkten som vet vad som krävs.
climateControl Sensorn justerar automatiskt effekten efter behov. Eftersom fläkten aldrig arbetar med mer kraft än vad som faktiskt behövs, sparar den både energi och minimerar buller.

Bygg köket utan begränsningar med cleanAir.
Glöm komplicerade rördragningar som måste ritas in där utluften finns. Placera fläkten där du vill ha den, montera cleanAir och få frisk inomhusluft med den dyrbara värmen i behåll. Gäller även utdragbara fläktar.

Vid installation med kolfilterdrift:

Installation utan skorsten.
De vinklade och plana glasfläktarna kan stilrent installeras med ett kolfilterset bestående av två aktiva filter och en stos som sprider luften. Osugptagningsförmåga: > 85 %.



Alt. 1: Regenerativt kolfilter
Livslängd: 10 år. Regenereras i ugn, 200 °C i 2 timmar var 4:e månad.

Alt. 2: Standard kolfilter
Livslängd 12 månader.


cleanAir recirkulationskit – alltid med skorsten.
Vid första installationen behöver du en komplett cleanAir kolfiltersats som består av modul (A) där filter alt. 2 ingår. Därefter byter du endast filtret (alt. 1 eller alt. 2). Osugptagningsförmåga: ~95 %.

Boxfläktar (s 27) kan även ha integrerat cleanAir (B), dolt i skorstenen. Ingen extra modul behövs då, bara cleanAir filter. OBS: Man behöver minst 25 cm avstånd mellan fläkt och tak för att kunna byta filter.



Alt. 1: Regenerbart cleanAir filter
Livslängd: 10 år. Regenereras i ugn, 200 °C i 2 timmar var 4:e månad.

Alt. 2: cleanAir filter
Livslängd 12 månader.



Frisk luft. Från taket.
Föredrar du lite mer diskret design rekommenderar vi våra takfläktar. De passar elegant in i ditt kök, och eftersom de installeras i taket ger de fri sikt i köket.

Spara utrymme. Upplev enkelhet.
Med Siemens inbygggnadsfläktar kan du utnyttja utrymmet i köket maximalt. De passar under överskåpen så att du har gott om utrymme för köksredskap och annat du kan behöva.

Utdragbar fläkt för montering i väggskåp

iQ300	iQ500	
		
LI67SB530S 60 cm 8 099 kr • Maxkapacitet: 739 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 41/54 dB • iQdrive – extra tyst och energibesparande motor • Styrts med touchControl • LED-belysning • Energiklass: B (på en skala från A+++ till D)	LI67SA560S 60 cm 9 399 kr • Maxkapacitet: 677 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 40/56 dB • iQdrive – extra tyst och energibesparande motor • Styrts med touchControl • LED-belysning med dimmer och softLight • Energiklass: B (på en skala från A+++ till D)	LI97SA560S 90 cm 10 699 kr • Maxkapacitet: 708 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 40/56 dB • iQdrive – extra tyst och energibesparande motor • Styrts med touchControl • LED-belysning med dimmer och softLight • Energiklass: B (på en skala från A+++ till D)

cleanAir komplett kolfiltersats: LZ46830
Gäller alla utdragbara fläktar samt inbyggd fläkt för väggskåp.

Inbyggd fläkt för väggskåp

iQ700	iQ500	iQ500
		
LI67SA680S 60 cm 11 199 kr • Maxkapacitet: 708 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 40/56 dB • iQdrive – extra tyst och energibesparande motor • Styrts med touchSlider – för precision och komfort • climateControl sensor – anpassar automatiskt hastigheten efter osmängd • LED-belysning med dimmer och softLight • Energiklass: B (på en skala från A+++ till D)	LB57574 52 cm 6 699 kr • Maxkapacitet: 615 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 50/67 dB • Styrts med tryckknappar med LED-indikator • rimVentilation – effektivare kantsug • LED-belysning • Energiklass: C (på en skala från A+++ till D)	LB78574 70 cm 7 399 kr • Maxkapacitet: 730 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 53/66 dB • Styrts med tryckknappar med LED-indikator • rimVentilation – effektivare kantsug • LED-belysning • Energiklass: C (på en skala från A+++ till D)

Takintegrerad fläkt

iQ500	iQ700	iQ700
		
LR97CBS25 90 cm 25 999 kr • Maxkapacitet: 798 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 41/56 dB • Styrning via fjärrkontroll • climateControl sensor – anpassar automatiskt hastigheten efter osmängd • rimVentilation – effektivare kantsug • LED-belysning med dimmer och softLight • Justerbar ljustemperatur – från varmt till kallt ljus via Home Connect App • Energiklass: A (på en skala från A+++ till D) • Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app • cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen	LR99CQS25 90 cm 30 299 kr • Maxkapacitet: 933 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 41/56 dB • Styrning via fjärrkontroll • climateControl sensor – anpassar automatiskt hastigheten efter osmängd • rimVentilation – effektivare kantsug • LED-panel med dimmer och softLight • Justerbar ljustemperatur – från varmt till kallt ljus via Home Connect App • Energiklass: A (på en skala från A+++ till D) • Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app • cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen	LR29CQS25 120 cm 33 199 kr • Maxkapacitet: 933 m³/h • Ljudnivå min/max hastighet: 41/56 dB • Styrning via fjärrkontroll • climateControl sensor – anpassar automatiskt hastigheten efter osmängd • rimVentilation – effektivare kantsug • LED-panel med dimmer och softLight • Justerbar ljustemperatur – från varmt till kallt ljus via Home Connect App • Energiklass: A (på en skala från A+++ till D) • Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app • cookConnect – gör det möjligt att styra fläkten direkt från hällen

cleanAir komplett kolfiltersats:
LZ20JCC50 inox
LZ20JCD50 inox, regenererbart
LZ20JCD20 vit, regenererbart
Gäller alla takintegrerade fläktar.

Vilken design passar ditt kök?

Vinklad eller plan fläkt för montering på vägg



Takintegrerad fläkt



Frihängande fläkt



Utdragbar fläkt för montering i väggskåp



Nedsänkbar fläkt i bänkskiva



Häll med integrerad fläkt – inductionAir



varioSpeed Plus – upp till 66 % kortare disk tid.

Lägga besticken i toppkorg eller i bestickkorg?
Oavsett vad du föredrar – så ingår båda alternativen i alla våra helintegrerade diskmaskiner.

Toppbetyg i torkförmåga.
Zeolith®-torkning tar upp fuktighet och omvandlar till värmeenergi. Resultatet blir snabbare, effektivare torkning och lägre energiförbrukning. Zeolith®-torkning gör även att plast torkar bättre.

Helintegrerad diskmaskin, 60 cm			med LED-display			med TFT-display		
iQ300	iQ300		iQ500		iQ500	iQ500	iQ500	
	 Nyhet		 Nyhet				 Your household in one app. home connect	
SN836X00KE SX836X00KE Hög modell 12 299 kr 12 299 kr - Ljudnivå: 44 dB 13 kuvert - Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D) - varioFlex korgsystem med toppkorg och bestickkorg - varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 % - machineCare – ett specialprogram som håller din maskin i trim - extraDry – för extra torr disk - infoLight – lampa på golvet indikerar att diskmaskinen är igång	SN836X00NE SX836X00NE Hög modell 13 799 kr 13 799 kr SX836X02NE Med varioHinge 14 599 kr - Ljudnivå: 44 dB 14 kuvert - Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D) - varioFlex korgsystem med toppkorg och bestickkorg - varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 % - machineCare – ett specialprogram som håller din maskin i trim - extraDry – för extra torr disk - emotionLight – inre belysning - infoLight – lampa på golvet indikerar att diskmaskinen är igång		SN858D01NE SX858D01NE Hög modell 15 399 kr 15 399 kr - Ljudnivå: 44 dB (silenceProgram 42 dB) 14 kuvert - Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D) - varioFlex Pro korgsystem med toppkorg och bestickkorg - varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 % - machineCare – ett specialprogram som håller din maskin i trim - emotionLight – inre belysning - timeLight – visar programstatus och resttid på golvet - openAssist – för handtagslös öppning		SN858X04TE SX858X04TE Hög modell 16 399 kr 16 399 kr - Ljudnivå: 42 dB (silenceProgram 40 dB) 14 kuvert - Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D) - Zeolith®-torkning för torrare disk - varioFlex Pro korgsystem med toppkorg och bestickkorg - varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 % - machineCare – ett specialprogram som håller din maskin i trim - emotionLight – inre belysning - Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning - timeLight – visar tiden på golvet		SN858D04TE SX858D04TE Hög modell 18 599 kr 18 599 kr - Ljudnivå: 42 dB (silenceProgram 40 dB) 14 kuvert - Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D) - Zeolith®-torkning för torrare disk - varioFlex Pro korgsystem med toppkorg och bestickkorg - varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 % - emotionLight – inre belysning - Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning - machineCare – ett specialprogram som håller din maskin i trim - timeLight – visar tiden på golvet - openAssist – för handtagslös öppning	SN858D16TE SX858D16TE Hög modell 20 399 kr 20 399 kr SX858D36TE Med varioHinge, utan timeLight 21 199 kr - Ljudnivå: 42 dB (silenceProgram 40 dB) 14 kuvert - Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D) - Zeolith®-torkning för torrare disk - varioFlex Pro korgsystem med toppkorg och bestickkorg - varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 % - emotionLight – inre belysning - Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning - machineCare – ett specialprogram som håller din maskin i trim - timeLight – visar tiden på golvet - openAssist – för handtagslös öppning - Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
Droppskydd 60 cm: Q8CNP00060 45 cm: Q8CNP00045 			Rostfria sidolister till integrerade diskmaskiner Rostfria sidolister ger en snygg och stabil montering, dessutom blir det enklare att rengöra. 					
			Sidolister låg diskmaskin: SZ73005 Sidolister hög diskmaskin: SZ73015					



openAssist – diskmaskinen som öppnar dörren åt dig.
Handtagslös öppning med openAssist. Med ett lätt tryck på framsidan av luckan till diskmaskinen öppnas dörren automatiskt så att du enkelt kan fylla på och plocka ur.



Lätt och flexibelt.
Vill du ha mer utrymme i diskmaskinen för exempelvis större kastruller? Då kan du välja en högre diskmaskin (nischmått 86,5–92,5 cm) och få hela 5 cm extra utrymme i din maskin. Våra maskiner med varioFlex Pro har en extra flexibel inredning, som du enkelt kan anpassa efter dina behov.



timeLight håller dig upplyst!
timeLight visar disk tid och programval i form av en ljus stark projektion på golvet framför maskinen. Oavsett vilket köksgolv du har – timeLight håller dig upplyst.



varioHinge – flexibel installation.
Ibland kräver skåpsluckans och sockeln dimension att man har en flexibel lucka för att luckan inte ska kollidera med sockeln vid öppnande. Diskmaskiner med varioHinge låter skåpluckan glida i höjdlöd när luckan öppnas tack vare de variabla luckfästena.

Helintegrerad diskmaskin, 60 cm med TFT-display

iQ700



SN878D36TE SX878D36TE Hög modell 23 199 kr 23 199 kr	- Ljudnivå: 41 dB (silenceProgram 39 dB) 13 kuvert - Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D) - Zeolith®-torkning för torrare disk - varioFlex Pro korgsystem med easyGlide-skenor samt toppkorg och bestickkorg - varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 % - emotionLight Pro – inre belysning med valbar kulör - Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning - machineCare – ett specialprogram som håller din maskin i trim - timeLight – visar tiden på golvet - openAssist – för handtagslös öppning - Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
--	--

Helintegrerad diskmaskin, 45 cm

iQ500



SR656X01TE 16 999 kr	- Ljudnivå: 43 dB (silenceProgram 41 dB) 10 kuvert - Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D) - varioFlex Pro korgsystem med toppkorg - varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 % - machineCare – ett specialprogram som håller din maskin i trim - Zeolith®-torkning för torrare disk - emotonLight – inre belysning - duoPower – effektivare diskning - timeLight – visar tiden i golvet
--	---

Diskmaskin blackSteel, 60 cm

iQ500



SN458B06TS 16 799 kr	- Ljudnivå: 44 dB (silenceProgram 42 dB) 14 kuvert - Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D) - Zeolith®-torkning för torrare disk - varioFlex Pro korgsystem med toppkorg och bestickkorg - varioSpeed Plus – kortar disktiden med 66 % - machineCare – ett specialprogram som håller din maskin i trim - emotionLight – inre belysning - Short 60° – snabbprogram med perfekt torkning - Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
--	--

Lika färskt som
direkt från bonden.



Njut av din mat längre.

En förutsättning för bra mat är färska råvaror. Siemens kylskåp är utrustade med olika freshness-system som gör det enkelt och flexibelt för dig att behålla din mat fräsch. Som ett resultat, kan du alltid njuta av din mat oavsett när du haft tid att handla.



Integrerad kyl/frys 70/30-fördelning

iQ300	iQ500	iQ700
		
		
KI87VVS30 14 399 kr	KI87SAD30 18 199 kr	KI87FHD40 27 399 kr
• Gångjärn med glidskenor, omhängningsbar • Effektiv LED-belysning i kyldelen • Elektronisk temperaturstyrning, via digitalpanel • Inredning med rostfria detaljer • Grönsakslåda • Volym kyl: 209 l, frys: 63 l • Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 227 kWh/år	• softClose – kyldörr med dämpad och mjuk stängning och fasta gångjärn som ger stabilare montage, omhängningsbar • Effektiv LED-belysning i kyldelen • hyperFresh-låda för längre hållbarhet • Elektronisk temperaturstyrning, via digitalpanel • Inredning med rostfria detaljer • Volym kyl: 209 l, frys: 61 l • Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 225 kWh/år • Frysdel med lowFrost	• Kan styras via Home Connect App • softClose – kyldörr med dämpad och mjuk stängning och fasta gångjärn som ger stabilare montage, omhängningsbar • Effektiv LED-belysning i kyldelen • hyperFreshPremium-låda för längre hållbarhet • Elektronisk temperaturstyrning, via digitalpanel • Inredning med blackSteel detaljer • Volym kyl: 120 l, frys: 62 l • Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D), 157 kWh/år • Frysdel med lowFrost

Integrerad kyl under bänk


iQ500	iQ500
	
KU15RA65 10 799 kr	KU15LA65 11 299 kr
• Kylskåp för underbyggnad, nischhöjd 82–87 cm • Grönsakslåda, 3 hyllor • softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning och fasta gångjärn som ger stabilare montage, omhängningsbar • All ventilation via sockeln, inget urtag i topplattan krävs • Volym: 137 l • Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 92 kWh/år	• Kylskåp för underbyggnad, nischhöjd 82–87 cm • Frysack 15 l, grönsakslåda och 3 hyllor • softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning och fasta gångjärn som ger stabilare montage, omhängningsbar • All ventilation via sockeln, inget urtag i topplattan krävs • Volym: 123 l • Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 140 kWh/år


Integrerad frys under bänk

iQ500

GU15DA55 11 299 kr
• Frys för underbyggnad, nischhöjd 82–87 cm • 3 transparenta frysbackar • softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning och fasta gångjärn som ger stabilare montage, omhängningsbar • All ventilation via sockeln, inget urtag i topplattan krävs • Volym: 98 l • Energiklass: A+ (på en skala från A+++ till D), 184 kWh/år

Integrerad kyl/frys 60/40-fördelning

iQ300	iQ300	iQ500
		
		
KI86NVS30 16 899 kr	KI86NVF30 18 199 kr	KI86NHD30 19 299 kr
• Gångjärn med glidskenor, omhängningsbar • Effektiv LED-belysning i kyldelen • Elektronisk temperaturstyrning touchControl • Inredning med rostfria detaljer • Grönsakslåda freshBox • Frysdel med noFrost, 1 bigBox • Volym kyl: 188 l, frys: 67 l • Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 222 kWh/år • Se måttskiss för dörrmått, 70-lucka möjlig	• Fasta gångjärn – ger stabilare dörr, omhängningsbar • Effektiv LED-belysning i kyldelen • Elektronisk temperaturstyrning touchControl • Inredning med rostfria detaljer • Grönsakslåda • Frysdel med noFrost • Volym kyl: 188 l, frys: 67 l • Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 222 kWh/år • Se måttskiss för dörrmått	• Kan styras via Home Connect App • softClose – kyldörr med dämpad och mjuk stängning och fasta gångjärn som ger stabilare montage, omhängningsbar • Effektiv LED-belysning i kyldelen • Elektronisk temperaturstyrning via LEDpanel • hyperFresh-låda • Inredning med rostfria detaljer • Frysdel med noFrost • Volym kyl: 188 l, frys: 67 l • Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 221 kWh/år • Se måttskiss för dörrmått
Droppskydd 55 cm för inbyggnad: Q8CNPK0055		



freshSense – jämn temperatur genom intelligent sensorteknologi. Temperaturen i kylskåpet kan variera beroende på rumstemperatur och hur ofta du öppnar kylskåpsdörren. De smarta freshSense-sensornerna reagerar så snart temperaturen förändras och tar kontroll över kylningen.



noFrost – fryst ja, is nej. Med noFrost-teknik bildas ingen is på innerväggarna, eller frost på din mat. Ett luftcirkuleringsystem avlägsnar överskottsfukt, och håller fuktigheten på en idealisk nivå. Is och frost har inte en chans. Och vad behöver du göra? Ingenting.



hyperFresh Premium – håller livsmedel fräscha upp till tre gånger så länge. Livsmedlen får tre gånger så lång livslängd i en zon i kylskåpet som konstant håller 0,5 °C. Nollgradzonen är fördelad på tre separata lådor. En mindre låda för nötter, ost och ägg. En större för fisk och kött. Samt en fuktighetsreglerande låda för frukt och grönsaker.



softClose – smäll igen dörren om du kan. Med smarta softClose stängs dörren till kylskåpet mjukt och säkert även om du råkar smälla igen dörren. Fasta gångjärn – ger stabilare dörr.

Droppskydd 60 cm: Q8CNPKX060

Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se

studioLine

Livet pågår där ute.
Fräschhet väntar på
dig hemma.

modularFit – maximera ditt kylutrymme
och kombinera som du vill.
Tack vare den innovativa antikondensations-
tekniken förhindras uppbyggnad av fukt
mellan produkterna. Kombinera som du vill
– över och under eller sida vid sida. Anpassa
din kylupplevelse till ditt kök och ditt liv –
med modularFit.



Integrerad kyl

iQ300



- KI81RVS30** 13 299 kr
- Integrerat kylskåp med glidskenor, omhållningsbar
 - 2 grönsakslådor
 - LED-belysning
 - Volym: 319 l
 - Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 116 kWh/år

iQ500



- KI81RAD30** 14 399 kr
- Integrerat kylskåp med touchControl
 - hyperFresh-låda – längre hållbarhet för frukt och grönt
 - softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning och fasta gångjärn som ger stabilare montage, omhållningsbar
 - Effektiv LED-belysning i kyldelen
 - Volym: 319 l
 - Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 116 kWh/år
 - Passar med: GI81NAC30

iQ500



- KI82LAD30** 15 899 kr
- Integrerat kylskåp med frysack 34 l
 - Elektronisk temperaturstyrning touchControl
 - hyperFresh-låda – längre hållbarhet för frukt och grönt
 - softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning och fasta gångjärn som ger stabilare montage, omhållningsbar
 - Effektiv LED-belysning i kyldelen
 - Volym: 286 l
 - Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 209 kWh/år

iQ700



- KI81FSD30** 23 099 kr
- Integrerat kylskåp
 - Elektronisk temperaturstyrning touchControl
 - hyperFresh Premium-lådor – längre hållbarhet för frukt och grönt
 - Fasta gångjärn som ger stabilare montage, omhållningsbar
 - Effektiv LED-belysning i kyldelen
 - Volym: 284 l
 - Inredning med blackSteel detaljer
 - Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 157 kWh/år

Integrerad frys

iQ500



- GI81NAC30** 17 099 kr
- Integrerad frys med noFrost
 - Elektronisk temperaturstyrning med touchControl
 - 2 hyllor och 5 frysbackar varav två bigBox
 - softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning och fasta gångjärn som ger stabilare montage, omhållningsbar
 - Volym: 211 l
 - Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 243 kWh/år
 - Passar med: KI81RAD30

Droppskydd 55 cm för inbyggnad:
Q8CNP0055

modularFit – kombinera som du vill.



modularFit – kombinera som du vill.
Den innovativa anti-kondensationstekniken gör det möjligt att kombinera produkterna i olika höjder.



Enkel installation.
För en enkel installation är nästan alla konsoler, inklusive skruvar för fixering, förmonterade.

Vid montering behövs ett hyllplan mellan produkterna.

Exempel:
kombinationer med modularFit, totalhöjd utan skåpstomme:



KI41RAD30 194 cm
GI11VAD30

KI41RAD30 210 cm
GI21VAD30

KI51FAD30 212 cm
GI11VAD30

modularFit – full flexibilitet

iQ500



- KI41RAD30** Kyl 122 cm 12 499 kr
- Integrerat kylskåp med fasta gångjärn
 - hyperFresh – låda för längre hållbarhet för frukt och grönt
 - softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning och fasta gångjärn som ger stabilare montage, omhållningsbar
 - LED-belysning
 - Volym: 211 l
 - Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 105 kWh/år

iQ700



- KI51FAD30** Kyl 140 cm 14 399 kr
- Integrerat kylskåp med fasta gångjärn
 - hyperFresh Premium – upp till 3 x längre hållbarhet för frukt och grönt
 - softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning och fasta gångjärn som ger stabilare montage, omhållningsbar
 - LED-belysning
 - Volym: 222 l
 - Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 124 kWh/år

iQ500



- GI11VAD30** Frys 72 cm 11 199 kr
- Integrerat frysskåp med fasta gångjärn
 - 3 frysbackar
 - softClose – dörr med dämpad och mjuk stängning och fasta gångjärn som ger stabilare montage, omhållningsbar
 - LED-belysning
 - Volym: 72 l
 - Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 144 kWh/år
 - Frysdel med lowFrost

iQ500



- GI21VAD30** Frys 88 cm 11 599 kr
- Integrerat frysskåp med fasta gångjärn
 - 3 frysbackar, varav en bigBox
 - **softClose** – dörr med dämpad och mjuk stängning och fasta gångjärn som ger stabilare montage, omhållningsbar
 - Volym: 97 l
 - Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 157 kWh/år
 - Frysdel med lowFrost



Vad ska vara var?

I Home Connect appen ser du var dina livsmedel förvaras optimalt.



Titta in i kylen med mobilen.

I kylskåpet KG36NHI32 finns kameror så att kan du kontrollera kylens innehåll, även i dörrens hyllor, var du än är.



KS36VAX3P + GS36NAX3V

KS36VAI3P + GS36NAI3V

KS36VAW3P + GS36NAW3V

Kyl och frys med noFrost

iQ500



KS36VAX3P	blackSteel	15 499 kr
KS36VAI3P	Rostfri easyClean	15 199 kr
KS36VAW3P	Vit	14 399 kr

- Kylskåp – bredd 60 cm, höjd 186,5 cm, omhångningsbar
- hyperFresh-låda – längre hållbarhet för frukt och grönt
- LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
- Volym: 346 l
- Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 112 kWh/år

GS36NAX3V	blackSteel	16 299 kr
GS36NAI3V	Rostfri easyClean	15 899 kr
GS36NAW3V	Vit	15 199 kr

- Frys med noFrost – bredd 60 cm, höjd 186,5 cm, omhångningsbar
- 5 frysbackar, varav 2 bigBox
- LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
- iceTwister, alltid is tillgängligt
- Volym: 237 l
- Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 234 kWh/år

Droppskydd

60 cm: Q8CNPX060
120 cm: Q8CNPX120

Sammanbindningslist

inox: KS36ZAL00
vit: KS36ZAW00

Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se
*Omfattas ej av 150 dagars returrätt.

Kyl/frys

iQ500



KG36NAX3P	blackSteel	19 499 kr
KG36NAI3Q	Rostfri easyClean	17 899 kr
KG36NAW3Q	Vit	17 099 kr

- Kyl/frys – bredd 60 cm, höjd 187 cm, omhångningsbar
- WiFi ready, Home Connect via adapter (tillbehör)
- 1 + 2 hyperFresh-lådor för längre hållbarhet
- LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
- Frysdel med noFrost
- Volym kyl: 237 l, frys: 87 l
- Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 260 kWh/år

WiFi-tillbehör: KS10ZHC00

iQ500



(Utgår december 2019)

KG36NHI32*	Rostfri easyClean	20 699 kr
------------	-------------------	-----------

- Kyl/frys – bredd 60 cm, höjd 187 cm
- Dörrhängning höger. Ej omhångningsbar
- Kan styras via Home Connect App, med 2 kameror i kyldelen
- 2 hyperFresh-lådor, varav 1 med 0 °C zon – längre hållbarhet
- Frysdel med noFrost
- LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
- Volym kyl: 234 l, frys: 86 l
- Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 258 kWh/år

iQ500



KG39NAX3P	blackSteel	20 899 kr
KG39NAI36	Rostfri easyClean	19 499 kr

- Kyl/frys – bredd 60 cm, höjd 203 cm, omhångningsbar
- WiFi ready, Home Connect via adapter (tillbehör)
- 1 + 2 hyperFresh-lådor för längre hållbarhet
- Frysdel med noFrost
- LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
- Volym kyl: 279 l, frys: 87 l
- Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 273 kWh/år

WiFi-tillbehör: KS10ZHC00

iQ500



blackSteel-varianten har integrerade handtag

KG49NAI31	Rostfri easyClean	21 599 kr
KG49NAX3A	blackSteel	20 199 kr

- Kyl/frys – bredd 70 cm, höjd 203 cm, omhångningsbar
- 1 + 2 hyperFresh-lådor för längre hållbarhet
- Frysdel med noFrost
- LED-belysning som lyser upp skåpets innehåll
- Volym kyl: 330 l, frys: 105 l
- Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D), 303 kWh/år

Droppskydd 70 cm: Q8CNPX070



hyperFresh – vilka är fördelarna?

Både temperatur och fuktighet är kritiska faktorer för att hålla maten färsk längre. Oavsett om det gäller grönsaker, fisk eller kött håller hyperFresh-lådan livsmedlen färska och de förvaras alltid under rätt förhållanden.

Färre turer till affären.

En rejäl veckohandling är tillräckligt för att alltid ha färska råvaror hemma. Det sparar tid och gör matlagningen mer flexibel.

Bra för plånboken.

Du kommer att slänga mindre mat eftersom dina varor håller sig färska längre.

studioLine

Det perfekta paret.

Skapa den perfekta miljön i ditt hem. Modellerna inom respektive iQ-serie från Siemens kompletterar varandra perfekt, både funktionellt och visuellt.



Tvättmaskinen som håller kontakten.

Du kan enkelt välja program och funktioner och även starta tvättmaskinen via Home Connect-appen.

Med i-Dos doseras flytande tvättmedel automatiskt, exakt rätt mängd beroende på tvättmängd, textiltyp och smutsighetsgrad. i-Dos tvättmaskin med Home Connect skickar dig pushmeddelande när tvättmedlet börjar ta slut och pratar även med torktumlaren.



Tvätt- och torkpaket

iQ300



WM14N208DN Tvättmaskin 10 799 kr

- Kapacitet: 8 kg
- Stor LED-display som visar programförlopp
- iQdrive motor med 10 års garanti
- varioPerfect – tids- eller energioptimering av program med perfekt tvättresultat
- 1400 varv/min
- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)



WT45M28ODN Torktumlare 10 699 kr

- Kapacitet: 8 kg
- Värmepumpstumlare
- Stor LED-display som visar programförlopp
- Självrengörande kondensor
- Specialprogram, bl. a. Yllefinish, Outdoor, Supersnabb 40 och Skjörtor
- Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D)

Integrerad tvättmaskin

iQ700



WI14W540EU* 13 999 kr

- Kapacitet: 8 kg
- iQdrive motor med 10 års garanti
- 1400 varv/min
- powerWash 60
- timeLight – visar tiden på golvet
- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)

Integrerad kombinerad tvätt/tork

iQ300



WK14D321EU* 18 399 kr

- Kombinerad tvättmaskin–torktumlare
- Helt integrerbar
- 7 kg tvätt – torkar 4 kg nonstop
- 1400 varv/min
- Energiklass: B (på en skala från A till G)

Kombinerad tvätt/tork

iQ500



WD14U501DN 18 199 kr

- Kombinerad tvättmaskin–torktumlare 10/6 kg
- Bl.a. Outdoor/Impregnering, Ylle/hand-tvätt och Supersnabb 15-program
- Tvätta och torka 1 kg på 60 min
- Tvättar och torkar 6 kg nonstop
- varioSpeed – tidsoptimering av program med perfekt tvättresultat
- 1400 varv/min
- Energiklass: B (på en skala från A till G)

Tvätt- och torkpaket

iQ700



WM6HXK00DN Tvättmaskin 31 799 kr

- Kapacitet: 10 kg, 1600 varv/min
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
- Stor LED-display med directTouch
- i-Dos: automatisk dosering av flytande tvättmedel
- iQdrive-motor med 10 års garanti
- Bl.a. Outdoor/Impregnering, Supersnabb 15-program, powerSpeed 59
- varioPerfect – tids- eller energioptimering av program med perfekt tvättresultat
- waterPerfect Plus: avancerat system för resurssnål vattenförbrukning
- LED-belysning i trumman
- Energiklass: A+++ (på en skala från A+++ till D)



WT4HXK09DN Torktumlare 25 999 kr

- Kapacitet: 9 kg
- Värmepumpstumlare
- intelligentCleaning system: luddfiltret behöver endast rengöras var tjugonde torkcykel
- Home Connect – trådlös fjärrstyrning via app
- autoDry – elektronisk fuktavkänning
- Outdoor-program, ylle- och snabbprogram, smartFinish – uppfärskning för skrynkliga plagg
- Stor LED-display med directTouch
- smartFinish-funktionen reducerar skrynklor och veck inför strykning
- intelligentDry – för över tvättmaskinens inställningar för perfekt torkning
- LED-belysning i trumman
- Energiklass: A++ (på en skala från A+++ till D)

Komplett produktinformation finns på siemens-home.bsh-group.com/se
*Omfattas ej av 150 dagars returrätt.



i-Dos.

- Rätt mängd tvättmedel med automatisk dosering medför att du sparar upp till 7000 l vatten/år.
- Fyll på tvättmedel endast 12 ggr/år och spara upp till 12 l tvättmedel/år.
- Perfekt tvättresultat varje gång.
- Lätt att använda, sparar energi och värnar om miljön.



Värmepumpstumlare.

För en optimal torkningsprocess krävs två saker: värme för att dra ut vatten från textilierna och kyla för att kondensera vattnet ur luften. Värmepumpen producerar både kyla och värme genom ett innovativt system. Hela processen övervakas av sensorer för optimalt resultat och hög prestanda. Energin som används för att torka tvätten återanvänds, vilket gör systemet extremt energieffektivt.

iQdrive-motor – 10 års garanti.

En effektiv, långlivad och tyst kolborstfri motor som drivs av en permanentmagnet, vilket minimerar slitage och gör den bättre än konventionella tvättmaskinsmotorer ifråga om prestanda och hållbarhet.



Självrengörande kondensor.

Kondensorn rengörs automatiskt under torkningen och torktumlaren behåller på så vis sin låga energiförbrukning torkomgång efter torkomgång.



Outdoor/impregnering.

Med funktionen Outdoor/Impregnering kan funktionskläder som t.ex. GORE-TEX® tvättas rena och impregneras i ett moment.



My Siemens – mer av allt.

Exklusiva förmåner med My Siemens.

150
dagar

studioLine

Utmana studioLine i 150 dagar. Du får hela 150 dagars returrätt. Om studioLine produkterna inte lever upp till dina förväntningar får du pengarna tillbaka (med avdrag för returkostnaden). Notera att du behöver registrera din produkt i My Siemens



Inspiration. Vi ger dig tips och inspiration om hur du får ut maximalt av dina studioLine produkter.



Allt på ett ställe. I My Siemens hittar du allt för just dina produkter; manualer och skötselråd. Snabbt och enkelt.



Service 24/7. Du kan boka ett servicebesök 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året – online eller per telefon. En bra service gör livet enklare.

Villkor Siemens studioLine 150 dagar nöjd kunderbjudande.

Siemens studioLine 150 dagar nöjd kunderbjudande ("Kunderbjudandet") gäller endast Siemens studioLine produkter. För att se samtliga produkter som ingår i Siemens studioLine se siemens-home.bsh-group.com/se/studioline.

För att Kunderbjudandet ska gälla behöver du först ha registrerat dig och din Siemens studioLine produkt på My Siemens senast 14 dagar efter köp eller, för det fall leverans av produkten sker vid ett senare tillfälle, 30 dagar efter aktuell leverans. För att sedan utnyttja Kunderbjudandet måste du ha returnerat produkten senast 150 dagar efter att du mottagit produkten.

Produkten måste vara köpt och slutbetalad i en online- eller fysisk köksbutik i Sverige och omfattar inte vitvaror som medföljer nyproduktion av lägenhet eller hus. Kunderbjudandet gäller endast konsumenter och inte näringsidkare. Kunderbjudandet omfattar heller inte produkt som skadats till följd av handhavandefel (ej tekniskt ursprungligt fel). Kunderbjudandet omfattar heller inte tillbehör. Du behöver spara ditt kvitto/din faktura och kvittensen på din leverans i fall du vill returnera din produkt.

Vid registreringen skapar du först ditt My Siemens-konto och därefter loggar du in och registrerar din/dina Siemens studioLine produkter. För att returnera produkten behöver du fylla i ett returformulär, ladda upp kvittensen på din leverans och ditt kvitto/din faktura på din medlemsida i My Siemens. Därefter kommer du att få retur- och emballageinstruktioner per mail. Emballera produkten väl, så att den inte skadas vid transport. Produkten ska vara fullt fungerande och ren vid återlämnandet. Vid retur kommer Bring att hämta upp din produkt. Eventuell avinstallation av produkten ombesörjs av dig.



VIP-nummer. Du får exklusivt direktnummer till våra professionella produktrådgivare. Ingen kan din Siemensprodukt bättre.



Exklusiva erbjudanden. Som medlem i My Siemens får du nyhetsbrev med attraktiva erbjudanden från vår eShop och även receptförslag.



10 % rabatt i eShop. När du registrerar dig och dina produkter i My Siemens får du alltid 10 % rabatt i vår eShop. I vår eShop finns tillbehör, reservdelar och rengöring till dina produkter. Dessutom ingår fraktfria leveranser.

När din retur kommit oss tillhanda kommer du att få dina pengar utbetalda till ditt angivna bankkonto, med avdrag för returkostnaden, inom 4–8 veckor. Kunderbjudandet omfattar inte fraktkostnaden för din retur och därmed behöver du betala en returkostnad på 495 kr per produkt. Detta belopp dras mot inköpspriset vid återbetalning.

Observera att om du vill återlämna en produkt gäller i första hand butikens villkor för byte och öppet köp. Kunderbjudandet begränsar inte din normala produktgaranti och påverkar inte heller i övrigt dina rättigheter enligt konsumentköplagen.

Produkter i denna broschyr som är markerade med en *, samt tillbehör, är inte studioLine-produkter, och ingår därför inte i 150 dagar nöjd kund-erbjudandet.

Du kan närsomhelst avregistrera ditt konto och dina produkter på My Siemens. Behöver du hjälp med detta är du alltid välkommen att kontakta oss. Har du frågor om Kunderbjudandet, ring oss på 0771-19 55 00. Välj knappval 4 i menyn (produktinformation inför köp).

Villkor Home Connect.

Home Connect är en tjänst som erbjuds av Home Connect GmbH. För mer information om Home Connect, besök siemens-home.bsh-group.com/se. Home Connect finns bara i utvalda länder. För att använda Home Connect måste du skapa ett användarkonto och registrera dig hos Home Connect GmbH. Appen är på engelska och du laddar ner den gratis via Google Play Store eller App Store.




Inbyggnadstips och måttskisser.

Ventilation.


Våra inbyggnadsprodukter alstrar värme och för att få en lång livslängd krävs att de får ventilation. För att behålla linjering och design i köket har vi valt att dölja ventilationen. Luften passerar in vid sockeln och den varma luften flödar upp längs med ryggen på skåpen och ut i överkant. Måttskisserna visar minimimått på luftöppningarna, för att ventilationen ska fungera korrekt.

Inbyggnadsugn, kompaktugn och mikrovågsugn

(Mått i mm)





Mikrovågsugn väggskåp






Induktionshäll ovan lådskaft alt. ovan ugn

Bredd 60, 70 och 80 cm: Ventilationspalt min. 20 x 550 mm.
Bredd 90 cm: Ventilationspalt min. 20 x 820 mm.



Integrerade kyl/frys-produkter



Köksdel (mått i cm)

The diagram shows a kitchen unit layout with various appliances and their required clearances. Dimensions are given in centimeters.

- Fläktkåpa** (Extractor hood) min 55 över el / min 65 över gas
- Utdragbar fläkt** (Pull-out fan) min 43 över el / min 65 över gas
- Fläkt för inbyggd i kåpa** (Fan for built-in in hood) min 65
- Fläkt underbyggd** (Built-under fan) min 65

Undantag: se nedan

Dimensions:

- 105-110 (height between countertop and upper cabinet bottom)
- 15 (cabinet depth)
- 10 (gap above oven/bank)

Legend:

- [Symbol] = Eluttag (Electrical outlet)
- [Symbol] = Spisanslutningsdosa (Stove connection box)
- (G) Gasanslutning till apparaten (Gas connection to the appliance)
- (S) Gasanslutning måste alltid finnas tillgänglig för apparaten (Gas connection must always be available for the appliance)

Appliances and Notes:

- Inbygggnadsugn respektive mikro-kombi-ugn inbyggd under en bänkskiva. Kan även byggas in under häll.
- Inbygggnadsugn under en häll.
- Inbygggnadsugn respektive mikro-kombi-ugn inbyggd i högskåp. Värmelåda inbyggd under en inbygggnadsugn.
- Ugn, ångugn, mikrovågsugn och/eller kompaktugn inbyggda ovanför varandra.
- Kyla

*Eluttag 5 mm under bänkskiva till höger

Technical drawings of the iQ500 oven unit showing dimensions:

- Front View:**
 - Top width: 548
 - Top depth: 19,5
 - Top height: 18*
 - Right side height: 595
 - Right side depth: max. 487,5
 - Bottom depth: 17,5
- Side View:**
 - Top width: 560⁺⁸
 - Top depth: min. 600⁺⁴
 - Top height: min. 550
 - Bottom depth: min. 20
- Rear View:**
 - Top width: 19,5
 - Top depth: 405
 - Top height: 595
 - Right side height: 535
 - Right side depth: 577*
 - Bottom depth: 594
 - Bottom width: 548
 - Bottom height: max. 45

*25 mm på iQ500 ugnar

*570 mm på iQ500 ugnar

Ventilation i sockeln min. 50 cm²

Inbyggnad med håll.

Inbyggnadsdjup se måttskiss håll

Avstånd min.:
Induktionshäll: 5 mm
Gashäll: 5 mm

577

min. 600

7.5

Inbyggd av enhet under håll kräver följande avstånd mellan bänkskivans ovkant och ugnpanelens ovkant (motsvarar ofta bänkskivetjocklek).

Hälltyp	min. bänkskivistjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	37 mm*	38 mm
freeInduction	47 mm	48 mm
Gashäll	30 mm	38 mm

*30 mm vid installation av iQ500 ugn under induktionshäll

44

Se till att det finns utrymme för panelen att öppnas, gällande samtliga ugnsmodeller med ånga – pulseSteam och fullSteam.

The drawing shows a side profile of an oven with the following dimensions:

- Overall width: 548
- Top panel height: 18
- Top panel depth: 19.5
- Main body height: 595
- Door height: max. 487.5
- Door bottom clearance: 7.5

A detail view (Detalj A) is provided, showing the door's internal mechanism and the space required for it to open. The detail view includes the following dimensions:

- Minimum clearance for door opening: min. 2
- Door depth: 19.5
- Internal door height: 75
- Internal door width: 10
- Minimum clearance for door opening (bottom): min. 2.5
- Clearance for door handle or kick plate: 15
- Clearance for door handle or kick plate (bottom): 10
- Clearance for door handle or kick plate (right side): 70
- Clearance for door handle or kick plate (left side): 0
- Clearance for door handle or kick plate (middle): 30
- Clearance for door handle or kick plate (right side): 55
- Clearance for door handle or kick plate (left side): 65

Labels in the detail view include:

- Detalj A
- Plats för skåplucka med handtag eller bänkskiva
- Skåpstommens framkant

Se till att det finns utrymme för panelen att öppnas, gällande samtliga ugnsmodeller med ånga – pulseSteam och fullSteam.

Technical drawings of the ventilation unit showing side, front, and perspective views with dimensions:

- Side View:** Shows a width of 548 mm and a height of 455 mm. The top edge has a 13 mm depth and a 19.5 mm offset. The bottom edge has a 7.5 mm offset. The internal height is marked as max. 347.5 mm.
- Front View:** Shows a width of 548 mm and a height of 407 mm. The top edge has a 19.5 mm offset and a 405 mm depth. The internal height is marked as max. 45 mm. The bottom edge has a 594 mm offset.
- Perspective View:** Shows the unit installed in a wall. The wall thickness is 560⁺⁸ mm. The unit's width is 548 mm and its height is 407 mm. The internal height is marked as max. 45 mm. The bottom edge has a 594 mm offset. The unit is shown with a 35 mm offset from the wall and a 450⁺⁵ mm offset from the ceiling. The ventilation area is marked as min. 50 cm².

Inbyggnad med häll.

Avstånd min.:
induktionshäll: 5 mm
gashäll: 5 mm

Inbyggnad av kompaktenhet under häll
kräver följande bänkskivstjocklek
(ev. inkl. stomme).

Hälltyp	min. bänkskivstjocklek	
	ovanpåliggande	plano
Induktionshäll	42 mm	43 mm
freeInduction	52 mm	53 mm
Gashäll	32 mm	43 mm

Överlapp upptill:
nisch 362 = 6 mm
nisch 365** = 3** mm

Överlapp nedtill: = 14 mm

min. 300

min. 18

362-365

6/3**

382

14

318

382

594

19,5

600

min. 560*8

Utan bakstycke

min. 550

45

380*2

560*8

Utan bakstycke

318


382

594


19,5

600


45





Mikrovågsugn iQ500




Inbygggnadsespresso






Induktionshäll med inbyggd fläkt



Integrerad diskmaskin 45 cm



Induktionshäll





Bredd 60 cm och 70 cm





Bredd 80 cm

Bredd 90 cm

Integrerad diskmaskin 60 cm






Integrerad kyla




Fläktar – samtliga måttskisser finns på siemens-home.bsh-group.com/se


Integrerad kyla




Kyl alt. frys under bänk



Integrerad tvättmaskin



Integrerad tvätt/tork



© 2019 BSH Home Appliances AB.
Rätten till ändringar förbehålles.
Förbehåll om tryckfel.
1917BSLTSE
08/2019

BSH-gruppen är varumärkeslicenstagare till Siemens AG.

BSH Home Appliances AB
Box 503
169 29 Solna
Telefon: 08-734 12 00

siemens-home.bsh-group.com/se

Home Connect är en tjänst som erbjuds av Home Connect GmbH.
För mer information om Home Connect, besök siemens-home.bsh-group.com/se
Home Connect finns bara i utvalda länder. För att använda Home Connect
måste du skapa ett användarkonto och registrera dig hos Home Connect GmbH.