

The Siemens logo is displayed in a white rectangular box in the top left corner of the image. The background of the entire advertisement is a modern kitchen with dark cabinetry, a white range hood, and a cooktop with a pot of boiling water. The kitchen appliances, including a coffee machine and ovens, are integrated into the cabinetry.

SIEMENS

Siemens Keukenapparatuur

Siemens Home Appliances
Assortiment 2020
thefuturemovingin.nl/studioline

studioline

The future moving in.

Siemens Home Appliances

5 jaar garantie bij aanschaf van minimaal 4 inbouwapparaten.

thefuturemovingin.nl/garantie

Kiezen voor Siemens is kiezen
voor zekerheid.

We staan garant voor de kwaliteit van onze producten.
Daarom ontvangt u 5 jaar garantie bij gelijktijdige
aankoop van minimaal 4 inbouwapparaten.
U betaalt dan 5 jaar lang geen materiaalkosten
en geen arbeidsloon.



Voor meer informatie zie:
thefuturemovingin.nl/garantie





Siemens inbouwapparatuur. The Exciting Art of Living.



Geniet elke dag van de lekkerste gerechten. Onderneem meer leuke dingen. Besteed minder tijd aan het huishouden en haal meer uit het leven. Siemens maakt het mogelijk met innovatieve en tijdsbesparende inbouwapparatuur voor uw keuken.

Bespaar tot wel 50% van de kooktijd.

Door tegelijk met het ovenprogramma een geïntegreerde magnetron te gebruiken, versnelt u de bereiding van uw gerechten. Met deze nieuwe, gecombineerde verwarmings-technologie blijven de smaak en de kwaliteit van de gerechten perfect behouden.

Besteed minder tijd aan boodschappen.

Uw zuinige koelkast houdt levensmiddelen tot drie keer langer écht vers. Dat betekent dat u minder vaak boodschappen hoeft te doen. U kookt met versere ingrediënten en hoeft minder vaak eten weg te gooien.

Home is where your app is.

Bedien uw apparatuur waar u ook bent. Met de Home Connect App maakt u overal verbinding met de huishoudelijke apparaten van Siemens. Krijg meer vrijheid en flexibiliteit met Home Connect.

Geef uw vaat uit handen.

Uw vaatwasser wast stiller en sneller. Naast perfect schoon vaatwerk heeft u een lagere energierekening. Want Siemens vaatwassers zijn buitengewoon zuinig met water en energie.



Een keuken met frisse lucht.

Laat etensluchtjes in huis verdwijnen. Siemens afzuigkappen zijn efficiënt, fluisterstil en heel energiezuinig. Het aanbod afzuigkappen is uitgebreid met in het werkblad integreerbare afzuigkappen. Deze afzuigkappen komen pas in beeld als ze worden gebruikt, daardoor zorgen ze voor een prachtige doorkijk in uw keuken. Of kies voor een 2-in-1 oplossing van inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap.

The future moving in.

Siemens maakt uw leven thuis comfortabeler met behulp van innovatieve technologie en doordacht design. We verleggen de technologische mogelijkheden van keukens en maken onze inbouwapparatuur steeds duurzamer. Met meer gebruiksgemak en door de duurzaamheid te vergroten, kunt u onbezorgd van uw keuken genieten. Zo houdt u meer tijd over voor andere zaken.

Ontdek Siemens op:

 www.facebook.com/siemenshomenederland

 [@siemenshome_nl](https://www.instagram.com/siemenshome_nl)

Inhoudsopgave



Inleiding

The Exciting Art of Living	4
Noviteiten en energie	8 - 9
Siemens Service en onderhoud	10 - 13
Siemens Showroom	14 - 15
Home Connect	16 - 21



Bakovens, magnetrons en stoomovens

Inleiding	22 - 29
iQ700 Ovens/magnetrons	30 - 37
iQ500 Ovens/magnetrons	38 - 45
Optionele accessoires / Reinigings- en onderhoudsmiddelen	46 - 47



Kookplaten

Inleiding	48 - 55
Kookplaten met afzuiging	56 - 59
Inductiekookplaten	60 - 69
Gaskookplaten	70 - 73
Domino assortiment	74 - 76
Optionele accessoires / Reinigings- en onderhoudsmiddelen	77



Afzuigkappen

Inleiding	78 - 85
Werkbladafzuiging	86 - 87
Plafondunits	88 - 90
Eiland- en wandchouwkappen	91 - 97
Overige afzuigkappen	98 - 100
Optionele accessoires / Reinigings- en onderhoudsmiddelen	102 - 103



Koel-/vries-apparatuur

Inleiding	104 - 111
Inbouw koel-/vriesapparatuur	112 - 126
Vrijstaande koel-/vriesapparatuur	128 - 132
Optionele accessoires / Reinigings- en onderhoudsmiddelen	133



Vaatwassers

Inleiding	134 - 140
Volledig integreerbare vaatwassers	141 - 144
Integreerbare vaatwassers en volledig integreerbare vaatwasser (45 cm)	144
Optionele accessoires / Reinigings- en onderhoudsmiddelen	145



Maatschetsen

Alle maatschetsen zijn ook te downloaden op:	146 - 180
thefuturemovingin.nl/maatschetsen	

Siemens maakt uw leven gemakkelijker.

Onbezorgd genieten door innovatieve technologie.

Wij maken uw leven gemakkelijk met innovatieve technologie. Daarom verleggen wij continu de grenzen van wat technisch mogelijk is. Zodat u onbezorgd kunt genieten.

Design maakt uw leven gemakkelijker.

Wij ontwerpen onze producten om uw leven comfortabeler te maken. In een Siemens keuken voelt u zich niet alleen thuis, u bespaart er ook veel tijd. Want goed design is meer dan mooie vormen, kleuren en structuren. We zijn niet voor niets beloond met tal van gerenommeerde designprijzen. Ons strakke design maakt elke keuken tot één geheel. Zo combineert u alle iQ700 apparaten naadloos met elkaar. Alle frontpanelen zijn op elkaar afgestemd. Het maakt dus niet uit of u apparaten naast of boven elkaar plaatst: het resultaat is altijd een lust voor het oog.



reddot design award



product
design award



Een slimme en stille vaatwasser.

Al onze vaatwassers hebben een superstille iQdrive-koolborstelloze motor. Zo stil, dat u onze vaatwassers niet meer hoort. Met timeLight ziet u in één oogopslag wanneer uw vaat schoon is. En in onze vaatwassers verwerken wij zeoliet. Dit mineraal absorbeert vocht en zet dit om in energie. Ons Zeolith®-droogstelsel zorgt ervoor dat uw vaat sneller en energiezuiniger droogt.



Een kookplaat en een afzuigkap in één.

Geniet van maximale vrijheid bij het koken met inductie. De nieuwe inductionAir kookplaat combineert een inductiekookplaat met een afzuigkap. De inductionAir kookplaat is voorzien van twee flexZones waarop u met meerdere pannen tegelijk of met een teppanyaki of grillplaat kunt koken waarbij u geen rekening hoeft te houden met vaste ronde kookzones.



Uw levensmiddelen tot 3x langer vers.*

U wilt bewust leven, met gezonde voeding en met respect voor het milieu. Siemens koel-/vriesapparatuur heeft hyperFresh premium, een slimme vershoudfunctie die uw levensmiddelen tot drie keer langer vers houdt. En de noFrost-functie voorkomt rijp- en ijsvorming, zodat u het vriesgedeelte van uw koelkast niet meer hoeft te ontthawen.


*Tot wel drie keer langer vers met hyperFresh premium ten opzichte van conventionele koelkasten of koel-/vriescombinaties met een temperatuur van 4°C



Met Siemens bespaart u energie.

Meer resultaten, minder verbruik.

Energie is kostbaar. Wist u dat huishoudelijke apparaten ongeveer de helft van het stroomverbruik van een gemiddeld huishouden voor haar rekening nemen? Dat belast niet alleen het milieu, maar door stijgende energiekosten ook uw portemonnee. Daarom zijn wij al jaren bezig met apparatuur die het milieu ontziet. Dankzij nieuwe, slimme technieken verbruiken onze huishoudelijke apparaten weinig energie en water. En dat ziet u terug in de EU-energieclassificaties. Veel van onze apparaten zijn zelfs zo zuinig, dat ze met hun verbruikswaarde ver onder de zuinigste Europese normering blijven!




Afzuigkappen.

De afzuigkappen van Siemens met iQdrive motor en LED-verlichting zijn nóg zuiniger: door de iQdrive-techniek bespaart u 80% energie vergeleken met vergelijkbare traditionele afzuigkappen.




Koelkasten.

Met een koelkast met label A+++ bespaart u maar liefst 50% meer energie dan bij de standaard A+ klasse, die op zich al zuinig is.



Vaatwassers.

Onze topmodellen vaatwassers hebben het innovatieve Zeolith®-droogstelsel en het Siemens-waterbesparingssysteem. Dit resulteert in zeer lage verbruikswaarden: het topmodel is zelfs 10% zuiniger dan het energielabel A+++.



Siemens service: alle aandacht voor u en uw apparatuur.

Kiezen voor een huishoudelijk apparaat van Siemens betekent ook kiezen voor vakkundige service met de kwaliteit die u van Siemens gewend bent. Ook in het geval van een reparatie bent u dus in goede handen.

Onze service is er voor uw gemak.

Siemens staat voor onberispelijk werkende huishoud-apparatuur. Toch besteden wij extra aandacht aan service voor onze klanten. Siemens service is er niet alleen om een eventuele storing te verhelpen of om snel een serviceafspraak te regelen, maar ook om u advies te geven. U krijgt vakkundig antwoord op vragen over de bediening, het gebruik en het onderhoud van uw apparatuur. Al onze technici worden speciaal getraind op productkennis en streven continu naar verbetering van onze diensten.



24/7 een afspraak maken.

Het Siemens Contact Center is elke werkdag bereikbaar voor advies en informatie. Voor het maken van een reparatie afspraak zijn we zelfs 24/7 bereikbaar.

Telefonisch: 088 - 424 40 20 óf

online: thefuturemovingin.nl/service

Klantvriendelijke hulp.

Uw gemak is voor ons van groot belang. Voor het maken van afspraken zijn we 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar - telefonisch en online. U plant een afspraak voor een reparatie wanneer het u uitkomt. Niemand kent uw huishoudapparaat beter dan onze technici. Daarom staan 140 Siemens technici altijd voor u klaar. In meer dan 90% van de gevallen wordt een storing in één keer opgelost. Na reparatie nemen wij contact met u op om te vragen of u tevreden bent over de geleverde service. Zo kunnen wij onze service blijven verbeteren.



flexService voor uw storingen.

Reparaties wanneer het u uitkomt, dat is mogelijk dankzij Siemens flexService.

Iedere werkdag van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 13.00 uur.



5 jaar garantie bij aanschaf van 4 inbouwapparaten van Siemens.

Kiezen voor Siemens is kiezen voor zekerheid. Registreer uw aankoop binnen 3 maanden op www.siemens-home.bsh-group.com/nl/garantie en vul uw gegevens in. Bij aanschaf van 4 of meer inbouwapparaten van Siemens bij een van onze erkende dealers van BSH huishoudapparaten B.V. in Nederland, krijgt u in totaal 5 jaar garantie. U betaalt dan 5 jaar lang geen materiaalkosten en geen arbeidsloon. In het derde tot en met het vijfde jaar betaalt u, wanneer u beroep moet doen op uw garantie, alleen de voorrijkosten.



Registratie voor 5 jaar garantie.

Bij gelijktijdige aankoop van minimaal vier inbouwapparaten kunt u zich kosteloos registreren voor 5 jaar garantie op uw Siemens apparatuur.
thefuturemovingin.nl/service

Siemens service online.

Onze service assistent helpt u in een paar stappen naar het antwoord op de meest voorkomende problemen en storingen. Als u kiest voor een product van Siemens kunt u altijd en overal de hulp inroepen van echte experts, gedurende de hele levensduur van uw apparaat. Onze interactieve Siemens Service Assistent biedt u, waar en wanneer u wilt, snelle en deskundige hulp.



Siemens Service online.

Onze interactieve Siemens Service Assistent biedt u, waar en wanneer u wilt, snelle en deskundige hulp met uw (type) apparaat. Ook heeft u hier toegang tot alle gebruiksaanwijzingen.
thefuturemovingin.nl/service



Reiniging & onderhoud.

Siemens online shop.

Om volop te genieten van uw nieuwe keukenapparatuur is het ook van belang om deze goed te onderhouden. Hiermee verlengt u de levensduur van uw apparaat, zorgt u voor een optimale werking en haalt u het maximale uit uw aankoop.

De reinigings- en onderhoudsmiddelen van Siemens zijn uitvoerig getest en voldoen aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen. Bestel op **thefuturemovingin.nl/shop** en u heeft uw bestelling binnen 2 werkdagen in huis.



Originele onderdelen.

Indien uw Siemens apparaat een defect heeft en er onderdelen vervangen moeten worden, kan Siemens minimaal tot 10 jaar na productie originele onderdelen leveren.

thefuturemovingin.nl/shop



Reiniging & Onderhoud.

Reiniging en onderhoud van uw apparatuur is cruciaal om er optimaal gebruik van te blijven maken – u verlengt de levensduur van de machine en beleeft extra veel plezier. Bekijk nu ons uitgebreide assortiment aan reinigings- en onderhoudsmiddelen in de online shop

thefuturemovingin.nl/shop



Meld u aan bij mySiemens.

Wanneer u een Siemens product aanschaft, kiest u voor slimme, vooruitstrevende techniek in uw huishouden. Wilt u méér halen uit uw apparatuur, registreer dan uw product op thefuturemovingin.nl/mysiemens

Door registratie heeft u uw productgegevens altijd bij de hand, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. Op mySiemens vindt u alle relevante informatie over uw product, zoals bijpassende accessoires, gebruikstips en de garantievoorwaarden. Daarnaast ontvangt u regelmatig bijzondere aanbiedingen voor bijvoorbeeld een kookworkshop in inspiratiehuis 20|20 of voor artikelen uit onze online shop. Zo ontdekt u altijd iets nieuws op mySiemens.

Meer productinformatie online.

Wist u dat op www.thefuturemovingin.nl alle producten staan met meer technische specificaties en de maatschetsen? Hier vindt u ook beoordelingen van mensen die al een Siemens apparaat aangeschaft hebben.

Uw voordelen op een rij:

- Elk jaar kans op het terugwinnen van de aanschafprijs van uw product
- Shop aanbiedingen
- Kook- en gebruikstips
- Recepten
- Informatie over de laatste acties
- Uitnodigingen voor evenementen

Beoordeel uw product.

Bij Siemens vinden we het belangrijk om te blijven verbeteren en vernieuwen. Heeft u zelf al een Siemens product in huis, dan horen we graag wat u ervan vindt. Op thefuturemovingin.nl/beoordeling kunt u een beoordeling schrijven. Kort of lang, enthousiast of terughoudend; u bent aan het woord! Uw mening is waardevol voor ons, omdat het ons kan helpen onze producten naar een nóg hoger kwaliteitsniveau te brengen. En voor andere consumenten kunnen uw bevindingen van belang zijn bij het kiezen van het juiste product.



Typenummer / E-nummer

Op ieder apparaat is een typenummer aangebracht. Op dit typenummer (zie hiernaast) staat een zogenaamd E-nummer (zie nummer 1) en een FD-nummer (zie nummer 2). We vragen u deze nummers te vermelden wanneer u contact met ons opneemt. In dat geval kunnen wij u snel en adequaat helpen. Via www.futuremovingin.nl/ typenummer kunt u de plek van het typenummer snel terugvinden.



Ontdek Siemens in inspiratiehuis 20|20.

Ontdek hoe Siemens een bijdrage kan leveren aan een buitengewone levensstijl en kom naar de vernieuwde Siemens showroom in inspiratiehuis 20|20. Zie, voel en probeer verschillende apparaten. Neem deel aan productdemonstraties en laat uzelf vrijblijvend uitgebreid informeren door de specialisten van Siemens.

Proef de Siemens sfeer.

Voelen, ruiken, proeven, zien en proberen, dat kan in de Siemens showroom in het inspiratiehuis 20|20 te Hoofddorp. In een schitterend vormgegeven en volledig duurzaam gebouw kunt u een groot deel van de Siemens apparatuur ter plekke bekijken en beleven.

In inspiratiehuis 20|20 vindt u de meest uitgebreide collectie van Siemens apparatuur. Zo ontdekt u altijd de apparatuur die perfect aansluit bij uw lifestyle en wensen. Meer informatie hierover vindt u op inspiratiehuis2020.nl

Advies op maat.

Heeft u specifieke vragen? Dan adviseren we u een afspraak te maken. Vakkundig personeel geeft graag advies op maat: onze Siemens productadviseurs brengen voor u de diverse mogelijkheden in kaart aan de hand van uw individuele situatie en wensen. We zijn ervan overtuigd dat u gemak niet moet zien, maar moet beleven. U bent ook van harte welkom om vrijblijvend rond te kijken.



Er valt altijd iets te beleven in inspiratiehuis 20|20. U krijgt veel inspiratie door allerlei workshops, kookdemo's, foodtrends en lezingen. Kijk vooral regelmatig op inspiratiehuis2020.nl voor meer informatie en de laatste agenda.



Proeven en ervaren.


Elke zaterdag en op enkele zondagen demonstren productadviseurs onze inbouwapparatuur en geven professionele koks diverse kookdemonstraties. U bent welkom om te komen kijken, proeven en om vragen te stellen! Maak vooraf een afspraak voor een adviesgesprek of meldt u aan voor een demonstratie om zeker te zijn van een plaats. U kunt ook zelf met de nieuwe Siemens ovens aan de slag dankzij het Kies&Kook concept waar u een zak met ingrediënten uitkiest en in de Siemens demokeuken een heerlijk gerecht kunt bereiden. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Er is altijd wat te beleven in inspiratiehuis 20|20.

Koken en genieten.

Heeft u een (combi-)stoomoven of oven met varioSpeed aangeschaft en wilt u leren hoe u alle mogelijkheden optimaal kunt benutten? Volg dan een workshop in de kookstudio van Siemens. Tijdens deze workshop wordt u begeleid door een professionele kok. U maakt kennis met de belangrijkste bereidingstechnieken van onze verschillende ovens. Samen met de andere deelnemers bereidt u een driegangendiner, waarvan u later op de avond gezamenlijk kunt genieten. Kijk voor deelnamekosten en de actuele kalender op inspiratiehuis2020.nl/workshop

Genieten van koffie.

Bent u een echte koffiegenieter? Dan nodigen we u uit om een koffie-workshop te volgen. Onze barista, een professionele meesterkoffie-zetter, laat u twee uur lang zien en proeven hoe een vakman koffie maakt. U ontdekt hoe de verschillende soorten koffiebonen worden verbouwd, uit welke smaken uw favoriete melange bestaat, hoe belangrijk de maling van de bonen is en nog veel meer. U leert ook een perfecte espresso, een onvergetelijke cappuccino of een zalige latte macchiato te maken. Op inspiratiehuis2020.nl/workshop kunt u zich aanmelden en vindt u de deelnamekosten en actuele agenda van de koffiewerkshops.



Wilt u persoonlijk advies? Maak dan een afspraak met onze productadviseurs via de website van inspiratiehuis 20|20. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de demonstraties en kookworkshops en vindt u de actuele openingstijden.

Siemens Showroom, inspiratiehuis 20|20

Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp.

Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur.

Ook geopend op enkele zondagen.

Voor meer informatie kijk op: inspiratiehuis2020.nl

INSPIRATIEHUIS 20|20

Alle ruimte om Siemens apparatuur te ontdekken



facebook.com/siemenshomenederland



[@SiemensHuishoud](https://twitter.com/SiemensHuishoud)



[Siemens Home Nederland](https://www.youtube.com/SiemensHomeNederland)



[@siemenshome_nl](https://www.instagram.com/siemenshome_nl)

Home is where your app is.

Meer mogelijkheden met Home Connect.



Extra gemak en nog meer flexibiliteit: ervaar het dankzij de Siemens huishoudelijke apparaten die over wifi beschikken. U bedient ze eenvoudig met de Home Connect app. Verwarm de oven voor terwijl u nog in de supermarkt staat. Of zet de verlichting van uw afzuigkap vanaf de eettafel aan, en laat deze van kleur veranderen. Daarbij biedt Home Connect hulp

bij eventuele technische problemen. Siemens experts kunnen, uiteraard pas na toestemming van de gebruiker, het apparaat op afstand uitlezen om zo het probleem te analyseren en wellicht te verhelpen. Laat verschillende Home Connect apparaten met elkaar communiceren, voor nog meer gebruiksgemak. Denk hierbij aan de Home Connect afzuigkap, die automatisch begint met afzuigen wanneer de kookplaat ingeschakeld wordt.

Informatie op afroep.

Vergeet omslachtig bladeren in boeken of lang zoeken op het internet. Profiteer van de handige digitale handleidingen en intelligente extra's. Vind gedetailleerde informatie, tips & tricks over programma's en opties. Ervaar hoe eenvoudig de bediening van uw oven, kookplaat, afzuigkap, koel-/vriescombinatie en vaatwasser met Home Connect is wanneer u alle informatie altijd bij de hand heeft.

De juiste accessoires.


Er zijn veel handige accessoires voor uw huishoudelijke apparaten van Siemens. Met de Home Connect app kunt u deze nog eenvoudiger vinden. Zodra u een accessoire heeft uitgekozen, maakt de app verbinding met de online shop waar u direct een bestelling kunt plaatsen.

Maak verbinding met andere slimme apparaten.


Via de Home Connect app krijgt u toegang tot een uniek netwerk van partnerdiensten op uiteenlopende gebieden.

Of het nu gaat om digitaleuishelpers, spraakbesturing, lichtsensoren of energiebeheer – door de services en applicaties van Home Connect partners te koppelen, maakt u uw leven nog makkelijker. Creëer een geheel eigen scenario, en koppel handelingen van verschillende slimme apparaten aan elkaar. Start de zondagochtend bijvoorbeeld met een scenario waarbij de oven voorverwarmt voor het bakken van een croissant, uw favoriete muziek begint te spelen, de verlichting aangaat en er een vers kopje espresso wordt gezet – met slechts één druk op de knop.


Home Connect is van grote toegevoegde waarde bij het koken, maar is ook actief wanneer de luchtkwaliteit van de ruimte onvoldoende is. Dan zuivert de Home Connect afzuigkap met CleanAir Plus recirculatiemodule de lucht. Dankzij de nieuwe Home Connect partner NuWave wordt de luchtkwaliteit van de ruimte gemeten met de Cair Sensor en bij onvoldoende kwaliteit schakelt de afzuigkap automatisch aan. Niet alleen worden de kookgeurtjes gefilterd maar ook worden de pollen door het filter verwijderd en allergenen gedeactiveerd. Dit kan zowel automatisch worden geactiveerd als handmatig via de app.



Eén interface voor meerdere apparaten.



Unieke functies die het dagelijks leven gemakkelijk maken.



Alle functies zijn eenvoudig te bedienen.

Maak verbinding met de toekomst.

Ontdek de vele voordelen die Siemens huishoudelijke apparaten met Home Connect u kunnen bieden.



Home Connect functies voor de oven.

Bediening op afstand: bedien uw oven vanaf elke plek via de Home Connect app.

Uw oven biedt u meer vrijheid en flexibiliteit. Dankzij Home Connect kunt u kookprogramma's starten en stoppen en de instellingen intuïtief aanpassen via de app - zonder dat u in de keuken hoeft te zijn.

recipeWorld: kies een recept en pas de instellingen van de oven aan.

Culinaire hoogstandjes kunnen zo gemakkelijk zijn: bekijk de ruime keuze aan heerlijke recepten in uw Home Connect app. Zodra u uw favoriete recept heeft gekozen, kunt u de instellingen voor de perfecte bereiding direct naar uw oven sturen.

OpenDoor.

Siemens presenteert de eerste oven met een deur die spraakgestuurd te openen is. Heel handig op het moment dat u met een lasagneschaal in uw handen voor de oven staat.



Home Connect functies voor de afzuigkap en kookplaat.

Bedien uw afzuigkap vanaf elke plek.

Bedien uw afzuigkap waar u ook bent met behulp van de intuïtief te bedienen Home Connect app. Denk hierbij aan het aanpassen van de afzuigsnelheid of het regelen van de verlichting.

Gegarandeerd de beste prestaties.

Nadenken over het onderhoud van uw afzuigkap behoort voorgoed tot het verleden. Ontvang via de app een pushbericht wanneer u de filter van uw afzuigkap moet vervangen. Hierdoor bent u verzekerd van de beste prestaties. De juiste filters kunt u vervolgens gemakkelijk via de online-shop bestellen.

Monitor uw kookplaat op afstand.

Bij een kookplaat met Home Connect kunt u via de app uw kookplaat monitoren. Daarnaast kunt u met de cookConnect functie de bijbehorende Home Connect afzuigkap bedienen.



Home Connect functies voor de vaatwasser.

Bediening op afstand: altijd een gemakkelijk overzicht van de status van uw vaatwasser.

Kies met de Home Connect app eenvoudig programma's en opties. Zet uw vaatwasser aan, waar en wanneer u dat wilt. Als de vaat schoon en droog is, stuurt de Home Connect app u een pushbericht.

Easy Start: kies en start het ideale reinigingsprogramma met de Home Connect app.

Easy Start maakt het bedienen van de vaatwasser gemakkelijker dan ooit. Beantwoord een paar eenvoudige vragen over reinigingsvoorkeuren en het type vaat via de Home Connect app. Vervolgens ontvangt u een aanbeveling voor het beste programma, dat u via de app op afstand kunt laten starten.

Ontvang een melding zodra uw voorraad vaatwastabletten opraakt.

Zet elke keer dat u nieuwe vaatwastabletten koopt een aantekening in uw Home Connect app. Zo kunt u via uw smartphone altijd en overal bekijken hoeveel vaatwastabletten u nog heeft.



Ontdek de voordelen van huishoudelijke apparaten met Home Connect.



Home Connect functies voor de koelkast.

Bediening op afstand: bedien uw koelkast intuïtief met de Home Connect app.

Met de Home Connect app kunt u alle instellingen, zoals de temperatuur van uw koelkast wijzigen zonder dat u de koelkastdeur ook maar hoeft te openen. De Home Connect app is heel intuïtief en makkelijk te bedienen. U heeft geen handleiding meer nodig. U kunt zelfs meldingen ontvangen als de deur per ongeluk openstaat, of wanneer de temperatuur moet worden bijgesteld.

Bewaargids: vind de beste plek voor elk product.

Elk product stelt andere eisen aan zijn bewaaromgeving. Dankzij de bewaargids in uw Home Connect app hoeft u de beste bewaaromstandigheden voor uw boodschappen niet te onthouden. De app vertelt u hoe u de producten het best bewaart, en geeft zelfs informatie over de voedingswaarde van de producten in uw koelkast.

Camera in the fridge: bekijk de inhoud van uw koelkast, waar u ook bent.

Dankzij de camera's in de KA92DHXFP en KG56NHX3P vrijstaande koelkasten en de intuïtieve Home Connect app, kunt u de inhoud van de koelkast bekijken, waar u ook bent. Dus zodra u culinaire inspiratie krijgt, kunt u binnen een paar seconden zien of u de benodigde ingrediënten al in huis heeft*.



*De camera functie is alleen beschikbaar op de vrijstaande koelkasten KA92DHXFP en KG56NHX3P.



Home Connect functies voor koffiemachines.

Eenvoudig uw favoriete koffie zetten via de Home Connect app.

Ristretto, cappuccino, latte macchiato: als het op koffie aankomt, heeft iedereen zijn eigen voorkeur. De koffie voldoet met Home Connect eenvoudig aan ieders wensen. Pas de sterkte, de temperatuur en de hoeveelheid melk aan naar uw eigen voorkeur. Kies of creëer de gewenste specialiteit via de intuïtieve app-interface en verstuur het naar uw Siemens koffieautomaat.

coffeePlaylist: verzamel en verzend favoriete drankjes via de app.

Verras en verwen uw gasten. Met de Home Connect app kunt u meerdere bestellingen voor diverse koffievarianten aannemen en de lijst naar uw apparaat verzenden. Het koffieceterium bereidt vervolgens één voor één de koffiespecialiteiten van de lijst. Het was nog nooit zo makkelijk om uw gasten perfect te verwelkomen.

Recepten: voor gerechten, dranken of desserts met koffie als ingrediënt.

Voor veel gerechten, dranken of desserts, zoals espresso crème brûlée, is koffie nodig als ingrediënt. Uw apparaat is daar met Home Connect perfect op voorbereid. Kies eenvoudigweg voor een van de voorgeprogrammeerde recepten en start de bereiding op afstand.



De Siemens studioLine ovenserie.

Fascinerend vanaf de eerste indruk.

Alleen het beste is goed genoeg bij de studioLine ovens. De ovens kenmerken zich door vernieuwende toegepaste technologie, hoogwaardige materialen en uitmuntend vakmanschap. Dat is te zien, te voelen, en vooral: naar eigen wens te combineren.



De studioLine ovens zijn voorzien van hoogwaardige materialen. Zo zijn de ovens afgewerkt met blackSteel; een extra donkere versie van geborsteld RVS. Daarnaast zijn de ovens voorzien van een roestvrijstalen draaiknop en extra donkere ovendeur. De verschillende elementen zijn perfect op elkaar afgestemd en vormen een prachtig geheel.

Een buitengewone diversiteit.

De iQ700 studioLine ovenrange bestaat uit 4 verschillende typen ovens:

- een varioSpeed bakoven met magnetron
- een varioSpeed bakoven met magnetron en pulseSteam
- een bakoven met fullSteam
- een conventionele bakoven

En deze verschillende types zijn zowel in 60 als 45 cm hoog beschikbaar.

Speciaal voor studioLine

Exclusieve uitrusting, inclusief bij studioLine.

Bij studioLine van Siemens is exclusiviteit inbegrepen en profiteert u van het beste dat Siemens te bieden heeft.



Home is where your app is.

Alle studioLine ovens met een TFT-Touchdisplay zijn standaard voorzien van Home Connect.

Met Home Connect kunt u altijd en overal uw oven bedienen met behulp van een innovatieve app op de smartphone of tablet.



Telescooprails.

Met de telescooprails met stopfunctie schuift u uw bakblikken, braadsledes en roosters veilig in en uit de oven.

De telescooprails schuift aan beide kanten soepel uit en stopt op de verste stand. U kunt overal goed bij en u heeft een goed overzicht. De telescooprails voor de ovens met activeClean® is ook pyrolyse-bestendig en kan tijdens de pyrolytische reiniging in de oven blijven zitten.



Koken als een professional met de vacumeerlade en de sous-vide functie.

Koken als een professional was nog nooit zo gemakkelijk. Het studioLine assortiment is uitgebreid met een vacumeerlade. Met de vacumeerlade kunnen gerechten onder een vacuüm van 99% worden geseald. Vervolgens kunnen deze gerechten met de sous-vide functie in de stoomoven op lage temperatuur (tussen 50-95 °C) worden bereid. Hierdoor wordt een optimale verdeling van de warmte tijdens de bereiding behaald, zodat de smaak volledig tot zijn recht komt.

Meer vrijheid met de iQ700 bakovens van Siemens.



varioSpeed: 100% smaak binnen 50% van de tijd.

Het is heel eenvoudig om een heerlijke maaltijd in de helft van de tijd te bereiden, één druk op de knop is voldoende. Door naast de gebruikelijke manier van verwarmen ook de geïntegreerde magnetron te gebruiken, kan de bereiding van gerechten worden versneld met behoud van de perfecte kwaliteit. Richt uw leven in met meer leuke dingen, want u bespaart tot 50% van de tijd. Neem uw tijd, uw oven doet de rest. De iQ700 oven met varioSpeed is beschikbaar in de nishoogtes 45 en 60 cm.



fullSteam: bakken met 100% stoom in plaats van vet of olie.

Met een iQ700 stoomoven maakt u de lekkerste gerechten klaar. De stoomfunctie zorgt voor perfecte groenten en aardappelen zonder dat daarbij smaak, kleur en vitamines verloren gaan. En doordat er geen vet of olie aan te pas komt, is het eindresultaat niet alleen bijzonder smakelijk, maar ook nog eens erg gezond. Met de stoomfunctie kunt u maaltijden ook opnieuw opwarmen. Smaak gaat bij deze manier van verwarmen niet verloren.



pulseSteam: in een hand-omdraai krokante en sappige gerechten.

Met de pulseSteam-functie maakt u in een handomdraai perfecte gerechten. Tijdens het gehele bakproces wordt automatisch de juiste hoeveelheid stoom toegevoegd die nodig is.



Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect app heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van de oven, waar en wanneer u maar wilt.

Eenvoudige bediening voor een bijzonder resultaat.

De ovenruimte van onze ovens met fullSteam en pulseSteam hebben we vergroot door het waterreservoir achter het bedieningspaneel te plaatsen. Zo passen ook grote ovenschalen in uw oven. De breedte van de ovenruimten van zowel onze 60 als 45 cm hoge ovens zijn nu gelijk aan elkaar. Bakplaten zijn daardoor gemakkelijk uitwisselbaar. De watertank kan met de volgende eenvoudige stappen gebruikt worden.



Stap 1: Druk op de tiptoets en het bedieningspaneel komt naar voren. Duw vervolgens het paneel omhoog en u heeft toegang tot het waterreservoir. Vul het 1 liter reservoir met water en zet het reservoir terug.



Stap 2: Duw het paneel weer naar beneden en het sluit zichzelf. Nu kunt u het gewenste programma kiezen.



Koken was
nog nooit zó
gemakkelijk.

Ovens

Koken met inbouwapparatuur van Siemens geeft altijd voldoening. Onze bakovens met innovatieve functies besparen u veel tijd en moeite. Ze staan garant voor een smakelijk resultaat.



Kerntemperatuurmeter: voor de beste braadresultaten.

De beste braadresultaten behaalt u heel eenvoudig met de kerntemperatuurmeter. Met drie meetpunten meet de innovatieve kerntemperatuurmeter de kerntemperatuur van uw gerechten. Deze functie gebruikt u bij tal van gerechten. Hij is zelfs geschikt voor de geïntegreerde magnetron en de pulseSteam-functie.




coolStart: nooit meer voorverwarmen.

Met de coolStart-functie hoeft u uw oven nooit meer voor te verwarmen bij bijvoorbeeld een diepvriespizza. Met dit slimme verwarmings-systeem bereidt u bevroren producten in de tijd zoals op de verpakking is aangegeven. Zónder voorverwarmen. Succes verzekerd en u bespaart kostbare tijd.



De sous-vide functie.

De sous-vide functie in combinatie met de nieuwe vacumeerlade bieden garantie op een unieke smaakbeleving en een professioneel resultaat. Met de vacumeerlade kunnen gerechten perfect vacuüm worden verpakt. Deze gerechten kunnen vervolgens in de stoomoven met behulp van de sous-vide functie langzaam worden gegaard. Gerechten behouden bij deze unieke bereidingswijze alle vitamines en mineralen wat zorgt voor een unieke smaakbeleving.



Baksensor: uw oven weet wanneer uw gerecht klaar is.

Met de baksensor weet uw oven zelf wanneer het gerecht klaar is. U hoeft het gerecht alleen nog maar in de oven te plaatsen. Door de innovatieve sensor-technologie voert uw oven het bakproces automatisch uit. De baksensor controleert de vochtigheid in uw oven en detecteert hieraan wanneer uw gerecht klaar is.



4D hetelucht: voor een perfect bakresultaat.

Waar u uw gerecht ook in uw oven plaatst, u heeft altijd een perfect bakresultaat. De hoogte van het bakrooster of de bakplaat is niet meer belangrijk. De innovatieve motor verdeelt de warmte nog beter in uw oven. Zo krijgt u altijd hét perfecte gerecht.



TFT-Touchdisplay Plus



TFT-Touchdisplay



TFT-Display

TFT-Touchdisplay Plus, TFT-Touchdisplay en TFT-Display: duidelijk overzicht, heldere kleuren en een intuïtieve bediening.

Alle iQ700 ovens hebben een TFT-display met een hoog contrast en hoge resolutie. De TFT-Touchdisplay Plus en TFT-Touchdisplay zijn displays in een groter formaat voorzien van mooie kleuren. Overzicht houden was nog nooit zo gemakkelijk. Dankzij de eenvoudige menustructuur navigeert u op gevoel.

U heeft volledige controle. Er zijn drie verschillende TFT-displays, afhankelijk van welke oven u kiest. Alle ovens zijn combineerbaar. Als uw oven is uitgeschakeld, ziet u alleen de designlijn en de bedieningsknop.



TFT-Touchdisplay Plus: kleur en grafisch display 5,7 inch



TFT-Touchdisplay: kleur en grafisch display 3,7 inch



TFT-Display: 2,8 inch



cookControl Plus

cookControl Plus: vooraf ingestelde programma's garanderen de beste resultaten voor talloze gerechten.

Koken als een professional, zonder veel moeite? Dankzij de innovatieve techniek hoeft dat geen droom te blijven, want Siemens heeft in zijn bakovens met cookControl Plus het kookboek meteen ingebouwd. De functie cookControl Plus in uw bakoven biedt optimale programma's voor de perfecte bereiding van diverse gerechten. U hoeft alleen maar het gewenste gerecht te selecteren op uw bakoven en het gewicht in te voeren. De bakoven doet de rest. Met cookControl Plus wordt een perfect resultaat gegarandeerd - en dat voor een groot aantal gerechten.



softMove

softMove: veilig en zacht openen en sluiten van uw ovendeur.

Met de softMove-functie opent en sluit u uw oven gemakkelijk en zacht. In het scharnier zit een verbeterd sluitingsmechanisme. Heeft u uw handen vol? Geen probleem. Een zacht duwtje tegen de ovendeur is genoeg: het softMove-sluitingsmechanisme zorgt ervoor dat de ovendeur zacht opent en sluit. De softMove-functie zit op alle grote en compacte iQ700 ovens met een klapdeur.



Halogeen



LED



MultiLED

Halogeen, LED en MultiLED: elk gerecht in mooi helder licht.

Onze ovens hebben verschillende soorten verlichting: Halogeen, LED of MultiLED. Afhankelijk van welk model oven u kiest. Elk gerecht bewondert u in mooi helder licht.



Combineer onze keukenapparatuur tot een visuele eenheid.

Door slim design combineert u alle apparaten met elkaar.

Onze inbouwapparatuur geeft u alle vrijheid om de apparaten in uw droomkeuken naar wens te combineren, zonder dat u compromissen hoeft te sluiten op bijvoorbeeld vormgeving. Ons strakke design maakt elke keuken tot één geheel. Zo combineert u alle iQ700 apparaten naadloos met elkaar. En doordat de hoogte van het bedieningspaneel van alle apparaten gelijk is, combineert u alle apparaten perfect horizontaal en verticaal. Combi-stoomoven boven, magnetron eronder, koffieautomaat of compacte bakoven ernaast. Welke apparaten u ook combineert, een Siemens keuken vormt altijd een perfect geheel. En om het geheel helemaal af te maken, kan de onderkant van de oven en de rand van de kast afgedekt worden met een afdekstrip (zie optionele accessoires op pagina 46).





De bakovens van Siemens zijn superzuinig.
Voor iedere thuis kok zijn de bakovens van Siemens een genot om mee te werken. Goed nieuws is dat ook energiebewuste koks blij worden van onze ovens, want de bakovens van Siemens zijn bijzonder zuinig in het gebruik.



Al onze ovens vallen in energiekلاسe A of hoger. Zo bespaart u minimaal 40% aan energie ten opzichte van een vergelijkbare oven uit 1999.




Hetelucht Eco is een intelligente manier van verhitten voor het zachtjes garen van vlees, vis en gebak. Uw apparaat controleert de optimale hoeveelheid energie voor het kookgedeelte in de oven. De etenswaren worden namelijk klaargemaakt in fases door gebruik te maken van restwarmte. Dit betekent dat uw etenswaren sappiger blijven en minder snel bruin worden. Energie kan hierdoor worden bespaard.

Elektrische ovens

Ontwikkeling van energieverbruik bij Siemens ovens van 1999 en 2020.

Elektrische bakovens energieverbruik volgens EU-norm Nr. 65/2020*



* Vergelijking tussen de verbruikswaarden van het standaardprogramma en de verbruikswaarden van een vergelijkbaar Siemens apparaat uit 1999.

Een grote bakoven heeft een inhoud van 71 liter en verbruikt slechts 0,69 kWh.

En zo maakt u de oven schoon: televisie aan, lievelingsfilm kijken, klaar.

Met een oven van Siemens hoeft u deze niet zelf meer schoon te maken. Uw oven doet het zelf met functionaliteiten als:

- activeClean® pyrolyse
- ecoClean katalyse



activeClean® pyrolyse: uw oven reinigt zichzelf.

Het reinigingssysteem activeClean® klinkt bijna te mooi om waar te zijn: met één druk op de knop reinigt de oven zichzelf. Het automatische programma gebruikt hoge temperaturen om etensresten tot as te verbranden. U hoeft alleen maar een doekje door de ovenruimte te halen en u bent klaar. Ook heeft u geen dure of milieubelastende schoonmaakmiddelen meer nodig.



De telescooprails met stopfunctie is ook geschikt voor activeClean®. De telescooprails in de oven is pyrolysebestendig en hoeft tijdens het programma dus niet uit de oven gehaald te worden.



ecoClean katalyse: terwijl u bakt, reinigt uw oven zichzelf.

Een ecoClean-katalysewand reinigt zichzelf wanneer u de oven gebruikt. Op de ecoClean-wand zit een speciale coating van poreus keramiek. Deze absorbeert vuil en vetspetters en breekt ze af bij een hoge temperatuur.

De luxere ovens zijn uitgerust met ecoClean Plus: katalytische plafond achter-, en zijwanden.



iQ700 Bakovens met magnetron

iQ700 bakoven met magnetron en pulseSteam, Home Connect

studioLine



HN878G4B6

€ 3.079,-

Verwarmingssystemen en functies:

- varioSpeed bakoven met magnetron met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, gistdeeg laten rijzen
- Externe stoomopwekking
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl Plus

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 5,7" TFT-TouchdisplayPlus
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- **Kerntemperatuurmeter (3-punts)**
- **Baksensor**
- **Multi LED verlichting**
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingsstelsel
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design • Home Connect
- Telescooprails • Kerntemperatuurmeter

EAN

4242003789629

iQ700 bakoven met magnetron Home Connect

studioLine



HM876G0B6

€ 2.339,-

Verwarmingssystemen en functies:

- varioSpeed bakoven met magnetron met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl Plus

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingsstelsel
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- Home Connect
- Telescooprails

EAN

4242003805008

iQ700 bakoven met magnetron Home Connect

studioLine



HM836GNB6

€ 2.129,-

Verwarmingssystemen en functies:

- varioSpeed bakoven met magnetron met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl Plus

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- Home Connect
- Telescooprails

EAN

4242003804995

iQ700 Bakovens met stoom

iQ700 bakoven met stoom, autoOpen door, Home Connect

LEVERBAAR VANAF 1 APRIL 2020

studioLine



HS858KXB6 NIEUW € 3.699,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 16 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, **sous-vide**, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl Plus

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 5,7" TFT-TouchdisplayPlus
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Kerntemperatuurmeter (3-punts)
- Baksensor
- Multi LED verlichting
- Klapdeur met automatische deuropening via Home Connect

Reiniging:

- ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische achterwand, zijwanden, plafond
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig Super

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Rooster, 1 x Spons, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design • Home Connect
- autoOpen klapdeur via Home Connect
- Telescooprails • Kerntemperatuurmeter

EAN 2424003874400

iQ700 bakoven met stoom Home Connect

studioLine



HS858GXB6 € 2.759,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 16 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, **sous-vide**, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl Plus

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 5,7" TFT-TouchdisplayPlus
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Kerntemperatuurmeter (3-punts)
- Baksensor
- Multi LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand en zijwanden
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig Super

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Rooster, 1 x Spons, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design • Home Connect
- Telescooprails • Kerntemperatuurmeter

EAN 4242003789445

iQ700 bakoven met stoom Home Connect

studioLine



HS836GTB6 € 2.339,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, **sous-vide**, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl Plus

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig Super

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Rooster, 1 x Spons, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- Home Connect
- Telescooprails

EAN 4242003821848

iQ700 bakoven

iQ700 Compacte bakovens met magnetron

iQ700 bakoven

studioLine



HB835GTB1

€ 1.279,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- cookControl

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 3-voudig Super

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- Telescooprails

EAN

4242003804971

iQ700 compacte bakoven met magnetron, pulseSteam en Home Connect

studioLine



CN878G4B6

€ 2.659,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed oven met magnetron met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, gistdeeg laten rijzen
- Externe stoomopwekking
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl Plus

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 5,7" TFT-TouchdisplayPlus
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Kerntemperatuurmeter (3-punts)
- Baksensor
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design • Home Connect
- Telescooprails • Kerntemperatuurmeter

EAN

4242003789889

iQ700 compacte bakoven met magnetron, pulseSteam en Home Connect

studioLine



CN838GRB6

€ 2.339,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed oven met magnetron met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, gistdeeg laten rijzen
- Externe stoomopwekking
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl Plus

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 5,7" TFT-TouchdisplayPlus
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Kerntemperatuurmeter (3-punts)
- Baksensor
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design • Home Connect
- Telescooprails • Kerntemperatuurmeter

EAN

4242003806227

iQ700 Compacte bakovens met magnetron

iQ700 compacte bakoven met magnetron
Home Connect

studioLine



CM876G0B6 € 1.919,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed oven met magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl Plus

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- Home Connect
- Telescooprails

EAN 4242003805022

iQ700 compacte bakoven met magnetron
Home Connect

studioLine



CM836GNB6 € 1.699,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed oven met magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl Plus

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- Home Connect
- Telescooprails

EAN 4242003804988

iQ700 Compacte magnetron

iQ700 compacte magnetron

studioLine



CF834AGB1 € 1.279,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Gewichtsautomaat met 3 ontdooiprogramma's en 4 bereidingsprogramma's
- cookControl

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- LED verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal
- Volledig glazen binnendeur

Toebehoren:

- 1 x Glasschaal

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,22 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design

EAN 4242003788318

iQ700 Compacte bakovens met stoom

iQ700 Compacte stoomoven

iQ700 compacte bakoven met stoom
Home Connect

iQ700 compacte bakoven met stoom
Home Connect

iQ700 compacte stoomoven

studioLine

studioLine

WORDT IN 2020 OPGEVOLGD DOOR: CD834GAB0 studioLine



CS858GRB7 € 2.339,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte oven met stoom met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl Plus

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 5,7" TFT-TouchdisplayPlus
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Kerntemperatuurmeter (3-punts)
- Baksensor
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand en zijwanden
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S,
- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL,
- 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S,
- 1 x Rooster, 1 x Spons, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design • Home Connect
- Telescooprails • Kerntemperatuurmeter

EAN 4242003839546

CS856GNB7 € 2.059,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte oven met stoom met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien
- Externe stoomopwekking
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl Plus

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand en zijwanden
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S,
- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL,
- 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S,
- 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- Home Connect
- Telescooprails

EAN 4242003839423

CD834GBB1 € 1.499,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte stoomoven met 5 verwarmingssystemen: stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, sous vide garen
- Stoomgenerator in binnenruimte voor snelle opwarming
- cookControl

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 38 liter
- Inhoud waterreservoir: 1.3 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 100 °C
- Binnenverlichting in ovenruimte
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- Ovenruimte: roestvrij staal
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Ovenwanden met inschuifgroeven

Toebehoren:

- 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat L,
- 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat L,
- 1 x Spons

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 1,75 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design

EAN 4242003789018

iQ700 Compacte bakoven

iQ700 compacte bakoven

studioLine



CB875G0B2

€ 1.439,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte oven met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- cookControl10

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 47 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- LED verlichting
- Klapdeur met softMove

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2,99 kW
- Energieklasse: A+

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- Telescooprails

EAN

4242003836538

iQ700 Compacte espresso volautomaat

iQ700 compacte espresso volautomaat Home Connect

studioLine



CT836LEB6

€ 2.979,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Innovatief sensoFlow System - opwarmingssysteem garandeert een constante bereidingstemperatuur
- Optimale aandrukkraft voor de koffiemaling
- One-touch functie voor "My Coffee", Cappuccino, koffiebereidingen met melk, Latte Machiato
- aromaDouble Shot, voor extra sterke koffie met volledig behoud van aroma's
- Watertemperatuur individueel instelbaar
- Waterfilter geïntegreerd Intenza waterfilter
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)

Design:

studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- 3,7" TFT kleurendisplay met interactief menu
- My Coffee functie: 8 favoriete koffievoorkeuren
- Koffie uitloop en melkopschuimer in hoogte te verstellen
- oneTouch DoubleCup: Twee kopjes tegelijkertijd bereiden
- Zijdelings afneembaar XXL-waterreservoir met 2,4 l inhoud vergemakkelijkt het vullen. De maalunit past zich automatisch aan de bonenvariant aan.
- creamCenter: One-Touch melkspecialiteiten met perfect fijn melkschuim
- Minimalisering van de opwarmtijd: de snelste eerste kop
- Water-, melk- en bonen containers zijn gemakkelijk toegankelijk achter de draaideur
- Bonenreservoir met aroma deksel (500 gram)

Reiniging:

- Uitneembare zetgroep
- Volautomatische stoomreiniging melksysteem
- Automatisch spoelprogramma bij in- en uitschakelen
- calc'nCLEAN automatische reiniging en ontkalking

Toebehoren:

- 1 x maatlepel, 1 x waterfilterpatroon, 1 x testband, 1 x melkreservoir, 9 x montageschroeven

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 449 x 558 x 354 mm
- Aansluitwaarde: 1,6 kW
- Pompdruksysteem: 19 bar

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- Home Connect

EAN

4242003800171

iQ700 Vacumeerlade

iQ700 vacumeerlade 14 cm

studioLine



iQ700 Warmhoudlade

iQ700 warmhoudlade 14 cm

studioLine



iQ700 Magnetron

iQ700 magnetron

studioLine



BV830ENB1	€ 2.609,-
Functies: • 3 vacumeerstanden voor vacumeren in de vacumeerkamer, max. 99% • 3 vacumeerstanden voor vacumeren buiten de vacumeerkamer, max. 90% • Automatische aansluitherkenning voor het vacumeren buiten de vacumeerkamer • Droogprogramma voor de vacuümpomp	
Design: • studioLine blackSteel design	
Comfort / Zekerheid: • Inhoud: 8 liter • Belading tot 10 kg • Gebruiksruimte in de vacumeerkamer (bxl): 210 x 275 mm • Max grootte van de vacumeerzakken (bxl): 240 x 350 mm	
Reiniging: • Binnenruimte: roestvrij staal	
Technische specificaties: • Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm • Aansluitwaarde: 0,32 kW • Geschikt voor inbouwcombinatie met iQ700 compacte ovens/magnetrons in 60 cm nis	
studioLine extra's: • studioLine blackSteel design	
EAN	4242003788066

BI830CNB1	€ 689,-
Verwarmingssystemen en functies: • Geschikt voor: voorverwarmen van serviesgoed, warmhouden van gerechten en dranken, ontdooien van gerechten, laten rijzen van deeg, langzaam garen • Verwarming door hardglazen bodem met geïntegreerd verwarmingsselement	
Design: • studioLine blackSteel design	
Comfort / Zekerheid: • Inhoud: 20 liter • Belading tot 25 kg • Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm) • Temperatuurregeling in 4 standen: ca. 30 °C - 80 °C (temperatuur glasoppervlak)	
Reiniging: • Binnenruimte: roestvrij staal	
Technische specificaties: • Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm • Aansluitwaarde: 0,81 kW • Geschikt voor inbouwcombinatie met iQ700 compacte ovens/magnetrons in 60 cm nis	
studioLine extra's: • studioLine blackSteel design	
EAN	4242003788332

BF834LGB1	linksdraaiend	€ 999,-
BF834RGB1	rechtsdraaiend	€ 999,-
Verwarmingssystemen en functies: • Max. vermogen: 900 W 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek • cookControl7		
Design: • studioLine blackSteel design		
Comfort / Zekerheid: • Inhoud: 21 liter • 2,8" TFT-Display met tiptoetsen • LED verlichting • Draaideur		
Reiniging: • Binnenruimte: roestvrij staal • Volledig glazen binnendeur		
Technische specificaties: • Inbouwmaten (hxbxd): 362-382 x 560-568 x 300 mm • Aansluitwaarde: 1,22 kW • Geschikt voor inbouw in boven- of hoge kast.		
studioLine extra's: • studioLine blackSteel design		
EAN BF834LGB1		4242003788271
EAN BF834RGB1		4242003788301



Haal het meeste uit uw tijd. Net als uw iQ500 oven.

De nieuwe iQ500 ovens zijn dankzij hun tijdloze design een ware highlight in de keuken. De hoogstaande afwerking en de kwaliteit van de gebruikte materialen zorgen ervoor dat de apparaten direct indruk maken. Dit wordt verder versterkt door de nieuw ontwikkelde lightControl bedieningsknop. De ovensystemen zijn op de knop afgebeeld en worden door de blauwe verlichting geïllustreerd. Op deze manier kunt u meteen op het eerste gezicht zien op welk ovensysteem uw oven is ingesteld. De extra brede knop maakt deze niet alleen aantrekkelijk maar ook makkelijk te bedienen. De 100% roestvrijstalen afwerking van de knop zorgt voor een hoogwaardige uitstraling.

De nieuwe iQ500 apparaten zorgen voor maximale flexibiliteit bij het indelen van uw apparaten. De apparaten kunnen geheel naar wens geplaatst en gecombineerd worden. Kiest u bijvoorbeeld voor een horizontale opstelling of toch voor een opstelling waar de apparaten verticaal worden geplaatst – het resultaat is altijd harmonieus.

Kies voor een drie in één oplossing met magnetron, stoom en hetelucht.

Een uniek apparaat in het iQ500 assortiment is de compacte magnetron met stoomfunctie. Dit is een 3-in-1 apparaat waarbij de magnetron wordt gecombineerd met stoom en hetelucht.

De stoomfunctie maakt gebruik van een 800 ml waterreservoir aan de onderzijde van het apparaat. Het water wordt buiten de magnetronruimte met een verwarmingselement tot stoom verwarmd, die vervolgens met behulp van de ventilator in de magnetronruimte wordt verspreid. Met deze stoomfunctie kan zowel stoom worden toegevoegd aan de magnetron of hetelucht functie, als volledig 100% worden gestoomd.





Ervaar hoe het is om niet te hoeven wachten: Snel voorverwarmen.

Dankzij Snel voorverwarmen verwarmt de oven extra snel voor – zonder dat daarbij extra energie wordt gebruikt. Zo is de oven bijvoorbeeld voorverwarmd tot een temperatuur van 175 °C in ongeveer 5 minuten (bij 3D hetelucht Plus).



Koken makkelijk gemaakt: cookControl.

Koken wordt dankzij cookControl nog makkelijker. Een oven met cookControl is voorzien van ingebouwde programma's voor het bereiden van bijvoorbeeld vlees, vis, groenten en taarten. Selecteer het gewenste gerecht, geef het gewicht aan en uw oven doet de rest.



De snelle start voor uw maaltijd: coolStart.

De coolStart functie maakt gebruik van een intelligente manier van verwarmen. Hierdoor kunnen bevroren gerechten snel en zonder voorverwarmen worden bereid.



Perfectie op ieder niveau: 3D hetelucht Plus.

De 3D hetelucht Plus functie maakt het mogelijk tegelijkertijd op drie niveaus te bakken. De oven zorgt ervoor dat de warmte in de oven perfect wordt verdeeld. Met gegarandeerd perfecte bakresultaten op ieder niveau.



iQ500 Bakovens

iQ500 bakoven
Home Connect

studioLine



HB478G0B6 NIEUW € 1.329,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 9 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen
- Home Connect via WLAN (bediening en monitoring op afstand)
- cookControl30

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD display met timer
- **lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting**
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softClose

Reiniging:

- **activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem**
- Ovenruimte: graniet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- Home Connect
- varioClip telescooprails 1-voudig

EAN 4242003859315

iQ500 bakoven

studioLine



HB457G0B0 NIEUW € 1.009,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand
- cookControl10

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD display met timer
- **lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting**
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur met softClose

Reiniging:

- **ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand en zijwanden**
- Ovenruimte: graniet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- varioClip telescooprails 1-voudig

EAN 4242003815175

iQ500 Bakovens

iQ500 bakoven



HB578ABS0

€ 1.179,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 9 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen
- cookControl30

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD display met timer
- **lightControl:** intuïtieve draaiknoppen met verlichting
- Temperatuurregeling van 30 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- **activeClean®:** pyrolytisch reinigingssysteem
- Ovenruimte: graniet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails achteraf uit te rusten

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

EAN

4242003799437

iQ500 bakoven



HB556ABS0

€ 959,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand
- cookControl10

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD display met timer
- **lightControl:** intuïtieve draaiknoppen met verlichting
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- **ecoClean Plus:** zelfreinigende katalytische plafond, achterwand en zijwanden
- Ovenruimte: graniet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails achteraf uit te rusten

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

EAN

4242003799307

iQ500 bakoven



HB537ABS0

€ 909,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Pizzastand
- cookControl10

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- LCD display met timer
- **lightControl:** intuïtieve draaiknoppen met verlichting
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- **ecoClean** zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: graniet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 50 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails achteraf uit te rusten

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A

EAN

4242003799246

iQ500 Compacte combi-magnetrons (met stoom)

iQ500 Compacte combi-magnetron
met stoom en hetelucht

studioLine

iQ500 Compacte combi-magnetron
zonder draaiplateau

LEVERBAAR VANAF 1 MAART 2020

studioLine

iQ500 compacte combi-magnetron
met draaiplateau

Ovens



CP465AGB0

€ 1.499,-

Magnetron en functies:

- Compacte magnetron met stoom+hetelucht met de verwarmingssystemen: magnetron, stoom, Hetelucht, Circulatiegrill, Grootvlakgrill
- Max. vermogen: 1000 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren
- 4 ontdooi-en 26 kookprogramma's
- 3 stoomstanden
- Externe stoomopwekking
- cookControl30

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 36 liter
- Inhoud waterreservoir: 0.8 liter
- LCD display met timer
- **lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting**
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal, glaskeramische bodem
- Ontkalkingsprogramma

Toebehoren:

- 1 x roosterinzet, 1 x rooster, 1 x Glazen braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,1 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design

EAN: 4242003824061



CM485AGB0

NIEUW

€ 1.249,-

Magnetron en functies:

- Compacte combi-magnetron met 5 verwarmingssystemen: magnetron, Grootvlakgrill, Pizzastand, Hetelucht, Circulatiegrill
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.)
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren
- 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie
- cookControl15

Design:

- studioLine blackSteel design

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 44 liter
- LCD display
- **lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting**
- Temperatuurregeling van 40 °C tot 230 °C
- LED verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Binnenwanden met inschuifgroeven

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-458 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,35 kW

studioLine extra's:

- studioLine blackSteel design
- inschuifgroeven (zonder draaiplateau)

EAN: 4242003865460



CM585AMS0

€ 959,-

Magnetron en functies:

- Compacte combi-magnetron met 5 verwarmingssystemen: magnetron, Grootvlakgrill, Pizzastand, Circulatiegrill, Hetelucht
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.)
- Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W, 600 W te combineren
- 4 ontdooi-en 3 kookprogramma's met de magnetronfunctie, 8 programma's voor de combinatiefunctie
- cookControl15

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 44 liter
- LCD display
- **lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting**
- Temperatuurregeling van 40 °C - 230 °C
- LED verlichting
- **Metalen draaiplateau Ø 36 cm**
- Klapdeur

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Toebehoren:

- 1 x Hoog rooster, 1 x Vlak rooster, 1 x Draaiplateau

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-452 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 3,35 kW

EAN: 4242003805336

iQ500 Magnetrons (38 nis)

iQ500 magnetron met grill	iQ300 magnetron	iQ500 magnetron
studioLine		
		
		
BE555LMS0€ 619,- Verwarmingssystemen en functies: - Max. vermogen: 900 W 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) - cookControl8 Extra functies: - Grill met magnetronstanden 90 W, 180 W, 360 W te combineren 4 ontdooi en kookprogramma's in magnetron, 1 combinatiefunctie Comfort / Zekerheid: - Inhoud: 25 liter - Bediening met tiptoetsen en te verzinken draaiknop - Memory functie (1 setting) - Binnenverlichting - Glazen draaiplateau Ø 31,5 cm Reiniging: - Binnenruimte: roestvrij staal Toebehoren: 1 x Rooster, 1 x Draaiplateau Technische specificaties: - Inbouwmaten (hxbxd): 380-382 x 560-568 x 550 mm - Aansluitwaarde: 1,45 kW - Alleen geschikt voor inbouw in hoge kast	BF550LMR0€ 489,- Verwarmingssystemen en functies: - Max. vermogen: 900 W 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) Comfort / Zekerheid: - Inhoud: 25 liter - Bediening met tiptoetsen en te verzinken draaiknop - Memory functie (1 setting) - Binnenverlichting - Glazen draaiplateau Ø 31,5 cm Reiniging: - Binnenruimte: roestvrij staal Toebehoren: 1 x Draaiplateau Technische specificaties: - Inbouwmaten (hxbxd): 380-382 x 560-568 x 550 mm - Aansluitwaarde: 1,45 kW - Alleen geschikt voor inbouw in hoge kast	BF425LMB0€ 539,- Verwarmingssystemen en functies: - Max. vermogen: 800 W 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) - cookControl7 Design: - studioLine blackSteel design Comfort / Zekerheid: - Inhoud: 20 liter - Bediening met tiptoetsen en te verzinken draaiknop - LED verlichting - Glazen draaiplateau Ø 25,5 cm Reiniging: - Binnenruimte: roestvrij staal Toebehoren: 1 x Draaiplateau Technische specificaties: - Inbouwmaten (hxbxd): 362-365 x 560-568 x 300 mm - Aansluitwaarde: 1,27 kW - Geschikt voor inbouw in boven- of hoge kast. studioLine extra's: - studioLine blackSteel design
EAN4242003805695	EAN4242003805732	EAN4242003805770

iQ500 Warmhoudlade

iQ500 Bakovens 90 cm breed

iQ500 warmhoudlade 14 cm



iQ500 bakoven 90 cm breed 60 cm hoog



iQ500 bakoven 90 cm breed 47 cm hoog



Ovens



BI510CNR0

€ 639,-

Verwarmingssystemen en functies:

- Geschikt voor: voorverwarmen van serviesgoed, warmhouden van gerechten en dranken, ontdooien van gerechten, laten rijzen van deeg

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 23 liter
- Belading tot 15 kg
- Max belading: 64 espresso kopjes of 12 borden (26 cm)
- Traploze temperatuurregeling: ca. 40 °C - 80 °C

Reiniging:

- Binnenruimte: roestvrij staal

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 560-568 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 0,81 kW
- Geschikt voor inbouwcombinaties met iQ500 compacte ovens/magnetrons in 60 cm nis

EAN

4242003803844

VB578D0S0

€ 2.659,-

Verwarmingssystemen en functies:

- 90 cm brede bakoven met 10 verwarmingssystemen: Hetelucht, Onder- en bovenwarmte Grill, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Circulatielucht, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 112 liter
- LCD display met timer
- **lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting**
- Temperatuurregeling van 50 °C - 280 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- **activeClean®: pyrolytisch reinigingssysteem**
- Ovenruimte: graniet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 600-604 x 860-864 x 560 mm
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Energieklasse: A+

EAN

4242003803349

VB558C0S0

€ 2.119,-

Verwarmingssystemen en functies:

- 90 cm brede bakoven met 10 verwarmingssystemen: Hetelucht, Onder- en bovenwarmte Grill, Onder- en bovenwarmte, Onderwarmte, Circulatiegrill, Circulatielucht, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Ontdooien

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 85 liter
- LCD display met timer
- **lightControl: intuïtieve draaiknoppen met verlichting**
- Temperatuurregeling van 50 °C - 280 °C
- Halogeen verlichting
- Klapdeur

Reiniging:

- **ecoClean Plus:** zelfreinigende katalytische zijwanden en achterwand
- Ovenruimte: graniet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 40 °C (oven 180 °C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- varioClip telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 477-480 x 860-864 x 560 mm
- Aansluitwaarde: 3,1 kW
- Energieklasse: A+

EAN

4242003802328

Optionele accessoires ovens



HZ638D30 €162,95

Telescoop 3-voudig voor iQ700 60 cm bakovens met stoom



HZ638370 €162,95

Telescoop 3-voudig voor iQ700 60 cm bakovens met pyrolyse



HZ638300 €151,95

Telescoop 3-voudig voor iQ700 60 cm bakovens met ecoClean



HZ538S00 €120,00

Telescoop 3-voudig incl. 1 varioClip rails voor iQ500 60 cm bakovens



HZ538200 €82,95

Telescoop 2-voudig voor iQ500 60 cm bakovens



HZ538000 €66,95

Telescoop varioClip rails 1-voudig voor iQ500 60 cm bakovens



HZ636000 €58,95

Glazen braadslede voor iQ700 60/45 cm ovens



Zonder afdekstrip



Met afdekstrip
HZ66X650



***HZ66X650 €25,00**
Afdekstrip onderkant oven, zwart



HZ66X600 €28,75
Afdekstrips voor corpus + onderkant oven, zwart

* Maak uw oven nog mooier met behulp van de optionele afdekstrip.

			HN878G4B6	HM876G0B6	HM836GNB6	HS858KXB6	HS858GXB6	HS836GTB6	HB876G5B6	HB836GTB6	HB875G5B1	HB835GTB1	CN878G4B6	CN838GRB6	CM876G0B6	CM836GNB6	CF834AGB1	CS858GRB7	CS856GNB7	CD834GBB1	CB875G0B2	HB478G0B6	HB457G0B0	HB578ABS0	HB556ABS0	HB537ABS0	CP465AGB0	CM485AGB0	CM585AMS0	
Telescooprails																														
Telescoop 3-voudig voor iQ700 60 cm bakovens met stoom	HZ638D30	€ 162,95				•	•	•																						
Telescoop 3-voudig voor iQ700 60 cm bakovens met pyrolyse, pyrolysebestendig	HZ638370	€ 162,95							•		•																			
Telescoop 3-voudig voor iQ700 60 cm bakovens	HZ638300	€ 151,95							•	•	•	•																		
Telescoop 3-voudig incl. 1 varioClip rails voor iQ500 60 cm bakovens	HZ538S00	€ 120,-																				•	•	•	•	•	•			
Telescoop 2-voudig voor iQ500 60 cm bakovens	HZ538200	€ 82,95																				•	•	•	•	•	•			
Telescoop varioClip rails 1-voudig voor iQ500 60 cm bakovens	HZ538000	€ 66,95																				•	•	•	•	•	•			
Braadsledes en stoomovenpannen																														
Glazen braadslede voor iQ700 60/45 cm ovens	HZ636000	€ 58,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
Overige accessoires																														
Decorstrip zwart (2x strips bedekken onderkant oven en front keukenkast)	HZ66X600	€ 28,75	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)	HZ66X650	€ 25,00	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Onderhoudsmiddel voor RVS 00311944	Ontvetter 00311908	Onderhoudsset RVS 00311775	Verzorgingsset 00311965	Ontkalkingstabletten 00311821
Breng het apparaat terug in de showroomstaat met behulp van deze roestvrijstalen conditioning doeken. De doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie en beschermen het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken.	Intensieve vetoplosser voor ovens en magnetrons. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij.	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311944). Reinigingspoeder 'Weense Kalk' voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774).	Reiniging- en onderhoudsset voor volautomatische koffiemachines.	Ontkalkingstabletten voor volautomatische koffiemachines.
Inhoud: 5 doeken per pak	Inhoud: 500 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	Inhoud: 10 reinigingstabletten, 3 ontkalkingstabletten (36 g), 1 waterfilterpatroon, 1 reinigingsborstel	Inhoud: 3 stuks - 36 gram
Prijs Online Shop € 7,20	Prijs Online Shop € 11,25	Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 40,95	Prijs Online Shop € 12,50



Vloeibare ontkalker 00311968	Ontkalkingstabletten 00311864	Onderhoudsset voor espressovolaautomaten 00311813	Waterfilter voor koffievolaautomaten 17000705	Reinigingstabletten 00311970
Voor het ontkalken van stoomovens, espressovolaautomaten, koffiemachines en waterkokers. Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing.	Voor het ontkalken van espressovolaautomaten. Te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing.	Vloeibare ontkalker (ook los te bestellen 00311968). Reinigingstabletten (ook los te bestellen 00311970).	Optimale bescherming tegen kalkafzetting. Verlengt de levensduur van uw volautomaat.	Reinigingstabletten voor koffie- en espressomachines en waterkokers.
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 6 tabletten	Inhoud vloeibare ontkalker: 500 ml Inhoud reinigingstabletten: 10 stuks	Vervangen na 2 maanden / 400 koppen koffie.	Inhoud: 10 tabletten
Prijs Online Shop € 11,25	Prijs Online Shop € 11,25	Prijs Online Shop € 17,50	Prijs Online Shop € 13,50	Prijs Online Shop € 11,25




Reinigingsgel voor ovens 00311859	Reinigingsspray voor ovens 00311860	RVS onderhoudsmiddel 00311567
Reinigingsgel voor ovens.	Reinigingsgel-spray voor ovens.	Reinigingsolie voor het onderhoud van roestvrijstalen oppervlakken.
Inhoud: 200 ml	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 100 ml
Prijs Online Shop € 10,25	Prijs Online Shop € 13,50	Prijs Online Shop € 10,25

Siemens kookplaten: voor ieder wat wils.

Als het om het hart van uw keuken gaat, geeft Siemens u alle vrijheid om te kiezen uit een ruim assortiment inductiekookplaten en gaskookplaten. Siemens kookplaten zijn schitterend afgewerkt. De indeling van de kookzones kunt u afstemmen op uw persoonlijke voorkeur. Daarnaast kunt u kiezen uit warmtebronnen van verschillend vermogen en innovatieve bedieningsconcepten en designs.

Koken is een kwestie van techniek, maar ook van gevoel. Welke kookplaat u ook kiest: Siemens kookplaten zijn veilig, zuinig en mooi.



Het gemak van inductiekoken.

Geen merk is zo met inductiekoken verbonden als Siemens. Al meer dan 20 jaar lopen we voorop met innovatieve technologieën en bedieningsconcepten. Inductiekoken biedt behoorlijk wat voordelen. Zo is inductiekoken razendsnel en kunt u de kookzones nauwkeurig instellen.

Inductiekoken is extra veilig.

Met één druk op de hoofdschakelaar worden alle functies uitgeschakeld. Ook het blokkeren van de toetsen is mogelijk zodat kinderhandjes de kookplaat niet kunnen bedienen. Er kan geen inductiekookzone worden ingeschakeld zonder dat er een pan op geplaatst is. De kookzone wordt dus simpelweg niet heet. Doordat het keramisch glazen oppervlak slechts wordt verwarmd door de warmte van uw pannen, zal hetgeen wat tijdens het koken per ongeluk op de kookplaat belandt, niet aan- of inbranden. Schoonmaken wordt daarmee erg gemakkelijk. Van bedienen tot reinigen, over alles is nagedacht.



Inductiekoken is zuinig.

Bij Siemens doen we er alles aan om energieverstopping tegen te gaan door energiezuinige programma's te ontwikkelen en inductiekoken steeds efficiënter te maken. Voor wie de voordelen van elektrisch koken wil combineren met energiebesparing, is inductie de beste keuze.

Bij inductie wordt de warmte alleen daar opgewekt waar deze nodig is: in de bodem van de pan. Dat is zuinig en veilig. Na gebruik koelt het warme gedeelte snel weer af. Er gaat bij inductiekoken vrijwel geen energie verloren. Vergeleken met een keramische kookplaat met infrarood- element is er sprake van 30% energiewinst.

Inductiekoken is sneller en zuiniger dan koken met gas. Schakelt u de powerBoost-functie in, dan versnelt u de kookprestaties met 35 tot 50%. Bij grotere hoeveelheden, bijvoorbeeld bij het aan de kook brengen van een pan water voor pasta, levert dit een forse tijdswinst op.

Tot slot komen bij het koken op inductie, in tegenstelling tot bij het koken op gas, geen verbrandingsgassen vrij.

Afgebeelde kookplaat is leverbaar vanaf april 2020.



Afgebeeld model (EX877LX67E) is leverbaar vanaf april 2020.

InductionAir. Zelfs een geweldige kookplaat kan verbeterd worden. Met een geïntegreerde afzuiging.

Extra opties voor nog meer flexibiliteit tijdens het koken.

Om ook bij de bereiding van gerechten extra flexibiliteit te bieden, heeft Siemens voor de flexInduction kookplaten drie speciale extra's ontwikkeld. Met behulp van de grillplaat creëert u een onovertroffen barbecue-ervaring, zonder houtskool of vervelende rook. Op de Teppanyaki kunt u heerlijke gerechten boordevol vitamines bereiden en in de braadpan kunt u zelfs groente stomen.



Afgebeeld model (EX877LX36E) is leverbaar tot 1 april 2020.

inductionAir: de perfecte optelsom van een kookplaat, afzuiging en inspiratie.

De revolutionaire Siemens inductionAir combineert twee geweldige apparaten: een flexInduction kookplaat en een geïntegreerde werkbladafzuiging. Het ruimtebesparende concept biedt nieuwe mogelijkheden zodat u precies de keuken kunt creëren die u wenst. Nadat uw wensen werkelijkheid zijn geworden, zult u dagelijks het extra gemak ervaren tijdens het koken.

Vanaf april 2020 komt Siemens met nieuwe inductionAir kookplaten met een nieuw, volledig strak design, dat eenvoudig schoon te houden en te bedienen is. Dankzij de smallere afzuiguitgang is het werkoppervlak ruim 40% groter geworden en kunnen pannen moeiteloos over de kookplaat worden verplaatst.


Voor het eerst is het nu ook mogelijk om de kookplaat met afzuiging in een standaard onderkast van 60 cm te plaatsen.

Vrijheid op het culinaire vlak.

Siemens heeft voor ieder wat wils: smartInduction, pureInduction, powerInduction, combiInduction, flexInduction en freeInduction.



smartInduction



230 V

iQ100 smartInduction.

Grote prestaties op een 230V-aansluiting.

Siemens heeft een inductiekookplaat die de overstap naar inductiekoken nog aantrekkelijker maakt: de smartInduction kookplaat.

Hiermee wordt inductiekoken op slechts één elektriciteitsgroep mogelijk gemaakt. Krachtstroom of meerdere elektriciteitsgroepen zijn niet langer nodig. Dankzij een slimme aanpassing in het elektriciteits-circuit is de aansluitwaarde van de smartInduction kookplaat slechts 3,68 kW. Met andere woorden: een gewoon stopcontact volstaat om te koken op inductie. Hierdoor kan ieder huishouden van de voordelen van inductiekoken genieten.



pureInduction

iQ100 pureInduction.

Instapmodel met alle voordelen van inductie.

De pureInduction kookplaat is een basismodel inductiekookplaat met een max. aansluitwaarde van 4,6 kW, die met een perilex stekker op twee elektriciteitsgroepen wordt aangesloten en alle voordelen biedt van inductiekoken.



powerInduction

iQ300 powerInduction.

Snel, veilig en eenvoudig te reinigen.

Direct warm. Direct koud. Ervaar nu zelf de voordelen van powerInduction. De warmte wordt via een inductiespoel direct naar de pannen geleid – zonder daarbij de kookplaat te verwarmen. Dat betekent een kortere opwarmtijd, een hogere veiligheid en gemakkelijker schoonhouden van de kookplaat. Bovendien kunt u met de powerBoost-functie het vermogen tot wel 50% verhogen. Daarmee gaan handelingen als het op temperatuur brengen en het bereiden van grotere hoeveelheden tot wel 35% sneller.



combiInduction

iQ500 combiInduction.

Meer gebruiksgemak met combiInduction.

De combiInduction kookplaat biedt u de mogelijkheid om twee grote ronde kookzones aan elkaar te koppelen zodat u ook kunt koken en bakken met grotere pannen.



flexInduction

iQ700 flexInduction.

Voor meer flexibiliteit bij het koken.

Deze flexibele inductiekookplaat biedt u nog meer ruimte voor uw kookplezier.

Op het oppervlak van ongeveer 24 x 40 cm kunnen pannen in verschillende maten worden gebruikt. De kookplaat herkent automatisch het aantal, de grootte en de vorm van de geplaatste pannen. Met de nieuwe flexInduction Plus kookplaat beschikt u over nog meer ruimte en flexibiliteit dankzij de extra inductiespoel die automatisch wordt bijgeschakeld als een grote pan of bakplaat op de kookplaat wordt gezet.




activeLight

Bij modellen voorzien van activeLight zone-verlichting is de bedrukking op de kookplaat vervangen door verlichting op de kookplaat.

De kookplaat is hierdoor, wanneer hij niet in gebruik is, volledig zwart. Wanneer de kookplaat is ingeschakeld laten de lichtpunten precies de beschikbare kookzones zien.

Speciaal voor studioLine.






iQ700 freInduction.

Eén groot oppervlak voor extra groot kookplezier.

De freInduction kookplaat heeft één volledig kookoppervlak, zo plaatst u pannen op ieder deel van de kookplaat. Voor maximale flexibiliteit. Het 90 cm model van de freInduction kookplaat is voorzien van activeLight. Met activeLight wordt middels gekleurde lichtlijsten precies aangegeven wat de kookplaat doet, bijvoorbeeld welk gedeelte van de kookplaat in gebruik is of wanneer de kookSensor wordt gebruikt. Koken was nog niet eerder zo intuïtief.


Design en afwerking.

Het ene design is het andere niet. Als u toch uw kookplaat aan uw wensen aanpast, dan het liefst tot en met het laatste detail. Bij Siemens heeft u keuze uit verschillende designs.



Facet-design.

Dit ontwerp herkent u aan de smalle blackSteel zijprofielen en de schuin aflopende voorkant.



Vlak geïntegreerd.

Deze kookplaat ligt verzonken in het blad, bijvoorbeeld in graniet.



Vlaklijst-design.

Deze inductiekookplaat heeft een roestvrijstalen rand rondom de hele kookplaat.

Focus op flexibiliteit.

Siemens studioLine inductiekookplaten bieden u optimale vrijheid bij het koken. Kies voor één of meerdere flexibele zones met flexInduction of voor maximale flexibiliteit met freInduction.

Deep Black Edition design.

De gebruikte materialen bij Siemens kookplaten zijn hoogwaardig en prachtig afgewerkt. Goed voorbeeld hiervan zijn de nieuwe studioLine inductiekookplaten die zijn voorzien van extra zwart keramisch glas voor een nog

strakkere uitstraling van uw keuken.

Daarnaast zorgen de met blackSteel afgewerkte zijprofielen ervoor dat de kookplaten perfect te combineren zijn met andere studioLine apparaten.

lightSlider bediening.

Met de Dual lightSlider op de studioLine inductiekookplaten heeft u niet alleen een aansprekend design maar bent u ook verzekerd van een intuïtieve bediening. Binnen studioLine kunt u ook kiezen voor een kookplaat met TFT-Touchdisplay.



SIEMENS

Verschillende functies voor uw bedieningsgemak.

Onze ontwerpers hebben verschillende bedieningsystemen voor onze inductiekookplaten ontworpen. Hierdoor kunt u kiezen voor uw favoriete manier van bedienen of voor een andere vormgeving.




touchControl.

Met de moderne touchControl functie wordt het bedienen van de vier kookzones overzichtelijk en eenvoudig. Iedere kookzone kan met een enkele aanraking van het betreffende vakje worden geactiveerd. De temperatuur stelt u eenvoudig in met de '+' en '-'.



touchSlider bediening.

Met de innovatieve touchSlider technologie regelt u de temperatuur van de kookzones door direct aantikken of met uw vinger over het bedieningspaneel te vegen. De sensorische hitte-regeling gaat in halve stappen tot maximaal stand 9. In combinatie met de nieuwe opties als energieweergave, reStart en quickStart functie is een optimaal gebruikscomfort gegarandeerd.



Dual lightSlider.

De Dual lightSlider staat voor moderne technologie, intuïtieve bedienbaarheid en een aansprekend design met een opvallend kenmerk: in geactiveerde toestand is het bedieningspaneel een optische highlight, maar gedeactiveerd is het compleet onzichtbaar. Dankzij de Dual lightSlider coördineert u alle kookzones met een uniek paneel. Siemens introduceert vanaf april 2020 flexInduction Plus kookplaten met een unieke Dual lightSlider in het blauw. Daarnaast zijn deze modellen uitgerust met activeLight, waarbij de kookzones bij het inschakelen van de kookplaat aangeduid worden door blauwe verlichting.



TFT-Touchdisplay.

Met het TFT-Touchdisplay wordt het nog eenvoudiger om meerdere pannen te bedienen. U bedient alle functies van de kookplaat intuïtief zonder draaiknoppen. Het meerkleurige, grote TFT-Display heeft een hoge resolutie en zorgt voor een optimale leesbaarheid, dankzij de heldere tekst.




cookConnect.

cookConnect verbindt de afzuigkap met de kookplaat. Hierdoor start de afzuigkap automatisch wanneer de kookplaat ingeschakeld wordt. De climateControl sensor in de afzuigkap detecteert de hoeveelheid en intensiteit van de kookluchtjes en past de afzuigkracht precies aan naar de benodigde stand. Het systeem schakelt automatisch uit wanneer er geen kookluchten meer zijn. De afzuigkap bedienen was nog nooit zo gemakkelijk.




Home Connect.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect app heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van de inductiekookplaat waar en wanneer u maar wilt.




powerMove.

De powerMove functie verdeelt de combi- of flexZone die aan de rechter- of linkerzijde van uw inductiekookplaat zit in drie temperatuurzones: de voorzijde voor koken of braden, het midden voor garen en achter voor het warmhouden van het gerecht. De kookzones worden automatisch geactiveerd zodra er een pan op wordt geplaatst. Als u vervolgens de powerMove functie activeert, verdeelt de combi- of flexZone zich automatisch in drie gedeelten met vooraf ingestelde kookstanden 9,5 en 1. U hoeft nu alleen nog maar de pan naar achteren te schuiven voor een lagere temperatuur. Koken wordt zo intuïtief als nooit tevoren en een meesterlijke prestatie met indrukwekkende routine.



flexMotion: altijd alles op de juiste plaats.

Dankzij de innovatieve flexMotion wordt de door u gekozen instelling van de kookzone voor de desbetreffende pan onthouden. U kunt een pan zonder problemen van de ene naar de andere kookzone verplaatsen, de door u ingestelde temperatuur en eventueel ingestelde timer, schuift mee en neemt de andere kookzone over. Op deze manier heeft u nog meer vrijheid bij het koken.



braadSensor.

Met de braadSensor technologie kunt u meerdere pannen tegelijkertijd bedienen, zonder ze uit het oog te verliezen. De ingebouwde braadSensor zorgt voor volledige precisie bij het braden en voorkomt verbranding of oververhitting van uw voedsel, door het behouden van een constante temperatuur.



kookSensor.

De innovatieve kookSensor wordt direct op uw pan bevestigd en communiceert via Bluetooth met uw kookplaat. De sensor herkent de door u ingestelde temperatuur en voorkomt dat de pan overkookt.



Count-up timer.

Diverse inductiekookplaten zijn voorzien van drie timers die per kookzone zijn in te stellen. Al naar gelang uw wensen kunt u voor een kookzone een kookwekker, een timer met uitschakelfunctie of een count-up timer instellen. De timer met uitschakelfunctie telt af en schakelt de kookzone uit wanneer de tijd is verstreken. De count-up timer telt de tijdsduur op. Heel handig als u volgens een recept een ingrediënt moet toevoegen na een aantal minuten of als u wilt weten wat de totale tijdsduur van een bepaald kookproces is geweest.

Inductiekookplaten met afzuiging

iQ700 inductionAir met afzuiging, Dual lightSlider, Home Connect, breedte 80 cm

LEVERBAAR VANAF 1 APRIL 2020

studioLine



EX877LX67E	NIEUW	€ 4.499,-
EX807LX67E*	VLAK INTEGREERBAAR	NIEUW

Algemene informatie kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1x 400x240 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 200x240 mm / 2.0 kW (met power-Boost 2.5 kW)
 - Rechts: 1x 400x240 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 200x240 mm / 2.0 kW (met powerBoost 2.5 kW)
- 2 flexZones

Design:

- studioLine Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten / vlak integreerbaar*

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- Dual lightSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- kookSensor: voorkomt overkoken
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- powerMove
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- wipeGuard: wrijfveiliging 20 seconden
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten(hxbxd):
EX877LX67E: 223 x 780 x 490-500 mm
EX807LX67E: 223 x 780-796 x 500-516 mm
- Afmetingen (hxbxd):
EX877LX67E: 223 x 812 x 520 mm
EX807LX67E: 223 x 792 x 512 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Ombouwraam voor vlakke inbouw van de EX807LX67E in een houten werkblad benodigd (optionele accessoire)

Algemene informatie afzuiging:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
normaalstand 551 m³/u
intensiefstand 699 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max.
normaalstand: 59 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 70 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)

Soort bediening:

- Vermogensniveaus geregeld door de Dual lightSlider bediening van de kookplaat
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- Home Connect: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App

Comfort / Zekerheid:

- High-performance ventilatoren
- ClimateControl sensor
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 2.000 ml) met twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 59/70 dB

Technische specificaties:

- Voor luchtafvoer is een afvoer startset nodig en voor recirculatie is een recirculatie startset nodig (zie www.futuremovingin.nl)
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

studioLine extra's:

- Geïntegreerde afzuiging
- Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten

EAN EX877LX67E

4242003867679

EAN EX807LX67E

4242003867686



Inductiekookplaten met afzuiging


iQ700 inductionAir met afzuiging, Dual lightSlider, breedte 80 cm

LEVERBAAR TOT 1 APRIL 2020 Wordt opgevolgd door EX877LX67E / EX807LX67E

studioLine



Getest en gecertificeerd door het Duitse testinstituut SLG. Intensieve tests bevestigen: "Geen zorgwekkend vocht op keukenmeubilair tijdens het gebruik van kookplaten met geïntegreerde afzuiging in recirculatiewerking voor huishoudelijke toepassing in ruimtes met goed geïsoleerde buitenwand." Bron: SLC Certificaat nr. 109280A 08/17



EX877LX36E	€ 4.779,-
EX807LX36E*	VLAK INTEGREERBAAR € 4.779,-

Algemene informatie kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1x 400x240 mm / 3,3 kW (met powerBoost 3,7 kW) of 2x 200x240 mm / 2,0 kW (met power-Boost 2,5 kW)
 - Rechts: 1x 400x240 mm / 3,3 kW (met powerBoost 3,7 kW) of 2x 200x240 mm / 2,0 kW (met powerBoost 2,5 kW)
- 2 flexZones

Design:

- studioLine Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijkanalen / vlak integreerbaar*

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- Dual lightSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- kookSensor: voorkomt overkoken
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- powerMove
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten(hxbxd):
 - EX877LX36E: 198 x 780 x 490-500 mm
 - EX807LX36E: 204 x 780-796 x 500-516 mm
- Afmetingen (hxbxd):
 - EX877LX36E: 198 x 812 x 520 mm
 - EX807LX36E: 204 x 792 x 512 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Ombouwraam voor vlakke inbouw van de EX807LX36E in een houten werkblad benodigd (optionele accessoire)

Algemene informatie afzuiging:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - normaalstand 550 m³/u
 - intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max.
 - normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
 - intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)

Soort bediening:

- Vermogensniveaus geregeld door de Dual lightSlider bediening van de kookplaat
- 9 snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- High-performance ventilatoren
- climateControl sensor
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 2.000 ml) met twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Voor luchtafvoer is een afvoer startset (optioneel accessoire HZ381401) nodig
- Voor recirculatie is een recirculatie startset (optioneel accessoire HZ381501) nodig
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

studioLine extra's:

- Geïntegreerde afzuiging
- Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijkanalen

EAN EX877LX36E	4242003846605
EAN EX807LX36E	4242003846612

Inductiekookplaten met afzuiging

iQ500 inductionAir met afzuiging, touchSlider, breedte 80 cm

studioLine



Getest en gecertificeerd door het Duitse testinstituut SLG. Intensieve tests bevestigen: "Geen zorgwekkend vocht op keukenmeubilair tijdens het gebruik van kookplaten met geïntegreerde afzuiging in recirculatiewerking voor huishoudelijke toepassing in ruimtes met goed geïsoleerde buitenwand."
Bron: SLC Certificaat nr. 109280A 08/17



ED877FS25E	€ 3.609,-
ED807FS25E* VLAK INTEGREERBAAR	€ 3.609,-

Algemene informatie kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1x 439x210 mm / 3,6 kW (met powerBoost 3,7 kW) of 2x 220x210 mm / 2,2 kW (met powerBoost 2,5 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 180 mm / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)
- 1 combiZone

Design:

- studioLine Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijkanalen / vlak integreerbaar*

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- braadSensor met 4 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- powerMove
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten(hxbxd):
 - ED877FS25E: 198 x 780 x 490-500 mm
 - ED807FS25E: 204 x 780-796 x 500-516 mm
- Afmetingen (hxbxd):
 - ED877FS25E: 198 x 812 x 520 mm
 - ED807FS25E: 204 x 792 x 512 mm
- Aansluitwaarde: 6,9 kW
- Ombouwraam voor vlakke inbouw van de ED807FS25E in een houten werkblad benodigd (optionele accessoire)

Algemene informatie afzuiging:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - normaalstand 550 m³/u
 - intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max.
 - normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)

Soort bediening:

- Vermogensniveaus geregeld door de touchSlider bediening van de kookplaat
- 9 snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- High-performance ventilatoren
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 2.000 ml) met twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Technische specificaties:

- Voor luchtafvoer is een afvoer startset (optioneel accessoire HZ381401) nodig
- Voor recirculatie is een recirculatie startset (optioneel accessoire HZ381501) nodig
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

studioLine extra's:

- Geïntegreerde afzuiging
- Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijkanalen

EAN ED877FS25E	4242003846629
EAN ED807FS25E	4242003846636



Inductiekookplaten met afzuiging

iQ500 inductionAir met afzuiging, touchSlider, breedte 70 cm

LEVERBAAR VANAF 1 APRIL 2020

studioLine



ED777FQ25E

NIEUW

€ 2.999,-

Algemene informatie kookplaat:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1x 380x210 mm / 3.6 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 190x210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 2.5 kW)
 - Rechts: 1x 380x210 mm / 3.6 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 190x210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 2.5 kW)
- 2 combiZones

Design:

- studioLine Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- powerMove
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten(hxbxd): 223 x 560 x 490-500 mm
- Afmetingen (hxbxd): 223 x 710 x 520 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Algemene informatie afzuiging:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 551 m³/u intensiefstand 698 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 59 dB(A) / 70 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 65 dB(A) / 75 dB (re 1 pW)

Soort bediening:

- Vermogensniveaus geregeld door de touchSlider bediening van de kookplaat
- 9 snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- High-performance ventilatoren
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 2.000 ml) met twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 50.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB

Technische specificaties:

- Voor luchtafvoer is een afvoer startset nodig en voor recirculatie is een recirculatie startset nodig (zie www.futuremovingin.nl)
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig

studioLine extra's:

- Geïntegreerde afzuiging
- Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten

EAN

4242003867518

Inductiekookplaten 90 cm


iQ700 freeInduction, TFT-Touchdisplay, Home Connect, activeLight, breedte 90 cm

studioLine




iQ700 flexInduction, TFT-Touchdisplay, Home Connect, breedte 90 cm

studioLine



iQ700 flexInduction, Dual lightSlider, Home Connect, breedte 90cm

studioLine



EZ977KZY1E	€ 5.769,-
EZ907KZY1E*	VLAK INTEGREERBAAR € 5.769,-

Algemene informatie:

- **freeInduction:** een groot kookoppervlakte voor volledig flexibel koken
- Een groot kookoppervlakte van 3.200 cm²
- Volledige flexibiliteit in grootte, vorm en plaats van pan
- Tot en met 6 pannen tegelijkertijd koken
- **activeLight:** met gekleurde lichtstrips wordt visueel weergegeven hoe en waar de kookplaat actief is
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- blackSteel profiellijsten zijanten / Vlak integreerbaar*

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **TFT-Touchdisplay Plus** (6,2" touchscreen)
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- **cookControl Plus**
- **kookSensor:** voorkomt dat de pan overkookt!
- flexMotion: verplaats de pan naar een andere kookzone met behoud van de gekozen instelling
- powerMove Pro (5 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Warmhoudfunctie
- Akoestisch signaal: polyfonisch geluid
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
EZ977KZY1E: 61 x 880 x 490-500 mm
EZ907KZY1E: 76 x 880-896 x 500-516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- 6,2" TFT-Touchdisplay
- Een groot kookoppervlakte van 3.200 cm²
- Home Connect / cookConnect
- blackSteel profiellijsten zijanten / Vlak integreerbaar*

EAN EZ977KZY1E	4242003784006
EAN EZ907KZY1E	4242003783962



EX977KXX5E	€ 3.029,-
------------	-----------

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1 x 400x240 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 200x200 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
 - Midden: 1x 300x240 mm / 2.6 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1x 400x240 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2x 200x240 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost) 3.7 kW)
- 3 flexZones
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- blackSteel profiellijsten zijanten

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **FullTouch TFT Display**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- **cookControl Plus**
- **kookSensor:** voorkomt dat de pan overkookt!
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- flexMotion: verplaats de pan naar een andere kookzone met behoud van de gekozen instelling
- powerMove Plus (3 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Warmhoudfunctie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 880 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

studioLine extra's:

- TFT-Touchdisplay
- Home Connect / cookConnect
- blackSteel profiellijsten zijanten

EAN	4242003838167
-----	---------------



EX977LXV5E	€ 2.479,-
EX907LXV5E*	VLAK INTEGREERBAAR € 2.479,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1 x 400x240 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 200x200 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
 - Midden: 1x 300x240 mm / 2.6 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1x 400x240 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2x 200x240 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost) 3.7 kW)
- 3 flexZones
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- studioLine Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **Dual lightSlider**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- powerMove Plus (3 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Warmhoudfunctie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
EX977LXV5E: 51 x 880 x 490-500 mm
EX907LXV5E: 56 x 880-896 x 500-516 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

studioLine extra's:

- 6,2" TFT-Touchdisplay
- Een groot kookoppervlakte van 3.200 cm²
- Home Connect / cookConnect
- blackSteel profiellijsten zijanten / Vlak integreerbaar*

EAN EZ977KZY1E	4242003838464
EAN EZ907KZY1E	4242003838945



Inductiekookplaten 90 cm

iQ700 flexInduction, Dual lightSlider,
Home Connect, breedte 90 cm

studioLine



iQ700 flexInduction, touchSlider,
breedte 90 cm



EX977LVV5E

€ 2.499,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1x 400x230 mm / 3,3 kW (met powerBoost 3,7 kW) of 2x 200x200 mm / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW);
 - Midden: 1x Ø 210 mm, 260 mm, 320 mm / 2,2 kW, 2,6 kW, 3,3 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Rechts: 1x 400x230 mm / 3,3 kW (met powerBoost 3,7 kW) of 2x 200x200 mm / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
- 1 Driekrings kookzone, 2 flexZones
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- studioLine Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijkanten

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **Dual lightSlider**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- powerMove Plus (3 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Warmhoudfunctie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 880 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 11,1 kW

studioLine extra's:

- Home Connect / cookConnect
- Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijkanten
- 32 cm kookzone

EAN

4242003838853

EX275FXB1E

€ 1.749,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1x 210x400 mm / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW) of 2x 210x200 mm, 2,0 kW (met powerBoost 2,5 kW)
 - Rechts: 1x 210x400 mm, 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW) of 2x 210x200 mm / 2,0 kW (met powerBoost 2,5 kW)
- 2 flexZones

Design:

- rvs profiellijsten zijkanten

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 880 x 330 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

EAN

4242003701218

Inductiekookplaten 80 cm

iQ700 freeInduction, TFT-Touchdisplay, Home Connect, breedte 80 cm

studioLine




iQ700 flexInduction Plus, Dual lightSlider, ActiveLight, Home Connect, breedte 80 cm

studioLine



iQ700 flexInduction Plus, TFT-Touchdisplay, Home Connect, breedte 80 cm

studioLine



EZ877KZY1E € 5.049,-
EZ807KZY1E* € 5.049,-

Algemene informatie:

- **freeInduction:** een groot kookoppervlakte voor volledig flexibel koken
- Een groot kookoppervlakte van 2.750 cm²
- Volledige flexibiliteit in grootte, vorm en plaats van pan
- Tot en met 5 pannen tegelijkertijd koken
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- blackSteel profiellijsten zijanten

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **TFT-Touchdisplay Plus** (6,2" touchscreen)
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- **cookControl Plus**
- **kookSensor:** voorkomt dat de pan overkookt!
- flexMotion: verplaats de pan naar een andere kookzone met behoud van de gekozen instelling
- powerMove Pro (5 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Warmhoudfunctie
- Akoestisch signaal: polyfonisch geluid
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
EZ877KZY1E: 61 x 750-780 x 490-500 mm
EZ807KZY1E: 76 x 780-796 x 500-516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Ombouwraam voor vlakke inbouw EZ807KZY1E in een houten werkblad benodigd (optionele accessoire)

studioLine extra's:

- 6,2" TFT-Touchdisplay
- Een groot kookoppervlakte van 2.750 cm²
- Home Connect / cookConnect
- blackSteel profiellijsten zijanten / Vlak integreerbaar*

EAN EZ877KZY1E 4242003783986
EAN EZ807KZY1E 4242003785102



EX878LYV5E NIEUW € 2.999,-
EX808LYV5E* NIEUW € 2.999,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1 x 400x230 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1 x 400x230 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
- 2 flexZones met uitbreiding
- **activeLight:** de intelligente blauwe LEDs verlichten de kookzones passend bij uw kooksituatie
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- studioLine Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten / vlak integreerbaar*

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **Dual lightSlider**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- flexMotion: verplaats de pan naar een andere kookzone met behoud van de gekozen instelling
- powerMove Plus (3 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Warmhoudfunctie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
EX878LYV5E: 51 x 750-780 x 490-500 mm
EX808LYV5E: 56 x 750-796 x 500-516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Ombouwraam voor vlakke inbouw EX808LYV5E in een houten werkblad benodigd (optionele accessoire)

studioLine extra's:

- blauwe lightSlider • activeLight zoneverlichting
- Home Connect / cookConnect
- Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten

EAN EX878LYV5E 4242003860861
EAN EX808LYV5E 4242003861011



EX877KYX5E € 2.759,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1 x 400x230 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 200 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1 x 400x230 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x 200 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
- 2 flexZones met uitbreiding
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- blackSteel profiellijsten zijanten

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **FullTouch TFT Display**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- **cookControl Plus**
- **kookSensor:** voorkomt dat de pan overkookt!
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- flexMotion: verplaats de pan naar een andere kookzone met behoud van de gekozen instelling
- powerMove Plus (3 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Warmhoudfunctie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:


- TFT-Touchdisplay
- Home Connect / cookConnect
- blackSteel profiellijsten zijanten

EAN 4242003838471

Inductiekookplaten 80 cm

iQ700 flexInduction Plus, Dual lightSlider, Home Connect, breedte 80 cm

studioLine



EX877LVV5E € 2.269,-

- Algemene informatie:**
- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1 x 400x230 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1 x 400x230 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
 - 2 flexZones met uitbreiding
 - **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
 - **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

- Design:**
- studioLine Deep Black Edition design
 - blackSteel profiellijsten zijkanten

- Snelheid:**
- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
 - panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

- Comfort / Zekerheid:**
- **Dual lightSlider**
 - 17 Vermogensstanden
 - Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
 - braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
 - flexMotion: verplaatst pan naar andere zone met behoud van gekozen instelling
 - powerMove Plus (3 standen)
 - reStart functie
 - quickStart functie
 - Weergave energieverbruik
 - Warmhoudfunctie
 - 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
 - Hoofdschakelaar



- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 750-780 x 490-500 mm
 - Aansluitwaarde: 7,4 kW

- studioLine extra's:**
- Home Connect / cookConnect
 - Deep Black Edition design
 - blackSteel profiellijsten zijkanten

EAN 4242003838709

iQ700 flexInduction, Dual lightSlider, Home Connect, breedte 80 cm

studioLine



EX877LVV5E € 2.119,-
EX807LVV5E* VLAK INTEGREEERBAAR € 2.119,-

- Algemene informatie:**
- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
 - Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1 x 400x210 mm / 3.3 kW (met PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 200 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
 - 1 flexZone
 - **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
 - **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

- Design:**
- studioLine Deep Black Edition design
 - blackSteel profiellijsten zijkanten


- Snelheid:**
- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
 - panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

- Comfort / Zekerheid:**
- **Dual lightSlider**
 - 17 Vermogensstanden
 - Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
 - braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
 - powerMove Plus (3 standen)
 - reStart functie
 - quickStart functie
 - Weergave energieverbruik
 - Warmhoudfunctie
 - 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
 - Hoofdschakelaar

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd):
 - EX877LVV5E: 51 x 750-780 x 490-500 mm
 - EX807LVV5E: 56 x 780-796 x 500-516 mm
 - Aansluitwaarde: 7,4 kW
 - Ombouwraam voor vlakke inbouw EX807LVV5E in een houten werkblad benodigd (optionele accessoire)

- studioLine extra's:**
- Home Connect / cookConnect
 - Deep Black Edition design
 - blackSteel profiellijsten zijkanten

EAN EX877LVV5E 4242003838433
EAN EX807LVV5E 4242003838716



Kookplaten

Inductiekookplaten 80 cm

iQ500 combiInduction, touchSlider,
breedte 80 cm

studioLine



ED877FWB5E

€ 1.699,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 190 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 190 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- 1 combiZone

Design:

- studioLine Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- powerMove (2 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten

EAN

4242003843598

iQ100 powerInduction, Dual lightSlider,
breedte 80 cm

studioLine



EH877LVV5E

€ 1.699,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW)
 - Midden: Ø 240 mm / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met powerBoost 2.2 kW)

Design:

- studioLine Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- Dual lightSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten

EAN

4242003856345

iQ100 powerInduction, touchSlider,
breedte 80 cm

studioLine



EH877FVC5E

€ 1.449,-

Algemene informatie:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)

Design:

- studioLine Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- braadSensor met 4 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- quickStart functie
- reStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 750-780 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten


EAN:

4242003838730

Inductiekookplaten 70-80 cm

iQ300 powerInduction, touchControl,
breedte 80 cm

studioLine



EH845BF81E

€ 1.239,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW)
 - Linksachter: Ø 180 mm, 280 mm / 1,8 kW, 2 kW (met powerBoost 3,1 kW, 3,7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met powerBoost 2,1 kW)
- 1 braadzone
- 1 warmhoudzone

Design:

- Vlaklijst-design

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchControl bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, kookwekker
- reStart functie
- quickStart functie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 780 x 500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- Warmhoudzone

EAN

4242003703472

iQ700 flexInduction, Dual lightSlider,
Home Connect, breedte 70 cm

studioLine



EX777LEV5E

€ 1.859,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1x 380x240 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 190 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: 1x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: 1x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 flexZone
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- studioLine Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- Dual lightSlider
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- powerMove Plus (3 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- Warmhoudfunctie
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- Home Connect / cookConnect
- Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten

EAN

4242003838686

iQ500 combiInduction, touchSlider,
breedte 70 cm

studioLine



ED777FQC5E

€ 1.399,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Linksvoor: Ø 190 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
 - Linksachter: Ø 190 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: Ø 190 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: Ø 210 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- 2 combiZones

Design:

- studioLine Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- braadSensor met 4 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- powerMove (2 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijanten


EAN

4242003828069

Inductiekookplaten 60 cm

iQ700 flexInduction Plus, Dual lightSlider, Home Connect, breedte 60 cm

studioLine



EX677LYV5E € 2.019,-
EX607LYV5E* VLAK INTEGREERBAAR € 2.019,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1 x 380x230 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1 x 380x230 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
- 2 flexZones met uitbreiding
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- studioLine Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijkanten

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **Dual lightSlider**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- flexMotion: verplaats de pan naar een andere kookzone met behoud van de gekozen instelling
- powerMove Plus (3 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
EX677LYV5E: 51 x 560 x 490-500 mm
EX607LYV5E: 56 x 560-576 x 500-516 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW


studioLine extra's:

- Home Connect / cookConnect
- Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijkanten

EAN EX677LYV5E 4242003838655
EAN EX607LYV5E 4242003838662

iQ700 flexInduction, Dual lightSlider, Home Connect, breedte 60 cm

studioLine



EX677LEV5E € 1.699,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1x 380x240 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 190 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: 1x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: 1x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 flexZone
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen van een cookConnect geschikte afzuigkap

Design:

- studioLine Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijkanten

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- panBoost-functie: voor het snel verwarmen van uw braadpan

Comfort / Zekerheid:

- **Dual lightSlider**
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- powerMove Plus (3 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW


studioLine extra's:

- Home Connect / cookConnect
- Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijkanten

EAN 4242003838693

iQ700 flexInduction, touchSlider, breedte 60 cm

studioLine



EX677FXC5E € 1.499,-

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
 - Links: 1x 400x240 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 200x200 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechts: 1x 400x240 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 200x200 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- 2 flexZones

Design:

- studioLine Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijkanten

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker
- braadSensor met 4 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- powerMove Plus (3 standen)
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
51 x 560 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- Deep Black Edition design
- blackSteel profiellijsten zijkanten

EAN 4242003838860

Inductiekookplaten 60 cm

iQ500 combiInduction, touchSlider, breedte 60 cm	iQ500 combiInduction, touchSlider, breedte 60 cm	iQ300 powerInduction, Dual lightSlider, breedte 60 cm
studioLine	studioLine	
		
  	  	  
ED677FQC5E€ 1.379,-	ED677FSB5E€ 1.329,-	EH675LFC1E€ 1.329,-
Algemene informatie: • 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones - Linksvoor: Ø 190 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW) - Linksachter: Ø 190 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW) - Rechtsvoor: Ø 190 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW) - Rechtsachter: Ø 190 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW) • 2 combiZones Design: • studioLine Deep Black Edition design • blackSteel profiellijsten zijkanten Snelheid: • Boosterfunctie voor alle inductiekookzones Comfort / Zekerheid: • touchSlider bediening • 17 Vermogensstanden • Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker • braadSensor met 4 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken! • powerMove (2 standen) • reStart functie • quickStart functie • Weergave energieverbruik • 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone • Hoofdschakelaar Technische specificaties: • Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm • Aansluitwaarde: 7,4 kW studioLine extra's: • Deep Black Edition design • blackSteel profiellijsten zijkanten	Algemene informatie: • 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones - Linksvoor: Ø 190 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW) - Linksachter: Ø 190 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW) - Rechtsvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW) - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW) • 1 combiZone Design: • studioLine Deep Black Edition design • blackSteel profiellijsten zijkanten Snelheid: • Boosterfunctie voor alle inductiekookzones Comfort / Zekerheid: • touchSlider bediening • 17 Vermogensstanden • Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker • powerMove (2 standen), powerMove • reStart functie • quickStart functie • Weergave energieverbruik • 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone • Hoofdschakelaar Technische specificaties: • Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm • Aansluitwaarde: 6,9 kW studioLine extra's: • Deep Black Edition design • blackSteel profiellijsten zijkanten	Algemene informatie: • 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones - Linksvoor: Ø 180 mm / 1,8 kW (met powerBoost 3,1 kW) - Linksachter: Ø 180 mm, 280 mm / 1,8 kW, 2 kW (met powerBoost 3,1 kW, 3,7 kW) - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2,2 kW (met powerBoost 3,7 kW) - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1,4 kW (met powerBoost 2,2 kW) • 1 braadzone Design: • Rvs profiellijsten zijkanten Snelheid: • Boosterfunctie voor alle inductiekookzones Comfort / Zekerheid: • Dual lightSlider • 17 Vermogensstanden • Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer • braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken! • reStart functie • quickStart functie • Weergave energieverbruik • 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone • Hoofdschakelaar Technische specificaties: • Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm • Aansluitwaarde: 7,4 kW
EAN4242003828021	EAN4242003828038	EAN4242003697856

Inductiekookplaten 60 cm

iQ300 powerInduction, touchSlider, breedte 60 cm	iQ100 pureInduction, touchSlider, breedte 60 cm	iQ100 smartInduction, touchControl, breedte 60 cm
studioLine		
		
  	  	   
EH677FFC5E€ 1.089,-	EU631FEB2E€ 809,-	EU631BEF1E€ 749,-
Algemene informatie: • 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW) - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW) - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW) - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW) Design: • studioLine Deep Black Edition design • blackSteel profiellijsten zijanten Snelheid: • Boosterfunctie voor alle inductiekookzones Comfort / Zekerheid: • touchSlider bediening • 17 Vermogensstanden • Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker • braadSensor met 4 temperatuurstanden • reStart functie • quickStart functie • Weergave energieverbruik • 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone • Hoofdschakelaar Technische specificaties: • Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm • Aansluitwaarde: 7,4 kW	Algemene informatie: • 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW) - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW) - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW) - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW) Design: • Facet voor Snelheid: • Boosterfunctie voor alle inductiekookzones Comfort / Zekerheid: • touchSlider bediening • 17 Vermogensstanden • Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker • reStart functie • quickStart functie • Weergave energieverbruik • 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone • Hoofdschakelaar Technische specificaties: • Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm • Aansluitwaarde: 4,6 kW	Algemene informatie: • 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW) - Linksachter: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW) - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW) - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW) Design: • Facet voor Snelheid: • Boosterfunctie voor alle inductiekookzones Comfort / Zekerheid: • touchControl bediening • 17 Vermogensstanden • Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker • reStart functie • quickStart functie • 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone • Hoofdschakelaar Technische specificaties: • Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560 x 490-500 mm • Aansluitwaarde: 3,7 kW • Voor aansluiting op 1 elektriciteitsgroep (230V stekker wordt meegeleverd)
studioLine extra's: • Deep Black Edition design • blackSteel profiellijsten zijanten		
EAN4242003838877	EAN4242003716632	EAN4242003716564



Koken op stand.



SIEMENS

Heet in negen verschillende standen.



De revolutie in gaskookplaten: dankzij stepFlame Technology® bedient u de Siemens gaskookplaten in negen stappen van gelijke grootte.

Ontdek stapsgewijze creativiteit.

Nooit meer bukken om de hoogte van de vlam onder de pan te controleren. Vanaf nu, welke stand u ook kiest - krijgt u altijd precies de hitte en de hoogte van de vlam die u nodig heeft. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij de revolutionaire stepFlame Technology®. Dankzij deze baanbrekende innovatie wordt het mogelijk om de gasvlam exact te controleren. Uw maaltijden zullen heerlijk smaken en uw gasten zullen onder de indruk zijn.

Design.

De stepFlame Technology® gaskookplaten zijn niet alleen qua functionaliteit erop vooruit gegaan, ook het design is geheel herzien. De gaskookplaten zijn zo ontworpen om naast uw culinaire smaak ook uw ogen te plezieren. De hoge kwaliteit gietijzeren pannendragers zijn in een nieuw plat design en zorgen ervoor dat de kookplaat opvalt maar tegelijkertijd perfect integreert in uw keuken. Ook de bedieningsknoppen zijn qua design vernieuwd. De zwaardknoppen zijn ergonomisch ontworpen waardoor de kookplaat nog eenvoudiger is te bedienen. Hierdoor bent u verzekerd van smaakvolle gerechten en oogstrelend design.

De kookplaat die bij u past.

Siemens biedt een diversiteit aan gaskookplaten. De mogelijkheden lopen uiteen op het gebied van afmetingen, oppervlakken en de positie en het vermogen van de branders.

Nog meer flexibiliteit in uw keuken dankzij de dualWok brander.

Van het warmhouden van gerechten tot het bereiden van volledige gerechten op hoog vuur. Met deze aanvullende mogelijkheden bent u flexibeler dan ooit en verzekerd van de beste resultaten.

Speciaal voor studioLine.

Extra's voor de beste resultaten.

Voor het behalen van perfecte kookresultaten biedt Siemens een sudderplaat als studioLine extra. Wanneer de sudderplaat wordt gebruikt komt de pan niet in aanraking met de vlam. Hierdoor blijft de temperatuur in de pan uitermate laag. Zo schotelt u uw gasten de heerlijkste sauzen of suddergerechten voor.




studioLine

Gaskookplaten


iQ700 gaskookplaat keramisch glas,
wok links, stepFlame, breedte 90 cm

studioLine



iQ500 gaskookplaat hardglas, wok links,
stepFlame, breedte 90 cm

studioLine



iQ500 gaskookplaat hardglas, wok links,
stepFlame, breedte 75 cm

studioLine



ER9A6SS71N € 1.499,-

Algemene informatie:

- 5 Gasbranders
 - Links: **Wokbrander 0.3-6.0 kW**
 - Middenvoor: Normaalbrander 0.4-1.9 kW
 - Middenachter: Sudderbrander 0.3-1.1 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 0.4-1.9 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 0.6-2.8 kW

Design:

- Easy-to-clean glaskeramisch oppervlakte
- Gasbranders met bijzonder vlak design
- blackSteel profiellijsten zijkanten

Comfort / Zekerheid:

- **stepFlame Technology®**: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- **Digitaal LED display met kookstanden**
- 2-voudige restwarmte aanduiding per kookzone
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers, vaatwasserbestendig


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 850-852 x 490-502 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

studioLine extra's:

- blackSteel profiellijsten zijkanten
- LED display met restwarmte aanduiding
- Sudderplaat: voor optimaal sudderen

EAN 4242003848258



EP9A6SS90N € 1.129,-

Algemene informatie:

- 5 Mono-gasbranders (ééndelig)
 - Links: **Wokbrander 1,55-4,0 kW**
 - Middenvoor: Sudderbrander 0,33-1,0 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 0,35-1,75 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 0,35-1,75 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 0,5-3,0 kW

Design:

- Easy-to-clean hardglas oppervlakte

Comfort / Zekerheid:

- **stepFlame Technology®**: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- **Digitaal LED display met kookstanden**
- 2-voudige restwarmte aanduiding per kookzone
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Gietijzeren mono-panndragers


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 850-852 x 490-502 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Vlakke of normale inbouw mogelijk (zie maatschetsen)

studioLine extra's:

- LED display met restwarmte aanduiding
- Sudderplaat: voor optimaal sudderen

EAN 4242003776520



EP7A6SS20N € 1.009,-

Algemene informatie:

- 5 Mono-gasbranders (ééndelig)
 - Links: **Wokbrander 1,55-4,0 kW**
 - Middenvoor: Sudderbrander 0,33-1,0 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 0,35-1,75 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 0,35-1,75 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 0,5-3,0 kW

Design:

- Easy-to-clean hardglas oppervlakte

Comfort / Zekerheid:

- **stepFlame Technology®**: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- **Digitaal LED display met kookstanden**
- 2-voudige restwarmte aanduiding per kookzone
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Gietijzeren mono-panndragers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 610-612 x 480-492 mm
- Aansluitsnoer 1 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Vlakke of normale inbouw mogelijk (zie maatschetsen)

studioLine extra's:

- LED display met restwarmte aanduiding
- Sudderplaat: voor optimaal sudderen

EAN 4242003775592

Gaskookplaten

iQ500 gaskookplaat hardglas, stepFlame, breedte 60 cm

studioLine



EP6A6PS20N

€ 809,-

Algemene informatie:

- 4 Mono-gasbranders (ééndelig)
 - Linksvoor: Normaalbrander 0,35-1,75 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 0,35-1,75 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander 0,33-1,0 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 0,5-3,0 kW

Design:

- Easy-to-clean hardglas oppervlakte

Comfort / Zekerheid:

- **stepFlame Technology®**: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- **Digitaal LED display met kookstanden**
- 2-voudige restwarmte aanduiding per kookzone
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Gietijzeren mono-pannendragers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aansluitsnoer 1 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Vlakke of normale inbouw mogelijk (zie maatschetsen)

studioLine extra's:

- LED display met restwarmte aanduiding
- Sudderplaat: voor optimaal sudderen

EAN

4242003786857

iQ500 gaskookplaat roestvrij staal, wok links, stepFlame, breedte 90 cm

studioLine



EC9A5SS90N

€ 1.009,-

Algemene informatie:

- 5 Mono-gasbranders (ééndelig)
 - Links: **Wokbrander 0,3-5,0 kW**
 - Middenvoor: Sudderbrander 0,33-1,0 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 0,29-1,75 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 0,29-1,75 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 0,5-3,0 kW

Design:

- Oppervlakte: roestvrij staal

Comfort / Zekerheid:

- **stepFlame Technology®**: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

studioLine extra's:


- Sudderplaat: voor optimaal sudderen

EAN

4242003776513

iQ500 gaskookplaat roestvrij staal, wok links, stepFlame, breedte 75 cm

studioLine



EC7A5SS90N

€ 859,-

Algemene informatie:

- 5 Mono-gasbranders (ééndelig)
 - Links: **Wokbrander 0,3-5,0 kW**
 - Middenvoor: Sudderbrander 0,33-1,0 kW
 - Middenachter: Normaalbrander 0,29-1,75 kW
 - Rechtsvoor: Normaalbrander 0,29-1,75 kW
 - Rechtsachter: Sterkbrander 0,5-3,0 kW

Design:

- Oppervlakte: roestvrij staal

Comfort / Zekerheid:

- **stepFlame Technology®**: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

studioLine extra's:

- Sudderplaat: voor optimaal sudderen


EAN

4242003776506

Gaskookplaten

iQ500 gaskookplaat roestvrij staal,
wok, stepFlame, breedte 60 cm

studioLine



EC6A5HS90N

€ 689,-

Algemene informatie:

- 4 Mono-gasbranders (ééndelig)
 - Linksvor: Normaalbrander 0,29-1,75 kW
 - Linksachter: Normaalbrander 0,29-1,75 kW
 - Rechtsvoor: Sudderbrander 0,33-1,0 kW
 - Rechtsachter: **Wokbrander 1,55-3,5 kW**

Design:

- Oppervlakte: roestvrij staal

Comfort / Zekerheid:

- **stepFlame Technology®**: stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
45 x 560-562 x 480-492 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

studioLine extra's:

- Sudderplaat: voor optimaal sudderen

EAN

4242003775646



Het Domino assortiment.

Haal de wereldkeuken in huis.

Maakt u graag gerechten uit verschillende werelddelen? Met de Siemens Domino kookplaten kunt u feilloos de bijbehorende kooktechnieken toepassen. Met een speciale verbindingslijst plaatst u naar keuze een serie van 30 en 40 cm brede kookplaten.

Domino inductiekookplaat.

Deze kookplaat bezit alle voordelen van inductie: snelheid, veiligheid en gemak. De inductiekookplaat is verkrijgbaar met één of twee zones.

Domino met 6 kW powerWok.

De powerWok van Siemens heeft veel vermogen en is ideaal om op te wokken. Het bereik van de wokbrander loopt van 0,3 tot 6,0 kW. Deze powerWok is verkrijgbaar in een breedte van 30 cm, met draaiknopbediening.

Gaskookplaat.

De gaskookplaat is veelzijdig. Deze kookplaat is voorzien van een grote, krachtige brander en een normale brander.

Teppanyaki plaat.

Deze 40 cm brede ijzeren plaat kan alleen aan de voorzijde of in zijn geheel worden verhit tot 240 °C. De Teppanyaki wordt geleverd met twee spatels en een glaskeramisch deksel met strakke uitstraling. U bedient deze dominoplaat met een touchSlider.

modulAir Systeem.

Optimale planningsvrijheid en efficiënte afvoer van kookdampen direct naast uw kookplaat. Het Siemens modulAir afzuigsysteem biedt niet alleen meer vrijheid bij het plannen van uw keuken maar kan ook worden gecombineerd met de hierboven beschreven Domino kookplaten.



Domino kookapparatuur

iQ500 Teppanyaki
touchSlider, breedte 40 cm



ET475FYB1E

€ 1.649,-

Algemene informatie:

- Groot, roestvrijstalen grilloppervlak
- Grilloppervlak kan volledig of voor de helft worden ingeschakeld
- Temperatuur instelbaar van 160-240°C
- Warmhoudfunctie (70°C)
- Reinigingsfunctie (40°C)
- 2 spatels bijgeleverd

Design:

- Rvs profiellijsten zijanten
- Glaskeramisch deksel

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Kookwekker, count-up timer
- reStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-voudige restwarmte indicatie
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 90 x 360 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 1,9 kW
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar of een domino-element met een andere kookplaat, is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN

4242003689127

iQ700 Inductiekookplaat
touchSlider, breedte 30 cm



EX375FXB1E

€ 1.129,-

Algemene informatie:

- 2 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- 1 flexZone

Design:

- Rvs profiellijsten zijanten

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- powerMove
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 270 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar of een domino-element met een andere kookplaat, is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN

4242003697405

iQ100 Inductiekookplaat
touchSlider, breedte 30 cm



EH375FBB1E

€ 959,-

Algemene informatie:

- 2 Elektronisch geregelde inductiekookzones

Design:

- Rvs profiellijsten zijanten

Snelheid:

- powerBoost functie

Comfort / Zekerheid:

- touchSlider bediening
- 17 Vermogensstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Hoofdschakelaar

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 270 x 490-500 mm
- Aansluitwaarde: 3,7 kW
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar of een domino-element met een andere kookplaat, is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN

4242003691731

Domino kookapparatuur

iQ700 Gaskookplaat Wok
stepFlame, breedte 30 cm



ER3A6AD70N € 909,-

Algemene informatie:

- Duo-wokbrander
- Midden: **Wokbrander 0,3-6,0 kW**

Design:

- Rvs profiellijsten zijkanen
- Easy-to-clean glaskeramisch oppervlakte
- Gasbrander met bijzonder vlak design

Comfort / Zekerheid:


- stepFlame Technology®:** stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- Digitaal LED display met kookstanden**
- 2-voudige restwarmte aanduiding per kookzone
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers, vaatwasserbestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 270-272 x 490-500 mm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar of een domino-element met een andere kookplaat, is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN4242003742679

iQ700 Gaskookplaat
stepFlame, breedte 30 cm



ER3A6BD70N € 809,-

Algemene informatie:

- 2 Gasbranders
- Voor: Normaalbrander 0,4-1,9 kW
- Achter: Sterkbrander 0,6-2,8 kW

Design:

- Rvs profiellijsten zijkanen
- Easy-to-clean glaskeramisch oppervlakte
- Gasbrander met bijzonder vlak design


Comfort / Zekerheid:

- stepFlame Technology®:** stapsgewijze instelling van de vlam
- Zwaardknoppen
- Digitaal LED display met kookstanden**
- 2-voudige restwarmte aanduiding per kookzone
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Mat zwarte gietijzeren pannendragers, vaatwasserbestendig

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 270-272 x 490-500 mm
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Montageset voor het verbinden van 2 domino-elementen naast elkaar of een domino-element met een andere kookplaat, is verkrijgbaar als optionele accessoire

EAN4242003742730



Optionele accessoires kookplaten

Te koop in de online shop



HZ390512 €232,95

Teppanyaki plaat voor flexinduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 20 cm)



HZ390522 €198,95

Grillplaat voor flexinduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 19,5 cm)



HZ390011 €159,00

RVS multi-braadpan voor flexinduction kookplaten (6,5 liter, bxdxh: 31 x 22 x 10 cm)



HZ390012 €94,95

Stoominzet voor RVS braadpan HZ390011



HZ390230 €79,95

Systeem koekenpan t.b.v. braadsensor Ø 24 cm (top)



HZ390090 €79,95

RVS wokpan voor inductiekookplaten



HZ9SE030 €79,95

3-delige pannenset: pan Ø 14 cm (1,8 liter), pan Ø 18 cm (3,5 liter), koekenpan Ø 22 cm (bodem)



HZ394301 €82,95

Verbindingslijst Domino elementen en kookplaten met Facetdesign



HZ39050 €161,55

kookSensor knop



HZ381401 €58,95

Luchtafvoer startset voor inductionAir kookplaat



HZ381501 €244,95

Recirculatie startset voor inductionAir kookplaat



LZ58010 €92,95

Deflector voor werkbladafzuiging LF16VA570 bij installatie naast domino gasbrander ER3A6BD70N

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Reiniger voor keramisch glas 00311896	Onderhoudsset voor keramisch glas 00311900	Onderhoudsset roestvrij staal 00311775	Ontvetter 00311908	Glasschraper 17000334	Microvezel reinigingsdoeken 00466148
Krachtige reiniger voor alle glaskeramische oppervlakken.	Reiniger voor keramisch glas (ook los te bestellen 00311896).	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstaal oppervlakken (ook los te bestellen 00311944).	Intensieve vetoplosser voor kookplaten. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij.	Reiniging van glazen en gladde oppervlakken in de oven. Verwijdert hardnekkige en ingedroogde resten.	Microvezel reinigingsdoeken speciaal voor uw keuken.
	Glasschraper (ook los te bestellen 17000334).	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstaal oppervlakken (ook los te bestellen 00311774).			
Inhoud: 250 ml	Inhoud reiniger: 250 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 1 houder en 1 mesje	Inhoud: 2 doeken
	Inhoud glasschraper: 1 houder en 1 mesje	Inhoud reinigingspoeder: 100 gram			
Prijs Online Shop € 12,50	Prijs Online Shop € 17,50	Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 10,25	Prijs Online Shop € 8,20	Prijs Online Shop € 15,50

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op thefuturemovingin.nl/shop




Innovatieve afzuigkappen.

Indrukwekkend design en efficiënt afzuigvermogen.

Een frisse wind in uw keuken.

Afzuigkappen verwijderen vetdeeltjes en kookluchten. Hierdoor hoeft u minder vaak uw keuken te reinigen en komen de aroma's van uw gerechten beter tot hun recht. Met de juiste afzuigkap bent u zowel tijdens als na het koken verzekerd van een aangenaam keukenklimaat. Siemens heeft een afzuigkap voor elke keuken. Daarnaast bewijst Siemens, met haar verschillende werkbladafzuigsystemen, dat een schone en frisse keuken niet ten koste hoeft te gaan van een mooie doorkijk in uw keuken.



Siemens maakt gebruik van het nieuwe cleanAir Plus filter in de afzuigkappen met recirculatiwerking. Dit filter is uiterst effectief en verwijdt tot 95% van de geurdeeltjes uit de lucht. Daarnaast worden ook meer dan 90% van de aanwezige pollen en allergenen verwijderd.

Daarnaast zijn afzuigkappen met dit filter ook nog eens zeer stil (tot 5dB minder geluid), wat in een open keuken of woonkeuken zeer prettig is.

Energiezuinig en innovatief.


Luchtafvoer of recirculatiewerking.

Bij veel afzuigkappen kunt u voor het afvoeren van de kookdampen kiezen tussen luchtafvoer of recirculatie. Bij recirculatiewerking wordt de gefilterde lucht niet naar buiten geblazen. De keukenlucht wordt door de afzuigkap opgezogen, gezuiverd en weer in de keuken geblazen. In steeds meer huishoudens is het niet meer mogelijk of wenselijk om te kiezen voor een afvoer naar buiten. Vandaar dat de recirculatieoplossing steeds populairder wordt.


Verschillende filters.

Een afzuigkap is voorzien van verschillende filters. Zo is een afzuigkap, zowel luchtafvoer als recirculatie, voorzien van een vetfilter voor het verwijderen van vet. Geuren worden in het geval van luchtafvoer direct afgevoerd naar buiten. Bij recirculatie worden de geurtjes opgevangen door een koolstoffilter. Aangeraden wordt dit filter regelmatig te vervangen. Het oude filter is niet schadelijk voor het milieu en kan gewoon met het huisvuil worden weggegooid. Als u kiest voor een afzuigkap met recirculatiewerking dient u altijd een bijpassende recirculatie startset aan te schaffen.

Luchtafvoer:



Recirculatiewerking:



Als alternatief voor het periodiek vervangen van het recirculatiefilter kunt u kiezen voor een regenererbaar filter. Dit filter kunt u van tijd tot tijd regenereren door hem 120 minuten op 200 graden in de oven te plaatsen. Daarna presteert het filter weer optimaal en wordt lucht weer goed gezuiverd.

Siemens koolstoffilters behoren tot de beste ter wereld.


Siemens afzuigkappen zijn bijzonder effectief. Onze filtersystemen behoren tot de beste ter wereld. Het percentage van kookdampen en geuren die gezuiverd worden is afhankelijk van het type koolstoffilter waarvoor u kiest. Een standaard koolstoffilter verwijdert tot 80% van de kookdamp.

cleanAir Plus filter.

Bij Siemens kunt u naast een regulier koolstoffilter kiezen voor het nieuwe en unieke cleanAir Plus filter. Dankzij het vergrote filteroppervlak kan dit filter tot 95% van de kookgeuren neutraliseren. Dat is zo'n 25% meer dan conventionele recirculatiesystemen en evenveel als afzuigsystemen met luchtafvoer presteren. Daarnaast is dit filter speciaal geïmpregneerd voor het verwijderen van visgeuren.


Ook is het cleanAir filter voorzien van een anti-pollen laag functie. Tot 99% van de in de lucht aanwezige pollen en allergenen kunnen door het filter worden opgevangen en gedeactiveerd. Wanneer de afzuigkap tevens voorzien is van Home Connect dan kunt u in combinatie met NuWave Cair, een slimme luchtkwaliteitssensor, de lucht automatisch laten filteren door de afzuigkap.

De speciale opbouw van het filter zorgt er tot slot ook nog voor dat de afzuigkap extra stil zijn werk doet; dit kan zelf tot 5dB schelen.



Afzuigkappen

Ontwikkeling van energieverbruik bij Siemens-afzuigkappen van 1999 en 2020. Energieverbruik per jaar volgens EN61591*



*Vergelijking van de gebruikswaarden van afzuigkap LC97BIP50 (vastgesteld op basis van EN61591) met die van een gelijkwaardige Siemens afzuigkap uit 1999.



Vanaf 1 januari 2020 is het energielabel voor afzuigkappen iets aangepast. Het label gaat dan van A+++ t/m D. Het label bestaat uit een waardering voor:

- het totale jaarlijkse energieverbruik
- de motorefficiëntie
- de lichtintensiteit
- de vetabsorptie
- het geluidsniveau



De meeste afzuigkappen van Siemens met iQdrive en LED-verlichting zijn nóg zuiniger. Deze hebben een motor met hoog vermogen, maar besparen door de iQdrive-techniek toch 75% energie vergeleken met gewone afzuigkappen. De afzuigkappen zijn zo ontwikkeld dat alle componenten een bijdrage leveren aan de zuinigheid.



Met de climateControl Sensor past de afzuigkap het vermogen automatisch op de dampen en geuren. Zo gebruikt de afzuigkap nooit te veel energie.

Veelzijdigheid en design.

Diverse uitvoeringen.

Siemens afzuigkappen hebben een strak en eigentijds design. Onze ontwerpen zijn geschikt voor verschillende keukenopstellingen. Voor de meeste keukens is een wandschouwkap een goede oplossing. Deze worden direct aan de wand gemonteerd boven de kookplaat. Keukens met kookeilanden zijn inmiddels niet meer weg te denken in de moderne keuken. Siemens besteedt hierdoor extra aandacht aan de vormgeving van haar schouwkappen en nu ook met de nieuwe lijn werkbladafzuiging.

Deze dragen perfect bij aan het open karakter van veel moderne keukens. Daarnaast zijn er verschillende vlakschermkappen, onderbouwkappen en afzuigunits die stijlvol worden geïntegreerd in bijvoorbeeld een kast- of wandelement. Nieuw in het assortiment is de plafondunit met lift. Het systeem houdt zich schuil in het plafond en kan dankzij het liftsysteem bij gebruik precies op hoogte worden ingesteld.



Plafondunit: onzichtbare afzuigkap met verborgen ventilatiesysteem.

Plafondunit met varioLift: kan direct aan het plafond in een frame worden gemonteerd en is voorzien van een lift-functie.

Plug&play plafondunit: kan direct aan het plafond worden gemonteerd.

Inbouw plafondunits: wordt in het plafond gemonteerd. Voorheen (en nu nog in het assortiment) met een inbouwhoogte van 28 cm en (nieuw in het assortiment) ook met 19 cm.




Schouwkap: klassieke blikvanger.

Schouwkappen zijn te verkrijgen als eilandmodel, voor boven uw kookeiland, en als wandmodel. De wandschouwkap wordt direct aan de wand boven de kookplaat gemonteerd.



Afzuigunit: eenvoudig en stijlvast.

De afzuigunit wordt in een plat vlak boven een kookplaat ingebouwd, bijvoorbeeld in een kast- of wandelement.



Vlakschermkap: de onzichtbare helper.

De vlakschermkap verdwijnt volledig in de bovenkast en wordt uitgetrokken wanneer hij nodig is.



Integreerbare afzuigkap: inschakelen door openklappen.

De integreerbare afzuigkap houdt zich verborgen in een kast boven het fornuis en kan naar voren worden opengeklapt.



Onderbouwkap: elegante onderbouwoplossing.

Voor een keuken waar alleen onderbouw een optie is. De onderbouwkap heeft de vorm van een wandschouwkap, maar dan zonder schacht.



downdraftAir: chique verschijning.

De downdraft afzuigkap verbergt zich in het werkblad direct achter de kookplaat en komt pas tevoorschijn wanneer hij ingeschakeld wordt.



modulAir: combineer goed met beter.

Voor welke combinatie u ook kiest; de modulAir afzuiging en de kookplaat vormen altijd een perfect onberispelijk geheel. De modulAir afzuiging is zowel geschikt voor luchtafvoer als recirculatie.



inductionAir: adembenemend design.

Koken vanuit een nieuw perspectief: de nieuwe inductionAir combineert de hoogste standaard in het koken met revolutionaire geïntegreerde afzuiging.

Verschillende concepten voor uw bedieningsgemak.

Siemens afzuigkappen zijn eenvoudig te bedienen en zijn voorzien van een intuïtief ontwerp.



Er is keuze uit verschillende bedieningsconcepten. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een model met touchControl bediening waarmee u op een intuïtieve manier het afzuigniveau en de verlichting kunt bedienen door het aantippen van de verschillende functies op het

bedieningspaneel. De gekozen instellingen worden bij deze modellen weergegeven op het LED-display. Daarnaast zijn er ook modellen die voorzien zijn van eenvoudig te bedienen druktoetsen. Bij deze modellen zijn er aparte knoppen voor het regelen van het vermogen en de verlichting.



cookConnect

cookConnect verbindt de afzuigkap met de kookplaat. Hierdoor start de afzuigkap automatisch wanneer de kookplaat ingeschakeld wordt. De climateControl sensor in de afzuigkap detecteert de hoeveelheid wasem en luchtjes en past de afzuigkracht precies aan naar de benodigde stand. Het systeem schakelt automatisch uit wanneer er geen wasem en luchtjes meer zijn. De afzuigkap bedienen was nog nooit zo gemakkelijk.



Home Connect

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect app heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van de afzuigkap waar en wanneer u maar wilt.

De beste toevoeging in uw werkblad: werkbladafzuiging.

Vrije doorkijk in open keukens.

Siemens werkbladafzuigkappen zijn een ideaal alternatief voor de klassieke afzuigkap omdat ze vrijwel onzichtbaar zijn en voor een prachtige doorkijk in uw keuken zorgen. De Siemens werkbladafzuigkappen zijn te verkrijgen in de varianten downdraftAir, modulAir en inductionAir.



downdraftAir afzuiging.

Deze strak ogende afzuigkap verbergt zich in het werkblad direct achter de kookplaat en komt pas tevoorschijn als u dat wilt: met touchControl kunt u de downdraft afzuigkap omhoog laten komen en gebruiken. Kookdamp verdwijnt in de hoogwaardige en mooie constructie van roestvrij staal en glas. Met de afvoercapaciteit tot 750 m³ per uur zorgt de downdraft afzuigkap voor schone lucht in uw keuken. Nog een lichtpunt: de innovatieve LED-lampen. Deze is langs de gehele lengte van de downdraft afzuigkap geplaatst en is afgestemd op uw kookplaat of kookeiland – om tijdens het koken optimaal zicht te bieden.



inductionAir afzuiging.

Afzuiging verwerkt in een kookplaat. Het Siemens inductionAir systeem combineert twee geweldige apparaten: een flexInduction kookplaat en revolutionaire geïntegreerde werkbladafzuiging. Het ruimte besparende concept biedt nieuwe mogelijkheden zodat u precies de keuken kunt creëren die u wenst. Nadat uw wensen werkelijkheid zijn geworden gaat u dagelijks het extra gemak ervaren tijdens het koken.



modulAir afzuiging.

Flexibiliteit in het plannen van uw ideale keuken. Met de Siemens modulAir afzuiging bent u in staat uw werkbladafzuigkap te combineren met bijvoorbeeld een Siemens flexInduction Plus kookplaat, of één of meerdere domino kookplaten zoals een teppanyaki of gaskookplaat.



**Het middelpunt van elk huishouden:
de varioLift plafondunit.**

Nieuw in het assortiment is de varioLift plafondunit. Met een druk op de knop kan de varioLift plafondunit naar de perfecte hoogte zakken boven uw kookplaat zodat de krachtige iQdrive motor stil en effectief de kookdampen kan opzuigen. Wanneer u klaar bent met koken kan de varioLift plafondunit weer worden verhoogd en geheel uit het zicht worden geplaatst.



Altijd verzekerd van een goed overzicht.

Goede en gelijkmatige verlichting is belangrijk voor een goed overzicht op uw gerechten. Siemens afzuigkappen zijn uitgerust met de modernste LED-verlichting. LED-lampen gaan niet alleen zeer lang mee, maar geven ook tot 45% meer licht en besparen tot 85% aan energie. Bij diverse modellen is het licht niet alleen dimbaar maar ook te wijzigen in kleurtemperatuur. De lichttemperatuur is instelbaar van 2.700 K tot 5.000 K. Helder licht voor bij het koken en warm licht als sfeerverlichting.

emotionLight Pro.

De nieuwe decoratieve headroom afzuigkappen van Siemens zijn ontworpen met het oog op het open karakter van moderne keukens. Qua vormgeving roept het zwarte, verticale of schuine glazen scherm associaties op van TV-schermen. De nieuwe functie emotionLight Pro verandert de sfeer van de keuken door afwisselende kleuren, vergelijkbaar met achtergrond LED-verlichting in televisies. Op deze manier wordt de link naar het woonkamergedeelte gelegd. Met emotionLight Pro kunt u één van de 9 kleuren kiezen die bij uw stemming aansluit. Bepaal de sfeer in uw keuken met emotionLight Pro – van rustig en romantisch tot feeststemming.

Werkbladafzuigsystemen

iQ700 downdraftAir 90 cm

studioLine



LD97DBM69 € 2.659,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 530 m³/h, intensiefstand 750 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl voor vermogen en verlichting
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- **Randafzuiging**
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 1 x 7 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 54.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Optionele accessoires:

- LZ29IDP00 recirculatie startset
- LZ29IDM00 montageset externe motor

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
738 x 844 x 104 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
738-1038 x 912 x 268 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optioneel accessoire) nodig
- Bij recirculatiewerking is combinatie met gaskookplaat niet mogelijk
- Combinatie met domino wokbrander is niet mogelijk
- Aansluitwaarde: 317 W

studioLine extra's:

- Black edition design

EAN 4242003823392

iQ700 modulAir 10 cm



LF16VA570 € 2.239,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 540 m³/u; intensiefstand 600 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 53 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl-bediening met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (15 minuten)
- Metalen vetfilters, uitwasbaar

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 37.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Optionele accessoires:

- LZ58000 recirculatie startset
- LZ58010 gasdeflector

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
900-1050 x 543 x 490 mm
- Combinatie met domino wokbrander is niet mogelijk
- Bij gebruik in combinatie van een 2-pits gaskookplaat is een deflector nodig.
- Aansluitwaarde: 145 W

EAN 4242003761595

iQ700 inductionAir 80 cm

LEVERBAAR VANAF 1 APRIL 2020

studioLine



EX877LX67E NIEUW € 4.499,-

EX807LX67E NIEUW VLAK INTEGREEBAAR € 4.499,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (startset is in beide gevallen benodigd)
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 551 m³/u; intensiefstand 698 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 59 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 70 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Dual lightSlider bediening op de kookplaat
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App

Comfort / Zekerheid:

- **climateControl sensor voor automatische afzuiging**
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 2.000 ml) met twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB

Optionele accessoires:

zie thefuturemovingin.nl

Technische specificaties:

- Inbouwmaten(hxbxd):
EX877LX67E: 223 x 780 x 490-500 mm
EX807LX67E: 223 x 780-796 x 500-516 mm
- Voor luchtafvoer is een afvoer startset nodig
- Voor recirculatie is een recirculatie startset nodig
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- Home Connect
- Deep Black Edition design
- climateControl sensor

EAN EX877LX67E 4242003867679

EAN EX807LX67E 4242003867686

Werkbladafzuigsystemen

iQ700 inductionAir 80 cm

LEVERBAAR TOT 1 APRIL 2020

studioLine



EX877LX36E	€ 4.779,-
EX807LX36E	VLAK INTEGREEBAAR € 4.779,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (startset is in beide gevallen benodigd)
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Dual lightSlider bediening op de kookplaat
- 9 snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- climateControl sensor voor automatische afzuiging
- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 2.000 ml) met twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Optionele accessoires:

- HZ381501 recirculatie startset
- HZ381401 luchtafvoer startset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): EX877LX33E: 198 x 780 x 490 mm EX807LX33E: 204 x 780-796 x 500-516 mm
- Voor luchtafvoer is een afvoer startset (optioneel accessoire HZ381401) nodig
- Voor recirculatie is een recirculatie startset (optioneel accessoire HZ381501) nodig
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- Deep black edition design
- climateControl sensor

EAN EX877LX36E	4242003846605
EAN EX807LX67E	4242003846612

iQ500 inductionAir 80 cm

studioLine



ED877FS25E	€ 3.609,-
ED807FS25E	VLAK INTEGREEBAAR € 3.609,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie (startset in beide gevallen benodigd)
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 550 m³/u; intensiefstand 690 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 62 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchSlider-bediening op de kookplaat
- 9 snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 2.000 ml) met twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Optionele accessoires:

- HZ381501 recirculatie startset
- HZ381401 luchtafvoer startset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 198 x 780 x 490 mm
- Voor luchtafvoer is een afvoer startset (optioneel accessoire HZ381401) nodig
- Voor recirculatie is een recirculatie startset (optioneel accessoire HZ381501) nodig
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig
- Aansluitwaarde: 6,9 kW

studioLine extra's:

- Deep black edition design

EAN ED877FS25E	4242003846629
EAN ED807FS25E	4242003846636

iQ500 inductionAir 70 cm

LEVERBAAR VANAF 1 APRIL 2020

studioLine



ED777FQ25E	NIEUW	€ 2.999,-
------------	-------	-----------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 551 m³/u; intensiefstand 698 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 59 dB(A) / 70 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 70 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Vermogensniveaus geregeld door de touchSlider bediening van de kookplaat
- 9 snelheden inclusief intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Verwijderbare en afneembare metalen vetfilters en vloeibare verzamel unit (ca. 200 ml), vaatwasserbestendig
- Overloopreservoir (ca. 2.000 ml) met twist-off sluiting, vaatwasserbestendig

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddeld energieverbruik: 53.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB

Optionele accessoires:

zie thefuturemovingin.nl

Technische specificaties:

- Inbouwmaten(hxbxd): 223 x 560 x 490-500 mm
- Voor luchtafvoer is een afvoer startset nodig
- Voor recirculatie is een recirculatie startset nodig
- Luchtinlaat rooster gemaakt van gietijzer; hittebestendig en vaatwasmachinebestendig
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

studioLine extra's:

- Deep black edition design

EAN	4242003867518
-----	---------------

Plafondunits

iQ700 plafondunit 105 cm met varioLift functie, rvs met wit glas

studioLine



LR18HLT25 NIEUW € 6.499,-

Algemene informatie:

- Plafondunit met verstelbare kabellengte tot 120 cm
- **varioLift-functie:** individueel in hoogte verstelbare afzuigkap (via de Home Connect-app zijn max. 5 verschillende hoogtes op te slaan)
- **Uitsluitend geschikt voor recirculatie**
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand: Max. normaalstand: 417 m³/h Intensiefstand: 706 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie: Max. normaalstand: 50 dB(A) / 63 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 62 dB(A) / 75 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met **afstandsbediening**
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- **cookConnect:** bedien afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- **climateControl sensor voor automatische afzuiging**
- Automatische nalooptijd
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Stijlvolle LED verlichting achter glas
- 6 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Instelbare kleurtemperatuur** voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect

Optionele accessoires:

- LZ20JXP00 regenererbaar koolfilter

Technische specificaties:

- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 253 x 1050 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 250 W

studioLine extra's:

- varioLift functie • Home Connect / cookConnect
- climateControl sensor • instelbare kleurtemperatuur

EAN 4242003831632

iQ700 plafondunit 105 cm, plug&play, wit glas

studioLine



LR18RP25 NIEUW € 3.899,-

Algemene informatie:

- **Uitsluitend geschikt voor recirculatie**
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand: Max. normaalstand: 411 m³/h Intensiefstand: 768 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 59 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met **afstandsbediening**
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- **cookConnect:** bedien afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- **climateControl sensor voor automatische afzuiging**
- Automatische nalooptijd
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- **emotionLight met 9 verschillende kleuren**
- Stijlvolle LED verlichting achter glas
- 6 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Instelbare kleurtemperatuur** voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect

Optionele accessoires:

- LZ20JXP00 regenererbaar koolfilter

Technische specificaties:

- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 183 x 1050 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 169 W

studioLine extra's:

- Home Connect / cookConnect
- climateControl sensor
- emotionLight Pro • instelbare kleurtemperatuur

EAN 4242003831649

iQ500 plafondunit 105 cm, plug&play, wit glas



LR16RBQ20 NIEUW € 2.899,-

Algemene informatie:

- **Uitsluitend geschikt voor recirculatie**
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand: Max. normaalstand: 409 m³/h Intensiefstand: 580 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau bij recirculatie: Max. normaalstand: 55 dB(A) / 68 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 63 dB(A) / 76 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met **afstandsbediening**
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- **cookConnect:** bedien afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Stijlvolle LED verlichting achter glas
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Optionele accessoires:

- LZ20JXP00 regenererbaar koolfilter

Technische specificaties:

- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 183 x 1050 x 600 mm
- Aansluitwaarde: 172 W

EAN 4242003852057

Plafondunits

iQ700 plafondunit 120/90* cm
rvs met wit glas

studioLine



LR29CQS25	120 CM	€ 3.809,-
LR99CQS25*	90 CM	€ 3.509,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koelborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 458 m³/u; intensiefstand 933 m³/u
- Geluidsdruk-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met **afstandsbediening**
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- **cookConnect:** bedienen afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- **climateControl sensor voor automatische afzuiging**
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- **Randafzuiging**
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 1 x 21.6 / 17.8* W LED paneel
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Instelbare kleurtemperatuur** voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 50.5/47.6* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: B
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Optionele accessoires:

- LZ21JCC26 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter, wit
- LZ21JCC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter, rvs
- LZ20JCD20 cleanAir recirculatie startset met regenererbaar koolfilter, wit
- LZ20JCD50 cleanAir recirculatie startset met regenererbaar koolfilter, rvs
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter voor recirculatie startset
- LZ00XXP00 regenererbaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 1188/888* x 487 mm
- Voor recirculatie is een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 250 W

studioLine extra's:

- Home Connect / cookConnect
- climateControl sensor
- instelbare kleurtemperatuur

EAN LR29CQS25	4242003831656
EAN LR99CQS25	4242003834046

iQ500 plafondunit 90 cm met lage inbouw,
wit glas

LEVERBAAR VANAF 1 APRIL 2020

studioLine



LR96CBS25	NIEUW	€ 2.699,-
-----------	-------	-----------

Algemene informatie:

- **Plafondunit voor een verlaagd plafond tot 20 cm**
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koelborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 432 m³/u; intensiefstand 745 m³/u
- Geluidsdruk-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 48 dB(A) / 61 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 60 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met **afstandsbediening**
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- **cookConnect:** bedienen afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- **climateControl sensor voor automatische afzuiging**
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- **Randafzuiging**
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Stijlvolle LED verlichting achter glas
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Instelbare kleurtemperatuur** voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Optionele accessoires:

- LZ21JXC21 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter, wit
- LZ21JXC51 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter, rvs

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 189 x 886 x 485 mm
- Voor recirculatie is een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 234 W

studioLine extra's:

- lage inbouwhoogte tot max. 20 cm
- Home Connect / cookConnect
- climateControl sensor • instelbare kleurtemperatuur

EAN	4242003852057
-----	---------------

iQ500 plafondunit 90 cm
wit glas

LEVERBAAR TOT 1 APRIL 2020

studioLine



LR97CBS25		€ 2.479,-
-----------	--	-----------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koelborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 458 m³/u; intensiefstand 798 m³/u
- Geluidsdruk-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met **afstandsbediening**
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- **cookConnect:** bedienen afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- **climateControl sensor voor automatische afzuiging**
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- **Randafzuiging**
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Instelbare kleurtemperatuur** voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Optionele accessoires:

- LZ21JCC26 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter, wit
- LZ21JCC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter, rvs
- LZ20JCD20 cleanAir recirculatie startset met regenererbaar koolfilter, wit
- LZ20JCD50 cleanAir recirculatie startset met regenererbaar koolfilter, rvs
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter voor recirculatie startset
- LZ00XXP00 regenererbaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
- Voor recirculatie is een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 160 W

studioLine extra's:

- Home Connect / cookConnect
- climateControl sensor
- instelbare kleurtemperatuur

EAN	4242003831670
-----	---------------

Plafondunits

iQ500 plafondunit 90 cm met lage inbouw, rvs/wit*

LEVERBAAR VANAF 1 APRIL 2020



LR96CAQ50	RVS	NIEUW	€ 2.149,-
LR96CAQ20*	WIT	NIEUW	€ 2.149,-

Algemene informatie:

- Plafondunit voor een vlak verlaagd plafond tot max. 20 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 432 m³/u; intensiefstand 745 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 61 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 60 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met **afstandsbediening**
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 33.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Optionele accessoires:

- LZ21JXC21 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter, wit
- LZ21JXC51 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter, rvs

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 189 x 886 x 485 mm
- Voor recirculatie is een cleanAir Plus koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 234 W

EAN LR96CAQ50	4242003862919
EAN LR96CAQ20	4242003862902

iQ500 plafondunit 90 cm, wit glas rvs/wit*



LR97CAQ50	RVS		€ 1.999,-
LR97CAQ20	WIT		€ 1.999,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 458 m³/u; intensiefstand 798 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met **afstandsbediening**
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB


Optionele accessoires:

- LZ21JCC26 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter, wit
- LZ21JCC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter, rvs
- LZ20JCD20 cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter, wit
- LZ20JCD50 cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter, rvs
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter voor recirculatie startset
- LZ00XXP00 regenererebaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 299 x 888 x 487 mm
- Voor recirculatie is een cleanAir Plus koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 174 W

EAN LR97CAQ50	4242003825655
EAN LR97CAQ20	4242003834015



Eilandschouwkappen

iQ700 eilandschouwkap 90 cm
box-design slimline, blackSteel

studioLine



LF91BUV55

€ 2.319,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 597 m³/u; intensiefstand 980 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 49 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 62 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedien afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- **climateControl sensor voor automatische afzuiging**
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 4 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Instelbare kleurtemperatuur** voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 40.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

Optionele accessoires:

- LZ53850 recirculatie startset
- LZ22CXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter voor recirculatie startset
- LZ00XXP00 regenererbaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ12285 schachtverlenging 110 cm
- LZ12385 schachtverlenging 160 cm
- LZ12510 frame voor schachtverlenging LZ12285
- LZ12530 frame voor schachtverlenging LZ12385

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 898 x 600 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir Plus koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 272 W

studioLine extra's:

- Black steel design
- Home Connect / cookConnect
- climateControl sensor • instelbare kleurtemperatuur

EAN

4242003827475

iQ500 eilandschouwkap 90 cm
box-design slimline, blackSteel

studioLine



LF98BIR55

€ 2.009,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 445 m³/u; intensiefstand 867 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedien afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 4 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Instelbare kleurtemperatuur** voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 35.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Optionele accessoires:

- LZ53850 recirculatie startset
- LZ22CXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter voor recirculatie startset
- LZ00XXP00 regenererbaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ12285 schachtverlenging 110 cm
- LZ12385 schachtverlenging 160 cm
- LZ12510 frame voor schachtverlenging LZ12285
- LZ12530 frame voor schachtverlenging LZ12385

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 898 x 600 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir Plus koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 172 W

studioLine extra's:

- Black steel design
- Home Connect / cookConnect
- instelbare kleurtemperatuur

EAN

4242003832134

iQ500 eilandschouwkap 90 cm
box-design slimline, rvs



LF97BCP50

€ 1.389,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 443 m³/u; intensiefstand 726 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 52 dB(A) / 65 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 31.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Optionele accessoires:

- LZ53850 recirculatie startset
- LZ22CXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter voor recirculatie startset
- LZ00XXP00 regenererbaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ12285 schachtverlenging 110 cm
- LZ12385 schachtverlenging 160 cm
- LZ12510 frame voor schachtverlenging LZ12285
- LZ12530 frame voor schachtverlenging LZ12385

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 744-924 x 898 x 600 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir Plus koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 146 W

EAN

4242003832097

Wandschouwkappen

iQ700 wandschouwkap 90 cm, headroom recht, Home Connect, zwart / blackSteel

studioLine



LC97FVW61S NIEUW € 2.649,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 394 m³/u; intensiefstand 717 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchSlider met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- **climateControl sensor voor automatische afzuiging**
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- **emotionLight met 9 verschillende kleuren**
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Instelbare kleurtemperatuur** voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 40.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Optionele accessoires:

- LZ10AFR00 regenererebaar recirculatie startset, voor kap zonder schacht
- LZ10AFS00 regenererebaar recirculatie startset, voor kap met schacht
- LZ10AFT00 recirculatieset, voor kap zonder schacht
- LZ10AFU00 recirculatieset, voor kap met schacht
- LZ11AXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ00XXP00 regenererebaar cleanAir koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter
- LZ10AXK50 schachtverlenging 100 cm
- LZ10AXL50 schachtverlenging 150 cm
- LZ11AXE61 zwarte schacht 100 cm

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir Plus koolfilter unit (opt. accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 150 W

studioLine extra's:

- blackSteel design • Home Connect / cookConnect
- climateControl sensor • emotionLight Pro
- instelbare kleurtemperatuur • Zwarte vetfilters
- Boost functie

EAN 4242003866511

iQ500 wandschouwkap 90 cm, headroom recht, Home Connect, zwart / blackSteel

studioLine



LC97FLR61S NIEUW € 2.199,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 394 m³/u; intensiefstand 717 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl voor vermogen en verlichting
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Instelbare kleurtemperatuur** voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 40.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Optionele accessoires:

- LZ10AFR00 regenererebaar recirculatie startset, voor kap zonder schacht
- LZ10AFS00 regenererebaar recirculatie startset, voor kap met schacht
- LZ10AFT00 recirculatieset, voor kap zonder schacht
- LZ10AFU00 recirculatieset, voor kap met schacht
- LZ11AXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ00XXP00 regenererebaar cleanAir koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter
- LZ10AXK50 schachtverlenging 100 cm
- LZ10AXL50 schachtverlenging 150 cm
- LZ11AXE61 zwarte schacht 100 cm

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir Plus koolfilter unit (opt. accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 143 W

studioLine extra's:

- blackSteel design • Home Connect / cookConnect
- instelbare kleurtemperatuur • Zwarte vetfilters
- Boost functie

EAN 4242003866535

iQ500 wandschouwkap 90 cm, headroom recht, zwart/rvs



LC97FQP60 NIEUW € 1.949,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 394 m³/u; intensiefstand 717 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl voor vermogen en verlichting
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwisselbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 37.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Optionele accessoires:

- LZ10AFR00 regenererebaar recirculatie startset, voor kap zonder schacht
- LZ10AFS00 regenererebaar recirculatie startset, voor kap met schacht
- LZ10AFT00 recirculatieset, voor kap zonder schacht
- LZ10AFU00 recirculatieset, voor kap met schacht
- LZ11AXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ00XXP00 regenererebaar cleanAir koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter
- LZ10AXK50 schachtverlenging 100 cm
- LZ10AXL50 schachtverlenging 150 cm
- LZ11AXE61 zwarte schacht 100 cm

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 969-1239 x 892 x 263 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir Plus koolfilter unit (opt. accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 143 W

EAN 4242003761175

Wandschouwkappen

iQ700 wandschouwkap 90 cm, headroom schuin, Home Connect, zwart / blackSteel

studioLine



LC91KWW61S NIEUW € 2.649,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze IQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 527 m³/u; intensiefstand 988 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchSlider met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- **climateControl sensor voor automatische afzuiging**
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- **emotionLight met 9 verschillende kleuren**
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Instelbare kleurtemperatuur** voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 38.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Optionele accessoires:

- LZ10AFR00 regenererbaar recirculatie startset, voor kap zonder schacht
- LZ10AFS00 regenererbaar recirculatie startset, voor kap met schacht
- LZ10AFT00 recirculatieset, voor kap zonder schacht
- LZ10AFU00 recirculatieset, voor kap met schacht
- LZ11AXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ00XXP00 regenererbaar cleanAir koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter
- LZ10AXK50 schachtverlenging 100 cm
- LZ10AXL50 schachtverlenging 150 cm
- LZ11AXE61 zwarte schacht 100 cm

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 930-1200 x 890 x 499 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir Plus koolfilter unit (opt. accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 270 W

studioLine extra's:

- blackSteel design • Home Connect / cookConnect
- climateControl sensor • emotionLight Pro
- instelbare kleurtemperatuur • Zwarte vetfilters
- Boost functie

EAN 4242003866405

iQ500 wandschouwkap 90 cm, headroom schuin, Home Connect, zwart / blackSteel

studioLine



LC98KLR61S NIEUW € 2.199,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze IQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 468 m³/u; intensiefstand 836 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl voor vermogen en verlichting
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- PowerBoost
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedienen afzuigkap via cookConnect geschikte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Instelbare kleurtemperatuur** voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 32.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Optionele accessoires:

- LZ10AFR00 regenererbaar recirculatie startset, voor kap zonder schacht
- LZ10AFS00 regenererbaar recirculatie startset, voor kap met schacht
- LZ10AFT00 recirculatieset, voor kap zonder schacht
- LZ10AFU00 recirculatieset, voor kap met schacht
- LZ11AXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ00XXP00 regenererbaar cleanAir koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter
- LZ10AXK50 schachtverlenging 100 cm
- LZ10AXL50 schachtverlenging 150 cm
- LZ11AXE61 zwarte schacht 100 cm

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir Plus koolfilter unit (opt. accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 163 W

studioLine extra's:

- blackSteel design • Home Connect / cookConnect
- instelbare kleurtemperatuur • Zwarte vetfilters
- Boost functie

EAN 4242003866528

iQ300 wandschouwkap 80 cm headroom schuin, zwart / blackSteel

studioLine



LC87KIM60S € 1.599,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 380 m³/h, intensiefstand 651 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 44 dB(A) / 57 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 53 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 56.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Optionele accessoires:

- LZ10AKR00 regenererbaar recirculatieset, voor kap zonder schacht
- LZ10AKS00 regenererbaar recirculatieset, voor kap met schacht
- LZ10AKT00 recirculatieset, voor kap zonder schacht
- LZ10AKU00 recirculatie set, voor kap met schacht
- LZ10AXC50 cleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- LZ00XXP00 regenererbaar koolfilter voor cleanAir
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter
- LZ10AXK50 schachtverlenging 100 cm
- LZ10AXL50 schachtverlenging 150 cm
- LZ11AXE61 zwarte schacht 100 cm

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of cleanAir Plus unit (opt. accessoire) benodigd
- Aansluitwaarde: 263 W

studioLine extra's:

- blackSteel design
- Zwarte vetfilters

EAN: 4242003761038

Wandschouwkappen

iQ300 wandschouwkap 80 cm headroom
schuin, zwart



LC87KHM60 € 1.379,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 416 m³/h, intensiefstand 700 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 45 dB(A) / 58 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 54 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 56.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Optionele accessoires:

- LZ10AKR00 regenererbaar recirculatie startset, voor kap zonder schacht
- LZ10AKS00 regenererbaar recirculatie startset, voor kap met schacht
- LZ10AKT00 recirculatieset, voor kap zonder schacht
- LZ10AKU00 recirculatieset, voor kap met schacht
- LZ10AXC50 cleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- LZ00XXP00 regenererbaar koolfilter voor cleanAir
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter voor recirculatie startset
- LZ10AXK50 schachtverlenging 100 cm
- LZ10AXL50 schachtverlenging 150 cm
- LZ11AXE61 zwarte schacht 100 cm

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
928-1198 x 790 x 499 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir Plus koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 263 W

EAN 4242003760994

iQ300 wandschouwkap 80 cm headroom
schuin, zwart

LEVERBAAR VANAF 1 APRIL 2020



LC87KEM60 NIEUW € 999,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591: normaalstand 420 m³/h, intensiefstand 680 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 45 dB(A) / 58 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 55 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 51 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 58 dB

Optionele accessoires:

- LZ10FXJ00 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererbaar koolfilter
- LZ11DXI16 integreerbare cleanAir recirculatieset
- LZ00XXP00 regenererbaar koolfilter voor cleanAir
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter
- LZ11AXE61 zwarte schacht 100 cm

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
928-1198 x 790 x 499 mm
- Voor recirculatie is een regenererbaar of cleanAir Plus koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 263 W

EAN 4242003862629



Wandschouwkappen

iQ700 wandschouwkap 90 cm
box-design slimline, blackSteel

studioLine



LC91BUV55 € 1.859,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 601 m³/u; intensiefstand 964 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 51 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 60 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- **climateControl sensor voor automatische afzuiging**
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 3 x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Instelbare kleurtemperatuur** voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect

Energiewaarden:

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 37.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Optionele accessoires:

- LZ53450 recirculatie startset
- LZ12CX56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ11CX16 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ10FXJ05 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter voor recirculatie startset
- LZ00XXP00 regenererebaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ12265 schachtverlenging 100 cm
- LZ12365 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960 rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 898 x 500 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir Plus koolfilter unit (opt. accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 269 W

studioLine extra's:

- Black steel design
- Home Connect / cookConnect
- climateControl sensor

EAN 4242003827932

iQ500 wandschouwkap 90/60* cm
box-design slimline, blackSteel

studioLine



LC97BIR55 90 CM € 1.339,-

LC67BIR55* 60 CM € 1.239,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 427/413* m³/u; intensiefstand 702/657* m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 42/48* dB(A) / 55/61* dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 53/58* dB(A) / 66/71* dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App.
- **cookConnect:** bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 3/2* x 3 W LED-verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- **Instelbare kleurtemperatuur** voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect

Energiewaarden:

- Energieklasse: A/B*
- Gemiddelde energieverbruik: 36.5 / 36.9* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55/61* dB

Optionele accessoires:

- LZ53450/LZ53250 recirculatie startset
- LZ12CX56/LZ11FXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ11CX16 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ10FXJ05 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter voor recirculatie startset
- LZ00XXP00 regenererebaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ12265/LZ12250 schachtverlenging 100 cm
- LZ12365/LZ12350 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960/LZ50660 rvs achterwand 90/60 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 898/598* x 500 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir Plus koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 149/146* W

studioLine extra's:

- Black steel design
- Home Connect / cookConnect

EAN LC97BIR55 4242003832035

EAN LC67BIR55 4242003827444

iQ500 wandschouwkap 90/60* cm
box-design slimline, zwart/rvs

studioLine



LC97BIP50 90 CM € 1.029,-

LC67BIP50* 60 CM € 929,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 427/413* m³/u; intensiefstand 702/657* m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 42/48* dB(A) / 48/61* dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 53/58* dB(A) / 58/71* dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 3/2* x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 33.6 / 34.7* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55/61* dB

Optionele accessoires:

- LZ53450/LZ53250 recirculatie startset
- LZ12CX56/LZ11FXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ11CX16 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ10FXJ05 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter voor recirculatie startset
- LZ00XXP00 regenererebaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ12265/LZ12250 schachtverlenging 100 cm
- LZ12365/LZ12350 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960/LZ50660 rvs achterwand 90/60 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 898/598* x 500 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir Plus koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 145/143* W

studioLine extra's:

- Black steel design
- Home Connect / cookConnect

EAN LC97BIP50 4242003827277

EAN LC67BIP50 4242003831946

Wandschouwkappen

iQ500 wandschouwkap 90 cm
box-design slimline, rvs



LC97BCP50 € 879,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 438 m³/u; intensiefstand 718 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 42 dB(A) / 55 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 53 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 33.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 55 dB

Optionele accessoires:

- LZ53450 recirculatie startset
- LZ12CX56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ11CX116 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ10FXJ05 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter voor recirculatie startset
- LZ00XXP00 regenererebaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ12265 schachtverlenging 100 cm
- LZ12365 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960 rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 898 x 500 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 145 W

EAN 4242003827260

iQ500 wandschouwkap 70/60* cm
box-design slimline, rvs



LC77BCP50 70 CM € 829,-
LC67BCP50* 60 CM € 779,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 416 m³/u; intensiefstand 674 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 47 dB(A) / 60 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 58 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)

Bediening:

- touchControl met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 35.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Optionele accessoires:

- LZ53250 recirculatie startset
- LZ11FXC56 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ11CX116 integreerbare cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ10FXJ05 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter voor recirculatie startset
- LZ00XXP00 regenererebaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ12250 schachtverlenging 100 cm
- LZ12350 schachtverlenging 150 cm
- LZ50660 rvs achterwand 60 cm breed, 65 cm hoog


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 698/598* x 500 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 143 W

EAN LC77BCP50 4242003831977

EAN LC67BCP50 4242003831724

iQ300 wandschouwkap 90/60* cm,
box-design, rvs



LC96BBM50 90 CM € 739,-
LC66BBM50* 60 CM € 689,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 372/368* m³/u; intensiefstand 604/605* m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 47 dB(A) / 60 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57/56* dB(A) / 70/69* dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 48.5/48.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D/C*
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 60 dB

Optionele accessoires:

- LZ10DXU00 recirculatie startset
- LZ11FXC56 cleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- LZ11CX116 integreerbare cleanAir Plus recirculatieset startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ10FXJ00 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenererebaar koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter voor recirculatie startset
- LZ00XXP00 regenererebaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ12250 schachtverlenging 100 cm
- LZ12350 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960/LZ50660 rvs achterwand 90/60 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 635-965 x 900/600* x 500 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 220 W

EAN LC96BBM50 4242003804933

EAN LC66BBM50 4242003811078

Wandschouwkappen

iQ300 wandschouwkap 90 cm,
piramide-design slimLine, zwart/rvs



LC97QFM50

€ 859,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 462 m³/u; intensiefstand 779 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 51 dB(A) / 64 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 60 dB(A) / 73 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 60.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Optionele accessoires:

- LZ10DXU00 recirculatie startset
- LZ11FXC56 cleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- LZ11CXI16 integreerbare cleanAir Plus recirculatieset
- LZ10FXJ00 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenerereerbaar koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter voor recirculatie startset
- LZ00XXP00 regenerereerbaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ12250 schachtverlenging 100 cm
- LZ12350 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960 rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 676-1006 x 900 x 500 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 255 W

EAN

4242003811276

iQ300 wandschouwkap 90 cm,
piramide-design slimLine, rvs



LC96QBM50

€ 769,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 389 m³/u; intensiefstand 642 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 61 dB (re 1 pW)
Intensiefstand: 48 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1,5 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 42.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Optionele accessoires:

- LZ10DXU00 recirculatie startset
- LZ11FXC56 cleanAir Plus recirculatieset met anti-allergeen koolfilter
- LZ11CXI16 integreerbare cleanAir Plus recirculatieset
- LZ10FXJ00 integreerbare cleanAir recirculatie startset met regenerereerbaar koolfilter
- LZ31XXB16 cleanAir Plus anti-allergeen koolfilter voor recirculatie startset
- LZ00XXP00 regenerereerbaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ12250 schachtverlenging 100 cm
- LZ12350 schachtverlenging 150 cm
- LZ50960 rvs achterwand 90 cm breed, 65 cm hoog
- LZ50961 rvs achterwand 90 cm breed, 72 cm hoog

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 676-1006 x 900/600* x 500 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 220 W

EAN

4242003805954

Vlakscherm afzuigkappen

iQ500 vlakscherm afzuigkap 90/60* cm
zwart / black steel greeplijst

studioLine



LI97SA560S	90 CM	€ 929,-
LI67SA560S*	60 CM	€ 799,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 394/381* m³/u; intensiefstand 708/677* m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55/54* dB(A) / 68/67* dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Roestvrijstalen filterafdekking
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 37.9/41.3* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Optionele accessoires:

- LZ45650 recirculatie startset
- LZ11XC16 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ10ITP00 regenererebaar koolfilter voor cleanAir
- LZ11XB16 cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ46600 liftstelsysteem (LI67..)
- LZ49600 liftstelsysteem (LI97..)
- LZ49200 montagezet 90 cm ombouwkast (LI97..)

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 385 x 524 x 290 mm
- Afmetingen (hxbxd): 426 x 898/598* x 290 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir Plus koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 146 W

studioLine extra's:

- Black steel design

EAN LI97SA560S	4242003815670
EAN LI67SA560S	4242003815663

iQ300 vlakscherm afzuigkap 90/60* cm
rvs greeplijst



LI97SA530	90 CM	€ 719,-
LI67SA530*	60 CM	€ 589,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 407/391* m³/u; intensiefstand 758/739* m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 41 dB(A) / 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 56/55* dB(A) / 69/68* dB (re 1 pW)

Bediening:

- Elektronische besturing met tiptoetsen
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 3 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 38.5/38.8* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Optionele accessoires:

- LZ45650 recirculatie startset
- LZ11XC16 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ11XB16 cleanAir koolfilter voor recirculatie startset
- LZ10ITP00 regenererebaar koolfilter voor cleanAir
- LZ46600 liftstelsysteem (LI67..)
- LZ49600 liftstelsysteem (LI97..)
- LZ49200 montagezet 90 cm ombouwkast (LI97..)

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd): 385 x 524 x 290 mm
- Afmetingen: (hxbxd): 426 x 898/598* x 290 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir Plus koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 146 W

studioLine extra's:

- Black steel design

EAN LI97SA530	4242003723357
EAN LI67SA530	4242003723333

iQ100 vlakscherm afzuigkap 60 cm
rvs greeplijst



LI64MB520	€ 339,-
-----------	---------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: 388 m³/u bij luchtafvoer
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 54 dB(A) / 67 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Aan/uit schakelaar
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 1 x 3 W LED-verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 41.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 67 dB

Optionele accessoires:

- LZ45450 recirculatie startset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 162 x 526 x 290 mm
- Afmetingen: (hxbxd): 203 x 598 x 290 mm
- Aansluitwaarde: 108 W

EAN	4242003717851
-----	---------------

Afzuigunits

iQ700 afzuigunit 86 cm
rvs / wit glas

iQ700 afzuigunit 52 cm
rvs

iQ500 afzuigunit 86/70* cm



86 cm

Breedte

iQdrive

A++

Energie

LB89585M	€ 1.169,-
----------	-----------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 610 m³/u; intensiefstand 800 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 51 dB(A) / 64 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- Terugslagklep

Energiewaarden:

- Energieklasse: A++
- Gemiddelde energieverbruik: 31.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Optionele accessoires:

- LZ55750 recirculatie startset
- LZ11IXC16 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ11IXB16 cleanAir Plus koolfilter voor recirculatie startset
- LZ10ITP00 regenererbaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 418 x 836 x 264 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir Plus koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 172 W

EAN

4242003845646

52 cm

Breedte

iQdrive

A++

Energie

LB59584M	€ 959,-
----------	---------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- **Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie**
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 540 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 51 dB(A) / 64 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 57 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (30 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1 W LED verlichting
- Dimfunctie met traploze instelling van de lichtsterkte
- Terugslagklep

Energiewaarden:

- Energieklasse: A++
- Gemiddelde energieverbruik: 29.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Optionele accessoires:

- LZ55750 recirculatie startset
- LZ11IXC16 cleanAir Plus recirculatie startset met anti-allergeen koolfilter
- LZ11IXB16 cleanAir Plus koolfilter voor recirculatie startset
- LZ10ITP00 regenererbaar cleanAir koolfilter voor recirculatie startset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 418 x 496 x 264 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir Plus koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 172 W

EAN

4242003845516

86 70 cm

Breedte

C

Energie

LB88574	86 CM	€ 749,-
LB78574*	70 CM	€ 699,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 630 m³/u; intensiefstand 730 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 51/52* dB(A) / 65/66* dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54/55* dB(A) / 68/69* dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-aanduiding
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Randafzuiging
- Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 103.1/104.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: C
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 65/66* dB

Optionele accessoires:

- LZ55750 recirculatie startset

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 418 x 836/676* x 264 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 277 W

EAN LB88574


4242003681534

EAN LB78574

4242003681510

Afzuigunit

iQ300 afzuigunit 73/53* cm
zilver



LB75565	73 CM	€ 469,-
LB55565*	53 CM	€ 419,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 379/362* m³/u; intensiefstand 638/618* m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 43 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Schuifbare aan/uit schakelaar voor vermogen en verlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 2,15 W LED verlichting
- Terugslagklep

Energiewaarden:

- Energieklasse: C
- Gemiddelde energieverbruik: 81.2/79.8* kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Optionele accessoires:

- LZ73050 koolfilter

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 255 x 700/500* x 350 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 206 W

EAN LB75565	4242003838402
EAN LB55565	4242003838389

Integreerbare afzuigkap

iQ100 integreerbare afzuigkap 60 cm



LE66MAC00	€ 419,-
-----------	---------

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 620 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 56 dB(A) / 70 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 4 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: B
- Gemiddelde energieverbruik: 68.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB

Optionele accessoires:

- LZ101MA00 koolfilter

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 402 x 599 x 271 mm
- Aansluitwaarde: 256 W

EAN	4242003806494
-----	---------------

Onderbouw afzuigkap

iQ300 onderbouw afzuigkap 90/60* cm
rvs



LU29251	90 CM	€ 599,-
LU29051*	60 CM	€ 519,-

Algemene informatie:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 368 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 45 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Tiptoetsen met LED-aanduiding
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 1 W LED verlichting

Energiewaarden:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 96.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Optionele accessoires:

- LZ24000 koolfilter

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 120 x 898/598* x 500 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 164 W

EAN LU29251	4242003837689
EAN LU29051	4242003837672



Reinigings- en onderhoudsmiddelen



RVS Onderhoudsmiddel 00311567	Microvezel reinigingsdoeken 00466148	Ontvetter 00311908	Onderhoudsset RVS 00311775	Reinigingsdoeken 00311944	Set vetfilters en ontvetter 00576337
Reinigingsolie voor het onderhoud van roestvrijstalen oppervlakken.	Microvezel reinigingsdoeken speciaal voor uw keuken.	Intensieve vetoplosser voor afzuigkappen. Bijzonder geschikt als voorbehandeling van filters alvorens deze in de vaatwasser te reinigen. Biologisch afbreekbaar en fosfaatvrij	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311944).	RVS onderhoudsdoeken voor een glanzende afwerking op roestvrijstalen oppervlakken. Doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie. De speciale olie beschermt het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken.	Papieren vetfilters geschikt voor standaard afzuigkappen 60 cm.
			Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken (ook los te bestellen 00311774).		Intensieve vetoplosser (ook los te bestellen 00311297).
Inhoud: 100 ml	Inhoud: 1 reinigingsdoek 1 poetsdoek	Inhoud: 500 ml	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 5 stuks	Inhoud vetfilters: 6 stuks
			Inhoud reinigingspoeder: 100 gram		Inhoud ontvetter: 500 ml
Prijs Online Shop € 10,25	Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 11,25	Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 7,20	Prijs Online Shop € 25,95

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op thefuturemovingin.nl/shop

Optionele accessoires afzuigkappen



LZ50961 €219,00
RVS achterwand
90 x 72 cm (bxh)



LZ50960 €210,95
RVS achterwand
90 x 65 cm (bxh)



LZ50660 €159,65
RVS achterwand
60 x 65 cm (bxh)



LZ20JCD50 €699,-
LZ20JCD20* €699,-
cleanAir recirculatie startset,
regenererbaar koolfilter
(rvs / wit) voor inbouw
plafondunits



LZ21JCC56 €499,-
LZ21JCC26 €499,-
cleanAir Plus recirculatie
startset met anti-allergeen/
anti-vis koolfilter voor inbouw
plafondunits, (rvs/wit)



LZ21JXC51 €649,-
LZ21JXC21 €649,-
cleanAir Plus recirculatie
startset met **anti-allergeen/**
anti-vis koolfilter voor inbouw
plafondunits met lage inbouw,
rvs/wit



LZ22CXC56 €379,-
cleanAir Plus recirculatie
startset met **anti-allergeen/**
anti-vis koolfilter
voor eilandschouwkasten




LZ11AXC56 €299,-
cleanAir Plus recirculatie
startset met **anti-allergeen/**
anti-vis koolfilter
voor wandschouwkasten
headroom




LZ12CXC56 €299,-
cleanAir Plus recirculatie
startset met **anti-allergeen/**
anti-vis koolfilter voor iQ500/700
wandschouwkasten




LZ11FXC56 €299,-
cleanAir Plus recirculatie
startset met **anti-allergeen/**
anti-vis koolfilter
voor iQ100/300 wand-
schouwkasten




LZ31XXB16 €89,95
cleanAir Plus **anti-allergeen/**
anti-vis koolfilter
voor recirculatie startset
wand- en eilandschouw-
kasten, plafondunits
(levensduur 1 jaar)



LZ00XXP00 €306,95
regenererbaar koolfilter voor cleanAir
recirculatie startset plafondunits,
schouwkasten en kubus modellen



LZ10FXJ05 €349,-
LZ10FXJ00 €349,-
integreerbare cleanAir
recirculatie startset met
regenererbaar koolfilter voor
wandschouwkasten




LZ11CXI16 €129,-
LZ11DXI16 €129,-
integreerbare cleanAir Plus
recirculatie startset met
anti-allergeen/anti-vis koolfilter
(levensduur 2 jaar) voor
wandschouwkasten



LZ11IXC16 €215,65
cleanAir Plus recirculatie start-
set met **anti-allergeen/anti-vis**
koolfilter (levensduur 1 jaar)
voor 60 en 90 cm vlakscherm-
kasten en afzuigunits



LZ10ITP00 €359,-
regenererbaar koolfilter voor
CleanAir recirculatie startset
LZ46830



LZ11IXB16 €72,25
cleanAir koolfilter voor
recirculatie startset vlakscherm-
kasten en afzuigunits LZ46830



LZ12385 €387,95
LZ12285 €306,95
schachtverlenging 160 / 110
cm eilandschouwkasten



LZ12530 €162,95
LZ12510 €120,-
frame voor
schachtverlenging
LZ12385 / LZ12285



LZ10AXL50 €244,95
LZ10AXK50 €162,95
schachtverlenging
150 / 100 cm headroom
wandschouwkasten



LZ12365 €325,95
LZ12265 €198,95
schachtverlenging
150 / 100 cm
wandschouwkasten



LZ12350 €244,95
LZ12250 €174,95
schachtverlenging
150 / 100 cm
wandschouwkasten



LZ29IDM0 €89,-
montageset voor
installatie motor op afstand
downdraft



LZ49200 €77,95
montageset 90 cm
ombouwkast
vlakschermkasten
(LI97... / LI99...)




LZ11AXE61 €140,95
zwarte (binnen+buiten)schacht
100 cm headroom recht/schuin
iQ500/700 wandschouwkasten

Zonder LZ11AXE61

Met LZ11AXE61

zwarte (binnen+buiten)schacht




* Maak uw headroom afzuigkap
(recht/schuin) nog mooier
met behulp van de optionele
zwarte schacht.

Siemens koel-/
vriesapparatuur:
meer versheid.
Meer genot.



Koel-/ vriesapparatuur

Energieverbruik per 100 liter in 24 uur*.



* Vergelijking tussen de gebruikswaarden van koelkast, vrieskast GS58NAW41 en koel-/vriescombinatie KG39NXI46 bij het standaardprogramma en verbruiksvoorwaarden van een vergelijkbaar Siemens apparaat uit 1999.



Van uw huishoudelijke apparaten verbruikt uw koelkast gemiddeld 17 tot 21% van alle elektra. Logisch, want een koelkast staat 24 uur per dag aan. Wilt u een energiebewuste keuze maken? Dan is die bij uw koelkast extra interessant. Met een Siemens koelkast in de klasse A+++ bespaart u maar liefst 47,6% meer energie dan bij de standaardklasse A+, die op zich al zuinig is.

Onze koelkasten hebben slimme oplossingen die zorgen voor een lager energieverbruik:

Goede isolatie.

Er is minder stroom nodig om levensmiddelen op temperatuur te houden. Valt de stroom uit, dan blijft uw koel- en vriesgedeelte nog lang koud.



noFrost-luchtcirculatie-systeem.

Rijp- en ijsvorming zorgen voor een hoger energieverbruik. Daarnaast kost ontdooien tijd en stroom. Het noFrost-luchtcirculatiesysteem leidt vochtige lucht uit de binnenruimte naar buiten en voorkomt rijp- en ijsvorming. Zo hoeft u uw koelkast en vriezer niet meer te ontdooien.



lowFrost.

Uw koelkast brengt ijsafzetting terug en laat het vriesgedeelte sneller ontdooien dan andere systemen.

Met de volgende tips bespaart u nog meer energie bij koelen of vriezen.

- Plaats koel- en vriesapparatuur bij voorkeur in een koelere omgeving en zeker niet in de zon. Bij koelkasten bespaart u daarmee circa 6% op de verbruikskosten.
- Let erop of de optimale temperatuur is ingesteld: -18°C voor vriesruimtes en 4°C voor koelkasten.
- Ontdooi levensmiddelen in de koelkast. Ze geven hun kou af en dat spaart energie voor het koelen.
- Omgekeerd is het goed om gerechten te laten afkoelen voor u ze in de koel- of vrieskast plaatst.
- Ontdooi regelmatig uw diepvries. Zelfs een dun laagje ijs zorgt al voor een hoger energieverbruik. Met noFrost is dit overigens niet nodig!



De juiste plek voor al uw levensmiddelen. Vers, verser, verst.

Sommige levensmiddelen hebben specifieke condities nodig om zo lang mogelijk goed te blijven. hyperFresh technologie zorgt ervoor dat levensmiddelen altijd zo optimaal mogelijk kunnen worden opgeslagen.



Groente en fruit blijven langer knapperig en vers: hyperFresh.

Abrikozen, broccoli of veldsla - in de hyperFresh lade kan de luchtvochtigheid eenvoudig via de schuifregelaar worden ingesteld. Zo blijven uw groente en fruit langer vers. En in de 0 °C hyperFresh lade voor vlees en vis blijven uw levensmiddelen ook langer vers.



Houdt vis, vlees, groente en fruit tot 2x langer vers: hyperFresh Plus.

Met een druk op de push/pull knop kan de luchtvochtigheid in de hyperFresh Plus lade aangepast worden aan de inhoud. Met optimaal behoud van smaken, vitaminen en versheid. In de speciale hyperFresh Plus lades blijven ook vlees en vis 2 keer langer vers.



Levensmiddelen tot 3x langer vers met hyperFresh Premium 0 °C.

Met hyperFresh Premium behouden zowel vis en vlees als groente en fruit tot wel 3 keer langer hun versheid. De koelkast biedt voor de beide soorten een aparte lade, die nauwkeurig elektronisch ingesteld kunnen worden tussen -1 °C en +3 °C. In de groentelade is het eveneens mogelijk om met een draaiknop het luchtvochtigheidsniveau in te stellen, afhankelijk van de inhoud (alleen groente, alleen fruit, of beide). Het grote verschil met de andere twee hyperFresh varianten is de separate elektronische temperatuurregeling.

Verantwoord lekker.

+ U zult merken dat u dankzij hyperFresh minder eten weggooit: u ontziet uw portemonnee en het milieu.

+ Omdat het eten zo lang vers blijft, wordt het mogelijk uw boodschappen eens per week te doen en toch vers en gevarieerd te eten. Zo houdt u meer vrije tijd over voor leuke dingen.



*Tot wel drie keer langer vers met hyperFresh premium ten opzichte van conventionele koelkasten of koel-/vriescombinaties met een temperatuur van 4 °C.

Met hoogwaardige koelapparatuur zet Siemens de nieuwe standaard. Verser en zuiniger met hyperFresh, de noFrost-functie en energie-efficiëntieklasse tot A+++ . Overzichtelijker en persoonlijker door de slimme indeling met speciale vershoudlades. Flexibeler dankzij de traploos in hoogte verstelbare easyLift-deurvakken en de in hoogte verstelbare easyLift-glasplaten. Maar ook stijlvoller en moderner door de fraaie vormgeving van het interieur, met chromen opzetstukken en glazen plateaus. Deze apparaten zijn met recht een aanwinst voor uw keuken.



Home Connect.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect app heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van de koel-/vriescombinatie, waar en wanneer u maar wilt.



Mooi uitgelicht.

Het interieur van alle koelapparatuur wordt perfect uitgelicht. De duurzame LED-verlichting is zo geplaatst dat het koelgedeelte en de diepe hyperFresh lades perfect verlicht en overzichtelijk zijn.



1+1= één uit duizenden.

modularFit maakt het mogelijk om uw inbouw koel-/vriesapparaten niet alleen naast elkaar maar ook boven- of onder elkaar te positioneren. Dankzij de Anti Condensation Technology heeft u ontzettend veel vrijheid om met een inbouw koelkast en een inbouw vriezer uw unieke koel-/vriescombinatie samen te stellen, tot een inbouwhoogte van 212 cm. Deze innovatieve technologie zorgt er namelijk voor dat er geen condens tussen de apparaten komt. Hierdoor kunt u uw koelervaring aanpassen aan uw keuken en uw leven!



Zacht sluitende deuren.

U hoeft niet langer bang te zijn dat de deur van de koelkast niet goed wordt gesloten. Onze luxe koelkasten zijn uitgerust met softClose, waardoor de deuren gelijkmatig, gecontroleerd en langzaam dichtgaan.

160 cm*	174 cm*	176 cm*	190 cm*	194 cm*	210 cm*	212 cm*
Totale inbouwhoogte:					KI41FSD40	KI51FSD40
KI21RAD40	KI31RSD40	KI21RAD40	KI31RSD40	KI41FSD40	122 cm	140 cm
88 cm	102 cm	88 cm	102 cm	122 cm		
72 cm	72 cm	88 cm	88 cm	72 cm	88 cm	72 cm
GI11VAD30	GI11VAD30	GI21VAD30	GI21VAD30	GI11VAD30	GI21VAD30	GI11VAD30

*Hoogte is exclusief deurpaneel.



Gecombineerd om te onderscheiden.

Met de nieuwe premium inbouw koelapparatuur van Siemens richt u op maat een koelkast, koel-/vriescombinatie, vriezer of wijnklimaatkast in die perfect past bij uw persoonlijke levensstijl en die getuigt van een uitstekende smaak. De serie bestaat uit verschillende apparaten die geheel naar eigen wens kunnen worden samengesteld voor een individueel interieurontwerp met onbegrensde mogelijkheden.



Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een koel-/vriescombinatie te combineren met de elegante wijnklimaatkoelkast.



Of kies voor een combinatie bestaande uit drie apparaten. In dit geval een combinatie van koelkast, vriezer en wijnklimaatkast.



Een mogelijke keuze van een fijnproever: een grote driedeurs koel-/vriescombinatie vergezeld door twee wijnklimaatkoelkasten.



Niet alleen de buitenzijde van de apparaten is perfect op elkaar afgestemd; hetzelfde kan gezegd worden over de binnenzijde. Bij de enkeledeurs koelkast en vriezer zijn de vaste lades aan de binnenzijde precies op elkaar uitgelijnd.



Met behulp van twee onopvallende rails bij de achterwand en in de deur kan de hoogte van de glazen legplanken en de deurvakken snel en gemakkelijk worden aangepast aan het formaat van hetgeen u wil opslaan in de koelkast of vriezer.

Ontworpen om indruk te maken.

De nieuwe coolModule premium koelkasten bewijzen opnieuw dat Siemens studioLine staat voor design en kwaliteit. De modellen zijn zowel aan de binnen- als buitenzijde vervaardigd uit hoogwaardige materialen. In het design zijn houten en metalen delen in een prachtige mix verwerkt.

Minder vaak boodschappen doen.

Ook de premium inbouwkoelkasten en koel-/vriescombinaties bieden ideale klimaatomstandigheden. Het hyperFresh-systeem heeft speciale transparante lades met ventilatie voor kwetsbare levensmiddelen. Afhankelijk van het model kunnen vlees en vis hierdoor tot twee of drie keer langer worden bewaard. Groente, salades en fruit blijven door de hogere vochtigheid even smakelijk en knapperig. De serie bestaat uit vriezers en koel-/vriescombinaties die zijn uitgerust met noFrost-technologie. Dit systeem voorkomt ijsvorming en zorgt zo voor een continu laag energieverbruik. Het ontdooien van de koelkast is nu voorgoed verleden tijd.



Bij een premium ontwerp hoort uiteraard ook een geavanceerde bediening: via het intuïtieve fulltouch TFT-kleurendisplay op de afzonderlijke apparaten of gezamenlijke bediening van alle apparaten via de Home Connect-app op tablet of smartphone. Zo kunnen bijvoorbeeld de koelkast en de vriezer onderweg vanuit dezelfde applicatie worden voorgekoeld. Dat is uitermate handig als u veel boodschappen in huis hebt gehaald die u allemaal in één keer zo snel mogelijk wilt opbergen zodat ze goed gekoeld blijven.

Kies de stijl die bij u past. Bij de nieuwe coolModule premium koelkasten kunt u zelf bepalen wat voor een fronten en handgrepen er op het apparaat geplaatst worden. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor dezelfde panelen als bij de overige keukenkasten voor een subtiel en geïntegreerd design of juist afwijkend door te kiezen voor moderne roestvrij stalen fronten? De keuze is aan u.





Meer op de rails.

In de koel- en vriesmodules valt meteen het nieuwe railsysteem op, dat licht en elegant is ontworpen en de ruimte optimaal benut. In een handomdraai schuift u de glazen panelen en deuren in twee onopvallende geperforeerde strips die zijn bevestigd aan de achterwand en in de deuren. De verschillende zones kunnen gemakkelijk naar persoonlijke behoefte in hoogte worden aangepast. In beide zijanten is heldere LED-verlichting ingebouwd om elk hoekje goed te verlichten.



Elegante temperatuurregeling.

De premium wijnklimaatkast is een absolute blikvanger. Hij heeft glazen deuren en geheel uitschuifbare eikenhouten planken waarop de mooiste wijnen volledig tot hun recht komen. De geïntegreerde LED-lichtstrip boven in de kast zorgt voor een heldere, gelijkmatige verlichting van elk vak. U kunt kiezen uit vijf verschillende lichtinstellingen. De professionele technologie garandeert de optimale omstandigheden om uw wijnen thuis op te slaan, zodat ze niets aan kwaliteit verliezen. Wijnkenners kunnen drie verschillende zones inrichten waarin ze de temperatuur afzonderlijk van elkaar en zeer nauwkeurig kunnen instellen tussen +5 °C en +22 °C. Zo kunt u rode en witte wijnen, en zelfs champagne, op de juiste temperatuur bewaren. De vochtigheidsgraad is belangrijk voor een ideale opslag. Voor elk apart koelcompartiment kunt u kiezen uit een vochtig of droog klimaat voor de optimale bewaaromstandigheden.

coolModule koel-/vriescombinaties

iQ700 3-deurs koel/vriescombinatie met kelderwagen, Home Connect, 91 cm breed

studioLine



CI36TP02 NIEUW € 10.299,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 346 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 518 liter
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- TFT-kleuren display
- Vlakscharnier
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 378 liter
- 3 veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- superKoelen
- Airfresh-filter: vermindert geurtjes
- Multi Airflow-System: ideale, gelijkmatige bewaartemperatuur in hele ruimte

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 34 liter
- 1 telescopische hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers
- 1 telescopische hyperFresh plus lade: vis en vlees blijven tot wel 2 keer langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- Netto inhoud diepvriesruimte: 140 liter
- Invriescapaciteit: 16 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 17 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 213,4 x 91 x 61 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 300 W

studioLine extra's:

- Exclusieve coolModule range

EAN 4242003844878

iQ700 2-deurs koel/vriescombinatie met kelderwagen, Home Connect, 76 cm breed

studioLine



CI30BP02 NIEUW € 9.599,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 301 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 418 liter
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- TFT-kleuren display
- Vlakscharnier
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 308 liter
- 3 veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- superKoelen
- Airfresh-filter: vermindert geurtjes
- Multi Airflow-System: ideale, gelijkmatige bewaartemperatuur in hele ruimte

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 27 liter
- 1 telescopische hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers
- 1 telescopische hyperFresh plus lade: vis en vlees blijven tot wel 2 keer langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 110 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 17 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 213,4 x 76 x 61 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 300 W

studioLine extra's:

- Exclusieve coolModule range

EAN 4242003844854

coolModule koelkast

iQ700 koelkast, Home Connect, 76 cm breed

studioLine



CI30RP02 NIEUW € 9.099,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 141 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 463 liter
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- TFT-kleuren display
- Vlakscharnier
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 463 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- superKoelen
- Airfresh-filter: vermindert geurtjes
- Multi Airflow-System: ideale, gelijkmatige bewaartemperatuur in hele ruimte

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 47 liter
- 1 telescopische hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers
- 1 telescopische hyperFresh plus lade: vis en vlees blijven tot wel 2 keer langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 213,4 x 76 x 61 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 300 W

studioLine extra's:

- Exclusieve coolModule range

EAN 4242003844847

coolModule koel- en vrieskasten

iQ700 koelkast, Home Connect,
61 cm breed

studioLine



CI24RP02 NIEUW € 8.149,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 131 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 356 liter
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- TFT-kleuren display
- Vlakscharnier
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 356 liter
- 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar)
- LED verlichting
- superKoelen
- Airfresh-filter: vermindert geurtjes
- Multi Airflow-System: ideale, gelijkmatige bewaartemperatuur in hele ruimte

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 35 liter
- 1 telescopische hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers
- 1 telescopische hyperFresh plus lade: vis en vlees blijven tot wel 2 keer langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 213,4 x 61 x 61 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 300 W

studioLine extra's:

- Exclusieve coolModule range

EAN 4242003844823

iQ700 vrieskast, Home Connect,
76 cm breed

studioLine



FI30NP32 NIEUW € 9.499,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 340 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 429 liter
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- TFT-kleuren display
- Vlakscharnier
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 429 liter
- 3 Metalen legplateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- LED verlichting
- varioZone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- superVriezen
- Automatische ijsblokjesbereider
- Vaste wateraansluiting met waterslang 3 m, 3/4"
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 14 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 213,4 x 76 x 61 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 300 W

studioLine extra's:

- Exclusieve coolModule range

EAN 4242003844892

iQ700 vrieskast, Home Connect,
61 cm breed

studioLine



FI24NP32 NIEUW € 8.399,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 284 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 328 liter
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- TFT-kleuren display
- Vlakscharnier
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 328 liter
- 3 Metalen legplateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- LED verlichting
- varioZone: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- superVriezen
- Automatische ijsblokjesbereider
- Vaste wateraansluiting met waterslang 3 m, 3/4"
- Invriescapaciteit: 18 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 213,4 x 61 x 61 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 300 W

studioLine extra's:

- Exclusieve coolModule range

EAN 4242003844885

coolModule wijnklimaatkasten

iQ700 wijnklimaatkast, Home Connect, 61 cm breed



studioLine

213,4 cm

Nishoogte

Home Connect

A

Energie

CI24WP03 NIEUW € 8.949,-

- Algemene informatie:**
- Energieklasse: A; Energieverbruik: 171 kWh/jaar
 - Totale netto inhoud: 361 liter
 - Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
 - TFT-kleuren display
 - Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App

- Wijnbewaarruimte:**
- Totale netto inhoud: 361 liter
 - 8 Afzetvlakken voor het koelen van max. 92 flessen (gebaseerd op 0,75 l/standaard)
 - Twee volledig van elkaar gescheiden temperatuur-zones, instelbaar van 5 °C tot 18 °C
 - AirFreshfilter: vermindert geurtjes
 - powerVentilation: dynamische koeling door ventilator
 - Glazen deur met UV-filter
 - Draairichting deur rechts, wisselbaar

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 213,4 x 61 x 61 cm
 - Klimaatklasse: SN-T
 - Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
 - Aansluitwaarde: 300 W
 - Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de opslag van wijn

studioLine extra's:
• Exclusieve coolModule range

EAN 4242003844830

iQ700 wijnklimaatkast, Home Connect, 46 cm breed



studioLine

213,4 cm

Nishoogte

Home Connect

A

Energie

CI18WP03 NIEUW € 7.599,-


- Algemene informatie:**
- Energieklasse: A; Energieverbruik: 167 kWh/jaar
 - Totale netto inhoud: 263 liter
 - Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
 - TFT-kleuren display
 - Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App

- Wijnbewaarruimte:**
- Totale netto inhoud: 263 liter
 - 10 Afzetvlakken voor het koelen van max. 58 flessen (gebaseerd op 0,75 l/standaard)
 - Twee volledig van elkaar gescheiden temperatuur-zones, instelbaar van 5 °C tot 18 °C
 - AirFreshfilter: vermindert geurtjes
 - powerVentilation: dynamische koeling door ventilator
 - Glazen deur met UV-filter
 - Draairichting deur rechts, wisselbaar

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 213,4 x 46 x 61 cm
 - Klimaatklasse: SN-T
 - Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
 - Aansluitwaarde: 300 W
 - Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor de opslag van wijn

studioLine extra's:
• Exclusieve coolModule range

EAN 4242003844816



Inbouw koel-/vriescombinaties 177,5 cm

iQ700 koel-/vriescombinatie
vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm

studioLine



KI86FHD40

€ 3.199,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 162 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 223 liter
- Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 156 liter
- superKoelen
- 3 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau van veiligheidsglas, 1 uitneembaar legplateau van veiligheidsglas
- 2 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 55 liter
- 1 **hyperFresh premium 0°C** lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 3 keer langer vers
- 1 **hyperFresh premium 0°C** lade: vlees en vis blijven tot wel 3 keer langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 67 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien!**
- superVriezen
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 90 W

studioLine extra's:

- Chromen randen
- Verchroomde flessenhouder
- Home Connect

EAN

4242003814284

iQ500 koel-/vriescombinatie
vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm

studioLine



KI86SSD40

€ 1.859,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 151 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 260 liter
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie
- Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 186 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Langzaam dimmende LED verlichting
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter
- lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- Invriescapaciteit: 10 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 33 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

studioLine extra's:

- Chromen randen
- Verchroomde flessenhouder

EAN

4242003628454

iQ500 koel-/vriescombinatie, Home Connect,
vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm

studioLine



KI86NHD30

€ 1.809,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 221 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 255 liter
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 188 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Langzaam dimmende LED verlichting
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 67 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien!**
- superVriezen
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

studioLine extra's:

- Chromen randen
- Verchroomde flessenhouder
- Home Connect

EAN

4242003717424

Inbouw koel-/vriescombinaties 177,5 cm

iQ500 koel-/vriescombinatie
vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm



KI86NAD30 € 1.709,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 221 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 255 liter
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 188 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED verlichting in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 67 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- superVriezen
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242003612125

iQ500 koel-/vriescombinatie
vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm



KI86SSD30 € 1.649,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 218 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 265 liter
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 191 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Langzaam dimmende LED verlichting
- Verchroomd flessenhouders

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 74 liter
- lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 32 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

studioLine extra's:

- Chromen randen
- Verchroomde flessenhouders

EAN 4242003628447

iQ500 koel-/vriescombinatie
vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm



KI87SSD30 € 1.609,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 225 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 270 liter
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 209 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Langzaam dimmende LED verlichting
- Verchroomd flessenhouders

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 61 liter
- lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- Invriescapaciteit: 7 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 26 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

studioLine extra's:

- Chromen randen
- Verchroomde flessenhouders

EAN 4242003628430

Inbouw koel-/vriescombinaties 177,5 cm

iQ300 koel-/vriescombinatie vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



KI86NVF30

€ 1.499,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 222 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 255 liter
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Vlakscharnier

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 188 liter
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 4 Deurvakken
- LED verlichting in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh lade

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 67 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien!
- superVriezen
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003715796

iQ300 koel-/vriescombinatie vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



KI87VVF30

€ 1.329,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 227 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 272 liter
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Vlakscharnier

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 209 liter
- 5 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 5 Deurvakken
- LED verlichting in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh lade

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 63 liter
- lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 26 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003674888

iQ100 koel-/vriescombinatie sleepsysteem, nishoogte 177,5 cm



KI38VV20

€ 1.009,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 275 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 276 liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Sleepsysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 217 liter
- 5 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 5 Deurvakken
- LED verlichting in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh lade

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 59 liter
- 3 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST
- Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN

4242003551042

Inbouw koel-/vriescombinaties 177,5 cm

iQ100 koel-/vriescombinatie
vlakscharnier, nishoogte 177,5 cm



↑
177,5 cm
↓

Nishoogte

A⁺

Energie

KI34VV50 € 1.059,-

- Algemene informatie:**
- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 274 kWh/jaar
 - Totale netto inhoud: 265 liter
 - Mechanische temperatuurregeling
 - Vlakscharnier

- Koelruimte:**
- Netto inhoud koelruimte: 199 liter
 - 5 veiligheidsglas plateaus, (4 in hoogte verstelbaar)
 - 4 Deurvakken
 - LED verlichting in koelgedeelte

- Vershoudsysteem:**
- 1 Fresh lade

- 4-Sterren diepvriesruimte:**
- Netto inhoud diepvriesruimte: 66 liter
 - 3 Transparante diepvriesladen
 - Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
 - Bewaartijd bij storing: 16 uur

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
 - Klimaatklasse: ST
 - Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
 - Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242003631676

iQ100 koel-/vriescombinatie
sleepsysteem, nishoogte 177,55 cm



↑
177,5 cm
↓

Nishoogte

A⁺

Energie

KI34VV22FF € 1.009,-

- Algemene informatie:**
- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 274 kWh/jaar
 - Totale netto inhoud: 265 liter
 - Mechanische temperatuurregeling
 - Sleepsysteem


- Koelruimte:**
- Netto inhoud koelruimte: 199 liter
 - 5 veiligheidsglas plateaus, (4 in hoogte verstelbaar)
 - 4 Deurvakken
 - LED verlichting in koelgedeelte
 - Verchroomd flessenhouders

- Vershoudsysteem:**
- 1 Fresh lade

- 4-Sterren diepvriesruimte:**
- Netto inhoud diepvriesruimte: 66 liter
 - 3 Transparante diepvriesladen
 - Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
 - Bewaartijd bij storing: 16 uur

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
 - Klimaatklasse: ST
 - Geluidsniveau: 40 dB(A) re 1 pW
 - Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242003571781



Inbouw koelkasten 177,5 cm

iQ700 koelkast, Home Connect, vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm



studioLine



KI81FHD40

€ 2.299,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 87 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 284 liter
- **Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 284 liter
- superKoelen
- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau van veiligheidsglas, 1 uitneembaar legplateau van veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 83 liter
- 1 **hyperFresh premium 0 °C** lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 3 keer langer vers
- 2 **hyperFresh premium 0 °C** lades: vlees en vis blijven tot wel 3 keer langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

studioLine extra's:

- blackSteel randen
- Verchroomd flessenhouder

EAN

4242003835685

iQ700 koelkast, koelkast met vriesvak vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm



studioLine



KI82FSD30

€ 2.149,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 220 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 269 liter
- TouchControl: elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 254 liter
- superKoelen
- 6 Legplateaus, waarvan 5 van veiligheidsglas en in hoogte verstelbaar
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Langzaam dimmende LED verlichting
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 83 liter
- 1 **hyperFresh premium 0 °C** lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 3 keer langer vers
- 2 **hyperFresh premium 0 °C** lades: vlees en vis blijven tot wel 3 keer langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 2.5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 11 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

studioLine extra's:

- blackSteel randen
- Verchroomd flessenhouder

EAN

4242003835708

iQ700 koelkast vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm



studioLine



KI81FSD30

€ 1.949,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 131 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 284 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 284 liter
- superKoelen
- 7 Veiligheidsglas plateaus (6 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau van veiligheidsglas, 1 uitneembaar legplateau van veiligheidsglas
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 83 liter
- 1 **hyperFresh premium 0 °C** lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 3 keer langer vers
- 2 **hyperFresh premium 0 °C** lades: vlees en vis blijven tot wel 3 keer langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

studioLine extra's:

- blackSteel randen
- Verchroomd flessenhouder

EAN

4242003833056

Inbouw koelkasten 177,5 cm

iQ500 koelkast met vriesvak
vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm

studioLine



KI82LSD40 € 1.629,-

- Algemene informatie:**
- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 146 kWh/jaar
 - Totale netto inhoud: 285 liter
 - Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
 - freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie bij geopende deur
 - **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

- Koelruimte:**
- Netto inhoud koelruimte: 251 liter
 - superKoelen
 - 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
 - 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
 - LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
 - Verchroomd flessenhouders

- Vershoudsysteem:**
- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

- 4-Sterren diepvriesruimte:**
- Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
 - Invriescapaciteit: 4.5 kg per 24 uur
 - Bewaartijd bij storing: 22 uur

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
 - Klimaatklasse: SN-T
 - Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
 - Aansluitwaarde: 90 W

studioLine extra's:

- Chromen randen
- Verchroomde flessenhouders

EAN KI82LSD40 4242003747179

iQ500 koelkast met/zonder* vriesvak
vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm



KI82LAD30 MET VRIESVAK € 1.419,-
KI81RAD30 ZONDER VRIESVAK € 1.359,-

- Algemene informatie:**
- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 209/116* kWh/jaar
 - Totale netto inhoud: 286/319* liter
 - Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
 - freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
 - Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
 - **Vlakscharnier, softClose deursluiting**


- Koelruimte:**
- Netto inhoud koelruimte: 252/319* liter
 - superKoelen
 - 5/7* veiligheidsglas plateaus (4/6* in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
 - 5/6* Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
 - LED verlichting in koelgedeelte
 - Verchroomd flessenhouders

- Vershoudsysteem:**
- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

- KI82LAD30 heeft een 4-Sterren diepvriesruimte:**
- Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
 - Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
 - Bewaartijd bij storing: 22 uur

- Technische specificaties:**
- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
 - Klimaatklasse: SN-ST/SN-T*
 - Geluidsniveau: 36/37* dB(A) re 1 pW
 - Aansluitwaarde: 90 W

EAN KI82LAD30 4242003621721
EAN KI81RAD30 4242003621660



Inbouw koelkasten 140 cm

iQ700 koelkast
vlakscharnier softClose, nishoogte 140 cm

studioLine



KI51FSD40

€ 1.679,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 83 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 222 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- Vlakscharnier, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 222 liter
- superKoelen
- 5 glasplateaus van veiligheidsglas
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Langzaam dimmende LED verlichting

Vershoudsysteem:

- Netto inhoud versruimte: 59 liter
- 1 hyperFresh premium 0°C lade met vochtigheidsregeling: houdt groente en fruit tot wel 3 keer langer vers
- 1 hyperFresh premium 0°C lade: houdt vis en vlees tot wel 3 keer langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

studioLine extra's:

- Chromen randen
- Bewaardoos met deksel

EAN

4242003744451

iQ700 koelkast met vriesvak
vlakscharnier softClose, nishoogte 140 cm

studioLine



KI52FSD30

€ 1.529,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 196 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 204 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- Vlakscharnier, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 189 liter
- superKoelen
- 4 glasplateaus, waarvan 3 van veiligheidsglas en in hoogte verstelbaar
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Langzaam dimmende LED verlichting

Vershoudsysteem:

- Netto inhoud versruimte: 59 liter
- 1 hyperFresh premium 0°C lade met vochtigheidsregeling: houdt groente en fruit tot wel 3 keer langer vers
- 1 hyperFresh premium 0°C lade: houdt vis en vlees tot wel 3 keer langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 2.5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

studioLine extra's:

- Chromen randen

EAN

4242003644034

iQ500 koelkast met/zonder* vriesvak
vlakscharnier softClose, nishoogte 140 cm

studioLine



KI52LAD30

MET VRIESVAK

€ 1.149,-

KI51RAD30*

ZONDER VRIESVAK

€ 1.089,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 183/109* kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 228/247* liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- Vlakscharnier, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 213/247* liter
- superKoelen
- 5/6* glasplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- LED verlichting

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

KI52LAD30 heeft een 4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 2.4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 140 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST/SN-T*
- Geluidsniveau: 36/33* dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

studioLine extra's:

- Chromen randen

EAN KI52LAD30

4242003742976

EAN KI51RAD30

4242003742969

Inbouw koelkasten 122,5 cm

iQ700 koelkast
vlakscharnier softClose, nishoogte 122,5 cm

studioLine



KI41FSD40 € 1.569,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 80 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 187 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 187 liter
- superKoelen
- 4 Legplateaus, waarvan 3 van veiligheidsglas en in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Langzaam dimmende LED verlichting

Vershoudsysteem:

- Netto inhoud versruimte: 59 liter
- 1 **hyperFresh premium 0 °C** lade: houdt groente en fruit tot wel 3 keer langer vers
- 1 **hyperFresh premium 0 °C** lade: houdt vis en vlees tot wel 3 keer langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

studioLine extra's:

- Chromen randen

EAN 4242003747162

iQ500 koelkast met/zonder* vriesvak
vlakscharnier softClose, nishoogte 122,5 cm

studioLine



KI42LSD30 MET VRIESVAK € 1.089,-
KI41RSD30* ZONDER VRIESVAK € 1.049,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 172 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 195 liter
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- Vlakscharnier, softClose deursluiting**

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 180/211* liter
- superKoelen
- 5/6* veiligheidsglas plateaus (4/5* in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Langzaam dimmende LED verlichting
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

KI42LSD30 heeft een 4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 15 liter
- Invriescapaciteit: 2.4 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST/SN-T*
- Geluidsniveau: 37/33* dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

studioLine extra's:

- Chromen randen
- Verchroomde flessenhouder

EAN KI42LSD30 4242003621806

EAN KI41RSD30 4242003622285

iQ100 koelkast met/zonder* vriesvak
vlakscharnier, nishoogte 122,5 cm



KI24LV52 MET VRIESVAK € 889,-
KI24RV52* ZONDER VRIESVAK € 859,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 221/131* kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 200/221* liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharnier

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 183/221* liter
- 5/6* veiligheidsglas plateaus, (4/5* in hoogte verstelbaar)
- 4 Deurvakken
- LED verlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh lade

KI24LV52 heeft een 4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 17 liter
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST/SN-ST*
- Geluidsniveau: 37/36* dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN KI24LV52 4242003545348

EAN KI24RV52 4242003545416

Inbouw koelkasten 102,5 cm

iQ500 koelkast
vlakscharnier softClose, nishoogte 102,5 cm

studioLine



KI31RSD40

€ 1.159,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 67 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 172 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- Vlakscharnier, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Langzaam dimmende LED verlichting
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

studioLine extra's:

- Chromen randen
- Verchroomde flessenhouder

EAN

4242003747377

iQ500 koelkast
vlakscharnier softClose, nishoogte 102,5 cm

studioLine



KI31RSD30

€ 989,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 100 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 172 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- Vlakscharnier, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 172 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus (4 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau
- 5 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Langzaam dimmende LED verlichting
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

studioLine extra's:

- Chromen randen
- Verchroomde flessenhouder

EAN

4242003622407

iQ100 koelkast met/zonder* vriesvak
vlakscharnier, nishoogte 102,5 cm



KI20LV52

MET VRIESVAK

€ 809,-

KI20RV52*

ZONDER VRIESVAK

€ 779,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+;
- Energieverbruik: 203/126* kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 158/181* liter
- Mechanische temperatuurregeling
- Vlakscharnier

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 141/181* liter
- 4/5* veiligheidsglas plateaus, waarvan 3/4* in hoogte verstelbaar
- 4 Deurvakken
- LED verlichting

Vershoudsysteem:

- 1 Fresh lade

KI20LV52 heeft een 4-Sterren diepvriesruimte

- Netto inhoud diepvriesruimte: 17 liter
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 10 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: ST/SN-ST*
- Geluidsniveau: 38/34* dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN KI20LV52

4242003545409

EAN KI20RV52

4242003545362

Inbouw koelkasten 88 cm

iQ500 koelkast
vlakscharnier softClose, nishoogte 88 cm



88 cm
Nishoogte

hyperFresh plus

A+++
Energie

KI21RAD40	€ 1.059,-
Algemene informatie: - Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 65 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 144 liter - Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar - freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur Vlakscharnier, softClose deursluiting	
Koelruimte: - Netto inhoud koelruimte: 144 liter - superKoelen 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau 3 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje - LED verlichting	
Vershoudsysteem: 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers	
Technische specificaties: - Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W	
EAN	4242003643938

iQ500 koelkast
vlakscharnier softClose, nishoogte 88 cm



88 cm
Nishoogte

hyperFresh plus

A++
Energie

KI21RGD30	€ 929,-
Algemene informatie: - Energieklasse: A++; Energieverbruik: 97 kWh/jaar - Totale netto inhoud: 144 liter - Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar - freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie - Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur Vlakscharnier, softClose deursluiting	
Koelruimte: - Netto inhoud koelruimte: 144 liter - superKoelen 4 veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau, 1 uitneembaar legplateau 3 Deurvakken - LED verlichting	
Vershoudsysteem: 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers	
Technische specificaties: - Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: SN-T - Geluidsniveau: 33 dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W	
EAN	4242003648346

iQ100 koelkast met/zonder* vriesvak
vlakscharnier, nishoogte 88 cm



88 cm
Nishoogte

A+
Energie

KI18LV52	MET VRIESVAK	€ 719,-
KI18RV52*	ZONDER VRIESVAK	€ 689,-
Algemene informatie: - Energieklasse: A+; Energieverbruik: 191/122* kWh/jaar - Totale netto inhoud: 129/150* liter - Mechanische temperatuurregeling - Vlakscharnier		
Koelruimte: - Netto inhoud koelruimte: 112/150* liter 3/4* veiligheidsglas plateaus, waarvan 2/3* in hoogte verstelbaar 4 Deurvakken - LED verlichting		
Vershoudsysteem: 1 Fresh lade		
KI18LV52 heeft een 4-Sterren diepvriesruimte - Netto inhoud diepvriesruimte: 17 liter - Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur - Bewaartijd bij storing: 10 uur		
Technische specificaties: - Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm - Klimaatklasse: ST/SN-ST* - Geluidsniveau: 39/34* dB(A) re 1 pW - Aansluitwaarde: 90 W		
EAN KI18LV52	4242003544235	
EAN KI18RV52	4242003545355	

Inbouw vrieskasten 177,5 - 102,5cm

iQ500 vrieskast
vlakscharnier softClose, nishoogte 177,5 cm



177,5 cm

Nishoogte

noFrost

A++
Energie

GI81NAC30

€ 1.379,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 243 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 211 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle, digitaal afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- Vlakscharnier, softClose deursluiting

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 211 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien!
- superVriezen
- 5 transparante diepvriesladen, waarvan 2 x bigBox
- 2 Intensief vriesvak met transparante klep
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN4242003731390

iQ500 vrieskast
vlakscharnier softClose, nishoogte 122,5 cm



122,5 cm

Nishoogte

noFrost

A++
Energie

GI41NAC30

€ 1.229,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 188 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 127 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle, digitaal afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- Vlakscharnier, softClose deursluiting

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 127 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien!
- superVriezen
- 4 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- 1 Intensief vriesvak met glazen legplateau en transparante klep
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 23 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 122,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN4242003731222

iQ500 vrieskast
vlakscharnier softClose, nishoogte 102,5 cm



102,5 cm

Nishoogte

noFrost

A++
Energie

GI31NAC30

€ 1.179,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 168 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 97 liter
- Elektronische temperatuurregeling en -controle, digitaal afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- Vlakscharnier, softClose deursluiting

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 97 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien!
- superVriezen
- 3 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 Big-Box
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep
- Invriescapaciteit: 20 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 25 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 102,5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 37 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 120 W

EAN4242003722473

Inbouw vrieskasten 88 - 72 cm

iQ500 vrieskast,
vlakscharnier softClose, nishoogte 88 cm



GI21VAD30 € 979,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 157 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 97 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 97 liter
- lowFrost technologie: minder en sneller ontdooien
- superVriezen
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 22 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242003746080

iQ500 vrieskast,
vlakscharnier softClose, nishoogte 72 cm



GI11VAD30 € 929,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 144 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 72 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarm, Optisch alarm
- **Vlakscharnier, softClose deursluiting**

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 72 liter
- superVriezen
- 3 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 21 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 72 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W

EAN 4242003746295





Meer ruimte voor al uw verse levensmiddelen.

Beleef een nieuwe dimensie van versheid: uw wekelijkse boodschappen blijven langer vers en passen zonder problemen in uw koelkast door de extra inhoud. Zo bespaart u niet alleen tijd, omdat u minder vaak boodschappen hoeft te doen, maar u heeft ook voldoende zicht op de levensmiddelen in uw koelkast. U hoeft niets meer weg te gooien omdat u iets achter in de koelkast niet zag staan of omdat er kruisbesmetting heeft opgetreden doordat levensmiddelen te dicht op elkaar lagen.

Siemens heeft diverse uitvoeringen koel-/vriesapparaten met extra veel inhoud. Hierin bieden wij u verschillende mogelijkheden aan in inhoud en design. U heeft bij deze modellen maar liefst 50 tot 250 liter extra aan inhoud in vergelijking met een gemiddelde koel-/vriescombinatie van 60 cm breed.



70 cm brede koel-/vriescombinatie.

Deze koelkast is 10 cm breder dan een gemiddelde koel-/vriescombinatie en heeft hierdoor een extra inhoud van 150 liter. U kunt meer producten bewaren in uw koelkast. Meer versheid, meer genot.

Vijfdeurs koel-/vriescombinatie.

Ervaar een zee aan ruimte met maar liefst 50 liter extra inhoud. Door zijn vormgeving een eye catcher in uw keuken.

Amerikaanse Side-by-side: voor dubbele eisen.

Bij de aantrekkelijke side-by-side apparaten staan de koel- en vrieskast naast elkaar. Een combinatie die u niet alleen 100 liter aan extra ruimte biedt voor uw levensmiddelen, maar ook opvalt door zijn robuuste vormgeving en design in roestvrij staal of zwart glas.

Europese Side-by-side: perfect gecombineerd.

De Europese side-by-side bestaat uit een vrijstaande koelkast en een vrijstaande vrieskast. Door deze twee apparaten te combineren en met een lijst aan elkaar te verbinden ontstaat een prachtige side-by-side opstelling. Hierdoor ervaart u maar liefst 250 liter aan extra volume. De meest ideale en mooie combinatie voor meer ruimte voor uw verse levensmiddelen.

Vrijstaande koel-/vriescombinaties

iQ700 koel-/vriescombinatie vijfdeurs
81 cm breed, glass door zwart



KF86FPB2A

€ 2.679,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+; Energieverbruik: 364 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 426 liter
- Touchcontrol elektronica 1 x LCD
- Optisch en akoestisch alarmsignaal
- Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 359 liter
- superKoelen
- 3 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar)
- 6 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Airfresh-filter: vermindert geurtjes
- Multi Airflow-System: ideale, gelijkmatige bewaartemperatuur in hele ruimte
- Automatische ontdooiing in het koelgedeelte
- LED verlichting in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 80 liter
- 1 hyperFresh premium 0 °C lade met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit en vlees en vis tot wel 3 keer langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 67 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien!**
- superVriezen
- 6 Transparante diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 18 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 183 x 81 x 74 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 160 W

EAN

4242003846896

iQ700 koel-/vriescombinatie 70 cm breed
glass door zwart, Home Connect geschikt



KG56FSB40

€ 1.649,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A+++; Energieverbruik: 216 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 480 liter
- Home Connect geschikt:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App (optioneel accessoire WIFI dongel KS10ZHC00 nodig)
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar via LCD
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsysteem

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 375 liter
- superKoelen
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 3 in hoogte verstelbaar
- 3 deurvakken
- multi-Airflow-System
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 124 liter
- 1 hyperFresh premium 0 °C lade met instelbare luchtvochtigheid en temperatuurregeling: houdt groente en fruit tot wel 3 keer langer vers
- 1 hyperFresh premium 0 °C lade: houdt vis en vlees tot wel 3 keer langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 105 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien!**
- superVriezen
- 2 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- Invriescapaciteit: 16 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 24 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 193 x 70 x 80 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN

4242003736548

iQ500 koel-/vriescombinatie 70 cm breed,
blackSteel, Home Connect met camera's



KG56NHX3P

€ 1.699,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 325 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 505 liter
- Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App, **incl. 2 camera's** in de koelkast
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar via LCD
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Verticale handgreep, aluminium

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 400 liter
- superKoelen
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 3 legplateaus uitschuifbaar
- 4 Deurvakken, waarvan 1 met botervakje
- Verchroomd flessenhouders
- Airfresh-filter: vermindert geurtjes
- multi-Airflow-System
- Automatische ontdooiing in het koelgedeelte
- LED verlichting in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 34 liter
- 1 hyperFresh plus lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers
- 2 hyperFresh 0 °C lades op uittrekbaar plateaus met temperatuurregeling: vis en vlees blijven tot wel 2 keer langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 105 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien!**
- superVriezen
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- varioFreezing: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- Invriescapaciteit: 18 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 24 uur

Toebehoren:

- Ijsblokesschaal met deksel
- 2 x koude accumulator, 3 x eiervak

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 193 x 70 x 80 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Openingshoek deur: 90°, plaatsbaar tegen wand
- Aansluitwaarde: 100 W

EAN

4242003819371

Amerikaanse koel-/vriescombinatie

IQ700 Amerikaanse koelkast blackSteel Home Connect met camera's



KA92DHXFP NIEUW € 3.099,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 348 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 540 liter
- Home Connect:** op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App, incl. **2 camera's** in de koelkast
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar via LCD
- Optisch en akoestisch alarmsysteem
- Dispenser voor drinkwater, crushed ijs, ijsblokjes**, Waterfilter, Kinderbeveiliging, LED-verlichting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 367 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 uitneembaar legplateau van veiligheidsglas, 1 EasyLift plateau
- Multi Airflow-System: ideale, gelijkmatige bewaartemperatuur in hele ruimte
- Verchroomd flessenhouder

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade op uitschuifrails met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers
- 1 Fresh lade op uitschuifrails

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 158 liter
- noFrost: nooit meer ontdooien!**
- Automatische ijsblokjesbereider**
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 12 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 178 x 91 x 73 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 190 W

De camera's laten u de inhoud van de koelkast zien, waar u ook bent en wanneer u maar wilt.



Amerikaanse side-by-sides

iQ500 koel-/vriescombinatie side-by-side,
rvs-deur AFP, Home Connect geschikt



KA92DAI30 € 2.779,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 348 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 541 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar via LCD
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- **Home Connect geschikt:** op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App (optioneel accessoire WIFI dongel KS10ZHC00 nodig)
- Optisch en akoestisch alarmsysteem, met memory-functie
- **Dispenser voor drinkwater, crushed ijs, ijsblokjes,** Waterfilter, Kinderbeveiliging, LED-verlichting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 368 liter
- superKoelen
- 4 Veiligheidsglas plateaus (3 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 uitneembaar legplateau van veiligheidsglas, 1 EasyLift plateau
- 2 grote deurvakken, 3 kleine deurvakken
- multi-Airflow-System
- LED verlichting

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh plus lade met instelbare luchtvochtigheid op uitschuifrails: houdt groenten en fruit tot wel 2 keer langer vers

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 173 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- superVriezen
- 2 Transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- 3 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 4 deurvakken, waarvan 3 kandelbaar
- **Automatische ijsblokjesmachine**
- LED verlichting
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 12 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 176 x 91 x 73 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 190 W

EAN 4242003674741

iQ500 koel-/vriescombinatie side-by-side,
rvs-deur AFP

LEVERBAAR TOT 1 APRIL 2020



KA90DVI20 € 1.829,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 436 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 533 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie
- **Dispenser voor drinkwater, crushed ijs, ijsblokjes,** Waterfilter, Kinderbeveiliging, LED-verlichting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 370 liter
- superKoelen
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken
- multi-Airflow-System
- LED verlichting

Vershoudsysteem:

- 2 Fresh lades op wieljes

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 163 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- superVriezen
- 2 Transparante diepvriesladen
- **Automatische ijsblokjesmachine**
- Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 4 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 177 x 91 x 72 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 43 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 374 W

EAN 4242003678787

iQ500 koel-/vriescombinatie side-by-side,
rvs-deur AFP

LEVERBAAR VANAF 1 APRIL 2020



Afbeelding kan afwijken.



KA93DVI1P € 1.799,-

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 436 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 533 liter
- Elektronische temperatuurregeling, exact digitaal afleesbaar
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- Optisch en akoestisch alarmsysteem met memory-functie
- **Dispenser voor drinkwater, crushed ijs, ijsblokjes,** Waterfilter, Kinderbeveiliging, LED-verlichting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 370 liter
- superKoelen
- 4 Legplateaus van veiligheidsglas, waarvan 1 in hoogte verstelbaar
- 3 Deurvakken
- multi-Airflow-System
- LED verlichting

Vershoudsysteem:

- 2 Fresh lades op wieljes

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 163 liter
- **noFrost: nooit meer ontdooien!**
- superVriezen
- 2 Transparante diepvriesladen
- **Automatische ijsblokjesmachine**
- Invriescapaciteit: 11 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storting: 4 uur

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 179 x 91 x 71 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 374 W

EAN

Reinigings- en onderhoudsmiddelen



Microvezel reinigingsdoeken	Onderhoudsset Roestvrij staal	Roestvrij staal onderhoudsmiddel
00466148	00311775	00311567
Krachtige reiniging voor kunststof oppervlakken. Reinigt, beschermt en geeft glans. Biologisch afbreekbaar.	Reinigingsdoekjes voor roestvrijstalen oppervlakken. (ook los te bestellen 00311944)	Roestvrijstalen conditioning olie, beschermt tegen vingerafdrukken en vlekken op de apparaten en brengt uw apparaat weer terug in de showroom staat.
	Reinigingspoeder "Weense Kalk" voor roestvrijstalen oppervlakken. (ook los te bestellen 00311774)	
Inhoud: 2 doeken	Inhoud reinigingsdoekjes: 5 stuks	Inhoud: 100 ml
	Inhoud reinigingspoeder: 100 gram	
Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 15,50	Prijs Online Shop € 10,25



Koelkast Reiniger	Kunststof Reiniger	RVS Reinigingsdoekjes
00311888	00310591	00311944
Reiniger speciaal voor koelkasten. Geschikt voor het intensief reinigen van koelkasten en diepvriezers. Geschikt voor het reinigen van de buiten- en binnenkant. Inclusief schuimfunctie. Verwijdert resten krachtig en gemakkelijk. Vermindert onaangename geurtjes en laat een frisse geur achter. Voedselveilig.	Reinigingsmiddel voor kunststof. Geschikt voor alle kunststoffen. Krachtige reiniging. Intensieve bescherming en glans. Antistatisch, werkt stofafstotend. Biologisch afbreekbaar.	RVS onderhoudsdoeken. Voor een glanzende afwerking op roestvrijstalen oppervlakken. Doeken zijn geïmpregneerd met speciale olie. De speciale olie beschermt het oppervlak tegen vingerafdrukken en vlekken. Geschikt voor koude en warme oppervlakken (geen controlemarkeringen). Alleen gebruiken op niet-gecoate roestvrijstalen oppervlakken.
Inhoud: 500 ml	Inhoud: 500 ml	Inhoud: 5 doeken
Prijs Online Shop € 11,25	Prijs Online Shop € 9,20	Prijs Online Shop € 7,20

Begin de dag met glans.

Met het innovatieve brilliantShine systeem met Zeolith®.

Grote momenten beginnen met kleine details; bijvoorbeeld met perfect glanzende glazen. Siemens vaatwassers zorgen ervoor dat uw glazen niet alleen schoon maar ook met een perfecte glans uit de vaatwasser komen - zonder nadrogen of polijsten. Siemens vaatwasser maken gebruik van het brilliantShine systeem met Zeolith®. Het systeem bestaat uit een combinatie van 4 unieke features.



studioLine extra's:

- Minimaal 6 programma's (extra 'Stil' programma)
- Minimaal 4 functies
- timeLight (iQ500 en iQ700) / infoLight: (iQ300)
- Wijnglazenhouder
- retroFit; altijd mogelijkheid om een besteklade te monteren.
- openAssist op studioLine modellen in iQ700 en iQ500
- easyGlide rails (iQ700)
- emotionLightPro





Efficiënt en duurzaam drogen met Zeolith®.

Als eerste is er het unieke gepatenteerde Zeolith®-droogsysteem.

Dit systeem maakt gebruik van het natuurlijke mineraal zeoliet wat vochtige lucht omzet in warme lucht, waarmee de vaat uiterst efficiënt gedroogd wordt. Vaatwassers met

zeoliet blinken niet alleen uit in het droogresultaat bij glaswerk en plastic, maar zijn ook nog eens heel energiezuinig: tot wel 10% zuiniger dan de grenswaarde voor energie-efficiëntieklasse A+++.



Meer glans met één druk op de knop.

Om glaswerk extra mooi te laten drogen kan er bij zeoliet vaatwassers de optie Shine&Dry toegevoegd

worden aan het gekozen programma. Hierbij wordt extra water gebruikt tijdens het reinigingsprogramma en wordt de droogtijd verlengd. Dit zorgt voor prachtige resultaten: de vaat gaat nog meer glanzen en strepen verdwijnen.



Speciaal voor hoogwaardig glaswerk.

Uniek en speciaal ontwikkeld voor glas: het Glas 40° programma voor kwetsbaar glaswerk, waardoor

glazen uiterst zorgvuldig worden behandeld. Tijdens het programma worden glazen extra voorzichtig gereinigd door een verkorte tijd en verlaagde temperatuur, waardoor glazen eenvoudig en veilig in de vaatwasser kunnen.



Geniet langer van glanzende glazen.

Om de kwaliteit van glaswerk langer te waarborgen zijn onze Zeolith® vaatwassers voorzien van een

glasbeschermingssysteem, dat met behulp van een speciaal waterventiel de waterhardheid reguleert. Hierdoor wordt glascorrosie geminimaliseerd en tijdens elke spoelgang wordt het water zacht de machine in gepompt. Met langdurige glans van het glaswerk als resultaat.



Net zo snel als schoon.

Siemens vaatwassers zijn uitgerust met verschillende slimme en innovatieve programma's die ervoor zorgen dat u in recordtijd kan beschikken over een perfect schone vaat.



Tot 3x sneller reinigen en drogen.

De varioSpeed Plus functie maakt het mogelijk om een programma tot wel 66% te verkorten met behoud van een schone en droge vaat.

De vaatwassers die uitgerust zijn met de varioSpeed functie bieden versnellen de vaatwastijd tot 50%.




Uw keukengerei altijd beschikbaar.

Het Snel 45 °C programma verkort de tijd tot een minimum. Het zachte reinigingsprogramma is ideaal voor licht vervuilde vaat en biedt een optimaal resultaat in slechts 29 minuten. Dit programma is geschikt om te gebruiken wanneer u de vaat snel weer nodig heeft of bij weinig vaat in dagelijks gebruik.




Efficiënt, sterk, snel. Iedere dag.

Het innovatieve en energiezuinige Kort 60 °C programma maakt het mogelijk om een vol beladen vaatwasser in slechts 89 minuten te reinigen en te drogen. Hierdoor is dit programma perfect geschikt voor dagelijks gebruik en voor alle soorten bevuilde vaat.



turboSpeed: schone vaat in recordtijd.

In slechts 20 minuten wordt de vaat gereinigd. Ideaal tijdens een feestje of als er snel afgewassen moet worden. De vaatwasser geeft een signaal na het opwarmen van de kuip, waarna de vaat erin gezet kan worden. De beste resultaten worden behaald met licht bevuilde vaat en halve belading. Voor een drogere vaat kan de optie 'extraDroog' erbij geselecteerd worden.



Snel en effectief.

Wanneer het echt snel moet, kan er gebruik worden gemaakt van het 1 uur programma. In slechts 60 minuten doorloopt de vaatwasser een volwaardig reinigings- en droogprogramma, geschikt voor een volle belading en tot 14 couverts. De reiniging vindt plaats op 65 °C.




openAssist-systeem.

studioLine heeft nu een heel handige functie, ideaal voor greeploze keukens: het openAssist-systeem. Door licht tegen de deur te drukken opent de vaatwasserdeur gemakkelijk en automatisch. Praktisch voor een keuken zonder grepen. Maar ook te gebruiken met een greep erop gemonteerd.



Licht uit, spot aan: emotionLight.

Met emotionLight krijgen de prestaties van onze vaatwassers alle aandacht die ze verdienen. De luxe blauwe binnenverlichting gaat automatisch aan als u de vaatwasser opent. Met emotionLightPro kunt u gemakkelijk via de Home Connect app elke gewenste kleur als binnenverlichting instellen: altijd passend bij het design of sfeer van uw keuken.




Een vaatwasser bedienen was nog nooit zo gemakkelijk: TFT-Display.

De meest innovatieve en intuïtieve gebruikersinterface voor een vaatwasser. De nieuwe iQ700- en studioLine iQ500-vaatwassers hebben een bedieningspaneel voorzien van een meerkleurig HD TFT-Display, dat uitleg geeft over programma's en functies. U kiest uit maar liefst acht programma's en vier functies.



timeLight.

Siemens vaatwassers zijn zo stil dat u niet kunt horen of de vaat klaar is. De innovatieve functie timeLight laat met een lichtprojectie op de vloer de resterende programmaduur zien en toont de voortgang van het gekozen programma. Ook met elektronisch voorprogrammeren geeft timeLight de resterende tijd duidelijk weer. Zo weet u in één oogopslag wanneer uw vaat weer schoon is.



easyGlide-rails: in- en uitruimen wordt nu nog gemakkelijker.

In ons topmodel is de onder- en bovenkorf voorzien van telescooprails. De telescooprails schuiven aan beide kanten soepel uit en stoppen automatisch op de verste stand. Hierdoor rijdt de zware onderkorf nooit meer uit de rails en gaat het in- en uitruimen nog eenvoudiger.



Home Connect: uw huishouden in één app.


Met de Home Connect functie kunt u uw vaatwasser bedienen op afstand. U heeft controle over uw apparaat via de Home Connect app op smartphone of tablet. Bedien en stel uw apparaat in, waar u ook bent en wanneer u maar wilt.



machineCare.

Speciaal reinigingsprogramma voor het onderhoud van de vaatwasser. Het programma zorgt in 90 minuten voor kuipreiniging waarbij kalk- en vetresten verwijderd worden.

Het programma dient zonder vaat en met een speciaal reinigingsmiddel gedraaid te worden. Het programma is gemakkelijk via een icoon op het bedieningspaneel te selecteren. De vaatwassers zijn voorzien van een automatische herinneringsfunctie voor aanbevolen reiniging. Beschikbaar op alle studioLine vaatwassers met uitzondering van SX836X00AE/SN836X00AE.



Duurzame vaatwassers voor een stralend schone vaat.

eco+

Meer efficiëntie,
betere prestaties

Bij Siemens kunt u kiezen uit een uitgebreid assortiment vaatwassers. Al onze vaatwassers zijn spaarzaam met water én met energie. Dat komt onder andere doordat ze zijn uitgerust met een Siemens iQdrive motor: efficiënt, duurzaam en stil. Onze topmodellen zijn ook uitgerust met het Zeolith®-droogstelsel.



Siemens vaatwassers staan voor kwaliteit. Siemens vaatwassers worden geroemd om hun gebruiksgemak en energiezuinigheid. Afgelopen jaren vielen verschillende modellen in de prijzen, zoals best getest en beste koop. Ook hebben onze vaatwassers de onderscheiding gekregen "Innovatieprijs voor klimaat en milieu" in Duitsland voor het Zeolith®-droogstelsel dat voor een duidelijk lager energieverbruik zorgt.



Siemens iQdrive motor.

Dankzij innovatieve magneettechnologie draait de Siemens iQdrive motor altijd soepel rond en maakt daarbij weinig geluid. Dat scheelt veel energie: de iQdrive motor heeft een veel hogere motorefficiëntie dan gewone motoren.

10 jaar
Anti-roest
Garantie

10 jaar anti-roest garantie.

Siemens vaatwassers zijn met behulp van een speciale lasmethode gemaakt van roestvrij staal van hoge kwaliteit. Om de kwaliteit en duurzaamheid van onze vaatwassers te onderstrepen, biedt Siemens een unieke garantie op alle vaatwassers: 10 jaar anti-roest garantie van de vaatwasserkuip.



Energiebesparende warmtewisselaar.

Siemens zuinige A++ en A+++ vaatwassers maken gebruik van een energiebesparende warmtewisselaar. Deze brengt het spoelwater op de juiste temperatuur met behulp van de warmte die het afwaswater afgeeft; daar is geen extra energie bij nodig. Daarnaast wordt tijdens het drogen de warmtewisselaar gevuld met koud water, zodat de warme lucht in de vaatwasser beter condenseert en de vaat sneller en beter droogt.



Stroomloze aquaStop®-beveiliging.

Alle Siemens vaatwassers zijn uitgerust met een stroomloze aquaStop®-beveiliging. Daarmee is de machine viervoudig beveiligd tegen waterschade. Gedurende de gehele levensduur van de vaatwasser.

Laat elke liter meer presteren.

Het intelligente waterbesparingsstelsel haalt zo veel mogelijk rendement uit zo min mogelijk water. Door de oorspronkelijke 6,5 liter water telkens opnieuw rond te pompen, behaalt uw vaatwasser hetzelfde effect als wanneer deze 4.100 liter water gebruikt. Met deze en andere technische hoogstandjes reduceerde Siemens het:

- watergebruik tot 65%
- energieverbruik tot 46%


Ter vergelijking: een vijftien jaar oude vaatwasser verbruikt per spoelbeurt 25 liter water en een gemiddelde nieuwe vaatwasser 12 liter. Bij de zuinigste Siemens vaatwasser is dit slechts 6,5 liter!



Vaatwassers

Vermindering van energie- en waterverbruik bij vaatwassers.


Per spoelgang
2020: 12 maatkouverts
2020: 13 maatkouverts



* Vergelijking tussen de verbruikswaarden van de SN69M036NL en een vergelijkbaar Siemens vaatwasser uit 1999.


Alle ruimte voor een flexibele indeling waar veel vaat in past.

Dankzij onze flexibele korven is het in- en uitruimen van de vaatwasser zo gebeurd. Siemens vaatwassers kenmerken zich dan ook door optimaal gebruiksgemak in elke klasse.



varioFlexPro-korven.

In onze meest luxe korven bieden zowel de boven als de onderkorven optimale flexibiliteit: elk is voorzien van drie opklapbare en deelbare etagères en acht neerklapbare bordenhouders. De onderkorf heeft een verhoogde achterwand om kwetsbare glazen te beschermen.



De metallic korfgrepen zijn fraai en liggen prettig in de hand. De flexibiliteit is nu nog zichtbaarder: de gekleurde touchpoints geven de aanpasbare onderdelen aan. In de

onderkorf plaatst u moeiteloos grote borden van maar liefst 34 cm. In combinatie met **rackMatic** is de bovenkorf op drie niveaus in hoogte verstelbaar.

varioFlex-korven.

Naast drie opklapbare en deelbare etagères bezit de bovenkorf twee neerklapbare bordenhouders. In de onderkorf bevinden zich eveneens twee neerklapbare bordenhouders. Beide korven zijn voorzien van grepen om ze gemakkelijk mee uit te trekken. De bovenkorf kan met **rackMatic** in drie hoogtes worden versteld. In de korven met blauwe touchpoints zijn de flexibele elementen in de korven direct duidelijk zichtbaar.

vario-korven.

De vario-korven zijn flexibel in te delen met de twee opklapbare en deelbare etagères in de bovenkorf. Bovendien heeft de onderkorf twee neerklapbare bordenhouders.

retroFit: altijd de keuze om een besteklade extra toe te voegen.

Dankzij de retroFit uitrusting wordt er optimaal gebruiksgemak en flexibiliteit geboden. In alle vaatwassers met retroFit kan een extra besteklade gemonteerd worden. Er is een besteklade beschikbaar passend bij alle soorten korven.

varioFlexPro-lade: nog meer ruimte voor uw bestek, espressokopjes en kookgerei.


Meer flexibiliteit met de varioFlexproLade. Dankzij de in hoogte verstelbare zijkanalen is er meer ruimte voor uw bestek, kleine espressokopjes en kook- en bakgerei. De neerklapbare delen in het midden van de varioFlexproLade zorgen ervoor dat groter bestek met een breed handvat ook makkelijk in de varioFlexproLade kan worden geplaatst. De gekleurde touchpoints geven de aanpasbare onderdelen aan. Deze lade is beschikbaar voor vaatwassers in iQ700 en iQ500 met én zonder easyglide rails.


varioFlexlade: extra gemak en ruimte.

Meer flexibiliteit met de varioFlexLade. De neerklapbare delen in het midden van de lade zorgen ervoor dat groter kookgerei met een breed handvat ook makkelijk in de varioFlexproLade kan worden geplaatst. Het design is passend bij de varioFlexkorven met blauwe handgreep. Geschikt voor iQ300 vaatwassers.

De varioLade: vervangt het bestekmandje – en dat geeft ruimte.

In de varioLade kunt u niet alleen gewoon bestek kwijt, maar dankzij de speciale vorm ook groot kookgerei zoals pollepels, slabestek en zelfs klein serviesgoed. Omdat de varioLade het derde 'laadniveau' in uw vaatwasser is, heeft u onderin geen bestekmand nodig en heeft u meer plaats voor uw vaatwerk. Bovendien ligt het bestek met kleine tussenruimtes naast elkaar, en wordt hierdoor altijd goed schoon. Geschikt voor iQ300 vaatwassers met variokorven zonder blauwe greep.





Innovatieve functies.

Naast de functies zoals timeLight, emotionLight, TFT-Display en varioSpeedPlus hebben we nog meer functies en opties ontwikkeld die garant staan voor een schone en droge vaat.



Krachtig in de onderkorf, voorzichtig in de bovenkorf.

Het is geen probleem om sterk vervuilde pannen tegelijk met kwetsbaar glaswerk af te wassen. Met deze optie pakt uw vaatwasser in de onderkorf het meest hardnekkige vuil aan, door de sproeidruk met 20% op te voeren en de temperatuur plaatselijk te verhogen. In de bovenkorf wordt het servies en glaswerk voorzichtig gereinigd volgens het door u geselecteerde programma.



Met 41 dB bijzonder stil.

Onze vaatwassers maken ondanks hun schitterende afwasresultaten opvallend weinig geluid. De speciale geluidsisolatie zorgt ervoor dat de machine bijzonder stil draait. Met een geluidsniveau van slechts 41 dB zijn de stilste vaatwassers van Siemens zelfs stiller dan menig computer. Er zijn machines die beschikken over een nachtprogramma waarmee ze nog stiller zijn: slechts 39 dB.



Auto 45°C-65°C- geen omkijken meer naar de vaat.

Wanneer dit programma wordt gebruikt stuurt een intelligent systeem van sensoren automatisch zelf het vaatwasprogramma aan. Eerst wordt de hoeveelheid vaat en vervuiling gemeten. Vervolgens worden het waterverbruik, de temperatuur (45 °C - 65 °C) en de vaatwastijd hier automatisch op aangepast. Het resultaat is een perfect schone en glanzende vaat, zo energiezuinig mogelijk gewassen.



Stil programma.

Met dit speciale programma reduceert u het geluid met nog eens 2 dB. Perfect voor een rustige avond in uw woonkeuken of voor een goede nachtrust.



Extra hygiëne.

Voor sommige vaat is het van belang dat bacteriën en ziektekiemen tijdens het reinigen worden gedood. Ook snijplanken moeten soms bacterievrij worden afgewassen. Deze optie, die als symbool een babyflesje heeft, verhoogt de reinigings- en droogtemperatuur zodat 99,9% van de bacteriën en ziektekiemen worden verwijderd.



De doseerAssistent.

De juiste verdeling van het afwastablet op het juiste moment. Speciaal ontworpen voor de handige 3-in-1, 4-in-1 of 5-in-1 tabletten. Zodra het klepje zich opent, valt de tablet in een opvangbakje. Een gerichte waterstraal lost de tablet gecontroleerd en snel op zodat het wasmiddel zich gelijkmatig door de hele machine verspreidt.

Vaatwassers volledig integreerbaar 60 cm

iQ700 vaatwasser, Home Connect, Zeolith®, easyGlide rails, openAssist

studioLine



SX878D26PE	€ 1.799,-
SN878D26PE	€ 1.749,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 12 maatkouverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Kort 45 °C, Voorspoelen
- 6 Speciale functies: Bedienen op afstand, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygiënePlus, Shine&Dry, machineCare (kuipreiniging)
- doseerAssistent
- Home Connect:** op afstand instellen en bedienen van de vaatwasser
- aquaSensor, Beladingsensor
- Zeolith® brilliantShine systeem:** extra glanzende en droge glazen

Design:

- MetalTouch-Control (zwart)
- TFT-Display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst
- Weergave start-/ eindtijd en duur programma
- emotionLightPro:** luxe binnenverlichting in elke gewenste kleur
- timeLight: projectie van resttijd op de vloer

Comfort / Zekerheid:

- Retrofit:** varioFlexLadePro toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- easyGlide rails: alle korven eenvoudig uit te trekken
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Indicatie zout en glansspoelmiddel
- openAssist:** met één druk de deur openen
- Kinderbeveiliging (2x drukken)
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop®
- met 10 jaar anti-Roest garantie (kuip)

Optionele accessoires:

- Besteklade toe te voegen: SZ73612
- Zie pagina 145

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 230 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau in nachtprogramma: 39 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten: SX (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm SN (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

studioLine extra's:

- easyGlide rails • openAssist • emotionLightPro
- retroFit • wijnglazenhouder • 1 extra stil programma

EAN SX878D26PE	4242003770863
EAN SN878D26PE	4242003782583

iQ700 vaatwasser, Home Connect, zeolith®, Varioscharnier

studioLine



SX858D36TE	NIEUW	€ 1649,-
------------	-------	----------

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 14 maatkouverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Kort 45 °C, Voorspoelen
- 5 Speciale functies: Bedienen op afstand, intensiveZone, hygiënePlus, Shine&Dry, VarioSpeed Plus, machineCare (kuipreiniging)
- doseerAssistent
- Home Connect:** op afstand instellen en bedienen van de vaatwasser
- aquaSensor, Beladingsensor
- Zeolith® brilliantShine systeem:** extra glanzende en droge glazen

Design:

- MetalTouch-Control (zwart)
- TFT-Display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst
- Weergave start-/ eindtijd en duur programma
- emotionLight:** luxe binnenverlichting
- infoLight

Comfort / Zekerheid:

- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in blauw
- varioLadePro
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Indicatie zout en glansspoelmiddel
- openAssist:** met één druk de deur openen
- Kinderbeveiliging (2x drukken)
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop®
- met 10 jaar anti-Roest garantie (kuip)

Optionele accessoires:

- Zie pagina 145

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma: 237 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 40 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

studioLine extra's:

- varioScharnier

EAN	4242003844618
-----	---------------

iQ700 vaatwasser, Home Connect, Zeolith®, openAssist

studioLine



SX878D46PE	€ 1.679,-
SN878D46PE	€ 1.629,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 maatkouverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Kort 45 °C, Voorspoelen
- 6 Speciale functies: Bedienen op afstand, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygiënePlus, Shine&Dry machineCare (kuipreiniging)
- doseerAssistent
- Home Connect:** op afstand instellen en bedienen van de vaatwasser
- aquaSensor, Beladingsensor
- Zeolith® brilliantShine systeem:** extra glanzende en droge glazen

Design:

- MetalTouch-Control (zwart)
- TFT-Display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst
- Weergave start-/ eindtijd en duur programma
- emotionLight:** luxe binnenverlichting
- timeLight: projectie van resttijd op de vloer

Comfort / Zekerheid:

- Retrofit:** varioFlexLade Pro toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Variabele bestekkorf in onderste korf
- Inclusief wijnglazenhouder
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Indicatie zout en glansspoelmiddel
- openAssist:** met één druk de deur openen
- Kinderbeveiliging (2x drukken)
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop®
- met 10 jaar anti-Roest garantie (kuip)

Optionele accessoires:

- Besteklade toe te voegen: SZ73611
- Zie pagina 145

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten: SX (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm SN (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

studioLine extra's:

- retroFit
- wijnglazenhouder
- 1 extra stil programma

EAN SX878D46PE	4242003797693
EAN SN878D46PE	4242003797686

Vaatwassers volledig integreerbaar 60 cm

iQ500 vaatwasser, Zeolith®, easyGlide rails, openAssist

studioLine



SN858D05TE

€1579,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 maatkouverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Kort 45 °C, Voorspoelen
- 6 Speciale functies: Bedienen op afstand, intensiveZone, varioSpeed Plus, hygiënePlus, Shine&Dry machineCare (kuipreiniging)
- doseerAssistent
- aquaSensor, Beladingsensor
- Zeolith® brilliantShine systeem:** extra glanzende en droge glazen.

Design:

- TFT-Display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst
- emotionLight:** luxe binnenvverlichting
- timeLight: projectie van resttijd op de vloer

Comfort / Zekerheid:

- varioFlexLade Pro**
- varioFlexPro-korven met flexibele onderdelen
- easyGlide rails:** alle korven eenvoudig uit te trekken
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Inclusief wijnglazenhouder
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Indicatie zout en glansspoelmiddel
- openAssist:** met één druk de deur openen
- Kinderbeveiliging
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop®
- met 10 jaar anti-Roest garantie (kuip)

Optionele accessoires:

- Zie pagina 145

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (nachtprogramma): 40 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

studioLine extra's:

- easyGlide rails • openAssist
- wijnglazenhouder • 1 extra stil programma

EAN 4242003798485

iQ500 vaatwasser, Zeolith®, extra stil

studioLine



SX857X00PE

€ 1.499,-

SN857X00PE

€ 1.449,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 maatkouverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Kort 45 °C, Voorspoelen
- 6 Speciale functies: intensiveZone, Shine&Dry varioSpeedPlus, halveBelading, hygiënePlus, machineCare (kuipreiniging)
- doseerAssistent
- aquaSensor, Beladingsensor
- Automatische herkenning reinigingsmiddel
- Zeolith® brilliantShine systeem:** extra glanzende en droge glazen
- Warmtewisselaar

Design:

- metalTouch-Control (zwart)
- TFT-Display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst
- timeLight: projectie van resttijd op de vloer

Comfort / Zekerheid:

- Retrofit:** varioFlexLade Pro toe te voegen
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Variabele bestekkorf in onderste korf
- Inclusief wijnglazenhouder
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Indicatie zout en glansspoelmiddel
- Weergave start- / eindtijd en duur programma
- easyLock deursluiting
- Kinderbeveiliging
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop®
- met 10 jaar anti-Roest garantie (kuip)

Optionele accessoires:

- Besteklade toe te voegen: SZ73611
- Zie pagina 145

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 234 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW**
- Geluidsniveau (extra stil programma): 39 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten: SX (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm
- SN (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

studioLine extra's:

- TFT-Display • retrofit • wijnglazenhouder
- 1 extra stil programma

EAN SX857X00PE 4242003795729

EAN SN857X00PE 4242003795712

iQ500 vaatwasser, openAssist, 6,5 liter

studioLine



Opvolgers SX858D02QE, SN858D02QE (waterverbruik gaat naar 6,7 liter) leverbaar vanaf april 2020.



SX858D02PE

€ 1.449,-

SN858D02PE

€ 1.399,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 maatkouverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, turboSpeed20, 1H 65 °C, Kort 45 °C
- 5 speciale functies: intensiveZone, varioSpeedPlus, halveBelading, extraDroog, machineCare (kuipreiniging)
- doseerAssistent
- aquaSensor, Beladingsensor
- Warmtewisselaar
- Waterbesparingssysteem: 6,5 liter water**

Design:

- metalTouch-Control (zwart)
- timeLight: projectie van resttijd op de vloer

Comfort / Zekerheid:

- Retrofit:** varioFlexLade Pro toe te voegen
- varioFlexPro-korven met flexibele onderdelen
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Variabele bestekkorf in onderste korf
- Inclusief wijnglazenhouder
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Indicatie zout en glansspoelmiddel
- openAssist:** met één druk de deur openen
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop®
- met 10 jaar anti-Roest garantie (kuip)

Optionele accessoires:

- Besteklade toe te voegen: SZ73611
- Zie pagina 145

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: SX/SN858D02PE: 262 kWh / 1820 liter water
- SX/SN858D02QE: 262 kWh / 1876 liter water
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma): 40 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten: SX (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm
- SN (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

studioLine extra's:

- openAssist • timeLight • retrofit
- wijnglazenhouder • 1 extra stil programma

EAN SX858D02PE 4242003795705

EAN SN858D02PE 4242003795699

Vaatwassers volledig integreerbaar 60 cm

iQ300 vaatwasser, varioLade, varioScharnier

studioLine



Opvolger SX836X02NE
leverbaar vanaf april 2020.



SX836X02ME NIEUW € 1.199,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 14 maatcouverts
- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Voorspoelen
- 3 Speciale functies: intensiveZone, varioSpeedPlus, extraDroog
- MachineCare - kuipreiniging
- doseerAssistent
- aquaSensor, Beladingsensor
- Warmtewisselaar

Design:

- Digitale resttijdindicatie
- emotionLight:** luxe binnenverlichting
- Blauw infoLight: programmastatusindicatie op keukenvloer

Comfort / Zekerheid:

- varioLade**
- varioFlex korven met flexibele onderdelen in blauw
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Variabele bestekkorf in onderste korf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Indicatie zout en glansspoelmiddel
- easyLock deursluiting
- Kinderbeveiliging
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop®
- met 10 jaar anti-Roest garantie (kuip)

Optionele accessoires:

- Zie pagina 145

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma: 266 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

studioLine extra's:

- varioScharnier • 44dB • emotionLight
- functie: extraDroog

EAN 4242003847657

iQ300 vaatwasser

studioLine



Opvolgers SX836X12JE, SN836X12JE
leverbaar vanaf april 2020.



SX836X12JE € 1.129,-

SN836X12JE € 1.079,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 4 Speciale functies: varioSpeedPlus, halveBelading, intensiveZone, machineCare (kuipreiniging)
- doseerAssistent
- aquaSensor, Beladingsensor
- Automatische herkenning reinigingsmiddel
- Warmtewisselaar
- Glasbeschermingssysteem

Design:

- Digitale resttijdindicatie
- Kleur van display: blauw / wit
- Blauw infoLight: programmastatusindicatie op keukenvloer

Comfort / Zekerheid:

- Retrofit:** varioLade toe te voegen
- vario-korf met flexibele onderdelen in blauw
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Variabele bestekkorf in onderste korf
- Inclusief wijnglazenhouder
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Indicatie zout en glansspoelmiddel
- easyLock deursluiting
- Kinderbeveiliging
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop®
- met 10 jaar anti-Roest garantie (kuip)

Optionele accessoires:

- Besteklade toe te voegen: SZ73603
- Zie pagina 145

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 42 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten: SX (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm SN (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

studioLine extra's:

- retroFit • wijnglazenhouder
- 1 extra stil programma

EAN SX836X12JE 4242003797709

EAN SN836X12JE 4242003795668

iQ300 vaatwasser

studioLine



SX836X00AE € 929,-

SN836X00AE € 879,-

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A+
- Capaciteit: 12 maatcouverts
- 6 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 Speciale functies: intensiveZone, varioSpeed, halveBelading, extraDroog
- doseerAssistent
- aquaSensor, Beladingsensor

Design:

- Kleur van display: blauw/wit
- Blauw infoLight: programmastatusindicatie op keukenvloer

Comfort / Zekerheid:

- Retrofit:** varioLade toe te voegen
- vario-korven+ variabele bestekkorf
- In hoogte verstelbare bovenkorf
- Inclusief wijnglazenhouder
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Indicatie zout en glansspoelmiddel
- easyLock deursluiting
- Kinderbeveiliging
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop®
- met 10 jaar anti-Roest garantie (kuip)

Optionele accessoires:

- Besteklade toe te voegen: SZ73601
- Zie pagina 145

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 290 kWh / 3360 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 44 dB(A) re 1 pW
- Kuipmateriaal: Polinox
- Inbouwmaten: SX (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm SN (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

studioLine extra's:

- wijnglazenhouder • retroFit
- speciale functie: halve belading

EAN SX836X00AE 4242003800843

EAN SN836X00AE 4242003800539

Vaatwassers integreerbaar 60 cm en volledig integreerbaar 45 cm

iQ700 vaatwasser, Home Connect, Zeolith®, 7,5 liter, varioFlexproLade



Opvolger SN578S36UE
(waterverbruik gaat naar 7,7 liter)
leverbaar vanaf april 2020.



SN578S36TE € 1.599,-

Algemene informatie:

- **Energie efficiëntie:** A+++ -10%
- Capaciteit: 13 maatkouverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Kort 45 °C, Voorspoelen
- 6 Speciale functies: Bedienen op afstand, intensiveZone, varioSpeedPlus, hygiënePlus, Shine&Dry, machineCare (kuipreiniging)
- **Home Connect:** op afstand instellen en bedienen van de vaatwasser
- **Zeolith® brilliantShine systeem:** extra glanzende en droge glazen
- doseerAssistent
- aquaSensor, Beladingssensor
- **Waterbesparingssysteem: 7,5 liter water**

Design:

- metalTouch-Control (zwart)
- TFT-Display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst
- **emotionLight:** luxe binnenverlichting

Comfort / Zekerheid:

- **varioFlexLade Pro**
- varioFlexPro-korven met flexibele onderdelen
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Indicatie zout en glansspoelmiddel
- easyLock deursluiting
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop®
- met 10 jaar anti-Roest garantie (kuip)

Optionele accessoires:

- Zie pagina 145

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: SN578S36TE: 211 kWh / 2156 liter water
SN578S36UE: 211 kWh / 2100 liter water
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 40 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten:
SX (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm
SN (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN 4242003769317

iQ300 vaatwasser



Opvolger SN535S00DE
leverbaar vanaf april 2020.



SN535S00CE € 979,-

Algemene informatie:

- **Energie-efficiëntieklasse:** A++
- Capaciteit: 13 maatkouverts
- 5 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 3 Speciale functies: varioSpeed, intensiveZone, machineCare (kuipreiniging)
- doseerAssistent
- aquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar
- Glasbeschermingssysteem

Design:

- Kleur van display: blauw / wit

Comfort / Zekerheid:

- vario-korven
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- Digitale resttijdindicatie
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Indicatie zout en glansspoelmiddel
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Kinderbeveiliging: toetsblokkering
- easyLock deursluiting
- aquaStop®
- met 10 jaar anti-Roest garantie (kuip)

Optionele accessoires:

- Zie pagina 145

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

EAN 4242003798461

IQ500 vaatwasser, openAssist 45 cm

studioLine



SR856D00PE NIEUW € 1.269,-

Algemene informatie:

- **Energie-efficiëntieklasse:** A++
- Capaciteit: 9 maatkouverts
- 6 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C
- 4 Speciale functies: varioSpeed Plus, intensiveZone, extraDroog, MachineCare (kuipreiniging)
- Glasbeschermingssysteem
- Warmtewisselaar
- aquasensor, Beladingssensor
- doseerAssistent
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- ecoDrogen
- duoPower sproeiarmen in bovenkorf

Design:

- Kleur van display: blauw / wit
- timeLight: projectie van resttijd op de vloer
- **emotionLight:** luxe binnenverlichting

Comfort / Zekerheid:

- **Retrofit:** varioLade toe te voegen
- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in blauw
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- **openAssist:** met een druk de deur openen
- doseerAssistent
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Digitale resttijdindicatie
- Elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel
- easyLock deursluiting
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop®
- met 10 jaar anti-Roest garantie (kuip)

Optionele accessoires:

- Besteklade toe te voegen: SZ73645

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50 °C programma*: 262 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

studioLine extra's:

- retrofit • openAssist

EAN 4242003818930

Optionele accessoires vaatwassers

			SX878D26PE	SN878D26PE	SX858D36TE	SX878D46PE	SN878D46PE	SN858D05TE	SX857X00PE	SN857X00PE	SX858D02PE	SN858D02PE	SX836X02ME	SX836X12IE	SN836X12IE	SX836X00AE	SN836X00AE	SN878S36TE	SN853500CE	SR856D00PE
Accessoires		Prijzen																		
Korfinzet voor glazen (SX/SN 60 cm)	SZ73640	€52,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bestekkorf voor vaatwassers met varioLade (iQ700)	SZ73100	€24,95						•												
Houder voor zilveren bestek (60 cm modellen)	SZ73001	€24,95	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Afwashulpset (sproeikop, fleshouder, bestekkorf, houder) SN/SX-modellen	SZ73000	€24,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RVS profielen* 86,5 cm (SX-modellen)	SZ73015	€45,00	•		•	•			•		•		•	•		•				
RVS profielen* 81,5 cm (SN-modellen)	SZ73005	€39,95		•			•	•		•		•			•		•	•	•	
RVS profielen* 86,5 cm (SX-modellen met polinox kuip)	SZ73017	€41,95														•				
RVS profielen* 81,5 cm (SN-modellen met polinox kuip)	SZ73006	€39,95															•			
RVS beschermingsstrip (SX modellen hoog inbouw) *86,5 cm	SZ73045	€85,00	•		•	•			•		•		•	•		•				
RVS beschermingsstrip (SN-modellen hoog inbouw) *81,5 cm	SZ73035	€85,00		•			•	•		•		•			•		•			
aquaStop® verlenging	SZ72010	€36,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
RVS voorzetdeur met handgreep voor volledig geïntegreerde modellen (SN-modellen)	SZ73055	€199,00		•			•	•	•			•			•		•			
RVS voorzetdeur zonder handgreep en met sokkel voor geïntegreerde modellen (SN)	SZ73125	€175,00																•	•	
Wijneglazenhouder	SZ73300	€24,95	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
varioFlexproLade met inox handgreep voor iQ700 vaatwassers met voorgeprepareerde besteklade rails en easyGlide-rails	SZ73612	€99,00	•	•																
varioladePro met inox handgreep, voor iQ700 en iQ500 vaatwassers met retrofit	SZ73611	€94,95				•	•	•	•	•	•									
varioFlexlade met blauwe greep, voor iQ300 vaatwassers met retrofit	SZ73603	€82,95												•	•					
variolade met grijze greep, voor iQ300 vaatwassers met retrofit	SZ73601	€74,95														•	•			
varioFlexlade met blauwe greep voor geprepareerde rails voor 45 cm vaatwasser	SZ73645	€89,00																		•

* RVS profielen: Deze RVS profielen zorgen voor een stevige bevestiging en vooral mooie afwerking van de ingebouwde vaatwasser.

Reinigings- en onderhoudsmiddelen




Snelontkalker 00311918	Reiniger voor vaatwassers Onderhoudsmiddel 00311565	Machinerreiniger extra krachtig 00311580	Luchtverfrisser vaatwasser 00460742	Vaatwasserset 00576338
Verwijdert kalkaanslag in uw vaatwasser en uw wasmachine. Regelmatig gebruik verlengt de levensduur van uw apparaat.	Voor de 'kleine beurt' van uw vaatwasser. Verwijdert vet en kalk. Aanbevolen gebruik: 1 fles per 1 á 2 maanden.	Voor de 'grote beurt' van uw vaatwasser. Verwijdert op krachtige wijze vet, zetmeel en eiwit. Aanbevolen gebruikt: 1 verpakking per 4 á 6 maanden.	Werkt gedurende 60 afwasbeurten.	Machinerreiniger. Flessenhouder, extra krachtige bakplaatsproeikop en 3 clips voor vastzetten kleine voorwerpen.
Inhoud: 250 gram	Inhoud: 250 ml	Inhoud: 200 gram		Inhoud: 200 gram
Prijs Online Shop € 8,20	Prijs Online Shop € 7,20	Prijs Online Shop € 7,20	Prijs Online Shop € 3,75	Prijs Online Shop € 28,75

De optionele accessoires, reinigings- en onderhoudsmiddelen zijn verkrijgbaar op thefuturemovingin.nl/shop


Maatschetsen



Bakovens




Afmeting in mm




Afmeting in mm

VB578D0S0




Afmeting in mm




Afmeting in mm


VB558C0S0



Afmeting in mm




Afmeting in mm



Let op het draaibereik van het paneel!

Afmeting in mm




Afmeting in mm

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm

Bakovens




HM876G0B6 / HM836GNB6 / HB876G5B6 / HB875G5B1 / HB836GTB6 / HB835GTB1

Bakovens




HB578AB50 / HB556AB50 / HB537AB50 / HB478G0B6 / HB457G0B0

Compacte bakovens



Inbouw met een kookzone.





Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte
opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	48 mm
gaskookplaat	37 mm
elektrische kookplaat	28 mm

CM876G0B6 / CM836GNB6 / CB875G0B2

Compacte bakovens




Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	48 mm	53 mm
gaskookplaat	37 mm	47 mm
elektrische kookplaat	28 mm	30 mm

CN878G4B6 / CN838GRB6 / CS858GRB7 / CS856GNB7

Compacte magnetron








CF834AGB1







CD834GBB1

Compact combi-magnetron





CM585AMS0 / CM485AGB0

Compacte (combi-)magnetrons met stoom





CP465AGB0

Compacte inbouw espresso volautomaat





Hoekinbouw links



CT836LEB6

Vacumeerlade 14 cm





Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

Afmeting in mm

BV830ENB1

Warmhoudlade 14 cm





Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

Afmeting in mm

BI830CNB1



Warmhoudlade 14 cm





Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

Afmeting in mm

Magnetrons



Magnetron
Hoekinbouw






BI510CNR0

BF425LMB0


Voor overige detailtekeningen zie onze website.

Magnetrons





BF834LGB1 / BF834RGB1

Magnetrons





Magnetron
Hoekinbouw




BE555LMS0 / BF555LMR0

Inductiekookplaten


Voor alle inductiekookplaten geldt, tenzij anders aangegeven het volgende:




Voor alle 90 cm brede inductiekookplaten




Voor alle 60,70 en 80 cm brede inductiekookplaten



Inductiekookplaten




EZ977KZY1E



EZ907KZY1E

Voorbeelden luchtafvoer. Voor deze installatie is de HZ381401 luchtafvoer benodigd. Het luchtafvoer systeem kan maximaal 6 meter lang zijn (om goede resultaten te garanderen). Voor de beste doorstroming van de lucht wordt aangeraden om gebruik te maken van DN150 buizen. Buizen en aansluitdelen zijn verkrijgbaar als accessoire. Twee buizen moeten worden gekoppeld met een verbindingstuk. Het is belangrijk om de buizen goed af te dichten om lekkages tegen te gaan. Aangeraden wordt om hier gebruik te maken van 00571829 verbindingstape (UV- en hitte resistent).



EX877LX36E / EX807LX36E / ED877FS25E / ED807FS25E


Planning voorbeeld 1:

EX877LX36E / EX807LX36E / ED877FS25E / ED807FS25E met luchtafvoerset HZ381401

Wandinstallatie, werkbladdiepte 60 cm

Benodigde accessoires:

- 1) 00571654 - Vlakke buis adapter naar rond 90 graden. Kunststof DN 150
- 2) 00571652 - Verbinding vlakke buis DN 150, plastic



EX877LX36E / EX807LX36E / ED877FS25E / ED807FS25E


Planning voorbeeld 2:

EX877LX36E / EX807LX36E / ED877FS25E / ED807FS25E met luchtafvoerset HZ381401

Eiland installatie, werkbladdiepte 120 cm, buizen naar buiten via een kelder

Benodigde accessoires:

- 1) 00571652 - Verbinding vlakke buis, DN 150, plastic
- 2) 00571648 - Vlakke buis, DN 150, 1000 mm lang, plastic
- 3) 00571653 - Adapter vlak DN150 naar rond DN 150, plastic
- 4) 00574091 - Ronde buis DN 150, plastic
- 5) 00574092 - Buis met 90 graden bocht DN150, plastic
- 6) 00574091 - Ronde buis DN 150, plastic
- 7) 00571829 - Zelfklevend tape 10 meter



EX877LX36E / EX807LX36E / ED877FS25E / ED807FS25E

Planning voorbeeld 3:


EX877LX36E / EX807LX36E / ED877FS25E / ED807FS25E met luchtafvoerset HZ381401

Wandinstallatie, werkbladdiepte 70 cm, buizen achter de binnenkasten en in de plint


Benodigde accessoires:

- 1) 00571652 - Verbinding vlakke buis, DN 150, plastic
- 2) 00571648 - Vlakke buis, DN 150, 1000 mm lang, plastic
- 3) 00571649 - Vlakke buis met een verticale 90 graden bocht DN 150
- 4) 00571650 - Vlakke buis met een horizontale 90 graden bocht DN 150
- 5) 00571648 - Vlakke buis, DN 150, 1000 mm lang, plastic
- 6) 00571829 - Zelfklevend tape 10 meter


Inductiekookplaten




EX977KXX5E / EX977LXV5E / EX977LV5E




EX907LXV5E






EZ877KZY1E





EZ807KZY1E




EX878LYV5E




EX808LYV5E




EX275FXB1E




EX807LVV5E




EX877KYX5E / EX877LYV5E / EX877LVV5E /
ED877FWB5E / EH877LVV5E / EH877FVC5E




EH845BFB1E




FX777|EV5E / ED777EQC5E



EX677LYV5E / EX677LEV5E / EX677FXC5E / ED677FQC5E /
ED677FSB5E / EH675LFC1E / EH677FFC5E



EX607LYV5E



EU631FEB2E / EU631BEF1E

EC7A5SS90N

EC6A5HS90N

ET475FYB1E

ER3A6AD70N

ER3A6BD70N

EX375FXB1E / EH375FBB1E

Bij inbouw van twee of meer domino-elementen direct naast elkaar is één of zijn meer montagesets noodzakelijk (2 elementen 1 montageset, 3 elementen 2 montagesets, etc).

Afmetingen in mm

L	X
302	572
392	662

Bij inbouw van twee of meer elementen naast elkaar is één of zijn meerdere montagesets noodzakelijk (2 elementen 1 montageset, 3 elementen 2 montagesets etc.).

HZ394301


Domino kookapparatuur

Domino-combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaten en uitsparingsmaten


Breedtype: 30 40 60 70 80 90
Apparaatbreedte: 302 392 602 710 812 912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446

Downdraft




Combinatie met elektrische kookzone




Gebruik met gaskookplaat zie tekening "Combinatie met gaskookplaat".

Afmeting in mm




Voor de vlakke inbouw in werkbladen van steen en graniet

Afmeting in mm



Afmeting in mm




Motoreenheid kan naar alle 4 de zijden worden gedraaid, zowel aan de voor- als achterzijde worden gemonteerd.

Motoreenheid kan met maximaal 3 m afstand tot het apparaat worden gemonteerd. (speciaal toebehoren noodzakelijk)

Plafondunits


Voor de bevestiging van de afzuigkap is een geschikt, dragend frame noodzakelijk. Het apparaat niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen monteren.



LR29CQS25

Afmeting in mm

Voor de bevestiging van de afzuigkap is een geschikt, dragend frame noodzakelijk. Het apparaat niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen monteren.




LR99CQS25

Afmeting in mm


Voor overige detailtekeningen zie onze website

Afmeting in mm



Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden


LR96CBS25 / LR96CAQ50 / LR96CAQ20



Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


Afmeting in mm

Afmeting in mm
Luchtafvoer




A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Voor de bevestiging van de afzuigkap is een geschikt, dragend frame noodzakelijk. Het apparaat niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen monteren.




LR97CBS25 / LR97CAQ50 / LR97CAQ20 Afmeting in mm

Eilandschouwkasten




(1) Luchtafvoer
(2) Circulatie
(3) Luchtuitlaat - sleuf bij luchtafvoer naar onderen monteren

Afmeting in mm



Afmeting in mm







in hoogte verstelbaar in stappen van 20 mm (744-1044)





Afmeting in mm

LR91BUV55 / LR98BIR55 / LR97BCP50







Wandschouwkasten









LC97FVW61S / LC97FLR61S



LC97FQP60



LC91KWW61S







Apparaat in circulatiemodus
zonder kanaal
Circulatieset nodig

Afmeting in mm





Rekening houden met de maximale
dikte van de achterwand.

Afmeting in mm

LC98KLR61S




LC918UV55 / LC97BIP50 / LC97BCP50




LC67BIR55 / LC67BIP50 / LC67BCP50 / LC77BCP50*

Wandschouwkasten




LC87KIM60S / LC87KHM60

Wandschouwkasten




LC96BBM50 / LC66BBM50*




LC97QFM50 / LC96QBM50


Vlakschermkappen



LI97SA560S / LI67SA560S*






LI97SA530 / LI67SA530*






LI64MB520




Afzuigunits






LB89585M / LB88574



LB59584M




LB78574



LB75565


Integreerbare afzuigkap



LB55565



LE66MAC00

Onderbouw afzuigkap







LU29251

LU29051





CI36TP02




CI30BP02

Vrijstaande Europese side-by-sides




CI30RP02





** Door handle must be added to this measurement

* Depends on the thickness of the unit door.
3/4" (19 mm) refers to the stainless steel door. (Special accessory.)





CI24RP02





** De deurgreep moet bij dit worden opgeteld

* Hangt van de dikte van de van de eenheid af.
3/4" (19 mm) heeft betrekking tot roestvast stalen deur. (Speciaal toe)





FI30NP32






** Door handle must be added to this measurement

* Depends on the thickness of the unit door.
3/4" (19 mm) refers to the stainless steel door. (Special accessory.)





variable w/c connection the applian

FI24NP32






** Door handle must be added to this measurement

* Depends on the thickness of the unit door.
3/4" (19 mm) refers to the stainless steel door. (Special accessory.)



Bevestigingsbereik


A: Ruimte voor installatie van de netspanningsaansluiting.
B: Bereik voor installatie van de waterleiding. Het wordt aanbevolen dat de huiswateraansluiting in de buurt van de montage-opening gepositioneerd wordt, zodat deze voor onderhoudswerkzaamheden toegankelijk is, zonder dat het apparaat ge-deïnstalleerd hoeft te worden. Wanneer dit niet mogelijk is, de verdiepte huiswateraansluiting in de buurt van de fitting voor de watertoevoer overeenkomstig in de bereiken A en B aangegeven hoogtes installeren.
C: Nisdiepte hang af van het Keukendesign. Voor een vlakke installatie moet de diepte minimaal 24 Inch plus de dikte van de deurplaat bedragen.
RVS-modellen krijgen een voor de plaat gereede basiseenheden, inbouwklare RVS-deur(en) met een rechter of linker deuraanslag en gre(e)p(en).



Bevestigingsbereik



A: Ruimte voor installatie van de netspanningsaansluiting.
B: Nisdiepte hang af van het Keukendesign. Voor een vlakke installatie moet de diepte minimaal 24 Inch plus de dikte van de deurplaten bedragen. Platenafmetingen baseren op een 1/8" Standardlaibung en 4 inch plint / aangepaste plaatafmetingen kunnen al naar gelang Küchenlaibungen en plint variëren.
RVS-modellen krijgen een voor de plaat gereede basiseenheden, inbouwklare RVS-deur(en) met een rechter of linker deuraanslag en gre(e)p(en).

CI24WP03



** Door handle must be added to this measurement




* Depends on the thickness of the unit door.
3/4" (19 mm) refers to the stainless steel door. (Special accessory.)






Bevestigingsbereik

A: Ruimte voor installatie van de netspanningsaansluiting.
B: Nisdiepte hang af van het Keukendesign. Voor een vlakke installatie moet de diepte minimaal 24 Inch plus de dikte van de deurplaten bedragen. Platenafmetingen baseren op een 1/8" Standardlaibung en 4 inch plint / aangepaste plaatafmetingen kunnen al naar gelang Küchenlaibungen en plint variëren.
RVS-modellen krijgen een voor de plaat gereede basiseenheden, inbouwklare RVS-deur(en) met een rechter of linker deuraanslag en gre(e)p(en).

CI18WP03






KI86FHD40






KI86SSD40 / KI86NHD30 / KI86NAD30 / KI86SSD30

Maten in mm






KI87SSD30

Maten in mm






KI86NVF30



De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.



Afmeting in mm

KI87VVF30




De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

KI34VV50





Afmetingen in mm




Bij grotere maten (1780-1790) moet op de nis een afstandsstrip worden aangebracht. De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm. Bij toepassing van een andere voegbreedte (max. 14 mm) moeten de maten worden aangepast

Afmetingen in mm

KI34VV22FF




Afmeting in mm




De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm. Bij toepassing van een andere voegbreedte (max. 14 mm) moeten de afmetingen aangepast worden.

Afmeting in mm


KI38VV20



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm


KI81FHD40 / KI82FSD30 / KI81FSD30



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm


KI82LSD40 / KI82LAD30 / KI81RAD30



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm


GI81NAC30



Afmeting in mm




Afmeting in mm





Afmeting in mm


KI51FSD40 / KI52FSD30 / KI52LAD30 / KI51RAD30




KI41FSD40 / KI42LSD30 / KI41RSD30




KI24LV52 / KI24RV52 / GI41NAC30




KI20LV52 / KI20RV52







KI31RSD40 / KI31RSD30 / GI31NAC30




KI21RAD40 / KI21RGD30






Afmeting in mm




Specificaties	
A	Voorzijde is instelbaar van 1783 tot 1792
B	Kastdiepte
C	Diepte inclusief deur, zonder greep
D	Diepte inclusief deur, met greep
E	Wateraansluiting op het apparaat





Koelladen kunnen bij een deuropeningshoek van 135° volledig eruit getrokken worden

Afmeting in mm




x1 (apparaatdiepte)	a	b
600	0	0
650	20	25
700	20	76
x2 (wand)	75	418

KA93DVIFP





Koelbakken volledig uitneembaar bij 122° deuropeningshoek




X1 (meubeldiepte)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x2 (wand)	105	337


KA92DAI30



Afstandshouder




Laden volledig uittrekbaar bij 145° deuropening.



Laden volledig uittrekbaar bij 145° deuropening.

KA90DVI20



KF86FPB2A


Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KG56 (Binnengreep)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KG56 (Buitengreep)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

Beschrijving

- a Hoogte
- b Breedte
- c Diepte bij gesloten deur zonder greep
- d Kastdiepte
- e Breedte bij 90° geopende deur
- f Diepte bij geopende deur
- g Diepte bij gesloten deur met greep
- h Luchtspleet voor de inbouw in de nis of inbouwkast

Afmeting in mm


KG56FSB40 / KG56NHX3P



Wordt het apparaat direct tegen de wand geplaatst, dan kunnen de laden er volledig uitgetrokken worden.
* Met en zonder externe greep.

Maatschetsen vaatwassers

Inbouwafmetingen 60 cm breed




* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm

SX8...

Maten in mm

Inbouwafmetingen 60 cm breed




* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 815 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 875 - 150-220 mm

SN8...

Maten in mm

Inbouwafmetingen 60 cm breed




* Door in hoogte verstelbare schroefvoeten
plinthoogte bij apparaathoogte 815: 90-160 mm
plinthoogte bij apparaathoogte 875: 150-220 mm

SN5...

Maten in mm

Inbouwafmetingen 45 cm breed




* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm
Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm

SR6...


Let op: wij willen u dringend adviseren géén inbouw-apparatuur (ovens, magnetrons, combi's ovens e.d.) boven de vaatwasser in te plannen en in te bouwen in verband met vrijkomende stoom en damp uit de vaatwasser na programma-einde.

SX... of SN... met Varioscharnier



Afmeting in mm


SX-VarioScharnier



Afmeting in mm

SX-VarioScharnier

Aansluitafmetingen 60 cm



() Waarde met verlengingsset





BSH Huishoudapparaten B.V.

BSH Group is licentiehouder van het merk Siemens van Siemens AG

Postbus 259, 2130 AG Hoofddorp

Internet: www.thefuturemovingin.nl / Telefoon: 088 - 424 4020

e-mail: infocentrum-siemens@bshg.com

Siemens Showroom

inspiratiehuis 20|20, Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp

Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 17:00 uur.

Ook geopend op enkele zondagen. Voor meer informatie kijk op:
thefuturemovingin.nl/showroom

INSPIRATIEHUIS 20|20

Alle ruimte om Siemens apparatuur te ontdekken
www.inspiratiehuis2020.nl

Prijzen zijn adviesprijzen en inclusief BTW. Zet-, drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 019131 / Q8A0031204

