

Tootekirjeldus vastavalt "KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUSELE (EL) nr 1059/2010"

Kaubamärk: Bosch
Mudeli tunnus: PXX89BD56E
Aastane energiakulu: 61,8 kWh/annum
Energiaetõhususklass: B
Äratõmbetõhusus: 28,1
Äratõmbetõhususe klass: A
Pindalaühiku valgusviljakus: - lux/Watt
Pindalaühiku valgusviljakuse klass: -
Rasva filtrimise tõhusus: 94 %
Rasva filtrimise tõhususe klass: B
Õhu vooluhulk suurimal ja väikseimal kiirusel tavakasutuse korral: 154,0 m³/h / 500 m³/h
Õhu vooluhulk intensiivse kasutuse korral: 622 m³/h
Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase suurimal ja väikseimal kiirusel tavakasutuse korral: 42 dB / 69 dB
Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase suurimal ja väikseimal kiirusel intensiivse kasutuse korral: 74 dB
Väljalülitatud olekus tarbitav energia: - W
Ooterežiimil tarbitav energia: 0,30 W

Kodumajapidamises kasutatavate pliidikubude andmed (EU) No. 66/2014

Mudeli tunnus: PXX89BD56E
Aastane energiatarbimine : 61,8 kWh/annum
Ajaline kasvutegur : 1
Äratõmbetõhusus : 28,1
Energiatõhususindeks : 57
Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras : 365,8 m³/h
Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras : 468 Pa
Suurim õhuvooluhulk : 622 m³/h
Suurima tõhususega tööolukorras mõõdetud tarbitav sisendvõimsus : 169,3 W
Valgusallika nimivõimsus : - W
Valgusallika tekitatud keskmine valgustatus toiduvalmistamispinnal : - lux
Ooteseisundis mõõdetud tarbitav võimsus : 0,3 W
Väljalülitatud seisundis mõõdetud tarbitav võimsus : - W
Müravõimsustase : 69 dB
Eespool nimetatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks kasutatud mõõtmis- ja arvutusmeetodite lühike nimetus või viide nendele: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564

Tooteteave seoses "KOMISJONI MÄÄRUSE (EL) nr 66/2014"

Toidukuumtöötlemisvööndite ja -alade arv: 2						
Keeduplaadi energiatarbimine kg kohta: 185 Wh/kg Wh/kg						
AIB	A	B	C	D	E	F
Kuumutamiskiis (induktsiooniga toidukuumtöötlemisvööndid, toidukuumtöötlemisalad, kiirgevööndid, kuumplaadid)	Induktsioon kuumutus	Induktsioon kuumutus				
Dimension: Ringikujulised toidukuumtöötlemisvööndid ja -alad: elektriga kuumutatava ala kasuliku pinna läbimõõt 5 mm täpsusega (cm)	40,0 X 24,0	40,0 X 24,0				
Toidukuumtöötlemisvööndi või -ala energiatarbimine kg kohta (Wh/kg)	185,0	185,0				
Teave vastavalt EN 60350-2 (Electro) / EN 30-2-1 (Gaas)						

Sep 26, 2025

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

www.bosch-home.com